



Benutzer-Leitfaden

# Cloud Control API



# Cloud Control API: Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irreführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

---

# Table of Contents

Was ist AWS -Cloud-Control- API? .....	1
Verwenden Sie die Cloud Control API zum ersten Mal? .....	1
Funktionen der Cloud Control API .....	1
Zugehörige Services .....	2
Zugreifen auf die Cloud Control API .....	2
Funktionsweise .....	3
Einrichtung .....	5
Melde dich an für eine AWS-Konto .....	5
Erste Schritte .....	6
Erstellen einer Ressource .....	6
Lesen Sie eine Ressource .....	7
Aktualisieren Sie eine Ressource .....	8
Ressourcen auflisten .....	10
Ressource löschen .....	11
Nächste Schritte .....	12
Betrieb der Cloud-Control-API-Ressourcen .....	13
Voraussetzungen .....	13
Anmeldeinformationen angeben .....	14
Sicherstellen, dass Anfragen einzigartig sind .....	15
Überlegungen .....	15
Erstellen einer Ressource .....	16
Den gewünschten Status der Ressource zusammenstellen .....	16
Erstellungsanfragen verfolgen .....	17
Eine Ressource aktualisieren .....	17
Das Patch-Dokument erstellen .....	17
Wie aktualisiert die Cloud Control API Ressourcen .....	18
Nachverfolgung des Fortschritts einer Anfrage zur Aktualisierung einer Ressource .....	19
Eine Ressource löschen .....	20
Verfolgen des Fortschritts einer Anfrage zum Löschen einer Ressource .....	20
Ermitteln von Ressourcen .....	20
Ressourcen, für die zusätzliche Informationen erforderlich sind .....	22
Eine Ressource lesen .....	25
Verwaltung von Ressourcenanfragen .....	25
Liste der aktiven Anfragen für Ressourcenoperationen .....	26

Verfolgen des Fortschritts der Anfrage .....	27
Anfragen für Ressourcenoperationen werden storniert .....	27
Identifizieren von Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API .....	28
Den primären Bezeichner einer Ressource abrufen .....	29
Unter Verwendung des primären Bezeichners einer Ressource .....	29
Verwendung von Ressourcentypen .....	31
Verwaltung von Ressourcentypen .....	32
Ermitteln der Unterstützung für Ressourcentypen .....	34
Schemas für Ressourcentypen anzeigen .....	35
Eigenschaftsattribute von Ressourcen anzeigen .....	37
Unterstützte Ressourcenoperationen anzeigen .....	37
Unterstützte Ressourcentypen .....	39
Sicherheit .....	145
IAM-Richtlinienaktionen für die Cloud Control API .....	145
Unterschiede zwischen der Cloud Control-API .....	145
Beschränkung des Kontoumfangs .....	147
VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink) .....	147
Überlegungen zu Cloud Control API-VPC-Endpunkten .....	148
Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für die Cloud Control API .....	148
Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für die Cloud Control API .....	148
Weitere Informationen finden Sie auch unter .....	150
CloudFormation Haken .....	150
Einen Hook zur Validierung von Cloud Control API-Ressourcenkonfigurationen erstellen ....	150
Die Cloud Control-API soll validiert werden .....	151
Überprüfen der Ergebnisse von Hook-Aufrufen .....	151
Dokumentverlauf .....	152
.....	cclvi

# Was ist AWS -Cloud-Control- API?

Verwenden Sie diese Option, AWS -Cloud-Control- API um Ihre Cloud-Ressourcen, die zu Diensten von Drittanbietern gehören, zu erstellen, zu lesen, zu aktualisieren, zu löschen AWS und aufzulisten (CRUD-L). Mit dem standardisierten Satz von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) der Cloud Control API können Sie CRUD-L-Operationen auf allen unterstützten Ressourcen in Ihrem AWS-Konto ausführen. Mit der Cloud Control API müssen Sie keinen Code oder keine Skripte generieren, die für jeden einzelnen Dienst spezifisch sind, der für diese Ressourcen verantwortlich ist.

## Themen

- [Verwenden Sie die Cloud Control API zum ersten Mal?](#)
- [Funktionen der Cloud Control API](#)
- [Zugehörige Services](#)
- [Zugreifen auf die Cloud Control API](#)
- [Wie funktioniert die Cloud Control API](#)

## Verwenden Sie die Cloud Control API zum ersten Mal?

Wenn Sie die Cloud Control API zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgenden Abschnitte zu lesen:

- [Einrichtung AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Erste Schritte mit der Cloud Control API](#)

## Funktionen der Cloud Control API

Die Cloud Control API bietet Ihnen eine konsistente Kontrolle über die Ressourcen in Ihrem AWS Konto, indem sie eine standardisierte Methode für den Zugriff auf und die Bereitstellung dieser Ressourcen bietet. Sie bietet eine einheitliche programmatische Schnittstelle für direkte Aufrufe der verschiedenen in Ihrem AWS Konto verfügbaren Ressourcentypen, ohne dass Sie mit den APIs zugrunde liegenden Webdiensten vertraut sein müssen.

## Zugehörige Services

Ähnlich wie bei der Cloud Control API werden AWS CloudFormation auch Ressourcentypen verwendet, um zugrunde liegende Webdienste APIs aufzurufen und diese Ressourcen bereitzustellen, wenn Sie eine solche Anfrage in Ihrem Konto platzieren. CloudFormation konzentriert sich jedoch auf die Bereitstellung von Ressourcenmanagement, indem Infrastruktur als Code behandelt wird. Mithilfe von CloudFormation können Sie deklarative Vorlagen erstellen, die mehrere Ressourcen und deren Abhängigkeiten enthalten, und diese Ressourcen dann als Stapel bereitstellen. Ein Stack ist eine einzelne Einheit, die Sie dann verwalten. CloudFormation Sie können Stacks auch zentral verwalten und für mehrere AWS-Konten Server bereitstellen. AWS-Regionen Um verwaltet zu werden CloudFormation, muss eine Ressource als Teil eines Stacks erstellt oder in einen Stack importiert werden. Weitere Informationen finden Sie im [AWS CloudFormation - Benutzerhandbuch](#).

## Zugreifen auf die Cloud Control API

Die Cloud Control API bietet API-Operationen zum Generieren von Ressourcenanfragen zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen und Auflisten (CRUD-L) sowie zum Verfolgen und Verwalten dieser Anfragen. Sie verwenden die AWS Command Line Interface (AWS CLI) für Cloud Control API-Operationen.

Die folgende Tabelle zeigt die Cloud Control API-Operationen, mit denen Sie CRUD-L-Ressourcenanfragen generieren können.

API-Operation	AWS CLI Befehl
<a href="#">CreateResource</a>	<a href="#">create-resource</a>
<a href="#">DeleteResource</a>	<a href="#">delete-resource</a>
<a href="#">GetResource</a>	<a href="#">get-resource</a>
<a href="#">ListResources</a>	<a href="#">list-resources</a>
<a href="#">UpdateResource</a>	<a href="#">update-resource</a>

Die folgende Tabelle zeigt die Cloud Control API-Operationen, mit denen Sie Ressourcenanfragen verfolgen und verwalten können, während sie bearbeitet werden.

API-Operation	AWS CLI Befehl
<a href="#">CancelResourceRequest</a>	<a href="#">cancel-resource-request</a>
<a href="#">GetResourceRequestStatus</a>	<a href="#">get-resource-request-status</a>
<a href="#">ListResourceRequests</a>	<a href="#">list-resource-requests</a>

## Wie funktioniert die Cloud Control API

Die Cloud Control API bietet Ihnen eine zentrale Kontrolle über Ihre Ressourcen AWS-Konto und eine konsistente Art, auf diese Ressourcen zuzugreifen und sie bereitzustellen. Es bietet eine einheitliche programmatische Schnittstelle für direkte Aufrufe der verschiedenen Ressourcentypen, die in Ihrem verfügbar sind. AWS-Konto

Ein Ressourcentyp stellt ein Artefakt dar, das über einen Webservice bereitgestellt werden kann: eine Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instance, eine Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) -Datenbank-Instance, eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinie oder sogar eine gesamte Webanwendung. Jeder Ressourcentyp verwendet eine standardisierte Syntax, um einige oder alle der folgenden Lebenszyklusereignisse zu unterstützen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen und Auflisten (CRUD-L). Sie können diese CRUD-L-Event-Handler direkt aufrufen, indem Sie die Cloud Control API als konsistentes Set von verwenden. APIs

Amazon hat mehrere hundert Ressourcentypen veröffentlicht, die Angebote verschiedener AWS Webdienste repräsentieren. Jetzt können auch Drittanbieter ihre eigenen Ressourcentypen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Jeder Ressourcentyp, der mit dem [AWS CloudFormation CLI](#) Open-Source-Tool entwickelt wurde, wird automatisch von der Cloud Control API unterstützt.

Jeder Ressourcentyp wird durch sein Ressourcentypschema definiert. Dieses Dokument entspricht dem offenen Standard des [JSON-Schemas](#) und umfasst:

- Eine vollständige Liste der einzelnen Ressourceneigenschaften und der zugehörigen Metadaten, einschließlich der Angabe, ob die Eigenschaft erforderlich ist, des Datentyps und der Wertbeschränkungen.
- Die CRUD-L-Ereignisse, die der Ressourcentyp unterstützt, und die Berechtigungen, die für das Aufrufen der einzelnen unterstützten Event-Handler durch die Cloud Control API erforderlich sind.

Wenn Sie eine Ressource erstellen oder aktualisieren, geben Sie JSON an, das die Eigenschaften und Eigenschaftswerte darstellt, die Sie für die Ressource festlegen möchten. Die Cloud Control API verarbeitet die eigentlichen Aufrufe der zugrunde liegenden Webdienste, um die angeforderten Änderungen vorzunehmen. Bei Leseanfragen gibt die Cloud Control API JSON zurück, das den aktuellen Status der angegebenen Ressource darstellt. Bei Listenanfragen gibt die Cloud Control API entweder die Ressourcen-ID oder JSON zurück, die den aktuellen Status der angegebenen Ressourcen darstellt.

Sie können die Cloud Control API verwenden, um Operationen mit vorhandenen Ressourcen durchzuführen, auch wenn diese Ressourcen nicht mit der Cloud Control API erstellt wurden. Sie könnten beispielsweise die Cloud Control API verwenden, um Eigenschaftsinformationen zu jeder AWS Lambda Funktion in Ihrem zurückzugegebenen AWS-Konto.

Ein kurzes Tutorial zur Verwendung der Cloud Control API zur Durchführung von Ressourcenoperationen finden Sie unter [Erste Schritte mit der Cloud Control API](#).

Weitere Informationen zu Ressourcentypen und deren Verwendung mit der Cloud Control API finden Sie unter [Verwendung von Cloud Control API-Ressourcentypen](#).

# Einrichtung AWS -Cloud-Control- API

## Melde dich an für eine AWS-Konto

Um loszulegen AWS, benötigen Sie eine AWS-Konto. Informationen zum Erstellen eines AWS-Konto finden Sie unter [Erste Schritte mit einem AWS-Konto](#) im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

# Erste Schritte mit der Cloud Control API

Verwenden Sie dieses kurze Tutorial, um mit der Durchführung von Ressourcenoperationen zu beginnen. AWS -Cloud-Control- API Sie lernen die Grundlagen der Verwendung der Cloud Control API zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen und Auflisten von Ressourcen kennen.

Themen

- [Schritt 1: Eine Ressource erstellen](#)
- [Schritt 2: Eine Ressource lesen \(beschreiben\)](#)
- [Schritt 3: Aktualisieren Sie eine Ressource](#)
- [Schritt 4: Alle Ressourcen eines bestimmten Typs auflisten](#)
- [Schritt 5: Löschen Sie eine Ressource](#)
- [Nächste Schritte](#)

## Schritt 1: Eine Ressource erstellen

Erstellen Sie für dieses Tutorial eine Ressource des Typs [AWS::Logs::LogGroup](#). Geben Sie dieser Protokollgruppe **CloudControlExample** einen Namen und legen Sie die Aufbewahrungsrichtlinie für sie auf 90 Tage fest.

1. Führen Sie in AWS Command Line Interface (AWS CLI) den `create-resource` Befehl mit den folgenden Parametern aus:
  - Geben Sie das `type-name` als `AWS::Logs::LogGroup`.
  - Geben Sie die `desired-state` als Zeichenfolge an, die JSON enthält und die gewünschten Eigenschaften festlegt:

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample","RetentionInDays":90}'
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

2. Um den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung zu verfolgen, führen Sie den `get-resource-request-status` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:

- Geben Sie den `request-token` Parameter als `RequestToken` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wird.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-  
fef4-491a-9b07-123456789012
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält. Wenn die Cloud Control API die Ressource erfolgreich erstellt hat, setzt sie den `OperationStatus` Wert auf `SUCCESS`.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

## Schritt 2: Eine Ressource lesen (beschreiben)

Lesen Sie als Nächstes den aktuellen Status der Ressource, die Sie gerade erstellt haben.

- Führen Sie im den AWS CLI `get-resource` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:
  - Geben Sie `identifizier` als `identifizier` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wurde, als Sie die Ressource erstellt haben. In diesem Fall ist es der `NameCloudControlExample`, den Sie für die Protokollgruppe angegeben haben.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifizier
CloudControlExample
```

Die Cloud Control API gibt detaillierte Informationen zum aktuellen Status der Ressource zurück, einschließlich eines Modells ihrer Eigenschaften und Einstellungen. In diesem Fall beinhaltet dies eine Eigenschaft, `Arn`, die von Amazon CloudWatch Events generiert wurde, als die Ressource erstellt wurde.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifizier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

## Schritt 3: Aktualisieren Sie eine Ressource

Aktualisieren Sie als Nächstes Ihre Protokollgruppe, um die Aufbewahrungsrichtlinie auf 180 Tage zu verdoppeln.

1. Führen Sie im den AWS CLI `update-resource` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:
  - Geben Sie das `type-name` als `anAWS::Logs::LogGroup`.
  - Geben Sie `identifizier` als `identifizier` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wurde, als Sie die Ressource erstellt haben. In diesem Fall ist es der `NameCloudControlExample`, den Sie für die Protokollgruppe angegeben haben.

- Geben Sie den patch-document Parameter als Zeichenfolge an, die JSON enthält und einen Ersatzvorgang darstellt, mit dem die Aufbewahrungsrichtlinie auf 180 Tage aktualisiert wird.

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

Ausführliche Informationen zum Verfassen von Patch-Dokumenten finden Sie unter [Das Patch-Dokument erstellen](#).

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlExample \  
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält.

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",  
    "ResourceModel":  
    '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
    "Operation": "UPDATE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"  
  }  
}
```

2. Um den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung zu verfolgen, führen Sie den `get-resource-request-status` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:

- Geben Sie den `request-token` Parameter als `RequestToken` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wird.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält. Wenn die Cloud Control API die Ressource erfolgreich aktualisiert hat, setzt sie den `OperationStatus` Wert auf `SUCCESS`.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}
```

## Schritt 4: Alle Ressourcen eines bestimmten Typs auflisten

Verwenden Sie als Nächstes die Cloud Control API, um Ressourcen in Ihrem zu ermitteln AWS-Konto.

- Führen Sie in der AWS CLI den `list-resources` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:
  - Geben Sie das `type-name` als `AWS::Logs::LogGroup`.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Die Cloud Control API gibt eine Liste der `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcen in Ihrem Konto zurück, sortiert nach primärer ID. Dazu gehören die `ResourceCloudControlExample`, die Sie im Rahmen dieses Tutorials erstellt haben, sowie alle anderen Protokollgruppen, die bereits in Ihrem Konto vorhanden sind. Außerdem `list-resources` enthalten die von zurückgegebenen Informationen für `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcen die Eigenschaften der einzelnen Ressourcen.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
```

```
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  },
  {
    "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
    "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
  },
]
}
```

## Schritt 5: Löschen Sie eine Ressource

Löschen Sie abschließend Ihre Protokollgruppe, um den Inhalt dieses Tutorials zu bereinigen.

1. Führen Sie im den AWS CLI `delete-resource` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:
  - Geben Sie das `type-name` als `AWS::Logs::LogGroup`.
  - Geben Sie `identifier` als `identifier` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wurde, als Sie die Ressource erstellt haben. In diesem Fall ist es der `NameCloudControlExample`, den Sie für die Protokollgruppe angegeben haben.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
```

```
}  
}
```

2. Um den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung zu verfolgen, führen Sie den `get-resource-request-status` Befehl mit dem folgenden Parameter aus:

- Geben Sie den `request-token` Parameter als `RequestToken` Eigenschaftswert an, der im `ProgressEvent` Objekt zurückgegeben wird.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Die Cloud Control API gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen über den Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung enthält. Wenn die Cloud Control API die Ressource erfolgreich gelöscht hat, setzt sie den `OperationStatus` Wert auf `SUCCESS`.

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "SUCCESS",  
    "Operation": "DELETE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"  
  }  
}
```

## Nächste Schritte

Ausführliche Informationen und Beispiele zur Verwendung der Cloud Control API mit Ressourcen finden Sie unter [Cloud-Control-API-Ressourcenoperationen](#).

# Cloud-Control-API-Ressourcenoperationen

Verwenden Sie AWS -Cloud-Control- API to do or other command verb construction operations create, read, update, remove und list (-L) -Operationen auf Ressourcen in Ihrem. AWS-Konto

## Inhalt

- [Voraussetzungen für die Verwendung von Ressourcen mit der Cloud Control API](#)
- [Anmeldeinformationen für die Cloud Control API angeben](#)
- [Bei der Verwendung der Cloud Control API wird sichergestellt, dass Anfragen für den Betrieb von Ressourcen eindeutig sind](#)
- [Überlegungen bei der Verwendung der Cloud Control API](#)
- [Eine Ressource erstellen mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Aktualisierung einer Ressource mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Löschen einer Ressource mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Ressourcen entdecken mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Eine Ressource lesen mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Verwaltung von Betriebsanfragen für Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API](#)
- [Identifizieren von Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API](#)

## Voraussetzungen für die Verwendung von Ressourcen mit der Cloud Control API

Um eine bestimmte Ressource mithilfe der Cloud Control API bereitzustellen, muss dieser Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützen und für die Verwendung in Ihrer verfügbar sein AWS-Konto.

- Ressourcen, die für die Verwendung in Ihrem verfügbar sind AWS-Konto

Damit sie in Ihrem Konto verwendet werden können, müssen öffentliche Ressourcentypen aktiviert und private Ressourcentypen registriert sein. Unterstützte AWS Ressourcentypen sind öffentlich und immer aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung von Cloud Control API-Ressourcentypen](#).

- Ressourcen, die die Cloud Control API unterstützen

Eine Liste der AWS Ressourcentypen, die die Cloud Control API unterstützen, finden Sie unter [Die Cloud-Control-API unterstützende Ressourcentypen](#).

Third-party Sowohl öffentliche als auch private Ressourcentypen unterstützen die Cloud Control API.

Einzelheiten dazu, wie Sie feststellen können, ob ein bestimmter Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt, finden Sie unter [Feststellen, ob ein Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt](#).

Informationen zur Verwendung von Ressourcentypen finden Sie unter [Verwendung von Cloud Control API-Ressourcentypen](#).

## Anmeldeinformationen für die Cloud Control API angeben

Im Rahmen der Ausführung von Vorgängen mit AWS Ressourcen in Ihrem Namen muss die Cloud Control API die zugrunde liegenden AWS Dienste aufrufen, die diese Ressourcen tatsächlich bereitstellen. Zu diesem Zweck benötigt die Cloud Control API die erforderlichen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf diese Dienste. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Cloud Control API aktivieren können, um diese Anmeldeinformationen abzurufen:

- Benutzeranmeldedaten

Standardmäßig erstellt die Cloud Control API eine temporäre Sitzung mit Ihren AWS Benutzeranmeldedaten und verwendet diese, um alle erforderlichen Aufrufe an nachgelagerte AWS Dienste durchzuführen. Diese Sitzung dauert bis zu 24 Stunden. Danach schlagen alle verbleibenden Aufrufe AWS durch die Cloud Control API fehl.

- Anmeldeinformationen für die Servicerolle

Sie können auch eine Servicerolle angeben, die die Cloud Control API während eines Ressourcenvorgangs übernehmen soll, wenn Sie die Ressourcenanfrage stellen. Neben anderen Vorteilen ermöglicht die Angabe einer Servicerolle der Cloud Control API, bis zu 36 Stunden lang Aufrufe an zugrunde liegende AWS Dienste zu tätigen.

Um eine Servicerolle zu verwenden, geben Sie den `RoleArn` Parameter der Ressourcenoperationsanforderung an.

Da die Cloud Control API-Aktionen Teil des CloudFormation Dienstes sind, wird die von Ihnen angegebene Servicerolle vom CloudFormation Dienst (`cloudformation.amazonaws.com`) übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudFormation Servicerolle](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Die für jeden Resource-Handler erforderlichen Berechtigungen sind im `handlers` Abschnitt des Schemas des jeweiligen Ressourcentyps definiert. Weitere Hinweise zum Anzeigen des Ressourcenschemas finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#). Der `handlers` Abschnitt ist im [Definitionsschema für den Ressourcentyp](#) definiert.

## Bei der Verwendung der Cloud Control API wird sichergestellt, dass Anfragen für den Betrieb von Ressourcen eindeutig sind

Als bewährte Methode empfehlen wir dringend, ein Idempotenz-Token für Anfragen zum Erstellen, Löschen und Aktualisieren von Ressourcenoperationen anzugeben. Geben Sie vorzugsweise ein Token an, das für jede Anfrage eindeutig ist, z. B. einen Universally Unique Identifier (UUID). Ein solches Token stellt sicher, dass Anfragen in Fällen, in denen eine Anfrage erneut versucht werden muss, eindeutig identifiziert werden können.

Die `update-resource` Operationen `create-resource``delete-resource`, und verwenden alle einen `client-token` Parameter, der auf ein Idempotenz-Token gesetzt werden kann.

## Überlegungen bei der Verwendung der Cloud Control API

Wir empfehlen, dass Sie bei der Ausführung von Ressourcenoperationen mit der Cloud Control API das folgende Dienstverhalten berücksichtigen:

- Die Cloud Control API führt jeden Ressourcenvorgang einzeln und unabhängig von allen anderen Ressourcenoperationen aus.
- Eine einzelne Anfrage für einen Ressourcenvorgang an die Cloud Control API kann tatsächlich aus mehreren Aufrufen des zugrunde liegenden Dienstes bestehen, der die Ressource bereitstellt. Aus diesem Grund schlägt eine Ressourcenanforderung möglicherweise fehl, wenn sie nur teilweise abgeschlossen ist, was dazu führt, dass nur einige der angeforderten Änderungen auf die Ressource angewendet werden.
- Wenn ein Ressourcenvorgang zu irgendeinem Zeitpunkt fehlschlägt, setzt die Cloud Control API die Ressource nicht in ihren vorherigen Zustand zurück.

- Mit der Cloud Control API können Sie jeweils nur einen Ressourcenvorgang für eine bestimmte Ressource ausführen. Die Ressource kann jedoch weiterhin direkt über den zugrunde liegenden Dienst, der sie bereitgestellt hat, betrieben werden. Von diesem Ansatz wird dringend abgeraten, da er zu unvorhersehbarem Verhalten führen kann.

## Eine Ressource erstellen mit AWS -Cloud-Control- API

Verwenden Sie den `create-resource` Befehl, um eine Ressource zu erstellen.

### Den gewünschten Status der Ressource zusammenstellen

Damit die Cloud Control API eine Ressource erstellen kann, müssen Sie den gewünschten Status der Ressource angeben, die Sie erstellen möchten. Der gewünschte Status besteht aus einer Liste der Ressourceneigenschaften, die Sie angeben möchten, und ihrer gewünschten Werte.

Die Eigenschaften einer Ressource sind in ihrem Ressourcentypschemata definiert. Dazu gehören, ob die Eigenschaft erforderlich ist, gültige Werte und andere Eigenschaftseinschränkungen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Definitionen von Ressourceneigenschaften finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

Der von Ihnen angegebene gewünschte Status muss für das Ressourcentypschemata gültig sein.

Nehmen wir als Beispiel an, Sie möchten eine [AWS::Logs::LogGroup](#) Ressource mit einem bestimmten Namen und einer Aufbewahrungsrichtlinie von 90 Tagen erstellen. Als ersten Schritt müssen Sie den gewünschten Status der Ressource erstellen, formatiert als JSON-Text.

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

Wenn Sie den `create-resource` Befehl aufrufen, können Sie den gewünschten Status direkt inline als Zeichenfolge übergeben oder, für kompliziertere Definitionen des gewünschten Status, einen Dateispeicherort angeben.

Der folgende Befehl AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellt die Ressource und gibt im `desired-state` Parameter an, auf welchen Wert die `RetentionInDays` Eigenschaft der Ressource gesetzt ist `90`, zusätzlich zur Angabe des Protokollgruppennamens.

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

## Nachverfolgen des Fortschritts einer Anfrage zum Erstellen einer Ressource

Der `create-resource` Befehl gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, mit dem Sie den aktuellen Status Ihrer Anfrage zur Erstellung von Ressourcen überwachen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Nachverfolgen des Fortschritts von Anfragen zu Ressourcenoperationen](#).

## Aktualisierung einer Ressource mit AWS -Cloud-Control- API

Verwenden Sie den `update-resource` Befehl, um Aktualisierungen an einer vorhandenen Ressource vorzunehmen. Dazu gehören Ressourcen, die ursprünglich nicht über die Cloud Control API bereitgestellt wurden.

### Important

Wir raten dringend davon ab, die Cloud Control API zu verwenden, um Ressourcen zu aktualisieren, die von anderen Diensten aktiv verwaltet werden. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Verwenden Sie die Cloud Control-API beispielsweise nicht, um Ressourcen zu aktualisieren, die derzeit Teil eines CloudFormation Stacks sind.

Um eine bestehende Ressource zu aktualisieren, müssen Sie die ID der Ressource angeben. Weitere Hinweise zum Ermitteln der ID einer Ressource finden Sie unter [Unter Verwendung des primären Bezeichners einer Ressource](#).

Beim Aktualisieren einer Ressource werden die Eigenschaftswerte der Ressource geändert. Die Eigenschaften einer Ressource sind in ihrem Ressourcentypschemata definiert. Dazu gehören, ob die Eigenschaft erforderlich ist, gültige Werte und andere Eigenschaftseinschränkungen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Definitionen von Ressourceneigenschaften finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

## Das Patch-Dokument erstellen

Um eine Ressource zu aktualisieren, definieren Sie die Aktualisierungen zunächst als eine Liste von Patch-Vorgängen, die in einem JSON-Patch-Dokument enthalten sind. Dieses Patch-Dokument muss dem im [RFC 6902 — JavaScript Object Notation \(JSON\)](#) -Patch definierten Standard entsprechen.

Jeder Patch-Vorgang definiert eine einzelne Aktualisierung einer bestimmten Ressourceneigenschaft. Die folgenden Eigenschaften sind erforderlich:

- **op**: Der Operationstyp. Die Cloud Control API unterstützt alle in RFC 6902 definierten Operationen: `add`, `remove`, `replace`, `move`, `copy` und `test`
- **path**: Der Pfad zur Ressourceneigenschaft, relativ zum `properties` Abschnitt des Ressourcenschemas.

Je nach Vorgang können zusätzliche Eigenschaften erforderlich sein. Einzelheiten finden Sie in RFC 6902.

Wenn Sie den `update-resource` Befehl verwenden, können Sie das Patch-Dokument direkt als Zeichenfolge oder einen Speicherort angeben.

Im folgenden Beispiel wird die Aufbewahrungsrichtlinie einer [AWS::Logs::LogGroup](#) Ressource mit `CloudControlApiLogGroup` dem Namen 90 Tage aktualisiert.

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifizier CloudControlApiLogGroup \  
  --patch-document '[{"op":"replace","path":"RetentionInDays","value":90}]'
```

## Wie aktualisiert die Cloud Control API Ressourcen

Um eine Ressource zu aktualisieren, ruft die Cloud Control API zunächst den aktuellen Status der Ressource ab und aktualisiert die Ressource dann in einem zweistufigen Prozess:

- Die Cloud Control-API kombiniert die in der Aktualisierungsanforderung angegebenen Patch-Operationen mit dem aktuellen Status der Ressource, um den gewünschten Status der Ressource nach der Aktualisierung zu generieren. Operationen werden nacheinander in der Reihenfolge angewendet, in der sie im Patch-Dokument erscheinen. Jeder Vorgang in der Sequenz wird auf den aktuellen Status der Ressource angewendet. Der resultierende Ressourcenstatus wird zum Ziel des nächsten Vorgangs.

Zu diesem Zeitpunkt schlägt die gesamte Aktualisierungsanforderung fehl, wenn:

- Ein in der Anfrage enthaltener Patch-Vorgang ist ungültig.
- Ein Patch-Vorgang dieses `op` Typs `test` schlägt fehl.

In solchen Fällen schlägt die gesamte Aktualisierungsanforderung fehl und die Cloud Control API nimmt keine Aktualisierungen an der Ressource vor.

- Die Cloud Control API ruft dann den Update-Handler des Ressourcentyps auf, um die Ressource zu aktualisieren.

Wenn der Aktualisierungshandler zu irgendeinem Zeitpunkt fehlschlägt, setzt die Cloud Control-API die Ressource nicht in ihren vorherigen Zustand zurück.

Stellen Sie sich zum Beispiel das folgende Patch-Dokument vor, das für die Aktualisierung einer [AWS::Logs::LogGroup](#) Ressource definiert ist. Das Dokument enthält zwei Patch-Operationen. Der erste Vorgang ist vom Typ `test` und überprüft, ob die Aufbewahrungsrichtlinie für die Ressource auf 3653 Tage festgelegt ist. Wenn das der Fall ist, besteht die Ressource den Test und die Cloud Control API fährt mit dem nächsten Vorgang fort. Dieser Vorgang ersetzt den aktuellen Wert der Aufbewahrungsrichtlinie durch 180 Tage. Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie der Ressource auf einen anderen Wert als 3653 Tage festgelegt ist, schlägt der erste `test` Vorgang fehl und die Cloud Control API führt den zweiten `replace` Vorgang nie aus.

```
[
  {
    "op": "test",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value":3653
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value":180
  }
]
```

## Nachverfolgung des Fortschritts einer Anfrage zur Aktualisierung einer Ressource

Der `update-resource` Befehl gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, mit dem Sie den aktuellen Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung verfolgen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Nachverfolgen des Fortschritts von Anfragen zu Ressourcenoperationen](#).

## Löschen einer Ressource mit AWS -Cloud-Control- API

Verwenden Sie den `delete-resource` Befehl, um eine vorhandene Ressource zu löschen. Sie können die Ressource löschen, unabhängig davon, ob die Ressource ursprünglich mit der Cloud Control API bereitgestellt wurde oder nicht.

### Important

Wir raten dringend davon ab, die Cloud Control API zum Löschen von Ressourcen zu verwenden, die von anderen Diensten aktiv verwaltet werden. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Verwenden Sie beispielsweise nicht die Cloud Control-API, um Ressourcen zu löschen, die derzeit Teil eines CloudFormation Stacks sind.

Um eine bestehende Ressource zu aktualisieren, müssen Sie die ID der Ressource angeben. Weitere Hinweise zum Ermitteln der ID einer Ressource finden Sie unter [Unter Verwendung des primären Bezeichners einer Ressource](#).

Im folgenden Beispiel wird eine [AWS::Logs::LogGroup](#) Ressource mit dem Namen von `CloudControlApiLogGroup` gelöscht.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \  
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifizier CloudControlApiLogGroup
```

## Verfolgen des Fortschritts einer Anfrage zum Löschen einer Ressource

Der `delete-resource` Befehl gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, mit dem Sie den aktuellen Status Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung verfolgen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Nachverfolgen des Fortschritts von Anfragen zu Ressourcenoperationen](#).

## Ressourcen entdecken mit AWS -Cloud-Control- API

Verwenden Sie den `list-resources` Befehl, um die Ressourcen zu ermitteln, die derzeit in Ihrem AWS-Konto Land bereitgestellt werden. AWS-Region Dazu gehören alle Ressourcen des angegebenen Ressourcentyps, unabhängig davon, ob sie über die Cloud Control-API, direkt über den zugrunde liegenden Dienst oder über einen anderen Mechanismus (z. B. als Teil eines AWS CloudFormation Stacks) bereitgestellt wurden.

Zu den für jede Ressource zurückgegebenen Informationen gehören:

- Die primäre Kennung der Ressource.
- Optional kann es die Eigenschaften der Ressource oder aller Ressourcen enthalten und den aktuellen Status der Ressource detailliert beschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

Das folgende Beispiel gibt eine Liste von `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcen zurück.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Die Cloud Control API gibt eine Liste der Ressourcen des angegebenen Ressourcentyps in Ihrem Konto zurück. `list-resources` gibt beispielsweise die primäre Kennung und die Ressourceneigenschaften aller `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcen in Ihrem Konto zurück, unabhängig davon, ob sie von der Cloud Control API bereitgestellt wurden. Die zurückgegebenen Informationen ähneln je nach den Ressourcen in Ihrem Konto den folgenden.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions":
  [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

Im folgenden Beispiel wird eine Liste von `AWS::Kinesis::Stream` Ressourcen angefordert.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

Für Kinesis-Streams gibt die Cloud Control-API die primäre Kennung jedes Streams zusammen mit einer Teilmenge der Ressourceneigenschaften zurück. In diesem Fall nur eine einzelne Eigenschaft,.

Name Sie könnten dann den primären Bezeichner eines Streams mit verwenden `get-resource`, um den vollständigen aktuellen Status der Ressource anzufordern.

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherStream",
      "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
  ]
}
```

## Ressourcen, die zusätzliche Informationen benötigen

Für bestimmte Ressourcen müssen Sie im Rahmen Ihrer Anfrage zusätzliche Informationen zu den Ressourcen angeben, die Sie auflisten möchten. In diesen Fällen müssen Sie den `ResourceModel` Parameter verwenden, um diese Eigenschaften anzugeben.

In der folgenden Tabelle sind diese Ressourcen und die Eigenschaften aufgeführt, die Sie bei Listenanfragen im `ResourceModel` Parameter angeben müssen.

Ressourcen	Erforderliche Eigenschaften
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationVersion</a>	RestApiId
<a href="#">AWS::ApiGateway::Step</a>	RestApiId
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceVersion</a>	TypeArn oder TypeName
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Integration</a>	DomainName

Ressourcen	Erforderliche Eigenschaften
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::ObjectType</a>	DomainName
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember</a>	TransitGatewayMulticastDomainId
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource</a>	TransitGatewayMulticastDomainId
<a href="#">AWS::ECS::TaskSet</a>	Cluster, Service und ID
<a href="#">AWS::EKS::AddOn</a>	ClusterName
<a href="#">AWS::EKS::FargateProfile</a>	ClusterName
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</a>	LoadBalancerArn
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</a>	ListenerArn
<a href="#">AWS::Glue::Attach::SchemaVersion</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SchemaDefinition , Schema/RegistryName und Schema/SchemaName</li> <li>• SchemaDefinition und Schema/SchemaArn</li> </ul>
<a href="#">AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata</a>	SchemaVersionId
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• /AccessPolicyResource /Portal</li> <li>• /AccessPolicyResource /Project</li> </ul>
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dashboard</a>	ProjectId
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Project</a>	PortalId

Ressourcen	Erforderliche Eigenschaften
<a href="#">AWS::Kendra::DataSource</a>	IndexId
<a href="#">AWS::Kendra::Faq</a>	IndexId
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowOutput</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowSource</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</a>	FlowArn
<a href="#">AWS::MediaPackage::Asset</a>	PackagingGroupId
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</a>	PackagingGroupId
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FirewallArn</li> <li>• FirewallName</li> </ul>
<a href="#">AWS::QuickSight::Analysis</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Dashboard</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSet</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSource</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Template</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::QuickSight::Theme</a>	AwsAccountId
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</a>	DBProxyName
<a href="#">AWS::S3Outposts::AccessPoint</a>	Bucket
<a href="#">AWS::S3Outposts::Bucket</a>	OutpostId

Ressourcen	Erforderliche Eigenschaften
<a href="#">AWS::SSO::Assignment</a>	InstanceArn , PermissionSetArn , PrincipalId , PrincipalType , TargetId, und TargetType
<a href="#">AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</a>	InstanceArn
<a href="#">AWS::SSO::PermissionSet</a>	InstanceArn
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACL</a>	Scope

## Eine Ressource lesen mit AWS -Cloud-Control- API

Mithilfe der primären ID einer Ressource können Sie den `get-resource` Befehl aufrufen, um detaillierte Informationen über die Ressource abzurufen. Hinweise zum Abrufen der primären ID einer Ressource finden Sie unter [Identifizieren von Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API](#).

Zu den von zurückgegebenen Informationen `get-resource` gehört das Schema der Ressource, das den aktuellen Status der Ressource detailliert beschreibt, einschließlich Eigenschaftswerte, unterstützter Ereignisse und erforderlicher Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

Das folgende Beispiel gibt den aktuellen Status einer `AWS::Logs::LogGroup` Ressource mit dem Namen `zurückLogGroupResourceExample`. Bei `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcen ist der Name einer Protokollgruppe deren primärer Bezeichner.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

## Verwaltung von Betriebsanfragen für Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API

Da Ressourcenoperationen asynchron sind, geben Ressourcenanforderungen z. B. `create-resource` ein `ProgressEvent` Objekt `update-resource` zurück, das Informationen über den aktuellen Status Ihrer Anforderung zum Erstellen oder Aktualisieren von Ressourcen enthält.

Beispielsweise könnte eine Anfrage zur Erstellung einer Ressource zunächst das folgende `ProgressEvent` Objekt zurückgeben.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

Die im `ProgressEvent` Objekt zurückgegebenen Informationen enthalten ein Anforderungstoken, das Sie dann verwenden können, um eine Anforderung für einen Ressourcenvorgang nachzuverfolgen oder abzurechnen.

#### Note

Anfragen für Ressourcenoperationen laufen nach sieben Tagen ab.

## Liste der aktiven Anfragen für Ressourcenoperationen

Verwenden Sie den `list-resource-requests` Befehl, um eine Liste der aktiven Ressourcenoperationsanforderungen für ein AWS-Konto und zurückzugeben AWS-Region. Sie können die Liste nach Anforderungstyp und Status filtern.

Anfragen für Ressourcenoperationen laufen nach sieben Tagen ab.

Das folgende Beispiel gibt aktive Anfragen für Ressourcenoperationen zurück, filtert jedoch alle Anfragen zur Ressourcenerstellung heraus, die noch in Bearbeitung sind.

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
  Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

Zu den Informationen, die für jeden Ressourcenvorgang zurückgegeben werden, gehört ein Anforderungstoken, mit dem Sie dann eine Anfrage für einen Ressourcenvorgang verfolgen oder stornieren können.

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

## Nachverfolgen des Fortschritts von Anfragen zu Ressourcenoperationen

Verwenden Sie den `get-resource-request-status` Befehl, um den Fortschritt Ihrer Ressourcenbetriebsanforderung zu verfolgen. Dieser Befehl verwendet das Anforderungstoken, das in dem `ProgressEvent` Objekt enthalten ist, das bei der ersten Anforderung eines Ressourcenvorgangs generiert wurde. (Sie können das Anforderungstoken für eine Ressourcenoperationsanforderung auch mithilfe des `list-resource-requests` Befehls abrufen.) Der `get-resource-request-status` Befehl gibt ein aktualisiertes `ProgressEvent` Objekt zurück, das Informationen zum aktuellen Status der Anforderung enthält.

Sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
  --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

## Anfragen für Ressourcenoperationen werden storniert

Verwenden Sie den `cancel-resource-request` Befehl, um eine Anforderung für einen Ressourcenvorgang abubrechen, die gerade bearbeitet wird. Da Sie für eine bestimmte Ressource jeweils nur einen einzigen Vorgang ausführen können, kann es vorkommen, dass Sie den aktuellen Ressourcenvorgang abbrechen müssen, um die Ressource verfügbar zu machen, sodass ein weiterer Vorgang mit ihr ausgeführt werden kann.

Das Stornieren einer Ressourcenanforderung garantiert nicht, dass die Cloud Control API alle Ressourcenoperationen sofort abbrechen kann. Stattdessen hört die Cloud Control API auf,

weitere Aufrufe an den Ressourcen-Event-Handler zu tätigen. Eine einzelne Anforderung für einen Ressourcenvorgang an die Cloud Control API kann tatsächlich aus mehreren Aufrufen des zugrunde liegenden Dienstes bestehen, der die Ressource bereitstellt. Aus diesem Grund kann das Stornieren einer Anforderung für einen Ressourcenvorgang dazu führen, dass die Anfrage teilweise abgeschlossen wird, sodass nur einige der angeforderten Änderungen auf die Ressource angewendet werden. Die Cloud Control API setzt die Ressource nicht in ihren vorherigen Zustand zurück.

Nur Anfragen für Ressourcenoperationen mit dem Status PENDING oder IN\_PROGRESS können storniert werden.

#### Note

Durch das Aufrufen werden zwar die von der Cloud Control API ausgeführten Operationen `CancelResourceRequest` abgebrochen, es werden jedoch keine asynchronen Vorgänge beendet, die möglicherweise bereits auf nachgelagerten Diensten gestartet wurden.

## Identifizieren von Ressourcen mit AWS -Cloud-Control- API

Jeder Ressourcentyp hat eine Eigenschaft, die als primärer Bezeichner definiert ist. Der Wert dieser Eigenschaft muss für jede Ressource dieses Typs in einem bestimmten AWS-Konto und eindeutig sein AWS-Region. Beispielsweise enthalten viele Ressourcentypen eine `Name` Eigenschaft, die für jede Ressource dieses Typs eindeutig sein muss. In einigen Fällen ist der primäre Bezeichner als eine Kombination mehrerer Eigenschaften definiert, die zusammen einen eindeutigen Bezeichner bilden. Mithilfe dieser primären Kennung in Kombination mit dem Ressourcentyp können Sie genau angeben, für welche Ressource Sie Ressourcenoperationen wie `update-resource` oder `ausführen-möchtendelete-resource`.

Darüber hinaus definieren einige Ressourcentypen sekundäre Identifikatoren, die auch zur eindeutigen Identifizierung von Ressourcen dieses Typs verwendet werden können.

Um zu bestimmen, welche Ressourceneigenschaft (oder Kombination von Eigenschaften) der primäre Bezeichner für einen Ressourcentyp ist, beziehen Sie sich auf das `primaryIdentifier` Attribut des Ressourcentypschemas. Das Schema enthält auch definierte sekundäre Identifikatoren. Weitere Informationen finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

## Den primären Bezeichner einer Ressource abrufen

Sie können den Identifikationswert für eine bestimmte Ressource mithilfe von Cloud Control API-Befehlen ermitteln. Jeder der folgenden Befehle gibt ein `ProgressEvent` Objekt zurück, das den primären Bezeichner der angegebenen Ressourcen enthält:

- `cancel-resource-request`
- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

## Unter Verwendung des primären Bezeichners einer Ressource

Wenn Sie Cloud-Control-API-Befehle verwenden, können Sie den primären Bezeichner oder einen beliebigen sekundären Bezeichner angeben, der für den Ressourcentyp in seinem Ressourcenschema definiert ist. Sie können nur einen Bezeichner angeben. Primäre Bezeichner können als Zeichenfolge oder JSON angegeben werden; sekundäre Bezeichner müssen als JSON angegeben werden.

Um bei zusammengesetzten primären Bezeichnern (d. h. solchen, die aus mehreren aneinandergereihten Ressourceneigenschaften bestehen) den primären Bezeichner als Zeichenfolge anzugeben, listen Sie die Eigenschaftswerte in der Reihenfolge auf, in der sie in der Definition des primären Bezeichners angegeben sind, getrennt durch `|`.

Der primäre Bezeichner für die Ressource ist beispielsweise wie folgt definiert:

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/TableName" ]
```

Um also den primären Bezeichner einer Ressource als Zeichenfolge anzugeben, verwenden Sie das folgende Format.

```
DatabaseName|TableName
```

Wenn Sie beispielsweise eine Datenbank mit dem Datenbanknamen `MyDatabase` und dem Tabellennamen `angebenMyTable`, geben Sie `anMyDatabase|MyTable`.

Für zusammengesetzte Bezeichner, die als JSON angegeben sind, ist die Reihenfolge der Eigenschaften nicht erforderlich, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

Weitere Informationen zu Ressourcen-Identifikatoren finden Sie unter [primaryidentifier](#) im Abschnitt User Move for Extension Development für die CloudFormation Befehlszeilenschnittstelle.

# Verwendung von Cloud Control API-Ressourcentypen

Um einen Ressourcentyp mit verwenden zu können AWS -Cloud-Control- API, muss dieser Ressourcentyp in Ihrem AWS-Konto vorhanden und aktiviert sein. Unterstützte AWS Ressourcentypen sind öffentlich und immer aktiviert. Sie können wählen, ob Sie öffentliche Ressourcentypen, die von Drittanbietern angeboten werden, auch über die AWS CloudFormation Erweiterungsregistrierung aktivieren möchten.

Die Erweiterungsregistrierung ist eine Funktion von AWS CloudFormation , die detaillierte Informationen zu den Ressourcentypen enthält, die in Ihrem Konto verwendet werden können. Dazu können auch Ressourcentypen gehören, die von Drittanbietern veröffentlicht wurden, sowie solche, die von AWS veröffentlicht wurden. Mithilfe der Registrierung können Sie die Ressourcentypen in Ihrem Konto verwalten, darunter:

- Sehen Sie sich die verfügbaren und aktivierten Ressourcentypen an.
- Registrieren Sie private Ressourcentypen zur Verwendung in Ihrem Konto.
- Aktivieren Sie öffentliche Ressourcentypen von Drittanbietern.
- Verwalten Sie die Versionen der Ressourcentypen, einschließlich der Festlegung der Standardversion eines Ressourcentyps in Ihrem Konto.
- Legen Sie die Konfigurationseigenschaften eines Ressourcentyps auf Kontoebene fest, falls vorhanden.

Sie können die CloudFormation Registrierung auch verwenden, um das Schema eines Ressourcentyps einzusehen, das wichtige Informationen zur Verwendung der Ressource mit der Cloud Control API enthält, wie Eigenschaftsdefinitionen und Berechtigungsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schemas für Ressourcentypen anzeigen](#).

Die Registrierung ist neben der CloudFormation API auch über die CloudFormation Konsole verfügbar.

## Note

Derzeit unterstützen nicht alle in der CloudFormation Registrierung aufgeführten Ressourcentypen die Cloud Control API. Weitere Informationen finden Sie unter [Feststellen, ob ein Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt](#).

Weitere Informationen zu den Verwaltungsoptionen für Ressourcentypen finden Sie im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch [unter Verwenden der CloudFormation Registrierung](#).

## Verwaltung von Ressourcentypen mithilfe der CloudFormation API

Sie können nicht nur über die CloudFormation Konsole auf die Erweiterungsregistrierung zugreifen, sondern auch die in der CloudFormation API enthaltenen Operationen verwenden, um die Ressourcentypen in Ihrem Konto zu identifizieren und zu verwalten. In der folgenden Tabelle sind die API-Operationen aufgeführt, mit denen Sie die in Ihrem Konto verfügbaren Ressourcentypen ermitteln, aktivieren und konfigurieren können.

CloudFormation API-Betrieb	AWS CLI Befehl	Description
<a href="#">DescribeType</a>	<a href="#">describe-type</a>	Gibt detaillierte Informationen über einen Ressourcentyp zurück.
<a href="#">ListTypes</a>	<a href="#">list-types</a>	Gibt zusammenfassende Informationen über einen Ressourcentyp zurück.
<a href="#">ActivateType</a>	<a href="#">activate-type</a>	Aktiviert einen öffentlichen Ressourcentyp eines Drittanbieters und macht ihn für die Verwendung in Ihrem Konto verfügbar.
<a href="#">DeactivateType</a>	<a href="#">deactivate-type</a>	Deaktiviert einen öffentlichen Ressourcentyp eines

CloudFormation API-Betrieb	AWS CLI Befehl	Description
		Drittanbieters in Ihrem Konto.
<a href="#"><u>ListTypeVersions</u></a>	<a href="#"><u>list-type-versions</u></a>	Gibt zusammenfassende Informationen zu den Versionen eines Ressourcentyps zurück.
<a href="#"><u>SetTypeDefaultVersion</u></a>	<a href="#"><u>set-type-default-version</u></a>	Gibt die Standardversion eines Ressourcentyps an.
<a href="#"><u>BatchDescribeTypeConfigurations</u></a>	<a href="#"><u>batch-describe-type-configurations</u></a>	Gibt Konfigurationsdaten für die angegebenen Ressourcentypen zurück.
<a href="#"><u>SetTypeConfiguration</u></a>	<a href="#"><u>set-type-configuration</u></a>	Gibt die Konfigurationsdaten für einen Ressourcentyp in Ihrem Konto an.
<a href="#"><u>RegisterType</u></a>	<a href="#"><u>register-type</u></a>	Registriert eine private Drittanbieterressource und macht sie für die Verwendung in Ihrem Konto verfügbar.

CloudFormation API-Betrieb	AWS CLI Befehl	Description
<a href="#"><u>DeregisterType</u></a>	<a href="#"><u>deregister-type</u></a>	Deregistriert eine private Drittanbieterressource und entfernt sie so von der aktiven Nutzung in Ihrem Konto.

## Feststellen, ob ein Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt

Standardmäßig unterstützen in der CloudFormation Registrierung veröffentlichte Ressourcentypen automatisch Cloud Control API-Ressourcenoperationen. Dazu gehören private Ressourcentypen sowie öffentliche Ressourcentypen von Drittanbietern. Die AWS CloudFormation Registrierung enthält jedoch auch ältere Ressourcentypen, die als nicht bereitstellbar eingestuft sind. Diese Ressourcentypen unterstützen derzeit die Cloud Control API nicht und Sie können sie nicht für Ressourcenoperationen verwenden.

Eine Liste der AWS öffentlichen Ressourcentypen, die derzeit Cloud Control API-Ressourcenoperationen unterstützen, finden Sie unter [Die Cloud-Control-API unterstützende Ressourcentypen](#).

Sie können das AWS Command Line Interface (AWS CLI) auch verwenden, um eine Liste der unterstützten Ressourcentypen zu generieren oder um festzustellen, ob ein bestimmter Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt.

Generieren einer Liste unterstützter Ressourcen mit dem AWS CLI

- Verwenden Sie den `list-types` Befehl mit den folgenden Parametern:
  - `type`— Geben Sie `RESOURCE` an, dass nur Ressourcentypen ausgewählt werden sollen.
  - `visibility`— Geben Sie `PUBLIC` an, ob Sie öffentliche oder `PRIVATE` private Ressourcen auswählen möchten.
  - `provisioning-type`— Geben Sie `IMMUTABLE` an `FULLY_MUTABLE` oder wählen Sie nur die Ressourcentypen aus, die bereitgestellt werden können.

Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die ersten 100 öffentlichen Ressourcentypen, die vollständig veränderbar sind, aus der CloudFormation Registrierung ausgewählt.

```
$ aws cloudformation list-types \  
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \  
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

Feststellen, ob ein bestimmter Ressourcentyp die Cloud Control-API unterstützt, mithilfe von AWS CLI

- Verwenden Sie den `describe-type` Befehl, um Details zum Ressourcentyp zurückzugeben.

ProvisioningTypeRessourcentypen mit entweder `FULLY_MUTABLE` oder `IMMUTABLE` unterstützen Cloud Control API-Ressourcenoperationen.

Das folgende Beispiel gibt Details zum `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcentyp zurück.

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

## Schemas für Ressourcentypen anzeigen

Bei Vorgängen zum Erstellen und Aktualisieren von Ressourcen geben Sie an, welche Ressourceneigenschaften festgelegt werden sollen und welche Werte sie haben. Die Eigenschaften einer Ressource sind in ihrem Ressourcentypschemata definiert. Dazu gehören der Datentyp, ob die Eigenschaft erforderlich ist, gültige Werte und andere Eigenschaftseinschränkungen.

Sie können das Schema eines Ressourcentyps in der CloudFormation Konsole oder im anzeigen AWS CLI. Darüber hinaus enthält das AWS CloudFormation Benutzerhandbuch Referenzthemen für jeden verfügbaren Ressourcentyp, der AWS veröffentlicht. Ausführliche Informationen zu den Eigenschaften von Ressourcentypen sowie Anwendungsbeispiele finden Sie in den entsprechenden Themen im [Referenzabschnitt zu AWS Ressourcen- und Eigenschaftstypen](#).

**Note**

Nicht alle im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch aufgeführten Ressourcentypen sind für die Verwendung mit der Cloud Control API verfügbar. Informationen darüber, ob ein Ressourcentyp verfügbar ist, finden Sie unter [Die Cloud-Control-API unterstützende Ressourcentypen](#).

Ausführliche Informationen zum Ressourcentypdefinitionsschema, das definiert, wie ein Ressourcentypschema erstellt werden kann, finden Sie unter [Ressourcentypdefinitionsschema](#) im CloudFormation CLI User Guide for Extension Development.

Informationen darüber, wie Sie den aktuellen Status einer vorhandenen Ressource, einschließlich ihrer aktuellen Eigenschaftswerte, anzeigen können, finden Sie unter [Eine Ressource lesen mit AWS -Cloud-Control- API](#)

Ein Ressourcentypschema mithilfe der CloudFormation Konsole anzeigen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie im CloudFormation Navigationsbereich unter Registrierung die Option Aktivierte Erweiterungen aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Ressourcentypen den Ressourcentyp aus, dessen Ressourcenschema Sie anzeigen möchten.

CloudFormation zeigt die Seite mit den Details zum Ressourcentyp an. Das Ressourcenschema wird auf der Registerkarte Schema angezeigt.

Anzeigen eines Ressourcentypschemas mit dem AWS CLI

- Führen Sie [describe-type](#).

In der zurückgegebenen Ausgabe enthält die Schema Struktur das Ressourcentypschema.

Der folgende Befehl gibt beispielsweise Informationen über den `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcentyp zurück.

```
$ aws cloudformation describe-type \
```

```
--type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

## Eigenschaftsattribute von Ressourcen anzeigen

Ressourcentypeeigenschaften werden im `properties` Abschnitt des Ressourcentypschemas definiert. Dazu gehören der Eigenschaftsdatentyp, ob die Eigenschaft erforderlich ist, und alle Einschränkungen wie zulässige Werte oder erforderliche Muster.

Darüber hinaus bestimmen bestimmte auf Ressourcenebene festgelegte Attribute, wann oder ob eine Eigenschaft angegeben werden kann. Dies umfasst:

- Eigenschaften, die als definiert sind, `required` müssen bei der Ressourcenerstellung im gewünschten Zustand angegeben werden.
- Eigenschaften, die als definiert sind, `createOnlyProperties` können von Benutzern festgelegt werden, jedoch nur während der Ressourcenerstellung.
- Eigenschaften, die als definiert sind, `readOnlyProperties` können nicht von Benutzern festgelegt werden.
- Eigenschaften, die als definiert sind, `writeOnlyProperties` können von Benutzern beim Erstellen oder Aktualisieren einer Ressource angegeben werden, können aber bei einer Lese- oder Listenanforderung nicht zurückgegeben werden.

## Unterstützte Ressourcenoperationen anzeigen

Sie können anhand des `handlers` Abschnitts seines Ressourcentypschemas ermitteln, welche Operationen ein Ressourcentyp unterstützt. Wenn der Ressourcentyp eine Operation unterstützt, ist er im `handlers` Abschnitt aufgeführt und enthält ein `permissions` Element, das die Berechtigungen auflistet, die der Handler benötigt.

Im Folgenden finden Sie beispielsweise den `handlers` Abschnitt des Ressourcentypschemas für den `AWS::Logs::LogGroup` Ressourcentyp. Dieser Abschnitt zeigt, dass dieser Ressourcentyp alle fünf Ressourcenoperationen unterstützt, und listet die Berechtigungen auf, die jeder Handler benötigt.

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
```

```
    "logs:PutRetentionPolicy"
  ]
},
"read": {
  "permissions": [
    "logs:DescribeLogGroups"
  ]
},
"update": {
  "permissions": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:AssociateKmsKey",
    "logs:DisassociateKmsKey",
    "logs:PutRetentionPolicy",
    "logs>DeleteRetentionPolicy"
  ]
},
"delete": {
  "permissions": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs>DeleteLogGroup"
  ]
},
"list": {
  "permissions": [
    "logs:DescribeLogGroups"
  ]
}
}
```

# Die Cloud-Control-API unterstützende Ressourcentypen

In der folgenden Tabelle sind die öffentlichen Ressourcentypen aufgeführt AWS, die von dem Unternehmen veröffentlicht wurden, die derzeit unterstützt werden AWS -Cloud-Control- API, geordnet nach Diensten. Jeder Ressourcentypname ist mit dem entsprechenden Referenzthema für diesen Ressourcentyp im Abschnitt [Referenz zu Ressourcen- und Eigenschaftstypen](#) des AWS CloudFormation Benutzerhandbuchs verknüpft.

Third-party Sowohl öffentliche als auch private Ressourcentypen unterstützen die Cloud Control API.

Informationen darüber, wie Sie feststellen können, ob ein bestimmter Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt, finden Sie unter [Feststellen, ob ein Ressourcentyp die Cloud Control API unterstützt](#). Weitere Informationen zur Verwendung von Ressourcentypen finden Sie unter [Verwendung von Cloud Control API-Ressourcentypen](#).

Letzte Aktualisierung der Tabelle: 23. Dezember 2025

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AccessAnalyzer::Analyzer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ACMPCA::Certificate</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::ACMPCA::CertificateAuthority</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ACMPCA::Permission</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::AIOps::InvestigationGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AmazonMQ::Broker</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AmazonMQ::Configuration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Amplify::App</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Amplify::Branch</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Amplify::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Component</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Form</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Account</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ApiGateway::ApiKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Authorizer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMapping</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::ClientCertificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Deployment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationPart</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::DocumentationVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainName</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::GatewayResponse</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Method</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ApiGateway::Model</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::RequestValidator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Resource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::RestApi</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::Stage</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::UsagePlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::UsagePlanKey</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGateway::VpcLink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Api</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Deployment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::DomainName</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Integration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Model</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Route</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::VpcLink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::ConfigurationProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::Deployment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::DeploymentStrategy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::Extension</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppFlow::Connector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppFlow::ConnectorProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppFlow::Flow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppIntegrations::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppIntegrations::DataIntegration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppIntegrations::EventIntegration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationInsights::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationSignals::Discovery</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppRunner::Service</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppRunner::VpcConnector</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppStream::AppBlock</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::AppStream::AppBlockBuilder</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppStream::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::AppStream::DirectoryConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppStream::Entitlement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::AppStream::ImageBuilder</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::Api</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::ChannelNamespace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::DomainName</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::AppSync::FunctionConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::Resolver</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppSync::SourceApiAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AppTest::TestCase</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::APS::AnomalyDetector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::APS::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::APS::RuleGroupsNamespace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::APS::Scraper</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::APS::Workspace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ARCRegionSwitch::Plan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Athena::CapacityReservation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Athena::DataCatalog</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Athena::NamedQuery</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Athena::PreparedStatement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Athena::WorkGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AuditManager::Assessment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::LifecycleHook</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::ScheduledAction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::AutoScaling::WarmPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::B2BI::Capability</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::B2BI::Partnership</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::B2BI::Profile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::B2BI::Transformer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::BackupPlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::BackupSelection</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::BackupVault</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::Framework</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::ReportPlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingPlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingSelection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BackupGateway::Hypervisor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::ComputeEnvironment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::ConsumableResource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::JobDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::JobQueue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::SchedulingPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Batch::ServiceEnvironment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BCMDataExports::Export</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::Agent</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::AgentAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::Blueprint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::DataAutomationProject</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::Flow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::FlowAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::FlowVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::Guardrail</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::GuardrailVersion</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::KnowledgeBase</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::Prompt</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Bedrock::PromptVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Gateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Memory</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Runtime</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Billing::BillingView</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::BillingConductor::BillingGroup</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::BillingConductor::CustomLineItem</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::BillingConductor::PricingPlan</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::BillingConductor::PricingRule</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Budgets::BudgetsAction</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cases::CaseRule</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cases::Domain</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cases::Field</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cases::Layout</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cases::Template</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#"><u>AWS::Cassandra::Keyspace</u></a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cassandra::Table</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cassandra::Type</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CE::AnomalyMonitor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CE::AnomalySubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CE::CostCategory</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CertificateManager::Account</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Chatbot::CustomAction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::Collaboration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::IdMappingTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::Membership</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::GuardHook</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookTypeConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::HookVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::LambdaHook</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::ModuleVersion</a>	Create	Lesen		Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::Publisher</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::ResourceVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::Stack</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::StackSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFormation::TypeActivation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::AnycastIpList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::CachePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionFunction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::Distribution</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::DistributionTenant</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::Function</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::KeyGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::KeyValueStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::CloudFront::OriginAccessControl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::PublicKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::RealtimeLoggingConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::TrustStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudFront::VpcOrigin</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudTrail::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudTrail::Dashboard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudTrail::EventDataStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::CloudTrail::Trail</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudWatch::Alarm</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudWatch::CompositeAlarm</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudWatch::Dashboard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CloudWatch::MetricStream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeArtifact::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeArtifact::PackageGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeArtifact::Repository</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeBuild::Fleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeConnections::Connection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeDeploy::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodePipeline::CustomActionType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodePipeline::Pipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodePipeline::Webhook</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::Connection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Cognito::Terms</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolClient</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolDomain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUser</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUserTokenGroupAttachment</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::Comprehend::DocumentClassifier</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Comprehend::Flywheel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::AggregationAuthorization</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::ConfigRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::ConfigurationAggregator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::ConformancePack</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::OrganizationConformancePack</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Config::StoredQuery</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::AgentStatus</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::ApprovedOrigin</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowModule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::DataTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::DataTableAttribute</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::DataTableRecord</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::EmailAddress</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::EvaluationForm</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::HoursOfOperation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::Instance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::InstanceStorageConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::IntegrationAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::PhoneNumber</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::PredefinedAttribute</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::Prompt</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::Queue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::QuickConnect</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::RoutingProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::Rule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Connect::SecurityKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::SecurityProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::TaskTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::User</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyStructure</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Connect::View</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::ViewVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Connect::Workspace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ConnectCampaigns::Campaign</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledBaseline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledControl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ControlTower::LandingZone</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CUR::ReportDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventStream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventTrigger</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::Integration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::ObjectType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Dataset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Job</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Recipe</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Ruleset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataBrew::Schedule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataPipeline::Pipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::Agent</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationAzureBlob</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationEFS</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxLustre</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxONTAP</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxWindows</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationHDFS</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationNFS</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationObjectStorage</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationS3</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::LocationSMB</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataSync::Task</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::Connection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::DomainUnit</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentActions</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::FormType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::DataZone::GroupProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::Owner</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::PolicyGrant</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::ProjectMembership</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::ProjectProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::SubscriptionTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DataZone::UserProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::Farm</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::Fleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::LicenseEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::Limit</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::MeteredProduct</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::Monitor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::Queue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::QueueEnvironment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::QueueFleetAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::QueueLimitAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Deadline::StorageProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Detective::Graph</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Detective::MemberInvitation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Detective::OrganizationAdmin</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::DevicePool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::InstanceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::NetworkProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::TestGridProject</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DevOpsAgent::AgentSpace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DevOpsAgent::Association</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DirectoryService::SimpleAD</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DMS::DataMigration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DMS::DataProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DMS::InstanceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DMS::MigrationProject</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DMS::ReplicationConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DocDBElastic::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DSQL::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DynamoDB::GlobalTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::DynamoDB::Table</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::CapacityManagerDataExport</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservationFleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::CarrierGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::CustomerGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::DHCPOptions</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::EC2Fleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::EIP</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::EIPAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::FlowLog</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::EC2::Host</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::Instance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::InternetGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAM</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMAllocation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMPoolCidr</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IPAMScope</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::KeyPair</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LaunchTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRoute</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NatGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkAcl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsPath</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterface</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::PlacementGroup</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::PrefixList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::Route</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteServer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerPeer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteServerPropagation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::RouteTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupEgress</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupIngress</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SpotFleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::Subnet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SubnetCidrBlock</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorFilter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorSession</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayConnect</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRoute</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::Volume</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VolumeAttachment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPC</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::EC2::VPCcidrBlock</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCEncryptionControl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointService</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCGatewayAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPCPeeringConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPNConcentrator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPNConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPNConnectionRoute</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EC2::VPNGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::PublicRepository</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::PullThroughCacheRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::RegistryPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::ReplicationConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::Repository</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECR::SigningConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::CapacityProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::ExpressGatewayService</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ECS::PrimaryTaskSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::Service</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::TaskDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ECS::TaskSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::EFS::AccessPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EFS::FileSystem</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EFS::MountTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::AccessEntry</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::Addon</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::Capability</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::FargateProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::IdentityProviderConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::Nodegroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EKS::PodIdentityAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::ParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::ServerlessCache</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::SubnetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::User</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElastiCache::UserGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMR::SecurityConfiguration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMR::Step</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::EMR::Studio</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMR::StudioSessionMapping</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMR::WALWorkspace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMRContainers::VirtualCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EMRServerless::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EntityResolution::IdNamespace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EntityResolution::PolicyStatement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EntityResolution::SchemaMapping</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::ApiDestination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::Archive</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::Connection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::Endpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::EventBus</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::EventBusPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Events::Rule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EventSchemas::Discoverer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EventSchemas::Registry</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EventSchemas::RegistryPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::EventSchemas::Schema</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Evidently::Experiment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Evidently::Feature</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Evidently::Launch</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Evidently::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Evidently::Segment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::EVS::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FinSpace::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FIS::ExperimentTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FMS::NotificationChannel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FMS::Policy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FMS::ResourceSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Forecast::Dataset</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Forecast::DatasetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::Detector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::EntityType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::EventType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::Label</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::List</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::Outcome</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FraudDetector::Variable</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::FSx::S3AccessPointAttachment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::Alias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::Build</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::ContainerFleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::Fleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::GameServerGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::GameSessionQueue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::Location</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GameLift::Script</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::Listener</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Crawler</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Database</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::IdentityCenterConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Glue::Integration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::IntegrationResourceProperty</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Job</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Registry</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Schema</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::SchemaVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::SchemaVersionMetadata</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::Trigger</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Glue::UsageProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Grafana::Workspace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GreengrassV2::ComponentVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GreengrassV2::Deployment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GroundStation::Config</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GroundStation::MissionProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::Detector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::Filter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::IPSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::Master</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::Member</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::PublishingDestination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::HealthImaging::Datastore</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::HealthLake::FHIRDatastore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::Group</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::GroupPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::IAM::InstanceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::ManagedPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::OIDCProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::Role</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::RolePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::IAM::SAMLProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::ServerCertificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::ServiceLinkedRole</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::IAM::User</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IAM::UserPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::IAM::VirtualMFADevice</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IdentityStore::Group</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IdentityStore::GroupMembership</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Component</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Image</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ImagePipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::ImageRecipe</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ImageBuilder::Workflow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTemplate</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Inspector::ResourceGroup</a>	Create	Lesen		Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::InspectorV2::Filter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::InternetMonitor::Monitor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Invoicing::InvoiceUnit</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::AccountAuditConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Authorizer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::BillingGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::CACertificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Certificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::CertificateProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Command</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::CustomMetric</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Dimension</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::DomainConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::EncryptionConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::FleetMetric</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::JobTemplate</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Logging</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::MitigationAction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Policy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::ProvisioningTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::ResourceSpecificLogging</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::RoleAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::ScheduledAudit</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::SecurityProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackage</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::Thing</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::ThingGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::ThingType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::TopicRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT::TopicRuleDestination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Dataset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Datastore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTAnalytics::Pipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTEvents::AlarmModel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTEvents::DetectorModel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTEvents::Input</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Campaign</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Fleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::ModelManifest</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::StateTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTFleetWise::Vehicle</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Asset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::AssetModel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::ComputationModel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dashboard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dataset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Gateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Portal</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::ComponentType</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Entity</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Scene</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::SyncJob</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT TwinMaker::Workspace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::Destination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::DeviceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::FirmwareTask</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::MulticastGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::NetworkAnalyzerConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::PartnerAccount</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::ServiceProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::TaskDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::WirelessDevice</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::WirelessDeviceImportTask</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IoT Wireless::WirelessGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::EncoderConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::IngestConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::PlaybackKeyPair</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::PublicKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::RecordingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::Stage</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::StorageConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVS::StreamKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::IVSChat::Room</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KafkaConnect::Connector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KafkaConnect::CustomPlugin</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Kendra::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Kendra::FAQ</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Kendra::Index</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KendraRanking::ExecutionPlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Kinesis::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Kinesis::Stream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Kinesis::StreamConsumer</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KinesisAnalyticsV2::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KinesisVideo::SignalingChannel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KinesisVideo::Stream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KMS::Alias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KMS::Key</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::KMS::ReplicaKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LakeFormation::DataCellsFilter</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::LakeFormation::Tag</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LakeFormation::TagAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::Lambda::Alias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::CapacityProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::CodeSigningConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::EventInvokeConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::EventSourceMapping</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::Function</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersionPermission</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::Permission</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::Url</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lambda::Version</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LaunchWizard::Deployment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lex::Bot</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lex::BotAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lex::BotVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lex::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LicenseManager::Grant</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LicenseManager::License</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Alarm</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Bucket</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Certificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Container</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Database</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Disk</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::DiskSnapshot</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Distribution</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::Instance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::InstanceSnapshot</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Lightsail::StaticIp</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::APIKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::GeofenceCollection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::Map</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::PlaceIndex</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::RouteCalculator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::Tracker</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Location::TrackerConsumer</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::AccountPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::Delivery</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::DeliveryDestination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::DeliverySource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::Destination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::Integration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::LogAnomalyDetector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::LogGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::MetricFilter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::QueryDefinition</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::SubscriptionFilter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Logs::Transformer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::LookoutVision::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::M2::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::M2::Deployment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::M2::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Macie::AllowList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Macie::CustomDataIdentifier</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Macie::FindingsFilter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Macie::Session</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ManagedBlockchain::Accessor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::Bridge</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::BridgeOutput</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::MediaConnect::BridgeSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::Flow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowEntitlement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowOutput</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::Gateway</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterInput</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterOutput</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::Multiplex</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::MultiplexProgram</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::Network</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::SdiSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaLive::SignalMap</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackage::Asset</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackage::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackage::OriginEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackage::PackagingGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::MediaTailor::Channel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaTailor::ChannelPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::MediaTailor::LiveSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaTailor::SourceLocation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MediaTailor::VodSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::ACL</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::ParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::SubnetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MemoryDB::User</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MPA::ApprovalTeam</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MPA::IdentitySource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::BatchScramSecret</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::ClusterPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::Configuration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::Replicator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::ServerlessCluster</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MSK::VpcConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::MWAAs::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::DBCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::DBInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::DBParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::DBSubnetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Neptune::EventSubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NeptuneGraph::Graph</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::Firewall</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::TLSTransactionConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectPeer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetwork</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::Device</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::GlobalNetwork</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::Link</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::LinkAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::Site</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NetworkManager::VpcAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::ChannelAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::EventRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::NotificationConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::NotificationHub</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::NotificationsContacts::EmailContact</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Oam::Link</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Oam::Sink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ODB::CloudVmCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ODB::OdbNetwork</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ODB::OdbPeeringConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::AnnotationStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::ReferenceStore</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::RunGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::SequenceStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::VariantStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::Workflow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Omics::WorkflowVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Collection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Index</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchService::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OpenSearchService::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Organizations::Account</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Organizations::Organization</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Organizations::OrganizationalUnit</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Organizations::Policy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Organizations::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::OSIS::Pipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Panorama::ApplicationInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Panorama::Package</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Panorama::PackageVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Alias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Key</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::Connector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::ServicePrincipalName</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::Template</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCAConnectorSCEP::Connector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCS::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCS::ComputeNodeGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::PCS::Queue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Personalize::Dataset</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Personalize::DatasetGroup</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Personalize::Schema</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Personalize::Solution</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Pinpoint::InAppTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Pipes::Pipe</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Proton::ServiceTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::DataAccessor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::Index</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::Permission</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::Plugin</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::Retriever</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QBusiness::WebExperience</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QLDB::Stream</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Analysis</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::CustomPermissions</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Dashboard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::DataSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Folder</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::RefreshSchedule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Template</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Theme</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::Topic</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::QuickSight::VPCConnection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RAM::Permission</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RAM::ResourceShare</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Rbin::Rule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBProxy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBShardGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::DBSubnetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::EventSubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::GlobalCluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::Integration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RDS::OptionGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::ClusterParameterGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAccess</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAuthorization</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::EventSubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::Integration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Redshift::ScheduledAction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Namespace</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Snapshot</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Workgroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Application</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Route</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Service</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Rekognition::Collection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Rekognition::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Rekognition::StreamProcessor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResilienceHub::App</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::Index</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::View</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResourceGroups::Group</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ResourceGroups::TagSyncTask</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::CRL</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::Profile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53::CidrCollection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53::DNSSEC</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53::HealthCheck</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53::HostedZone</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53::KeySigningKey</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Profiles::Profile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::OutputResolver</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverConfig</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RTBFabric::InboundExternalLink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RTBFabric::Link</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RTBFabric::RequesterGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RTBFabric::ResponderGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::RUM::AppMonitor</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::AccessGrant</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsLocation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::AccessPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::Bucket</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::BucketPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::MultiRegionAccessPoint</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::StorageLens</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3::StorageLensGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Express::AccessPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Express::BucketPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Express::DirectoryBucket</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::S3Outposts::AccessPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Outposts::Bucket</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Outposts::BucketPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::S3Outposts::Endpoint</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Tables::Namespace</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Tables::Table</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucket</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Tables::TablePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Vectors::Index</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Vectors::VectorBucket</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::App</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::AppImageConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Cluster</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Device</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::SageMaker::DeviceFleet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::SageMaker::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::FeatureGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Image</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ImageVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceComponent</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceExperiment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelCard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackage</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackageGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::MonitoringSchedule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::PartnerApp</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Pipeline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::ProcessingJob</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Project</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::Space</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SageMaker::UserProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Scheduler::Schedule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Scheduler::ScheduleGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecretsManager::RotationSchedule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecretsManager::Secret</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::AggregatorV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::AutomationRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::ConnectorV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::FindingAggregator</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::Hub</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::HubV2</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::Insight</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::PolicyAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::ProductSubscription</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::SecurityControl</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityHub::Standard</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityLake::AwsLogSource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityLake::DataLake</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityLake::Subscriber</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SecurityLake::SubscriberNotification</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::ServiceAction</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::TagOption</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::ConfigurationSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::ContactList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::DedicatedIpPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::EmailIdentity</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonSubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddressList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerArchive</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerIngressPoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerRelay</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerRuleSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::MultiRegionEndpoint</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::Template</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::Tenant</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SES::VdmAttributes</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Shield::DRTAccess</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Shield::ProactiveEngagement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Shield::Protection</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Shield::ProtectionGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Signer::ProfilePermission</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Signer::SigningProfile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::OptOutList</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::PhoneNumber</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::Pool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SMSVOICE::SenderId</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SNS::Subscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SNS::Topic</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SNS::TopicInlinePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::SQS::Queue</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SQS::QueueInlinePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::SSM::Association</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::Document</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::MaintenanceWindowTask</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::Parameter</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::PatchBaseline</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::ResourceDataSync</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSM::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMContacts::Contact</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMContacts::ContactChannel</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMContacts::Plan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMContacts::Rotation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMGuiConnect::Preferences</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMIncidents::ReplicationSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMIncidents::ResponsePlan</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::ApplicationAssignment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::Assignment</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::Instance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SSO::PermissionSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::StepFunctions::Activity</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachine</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::StepFunctions::StateMachineVersion</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SupportApp::AccountAlias</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Synthetics::Canary</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Synthetics::Group</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::SystemsManagerSAP::Application</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Timestream::Database</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Timestream::InfluxDBInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Timestream::ScheduledQuery</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Timestream::Table</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Agreement</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Certificate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Connector</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Profile</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Server</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::User</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::WebApp</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Transfer::Workflow</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::Policy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VoiceID::Domain</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::AuthPolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::VpcLattice::DomainVerification</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::Listener</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceGateway</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::VpcLattice::Rule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::Service</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetwork</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::VpcLattice::TargetGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::IPSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::LoggingConfiguration</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::RegexPatternSet</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::RuleGroup</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACL</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WAFv2::WebACLAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	
<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgent</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgentVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrail</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AIPrompt</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AIPromptVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::Assistant</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::AssistantAssociation</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::KnowledgeBase</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplate</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::Wisdom::QuickResponse</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias</a>	Create	Lesen		Delete	
<a href="#">AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::Volume</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation</a>	Create	Lesen		Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesThinClient::Environment</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

Ressource	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::Portal</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::XRay::Group</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::XRay::ResourcePolicy</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::XRay::SamplingRule</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten
<a href="#">AWS::XRay::TransactionSearchConfig</a>	Create	Lesen	Aktualisierung	Delete	Auflisten

# Sicherheit in AWS -Cloud-Control- API

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der AWS Dienste in der ausgeführt AWS Cloud werden. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#) . Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für die Cloud Control API gelten, finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programm AWS](#) .
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Die Cloud Control API erbt ihre Sicherheitsarchitektur vom Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung CloudFormation und arbeitet innerhalb dieses Modells. Um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele bei der Verwendung der Cloud Control API zu erreichen, müssen Sie CloudFormation Sicherheitskontrollen konfigurieren. Anleitungen zur Anwendung des Modells der gemeinsamen Verantwortung mit CloudFormation finden Sie im Abschnitt [Sicherheit](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch. Sie können auch lernen, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Ihnen helfen, Ihre API-Ressourcen und die Cloud Control API-Ressourcen zu überwachen CloudFormation und zu sichern.

## IAM-Richtlinienaktionen für die Cloud Control API

Sie müssen AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien erstellen und zuweisen, die einer IAM-Identität (z. B. einem Benutzer oder einer Rolle) die Erlaubnis geben, die benötigten Cloud Control API-Aktionen aufzurufen.

Im `Action` Element Ihrer IAM-Richtlinienerklärung können Sie jede API-Aktion angeben, die die Cloud Control API anbietet. Dem Namen der Aktion muss wie im folgenden Beispiel die Zeichenfolge `cloudformation:` in Kleinbuchstaben vorangestellt werden.

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

Eine Liste der Cloud Control-API-Aktionen finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS -Cloud-Control- API](#) in der Serviceautorisierungsreferenz.

Beispielrichtlinie zur Verwaltung von Cloud Control API-Ressourcen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Richtlinie, die Ressourcenaktionen zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Auflisten (aber nicht zum Löschen) gewährt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:UpdateResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Unterschiede zwischen der Cloud Control-API

Cloud Control API und CloudFormation weisen mehrere wichtige Unterschiede auf:

Für IAM:

- Die Cloud Control API unterstützt derzeit keine Berechtigungen auf Ressourcenebene, d. h. die Möglichkeit, einzelne Ressourcen in ARNs IAM-Richtlinien anzugeben.
- Die Cloud Control API unterstützt derzeit nicht die Verwendung von dienstspezifischen Bedingungsschlüsseln in den IAM-Richtlinien, die den Zugriff auf Cloud Control API-Ressourcen steuern.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS - Cloud-Control- API](#) in der Service-Autorisierungs-Referenz.

Zusätzliche Unterschiede:

- Die Cloud Control API unterstützt derzeit keine benutzerdefinierten Ressourcen. Informationen zu CloudFormation benutzerdefinierten Ressourcen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Bereitstellungslogik mit benutzerdefinierten Ressourcen](#).AWS CloudFormation
- Wenn Aktivitäten in der Cloud Control API auftreten und dort aufgezeichnet werden AWS CloudTrail, wird die Ereignisquelle als `cloudcontrolapi.amazonaws.com` aufgeführt. Informationen zur CloudTrail Protokollierung von Cloud Control [API-Vorgängen finden Sie unter Protokollieren von AWS CloudFormation API-Aufrufen mit AWS CloudTrail](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

## Beschränkung des Kontoumfangs

Die Cloud Control API bietet eine Reihe von CRUDL-Vorgängen (Create, Read, Update, Delete, List) APIs für AWS Ressourcen. Wenn Sie die Cloud Control API verwenden, können Sie CRUDL-Operationen nur für AWS Ressourcen innerhalb Ihrer eigenen Ressourcen ausführen. AWS-Konto Sie können diese Operationen nicht für AWS Ressourcen ausführen, die anderen AWS-Konten gehören.

## Cloud Control-API und VPC-Schnittstellen-Endpunkte (PrivateLink)AWS

Sie können verwenden AWS PrivateLink , um eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS -Cloud-Control- API herzustellen. Sie können auf die Cloud Control API zugreifen, als wäre sie in Ihrer VPC, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder Direct Connect eine Verbindung zu verwenden. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um auf die Cloud Control API zuzugreifen.

Sie stellen diese private Verbindung her, indem Sie einen Schnittstellen-Endpunkt erstellen, der von AWS PrivateLink unterstützt wird. Wir erstellen eine Endpunkt-Netzwerkschnittstelle in jedem Subnetz, das Sie für den Schnittstellen-Endpunkt aktivieren. Dabei handelt es sich um vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen, die als Einstiegspunkt für den Datenverkehr dienen, der für die Cloud Control API bestimmt ist.

Die Cloud Control API unterstützt Aufrufe all ihrer API-Aktionen über den Schnittstellenendpunkt.

## Überlegungen zu Cloud Control API-VPC-Endpunkten

Bevor Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für die Cloud Control API einrichten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Voraussetzungen im Thema [Zugriff auf einen AWS Dienst mithilfe eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts](#) im AWS PrivateLink Handbuch erfüllt haben.

## Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für die Cloud Control API

Sie können einen VPC-Endpunkt für die Cloud Control API entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines VPC-Endpunkts](#) im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für die Cloud Control API mit dem folgenden Servicenamen:

- `com.amazonaws. region.cloudcontrol-API`

Wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie API-Anfragen an die Cloud Control API stellen, indem Sie deren Standard-DNS-Namen für die Region verwenden, zum Beispiel. `cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com`

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf einen AWS -Service über einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt](#) im Benutzerhandbuch von Amazon VPC.

## Erstellen einer VPC-Endpunkttrichtlinie für die Cloud Control API

Sie können Ihrem VPC-Endpunkt eine Endpunkttrichtlinie hinzufügen, die den Zugriff auf die Cloud Control API steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kontrolle des Zugriffs auf VPC-Endpunkte mit Endpunkttrichtlinien](#) im AWS PrivateLink Leitfaden.

**⚠ Important**

Die Details der VPCE-Endpunktrichtlinie werden nicht an nachgelagerte Dienste weitergegeben, die von der Cloud Control API zur Evaluierung aufgerufen werden. Aus diesem Grund werden Richtlinien, die Aktionen oder Ressourcen spezifizieren, die zu nachgelagerten Diensten gehören, nicht durchgesetzt.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben eine Amazon EC2 EC2-Instance in einer VPC-Instance mit einem VPC-Endpunkt für die Cloud Control API in einem Subnetz ohne Internetzugang erstellt. Als Nächstes fügen Sie dem VPCE die folgende VPC-Endpunktrichtlinie hinzu:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn ein Benutzer mit Administratorzugriff dann eine Anfrage für den Zugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket in der Instance sendet, wird kein Servicefehler zurückgegeben, obwohl Amazon S3 S3-Zugriff in der VPCE-Richtlinie nicht gewährt wird.

**Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für Cloud Control API-Aktionen**

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für die Cloud Control API. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angehängt ist, gewährt sie allen Prinzipalen auf allen Ressourcen Zugriff auf die aufgelisteten Cloud Control API-Aktionen. Das folgende Beispiel verweigert allen Benutzern die Berechtigung, Ressourcen über den VPC-Endpunkt zu erstellen, und gewährt vollen Zugriff auf alle anderen Aktionen im Cloud Control API-Dienst.

```
{
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Action": "cloudformation:*",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": "*",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Action": "cloudformation:CreateResource",  
    "Effect": "Deny",  
    "Principal": "*",  
    "Resource": "*"  
  }  
]  
}
```

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- [AWS Dienste, die sich integrieren in AWS PrivateLink](#)

## CloudFormation Haken

AWS CloudFormation Hooks ist eine Funktion, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihre AWS - Cloud-Control- API Ressourcen den bewährten Methoden Ihrer Organisation in Bezug auf Sicherheit, Betrieb und Kostenoptimierung entsprechen. Mit Hooks können Sie Code bereitstellen, der die Konfiguration Ihrer Ressourcen vor der Bereitstellung proaktiv überprüft. Wenn nicht konforme Ressourcen gefunden werden, schlägt die Cloud Control API entweder den Vorgang fehl und verhindert, dass die Ressourcen bereitgestellt werden, oder gibt eine Warnung aus und ermöglicht die Fortsetzung des Bereitstellungs Vorgangs. Sie können Hooks verwenden, um Ihre Cloud Control API-Ressourcenkonfigurationen vor dem Erstellen und Aktualisieren von Vorgängen zu bewerten.

### Einen Hook zur Validierung von Cloud Control API-Ressourcenkonfigurationen erstellen

Sie können einen Hook erstellen, um Ihre Cloud Control API-Ressourcenkonfiguration entweder mit der CloudFormation Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder zu validieren CloudFormation. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS CloudFormation Hooks erstellen und verwalten](#).

## Die Cloud Control-API soll validiert werden

Sie können Ihre CloudFormation Hooks in der Konfiguration Ihres Hooks so konfigurieren, dass `TargetOperations` sie auf `CLOUD_CONTROL` Operationen abzielen.

Weitere Informationen zur Verwendung `TargetOperations` mit Guard Hooks finden [Sie unter Write Guard-Regeln zur Auswertung von Ressourcen für Guard Hooks](#).

Weitere Informationen zur Verwendung `TargetOperations` mit Lambda-Hooks finden Sie unter [Lambda-Funktionen erstellen, um Ressourcen für Lambda-Hooks auszuwerten](#).

## Überprüfen der Ergebnisse von Hook-Aufrufen

Sie können die Ergebnisse Ihres Aufrufs anzeigen, indem Sie `GetResourceRequestStatus` mit dem aufrufen. `RequestToken`

# Dokumentenverlauf für das Cloud Control API- Benutzerhandbuch

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für beschrieben AWS -Cloud-Control-API.

Eine vollständige Liste der Ressourcen, die derzeit unterstützt werden AWS -Cloud-Control- API, finden Sie unter [Die Cloud-Control-API unterstützende Ressourcentypen](#). Siehe auch [Ressourcen entdecken mit AWS -Cloud-Control- API](#).

Änderung	Beschreibung	Datum
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::Tenant</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cases::CaseRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cases::Domain</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cases::Field</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cases::Layout</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cases::Template</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Workspace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::DataTable</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::DataTableAttribute</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::DataTableRecord</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Dezember 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. November 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::TrustStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lambda::CapacityProvider</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECS::ExpressGatewayService</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::Terms</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DevOpsAgent::AgentSpace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DevOpsAgent::Association</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECR::SigningConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EKS::Capability</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::DomainVerification</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionFunction</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterInput</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect::RouterOutput</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RTBFabric::InboundExternalLink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MultiRegionEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. November 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::IdentityCenterConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::Integration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::IntegrationResourceProperty</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Vectors::Index</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Vectors::VectorBucket</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Oktober 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RTBFabric::Link</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RTBFabric::RequesterGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RTBFabric::ResponderGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::APS::AnomalyDetector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Memory</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::CapacityManagerDataExport</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEncryptionControl</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Gateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Oktober 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53::HealthCheck</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::DiskSnapshot</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. September 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::Runtime</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::FormType</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ODB::OdbPeeringsConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. September 2025

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::ConnectorV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::OptOutList</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::PhoneNumber</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::Pool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::ProtectionConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SMSVOICE::SenderId</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. September 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Organization</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::EventSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::APS::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::PolicyGrant</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. August 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::EncryptionConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juli 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::ProcessingJob</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTSiteWise::ComputationModel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Domain</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::TablePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ARCRegionSwitch::Plan</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::Table</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Juli 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ODBC::CloudAutonomousVmCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ODBC::CloudVmCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ODBC::OdbNetwork</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juni 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Snapshot</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::ServiceEnvironment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::FSx::S3AccessPointAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::Namespace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::QuickResponse</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::AggregatorV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Juni 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::Volume</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Billing::BillingView</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::HubV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Juni 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Express::AccessPoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::InstanceSnapshot</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::ProjectProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Mai 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EVS::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Omicson::WorkflowVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::DomainUnit</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Owner</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorSession</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	01. Mai 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainName</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MPA::ApprovalTeam</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MPA::IdentitySource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. April 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::DistributionTenant</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorTarget</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ConnectionGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddressList</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. April 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DSQL::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. April 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Connection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AIOps::InvestigationGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TrafficMirrorFilter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Dataset</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AmazonMQ::Broker</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. März 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApplicationSignals::Discovery</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. März 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Blueprint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::DataAutomationProject</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Index</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::XRay::TransactionSearchConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::ConsumableResource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodePipeline::Webhook</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Events::EventBusPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Februar 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verAssoci ation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verEndpoint</a> Resource ntyp hinzugefügt.	10. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verPeer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteSer verPropag ation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Web App</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	6. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalo g::LaunchTemplateC onstraint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalo g::ResourceUpdateC onstraint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Lim it</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	1. Februar 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::QueueLimitAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Februar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::TagOption</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::RouteServer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::VpcOrigin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::ChannelAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::EventRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Januar 2025

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::NotificationConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::NotificationHub</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::ContactFlowVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Januar 2025
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Notifications::EmailContact</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::AnycastIpList</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Dezember 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSM::MaintenanceWindowTask</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::PublishingDestination</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cassandra::Type</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCS::ComputeNodeGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCS::Queue</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCS::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::CustomPermissions</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Dezember 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RAM::ResourceShare</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucket</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Tables::TableBucketPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourceGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::PartnerApp</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Dezember 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	01. Dezember 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::Integration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::DataAccessor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Permission</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIGuardrail</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Chatbot::CustomAction</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::IngestConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. November 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::Transformers</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResourceGroups::TagSyncTask</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::EventTrigger</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::Dashboard</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. November 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Invoicing::InvoiceUnit</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::MessageTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::GuardHook</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::LambdaHook</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::ContainerFleet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgentVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIAgent</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::DomainNameV2</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Rbin::Rule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIPromptVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::ChannelNamespace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::M2::Deployment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBShardGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::Api</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Oktober 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchService::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::EmailAddress</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DMS::DataMigration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Wisdom::AIPro</a> <a href="#">mpt</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Redshift::Integration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Kinesis::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTSiteWise::Gateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Oktober 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::UsageProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Oktober 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::Folder</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentActions</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Deployment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Network</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. September 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::SdiSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::DeploymentStrategy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. September 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::FleetWise::StateTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::Command</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::AgentStatus</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::PublicKey</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. August 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SNS::Subscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Integration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::UserHierarchyStructure</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::Crawler</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorSCEP::Connector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. August 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::IdentityMappingTable</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::IdentityNamespaceAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Juli 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::Database</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::Job</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Flow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::FlowAlias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::FlowVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Prompt</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::PromptVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Juli 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerAddonSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerArchive</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerIngressPoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerRelay</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerRuleSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Glue::Trigger</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpaces::WorkspacePool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Events::Archive</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Juni 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::LaunchWizard: :Deployment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodePipeline: :Pipeline</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Ma lwareProtectionPla n</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppTest::Test Case</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Cl oudWatchAlarmTempl ate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Cl oudWatchAlarmTempl ateGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Ev entBridgeRuleTempl ate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Ev entBridgeRuleTempl ateGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::SignalMap</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Server</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::User</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Monitor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudWatch::Dashboard</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::PolicyAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::FindingAggregator</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. Mai 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake: :SubscriberNotific ation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::<gro </gro upProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::<pro </pro jectMemb ership</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::<use </use rProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::<guar </guar drailVersion</a> Ressour centyp hinzugefügt.	7. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SS0::<applicat </applicat ion</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	3. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SS0::<applicat </applicat ionAssign ment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SS0::<instance </instance _</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApplicationSi gnals::<serviceleve </serviceleve lObjective</a> Ressour centyp hinzugefügt.	1. Mai 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::SecurityControl</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Mai 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::DataSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Alias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PaymentCryptography::Key</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::EncoderConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. April 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::StorageConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Plugin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Retriever</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::WebExperience</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolDomain</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. April 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::AwsLogSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. März 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake: :Subscriber</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Timestream::In fluxDBIn stance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Farm</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Fleet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::LicenseEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::MeredProduct</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::Queue</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::QueueEnviron ment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::QueueFleetAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Deadline::StorageProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityLake::DataLake</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Guardrail</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::DataSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::KnowledgeBase</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::IdNamespace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::PolicyStatement</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Index</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. März 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::Insight</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::ProductSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRoomsML:TrainingDataset</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Profiles::Profile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::Agent</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Bedrock::AgentAlias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. März 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect: :CustomPlugin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect: :WorkerConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::APS: :Scraper</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSMQuickSetup ::ConfigurationManager</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeArtifact: :PackageGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QBusiness::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. März 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lambda::Alias</a> _Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Februar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BCMDataExports::Export</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Februar 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ControlTower: :EnabledB aseline</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Februar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Ma ster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Februar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeConnectio ns::Conne ction</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Februar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::Integrat ion</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	26. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2:: CisScanConfigurati on</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	25. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitG atewayRouteTablePr opagation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Ap plication</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Co nfigurationProfile _</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Januar 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRoute</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DataSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVS::Stage</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataZone::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Januar 2024

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>DataZone::DataSource</u></a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>DataZone::Subscriptio</u></a> <a href="#">Target</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Januar 2024
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>Location::APIKey</u></a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>DataZone::EnvironmentP</u></a> <a href="#">rofile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>DataZone::Project</u></a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>DataZone::Domain</u></a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>SSMGuiConnect</u></a> <a href="#">::Preferences</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::<u>ImageBuilder::Workflow</u></a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Dezember 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Pred efinedAtt ribute</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::Snapshot BlockPubl icAccess</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Capabil ity</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	10. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Partner ship</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Transfo rmer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::B2BI::Profile _</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	07. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::K eyValueStore</a> Ressourc entyp hinzugefügt.	07. Dezember 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ControlTower: :LandingZone</a> Ressourc entyp hinzugefügt.	24. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGra nt</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	22. November 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3::AccessGrantsLocation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::FIS::TargetAccountConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceComponent</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticCache::ServerlessCache</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lambda::EventInvokeConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EKS::PodIdentityAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NeptuneGraph::Graph</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2023

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NeptuneGraph: :PrivateGraphEndpo int</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DMS::DataProv ider</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DMS::Instance Profile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DMS::Migratio nProject</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogAnom alyDetector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApplicationAu toScaling::Scaling Policy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeBuild::Fl eet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBa lancingV2::TrustSt ore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesThinClient::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::GameSessionQueue</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Script</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingPlan</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Backup::RestoreTestingSelection</a> _Ressourcentyp hinzugefügt.	7. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::Instance</a> _Ressourcentyp hinzugefügt.	7. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::Multitplex</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaLive::MultitplexProgram</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Oktober 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ImageBuilder: :LifecyclePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3::StorageLe nsGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::Certific ateProvider</a> Ressour centyp hinzugefügt.	26. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::Deliver y</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::Deliver yDestination</a> Ressour centyp hinzugefügt.	26. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::Deliver ySource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Kinesis::Stre amConsumer</a> Ressour centyp hinzugefügt.	23. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Me mber</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EntityResolut ion::IdMappingWork flow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Oktober 2023

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::User</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::IPSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	09. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	09. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Filter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	05. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::Replicator</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	05. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AmazonMQ::Configuration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::Group</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackage</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Oktober 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::SoftwarePackageVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Oktober 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupIngress</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::FunctionConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroupEgress</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::HealthImaging::Datastore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EMR::Step</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Express::BucketPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	07. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3Express::DirectoryBucket</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	07. September 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::SecurityProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. September 2023

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::Portal</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Events::EventBus</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EntityResolution::SchemaMapping</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EMR::WALWorkspace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::View</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::ViewVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV2::Channel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	08. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. August 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::VpcLink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	02. August 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolClient</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::UserPoolUser</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCLayerAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::Connector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorA D::Template</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::PCACConnectorA D::TemplateGroupAccessControlEntry</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SQS::QueueInlinePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::Channel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::ChannelPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::LiveSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::SourceLocation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::VodSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::JobDefinition</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	07. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DMS::ReplicationConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::Route</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juli 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::RoutingProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SNS::TopicInlinePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Queue</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::AppBlockBuilder</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::AccountPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCCidrBlock</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Juni 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::Resolver</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::Stack</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Config::ConfigRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::UserPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Events::Rule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juni 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::Policy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::AutomationRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::GroupPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::RolePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect:Bridge</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect: :BridgeOutputput</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect: :BridgeSource</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaConnect: :Gateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub:: Standard</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::StepFunctions ::StateMachineAlias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::StepFunctions ::StateMachineVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles:: EventStream</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	02. Juni 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Athena:: CapacityReservation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Mai 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Athena::DataCatalog</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Athena::NamedQuery</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Athena::PreparedStatement</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Athena::WorkGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::Collaboration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTable</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CleanRooms::Membership</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppIntegrations::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Mai 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::TrafficDistributionGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::EIPAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::CustomDBEngineVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VolumeAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecurityHub::Hub</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::SourceApiAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Shield::DRTAccess</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Mai 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Shield::ProactiveEngagement</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Shield::Protection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Shield::ProtectionGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EKS::AccessEntry</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Prompt</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Mai 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Proton::EnvironmentTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Proton::ServiceTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Mai 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Detective::OrganizationAdmin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Comprehend::DocumentClassifier</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OSIS::Pipeline</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::ManagedPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BackupGateway::Hypervisor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. April 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lambda::LayerVersionPermission</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::EvaluationForm</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::FraudDetector::List</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::ServiceLinkedRole</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Build</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::LaunchTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. April 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationAzurBlob</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. März 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	30. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::VPCConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GuardDuty::Detector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::Topic</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::Extension</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RAM::Permission</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. März 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSMContacts::Plan</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSMContacts::Rotation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::InferenceExperiment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::AuthPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Listener</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Rule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::Service</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetWork</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetWorkServiceAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VpcLattice::TargetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	03. März 2023

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	03. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	03. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBParameterGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	03. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Neptune::DBSubnetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	03. März 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ManagedBlockchain::Accelerator</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Route</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Februar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Comprehend::Flywheel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Februar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Februar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Februar 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::InternetMonit or::Monitor</a> Ressource ntyp hinzugefügt.	31. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::FMS::Resource Set</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	30. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Mo delCard</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMReso urceDisco very</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::Annota tionStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::Refere nceStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::RunGro up</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::Sequen ceStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::Varian tStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OmicS::Workflow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVSChat::LoggingConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IVSChat::Room</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMPoolCidr</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::Space</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::ApprovedOrigin</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Januar 2023

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::IntegrationAssociation</a> _Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::SecurityKey</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::QuickSight::RefreshSchedule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SystemsManagerSAP::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Januar 2023
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KendraRanking::ExecutionPlan</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Organizations::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Grafana::Workspace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8 Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::ClusterPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8 Dezember 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::VpcConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8 Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodePipeline::CustomActionType</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::IoTTwinMaker::SyncJob</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DocDBElastic::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::RotationSchedule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Dezember 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::Collection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Pipes::Pipe</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::GameLift::Location</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Rule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::LogStream</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCEndpointService</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. November 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::BillingGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::Thing</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::ThingGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::ThingType</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::Channel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	08. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Logs::SubscriptionFilter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	04. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Scheduler::Schedule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	04. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Scheduler::ScheduleGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	04. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::VdmAttributes</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	02. November 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNConnectionRoute</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::VpcIngressConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SSM::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Deployment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::View</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DirectoryService::SimpleAD</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Oktober 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataPipeline::Pipeline</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Account</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResourceExplorer2::Index</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Agreement</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Certificate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Connector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Profile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. September 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Form</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeDeploy::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. September 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::FSx::DataRepositoryAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	31. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Oam::Sink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2p. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::M2::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::M2::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::OriginAccessControl</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticCache::ParameterGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. August 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElastiCache::SubnetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Macie::AllowList</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Authorizer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT FleetWise::Campaign</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT FleetWise::DecoderManifest</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT FleetWise::Fleet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT FleetWise::ModelManifest</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT FleetWise::SignalCatalog</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::IoTFleetWise::Vehicle</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Oam::Link</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EMR::SecurityConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. August 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::MonitoringSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::ServerlessCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Juli 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Segment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::EIP</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Synthetics::Group</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	01. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	01. Juli 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppFlow::Connector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::CRL</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::Profile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Juni 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::DirectoryConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::ImageBuilder</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Api</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::DomainName</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Workgroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ControlTower::EnabledControl</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Juni 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Resolver::OutpostResolver</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::ScheduledAction</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::DedicatedIpPool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SES::EmailIdentity</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::Model</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGatewayV2::VpcLink</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSx0NTAP</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Juni 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IdentityStore::Group</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IdentityStore::GroupMembership</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. Mai 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::TaskTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudTrail::EventDataStore</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EMRServerless::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::CustomerGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53::CidrCollection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Mai 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RedshiftServerless::Namespace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::DataCellsFilter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::Tag</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::LakeFormation::TagAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Mai 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SageMaker::ModelPackage</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::PlacementGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPNGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. April 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Organizations::OrganizationalUnit</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Organizations::Policy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KinesisAnalyticsV2::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::KeyPair</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. April 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::NatGateway</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	29. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::Instance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::InstanceStorageConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	28. März 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Rekognition::StreamProcessor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSx0penZFS</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::CustomLineItem</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::PhoneNumber</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::VoiceID::Domain</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. März 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::XRay::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Februar 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::BillingGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::BillingPlan</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::BillingConductor::BillingRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Events::Endpoint</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::ConnectPeer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::CoreNetwork</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::NetworkManager::VpcAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Dataset</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Personalize::DatasetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Schema</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Personalize::Solution</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::TransitGatewayAttachment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ConnectCampaigns::Campaign</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTarget</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Februar 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Inspector::AssessmentTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Inspector::ResourceGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::BatchScramSecret</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::Configuration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IAM::InstanceProfile</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Februar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationFSxLustre</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::CapacityReservation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBCluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::ComputeEnvironment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Januar 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::JobQueue</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppIntegrations::DataIntegration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppRunner::VpcConnector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	15. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::ComponentType</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Entity</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Scene</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTTwinMaker::Workspace</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	6. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Certificate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Container</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Januar 2022

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Distribution</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Januar 2022
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::Entitlement</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EKS::IdentityProviderConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SecretsManager::Secret</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	17. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KinesisVideo::SignalIngressChannel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KinesisVideo::Stream</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	13. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::VPCPeeringsConnection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Forecast::DataSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Forecast::DataSetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTEvents::AlarmModel</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Alarm</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Bucket</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::OptionGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::KafkaConnect::Connector</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. Dezember 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::InspectorV2::Filter</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. Dezember 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Rekognition::Collection</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	26. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAM</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMAllocation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMPool</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::IPAMScope</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	24. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Component</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AmplifyUIBuilder::Theme</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ECR::PullThroughCacheRule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::CACertificate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoT::RoleAliases</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Timestream::ScheduledQuery</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::MSK::Cluster</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	22. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DomainName</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RUM::AppMonitor</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	19. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lex::Bot</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lex::BotAlias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lex::BotVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lex::ResourcePolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	16. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataBrew::RuleSet</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Route</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Service</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	11. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::AppBlock</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBClusterParameterGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBInstance</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBParameterGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::DBSubnetGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RDS::EventSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	10. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	9. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpaces::Application</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::RefactorSpace::Environment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::ConnectFlow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Connect::ConnectFlowModule</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	7. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lambda::Url</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	4. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::AccountAlias</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::SupportApp::StackChannelConfiguration</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	3. November 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResilienceHub::App</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	2. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::Host</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. November 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Transfer::Workflow</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	27. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Experiment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Feature</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Launch</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Evidently::Project</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	25. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAccess</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EndpointAuthorization</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Redshift::EventSubscription</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Redshift::ScheduledAction</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	23. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::EC2::SecurityGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Pinpoint::InAppTemplate</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	21. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::FirmwareTask</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::IoTWireless::MulticastGroup</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	20. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::DataSync::LocationHDFS</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	18. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Oktober 2021

---

<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormatio n::HookTy peConfig</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::CloudFormatio n::HookVe rsion</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	14. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Batch::Schedu lingPolicy</a> Ressourc entyp hinzugefügt.	13. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::S3::BucketPol icy</a> Ressourcentyp hinzugefü gt.	13. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::Da tabase</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Lightsail::St aticIp</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	12. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ElasticLoadBa lancingV2::LoadBal ancer</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	8. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::ApiGateway::D eployment</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	5. Oktober 2021
<a href="#">Neue Ressource</a>	<a href="#">AWS::Rekognition:: Project</a> Ressourcentyp hinzugefügt.	1. Oktober 2021

[Neue Ressource](#)

[AWS::IAM:](#)  
[:Role](#) Ressourcentyp  
hinzugefügt.

30. September 2021

[Erstversion](#)

Erste Version des Cloud  
Control API-Benutzerhandbu  
chs

30. September 2021

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.