



Guide du vendeur

# AWS Marketplace



# AWS Marketplace: Guide du vendeur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

# Table of Contents

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Qu'est-ce que c'est AWS Marketplace ? .....                                             | 1  |
| Multi-Catalog pour AMMP .....                                                           | 2  |
| Catalogues disponibles .....                                                            | 2  |
| Gestion de plusieurs catalogues .....                                                   | 3  |
| Listage et vente dans ESC .....                                                         | 5  |
| Conditions préalables à l'accès au catalogue ESC .....                                  | 5  |
| Enregistrement du catalogue des vendeurs ESC .....                                      | 7  |
| Inscription au catalogue ESC .....                                                      | 7  |
| Confirmation du compte ESC .....                                                        | 7  |
| Approbation et accès de l'ESC .....                                                     | 8  |
| Complétion du profil de vendeur ESC .....                                               | 8  |
| Création et gestion de listes de produits ESC .....                                     | 9  |
| Produits SaaS .....                                                                     | 9  |
| AMI-based produits .....                                                                | 10 |
| Comment créer une liste de produits dans ESC .....                                      | 10 |
| Offres privées sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC .....                                 | 11 |
| Création d'offres privées sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC .....                      | 11 |
| Facturation, décaissements et rapports .....                                            | 12 |
| Traitement des transactions en euros .....                                              | 13 |
| Considérations fiscales .....                                                           | 13 |
| Dépannage et support dans l'ESC .....                                                   | 14 |
| Vendre sur AWS Marketplace .....                                                        | 17 |
| Prise en main .....                                                                     | 29 |
| Obligations des vendeurs pour publier des produits logiciels gratuits .....             | 30 |
| Exigences supplémentaires du vendeur pour les produits payés .....                      | 30 |
| Juridictions admissibles pour les produits payants .....                                | 31 |
| Portail de gestion AWS Marketplace .....                                                | 39 |
| Frais de mise en vente .....                                                            | 40 |
| Comprendre les frais liés aux offres standard mises en vente dans AWS Marketplace ..... | 40 |
| Comprendre les frais liés aux listes d'offres régionales dans AWS Marketplace .....     | 41 |
| Réclamations relatives à Amazon Payments Europe .....                                   | 42 |
| Soumission d'une plainte .....                                                          | 42 |
| Amazon Payments Europe Délais de résolution des plaintes .....                          | 43 |
| Escalade des plaintes .....                                                             | 43 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Commencer en tant que vendeur en Inde .....                                                                                                                                                                                                                             | 44 |
| Principaux avantages .....                                                                                                                                                                                                                                              | 44 |
| Considérations importantes .....                                                                                                                                                                                                                                        | 44 |
| Procédure d'enregistrement pour les vendeurs en Inde .....                                                                                                                                                                                                              | 44 |
| FAQ pour les vendeurs en Inde .....                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| Programmes, outils et assistants supplémentaires .....                                                                                                                                                                                                                  | 54 |
| AWS Marketplace Service d'analyse du commerce .....                                                                                                                                                                                                                     | 55 |
| AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain .....                                                                                                                                                                                                         | 76 |
| AWS Assistante partenaire .....                                                                                                                                                                                                                                         | 76 |
| Programme DSOR .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 |
| FAQ sur le transfert de facturation pour les vendeurs .....                                                                                                                                                                                                             | 88 |
| Je souhaite utiliser le transfert de facturation pour obtenir AWS des services par<br>l'intermédiaire d'un fournisseur de AWS solutions ou d'un distributeur sur lequel je vends des<br>produits AWS Marketplace. Mes activités de vente seront-elles affectées ? ..... | 89 |
| Mon fournisseur ou AWS distributeur de AWS solutions verra-t-il ma place de marché<br>vendre des revenus ou des frais ? .....                                                                                                                                           | 89 |
| Quel est l'impact du transfert de facturation sur les frais de mise en vente sur mon site de<br>vente ? .....                                                                                                                                                           | 89 |
| Quel profil fiscal est utilisé pour mes activités de vente sur le marché ? .....                                                                                                                                                                                        | 89 |
| Où recevrai-je les documents fiscaux relatifs à mes ventes sur le site de vente ? .....                                                                                                                                                                                 | 89 |
| Si je vends AWS Marketplace et que j'utilise AWS des services, comment fonctionne la<br>facturation ? .....                                                                                                                                                             | 90 |
| Dois-je prendre des mesures spéciales pour séparer mes activités de vente du transfert de<br>factures ? .....                                                                                                                                                           | 90 |
| Comment accéder à mes rapports de vendeur et à mes informations financières ? .....                                                                                                                                                                                     | 90 |
| Et si j'achète des produits AWS Marketplace en tant qu'acheteur ? .....                                                                                                                                                                                                 | 90 |
| Le versement de mes revenus sur le marché sera-t-il affecté par le transfert de<br>facturation ? .....                                                                                                                                                                  | 90 |
| Mon fournisseur de AWS solutions ou mon distributeur peut-il accéder aux informations<br>relatives aux performances de vente de ma place de marché lorsqu'il utilise le transfert de<br>facturation ? .....                                                             | 90 |
| Dois-je mettre à jour mes informations fiscales différemment maintenant que j'utilise le<br>transfert de facturation ? .....                                                                                                                                            | 91 |
| Navigation Portail de gestion AWS Marketplace .....                                                                                                                                                                                                                     | 91 |
| AWS Marketplace vendeurs qui ne sont pas AWS partenaires .....                                                                                                                                                                                                          | 91 |
| AWS Marketplace vendeurs qui sont également AWS partenaires .....                                                                                                                                                                                                       | 91 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nouveaux utilisateurs .....                                            | 91  |
| Enregistrement en tant que vendeur .....                               | 92  |
| Conditions d'éligibilité des vendeurs .....                            | 93  |
| Exigences générales pour tous les vendeurs .....                       | 93  |
| Conditions requises pour proposer des produits gratuits .....          | 93  |
| Exigences relatives à la vente de produits payants .....               | 94  |
| Exigences par type de produit .....                                    | 94  |
| Juridictions admissibles pour les produits payants .....               | 95  |
| Considérations relatives au compte .....                               | 96  |
| Choix de votre compte vendeur .....                                    | 96  |
| Considérations fiscales relatives aux successions et aux entités ..... | 97  |
| Configuration d'un accès sécurisé .....                                | 98  |
| Configuration des communications .....                                 | 98  |
| Prêt à vous inscrire ? .....                                           | 99  |
| Processus d'inscription .....                                          | 99  |
| Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur .....                  | 100 |
| Apport d'informations fiscales .....                                   | 104 |
| TVA sur la fourniture réputée .....                                    | 113 |
| FAQ sur les approvisionnements réputés .....                           | 119 |
| Fournir des informations de compte bancaire .....                      | 132 |
| Définissez les préférences de décaissement .....                       | 134 |
| Terminez le processus KYC .....                                        | 136 |
| Vérification complète du compte bancaire .....                         | 148 |
| Gestion de votre compte vendeur .....                                  | 152 |
| Accédez aux documents fiscaux .....                                    | 152 |
| Enregistrements fiscaux supplémentaires .....                          | 153 |
| Gestion des décaissements .....                                        | 154 |
| Modifier les méthodes de décaissement .....                            | 154 |
| Restrictions relatives aux devises et devises disponibles .....        | 154 |
| Calendrier et traitement des décaissements .....                       | 155 |
| Options de gestion des décaissements .....                             | 155 |
| Bonnes pratiques en matière de gestion des décaissements .....         | 156 |
| Multi-currency détails des décaissements .....                         | 156 |
| Gestion de vos factures .....                                          | 157 |
| Accès à vos factures .....                                             | 157 |
| Consulter les factures fiscales .....                                  | 158 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Téléchargement des factures fiscales .....                                   | 159 |
| Affichage des panneaux d'aide .....                                          | 159 |
| Récupération des factures par programmation .....                            | 159 |
| Gérer les communications relatives aux comptes .....                         | 160 |
| Gestion des utilisateurs secondaires pour KYC .....                          | 160 |
| Préparation de votre produit .....                                           | 163 |
| Livraison du produit .....                                                   | 163 |
| Désignation des produits fonctionnant sur AWS .....                          | 168 |
| Tarification du produit .....                                                | 169 |
| Vue d'ensemble des prix .....                                                | 170 |
| Modèles de tarification .....                                                | 170 |
| Tarification multidevises pour les offres privées .....                      | 176 |
| Modification des modèles de tarification .....                               | 176 |
| Modification des prix .....                                                  | 177 |
| Offres privées .....                                                         | 177 |
| Remboursements et annulations .....                                          | 178 |
| Régions et pays .....                                                        | 193 |
| AWS Régions .....                                                            | 193 |
| Pays .....                                                                   | 194 |
| Traduction et langues .....                                                  | 194 |
| Prise en main .....                                                          | 195 |
| Se désinscrire de la traduction .....                                        | 196 |
| Contrats standardisés .....                                                  | 196 |
| Contrat standard pour AWS Marketplace .....                                  | 197 |
| Contrat de revendeur pour AWS Marketplace .....                              | 199 |
| Catégories et métadonnées .....                                              | 200 |
| Attribution d'un nom à votre produit et description de celui-ci .....        | 200 |
| Choix des catégories et des mots-clés .....                                  | 202 |
| Instructions d'utilisation de l'AMI et du produit en conteneur .....         | 203 |
| Prérequis .....                                                              | 204 |
| Rédaction de notes de publication .....                                      | 204 |
| Rédaction d'instructions d'utilisation .....                                 | 205 |
| Écrire des instructions de mise à niveau .....                               | 205 |
| Rédaction CloudFormation des instructions de livraison .....                 | 206 |
| Optimisation du moteur de recherche .....                                    | 206 |
| Optimisez la page détaillée de votre produit avec l'assistance de l'IA ..... | 206 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Optimisation du moteur de recherche .....                                  | 207 |
| AWS Marketplace search .....                                               | 208 |
| Médias promotionnels .....                                                 | 211 |
| Bonnes pratiques pour les médias promotionnels .....                       | 211 |
| Conseils pour ajouter et gérer des supports promotionnels .....            | 213 |
| Préparation de votre offre privée .....                                    | 215 |
| Fonctionnement des offres privées .....                                    | 216 |
| Considérations relatives aux offres privées .....                          | 217 |
| Expérience d'offre privée pour les acheteurs .....                         | 218 |
| Créez automatiquement des offres privées .....                             | 219 |
| Rapports pour les offres privées .....                                     | 219 |
| Types de produits pris en charge .....                                     | 219 |
| Offres privées pour les produits AMI .....                                 | 220 |
| Offres privées pour les produits en conteneur .....                        | 221 |
| Offres privées pour les produits de services professionnels .....          | 222 |
| Offres privées pour les produits SaaS .....                                | 222 |
| Offres privées pour les produits ML .....                                  | 222 |
| Création et gestion d'offres privées .....                                 | 224 |
| Lancer une nouvelle offre privée .....                                     | 224 |
| Comprendre le statut des offres .....                                      | 226 |
| Rédaction et publication de l'offre privée .....                           | 226 |
| Ajout de boutons d'offre privée et de demande de démonstration .....       | 228 |
| Envoi d'une offre privée à un acheteur .....                               | 231 |
| Clonage de votre offre privée .....                                        | 232 |
| Téléchargement des détails de l'offre .....                                | 233 |
| Sauvegarde de la progression de votre offre privée .....                   | 233 |
| Mettre à jour l'expiration d'une offre privée .....                        | 234 |
| Annulation d'une offre privée .....                                        | 234 |
| Offres privées des partenaires de distribution .....                       | 234 |
| Conditions préalables pour devenir un partenaire de distribution .....     | 235 |
| Comprendre les offres privées des partenaires de distribution (CPPO) ..... | 236 |
| Création d'une autorisation de vente en tant qu'ISV .....                  | 237 |
| Offres privées express .....                                               | 243 |
| Principaux avantages .....                                                 | 243 |
| Comment ça marche .....                                                    | 244 |
| Configuration de l'offre .....                                             | 245 |

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Création de dimensions personnalisées .....                                                                                                       | 249 |
| Réception et identification des offres .....                                                                                                      | 251 |
| Création d'un plan de versement .....                                                                                                             | 252 |
| Création d'un plan de versement pour une offre privée .....                                                                                       | 252 |
| Contrats datés à terme .....                                                                                                                      | 253 |
| Considérations relatives aux futurs accords de données .....                                                                                      | 254 |
| Création de futurs accords datés .....                                                                                                            | 255 |
| Utilisation d'un plan de versement avec des contrats à date future .....                                                                          | 256 |
| Réception de notifications concernant de futurs accords datés .....                                                                               | 256 |
| Utilisation d'accords futurs avec revente pour les offres privées des partenaires de distribution .....                                           | 256 |
| FAQ sur les offres privées .....                                                                                                                  | 257 |
| Qu'est-ce que la Private Offer Success Team (POST) et comment les vendeurs peuvent-ils la contacter ? .....                                       | 258 |
| Comment un vendeur peut-il résoudre les erreurs lorsqu'il accède à l'onglet Offres privées ? .....                                                | 258 |
| Qu'est-ce qu'un plan de versement ou un calendrier de paiement flexible ? .....                                                                   | 259 |
| Comment puis-je aider un acheteur qui reçoit une erreur 404 lorsqu'il accède à une offre privée ? .....                                           | 261 |
| Pourquoi les clients reçoivent-ils le message d'erreur « Vous avez déjà un contrat actif » lorsqu'ils tentent d'accepter une offre privée ? ..... | 262 |
| Un vendeur ou un acheteur peut-il annuler une offre privée ? .....                                                                                | 264 |
| Comment puis-je demander un remboursement ou une annulation de contrat ? .....                                                                    | 264 |
| Quand est-ce qu'un acheteur est facturé ? .....                                                                                                   | 265 |
| Quelles mesures un vendeur doit-il suivre une fois qu'une offre est acceptée ? .....                                                              | 266 |
| Comment AWS payer les vendeurs et les partenaires ? .....                                                                                         | 266 |
| Comment AWS évaluer les impôts ? .....                                                                                                            | 266 |
| Ressources et soutien .....                                                                                                                       | 267 |
| Multi-currency support pour les offres privées .....                                                                                              | 267 |
| Préparation de votre solution multiproduits .....                                                                                                 | 269 |
| Que sont les solutions multiproduits ? .....                                                                                                      | 269 |
| Préparation de votre liste de solutions .....                                                                                                     | 269 |
| Qu'est-ce qu'une solution ? .....                                                                                                                 | 269 |
| Conditions préalables .....                                                                                                                       | 269 |
| Définissez votre stratégie de solution .....                                                                                                      | 270 |
| Applications de solutions courantes .....                                                                                                         | 270 |

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Types de produits pris en charge .....                                                                                                  | 83  |
| Création d'une liste de solutions .....                                                                                                 | 271 |
| Page de présentation de la solution .....                                                                                               | 274 |
| Rendre votre solution publique .....                                                                                                    | 274 |
| Préparation de votre ensemble d'offres .....                                                                                            | 275 |
| Que sont les ensembles d'offres ? .....                                                                                                 | 275 |
| Comprendre les ensembles d'offres .....                                                                                                 | 275 |
| Démarrage .....                                                                                                                         | 271 |
| Étape 1 : configurer les détails de l'ensemble d'offres .....                                                                           | 276 |
| Étape 2 : Créez des offres privées individuelles .....                                                                                  | 276 |
| Étape 3 : définir les conditions de l'offre .....                                                                                       | 277 |
| Étape 4 : Réviser et publier .....                                                                                                      | 277 |
| Étape 5 : Après la transaction .....                                                                                                    | 278 |
| Types d'offres et limites .....                                                                                                         | 278 |
| FAQ sur les solutions multiproduits .....                                                                                               | 278 |
| Quelle est la différence entre un produit et une solution ? .....                                                                       | 279 |
| Dois-je être un partenaire AWS pour créer des solutions ? .....                                                                         | 280 |
| Quelle est la différence entre le portail de gestion AWS Marketplace et AWS Partner<br>Central ? .....                                  | 280 |
| Comment utiliser la solution dans le reste des activités de covente d'AWS Partner<br>Central ? .....                                    | 281 |
| Comment suivre l'état de mes demandes de modification ? .....                                                                           | 281 |
| Pourquoi ma solution est-elle bloquée au statut « en attente de révision » ou « en<br>préparation » ? .....                             | 281 |
| Que se passe-t-il si ma solution ne parvient pas à rendre publique la demande de visibilité<br>des mises à jour ? .....                 | 282 |
| Quels sont les détails de la solution que je peux modifier lorsque ma solution est<br>publique ? .....                                  | 282 |
| Puis-je inclure des produits que je ne possède pas dans ma solution ? .....                                                             | 283 |
| Comment puis-je obtenir le consentement des propriétaires de produits pour inclure leurs<br>produits dans ma liste de solutions ? ..... | 283 |
| Puis-je associer des produits AWS Marketplace à des produits autres que AWS<br>Marketplace ? .....                                      | 283 |
| Comment fonctionne le badge « Déployé sur AWS » pour ma solution ? .....                                                                | 283 |
| Quelles sont les conditions requises pour activer Request private offer sur ma solution ? ....                                          | 284 |
| Qu'est-ce que l'APN Customer Engagements (ACE) ? .....                                                                                  | 284 |

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Comment choisir les bons cas d'utilisation pour ma solution ? .....                                                        | 284 |
| Quelles sont les exigences relatives au logo ? .....                                                                       | 284 |
| J'ai plusieurs comptes AWS pour AWS Marketplace, quel compte dois-je choisir pour créer une solution multiproduits ? ..... | 285 |
| Puis-je inclure des produits provenant de plusieurs vendeurs dans ma solution ? .....                                      | 285 |
| Comment est déterminée l'éligibilité au badge « Déployé sur AWS » ? .....                                                  | 285 |
| Les clients peuvent-ils acheter des produits individuels à partir de ma solution séparément ? .....                        | 285 |
| Comment fonctionnent les renouvellements pour les solutions multiproduits ? .....                                          | 286 |
| Comment fonctionne la mise en relation des opportunités ACE ? .....                                                        | 286 |
| Quelles sont les options de modification disponibles pour l'ensemble d'offres ? .....                                      | 286 |
| Quelles notifications les vendeurs reçoivent-ils pour les ensembles d'offres ? .....                                       | 287 |
| Comment fonctionnent les frais de mise en vente pour un ensemble d'offres multiproduits ? .....                            | 287 |
| Utilisation des accords .....                                                                                              | 288 |
| Structure de l'accord .....                                                                                                | 288 |
| Types d'accords .....                                                                                                      | 289 |
| Travailler avec des accords .....                                                                                          | 290 |
| Trouver des accords .....                                                                                                  | 290 |
| Contrats de tri .....                                                                                                      | 290 |
| Affichage des détails de l'accord .....                                                                                    | 290 |
| Téléchargement des détails du contrat .....                                                                                | 291 |
| Accords modificatifs .....                                                                                                 | 291 |
| Types de produits pris en charge pour les modifications des offres publiques et privées .....                              | 292 |
| Création de mises à niveau, de renouvellements et de modifications d'offres publiques et privées .....                     | 292 |
| Rapports relatifs aux mises à niveau, aux renouvellements et aux modifications .....                                       | 294 |
| AMI-based produits .....                                                                                                   | 296 |
| AMI-based méthodes de livraison des produits .....                                                                         | 296 |
| Ressources supplémentaires .....                                                                                           | 296 |
| Comprendre les AMI-based produits .....                                                                                    | 297 |
| Cycle de vie du produit .....                                                                                              | 298 |
| Codes des produits AMI .....                                                                                               | 300 |
| Demandes de modification .....                                                                                             | 301 |
| Formulaires de chargement de produits .....                                                                                | 302 |
| Modifications de l'accord annuel .....                                                                                     | 303 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Produits FPGA .....                                                         | 304 |
| Création de AMI-based produits .....                                        | 305 |
| Conditions préalables .....                                                 | 305 |
| Comprenez l'expérience du libre-service .....                               | 306 |
| Création de l'annonce .....                                                 | 307 |
| Ressources supplémentaires .....                                            | 310 |
| Ajoutez CloudFormation des modèles à votre produit .....                    | 310 |
| Préparation de votre CloudFormation modèle .....                            | 311 |
| Schéma architectural .....                                                  | 319 |
| Convertir CloudFormation des modèles de produits existants .....            | 319 |
| Ajout de composants d'application sans serveur .....                        | 325 |
| Gestion des produits basés sur l'AMI .....                                  | 334 |
| Création d'une demande de modification .....                                | 336 |
| Mettre à jour la visibilité des produits .....                              | 340 |
| Ajouter et restreindre des instances .....                                  | 341 |
| Gestion des versions .....                                                  | 344 |
| Mettre à jour les informations du produit .....                             | 353 |
| Gestion de la disponibilité .....                                           | 354 |
| Mettre à jour votre EULA .....                                              | 358 |
| Mettre à jour votre politique de remboursement .....                        | 359 |
| Donner AWS Marketplace accès à votre AMI .....                              | 360 |
| Supprimer un produit .....                                                  | 362 |
| Résolution des problèmes .....                                              | 364 |
| Bonnes pratiques pour la construction AMIs .....                            | 365 |
| Sécurisation des droits de revente .....                                    | 366 |
| Création d'une AMI .....                                                    | 366 |
| Préparation et sécurisation de votre AMI pour AWS Marketplace .....         | 367 |
| Analyse de votre AMI pour les besoins de publication .....                  | 368 |
| Vérification de l'exécution du logiciel sur votre AWS Marketplace AMI ..... | 369 |
| Tarification des produits AMI .....                                         | 371 |
| Modèles de tarification AMI .....                                           | 372 |
| AWS frais et frais liés aux logiciels .....                                 | 378 |
| Mesure personnalisée avec AWS Marketplace Metering Service .....            | 379 |
| Tarification contractuelle pour les produits AMI .....                      | 396 |
| En utilisant AWS License Manager .....                                      | 400 |
| Réception de notifications Amazon SNS .....                                 | 415 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rubrique Amazon SNS : Notification d'abonnement aws-mp .....              | 416 |
| Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à la rubrique Amazon SNS ..... | 417 |
| Gestion des événements liés aux accords AMI .....                         | 417 |
| EventBridge événements pour les produits AMI .....                        | 418 |
| EventBridge Intégrez à votre produit AMI .....                            | 419 |
| Liste de contrôle de produit AMI .....                                    | 420 |
| Utilisation du produit .....                                              | 420 |
| Préparation de l'AMI .....                                                | 421 |
| Windows AMIs .....                                                        | 421 |
| Linux AMIs .....                                                          | 422 |
| Formulaire de chargement du produit ou onglet Produit .....               | 422 |
| AMI-based exigences relatives aux produits .....                          | 422 |
| Politiques relatives aux vendeurs de produits AMI .....                   | 423 |
| Stratégies de sécurité .....                                              | 423 |
| Politiques d'architecture .....                                           | 426 |
| Instructions d'utilisation du produit AMI .....                           | 426 |
| Politiques relatives aux versions des produits AMI .....                  | 427 |
| Exigences relatives aux produits FPGA .....                               | 427 |
| Politiques relatives aux informations des clients .....                   | 427 |
| Politiques d'utilisation des produits .....                               | 428 |
| Produits basés sur des composants Image Builder .....                     | 430 |
| Création d'une demande de modification .....                              | 430 |
| Créez une demande de modification en utilisant le libre-service .....     | 431 |
| Création d'une demande de modification .....                              | 432 |
| Obtenir le statut d'une demande de modification .....                     | 433 |
| Ressources supplémentaires .....                                          | 433 |
| Mettre à jour la visibilité des produits .....                            | 434 |
| Mettre à jour la visibilité des produits .....                            | 434 |
| Mettre à jour la liste des autorisations (aperçu des comptes) .....       | 435 |
| Ajouter et restreindre des instances .....                                | 435 |
| Ajouter une instance .....                                                | 436 |
| Restreindre une instance .....                                            | 437 |
| Gestion des versions .....                                                | 438 |
| Mettre à jour les informations du produit .....                           | 438 |
| Gestion de la disponibilité .....                                         | 439 |
| Ajoutez un Région AWS .....                                               | 440 |



|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Restreindre un Région AWS .....                                                                              | 441 |
| Mettre à jour le support pour le futur Régions AWS .....                                                     | 442 |
| Disponibilité des mises à jour par pays .....                                                                | 443 |
| Mettre à jour votre EULA .....                                                                               | 443 |
| Mettre à jour votre politique de remboursement .....                                                         | 444 |
| Supprimer un produit .....                                                                                   | 445 |
| Container-based produits .....                                                                               | 447 |
| Obtenir de l'aide .....                                                                                      | 448 |
| Premiers pas avec les produits de conteneur .....                                                            | 448 |
| Cycle de vie du produit .....                                                                                | 449 |
| Conditions préalables .....                                                                                  | 450 |
| Vue d'ensemble : Création d'un produit en conteneur .....                                                    | 450 |
| Étape 1 : Créez l'ID de produit et le code de produit pour votre produit en conteneur .....                  | 451 |
| Étape 2 : Création d'une annonce initiale .....                                                              | 451 |
| Étape 3 : Ajoutez une version initiale de votre produit .....                                                | 452 |
| Étape 4 : (Pour les produits payants uniquement) Intégrez le comptage ou la tarification contractuelle ..... | 452 |
| Étape 5 : Mettre à jour la visibilité du produit .....                                                       | 453 |
| Étapes suivantes .....                                                                                       | 454 |
| Analyses des produits en conteneur pour détecter des problèmes de sécurité .....                             | 455 |
| Mettre à jour les informations du produit .....                                                              | 455 |
| Ajouter une version du produit .....                                                                         | 457 |
| Gestion de la tarification des produits .....                                                                | 467 |
| Mise à jour de la disponibilité par pays .....                                                               | 471 |
| Mettre à jour votre EULA .....                                                                               | 471 |
| Mettre à jour votre politique de remboursement .....                                                         | 472 |
| Tester et commercialiser votre produit .....                                                                 | 473 |
| Container-based exigences relatives aux produits .....                                                       | 475 |
| Stratégies de sécurité .....                                                                                 | 476 |
| Exigences en matière d'information du client .....                                                           | 476 |
| Exigences relatives à l'utilisation du produit .....                                                         | 477 |
| Exigences relatives à l'architecture .....                                                                   | 478 |
| Exigences relatives à la structure du tableau de bord .....                                                  | 479 |
| Instructions d'utilisation du produit contenant .....                                                        | 483 |
| Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS .....                                            | 483 |
| Tarification des produits en conteneur .....                                                                 | 505 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modèles de tarification des conteneurs .....                                             | 506 |
| Intégrations relatives à la facturation, au mesurage et aux licences des produits        |     |
| conteneurisés .....                                                                      | 510 |
| Comptage horaire et personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service .....             | 511 |
| Tarification contractuelle avec AWS License Manager .....                                | 513 |
| Configuration du comptage avec AWS Marketplace Metering Service .....                    | 515 |
| Configuration du comptage personnalisé à l'aide d'AWS Marketplace Metering Service ..... | 527 |
| Tarification contractuelle avec AWS License Manager .....                                | 542 |
| Notifications Amazon SNS pour les produits en conteneur .....                            | 578 |
| Rubrique Amazon SNS : aws-mp-subscription-notification .....                             | 579 |
| Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à la rubrique Amazon SNS .....                | 580 |
| Gestion des événements liés aux contrats de conteneurs .....                             | 581 |
| EventBridge événements pour les produits en conteneur .....                              | 582 |
| Intégrez-le EventBridge à votre produit en conteneur .....                               | 583 |
| Produits de Machine Learning .....                                                       | 585 |
| Comprendre les produits d'apprentissage automatique .....                                | 585 |
| SageMaker Package de modèles AI .....                                                    | 586 |
| SageMaker Algorithme d'IA .....                                                          | 586 |
| Déploiement d'un modèle d'inférence .....                                                | 586 |
| Cycle de vie du produit .....                                                            | 587 |
| Tarification des produits de machine learning .....                                      | 589 |
| Restrictions de service et quotas .....                                                  | 592 |
| Sécurité et propriété intellectuelle .....                                               | 595 |
| Rapports d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace .....                          | 597 |
| Préparation de votre produit grâce à l' SageMaker IA .....                               | 598 |
| Conditionnez votre code en images .....                                                  | 598 |
| Téléchargement de vos images .....                                                       | 623 |
| Création de votre ressource Amazon SageMaker AI .....                                    | 627 |
| Mettre en vente votre produit dans AWS Marketplace .....                                 | 634 |
| Conditions préalables .....                                                              | 634 |
| Étape 1 : créer une nouvelle annonce .....                                               | 637 |
| Étape 2 : Fournir des informations sur le produit .....                                  | 638 |
| Étape 3 : Ajouter la version initiale du produit .....                                   | 639 |
| Étape 4 : Configuration du modèle de tarification .....                                  | 641 |
| Étape 5 : Configuration de la politique de remboursement .....                           | 641 |
| Étape 6 : Configuration du CLUF .....                                                    | 641 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Étape 7 : Configuration de la liste d'autorisation .....                              | 642 |
| Gestion de vos produits .....                                                         | 642 |
| .....                                                                                 | 643 |
| .....                                                                                 | 643 |
| .....                                                                                 | 644 |
| .....                                                                                 | 644 |
| .....                                                                                 | 646 |
| .....                                                                                 | 647 |
| .....                                                                                 | 647 |
| Supprimer un produit .....                                                            | 647 |
| Création d'offres privées .....                                                       | 648 |
| Exigences et meilleures pratiques .....                                               | 650 |
| Bonnes pratiques générales pour les produits ML .....                                 | 651 |
| Exigences relatives aux informations d'utilisation .....                              | 652 |
| Exigences relatives aux entrées et aux sorties .....                                  | 652 |
| Exigences relatives au bloc-notes Jupyter .....                                       | 653 |
| Résumé des exigences et des recommandations relatives aux listes de produits ML ..... | 654 |
| Résolution des problèmes .....                                                        | 660 |
| Erreur 400 lors de l'ajout de l'ARN du produit .....                                  | 660 |
| Erreur 404 lors de l'ajout de l'ARN du produit .....                                  | 660 |
| SageMaker Erreur de refus d'accès à l'IA lors de la création du produit .....         | 661 |
| SageMaker Échec de l'IA lors de la création du produit .....                          | 662 |
| Produits SaaS .....                                                                   | 663 |
| Débuter avec les produits SaaS .....                                                  | 664 |
| Conditions préalables .....                                                           | 664 |
| Étapes suivantes .....                                                                | 664 |
| Cycle de vie des produits SaaS .....                                                  | 665 |
| Création d'un produit SaaS .....                                                      | 666 |
| Création d'une page produit initiale en mode SaaS .....                               | 669 |
| Configuration des paramètres des produits SaaS .....                                  | 671 |
| Intégration de votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS .....                   | 683 |
| Intégration de votre produit contractuel SaaS .....                                   | 688 |
| Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat .....                                 | 692 |
| Déploiement d'une intégration SaaS sans serveur .....                                 | 697 |
| Planification de votre produit SaaS .....                                             | 697 |
| Planifiez votre tarification .....                                                    | 698 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Planifiez votre intégration de facturation .....                                        | 698 |
| Planifiez votre intégration Amazon SNS .....                                            | 699 |
| Planifiez la façon dont les clients accèderont à votre produit .....                    | 699 |
| Consignes concernant le produit SaaS .....                                              | 700 |
| Consignes de configuration du produit .....                                             | 701 |
| Stratégies de sécurité .....                                                            | 701 |
| Exigences en matière d'information du client .....                                      | 702 |
| Consignes d'utilisation du produit .....                                                | 703 |
| Consignes d'architecture .....                                                          | 704 |
| Tarification des produits SaaS .....                                                    | 709 |
| Tarification des abonnements SaaS .....                                                 | 711 |
| Tarification des contrats SaaS .....                                                    | 713 |
| Création d'un essai gratuit de SaaS .....                                               | 718 |
| Création d'une offre d'essai gratuite de SaaS .....                                     | 719 |
| Annulation d'une offre d'essai gratuite de SaaS .....                                   | 720 |
| Intégration des clients .....                                                           | 720 |
| Configuration de votre produit SaaS afin qu'il accepte de nouveaux acheteurs .....      | 721 |
| Sécurité et commandes .....                                                             | 724 |
| Notifications Amazon SNS pour les produits SaaS .....                                   | 724 |
| Rubrique Amazon SNS : aws-mp-entitlement-notification .....                             | 725 |
| Rubrique Amazon SNS : aws-mp-subscription-notification .....                            | 726 |
| Abonnement d'une file d'attente SQS à la rubrique SNS .....                             | 728 |
| Gestion des événements d'abonnement SaaS .....                                          | 729 |
| EventBridge événements pour les produits SaaS .....                                     | 730 |
| Fenêtre de rapport d'utilisation finale pour les produits basés sur l'utilisation ..... | 731 |
| Intégrez EventBridge à votre produit SaaS .....                                         | 732 |
| Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs .....        | 732 |
| Mesure de l'utilisation .....                                                           | 733 |
| Vérification des droits .....                                                           | 743 |
| Liste de contrôle d'intégration d'un produit SaaS .....                                 | 744 |
| Génération de rapports .....                                                            | 749 |
| Exemples de code SaaS .....                                                             | 750 |
| ResolveCustomerexemple de code .....                                                    | 750 |
| GetEntitlementexemple de code .....                                                     | 751 |
| BatchMeterUsageexemple de code .....                                                    | 753 |
| BatchMeterUsageexemple de code : avec un ARN de licence .....                           | 755 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BatchMeterUsageavec exemple de code de balisage d'allocation d'utilisation (facultatif) .. | 756 |
| En utilisant AWS PrivateLink .....                                                         | 760 |
| Introduction .....                                                                         | 760 |
| Configuration de votre produit .....                                                       | 762 |
| Soumettre votre produit à AWS Marketplace .....                                            | 762 |
| Accès des acheteurs aux points de terminaison de VPC .....                                 | 763 |
| Annexe : Listes de contrôle .....                                                          | 764 |
| Résolution des problèmes liés aux produits SaaS .....                                      | 765 |
| Messages d'erreur courants liés au SaaS .....                                              | 765 |
| Produits de services professionnels .....                                                  | 769 |
| Obtenir de l'aide .....                                                                    | 770 |
| Commencer à utiliser les produits de services professionnels .....                         | 770 |
| Conditions préalables .....                                                                | 771 |
| Création d'un produit de services professionnels .....                                     | 771 |
| Créez des offres privées .....                                                             | 772 |
| Modifier les informations sur le produit .....                                             | 774 |
| Modifier le prix des produits .....                                                        | 775 |
| Modifier la visibilité du produit .....                                                    | 776 |
| Supprimer un produit de services professionnels .....                                      | 777 |
| Fourniture de détails sur le produit .....                                                 | 778 |
| Descriptions des produits .....                                                            | 779 |
| Ressources supplémentaires .....                                                           | 781 |
| Informations de support .....                                                              | 781 |
| Grille tarifaire .....                                                                     | 781 |
| Visibilité du produit .....                                                                | 782 |
| Exigences relatives aux produits .....                                                     | 782 |
| Consignes de configuration du produit .....                                                | 782 |
| Exigences en matière d'information du client .....                                         | 783 |
| Consignes d'utilisation du produit .....                                                   | 783 |
| Consignes d'architecture .....                                                             | 784 |
| Tarification des produits de services professionnels en AWS Marketplace .....              | 785 |
| Création d'une offre privée avec paiement variable .....                                   | 785 |
| Demandes de paiement .....                                                                 | 785 |
| Produits d'agent d'IA .....                                                                | 788 |
| Que sont les produits d'agent AI ? .....                                                   | 788 |
| Types d'agents et d'outils d'IA adaptés à AWS Marketplace .....                            | 788 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Options de déploiement pour les produits d'agent d'intelligence artificielle .....               | 790 |
| Choisir la bonne option de déploiement .....                                                     | 790 |
| Répertorier les agents d'IA SaaS .....                                                           | 791 |
| Conditions préalables .....                                                                      | 792 |
| Gestion des agents et des outils d' API-based IA en mode SaaS .....                              | 792 |
| Lancez l'assistant de mise en vente .....                                                        | 793 |
| Étape 1 : Fournir des informations sur le produit .....                                          | 793 |
| Étape 2 : Configuration des options d'expédition .....                                           | 794 |
| Étape 3 : Configuration de la tarification des produits .....                                    | 796 |
| Étape 4 : Vérifiez les prix .....                                                                | 796 |
| Étape 5 : Spécifiez la politique de remboursement .....                                          | 797 |
| Étape 6 : Configuration du contrat End-User de licence (EULA) .....                              | 797 |
| Étape 7 : Configuration de la disponibilité de l'offre .....                                     | 797 |
| (Facultatif) Étape 8 : Configuration de la liste d'autorisation .....                            | 797 |
| Modification des paramètres des produits d'agent SaaS API-based AI dans<br>AWS Marketplace ..... | 798 |
| Intégration des agents API AI .....                                                              | 800 |
| Passerelle Bedrock AgentCore .....                                                               | 808 |
| Liste des agents Container AI .....                                                              | 813 |
| Gestion des agents et des outils d'IA basés sur des conteneurs .....                             | 813 |
| Lancez l'assistant de mise en vente .....                                                        | 813 |
| Étape 1 : Fournir des informations sur le produit .....                                          | 813 |
| Étape 2 : Configuration de la tarification d'AI Agent Container .....                            | 814 |
| Étape 3 : Spécifiez la politique de remboursement .....                                          | 814 |
| Étape 4 : Configuration du CLUF .....                                                            | 815 |
| Étape 5 : ajouter des référentiels .....                                                         | 815 |
| Étape 6 : Configuration de la disponibilité de l'offre/liste d'autorisations .....               | 815 |
| Étape 7 : télécharger les images et les artefacts du conteneur dans le référentiel .....         | 816 |
| Étape 8 : Ajouter une nouvelle version du produit avec des actifs .....                          | 817 |
| Étape 9 : Révision de la liste des produits et publication auprès du public .....                | 819 |
| Détails du déploiement des conteneurs .....                                                      | 819 |
| Tests et validation .....                                                                        | 821 |
| Meilleures pratiques et recommandations .....                                                    | 821 |
| Amazon Bedrock Runtime AgentCore .....                                                           | 822 |
| Intégration de MCP .....                                                                         | 833 |
| Principaux avantages de l' Serveur AWS MCP intégration .....                                     | 834 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Serveur AWS MCP Architecture et composants .....                                                  | 834 |
| Exigences techniques pour la Serveur AWS MCP mise en œuvre .....                                  | 835 |
| Tests et validation .....                                                                         | 836 |
| Exigences en matière de documentation .....                                                       | 836 |
| Ressources supplémentaires .....                                                                  | 836 |
| Produits de données .....                                                                         | 837 |
| Soumission de votre produit .....                                                                 | 838 |
| Utilisation de l'onglet Build .....                                                               | 840 |
| Spécifications des logos des produits et de l'entreprise .....                                    | 841 |
| Exigences relatives à la soumission de logiciels reconditionnés payants .....                     | 842 |
| Exigences relatives aux produits dotés d'un composant matériel .....                              | 843 |
| CloudFormation-produit lancé (gratuit ou payant) ou produit AMI payant basé sur l'utilisation ... | 843 |
| Mise à jour de votre produit .....                                                                | 848 |
| Modifications et mises à jour des produits .....                                                  | 849 |
| Délais et attentes .....                                                                          | 850 |
| Soumission d'AMI à AWS Marketplace .....                                                          | 850 |
| Analyse des AMI en libre-service .....                                                            | 851 |
| Clonage d'AMI et attribution de code produit .....                                                | 852 |
| Liste de contrôle final .....                                                                     | 852 |
| Commercialisation de votre produit .....                                                          | 854 |
| GTM Academy de 180 jours .....                                                                    | 854 |
| Annonce de la disponibilité de votre produit .....                                                | 855 |
| AWS Marketplace messagerie .....                                                                  | 855 |
| Avis sur AWS Marketplace .....                                                                    | 856 |
| Lien vers AWS Marketplace .....                                                                   | 857 |
| Utilisation AWS Marketplace image de marque .....                                                 | 858 |
| Comprendre Buy with AWS en tant que vendeur .....                                                 | 858 |
| Achetez avec AWS conditions préalables .....                                                      | 859 |
| Passez en revue les modifications de marque .....                                                 | 860 |
| Achetez avec AWS génération de rapports .....                                                     | 861 |
| Lien direct vers votre produit sur AWS Marketplace .....                                          | 861 |
| Communiqués de presse .....                                                                       | 862 |
| AWS Marketplace directives d'utilisation des marques .....                                        | 863 |
| Notifications .....                                                                               | 865 |
| Notifications par e-mail .....                                                                    | 866 |
| Notifications électroniques prises en charge .....                                                | 867 |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Descriptions des champs .....                                          | 883  |
| Gestion des notifications .....                                        | 889  |
| EventBridge Notifications Amazon .....                                 | 890  |
| Événements pour de nouvelles offres .....                              | 893  |
| Événements pour les ensembles de modifications .....                   | 897  |
| Rapport de synthèse sur les événements liés à la sécurité .....        | 899  |
| Événements relatifs aux décaissements .....                            | 900  |
| Événements pour les accords .....                                      | 901  |
| Événements pour les licences .....                                     | 907  |
| Événements pour annulations .....                                      | 909  |
| Événements relatifs aux ajustements de facturation .....               | 913  |
| Rapports, flux de données et tableaux de bord pour les vendeurs .....  | 915  |
| Flux de données de livraison pour les vendeurs .....                   | 916  |
| Stockage et structure des flux de données .....                        | 917  |
| Accès aux flux de données .....                                        | 919  |
| Utilisation des flux de données .....                                  | 924  |
| Vue d'ensemble des tableaux de flux de données .....                   | 925  |
| Exemples de requêtes de flux de données .....                          | 933  |
| Flux de données .....                                                  | 1056 |
| Rapports supplémentaires .....                                         | 1111 |
| Rapport sur les détails de l'accord .....                              | 1111 |
| Tableaux de bord des vendeurs .....                                    | 1113 |
| Accès aux tableaux de bord .....                                       | 1114 |
| Tableaux de bord pour les opérations financières .....                 | 1116 |
| Tableaux de bord pour les opérations de vente .....                    | 1155 |
| Tableaux de bord pour le marketing .....                               | 1175 |
| AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs .....                | 1198 |
| Comprendre les informations sur les AWS Marketplace fournisseurs ..... | 1199 |
| S'inscrire en tant que vendeur .....                                   | 1200 |
| Création d'un profil de sécurité .....                                 | 1200 |
| Chargement d'une certification .....                                   | 1201 |
| Chargement d'une auto-évaluation .....                                 | 1203 |
| Enable AWS Audit Manager évaluations automatisées .....                | 1205 |
| Consulter votre profil .....                                           | 1211 |
| Afficher votre profil de sécurité en tant que vendeur .....            | 1212 |
| Gestion des instantanés .....                                          | 1213 |



|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Créer un instantané .....                                                | 1214 |
| Afficher un instantané .....                                             | 1215 |
| Exporter un instantané .....                                             | 1215 |
| Afficher le dernier instantané publié .....                              | 1215 |
| Reporter la publication d'un instantané .....                            | 1216 |
| Modifier les préférences pour la liste des instantanés .....             | 1216 |
| Contrôle de l'accès .....                                                | 1217 |
| Autorisations pour les vendeurs de AWS Marketplace Vendor Insights ..... | 1218 |
| CreateDataSource .....                                                   | 1218 |
| DeleteDataSource .....                                                   | 1219 |
| GetDataSource .....                                                      | 1219 |
| UpdateDataSource .....                                                   | 1219 |
| ListDataSources .....                                                    | 1219 |
| CreateSecurityProfile .....                                              | 1219 |
| ListSecurityProfiles .....                                               | 1220 |
| GetSecurityProfile .....                                                 | 1220 |
| AssociateDataSource .....                                                | 1220 |
| DisassociateDataSource .....                                             | 1220 |
| UpdateSecurityProfile .....                                              | 1221 |
| ActivateSecurityProfile .....                                            | 1221 |
| DeactivateSecurityProfile .....                                          | 1221 |
| UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration .....                 | 1221 |
| UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration .....                  | 1222 |
| ListSecurityProfileSnapshots .....                                       | 1222 |
| GetSecurityProfileSnapshot .....                                         | 1222 |
| TagResource .....                                                        | 1223 |
| UntagResource .....                                                      | 1223 |
| ListTagsForResource .....                                                | 1223 |
| Ressources supplémentaires .....                                         | 1223 |
| Sécurité .....                                                           | 1224 |
| IAM pour AWS Marketplace .....                                           | 1225 |
| Créer des utilisateurs .....                                             | 1227 |
| Création ou utilisation de groupes .....                                 | 1228 |
| Se connecter en tant qu'utilisateur .....                                | 1230 |
| Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs .....      | 1231 |
| Politiques pour les AWS Marketplace vendeurs .....                       | 1231 |

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs .....                                                        | 1232 |
| Exemple 1 : Autorisations pour consulter le statut du KYC .....                                              | 1236 |
| Exemple 2 : Autorisations pour créer des mises à niveau et des renouvellements pour des offres privées ..... | 1236 |
| Exemple 3 : Autorisations pour accéder à la page des offres et créer de nouvelles offres privées .....       | 1237 |
| Exemple 4 : Autorisations pour accéder à la page des paramètres .....                                        | 1238 |
| Exemple 5 : Autorisations d'accès à la page de téléchargement de fichiers .....                              | 1238 |
| Utilisation de groupes IAM .....                                                                             | 1239 |
| AWS politiques gérées .....                                                                                  | 1239 |
| AWSMarketplaceAmiIngestion .....                                                                             | 1241 |
| AWSMarketplaceFullAccess .....                                                                               | 1241 |
| AWSMarketplaceGetEntitlements .....                                                                          | 1241 |
| AWSMarketplaceMeteringFullAccess .....                                                                       | 1242 |
| AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage .....                                                                    | 1242 |
| AWSMarketplaceSellerFullAccess .....                                                                         | 1242 |
| AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess .....                                                                 | 1244 |
| AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly .....                                                                   | 1244 |
| AWSMarketplaceSellerOfferManagement .....                                                                    | 1244 |
| AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy .....                                                     | 1245 |
| AWSVendorInsightsVendorFullAccess .....                                                                      | 1246 |
| AWSVendorInsightsVendorReadOnly .....                                                                        | 1246 |
| Mises à jour des politiques .....                                                                            | 1246 |
| AWS Marketplace Autorisations du compte Commerce Analytics Service .....                                     | 1259 |
| Autorisations Amazon SQS .....                                                                               | 1260 |
| AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation .....                                     | 1261 |
| Stratégie IAM pour les produits SaaS .....                                                                   | 1262 |
| Stratégie IAM pour les produits AMI .....                                                                    | 1263 |
| Stratégie IAM pour les produits de conteneur .....                                                           | 1263 |
| Rôles liés à un service pour l'autorisation de revente .....                                                 | 1264 |
| Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Marketplace .....                                          | 1265 |
| Création d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace .....                                               | 1265 |
| Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace .....                                           | 1266 |
| Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Marketplace .....                                                | 1266 |
| Régions prises en charge pour les rôles AWS Marketplace liés à un service .....                              | 1267 |
| Journalisation des appels d' AWS Marketplace API avec AWS CloudTrail .....                                   | 1267 |

|                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Résolution des problèmes .....                                                                                                                         | 1269     |
| Messages d'erreur courants .....                                                                                                                       | 1269     |
| Messages d'erreur courants lors de l'enregistrement des vendeurs .....                                                                                 | 1269     |
| Obtention de support .....                                                                                                                             | 1273     |
| Trouver votre Compte AWS numéro d'assistance à la clientèle .....                                                                                      | 1273     |
| FAQs sur les protocoles pris en charge .....                                                                                                           | 1276     |
| Quels sont les protocoles CBOR AWS JSON et Smithy RPC v2, et en quoi diffèrent-ils ? .....                                                             | 1276     |
| Comment démarrer avec le protocole CBOR Smithy RPC v2 ? .....                                                                                          | 1276     |
| Quels sont les risques liés à l'activation du protocole CBOR Smithy RPC v2 ? .....                                                                     | 1277     |
| Et si ma solution ne prend pas en charge Smithy RPC v2 CBOR ? .....                                                                                    | 1277     |
| Quelles AWS régions prennent en charge le protocole CBOR Smithy RPC v2 ? .....                                                                         | 1277     |
| À quelles améliorations de latence puis-je m'attendre lors de la mise à niveau vers des versions<br>du SDK compatibles avec Smithy RPC v2 CBOR ? ..... | 1278     |
| Le protocole AWS JSON sera-t-il obsolète ? .....                                                                                                       | 1278     |
| Où puis-je trouver plus d'informations sur Smithy RPC v2 CBOR ? .....                                                                                  | 1278     |
| Historique du document .....                                                                                                                           | 1279     |
| Glossaire .....                                                                                                                                        | 1316     |
| A .....                                                                                                                                                | 1316     |
| B .....                                                                                                                                                | 1316     |
| C .....                                                                                                                                                | 1317     |
| D .....                                                                                                                                                | 1318     |
| E .....                                                                                                                                                | 1319     |
| F .....                                                                                                                                                | 1319     |
| G .....                                                                                                                                                | 1320     |
| I .....                                                                                                                                                | 1320     |
| K .....                                                                                                                                                | 1320     |
| L .....                                                                                                                                                | 1321     |
| M .....                                                                                                                                                | 1321     |
| O .....                                                                                                                                                | 1322     |
| P .....                                                                                                                                                | 1322     |
| S .....                                                                                                                                                | 1322     |
| T .....                                                                                                                                                | 1323     |
| V .....                                                                                                                                                | 1323     |
| W .....                                                                                                                                                | 1323     |
| .....                                                                                                                                                  | mccccxxv |

# Qu'est-ce que c'est AWS Marketplace ?

AWS Marketplace est un catalogue numérique organisé que les clients peuvent utiliser pour rechercher, acheter, déployer et gérer des logiciels, des données et des services tiers afin de créer des solutions et de gérer leurs activités. AWS Marketplace inclut des milliers de listes de logiciels appartenant à des catégories populaires telles que la sécurité, les applications professionnelles, l'apprentissage automatique et les produits de données dans des secteurs spécifiques tels que les soins de santé, les services financiers et les télécommunications. Les clients peuvent lancer rapidement des logiciels préconfigurés et choisir des solutions logicielles sous forme d'Amazon Machine Images (AMIs), de logiciels en tant que service (SaaS) et d'autres formats. Des services professionnels sont également disponibles pour aider les clients à configurer, déployer et gérer des logiciels tiers. Pour une liste complète des modes de livraison, consultez la section [Livraison des produits](#).

Vous pouvez l'utiliser AWS Marketplace en tant qu'acheteur (abonné), vendeur (fournisseur) ou les deux. Toute personne possédant un Compte AWS peut l'utiliser AWS Marketplace en tant qu'acheteur et peut s'inscrire pour devenir vendeur. Un vendeur peut être un fournisseur de logiciels indépendant, un partenaire de distribution, un fournisseur de services gérés ou une personne proposant un produit ou un service AWS compatible.

## Note

Les fournisseurs de produits de données doivent satisfaire aux critères d'éligibilité d'AWS Data Exchange. Pour plus d'informations, consultez la section [Fourniture de produits de données sur AWS Data Exchange](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

Les partenaires éligibles peuvent répertorier par programmation des AWS Marketplace produits en dehors de. AWS Marketplace Pour plus d'informations sur la manière de devenir un partenaire éligible, contactez votre partenaire de développement AWS Marketplace commercial.


La vidéo suivante explique plus en détail ce qu'est la vente AWS Marketplace.

# Multi-Catalog pour les vendeurs d'AWS Marketplace

AWS Marketplace permet aux vendeurs de créer et de gérer des listes de produits dans plusieurs catalogues distincts grâce à la fonctionnalité multi-catalogues. Multi-Catalog vous permet de répertorier vos produits logiciels dans des régions et des partitions spécifiques au-delà de l'AWS Marketplace commercial standard, chacune desservant des bases de clients distinctes avec des exigences spécifiques en matière de réglementation, de résidence des données ou de souveraineté.

Vous pouvez ainsi gérer des catalogues de produits complètement distincts dans différentes partitions AWS tout en les gérant depuis un emplacement central. Multi-Catalog Chaque catalogue fonctionne de manière indépendante avec ses propres listes de produits et ses propres prix, sa clientèle et ses abonnements, ses propres exigences réglementaires et de conformité, ainsi que ses limites géographiques ou juridictionnelles.

Vous créez et gérez tous les catalogues via AWS Partner Central - AWS Marketplace à l'aide de la liste déroulante de sélection des catalogues pour passer d'un catalogue à l'autre.



## Catalogues disponibles

AWS Marketplace prend actuellement en charge les Multi-Catalog fonctionnalités des catalogues suivants :

- AWS Marketplace : le catalogue commercial fait référence au catalogue standard de produits et d'offres accessibles au public sur AWS Marketplace qui fonctionne au sein de la partition commerciale AWS, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les régions AWS classiques.
- AWS Marketplace dans le cloud souverain européen (ESC) d'AWS : un nouveau cloud indépendant pour l'Europe entièrement situé au sein de l'Union européenne (UE), conçu pour aider les clients à répondre à leurs exigences les plus strictes en matière de souveraineté numérique. Conçu dans l'UE pour l'UE, il s'agit du seul cloud souverain doté de fonctionnalités complètes et géré de manière indépendante, soutenu par des contrôles techniques stricts, des garanties souveraines et des protections juridiques. L'AWS Marketplace dans l'AWS ESC est le premier catalogue supplémentaire disponible via Multi-Catalog. Il aide EU-based les entreprises à se procurer des logiciels dotés d'une résidence des données et de contrôles opérationnels améliorés, conçus par les vendeurs pour répondre aux exigences réglementaires européennes strictes. Consultez le [European Sovereign Cloud](#) pour en savoir plus sur le cloud souverain européen.

## Gestion de plusieurs catalogues

Les vendeurs peuvent gérer les produits simultanément dans les catalogues commerciaux et ESC. Les produits de chaque catalogue sont indépendants, ce qui permet une tarification séparée et des portefeuilles de produits distincts. Vous pouvez choisir de proposer des produits dans tous les catalogues ou de proposer des offres de produits dédiées par catalogue. Vous gérez tous les catalogues depuis le portail de gestion AWS Marketplace ou Partner Central.

En un coup d'œil, le tableau suivant résume les principales différences entre AWS Marketplace dans les régions commerciales AWS ([aws.com](#)) et AWS Marketplace dans le cloud souverain européen ([aws.eu](#)).

| Rubrique             | AWS Marketplace      | AWS Marketplace dans l'AWS ESC                                            |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Base de clients      | Tous les clients AWS | Des clients internationaux exigeant la souveraineté des données en Europe |
| Partition AWS        | Norme (aws)          | ESC (aws-eusc)                                                            |
| Gestion du catalogue | Catalogue par défaut | Catalogue ESC séparé via la liste déroulante dédiée AWS                   |

| Rubrique                            | AWS Marketplace                               | AWS Marketplace dans l'AWS ESC                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                               | Marketplace dans Partner Central                                      |
| Liste des produits                  | Créé via AWS Marketplace dans Partner Central | Créé à des fins commerciales via AWS Marketplace dans Partner Central |
| Exigences relatives aux comptes AWS | Compte AWS commercial                         | Des comptes de partition commerciaux et ESC sont requis               |

# Mise en vente et vente sur AWS Marketplace pour AWS European Sovereign Cloud

AWS Marketplace dans le cloud souverain européen (ESC) AWS vous permet de proposer vos produits aux clients qui ont besoin d'une souveraineté des données, d'une résidence et d'un contrôle opérationnel améliorés au sein de l'Union européenne. L'ESC est conçu pour aider EU-based les entreprises à répondre à des exigences réglementaires strictes lors de l'utilisation de services de cloud computing. Pour une comparaison complète entre AWS Marketplace dans la région commerciale et AWS Marketplace dans l'ESC, consultez [cette documentation](#).

## AWS dans un compte European Sovereign Cloud

Avant de commencer, vous devez créer un nouveau compte dédié dans la [partition ESC](#) (aws-eusc).

## Conditions préalables à l'accès au catalogue ESC

Pour s'inscrire à AWS Marketplace et vendre via AWS Marketplace, les vendeurs doivent remplir les conditions préalables décrites et abordées dans les sections suivantes de ce guide : [Vendre sur AWS Marketplace](#) et [s'inscrire en tant que vendeur sur AWS Marketplace](#). Le catalogue ESC est exclusivement disponible pour les vendeurs déjà titulaires d'un enregistrement commercial actif. Le catalogue ESC ne peut pas être utilisé comme catalogue principal ou premier. Les vendeurs d'ESC doivent également satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes :

1. Inscription de vendeur payant terminée : si vous ne vous êtes pas inscrit en tant que vendeur sur AWS Marketplace ou si vous souhaitez créer un nouveau compte vendeur, découvrez comment [enregistrer votre compte vendeur](#).
2. Activer la préférence de versement en devise locale pour l'euro : AWS Marketplace dans le catalogue public d'AWS ESC est répertorié en euros. Vous devez [fournir un ou plusieurs comptes bancaires](#) capables de recevoir des versements en euros et en dollars américains avant de vous inscrire au catalogue ESC. Ajoutez les informations bancaires [SWIFT](#) qui autorisent l'euro (EUR). Les comptes bancaires SWIFT sont obligatoires pour les versements autres que le dollar américain et facultatifs pour les paiements en dollars américains. US-based Les comptes ACH ne peuvent recevoir que des paiements en dollars américains. Pour configurer vos préférences de versement, suivez les étapes décrites dans la section [Définir les préférences de versement](#) de ce guide.



3. Réussite de la vérification KYC : AWS Marketplace in the AWS ESC oblige tous les vendeurs à effectuer la validation Know Your Customer (KYC) en tant qu'exigence de conformité obligatoire. Pour obtenir des instructions KYC détaillées, voir [Terminer le processus KYC](#) dans la section [Enregistrement en tant que vendeur](#) de ce guide.
4. Déploiement sur AWS pour les produits SaaS : AWS Marketplace dans l'AWS ESC exige que tous les produits fonctionnent exclusivement sur l'infrastructure AWS afin de répondre aux exigences de souveraineté et de conformité européennes. Toutes les ressources du produit doivent être déployables dans la région ESC (région THF). Les données des clients doivent rester dans les limites de l'ESC à tout moment, y compris les sauvegardes et la reprise après sinistre. Vous ne devez ni répliquer ni transférer de données en dehors des régions ESC, et toutes les activités de journalisation et de surveillance doivent utiliser ESC-compliant des services (voir la [référence ESC-compliant des services](#)). Les produits ne peuvent pas s'appuyer sur une infrastructure ou des services d'hébergement externes, ni sur des API externes qui traitent ou stockent les données des clients en dehors des limites de l'ESC.

Quels sont les composants tiers acceptables ?

Vous pouvez inclure des composants tiers dans votre produit s'ils s'exécutent entièrement au sein de votre infrastructure AWS, s'ils ne transmettent pas de données clients en dehors des limites de l'ESC, s'ils sont intégrés au déploiement de votre produit et s'ils sont conformes aux exigences de souveraineté des données de l'ESC. Les exemples acceptables incluent :

- a. Open-source bibliothèques et frameworks déployés sur AWS
  - b. Third-party logiciel installé sur vos instances Amazon EC2
  - c. Moteurs de base de données exécutés sur Amazon RDS ou Amazon EC2
5. Accès au compte AWS ESC : créez un nouveau compte dédié dans la [partition ESC](#) (aws-eusc). Pour accéder au catalogue European Sovereign Cloud, vous devez avoir accès à un compte AWS European Sovereign Cloud. Ce compte doit être associé à votre profil de vendeur dans le seul but de séparer vos offres et vos transactions entre les partitions. Si vous ne possédez pas encore de compte European Sovereign Cloud, vous pouvez vous [inscrire en tant que client European Sovereign Cloud](#) et configurer votre compte. Pour les considérations relatives au compte ESC et les instructions étape par étape, consultez le [guide de démarrage de l'ESC](#). Pour les questions fréquemment posées sur les comptes AWS ESC, consultez la [FAQ ESC](#). Passez à la section suivante pour plus d'informations sur l'accès au catalogue ESC.

# Enregistrement du catalogue des vendeurs ESC

L'inscription réussie à l'AWS European Sovereign Cloud Marketplace est subordonnée au respect de toutes les conditions préalables décrites ci-dessus. Assurez-vous d'avoir accès à l'adresse e-mail root associée à votre compte AWS utilisé comme compte vendeur. Toutes les communications relatives à l'enregistrement de plusieurs catalogues seront exclusivement envoyées à ce domaine de messagerie. Vous pouvez valider le domaine en accédant à l'onglet Paramètres de votre AWS Marketplace Management Console sous « Notifications ».

## Inscription au catalogue ESC

Une fois toutes les conditions requises remplies, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous inscrire et accéder à AWS Marketplace dans le cadre de la gestion du catalogue ESC :

1. Connectez-vous au [portail de gestion AWS Marketplace](#) à l'aide des informations d'identification de votre compte vendeur AWS commercial.
2. Accédez à l'un des emplacements suivants :
  - Onglet Paramètres → section Gérer les catalogues, OU
  - Onglet Produits → Multi-Catalogsection
3. Recherchez l'option Enregistrement du catalogue ou Inscrivez-vous pour un catalogue supplémentaire
4. Sélectionnez S'inscrire au catalogue ESC ou choisissez AWS Marketplace - European Sovereign Cloud (aws-eusc) parmi les options de catalogue disponibles
5. Choisissez Soumettre l'enregistrement

## Confirmation du compte ESC

Une fois les premiers contrôles de validation réussis, l'équipe AWS Seller Operations met en œuvre un double processus de vérification par e-mail afin d'empêcher toute association non autorisée de comptes. Comme votre compte ESC doit être lié à votre compte commercial pour permettre les versements, l'équipe envoie un e-mail de vérification à l'adresse e-mail racine de votre compte commercial et un autre à l'adresse e-mail racine de votre compte ESC, demandant la confirmation que vous autorisez l'association du compte.

Vous devez confirmer à partir des deux adresses e-mail, sans exception. Vous avez 5 jours ouvrables pour répondre. Si aucune réponse n'est reçue dans les 5 jours ouvrables, votre inscription est rejetée et vous devez la soumettre à nouveau.

 Important

Assurez-vous que le compte ESC que vous avez fourni est le bon compte à associer à votre compte commercial.

## Approbation et accès de l'ESC

Une fois approuvé, vous recevrez un e-mail de confirmation à l'adresse e-mail racine de votre compte AWS. Vous aurez également accès au catalogue ESC sur le portail de gestion AWS Marketplace, ainsi que la possibilité de créer et de publier des listes de produits ESC. Pour vérifier l'accès à votre catalogue ESC :

1. Connectez-vous au [portail de gestion AWS Marketplace](#)
2. Localisez le menu déroulant du catalogue dans la navigation d'en-tête
3. Vérifiez qu'AWS Marketplace — European Sovereign Cloud (aws-eusc) apparaît comme une option disponible
4. Sélectionnez le catalogue ESC pour mettre à jour votre profil public
5. Ajoutez les préférences de versement de l'ESC à votre compte ESC
6. Vous pouvez commencer à ajouter des produits ESC

Les comptes commerciaux et ESC doivent rester actifs sur l'ensemble de votre AWS Marketplace dans le cadre de la participation à AWS ESC. La suspension de votre compte commercial peut affecter l'accès à votre catalogue ESC.

## Complétion du profil de vendeur ESC

Une fois soumis, le service des opérations du catalogue AWS Marketplace vous contactera pour confirmer votre identifiant de compte AWS ESC.

 Note

Cette communication sera envoyée à l'adresse e-mail racine de votre compte vendeur AWS. Avant de pouvoir ajouter et mettre en vente des produits, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Ajouter un [profil public](#)

## 2. Ajouter des [préférences de versement](#)

# Création et gestion de listes de produits ESC

Tous les produits ESC doivent être créés dans la région commerciale d'AWS Marketplace, même s'ils seront publiés dans le catalogue ESC. Vous pouvez gérer les produits dans les catalogues commerciaux et ESC simultanément. Les produits de chaque catalogue sont indépendants, ce qui permet une tarification séparée et des portefeuilles de produits distincts. Il n'est pas nécessaire que tous les produits commerciaux soient répertoriés dans l'ESC et vice-versa. Les types de produits suivants sont actuellement pris en charge pour AWS Marketplace dans l'AWS ESC :

## Produits SaaS

Tous les modèles de tarification du SaaS : gratuit, abonnement, contrat et contrat avec consommation.

Les vendeurs qui se sont enregistrés en tant qu'AWS Marketplace auprès du vendeur AWS ESC et qui ont créé un compte AWS ESC (consultez la section dédiée [aux vendeurs de Marketplace Multi-Catalog pour](#) plus d'informations) peuvent commencer à mettre en vente leurs produits SaaS. Modèles de tarification pris en charge : contrat, abonnement, contrat avec consommation Pay-as-you-go (PAYG) et gratuit.

1. Répertoriez votre produit dans AWS Partner Central sous Build - SaaS Products
2. Sélectionnez le catalogue « aws-eusc » avant de le créer
3. Intégration à l'aide des événements de la région eusc-de-east-1 et d'AWS Marketplace (SNS n'est EventBridge pas pris en charge)
4. Tarification en euros : les annonces publiques doivent être libellées en euros, tandis que les offres privées peuvent être libellées en euros ou en dollars américains
5. Testez de bout en bout dans la console ESC, puis demandez une visibilité publique et soumettez-le pour examen sur AWS Marketplace Seller Operations

Bonnes pratiques :

1. Ne créez pas d'annonces sans avoir d'abord sélectionné le catalogue ESC
2. N'utilisez pas de points de terminaison de partition commerciaux pour les appels d'API
3. Ne vous fiez pas aux notifications par sujet sur les réseaux sociaux : utilisez EventBridge

4. Ne soumettez pas votre candidature à une mise en vente publique sans avoir effectué de tests de bout en bout

Veillez consulter les [SaaS-based produits](#) et le [document de comparaison](#) pour de plus amples informations.

## AMI-based produits

Amazon Machine Images propose différentes options de tarification : gratuit, payant à l'heure ou annuel.

Les vendeurs qui se sont enregistrés en tant qu'AWS Marketplace auprès du vendeur AWS ESC et qui ont créé un compte AWS ESC (consultez la section dédiée [aux vendeurs du Marketplace Multi-Catalog pour](#) plus d'informations) peuvent commencer à mettre en vente leurs produits AMI.

1. Répertoriez votre produit dans AWS Partner Central sous Build - Server Products
2. Sélectionnez le catalogue « aws-eusc » avant de le créer
3. Complétez l'assistant en 9 étapes pour générer votre produit ID/code
4. Prix en euros : les annonces publiques doivent être libellées en euros, tandis que les offres privées peuvent être libellées en euros ou en dollars américains
5. Testez de bout en bout dans la console ESC : abonnez-vous à votre produit et lancez-le dans la partition ESC pour valider tous les cas d'utilisation. Modifiez si nécessaire en utilisant la partition ESC ou commerciale
6. Devenir public : si vous avez créé des versions de test, assurez-vous de les restreindre d'abord, puis définissez la visibilité du produit sur Public avec une tarification en euros
7. Soumettre pour examen par l'équipe AWS Marketplace Seller Operations

Veillez consulter les [AMI-based produits](#) et le [document de comparaison](#) pour de plus amples informations.

D'autres types de produits pourraient être pris en charge à l'avenir. Consultez AWS Marketplace pour connaître la disponibilité actuelle du type de produit dans ESC.

## Comment créer une liste de produits dans ESC

1. Dans l'en-tête du portail de gestion AWS Marketplace, sélectionnez AWS Marketplace — European Sovereign Cloud (aws-eusc) dans la liste déroulante du catalogue

2. Accédez à l'onglet Produits et choisissez Créer un nouveau produit
3. Sélectionnez votre type de produit
4. Complétez toutes les informations requises sur le produit
5. Passez ESC-specific en revue les exigences relatives à votre type de produit. Assurez-vous que toutes les informations sur les produits sont conformes aux réglementations européennes et que les prix sont adaptés au marché des devises en euros
6. Soumettez votre produit pour examen sur AWS Marketplace. Le processus de révision standard s'applique, et l'équipe AWS Seller Operations effectue des contrôles d'autorisation ESC supplémentaires.

Pour obtenir des conseils détaillés sur la préparation du produit, consultez la section [Préparation de votre produit pour AWS Marketplace](#) de ce guide.

## Offres privées sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC

L'ESC prend actuellement en charge les types d'offres privées suivants avec paiement initial uniquement :

- Offres privées directes : créez des offres personnalisées directement avec les acheteurs, y compris des prix personnalisés, des conditions de paiement et la durée du contrat
- Offres privées destinées aux partenaires de distribution (CPPO) : proposez des offres privées par le biais de partenaires de distribution agréés qui revendent vos produits aux clients finaux

Bien que les fonctionnalités de base des offres privées soient disponibles, certaines fonctionnalités avancées peuvent différer ou présenter des limites par rapport à l'expérience du marché commercial (consultez [cette documentation](#) pour une présentation complète).

## Création d'offres privées sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC

Vous pouvez créer des offres privées pour les clients de l'ESC en utilisant le même flux de travail d'offres privées que celui de la Marketplace commerciale.

1. Sélectionnez AWS Marketplace — European Sovereign Cloud (aws-eusc) dans la liste déroulante du catalogue
2. Accédez à Offres et choisissez Créer une offre privée
3. Sélectionnez votre produit ESC et complétez les détails de l'offre privée

4. Définissez la devise. Les offres privées pour les produits ESC sont exprimées par défaut en euros, mais les offres privées peuvent également être exprimées en dollars américains.
5. Étendez l'offre à l'ID de compte AWS de votre client ESC. Le compte du client doit se trouver dans la partition ESC

 Note

Les offres publiques doivent être libellées en euros.

Avant de créer des offres privées ESC, vérifiez que l'euro est configuré dans vos préférences de versement et que votre compte bancaire peut accepter des versements en euros. Pour plus d'informations, consultez [Multi-currency les tarifs des offres privées](#) dans la section [Tarification des produits](#) de ce guide.

 Note

Pour les offres privées des partenaires de distribution (CPPO), l'ISV et le partenaire de distribution doivent être enregistrés individuellement sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC pour effectuer des transactions au sein de la même partition. Vérifiez que les deux parties ont terminé l'enregistrement du catalogue ESC avant de créer ou d'accepter un CPPO. Si l'une des parties n'est pas encore enregistrée, complétez d'abord l'enregistrement à l'ESC.

## Facturation, décaissements et rapports

Dans le cadre de l'AWS ESC, AWS Marketplace utilise un modèle de paiement à double partition qui sépare les opérations financières destinées à l'acheteur de celles destinées au vendeur. Cela permet de préserver la souveraineté des données en Europe tout en permettant aux vendeurs de payer efficacement.

- Partition ESC (aws-eusc) — Opérations de l'acheteur : le traitement des factures de l'acheteur, les abonnements clients et les droits sont entièrement gérés au sein de la partition ESC. Toutes les données et transactions des clients restent à l'intérieur des frontières européennes, ce qui garantit la souveraineté des données et la conformité réglementaire.
- Partition commerciale (aws) — Opérations du vendeur : les décaissements du vendeur et les factures des frais de mise en vente sont gérés via la partition commerciale en utilisant

l'infrastructure AWS Marketplace existante. Cela garantit des versements fiables en euros aux vendeurs du monde entier et garantit la cohérence avec l'expérience des vendeurs sur le marché commercial.

Les données de vos clients ESC ne quittent jamais la partition ESC. Vos décaissements sont traités par le biais d'une infrastructure commerciale éprouvée. Vous gérez les deux catalogues depuis une interface unique du portail de gestion AWS Marketplace. La liaison des comptes connecte les deux partitions de manière sécurisée. Les vendeurs peuvent accéder à leurs rapports European Sovereign Cloud à partir de la même interface utilisateur que celle disponible pour les tableaux de bord listés ci-dessus. Vous devrez sélectionner le menu déroulant ESC dans le contrôle du catalogue disponible dans les tableaux de bord des vendeurs.

## Traitement des transactions en euros

Toutes les transactions AWS Marketplace dans le cadre de l'AWS ESC sont traitées en euros (EUR) :

- Facturation client : les clients ESC reçoivent des factures en euros ou dans la devise de leur choix, générées et traitées dans la partition ESC.
- Rapports du vendeur : les décaissements ESC (en euros) sont déclarés séparément des versements commerciaux (en dollars américains). Vous recevrez des rapports de décaissement distincts pour chaque catalogue. Consultez les [tableaux de bord des vendeurs](#) pour plus d'informations.

Pour plus de détails généraux sur les décaissements, veuillez consulter la section [Gestion des décaissements](#) de ce guide.

## Considérations fiscales

Les transactions ESC sont soumises au même traitement fiscal que les transactions commerciales AWS Marketplace. La même logique fiscale, les mêmes taux et les mêmes obligations s'appliquent ; aucune règle fiscale spéciale ou distincte n'est introduite pour l'ESC. Pour obtenir des conseils détaillés, consultez la [page d'aide fiscale destinée aux vendeurs](#).



## Dépannage et support dans l'ESC

Le tableau suivant décrit les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'inscription et de l'utilisation de l'ESC Marketplace, ainsi que leurs solutions.

| Problème                                                                                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vérification KYC retardée : aucune réponse n'a été reçue après deux semaines, ou l'équipe KYC a demandé une nouvelle soumission du document. | 1. Passez en revue toutes les communications par e-mail provenant d'AWS Marketplace, y compris vos dossiers de spam et de courrier indésirable. 2. Vérifiez que l'adresse e-mail racine associée à votre compte vendeur est à jour et accessible. 3. Vérifiez que tous les documents soumis sont clairs, lisibles et qu'ils n'ont pas expiré ; que tous les champs obligatoires sont visibles et complets ; que les formats de fichier sont acceptés (PDF, JPG ou PNG) ; et que les types de documents correspondent à ce qui a été demandé, comme une pièce d'identité officielle, un enregistrement commercial ou des documents fiscaux. 4. Si une nouvelle soumission a été demandée, passez en revue les commentaires spécifiques fournis, corrigez les documents identifiés et soumettez-les à nouveau. 5. Contactez le support KYC pour une mise à jour du statut. |
| Échec de la vérification du compte bancaire en euros : compte bancaire refusé ou vérification en attente indéfiniment.                       | 1. Vérifiez que le nom du titulaire du compte correspond exactement à l'enregistrement de votre entreprise. 2. Vérifiez que votre SWIFT/BIC code est correct. 3. Vérifiez auprès de votre banque que le compte prend en charge les virements internationaux SWIFT et les dépôts en euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impossible d'accéder au portail de création de compte de partition ESC : erreur d'accès refusé lors de la tentative d'accès au portail.      | 1. Vérifiez que votre enregistrement de vendeur commercial est entièrement approuvé. 2. Contactez l'équipe AWS Seller Operations pour demander l'accès à la partition ESC. 3. Vérifiez que vous utilisez l'URL de partition ESC correcte fournie par l'équipe AWS Seller Operations. 4. Confirmez que votre organisation est éligible à la participation de l'ESC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le catalogue ESC n'est pas visible après approbation : le catalogue ESC n'apparaît pas dans la liste                                         | 1. Mettez à jour votre profil public ESC. 2. Mettez à jour vos préférences de décaissement ESC. 3. Attendez 1 à 2 heures pour que le système se propage. 4. Videz le cache de votre navigateur et reconnectez-vous. 5. Essayez d'y accéder depuis une fenêtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problème                                                                                                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| déroulante AMMP après avoir reçu l'approbation.                                                                                                        | de navigation privée ou privée. 6. Contactez l'équipe AWS Seller Operations si le catalogue n'est toujours pas visible après 24 heures.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-mail de vérification non reçu : double e-mail de confirmation non reçu à l'adresse racine du compte commercial ou du compte ESC.                     | 1. Vérifiez les dossiers de spam et de courrier indésirable pour les adresses e-mail racine de votre compte commercial et de votre compte ESC. 2. Vérifiez que les deux adresses e-mail root sont correctes dans AMMP. 3. Contactez l'équipe AWS Seller Operation s si vous n'avez pas reçu l'e-mail après 24 heures.                                                                      |
| Le produit possède des dépendances externes ou une architecture hybride : le produit ne répond pas aux exigences en matière AWS-only d'infrastructure. | 1. Redéfinissez votre architecture pour utiliser les AWS-only services. 2. Migrez les dépendances externes vers l'infrastructure AWS. 3. Supprimez ou remplacez les composants non AWS. 4. Envisagez de créer une ESC-specific version de votre produit qui réponde aux exigences en matière d'infrastructure.                                                                             |
| Versement en euros non reçu : le versement prévu en euros n'est pas arrivé.                                                                            | 1. Vérifiez que le compte bancaire en euros est correctement configuré dans AMMP. 2. Vérifiez que le compte prend en charge les virements internationaux. 3. Vérifiez que vos informations SWIFT et IBAN sont exactes. 4. Contactez votre banque pour vérifier que les virements entrants ne sont pas bloqués. 5. Consultez vos rapports de versement pour connaître l'état du traitement. |
| Le montant du versement ne correspond pas à la valeur attendue : le décaissement reçu est inférieur ou supérieur aux prévisions.                       | 1. Consultez la liste des déductions de frais dans votre rapport de versement. 2. Vérifiez les éventuels remboursements ou rétrofacturations. 3. Vérifiez que toutes les transactions sont incluses dans la période de versement. 4. Comparez avec les dates de début d'abonnement des clients.                                                                                            |

| Problème                                                                                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'enregistrement prend plus de temps que prévu : l'enregistrement de l'ESC n'a pas été approuvé dans les délais prévus.                    | 1. Vérifiez que toutes les conditions préalables sont remplies : vérification KYC, compte bancaire en euros et création d'un compte ESC AWS. 2. Vérifiez les deux adresses e-mail root pour détecter les demandes émanant de l'équipe AWS Seller Operations. 3. Répondez rapidement à toute demande de documentation. 4. Contactez l'équipe AWS Seller Operations si vous n'avez pas reçu de réponse. |
| Erreur de création de produit : erreurs rencontrées lors de la création des listes de produits ESC.                                        | 1. Vérifiez que le catalogue ESC est sélectionné dans la liste déroulante AMMP. 2. Vérifiez que le type de produit est compatible avec ESC Marketplace. 3. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis. 4. Consultez le message d'erreur pour obtenir des instructions spécifiques.                                                                                                        |
| Impossible de créer une offre privée en euros : l'euro n'est pas disponible comme option de devise lors de la création d'une offre privée. | 1. Vérifiez que l'euro est configuré dans vos préférences de versement. 2. Vérifiez que votre compte bancaire en euros est configuré et vérifié dans AMMP. 3. Assurez-vous que le catalogue ESC est sélectionné lors de la création de l'offre.                                                                                                                                                       |
| Transaction CPPO non disponible ou échoue dans l'ESC                                                                                       | L'ISV et le partenaire de distribution doivent être enregistrés individuellement sur AWS Marketplace dans l'AWS ESC pour effectuer des transactions au sein de la même partition.                                                                                                                                                                                                                     |

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème à l'aide du tableau ci-dessus, contactez l'équipe des opérations des vendeurs d'AWS Marketplace par le biais de l'AMMP. Choisissez [Contactez-nous](#), sélectionnez la catégorie de problème appropriée et fournissez votre identifiant de compte AWS et le contexte du catalogue ESC.

# Vendre sur AWS Marketplace

La poursuite de la vente AWS Marketplace implique à la fois des processus de configuration ponctuels, tels que l'enregistrement du vendeur, et des activités continues au fur et à mesure que vous développez et publiez des produits.

Le tableau suivant répertorie les processus et fournit des liens vers des informations supplémentaires sur chacun d'entre eux. Il est recommandé de terminer chaque processus dans l'ordre indiqué jusqu'à ce que vous publiiez au moins un produit.

| Processus           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créez un AWS compte | <p>Vous devez disposer d'au moins un AWS compte pour vendre des produits AWS Marketplace. Il est recommandé de créer un AWS compte à utiliser en tant que compte vendeur dédié. Nous vous recommandons également d'ajouter le compte vendeur dédié à une AWS organisation.</p> <div> <b>Note</b><p>Si vous envisagez d'associer votre AWS compte à AWS Partner Central, vous devez sélectionner un plan de compte payant lors de la création de votre AWS compte. L'association de comptes présente de nombreux avantages, en particulier pour les vendeurs professionnels. Pour plus d'informations sur AWS Partner Central et la liaison de comptes, consultez les <a href="#">sections Qu'est-ce que AWS Partner Central</a> et <a href="#">Linking AWS Partner Central et les AWS comptes</a> dans le Guide de démarrage de AWS Partner Central.</p></div> |

| Processus                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Pour plus d'informations sur AWS les comptes, voir <a href="#">Créer un AWS compte</a> dans le Guide de référence sur la gestion des AWS comptes. Pour plus d'informations sur l'ajout de comptes à AWS Organizations, reportez-vous à la section <a href="#">Mise AWS Organizations en route</a> du Guide de AWS Organizations l'utilisateur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S'inscrire en tant que AWS Marketplace vendeur | <p>Commencez par vous inscrire au Portail de gestion AWS Marketplace. Les étapes d'inscription incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Saisie des informations bancaires</li><li>• Saisie d'informations fiscales</li><li>• Définition d'un calendrier de paiement</li><li>• Si vous vendez des produits dans les régions EMEA ou Asie-Pacifique (Séoul), vous devez également suivre le processus Know Your Customer.</li></ul> <p>Vous devez terminer l'enregistrement avant de pouvoir créer et publier des produits. Pour plus d'informations sur l'enregistrement et sur Know Your Customer, consultez <a href="#">Processus d'inscription</a>.</p> |

| Processus                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Décidez de votre type de produit | <p>Décidez du type de produit que vous souhaitez vendre. AWS Marketplace prend en charge Amazon Machine Image (AMI), les conteneurs, l'apprentissage automatique, le logiciel en tant que service (SaaS), les services professionnels tels que la formation, les agents d'IA et les produits de données échangés sur AWS Data Exchange.</p> <p>Pour plus d'informations sur les types de produits, y compris les prérequis et la façon de les créer, consultez les rubriques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">AMI-based produits en AWS Marketplace</a></li><li>• <a href="#">Container-based produits sur AWS Marketplace</a></li><li>• <a href="#">Produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace</a></li><li>• <a href="#">SaaS-based produits en AWS Marketplace</a></li><li>• <a href="#">Produits de services professionnels en AWS Marketplace</a></li><li>• <a href="#">Produits d'agent d'IA</a></li><li>• <a href="#">Produits de données</a></li></ul> |

 **Note**

Vous utilisez AWS Data Exchange pour échanger des produits de données. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce qu'AWS Data Exchange ?](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

| Processus                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choisissez un modèle de tarification | <p>AWS Marketplace prend en charge un certain nombre de modèles de tarification, et chaque modèle propose plusieurs options. Par exemple, si vous vendez un produit Amazon Machine Image (AMI), les modèles de tarification incluent la facturation d'un montant initial unique, ou la facturation à l'heure ou au mois. Le modèle que vous choisissez dépend de votre type de produit. Les liens suivants vous permettent d'accéder à plus d'informations sur les modèles de tarification pour chaque type de produit.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>Vous pouvez proposer gratuitement n'importe quel type de produit. Vous pouvez également proposer des essais gratuits de vos produits payants. Cependant, les acheteurs paient souvent des frais d'infrastructure lorsqu'ils utilisent des produits gratuits ou des versions d'essai. Par exemple, si vous proposez un produit d'apprentissage automatique gratuit, les acheteurs paient pour l'AWS infrastructure nécessaire au fonctionnement du produit.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produits Amazon Machine Image (AMI)<br/>— <a href="#">Tarification des produits AMI pour AWS Marketplace.</a></li></ul> |

| Processus | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Produits en conteneur — <a href="#">Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace</a>.</li><li>• Produits d'apprentissage automatique — <a href="#">Tarification des produits d'apprentissage automatique pour AWS Marketplace</a>.</li><li>• Produits SaaS — <a href="#">Tarification des produits SaaS en AWS Marketplace</a>.</li><li>• Produits d'agent d'intelligence artificielle : vous déployez des agents d'intelligence artificielle sous forme de produits SAAS ou de produits conteneurisés. Vous utilisez donc le modèle de tarification correspondant au type de déploiement que vous avez choisi.</li><li>• Produits de données — Vous utilisez AWS Data Exchange pour créer et déployer des produits de données. Pour plus d'informations sur leur tarification, consultez la section <a href="#">Création d'une offre pour les produits AWS Data Exchange</a> dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.</li></ul> |



| Processus           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créez votre produit | <p data-bbox="831 226 1503 596">Vous pouvez créer autant de produits de tous les types pris en charge que vous le souhaitez. Chaque type de produit comporte un ensemble de prérequis que vous devez remplir en plus des étapes d'enregistrement et de planification répertoriées plus haut dans ce tableau. Pour plus d'informations sur la création de produits, consultez les rubriques suivantes :</p> <ul data-bbox="831 638 1503 1310" style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 638 1333 722">• <a href="#">Préparation de votre produit pour AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 743 1450 785">• <a href="#">AMI-based produits en AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 806 1503 890">• <a href="#">Container-based produits sur AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 911 1476 995">• <a href="#">Produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 1016 1471 1058">• <a href="#">SaaS-based produits en AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 1079 1409 1163">• <a href="#">Produits de services professionnels en AWS Marketplace</a></li><li data-bbox="831 1184 1156 1226">• <a href="#">Produits de données</a></li><li data-bbox="831 1247 1435 1310">• <a href="#">Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace</a></li></ul> |

| Processus                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soumettez votre produit pour publication | <p data-bbox="831 226 1481 499">Vous devez suivre un processus en plusieurs étapes pour créer une demande de soumission de produit. Lorsque vous soumettez la demande, l'équipe AWS Marketplace des opérations l'examine et vous la renvoie pour modification.</p> <p data-bbox="831 546 1481 919">Lorsque l'équipe approuve votre demande, vous recevez une URL d'annonce limitée qui vous permet de prévisualiser et d'approuver votre soumission. L'approbation de la soumission publie le produit. Pour plus d'informations sur le processus de soumission, consultez <a href="#">Soumettre votre produit pour publication sur AWS Marketplace</a>.</p> <div data-bbox="831 955 1507 1829"><p data-bbox="860 993 977 1031"> <b>Note</b></p><p data-bbox="909 1050 1474 1612">Lorsque vous publiez un produit à un prix fixe, il devient une offre publique, ce qui signifie que tous les acheteurs peuvent le voir et choisir de s'y abonner. Les acheteurs peuvent également demander des offres privées avec, par exemple, des conditions de service ou des licences différentes. Lorsqu'un acheteur accepte l'un ou l'autre type d'offre, le contrat devient un accord. Pour plus d'informations sur les offres et les accords, consultez :</p><ul data-bbox="909 1654 1432 1801" style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product</a></li><li>• <a href="#">Utilisation des accords</a></li></ul></div> |

| Processus                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercialisez votre produit | AWS Marketplace fournit des ressources pour vous aider à commercialiser vos produits, notamment une académie de marketing, des ressources sur l'image de marque et des directives relatives aux marques de commerce. Pour plus d'informations sur le marketing, consultez <a href="#">Commercialiser votre produit sur AWS Marketplace</a> . |

| Processus                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisez des offres privées | <p>Par défaut, lorsque vous créez et publiez un produit, vous créez une offre publique : le modèle de tarification, les détails des droits et le contrat de licence utilisateur final (EULA) pour un produit. Les clients acceptent l'offre publique lorsqu'ils achètent ou s'abonnent à votre produit.</p> <p>En outre, les clients peuvent demander des offres privées, des contrats que vous négociez avec des clients individuels. Par exemple, un client peut demander une version personnalisée de votre produit de données. Vous acceptez de créer cette version, mais à un prix différent et avec une licence différente.</p> <p>Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation d'offres privées, consultez <a href="#">Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product</a>.</p> <p>Les offres privées donnent également aux partenaires de distribution la possibilité de revendre des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs). Les partenaires ISVs et les partenaires de distribution le font en créant des autorisations de vente. Pour plus d'informations sur les autorisations de vente, consultez <a href="#">Création d'une autorisation de vente pour un AWS Marketplace Partenaire de distribution en tant qu'ISV</a>.</p> |

| Processus                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surveillez vos produits et vos ventes | <p>Après avoir publié un produit, vous pouvez utiliser les AWS Marketplace outils suivants pour surveiller vos ventes et vos données clients :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Des flux de données que vous pouvez extraire vers vos outils de business intelligence. Vous pouvez vous abonner à divers flux, notamment aux comptes, à la facturation et aux offres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Les données de livraison du vendeur sont transmises AWS Marketplace</a>.</li><li>• Ensemble de QuickSight tableaux de bord Amazon qui fournissent des données visuelles sur vos opérations financières, commerciales et marketing. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Tableaux de bord des vendeurs</a>.</li></ul> |

| Processus           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recevez le paiement | <p>AWS facture vos clients et abonnés en votre nom. Après AWS réception du paiement, il vous verse les fonds en fonction du calendrier de paiement et des informations bancaires que vous avez saisies lors de votre inscription en tant que vendeur. AWS utilise les virements Automated Clearing House ou SWIFT pour transférer les versements sur votre compte bancaire, généralement dans un délai d'un à deux jours après la date de versement. AWS peut effectuer des versements dans un certain nombre de devises, notamment le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le dollar australien et le yen japonais. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Étape 4 : définir les préférences de versement</a>.</p> |

| Processus                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mettre en œuvre la sécurité | <p>AWS Marketplace utilise une sécurité à plusieurs niveaux. Les vendeurs ont l'habitude de créer des utilisateurs et des groupes dotés d'autorisations spécifiques via des politiques gérées telles que <a href="#">AWSMarketplaceFullAccess</a>.</p> <p>Un ensemble de rôles liés à un service permet d' AWS Marketplace effectuer des actions en votre nom, telles que la copie d'AMI pour les listes. Vous pouvez également utiliser la CloudTrail journalisation, qui capture les appels d'API et les activités des utilisateurs. Enfin, chaque type de produit possède ses propres directives de sécurité que vous devez suivre pour garantir la conformité et protéger les données des vendeurs et des acheteurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">AWS Marketplace sécurité</a>.</p> |

# Commencer en tant que AWS Marketplace vendeur

Si vous êtes un fournisseur de logiciels indépendant (ISV), un partenaire de distribution, un fournisseur de services gérés (MSP) ou une personne qui a quelque chose à offrir qui fonctionne avec des AWS produits et services, vous pouvez vous inscrire en tant que vendeur sur.

AWS Marketplace L'enregistrement en tant que vendeur est une condition préalable à la publication de produits en vente sur AWS Marketplace. Les exigences d'enregistrement varient en fonction de votre lieu de résidence et du type de produits que vous vendez. AWS Marketplace Les sections suivantes fournissent une vue d'ensemble du processus d'enregistrement des vendeurs, des exigences et des outils associés.

Pour vendre votre logiciel AWS Marketplace, procédez comme suit :

- Consultez [les exigences du vendeur pour les produits gratuits](#) et les [exigences pour les produits payants](#).
- Terminez le [processus d'enregistrement du vendeur](#).
- En savoir plus sur les [prochaines étapes et les outils destinés aux vendeurs](#).

## Remarques

- L'enregistrement en tant que AWS Marketplace vendeur est une condition préalable à la mise en vente de produits de données sur AWS Data Exchange et à leur mise à disposition sur AWS Marketplace. Pour plus d'informations sur ces exigences, consultez la section [Providing Data Products on AWS Data Exchange](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.
- Pour plus d'informations sur les autorisations dont AWS Marketplace les vendeurs ont besoin, consultez [Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs](#).
- Pour plus d'informations sur les frais de mise en vente des produits, les vendeurs enregistrés peuvent consulter les [conditions du AWS Marketplace vendeur](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.
- Pour obtenir les réponses aux questions fréquemment posées, consultez la [FAQ AWS Marketplace destinée aux vendeurs](#).



# Obligations des vendeurs pour publier des produits logiciels gratuits

Que vous facturiez ou non votre produit lorsque vous le proposez AWS Marketplace, vous vendez ce produit. Le coût pour le client est de 0,00 USD, mais le client et vous-même conviennent d'un contrat mutuel pour l'utilisation du produit. Si vous proposez uniquement les produits gratuits, vous n'avez pas à fournir des informations bancaires à AWS Marketplace.

Pour créer et proposer des produits gratuits dans AWS Marketplace, vous devez :

- Vendre des logiciels complets prêts pour la production, disponibles publiquement.
- Avoir une organisation de support et un processus de support client définis.
- Fournir un moyen d'effectuer des mises à jour régulières du logiciel et d'en garantir l'absence de vulnérabilités.
- Respecter les bonnes pratiques et les directives lors de la commercialisation du produit dans AWS Marketplace
- Soyez un AWS client en règle et répondez aux exigences des conditions générales pour les AWS Marketplace vendeurs.

## Exigences supplémentaires du vendeur pour les produits payés

Si vous facturez vos produits ou si vous proposez des produits du modèle Bring Your Own License (BYOL), vous devez également satisfaire aux exigences suivantes et fournir ces informations supplémentaires :

- Vous devez être résident permanent ou citoyen d'une [juridiction admissible](#), une entité commerciale organisée ou constituée dans un de ces pays.
- Vous devez fournir des informations fiscales et sur le compte bancaire. Pour les US-based entités, un W-9 formulaire et un compte bancaire auprès d'une US-based banque sont requis. Vous devez associer les informations de votre compte bancaire à une [préférence de versement](#) pour créer des offres publiques ou privées.
- Non-US les vendeurs sont tenus de fournir un (i) W-8 formulaire, un numéro d'enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou à la taxe sur les produits et services (TPS), et (ii) un compte bancaire avec un code SWIFT dans une juridiction éligible.

 Note

Cette obligation ne s'applique pas aux India-based vendeurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

- Pour fournir des produits de données, vous devez également demander l'intégration via l'assistant de [création de dossier](#) pour Support.
- Pour vendre des produits à des clients Comptes AWS basés dans des pays et territoires d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) (à l'exception de la Turquie et de l'Afrique du Sud) par le biais d'Amazon Web Services EMEA SARL, vous devez [suivre le processus Know Your Customer](#). En outre :
  - Vous recevez jusqu'à deux versements (pour les transactions via AWS Inc. et Amazon Web Services EMEA SARL).
  - Vous pouvez être taxé sur les frais de mise en vente pour certaines transactions, en fonction de l'emplacement. Pour plus d'informations sur les taxes, consultez la page d'aide relative à la [fiscalité des AWS Marketplace vendeurs](#). Si la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur vos frais de mise en vente est évaluée, AWS Marketplace nous fournirons une facture conforme aux taxes.
  - Pour plus d'informations sur Amazon Web Services EMEA SARL, consultez AWS EMEA Marketplace - Sellers sur le site [FAQ Amazon Web Services Europe](#).

Pour vendre sur le AWS GovCloud (US) Region, les vendeurs doivent disposer d'un [AWS GovCloud \(US\) compte](#). Pour plus de détails sur les exigences ITAR, consultez le [Guide de l'utilisateur AWS GovCloud \(US\)](#).

Pour toute question concernant les exigences relatives aux AWS Marketplace vendeurs ou le processus d'inscription, contactez l'équipe chargée [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

## Juridictions admissibles pour les produits payants

Pour vendre des logiciels payants AWS Marketplace, vous devez être résident permanent ou citoyen de l'un des pays ou RAS suivants, ou être une entité commerciale organisée ou incorporée dans ce pays :

Si vous déménagez d'une juridiction à une autre, consultez votre conseiller juridique et fiscal avant de poursuivre, car cela pourrait avoir un impact sur tous les accords actifs.

- Australie 1

- Bahreïn <sup>1 2</sup>
- Colombie <sup>1 2</sup>
- État membre de l'Union européenne (UE) <sup>1</sup>
- RAS de Hong Kong
- Inde <sup>3</sup>
- Israël <sup>1 2</sup>
- Japon <sup>4</sup>
- Nouvelle Zélande <sup>1</sup>
- Norvège <sup>1 2</sup>
- Qatar
- Corée du Sud
- Suisse <sup>1 2</sup>
- Émirats Arabes Unis (EAU) <sup>1 2</sup>
- Royaume-Uni (UK) <sup>1</sup>
- États-Unis (US)

<sup>1</sup> Les vendeurs de produits payants dans ces pays doivent fournir des informations d'enregistrement à la TVA dans le pays d'établissement.

<sup>2</sup> Si, en tant que vendeur, vous résidez dans le même pays que l'acheteur, vous pouvez être responsable de la facturation fiscale, du recouvrement et des versements. Veuillez consulter votre conseiller fiscal.

<sup>3</sup> India-based vendeurs ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde.

<sup>4</sup> À compter du 1er avril 2025, les procédures suivantes sont en vigueur pour la collecte et le versement de la taxe japonaise sur la consommation (JCT) de 10 % et l'émission de factures taxables (TQI) par le AWS Japon pour les produits vendus sur : AWS Marketplace

| Scénario vendeur et client                                                         | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon. | Conformément à la règle de taxation des plateformes spécifiées, le AWS Japon prendra les mesures suivantes : |

| Scénario vendeur et client                           | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li><li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li><li>• Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li></ul> <p>Pour éviter les doublons, l'ISV doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                   | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</p> <p>Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</p> | <p>Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li><li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li><li>• Verse le JCT collecté à l'ISV.</li></ul> <p>L'ISV doit effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li><li>• Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li></ul> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), ISV en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse au Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le partenaire de distribution doit déclarer la taxe japonaise sur la consommation (JCT) conformément au mécanisme d'autoliquidation.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Verse la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée au partenaire de distribution.</li> </ul> </li> <li>• Le partenaire de distribution doit effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li> <li>• Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), pour tous les vendeurs et clients au Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse au Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction (à partir du 6 octobre 2025 (UTC)) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) de 10 % auprès du partenaire de distribution.</li> <li>• Émettez une facture fiscalement qualifiée (TQI) au partenaire de distribution en utilisant le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Verse la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'ISV.</li> </ul> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) aux clients en utilisant le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Verse la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée au partenaire de distribution.</li> </ul> </li> <li>• Le partenaire de distribution doit effectuer les opérations suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li> </ul> </li> </ul> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), ISV et partenaire de distribution en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon.</li> <li>Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse en dehors du Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le AWS Japon n'émet pas de facture et ne perçoit pas la taxe japonaise sur la consommation (JCT), car cela ne relève pas du champ d'application de la JCT.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformément à la règle commerciale de la plate-forme spécifiée, le AWS Japon procédera comme suit :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour éviter les doublons, le partenaire de distribution doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |



| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), partenaire de distribution en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse en dehors du Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le AWS Japon n'émet pas de facture et ne perçoit pas la taxe japonaise sur la consommation (JCT), car cela ne relève pas du champ d'application de la JCT.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle commerciale de la plate-forme spécifiée, le AWS Japon procédera comme suit :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour éviter les doublons, le partenaire de distribution doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |

Pour plus d'informations sur la TVA, la facturation et vos obligations fiscales en tant que vendeur, consultez l'[aide fiscale AWS Marketplace relative aux vendeurs sur Amazon Web Service](#).

Si une entité commerciale n'est pas constituée dans l'un des pays ou des SAR énumérés ci-dessus, consultez la section [Ressource pour les entreprises situées en dehors des AWS Marketplace juridictions](#).

# Portail de gestion AWS Marketplace

Vous pouvez utiliser le [Portail de gestion AWS Marketplace](#) pour gérer les produits que vous vendez AWS Marketplace. Tous les vendeurs enregistrés peuvent y accéder Portail de gestion AWS Marketplace en utilisant les AWS informations d'identification du compte qu'ils ont utilisé pour créer leurs produits. Le compte que vous utilisez est défini en tant que vendeur enregistré lorsqu'un client s'abonne à votre produit. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer le compte spécifique du vendeur enregistré pour vos produits, contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#).

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur le portail :

- Inscrivez-vous en tant que AWS Marketplace vendeur.
- Utiliser la page Products (Produits) pour soumettre de nouveaux produits logiciels et mettre à jour les produits logiciels existants
- Surveiller le statut de vos requêtes
- Charger les fichiers nécessaires pour créer et gérer vos nouveaux produits.
- Gérer vos produits et les transformer en revenus croissants en tirant parti des activités de mise sur le marché.
- Mesurer les résultats de vos efforts marketing dans les heures qui suivent le lancement, notamment l'utilisation et les revenus générés par vos campagnes
- Permettre aux représentants du service client d'extraire des données client en temps réel.
- Lancez une analyse automatique d'Amazon Machine Image (AMI) pour détecter les vulnérabilités.

## Note

Les produits de données sont publiés et gérés à partir de la console AWS Data Exchange. Les fournisseurs d'AWS Data Exchange peuvent utiliser le Portail de gestion AWS Marketplace pour s'inscrire en tant que vendeur, demander l'intégration d'AWS Data Exchange, accéder aux rapports des vendeurs et soumettre des demandes de remboursement.

# Comprendre les frais de mise en vente pour AWS Marketplace vendeurs

AWS Marketplace propose des frais de mise en vente standard et régionaux aux AWS Marketplace vendeurs. Les frais de mise en vente apparaissent sur une seule ligne sur la facture des frais de mise en vente émise par AWS. Les frais sont calculés sur la base de la valeur totale du contrat (TCV) avant impôts. Cela s'applique à toutes les remontées, y compris les frais d'[inscription des offres régionales](#).

## Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde ont des structures de frais de mise en vente spécifiques, avec l'application de la TPS et des déductions automatiques sur les décaissements. Pour plus d'informations, consultez [FAQ pour les vendeurs en Inde](#).

## Note

Ces frais de mise en vente entrent en vigueur le 5 janvier 2024 à minuit UTC.

# Comprendre les frais liés aux offres standard mises en vente dans AWS Marketplace

Découvrez les frais de mise en vente pour les offres publiques standard, les offres privées, les offres privées des partenaires de distribution (CPPO) et les services professionnels. AWS Marketplace propose les frais de mise en vente suivants pour les produits.

## Frais de mise en vente des offres publiques

Les frais de mise en vente pour les offres publiques de logiciels et de données sont déterminés par la méthode de déploiement :

- Software-as-a-service (SaaS) — 3 %
- Serveur (Amazon Machine Image (AMI), conteneur et apprentissage automatique) — 20 %
- AWS Data Exchange — 3 %

## Frais de mise en vente des offres privées

Les frais d'inscription pour les offres privées sont déterminés en fonction de la valeur totale du contrat et du fait que l'offre privée soit renouvelée à partir d'une offre privée précédente ou d'un accord antérieur en dehors de AWS Marketplace :

- Moins de 1 million de dollars — 3 %
- Entre 1 million de dollars et moins de 10 millions de dollars — 2 %
- Égale ou supérieure à 10 millions de dollars — 1,5 %
- Tous les renouvellements — 1,5 %

## Frais d'inscription à l'offre privée des partenaires de distribution (CPPO)

Les produits CPPO bénéficient d'une augmentation de 0,5 % des frais de mise en vente, quel que soit le type d'offre ou la méthode de déploiement. Par exemple, si le produit est une offre privée SaaS dont la valeur totale du contrat est inférieure à 1 million de dollars, les frais de mise en vente seront de 3,5 %.

## Frais de mise en vente des services professionnels

Toutes les offres de services professionnels sont soumises à des frais d'inscription de 0,5 % pour les offres privées.

## Comprendre les frais liés aux listes d'offres régionales dans AWS Marketplace

Des frais de mise en vente régionaux supplémentaires seront appliqués aux frais de mise en vente standard pour vos transactions avec des acheteurs dans les juridictions suivantes.

### Note

Les frais d'inscription régionaux s'ajoutent aux frais d'inscription standard. Par exemple, si le produit est une offre privée SaaS d'une valeur contractuelle totale inférieure à 1 million de dollars vendue à un acheteur en Corée du Sud, les frais de mise en vente seront de 4 % (3 % de frais de mise en vente pour les offres privées standard plus 1 % de frais de mise en vente régionaux).

| Région       | Frais de mise en vente supplémentaires par région | Date d'entrée en vigueur |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Corée du Sud | 1 %                                               | 04/01/2025               |

## Soumission de réclamations à un AWS Marketplace vendeur pour Amazon Payments Europe (APE)

En tant que AWS Marketplace vendeur, si vous rencontrez des problèmes avec les services fournis par Amazon Payments Europe S.C.A (APE), vous pouvez déposer une plainte. Si vous rencontrez des problèmes avec les services fournis par Amazon Payments Europe (APE), veuillez nous en informer. Vos commentaires nous aident à créer une meilleure expérience pour vous et pour tous nos acheteurs et vendeurs. Les sections suivantes vous fournissent des informations sur les étapes spécifiques nécessaires pour soumettre des plaintes relatives à Amazon Payments Europe (APE) conformément à notre politique en matière de plaintes. Cette rubrique fournit également des informations sur la politique de traitement des plaintes d'Amazon Payments Europe (APE), notamment les délais de résolution et l'escalade des plaintes.

### Note

Seules les plaintes spécifiques AWS Marketplace seront traitées par le biais de la procédure suivante. Les services fournis par Amazon Payments Europe S.C.A. incluent, entre autres, le traitement des transactions de paiement, la vérification des erreurs pouvant apparaître dans les frais et les versements de fonds.

## Soumission d'une plainte

Si vous avez un AWS Marketplace compte auprès d'Amazon Payments Europe S.C.A., votre plainte sera traitée par Amazon Payments Europe S.C.A.

Pour déposer une plainte

1. Connectez-vous à votre compte [AWS Marketplace](#)vendeur.
2. Accédez à la section Contactez-nous.
3. Sélectionnez Commercial Marketplace, Compte vendeur, Inscription.

4. Fournissez les détails de votre plainte et choisissez Soumettre.

## Amazon Payments Europe Délais de résolution des plaintes

Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) répondra par une mise à jour de votre plainte dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception de votre plainte. Dans des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté d'APE, le règlement de la plainte peut être prolongé jusqu'à 35 jours ouvrables, à compter du jour où APE a reçu cette plainte pour la première fois.

## Escalade des plaintes

Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous pouvez choisir d'étendre votre plainte en contactant les personnes suivantes :

- Direction générale d'Amazon Payments Europe

Soumettez vos plaintes en envoyant un e-mail à la haute direction à l'<adresse [ape-management@amazon.lu](mailto:ape-management@amazon.lu)>. Nous examinerons attentivement vos commentaires et vous répondrons dans les 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle la haute direction a reçu votre plainte. Dans des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté d'Amazon Payment Europe, la résolution de la plainte peut être prolongée jusqu'à 35 jours ouvrables, à compter du jour où la direction générale a reçu la plainte pour la première fois.

- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

La CSSF est l'autorité chargée de la surveillance prudentielle des entreprises du secteur financier au Luxembourg. [Vous pouvez contacter la CSSF au 110 Route d'Arlon L-2991 Luxembourg ou utiliser la page de contact à l'adresse : <https://www.cssf.lu/contacts/>](#). Pour obtenir de plus amples informations concernant la CSSF et comment la contacter, consultez la section [Réclamations des clients](#) sur le site Web de la CSSF.

- Résolution des litiges en ligne

Si vous avez ouvert votre compte en ligne dans l'UE, vous pouvez également avoir la possibilité de transmettre votre plainte à la CSSF en utilisant la plateforme de résolution des litiges en ligne. Cette option est disponible car Amazon Payments Europe S.C.A. fournit des services financiers et la CSSF est l'autorité responsable de sa licence. Pour plus d'informations, consultez la plateforme de [résolution des litiges en ligne](#) sur le site Web de la Commission européenne.

# Commencer en tant que vendeur en Inde

AWS Marketplace [permet aux vendeurs en Inde de vendre des offres payantes à des acheteurs en Inde \(le contrat d'utilisation est conclu avec Amazon Web Services India Private Limited \(Amazon India\), voir ici\)](#). Les acheteurs peuvent se procurer des logiciels et des services auprès de vendeurs en Inde et recevoir des factures AWS de l'Inde en roupies indiennes (INR).

## Principaux avantages

- Les vendeurs en Inde peuvent vendre des offres payantes et recevoir des versements AWS Marketplace sur des comptes bancaires en Inde en roupies indiennes (INR).
- Les acheteurs sont facturés en roupies indiennes (INR) et les factures incluent la taxe sur les produits et services (TPS), le cas échéant.
- AWS L'Inde facilite l'émission de factures conformes aux taxes AWS aux clients en INR avec vous en tant que vendeur attitré (SoR), sur la base des informations fournies dans l'onglet d'enregistrement fiscal de. Portail de gestion AWS Marketplace

## Considérations importantes

- Si vous êtes un vendeur basé en dehors de l'Inde, vos ventes aux acheteurs en Inde restent en dollars américains AWS via Inc.
- Si vous vendez en utilisant un compte intégré AWS Organizations, vous devez utiliser un compte distinct (autonome) pour vendre en Inde afin d'éviter les erreurs fiscales.
- Les offres privées pour les produits Container assortis d'un contrat avec des prix à la consommation et des prix basés sur l'utilisation restent en dollars américains.

## Procédure d'enregistrement pour les vendeurs en Inde

Pour vous inscrire en tant que vendeur en Inde, procédez comme suit :

### Étape 1 : créer un nouveau compte autonome AWS

Créez un nouvel identifiant de compte AWS en Inde. Ce compte doit être un compte autonome et non un compte lié à votre AWS Organizations compte.

 Important

L'utilisation d'un compte associé peut entraîner des factures fiscales incorrectes et non conformes.

## Étape 2 : terminer l'enregistrement du vendeur sur Portail de gestion AWS Marketplace

Une fois que vous avez créé un nouveau AWS compte, utilisez-le pour créer un compte AWS Marketplace vendeur.

1. Inscrivez-vous en tant que vendeur sur Portail de gestion AWS Marketplace.
2. Indiquez un nom commercial légal unique. Ce nom est utilisé sur les factures fiscales.
3. Créez votre profil public comme décrit dans [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#).

## Étape 3 : Fournir des informations fiscales

 Note

En vertu de la réglementation fiscale applicable, l'apposition de signatures sur les factures pour les transactions B2B soumises à la facturation électronique est assouplie. Bien que nous nous attendions à ce que la plupart des vendeurs effectuent principalement des transactions avec des clients professionnels, la classification d'une transaction en B2B ou B2C dépend de la question de savoir si le client a fourni des informations relatives à la TPS valides dans son profil en Inde. AWS Si les informations relatives à la TPS sont fournies, la transaction est traitée comme B2B. Si les informations relatives à la TPS ne sont pas fournies, la transaction est traitée comme une transaction B2C. Dans de tels cas, la facture fiscale doit inclure la signature du vendeur. Sans cela, la facture est considérée comme non conforme. Pour garantir la conformité, nous avons besoin d'un spécimen de signature de votre signataire autorisé. Cela nous permet d'imprimer la signature sur les factures générées à votre nom. Le spécimen de signature que vous fournissez est utilisé uniquement dans le but limité de générer des factures en votre nom. Conformément à [l'avis de AWS confidentialité](#), nous appliquons des principes stricts de limitation des finalités et maintenons de solides mesures de protection pour protéger vos informations personnelles. Nous restons déterminés à traiter vos données en toute sécurité et conformément aux lois applicables.



Une fois que vous avez créé votre profil public, votre compte est vérifié par l'équipe AWS Marketplace des opérations. Vous recevez ensuite un e-mail de AWS pour procéder à la vérification fiscale le Portail de gestion AWS Marketplace.

Vous devez fournir les informations suivantes avant de pouvoir commencer à mettre en vente vos offres :

1. Numéro d'identification GST (GSTIN)
2. Numéro de compte permanent (PAN) - renseigné automatiquement à partir du GSTIN que vous avez fourni
3. Signature du vendeur utilisée sur les factures fiscales de vos acheteurs : soumettez un ticket en utilisant le formulaire de contact pour soumettre la signature
4. Nom commercial légal et adresse correspondant à votre GSTIN à des fins fiscales
5. Remerciements concernant : (a) la non-applicabilité de la retenue à la source (WHT) sur les frais d'inscription ; (b) la confirmation que votre GSTIN est activé pour la facturation électronique ; (c) l'autorisation donnée à l' AWS Inde d'établir des factures (factures électroniques aux acheteurs enregistrés aux fins de la TPS) pour les ventes que vous avez effectuées AWS Marketplace, ainsi qu'une déclaration selon laquelle vous êtes responsable du versement de la TPS applicable au gouvernement

## Étape 4 : Fournissez les informations du compte bancaire

Une fois que vos informations fiscales ont été complétées et que la signature du vendeur a été vérifiée, vous pouvez fournir les informations de votre compte bancaire.

Les informations de votre compte bancaire doivent inclure :

- Numéro de compte
- Numéro du code du système financier indien (IFSC)
- Nom complet et adresse associés au compte

## Étape 5 : Ajouter une méthode de versement

Après avoir fourni des informations bancaires, accédez au menu Informations de paiement, recherchez Modes de versement et choisissez Ajouter un mode de versement.

1. Sélectionnez la devise de versement dans le menu déroulant Devise et sélectionnez le compte bancaire approprié pour l'INR.
2. Les vendeurs en Inde ne peuvent recevoir des versements qu'en INR.
3. Choisissez de recevoir des versements mensuels ou quotidiens.
4. Vous ne pouvez associer la devise INR qu'à un seul compte bancaire, mais vous pouvez changer d'association vers un autre compte bancaire.
5. Tous les décaissements sont envoyés via les systèmes de dédouanement et de règlement applicables (NEFT/RTGS) sur le compte bancaire que vous avez désigné.

 Note

Les offres publiques restent en dollars américains. Il n'est pas nécessaire d'ajouter le dollar américain comme mode de versement, car vous ne pouvez pas recevoir de versements en dollars américains.

## Étape 6 : Création d'offres

 Note

Les vendeurs en Inde ne peuvent vendre des offres publiques et privées qu'aux acheteurs en Inde. Même si vous ciblez des pays autres que l'Inde ou que vous envoyez des offres privées à des acheteurs situés en dehors de l'Inde, les acheteurs situés en dehors de l'Inde ne peuvent pas souscrire à ces offres.

Après avoir fourni les informations bancaires et configuré les préférences de versement, vous pouvez créer des offres privées en USD ou en INR. Les offres privées ne peuvent être créées qu'après avoir créé une liste de produits. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Préparation de votre produit](#).

### Considérations importantes :

- AWS Marketplace les listes de produits sont toujours en dollars américains. Cependant, l'option INR est disponible lors de la création d'offres privées.
- Le titre du produit doit être suffixé par. [IN]

## Création d'offres privées directes

1. Dans le menu Offres Portail de gestion AWS Marketplace, choisissez Créer une offre privée.
2. Sélectionnez l'offre privée directe, le type de produit et votre produit.
3. À l'étape 2 de création de l'offre (définir la durée et les prix de l'offre), sélectionnez la devise dans le menu déroulant.
4. Entrez tous les détails, passez en revue l'offre et choisissez Créer une offre privée.

## Création d'offres privées pour les partenaires de distribution

En tant que partenaire ISV ou DSOR, vous devez d'abord créer une autorisation de revente.

Pour les comptes ISVs ou CP qui participeront au processus CPPO : avant de lancer une offre, effectuez une étape unique obligatoire consistant à créer un rôle lié au service (SLR) d'autorisation de vente. Pour cela, connectez-vous Portail de gestion AWS Marketplace à votre compte AWS Marketplace vendeur. Accédez à l'onglet Paramètres, puis choisissez Rôles liés au service, puis choisissez Créer un rôle lié au service. Le SLR est nécessaire pour ISVs créer DSORs et CPs accepter les autorisations de vente.

1. Dans le menu Partenaires Portail de gestion AWS Marketplace, sélectionnez Créer une opportunité.
2. Sous Réductions et produits, sélectionnez le type de réduction et le produit que vous souhaitez revendre.
3. Sélectionnez la devise dans le menu déroulant.
4. Entrez tous les détails, vérifiez l'autorisation et choisissez Créer une opportunité.

### Note

Les vendeurs en Inde peuvent uniquement envoyer DSORs des autorisations de revente à des partenaires de distribution en Inde. Si vous délivrez une autorisation de revente à un partenaire de distribution basé en dehors de l'Inde, l'autorisation de revente échoue. Votre partenaire de distribution ne peut créer du CPPO que dans la même devise et ne peut s'étendre CPPOs qu'aux acheteurs en Inde.

## FAQ pour les vendeurs en Inde

Cette FAQ répond aux questions les plus fréquemment posées aux vendeurs en Inde qui souhaitent mettre en vente des produits AWS Marketplace sur.

### Rubriques

- [Ai-je besoin d'une pièce séparée AWS compte à vendre en Inde ?](#)
- [Quelles informations dois-je fournir pour l'enregistrement du vendeur ?](#)
- [Comment puis-je obtenir de l'aide et de l'assistance en tant que vendeur en Inde ?](#)
- [Puis-je vendre à des acheteurs en dehors de l'Inde en tant que vendeur en Inde ?](#)
- [Quelles devises puis-je utiliser pour fixer le prix de mes produits ?](#)
- [Pour quels types de produits puis-je créer des offres ?](#)
- [Comment fonctionnent en détail la tarification des produits, la devise et les décaissements des vendeurs ?](#)
- [Quelles sont mes obligations et obligations fiscales en matière de TPS en tant que vendeur en Inde ?](#)
- [Quelles informations bancaires dois-je fournir ?](#)
- [Comment sont AWS Marketplace frais de mise en vente gérés pour les vendeurs en Inde ?](#)
- [Dois-je retenir l'impôt sur les frais de mise en vente ?](#)
- [Quand recevrai-je les versements ?](#)
- [Comment passer de la vente en dehors de l'Inde à la vente en Inde ?](#)
- [Si je suis déjà inscrit en tant qu'acheteur auprès de AWS Inde, dois-je tout de même créer un compte distinct pour vendre ?](#)
- [Quelles sont les restrictions relatives à la collaboration avec des partenaires de distribution en Inde ?](#)
- [Les vendeurs non indiens peuvent-ils utiliser des partenaires de distribution en Inde pour vendre à des acheteurs en Inde ?](#)
- [Comment indiquer que mon produit n'est disponible qu'en Inde ?](#)
- [Puis-je créer des offres privées pour les acheteurs en Inde ?](#)
- [Quelles sont les exigences de conformité applicables aux vendeurs en Inde ?](#)

## Ai-je besoin d'une pièce séparée AWS compte à vendre en Inde ?

Oui. Vous devez créer un AWS compte autonome qui ne fait pas partie de AWS Organizations. Ce compte doit être spécifiquement configuré pour vendre en Inde et ne peut pas être utilisé pour vendre à des acheteurs situés en dehors de l'Inde. Vous ne pouvez pas utiliser un compte acheteur existant pour vous inscrire comme vendeur.

## Quelles informations dois-je fournir pour l'enregistrement du vendeur ?

Vous devez fournir : le numéro d'identification GST (GSTIN), le numéro de compte permanent (PAN) qui est automatiquement renseigné à partir du GSTIN, la signature du vendeur pour les factures fiscales, le nom légal et l'adresse correspondant à votre GSTIN, des confirmations concernant la non-applicabilité de la retenue à la source et l'activation de la facturation électronique, l'autorisation pour l'Inde d'établir des factures et des coordonnées bancaires valides domiciliées en Inde AWS .

## Comment puis-je obtenir de l'aide et de l'assistance en tant que vendeur en Inde ?

Utilisez le formulaire [Contactez-nous](#) pour Portail de gestion AWS Marketplace :

1. Pour obtenir une assistance bancaire ou pour les versements, sélectionnez Commercial Marketplace, puis Seller Account, puis Banking.
2. Pour obtenir de l'aide à la création d'offres privées, sélectionnez Commercial Marketplace, puis Private Offer, puis Offer Creation.
3. Pour India-specific toute question concernant les obligations fiscales, les exigences bancaires ou réglementaires, consultez des conseillers locaux qui connaissent bien les réglementations en vigueur en Inde.
4. Fournissez des informations détaillées sur votre demande spécifique pour une résolution plus rapide.

## Puis-je vendre à des acheteurs en dehors de l'Inde en tant que vendeur en Inde ?

Non. Les vendeurs en Inde ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde. Les acheteurs situés en dehors de l'Inde peuvent consulter vos annonces, mais ne peuvent pas les acheter en raison de restrictions géographiques.

## Quelles devises puis-je utiliser pour fixer le prix de mes produits ?

Toutes les offres publiques doivent être facturées en dollars américains uniquement. Vous avez la possibilité de publier des offres privées en INR ou en USD. Toutefois, les frais d'inscription sont

toujours déduits en INR et tous les décaissements sont toujours en INR, quelle que soit la devise de votre tarification. Il n'y a pas de conversion de devises ni de variabilité du taux de change pour les offres INR-priced privées.

## Pour quels types de produits puis-je créer des offres ?

Vous pouvez créer des produits et des offres pour les types de produits SaaS, AML, Containers, Professional Services, ML et AWS Data Exchange.

## Comment fonctionnent en détail la tarification des produits, la devise et les décaissements des vendeurs ?

Pour les offres en dollars américains : les acheteurs reçoivent des factures indiquant les prix en dollars américains, la TPS applicable et le taux de change en INR. La facture fiscale utilise le même taux que la facture commerciale. Votre versement en INR est égal au montant converti moins la retenue à la source (0,1 %), le TCS (0,5 %), les frais d'inscription et la taxe sur les frais d'inscription. Pour les offres privées en INR : les acheteurs reçoivent des factures avec le montant en INR convenu sans variabilité du taux de change. Les factures indiquent les montants en INR et en USD avec le taux de change fixe appliqué lors de l'acceptation de l'offre. Des différences d'arrondissement mineures (maximum  $\pm 0,005$  USD par article) peuvent survenir en raison du traitement en dollars américains par le backend.

## Quelles sont mes obligations et obligations fiscales en matière de TPS en tant que vendeur en Inde ?

Les acheteurs doivent payer une TPS de 18 %, qui vous est versée dans le cadre de votre versement, et vous êtes responsable du versement de la TPS aux autorités fiscales indiennes conformément aux lois fiscales applicables. AWS En tant que vendeur enregistré (SoR), l'Inde facilite l'émission de factures relatives à la TPS aux acheteurs et partage la facture fiscale avec vous par e-mail pour vos dossiers et à des fins de conformité. Vous devez vous assurer que votre GSTIN est activé pour la facturation électronique et respecter toutes les lois fiscales applicables en Inde, y compris les exigences d'enregistrement et de dépôt aux fins de la TPS.

## Quelles informations bancaires dois-je fournir ?

Vous devez fournir les détails du compte bancaire en Inde, notamment le numéro de compte, le code du système financier indien (IFSC), ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte. Seuls les comptes bancaires domiciliés en Inde sont acceptés pour les vendeurs en Inde. Les comptes

bancaires internationaux ne sont pas acceptés. Tous les versements sont traités en INR sur votre compte bancaire en Inde uniquement.

## Comment sont AWS Marketplace frais de mise en vente gérés pour les vendeurs en Inde ?

La structure des frais suit les AWS Marketplace taux standard, mais tous les frais sont calculés et facturés en roupies indiennes (INR) avec une TPS de 18 % applicable. AWS Marketplace fournit une facture de taxe sur la TPS pour les frais de mise en vente. Les frais de mise en vente et la TPS sont déduits de votre versement au vendeur. Vous n'êtes pas obligé de retenir des fonds pour les frais d'inscription en raison de l'exemption de la TDS en vertu de l'article 194-O de la Loi de l'impôt sur le revenu. Reportez-vous aux conditions du AWS Marketplace vendeur pour obtenir des informations sur les frais actuels.

## Dois-je retenir l'impôt sur les frais de mise en vente ?

Non. Conformément à la sous-section 4 de l'article 194-O de la loi de 1960 sur l'impôt sur le revenu, une fois que la retenue à la source est traitée à un moment quelconque du flux de paiement, les vendeurs sont exemptés de la retenue d'impôt déduite à la source (TDS) sur les frais d'inscription. AWS déduit le TDS des paiements des acheteurs et le reverse aux autorités fiscales. Les certificats TDS sont partagés avec vous à des fins de réclamation fiscale.

## Quand recevrai-je les versements ?

Les versements suivent le AWS Marketplace calendrier standard mais sont traités en INR sur votre compte bancaire en Inde. Le calendrier et la fréquence sont conformes aux pratiques de AWS Marketplace décaissement standard. Vous ne pouvez recevoir que des versements en roupies indiennes (INR) sur votre compte bancaire domicilié en Inde.

## Comment passer de la vente en dehors de l'Inde à la vente en Inde ?

Pour passer de la vente en dehors de l'Inde à la vente en Inde, créez un nouveau compte autonome pour India-based votre entité :

1. Créez un nouveau compte autonome pour votre India-based entité.
2. Re-list vos offres et utilisez-les [IN] dans les noms des annonces pour les différencier.
3. Les acheteurs doivent annuler les accords existants et renégocier avec votre India-based entité.

Vous ne pouvez pas changer le pays d'un compte existant en Inde. Créez plutôt un nouveau compte autonome.

Si je suis déjà inscrit en tant qu'acheteur auprès de AWS Inde, dois-je tout de même créer un compte distinct pour vendre ?

Oui. Vous devez créer un nouveau compte AWS Marketplace autonome pour vous inscrire comme vendeur. Cela permet d'éviter un traitement fiscal et de facturation incorrect pour votre compte vendeur et d'éviter les complications liées aux modifications de AWS Organizations structure.

Quelles sont les restrictions relatives à la collaboration avec des partenaires de distribution en Inde ?

Vous ne pouvez travailler qu'avec des partenaires de distribution situés en Inde en raison de restrictions géographiques. En tant que partenaire de India-based distribution, vous pouvez étendre les offres privées des partenaires de distribution (CPPO) autorisées par les India-registered ISV aux India-based acheteurs uniquement. Vous ne pouvez pas étendre les CPPO aux acheteurs non indiens, quel que soit l'emplacement de l'ISV, et vous ne pouvez pas étendre les CPPO des ISV non indiens aux acheteurs indiens.

Les vendeurs non indiens peuvent-ils utiliser des partenaires de distribution en Inde pour vendre à des acheteurs en Inde ?

Oui, par le biais du programme Designated Seller on Record (DSOR). Le partenaire de India-based distribution répertorie les offres pour le compte du vendeur non indien. AWS Marketplace conclut un accord avec le partenaire de distribution, et le vendeur non indien reçoit le paiement directement du partenaire de distribution extérieur à Marketplace AWS. Contactez le représentant de votre AWS compte ou l'équipe AWS Marketplace Seller Operations pour plus de détails sur le programme DSOR.

Comment indiquer que mon produit n'est disponible qu'en Inde ?

Les produits provenant de vendeurs en Inde sont automatiquement réservés aux acheteurs en Inde. Vous devez inclure [IN] dans le titre de votre produit une indication claire de sa disponibilité pour les acheteurs en Inde. La restriction géographique est appliquée au niveau de la plateforme.



## Puis-je créer des offres privées pour les acheteurs en Inde ?

Oui. Vous pouvez créer des offres privées pour les acheteurs en Inde en utilisant le processus d'offre privée standard. Toutes les offres privées ne sont disponibles que pour les acheteurs en Inde et peuvent être proposées en USD ou en INR.

## Quelles sont les exigences de conformité applicables aux vendeurs en Inde ?

Vous devez respecter toutes les lois et réglementations applicables en Inde, y compris, mais sans s'y limiter, les lois fiscales, les exigences en matière de protection des données et les réglementations en matière de licences logicielles. AWS fournit la plateforme, mais le respect des lois locales est de votre responsabilité.

## Programmes, outils et assistants supplémentaires pour AWS Marketplace vendeurs

AWS Marketplace met à votre disposition des outils de vente que vous pouvez utiliser pour vendre et gérer vos produits. Vous pouvez utiliser ces outils pour mieux comprendre votre clientèle et mieux comprendre vos ventes. Cette rubrique fournit des informations sur ces outils avec des liens vers des ressources supplémentaires.

[Portail de gestion AWS Marketplace](#) C'est votre principal outil pour vendre des produits sur AWS Marketplace. Vous pouvez gérer vos produits pour générer des revenus supplémentaires en tirant parti des activités de commercialisation proposées dans le [Portail de gestion AWS Marketplace](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Portail de gestion AWS Marketplace](#).

AWS Marketplace fournit les outils de vente supplémentaires suivants :

- Plus de ressources Portail de gestion AWS Marketplace : si vous ouvrez le [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et que vous vous connectez, vous pouvez voir des liens vers des ressources supplémentaires sur la page d'accueil, dans la section Marketplace Resources. Par exemple, pour obtenir de l'aide pour commercialiser votre produit dans les 90 jours précédant son lancement et dans les 90 jours suivant son lancement, vous pouvez consulter le lien [GTM Academy de 180 jours](#) figurant sur la page d'accueil du Portail de gestion AWS Marketplace sous Marketplace Resources.
- AWS Marketplace Service d'analyse du commerce — Le service d'analyse AWS Marketplace du commerce vous permet d'accéder par programme aux données sur les produits et les clients via AWS Marketplace. Une fois inscrit au service, vous pouvez accéder à vos rapports d'utilisation, d'abonnement et de facturation via le AWS SDK. Pour de plus amples informations, veuillez

consulter [Accès aux données sur les produits et les clients à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#).

- AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain (FDP) — Le FDP permet à l'équipe de AWS terrain ( AWS employés approuvés en interne) d'utiliser gratuitement certains produits et AWS Marketplace solutions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain](#).
- Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord : AWS Marketplace fournit des outils pour collecter et analyser des informations sur les ventes de vos produits. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord dans AWS Marketplace](#).
- AI-assisted liste de produits : vous pouvez utiliser la liste de AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des listes de AWS Marketplace produits de haute qualité à partir de vos actifs numériques existants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

#### Rubriques


- [Accès aux données sur les produits et les clients à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#)
- [AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain](#)
- [AWS Assistante partenaire](#)
- [Qu'est-ce que le programme Designated Seller of Record \(DSOR\) ?](#)

## Accès aux données sur les produits et les clients à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce

Avec le service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous pouvez accéder par programme aux données sur les produits et les clients via. AWS Marketplace Une fois inscrit au service, vous pouvez accéder à vos rapports d'utilisation, d'abonnement et de facturation via les AWS SDK. Les données que vous demandez à l'aide des outils du SDK vous sont fournies sous Compte AWS forme de jeux de données. La plupart des ensembles de données correspondent aux mêmes données que les rapports à base de texte disponibles sur [Portail de gestion AWS Marketplace](#). Vous pouvez demander des ensembles de données pour une date précise, et les données sont transmises au compartiment Amazon S3 fourni. Vous recevez une notification concernant la livraison des données

via Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Cette rubrique décrit les conditions générales d'utilisation du service AWS Marketplace Commerce Analytics.

La visualisation suivante montre comment le service Commerce Analytics accède aux données de vos produits et clients et les transmet sous forme d'ensembles de données à votre compartiment Amazon S3, en lançant une notification via Amazon SNS. AWS Marketplace



## Conditions générales

Les présentes conditions générales du service AWS Marketplace Commerce Analytics (les « Conditions CAS ») contiennent les conditions générales spécifiques à votre utilisation et à votre accès au service AWS Marketplace Commerce Analytics (« Service CA ») et entrent en vigueur à la date à laquelle vous cliquez sur le bouton « J'accepte » ou sur une case à cocher associée aux présentes conditions générales du CAS ou, si cela est antérieur, lorsque vous utilisez une offre de service CA. Les présentes conditions du CAS constituent un addendum aux conditions générales applicables aux AWS Marketplace vendeurs (les « conditions du AWS Marketplace vendeur ») entre vous et Amazon Web Services, Inc. (« AWS », « nous » ou « notre »), dont les termes sont incorporés aux présentes. En cas de conflit entre ces Conditions générales CAS et les Conditions générales applicables aux vendeurs AWS Marketplace, les dispositions des présentes Conditions générales CAS s'appliquent, mais seulement dans la limite du conflit et uniquement en ce qui concerne votre utilisation du Service CA. Les termes en majuscules utilisés dans le présent document mais non définis dans le présent document ont le sens indiqué dans les conditions du AWS Marketplace vendeur.

1. **Service CA et données CAS.** Pour bénéficier de l'accès au service CA, vous devez être un AWS Marketplace vendeur lié par les conditions de AWS Marketplace vente en vigueur. Les informations et données que vous recevez ou auxquelles vous avez accès dans le cadre du service CA (« données CAS ») constituent des informations sur les abonnés et sont soumises aux restrictions et obligations énoncées dans les conditions du AWS Marketplace vendeur. Vous pouvez utiliser les données CAS de manière confidentielle pour améliorer et cibler les activités marketing et autres activités promotionnelles liées à votre AWS Marketplace contenu à condition de ne pas (a) divulguer les données CAS à des tiers ; (b) utiliser des données CAS d'une manière incompatible avec les politiques ou lois de confidentialité applicables ; (c) contacter un abonné pour l'inciter à effectuer un autre achat en dehors du AWS Marketplace ; (d) nous dénigrer, ainsi que nos filiales ou l'un de leurs produits respectifs ; ou e) cibler les communications de toute nature sur la base du fait que le destinataire visé est un AWS Marketplace abonné.
2. **Limitations du service CA et sécurité.** Vous n'accéderez (ou ne tenterez d'accéder) au Service CA que par les moyens décrits dans la documentation du Service CA. Vous ne déformerez pas et ne masquerez pas votre identité ou l'identité de votre client lors de l'utilisation du Service CA. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de définir et d'imposer des limites à votre utilisation du Service CA, notamment, sans s'y limiter, en ce qui concerne le nombre de connexions, d'appels et de serveurs autorisés à accéder au Service CA au cours d'une période donnée. Vous acceptez ces limitations et n'essayerez pas de les contourner. Nous nous réservons le droit de limiter, suspendre ou résilier votre droit d'accès au Service CA si nous pensons que vous pouvez être en violation des présentes Conditions générales CAS ou que vous faites un mauvais usage du Service CA.
3. **Confidentialité des informations d'identification du Service CA et sécurité.** Les informations d'identification du service CA (telles que les mots de passe, clés et ID client) sont destinées à être utilisées par vous pour identifier votre client d'API. Vous êtes seul responsable de la confidentialité de vos informations d'identification et vous vous engagez à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la divulgation, la diffusion ou l'utilisation non autorisée de ces informations d'identification, notamment, au minimum, les mesures que vous prenez pour protéger vos propres informations confidentielles de même nature. L'intégration des informations d'identification du Service CA à des projets open source n'est pas autorisée. Vous êtes seul responsable de tout accès au Service CA avec vos informations d'identification.
4. **Modification.** Nous pouvons modifier les présentes conditions du CAS à tout moment en publiant une version révisée sur le AWS site ou en vous informant conformément aux conditions du AWS Marketplace vendeur. Les dispositions modifiées entreront en vigueur au moment de la publication ou, si nous vous envoyons une notification par e-mail, à la date indiquée dans l'e-mail. En continuant d'utiliser le Service CA ou d'y accéder après la date d'entrée en vigueur de toute

modification apportée aux présentes Conditions générales CAS, vous acceptez d'être lié par les dispositions modifiées.

5. Résiliation. Les présentes Conditions générales CAS et les droits d'utilisation des Données CAS accordés dans le présent document seront résiliés, avec ou sans préavis, au moment de votre résiliation des Conditions générales applicables aux vendeurs AWS Marketplace pour quelque raison que ce soit. En outre, nous pouvons arrêter de fournir le Service CA ou résilier votre accès à ce service à tout moment, pour quelque raison que ce soit.

## Prise en main

Pour plus d'informations sur le service AWS Marketplace Commerce Analytics, notamment sur l'intégration, la mise en œuvre technique et les informations de dépannage, consultez les rubriques suivantes.

### Rubriques

- [Intégration à AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#)
- [Utilisation du service d'analyse du AWS Marketplace commerce avec AWS CLI et AWS SDK pour Java](#)
- [Génération d'un jeu de données à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#)
- [Résolution des problèmes AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#)

## Intégration à AWS Marketplace Service d'analyse du commerce

Avec le service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous pouvez accéder par programme aux données sur les produits et les clients via. AWS Marketplace Pour commencer à utiliser le service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous devez configurer votre Compte AWS et Services AWS utiliser le service AWS Marketplace Commerce Analytics. Ces sections vous montrent comment configurer Compte AWS et Services AWS utiliser le service AWS Marketplace Commerce Analytics.

Pour utiliser le plugin AWS Marketplace Service d'analyse du commerce

- [Étape 1 : Configurez votre Compte AWS avec autorisations](#)
- [Étape 2 : créer un compartiment Amazon S3 de destination](#)
- [Étape 3 : configurer une rubrique Amazon SNS pour les notifications de réponse](#)
- [Étape 4 : Inscrivez-vous au programme Commerce Analytics Service](#)

- [Étape 5 : Vérifiez votre configuration](#)

## Étape 1 : Configurez votre Compte AWS avec autorisations

AWS Marketplace recommande vivement d'utiliser des rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour vous connecter Portail de gestion AWS Marketplace plutôt que d'utiliser les informations d'identification de votre compte root. Consultez [the section called “Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs”](#) les autorisations IAM spécifiques pour les autorisations du service AWS Marketplace Commerce Analytics. En créant différents utilisateurs pour les personnes accédant à votre compte, vous pouvez attribuer à chaque utilisateur un ensemble spécifique d'informations d'identification de sécurité. Vous pouvez également accorder des autorisations différentes à chaque utilisateur. Au besoin, vous pouvez modifier ou révoquer les autorisations d'un utilisateur à tout moment.

## Étape 2 : créer un compartiment Amazon S3 de destination

Le service Commerce Analytics fournit les données que vous demandez à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Si vous avez déjà un compartiment Amazon S3 à utiliser, passez à l'étape suivante.

Si vous n'avez pas de compartiment Amazon S3 ou si vous souhaitez créer un compartiment Amazon S3 spécifiquement pour ces données, consultez [Comment créer un compartiment Amazon S3](#).

## Étape 3 : configurer une rubrique Amazon SNS pour les notifications de réponse

Le service Commerce Analytics envoie des notifications de réponse via Amazon SNS. Le service publie des messages dans cette rubrique pour vous avertir lorsque vos ensembles de données sont disponibles ou si une erreur s'est produite. Si vous avez déjà créé une rubrique Amazon SNS à cet effet, passez à l'étape suivante.

Si aucune rubrique Amazon SNS n'est configurée pour ce service, configurez-en une maintenant. Pour obtenir des instructions, voir [Création d'un sujet](#).

Enregistrez le nom de ressource Amazon (ARN) pour le sujet que vous avez créé, car l'ARN est requis pour appeler le service.

## Étape 4 : Inscrivez-vous au programme Commerce Analytics Service

Le service Commerce Analytics accède au compartiment Amazon S3 et à la rubrique Amazon SNS une fois que vous avez configuré le service avec l'ARN pour le sujet et le nom du compartiment.

Pour activer cet accès :

1. Connectez-vous à l'appareil [Portail de gestion AWS Marketplace](#) Compte AWS que vous utilisez pour gérer vos AWS Marketplace produits.
2. Assurez-vous de disposer des [autorisations IAM nécessaires](#) pour vous inscrire au service AWS Marketplace Commerce Analytics.
3. Accédez à la [page d'inscription de Commerce Analytics Service](#).
4. Entrez le nom du compartiment Amazon S3 et l'ARN de la rubrique Amazon SNS, puis choisissez S'inscrire.
5. Sur la page des autorisations, choisissez Allow (Autoriser).
6. Sur le Portail de gestion AWS Marketplace, enregistrez l'ARN du nom du rôle dans le message de réussite. Vous avez besoin de l'ARN pour appeler le service.

 Note

L'intégration au service Commerce Analytics crée un rôle IAM dans votre. Compte AWS Le rôle IAM permet d' AWS Marketplace écrire dans le compartiment Amazon S3 et de publier des notifications sur la rubrique Amazon SNS. AWS Marketplace utilise le compte 452565589796 pour effectuer ces actions associées avec ce rôle IAM.

## Étape 5 : Vérifiez votre configuration

La dernière étape consiste à vérifier que votre configuration fonctionne comme prévu.

Pour tester votre configuration

1. Téléchargez, installez et configurez l'[interface de ligne de AWS commande](#) (AWS CLI).
2. À l'aide AWS CLI de, exécutez cette commande.

```
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \  
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \  
--data-set-publication-date "{TODAY'S-DATE}" \  
--role-name-arn "{YOUR-ROLE-NAME-ARN}" \  
--destination-s3-bucket-name "{amzn-s3-demo-bucket}" \  
--destination-s3-prefix "TEST_PREFIX" \  

```



```
--sns-topic-arn "{YOUR-SNS-TOPIC-ARN}"
```

- Pour `--data-set-publication-date`, remplacez `{TODAY'S DATE}` par la date actuelle en utilisant le ISO-8601 format `YYYY-MM-DDT00:00:00Z`, où `YYYY` est l'année à quatre chiffres, `MM` le mois à deux chiffres et `DD` le jour à deux chiffres.
- Pour `--role-name-arn`, remplacez-le `{YOUR-ROLE-NAME-ARN}` par l'ARN du rôle que vous avez reçu lors du processus d'inscription dans [Étape 4 : Inscrivez-vous au programme Commerce Analytics Service](#).
- Pour `--destination-s3-bucket-name`, remplacez `{amzn-s3-demo-bucket}` par le nom du compartiment Amazon S3 dans lequel vous l'avez créé. [Étape 2 : créer un compartiment Amazon S3 de destination](#)
- Pour `--sns-topic-arn`, remplacez `{}` par `YOUR-SNS-TOPIC-ARN` la rubrique Amazon SNS que vous avez créée dans. [Étape 3 : configurer une rubrique Amazon SNS pour les notifications de réponse](#)

Si vous recevez une réponse du service contenant des données `SetRequestId`, cela signifie que vous avez terminé le processus d'intégration. Une réponse de réussite ressemble à ceci :

```
{
  "dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"
}
```

## Utilisation du service d'analyse du AWS Marketplace commerce avec AWS CLI et AWS SDK pour Java

Avec le service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous pouvez accéder par programme aux données sur les produits et les clients via. AWS Marketplace Le service d'analyse AWS Marketplace du commerce est fourni via le [SDK AWS](#). Vous utilisez le [AWS CLI](#) et [AWS SDK pour Java](#) pour interagir avec le service d'analyse du commerce. Ces sections expliquent comment implémenter le service Commerce Analytics à l'aide du SDK AWS CLI and pour Java.

### Rubriques

- [Politiques IAM pour le service d'analyse du commerce](#)
- [Faire des demandes auprès du AWS CLI](#)



- [Faire des demandes auprès du AWS SDK pour Java](#)

## Politiques IAM pour le service d'analyse du commerce

Pour permettre à vos utilisateurs d'utiliser le service Commerce Analytics, les autorisations suivantes sont requises.

Utilisez la politique d'autorisation IAM suivante pour vous inscrire au service AWS Marketplace Commerce Analytics.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "aws-marketplace-management:viewReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Utilisez la politique d'autorisation IAM suivante pour permettre à un utilisateur de faire des demandes au service AWS Marketplace Commerce Analytics.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
        "Resource": "*"
    }
}

```

Pour plus d'informations, consultez la section [Création de politiques dans la console IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

### Faire des demandes auprès du AWS CLI

Pour commencer, téléchargez [AWS CLI](#). L' AWS CLI exemple suivant fait une demande pour le jeu de données des abonnements horaires/mensuels pour le 1er octobre 2017. Cet ensemble de données est publié dans le compartiment de démonstration Amazon S3 à l'aide du préfixe demo-prefix, et le message de notification est envoyé à la rubrique de démonstration Amazon SNS.

```

aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \
--data-set-publication-date "2017-10-01T00:00:00Z" \
--role-name-arn "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \
--destination-s3-bucket-name "demo-bucket" \
--destination-s3-prefix "demo-prefix" \
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"

```

Cette demande renvoie un identifiant propre à chaque demande. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour corréler les demandes avec les notifications publiées sur votre rubrique Amazon SNS. Voici un exemple de cet identifiant.

```

{
  "dataSetRequestId": "646dd4ed-6806-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab"
}

```

### Faire des demandes auprès du AWS SDK pour Java

Pour commencer, téléchargez le [kit SDK AWS Java](#). L' AWS SDK pour Java exemple suivant fait une demande pour le jeu de données des abonnements horaires/mensuels pour le 1er octobre 2015.

Cet ensemble de données est publié dans le compartiment de démonstration Amazon S3 à l'aide du préfixe demo-prefix, et le message de notification est envoyé à la rubrique de démonstration Amazon SNS.

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * A copy of the License is located at
 *
 * http://aws.amazon.com/apache2.0
 *
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
 * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
 * express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */
import java.text.DateFormat;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Region;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import
    com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient;
import
    com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacecommerceanalytics.model.GenerateDataSetResult;
/**
 * This sample demonstrates how to make basic requests to the AWS Marketplace Commerce
 * Analytics service using the AWS SDK pour Java.
 * <p>
 * <b>Prerequisites:</b> Follow the on-boarding guide: {URL OR SOMETHING}
 * <p>
 * Fill in your AWS access credentials in the provided credentials file
 * template, and be sure to move the file to the default location
 */
```

```

* (~/.aws/credentials) where the sample code will load the credentials from.
* <p>
* <b>WARNING:</b> To avoid accidental leakage of your credentials, DO NOT keep
* the credentials file in your source directory.
* <p>
* http://aws.amazon.com/security-credentials
*/
public class MarketplaceCommerceAnalyticsSample {
public static void main(String[] args) throws ParseException {
/*
* The ProfileCredentialsProvider will return your [default]
* credential profile by reading from the credentials file located at
* (~/.aws/credentials).
*/
AWSCredentials credentials = null;
try {
credentials = new ProfileCredentialsProvider().getCredentials();
} catch (Exception e) {
throw new AmazonClientException("Cannot load the credentials from the credential
profiles "
+ "file. Make sure that your credentials file is at the correct "
+ "location (~/.aws/credentials), and is in valid
format.", e);
}
AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient client = new
    AWSMarketplaceCommerceAnalyticsClient(credentials);
Region usEast1 = Region.getRegion(Regions.US_EAST_1);
client.setRegion(usEast1);
System.out.println("=====");
System.out.println("Getting Started with AWS Marketplace Commerce Analytics Service");
System.out.println("=====
\n");
// Create a data set request with the desired parameters
GenerateDataSetRequest request = new GenerateDataSetRequest();
request.setDataSetType("customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions");
request.setDataSetPublicationDate(convertIso8601StringToDateUtc("2014-06-09T00:00:00Z"));
request.setRoleNameArn("arn:aws:iam::864545609859:role/
MarketplaceCommerceAnalyticsRole");
request.setDestinationS3BucketName("awsmp-goldmine-seller");
request.setDestinationS3Prefix("java-sdk-test");
request.setSnsTopicArn("arn:aws:sns:us-west-2:864545609859:awsmp-goldmine-seller-
topic");
System.out.println(
String.format("Creating a request for data set %s for publication date %s.",

```

```

request.getDataSetType(), request.getDataSetPublicationDate()));
try {
// Make the request to the service
GenerateDataSetResult result = client.generateDataSet(request);
// The Data Set Request ID is a unique identifier that you can use to correlate the
// request with responses on your Amazon SNS topic
System.out.println("Request successful, unique ID: " + result.getDataSetRequestId());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("Caught an AmazonServiceException, which means your request made it
"
+ "to the AWS Marketplace Commerce Analytics service, but was rejected with an "
+ "error response for some reason.");
System.out.println("Error Message: " + ase.getMessage());
System.out.println("HTTP Status Code: " + ase.getStatusCode());
System.out.println("AWS Error Code: " + ase.getErrorCode());
System.out.println("Error Type: " + ase.getErrorType());
System.out.println("Request ID: " + ase.getRequestId());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("Caught an AmazonClientException, which means the client encountered
"
+ "a serious internal problem while trying to communicate with the AWS Marketplace"
+ "Commerce Analytics service, such as not being able to access the "
+ "network.");
System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}
}
private static Date convertIso8601StringToDateUtc(String dateIso8601) throws
ParseException {
TimeZone utcTimeZone = TimeZone.getTimeZone("UTC");
DateFormat utcDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssX");
utcDateFormat.setTimeZone(utcTimeZone);
return utcDateFormat.parse(dateIso8601);
}
}

```

Vous devriez obtenir des résultats similaires à cet exemple.

```

=====
Getting Started with AWS Marketplace Commerce Analytics Service
=====

```

```
Creating a request for data set customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions for
publication
date Sun Jun 08 17:00:00 PDT 2014.
Request successful, unique ID: c59aff81-6875-11e5-a6d8-fd5dbcaa74ab
```

## Génération d'un jeu de données à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce

Une fois inscrit au service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous pouvez accéder à vos rapports d'utilisation, d'abonnement et de facturation via le AWS CLI et AWS SDK pour Java. Les données que vous demandez à l'aide des outils du SDK vous sont fournies sous Compte AWS forme de jeux de données. La plupart des ensembles de données correspondent aux mêmes données que les rapports à base de texte disponibles sur [Portail de gestion AWS Marketplace](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Accès aux données sur les produits et les clients à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#). Ces sections fournissent des informations sur les paramètres, les réponses et les sorties liés aux ensembles de données générés par le Service d'analyse du commerce.

### Rubriques

- [Paramètres dans l'GenerateDataSet](#)
- [Réponses](#)
- [Sorties](#)

### Paramètres dans l'GenerateDataSet

Le service AWS Marketplace Commerce Analytics propose une méthode que vous pouvez utiliser pour demander que des ensembles de données soient publiés dans votre compartiment Amazon S3. GenerateDataSet Le tableau suivant répertorie les paramètres pour GenerateDataSet.

#### Paramètres des jeux de données

| Champ                                        | Description                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type d'ensemble de données                   | Cet ensemble de données est renvoyé comme résultat de la demande. |
| Date de publication de l'ensemble de données | Date à laquelle un ensemble de données a été publié.              |

| Champ                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Pour les ensembles de données quotidiens, indiquez une date avec un niveau de granularité jour pour le jour voulu.</p> <p>Pour les ensembles de données mensuels, indiquez une date avec un niveau de granularité mensuel pour le mois voulu. La valeur jour est ignorée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom du rôle ARN                              | ARN du rôle avec une stratégie d'autorisations attachée qui fournit le service avec l'accès à vos ressources.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom du compartiment Amazon S3 de destination | Le nom (le nom convivial, pas l'ARN) du compartiment Amazon S3 de destination. Vos ensembles de données sont publiés dans cet emplacement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Préfixe Amazon S3 de destination             | <p>(Facultatif) Le préfixe Amazon S3 pour le jeu de données publié, similaire à un chemin de répertoire dans les systèmes de fichiers standard.</p> <p>Par exemple, avec le nom de compartiment mybucket et le préfixe myprefix/mydatasets , le fichier de sortie est publié sur <code>s3://amzn-s3-demo-bucket/myprefix/mydatasets/outputfile</code> .</p> <p>Si le préfixe de la structure de répertoires n'existe pas, il est créé automatiquement.</p> <p>Si aucun préfixe n'est fourni, l'ensemble de données est publié sur la racine du compartiment Amazon S3.</p> |

| Champ               | Description                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARN de rubrique SNS | L'ARN de la rubrique Amazon SNS qui est notifiée lorsque le jeu de données a été publié ou en cas d'erreur. |

## Réponses

Le service d'analyse du AWS Marketplace commerce renvoie deux réponses. Le premier est synchrone, qui est renvoyé immédiatement, et le second est asynchrone, qui est renvoyé via Amazon SNS. La réponse synchrone est similaire à cet exemple.

### Paramètres des ensemble de données

| Champ                               | Description                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de demande d'ensemble de données | Identifiant unique qui représente une demande spécifique au service. Cet identifiant peut être utilisé pour établir une corrélation entre une demande avec des notifications sur la rubrique Amazon SNS. |

La réponse asynchrone est publiée sous forme de JSON-formatted document sur votre rubrique Amazon SNS et est similaire à cet exemple.

### Paramètres des jeux de données

| Champ                                | Description                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement S3 d'ensemble de données | Nom de compartiment et de clé pour l'ensemble de données diffusé.                              |
| Data Set Meta Data Emplacement S3    | Nom de compartiment et de clé pour le fichier de métadonnées de l'ensemble de données diffusé. |
| ID de demande d'ensemble de données  | Identifiant unique qui représente une demande spécifique au service. Cet identifiant peut être |



| Champ    | Description                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | utilisé pour établir une corrélation entre une demande avec des notifications sur la rubrique Amazon SNS.                                               |
| Réussite | « True » si l'opération a abouti, « false » dans le cas contraire.                                                                                      |
| Message  | (Facultatif) Si une erreur s'est produite (par exemple, si « Success » a la valeur « false »), ce message contient des informations sur la défaillance. |

### Exemple de JSON-formatted réponse asynchrone

```
{
  "dataSetS3Location":{
    "bucketName":"demo-bucket",
    "key":"demo-prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
  },
  "dataSetMetaDataS3Location":{
    "bucketName":"demo-bucket",
    "key":"demo-prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
  },
  "dataSetRequestId":"f65b7244-6862-11e5-80e2-c5127e17c023",
  "success":true
}
```

### Sorties

Une fois la demande réussie, l'ensemble de données demandé est envoyé dans votre compartiment Amazon S3 sous forme de fichier .csv. Un fichier de JSON-formatted métadonnées est publié au même emplacement que le fichier du jeu de données. Le fichier de métadonnées fournit des informations utiles sur l'ensemble de données et les paramètres de la demande d'origine. Le fichier

de métadonnées porte le même nom que le fichier de l'ensemble de données, mais se termine par l'extension `.meta.json`. Le tableau suivant répertorie les champs de métadonnées dans le fichier `.csv`.

### Champs de métadonnées

| Champ                                       | Description                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de demande d'ensemble de données         | Identifiant unique qui représente une demande spécifique au service. Cet identifiant peut être utilisé pour établir une corrélation entre une demande avec des notifications sur la rubrique Amazon SNS. |
| Data Set Coverage Range                     | Définit le début date/time et la fin date/time de la plage de couverture des données. Ces dates sont au format ISO 8601.                                                                                 |
| Paramètres de demande d'ensemble de données | Paramètres de la demande d'origine à la méthode <code>GenerateDataSet</code> .                                                                                                                           |
| Emplacement S3 d'ensemble de données        | Nom de compartiment et de clé pour l'ensemble de données diffusé.                                                                                                                                        |
| Data Set Meta Data Emplacement S3           | Nom de compartiment et de clé pour le fichier de métadonnées de l'ensemble de données diffusé.                                                                                                           |

Voici un exemple de contenu de JSON-formatted métadonnées.

```
{
  "dataSetRequestId": "43d7137b-8a94-4042-a09d-c41e87f371c1",
  "dataSetCoverageRange": {
    "startDateTime": "2014-06-08T00:00:00.000Z",
    "endDateTime": "2014-06-08T23:59:59.000Z"
  },
  "dataSetRequestParameters": {
    "sellerAccountId": "123412341234",
    "dataSetType": "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
    "dataSetPublicationDate": "2014-06-09T00:00:00.000Z",
  }
}
```

```
"roleNameArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole",
"destinationS3BucketName": "demo-bucket",
"destinationS3Prefix": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions",
"snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123412341234:demo-topic"
},
"dataSetS3Location": {
  "bucketName": "demo-bucket",
  "key": "demo_prefix/customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.csv"
},
"dataSetMetaDataS3Location": {
  "bucketName": "demo-bucket",
  "key": "demo_prefix/
customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions_2014-06-09.meta.json"
}
}
```

Pour obtenir la liste complète des ensembles de données disponibles, y compris les dates de disponibilité, consultez la documentation du [AWS SDK](#).

## Résolution des problèmes AWS Marketplace Service d'analyse du commerce

Vous pouvez résoudre les problèmes liés au service AWS Marketplace Commerce Analytics, qui fournit par programme des données sur les produits et les clients à partir de. AWS Marketplace Vous devrez peut-être dépanner le service Commerce Analytics lorsque vous rencontrez des erreurs ou d'autres problèmes de configuration. Les sections suivantes vous guident tout au long du processus de dépannage, en abordant les étapes de diagnostic et de résolution des problèmes courants liés au service Commerce Analytics.

Je ne peux pas accéder au service en raison d'un problème de liste d'autorisations.

Si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que vendeur sur le AWS Marketplace, rendez-vous [Portail de gestion AWS Marketplace](#) pour vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit en tant que vendeur sur AWS Marketplace, contactez l'équipe chargée [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

Je ne peux pas demander d'ensembles de données pour une date dans le passé, même si le kit SDK indique qu'il doit être disponible pour cette date.

Même si des ensembles de données sont indiqués comme étant disponibles pour certains jours passés, nous ne disposons que des données pour les dates ultérieures à votre date d'inscription à AWS Marketplace. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#).

Lorsque j'appelle le service, je reçois le message d'erreur « Impossible de me connecter à l'URL du point de terminaison : <https://marketplacecommerceanalytics.eu-central-1.amazonaws.com/> »

Le service d'analyse AWS Marketplace du commerce est disponible uniquement dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord). Vous devez effectuer tous les appels de Commerce Analytics Service au point de terminaison `us-east-1`.

Si vous utilisez le AWS CLI, ajoutez le `--region` drapeau « » à chaque appel et spécifiez le « Région AWS » `us-east-1`, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
aws marketplacecommerceanalytics generate-data-set \  
--data-set-type "customer_subscriber_hourly_monthly_subscriptions" \  
--data-set-publication-date "2016-04-21T00:00:00Z" \  
--role-name-arn "arn:aws:iam::138136086619:role/MarketplaceCommerceAnalyticsRole" \  
--destination-s3-bucket-name "marketplace-analytics-service" \  
--destination-s3-prefix "test-prefix" \  
--sns-topic-arn "arn:aws:sns:eu-  
central-1:138136086619:Marketplace_Analytics_Service_Notice" \  
--region us-east-1
```

Je souhaite utiliser un bucket Amazon S3 ou un sujet Amazon SNS différent de ceux que j'ai sélectionnés lors du processus d'intégration.

Lors de votre inscription au service AWS Marketplace Commerce Analytics, vous avez spécifié un compartiment Amazon S3 et une rubrique Amazon SNS. Le processus d'intégration configure vos autorisations IAM pour autoriser le service à accéder uniquement à ces ressources spécifiques. Pour utiliser différentes ressources, vous devez modifier votre politique IAM :

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Choisissez Roles (Rôles) sur le côté gauche de la console IAM.
3. Sélectionnez MarketplaceCommerceAnalyticsRole.
4. Développez la section Inline Roles (Rôles en ligne), si ce n'est pas déjà fait.
5. Recherchez la politique dont le nom commence par `oneClick_MarketplaceCommerceAnalyticsRole` et choisissez Modifier la politique.

6. Dans le document de stratégie, recherchez la section qui spécifie les actions relatives au service que vous souhaitez modifier. Par exemple, pour modifier votre compartiment Amazon S3, recherchez la section qui inclut les actions commençant par s3 : et modifiez leur sélection de ressources respective pour spécifier votre nouveau compartiment Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les politiques IAM, consultez le guide suivant : [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access\\_policies.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html)

Je reçois une erreur **AccessDeniedException** lorsque j'appelle l'option **GenerateDataSet**

Cela peut se produire si votre utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires pour appeler `GenerateDataSet`. La procédure suivante décrit les étapes nécessaires pour créer une politique IAM avec ces autorisations à l'aide de la console IAM et pour ajouter les autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles.

Pour utiliser l'éditeur de politique JSON afin de créer une politique

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Politiques (Politiques).

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées s'affiche. Sélectionnez Mise en route.

3. En haut de la page, sélectionnez Créer une politique.
4. Dans la section Éditeur de politique, choisissez l'option JSON.
5. Entrez le document de politique JSON suivant :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour plus d'informations, consultez la page [Restructuration de politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

7. Sur la page Vérifier et créer, saisissez un Nom de politique et une Description (facultative) pour la politique que vous créez. Vérifiez les Autorisations définies dans cette politique pour voir les autorisations accordées par votre politique.
8. Choisissez Create policy (Créer une politique) pour enregistrer votre nouvelle politique.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un jeu d'autorisations](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

- Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisateurs IAM :

- Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un utilisateur IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique [Ajout d'autorisations à un utilisateur \(console\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Mon problème n'est pas répertorié ici.

Contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#) .

## AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain

Le programme de démonstration AWS Marketplace sur le terrain (FDP) permet à l'équipe de AWS terrain ( AWS employés approuvés en interne) d'utiliser gratuitement certains produits et solutions. AWS Marketplace

Les exemples d' AWS employés approuvés peuvent inclure les architectes de solutions et les professionnels de la vente et du marketing. Le FDP permet à ces employés de démontrer les capacités du produit pour l'éducation et l'inclusion potentielle dans les charges de travail des clients.

Les types de produits suivants sont pris en charge :

- [Images de machines Amazon \(AMIs\)](#)
- [Conteneurs](#)
- [Algorithmes d'apprentissage automatique et packages de modèles \(SageMaker IA\)](#)
- [Ensembles de données \(AWS Data Exchange\)](#)

### Note

Pour les produits AWS Data Exchange, le FDP s'applique uniquement aux produits dont l'offre publique est de 0\$ (gratuit).

Pour les produits AWS Data Exchange pour lesquels la vérification des abonnements est activée, les fournisseurs doivent approuver la demande d'abonnement. Pour plus d'informations sur la vérification des abonnements, consultez la section [Vérification des abonnements pour les abonnés](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

Vous êtes automatiquement inscrit au programme FDP lorsque vous vous inscrivez en tant que AWS Marketplace vendeur. Pour vous désinscrire, envoyez une demande d'assistance à l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## AWS Assistante partenaire

AWS Partner Assistant est un AI-powered chatbot génératif pour AWS Partner nous. Il est accessible depuis Partner Central et Portail de gestion AWS Marketplace (AMMP) et utilise Amazon Q Business, qui est formé conformément à la documentation réservée aux partenaires enregistrés.

 Note

Pour accéder à AWS Partner Assistant, les partenaires doivent associer leur compte AWS Partner Central à leur AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Associer des comptes AWS Partner Central à des comptes AWS Marketplace vendeur](#) dans le Guide de démarrage de AWS Partner Central.

Le chatbot fournit des réponses en temps réel et des résumés de documentation sur divers sujets liés aux AWS services, aux conseils aux AWS Marketplace vendeurs et aux incitations, avantages et programmes du réseau de AWS partenaires. Si le chatbot n'est pas en mesure de fournir une réponse, il vous conseille sur la manière de déposer un ticket auprès de l'équipe d'assistance. Vous pouvez également fournir des commentaires depuis le chatbot à l'aide des boutons pouce levé et pouce bas, ce qui permet d'améliorer la précision et la qualité du chatbot.

Voici une interaction typique avec AWS Partner Assistant :

1. Posez une question : ouvrez le chatbot depuis AWS Partner Central ou AMMP, et posez une question dans un langage courant.
2. AWS Partner Assistant traite la demande : le chatbot utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour interpréter votre requête.
3. AWS Partner Assistant génère une réponse : le chatbot renvoie une réponse pertinente, qui inclut des ressources supplémentaires.
4. Fournir des commentaires : le chatbot vous invite à donner votre avis.

## Rubriques

- [Avantages et fonctionnalités](#)
- [Fonctionnalités](#)
- [Comment utiliser AWS Assistante partenaire](#)
- [Questions fréquemment posées à propos de Partner Assistant](#)
- [AI-assisted liste de produits](#)

## Avantages et fonctionnalités

AWS Partner Assistant propose une option en libre-service qui améliore l'accès aux informations.



- Réponses immédiates : les partenaires doivent généralement contacter AWS directement pour obtenir de l'aide, mais AWS Partner Assistant est toujours disponible.
- Réponses précises : les partenaires reçoivent des informations factuelles en temps opportun avec une variabilité minimale des réponses.
- Self-service support : réduit le temps nécessaire pour localiser les ressources pertinentes.
- Réponses avancées : fournit des réponses naturelles, intuitives et semblables à celles de l'homme.
- Compréhension contextuelle : fournit des informations supplémentaires sur des sujets complexes.
- Self-learning système : s'améliore continuellement en tirant des leçons des interactions, en affinant les réponses au fil du temps et en élargissant sa base de connaissances.
- Support évolutif : capable de traiter simultanément de gros volumes de demandes.

## Fonctionnalités

Outre les questions et réponses générales, AWS Partner Assistant fournit des fonctionnalités spécialisées qui vous aident à gérer les flux de travail spécifiques des vendeurs et des partenaires :

- AI-assisted liste de produits : générez du contenu pour les listes de produits à partir de vos actifs numériques existants, évaluez la qualité des offres par rapport AWS Marketplace aux normes et recevez des recommandations sur le terrain pour améliorer la visibilité des acheteurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Ces fonctionnalités sont disponibles dans AWS Partner Central et Portail de gestion AWS Marketplace (AMMP) via la même interface de chat AWS Partner Assistant.

## Comment utiliser AWS Assistante partenaire

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) ou à [AMMP](#).
2. Accédez au chat :
  - a. Choisissez l'icône flottante violette en bas à droite.
  - b. Choisissez l'une des instructions suggérées ou commencez à saisir votre question dans le champ de texte.
  - c. Le chatbot répond par des sources et des liens.
3. Accédez au chatbot depuis Partner Central :
  - a. Choisissez le menu Support.

- b. Sélectionnez Discuter instantanément avec AWS Partner Assistant dans le menu déroulant.
  - c. (Facultatif) Accédez au chatbot à partir d'un ticket d'assistance. Avant de soumettre un ticket d'assistance, choisissez Ask AWS Partner Assistant pour obtenir une réponse immédiate.
4. Accédez au chatbot depuis AMMP :
  - a. Sur la page Contactez-nous, choisissez Ask AWS Partner Assistant.
  - b. (Facultatif) Accédez au chatbot à partir d'un ticket d'assistance. Avant de soumettre un ticket d'assistance, choisissez Soumettre une demande d'assistance sur la page Contactez-nous. Choisissez Ask AWS Partner Assistant pour obtenir une réponse immédiate.
5. (Facultatif) Fournissez des commentaires :
  - a. Après chaque réponse, vous avez la possibilité de fournir des commentaires : choisissez Thumbs Up si la réponse répond à vos besoins.
  - b. Choisissez Thumbs Down si la réponse ne vous a pas été utile.
  - c. Si vous choisissez Thumbs Down, fournissez plus de détails dans la zone de texte ou choisissez dans la liste de sélection l'option qui décrit le mieux pourquoi la réponse n'a pas été utile.
  - d. Évaluez votre expérience en choisissant Feedback dans le coin inférieur gauche de la fenêtre du chatbot : choisissez Feedback pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec une échelle de notation. Utilisez le champ de texte pour tout commentaire ou feedback supplémentaire.

## Questions fréquemment posées à propos de Partner Assistant

Vous trouverez ci-dessous les questions fréquemment posées à AWS Partner Assistant.

Qu'est-ce que AWS Assistant partenaire ?

AWS Partner Assistant est un AI-powered chatbot génératif qui aide les partenaires à trouver des informations et à répondre à leurs questions.

Comment puis-je accéder AWS Assistant partenaire ?

AWS Partner Assistant est disponible à la fois pour les AWS partenaires et les vendeurs de Marketplace, mais pas pour les acheteurs de Marketplace. Vous pouvez accéder au chatbot depuis n'importe quelle page via AWS Partner Central ou AWS Marketplace Management Portal (AMMP).

Is (Est) AWS Partner Assistant est-il toujours disponible ?

Oui.

Que font les langues AWS Assistance pour les assistants partenaires ?

À l'heure actuelle, AWS Partner Assistant ne prend en charge que l'anglais, mais d'autres langues seront disponibles dans les prochaines versions.

Qu'est-ce qui peut AWS Est-ce que l'assistant partenaire le fait ?

Le chatbot fournit des réponses en temps réel et des résumés de documentation sur les AWS services, les conseils aux AWS Marketplace vendeurs, les AWS Partner programmes, les incitations et les avantages. Le chatbot utilise une bibliothèque de contenus publiés exclusivement aux partenaires.

Que puis-je demander AWS Assistant partenaire ?

Le chatbot fournit des réponses en temps réel et des résumés de documentation sur les AWS services, les conseils aux vendeurs de AWS Marketplace, les programmes, les incitations et les avantages du réseau de AWS partenaires. Le chatbot utilise une bibliothèque de contenus publiés exclusivement aux partenaires.

Quels sont les problèmes que je ne devrais pas poser AWS Assistant partenaire ?

Pour les problèmes nécessitant un dépannage approfondi, une vérification du compte ou l'accès à des données sensibles, contactez directement AWS le service client.

Peut AWS L'assistant partenaire fournit-il des réponses personnalisées ?

À l'heure actuelle, AWS Partner Assistant fournit uniquement des informations et des conseils généraux. Il ne peut pas générer de contenu créatif ni effectuer de tâches. Si AWS Partner Assistant n'est pas en mesure de répondre correctement à votre question, déposez un ticket d'assistance ou envoyez des commentaires. Voici d'autres exemples :

| Faire                                                        | Ne                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Où puis-je trouver la date de renouvellement de mon niveau ? | Quelle est la date de renouvellement de mon niveau ? |
| Comment puis-je m'inscrire à un parcours ?                   | Inscrivez-nous dans le parcours logiciel.            |
| Comment puis-je m'inscrire au programme MSP ?                | Puis-je m'inscrire au programme MSP ?                |

 Note

Pour les questions relatives au compte, les partenaires doivent utiliser les canaux d'[AWS assistance](#) existants.

Les partenaires peuvent-ils utiliser AWS Un assistant partenaire souhaite modifier son compte ou ses services ?

Non, mais il peut vous indiquer comment effectuer ces modifications ou vous diriger vers les équipes d'assistance qui le peuvent.

Comment AWS L'assistant partenaire traite-t-il des informations confidentielles ?

AWS Partner Assistant est conçu pour protéger la confidentialité et les données des utilisateurs, mais nous vous déconseillons de partager des informations sensibles.

Que se passe-t-il si AWS Partner Assistant ne comprend pas ma question ?

Si AWS Partner Assistant ne peut pas répondre à votre question, essayez de la reformuler. Il peut également vous guider vers une équipe d'assistance pour obtenir de l'aide. Dans ce scénario, soumettez des commentaires du pouce vers le bas ainsi que du contexte supplémentaire, ce qui nous aidera à améliorer les performances du chatbot. Vous pouvez éventuellement fournir des commentaires structurés à partir d'une liste de catégories courantes.

Que dois-je faire si AWS L'assistant partenaire ne répond pas ?

Essayez de rafraîchir la page ou de redémarrer l'application. Si le problème persiste, signalez-le à notre équipe d'assistance.

Que dois-je faire si AWS L'assistant partenaire fournit des informations incorrectes ?

Si vous pensez que AWS Partner Assistant vous a fourni des informations incorrectes, faites part de vos commentaires à la fin de votre session en utilisant l'option du pouce vers le bas.

Puis-je désactiver AWS Partner Assistant si je ne veux pas l'utiliser ?

AWS Partner Assistant est une fonctionnalité optionnelle. Si vous préférez ne pas l'utiliser, contactez notre équipe d'assistance.

## AI-assisted liste de produits

AI-assisted la liste des produits est une fonctionnalité de AWS Partner Assistant. Il vous aide à créer des listes de AWS Marketplace produits de haute qualité pour tous les types de produits à partir de vos actifs numériques existants.

Tout vendeur `AWSPartnerCentralFullAccess` autorisé peut accéder à cette fonctionnalité via la fenêtre de discussion de l'assistant AWS partenaire.

Grâce à la liste des AI-assisted produits, vous pouvez :

- Générez des informations sur les produits à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés (PDF, études de cas, documentation du produit).
- Évaluez la solidité de toute liste de produits par rapport AWS Marketplace aux normes.
- Recevez des recommandations sur le terrain concernant les informations sur les produits afin d'améliorer la qualité des offres et la visibilité des acheteurs avant la publication.
- Appliquez votre propre voix de marque ou les normes de référencement en téléchargeant un guide de style que le chat utilise comme garde-fou lors de la génération d'informations sur les produits.

### Rubriques

- [Comment accéder à la liste des AI-assisted produits](#)
- [Ce que vous pouvez demander sur le chat](#)
- [Types de produits pris en charge](#)
- [Modalités de saisie prises en charge](#)
- [Optimisation de la recherche et de la découvrabilité](#)
- [Accès par programmation](#)
- [Questions fréquentes \(FAQ\)](#)

### Comment accéder à la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez accéder à la liste des AI-assisted produits à deux endroits :

1. Connectez-vous à AWS Partner Central ou à Portail de gestion AWS Marketplace (AMMP).
2. Ouvrez la fenêtre de discussion de AWS Partner Assistant :

- Dans AWS Partner Central, cliquez sur le bouton de chat Amazon Q dans l'en-tête du tableau de bord.
  - Dans AMMP, choisissez l'icône AI Sparkle sur n'importe quelle page de création, de mise à jour ou de détail de produit.
  - Si vous êtes un vendeur récemment enregistré, vous pouvez également accéder à ce chat via la vignette Créer votre première annonce.
3. Demandez à l'agent de vous aider à créer votre liste de produits. L'agent reconnaît l'intention, passe directement à la liste des AI-assisted produits et renvoie le contenu que vous pouvez consulter et copier dans votre AWS Marketplace annonce.

Les vendeurs complètent leurs listes de produits dans AMMP.

Ce que vous pouvez demander sur le chat

Utilisez ces instructions pour commencer :

- « Aidez-moi à créer des informations sur mes produits à partir de mon site Web : [URL] »
- « Importer le contenu de ce document pour mon annonce SaaS » (avec un PDF ou un fichier compatible en pièce jointe)
- « Évaluez la qualité de mon annonce »
- « Comment puis-je améliorer la qualité de mon annonce ? »
- « Rendre mon annonce plus visible »
- « Appliquer la voix de ma marque à mon annonce » (avec un guide de style en pièce jointe)
- « Qu'est-ce qui caractérise une AWS Marketplace annonce solide ? »

Types de produits pris en charge

AI-assisted la liste des produits est disponible pour les types de produits suivants :

- Produits SaaS
- Produits pour serveurs (AMI et conteneur)
- Produits de données sur AWS Data Exchange
- Produits de Machine Learning
- Agents et outils d'IA (SaaS API-based et basés sur des conteneurs)

- Produits de services professionnels

## Modalités de saisie prises en charge

Vous pouvez fournir du contenu à AWS Partner Assistant de différentes manières :

- URL du site Web d'un produit. Pour de meilleurs résultats, indiquez l'URL d'une page produit spécifique plutôt que d'une page de destination générique.
- Un document téléchargé. Les types de fichiers pris en charge incluent les fichiers PDF, DOCX, XLSX, CSV et les fichiers image.
- Une description textuelle directe de votre produit dans le chat.

Vous pouvez combiner ces entrées en une seule conversation. Par exemple, vous pouvez fournir l'URL d'un site Web, puis télécharger un document d'une page pour enrichir les recommandations.

## Optimisation de la recherche et de la découvrabilité

AWS Partner Assistant génère des recommandations d'informations sur les produits en fonction AWS Marketplace des normes, des signaux de classement des recherches et des conseils d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et d'optimisation générative des moteurs (GEO).

Pour plus d'informations sur le AWS Marketplace classement des résultats de recherche et sur la manière d'optimiser la page détaillée de votre produit pour en améliorer la visibilité, consultez [Optimisation de votre AWS Marketplace produits à rechercher](#).

## Accès par programmation

Vous pouvez également accéder aux mêmes fonctionnalités par programmation via le serveur MCP des agents Partner Central. Pour plus d'informations, consultez la section [Serveur MCP des agents Partner Central](#) dans le manuel AWS Partner Central API Reference.

## Questions fréquentes (FAQ)

La liste des AI-assisted produits publie-t-elle ma liste automatiquement ?

Non AWS Partner Assistant génère du contenu et des recommandations pour les annonces. Vous passez en revue le contenu, vous le copiez et le collez dans la input/update page de liste, vous apportez les modifications nécessaires et vous choisissez le moment de publication.

## Qu'advient-il de mes données lorsque je télécharge un document ?

Lorsque vous téléchargez un document vers AWS Partner Assistant, le fichier est stocké dans un emplacement de stockage AWS Marketplace géré. Cette adresse est limitée à votre compte vendeur. L'agent utilise le contenu que vous avez mis en ligne uniquement pour formuler ses recommandations. Ces fichiers ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles ni partagés avec d'autres AWS Marketplace vendeurs. Vous pouvez télécharger jusqu'à 3 fichiers par message et jusqu'à 5 fichiers au total par rapport à une liste. Les formats pris en charge sont les suivants : PDF, DOCX, DOC, XLSX, JPEG et PNG, avec une taille maximale de 4,5 Mo par document et 3,75 Mo par image. Les exemples incluent les fiches techniques des produits, les fiches de solutions, les études de cas et les livres blancs techniques. PowerPoint (PPTX) n'est pas pris en charge pour le moment. Convertissez les decks en PDF avant de les télécharger.

Deux directives importantes :

- Ne chargez pas de fichiers contenant des informations d'identification, des secrets ou d'autres informations sensibles. Bien que le stockage soit éphémère, les données sensibles ne doivent absolument pas passer par l'agent.
- Vous pouvez consulter et supprimer le contenu généré avant de le publier. AI-generated le contenu est affiché dans le chat pour votre évaluation ; rien n'est publié sur votre AWS Marketplace annonce sans votre action explicite.

La liste des AI-assisted produits remplace-t-elle le AWS Marketplace processus d'évaluation des produits ?

Non Les offres créées ou mises à jour à l'aide AI-assisted des listes de AWS Marketplace produits suivent le même processus d'évaluation des produits que les offres créées manuellement.

Puis-je transmettre la voix de la marque de mon entreprise à l'agent ?

Oui. Téléchargez une voix de marque ou un guide de style, et l'agent utilise ces règles comme garde-fou lors de la génération du contenu de l'annonce.

## Qu'est-ce que le programme Designated Seller of Record (DSOR) ?

Le programme Designated Seller of Record (DSOR) permet aux fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) d'autoriser AWS leurs partenaires à créer et à gérer des offres de logiciels en tant que service (SaaS) sur AWS Marketplace. Ces partenaires agréés peuvent agir en tant



qu'intermédiaires entre les éditeurs de logiciels indépendants et leurs clients, offrant ainsi un moyen supplémentaire de commercialiser leurs logiciels et de développer leurs activités de distribution.

#### Note

Le programme DSOR est uniquement sur invitation. Les partenaires peuvent contacter [awsmp-dsor@amazon.com](mailto:awsmp-dsor@amazon.com) pour faire une demande d'intégration.

## Avantages de l'utilisation de DSOR

Lorsque les ISV utilisent le programme DSOR, ils peuvent :

- Élargissez leur portée grâce aux réseaux de partenaires DSOR.
- Simplifiez la facturation par le biais des AWS Marketplace partenaires.
- Pénétrez de nouveaux marchés en faisant appel à des partenaires de distribution établis.
- Maintenir leurs exigences contractuelles existantes.
- Travaillez directement avec les partenaires DSOR pour créer des sources de revenus supplémentaires.

## Modèles DSOR

Le programme DSOR propose deux modèles pour répondre aux différents besoins des entreprises :

### Modèle de canal

Le modèle de canal permet aux partenaires DSOR de permettre à leurs partenaires de distribution en aval de continuer à vendre AWS Marketplace avec le véhicule d'offre privée des partenaires de distribution (CPPO). Ce modèle fonctionne bien si les ISV ont des relations de canal existantes.

#### Note

Le CPPO DSOR fonctionne comme un CPPO traditionnel d'un point de vue opérationnel. Pour plus d'informations sur les ressources du CPPO, voir [Création d'offres privées en tant que AWS Marketplace Partenaire de distribution](#).

### Modèle direct

Le modèle direct permet aux partenaires DSOR de créer et de gérer des listes pour le compte des ISV. Les partenaires utilisent des offres AWS Marketplace privées pour effectuer des transactions directement avec les AWS clients.

Les deux modèles DSOR sont conçus pour les éditeurs de logiciels indépendants qui souhaitent :

- Incluez les partenaires DSOR dans leurs AWS Marketplace transactions pour étendre leur canal.
- Utilisez les flux de travail et les processus opérationnels de distribution existants.

## Comment fonctionne DSOR

Le processus DSOR fonctionne comme suit :

1. L'ISV autorise un partenaire DSOR à gérer et à créer des listes (contrat) pour eux.
2. Le partenaire DSOR crée une liste SaaS limitée.
3. Les clients ou les partenaires de distribution voient et achètent le produit remis en vente par ISV sur Marketplace. AWS
4. ISV fournit le produit SaaS au client.
5. AWS Marketplace gère la facturation, le recouvrement et le versement.

## Considérations relatives à l'utilisation du DSOR

Lorsque les éditeurs de logiciels indépendants décident d'utiliser le programme DSOR, ils doivent tenir compte des points suivants :

- Assurez-vous que le partenaire DSOR comprend les produits et la stratégie tarifaire de l'ISV.
- Établissez des canaux de communication clairs avec le partenaire DSOR pour les mises à jour et le support.
- Définissez une gouvernance claire pour la couverture des frais d'inscription, l'itinéraire préféré pour les offres privées et la livraison du produit SaaS au client.
- Passez en revue et comprenez le modèle de partage des revenus avec le partenaire DSOR.
- Soyez prêt à fournir des mises à jour continues des produits et une assistance au partenaire DSOR.

# FAQ sur le transfert de facturation pour AWS Marketplace les vendeurs

Le transfert de facturation permet à un compte de gestion de désigner un compte de gestion externe pour gérer et payer sa facture consolidée. Cela centralise la facturation tout en préservant l'autonomie de gestion de la sécurité. Pour configurer le transfert de facturation, un compte externe (compte de transfert de facture) envoie une invitation de transfert de facturation à un compte de gestion (compte source de facturation). Si l'invitation est acceptée, le compte externe devient le compte de transfert de factures. Le compte de transfert de factures gère et paie ensuite la facture consolidée du compte source de factures, à compter de la date spécifiée dans l'invitation.

Cette FAQ répond aux questions les plus fréquemment posées aux vendeurs qui mettent en vente des produits sur un compte de gestion externe AWS Marketplace et qui ont désigné un compte de gestion externe comme compte de transfert de factures.

## Rubriques

- [Je souhaite utiliser le transfert de facturation pour obtenir AWS des services par l'intermédiaire d'un fournisseur de AWS solutions ou d'un distributeur sur lequel je vends des produits AWS Marketplace. Mes activités de vente seront-elles affectées ?](#)
- [Mon fournisseur ou AWS distributeur de AWS solutions verra-t-il ma place de marché vendre des revenus ou des frais ?](#)
- [Quel est l'impact du transfert de facturation sur les frais de mise en vente sur mon site de vente ?](#)
- [Quel profil fiscal est utilisé pour mes activités de vente sur le marché ?](#)
- [Où recevrai-je les documents fiscaux relatifs à mes ventes sur le site de vente ?](#)
- [Si je vends AWS Marketplace et que j'utilise AWS des services, comment fonctionne la facturation ?](#)
- [Dois-je prendre des mesures spéciales pour séparer mes activités de vente du transfert de factures ?](#)
- [Comment accéder à mes rapports de vendeur et à mes informations financières ?](#)
- [Et si j'achète des produits AWS Marketplace en tant qu'acheteur ?](#)
- [Le versement de mes revenus sur le marché sera-t-il affecté par le transfert de facturation ?](#)
- [Mon fournisseur de AWS solutions ou mon distributeur peut-il accéder aux informations relatives aux performances de vente de ma place de marché lorsqu'il utilise le transfert de facturation ?](#)

- [Dois-je mettre à jour mes informations fiscales différemment maintenant que j'utilise le transfert de facturation ?](#)

Je souhaite utiliser le transfert de facturation pour obtenir AWS des services par l'intermédiaire d'un fournisseur de AWS solutions ou d'un distributeur sur lequel je vends des produits AWS Marketplace. Mes activités de vente seront-elles affectées ?

Non Vos activités AWS Marketplace de vente restent complètement distinctes du statut de votre transfert de facturation. Vos frais de mise en vente sur le marché et les frais liés au vendeur continueront de vous être facturés directement, et non transférés sur le compte de transfert de factures de votre partenaire de distribution.

Mon fournisseur ou AWS distributeur de AWS solutions verra-t-il ma place de marché vendre des revenus ou des frais ?

Non Votre partenaire de distribution n'aura aucune visibilité sur les frais de vente, les taxes retenues ou les débours sur votre place de marché.

Quel est l'impact du transfert de facturation sur les frais de mise en vente sur mon site de vente ?

Les frais de mise en vente de votre place de marché ne sont pas transférés lorsque vous utilisez le transfert de facturation. Ces frais continueront d'être facturés directement sur votre compte.

Quel profil fiscal est utilisé pour mes activités de vente sur le marché ?

Le profil fiscal de votre AWS compte est toujours utilisé pour les activités de vente sur le marché. Même lorsque vous utilisez le transfert de facturation, votre AWS compte reste le vendeur officiel à des fins fiscales, et tous les calculs fiscaux utilisent l'emplacement et le profil fiscal de votre compte de AWS gestion.

Où recevrai-je les documents fiscaux relatifs à mes ventes sur le site de vente ?

Tous les documents fiscaux relatifs à vos activités de vente continueront d'être envoyés exclusivement sur votre compte AWS de gestion.

## Si je vends AWS Marketplace et que j'utilise AWS des services, comment fonctionne la facturation ?

Vos factures AWS de consommation de service sont transférées sur le compte Bill-Transfer établi lors du transfert de facturation. Les factures relatives à vos ventes sur le site de vente continueront d'être envoyées sur votre compte de AWS gestion.

## Dois-je prendre des mesures spéciales pour séparer mes activités de vente du transfert de factures ?

Non La séparation se fait automatiquement lors de l'utilisation du transfert de facturation et AWS Marketplace.

## Comment accéder à mes rapports de vendeur et à mes informations financières ?

Vous pouvez continuer à accéder à vos rapports sur les vendeurs et à vos informations financières exactement comme vous le faisiez auparavant. La gestion de votre compte vendeur reste inchangée lorsque vous utilisez le transfert de facturation.

## Et si j'achète des produits AWS Marketplace en tant qu'acheteur ?

Les factures relatives à vos achats en tant qu'acheteur seront transférées sur le compte Bill-Transfer créé lors du transfert de facturation.

## Le versement de mes revenus sur le marché sera-t-il affecté par le transfert de facturation ?

Non, les recettes et les décaissements ne sont pas affectés par le transfert de facturation.

## Mon fournisseur de AWS solutions ou mon distributeur peut-il accéder aux informations relatives aux performances de vente de ma place de marché lorsqu'il utilise le transfert de facturation ?

Non Vos activités de vente sur le marché, y compris les performances de vente, les revenus et les informations sur les clients, ne sont pas visibles par défaut pour votre partenaire de distribution.

## Dois-je mettre à jour mes informations fiscales différemment maintenant que j'utilise le transfert de facturation ?

Vous devez continuer à tenir à jour vos informations fiscales pour vos opérations de vente sur le marché. Votre profil fiscal pour les activités de vente est indépendant de votre relation de transfert de facturation.

## Navigation Portail de gestion AWS Marketplace

AWS unifie AWS Partner Central et offre Portail de gestion AWS Marketplace une expérience de navigation unique dans la console AWS de gestion. Lorsque vous accédez Portail de gestion AWS Marketplace à <https://aws.amazon.com/marketplace/management/>, vous êtes redirigé vers <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/>.

Le menu de navigation consolidé sur la gauche affiche toutes les AWS Marketplace fonctionnalités de Partner Central. Tous les utilisateurs voient ce menu unifié, qui inclut des options pour les fonctionnalités destinées aux AWS Marketplace vendeurs (telles que les produits SAAS, les offres privées et les contrats) et pour les fonctionnalités de Partner Central (telles que les opportunités et les prospects).

## AWS Marketplace vendeurs qui ne sont pas AWS partenaires

Vous pouvez voir des options de menu pour les fonctionnalités de Partner Central auxquelles vous n'avez pas encore accès. Pour accéder aux fonctionnalités de Partner Central, telles que les opportunités et les demandes de financement, complétez [votre inscription à Partner Central](#).

## AWS Marketplace vendeurs qui sont également AWS partenaires

Sur le tableau de bord de la page d'accueil, vous pouvez voir « non enregistré » comme statut de votre compte partenaire. Contactez le responsable de votre alliance de AWS partenaires pour terminer la [migration vers Partner Central](#) et obtenir la [politique d'autorisation IAM de Partner Central](#) pour accéder aux fonctionnalités pertinentes. Cette migration permet un accès complet à toutes les fonctionnalités de l'expérience unifiée.

## Nouveaux utilisateurs

Si vous n'êtes inscrit ni à l'un ni à l'autre AWS Marketplace ni à AWS Partner Central, poursuivez le [processus d'enregistrement des vendeurs sur le Marketplace](#).

# S'inscrire en tant que vendeur sur AWS Marketplace

L'enregistrement en tant que vendeur est la première étape pour vendre vos produits sur AWS Marketplace. Cette section vous guide tout au long du processus d'inscription, notamment en fournissant les informations requises et en effectuant les étapes de vérification.

## Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde ont des exigences et des processus d'enregistrement spécifiques qui diffèrent de ceux des autres régions. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

Pour vous inscrire en tant que vendeur AWS Marketplace, vous pouvez utiliser un compte existant Compte AWS ou en créer un nouveau. Toutes les AWS Marketplace interactions sont liées au compte que vous choisissez. AWS Marketplace recommande vivement d'utiliser des rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour vous connecter Portail de gestion AWS Marketplace plutôt que d'utiliser les informations d'identification de votre compte root.

AWS Marketplace prend en charge plusieurs types de vendeurs, chacun ayant ses propres offres et exigences uniques :

### Fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs)

Les éditeurs de logiciels qui développent, commercialisent et vendent des produits logiciels qui s'exécutent sur des AWS services ou s'intègrent à ceux-ci. ISVs peut proposer différents types de produits AMLs, notamment des produits conteneurisés, des produits SaaS et des modèles d'apprentissage automatique.

### Partenaires de distribution

Organisations qui revendent ou distribuent des produits logiciels auprès de ISVs. Les partenaires de distribution peuvent créer des offres privées pour les produits qu'ils sont autorisés à revendre, ce qui leur permet de définir leurs propres prix et conditions.

### Fournisseurs de services gérés (MSPs)

Entreprises fournissant des services gérés pour les AWS environnements, notamment des services de surveillance, de sécurité et d'optimisation. MSPs peuvent proposer leurs services sous forme de produits dans AWS Marketplace.

## Particuliers

Développeurs ou consultants individuels qui ont créé des produits logiciels ou des services professionnels qui fonctionnent avec AWS des services.

## Rubriques

- [Conditions d'éligibilité des vendeurs](#)
- [Considérations relatives au compte](#)
- [Processus d'inscription](#)

## Conditions d'éligibilité des vendeurs

Les conditions d'éligibilité pour AWS Marketplace les vendeurs varient selon que vous proposez des produits gratuits ou payants, votre situation géographique et les régions dans lesquelles vous souhaitez vendre.

## Exigences générales pour tous les vendeurs

Tous les vendeurs doivent satisfaire aux exigences de base suivantes :

- Avoir un Compte AWS personne en règle
- Répondez aux exigences des conditions générales pour les AWS Marketplace vendeurs
- Fournissez une adresse e-mail valide accessible aux contacts appropriés au sein de votre organisation (les alias ne peuvent pas être remplacés)
- Utilisez des rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour vous connecter au Portail de gestion AWS Marketplace lieu d'utiliser les informations d'identification du compte root (fortement recommandé)

## Conditions requises pour proposer des produits gratuits

Pour créer et proposer des produits gratuits dans AWS Marketplace, vous devez :

- Vendre des logiciels complets prêts pour la production, disponibles publiquement.
- Opter pour un processus de support client et une organisation de support bien définis
- Fournir un moyen d'effectuer des mises à jour régulières du logiciel et d'en garantir l'absence de vulnérabilités



- Suivez les meilleures pratiques et directives lors de la commercialisation de votre produit dans AWS Marketplace

## Exigences relatives à la vente de produits payants

Si vous facturez vos produits ou si vous proposez des produits « Bring your own license » (BYOL), vous devez également satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes :

- Être un résident permanent ou un citoyen d'une juridiction éligible, ou une entité commerciale organisée ou incorporée dans l'un de ces domaines
- Fournir des informations fiscales (formulaire W-9 pour les vendeurs américains, formulaire W-8 pour les vendeurs non américains)
- Fournissez les informations de compte bancaire dans une juridiction éligible qui peut accepter les versements en dollars américains
- Complétez le processus de connaissance du client (KYC) si vous vendez à des clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), si vous êtes payé pour des transactions en République de Corée ou si vous utilisez des comptes bancaires basés au Royaume-Uni
- Processus complet de vérification des comptes bancaires

Pour connaître les procédures détaillées permettant de satisfaire à ces exigences, voir [the section called "Processus d'inscription"](#).

## Exigences par type de produit

Différents types de vendeurs peuvent avoir des exigences spécifiques supplémentaires :

### Fournisseurs de produits de données

Doit répondre aux critères d'éligibilité d'AWS Data Exchange. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange](#).

### Prestataires de services professionnels

Vous devez remplir le questionnaire fiscal pour DAC7.

### Fournisseurs de produits BYOL

Ils nécessitent souvent des exigences d'enregistrement supplémentaires pour les vendeurs, au-delà des exigences standard relatives aux produits payants.

## Juridictions admissibles pour les produits payants

Pour vendre des produits payants AWS Marketplace, vous devez être résident permanent ou citoyen de l'un des pays suivants, ou être une entité commerciale organisée ou incorporée dans l'une de ces juridictions.

### Note

Si vous changez de juridiction, consultez vos conseillers juridiques et fiscaux avant de poursuivre. Cette modification peut affecter tous les accords actifs.

## Pays et régions éligibles

- Australie
- Bahreïn
- Colombie
- États membres de l'Union européenne (UE)
- RAS de Hong Kong
- Inde
- Israël
- Japon
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Qatar
- Corée du Sud
- Suisse
- Émirats arabes unis (EAU)
- Royaume-Uni
- États-Unis (US)

## Exigences en matière de TVA et de fiscalité

En fonction de votre situation géographique, vous devrez peut-être fournir des informations d'immatriculation à la TVA et répondre à des exigences fiscales spécifiques. Pour des informations détaillées sur les exigences d'enregistrement à la TVA et les procédures fiscales par pays, voir [the section called “Apport d’informations fiscales”](#).

## Considérations relatives au compte

Choisir le bon AWS compte pour votre inscription en tant que AWS Marketplace vendeur est une décision importante qui soutiendra votre activité sur le marché. Voici les principaux points à prendre en compte pour vous aider à faire le meilleur choix :

### Choix de votre compte vendeur

AWS Marketplace recommande d'utiliser un nouveau compte pour s'inscrire en tant que vendeur. Ce compte deviendra le vendeur officiel de vos produits et sera utilisé pour les rapports, les décaissements et les communications AWS Marketplace de votre part.

#### Important

Une fois que vous vous êtes inscrit en tant que vendeur et que vous avez mis en vente un produit, vous ne pouvez pas modifier le compte associé à vos produits. Toutes les AWS Marketplace interactions seront liées au compte que vous aurez choisi, il vaut donc la peine de prendre le temps de sélectionner le bon.

L'utilisation d'un nouveau compte présente plusieurs avantages :

- Une séparation nette entre votre AWS Marketplace entreprise et les autres AWS activités
- Facturation et suivi financier simplifiés
- Gestion simplifiée de la conformité et des audits
- Réduction du risque de problèmes liés au compte affectant votre activité sur le marché

Vous pouvez avoir plusieurs comptes vendeur si votre entreprise en a besoin. Chaque compte vendeur correspond à un compte distinct Compte AWS et fonctionne indépendamment de

AWS Organizations. Certains vendeurs utilisent plusieurs comptes pour des raisons commerciales et financières, par exemple pour opérer sur plusieurs territoires, séparer différentes unités commerciales ou satisfaire à des exigences de conformité spécifiques.

 Note

Chaque compte vendeur doit avoir un nom commercial légal unique lors de l'enregistrement. Toutefois, plusieurs comptes vendeurs peuvent utiliser le même nom d'affichage. N'oubliez pas que chaque compte vendeur possède son propre catalogue de produits distinct et nécessite une gestion indépendante.

Si vous préférez utiliser un compte existant, vous pouvez le faire à condition qu'il ait été créé après le 27 septembre 2017.

## Considérations fiscales relatives aux successions et aux entités

Si vous envisagez d'utiliser un AWS compte appartenant à une AWS Organizations organisation, sachez que les paramètres relatifs aux successions fiscales peuvent affecter votre enregistrement en tant que AWS Marketplace vendeur.

 Important

Lorsque le compte de gestion d'une AWS Organizations organisation autorise l'héritage fiscal, les comptes membres héritent de l'adresse de facturation et des informations relatives à l'entité juridique du compte de gestion. Cela peut créer des conflits si votre compte vendeur doit représenter une entité commerciale différente de celle du compte de gestion.

L'héritage fiscal affecte les AWS Marketplace vendeurs pour les raisons suivantes :

- L'adresse de facturation détermine le siège social de votre vendeur et doit correspondre aux informations que vous fournissez dans le Portail de gestion AWS Marketplace.
- Les comptes membres héritent de l'entité juridique du compte de gestion lorsque l'héritage fiscal est activé.
- Cet héritage peut vous empêcher de représenter correctement votre entité commerciale dans différentes régions ou pays.

## Recommandations pour les entreprises multi-entités

Si votre compte de gestion représente une entité commerciale différente (par exemple, une entité américaine) de votre compte vendeur prévu (par exemple, une entité australienne), nous vous recommandons l'une des approches suivantes :

- Utilisez un compte autonome : créez un AWS compte autonome qui ne fait partie d'aucune organisation pour votre enregistrement de AWS Marketplace vendeur.
- Créez une organisation distincte : configurez une nouvelle AWS Organizations organisation dans laquelle tous les comptes représentent la même entité commerciale que le compte vendeur que vous souhaitez créer.

Cette considération est particulièrement importante alors que nous AWS Marketplace continuons à nous étendre à de nouvelles régions et à de nouvelles places de marché dans le monde entier, notamment en Corée, en Inde et sur d'autres marchés internationaux.

### Note

Pour plus d'informations sur les successions fiscales dans AWS Organizations, consultez [la section Gestion des successions fiscales pour les comptes liés](#) dans le Guide AWS de l'utilisateur de facturation.

## Configuration d'un accès sécurisé

Pour des raisons de sécurité optimales, nous vous recommandons d'utiliser des rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour vous connecter au Portail de gestion AWS Marketplace lieu d'utiliser les informations d'identification de votre compte root. Pour des conseils de sécurité complets, voir [Sécurité](#).

Vous pouvez également configurer votre compte pour autoriser plusieurs utilisateurs dotés d'autorisations différentes à accéder au Portail de gestion AWS Marketplace. Pour plus d'informations sur la configuration de l'accès utilisateur, consultez [the section called "IAM pour AWS Marketplace"](#).

## Configuration des communications

L'adresse root/main e-mail de votre compte AWS Marketplace vendeur est essentielle pour recevoir les communications essentielles, notamment les notifications de conformité importantes et les

mises à jour urgentes du compte. Cette adresse e-mail doit être régulièrement surveillée par votre AWS Marketplace équipe et ne peut pas être une adresse alias, car certaines AWS équipes ne peuvent communiquer qu'avec l'adresse e-mail root enregistrée.

 Important

Votre adresse e-mail racine est le principal canal de communication pour les opérations AWS Marketplace commerciales critiques. Le fait de ne pas surveiller cette adresse e-mail peut entraîner le non-respect des délais de conformité, des problèmes de paiement ou la suspension du compte.

Lorsque vous configurez l'adresse e-mail de votre compte vendeur, assurez-vous qu'elle répond aux exigences suivantes :

- Adresse e-mail directe : il doit s'agir d'une adresse e-mail réelle, et non d'un alias ou d'une liste de distribution, car certaines AWS équipes ne peuvent envoyer des e-mails qu'à l'adresse racine enregistrée
- Surveillance régulière : votre AWS Marketplace équipe doit surveiller activement les communications urgentes
- Accès organisationnel : doit être accessible par les contacts appropriés au sein de votre organisation qui peuvent répondre aux questions urgentes
- Continuité des activités : pensez à utiliser une adresse e-mail basée sur les rôles (telle que `marketplace-team@yourcompany.com`) plutôt que l'adresse e-mail personnelle d'un individu pour garantir la continuité

## Prêt à vous inscrire ?

Une fois que vous avez sélectionné votre compte, vous pouvez commencer le processus d'enregistrement du vendeur. Pour les instructions step-by-step d'enregistrement, voir [the section called “Processus d'inscription”](#).

## Processus d'inscription

L'enregistrement en tant que vendeur AWS Marketplace implique de suivre plusieurs étapes dans l'ordre. Cette section fournit un aperçu du processus d'enregistrement, suivi d'instructions détaillées pour chaque étape.

Le processus d'inscription comprend les étapes suivantes :

1. [Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur](#)— Sélectionnez un AWS compte à utiliser comme AWS Marketplace compte principal et fournissez des informations qui seront affichées aux acheteurs potentiels.
2. [Apport d'informations fiscales](#)— Soumettez vos informations fiscales et vos informations de TVA (le cas échéant) pour garantir l'exactitude des déclarations fiscales et des retenues à la source.
3. [Fournir des informations de compte bancaire](#)— Pour les produits payants, fournissez les coordonnées bancaires permettant d'accepter les versements en dollars américains.
4. [Définissez les préférences de décaissement](#)— Choisissez comment et quand vous souhaitez recevoir les paiements pour les ventes de vos produits.
5. [Terminez le processus KYC](#)— Obligatoire pour les vendeurs qui souhaitent être payés pour des transactions en République de Corée, effectuer des transactions via des comptes bancaires basés au Royaume-Uni ou vendre à des clients de la zone EMEA.
6. [Vérification complète du compte bancaire](#)— Vérifiez votre compte bancaire pour recevoir les versements.

Une fois ces étapes terminées, vous serez prêt à créer et à publier des produits sur AWS Marketplace. Pour les produits gratuits, il vous suffit de compléter l'étape du profil public. Pour les produits payants, toutes les étapes sont obligatoires.

Les sections suivantes fournissent des instructions détaillées pour chaque étape du processus d'enregistrement.

## Étape 1 : Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur

AWS Marketplace consolide le portail de gestion avec AWS Partner Central. Pour commencer à vendre AWS Marketplace, connectez-vous à votre AWS compte et complétez le processus d'inscription pour créer votre profil de vendeur.

### Informations requises pour l'inscription

Pour enregistrer AWS Partner Central AWS Marketplace, vous devez fournir les informations suivantes :

Pièce d'identité valide avec photo émise par le gouvernement

Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour la vérification de l'identité.

## Nom légal de l'entreprise

Le nom officiel enregistré d'une entité commerciale. Ce nom doit être unique pour tous les vendeurs AWS Marketplace et figurer sur tous les documents juridiques et accords conclus avec AWS Marketplace.

## Numéro fiscal de l'entreprise et lieu d'enregistrement fiscal

Le numéro d'identification fiscale de votre entreprise (tel que le numéro EIN, la TVA, la TPS ou tout autre identifiant fiscal spécifique au pays) utilisé pour les déclarations fiscales et la vérification commerciale. AWS utilise ces informations uniquement à des fins de vérification commerciale et ne modifie pas les informations de facturation de votre AWS compte.

## Contact du responsable Alliance

Le nom de la personne qui gérera la relation de partenariat avec AWS. Vous pouvez mettre à jour ces informations après votre inscription.

## Adresse e-mail du responsable de l'alliance

Adresse e-mail de la personne qui gérera la relation de partenariat avec AWS. Vous pouvez mettre à jour ces informations après votre inscription.

## Inscrivez-vous en tant que AWS partenaire et AWS Marketplace vendeur

1. Accédez à <https://aws.amazon.com/partners/marketplace/> et choisissez S'inscrire maintenant.
2. Connectez-vous au AWS compte avec lequel vous souhaitez vous enregistrer AWS Marketplace.
3. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du service [AWS Partner Central](#). Sélectionnez [Get started \(Mise en route\)](#).
4. Suivez le [processus d'enregistrement de Partner Central](#).
5. Vérification complète [de l'identité et vérification commerciale](#).
6. Remplissez le [formulaire d'inscription](#) avec les informations relatives au responsable de l'alliance.

Une fois votre inscription terminée, vous êtes redirigé vers la page AWS Partner Central. Dans le volet de navigation de gauche, accédez aux AWS Marketplace paramètres et choisissez Ajouter un profil public pour [compléter votre profil de vendeur public](#).



## Créez des AWS Marketplace comptes supplémentaires

Si vous avez besoin de AWS Marketplace comptes supplémentaires (par exemple, pour gérer des comptes distincts dans différents pays ou régions), procédez comme suit :

1. Accédez à <https://aws.amazon.com/partners/marketplace/> et choisissez S'inscrire maintenant.
2. Connectez-vous au AWS compte avec lequel vous souhaitez vous enregistrer AWS Marketplace.
3. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du service [AWS Partner Central](#). Choisissez [Créer un AWS Marketplace compte](#) (situé en bas à droite). Ne choisissez pas Get Started car vous possédez déjà un compte AWS partenaire.
4. Indiquez le nom légal de votre entreprise et cliquez sur Suivant.
5. Vérification complète [de l'identité et vérification commerciale](#).

### Note

Si vous êtes déjà un AWS partenaire et que vous créez un compte Marketplace supplémentaire, vous n'avez pas besoin de répéter le processus d'inscription à Partner Central.

Une fois votre inscription terminée, vous êtes redirigé vers la page AWS Partner Central. Dans le volet de navigation de gauche, accédez aux AWS Marketplace paramètres et choisissez Ajouter un profil public pour [compléter votre profil de vendeur public](#).

## Informations requises pour votre profil public

Pour créer votre profil de AWS Marketplace vendeur public, vous devez fournir les informations suivantes :

### Nom d'affichage

Le nom qui apparaît aux acheteurs AWS Marketplace, qui peut être le nom légal de la société ou un nom doing-business-as (DBA).

### Site Web de la société

URL du site Web officiel de votre entreprise. Cela permet aux acheteurs de vérifier la légitimité de votre entreprise et d'en savoir plus sur votre entreprise.

## Description de l'entreprise

Une brève description de votre entreprise, y compris vos produits, services et proposition de valeur. Ces informations aident les acheteurs à comprendre ce que propose votre entreprise.

## Informations de contact

Coordonnées du service client, y compris l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Ces informations sont utilisées par les acheteurs qui ont besoin d'assistance concernant vos produits.

### Note

Vous pouvez mettre à jour les informations de votre profil public à tout moment après votre inscription en accédant à la section des paramètres de Marketplace sur le portail.

## Étapes pour créer votre profil public

Après vous être inscrit en tant que vendeur, créez votre profil public en suivant les étapes suivantes :

1. Sur la page des paramètres du Marketplace, choisissez Ajouter un profil public.
2. Téléchargez le logo d'une entreprise en choisissant Télécharger dans la section logo.
3. Entrez votre nom d'affichage (40 caractères maximum). Il peut être différent du nom légal de votre entreprise.
4. Entrez l'URL du site Web de votre entreprise.
5. Entrez la description de votre entreprise dans la zone de texte (600 caractères maximum).
6. Choisissez Soumettre pour enregistrer votre profil public.

## Meilleures pratiques pour votre profil public

Tenez compte des bonnes pratiques suivantes lors de la création de votre profil public :

- Assurez-vous que la description de votre entreprise communique clairement votre proposition de valeur et les types de produits que vous proposez.
- Utilisez une adresse e-mail d'assistance client professionnelle et active qui est surveillée régulièrement.

- Vérifiez que le site Web de votre entreprise est up-to-date et inclut des informations sur vos produits et services.
- Assurez-vous que votre nom d'affichage est reconnaissable et cohérent avec votre image de marque sur les autres canaux.
- Fournissez des informations de contact précises pour que les acheteurs puissent vous contacter s'ils ont des questions ou des problèmes.

## Étapes suivantes

Après avoir créé votre profil public, vous pouvez passer à l'étape suivante du processus d'inscription : [Étape 2 : Fournissez les informations fiscales](#).

Si vous prévoyez de proposer des produits gratuits uniquement AWS Marketplace, vous avez effectué les étapes d'inscription requises. Toutefois, si vous envisagez de proposer des produits payants, vous devez effectuer toutes les étapes d'enregistrement restantes.

## Étape 2 : Fournissez les informations fiscales

La fourniture d'informations fiscales est une étape obligatoire pour les vendeurs qui prévoient de proposer des produits payants sur AWS Marketplace. Ces informations garantissent une déclaration fiscale et une retenue à la source appropriées pour vos ventes.

### Exigences en matière d'informations fiscales

Les informations fiscales que vous devez fournir dépendent de votre pays ou de votre région et des types de produits que vous prévoyez de vendre :

- US-based vendeurs — Si vous résidez aux États-Unis d'Amérique, vous devez fournir un formulaire W-9 rempli, qui inclut votre numéro d'identification fiscale (TIN).
- Non-US vendeurs — Si vous résidez en dehors des États-Unis d'Amérique, vous devez fournir un formulaire W-8 rempli ( W-8BEN généralement pour les particuliers W-8BEN-E ou pour les entités). Cela ne s'applique pas aux vendeurs en Inde.
- VAT/GST enregistrement — Si vous devez collecter des Value-Added taxes (TVA) ou des taxes sur les produits et services (TPS) dans votre juridiction, vous devez fournir votre numéro VAT/GST d'enregistrement.
- Fournisseurs de services professionnels — Si vous envisagez de vendre des services professionnels AWS Marketplace, vous devez remplir le questionnaire fiscal pour le DAC7 en plus des formulaires fiscaux standard.

### Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde n'ont pas besoin de remplir W-8 le formulaire ou le DAC7 car ils ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde. Si vous changez de lieu de résidence pour un pays situé en dehors de l'Inde, vous devez W-9 remplir les formulaires W-8 O (le cas échéant) et le DAC7. Pour obtenir des informations détaillées sur les exigences India-specific fiscales, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

## Exigences d'enregistrement à la TVA

Si vous résidez dans ces pays, vous devez fournir des informations d'immatriculation à la TVA :

- Australie
- Bahreïn
- Colombie
- États membres de l'Union européenne
- Israël
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Suisse
- Émirats arabes unis (EAU)
- Royaume-Uni

### Note

Si vous devez ajouter des enregistrements fiscaux supplémentaires pour des localités spécifiques après l'enregistrement, reportez-vous [Enregistrements fiscaux supplémentaires](#) à [Gestion de votre compte vendeur](#)

## Responsabilité en matière de facturation fiscale

Dans ces pays, si vous et votre acheteur résidez dans le même pays, vous pouvez être responsable de la facturation fiscale, du recouvrement et des versements. Consultez votre conseiller fiscal :

- Bahreïn
- Colombie
- Israël
- Norvège
- Suisse
- Émirats arabes unis (EAU)

## Exigences fiscales du Japon

À compter du 1er avril 2025, les procédures suivantes sont en vigueur pour la collecte et le versement de la taxe japonaise sur la consommation (JCT) de 10 % et l'émission de factures taxables (TQI) par le AWS Japon pour les produits vendus sur : AWS Marketplace

| Scénario vendeur et client                                                                                                                      | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon.</p> <p>Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</p> | <p>Conformément à la règle de taxation des plateformes spécifiées, le AWS Japon prendra les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> <p>Pour éviter les doublons, l'ISV doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |
| <p>Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</p>                                                         | <p>Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Scénario vendeur et client                           | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li><li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li><li>• Distribuez le JCT collecté à l'ISV.</li></ul> <p>L'ISV doit effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li><li>• Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li></ul> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), ISV en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse au Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le partenaire de distribution doit déclarer la taxe japonaise sur la consommation (JCT) conformément au mécanisme d'autoliquidation.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Versez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée au partenaire de distribution.</li> </ul> </li> <li>• Le partenaire de distribution doit effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li> <li>• Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), pour tous les vendeurs et clients au Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse au Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction (à partir du 6 octobre 2025 (UTC)) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) de 10 % auprès du partenaire de distribution.</li> <li>• Émettez une facture fiscalement qualifiée (TQI) au partenaire de distribution en utilisant le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Versez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'ISV.</li> </ul> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle de l'Agence spéciale, le AWS Japon prendra les mesures suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) aux clients en utilisant le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Versez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée au partenaire de distribution.</li> </ul> </li> <li>• Le partenaire de distribution doit effectuer les opérations suivantes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez leur numéro d'entreprise japonais et leur numéro de taxe de consommation japonaise (JCT) sur le portail de gestion Amazon Marketplace.</li> </ul> </li> </ul> |



| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez les informations Tax Qualified Invoice (TQI) disponibles sur le portail de gestion Amazon Marketplace pour remettre le JCT collecté à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), ISV et partenaire de distribution en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vendeur : fournisseur de logiciels indépendant (ISV) domicilié en dehors du Japon.</li> <li>Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse en dehors du Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>Client : AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le AWS Japon n'émet pas de facture et ne perçoit pas la taxe japonaise sur la consommation (JCT), car cela ne relève pas du champ d'application de la JCT.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformément à la règle commerciale de la plate-forme spécifiée, le AWS Japon procédera comme suit :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour éviter les doublons, le partenaire de distribution doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |

| Scénario vendeur et client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procédures de collecte des impôts et de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Offre privée du partenaire de distribution (CPPO), partenaire de distribution en dehors du Japon.</p> <p>1. Première transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Fournisseur de logiciels indépendant (ISV) ayant une adresse au Japon.</li> <li>• Client — Partenaire de AWS Marketplace distribution ayant une adresse en dehors du Japon.</li> </ul> <p>2. Deuxième transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendeur — Partenaire du même AWS Marketplace canal.</li> <li>• Client :AWS compte avec une adresse au Japon.</li> </ul> | <p>Pour la première transaction, le AWS Japon n'émet pas de facture et ne perçoit pas la taxe japonaise sur la consommation (JCT), car cela ne relève pas du champ d'application de la JCT.</p> <p>Pour la deuxième transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformément à la règle commerciale de la plate-forme spécifiée, le AWS Japon procédera comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectez la taxe de consommation japonaise de 10 % (JCT).</li> <li>• Émettez une facture qualifiée fiscale (TQI) au client sous le numéro JCT AWS japonais T6011001106696.</li> <li>• Transférez la taxe japonaise sur la consommation (JCT) collectée à l'administration fiscale japonaise (JTA).</li> </ul> </li> </ul> <p>Pour éviter les doublons, le partenaire de distribution doit cesser de collecter ou de verser la taxe japonaise sur la consommation (JCT) et d'émettre des factures taxées (TQI).</p> |

Pour plus d'informations sur la TVA, la facturation et vos obligations fiscales en tant que vendeur, consultez l'[aide fiscale AWS Marketplace relative aux vendeurs sur Amazon Web Service](#).

## Exigences fiscales de l'Inde

Pour obtenir de l'aide concernant les exigences India-specific [fiscales](#), consultez la section [Aide fiscale > Inde](#) sur AWS le site Web.

## Étapes à suivre pour fournir des informations fiscales

Suivez ces étapes pour fournir vos informations fiscales dans AWS Marketplace :

1. Connectez-vous à l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>.
2. Accédez à l'onglet Paramètres.
3. Sélectionnez Accéder au tableau de bord fiscal dans la section Informations de paiement.
4. Répondez au U.S... entretien fiscal. Suivez les instructions affichées à l'écran pour remplir le formulaire fiscal approprié en fonction de votre situation géographique (W-9 formulaire pour les US-based vendeurs ou W-8 formulaire pour les vendeurs non américains).

### Note

Si le message d'erreur « Le lieu du questionnaire fiscal ne correspond pas au lieu de l'entreprise » s'affiche, assurez-vous que les informations bancaires et fiscales fournies dans Billing and Cost Management correspondent à celles saisies dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Le lieu de votre entretien fiscal doit correspondre à celui de l'entreprise.

5. Vérifiez l'exactitude de toutes les informations avant de les soumettre.
6. Choisissez Soumettre pour terminer le processus d'obtention des informations fiscales.
7. (Facultatif) Si vous devez terminer l'enregistrement à la TVA, retournez sur la page des paramètres et choisissez Compléter les informations relatives à la TVA. Cela vous redirige vers la page des paramètres fiscaux de la console de facturation AWS.

### Note

Le processus d'entretien fiscal est géré par un prestataire de services tiers. Vos informations sont transmises et stockées de manière sécurisée conformément aux réglementations fiscales applicables. La section Informations sur la TVA n'est disponible que si vous vous trouvez dans une région AWS où la TVA est prise en charge.

## Bonnes pratiques en matière de fourniture d'informations fiscales

Tenez compte des meilleures pratiques suivantes lorsque vous fournissez vos informations fiscales :

- Assurez-vous que toutes les informations correspondent à vos dossiers fiscaux officiels afin d'éviter les retards de traitement.
- Préparez vos documents d'identification fiscale avant de commencer le processus.
- Si vous n'êtes pas sûr des exigences fiscales, consultez un fiscaliste avant de soumettre vos informations.
- Maintenez vos informations fiscales à jour. Si votre statut fiscal change, mettez rapidement à jour vos informations dans le Portail de gestion AWS Marketplace.
- Pour vous VAT/GST inscrire, assurez-vous de bien comprendre les exigences en matière de collecte et de versement des taxes dans votre juridiction.

## Étapes suivantes

Après avoir fourni vos informations fiscales, vous pouvez passer à l'étape suivante du processus d'enregistrement : [Étape 3 : Fournissez les informations du compte bancaire](#).

Une fois que vous avez commencé à vendre et que vous avez une activité fiscale, vous pouvez accéder à vos documents fiscaux tels que les formulaires 1099. Pour plus d'informations, consultez [Accédez aux documents fiscaux](#) dans [Gestion de votre compte vendeur](#).

## TVA sur la fourniture réputée

En vertu des règles de TVA de l'UE, de Norvège et du Royaume-Uni, lorsqu'AWS Marketplace facilite la vente de services numériques (par exemple, SaaS, AMI), la loi établit deux livraisons consécutives aux fins de la TVA uniquement :

- Vente réputée 1 : Le vendeur est considéré comme ayant fourni le service numérique à la succursale concernée d'Amazon Web Services EMEA SARL (« AWS EMEA ») afin de faciliter la transaction.
- Vente présumée 2 : La succursale d'AWS EMEA qui facilite la transaction est considérée comme ayant fourni le service numérique à l'acheteur.

Conformément aux dispositions relatives à la fourniture réputée, lorsque le vendeur et l'acheteur se trouvent dans le même État membre de l'UE, en Norvège ou au Royaume-Uni, et que la transaction est facilitée par la succursale AWS EMEA concernée dans le même pays, le vendeur est censé émettre une facture de TVA à cette succursale AWS EMEA. AWS EMEA paiera la TVA indiquée sur la facture, sous réserve de réception d'une facture de TVA valide.


Vous pouvez envoyer des factures pour les transactions relatives aux ventes de services numériques sur AWS Marketplace lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1. Le compte AWS du vendeur est situé dans un État membre de l'UE, au Royaume-Uni ou en Norvège.
2. Le compte AWS de l'acheteur est situé dans le même pays que le vendeur.
3. La vente d'AWS Marketplace est facilitée par la succursale AWS EMEA SARL correspondante dans ce pays.

## Mise en route — Comment consulter et soumettre vos factures relatives à la TVA sur les fournitures réputées

Étape 1 : connectez-vous au portail de gestion AWS Marketplace (AMMP) ou à AWS Partner Central

1. Accédez à la console AWS et recherchez AWS Partner Central
2. Choisissez Lancer AWS Partner Central
3. Dans le panneau inférieur gauche, sélectionnez Marketplace Settings



Étape 2 : Accédez à la section TVA sur les fournitures réputées

1. Accédez aux paramètres dans AWS Partner Central
2. Choisissez l'onglet Informations fiscales

### 3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section TVA sur les fournitures réputées

**aws marketplace management portal** AWS Marketplace - Commercial Hello, adminTest @ 018824882537 Sign out

**AWS Marketplace Management Portal**

Dashboard  
Partner scorecard  
News and events  
Guides

▼ Build  
Solutions  
AI agents & tools  
SaaS products  
Server products  
Machine learning products  
Amazon Machine Image  
Data products  
Professional services  
Requests  
File upload  
Device listings

▼ Go to market

Country Tax registration number Business name Address Status Action

No supplemental tax registrations

Add supplemental tax registration

**VAT on deemed supply**  
Manage value-added tax (VAT) for digital services in EU and UK markets. View eligible transactions, submit invoices for disbursement, and track submission status.

**VAT on deemed supply summary**

Business location: Ireland AWS EMEA VAT number: IE3493067RH Tax registration number: IE3996166AH

► **VAT on deemed supply-eligible line items (2)** Apply VAT disbursement  
Select line items for VAT on deemed supply processing. Paid items qualify for immediate disbursement. Unpaid items can be selected but require paid status before processing. Combine only same-currency line items in one submission.

► **VAT on deemed supply submissions (4)**  
Select an invoice to view complete details. To check disbursement status, visit the Collections and disbursements tab in [Insights](#).

[Contact us](#) [Seller help](#) [Privacy](#) [AWS Marketplace Seller Terms](#) [Site terms](#)

Ici, vous pouvez développer deux tables :

- TVA sur la fourniture réputée — rubriques éligibles : transactions éligibles à la facturation de la TVA

**aws marketplace management portal** AWS Marketplace - Commercial Hello, adminTest @ 018824882537 Sign out

**AWS Marketplace Management Portal**

Dashboard  
Partner scorecard  
News and events  
Guides

▼ Build  
Solutions  
AI agents & tools  
SaaS products  
Server products  
Machine learning products  
Amazon Machine Image  
Data products  
Professional services  
Requests  
File upload  
Device listings

▼ Go to market

**VAT on deemed supply**  
Manage value-added tax (VAT) for digital services in EU and UK markets. View eligible transactions, submit invoices for disbursement, and track submission status.

**VAT on deemed supply summary**

Business location: Ireland AWS EMEA VAT number: IE3493067RH Tax registration number: IE3996166AH

▼ **VAT on deemed supply-eligible line items (2)** Apply VAT disbursement  
Select line items for VAT on deemed supply processing. Paid items qualify for immediate disbursement. Unpaid items can be selected but require paid status before processing. Combine only same-currency line items in one submission.

Find eligible line items Last 60 months

|                          | Payable ID                           | AWS invoice ID  | Offer ID            | Line item status | VAT percentage | Net amount |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ee4efcf7-7106-44fd-8a72-0f2b888ca186 | EUMPINIE26-463  | offer-ddpamym4lcuhy | Unpaid           | 23%            | \$10       |
| <input type="checkbox"/> | c06090b0-cffc-4892-a0cb-b5a3513ee6eb | EUMPINIE25-2127 | offer-ng676gnjdr4zw | Paid             | 23%            | €1         |

► **VAT on deemed supply submissions (4)**  
Select an invoice to view complete details. To check disbursement status, visit the Collections and disbursements tab in [Insights](#).

[Contact us](#) [Seller help](#) [Privacy](#) [AWS Marketplace Seller Terms](#) [Site terms](#)

- TVA sur les soumissions considérées comme des fournitures : vos factures de TVA soumises et leur statut

The screenshot shows the AWS Marketplace Management Portal interface. The top navigation bar includes the AWS logo, 'marketplace management portal', and user information: 'AWS Marketplace - Commercial', 'Hello, adminTest @ 018824882537', and a 'Sign out' button. The left sidebar contains a menu with 'AWS Marketplace Management Portal' (expanded), 'Dashboard', 'Partner scorecard', 'News and events', 'Guides', and a 'Build' section with various product categories like 'Solutions', 'AI agents & tools', 'SaaS products', etc. The main content area is titled 'VAT on deemed supply summary' and includes a summary of business location (Ireland), AWS EMEA VAT number (IE3493067RH), and Tax registration number (IE3996166AH). Below this, there are two sections: 'VAT on deemed supply-eligible line items (2)' with an 'Apply VAT disbursement' button, and 'VAT on deemed supply submissions (4)' with a search bar and a table of submissions. The table has columns for Submission ID, Seller invoice ID, Submission status, and Offer currency. The bottom of the page features links for 'Contact us', 'Seller help', 'Privacy', 'AWS Marketplace Seller Terms', and 'Site terms'.

**VAT on deemed supply summary**

Business location: Ireland | AWS EMEA VAT number: IE3493067RH | Tax registration number: IE3996166AH

**VAT on deemed supply-eligible line items (2)**

Select line items for VAT on deemed supply processing. Paid items qualify for immediate disbursement. Unpaid items can be selected but require paid status before processing. Combine only same-currency line items in one submission.

**VAT on deemed supply submissions (4)**

Select an invoice to view complete details. To check disbursement status, visit the Collections and disbursements tab in [Insights](#).

Find resources | Last 60 months

| Submission ID                                             | Seller invoice ID                             | Submission status | Offer currency |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <a href="#">task-c892d9e8-63d4-4628-8f69-e7e2db0014e5</a> | dv-018824882537-INV-AccountingPVT_20260205_01 | Accepted          | USD (\$)       |
| <a href="#">task-6f57cfbc-b052-4a45-9367-87424796abf3</a> | dv-018824882537-2026011501                    | Accepted          | GBP (£)        |
| <a href="#">task-108fadec-381a-4c92-95bc-65ba4807d4b0</a> | dv-018824882537-2026011304                    | Accepted          | GBP (£)        |
| <a href="#">task-cea645cb-af76-4613-bfe2-35610e0b62d5</a> | dv-018824882537-2026010911                    | Accepted          | EUR (€)        |

Contact us | Seller help | Privacy | AWS Marketplace Seller Terms | Site terms

### Étape 3 : Sélectionnez les éléments de ligne à soumettre

1. Augmentez la TVA sur les fournitures réputées : tableau des articles éligibles, passez en revue vos transactions éligibles
2. Sélectionnez une ou plusieurs rubriques dans la même devise (USD, EUR ou GBP)
  - Les articles payés sont éligibles à un versement immédiat
  - Les articles impayés peuvent être sélectionnés mais ne seront déboursés qu'une fois la facture de l'acheteur encaissée
3. Choisissez Appliquer le versement de la TVA

aws marketplace management portal AWS Marketplace - Commercial Hello, adminTest @ 018824882537 Sign out

**AWS Marketplace Management Portal**

Dashboard  
Partner scorecard  
News and events  
Guides

▼ Build  
Solutions  
AI agents & tools  
SaaS products  
Server products  
Machine learning products  
Amazon Machine Image  
Data products  
Professional services  
Requests  
File upload  
Device listings

▼ Go to market

Manage value-added tax (VAT) for digital services in EU and UK markets. View eligible transactions, submit invoices for disbursement, and track submission status.

### VAT on deemed supply summary

|                              |                                    |                                        |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Business location<br>Ireland | AWS EMEA VAT number<br>IE3493067RH | Tax registration number<br>IE3996166AH |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|

▼ VAT on deemed supply-eligible line items (1/2) Apply VAT disbursement

Select line items for VAT on deemed supply processing. Paid items qualify for immediate disbursement. Unpaid items can be selected but require paid status before processing.  
Combine only same-currency line items in one submission.

Find eligible line items Last 60 months < 1 > ⚙

| <input checked="" type="checkbox"/> | Payable ID                           | AWS invoice ID  | Offer ID            | Line item status | VAT percentage | Net amount |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ee4efcf7-7106-44fd-8a72-0f2b888ca186 | EUMPINIE26-463  | offer-ddpamym4lcuhy | Unpaid           | 23%            | \$10       |
| <input type="checkbox"/>            | c06090b0-cffc-4892-a0cb-b5a3513ee6eb | EUMPINIE25-2127 | offer-ng676gnjdr4zw | Paid             | 23%            | €1.        |

► VAT on deemed supply submissions (4)  
Select an invoice to view complete details. To check disbursement status, visit the Collections and disbursements tab in [Insights](#).

[Contact us](#) [Seller help](#) [Privacy](#) [AWS Marketplace Seller Terms](#) [Site terms](#)

### Note

Vous pouvez soumettre des factures individuelles pour des rubriques individuelles, ou une seule facture consolidée couvrant plusieurs rubriques dans la même devise.

## Étape 4 : Téléchargez votre facture de TVA

1. Sur la page Appliquer la TVA en cas de fourniture réputée, passez en revue les rubriques que vous avez sélectionnées et le récapitulatif des versements
2. Téléchargez votre facture de TVA :
  - Format accepté : PDF uniquement
  - Taille maximale du fichier : 10 Mo
  - Tous les éléments de ligne sélectionnés doivent être inclus dans un seul fichier téléchargé
3. Choisissez Soumettre la TVA sur le montant de l'approvisionnement considéré comme déboursé



aws marketplace management portal

AWS Marketplace - Commercial Hello, adminTest @ 018824882537 Sign out

**AWS Marketplace Management Portal**

Dashboard  
Partner scorecard  
News and events  
Guides

▼ Build  
Solutions  
AI agents & tools  
SaaS products  
Server products  
Machine learning products  
Amazon Machine Image  
Data products  
Professional services  
Requests  
File upload  
Device listings

▼ Go to market

|                             |                |                     |        |     |         |        |         |            |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------|-----|---------|--------|---------|------------|
| 7106-44fd-8a72-0f2b888ca186 | EUMPINIEZ6-463 | offer-ddpamym4lcuhy | Unpaid | 23% | \$10.00 | \$2.30 | \$12.30 | Febr 2, 20 |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------|-----|---------|--------|---------|------------|

**Upload invoice**

Attachment

Upload file

The file must be PDF or XML. The maximum file size is 10 MB.

invoice\_000001.pdf  
2.48 KB  
2025-10-28T15:42:48

**Tags**

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

No tags associated with the resource.

Add new tag

You can add up to 200 tags.

Cancel Submit VAT on deemed supply disbursement

[Contact us](#) [Seller help](#) [Privacy](#) [AWS Marketplace Seller Terms](#) [Site terms](#)

## Étape 5 : Suivez votre soumission

Après la soumission, votre article sera transféré du tableau des articles éligibles au tableau des soumissions relatives à la TVA sur les fournitures réputées. Un identifiant de tâche unique est attribué à chaque soumission. Les statuts des soumissions sont les suivants :

- **Acceptée** — Votre facture a été validée. Aucune action supplémentaire n'est requise. Une bannière verte est affichée pendant 7 jours.
- **Rejeté** — Votre facture n'a pas pu être validée. Des mesures correctives sont requises. Veuillez vérifier le motif et l'adresse du rejet lors du prochain téléchargement de votre facture modifiée. Une bannière jaune est affichée pendant 7 jours avec le motif du rejet.
- **En attente** : votre soumission est en cours d'examen et est en attente d'approbation par AWS. (SLA : jusqu'à 3 jours ouvrables).

### Note

Pour vérifier l'état de vos versements, consultez le tableau de bord des recouvrements et des décaissements.

Reportez-vous à [FAQ sur les approvisionnements réputés](#) pour plus de détails.

The screenshot shows the AWS Marketplace Management Portal interface. The top navigation bar includes 'aws marketplace management portal', 'AWS Marketplace - Commercial', 'Hello, adminTest @ 018824882537', and 'Sign out'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Dashboard', 'Partner scorecard', 'News and events', 'Guides', 'Build', 'Solutions', 'AI agents & tools', 'SaaS products', 'Server products', 'Machine learning products', 'Amazon Machine Image', 'Data products', 'Professional services', 'Requests', 'File upload', 'Device listings', and 'Go to market'. The main content area is titled 'VAT on deemed supply summary' and includes sections for 'Business location' (Ireland), 'AWS EMEA VAT number' (IE3493067RH), and 'Tax registration number' (IE3996166AH). Below this, there are sections for 'VAT on deemed supply-eligible line items (2)' and 'VAT on deemed supply submissions (4)'. The 'VAT on deemed supply submissions (4)' section shows a table of submissions with columns for Submission ID, Seller invoice ID, Submission status, and Offer currency. The table lists four submissions, all with a status of 'Accepted'.

| Submission ID                                             | Seller invoice ID                             | Submission status | Offer currency |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <a href="#">task-c892d9e8-63d4-4628-8f69-e7e2db0014e5</a> | dv-018824882537-INV-AccountingPVT_20260205_01 | Accepted          | USD (\$)       |
| <a href="#">task-6f57cfbc-b052-4a45-9367-87424796abf3</a> | dv-018824882537-2026011501                    | Accepted          | GBP (£)        |
| <a href="#">task-108fadec-381a-4c92-95bc-65ba4807d4b0</a> | dv-018824882537-2026011304                    | Accepted          | GBP (£)        |
| <a href="#">task-cea645cb-af76-4613-bfe2-35610e0b62d5</a> | dv-018824882537-2026010911                    | Accepted          | EUR (€)        |

## FAQ sur les approvisionnements réputés

Cette FAQ répond aux questions fréquemment posées sur la TVA sur les fournitures AWS Marketplace réputées dans l'UE, en Norvège et au Royaume-Uni.

### Rubriques

- Général
- [the section called “Qu'est-ce qu'une « fourniture réputée » sur AWS Marketplace?”](#)
- [the section called “Quelles transactions puis-je actuellement soumettre par le biais de l'outil TVA sur les fournitures réputées ?”](#)
- Identification de la branche AWS EMEA appropriée
- [the section called “Comment identifier la succursale AWS EMEA que je dois facturer ?”](#)
- [the section called “Pour quels pays puis-je soumettre une demande de TVA sur une fourniture réputée ?”](#)
- [the section called “Et si je vends à des acheteurs au Royaume-Uni, en Norvège et dans plusieurs pays de l'UE ?”](#)
- Processus de soumission des factures
- [the section called “Comment envoyer une facture de TVA pour le paiement de la TVA ?”](#)
- [the section called “Puis-je envoyer une facture de TVA pour une fourniture réputée avant que l'acheteur n'ait payé AWS ?”](#)

- [the section called “Puis-je regrouper plusieurs transactions en une seule facture ?”](#)
- [the section called “Y a-t-il une limite de temps pour soumettre une facture de TVA pour une fourniture réputée ?”](#)
- Champs de facture obligatoires
- [the section called “Quelles informations doivent figurer sur ma facture de TVA pour une fourniture réputée ?”](#)
- Langue de facturation et références juridiques
- [the section called “Quelle référence légale dois-je inclure sur ma facture de TVA ?”](#)
- E-Invoicing
- [the section called “Dois-je envoyer une facture électronique au lieu d'un PDF ?”](#)
- Paiement de la TVA
- [the section called “Comment et quand recevrai-je le versement de la TVA ?”](#)
- [the section called “Comment puis-je suivre le statut de mon paiement de TVA ?”](#)
- Remboursements et notes de crédit
- [the section called “Que se passe-t-il si un acheteur demande un remboursement après que j'ai reçu le versement de la TVA ?”](#)
- Self-Billing
- [the section called “AWS peut-elle générer une facture de TVA pour les fournitures réputées en mon nom ?”](#)
- Rapports et réconciliation
- [the section called “Comment puis-je identifier les transactions pour lesquelles je peux soumettre des factures de TVA ?”](#)
- [the section called “Où puis-je savoir si la TVA a été déboursée pour mes transactions éligibles ?”](#)
- Erreurs, doublons et corrections
- [the section called “Que se passe-t-il si ma facture est rejetée ?”](#)
- [the section called “Puis-je soumettre plusieurs factures pour la même transaction ?”](#)
- Support
- [the section called “Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire concernant la TVA sur les fournitures réputées ?”](#)

## Qu'est-ce qu'une « fourniture réputée » sur AWS Marketplace?

En vertu des règles de TVA de l'UE, de Norvège et du Royaume-Uni, AWS Marketplace lorsqu'elle facilite la vente de services numériques (par exemple, SAAS, AML), la loi établit deux livraisons consécutives aux fins de la TVA uniquement :

- Vente réputée 1 : Le vendeur est considéré comme ayant fourni le service numérique à la succursale concernée d'Amazon Web Services EMEA SARL (« AWS EMEA ») afin de faciliter la transaction.
- Vente présumée 2 : La succursale d'AWS EMEA qui facilite la transaction est considérée comme ayant fourni le service numérique à l'acheteur.

Ce traitement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 9a du règlement du Conseil de la TVA de l'UE 282/2011 du 15 mars 2011 et de l'article 28 de la directive européenne sur la TVA 2006/112 /CE (pour les transactions de l'UE), des dispositions de la section 47 (4) de la loi britannique sur la TVA de 1994 (pour les transactions au Royaume-Uni) et de la loi Merverdiavgiftsloven sur la TVA § 3-1, deuxième paragraphe (pour les transactions en Norvège). Elles sont collectivement dénommées « Marketplace Operator Rules ».

Veuillez noter que ce traitement est uniquement destiné à des fins de TVA et qu'il ne modifie pas la relation commerciale et juridique entre l'acheteur et le vendeur.

En vertu des dispositions relatives à la fourniture présumée, lorsque le vendeur et l'acheteur se trouvent dans le même État membre de l'UE, en Norvège ou au Royaume-Uni, et que la transaction est facilitée par la succursale AWS EMEA compétente dans le même pays, l'opérateur de la Marketplace peut être tenu de payer la TVA au vendeur. Les vendeurs peuvent émettre une facture de TVA à cette succursale AWS EMEA pour faciliter la transaction et AWS EMEA paiera la TVA indiquée sur la facture, sous réserve de réception d'une facture de TVA valide.

## Quelles transactions puis-je actuellement soumettre par le biais de l'outil TVA sur les fournitures réputées ?

À l'heure actuelle, vous pouvez soumettre des factures pour les transactions de AWS Marketplace vente de services numériques lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1. Le compte AWS du vendeur est situé au Royaume-Uni, en Norvège ou dans un État membre de l'UE où AWS EMEA SARL possède une succursale.
2. Le compte AWS de l'acheteur est situé dans le même pays que le vendeur.

3. La AWS Marketplace vente est facilitée par la succursale AWS EMEA SARL correspondante dans ce pays.

Cela s'applique à toutes les transactions Marketplace Private Offer (MPPO), y compris les ventes B2B et B2C. Les transactions d'offre privée des partenaires consultants (CPPO) entre ISV, distributeur et ISV/Distributeur partenaires de distribution ne sont actuellement pas couvertes par le paiement de la TVA sur l'automatisation des approvisionnements réputés. Les partenaires de distribution peuvent soumettre des factures de TVA pour leurs transactions d'offre privée dans le cadre d'un accord CPPO.

Pour toute autre transaction pour laquelle le vendeur doit établir une facture conformément aux règles du Marketplace Operator (c'est-à-dire les ventes transfrontalières), veuillez continuer à envoyer les factures par e-mail (PDF) à : [awsmpewisv@amazon.com](mailto:awsmpewisv@amazon.com).

### Comment identifier la succursale AWS EMEA que je dois facturer ?

Votre facture doit être adressée à la succursale AWS EMEA où se trouve l'acheteur. Le code de pays de l'acheteur détermine la succursale appropriée. Pour identifier le pays de la succursale qui facilite la transaction, accédez à l'onglet Informations fiscales dans AWS Partner Central.

#### Important

Utilisez toujours les informations de la succursale telles qu'elles sont affichées dans ces FAQ. Ne prenez pas pour acquis le nom et l'adresse de la succursale uniquement en fonction du pays de l'acheteur. Le nom et l'adresse corrects de l'entité juridique doivent être vérifiés dans la liste des succursales.

### Pour quels pays puis-je soumettre une demande de TVA sur une fourniture réputée ?

Les vendeurs peuvent demander le paiement de la TVA dans les pays et noms de succursales suivants, conformément aux règles relatives à la fourniture réputée AWS Marketplace :

#### Luxembourg (siège social)

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL

Adresse : 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Autriche

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale autrichienne

Adresse : Wiedner Gurtel 13, Turm 24/17 O.G., 1100 Vienne, Autriche

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Belgique

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale belge

Adresse : Avenue des Arts 27, 5e étage, 1040 Bruxelles, Belgique

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## République tchèque

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale tchèque

Adresse : Sokolovska 689/115, Karlín, 186 00 Prague, République Tchèque

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Danemark

Nom légal : Amazon Web Services, filiale danoise d'Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg

Adresse : c/o Spaces Ny Carlsberg Vej 80, 1799 Copenhague, Danemark

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Estonie

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, Eesti filiaal

Adresse : Sopruste pst 145, Kristiine Linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13425, Estonie

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Finlande

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, sivuliike Suomessa

Adresse : c/o HEM13 Mikonkatu 7, 00100 Helsinki, Finlande

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## France

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale française

Adresse : 31 place des Corolles, Tour Carpe Diem, 92400 Courbevoie, France

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Allemagne

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, Niederlassung Deutschland

Adresse : Anni-Albers-Str. 21, 80807 Munich, Allemagne

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Grèce

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL Greek Branch

Adresse : Athens Green Plaza, Ag. Konstantinou 59-61, Suite 136, Maroussi, Athènes, Grèce

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Irlande

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale irlandaise

Adresse : One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlande

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Italie

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, sede secondaria

Adresse : Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milan, Italie

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Pays-Bas

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale néerlandaise

Adresse : Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Pays-Bas

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Pologne

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia  
Oddzial w Polsce

Adresse : Generation Park Z, 9e étage, ul. Towarowa 28, Varsovie, Pologne

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Portugal

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, Sucursal em Portugal

Adresse : Avenida D. João II, 50, andar 4, Edificio Mar Vermelho, Parque das Nacoes, 1990-095  
Lisboa, Portugal

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Roumanie

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala Bucuresti

Adresse : District 2, 4B si 2-4 rue George Constantinescu, lot 1, bâtiment A (section A), étage 11,  
Bucarest, Roumanie

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Espagne

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, sucursal en Espana

Adresse : Calle de Ramirez de Prado 5, 28045 Madrid, Espagne

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Suède

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, filiale suédoise

Adresse : Malmskillnadsgatan 36, Stockholm, Suède

Base juridique : UE Art 9a/Art 28

## Norvège

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale norvégienne



Adresse : c/o Aker Brygge Business Village, 4e étage, Grundingen 6, 0250 Oslo, Norvège

Base juridique : Loi sur la TVA §§ 3-1

Royaume-Uni

Nom légal : Amazon Web Services EMEA SARL, succursale britannique

Adresse : 1 Principal Place, Worship Street, Londres, EC2A 2FA, Royaume-Uni

Base juridique : Loi britannique de 1994 sur la TVA, article 47 (4)

Et si je vends à des acheteurs au Royaume-Uni, en Norvège et dans plusieurs pays de l'UE ?

Si vous vendez à des acheteurs possédant des comptes AWS dans plusieurs pays à partir de plusieurs comptes vendeurs, vous devez envoyer des factures distinctes à chaque succursale AWS EMEA concernée pour faciliter la transaction. Chaque agence possède son propre nom, adresse et numéro d'identification TVA.

Comment envoyer une facture de TVA pour le paiement de la TVA ?

Vous pouvez soumettre une facture de TVA via le portail AMMP. Accédez à l'onglet Informations fiscales dans AWS Partner Central. Ensuite :

1. Sélectionnez Articles Supply-eligible réputés pour télécharger une facture de TVA.
2. Choisissez Appliquer le versement de la TVA une fois que les rubriques sont sélectionnées.
3. Consultez les détails de la page de soumission et téléchargez la facture de TVA en cliquant sur le bouton Télécharger le fichier.
4. Une fois que vous avez examiné les détails de la soumission, cliquez sur le bouton Soumettre le versement et confirmez.

Puis-je envoyer une facture de TVA pour une fourniture réputée avant que l'acheteur n'ait payé AWS ?

Oui. Vous pouvez télécharger votre facture de TVA dès que la transaction a été signalée, même si AWS n'a pas encore reçu le paiement de l'acheteur. AWS Marketplace conservera la facture et procédera au versement de la TVA une fois que les deux conditions seront remplies :

1. Les systèmes AWS ont validé la facture de TVA que vous avez soumise pour la transaction.
2. AWS a reçu le paiement de l'acheteur.

## Puis-je regrouper plusieurs transactions en une seule facture ?

Oui. Vous pouvez regrouper toutes les transactions d'approvisionnement AWS Marketplace réputées pour une succursale AWS EMEA donnée en une seule facture de TVA, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

- Toutes les transactions figurant sur la facture consolidée doivent concerner la même succursale AWS EMEA (c'est-à-dire le même pays).
- Les montants de TVA figurant sur la facture consolidée doivent correspondre à la somme des montants réputés de TVA de livraison pour les transactions sous-jacentes.
- Les factures consolidées doivent être libellées dans la même devise d'origine de l'offre.

## Y a-t-il une limite de temps pour soumettre une facture de TVA pour une fourniture réputée ?

Vous devez soumettre votre facture de TVA dès que possible après la transaction. Les factures de TVA pour les fournitures réputées datant de plus de 12 mois peuvent être rejetées selon le pays. AWS recommande vivement de soumettre les factures au cours de la même période de déclaration de TVA au cours de laquelle la fourniture réputée a eu lieu, ou dès que possible par la suite.

## Quelles informations doivent figurer sur ma facture de TVA pour une fourniture réputée ?

Votre facture de TVA doit contenir tous les champs listés ci-dessous. Les factures qui ne contiennent pas tous les champs obligatoires seront rejetées.

1. Adresse de la succursale AWS EMEA : Bill-To adresse enregistrée de la succursale AWS EMEA SARL à laquelle la facture est adressée.
2. Numéro de TVA de la succursale AWS EMEA : numéro d'identification TVA local de la succursale AWS EMEA SARL.
3. Type de document — Spécifiez s'il s'agit d'une facture ou d'une note de crédit.
4. Nom du fournisseur — Le nom de votre entité juridique tel qu'il a été enregistré auprès de votre administration fiscale locale.

5. Adresse du fournisseur — Votre adresse légale enregistrée.
6. Numéro de TVA du fournisseur — Votre numéro d'identification TVA local.
7. Date de facturation — Date à laquelle la facture est émise.
8. Numéro de facture — Votre numéro de facture séquentiel unique (1 à 50 caractères).
9. Devise de facturation — Doit correspondre à la devise de l'offre ou à la devise locale.
10. Devise légale de TVA — Devise dans laquelle la TVA doit être affichée.
11. Description de la facture — Description de l'approvisionnement, y compris la quantité et le prix unitaire.
12. Montant net — Montant net total (hors TVA).
13. Taux de TVA (%) — Le taux de TVA national applicable.
14. Montant de la TVA dans la devise de facturation : montant net multiplié par le taux de TVA.
15. Montant de la TVA en devise légale — TVA totale en devise légale.
16. Total de la facture — Montant net plus montant de la TVA.

## Quelle référence légale dois-je inclure sur ma facture de TVA ?

AWS recommande d'inclure une référence aux règles applicables aux opérateurs de Marketplace dans le champ de description de la facture.

Pour les transactions dans l'UE, incluez : « Fourniture de services numériques réputée être effectuée conformément aux dispositions de l'article 9a du règlement d'exécution (UE) n° du 15 mars 2011 du Conseil de la TVA de l'UE et 282/2011 de l'article 28 de la directive 2006/112 européenne sur la TVA /CE ». La TVA est uniquement due pour le paiement. »

Pour les transactions au Royaume-Uni, incluez : « Fourniture de services numériques réputée être effectuée conformément aux dispositions de l'article 47 (4) de la loi britannique de 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA est uniquement due pour le paiement. »

Pour les transactions en Norvège, incluez : « Fourniture de services numériques réputée être effectuée conformément aux dispositions du Merverdiavgiftsloven (loi norvégienne sur la TVA) § 3-1, deuxième paragraphe, selon lequel l'opérateur du marché est considéré comme ayant reçu et fourni le service. La TVA est uniquement due pour le paiement. »

Cette langue peut être incluse dans le champ Description de la facture ou sous forme d'élément distinct ou de note de bas de page sur la facture.

## Dois-je envoyer une facture électronique au lieu d'un PDF ?

Dans les juridictions où la facturation électronique est obligatoire (par exemple, en Italie via le Sistema di Intercambio), vous devez soumettre votre facture électronique dans le format électronique requis. Les fichiers XML doivent être soumis pour les transactions en Italie, en Belgique, en Pologne et en Roumanie. Veuillez noter que les fichiers XML seront rejetés s'ils sont utilisés pour des demandes de paiement de TVA dans une autre juridiction.

Lorsque les factures électroniques sont représentées par un PDF, vous pouvez soumettre des factures électroniques via le portail AMMP. AWS Marketplace validera votre facture électronique par rapport aux exigences du système gouvernemental en vigueur. Si la validation échoue, vous recevrez une réponse d'erreur détaillant le problème, et il vous sera demandé de soumettre à nouveau une facture électronique corrigée.

Pour les juridictions où la facturation électronique n'est pas obligatoire actuellement, vous devez soumettre votre facture au format PDF. À mesure que de plus en plus d'États membres de l'UE adoptent des exigences de facturation électronique obligatoires, des formats de facturation électronique supplémentaires peuvent être nécessaires. AWS communiquera à l'avance toute modification apportée aux formats pris en charge.

## Comment et quand recevrai-je le versement de la TVA ?

Une fois que votre facture de TVA a été validée et que l'acheteur a payé la facture correspondante à AWS, le montant de la TVA vous sera automatiquement versé. Le versement de la TVA est distinct de votre versement standard sur Marketplace.

### Important

AWS ne déboursa que le montant de TVA indiqué sur la facture. Le montant net de l'approvisionnement réputé est déjà inclus dans votre cycle de versement standard sur Marketplace. AWS recommande que votre facture inclue la clause de non-responsabilité « La TVA est uniquement due pour le paiement ».

## Comment puis-je suivre le statut de mon paiement de TVA ?

Vous pouvez suivre l'état de toutes vos factures de TVA dans l'onglet Informations fiscales du portail AMMP. Chaque facture affichera l'un des statuts suivants :

- **EN ATTENTE** : La facture a été reçue.
- **ACCEPTÉE** : Facture reçue et validée, en attente de paiement de la part de l'acheteur.
- **REJETÉ** : La validation de la facture a échoué. Vérifiez le motif du rejet et téléchargez à nouveau une facture corrigée.

## Que se passe-t-il si un acheteur demande un remboursement après que j'ai reçu le versement de la TVA ?

Si un acheteur se voit rembourser une transaction pour laquelle vous avez déjà reçu un versement de TVA, vous devrez renvoyer le montant de la TVA à AWS. Vous devez émettre une note de crédit à l'agence AWS EMEA correspondante. La note de crédit doit faire référence au numéro de facture d'origine et suivre le même format que la facture de TVA d'origine, le champ Type de document étant défini sur « Note de crédit ».

Pour soumettre une note de crédit, veuillez nous contacter via le portail AMMP.

## AWS peut-elle générer une facture de TVA pour les fournitures réputées en mon nom ?

Non. À l'heure actuelle, AWS Marketplace il n'existe aucune Self-Billing option permettant à AWS de générer la facture de TVA en votre nom pour les transactions considérées comme des ventes.

## Comment puis-je identifier les transactions pour lesquelles je peux soumettre des factures de TVA ?

Le tableau de bord fiscal du portail AMMP a été amélioré pour inclure des colonnes de données qui vous aident à identifier les transactions de vente présumées et à générer en libre-service votre facture de TVA, notamment :

- Montant légal de la TVA (en devise locale et en dollars américains)
- Devise légale
- Numéro de TVA local du vendeur
- Adresse légale de l'acheteur
- Pays de facturation de l'acheteur
- Succursale AWS EMEA qui a facilité la transaction (y compris le nom, l'adresse et le numéro de TVA de la succursale)

- Pays de facturation du vendeur
- Montant de la TVA calculé à l'aide du taux de change applicable (pour la facturation consolidée)

Vous pouvez appliquer des filtres sur ces colonnes pour récupérer les transactions exactes pour lesquelles vous pouvez soumettre une facture de TVA pour paiement. Le tableau de bord fiscal dispose d'un délai de 1 à 2 jours pour que les dernières données soient prises en compte.

## Où puis-je savoir si la TVA a été déboursée pour mes transactions éligibles ?

Les informations relatives au paiement de la TVA sur les fournitures réputées sont disponibles aux endroits suivants :

- Rapports du vendeur : Les rapports du vendeur incluent de nouveaux points de données indiquant si le paiement de la TVA sur les fournitures réputées est applicable et si elle a été déboursée pour chaque transaction. Une nouvelle colonne « Numéro de facture du vendeur » et une nouvelle colonne « Indicateur de TVA sur les fournitures réputées » ont été ajoutées.
- Tableau de bord des versements : le tableau de bord des encaissements et des décaissements affiche le numéro de facture du vendeur et le drapeau de TVA sur les fournitures réputées pour toutes les transactions impliquant le paiement de la TVA, ce qui vous permet de rapprocher les décaissements avec vos factures téléchargées.
- Service de livraison des données pour les vendeurs (SDDS) : les flux de données ont été mis à jour pour inclure les données de versement de la TVA pour un accès programmatique.

Ces rapports sont conçus pour répondre à vos exigences internes en matière de rapprochement, de reporting financier et d'audit.

## Que se passe-t-il si ma facture est rejetée ?

Si la validation de votre facture échoue, vous recevrez une réponse d'erreur identifiant le problème spécifique. Les raisons de rejet les plus courantes incluent :

- Format de facture non conforme (par exemple, champs obligatoires manquants).
- Le montant de TVA indiqué sur la facture ne correspond pas à la TVA calculée pour la ou les transactions.
- Nom de succursale AWS EMEA ou numéro de TVA incorrect.

Vous pouvez corriger le problème et télécharger à nouveau la facture via le portail AMMP.

## Puis-je soumettre plusieurs factures pour la même transaction ?

Non. Le système de validation automatique inclut des contrôles pour empêcher la facturation en double.

## Où puis-je obtenir de l'aide supplémentaire concernant la TVA sur les fournitures réputées ?

Pour toute question concernant le processus de facturation de la TVA sur les fournitures réputées, la soumission des factures ou le statut du versement, veuillez nous contacter via le portail AMMP.

Pour toute question fiscale spécifique concernant le traitement des fournitures réputées, les taux de TVA applicables ou les références légales, veuillez consulter votre conseiller fiscal. AWS n'est pas en mesure de fournir des conseils fiscaux sur le traitement en matière de TVA de vos transactions individuelles.

## Étape 3 : Fournissez les informations du compte bancaire

La fourniture d'informations de compte bancaire est obligatoire pour les vendeurs qui prévoient de proposer des produits payants sur AWS Marketplace. Ces informations permettent de AWS verser des paiements pour les ventes de vos produits.

### Note

Vous devez compléter vos informations fiscales avant de pouvoir fournir des informations bancaires. Pour consulter la liste des pays dans lesquels vous pouvez proposer des produits payants AWS Marketplace, consultez [Conditions d'éligibilité des vendeurs](#).

### Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde doivent fournir des codes IFSC sur leurs comptes bancaires situés en Inde et ne peuvent recevoir que des versements en roupie indienne. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

## Exigences relatives aux comptes bancaires

Les exigences relatives au compte bancaire dépendent de votre situation géographique :

- US-based vendeurs — Si vous résidez aux États-Unis d'Amérique, vous devez fournir US-based un compte bancaire qui accepte les virements ACH en dollars américains.
- Non-US vendeurs — (Ne s'applique pas aux vendeurs en Inde) Si vous résidez en dehors des États-Unis d'Amérique, vous devez fournir un compte bancaire dans une juridiction éligible qui accepte les virements électroniques en dollars américains. Votre compte bancaire doit comporter un code SWIFT valide.

Pour tous les vendeurs, le compte bancaire doit être associé à l'entité juridique que vous avez indiquée lors de l'étape des informations fiscales.

## Étapes à suivre pour fournir des informations de compte bancaire

Suivez ces étapes pour fournir les informations de votre compte bancaire dans AWS Marketplace :

1. Connectez-vous à l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et choisissez Paramètres.
2. Choisissez Informations bancaires complètes dans la section Informations de paiement.
3. Fournissez les informations requises concernant votre compte bancaire. Vous avez la possibilité de fournir un ou plusieurs comptes bancaires (compte ACH américain, compte bancaire SWIFT d'une juridiction éligible ou autres types de comptes pris en charge).
4. Choisissez Soumettre pour enregistrer les informations de votre compte bancaire.

### Important

Assurez-vous que le nom du titulaire du compte bancaire correspond au nom de l'entité juridique que vous avez indiqué lors de l'étape des informations fiscales. Les incohérences peuvent entraîner des retards de paiement ou des rejets.

## Bonnes pratiques en matière de fourniture d'informations bancaires

Tenez compte des meilleures pratiques suivantes lorsque vous fournissez les informations de votre compte bancaire :

- Double-check tous les numéros de compte, les numéros de routage et les codes SWIFT pour des raisons de précision.



- Assurez-vous que votre compte bancaire peut accepter les paiements en dollars américains.
- Vérifiez que votre compte bancaire est en règle et que vous pouvez recevoir des virements internationaux (pour les comptes non américains).
- Si vous n'êtes pas sûr des informations bancaires, contactez votre banque pour obtenir de l'aide avant de soumettre vos informations.
- Tenez à jour les informations de votre compte bancaire. Si vous modifiez les informations bancaires ou de compte, mettez rapidement à jour vos informations dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

## Étapes suivantes

Après avoir fourni les informations de votre compte bancaire, vous pouvez passer à l'étape suivante du processus d'inscription : [Étape 4 : définir les préférences de versement](#).

## Étape 4 : définir les préférences de versement

La définition des préférences de versement vous permet de définir la manière dont vous souhaitez recevoir les paiements pour les ventes de vos produits. AWS Marketplace Cette étape est obligatoire pour les vendeurs qui prévoient de proposer des produits payants.

Tous les vendeurs sont tenus d'associer le dollar américain comme préférence de versement. Ceci est obligatoire car les offres publiques ne peuvent être créées qu'en dollars américains. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas mettre en vente des produits et créer des offres.

### Note

Si vous vous êtes inscrit récemment, vous devrez peut-être attendre deux jours ouvrables entre la création de votre profil public et l'ajout de votre mode de versement.

### Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde ne peuvent recevoir que des versements en roupie indienne et sont soumis à des exigences de déduction spécifiques. Pour plus d'informations, consultez [FAQ pour les vendeurs en Inde](#).

L'obligation de définir le dollar américain comme préférence de versement n'est pas requise pour les vendeurs en Inde. Les vendeurs en Inde sont tenus d'associer l'INR à leur compte

bancaire pour créer des offres et recevoir des versements. Les vendeurs en Inde pourront créer des offres publiques en dollars américains et des offres privées en dollars américains.

## Étapes pour définir les préférences de versement

Suivez ces étapes pour définir vos préférences de versement dans AWS Marketplace :

1. Connectez-vous à l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et choisissez Paramètres.
2. Sélectionnez l'onglet Informations de paiement.
3. Dans la section Modes de versement, choisissez Ajouter un mode de versement.
4. Dans Devise, sélectionnez la devise de versement de votre choix. Ensuite, dans Compte bancaire, choisissez le compte sur lequel vous pouvez recevoir des paiements dans la devise que vous avez sélectionnée.

### Note

US-based Les comptes ACH ne peuvent recevoir que des paiements en dollars américains. Pour les versements autres que le dollar américain, vous devez fournir un compte bancaire SWIFT. Plusieurs devises peuvent être attribuées à un compte bancaire.

India-based les vendeurs doivent avoir un compte bancaire IFSC domicilié en Inde pour recevoir les versements. Ils peuvent également recevoir des paiements en INR uniquement.

5. Sélectionnez la fréquence de vos versements. Choisissez Quotidien pour les versements dès qu'ils seront disponibles, ou sélectionnez Mensuel et choisissez un chiffre compris entre 1 et 28 pour le jour du mois que vous souhaitez que votre versement soit traité.
6. Choisissez Ajouter un mode de versement.

### Note

Vous pouvez mettre à jour vos préférences de versement à tout moment après votre inscription. Pour des informations détaillées sur la gestion des décaissements, voir [Gestion des décaissements](#) dans [Gestion de votre compte vendeur](#).

## Étapes suivantes

Après avoir défini vos préférences de versement, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires :

- [Terminez le processus KYC](#) (obligatoire pour certaines régions et options bancaires)
- [Vérification complète du compte bancaire](#) pour commencer à recevoir des paiements

Pour obtenir des informations détaillées sur la gestion de vos préférences de versement, de vos calendriers et de vos devises après l'enregistrement, reportez-vous [Gestion des décaissements](#) à [Gestion de votre compte vendeur](#).

## Étape 5 : Terminez le processus Know Your Customer (KYC)

AWS Marketplace a créé des entités de facturation régionales (également appelées Marketplace Operators ou mPOS) pour faciliter les transactions et répondre aux besoins commerciaux locaux des acheteurs et des vendeurs, tels que la fiscalité, les rapports, les décaissements et la conformité. Les entités de facturation sont des entités régionales chargées de gérer ces aspects localisés AWS Marketplace pour leurs régions respectives. Chaque entité de facturation est soumise aux lois et réglementations locales. Le processus Know Your Customer (KYC) est une procédure de vérification qui permet de AWS se conformer aux exigences réglementaires, notamment aux directives de lutte contre le blanchiment d'argent de l'UE et aux exigences coréennes en matière de déclaration des transactions financières.

### Quand la vérification KYC s'applique

La nécessité d'effectuer une vérification KYC, et le type de vérification, dépend de deux facteurs : le pays dans lequel votre entreprise est enregistrée (votre pays d'origine) et les pays dans lesquels se trouvent vos acheteurs. Il se peut que vous deviez compléter un type ou les deux.

Si votre entreprise est enregistrée au Japon

Les vendeurs enregistrés au Japon doivent effectuer la vérification de la loi japonaise sur les ventes échelonnées pour continuer à vendre, quel que soit AWS Marketplace le lieu de résidence de leurs acheteurs. Cette procédure est requise par la législation japonaise et constitue un processus distinct en libre-service. Consultez [Vérification de la loi japonaise sur les ventes échelonnées](#).

Si vos acheteurs se trouvent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ou en Corée du Sud

La vérification KYC est obligatoire pour que vous puissiez effectuer des transactions et and/or recevoir des versements par le biais des entités de AWS Marketplace facturation des régions suivantes :

1. Europe, Moyen-Orient et Afrique (transactions et décaissements)
2. Corée du Sud (décaissements)

L'achèvement du processus KYC pour l'une de ces régions peut accélérer la vérification pour l'autre. Pour les exigences et les étapes, voir [Exigences KYC](#).

## EMEA

Les vendeurs doivent suivre le processus KYC pour utiliser l'entité de facturation AWS EMEA. AWS Marketplace les transactions effectuées par l'intermédiaire de l'entité de facturation AWS EMEA sont traitées par Amazon Payments Europe, S.C.A (APE), un établissement de monnaie électronique agréé au Luxembourg. Jusqu'à ce que le KYC soit terminé, AWS Inc. sera utilisée comme entité de facturation pour les transactions du vendeur dans cette région. Dans le cadre d'une offre privée d'un partenaire de distribution (CPPO), le partenaire de distribution et l'ISV doivent tous deux être vérifiés par KYC pour utiliser la AWS zone EMEA comme entité de facturation. AWS Inc. sera l'entité de facturation par défaut si l'une des parties n'est pas vérifiée par KYC. Pour plus d'informations sur la manière dont l'entité de facturation (AWS Inc. ou AWS EMEA) affecte le traitement fiscal de vos transactions, consultez [Gestion fiscale pour les vendeurs d'AWS Marketplace](#).

## Corée du Sud

Pour recevoir des versements de la part de l'entité de facturation de la Corée du AWS Sud, les vendeurs doivent se soumettre à une vérification KYC. L'achèvement du processus KYC pour la région EMEA peut accélérer la vérification pour la Corée du Sud, et vice versa.

### Vendeurs en Inde

Ce processus ne s'applique pas aux vendeurs en Inde, car ils ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

### Notifications par e-mail KYC

Les mises à jour du statut KYC sont envoyées à l'adresse e-mail racine de votre AWS compte et à l'adresse e-mail personnalisée que vous avez fournie lors de l'inscription. Il est fortement recommandé d'ajouter les principales parties prenantes du KYC à la notification par e-mail personnalisée afin de ne pas manquer de messages importants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter ou mettre à jour des adresses e-mail](#).

## Vérification de la loi japonaise sur les ventes échelonnées

En vertu de la loi japonaise sur les ventes échelonnées, les vendeurs enregistrés au Japon doivent effectuer une vérification pour continuer à vendre. AWS Marketplace Il s'agit d'une exigence du pays d'origine basée sur le lieu où votre entreprise est enregistrée, distincte du KYC de la région acheteuse décrit dans. [Exigences KYC](#) Vous le complétez dans le cadre d'un processus en libre-service dans AWS Partner Central.

### Démo interactive disponible en japonais

Pour prévisualiser les écrans de vérification avant de commencer, visionnez la démonstration [interactive de vérification de la loi japonaise sur les ventes échelonnées](#). La démo décrit chaque étape à l'aide d'écrans affichés en japonais.

Ce qu'il vérifie : les informations relatives à votre entreprise et l'identité de votre représentant légal.

Avant de commencer : votre numéro d'enregistrement professionnel et votre adresse professionnelle sont renseignés automatiquement à partir de vos paramètres fiscaux dans la console de facturation. Si votre enregistrement fiscal est incomplet, le formulaire de vérification n'est pas disponible. Complétez d'abord vos informations fiscales dans les paramètres fiscaux, puis revenez sur cette page.

Pour terminer la vérification au Japon

1. Connectez-vous à AWS Partner Central à l'adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et choisissez les paramètres de Marketplace.
2. Choisissez l'onglet Know Your Customer (KYC), puis localisez Japan Know Your Customer (KYC).

3. Choisissez Commencer la vérification. (Si vous avez déjà effectué la vérification, choisissez Mettre à jour la vérification pour apporter des modifications.)
4. Étape 1 : Informations commerciales : vérifiez les informations de votre entreprise (le numéro d'enregistrement et l'adresse sont préremplis à partir de vos paramètres fiscaux), ajoutez des informations commerciales et ajoutez des balises. Choisissez Save and continue (Enregistrer et continuer).
5. Étape 2 : Informations sur le représentant légal — entrez les coordonnées et les coordonnées du représentant légal. Choisissez Save and continue (Enregistrer et continuer).
6. Étape 3 : Vérifier et envoyer : vérifiez les informations que vous avez fournies, puis choisissez Soumettre. Vous pouvez choisir Modifier pour revenir à une étape précédente.

Vous pouvez quitter le magicien à tout moment. Si vous avez des modifications non enregistrées sur une étape, vous êtes invité à les enregistrer avant de quitter la page ; votre progression enregistrée est conservée afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Après l'envoi : votre statut passe à En cours de révision, et vous recevez des notifications par e-mail à l'adresse e-mail racine de votre AWS compte et à l'adresse e-mail personnalisée lorsque votre statut change. Les statuts de vérification sont les suivants :

- Pas commencé : vous n'avez pas commencé la vérification.
- En cours d'examen : votre soumission est en cours de vérification.
- Réussite : la vérification est terminée.
- Action requise — davantage d'informations sont nécessaires. Corrigez les problèmes indiqués et soumettez-le à nouveau.

Si vous mettez à jour vos informations après vérification, l'envoi des modifications déclenche une revérification, qui peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrables.

## Exigences KYC

Le processus KYC vous oblige à fournir des informations et des documents supplémentaires pour vérifier votre identité et vos informations commerciales. Avant de lancer le KYC pour la région acheteuse, assurez-vous de pouvoir surveiller l'adresse e-mail racine de votre AWS compte, car l'équipe KYC enverra des mises à jour de statut et des demandes à cette adresse. Pour plus d'informations sur la gestion des communications relatives aux comptes, voir [Gérer les communications relatives aux comptes](#) dans [Gestion de votre compte vendeur](#).

Le KYC est un processus en 3 étapes :

### Étape 1 : Vérification commerciale

Au cours de cette étape, vous devrez fournir des informations sur votre entité commerciale, les documents connexes associés à l'entreprise, ainsi que l'enregistrement et la vérification des personnes clés au sein de votre organisation (contacts principaux, propriétaires d'entreprise et représentants légaux).

Vous devrez également fournir des documents de vérification d'identité et des documents de vérification d'adresse pour les personnes désignées. Dans certains cas, il peut vous être demandé de fournir des documents d'autorisation sur du papier à en-tête de l'entreprise, signés par un représentant légal de l'entreprise, si la personne désignée n'est pas légalement autorisée à représenter l'entreprise.

### Étape 2 : Vérification du compte bancaire

Une fois l'étape de vérification commerciale terminée, votre compte vendeur sera vérifié KYC, mais vous devez fournir un relevé bancaire dans l'onglet Informations de paiement avant de pouvoir recevoir des versements via Amazon Payments Europe. Pour plus d'informations, consultez [Étape 6 : Compléter la vérification du compte bancaire](#).

### Étape 3 : Vérification de l'utilisateur secondaire

Seuls les utilisateurs autorisés sont autorisés à gérer votre KYC et vos informations financières après la vérification KYC. La vérification de l'utilisateur secondaire est une étape facultative utilisée si vous devez désigner d'autres utilisateurs au sein de votre organisation pour gérer votre KYC et vos informations financières AWS Marketplace, par exemple si votre équipe financière a besoin d'un accès pour gérer les paramètres de décaissement. Pour plus d'informations, consultez [Gestion des utilisateurs secondaires pour Know Your Customer \(KYC\)](#).

#### Important

Tous les documents fournis doivent être clairs, lisibles et sur du papier à en-tête officiel, le cas échéant. Les documents commerciaux doivent être signés par un représentant légal et délivrés dans les 180 jours, sauf indication contraire.

Les exigences relatives aux documents énumérées dans ce guide ne sont pas exhaustives. Au cours du processus de vérification, les équipes de conformité peuvent demander

des informations ou des documents supplémentaires en fonction de leur évaluation. Les exigences sont évaluées au cas par cas.

## Étapes pour terminer l'étape 1 du processus KYC - Vérification commerciale

Suivez ces étapes pour terminer l'étape 1 du processus KYC dans AWS Marketplace :

### Note

Pour les types de documents acceptés, les modèles et les exigences de mise en forme mentionnés tout au long de ces étapes, consultez la [Modèles et meilleures pratiques pour mener à bien le processus KYC](#) section à la fin de cette page.

1. Connectez-vous à AWS Partner Central à l'adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et choisissez les paramètres de Marketplace.
2. Dans la section Récapitulatif du compte, vérifiez que le pays indiqué est correct.

### Note

Cliquez sur le lien Info pour savoir comment modifier votre pays.

3. Dans la même section, passez en revue le statut de votre vérification KYC pour voir où vous en êtes dans le processus de vérification.
4. Pour démarrer ou revoir votre parcours KYC, sélectionnez l'onglet Know Your Customer (KYC).

### Note

Dans l'onglet principal KYC, vous pouvez voir un tableau avec les régions des clients, l'entité de facturation, le statut des transactions et le statut des versements. Utilisez ce tableau pour savoir auprès de quelle entité de AWS facturation votre client recevra ses factures. Si le statut de votre transaction ou de votre versement est « bloqué » pour une entité de facturation, utilisez la colonne Étapes suivantes pour comprendre ce qui vous est demandé.

5. Pour démarrer ou revoir la vérification de votre entreprise, choisissez Mettre à jour la vérification commerciale. Vous serez dirigé vers le portail d'enregistrement KYC.



6. Entrez les informations de base comme indiqué, notamment en sélectionnant votre type d'entité (entreprise privée ou société cotée en bourse). Après avoir pris connaissance des conditions générales d'Amazon Payments Europe, choisissez Accepter et continuer.

 Important

- Si le nom du compte vendeur enregistré n'est pas coté en bourse, sélectionnez « entreprise privée ».
- Assurez-vous que le nom de l'entreprise que vous saisissez correspond au nom de votre compte AWS Marketplace vendeur, car il s'agit de l'entreprise en cours de vérification.
- Entrez les détails de votre entreprise exactement comme indiqué dans les documents d'enregistrement officiels (pays de constitution, type d'entité, nom, numéro d'enregistrement, etc.).
- Toute anomalie ou information non concordante peut retarder le processus de vérification.

Lorsque vous passez à la page suivante ou à l'étape suivante du processus KYC, cette action indique que vous acceptez les conditions générales d'Amazon Payments Europe.

Si vous avez des questions, consultez les questions fréquemment posées (FAQ) situées sur le côté droit de la console.

7. Entrez les informations commerciales requises comme indiqué, puis choisissez Next.

 Note

- L'extrait d'enregistrement est le document d'enregistrement ou de constitution de votre entreprise.
- Pour les entreprises américaines, si l'extrait d'enregistrement ou le document de constitution date de plus de 180 jours, veuillez également fournir un certificat de bonne réputation, un certificat de statut (du compte) ou une licence commerciale valide (non expirée).
- Pour les documents de preuve d'adresse acceptés, consultez la section des modèles ci-dessous.

- Vos informations sont enregistrées chaque fois que vous cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

8. Entrez les informations du point de contact requises comme indiqué, puis choisissez Next.

 Note

- Le contact principal est la personne qui gère le AWS Marketplace compte pour le compte de l'entreprise et, dans la mesure du possible, l'utilisateur root du compte vendeur. Cette personne doit avoir la capacité juridique de représenter l'entreprise ; sinon, une lettre d'autorisation (LOA) doit être téléchargée dans la section « Documents supplémentaires ». Consultez la section des modèles ci-dessous pour un modèle de LOA.
- Fournissez un document d'identité accepté et un justificatif de domicile. Consultez la section des modèles ci-dessous.

9. Choisissez si le bénéficiaire effectif est le même que le point de contact, ajoutez les bénéficiaires effectifs (jusqu'à quatre) si nécessaire, confirmez vos ajouts, puis choisissez Suivant.

 Note

- Au moins un bénéficiaire effectif ou un cadre supérieur doit être enregistré sur le compte si le bénéficiaire effectif n'est pas le point de contact.
- S'il s'agit d'une société privée (bénéficiaire effectif requis) : une personne qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote de votre entreprise doit être enregistrée sur le compte. Si cela n'est pas applicable, veuillez enregistrer une personne (cadre supérieur) qui contrôle l'entreprise par d'autres moyens (directeur général, directeur financier, directeur général ou exécutif ou président).
- En cas de société cotée en bourse (un cadre supérieur est toujours requis) : toute personne occupant le poste de cadre supérieur, tel qu'un directeur général, un directeur financier, un directeur général ou exécutif ou un président. (Veuillez saisir les informations officielles du directeur principal et les téléchargements de documents dans la section des bénéficiaires effectifs.)

- Fournissez un document d'identité accepté et un justificatif de domicile. Consultez la section des modèles ci-dessous.

10. Choisissez si le représentant légal est le même que le point de contact ou le bénéficiaire effectif. Si le représentant légal est une autre entité, fournissez les informations requises, enregistrez votre saisie, puis choisissez Suivant.
11. Dans la section Documents supplémentaires, téléchargez votre lettre d'autorisation (le cas échéant) et les documents statutaires.

 Note

- Lettre d'autorisation (LOA) : Ceci est nécessaire pour confirmer que le contact principal est autorisé à agir au nom de l'entreprise. Fournissez cette lettre en utilisant le modèle recommandé. Consultez la section des modèles ci-dessous.
- Document statutaire : Ce document doit contenir les statuts, les statuts, and/or un document d'attribution d'actions le plus récent (relevé de capital/annual return/share registre). Il s'agit du document constitutif d'une entreprise. Pour les entreprises privées, le document statutaire doit inclure les noms complets de chaque bénéficiaire effectif qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des actions. Si le point de données ci-dessus est manquant, vous devrez fournir un organigramme montrant la structure complète de l'entreprise enregistrée (voir la section des modèles ci-dessous). Les exigences exactes relatives aux documents statutaires varient selon le pays et le type d'entité juridique ; par conséquent, veuillez fournir un document qui correspond le mieux aux descriptions.

Assurez-vous que tous les documents soumis sont signés par un représentant légal, qu'ils sont sur du papier à en-tête ou estampillés et qu'ils sont datés dans les 180 jours. Si d'autres documents sont requis, l'équipe de vérification KYC vous contactera via l'adresse main/root e-mail et, dans la mesure du possible, vous fournira un exemple de modèle.

12. Dans Révision et envoi, passez en revue et vérifiez toutes les informations que vous avez saisies.

Vous pouvez sélectionner Modifier pour revenir à n'importe quelle section précédente si nécessaire.

### 13. Choisissez Soumettre pour vérification.

L'état de votre conformité au KYC sera examiné (généralement dans les 24 heures). Vous serez averti par e-mail une fois la révision terminée.

Vous pouvez retourner dans l'onglet des paramètres de Marketplace pour voir l'état de votre conformité au KYC sur la fiche récapitulative du compte. Pour plus d'informations sur le statut de votre compte KYC, cliquez sur l'onglet Know Your Customer (KYC) sous la fiche récapitulative du compte. Il affichera En cours de révision jusqu'à ce que la révision soit terminée.

#### Important

Une fois votre KYC vérifié, vous devez fournir un relevé bancaire dans l'onglet Informations de paiement avant de pouvoir recevoir des versements via Amazon Payments Europe.

Si vous devez ajouter des utilisateurs secondaires capables de gérer les informations KYC et les informations financières, consultez [Gestion des utilisateurs secondaires pour Know Your Customer \(KYC\)](#) la section. [Gestion de votre compte vendeur](#)

## Modèles et meilleures pratiques pour mener à bien le processus KYC

### Documents d'identité acceptés

Si vous devez fournir un document d'identité pour une personne, les documents suivants sont acceptés :

- Passeport
- Carte d'identité nationale
- carte de passeport américaine
- Permis de conduire
- Permis de séjour

### Exigences relatives aux documents d'identité :

- Le document copy/image doit être de haute qualité, en couleur, non obstrué et lisible.
- La taille du document doit être inférieure à 10 Mo.



- Les formats acceptés sont les suivants : .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg et .pdf.
- Le document doit être une copie d'une pièce d'identité émise par le gouvernement contenant une photo et des informations personnelles.
- Le document doit contenir le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et le pays de citoyenneté. Si un document d'identité autonome ne contient pas tous les points de données, veuillez fournir deux documents d'identité en combinaison (par exemple, permis de conduire et certificat de naissance).
- Le document ne doit pas être expiré.
- Si le document d'identité comporte deux faces, les deux faces doivent être téléchargées.
- La page de signature du document doit être fournie, le cas échéant.

### Documents de preuve d'adresse acceptés

Les documents suivants sont acceptés comme justificatifs de domicile :

- Facture de services publics (gaz, eau, électricité, télévision, Internet, téléphone portable ou ligne fixe)
- Relevé bancaire (les documents émis par un fournisseur de services financiers autre qu'une banque, tels que des fournisseurs tiers ou des banques numériques en ligne, ne sont pas acceptés comme justificatifs de domicile)
- Déclaration de la coopérative de crédit ou de la société immobilière
- Relevé de carte de crédit ou facture
- Relevé hypothécaire
- Reçu de loyer d'un conseil local ou d'un agent de location

Exigences relatives aux justificatifs de domicile :

- Le justificatif de domicile doit montrer le logo du fournisseur.
- Le justificatif de domicile doit être adressé à la personne ou à l'entité juridique correspondante (les noms doivent correspondre au ID/legal document fourni).
- Le nom complet et le pays de résidence doivent être visibles sur le document. D'autres informations sensibles telles que le solde du compte ou le numéro de carte peuvent être couvertes.
- Le document ne doit pas être une capture d'écran.
- Le document doit être daté dans les 180 jours.

## Modèle de lettre d'autorisation

Si vous avez besoin d'une lettre d'autorisation, vous pouvez utiliser l'exemple suivant :

Letterhead of the company

### POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY


The undersigned **\*\*Enter Company name here\*\*** (herein after, the "Company"), duly represented by  
(name, date of birth, and function) **\*\*add full name, date of birth, and function of the signatory here\*\***,  
confirms that **\*\*add full name of the Person of Contact here\*\*** is authorized to open an Amazon Web Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies,  
have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and  
on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required,  
grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds.

Dated this:

Signed by:

## Modèle d'organigramme

Dans le cadre du document statutaire, vous devrez peut-être fournir un organigramme montrant la structure complète de l'entreprise enregistrée. Exemple ci-dessous :



## Bonnes pratiques d'ordre général

Tenez compte de ces meilleures pratiques lorsque vous terminez le processus KYC :

- Préparez tous les documents requis à l'avance pour rationaliser le processus.
- Assurez-vous que tous les documents sont clairs, lisibles et à jour (généralement émis au cours des 3 à 6 derniers mois pour la vérification des adresses).
- Fournissez des informations cohérentes sur tous les documents et étapes de vérification.
- Répondez rapidement à toute demande d'information ou de clarification supplémentaire.
- Si vous n'êtes pas sûr des exigences, contactez AWS Marketplace le Support aux vendeurs pour obtenir de l'aide.

## Étapes suivantes

Une fois le processus KYC terminé, vous pouvez passer à la dernière étape du processus d'enregistrement : [Étape 6 : Compléter la vérification du compte bancaire](#).

## Étape 6 : Compléter la vérification du compte bancaire

Pour recevoir des versements de la part de l'entité de facturation AWS EMEA et Corée, vous devez fournir des informations supplémentaires pour vérifier votre compte bancaire de versement répertorié dans l'onglet Informations de paiement du Portail de gestion AWS Marketplace

### Vendeurs en Inde

Ce processus ne s'applique pas aux vendeurs en Inde, car ils ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

## Exigences en matière de vérification bancaire

La vérification du compte bancaire nécessite que vous téléchargiez un relevé bancaire ou une documentation similaire confirmant les informations de votre compte. Le document doit clairement indiquer :

- Nom du titulaire du compte : le nom doit correspondre à celui indiqué sur votre compte vendeur

- Numéro de compte bancaire — Doit correspondre au compte que vous avez indiqué pour les versements
- Nom et adresse de la banque — Doivent être clairement visibles sur le document
- Date récente — Le document doit être récent (généralement au cours des 3 derniers mois)

## Étapes pour effectuer la vérification du compte bancaire

Pour terminer le processus de vérification du compte bancaire, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et choisissez Paramètres.
2. Sélectionnez Mettre à jour les informations bancaires dans la section Informations de paiement.
3. Sélectionnez le compte de versement approprié.

L'état de vérification indique Non vérifié.

4. Choisissez Vérifier.
5. Vous serez redirigé vers le portail d'enregistrement de vérification des comptes bancaires où vous pourrez télécharger et soumettre votre relevé bancaire.
6. Dans le portail, choisissez Télécharger un document bancaire, puis Soumettre.

Après avoir soumis votre document de vérification bancaire, le processus de révision prend généralement 1 à 5 jours ouvrables. Vous recevrez une notification lorsque votre compte bancaire aura été vérifié avec succès.

### Important

Vous devez terminer le processus de vérification du compte bancaire avant de pouvoir recevoir des versements par l'intermédiaire de l'entité de facturation AWS EMEA et Corée.

## Bonnes pratiques en matière de vérification des comptes bancaires

Tenez compte des meilleures pratiques suivantes lorsque vous terminez le processus de vérification des comptes bancaires :

- Assurez-vous que votre relevé bancaire ou votre document est récent (généralement au cours des 3 derniers mois) et qu'il indique clairement les détails de votre compte.

- Vérifiez que le nom du titulaire du compte indiqué sur le document correspond exactement au nom indiqué sur votre compte vendeur.
- Assurez-vous que le numéro de compte bancaire indiqué sur le document correspond à celui que vous avez indiqué pour les versements.
- Téléchargez une copie claire et lisible de votre document. Évitez les images floues ou partiellement masquées.
- Soumettez uniquement des documents officiels. Les captures d'écran de portails bancaires ou d'applications mobiles ne sont pas acceptées.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de la vérification, contactez AWS Marketplace le Support aux vendeurs pour obtenir de l'aide.

#### Documents supplémentaires acceptés pour les vendeurs en Corée

Les vendeurs coréens disposent d'une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne les types de documents bancaires qu'ils peuvent soumettre. Les documents bancaires coréens suivants sont acceptables, à condition qu'ils répondent aux exigences standard (par exemple, émis dans les délais requis, montrant clairement le logo de la banque, le numéro de compte et le nom du titulaire du compte, et soumis sous forme de document officiel plutôt que de capture d'écran) :

- (Certificat de solde)
- (Relevé de transaction)
- (Confirmation d'ouverture de compte)
- (Certificat d'informations sur le compte)
- (Certificat de solde de dépôt)
- (Certificat de solde de compte professionnel)
- (Relevé de transaction du compte professionnel)

## Fin de l'enregistrement

Félicitations ! Après avoir effectué avec succès la vérification du compte bancaire, vous avez terminé le processus d'enregistrement du vendeur pour AWS Marketplace. Vous pouvez désormais créer et publier des produits sur le marché.

Voici ce que vous pouvez faire ensuite :

- Créez votre première liste de produits
- Explorez le Portail de gestion AWS Marketplace pour vous familiariser avec ses caractéristiques et ses capacités
- Consultez la documentation destinée aux vendeurs pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de vente AWS Marketplace
- Configurez des utilisateurs et des autorisations supplémentaires pour les membres de votre équipe

Pour plus d'informations sur la gestion de votre compte vendeur après l'enregistrement, consultez [Gestion de votre compte vendeur](#).

# Gestion de votre compte vendeur

Après avoir créé votre compte vendeur, vous devrez gérer différents aspects de votre compte afin de garantir le bon déroulement des opérations. Cette section couvre les paramètres du compte, la gestion des utilisateurs, les autorisations et les préférences qui vous aident à gérer efficacement votre compte vendeur dans AWS Marketplace.

AWS Marketplace fournit des outils et des fonctionnalités pour vous aider à gérer votre compte, notamment les contrôles d'accès des utilisateurs, les préférences de notification et les paramètres du compte. Une bonne gestion des comptes garantit que votre équipe dispose d'un accès approprié et que vous recevez des communications importantes concernant vos produits et vos ventes.

## Rubriques

- [Accédez aux documents fiscaux](#)
- [Enregistrements fiscaux supplémentaires](#)
- [Gestion des décaissements](#)
- [Gestion de vos factures](#)
- [Gérer les communications relatives aux comptes](#)
- [Gestion des utilisateurs secondaires pour Know Your Customer \(KYC\)](#)

## Accédez aux documents fiscaux

Vous pouvez accéder à vos documents fiscaux, tels que les formulaires 1099, depuis AWS Partner Central.

Pour accéder à vos documents fiscaux

1. Connectez-vous à AWS Partner Central à l'<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> adresse et sélectionnez Paramètres.
2. Accédez à la section Informations de paiement.
3. Sélectionnez les formulaires fiscaux appropriés (1099K ou DAC7).
4. Si vos formulaires fiscaux sont disponibles, vous pouvez les télécharger depuis la page du tableau de bord fiscal.

 Note

Les documents fiscaux ne sont disponibles qu'une fois que vous avez terminé les transactions de vente et que les périodes de déclaration fiscale pertinentes sont terminées. Les formulaires sont généralement disponibles au téléchargement pendant la saison des impôts.

 Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde reçoivent les factures fiscales relatives à la TPS et aux frais de mise en vente par e-mail AWS Marketplace de la part du service des opérations, généralement dans les deux semaines suivant la transaction. Pour toute question, contactez [AWS Marketplace le support](#).

## Enregistrements fiscaux supplémentaires

Si vous utilisez un numéro d'enregistrement fiscal (TRN) local pour les ventes dans une localité spécifique, vous pouvez l'ajouter en tant que TRN supplémentaire à votre compte. AWS Marketplace Par exemple, un TRN suisse supplémentaire est utilisé pour gérer le recouvrement des impôts et la facturation pour les acheteurs suisses. L'adresse professionnelle associée au TRN supplémentaire peut être partagée avec des fournisseurs de logiciels indépendants, des partenaires de distribution et des acheteurs.

Sans TRN supplémentaire, AWS Marketplace détermine la juridiction fiscale à l'aide du TRN principal. Pour plus d'informations, consultez [Comment AWS détermine-t-il l'emplacement de votre compte ?](#)

Pour ajouter un enregistrement fiscal supplémentaire

1. Connectez-vous à AWS Partner Central à l'<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>adresse et sélectionnez Paramètres.
2. Sur la page Paramètres, choisissez l'onglet Paramètres fiscaux.
3. Choisissez Ajouter des informations fiscales supplémentaires.



4. Entrez les informations d'enregistrement fiscal supplémentaires. Un TRN peut être un numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un numéro de TVA, un numéro d'enregistrement à la TVA ou un numéro d'enregistrement d'entreprise.
5. Sélectionnez Soumettre.

## Gestion des décaissements

Après avoir terminé la configuration initiale de votre versement lors de votre inscription, vous pouvez gérer vos préférences de versement, ajouter plusieurs devises et suivre l'historique de vos paiements. Pour les instructions de configuration initiale, voir [Définissez les préférences de décaissement](#).

### Modifier les méthodes de décaissement

Vous pouvez mettre à jour vos méthodes de versement existantes ou en ajouter de nouvelles à tout moment :

Pour modifier les méthodes de versement

1. Connectez-vous à AWS Partner Central à l'<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> adresse et sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez l'onglet Informations de paiement.
3. Dans la section Méthodes de versement, choisissez Ajouter une méthode de versement pour créer une nouvelle méthode, ou sélectionnez une méthode existante et choisissez Modifier.
4. Mettez à jour votre devise, votre compte bancaire ou vos préférences de calendrier selon vos besoins.
5. Choisissez Enregistrer ou Ajouter un mode de versement.

### Restrictions relatives aux devises et devises disponibles

AWS Marketplace prend en charge les versements dans plusieurs devises, mais certaines restrictions s'appliquent en fonction du type de compte bancaire :

- US-based Comptes ACH — Vous ne pouvez recevoir que des paiements en USD
- Comptes bancaires SWIFT : obligatoires pour les versements autres que le dollar américain et facultatifs pour les paiements en dollars américains

- Devises multiples : peuvent être attribuées à un seul compte bancaire lorsque cela est pris en charge
- Comptes bancaires IFSC — Obligatoires pour les versements en INR (pour les vendeurs en Inde uniquement)

Les devises disponibles pour les versements sont les suivantes :

- Dollar des États-Unis d'Amérique (USD)
- Euros (EUR)
- Livre britannique (GBP)
- Dollar australien (AUD)
- Yen japonais (JPY)
- Roupie indienne (INR) — Pour les vendeurs en Inde uniquement

## Calendrier et traitement des décaissements

AWS effectue les paiements selon le calendrier suivant :

- Versements quotidiens : ils ont lieu lorsque les fonds sont disponibles. Vous devez avoir un solde positif pour recevoir des versements.
- Versements mensuels : ils ont lieu le jour du mois que vous spécifiez (du 1er au 28).

Détails du traitement des paiements :

- Les paiements prennent environ 1 à 2 jours ouvrables pour arriver sur votre compte bancaire après la date de versement
- Les fonds ne sont déboursés qu'après avoir été collectés auprès du client
- Le tableau de bord des versements est mis à jour 3 à 5 jours après le versement
- AWS décaisse les paiements par virement ACH (Automated Clearing House) ou par virement SWIFT

## Options de gestion des décaissements

AWS Marketplace propose plusieurs options pour gérer vos décaissements :

- Plusieurs méthodes de versement : vous pouvez configurer différentes méthodes de versement pour différentes devises
- Ajustements du calendrier — Changez entre les versements quotidiens et mensuels, ou ajustez le jour du mois pour les décaissements mensuels
- Gestion des devises — Ajoutez ou supprimez des devises et attribuez-les aux comptes bancaires appropriés
- Seuils de versement — Fixez les montants minimaux qui doivent être accumulés avant que les paiements ne soient décaissés

## Bonnes pratiques en matière de gestion des décaissements

Tenez compte des meilleures pratiques suivantes lorsque vous gérez vos préférences en matière de décaissement :

- Choisissez des calendriers de décaissement qui correspondent aux besoins de trésorerie de votre entreprise.
- Définissez des seuils appropriés pour minimiser les frais de transaction. Pour les virements internationaux, envisagez de fixer des seuils plus élevés pour compenser les frais de virement.
- Si vous prévoyez un volume de ventes élevé, des versements plus fréquents peuvent être bénéfiques.
- Si vous prévoyez une baisse du volume des ventes, des décaissements moins fréquents avec des seuils plus élevés peuvent être plus rentables.
- Consultez régulièrement l'historique de vos versements pour vous assurer que les paiements sont traités comme prévu.
- Tenez à jour les informations de votre compte bancaire pour éviter les retards de paiement.

## Multi-currency détails des décaissements

Lorsque vous créez une offre privée, vous devez configurer les préférences de versement et les arrangements bancaires appropriés pour chaque devise que vous prévoyez de prendre en charge.

### Exigences relatives aux comptes bancaires

Avant de créer des offres dans des devises autres que le dollar américain, vous devez :

- Configurez un compte bancaire pouvant recevoir des versements dans la devise cible

- Configurez les préférences de versement pour chaque devise de votre compte vendeur
- Assurez-vous que votre banque accepte les virements SWIFT pour les devises internationales

#### Important

La sélection de devise n'est disponible que si vous avez configuré les préférences de versement pour cette devise. Vous devez configurer le compte bancaire approprié avant de créer des offres dans des devises autres que le dollar américain.

## Processus de versement pour les offres multidevises

Les décaissements pour les offres privées multidevises fonctionnent comme suit :

- Vous recevez les versements dans la même devise que l'offre privée
- Les frais de mise en vente sont déduits dans la devise de l'offre
- Le calendrier des versements peut varier en fonction de la devise et des exigences bancaires
- Pour les offres des partenaires de distribution, l'ISV et le partenaire de distribution reçoivent les versements dans la devise de l'offre

## Gestion de vos factures

Vous pouvez consulter et télécharger les factures fiscales de votre compte AWS Marketplace vendeur depuis le tableau de bord des informations fiscales d'AWS Partner Central. Le tableau de bord donne accès à la fois aux factures de frais d'inscription et aux factures des clients.

### Accès à vos factures

Pour accéder à vos factures

1. Connectez-vous à AWS Partner Central. Portail de gestion AWS Marketplace
  - a. Accédez à la console de gestion AWS et recherchez AWS Partner Central.
  - b. Choisissez Lancer AWS Partner Central.
2. Développez la navigation sur le côté gauche. Choisissez Détails fiscaux pour afficher le tableau de bord des factures fiscales.

## Consulter les factures fiscales

### Liste des factures d'honoraires

Les factures de frais de mise en vente sont générées par AWS Marketplace les frais liés à vos listes de produits. Ces factures incluent les frais de maintenance et d'exploitation de vos produits sur la AWS Marketplace plateforme. Chaque facture affiche le numéro de facture, la date de création et l'entité de AWS facturation qui a émis la facture.

Dans le tableau des factures des frais de mise en vente, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Recherchez des factures spécifiques. Le tableau affiche les factures qui correspondent à n'importe quel caractère de leur numéro de facture, de leur date de création ou de leur entité de facturation.
- Filtrer par entité de facturation.
- Filtrer par plage de dates personnalisée. Le tableau répertorie toutes les factures émises dans la plage de dates spécifiée, appliquées en mode relatif ou en mode absolu.

### Factures clients

Les factures clients représentent les transactions par le biais desquelles vos clients ont acheté vos produits AWS Marketplace. Ces factures contiennent des détails sur chaque transaction client, notamment des informations sur le client et l' AWS entité qui a traité la transaction. Chaque facture inclut le numéro de facture, la date de création, le nom du client, l'identifiant du AWS compte client et l'entité de facturation.

#### Note

Les factures clients ne sont disponibles que pour India-based les vendeurs. India-based les vendeurs peuvent consulter et télécharger les factures fiscales générées en leur nom à l'intention de l'acheteur via ce portail, en filtrant par numéro de facture, nom de l'acheteur, plage de dates, numéro de compte acheteur ou entité de facturation.

Dans le tableau des factures clients, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Recherchez des factures spécifiques. Le tableau affiche les factures qui correspondent à n'importe quel caractère de leur numéro de facture, de leur date de création ou de leur entité de facturation.

- Filtrer par nom du client (numéro de AWS compte client).
- Filtrer par plage de dates personnalisée. Le tableau répertorie toutes les factures émises dans la plage de dates spécifiée après l'application de la plage.

## Téléchargement des factures fiscales

Vous pouvez télécharger des factures spécifiques à partir des tableaux de factures.

Pour télécharger des factures

1. Cochez la case au début de chaque ligne de facture pour sélectionner une seule facture, plusieurs factures individuellement ou sélectionner en bloc toutes les factures de la page en cours.

### Note

Pour télécharger d'autres factures, passez à la page suivante et continuez à sélectionner.

2. Choisissez Téléchargement. Les factures sélectionnées sont téléchargées sous forme de fichier zip.

## Affichage des panneaux d'aide

Choisissez Info à côté du titre du tableau de bord pour afficher des informations détaillées sur les types de factures suivants :

- Facture des frais d'inscription
- Facture client

## Récupération des factures par programmation

Si vous préférez récupérer vos factures de frais de mise en vente par programme plutôt que par le biais de la console AWS Partner Central, vous pouvez utiliser l'API de AWS facturation. Cela implique deux étapes :

1. Appelez l'`ListInvoiceSummariesAPI` avec le `ReceiverRole` filtre défini sur pour SELLER répertorier vos factures de frais de mise en vente.
2. Utilisez le `InvoiceId` formulaire de réponse pour appeler l'`GetInvoicePDFAPI` et télécharger chaque facture.

### Important

Les données sont disponibles depuis le 1er juin 2025. Les requêtes portant sur des périodes antérieures au 1er juin 2025 `ReceiverRole` renvoient une erreur de validation.

Pour plus d'informations, consultez les références d'API suivantes :

- [ListInvoiceSummaries](#)
- [GetInvoicePDF](#)

## Gérer les communications relatives aux comptes

AWS Marketplace utilise l'adresse e-mail racine de votre AWS compte pour les communications importantes, y compris les mises à jour de vérification KYC et les demandes liées au compte. Surveillez régulièrement cette adresse et répondez à partir du même e-mail lorsque cela vous est demandé.

Les e-mails de vérification KYC proviennent de

<seller-verification-enquiry-aws@amazon.co.uk> ou

<account-confirmation-eu@amazon.co.uk.> Pour trouver votre adresse e-mail racine, sélectionnez Paramètres puis Notifications dans AWS Partner Central.

## Gestion des utilisateurs secondaires pour Know Your Customer (KYC)

Une fois la vérification KYC terminée, l'utilisateur root du AWS compte a accès aux fonctions financières telles que le traitement des remboursements, la modification des coordonnées bancaires et la gestion des options de fréquence des versements. Toutefois, pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes. L'utilisateur root a un accès illimité à toutes les ressources de votre compte et ses informations

d'identification doivent être protégées uniquement pour les tâches qui les nécessitent. Créez plutôt des utilisateurs administratifs dotés des autorisations appropriées pour les opérations quotidiennes. Pour plus d'informations, consultez [la section Meilleures pratiques pour les utilisateurs root pour votre AWS compte](#).

Tous les autres utilisateurs qui ont besoin d'accéder à ces fonctions financières sont appelés utilisateurs secondaires. Les utilisateurs secondaires doivent effectuer leur propre vérification KYC à l'aide de leurs identifiants de connexion individuels avant de pouvoir modifier les informations KYC, traiter les remboursements ou modifier les informations financières telles que les coordonnées bancaires. Ces utilisateurs secondaires sont soumis aux mêmes contrôles de sélection permanents que le propriétaire du compte root.

 Note

Les utilisateurs doivent activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour mettre à jour les informations de décaissement. Pour plus d'informations sur l'authentification MFA, consultez [Multi-Factor Authentication \(MFA\)](#) pour IAM.

Pour être vérifiés KYC, les utilisateurs secondaires doivent suivre le même processus KYC que celui décrit dans. [Terminez le processus KYC](#)

Pour ajouter des utilisateurs secondaires à la procédure Know Your Customer

1. Demandez à l'utilisateur de se connecter à AWS Partner Central à l'adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>.
2. Accédez à l'onglet Paramètres.
3. Choisissez l'onglet Know Your Customer (KYC) et consultez la section relative aux informations sur les utilisateurs secondaires.
4. Choisissez Compléter les informations sur l'utilisateur secondaire.

Vous êtes redirigé vers le portail d'enregistrement des utilisateurs secondaires.

5. Dans le portail d'enregistrement des utilisateurs secondaires, renseignez les champs obligatoires, puis choisissez Suivant.
6. Sur la page Réviser et envoyer, téléchargez une copie de la pièce d'identité (télécharger le passeport) et un justificatif de domicile (télécharger le document).
7. Choisissez Soumettre pour vérification.



Le statut de conformité KYC de l'utilisateur secondaire sera examiné (généralement dans les 24 heures). Vous serez averti par e-mail une fois la révision terminée.

# Préparation de votre produit pour AWS Marketplace

Les rubriques suivantes expliquent comment préparer vos produits logiciels en vue de leur vente par le biais de AWS Marketplace. La préparation de votre produit implique de configurer votre package, de définir un système de tarification, de déterminer les catégories dans lesquelles mettre votre produit en vente et d'ajouter des mots clés pour que votre produit apparaisse dans les recherches pertinentes. Si vous êtes un fournisseur de logiciels indépendant (ISV), un partenaire de distribution, un fournisseur de services gérés (MSP) ou une personne qui a quelque chose à offrir qui fonctionne avec des AWS produits et des services, vous pouvez utiliser ce processus pour préparer la publication d'un produit sur AWS Marketplace.

## Rubriques

- [Livraison du produit pour AWS Marketplace](#)
- [Désignation des produits fonctionnant sur AWS](#)
- [Tarification des produits pour AWS Marketplace](#)
- [Régions et pays concernés par votre AWS Marketplace produit](#)
- [Traduction et langues](#)
- [Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace](#)
- [Fourniture de métadonnées pour les AWS Marketplace produits](#)
- [Création d'instructions d'utilisation de l'AMI et du produit conteneur pour AWS Marketplace](#)
- [Optimisation de votre AWS Marketplace produits à rechercher](#)
- [Améliorez votre AWS Marketplace produit avec supports promotionnels](#)

## Livraison du produit pour AWS Marketplace

Chaque mode de livraison de produit comporte plusieurs options d'emballage, de prix et de livraison. Certaines méthodes ne sont pas disponibles pour vous en tant que vendeur tant que vous ne vous êtes pas inscrit au programme qui les prend en charge. AWS Marketplace

Vous pouvez créer des produits avec un prix catalogue standard et un contrat de licence d'utilisateur final (CLUF). Vous pouvez également créer des offres privées pour des clients individuels avec des prix personnalisés et EULAs. Si vous avez besoin d'apporter des modifications supplémentaires aux conditions générales du contrat, vous pouvez travailler avec l'équipe AWS Marketplace pour créer

une offre privée personnalisée. Pour simplifier le processus d'achat, vous pouvez utiliser des [contrats de licence standardisés](#) pour les offres de produits publiques et les offres privées.

 Note

AWS offre à certains vendeurs la possibilité de proposer des démonstrations guidées sur AWS Marketplace. Si vous êtes un AWS partenaire du réseau de partenaires (APN) éligible aux [engagements clients APN \(ACE\)](#) et que vous souhaitez proposer cette option aux acheteurs, consultez [Ajout de boutons d'offre privée et de demande de démonstration](#) pour plus d'informations.

Le tableau suivant répertorie les méthodes que vous pouvez utiliser pour livrer des produits logiciels, ainsi que les filtres utilisés par AWS Marketplace les acheteurs pour trouver chaque type de méthode de livraison dans la AWS Marketplace console.

| Mode de livraison du produit | Filtre du mode de livraison sur la console | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMI unique                   | Amazon Machine Image (AMI)                 | <p>Vous fournissez une seule Amazon Machine Image (AMI) personnalisée pour votre produit. L'AMI fournit les informations requises pour lancer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).</p> <p>Les acheteurs peuvent utiliser l'AMI unique pour créer des instances Amazon EC2 avec votre produit déjà installé et prêt à être utilisé.</p> <p>Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">AMI-based produits en AWS Marketplace</a>.</p> |

| Mode de livraison du produit                      | Filtre du mode de livraison sur la console | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMIs livré à l'aide AWS CloudFormation de modèles | CloudFormation Modèle                      | <p>Vous pouvez répertorier les produits basés sur l'AMI qui sont livrés aux AWS Marketplace acheteurs à l'aide CloudFormation de modèles.</p> <p>Pour plus d'informations sur la livraison AMIs sous forme de CloudFormation modèle, consultez la section <a href="#">Livraison basée sur l'AMI à l'aide de</a> AWS CloudFormation</p> <p>Pour plus d'informations sur les CloudFormation modèles, consultez <a href="#">AWS CloudFormation les concepts</a> du Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.</p> |

| Mode de livraison du produit                   | Filtre du mode de livraison sur la console | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit à base de composants EC2 Image Builder | Composant EC2 Image Builder                | <p>Vous pouvez répertorier les produits livrés aux AWS Marketplace acheteurs à l'aide des composants EC2 Image Builder.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'utilisation des composants EC2 Image Builder, <a href="#">consultez la section Utilisation des composants EC2 Image Builder dans AWS Marketplace le Guide de référence des API</a>.</p>   |
| Produit ou application basé sur un conteneur   | Conteneur                                  | <p>Vous livrez des produits emballés dans des images de conteneurs. Les produits de conteneur se composent d'options, qui sont un ensemble d'images de conteneurs et de modèles de déploiement qui fonctionnent ensemble.</p> <p>Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Container-based produits sur AWS Marketplace</a>.</p> |

| Mode de livraison du produit                                   | Filtre du mode de livraison sur la console | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits de données                                            | AWS Data Exchange                          | <p>Vous utilisez AWS Data Exchange pour créer des produits de données.</p> <p>Pour plus d'informations sur la publication et la gestion de produits et d'offres de données via AWS Data Exchange, consultez la section <a href="#">Fourniture de produits de données sur AWS Data Exchange</a> dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.</p>                                                                                                                                     |
| Algorithmes d'apprentissage automatique et packages de modèles | SageMaker Modèle                           | <p>Vous utilisez Amazon SageMaker AI pour créer l'algorithme ou le package de modèles, puis vous le publiez dessus AWS Marketplace.</p> <p>Pour plus d'informations sur la mise à disposition d'algorithmes d'apprentissage automatique et de packages de modèles, consultez <a href="#">Produits de Machine Learning</a>.</p> <p>Pour plus d'informations sur SageMaker l'IA, voir <a href="#">Qu'est-ce que SageMaker l'IA ?</a> dans le manuel Amazon SageMaker AI Developer Guide.</p> |

| Mode de livraison du produit        | Filtre du mode de livraison sur la console | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel en tant que service (SaaS) | SAAS                                       | <p>Vous pouvez proposer des produits SaaS avec des modèles de tarification basés sur un abonnement, un contrat ou un contrat avec des modèles de tarification à la consommation.</p> <p>Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">SaaS-based produits en AWS Marketplace</a>.</p> |
| Services professionnels             | Services professionnels                    | Vous pouvez proposer des services professionnels qui prennent en charge ou fonctionnent avec d'autres AWS Marketplace produits.                                                                                                                                                                          |

## Désignation des produits fonctionnant sur AWS

### Note

La désignation suivante entre en vigueur le 1er mai 2025.

Les produits déployés sur AWS reçoivent une désignation spéciale dans les résultats de AWS Marketplace recherche et leurs pages de détails sur les produits. Le tableau suivant répertorie les types de livraison de produits pouvant recevoir cette désignation.

| Mode de livraison du produit | Désigné comme déployé sur AWS |
|------------------------------|-------------------------------|
| Basé sur l'AMI               | Oui                           |

| Mode de livraison du produit                                | Désigné comme déployé sur AWS                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basé sur des conteneurs                                     | Oui, sauf pour les produits déployés sur Amazon EKS Anywhere. Pour plus d'informations sur les produits en conteneur qui activent cette fonctionnalité, consultez la <a href="#">Intégrer un AWS Marketplace pour Containers Anywhere avec License Manager</a> suite de ce guide. |
| SageMaker Algorithmme d'IA et modèle basés sur des packages | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Basé sur le SaaS                                            | Uniquement pour les produits qui fonctionnent entièrement AWS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la <a href="#">Consignes d'architecture</a> section suivante de ce guide.                                                                                                |
| Basé sur les données                                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Basé sur les services professionnels                        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Tarification des produits pour AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous choisissez un modèle de tarification pour vos produits. Pour les produits payants, AWS Marketplace collecte les frais de logiciel auprès du client. Les inscriptions publiques sont libellées en dollars américains (USD). Les offres privées sont disponibles en USD, en EUR, en GBP, en AUD, en JPY et en INR (pour les vendeurs en Inde uniquement). Il n'y a pas de frais de service pour les logiciels gratuits ou open source mis gratuitement à la disposition des clients. Cette rubrique fournit des informations sur les modèles de tarification et les prix des produits logiciels dans AWS Marketplace.

Pour plus d'informations sur les remboursements, consultez [Remboursements et annulations en AWS Marketplace](#).

### Rubriques

- [Vue d'ensemble des prix](#)
- [Modèles de tarification](#)



- [Tarification multidevises pour les offres privées](#)
- [Modification des modèles de tarification](#)
- [Modification des prix](#)
- [Offres privées](#)
- [Remboursements et annulations en AWS Marketplace](#)

## Vue d'ensemble des prix

Dans AWS Marketplace, vous pouvez proposer des produits gratuitement ou les facturer. Les frais font partie de la AWS facture de l'acheteur et, une fois que l'acheteur a payé, il AWS paie le vendeur.

Les produits peuvent prendre de nombreuses formes, de sorte que les modèles de tarification prennent également de nombreuses formes. Par exemple, vous pouvez proposer un produit sous la forme d'une Amazon Machine Image (AMI) instanciée à l'aide de celle d'un acheteur. Compte AWS Vous pouvez également configurer les produits de manière à utiliser CloudFormation des modèles pour la livraison à l'acheteur. Les produits peuvent également être des offres SaaS d'un éditeur de logiciels indépendants, des listes de contrôle d'accès Web (ACL Web), des ensembles de règles ou des conditions pour AWS WAF. Les produits peuvent également être des services professionnels fournis par un éditeur de logiciels indépendants, des partenaires de distribution ou un fournisseur de services gérés (MSP).

Les options de tarification flexibles incluent un essai gratuit, horaire, mensuel, annuel, pluriannuel et une licence « Bring your own license » (BYOL). AWS gère la facturation et les paiements, et les frais apparaissent sur les AWS factures de vos clients.

Lorsque vous mettez en vente un produit ou un service, vous devez également inclure un contrat de licence utilisateur final et des conditions d'utilisation. Cette combinaison de produit et de licence devient une offre. Vous pouvez utiliser un EULA standard pour les offres publiques, le prix indiqué selon le contrat de licence utilisateur final (EULA) standard d'un ISV. En outre, les produits logiciels peuvent être proposés avec des prix personnalisés et un EULA par le biais d'offres privées. Les produits peuvent également être achetés dans le cadre d'un contrat avec une durée ou des limites d'utilisation spécifiées.

## Modèles de tarification

Les rubriques suivantes fournissent des informations générales sur les modèles de tarification disponibles dans AWS Marketplace.

## Rubriques

- [Tarification annuelle](#)
- [Tarification en fonction de l'utilisation](#)
- [Tarification des contrats](#)
- [Tarification des licences « Apportez votre propre »](#)

Pour plus d'informations sur les modèles de tarification pour des méthodes de livraison de produits spécifiques, voir :

- [Tarification des produits AMI pour AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits d'apprentissage automatique pour AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits SaaS en AWS Marketplace](#)

## Tarification annuelle

Un modèle de tarification annuelle vous permet de proposer des produits aux clients qui peuvent acheter un abonnement de 12 mois. Par exemple, le prix de l'abonnement peut permettre de réaliser jusqu'à 40 % d'économies par rapport à l'utilisation du même produit toutes les heures pendant de longues périodes. Le montant de tout le contrat est facturé au client au moment de l'abonnement. Pour plus d'informations sur la manière dont les abonnements annuels sont présentés aux clients, consultez les sections [Abonnements AMI](#) ou [Modèles de tarification pour les produits conteneurisés payants](#).

Les considérations à prendre en compte lors de l'utilisation d'un abonnement annuel sont les suivantes :

- La tarification annuelle est définie par type d'instance. Il peut être identique pour tous les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou différent pour chaque type d'instance.
- Un type d'instance horaire doit également être défini pour tous les types d'instances annuelles. AWS Marketplace ne propose pas de Annual-only prix ni de tarif horaire sans abonnement annuel pour le même produit. Pour toute tarification annuelle d'une offre de produit, une tarification horaire doit également être spécifiée.

- Un tarif annuel de 0 \$ est autorisé sur un type d'instance spécifique, si le tarif horaire est également de 0 \$ et si aucun autre type d'instance annuel différent de 0 \$ n'a été défini.
- À la fin de la période d'abonnement annuel, le client commencera à être facturé au tarif horaire.
- Si un client achète X abonnements annuels mais exécute le logiciel Y sur des instances Y, le client est facturé au prix horaire du logiciel pour (Y-X) les instances qui ne sont pas couvertes par les abonnements annuels. À ce titre, un taux horaire doit être inclus pour tous les types d'instances de tarification annuelle.
- En utilisant les offres privées des vendeurs, vous pouvez proposer une AMI pluriannuelle (jusqu'à 12 ans) ou d'une durée personnalisée avec paiement initial, ou un calendrier de paiement flexible. Pour plus d'informations sur les contrats pluriannuels ou à durée personnalisée, consultez [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#) et [Plans de versement d'offres privées](#).

Si vous proposez un produit annuel en AWS Marketplace, vous acceptez les politiques de remboursement spécifiques aux produits annuels, situées dans la section des documents relatifs au téléchargeur de fichiers du [Portail de gestion AWS Marketplace](#).

## Changement de prix

Vous pouvez modifier les prix annuels (la valeur en \$, par exemple, 1\$, 000/year en 1\$200/year) tous les 90 jours. Toutefois, vous devez informer les clients existants 90 jours à l'avance de la tarification annuelle. Le nouveau tarif s'appliquera aux nouveaux abonnements, mais n'aura aucun impact sur les abonnements existants.

### Note

Pendant la période de préavis de 90 jours, vous ne pouvez pas mettre à jour le type d'instance pris en charge.

Les changements de prix seront appliqués pour les renouvellements automatiques uniquement si le tarif a été modifié au moins 90 jours avant la date de renouvellement automatique. Avant le renouvellement automatique, le client recevra un e-mail contenant le nouveau prix.

## Contrat de licence de l'utilisateur final

L'utilisation d'un logiciel par un AWS client pendant 12 mois dans le cadre d'un abonnement annuel est couverte par le CLUF que vous fournissez sur la page de détails de votre produit.  
AWS Marketplace

## Tarification en fonction de l'utilisation

Un modèle de tarification d'utilisation, également connu sous le nom de tarification à l'utilisation, vous permet de proposer des produits aux clients qui ne paient que pour ce qu'ils utilisent.

**Tarification d'utilisation** Les offres privées prennent en charge la tarification multidevises en EUR, GBP, AUD et JPY.

En tant que vendeur, vous pouvez choisir l'une des catégories d'utilisation suivantes :

- Utilisateurs
- Hôtes
- Bande passante
- Données
- Niveaux
- Unités (pour les catégories personnalisées)

Vous pouvez également définir jusqu'à 200 dimensions pour le produit. Les frais sont mesurés et signalés lorsque l'API est appelée par le logiciel. Nous recommandons aux vendeurs de configurer l'API pour qu'elle soit appelée une fois par heure, selon leur cas d'utilisation. Toute utilisation est calculée mensuellement et facturée mensuellement en utilisant le même mécanisme que les AWS Marketplace logiciels existants.

AWS Marketplace Metering Service vous permet de gérer plusieurs nouveaux scénarios de tarification.

### Exemple Facturation par l'hôte

Si votre logiciel surveille les hôtes, vous pouvez facturer chaque hôte surveillé et définir une tarification différente en fonction de la taille de l'hôte.

## Exemple Facturation par utilisateur

Si votre logiciel est utilisé par plusieurs personnes au sein d'une organisation, vous pouvez facturer par utilisateur. Chaque heure, le client est facturé pour le nombre total d'utilisateurs alloués.

### Note

Dans le formulaire de chargement du produit (PLF), les colonnes pertinentes sont précédées de « FCP » (tarification flexible de la consommation). Par exemple : Catégorie FCP (catégorie de tarification personnalisée).

Pour les AWS Marketplace Metering Service produits, notez ce qui suit :

- Si votre logiciel est déjà activé AWS Marketplace, vous devrez créer un produit pour activer une autre dimension d'utilisation. Vous ne pouvez pas convertir un produit standard pour utiliser le service de mesure AWS Marketplace. Une fois le nouveau produit publié, vous pouvez supprimer l'ancien ou conserver les deux sur le site Web.
- Le service de mesure AWS Marketplace exige que votre logiciel rapporte l'utilisation toutes les heures, en enregistrant l'utilisation par le client pendant une heure. En cas de défaillance lors de la transmission ou de la réception des dossiers du service de mesure, il ne sera pas en mesure de facturer cette utilisation. Vous êtes responsable de veiller à la bonne réception des enregistrements de mesure.
- Les produits qui utilisent le service de mesure AWS Marketplace ne sont pas compatibles avec le 1-Click. Les acheteurs doivent lancer votre logiciel avec un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) avec des autorisations spécifiques et disposer d'une passerelle Internet.
- L'essai gratuit et la tarification annuelle ne sont pas compatibles avec le service de mesure AWS Marketplace.
- La modification de dimension (utilisateur, hôtes, bande passante et données) ou de nom de dimension n'est pas prise en charge. Vous devrez créer un nouveau produit.

## Tarification des contrats

En utilisant le modèle de tarification contractuelle, vous pouvez proposer aux clients une tarification initiale leur permettant d'acheter une licence pour 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 36 mois.

Les prix contractuels sont disponibles pour les produits suivants :

- Produits uniques basés sur une AMI et AMI avec des produits basés sur des AWS CloudFormation modèles. Pour de plus amples informations, consultez [Tarification contractuelle pour les produits AMI sur AWS Marketplace](#).
- Produits à base de contenants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur](#).
- Produits basés sur le logiciel en tant que service (SaaS). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tarification des contrats SaaS](#).

#### Note

Les prix contractuels pour les produits AMI et basés sur des conteneurs ne concernent que les nouveaux produits.

Si vous possédez déjà une AMI ou un produit basé sur un conteneur et que vous souhaitez utiliser la tarification contractuelle, créez une nouvelle liste, puis appliquez le modèle de tarification du contrat en utilisant le formulaire de chargement du produit (PLF) pour ajouter différentes dimensions, intégrer l'AMI ou le produit basé sur un conteneur AWS License Manager, puis publier l'AMI ou le produit basé sur un conteneur.

Lorsqu'un client achète un produit à un prix contractuel, une licence est créée par AWS Marketplace le client, Compte AWS que votre logiciel peut vérifier à l'aide de l'API License Manager. Les clients auront besoin d'un rôle IAM pour lancer une instance de l'AMI ou du produit basé sur un conteneur.

## Tarification des licences « Apportez votre propre »

Il n'y a pas de frais de service pour les produits Bring Your Own License (BYOL) sur AWS Marketplace.

Afin de respecter la promesse de sélection de nos clients, nous exigeons que tous les produits BYOL aient également une option payante. De cette façon, les clients qui n'ont pas de licences existantes ont la possibilité d'acheter et d'utiliser les produits.

Pour les produits BYOL, nous savons que les achats de logiciels en ligne constituent un changement important par rapport à la façon dont certaines entreprises fonctionnent. Par conséquent, pendant les 90 premiers jours suivant le lancement, nous assouplirons l'exigence selon laquelle ce logiciel doit être accompagné d'une version disponible à l'achat sur AWS Marketplace. Pendant ce temps, les équipes de gestion des AWS Marketplace comptes travailleront avec vous pour relever les défis.

L'équipe peut vous aider à déterminer si et comment le logiciel peut être mis à disposition à l'achat sur AWS Marketplace.

## Tarification multidevises pour les offres privées

### Important

Vous devez configurer les préférences de versement pour chaque devise avant de créer des offres dans cette devise.

Les offres privées peuvent être créées dans les devises préférées des acheteurs : USD, EUR, GBP, AUD, JPY et INR (vendeurs basés en Inde uniquement). Cela s'applique à :

- Tarification des contrats
- Contrat avec prix de consommation
- Pay-as-you-go Tarification (PAYG)

### Note

Les offres privées relatives aux types de produits conteneurisés peuvent être facturées dans des devises autres que le dollar américain pour les offres contractuelles uniquement. Pour les offres privées CCP et PAYG, les prix des conteneurs resteront en dollars américains.

## Modification des modèles de tarification

Les modifications apportées aux modèles de tarification doivent être examinées et approuvées AWS Marketplace afin de garantir une expérience client positive et de réduire les risques pour toutes les parties. Pour discuter des modifications que vous souhaitez apporter au modèle de tarification, contactez l'équipe responsable des [AWS Marketplace opérations vendeur](#).

Toutes les demandes de modification du modèle de tarification peuvent prendre de 30 à 90 jours pour être traitées et examinées.

 Note

Veillez noter que le changement de modèle de tarification n'est pas pris en charge pour les produits SaaS. Pour plus d'informations sur la tarification des produits SaaS, reportez-vous à la section [Tarification des produits SaaS dans AWS Marketplace](#).

## Modification des prix

Vous pouvez mettre à jour les prix et les métadonnées via le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour modifier les prix

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans l'onglet Créer, une liste des produits actuels que vous avez créés est disponible. Modifiez votre liste de produits ou demandez des modifications ici.

 Note

Les modifications de prix sont automatiquement reflétées sur la page du produit dans AWS Marketplace. Les nouveaux abonnés sont soumis au prix affiché sur la page du produit. Pour les abonnés existants de l'offre publique, les baisses de prix prennent effet immédiatement. Cependant, les augmentations de prix entrent en vigueur le premier jour du mois après une période de notification de 90 jours. Par exemple, si vous envoyez une notification d'augmentation de prix le 16 mars, le nouveau prix entre en vigueur le 1er juillet, le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de 90 jours.

## Offres privées

Dans le AWS Marketplace cadre du programme d'offre privée pour AWS Marketplace vendeurs, les vendeurs peuvent négocier des prix personnalisés et EULAs avec des AWS Marketplace clients individuels (acheteurs). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#).



# Remboursements et annulations en AWS Marketplace

Tous les produits payants AWS Marketplace doivent faire l'objet d'une politique de remboursement stipulée pour les frais logiciels. La politique de remboursement doit inclure les conditions du remboursement et une méthode permettant de contacter le vendeur pour demander un remboursement.

En tant que vendeur, vous êtes responsable de définir les termes de votre politique de remboursement. Nous vous encourageons toutefois à proposer aux acheteurs une option de remboursement pour l'utilisation du produit. Vous devez respecter vos stratégies de remboursement publiées.

AWS Marketplace fournit des outils en libre-service permettant aux vendeurs de lancer des annulations de contrats et des ajustements de facturation (remboursements) directement depuis la page Contrats d'AWS Partner Central (anciennement Portail de gestion AWS Marketplace) ou via les AWS Marketplace API, sans nécessiter l'intervention du service AWS client. Les ajustements de facturation sont traités automatiquement après validation et ne nécessitent pas l'approbation de l'acheteur. Les demandes d'annulation sont envoyées aux acheteurs pour approbation avec un délai de réponse de 7 jours.

## Note

Dans AWS Partner Central, les remboursements sont appelés ajustements de facturation. Les deux termes font référence au même processus de remboursement des fonds à un acheteur ou de réduction du solde impayé d'une facture.

## Rubriques

- [Types de demandes de remboursement pour AWS Marketplace produits](#)
- [AWS Marketplace politique de remboursement des produits et approbations](#)
- [Demande d'annulation d'un contrat](#)
- [Demande d'ajustement de facturation \(remboursement\)](#)
- [Suivi des demandes d'annulation](#)
- [Suivi des ajustements de facturation](#)
- [Notifications](#)
- [Utilisation de AWS Marketplace API](#)

- [Offres privées des partenaires de distribution \(CPPO\)](#)
- [Demande de remboursement groupé](#)
- [Ancien processus de demande de remboursement](#)

## Types de demandes de remboursement pour AWS Marketplace produits

Les acheteurs peuvent demander différents types de remboursement pour les AWS Marketplace produits. Pour les AWS Marketplace produits vendus par AWS, consultez la page de politique de remboursement, puis soumettez un dossier d'assistance à l'aide de la [console Support centrale](#). Si un acheteur demande le remboursement d'un logiciel directement auprès du vendeur AWS, nous lui demandons de contacter le vendeur en utilisant les coordonnées d'assistance que vous avez fournies pour le produit en question. Les remboursements des frais AWS d'infrastructure sont à la discrétion de AWS et sont traités séparément des remboursements de logiciels.

Pour les produits vendus par un vendeur tiers, les acheteurs doivent consulter la page détaillée du produit pour consulter la politique de remboursement. Les frais de logiciel pour les AWS Marketplace abonnements sont payés au vendeur officiel, et les remboursements doivent être demandés directement au vendeur.

## AWS Marketplace politique de remboursement des produits et approbations

La liste suivante décrit la politique de AWS Marketplace remboursement et indique si votre approbation est nécessaire :

- **Essais gratuits** — Si vous proposez votre logiciel comme produit d'essai gratuit, vous AWS pouvez rembourser en votre nom les frais liés au logiciel accumulés dans les sept jours suivant la conversion en abonnement payant. Les remboursements émis en lien avec les conversions d'essais gratuits ne requièrent aucune action de votre part. En activant un essai gratuit d'un produit, vous acceptez cette politique.
- **Offres privées** — Tous les remboursements d'offres privées doivent être autorisés par vous avant de AWS pouvoir les traiter.
- **Remboursements liés AWS Marketplace Metering Service aux compteurs logiciels** — Si vous utilisez le pour mesurer l'utilisation de votre logiciel, vous AWS pouvez rembourser en votre nom les frais logiciels résultant d'erreurs de mesure logicielle. Si ces erreurs sont communes à plusieurs acheteurs, AWS se réserve le droit de déterminer un remboursement approprié pour chaque acheteur et de l'appliquer directement à chaque acheteur. En utilisant le AWS Marketplace Metering Service avec un produit, vous acceptez cette politique.

- Annulation de l'abonnement dans les 48 heures suivant l'achat — Si un acheteur annule son abonnement dans les 48 heures suivant l'achat d'une offre non privée AWS, il effectue un remboursement complet (annulation avec remboursement intégral). Les remboursements effectués dans le cadre d'une annulation dans les 48 heures suivant l'achat ne nécessitent aucune action de votre part. Après 48 heures, cette demande de l'acheteur est laissée à votre discrétion. En mettant en vente votre produit AWS Marketplace, vous acceptez cette politique.
- Mise à niveau d'abonnement : si un acheteur remplace un abonnement non privé existant par un abonnement plus cher ou un abonnement de valeur égale, il AWS peut rembourser en votre nom l'abonnement de niveau inférieur.
- Rétrogradation d'abonnement — Toutes les demandes de remboursement d'abonnement rétrogradé doivent être autorisées par vous avant de AWS pouvoir être traitées.
- Seller-initiated ajustements de facturation : en tant que vendeur officiel, vous pouvez initier des ajustements de facturation (remboursements) pour tout accord via la page Contrats d'AWS Partner Central ou via l'API d'ajustements de facturation. Les ajustements de facturation ne nécessitent pas l'approbation de l'acheteur et sont traités automatiquement après validation. Les remboursements sont irréversibles une fois qu'ils ont été traités.
- Seller-initiated annulations : en tant que vendeur officiel, vous pouvez lancer des demandes d'annulation de contrat via la page Contrats d'AWS Partner Central ou via l'API d'annulation. Les demandes d'annulation sont envoyées à l'acheteur pour approbation. Si l'acheteur ne répond pas dans les 7 jours, l'annulation est automatiquement approuvée et le contrat est annulé.

Tous les remboursements AWS autorisés sont traités automatiquement et ne nécessitent aucune action de votre part.

## Demande d'annulation d'un contrat

Vous pouvez lancer une demande d'annulation de contrat depuis la page Contrats d'AWS Partner Central. Les demandes d'annulation sont envoyées à l'acheteur pour approbation. L'acheteur dispose de 7 jours pour approuver ou refuser la demande. Si l'acheteur ne répond pas dans les 7 jours, l'annulation est automatiquement approuvée et le contrat est annulé.

### Important

L'annulation annule uniquement les futures factures qui n'ont pas été émises. Il ne rembourse pas automatiquement les factures ouvertes existantes. Si vous devez également rembourser des frais antérieurs, vous devez soumettre une demande d'ajustement de

facturation distincte. Consultez [the section called “Demande d'ajustement de facturation \(remboursement\)”](#).

## Conditions préalables

- Vous devez être le vendeur officiel du contrat. Pour Marketplace Private Offers (MPPO), il s'agit de l'ISV. Pour les offres privées des partenaires de distribution (CPPO), il s'agit du partenaire de distribution (CP).
- L'accord doit être actif.
- Il ne doit pas y avoir de demande d'annulation active existante pour le même contrat.
- Aucun accord connexe ne doit exister pour l'accord annulé. Par exemple, un contrat d'utilisation ne peut pas être annulé s'il est associé à un accord de discount annuel.

## Pour demander l'annulation d'un contrat

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et accédez à la page des accords.
2. Sélectionnez le contrat que vous souhaitez annuler, puis choisissez Demander l'annulation.
3. Vérifiez les informations du contrat (numéro de compte acheteur, numéro de contrat, numéro d'offre). Choisissez un motif d'annulation dans le menu déroulant. Dans le champ Informations supplémentaires, vous pouvez éventuellement inclure un message à l'intention de l'acheteur.
4. Choisissez Submit request (Soumettre une demande).
5. Une fois la soumission réussie, vous recevrez un lien vers le formulaire de réponse de l'acheteur. Vous pouvez éventuellement accélérer le processus en partageant le lien du formulaire de réponse directement avec l'acheteur. Vous pouvez également copier le lien ultérieurement depuis le tableau de suivi des demandes d'annulation.

## Retrait d'une demande d'annulation

Vous pouvez retirer une demande d'annulation en attente depuis l'onglet Demandes d'annulation ou depuis la page des détails de la demande. Pour retirer une demande en attente depuis l'onglet Demandes d'annulation, sélectionnez la demande que vous souhaitez retirer et choisissez Demande de retrait. Dans la boîte de dialogue, indiquez le motif du retrait.

## Demande d'ajustement de facturation (remboursement)

Vous pouvez effectuer des ajustements de facturation (remboursements) depuis la page Contrats d'AWS Partner Central. Les ajustements de facturation vous permettent soit de rembourser aux acheteurs les frais figurant sur les factures existantes, soit de réduire le solde impayé des factures qui n'ont pas encore été payées. Les ajustements de facturation ne nécessitent pas l'approbation de l'acheteur et sont traités immédiatement après validation réussie.

### Important

Si l'ajustement de facturation que vous souhaitez appliquer dépend de l'annulation du contrat, soumettez d'abord la demande d'annulation et attendez l'approbation avant de soumettre l'ajustement de facturation.

### Conditions préalables

- Vous devez être le vendeur officiel du contrat. Pour Marketplace Private Offers (MPPO), il s'agit de l'ISV. Pour les offres privées des partenaires de distribution (CPPO), il s'agit du partenaire de distribution (CP).
- Pour ajuster les factures émises dans les pays soumis aux exigences de conformité Know Your Customer (KYC), vous devez d'abord effectuer la vérification de l'utilisateur secondaire et activer l'authentification multifactorielle (MFA). Pour devenir KYC-verified, consultez [Terminer le processus Know Your Customer](#) et [Gérer votre utilisateur secondaire pour KYC](#) pour plus d'informations.

### Pour appliquer un ajustement de facturation

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et accédez à la page des accords.
2. Sélectionnez le contrat que vous souhaitez modifier, puis choisissez Appliquer l'ajustement de facturation.

L'assistant d'ajustement de facturation vous guide à travers quatre étapes :

#### Étape 1 : Fournissez des détails

Vérifiez les informations du contrat (numéro de compte acheteur, numéro de contrat, numéro d'offre). Choisissez un motif d'ajustement de facturation dans le menu déroulant. Dans le champ Informations

supplémentaires, vous pouvez éventuellement inclure un message à l'intention de l'acheteur. Choisissez Suivant.

## Étape 2 : Sélectionnez les factures

Dans le tableau des factures disponibles, sélectionnez les factures que vous souhaitez ajuster. Vous pouvez filtrer les factures par date ou par période de facturation. Choisissez Suivant.

## Étape 3 : Ajuster les montants de facturation

Vous pouvez soit partir de zéro et saisir manuellement des montants d'ajustement personnalisés pour chaque facture sélectionnée, soit partir du montant d'ajustement maximal par facture et éventuellement modifier les montants individuels selon les besoins. La valeur que vous entrez doit être un nombre positif et ne doit pas dépasser le montant d'ajustement maximal pour cette facture. Elle ne comprend pas les taxes. Si le montant d'ajustement maximal est inférieur au montant de la charge initiale, cela indique qu'un ajustement partiel a déjà été appliqué. Dans ce cas, le montant d'ajustement maximal représente le solde restant. Une fois que vous avez effectué vos réglages, choisissez Next.

## Étape 4 : Réviser et postulez

Vérifiez les détails de votre ajustement de facturation pour vous assurer que toutes les informations sont correctes. Ensuite, choisissez Appliquer l'ajustement de facturation. Dans la fenêtre de confirmation, fournissez une confirmation écrite en saisissant le montant total de l'ajustement.

### Important

Les ajustements de facturation sont irréversibles une fois qu'ils ont été traités. Pour les factures impayées, les ajustements sont déduits du montant total dû. Pour les factures payées, les ajustements sont appliqués sous forme de notes de crédit ou de remboursements en espèces.

L'acheteur est informé par e-mail et par Amazon EventBridge lorsque l'ajustement de facturation est traité.

## Suivi des demandes d'annulation

Vous pouvez suivre toutes les demandes d'annulation dans l'onglet Demandes d'annulation de la page Accords.

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page Accords.
3. Choisissez l'onglet Demandes d'annulation.

Le tableau des demandes d'annulation affiche les colonnes suivantes : numéro de demande, statut de la demande, numéro de contrat, numéro d'acheteur, date de demande et date de réponse.

Vous pouvez filtrer par statut ou par numéro d'accord.

Pour afficher les détails d'une demande spécifique, sélectionnez la demande et choisissez Afficher les détails. Vous pouvez également choisir Demande de retrait pour retirer une demande en attente ou Copier le lien pour copier le lien d'approbation de l'acheteur.

#### Statuts des demandes d'annulation

| État de l'API            | Étiquette de l'interface utilisateur | Description                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En attente d'approbation | En attente d'approbation             | La demande a été soumise et attend que l'acheteur l'approuve ou la refuse. L'acheteur dispose d'un délai de 7 jours pour répondre. Si aucune réponse n'est reçue, la demande est automatiquement approuvée. |
| Approuvé                 | Approuvé                             | L'acheteur a approuvé l'annulation ou la demande a été automatiquement approuvée au bout de 7 jours. Le contrat est annulé.                                                                                 |
| Rejeté                   | Refusé                               | L'acheteur a refusé la demande d'annulation. Vous pouvez soumettre une nouvelle demande si nécessaire.                                                                                                      |
| Annulé                   | Retiré                               | Vous avez retiré la demande d'annulation avant que l'acheteur n'agisse.                                                                                                                                     |
| Échec de la validation   | Échec de la validation               | La demande n'a pas été validée automatiquement.                                                                                                                                                             |

## Suivi des ajustements de facturation

Vous pouvez suivre toutes les demandes d'ajustement de facturation depuis l'onglet Ajustements de facturation de la page Contrats.

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page Accords.
3. Choisissez l'onglet Ajustements de facturation.

Le tableau des ajustements de facturation affiche les colonnes suivantes : numéro d'ajustement, numéro de facture, statut, numéro de contrat, numéro d'acheteur, soumis, traité et date de création.

Vous pouvez filtrer par numéro d'accord, date de création ou statut.

### Note

Si vous avez soumis des ajustements de facturation pour plusieurs factures dans le cadre d'une seule demande, chaque facture apparaît sous forme de ligne distincte dans le tableau. Toutes les lignes d'une même soumission porteront des identifiants de demande d'ajustement de facturation différents.

## Statuts d'ajustement de facturation

| État de l'API          | Étiquette de l'interface utilisateur | Description                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En suspens             | En cours                             | L'ajustement a été soumis et est en cours de traitement.                                                                                                                   |
| Terminé                | Ajusté                               | L'ajustement a été traité avec succès.<br>L'acheteur reçoit une note de crédit ou un remboursement en espèces.                                                             |
| Échec de la validation | Échec                                | Votre demande d'ajustement de facturation n'a pas été vérifiée automatiquement. Il se peut que vous deviez soumettre une nouvelle demande avec des informations corrigées. |



## Notifications

Vous recevez des notifications automatiques pour les mises à jour de l'état des annulations et des ajustements de facturation via deux canaux :

- Notifications par e-mail : envoyées à l'adresse e-mail racine associée à votre Compte AWS. Vous pouvez également [ajouter des alias d'e-mail personnalisés pour les](#) notifications et [désinscrire les destinataires des](#) notifications par e-mail.
- [Amazon EventBridge](#) events : envoyé au bus d'événements par défaut de votre compte, que vous pouvez utiliser pour déclencher des flux de travail automatisés.

### Notifications d'annulation

| Événement                                                                    | Destinataires                       | Objet de l'e-mail (vendeur)                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Demande d'annulation soumise                                                 | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | « Vous avez soumis une demande d'annulation de contrat » |
| Demande d'annulation approuvée (par l'acheteur ou approuvée automatiquement) | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | « Demande d'annulation de contrat approuvée »            |
| Demande d'annulation refusée par l'acheteur                                  | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | « Demande d'annulation du contrat refusée »              |
| Demande d'annulation retirée par le vendeur                                  | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | « Demande d'annulation du contrat retirée »              |
| La validation de la demande d'annulation a échoué                            | Soumetteur uniquement               | « La demande d'annulation du contrat a échoué »          |

Lorsqu'une demande d'annulation est soumise, l'e-mail du vendeur inclut également l'URL du formulaire de réponse qui peut être partagée directement avec l'acheteur pour accélérer l'approbation.

## Notifications d'ajustement de facturation

| Événement                                          | Destinataires                       | Objet de l'e-mail (vendeur)                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ajustement de facturation traité                   | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | « Ajustement de facturation traité »                |
| Échec de validation de l'ajustement de facturation | Soumetteur uniquement               | « La demande d'ajustement de facturation a échoué » |

 Note

Les ajustements de facturation ne génèrent pas de notification « envoyée ». Vous recevez une seule notification lorsque l'ajustement est terminé ou s'il échoue.

 Note

Si un ajustement de facturation échoue instantanément (par exemple, si le montant du remboursement dépasse le montant maximum remboursable), la demande n'est pas créée et aucune notification n'est envoyée. L'erreur s'affiche directement dans la console ou vous recevez un code d'erreur via l'API.

 Important

Pour les accords CPPO, l'ISV (fabricant) reçoit des notifications lorsque le partenaire de distribution soumet ou complète des demandes d'annulation et d'ajustement de facturation. Toutefois, le montant du remboursement et le message à l'acheteur ne sont pas inclus dans les notifications de l'ISV afin de protéger les informations sur les marges des partenaires de distribution.

## Utilisation de AWS Marketplace API

Outre l'expérience console, vous pouvez gérer les annulations et les ajustements de facturation par programmation à l'aide des API. AWS Marketplace

### API d'annulation

L'API AWS Marketplace Self-Service d'annulation vous permet de gérer les demandes d'annulation de contrat par programmation.

Point final : <https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com>

| Opération                          | Description                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SendAgreementCancellationRequest   | Lancer une nouvelle demande d'annulation d'un accord                                        |
| AcceptAgreementCancellationRequest | Accepter une demande d'annulation en attente (action de l'acheteur)                         |
| RejectAgreementCancellationRequest | Rejeter une demande d'annulation en attente avec un motif (action de l'acheteur)            |
| CancelAgreementCancellationRequest | Retirer une demande d'annulation en attente (action du vendeur)                             |
| GetAgreementCancellationRequest    | Récupérer les détails d'une demande d'annulation spécifique                                 |
| ListAgreementCancellationRequests  | Répertoriez les demandes d'annulation avec des filtres facultatifs. Supporte la pagination. |

### API d'ajustements de facturation

L'API d'ajustements AWS Marketplace de facturation vous permet de gérer les ajustements de facturation (remboursements) de manière programmatique.

Point final : <https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com>

| Opération                           | Description                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ListAgreementInvoiceLineItems       | Récupérez les éléments des lignes de facture pour un accord afin d'identifier les factures éligibles à un ajustement |
| BatchCreateBillingAdjustmentRequest | Créez des demandes d'ajustement de facturation pour une ou plusieurs factures (jusqu'à 5 par demande)                |
| GetBillingAdjustmentRequest         | Récupérez les détails d'une demande d'ajustement de facturation spécifique                                           |
| ListBillingAdjustmentRequests       | Répertoriez les demandes d'ajustement de facturation avec des filtres facultatifs. Supporte la pagination.           |

## Offres privées des partenaires de distribution (CPPO)

Pour les offres privées des partenaires de distribution (CPPO), les règles suivantes s'appliquent :

- Seul le partenaire de distribution (CP), en tant que vendeur officiel, peut initier des demandes d'annulation et d'ajustement de facturation pour les accords CPPO. L'ISV ne peut pas lancer ces demandes.
- L'ISV (fabricant) reçoit des e-mails et EventBridge des notifications Amazon lorsque le CP soumet une demande d'annulation ou d'ajustement de facturation.
- Les notifications ISV incluent le numéro d'autorisation de vente, l'identifiant du produit et l'Identifiant AWS de l'acheteur, mais n'incluent pas le montant du remboursement ni le message adressé à l'acheteur pour protéger les informations sur les marges CP.
- Le CP peut consulter et suivre toutes les demandes d'annulation et d'ajustement de facturation actives et historiques pour les accords du CPPO sur la page des accords et via les API.

## Demande de remboursement groupé

Vous pouvez également traiter les ajustements de facturation par programmation à l'aide de l'API d'ajustements de facturation (BatchCreateBillingAdjustmentRequest), quel que soit le nombre de factures. Consultez [the section called “Utilisation de AWS Marketplace API”](#).

Les étapes suivantes expliquent comment créer des demandes de remboursement impliquant plus de 20 factures ou plus de 20 comptes à l'aide d'un dossier d'assistance. Ce processus rationalise les demandes de remboursement à grande échelle et garantit que vous fournissez les informations nécessaires.

Pour demander un remboursement groupé

1. Rassemblez les informations requises suivantes :
  - L' Compte AWS identifiant du vendeur (12 chiffres)
  - Une liste de tous les Compte AWS identifiants d'acheteur (12 chiffres chacun). Vous pouvez saisir plusieurs acheteurs ou des acheteurs uniques pour plusieurs périodes de facturation.
  - Tous les identifiants de produits
  - Identifiants d'offre, le cas échéant
  - Tous les numéros de facture
  - Les périodes de facturation pour chaque facture
  - Numéro de référence du ticket de AWS Marketplace remboursement
2. Compilez les informations requises dans une feuille de calcul CSV avec les colonnes suivantes :
  - **Seller Account ID**
  - **Subscriber Account ID**
  - **Payer Account ID**
  - **Billing Period**
  - **Invoice ID**
  - **Targeted Amount**
  - **Product ID**
3. Connectez-vous à la [console Support centrale](#) en tant qu'utilisateur root ou en tant qu'utilisateur IAM avec l'une AWSMarketplaceSellerFullAccess ou l'autre AWSMarketplaceSellerProductFullAccess des autorisations.

 Note

Vous ne pouvez effectuer ces étapes que si vous vous connectez en tant qu'utilisateur root ou en tant qu'utilisateur IAM avec l'une AWSMarketplaceSellerFullAccess ou l'autre AWSMarketplaceSellerProductFullAccess des autorisations.

4. Créez un dossier d'assistance pour le compte et la facturation et sélectionnez AWS Marketplace.
5. Dans la ligne d'objet, entrez **Request Bulk Refund**.
6. Sous Commentaires supplémentaires, entrez ce qui suit :
  - Nombre total de comptes concernés
  - Nombre total de factures
  - Montant total du remboursement
  - Justification commerciale du remboursement
  - AWS Marketplace Numéro de référence du billet de remboursement
7. Joignez le fichier CSV et créez le dossier de support.
8. Le dossier d'assistance est acheminé vers le prochain agent disponible pour obtenir de l'aide.

## Ancien processus de demande de remboursement

### Important

L'ancien processus de demande de remboursement suivant est remplacé par les nouveaux flux de travail en libre-service via la page Accords. Pour les cas qui ne sont pas actuellement pris en charge par la nouvelle expérience, vous pouvez continuer à utiliser cette procédure. Ce processus sera obsolète à l'avenir car la prise en charge de cas supplémentaires sera ajoutée au flux de travail en libre-service. Nous vous recommandons d'utiliser la page Accords ou les AWS Marketplace API pour toutes les demandes prises en charge.

L'ancien processus de demande de remboursement :

Étape 1 : Soumettre une demande d' and/or annulation de remboursement

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Choisissez le support de remboursement Marketplace (ou Support dans le premier cas Portail de gestion AWS Marketplace).
3. Choisissez Demander un remboursement.
4. Entrez les détails suivants :

- Compte AWS ID d'abonné — L'identifiant de compte de l'acheteur utilisé pour s'abonner. Vous pouvez le trouver dans le détail de l'offre ou sur le tableau de bord des recettes facturées. Il doit s'agir de l'identifiant du compte de l'abonné.
  - Compte AWS ID du vendeur : identifiant que vous Compte AWS avez utilisé pour créer l'offre.
  - Identifiant du produit : vous pouvez le trouver dans le détail de l'offre ou sur le tableau de bord des recettes facturées.
  - Période de facturation — Vous pouvez la trouver sur le tableau de bord des recettes facturées. Pour les factures d'utilisation mensuelles, il s'agit du mois civil précédant la date de facturation.
  - Montant du remboursement — Indiquez le remboursement total ou partiel.
5. Dans le champ Commentaires supplémentaires (facultatif) :
- Pour l'annulation du contrat, incluez : « Veuillez annuler le contrat *agreement-id* ».
  - Pour les remboursements (que la facture ait été payée ou non), indiquez : « Ce remboursement cible le numéro de facture *invoice-id* daté *invoice-date* ».
  - Si vous avez besoin à la fois d'une annulation et d'un remboursement, incluez les deux relevés. L'annulation d'un contrat n'annule pas automatiquement les factures émises. Vous devez demander explicitement le remboursement de chaque facture qui doit être ajustée.
6. Soumettez le formulaire et enregistrez le numéro de référence généré lors de la soumission pour une communication ultérieure avec AWS.

## Étape 2 : (Facultatif) Créez un ticket d'assistance pour accélérer la demande

Si l'and/or annulation d'un remboursement doit être accélérée, vous pouvez créer un dossier d'assistance directement auprès de l'équipe du service AWS client :

1. Connectez-vous à la console du [Centre Support](#).
2. Créez un nouveau dossier avec les informations suivantes :
  - Type : Compte et facturation
  - Service : Marketplace
  - Catégorie : Marketplace Seller Request
  - Gravité : question générale
  - Objet : « Veuillez accélérer la demande d' and/or annulation de remboursement »
  - Description : « Veuillez accélérer le traitement de la demande and/or d'annulation de remboursement liée au numéro de référence : *reference-id* » (le numéro de référence indiqué à l'étape 1)

Pour plus d'informations sur le nouveau processus en libre-service, reportez-vous aux sections [the section called “Demande d'annulation d'un contrat”](#) et [the section called “Demande d'ajustement de facturation \(remboursement\)”](#).

## Régions et pays concernés par votre AWS Marketplace produit

Lorsque vous créez un produit dans AWS Marketplace, vous choisissez les AWS régions dans lesquelles il est disponible. Vous choisissez également les pays dans lesquels les acheteurs peuvent acheter votre produit. Ces deux propriétés sont similaires, mais elles ne sont pas identiques. Par exemple, un acheteur peut se trouver aux États-Unis d'Amérique et y effectuer des achats, mais il prévoit peut-être d'installer votre produit dans la région Europe (Francfort). Pour que cet acheteur puisse acheter votre produit, vous devez inclure les États-Unis d'Amérique dans votre liste de pays et la région Europe (Francfort) dans votre liste de régions. Vous pouvez utiliser cette rubrique pour en savoir plus sur les régions et les pays concernés par votre AWS Marketplace produit.

### Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde sont soumis à des restrictions géographiques et ne peuvent vendre qu'à des acheteurs en Inde. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

## AWS Régions

Lorsque vous créez ou modifiez des informations sur un serveur ou un produit d'apprentissage automatique, vous pouvez limiter votre produit à des AWS régions spécifiques dans lesquelles vos utilisateurs peuvent installer et utiliser le produit.

Pour les produits de serveur, y compris les produits Amazon Machine Image (AMI), les conteneurs et les produits CloudFormation basés sur Amazon, vous pouvez sélectionner des régions spécifiques dans lesquelles le produit est disponible. Vous pouvez également choisir de rendre automatiquement votre produit disponible dans les nouvelles régions des États-Unis, dans les régions autres que les États-Unis ou dans toutes les régions au fur et à mesure de leur disponibilité.

Pour les produits d'apprentissage automatique, vous pouvez sélectionner des régions spécifiques ou toutes les régions, y compris les futures régions dès qu'elles seront disponibles.

Pour plus d'informations sur AWS les régions, consultez la section [Points AWS de terminaison de service](#) dans le manuel de référence AWS général.



## Pays

Par défaut, votre produit est disponible pour les acheteurs dans tous les pays où AWS Marketplace il est disponible. Pour les produits de serveur et de logiciel en tant que service (SaaS) nouveaux et existants, vous pouvez contrôler la disponibilité des produits dans des pays spécifiques à des fins fiscales, de conformité, de support ou de marketing.

Il existe des exceptions à cette fonctionnalité :

- **Achats précédents** — Après avoir mis à jour votre produit avec une nouvelle liste de pays, les acheteurs déjà abonnés à votre produit y auront toujours accès tant que leur abonnement sera actif.
- **Offres privées** — Lorsque vous limitez votre produit aux acheteurs de pays spécifiques, cela ne limite pas les offres privées. Lorsque vous créez une offre privée pour un acheteur spécifique, elle est disponible pour cet acheteur, même s'il se trouve dans un pays que vous n'avez pas inclus dans les pays que vous avez spécifiés.

### Note

L'éligibilité du client est déterminée au niveau du compte AWS associé. Pour plus d'informations, consultez [Comment AWS déterminer l'emplacement de votre compte ?](#) Les clients qui partagent leurs droits ne peuvent activer ces droits que dans une région que vous avez autorisée. Pour plus d'informations sur la gestion des droits, consultez la section [Partage des abonnements au sein d'une organisation dans](#) le Guide de l'AWS Marketplace acheteur.

## Traduction et langues

Par défaut, AWS Marketplace traduit vos listes de produits et vos offres dans les langues suivantes :

- Français (fr-FR)
- Japonais (ja-JP)
- Coréen (ko-KR)
- Espagnol (es-ES)

AWS Marketplace fournit également un ensemble d'exemples de contrats types, à titre de référence uniquement, dans ces langues. Les contrats ne sont pas juridiquement contraignants. Pour plus d'informations sur les contrats, consultez la section [Langues prises en charge](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

Les rubriques suivantes expliquent le fonctionnement de la traduction, comment télécharger les contrats types traduits et comment refuser la traduction.

## Rubriques

- [Prise en main](#)
- [Se désinscrire de la traduction](#)

## Prise en main

N'oubliez pas ce qui suit à propos AWS Marketplace des traductions :

- Pour étendre votre présence sur les marchés internationaux, AWS Marketplace traduisez le contenu en anglais que vous publiez sans effort supplémentaire de votre part. Si vous rencontrez des problèmes avec une traduction, utilisez la page [Contactez-nous](#) d'AWS Partner Central. Choisissez les Opt-out catégories Liste des produits et Langues locales, puis faites part de vos commentaires sur le problème.

AWS Marketplace peut apporter des modifications limitées, par exemple en ne traduisant pas les termes techniques ou les noms de produits.

- Vous pouvez choisir de ne pas faire traduire vos annonces. Si c'est le cas, les acheteurs verront votre contenu en anglais et tout AWS Marketplace contenu connexe dans leur langue préférée. Pour plus d'informations sur la désinscription, voir [Se désinscrire de la traduction](#) ci-dessous.
- Vous devez soumettre les informations relatives à votre inscription en tant que vendeur et à la liste des produits en anglais.
- Vous pouvez soumettre des EULA dans les langues prises en charge. Les listes de produits associées doivent être géo-ciblées et la langue doit être la langue principale du pays.

AWS Marketplace fournit un ensemble d'exemples de contrats types, à titre de référence uniquement, traduits dans les langues répertoriées ci-dessus. Vous pouvez télécharger les contrats à partir des [langues prises en charge](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

- Il est recommandé que lorsque vous publiez un nouveau produit, revoyez la traduction avec le produit dans son état limité. [Contactez-nous pour](#) tout problème avant de rendre le produit public.

- Le processus de traduction commence lorsque vous placez un produit dans un état limité. Les acheteurs voient le texte en anglais jusqu'à ce que les traductions soient disponibles.

## Se désinscrire de la traduction

Les étapes suivantes expliquent comment refuser la traduction de vos listes de produits. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser certaines langues ou toutes. Par exemple, vous pouvez faire traduire une annonce uniquement en français et en japonais.

Prévoyez 3 à 5 jours pour que l'opt-out prenne effet.

Pour vous désinscrire

1. Accédez à l'[AWS Partner Central](#) et choisissez Contactez-nous.
2. Sélectionnez les catégories suivantes dans l'ordre indiqué :
  - Marketplace commerciale
  - Liste des produits
  - Langues locales Opt-out
3. Indiquez le numéro de l'annonce et les langues que vous souhaitez désactiver.
4. Il est recommandé d'aider vos acheteurs à comprendre pourquoi ils voient du texte en anglais. Par exemple :
  - a. Lorsque vous désactivez toutes les traductions, ajoutez-les **English** à la fin du nom de votre produit.
  - b. Lorsque vous refusez une ou plusieurs traductions, ajoutez un texte explicatif à la fin de la description de votre produit. Par exemple : **We have declined automatic translation services for this product.**
5. Soumettez votre demande.

## Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace

Lorsque vous [préparez votre produit](#) en tant que AWS Marketplace vendeur, vous devez déterminer quel contrat de licence utilisateur final (EULA) régira l'utilisation de votre produit. Vous pouvez utiliser les éléments suivants :

- Votre propre EULA.

- Le contrat standard pour AWS Marketplace (SCMP), un modèle de contrat qui peut aider à rationaliser les flux de travail d'approvisionnement et à accélérer les transactions. Vous pouvez également utiliser l'addendum fédéral au SCMP pour accélérer. U.S Marchés publics.
- Le contrat de revendeur pour AWS Marketplace (RCMP), un modèle de contrat de revendeur standardisé que les ISV peuvent utiliser.

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser les modèles de AWS Marketplace contrats standardisés.

## Rubriques

- [Contrat standard pour AWS Marketplace](#)
- [Contrat de revendeur pour AWS Marketplace](#)

## Contrat standard pour AWS Marketplace

AWS Marketplace a développé le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#) en collaboration avec les communautés d'acheteurs et de vendeurs. Le SCMP régit l'utilisation et définit les obligations des acheteurs et des vendeurs pour les solutions numériques. Les exemples de solutions numériques incluent les logiciels de serveur, les logiciels en tant que service (SaaS) et les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (AI/ML).

Le SCMP définit de manière proactive les points communs entre les principales clauses contractuelles telles que l'utilisation, la garantie, l'indemnisation et le droit applicable. Les vendeurs peuvent proposer des termes SCMP sous forme de CLUF pour les transactions en libre-service, dans le cadre desquelles les acheteurs peuvent rechercher, acheter et déployer rapidement des solutions. Pour les [offres privées](#), les acheteurs peuvent demander le modèle SCMP au vendeur, et les conditions peuvent être modifiées pour répondre aux exigences de transaction personnalisées convenues par les parties.

Vous pouvez également utiliser les addendums optionnels suivants avec le SCMP pour les offres en libre-service ou privées :

- [Addendum de sécurité amélioré](#) : prend en charge les transactions soumises à des exigences élevées en matière de sécurité des données.
- [Addendum HIPAA Business Associate](#) — Soutient les transactions conformes aux exigences de conformité de la Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA).

- [Addendum fédéral](#) — Prend en charge les achats de logiciels impliquant le U.S. Gouvernement.

#### Exclusion de responsabilité

Le CLUF est conclu entre vous et l'acheteur. L'utilisation du SCMP comme EULA est laissée à votre discrétion. En appliquant le SCMP à votre liste de produits, vous acceptez le programme SCMP. Dans le cadre de ce programme, le modèle SCMP AWS peut être mis à jour périodiquement et les listes de produits contenant les termes peuvent être mises à jour avec la version actuelle. Vous pouvez vous retirer du programme SCMP à tout moment en remplaçant le modèle SCMP par votre propre EULA.

## Commencer à utiliser le SCMP

Vous pouvez mettre à jour un EULA pour le SCMP et le proposer aux acheteurs de produits Amazon Machine Instance (AMI) uniques (AMI) et de logiciels en tant que service (SaaS) nouveaux ou existants. La procédure que vous utilisez pour demander la mise à jour dépend du fait qu'un produit est répertorié ou non via une liste en libre-service (SSL).

Si vous avez des questions, envoyez un e-mail à l'équipe des contrats AWS Marketplace standard à [l'adresseaws-mp-standardcontract@amazon.com](mailto:l'adresseaws-mp-standardcontract@amazon.com).

Pour mettre à jour un EULA vers le SCMP pour les produits AMI et SaaS répertoriés via SSL

1. Consultez les termes du [contrat standard pour AWS Marketplace](#).
2. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
3. Pour les produits, choisissez le type de produit et sélectionnez la liste des produits pour lesquels vous souhaitez mettre à jour le contrat.
4. Choisissez Demander une modification, puis sélectionnez Mettre à jour les régions et les prix.
5. Choisissez le contrat standard AWS Marketplace pour le CLUF s'il n'est pas déjà sélectionné.
6. Dans Notes et notifications, tapez **Please update this product to SCMP V2**.
7. Passez en revue les modifications, puis choisissez Soumettre pour révision.

Pour mettre à jour un EULA vers le SCMP pour les produits AMI et SaaS non répertoriés via SSL

1. Ouvrez la page [Contactez-nous](#) sur le Portail de gestion AWS Marketplace.

2. Connectez-vous à votre compte AWS Marketplace vendeur.
3. Remplissez le formulaire comme suit :
  - Pour l'objet de votre question, choisissez Commercial Marketplace.
  - Pour la catégorie, choisissez Product Listing (Liste des produits).
  - Pour la sous-catégorie, choisissez Standard Contract Request (Demande de contrat standard).
  - Dans la description, saisissez **Please update these products to SCMP V2** et fournissez les titres et les identifiants des produits que vous souhaitez mettre à jour avec le SCMP.

## Contrat de revendeur pour AWS Marketplace

Le contrat de revendeur pour AWS Marketplace (RCMP) est un modèle de contrat de revendeur standardisé que les ISV peuvent utiliser lorsqu'ils autorisent les partenaires de distribution à revendre des produits ISV aux acheteurs. AWS Marketplace Le contrat permet de réduire la redondance lors des révisions légales des contrats et d'accélérer le délai de mise sur le marché lorsque les ISV et les partenaires de distribution concluent une relation de revendeur en and/or utilisant les conditions du revendeur pour leur offre [privée de partenaire de distribution](#) (CPPO). Lors de la création d'un CPPO, les ISV peuvent télécharger le contrat sur l'opportunité (autorisation de revente), puis les partenaires de distribution peuvent consulter et accepter le contrat. AWS Marketplace les acheteurs ne peuvent pas voir la GRC.

### Exclusion de responsabilité

La GRC est un contrat facultatif pour les ISV. Si les ISV décident de revendre leur produit par l'intermédiaire d'un partenaire de distribution, ils peuvent soit joindre la GRC, soit leurs propres conditions contractuelles personnalisées, existantes ou prénégociées, lors de la création d'une opportunité.

## Commencer à travailler avec la GRC

Cette section décrit comment consulter les conditions et utiliser la GRC.

Pour utiliser la GRC lors de la création d'un AWS Marketplace opportunity

1. Consultez les termes du [contrat de revendeur pour AWS Marketplace](#).

2. Suivez les étapes décrites dans [Créer une opportunité de revente pour un partenaire de distribution](#) en vous référant au [guide de la GRC](#).

## Fourniture de métadonnées pour les AWS Marketplace produits

En tant que vendeur, lorsque vous ajoutez un produit à AWS Marketplace, vous spécifiez les métadonnées du produit. Les métadonnées du produit incluent le nom, la description, les catégories et les mots clés que vous utilisez pour décrire votre produit aux clients. AWS Marketplace révisé les métadonnées du produit uniquement à des fins d'assurance qualité et de correction d'erreurs. Cette rubrique fournit des informations et des bonnes pratiques que vous pouvez utiliser en tant que AWS Marketplace vendeur pour nommer, décrire et classer efficacement vos produits.

### Note

Tous les onglets et sections de la page détaillée du produit, tels que la tarification, l'utilisation, les produits similaires ou la comparaison des produits, sont dynamiques et gérés par AWS Marketplace. Les vendeurs ne peuvent pas personnaliser les pages détaillées des produits pour ajouter ou supprimer une section.

## Attribution d'un nom à votre produit et description de celui-ci

Les informations que vous fournissez sur votre produit sont visibles par les acheteurs. Assurez-vous que les acheteurs potentiels disposent de suffisamment d'informations pour prendre des décisions éclairées concernant l'achat de votre produit.

### Création du nom du produit

Gardez les directives suivantes à l'esprit lorsque vous créez le nom du produit:

- Utilisez une majuscule initiale pour chaque mot important
- Assurez-vous qu'un acheteur peut identifier le produit par son nom seul.
- Utilisez le nom de la marque ou du fabricant.
- Évitez les données descriptives et toute hyperbole.

Exemple de nom de produit : Équilibreur de charge Smart Solution - Édition Premium

## Personnages pris en charge

Les caractères pris en charge pour les champs de métadonnées sont les suivants :

- Codes de caractères ASCII 0 à 126
  - Pour plus d'informations, voir [Tableau ASCII standard](#).
- Droit d'auteur ©
- Enregistré®
- Marque déposée™
- Symboles monétaires ¢ £ ¤ ¥

## Écriture de la description du produit

La description du produit présente les caractéristiques, les avantages et l'utilisation du produit. Elle peut également fournir d'autres informations pertinentes et spécifiques sur le produit. La description peut comporter jusqu'à 350 caractères.

Gardez les directives suivantes à l'esprit lorsque vous rédigez la description du produit :

- Évitez d'utiliser des majuscules inutiles.
- Évitez les signes de ponctuation inutiles.
- N'incluez pas d'informations de redirection.
- Vérifiez la grammaire et l'orthographe.
- Incluez uniquement des informations utiles et essentielles.
- Évitez les données descriptives et les hyperboles

Exemple de solution de produit : Smart Solution distribue automatiquement le trafic applicatif entrant sur plusieurs instances Amazon EC2. Il vous permet d'obtenir des niveaux encore plus élevés de tolérance aux pannes pour vos applications, en fournissant les capacités d'équilibrage de charge nécessaires pour répondre au trafic applicatif entrant. Smart Solution détecte les instances défectueuses d'un groupe d'instances et réachemine automatiquement le trafic vers les instances saines jusqu'à ce que les instances défectueuses soient restaurées. Vous pouvez activer Smart Solution dans une seule zone de AWS disponibilité ou dans plusieurs zones de disponibilité pour garantir des performances applicatives plus cohérentes.



## Écriture des éléments principaux du produit

La page des informations sur le produit affiche jusqu'à trois puces pour les éléments principaux du produit. Utilisez ces puces pour décrire brièvement les principaux arguments de vente du produit.

Exemple de présentation de produit : Planification des coûts : avec Smart Solution, vous payez uniquement ce que vous utilisez. Vous êtes facturé pour chaque heure complète ou partielle d'exécution de Smart Solution.

## Rédaction des informations de support

Les clients doivent pouvoir obtenir facilement de l'aide pour résoudre des problèmes, tels que l'utilisation des services, le dépannage et les demandes de remboursement (le cas échéant). Vous devez spécifier les options de contact avec l'assistance, telles qu'un e-mail, un numéro de téléphone ou un lien vers un formulaire Web d'assistance sur la page d'accueil du traitement des commandes.

## Choix des catégories et des mots-clés

Lorsque vous répertoriez votre produit, vous pouvez choisir jusqu'à trois catégories de logiciels et sous-catégories correspondantes pour votre produit. Cela permet aux acheteurs de découvrir votre produit lorsqu'ils parcourent ou recherchent des produits sur le site AWS Marketplace. Choisissez uniquement les catégories pertinentes pour votre produit ; dans la plupart des cas, une seule catégorie s'applique. Le formulaire de chargement du produit et l'onglet Produits contiennent tous deux une liste complète des catégories.

Les catégories ne correspondent pas aux mots-clés. Les catégories et sous-catégories disponibles sont prédéfinies AWS Marketplace, et vous décidez lesquelles s'appliquent à votre produit en les sélectionnant dans une liste lors du processus de demande de produit. Les mots-clés ne sont pas prédéfinis, mais sont créés pendant le processus. Vous n'avez pas besoin d'ajouter la catégorie comme mot-clé.

## Création des mots-clés de recherche

Lors du processus de demande du produit, vous pouvez saisir jusqu'à trois mots-clés (mots seuls ou expressions) pour aider les acheteurs à découvrir votre produit lors de leurs recherches sur le site. Le champ des mots-clés peut contenir 250 caractères au maximum.

Les conseils suivants peuvent vous aider à créer un ensemble de mots-clés de recherche pertinent:

- Utilisez des termes pertinents.

- N'utilisez pas les noms des produits publiés par d'autres vendeurs ou les noms d'autres vendeurs.
- Choisissez des mots-clés appartenant au vocabulaire de vos acheteurs. En d'autres termes, choisissez les mots et expressions que les acheteurs sont susceptibles d'utiliser lorsqu'ils pensent à votre type de produit.
- Créez des mots-clés basés sur les fonctions spécifiques de votre produit.
- N'utilisez pas le titre du produit comme mot-clé. Le titre du produit est déjà indexé dans les recherches.

 Note

Les mots-clés ne correspondent pas aux catégories de logiciels. Les mots-clés sont des termes plus spécifiques relatifs à votre produit.

## Création d'instructions d'utilisation de l'AMI et du produit conteneur pour AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous livrez vos produits aux acheteurs de différentes manières. Lorsque vous livrez avec Amazon Machine Images (AMIs) et des images de conteneur, il vous incombe de rédiger les instructions d'utilisation correspondantes. Les sections suivantes présentent les exigences et les recommandations relatives à la rédaction des instructions d'utilisation pour ces types de produits.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AMI-based produits en AWS Marketplace](#).

### Rubriques

- [Prérequis](#)
- [Rédaction de notes de publication](#)
- [Rédaction d'instructions d'utilisation](#)
- [Écrire des instructions de mise à niveau](#)
- [Rédaction CloudFormation des instructions de livraison](#)

## Prérequis

Lorsque vous créez des instructions d'utilisation pour votre produit, vous devez inclure les informations suivantes :

- Emplacement de toutes les informations sensibles enregistrées par les clients.
- Expliquez toutes les configurations de chiffrement des données. Fournissez des instructions détaillées sur la façon dont l'utilisateur interagit avec votre application pour déchiffrer les données nécessaires si votre application utilise des techniques de chiffrement.
- Si votre produit contient du matériel cryptographique, vous devez inclure les exigences de rotation dans les instructions d'utilisation. Reportez-vous à [the section called “AMI-based exigencies relatives aux produits”](#) la section pour connaître les exigences de base relatives aux listes utilisant des informations d'identification et des clés cryptographiques.
- Si l'un des magasins de données de votre produit est propriétaire, fournissez des step-by-step instructions pour la configuration, la sauvegarde et la restauration.
- Step-by-step des instructions sur la façon d'évaluer et de surveiller l'état de santé et le bon fonctionnement de l'application. Par exemple :
  - Accédez à votre [console Amazon EC2](#) et vérifiez que vous vous trouvez dans la bonne région.
  - Choisissez Instance et sélectionnez l'instance que vous avez lancée.
  - Sélectionnez le serveur sur lequel afficher votre page de métadonnées et cliquez sur l'onglet Contrôles d'état au bas de la page pour vérifier si vos vérifications de statut ont réussi ou échoué.
- Conseils prescriptifs sur la gestion des quotas de AWS services. Pour plus d'informations, consultez le [guide de référence général d'AWS](#).
- Une ventilation des prix incluant le coût de fonctionnement AWS des ressources ajoutées au-dessus du quota standard. Cela peut être inclus dans les instructions d'utilisation de votre produit ou lié à [la documentation](#) contenant des informations détaillées sur la gestion et la demande d'augmentation des quotas de service.

## Rédaction de notes de publication

Chaque fois que vous mettez à jour un produit, vous devez fournir une description des modifications dans les notes de publication. Les notes de mise à jour doivent contenir des informations spécifiques pour aider l'utilisateur à décider d'installer ou non la mise à jour. Utilisez des étiquettes claires pour la

mise à jour, comme « Critique » pour une mise à jour de sécurité, ou « Important » ou « Facultatif » pour d'autres types de mises à jour.

## Rédaction d'instructions d'utilisation

Fournissez des instructions d'utilisation qui permettront à l'acheteur de configurer et d'exécuter correctement le logiciel. Les instructions d'utilisation que vous fournissez sont affichées au cours du processus de configuration.

Pour écrire des instructions d'utilisation efficaces, suivez ces recommandations :

- Supposons que l'utilisateur soit intéressé mais qu'il ne soit pas informé.
- Fournissez à l'utilisateur toutes les informations nécessaires au lancement et à l'utilisation de votre produit, y compris les paramètres de configuration et les étapes spéciales.

Exemples d'instructions d'utilisation :

1. Lancez le produit en 1 clic.
2. Utilisez un navigateur Web pour accéder à l'application à l'adresse `https://<EC2_Instance_Public_DNS>/index.html`.
3. Connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes :
  - Nom d'utilisateur : `user`
  - Mot de passe : l'ID de l'instance (`instance_id`)

## Écrire des instructions de mise à niveau

Fournissez des détails sur la façon dont l'acheteur peut effectuer une mise à niveau à partir d'une version antérieure du produit. Donnez des informations sur la façon dont le client peut conserver les données et les paramètres lors de la création d'une autre instance. S'il n'existe pas de chemin de mise à niveau, modifiez ce champ pour le mentionner spécifiquement.

Exemple d'instructions de mise à niveau :

1. Faites `****`, puis `****`.
2. Vérifiez que tous les plug-ins utilisés par votre projet sont compatibles avec la version `*.*`, en faisant `***`. S'ils ne sont pas compatibles, faites `***`.

### 3. Créez une sauvegarde de vos données, en faisant \*\*\*.

## Rédaction CloudFormation des instructions de livraison

Lorsque vous utilisez CloudFormation la livraison, vous devez également inclure les éléments suivants :

- Un objectif pour chaque rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) et chaque politique IAM créés par le modèle CloudFormation
- L'objectif et l'emplacement de chaque clé créée par le CloudFormation modèle
- Détails de configuration réseau dans les déploiements impliquant plusieurs éléments
- Un guide détaillé sur la façon dont vos applications sont lancées et comment elles sont configurées pour communiquer si le déploiement inclut plusieurs AWS ressources
- Une ventilation des prix qui inclut le coût de fonctionnement AWS des ressources ajoutées au-delà des limites standard. Fournir des conseils prescriptifs sur la gestion des limites de AWS service.
- Configuration du chiffrement de toutes les données. Par exemple : chiffrement côté serveur Amazon S3, chiffrement Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), configuration de clé unifiée Linux (LUKS), etc.)

## Optimisation de votre AWS Marketplace produits à rechercher

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez optimiser les résultats de recherche de vos produits afin que les acheteurs puissent les trouver plus facilement. La recherche est un outil essentiel dans le parcours de l'acheteur qui permet aux clients de trouver le meilleur produit répondant à leurs besoins uniques. Pour les AWS Marketplace clients, les recherches s'effectuent principalement sur deux sites : les moteurs de recherche (par exemple, Google ou Bing) et la fonction de recherche dans AWS Marketplace. Cette rubrique fournit des informations sur la manière d'optimiser votre annonce pour les deux sites.

## Optimisez la page détaillée de votre produit avec l'assistance de l'IA

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer un contenu d'annonce optimisé à la fois pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et pour AWS Marketplace la recherche. AWS Partner Assistant s'appuie sur plusieurs sources pour produire le contenu de l'annonce pour les champs titre, courte description, description longue, surlignements

et mots clés. Ces sources incluent les conseils relatifs au référencement naturel et à l'optimisation générative des moteurs (GEO), les signaux AWS Marketplace de classement des recherches et les normes de AWS Marketplace référencement. L'agent fournit des recommandations au niveau des champs et un score de qualité afin que vous sachiez quels champs améliorer avant de les soumettre.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

## Rubriques

- [Optimisation du moteur de recherche](#)
- [AWS Marketplace search](#)

## Optimisation du moteur de recherche

L'optimisation de la page détaillée de votre produit pour obtenir un meilleur classement pour les mots clés pertinents est essentielle pour attirer plus de visiteurs uniques sur la page détaillée de votre produit via les moteurs de recherche.

Trois éléments de page principaux sont fondamentaux et efficaces pour améliorer la recherche organique sur n'importe quelle page Web, y compris les pages détaillées des produits : les mots clés, les balises de titre et les balises de titre H1.

## Mots-clés

Les mots clés sont un élément central de l'optimisation pour les moteurs de recherche, car ils distillent les sujets en requêtes ciblées qui génèrent des résultats dans les moteurs de recherche. Le processus d'identification des mots clés les plus pertinents pour vos pages implique une recherche de mots clés. Les outils d'optimisation des moteurs de recherche peuvent fournir des informations précieuses, telles que le volume de recherche par mot clé (combien de fois par mois un mot clé est recherché sur Google), les classements actuels, les tendances de recherche, la compétitivité des mots clés et les mots clés associés. À partir de cette recherche, vous pouvez identifier les mots clés principaux et secondaires.

Votre principal mot clé d'optimisation pour les moteurs de recherche doit être un mot ou une phrase unique représentant le sujet principal de votre page. Ce mot clé principal doit être naturellement intégré à la copie du titre, de la courte description et de la section des points forts de votre produit. Les mots clés secondaires doivent être des termes très pertinents qui se trouvent dans le reste du contenu de la page.

## Balises de titre

La balise title, qui apparaît dans les pages de résultats des moteurs de recherche et en tant que titre d'une page dans une fenêtre ou un onglet du navigateur, informe les lecteurs et les robots d'exploration des moteurs de recherche sur le contenu de la page. Pour les pages détaillées des AWS Marketplace produits, le titre du produit sert de balise de titre. Il est donc important d'optimiser les titres de vos produits à l'aide de mots clés d'optimisation pour les moteurs de recherche afin d'améliorer le potentiel de classement. Pour augmenter les chances d'obtenir un classement élevé dans les pages de résultats des moteurs de recherche, intégrez le nom de votre marque, le nom de votre produit et les mots clés pertinents dans votre balise de titre.

### balises de titre H1

Les balises de titre H1 ont trois rôles :

- Ils aident les visiteurs à scanner le contenu des pages à la recherche des informations dont ils ont besoin.
- Ils améliorent l'accessibilité pour les visiteurs malvoyants qui utilisent des lecteurs d'écran pour comprendre le contenu de la page.
- Ils fournissent des mots clés présents dans les en-têtes de page, qui reçoivent un poids de pertinence supplémentaire pour l'optimisation des moteurs de recherche s'ils sont étayés par le contenu de la page qui suit.

## AWS Marketplace search

Le AWS Marketplace site Web classe les résultats des requêtes de recherche à l'aide de techniques d'optimisation de la recherche similaires à celles utilisées dans l'industrie. En comprenant comment AWS Marketplace les résultats de recherche sont classés et renvoyés, vous pouvez créer des informations sur les produits optimisées pour le moteur AWS Marketplace de recherche. Nous vous conseillons de suivre ces conseils lorsque vous créez les pages de description détaillée de vos produits.

### Mots-clés

Au cours du processus de création du produit, vous pouvez soumettre jusqu'à trois mots-clés (mots seuls ou expressions) pour aider les clients à découvrir votre produit lors de leurs recherches sur le site. La zone de texte des mots-clés peut contenir jusqu'à 250 caractères.

Utilisez les conseils suivants pour créer des mots-clés de recherche :

- Utilisez des termes pertinents pour que les clients puissent trouver facilement vos produits.
- Choisissez des mots-clés appartenant au vocabulaire de vos clients, c'est-à-dire des mots et expressions qu'ils sont susceptibles d'utiliser lorsqu'ils pensent à votre type de produit.
- Créez des mots-clés basés sur les fonctions spécifiques de votre produit.
- N'incluez pas le titre du produit dans les termes que vous soumettez. Le titre du produit est déjà indexé dans la recherche.

 Note

Les mots-clés ne correspondent pas aux catégories de logiciels. Les mots-clés sont des termes plus spécifiques relatifs à votre produit.

Vous pouvez modifier les mots clés après avoir créé un produit en modifiant les métadonnées du produit. Pour les produits que vous avez créés à l'aide de l'onglet Produits Portail de gestion AWS Marketplace, vous pouvez également utiliser l'onglet Produits pour apporter des modifications. Pour plus d'informations, consultez la section [Modifications et mises à jour des produits](#).

Vous pouvez également demander à AWS Partner Assistant de vous recommander des mots clés en fonction du site Web de votre produit et des signaux AWS Marketplace de classement de recherche. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

L'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs aide à rediriger les requêtes contenant des mots similaires ou des mots ayant une signification similaire. Par exemple, lorsque les clients recherchent une voiture, vous vous attendez à ce qu'ils recherchent une voiture.

## Catégories de logiciels

Lorsque vous répertoriez votre produit, vous pouvez choisir jusqu'à trois catégories de logiciels et sous-catégories correspondantes pour votre produit. Cela permet aux clients de découvrir votre produit lorsqu'ils parcourent ou recherchent des produits sur celui-ci AWS Marketplace. Ne choisissez que des catégories qui sont pertinentes pour votre produit. Dans la plupart des cas, une seule catégorie s'applique. Le formulaire de chargement du produit et les pages Produits contiennent une liste complète des catégories.



 Note

Les catégories ne correspondent pas aux mots-clés. Les catégories et sous-catégories disponibles sont prédéfinies pour AWS Marketplace. Vous décidez lesquelles d'entre elles s'appliquent à votre produit en les choisissant dans une liste. Les mots clés ne sont pas prédéfinis, mais ils sont créés au cours du processus.

## Section Highlights (Éléments principaux)

La page des informations sur le produit affiche jusqu'à trois éléments principaux du produit sous forme de liste à puces. Les clients peuvent rechercher des produits par éléments principaux. Lorsque vous créez un produit, incluez-y donc les éléments principaux des produits. Les éléments principaux doivent décrire les principaux arguments de vente du produit en termes concis et informatifs.

### Exemple Éléments principaux

- Projection des coûts : Avec AnyCompany le produit, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Vous êtes facturé pour chaque heure ou heure partielle pendant laquelle il fonctionne.

## Description abrégée

La description du produit répertorie les fonctions, les avantages et les instructions d'utilisation de celui-ci, et fournit d'autres informations pertinentes et spécifiques sur le produit. Gardez les directives suivantes à l'esprit lorsque vous créez la description du produit:

- Évitez les majuscules et signes de ponctuation inutiles.
- N'incluez pas d'informations de redirection.
- Vérifiez la grammaire et l'orthographe.
- N'incluez que des informations essentielles et utiles.

### Exemple Description abrégée

AnyCompanyLe produit distribue automatiquement le trafic applicatif entrant sur plusieurs instances Amazon EC2. Il vous permet d'améliorer la tolérance aux pannes de vos applications en fournissant de manière fluide la capacité d'équilibrage de charge dont vous avez besoin pour répondre au trafic applicatif entrant. AnyCompanyLe produit détecte les instances défectueuses dans un pool et redirige

automatiquement le trafic vers les instances saines jusqu'à ce que les instances défectueuses soient restaurées. Les clients peuvent l'activer dans une seule zone de AWS disponibilité ou dans plusieurs zones de disponibilité afin de garantir des performances applicatives plus cohérentes.

## Améliorez votre AWS Marketplace produit avec supports promotionnels

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez aider les clients à mieux découvrir et évaluer votre produit en améliorant votre liste de produits à l'aide de supports promotionnels. Les supports promotionnels sont des vidéos et des images qui apparaissent bien en évidence sur la page de votre produit et permettent aux clients de se renseigner facilement sur votre produit. Les sections suivantes présentent les meilleures pratiques relatives aux supports promotionnels et des conseils pour ajouter et gérer des supports promotionnels dans le AWS Marketplace Management Portal (AMMP).

### Rubriques

- [Bonnes pratiques pour les médias promotionnels](#)
- [Conseils pour ajouter et gérer des supports promotionnels](#)

## Bonnes pratiques pour les médias promotionnels

Jusqu'à cinq vidéos et 10 images sont prises en charge. Chaque article multimédia promotionnel doit inclure un titre obligatoire et une description facultative. Les descriptions sont utilisées comme texte alternatif pour les médias et sont vivement recommandées pour améliorer l'accessibilité visuelle et l'optimisation des moteurs de recherche.

### Note

Vous devez disposer des droits et autorisations appropriés pour télécharger ou ajouter des supports promotionnels. Les médias ajoutés à votre produit seront mis à la disposition du public pour tous les utilisateurs qui naviguent AWS Marketplace.

### Vidéos

Ce type d'actif vous donne la possibilité de présenter votre produit et votre entreprise par le biais d'un aperçu concis. Vous pouvez également inclure du contenu tel que des entretiens avec des clients, des devis, des avantages pertinents et des points de données. De plus, les vidéos sont un excellent

moyen de présenter votre produit par le biais d'une démonstration enregistrée ou d'une présentation, en particulier pour les fonctionnalités clés ou les cas d'utilisation. Nous recommandons que les vidéos durent de 2 à 5 minutes, car les vidéos plus courtes ont plus d'impact.

#### Spécifications :

- Nous soutenons le téléchargement direct de vidéos via AMMP ou via des S3 liens accessibles au public.
- La résolution vidéo recommandée est de 1080p (1920 x 1080 pixels) avec un format d'image 16:9 préféré.
- Le format vidéo doit être .mp4 avec une taille de fichier maximale de 50 Mo.
- (Facultatif) Une image de couverture peut être ajoutée à la place de la couverture générée automatiquement.
  - L'image de couverture doit avoir une résolution de 500 x 281 pixels (format 16:9).
  - Le format d'image doit être .png (préféré), .jpg ou .svg sans transparence.

#### Note

Les vidéos hébergées en externe ne sont pas directement prises en charge. S3 Les liens publics seront mis en cache AWS Marketplace lors de l'ajout et les modifications apportées après l'ajout ne seront pas répercutées tant que le média n'aura pas été ajouté à nouveau.

YouTube les vidéos sont prises en charge avec des fonctionnalités limitées :

- Si le champ URL de la vidéo du produit (champ distinct du support promotionnel) inclut un lien direct vers une YouTube vidéo, la vidéo sera directement intégrée en tant que dernier élément multimédia promotionnel si l'intégration est activée pour la vidéo.
- Une seule URL vidéo du produit est prise en charge (c'est-à-dire une seule YouTube vidéo) et la réorganisation du contenu multimédia YouTube intégré n'est pas prise en charge.

#### Images

Ce type de ressource vous permet de promouvoir votre produit par le biais de captures d'écran et de présentations de concepts clés. Les images sont idéales pour expliquer les caractéristiques complexes d'un produit à l'aide de diagrammes ou d'organigrammes concis. En outre, les images

peuvent être utilisées pour expliquer les niveaux de tarification et les groupes auxquels les descriptions des dimensions tarifaires ne peuvent pas être prises en compte.

### Spécifications :

- Nous soutenons le téléchargement direct d'images via AMMP ou via des S3 liens accessibles au public.
- La résolution d'image recommandée est de 780 x 439 pixels avec un format d'image 16:9 préféré. 3 480 x 3 480 pixels maximum.
- Le format d'image doit être .png (préférée), .jpg ou .svg sans transparence.
- Les miniatures sont générées automatiquement à partir des images sources d'origine.

## Conseils pour ajouter et gérer des supports promotionnels

### Ajouter un média

- Des supports promotionnels peuvent être ajoutés en vous connectant au [AWS Partner Central](#) et en créant un nouveau produit ou en mettant à jour un produit existant. La section Images et vidéos est utilisée pour ajouter des supports promotionnels et se trouve dans la zone d'informations sur les produits.
- Bien qu'il API puisse également être utilisé pour ajouter des supports promotionnels, le téléchargement direct n'est pris en charge que via AMMP. Les S3 liens publics sont pris en charge à la fois dans API et AMMP.
- Ajoutez des supports promotionnels dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils s'affichent. Le premier article sera le média en vedette sur la page du produit.
- Lorsque le type de ressource d'image est utilisé, l'image de couverture optionnelle n'est pas disponible. Les images seront automatiquement générées en miniature une fois ajoutées.

### Mettre à jour ou supprimer un média

- Une fois que le support promotionnel est ajouté à un produit, le titre, la description et la couverture (si disponible) peuvent être ajustés selon les besoins en modifiant le produit.
- Les supports promotionnels peuvent être supprimés une fois ajoutés en choisissant Supprimer pour cet actif dans AMMP avant de le soumettre.

### Commander des médias

- Par défaut, les nouveaux contenus multimédias promotionnels sont ajoutés à la fin de l'ordre des actifs.
- Pour réorganiser les médias, supprimez les éléments qui ne sont pas en ordre et ajoutez-les à nouveau dans le bon ordre de soumission.

# Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product

Les offres privées sont des conditions négociées utilisées pour acheter un produit AWS Marketplace. Cela peut impliquer un plan tarifaire personnalisé, un contrat de licence utilisateur final (EULA) ou des solutions personnalisées. Les vendeurs et les acheteurs négocient avant de s'engager dans une offre privée différente de l'offre publique. Vous pouvez créer et étendre plusieurs offres privées à un seul acheteur. Les acheteurs à qui vous proposez une offre privée auront la possibilité de choisir entre l'offre privée et l'offre publique. Les acheteurs ne peuvent être abonnés qu'à une seule offre à la fois. Ils ne peuvent pas être souscrits à la fois à une offre privée et à une offre publique. Cette rubrique fournit des informations sur le fonctionnement des offres privées, notamment les considérations spéciales, l'expérience de l'acheteur et les rapports sur les vendeurs.

## Note

AWS permet aux acheteurs ayant des cas d'utilisation uniques ou professionnels de demander une offre privée pour votre produit directement depuis la page détaillée du produit. Si vous êtes un AWS partenaire du réseau de partenaires (APN) éligible aux [engagements clients APN \(ACE\)](#) et que vous souhaitez proposer cette option aux acheteurs, consultez [Ajout de boutons d'offre privée et de demande de démonstration](#) pour plus d'informations.

## Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde peuvent créer des offres privées en USD et en INR, et peuvent étendre ces offres aux acheteurs en Inde uniquement. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#).

## Rubriques

- [Fonctionnement des offres privées](#)
- [Considérations relatives aux offres privées](#)
- [Expérience d'offre privée pour les acheteurs](#)
- [Créez automatiquement des offres privées](#)

- [Rapports pour les offres privées](#)
- [Types de produits pris en charge pour AWS Marketplace offres privées](#)
- [Création et gestion d'offres privées](#)
- [Création d'offres privées en tant que AWS Marketplace Partenaire de distribution](#)
- [Offres privées express](#)
- [Plans de versement d'offres privées](#)
- [Création de futurs accords datés pour les offres privées](#)
- [FAQ sur les offres privées](#)

## Fonctionnement des offres privées

Vous utilisez la page Offres [Portail de gestion AWS Marketplace](#) pour créer, mettre à jour et gérer vos offres privées. Vous spécifiez le produit pour l'offre, qui génère un identifiant et une URL uniques. Vous créez un plan tarifaire pour l'offre privée, vous ajoutez des conditions légales et des documents de vente, et vous étendez l'offre à un acheteur spécifique Comptes AWS. L'offre n'est visible que pour les comptes pour lesquels vous l'avez créée.

Une fois que vous avez créé une offre privée et que vous en avez informé les acheteurs potentiels, ils peuvent consulter et accepter l'offre. Pour consulter l'offre, l'acheteur doit être connecté à celui Compte AWS qui l'a reçue.

### Note

Les acheteurs ne peuvent pas consulter l'offre à moins que vous ne l'étendiez à leur compte associé ou à leur compte de gestion. Vous ne pouvez pas indiquer de limites de service dans l'offre, de sorte que l'acheteur peut utiliser autant de votre produit aux prix négociés qu'il le souhaite, sauf si le produit comporte une limite.

Pour plus d'informations sur la création d'une offre privée, voir [Création et gestion des offres privées](#).

Pour plus d'informations sur la mise à jour ou la modification d'une offre privée, consultez [Modification des accords dans AWS Marketplace](#).

Les offres privées sont suivies dans les rapports sur les vendeurs. Pour plus d'informations, consultez la section [Rapports relatifs aux offres privées](#).

## Considérations relatives aux offres privées

Lorsque vous travaillez avec des offres privées, tenez compte des points suivants :

- Lorsque vous ajoutez la prise en charge d'un nouveau type d'instance ou Région AWS que les clients déjà abonnés à des offres privées pour votre produit ne pourront pas accéder automatiquement à l'instance ou à la région nouvellement ajoutée. Vous devez créer une autre offre privée avec l'instance et la région auxquelles vous souhaitez que les clients accèdent. Après avoir accepté la nouvelle offre, les clients peuvent accéder à l'instance et à la région nouvellement ajoutées. Les clients qui s'abonnent à votre produit à une date future peuvent également y accéder, à condition qu'ils soient inclus dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle offre privée, consultez [Modification des accords dans AWS Marketplace](#).
- Vous ne pouvez pas créer d'offres privées pour une deuxième partie, pour Amazon Machine Image (AMI) sur une base mensuelle, pour des AMI-based livraisons multiples à l'aide de AWS CloudFormation produits ou pour limiter l'utilisation par les clients.
- Pour les offres privées avec un plan de versements, il est possible de diviser les paiements initiaux en plusieurs paiements au fil du temps. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Plans de versement d'offres privées](#).
- Si le compte acheteur de votre offre privée est géré par le biais d'un marché privé, vous devez inclure à la fois le compte de l'acheteur et le compte qui inclut son administrateur de marché privé dans l'offre.
- Les offres privées ne sont pas compatibles avec le modèle BYOL (Bring Your Own License).
- Utilisez l'option EULA personnalisée lorsque vous créez une offre privée avec des conditions contractuelles négociées uniques dans votre offre privée. Vous pouvez joindre jusqu'à cinq documents.
- Pour les contrats de logiciel en tant que service (SaaS) et les contrats SaaS avec des produits de consommation, vous pouvez proposer des mises à niveau et des renouvellements sur les contrats conclus lorsque les acheteurs ont accepté des offres privées. Par exemple, vous pouvez accorder de nouveaux droits, proposer des remises tarifaires, ajuster les échéanciers de paiement ou modifier le contrat de licence utilisateur final (CLUF) pour utiliser des conditions de licence standardisées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modification des accords dans AWS Marketplace](#).



## Expérience d'offre privée pour les acheteurs

Une fois que l'acheteur a accédé à la page d'inscription du produit, une bannière apparaît, indiquant qu'une offre privée est disponible. Une fois que l'acheteur a accepté l'offre, l'achat lui est facturé à l'aide des mêmes outils de portail que ceux utilisés pour toutes les AWS Marketplace transactions. Les offres acceptées deviennent des accords. Les acheteurs peuvent trouver les détails des contrats dans la section Gérer les abonnements du AWS Management Console, et les vendeurs peuvent trouver des détails dans l'onglet Accords de Portail de gestion AWS Marketplace.

AWS Marketplace les acheteurs peuvent accéder au financement par des tiers pour les offres privées. Pour plus d'informations, voir [Le financement à la clientèle est désormais disponible dans AWS Marketplace](#).

### Note

Une offre ne peut être acceptée qu'avant la date d'expiration. Si l'offre expire, elle est déplacée vers l'onglet Offres acceptées et expirées.

| Pour consulter et accepter une offre privée | L'acheteur peut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depuis la AWS Marketplace console           | Accédez aux offres privées dans la AWS Marketplace console et sélectionnez l'identifiant de l'offre dans l'onglet Offres disponibles.<br><br>Pour plus d'informations sur l'expérience de l'acheteur dans le cadre des offres privées, consultez la section <a href="#">Offres privées</a> du Guide de AWS Marketplace l'acheteur. |
| Utilisation d'un lien fourni par le vendeur | Suivez le lien envoyé par le vendeur pour accéder directement à l'offre privée.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">Envoi d'une offre privée à un acheteur</a> .                                                                                                                                     |
| Depuis la page de votre produit             | Accédez à la page du produit et cliquez sur le lien dans la bannière pour afficher l'offre privée.                                                                                                                                                                                                                                 |

Pour consulter et accepter une offre privée

L'acheteur peut

Pour plus d'informations sur l'expérience de l'acheteur dans le cadre des offres privées, consultez la section [Offres privées](#) du Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Créez automatiquement des offres privées

AWS Marketplace propose des offres privées express pour automatiser le processus de création d'offres privées. Les offres privées express vous permettent de configurer des critères de tarification et de qualification prédéfinis par le biais de fiches tarifaires, permettant aux acheteurs de recevoir des offres privées instantanées pour des offres standard sans intervention manuelle de votre équipe commerciale.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Offres privées express](#).

## Rapports pour les offres privées

Les offres privées apparaissent sur les rapports de vendeurs existants et dans les rapports liés à l'offre. [the section called "Tableau de bord des recettes facturées"](#) Il est généré chaque mois et contient des informations sur la visibilité de l'offre et son identifiant. Lorsqu'une facture est générée pour un acheteur, elle apparaît dans le rapport couvrant la période de facturation appropriée. Pour plus d'informations, consultez la section Tableaux de [bord des vendeurs](#).

Le champ Offer ID (ID de l'offre) contient l'ID de l'offre unique généré pour l'offre privée. Il est vide sauf si l'entrée du rapport concerne une offre privée. Le champ Offer Visibility (Visibilité de l'offre) indique si l'entrée de rapport concerne une offre publique ou privée. Pour toutes les offres privées, l'entrée est marquée comme privée.

## Types de produits pris en charge pour AWS Marketplace offres privées

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez utiliser des offres privées pour vendre les types de produits suivants : Amazon Machine Images (AMI), conteneur, services professionnels, apprentissage automatique (ML) et produits logiciels en tant que service (SaaS). Les offres privées

sont des conditions négociées utilisées pour acheter un produit AWS Marketplace. Cette rubrique fournit des informations sur les offres privées pour les produits AMI, container, SaaS, ML et de services professionnels.

Pour plus d'informations sur les offres privées, consultez [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#).

## Rubriques

- [Offres privées pour les produits AMI](#)
- [Offres privées pour les produits en conteneur](#)
- [Offres privées pour les produits de services professionnels](#)
- [Offres privées pour les produits SaaS](#)
- [Offres privées pour les produits ML](#)

## Offres privées pour les produits AMI

Vous pouvez proposer des offres privées de prix pour les produits AMI.

L'offre peut être d'une durée personnalisée pour les périodes suivantes :

- AMI horaire ou AMI horaire avec offres privées annuelles : jusqu'à 12 ans (4 380 jours). Seule l'AMI horaire avec des offres privées annuelles ou des contrats AMI permet une planification flexible des paiements.
- Offres privées de contrats AMI : jusqu'à 12 ans (144 mois)

Pour les contrats AMI, les offres privées ne surveillent pas l'utilisation.

Les acheteurs peuvent passer manuellement à de nouveaux niveaux de contrat à tout moment. Cependant, il appartient au fournisseur de logiciels indépendant (ISV) de définir les niveaux de contrat, d'appliquer les limites de service et de conseiller aux acheteurs de mettre à niveau manuellement leurs contrats avec un plus grand nombre d'unités. Pour le moment, seuls les contrats basés sur des prix non hiérarchisés prennent en charge les mises à niveau. La durée du contrat de l'offre privée peut correspondre à la liste publique des produits ou peut être une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144).

Les droits de licence commencent à la date à laquelle l'acheteur accepte l'offre privée.

Pour les offres privées AMI avec des calendriers de paiement flexibles, vous pouvez définir le nombre de types d'instances annuels convenus dans le contrat, pendant toute la durée du contrat.

 Note

Les offres privées ne sont pas disponibles pour les contrats de facturation mensuelle.

## Offres privées pour les produits en conteneur

Vous pouvez proposer des offres privées pour les contrats de produits basés sur des conteneurs.

L'offre peut être d'une durée personnalisée pour les périodes suivantes :

- Conteneur horaire ou conteneur horaire avec offres privées à long terme — Jusqu'à 12 ans (4 380 jours). Seuls les conteneurs proposés toutes les heures avec des offres privées à long terme ou des contrats de conteneurs permettent un calendrier de paiement flexible.
- Offres privées de contrats de conteneurs — Jusqu'à 12 ans (144 mois)

Pour les contrats de conteneurs, les offres privées ne surveillent pas l'utilisation. La mise à niveau pour les contrats de conteneurs n'est possible que si vous utilisez une tarification non échelonnée.

Les acheteurs peuvent passer manuellement à de nouveaux niveaux de contrat à tout moment. Cependant, le fournisseur de logiciels indépendant (ISV) définit les niveaux du contrat, applique les limites de service et conseille aux acheteurs de mettre à niveau manuellement leurs contrats avec un plus grand nombre d'unités. Pour le moment, seuls les contrats basés sur des prix non hiérarchisés prennent en charge les mises à niveau. La durée du contrat de l'offre privée peut correspondre à la liste publique des produits, ou il peut s'agir d'une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144 mois).

Les droits de licence commencent à la date à laquelle l'acheteur accepte l'offre privée. Pour les offres privées de conteneurs avec des calendriers de paiement flexibles, vous pouvez définir le nombre d'unités convenu dans le contrat, pour la durée du contrat. Vous pouvez également définir un prix horaire personnalisé pour ces mêmes unités si l'acheteur en utilise davantage.

 Note

Les offres privées ne sont pas disponibles pour les contrats de facturation mensuelle.

## Offres privées pour les produits de services professionnels

Toutes les offres de produits de services professionnels sont proposées par le biais d'offres privées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez des offres privées](#).

## Offres privées pour les produits SaaS

Les produits d'offre privée de logiciels en tant que service (SaaS) ne peuvent pas modifier le niveau de tarification pour un niveau de tarification donné en fonction du calendrier. Par exemple, une offre ne peut pas facturer 0\$. 80/hour pendant trois mois, puis modifiez le prix à 0\$. 60/hour par la suite pour le même niveau de tarification. Pour les contrats SaaS, les offres privées ne surveillent pas l'utilisation.

Les acheteurs peuvent passer manuellement à de nouveaux niveaux de contrat à tout moment. Cependant, le fournisseur de logiciels indépendant (ISV) définit les niveaux de contrat, applique les limites de service et conseille aux acheteurs de passer manuellement à des niveaux de contrat supérieurs en cas de besoin. La durée du contrat de l'offre privée peut correspondre à la liste publique des produits, ou il peut s'agir d'une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144 mois).

Des offres privées express sont disponibles pour les contrats SaaS et les contrats SaaS avec des produits pay-as-you-go. Les opportunités complexes qui ne répondent pas à vos critères prédéfinis sont automatiquement acheminées vers votre équipe commerciale pour un traitement manuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Offres privées express](#).

## Offres privées pour les produits ML

Les produits d'offre privée du Machine Learning (ML) offrent à des acheteurs spécifiques un prix différent de votre prix affiché publiquement. L'ensemble des conditions et de l'accord entre vous et l'acheteur dans le cadre des offres privées peut différer de celui de l'offre publique ou d'autres offres privées.

Les offres privées fonctionnent de plusieurs manières :

- **Usage-based avec taux horaires** : vous pouvez utiliser des offres privées pour proposer aux acheteurs des taux horaires pour une durée personnalisée, différents des taux disponibles au public. À la fin de la durée de l'offre, les acheteurs seront automatiquement redirigés vers l'offre publique de votre produit. Les instances en cours d'exécution ou les points de terminaison existants des produits seront automatiquement facturés aux tarifs fixés dans l'offre publique. Si un changement de prix est nécessaire après l'acceptation d'une offre privée, vous devez prolonger une nouvelle offre privée et l'acheteur devra passer à la nouvelle offre privée.

- **Usage-based avec un taux d'inférence** : vous pouvez utiliser des offres privées pour proposer aux acheteurs un taux d'inférence unique pour une durée personnalisée différente des taux disponibles au public. Pour utiliser cette option, assurez-vous d'avoir configuré la [tarification par inférence](#) pour votre produit. Vous pouvez proposer des offres privées avec une tarification par inférence même si vos offres publiques contiennent des taux horaires, et vice versa. À la fin de la durée de l'offre, les acheteurs seront automatiquement redirigés vers l'offre publique de votre produit. Les instances en cours d'exécution ou les points de terminaison existants des produits seront automatiquement facturés aux tarifs fixés dans l'offre publique. Si un changement de prix est nécessaire après l'acceptation d'une offre privée, vous devez prolonger une nouvelle offre privée et l'acheteur devra passer à la nouvelle offre privée.
- **Contrat** — Les offres privées peuvent être un contrat comportant des frais initiaux fixes pour un nombre de jours spécifié. L'acheteur est autorisé à utiliser un nombre illimité d'instances pendant toute la durée du contrat. À la fin du contrat, toutes les instances qui continuent de fonctionner sont facturées perpétuellement aux tarifs basés sur l'utilisation que vous avez définis dans l'offre privée, à l'heure ou par inférence. Par exemple, vous pouvez créer un contrat avec des frais initiaux fixes pour 365 jours d'utilisation illimitée. Vous fixez également les taux horaires pour l'offre privée. Lorsque l'acheteur accepte cette offre privée, il paie ces frais initiaux. À la fin du contrat, toutes les instances encore en cours d'exécution sont facturées aux taux horaires fournis. Si vous proposez un essai privé gratuit par le biais d'un contrat, assurez-vous de définir les bons tarifs basés sur l'utilisation dans l'offre privée pour la fin de la période d'essai gratuit afin d'éviter une licence perpétuelle gratuite.

 **Note**

Bien que les contrats prévoient une utilisation illimitée, vous pouvez toujours consulter les données d'utilisation dans les [rapports des vendeurs du Machine Learning](#).

Vous pouvez créer et étendre plusieurs offres privées à un seul acheteur. Les acheteurs à qui vous prolongiez les offres privées auront la possibilité de choisir entre les offres privées et l'offre publique. Les acheteurs ne peuvent être abonnés qu'à une seule offre à la fois. Ils ne peuvent pas être souscrits à la fois à une offre privée et à une offre publique.

Pour créer une offre privée pour un acheteur spécifique pour SageMaker des produits, consultez [the section called “Création d'offres privées”](#).

# Création et gestion d'offres privées

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez créer et gérer des offres privées. Les offres privées sont des conditions négociées utilisées pour acheter un produit AWS Marketplace. Cela peut impliquer un plan tarifaire personnalisé, un contrat de licence utilisateur final (EULA) ou des solutions personnalisées. Les sections suivantes décrivent comment créer et gérer des offres privées.

## Note

Pour pouvoir émettre des offres privées, vous devez avoir au moins une annonce publique active. Si vous avez une annonce publique et que vous n'avez pas accès à l'onglet Offres privées, consultez la section [Permissions IAM](#) ou [contactez le AWS Marketplace support](#).

## Rubriques

- [Lancer une nouvelle offre privée](#)
- [Comprendre le statut des offres](#)
- [Rédaction et publication de l'offre privée](#)
- [Ajout de boutons d'offre privée et de demande de démonstration](#)
- [Envoi d'une offre privée à un acheteur](#)
- [Clonage de votre offre privée](#)
- [Téléchargement des détails de l'offre](#)
- [Sauvegarde de la progression de votre offre privée](#)
- [Mettre à jour l'expiration d'une offre privée](#)
- [Annulation d'une offre privée](#)

## Lancer une nouvelle offre privée

Les étapes suivantes expliquent comment utiliser [AWS Partner Central](#) pour créer une offre privée et générer un identifiant d'offre. Le processus crée une offre vierge à l'état de brouillon.

Pour démarrer une offre privée

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Choisissez les offres privées.

3. Sur la page Offres privées, choisissez Créer une offre privée.
4. Sur la page Créer une offre privée, choisissez le type d'offre, le type de produit et le produit à partir duquel vous souhaitez créer votre offre privée. Le traitement prend jusqu'à 30 secondes. Ne fermez pas et n'actualisez pas la page tant que le traitement n'est pas terminé.

 Note

- Vous ne pouvez pas modifier le type de produit ni le produit après avoir créé l'offre. Pour plus d'informations sur les offres privées par type de produit, consultez la section [Types de produits pris en charge](#).
- AWS Marketplace les partenaires de distribution doivent choisir entre créer une offre pour leurs propres produits ou créer une offre privée de partenaire de distribution (CPPO) à partir d'une autorisation de revente. Lorsque vous créez un CPPO, choisissez le fournisseur de logiciels indépendant (ISV), le produit et l'autorisation. Pour plus d'informations sur les autorisations de revente, consultez la [Création d'une autorisation de vente pour un AWS Marketplace Partenaire de distribution en tant qu'ISV](#) suite de ce guide.

5. Choisissez Continuer pour afficher les détails de l'offre.

Une expérience étape par étape vous guide tout au long du processus de création.

### Geo-targeting offres privées :

Vous avez désormais la possibilité de sélectionner les pays dans lesquels les acheteurs peuvent consulter et accepter les offres privées.

- Si vous proposez l'offre à un acheteur en dehors des pays sélectionnés, l'acheteur ne pourra pas accepter l'offre.
- Vous pouvez sélectionner Tous les pays pour mettre votre offre à la disposition des acheteurs du monde entier.
- India-based les vendeurs ne peuvent vendre qu'à des acheteurs situés en Inde. Cette fonctionnalité est utilisée par défaut en Inde pour ces vendeurs et ne peut pas être modifiée.
- Si l'acheteur est un compte associé faisant partie d'une AWS organisation, les règles de ciblage géographique s'appliqueront en fonction de l'emplacement de l'acheteur et non de l'emplacement du compte payeur.



## Comprendre le statut des offres

Les offres ont l'un des trois statuts suivants en fonction du cycle de vie :

- **Ébauche** — L'offre est incomplète et vous êtes toujours en train de la préparer. Les offres privées à l'état de brouillon ne sont pas soumises à un calendrier de rétention. Toutes les informations requises doivent être complétées et soumises pour publier l'offre et l'étendre à votre acheteur.
- **Actif** — L'offre est publiée et étendue à l'acheteur. L'offre n'a pas expiré, les acheteurs peuvent donc s'y abonner.
- **Expiré** — L'offre est publiée et étendue à l'acheteur. L'offre a expiré, les acheteurs ne peuvent donc pas s'y abonner. La date d'expiration peut être mise à jour pour donner à vos acheteurs plus de temps pour accepter l'offre. Pour mettre à jour l'expiration d'une offre, reportez-vous à [la section Mettre à jour l'expiration d'une offre privée](#).

### Note

Une fois l'offre acceptée, elle apparaîtra sous forme d'accord dans l'onglet Accords. Le statut de l'offre ne changera pas.

## Rédaction et publication de l'offre privée

Utilisez le processus suivant pour rédiger et publier votre offre privée.

Pour rédiger et publier votre offre privée

1. Sur la page Fournir des informations sur l'offre, indiquez le nom de l'offre, les détails de l'offre, le type de renouvellement et la date d'expiration de l'offre. S'il s'agit d'une offre de renouvellement, vous devez sélectionner « Client existant activé » AWS Marketplace pour les renouvellements destinés à renouveler un contrat existant créé en AWS Marketplace, ou « Client existant qui déménage vers » AWS Marketplace pour les renouvellements destinés à faire migrer votre client existant vers. AWS Marketplace

 Note

La date d'expiration de l'offre est la date à laquelle l'offre devient nulle et non avenue. Après 23 h 59 min 59 s UTC à cette date, l'acheteur ne pourra ni voir ni accepter cette offre privée.

 Note

Un renouvellement est défini comme suit :

- Toute offre privée faite à un client avec une offre privée existante ou antérieure pour le produit, y compris les extensions et les ventes incitatives.
- Toute offre privée à un client disposant d'un abonnement logiciel payant existant entre le vendeur et le client, qui n'est pas originaire mais a été renouvelé par l'intermédiaire de ce dernier AWS Marketplace.

Une offre privée qui fait passer le client d'un AWS Marketplace abonnement public à une offre privée n'est pas considérée comme un renouvellement.

2. Choisissez Suivant.
3. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, choisissez le modèle de tarification, le contrat ou la durée d'utilisation, le prix, la devise et le calendrier de paiement. Pour les modèles de tarification dotés d'un plan de versement, consultez [Plans de versement d'offres privées](#).

 Note

Les offres privées peuvent être créées dans des devises autres que le dollar américain pour tous les types de prix. Assurez-vous d'avoir configuré vos préférences de versement autres que le dollar américain. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Étape 4 : définir les préférences de versement](#).

Toutes les offres publiques et privées comportant des prix à la consommation ne peuvent être créées qu'en dollars américains.

4. Sur la page Ajouter des acheteurs, fournissez un Compte AWS identifiant pour chaque AWS Marketplace acheteur auquel vous proposez l'offre privée. Chaque acheteur sélectionné

doit disposer d'un Compte AWS in dans Région AWS lequel la devise de l'offre sélectionnée est prise en charge. Pour ajouter un autre Compte AWS identifiant, choisissez Ajouter un autre acheteur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 24 acheteurs à chaque offre privée.

5. Choisissez Suivant.
6. Sur la page Configurer les conditions juridiques et les documents d'offre, choisissez l'une des options suivantes :
  - Contrat de licence utilisateur final (EULA) de l'offre publique — Utilisez le CLUF de votre offre publique.
  - Contrat standard pour AWS Marketplace (SCMP) — Utilisez le contrat standard fourni par AWS Marketplace.
  - Conditions juridiques personnalisées — Téléchargez jusqu'à cinq fichiers relatifs à votre offre privée, y compris des conditions juridiques, un cahier des charges, une nomenclature, une feuille de prix ou d'autres addenda. Ces fichiers seront fusionnés en un seul document lors de la création de l'offre.
7. Sur la page Réviser et créer, passez en revue les détails de votre offre privée. Après avoir vérifié et confirmé, choisissez Créer une offre pour publier l'offre et l'étendre aux acheteurs que vous avez sélectionnés. La publication de l'offre inclut une demande adressée à l'API du AWS Marketplace catalogue. La validation et le traitement de l'offre peuvent donc prendre jusqu'à une heure. Cette demande peut être consultée sur la page Demandes.

 Note

L'offre ne sera publiée et prolongée que si la demande aboutit. Si la demande échoue, elle ne sera pas étendue au client. Un échec signifie qu'il s'agit d'une erreur système ou d'une erreur que vous devez corriger avant de soumettre à nouveau.

## Ajout de boutons d'offre privée et de demande de démonstration

Les vendeurs peuvent ajouter des boutons d'appel à l'action sur les pages détaillées de leurs produits. Les boutons permettent aux acheteurs de demander des offres privées et des démonstrations de produits guidées. Vous pouvez ajouter un ou les deux boutons sur les pages détaillées de vos produits.

Vous pouvez utiliser les boutons avec les types de produits suivants :

- Amazon Machine Image
- Logiciel en tant que service (SaaS)
- Conteneur
- CloudFormation modèles

Pour utiliser les boutons, vous devez adhérer au programme ACE (APN Customer Engagements Program). Lorsque les acheteurs demandent une offre ou une démonstration, ils saisissent leurs coordonnées et demandent des informations dans un formulaire. L'équipe de génération de la AWS demande qualifie ensuite les demandes et vous les transfère en tant qu'opportunités AWS générées via ACE dans Partner Central. Vous faites ensuite un suivi avec les clients pour discuter des détails de l'offre ou planifier une démonstration guidée. Pour plus d'informations sur ACE, consultez le site Web du [programme d'engagement client APN](#) et les [prospects et opportunités](#) dans les FAQ sur l'engagement client APN (ACE).

Les étapes décrites dans les rubriques suivantes expliquent comment ajouter les boutons aux pages détaillées de vos produits.

## Rubriques

- [Prérequis pour les boutons](#)
- [Activation des boutons](#)

## Prérequis pour les boutons

Avant de pouvoir ajouter les boutons d'appel à l'action sur les pages détaillées de vos produits, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :


- Assurez-vous de pouvoir recevoir des prospects AWS et des opportunités recommandés dans AWS Partner Central. Pour plus d'informations, consultez le site Web du [programme APN Customer Engagements](#).

### Note

Une fois que vous vous êtes inscrit au programme ACE, le statut est mis à jour toutes les deux semaines. Les boutons d'offre privée et de demande de démonstration n'apparaissent qu'une fois la mise à jour du statut terminée. Si vous choisissez ces options et recevez un message, votre accès est en attente de la prochaine mise à jour bihebdomadaire.

- AWS Associez votre Partner Central et vos AWS Marketplace comptes. Pour cela, vous devez :
  - Créez la politique `CreatePartnerCentralCloudAdminRole` IAM :. Pour plus d'informations, consultez les [conditions préalables à l'association de comptes dans](#) le guide de démarrage de AWS Partner Central.
  - AWS Associez votre Partner Central et vos AWS Marketplace comptes. Pour plus d'informations, voir [Associer votre compte AWS Partner Central à votre AWS Marketplace compte](#), dans le Guide de démarrage de AWS Partner Central.

Une fois que vous avez AWS associé votre compte Partner Central et vos AWS Marketplace comptes, la page d'accueil de Partner Central affiche le message d'état suivant :



Pour plus d'informations, connectez-vous à Partner Central et consultez les informations suivantes :

- Le [guide d'association des comptes AWS Partner Central et Marketplace](#)
- Vidéo de [démonstration AWS Partner de The and Marketplace Account Linking](#)

#### Note

Vous devez vous connecter pour utiliser ces ressources.

## Activation des boutons

Une fois que vous êtes devenu éligible à recevoir des AWS recommandations, vous pouvez utiliser AWS Partner Central pour activer un ou les deux boutons d'appel à l'action.

Vous devez suivre des processus distincts pour activer les boutons, selon que vous créez une nouvelle liste de produits ou que vous mettez à jour une liste actuelle.

## Pour activer les boutons pour les nouveaux produits

1. Utilisez [AWS Partner Central](#) pour créer les types de produits suivants et les rendre publics :
  - AMI
  - SaaS
  - Conteneur
  - Modèle Cloud Front
2. Lors de la création du produit, sous Demandes de démonstration guidée et d'offres privées, choisissez une combinaison entre Activer les demandes de démonstration guidées pour les acheteurs et Activer les demandes d'offres privées pour les acheteurs.

### Note

Les boutons apparaissent uniquement sur les pages détaillées des produits dans vos offres privées une fois que vous avez rendu le produit public.

## Pour activer les boutons pour les produits existants

1. Dans [AWS Partner Central](#), dans l'onglet Créer, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
2. Ouvrez la liste Demander des modifications et choisissez Mettre à jour les informations sur le produit.
3. Choisissez n'importe quelle combinaison entre Activer les demandes de démonstration guidées pour les acheteurs et Activer les demandes d'offres privées pour les acheteurs.

Les boutons apparaissent uniquement sur la page détaillée du produit une fois que vous avez enregistré vos modifications.

## Envoi d'une offre privée à un acheteur

Une fois l'offre privée publiée, les acheteurs peuvent la consulter en accédant à l'onglet Offres privées disponibles sur la page Offres privées d'AWS Partner Central. Dans l'onglet Offres privées disponibles, l'acheteur peut voir les offres proposées par les partenaires de AWS Marketplace distribution dans la colonne Vendeur enregistré. Le fournisseur de logiciels indépendant (ISV)

s'affichera dans la colonne Publisher. Un acheteur peut accéder à une offre privée en choisissant le numéro d'offre approprié dans sa liste d'offres.

Les acheteurs peuvent consulter les numéros d'offre qui ont été acceptés ou qui ont expiré dans l'onglet Offres acceptées ou expirées.

Une fois l'offre privée publiée, vous pouvez envoyer à votre acheteur l'URL de la page d'expédition de l'offre.

Pour envoyer une offre privée à votre acheteur

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et choisissez les offres privées.
2. Sélectionnez le bouton radio à côté de l'offre.
3. Choisissez Actions, puis Copier l'URL de l'offre.
4. Envoyez l'URL à votre acheteur.

## Clonage de votre offre privée

Vous pouvez cloner une offre privée, y compris les offres privées des partenaires de AWS Marketplace distribution. Utilisez le clonage pour créer une nouvelle offre à l'aide d'un modèle, ou pour mettre à jour et remplacer une offre existante.

Pour cloner une offre privée

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et choisissez les offres privées.
2. Dans le tableau des offres privées, sélectionnez l'option à côté de l'offre que vous souhaitez cloner.
3. Choisissez l'offre Clone.
4. Une nouvelle expérience de création d'offres s'ouvrira avec des informations préremplies provenant de l'offre sélectionnée. Passez en revue et modifiez les détails de l'offre selon vos besoins.
5. (Facultatif) Si vous clonez pour remplacer une offre existante, sélectionnez Annuler l'offre existante. Lorsqu'elle est sélectionnée, l'offre d'origine expirera automatiquement et ne sera pas accessible à l'acheteur lors de la publication de cette nouvelle offre. Cela n'affecte que l'accessibilité de l'offre et n'a aucune incidence sur les abonnements existants si l'acheteur a déjà accepté l'offre initiale.

6. Choisissez l'offre privée Clone. Cela publiera l'offre et l'étendra aux acheteurs que vous avez sélectionnés précédemment.

## Téléchargement des détails de l'offre

Suivez la procédure ci-dessous pour télécharger les détails de l'offre dans un fichier .pdf.

Pour télécharger les détails de l'offre

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et choisissez les offres privées.
2. Dans le tableau des offres privées, sélectionnez l'option à côté de l'offre et choisissez Afficher les détails. Vous pouvez également choisir le lien de l'offre dans la colonne ID de l'offre.
3. Sur la page détaillée de l'offre, choisissez Télécharger le PDF.

## Sauvegarde de la progression de votre offre privée

Procédez comme suit pour enregistrer votre progression et la reprendre ultérieurement.

Pour enregistrer et reprendre votre travail

1. À chaque étape terminée, choisissez Enregistrer et quittez. Dans la boîte de dialogue, vérifiez que vous enregistrez le contenu à l'état de brouillon et examinez les éventuelles erreurs de validation. S'il y a des erreurs de validation ou des informations manquantes, vous pouvez choisir Corriger pour passer à l'étape et résoudre le problème. Lorsque vous êtes prêt, choisissez Enregistrer et quittez pour enregistrer vos modifications.

Une fois que vous l'avez enregistrée et que vous l'avez quittée, la demande est examinée pendant son traitement. La fin du traitement peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Vous ne pouvez pas poursuivre les étapes ou modifier la demande tant qu'elle n'est pas réussie. Une fois la demande acceptée, vous avez terminé la sauvegarde. Si la demande échoue, il s'agit d'une erreur système ou d'une erreur que vous devez corriger avant de la soumettre à nouveau.

2. Pour reprendre le travail sur votre offre, ouvrez la page des offres privées, choisissez votre offre, puis choisissez Reprendre la création de l'offre.
3. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir soit Enregistrer et quitter pour enregistrer votre progression, soit Créer une offre pour publier et étendre l'offre privée aux acheteurs que vous avez sélectionnés.



## Mettre à jour l'expiration d'une offre privée

Utilisez le processus suivant pour mettre à jour la date d'expiration d'une offre privée.

Pour mettre à jour la date d'expiration d'une offre privée

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et choisissez les offres privées.
2. Sur la page Offres privées, choisissez l'offre que vous souhaitez mettre à jour.
3. Choisissez Modifier.
4. Indiquez une nouvelle date d'expiration de l'offre.
5. Sélectionnez Soumettre.

Une fois la mise à jour terminée, l'offre passe au statut Actif et votre acheteur peut accepter l'offre.

## Annulation d'une offre privée

Pour annuler l'offre privée, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et choisissez les offres privées.
2. Sur la page Offres privées, choisissez l'offre que vous souhaitez mettre à jour.

### Note

L'annulation de l'offre modifiera la date d'expiration de l'offre, de sorte que l'offre sera affichée comme expirée pour les acheteurs auxquels cette offre a été prolongée.

3. Choisissez Action, puis Annuler l'offre.

## Création d'offres privées en tant que AWS Marketplace Partenaire de distribution

AWS Marketplace Les offres privées des partenaires de distribution donnent aux partenaires de distribution la possibilité de revendre les produits des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) en. AWS Marketplace Le partenaire de AWS Marketplace distribution et l'ISV concluent un accord appelé

autorisation de vente pour revendre un ou plusieurs produits de l'ISV. Le partenaire de distribution propose ensuite une offre privée à l'acheteur pour ce produit.

## Conditions préalables pour devenir un partenaire de distribution

Pour vous inscrire en tant que partenaire de distribution afin de revendre des produits AWS Marketplace, vous devez remplir les conditions suivantes :

- Enregistré en tant que vendeur rémunéré le AWS Marketplace.
- Le lieu de votre entretien fiscal correspond à celui de votre entreprise.
- L'USD est défini comme l'une de vos méthodes de versement. Cela est nécessaire pour les offres publiques et la création de produits de services professionnels.

### Vendeurs en Inde

Les vendeurs en Inde ont des exigences d'enregistrement spécifiques et peuvent uniquement définir l'INR pour le versement. Pour plus d'informations, consultez [Commencer en tant que vendeur en Inde](#). Pour obtenir des instructions d'intégration étape par étape, consultez le Guide [AWS Marketplace d'enregistrement des vendeurs](#) en Inde.

- Créez le [rôle lié au service \(SLR\)](#) dans AWS Marketplace

### Important


Pour créer, partager et accepter des autorisations de vente, vous devez créer un rôle lié au service (SLR) qui permet aux ISV de créer et de partager les autorisations, et aux partenaires de distribution de les accepter. Pour plus d'informations sur la création du réflex, consultez [Création d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace](#).

Pour obtenir des instructions d'intégration étape par étape, consultez le Guide d'[intégration des partenaires de distribution](#). Une fois ces exigences remplies, soumettez une demande à l'aide du formulaire [Contactez-nous](#) pour terminer l'enregistrement de votre partenaire de distribution.

Après approbation, les ISV peuvent créer des autorisations de vente pour que les partenaires de distribution approuvés puissent revendre leurs produits.

## Comprendre les offres privées des partenaires de distribution (CPPO)

Le schéma suivant montre cette relation entre un ISV, un partenaire de distribution et un acheteur.



### Note

Pour plus d'informations sur la création d'une autorisation de vente pour un partenaire de distribution, en tant qu'éditeur de logiciels indépendants, consultez [Création d'une autorisation de vente pour un AWS Marketplace Partenaire de distribution en tant qu'ISV](#).

Chaque offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution n'est visible que par un seul acheteur, avec des prix personnalisés et des conditions commerciales uniques pour répondre aux besoins de cet acheteur. Lorsque vous créez une offre privée, vous partez d'un coût de gros défini par l'ISV. Vous majustez ensuite ce prix pour créer le prix d'offre de l'acheteur.

### Note

Lors de la création d'offres privées, les partenaires de distribution doivent utiliser la devise définie par l'ISV dans l'autorisation de vente.

Vous déterminez le coût de gros de l'une des manières suivantes :

- Réduction récurrente — Un ISV autorise le partenaire de AWS Marketplace distribution à revendre son ou ses produits à un prix réduit convenu par rapport à son prix catalogue avec une autorisation de vente récurrente. Le partenaire de AWS Marketplace distribution peut utiliser cette réduction pour continuer à revendre le produit sans autre négociation de prix avec l'ISV. Cette réduction peut être configurée pour durer jusqu'à une date spécifiée, ou indéfiniment, jusqu'à ce que l'ISV ou le partenaire de distribution y mette fin.
- Non-recurring discount — L'autorisation de vente accordée par l'ISV au partenaire de AWS Marketplace distribution est une réduction unique destinée à être utilisée uniquement auprès d'un acheteur spécifique.

Dans les deux cas, une fois que l'acheteur a payé pour l'offre privée, il AWS Marketplace utilise le processus standard pour distribuer les fonds au partenaire de AWS Marketplace distribution et à l'ISV sur la base du prix convenu.

 Tip

Les éditeurs de logiciels indépendants et les partenaires de distribution peuvent utiliser le menu Partenaires du [Portail de gestion AWS Marketplace](#) pour consulter les autorisations de vente.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'offres privées, consultez la section [Offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution — Créer une offre](#).

Pour plus d'informations sur le financement par des tiers pour les offres privées, voir [Le financement à la clientèle est désormais disponible dans AWS Marketplace](#).

## Création d'une autorisation de vente pour un AWS Marketplace Partenaire de distribution en tant qu'ISV

 Note

À compter du 1er juillet 2026, les éditeurs de logiciels indépendants doivent saisir l'identifiant de compte AWS à 12 chiffres du revendeur prévu lors de la création d'une autorisation de vente. La liste déroulante de sélection des revendeurs ne sera plus disponible. Les revendeurs peuvent trouver l'ID de compte AWS de leur compte en suivant les instructions de cette [page de documentation AWS](#).

En tant que fournisseur de logiciels indépendant (ISV), vous pouvez autoriser les partenaires de AWS Marketplace distribution à revendre vos produits en créant une autorisation de vente pour ce partenaire. Le partenaire de distribution peut utiliser l'autorisation de vente pour créer une offre privée de partenaire de distribution (CPPO) destinée à l'acheteur final. Les types de produits pris en charge incluent :

- AMI-based produits
- Container-based produits
- SaaS-based produits
- Produits de services professionnels

La procédure suivante explique comment les ISV peuvent créer une autorisation de vente pour un partenaire de AWS Marketplace distribution. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être autorisé à utiliser l'onglet Autorisations de vente du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Politiques pour les AWS Marketplace vendeurs](#).

## Création d'une autorisation de vente

1. Connectez-vous à l'[Portail de gestion AWS Marketplace](#) aide de votre compte AWS Marketplace vendeur.

### Tip

Assurez-vous d'être déconnecté d'un autre utilisateur Compte AWS avant de vous connecter avec votre compte AWS Marketplace vendeur.

2. Choisissez l'onglet Autorisations de vente, puis choisissez Créer une autorisation de vente.
3. Sur la page Créer une autorisation de vente, entrez les informations suivantes :
  - Dans Nom de l'autorisation de vente, entrez un nom pour l'autorisation.

### Note

Les informations que vous saisissez dans le nom de l'autorisation de vente seront visibles par les partenaires de distribution dans leurs rapports sur les vendeurs.

- Pour Revendeur, choisissez le partenaire de AWS Marketplace distribution (revendeur) que vous souhaitez autoriser dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner les revendeurs par nom ou numéro de compte.
  - Pour Type de produit, sélectionnez le type de produit, puis sélectionnez l'un de vos produits pour lequel vous souhaitez créer une autorisation de vente.
  - Choisissez Continuer vers les détails de l'autorisation.
4. Sur la page Spécifier les détails, entrez les informations suivantes :
- Pour la description de l'autorisation de vente, entrez une description.

 Note

Les informations que vous saisissez dans la description de l'autorisation de vente seront visibles par les partenaires de distribution dans leurs rapports sur les vendeurs.

- Pour le renouvellement, indiquez si cette autorisation est destinée à renouveler un abonnement payant existant auprès d'un client existant pour le même produit.
  - (Facultatif) Définissez un ou plusieurs identifiants de compte acheteur pour indiquer que l'autorisation de vente est réservée à ces acheteurs.
  - Vous pouvez choisir Enregistrer et quitter ou choisir Suivant. Choisissez Enregistrer et quitter à n'importe quelle étape du processus pour enregistrer votre autorisation de vente en tant que brouillon. En choisissant Next, vous accédez à la page de sélection de la durée et de la tarification.
5. Sur la page Sélectionner la durée et le prix, entrez les informations suivantes :
- Pour le modèle de tarification, choisissez l'une des options suivantes :
    - Tarification contractuelle avec plan de versement - Vous spécifiez une quantité fixe pour chaque type de dimension, un taux horaire pour les excédents et un plan de versement. Les excédents sont facturés au taux horaire et facturés séparément.
    - Tarification contractuelle avec paiements initiaux - Vous spécifiez un prix contractuel pour chaque type de dimension et un taux horaire pour une utilisation supplémentaire. Les acheteurs ont la possibilité de sélectionner la quantité à engager au prix contractuel pour chaque type de dimension et de se faire facturer le montant total lors de l'acceptation. L'utilisation supplémentaire est facturée au taux horaire et facturée séparément.
    - Tarification d'utilisation : vous spécifiez le taux horaire pour chaque type de dimension. Les acheteurs sont facturés sur la base du taux horaire correspondant à leur utilisation.

- Dans Devise, choisissez la devise pour l'autorisation de vente.

 Important

Non-USD les devises sont disponibles pour les contrats, les contrats avec consommation et les offres de tarification au fur et à mesure. Les partenaires de distribution doivent créer des offres dans la même devise que celle utilisée pour l'autorisation de revente.

- Offres privées pour les partenaires de distribution (CPPO) : les ISV et les partenaires de distribution recevront les versements dans la même devise, comme convenu lors de la création des CPPO.
- Restrictions de change : les CPPO ne peuvent être créés que dans la devise définie dans l'autorisation de revente. Si un partenaire de distribution souhaite étendre un CPPO dans une autre devise, il doit contacter l'ISV pour s'assurer qu'une autorisation de revente est délivrée dans la nouvelle devise.
- Offres basées sur un accord (ABO) : ABO prendra en charge le changement de devise de l'offre, à condition que le vendeur et le partenaire de distribution aient configuré la devise dans leurs préférences de versement.

- Dans Durée, sélectionnez la durée de l'autorisation de vente.

 Note

La date de début pour les revendeurs doit être antérieure à la date indiquée par le fabricant dans l'autorisation de revente.

- La section Dimension du produit indique les dimensions contractuelles actuellement disponibles pour le produit. Vous pouvez choisir les dimensions que vous souhaitez inclure dans l'autorisation de vente et fournir une quantité ou un prix. La tarification contractuelle avec plan de versements vous permet de saisir la quantité par dimension, tandis que la tarification contractuelle avec paiements initiaux vous permet de saisir le prix par dimension.
- Choisissez Gérer les dimensions personnalisées pour ajouter au produit des dimensions qui seront disponibles dans ce produit pour les futures offres et autorisations de vente. Les dimensions personnalisées ajoutées au produit ne peuvent pas être supprimées. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 dimensions contractuelles et 200 dimensions d'utilisation dans un seul produit.

- Pour Prix par dimension d'utilisation, spécifiez le taux horaire pour chaque type de dimension. Les acheteurs sont facturés sur la base du taux horaire correspondant à leur utilisation. Le prix de l'offre publique est renseigné ici par défaut.
  - Pour le plan de versement de l'acheteur, entrez le total du contrat et générez le plan de versement en fonction de la fréquence souhaitée. Cela est nécessaire pour la tarification des contrats avec plan de versement.
  - Pour la tarification par type d'instance, définissez les prix d'utilisation pour chaque type d'instance. L'outil de tarification optionnel vous permet de mettre à jour les prix en bloc en appliquant une réduction sur le prix public ou en appliquant le même prix à toutes les instances.
  - Pour la disponibilité de l'autorisation de vente, choisissez l'une des options suivantes pour limiter la disponibilité du nombre d'offres privées créées ou jusqu'à quel moment les offres privées peuvent être créées à l'aide de cette autorisation de vente :
    - Usage unique : permet au revendeur de créer une offre unique jusqu'à la date de fin spécifiée
    - Durée spécifique : permet au revendeur de créer plusieurs offres jusqu'à la date de fin spécifiée
    - Aucune durée définie : permet au revendeur de créer plusieurs offres jusqu'à ce que l'autorisation de vente soit désactivée manuellement
  - Vous pouvez choisir Enregistrer et quitter, Précédent ou Suivant. Cliquez sur Suivant pour accéder à la page Configurer les conditions légales.
6. Sur la page Configurer les termes juridiques, entrez les informations suivantes :
- Pour le contrat de licence utilisateur final, sélectionnez le CLUF public ou le contrat standard pour AWS Marketplace (SCMP) ou téléchargez le CLUF personnalisé.

 Note

Seuls les EULA personnalisés sont pris en charge pour les vendeurs de services professionnels.

- (Facultatif) Sélectionnez le contrat de revendeur pour AWS Marketplace (RCMP) ou téléchargez un contrat personnalisé à inclure dans l'autorisation de vente.
- Vous pouvez choisir Enregistrer et quitter, Précédent ou Suivant. Cliquez sur Suivant pour accéder à la page Réviser et créer.



7. Sur la page Réviser et créer, assurez-vous que toutes les informations sont correctes. Une fois qu'une autorisation de vente est publiée, elle ne peut pas être modifiée.
8. Choisissez Créer des autorisations de vente pour publier l'autorisation de vente auprès du revendeur.

## Gérer les autorisations de vente

- Le tableau des autorisations de vente créées est mis à jour pour afficher les détails pertinents de l'autorisation de vente, notamment le nom de l'autorisation de vente, le nom du produit, le nom du revendeur, la date de création, la date d'expiration et le statut.
- Une fois les autorisations de vente créées, vous ne pouvez pas prolonger les dates d'expiration ni modifier aucun autre détail.
- Vous pouvez désactiver une autorisation de vente si vous ne souhaitez plus qu'un revendeur l'utilise. Lorsque vous désactivez une autorisation de vente, il n'est pas possible de créer de nouvelles offres à l'aide de cette autorisation de vente. Les offres déjà créées ne sont pas affectées.
- Vous pouvez également cloner une autorisation de vente en sélectionnant l'autorisation de vente et en choisissant Cloner. Cela préremplit les valeurs dans tous les champs et permet de les modifier.

## État et actions de l'autorisation de vente

La liste suivante décrit les valeurs du statut d'autorisation de vente et leur signification :

- Brouillon - L'autorisation de vente a été créée mais n'est pas encore activée.
- Autorisée : l'autorisation de vente est active et peut être utilisée pour créer des offres privées destinées aux partenaires de distribution (CPPO). Aucun CPPO n'a encore été créé.
- Autorisé (réutilisable) - L'autorisation de vente a été utilisée pour créer au moins un CPPO et peut être utilisée pour créer des CPPO supplémentaires. Ce statut est courant pour les autorisations dont la durée est définie ou dont la durée n'est pas définie.
- Autorisé (consommé) - L'autorisation de vente a été entièrement utilisée et ne peut pas être utilisée pour créer des CPPO supplémentaires. Cela se produit généralement avec des autorisations à usage unique après qu'un revendeur a créé une offre privée.
- Expiré : la date de fin de disponibilité de l'autorisation de vente est dépassée. Il ne peut plus être utilisé pour créer des CPPO.

- **Désactivé** : le fournisseur de logiciels indépendant (ISV) a désactivé manuellement l'autorisation. Il ne peut plus être utilisé pour créer des CPPO. Ce statut est appelé « Restreint » dans l'API.

#### Note

Le système détermine le statut en fonction de plusieurs facteurs, notamment le statut interne de l'autorisation de vente, la date de fin de disponibilité et le statut étendu de l'offre. Les valeurs de statut sont attribuées en fonction d'un ordre de priorité afin de résoudre les éventuels chevauchements.

## Offres privées express

Les offres privées express sont une fonctionnalité de AWS Marketplace qui automatise la génération d'offres privées pour votre contrat SaaS et votre contrat SaaS avec des produits de tarification de la consommation. En configurant des grilles tarifaires avec des critères de tarification et de qualification prédéfinis, vous pouvez permettre aux acheteurs de recevoir des offres privées automatisées pour des offres standard, tandis que d'autres demandes personnalisées sont automatiquement acheminées vers votre équipe commerciale.

## Principaux avantages

Les offres privées express offrent les avantages suivants :

- **Efficacité** — La création automatisée d'offres privées pour les offres standard réduit les efforts manuels et accélère le processus de vente.
- **Optimisation des ressources** — Vos équipes commerciales peuvent se concentrer sur les opportunités stratégiques à forte valeur ajoutée tandis que les transactions standard sont traitées automatiquement.
- **Flexibilité tarifaire** — Proposez des prix flexibles sans visibilité publique, tout en préservant vos avantages concurrentiels.
- **Évolutivité** — Le traitement automatisé des transactions vous permet d'atteindre un plus grand nombre de clients sans augmentation proportionnelle des ressources.

### Rubriques

- [Comment fonctionnent les offres privées express](#)

- [Configuration de l'offre privée express](#)
- [Création de dimensions personnalisées pour les offres privées](#)
- [Réception et identification d'offres privées express](#)

## Comment fonctionnent les offres privées express

Les offres privées express permettent de générer des offres privées automatisées grâce à un processus structuré en trois phases. Ce flux de travail garantit que les transactions standard sont traitées efficacement tandis que les opportunités complexes font l'objet d'une attention commerciale appropriée.

### 1. Configuration de la carte tarifaire

La phase initiale oblige les vendeurs à établir des configurations de cartes tarifaires au sein de celles-ci AWS Marketplace. Au cours de cette configuration, les vendeurs définissent leur structure de prix de base et les descriptions des dimensions, en veillant à ce que chaque dimension soit accompagnée d'explications détaillées (250 caractères minimum) afin de guider les acheteurs dans leur processus de sélection.

La configuration inclut la définition des paramètres fondamentaux de l'offre tels que les limites de durée des contrats, les exigences du CLUF et les délais d'expiration des offres. Les vendeurs doivent réfléchir à leur stratégie de remise, en choisissant entre des cartes tarifaires basées sur les dimensions ou basées sur le profil de l'acheteur TCV-based, ou des combinaisons approuvées de ces deux options. Le système permet aux vendeurs de mettre en œuvre des critères de qualification et des règles de tarification sophistiqués tout en gardant le contrôle grâce à des seuils maximaux mondiaux pour la valeur totale du contrat et les pourcentages de réduction.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de dimensions personnalisées pour les offres privées](#).

### 2. Processus de demande de l'acheteur

Lorsque les acheteurs utilisent le système d'offres privées express, ils commencent par sélectionner le bouton Get Express Private Offer sur la liste des produits AWS Marketplace. Le système guide ensuite les acheteurs à travers un processus de qualification structuré, à l'aide d'un agent d'intelligence artificielle qui utilise les critères prédéfinis du vendeur pour répondre aux besoins de l'acheteur. L'agent fonctionne selon des paramètres stricts définis par la configuration du vendeur. Pour les vendeurs utilisant des qualifications basées sur le profil de l'acheteur, le système pose des

questions pertinentes aux acheteurs, en collectant des informations autodéclarées qui déterminent l'éligibilité aux remises et l'accès aux offres.

### 3. Génération d'offres privées

La phase finale du flux de travail implique la création automatique des offres et les décisions d'acheminement. Le système évalue les entrées de l'acheteur par rapport aux critères prédéfinis du vendeur, notamment les sélections de dimensions, la valeur totale du contrat et les qualifications basées sur le profil. Pour les acheteurs qualifiés, le système génère instantanément une offre privée intégrant toutes les remises applicables, calculées en fonction de la configuration du vendeur.

Ces offres sont clairement identifiées comme « offre privée expresse » dans leur convention de dénomination et suivent les processus standard de notification et de gestion des offres privées de AWS Marketplace. Lorsque les acheteurs ne répondent pas aux critères de qualification, tels que le dépassement du maximum de CV global ou le non-respect des exigences de profil spécifiques, le système les redirige automatiquement vers un flux de travail assisté par les ventes. Cela garantit que les transactions complexes ou de grande valeur reçoivent l'attention appropriée tout en maintenant l'efficacité du système automatisé pour les transactions standard.

## Configuration de l'offre privée express

La configuration des offres privées express implique d'établir les autorisations nécessaires, de sélectionner les types de cartes tarifaires appropriés et de définir des contrôles globaux pour gérer votre processus de génération d'offres privées automatisées.

### Autorisations requises

Pour configurer des offres privées express, les vendeurs doivent disposer d'un contrat SaaS actif ou d'un contrat SaaS avec mise en vente au fur et à mesure. AWS Marketplace En outre, les vendeurs doivent terminer le processus d'intégration pour accéder à la fonctionnalité du bouton Demander une offre privée et disposer des autorisations appropriées pour la configuration des prix.

Pour les autorisations de configuration des offres privées express, vous pouvez utiliser la politique [AWSMarketplaceFullAccess](#) ou la politique [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) gérée. Vous pouvez également utiliser la politique IAM suivante :

```
{
  "Version": "2012-10-17"
  ,
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSMarketplaceChangeSetReadAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:DescribeChangeSet",
        "aws-marketplace:ListChangeSets"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AWSMarketplaceTokenManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/AgentTokenContainer/*",
        "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ChangeSet/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "catalog:ChangeType": [
                "CreateAgentTokenContainer",
                "ExpireToken"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AWSMarketplaceEpoConfigManagement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "catalog:ChangeType": [
                "CreateExpressPrivateOfferConfiguration",
                "DeleteExpressPrivateOfferConfiguration"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "AWSMarketplaceEntityReadAccess",

```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aws-marketplace:ListEntities",
            "aws-marketplace:DescribeEntity"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

## Accédez à des offres privées express

Vous pouvez accéder aux offres privées express depuis l'onglet Offres privées ou Produits sur AWS Partner Central.

## Types de cartes tarifaires et mise en œuvre

Les offres privées express proposent aux vendeurs trois types de cartes tarifaires qui peuvent être mises en œuvre individuellement ou selon des combinaisons spécifiques afin de créer des stratégies de tarification complètes.

### Dimension-Based Cartes tarifaires

Dimension-based les cartes tarifaires permettent aux vendeurs de mettre en place des structures de discount détaillées basées sur des dimensions, des quantités ou des niveaux d'utilisation spécifiques du produit. Lors de la configuration de ces cartes, les vendeurs peuvent établir des niveaux de quantité pour chaque dimension du produit, chaque niveau contenant un seuil minimum et le pourcentage de réduction associé. Le système gère automatiquement les quantités qui ne correspondent pas aux niveaux configurés, en appliquant une réduction de 0 % aux quantités inférieures au niveau le plus bas ou supérieures au niveau le plus élevé (mais inférieures au maximum TCV global spécifié par le vendeur) sans nécessiter de configuration explicite. Par exemple, si un vendeur configure des niveaux à partir de 1 000 unités (5 % de réduction) et de 10 000 unités (15 % de réduction), les achats de 500 unités ne bénéficieront d'aucune remise, tandis que les achats de 5 000 unités seront éligibles au niveau de réduction de 5 %.

### TCV-Based Cartes tarifaires

Les cartes de taux basées sur la valeur contractuelle totale (TCV) se concentrent sur la valeur monétaire globale des contrats des clients plutôt que sur les quantités dimensionnelles individuelles. Cette approche permet aux vendeurs d'inciter les acheteurs à effectuer des achats

plus importants grâce à des niveaux de discount progressifs. Le système applique uniquement le niveau de réduction qualifié le plus élevé sur la base de la valeur totale du contrat. À l'instar des cartes basées sur les dimensions, les contrats inférieurs au seuil minimum ou dépassant le seuil maximum ne bénéficient d'aucune réduction. Cependant, il est essentiel de noter que lorsque la valeur des contrats dépasse le nombre maximal de CV global défini dans les contrôles de haut niveau, les acheteurs sont redirigés vers un flux de travail assisté par les ventes plutôt que de recevoir une offre de 0 % de réduction.

## Buyer-Profile Cartes tarifaires basées

Ce type de carte tarifaire très flexible permet aux vendeurs de mettre en œuvre des critères de qualification sophistiqués allant au-delà des simples seuils de quantité ou de valeur. Les vendeurs fournissent des spécifications en langage naturel décrivant la stratégie de qualification souhaitée, que le système transforme en questionnaires appropriés pour les acheteurs. Le système prend en charge jusqu'à cinq qualificatifs distincts qui peuvent être utilisés à la fois pour les remises inclusives et pour le filtrage d'exclusion. Par exemple, les vendeurs peuvent proposer des remises supplémentaires à des segments spécifiques du secteur ou restreindre l'accès aux offres en fonction de la taille de l'entreprise. Bien qu'AWS il ne vérifie pas les réponses fournies par les acheteurs, ce mécanisme permet une segmentation précise du marché et des stratégies de prix ciblées.

## Combinaisons de cartes tarifaires et calculs de remises

Les offres privées express prennent en charge des combinaisons spécifiques de types de cartes tarifaires tout en empêchant les autres de maintenir l'intégrité de la logique de tarification. Les vendeurs peuvent combiner des fiches basées sur les dimensions ou des cartes de TCV-based taux avec des qualifications basées sur le profil de l'acheteur, mais ne peuvent pas utiliser simultanément des cartes de tarification basées sur les dimensions et des cartes de TCV-based taux, car il s'agit d'approches tarifaires fondamentalement différentes susceptibles de créer des conflits.

Lorsque plusieurs remises s'appliquent par le biais de cartes tarifaires combinées, le système utilise un calcul multiplicatif. Par exemple, si un client peut bénéficier à la fois d'une réduction de 10 % et d'une TCV-based réduction de 5 % sur le profil d'acheteur, le prix final reflétera une combinaison multiplicative ( $0,9 \times 0,95 = 0,855$ ), soit une réduction de 14,5 %, plutôt qu'une réduction de 15 %.

## Contrôles et glissières de sécurité globaux

Les offres privées express incluent des contrôles globaux qui servent de garde-fous pour toutes les configurations de cartes tarifaires. Il s'agit notamment d'un seuil maximum mondial pour le nombre

de CV qui détermine l'éligibilité globale à l'offre et d'un montant de réduction maximal qui plafonne le montant total de la réduction possible par le biais de n'importe quelle combinaison de cartes tarifaires. Ces contrôles garantissent que les offres plus importantes reçoivent l'attention commerciale appropriée et que les remises restent dans des limites acceptables. Il s'agit dans les deux cas de configurations qu'un vendeur fournit dans le cadre de sa configuration d'offre privée express.

Les vendeurs peuvent également choisir de ne pas proposer de réduction en fixant la réduction maximale de niveau supérieur à 0 %.

## Considérations supplémentaires relatives à la configuration

Les vendeurs doivent prendre en compte plusieurs limites et considérations importantes lors de la configuration des barèmes tarifaires. La composante consommation d'un produit CCP ne peut pas être réduite par le biais de cartes de tarifs d'offres privées express et les prix des offres publiques sont maintenus. Duration-based les remises ne sont pas prises en charge dans la version initiale, et les qualifications liées au profil de l'acheteur ne peuvent pas établir de discrimination sur la base de caractéristiques protégées ou entrer en conflit avec d'autres configurations d'offre. Lors de la mise en œuvre de règles dimensionnelles complexes par le biais de qualifications relatives au profil de l'acheteur, les vendeurs doivent fournir des instructions extrêmement spécifiques en langage naturel afin de garantir une interprétation précise du système.

## Création de dimensions personnalisées pour les offres privées

Les dimensions personnalisées sont des dimensions de tarification que vous créez spécifiquement pour les offres privées. Contrairement aux dimensions standard qui apparaissent dans l'offre publique de votre produit, les dimensions personnalisées ne sont visibles et disponibles que dans le cadre d'offres privées. Cela vous permet de créer des structures de prix spécialisées pour des clients individuels sans affecter votre liste de produits publique.

Les dimensions personnalisées sont particulièrement utiles pour les offres privées express lorsque vous devez proposer des modèles de tarification différents des dimensions standard de votre offre publique.

## Comment fonctionnent les dimensions personnalisées

Les dimensions personnalisées doivent être créées dans le flux de travail des offres privées dans AWS Partner Central. L'expérience d'inscription sur le portail nécessite que toutes les dimensions soient associées aux prix de l'offre publique, ce qui les rend accessibles au public. Pour créer des dimensions qui restent privées, vous devez utiliser le flux de travail de création d'offres privées.



Lorsque vous créez une dimension personnalisée par le biais d'une offre privée, la dimension est enregistrée dans votre produit et peut être utilisée dans le cadre d'offres privées ou d'offres privées expresses ultérieures. Il n'est pas nécessaire de publier l'offre privée utilisée pour créer la dimension : il suffit d'enregistrer et de quitter le flux de travail pour enregistrer la dimension personnalisée avec votre produit.

## Création d'une dimension personnalisée

Pour créer une dimension personnalisée, vous devez créer un projet d'offre privée et définir la dimension au sein de cette offre. La procédure suivante vous guide tout au long de ce processus.

Pour créer une dimension personnalisée

1. Accédez à la page de l'offre privée sur [AWS Partner Central](#).
2. Sélectionnez Créer une offre privée pour démarrer une nouvelle offre privée.
3. Sur la page Créer une offre, procédez comme suit :
  - a. Choisissez l'offre privée directe comme type d'offre.
  - b. Choisissez le produit SaaS auquel vous souhaitez ajouter une dimension :
    - Contrats SaaS
    - Contrats SaaS avec paiement à l'utilisation
  - c. Choisissez Suivant.
4. Sur la page Fournir des informations sur l'offre, procédez comme suit :
  - a. Donnez un nom à votre offre.
  - b. Pour le renouvellement, choisissez Non, il ne s'agit pas d'une offre de renouvellement.
  - c. Pour la date d'expiration de l'offre, définissez une date future pour l'expiration de l'offre.
5. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, procédez comme suit :
  - a. Choisissez une tarification contractuelle avec paiement initial pour simplifier le flux de travail.
  - b. Pour la durée du contrat, spécifiez les **12** mois pour la durée du contrat comme espace réservé.
  - c. Conservez la devise en dollars américains.
  - d. Pour les options d'achat, sélectionnez Plusieurs dimensions par produit (si disponible).

- e. Pour les dimensions du produit, sélectionnez Ajouter une dimension personnalisée. Créez des dimensions de contrat personnalisées pour votre offre privée express. Entrez un prix fictif de. **\$1** Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter des dimensions.
6. Choisissez Enregistrer et quittez.

## Vérification de la dimension personnalisée

Après avoir enregistré et quitté le flux de travail des offres privées, vérifiez que la dimension personnalisée a été créée avec succès.

Pour vérifier la dimension personnalisée

1. Sur la page de l'offre privée, choisissez l'onglet Journal des demandes.
2. Actualisez régulièrement la page pour vérifier le statut de votre demande. Le traitement prend généralement 5 à 15 minutes.
3. Lorsque la demande affiche le statut Succeeded, la dimension personnalisée peut être utilisée.
4. Pour confirmer que la dimension est accessible, créez une nouvelle offre de test et vérifiez que la dimension personnalisée apparaît dans la liste des dimensions disponibles.

La dimension personnalisée peut désormais être sélectionnée dans vos configurations d'offre privée express et dans toute autre offre privée pour ce produit.

## Réception et identification d'offres privées express

Les vendeurs peuvent identifier les offres privées express par le biais de :

- Une désignation d'offre privée expresse dans le nom de l'offre
- Notifications d'offres privées standard configurées dans AWS Marketplace
- Flux de travail et tableaux de bord réguliers de gestion des offres privées

Le système traite automatiquement ces offres en fonction de critères prédéfinis, ne nécessitant aucune intervention manuelle, sauf si l'acheteur n'est pas éligible au traitement automatique.

## Plans de versement d'offres privées

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez utiliser des plans de versements échelonnés (également appelés calendriers de paiement flexibles) pour étendre les offres privées avec un calendrier de paiement personnalisé. Les plans de versement sont disponibles pour les offres privées sur certains produits et types de prix. Pour plus d'informations, consultez la section [Types de produits éligibles aux offres privées](#). Le calendrier de paiement peut être étalé sur la durée du contrat accepté, l'acheteur effectuant les paiements par versements réguliers.

Pour les produits Amazon Machine Image (AMI) pluriannuels et à durée personnalisée, définissez le nombre d'instances pour chaque type d'instance inclus dans l'offre et le tarif horaire pour toute instance supplémentaire lancée. Une fois que l'acheteur a lancé le nombre d'instances spécifié, toutes les instances supplémentaires lancées sont facturées au taux horaire indiqué dans l'offre privée.

Vous ne pouvez pas modifier le calendrier de paiement pour une offre privée qui a fait l'objet d'une extension et à laquelle un acheteur s'est abonné. Pour apporter des modifications, vous devez [créer une nouvelle offre](#).

## Création d'un plan de versement pour une offre privée

Lorsque vous créez une offre privée, vous pouvez définir un calendrier de paiement personnalisé avec un plan de versements échelonnés.

Pour créer un plan de versement pour une offre privée

1. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, pour la tarification des produits, choisissez Tarification contractuelle avec plan de versement.
2. Choisissez la durée du contrat pour cette offre et spécifiez les détails de l'offre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#).
3. Dans Plan de versement de l'acheteur, entrez les paramètres suivants :
  - Total du contrat
  - (Facultatif) Si vous souhaitez que le premier paiement soit différent des autres, entrez un paiement initial. Le solde restant sera divisé à parts égales entre les paiements ultérieurs.
  - Frequency (Fréquence)

Choisissez Mensuel, Trimestriel, Annuel ou Personnalisé. Si vous choisissez Personnalisé, entrez également le nombre de versements.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 86 paiements. Vous avez également la possibilité d'apporter des modifications à chaque poste de paiement. Chaque fois que vous ajustez un élément de ligne de paiement, le montant total dû par l'acheteur est mis à jour.

- Date de la première facture
4. Choisissez Générer un plan de versement. Vous recevrez un message d'erreur si la date de facturation ne correspond pas à la durée du contrat.
  5. Après avoir vérifié tous les montants et dates des factures, vérifiez que le montant total dû par l'acheteur correspond au prix total que vous souhaitez que votre acheteur paie au cours de l'offre privée. Pour terminer la création de l'offre privée, effectuez les étapes restantes dans [the section called "Rédaction et publication de l'offre privée"](#).

Une fois que l'acheteur a accepté l'offre privée, il sera facturé à 00h00 UTC aux dates de facturation que vous avez définies dans le calendrier de paiement. Vous recevez le paiement de chaque facture après avoir AWS Marketplace reçu le paiement de l'acheteur. Une seule date de facturation peut être antérieure à la date d'acceptation de l'offre. Si l'offre privée est acceptée après la première date de facturation du calendrier de paiement, la première facture sera générée immédiatement après l'acceptation de l'offre. Une fois que vos acheteurs sont abonnés, ils peuvent voir tous les paiements selon le calendrier et sur leur AWS facture, ce qui les aide à suivre leurs dépenses.

## Création de futurs accords datés pour les offres privées

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez utiliser des contrats futurs pour vendre un produit qu'un acheteur recevra à une date future prédéterminée. Dans le cadre d'une AWS Marketplace transaction typique, l'acheteur reçoit la licence ou le titre du produit immédiatement après l'acceptation de l'offre ou la création du contrat. En revanche, dans le cas d'un accord futur (FDA), l'acheteur reçoit la licence ou le droit du produit à une date future prédéterminée. La FDA peut être utilisée pour configurer le renouvellement des transactions existantes avec l'acheteur. La FDA est prise en charge pour les produits logiciels en tant que service (SaaS) pour la tarification des contrats et des contrats avec consommation (CCP), avec ou sans paiements flexibles. Les sections suivantes fournissent des informations sur l'utilisation de contrats futurs.

Avec la FDA, vous pouvez conclure des transactions avec les acheteurs quand ils le souhaitent plutôt que lorsque l'acheteur souhaite commencer à utiliser le produit. Vous pouvez utiliser la FDA pour effectuer de manière dépendante les actions suivantes pour les transactions sur AWS Marketplace :

- Réservez (l'acheteur accepte l'offre) l'offre en fonction des besoins de vente.
- Facturez l'acheteur en fonction de vos besoins financiers ou comptables.
- Donnez à l'acheteur l'accès au produit, par exemple en activant une licence ou un droit, en fonction de ses besoins.

Un acheteur peut accepter une offre de la FDA, même si son contrat actuel est actif, si :

- La date de début de la FDA survient après la fin de leur accord existant.
- Le renouvellement automatique est désactivé avant d'accepter la FDA.



#### Important

Une fois qu'une FDA est acceptée, le renouvellement automatique ne peut pas être réactivé.

- Les dates de service ne se chevauchent avec aucune autre date acceptée FDAs.

## Rubriques

- [Considérations relatives aux futurs accords de données](#)
- [Création de futurs accords datés](#)
- [Utilisation d'un plan de versement avec des contrats à date future](#)
- [Réception de notifications concernant de futurs accords datés](#)
- [Utilisation d'accords futurs avec revente pour les offres privées des partenaires de distribution](#)

## Considérations relatives aux futurs accords de données

Lorsque vous utilisez des contrats à date future, gardez à l'esprit les dates suivantes :

### Date de signature de l'accord

Date à laquelle l'acheteur accepte l'offre et date à laquelle le contrat est créé.

## Date de début de l'accord

Date à laquelle la licence ou le droit de l'acheteur au produit est activé et à laquelle l'acheteur peut commencer à utiliser le produit.

## Date de fin de l'accord

Date à laquelle le contrat prend fin. Le contrat et la licence ou le droit de l'acheteur expirent à cette date.

### Note

La durée du contrat spécifiée dans votre contrat de licence utilisateur final, votre formulaire de commande ou tout autre contrat avec un abonné prévaudra en cas de conflit avec la durée spécifiée sur la AWS Marketplace facture de l'abonné.

## Création de futurs accords datés

Le vendeur officiel fixe la date de début du contrat lors de la génération d'une offre privée avec une date de début future. Les acheteurs ne peuvent pas modifier la date de début, mais ils peuvent vérifier la date de début avant d'accepter l'offre privée AWS Marketplace.

Pour créer une offre privée avec une future date de début

1. Lorsque vous créez une offre privée, choisissez Commencer à une date future sous Durée du contrat.
2. Dans la section Dates du service, entrez la date de début du service et la date de fin du service. La date de début du service que vous choisissez ici sera la date de début du contrat de votre futur contrat lorsque l'acheteur acceptera l'offre.

### Note

Pour faire appel à une FDA pour les renouvellements, la date de début du service doit être un ou plusieurs jours après la date de fin du contrat que vous souhaitez renouveler. Par exemple, si la date de fin du contrat est le 31/12/2024, vous devez définir la date de début du service au 1/1/2025.

Les vendeurs peuvent choisir une date de début de service jusqu'à 3 ans dans le futur.

## Utilisation d'un plan de versement avec des contrats à date future

En utilisant un plan de versement avec une FDA, vous pouvez configurer les paiements pour les achats à tout moment entre la date de signature du contrat et la date de fin du contrat. Cela inclut les paiements effectués avant et après la date de début de l'accord.

Le vendeur officiel choisit les dates et les montants de paiement des offres privées. Pour plus de détails sur la configuration d'un plan de versement, consultez [the section called “Création d'un plan de versement pour une offre privée”](#).

## Réception de notifications concernant de futurs accords datés

Vous recevez des [notifications par e-mail](#) sur votre compte root désigné concernant les mesures suivantes prises dans le cadre de vos futurs contrats :

- acceptance/agreement Création de l'offre (date de signature du contrat)
- Lors de l'activation de la licence ou des droits (date de début du contrat)
- Rappels pour les accords expirant 30, 60 ou 90 jours à l'avance
- Expiration du contrat (date de fin du contrat)
- En cas de modification ou de remplacement du contrat

### Note

Toutes les notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) existantes pour le SaaS fonctionnent également pour la FDA. En effet FDAs, les deux rubriques Amazon SNS sont initiées à la date de début du contrat (et non à la date de signature du contrat). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Notifications Amazon SNS pour les produits SaaS”](#).

## Utilisation d'accords futurs avec revente pour les offres privées des partenaires de distribution

Les fabricants et les revendeurs peuvent utiliser les contrats futurs pour les offres privées des partenaires de AWS Marketplace distribution.

En tant que fabricant :

- À l'instar des offres privées standard destinées aux partenaires de AWS Marketplace distribution (CPPOs), les fabricants doivent autoriser les partenaires de AWS Marketplace distribution à créer CPPOs avec une date de début future en leur accordant une autorisation de revente.

Pour savoir comment créer une autorisation de revente, suivez les étapes indiquées sur la [the section called “Création d'une autorisation de vente en tant qu'ISV”](#) page.

- Lors de la création d'une autorisation de revente, les fabricants peuvent éventuellement choisir de spécifier une date de début de service maximale autorisée. Il s'agira de la date maximale de début de service que le partenaire de AWS Marketplace distribution pourra spécifier lors de la création de l'offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution correspondante.

 Note

Si le fabricant ne précise pas de date maximale, le partenaire de AWS Marketplace distribution peut spécifier une date de service future jusqu'à 3 ans dans le futur.

En tant que revendeur :

- Pour les revendeurs et les partenaires de distribution, les étapes de création d'une offre privée d'un partenaire de distribution datée du futur et d'une offre privée ordinaire datée du futur sont les mêmes, à une différence près. La date de début du contrat que les revendeurs peuvent spécifier doit être antérieure à la date de début de service maximale autorisée dans l'autorisation de revente du fabricant.
- Pour savoir comment créer une offre privée destinée aux partenaires de distribution, consultez [the section called “Offres privées des partenaires de distribution”](#).

## FAQ sur les offres privées

Cette FAQ répond aux questions fréquemment posées sur la création, la gestion et le dépannage des offres privées.

### Rubriques

- [Qu'est-ce que la Private Offer Success Team \(POST\) et comment les vendeurs peuvent-ils la contacter ?](#)



- [Comment un vendeur peut-il résoudre les erreurs lorsqu'il accède à l'onglet Offres privées ?](#)
- [Qu'est-ce qu'un plan de versement ou un calendrier de paiement flexible ?](#)
- [Comment puis-je aider un acheteur qui reçoit une erreur 404 lorsqu'il accède à une offre privée ?](#)
- [Pourquoi les clients reçoivent-ils le message d'erreur « Vous avez déjà un contrat actif » lorsqu'ils tentent d'accepter une offre privée ?](#)
- [Un vendeur ou un acheteur peut-il annuler une offre privée ?](#)
- [Comment puis-je demander un remboursement ou une annulation de contrat ?](#)
- [Quand est-ce qu'un acheteur est facturé ?](#)
- [Quelles mesures un vendeur doit-il suivre une fois qu'une offre est acceptée ?](#)
- [Comment AWS payer les vendeurs et les partenaires ?](#)
- [Comment AWS évaluer les impôts ?](#)
- [Ressources et soutien](#)
- [Multi-currency support pour les offres privées](#)

## Qu'est-ce que la Private Offer Success Team (POST) et comment les vendeurs peuvent-ils la contacter ?

Le POST permet à des publics externes de bénéficier de l'expérience de l'offre AWS Marketplace privée. Les vendeurs peuvent utiliser le [formulaire de Support](#) disponible sur AWS Partner Central. Pour obtenir de l'aide concernant le formulaire d'assistance, téléchargez et consultez le [guide du formulaire de support pour les offres privées](#) au format PDF.

## Comment un vendeur peut-il résoudre les erreurs lorsqu'il accède à l'onglet Offres privées ?

Si vous rencontrez une erreur lors du choix de l'onglet Offres privées dans AWS Partner Central, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

### Conditions préalables à la création d'offres privées pour vendre directement des logiciels ou des services

1. Vérifiez que votre AWS compte dispose des politiques d'Identity and Access Management (IAM) appropriées. Pour plus d'informations sur les politiques requises, consultez les [politiques IAM pour les offres privées](#).

 Note

Si vous avez besoin d'aide pour modifier vos politiques ou autorisations IAM, contactez votre AWS administrateur interne. AWS ne peut pas apporter d'assistance en matière de politiques ou d'autorisations IAM, car l'accès est géré par les clients conformément au [modèle de responsabilité partagée](#).

2. Possédez au moins un produit non nul coté en bourse. Vous pouvez le vérifier en recherchant votre fournisseur sur AWS Marketplace. Si aucun produit n'apparaît, il se peut que vous n'ayez pas mis en vente un produit publiquement ou que votre offre soit limitée.

## Conditions préalables à la création d'offres privées de partenaires de distribution (CPPO) pour revendre des logiciels ou des services

- Répondez aux conditions géographiques requises pour devenir « vendeur » dans AWS Marketplace :
  - Utilisez une entité juridique d'une [juridiction éligible](#) ou une entité commerciale constituée dans l'un de ces domaines.
  - Fournissez les informations requises concernant votre compte bancaire. Vous pouvez fournir un ou plusieurs comptes bancaires, notamment :
    - Un compte ACH (Automated Clearing House) américain
    - Un compte bancaire de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) d'une juridiction éligible

## Qu'est-ce qu'un plan de versement ou un calendrier de paiement flexible ?

Les plans de versement, également appelés calendriers de paiement flexibles (FPS), vous permettent d'étendre les offres privées avec un calendrier de paiement personnalisé. Ces plans sont disponibles pour des offres privées sur certains types de produits et de prix. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Types de produits éligibles aux offres privées](#).

Le calendrier de paiement peut être étalé sur la durée du contrat accepté, l'acheteur effectuant les paiements par versements réguliers. Une fois abonnés, vos clients peuvent consulter tous les paiements selon le calendrier et sur leur AWS facture, ce qui les aide à suivre leurs dépenses.

Les plans de versement et les FPS permettent aux vendeurs de spécifier :

- Le nombre d'unités par dimension ou par type d'instance
- Les conditions de paiement du contrat (factures initiales, différées ou multiples)

## Création d'un plan de versement

### Note

Dans les scénarios de revente de logiciels, le fournisseur de logiciels indépendant (ISV) détermine le plan de versement.

Pour créer un plan de versement

1. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, pour la tarification des produits, choisissez Tarification contractuelle avec plan de versement.
2. Choisissez la durée du contrat et spécifiez les détails de l'offre.
3. Dans Plan de versement de l'acheteur, entrez les paramètres souhaités :
  - Pour la facturation initiale après acceptation, entrez le montant en dollars et fixez la date de facturation à la date à laquelle vous créez l'offre privée.
  - Pour la facturation différée, entrez le montant en dollars et définissez une future date de facturation.
  - Pour la facturation échelonnée, choisissez Ajouter un paiement pour saisir plusieurs lignes de paiement avec des montants en dollars et des dates de facturation.

Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un plan de versement](#). Vous pouvez également visionner un [didacticiel vidéo sur les plans de versement](#).

## Définition d'un SKU ou d'un type d'instance fixe

Dans la section Dimensions de la page de création de l'offre :

1. Choisissez « L'acheteur peut choisir une ou plusieurs options proposées ».
2. Entrez les différentes dimensions ainsi que la quantité pour chacune.

3. Choisissez « Ajouter une dimension » pour inclure plusieurs dimensions ou « Créer et ajouter une nouvelle dimension » pour créer une dimension personnalisée pour cette offre privée.

## Comment puis-je aider un acheteur qui reçoit une erreur 404 lorsqu'il accède à une offre privée ?

Voici les causes les plus fréquentes des erreurs 404 et leur résolution :

### Association de compte incorrecte

1. Demandez à l'acheteur d'accéder à l'onglet [Offres privées](#) de sa [AWS console](#).
2. Si l'offre n'est pas visible dans les onglets Offres privées disponibles ou Offres acceptées et expirées :
  - Vérifiez que l'acheteur est connecté au bon compte. Ils peuvent confirmer leur identifiant de compte dans la AWS console.
  - Si vous êtes connecté au bon compte, assurez-vous que l'offre privée concerne une offre limitée Amazon Machine Image (AMI) (voir la section relative aux offres limitées AMI ci-dessous).

Résolution : L'acheteur doit se connecter au bon compte, ou vous devez émettre l'offre privée avec le bon identifiant de AWS compte.

### Offre privée expirée

- Si l'offre apparaît dans l'onglet Offres acceptées et expirées, elle a expiré.

Résolution : Prolongez la date d'expiration ou émettez une nouvelle offre privée.

### Produit AMI à liste limitée

- Si l'offre n'est visible dans aucun des onglets et que l'acheteur est connecté au bon compte, le produit est peut-être en vente limitée.

Résolution :

- Pour les offres limitées Single AMI : Allow-list le compte de l'acheteur en suivant les instructions pour [autoriser la mise en vente de comptes acheteurs](#).
- Pour les offres limitées sur les autres types de serveurs : contactez [l'équipe chargée de la réussite des offres privées \(POST\)](#) pour autoriser le compte de l'acheteur à mettre en vente le compte de l'acheteur.

 Note

Allow-listing est une activité unique par produit.

## Restrictions relatives aux marchés privés

- Si l'acheteur dispose d'un site de vente privé, il peut s'afficher un message d'erreur indiquant que le produit n'est pas disponible dans son catalogue privé.

Résolution : L'acheteur doit ajouter le produit à sa liste d'autorisation. Voir [Ajouter des produits à un marché privé](#).

Si le problème persiste, demandez à l'acheteur d'essayer ce qui suit :

- Déconnectez-vous et reconnectez-vous
- Videz le cache de leur navigateur
- Supprimer les cookies
- Connectez-vous à une fenêtre de navigation privée
- Utiliser un autre navigateur (pas Internet Explorer)

## Pourquoi les clients reçoivent-ils le message d'erreur « Vous avez déjà un contrat actif » lorsqu'ils tentent d'accepter une offre privée ?

Cette erreur se produit lorsqu'un compte acheteur possède déjà un abonnement actif à un produit. La résolution dépend du type de produit :

## Pour les contrats de logiciel en tant que service (SaaS)

Chaque compte acheteur ne peut avoir qu'un seul abonnement actif à un contrat SaaS ou à un contrat avec un produit de consommation. Pour mettre à jour ou étendre un abonnement actif :

1. Créez une offre basée sur un accord depuis l'onglet Accords de l'[AWS Partner Central](#).
2. Incluez toutes les conditions de paiement en attente de l'offre initiale dans l'offre basée sur un accord, car elles annuleront les paiements restants non encore facturés.

### Création d'offres basées sur des accords

Pour l'offre privée Marketplace (MPPO) :

1. Accédez à l'onglet Accords dans [AMMP](#).
2. Recherchez le numéro de compte de l'acheteur.
3. Sélectionnez le contrat actuel de l'acheteur.
4. Choisissez « Créer une offre basée sur un accord ».

Pour l'offre privée des partenaires de distribution (CPPO) :

1. L'ISV accorde une autorisation de vente au partenaire de distribution avec de nouveaux prix depuis son onglet Partenaires, notamment le nombre d'unités de licence, les conditions de paiement au CP et la durée du contrat.
2. Le partenaire de distribution accède à l'onglet Accords dans [AMMP](#).
3. Recherchez le numéro de compte de l'acheteur.
4. Sélectionnez le contrat actuel de l'acheteur.
5. Choisissez Créer une offre basée sur un accord.
6. Ouvrez la liste des autorisations de vente et sélectionnez la nouvelle opportunité à l'étape 1. Cela permet au partenaire de distribution de saisir les termes de l'offre basée sur un accord.

Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'offres basées sur des contrats](#).

Autres options pour les contrats SaaS et les contrats avec tarification à la consommation (CCP) :

- Créez une nouvelle offre privée pour le même identifiant de produit ciblant un autre compte acheteur.

- Émettez une nouvelle offre privée pour un identifiant de produit différent pour le même compte acheteur.
- Demandez l'annulation du contrat actif, puis émettez une nouvelle offre privée pour le même identifiant de produit et le même identifiant d'acheteur.

## Pour AMI, toutes les heures et tous les ans

Chaque compte acheteur ne peut avoir qu'un seul abonnement actif. Pour mettre à jour ou développer :

1. Émettez une nouvelle offre depuis l'onglet Offres privées.
2. Lorsque l'acheteur accepte, les nouvelles conditions remplacent les conditions contractuelles précédentes.
3. Les frais en attente du calendrier de paiement de l'offre précédente se poursuivront sauf annulation.

## Pour les contrats AMI et les services professionnels

L'abonnement actuel de l'acheteur doit être annulé avant d'accepter une nouvelle offre privée. Utilisez le [refund/cancellation formulaire](#) pour lancer une demande d'annulation.

## Un vendeur ou un acheteur peut-il annuler une offre privée ?

- Si l'acheteur n'est pas abonné : le vendeur peut annuler en accédant à l'onglet Offres privées dans AWS Partner Central, en sélectionnant l'offre et en choisissant Annuler.
- Si l'acheteur s'est inscrit : le vendeur officiel doit lancer une demande d'annulation en utilisant le [refund/cancellation formulaire disponible](#) dans AWS Partner Central. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à ce [didacticiel vidéo](#).

## Comment puis-je demander un remboursement ou une annulation de contrat ?

Les remboursements et les annulations de contrats sont gérés par l'équipe du service AWS client.

Les vendeurs (ISV pour les offres privées de Marketplace, partenaires de distribution pour les offres privées des partenaires de distribution) doivent utiliser [refund/cancellation le formulaire pour initier le remboursement ou l'annulation](#).

[Cette vidéo](#) explique l'ensemble du processus.

Les vendeurs doivent saisir les données suivantes.

- Numéro du compte acheteur : ces informations se trouvent dans le détail de l'offre ou sur le tableau de bord des recettes facturées. Il doit s'agir de l'identifiant du compte de l'abonné.
- ID de compte vendeur : il s'agit de l'identifiant de AWS compte du vendeur utilisé pour créer l'offre privée.
- Identifiant du produit : vous pouvez trouver ces informations dans les détails de l'offre ou [Tableau de bord des recettes facturées](#) dans la colonne Identifiant du produit existant.
- Date de facturation : vous pouvez trouver ces informations dans les détails de l'offre ou [Tableau de bord des recettes facturées](#) dans la colonne Période de début d'utilisation.
- Montant du remboursement : si aucun remboursement n'est requis, le vendeur peut le fixer à 0\$.
- Informations supplémentaires : voir les notes suivantes.

 Important

- Pour les demandes qui incluent une annulation de contrat, incluez le texte suivant »

Veuillez annuler l'abonnement du compte X à Offer-X.

Pour les remboursements, il est utile de spécifier le numéro de AWS facture de l'acheteur dans cette section, mais ce n'est pas obligatoire.

- Enregistrez le numéro de référence fourni après la soumission pour référence future en cas de suivi.

Après avoir soumis la demande, consultez la [console de AWS Support](#) pour obtenir des mises à jour de statut.

## Quand est-ce qu'un acheteur est facturé ?

- Après acceptation : la facture est créée dans la console de facturation immédiatement après l'abonnement.



- Calendrier de paiement flexible : La facture est basée sur un calendrier de paiement personnalisé négocié entre le vendeur et l'acheteur.
- AWS facture consolidée (2nd/3rd du mois) : peut inclure des achats publics et des produits avec comptage.

## Quelles mesures un vendeur doit-il suivre une fois qu'une offre est acceptée ?

1. Suivez l'acceptation de l'offre.
2. Pour les équipes financières : la pratique courante consiste pour les vendeurs à gérer le suivi des achats en créant un paiement ouvert et en supprimant la création de factures destinées au client pour AWS Marketplace les commandes.

## Comment AWS payer les vendeurs et les partenaires ?

- Les décaissements ne sont initiés qu'une fois que les fonds ont été collectés avec succès auprès des abonnés.
- Les décaissements ont lieu selon la cadence de décaissement par défaut, qui est mensuelle entre le 7 et le 10 de chaque mois. Les éditeurs de logiciels indépendants et les partenaires de distribution peuvent également sélectionner un calendrier de versement, quotidien ou mensuel. Si un ISV ou un partenaire de distribution sélectionne l'option mensuelle, il peut sélectionner le jour du mois où il souhaite recevoir ses versements.
- Les versements sont déposés sur un compte bancaire américain sur le compte de l'ISV ou du partenaire de distribution, déduction faite des frais d'inscription. Les fonds peuvent prendre 1 à 3 jours ouvrables pour arriver avec les SLA ACH des banques générales.

## Comment AWS évaluer les impôts ?

AWS Marketplace facture une taxe basée sur :

- [Adresse fiscale de l'abonné au produit](#)
- Type de produit
- Lois relatives aux Marketplace Facilitator

Marketplace Facilitator : oblige l'opérateur du marché à facturer, collecter et reverser les taxes aux autorités fiscales.

Non-Marketplace Facilitateur : La responsabilité incombe au vendeur.

Pour plus d'informations sur les obligations fiscales, consultez [AWS Marketplace — Aide fiscale pour les vendeurs](#).

## Ressources et soutien

Si vous avez une demande spécifique, contactez l'une des AWS Marketplace équipes suivantes via AWS Partner Central.

Équipe chargée de la réussite des offres privées (POST) : L'équipe soutient les vendeurs (éditeurs de logiciels indépendants et partenaires de distribution) et les acheteurs grâce à l'activation et au soutien opérationnels des offres privées. Contactez-nous via le [formulaire de Support](#).

Équipe chargée de la réussite financière des fournisseurs (VFS) : L'équipe améliore les processus qui ont un impact sur la demande de trésorerie, le rapprochement et les rapports connexes, et soutient l'intégration des vendeurs (ISV et partenaires de distribution) en répondant à des questions financières spécifiques concernant les MPPO et les CPPO et non les offres publiques. Contactez-nous via le [formulaire de Support](#).

Gestion des opérations de catalogue (MCO) : L'équipe est chargée d'intégrer les vendeurs de logiciels tiers sur la AWS Marketplace plateforme, d'examiner et de traiter leurs produits logiciels pour garantir la conformité aux politiques et l'expérience des acheteurs, et de gérer la relation opérationnelle avec les vendeurs. Contactez-nous via le [formulaire de Support](#).

Si vous débutez dans le processus d'offre privée, utilisez cette [vidéothèque](#) pour vous aider à démarrer avec des présentations, des aperçus et des réponses aux questions les plus courantes. Vous trouverez également les réponses aux questions concernant la [facturation des acheteurs](#), les [débours](#) ou les [règles AWS fiscales dans les](#) vidéos associées ou dans le PDF [AWS Marketplace Vendor Finance Success](#).

## Multi-currency support pour les offres privées

### Rubriques

- [Quelles sont les devises prises en charge pour les offres privées ?](#)
- [Puis-je créer des offres de paiement à l'utilisation dans des devises autres que le dollar américain ?](#)

- [À quelle fréquence les taux de change sont-ils mis à jour ?](#)
- [Les acheteurs peuvent-ils payer dans différentes devises pour différentes offres ?](#)
- [Comment sont calculés les frais de mise en vente pour les offres autres que le dollar américain ?](#)

Quelles sont les devises prises en charge pour les offres privées ?

Les offres privées sont disponibles en USD, en EUR, en GBP, en AUD, en JPY et en INR (pour les vendeurs en Inde uniquement). Tous les modèles de tarification (contrat, contrat avec consommation et paiement à l'utilisation) prennent en charge ces devises.

Puis-je créer des offres de paiement à l'utilisation dans des devises autres que le dollar américain ?

Oui. Les offres privées PAYG prennent en charge toutes les devises prises en charge. Les taux de change sont mis à jour tous les mois afin de maintenir une tarification constante en devise locale.

À quelle fréquence les taux de change sont-ils mis à jour ?

Pour ce qui est de la consommation et de la tarification PAYG, les taux de change sont actualisés tous les mois avant le début de la facturation. La tarification des contrats utilise des taux fixes pour toute la durée du contrat.

Les acheteurs peuvent-ils payer dans différentes devises pour différentes offres ?

Oui. Les acheteurs peuvent accepter des offres privées dans différentes devises, mais ils recevront des factures distinctes pour chaque devise.

Comment sont calculés les frais de mise en vente pour les offres autres que le dollar américain ?

Les frais de mise en vente sont calculés et déduits dans la devise de l'offre. Les vendeurs reçoivent également les versements dans la devise de l'offre. Par exemple, si la devise de l'offre est l'euro, les frais de mise en vente sont déduits en euros et les versements du vendeur sont effectués en euros.

# Préparation de votre solution multiproduits

## Que sont les solutions multiproduits ?

Les solutions multiproduits vous permettent de regrouper AWS Marketplace les produits en une seule offre. Cela permet aux clients de trouver et d'acheter plus facilement des produits connexes ensemble.

AWS Marketplace les solutions multiproduits vous permettent de combiner AWS Marketplace des produits et des services en une seule solution. Cela permet aux clients de découvrir vos produits et simplifie les transactions. Vous pouvez présenter des offres complètes qui résolvent les problèmes spécifiques des clients.

Les solutions multiproduits offrent deux fonctionnalités clés :

- **Listes de solutions** : créez des pages de solutions dédiées qui montrent comment plusieurs AWS Marketplace produits fonctionnent ensemble pour résoudre les problèmes des clients.
- **Ensembles d'offres** : traitez les groupes d'offres privées comme une seule transaction. Cela permet aux clients d'acheter plus facilement plusieurs produits à partir de votre solution.

Vous pouvez utiliser l'une des fonctionnalités ou les deux en fonction des besoins de votre entreprise. Les listes de solutions aident les clients à trouver vos offres intégrées. Les ensembles d'offres facilitent les achats lorsque vous vendez à des clients spécifiques.

## Préparation de votre liste de solutions

### Qu'est-ce qu'une solution ?

Une solution montre aux clients comment plusieurs AWS Marketplace produits fonctionnent ensemble. Les solutions aident les clients à découvrir et à comprendre votre offre complète.

### Conditions préalables

Avant de créer une solution, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

1. Adhésion active au réseau de partenaires AWS (APN).

2. Éligibilité à l'ACE (APN Customer Engagement) pour activer Demander une offre privée et recevoir des prospects.
3. Au moins deux listes de produits publiques sur AWS Marketplace. Au moins un produit public doit être le vôtre.
4. Pour les solutions qui incluent les produits d'autres vendeurs :
  - a. Consentement des autres vendeurs à inclure leurs produits dans votre liste de solutions
  - b. Autorisation de vente accordée par d'autres vendeurs si vous envisagez de revendre leurs produits dans le cadre de transactions

## Définissez votre stratégie de solution

Avant de commencer, posez-vous les questions clés suivantes :

- Problème du client : à quel défi commercial spécifique votre solution répond-elle ?
- Intégration des produits : comment vos produits fonctionnent-ils ensemble pour résoudre le problème du client ?
- Cas d'utilisation cibles : quels secteurs ou quels scénarios bénéficient le plus de votre solution ?
- Proposition de valeur : Quels sont les avantages uniques de votre solution groupée par rapport à l'achat de produits individuels ?

## Applications de solutions courantes

Créez des solutions pour ces modèles commerciaux :

- Package de services ISV : associez vos produits logiciels à des services professionnels (tels que le SAAS avec des services de mise en œuvre)
- Revendeur par un partenaire de distribution : regroupez vos services avec les produits ISV autorisés que vous revendez
- Solutions multipartenaires : créez des solutions complètes à l'aide des produits de plusieurs partenaires AWS
- Ventes incitatives pour le renouvellement : offrez des solutions qui associent des produits renouvelés à de nouvelles fonctionnalités
- Déploiement hybride : solutions de package dans lesquelles certains composants s'exécutent sur AWS tandis que d'autres s'exécutent ailleurs (par exemple sur site)

## Types de produits pris en charge

Incluez les types de AWS Marketplace produits suivants dans votre solution :

- SaaS (oftware-as-aS-Service)
- Amazon Machine Image (AMI)
- Produits conteneur
- Services professionnels
- Machine Learning (apprentissage automatique)
- Agents d'IA

### Note

Les listes de solutions ne sont actuellement pas compatibles avec les produits Amazon Data Exchange (ADX).

## Création d'une liste de solutions

Les listes de solutions fournissent aux clients une page dédiée leur permettant de découvrir et de comprendre votre offre multiproduits.

### Prise en main

Pour créer une liste de solutions :

1. Connectez-vous au [portail de AWS Marketplace gestion](#) à l'aide de vos informations d'identification de vendeur ou accédez directement à [AWS Partner Central](#).
2. Accédez à [Solutions](#) dans le volet de navigation de gauche.
3. Choisissez Créer une solution pour commencer.

### Note

Si vous avez des données existantes dans l'ancienne version de Partner Central, vous devez migrer les données de vos solutions partenaires vers la nouvelle AWS Partner Central et le nouveau AWS Marketplace catalogue avant de créer de nouvelles solutions.

## Étape 1 : Entrez les détails de la solution

Renseignez les informations suivantes concernant votre solution :

- Nom de la solution (1 à 100 caractères) : créez un nom clair et descriptif qui représente votre solution multiproduits.
- Titre de la solution externe (1 à 255 caractères) : titre de la solution que les acheteurs voient si vous mettez votre solution en vente AWS Marketplace. Il peut être identique au nom de la solution ou différent.
- Proposition de valeur (1 à 1 000 caractères) : expliquez ce qui différencie votre solution et pourquoi les clients devraient la choisir.
- Description longue (1 à 5 000 caractères) : expliquez la valeur globale que votre solution apporte aux clients.
- Détails de l'intégration : Rédigez un aperçu de 2 à 3 phrases expliquant comment les produits de votre solution s'intègrent ou fonctionnent ensemble. Cela permet aux clients de comprendre les relations techniques et fonctionnelles entre les composants.
- Logo de la solution : téléchargez un logo spécifique à la solution ou le logo de votre entreprise. Formats pris en charge : PNG, JPG ou GIF. 5 Mo maximum. Taille : 240 x 120 à 640 x 640 pixels. Nous recommandons des formats carrés (1:1) ou larges (2:1) avec un arrière-plan transparent ou blanc.

### Tip

Concentrez-vous sur les résultats pour les clients plutôt que sur les caractéristiques du produit. Utilisez un langage clair et simple que votre public cible comprend. Fournissez des exemples spécifiques de langage axé sur le client qui mettent en évidence les avantages de l'utilisation conjointe des produits.

## Étape 2 : ajouter des produits à votre solution

Ajoutez des produits en utilisant l'une des méthodes suivantes :

AWS Marketplace produits que vous possédez

1. Sélectionnez le type de produit.
2. Choisissez parmi les produits publics ou limités appartenant à votre AWS Marketplace compte.

## AWS Marketplace produits appartenant à d'autres

1. Obtenez l'identifiant du produit auprès du propriétaire du produit.
2. Entrez l'ID du produit. Le système confirme qu'il s'agit d'une liste de produits publique sur AWS Marketplace.

### Note

Il doit s'agir de l'ID du produit provenant du portail de AWS Marketplace gestion, d'AWS Partner Central ou de l'API du AWS Marketplace catalogue. N'utilisez pas l'ID de liste du site Web qui commence par prodview-. Les produits n'appartenant pas à ce compte doivent être publics ou ciblés sur ce compte, s'ils sont limités.

## AWS Marketplace Produits non dérivés

1. Choisissez cette option si la solution inclut des produits externes ou personnalisés.
2. Sélectionnez le type de produit et saisissez les informations manuellement.
3. Ajoutez une description (1 à 220 caractères) et une URL pour chaque produit non lié au AWS Marketplace produit.

## Étape 3 : Choisissez les cas d'utilisation

Vous devez choisir au moins un cas d'utilisation (trois au maximum) pour publier votre solution dans le AWS Marketplace catalogue.

1. Recherchez les cas d'utilisation prédéfinis à l'aide de mots clés.
2. Choisissez jusqu'à 3 cas d'utilisation qui correspondent le mieux à votre solution.
3. Pour chaque cas d'utilisation choisi, rédigez une description (1 à 500 caractères) expliquant comment votre solution répond aux besoins spécifiques du client. Cette description apparaît aux acheteurs sur la page de mise en vente publique.

## Étape 4 : Réviser et soumettre

1. Passez en revue tous les détails de la solution sur la page de résumé.
2. Le système vérifie que tous les champs et relations obligatoires sont définis.



3. Une fois soumise, la solution passe du statut Brouillon au statut Limité. Le statut limité signifie que votre solution est visible pour vous mais qu'elle n'est pas encore accessible aux clients. Vous pouvez toujours apporter des modifications à la solution tant qu'elle possède le statut Limité.
4. Choisissez Aperçu AWS Marketplace pour voir comment votre solution apparaîtra aux yeux des clients.

## Page de présentation de la solution

Cette page présente les détails de votre solution et propose des options de mise à jour. Pour mettre à jour votre solution, cliquez sur le bouton d'édition correspondant à la zone que vous souhaitez modifier.

La page inclut :

- Résumé : état, ID de solution, ARN, dernière modification.
- Onglet de présentation : détails de la solution, options d'engagement des acheteurs, ressources supplémentaires, images et vidéos, tags.
  - Pour un guide détaillé sur l'ajout d'images et de vidéos, voir [Améliorez votre AWS Marketplace produit avec des supports promotionnels](#).
  - AWS permet aux acheteurs ayant des cas d'utilisation uniques ou professionnels de demander une offre privée pour votre produit directement depuis la page détaillée du produit. Si vous êtes un partenaire du réseau de partenaires AWS (APN) éligible aux [engagements clients APN \(ACE\)](#) et que vous souhaitez proposer cette option aux acheteurs, consultez [Ajouter des boutons d'offre privée et de demande de démonstration](#) pour plus d'informations.
- Onglet AWS Marketplace Produits : produits, AWS Marketplace non-produits, guide d'intégration.
- Cas d'utilisation : liste des cas d'utilisation et détails.
- Ensembles d'offres : liste des ensembles d'offres connectés à cette solution à des fins de suivi.
- Historique des modifications : journal des modifications apportées à la solution.

## Rendre votre solution publique

Pour rendre votre solution publique, choisissez Update Visibility en haut à droite de la page de présentation. Par défaut, le système active le bouton Demander une offre privée pour toutes les solutions rendues publiques afin de garantir que les clients puissent interagir avec le vendeur. Votre solution doit répondre à tous les critères ci-dessous. Après avoir soumis votre demande, l'équipe

chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs l'examinera et l'approuvera ou la rejettera.

#### Prérequis:

- Incluez au moins deux AWS Marketplace produits publics. Les solutions ne peuvent pas inclure des brouillons, des produits limités ou restreints.
- Au moins un produit public doit appartenir à votre propre compte.
- Au moins un cas d'utilisation doit être sélectionné.
- Vous devez activer Demander une offre privée.
- Si votre solution inclut des produits d'autres vendeurs d'AWS Marketplace, vérifiez les points suivants :
  - Vous vous êtes coordonné avec le propriétaire du produit pour obtenir le produit IDs.
  - Le propriétaire du produit est prêt à fournir une autorisation de vente pour créer des offres privées destinées aux partenaires de distribution.
  - Vous avez obtenu le consentement du propriétaire du produit pour présenter son produit dans votre liste publique de solutions.
- Pas plus de cinq solutions publiques perdurent AWS Marketplace.

## Préparation de votre ensemble d'offres

### Que sont les ensembles d'offres ?

Les ensembles d'offres vous permettent de combiner plusieurs offres privées dans une expérience d'achat en un seul clic, simplifiant ainsi les achats pour les clients qui achètent votre solution multiproduits.

### Comprendre les ensembles d'offres

Un ensemble d'offres est un conteneur qui regroupe plusieurs offres privées. Fonctions principales :

- Offres multiples : combinez jusqu'à 7 offres privées dans un seul ensemble d'offres
- Acceptation unifiée : les clients consultent et acceptent toutes les offres en une seule action
- Conditions flexibles : chaque offre maintient des prix, des conditions de paiement, une durée et un EULA distincts

- Accords distincts : Chaque produit crée son propre accord. Cela vous permet de gérer chaque produit indépendamment après l'achat

## Démarrage

1. Connectez-vous au [portail de AWS Marketplace gestion](#).
2. Accédez à Offres privées → Ensembles d'offres privées.
3. Choisissez Créer un ensemble d'offres.

### Note

Certains comptes affichent une barre de navigation à gauche. Si vous voyez cela, accédez à Vendre → Offres privées.

## Étape 1 : configurer les détails de l'ensemble d'offres

Complétez les informations suivantes :

- Nom de l'ensemble d'offres : créez un nom descriptif pour faciliter l'identification.
- Remarque pour le client : incluez les informations pertinentes pour votre client.
- Association d'ID de solution : lien facultatif vers un ID de solution existant.

## Étape 2 : Créez des offres privées individuelles

Pour chaque produit de votre solution, créez une offre privée distincte. Vous utiliserez différents types d'offres en fonction du propriétaire du produit :

- Marketplace Private Offer (MPPO) : à utiliser pour les produits que vous possédez directement.
- Offre privée du partenaire de distribution (CPPO) : à utiliser pour les produits que vous êtes autorisé à revendre.
  - Nécessite une autorisation de vente valide de la part du propriétaire du produit.
  - Vous permet de partager les revenus entre vous et l'ISV.

## Étape 3 : définir les conditions de l'offre

Pour chaque offre privée de votre ensemble d'offres, configurez :

- ID de compte d'acheteur : Spécifiez le ou les ID de compte AWS de l'acheteur qui recevra cette offre.
- Tarification : définissez les montants des contrats, les taux d'utilisation ou d'autres dimensions de tarification.
- Modalités de paiement : définissez les échéanciers et les méthodes de paiement.
- Durée : Définissez les dates de début et de fin du contrat.
- EULA : Joignez les contrats de licence d'utilisateur final appropriés.
- Ciblage régional : choisissez les régions AWS couvertes par l'offre.

### Exigences importantes

- Toutes les offres d'un ensemble d'offres doivent utiliser la même devise.
- Toutes les offres doivent cibler le même compte AWS de l'acheteur.
- Toutes les offres doivent avoir la même date d'expiration.
- Toutes les offres doivent cibler des identifiants de produit différents.
- Maximum de 7 offres privées par ensemble d'offres.

## Étape 4 : Réviser et publier

1. Vérifiez que toutes les offres sont correctement incluses dans l'ensemble d'offres.
2. Vérifiez les détails du set d'offres pour en vérifier l'exactitude.
3. Publiez l'ensemble d'offres.

#### Note

Après la publication, nous envoyons des notifications par e-mail à vous et à votre acheteur. Cela s'ajoute aux e-mails d'offre individuels envoyés pour chaque offre du set.

## Étape 5 : Après la transaction

Une fois qu'un client a accepté votre offre, définissez :

- Le vendeur officiel de chaque produit reçoit des notifications pour ses produits.
- Pour les offres des partenaires de distribution (CPPO), vous recevez des paiements de marge pour les produits revendus.
- Les propriétaires de produits (ISV) reçoivent des prix de gros pour leurs produits.
- Nous calculons les frais de mise en vente par produit.
- Consultez les rapports consolidés dans Seller Insights. Vous pouvez filtrer par ID d'ensemble d'offres.

## Types d'offres et limites

### Pris en charge

- Offres privées directes (MPPO)
- Offres privées des partenaires de distribution (CPPO)
- Toutes les fonctionnalités de l'offre privée standard (paiements flexibles, devise locale, etc.)

### Non pris en charge

- Offres publiques
- Offres de remplacement (modifications)
- Offres d'essai gratuites dans le cadre des ensembles d'offres

## FAQ sur les solutions multiproduits

Cette FAQ répond aux questions courantes concernant les solutions multiproduits, notamment les listes de solutions et les ensembles d'offres.

### Rubriques

- [Quelle est la différence entre un produit et une solution ?](#)
- [Dois-je être un partenaire AWS pour créer des solutions ?](#)
- [Quelle est la différence entre le portail de gestion AWS Marketplace et AWS Partner Central ?](#)

- [Comment utiliser la solution dans le reste des activités de covente d'AWS Partner Central ?](#)
- [Comment suivre l'état de mes demandes de modification ?](#)
- [Pourquoi ma solution est-elle bloquée au statut « en attente de révision » ou « en préparation » ?](#)
- [Que se passe-t-il si ma solution ne parvient pas à rendre publique la demande de visibilité des mises à jour ?](#)
- [Quels sont les détails de la solution que je peux modifier lorsque ma solution est publique ?](#)
- [Puis-je inclure des produits que je ne possède pas dans ma solution ?](#)
- [Comment puis-je obtenir le consentement des propriétaires de produits pour inclure leurs produits dans ma liste de solutions ?](#)
- [Puis-je associer des produits AWS Marketplace à des produits autres que AWS Marketplace ?](#)
- [Comment fonctionne le badge « Déployé sur AWS » pour ma solution ?](#)
- [Quelles sont les conditions requises pour activer Request private offer sur ma solution ?](#)
- [Qu'est-ce que l'APN Customer Engagements \(ACE\) ?](#)
- [Comment choisir les bons cas d'utilisation pour ma solution ?](#)
- [Quelles sont les exigences relatives au logo ?](#)
- [J'ai plusieurs comptes AWS pour AWS Marketplace, quel compte dois-je choisir pour créer une solution multiproduits ?](#)
- [Puis-je inclure des produits provenant de plusieurs vendeurs dans ma solution ?](#)
- [Comment est déterminée l'éligibilité au badge « Déployé sur AWS » ?](#)
- [Les clients peuvent-ils acheter des produits individuels à partir de ma solution séparément ?](#)
- [Comment fonctionnent les renouvellements pour les solutions multiproduits ?](#)
- [Comment fonctionne la mise en relation des opportunités ACE ?](#)
- [Quelles sont les options de modification disponibles pour l'ensemble d'offres ?](#)
- [Quelles notifications les vendeurs reçoivent-ils pour les ensembles d'offres ?](#)
- [Comment fonctionnent les frais de mise en vente pour un ensemble d'offres multiproduits ?](#)

## Quelle est la différence entre un produit et une solution ?

Un produit est un logiciel (SAAS, AMI, conteneur, AI Agent, ADX), un service ou un service AWS unique. Les partenaires peuvent effectuer des transactions et déployer un produit via AWS Marketplace ou le vendre et le déployer directement en dehors d'AWS Marketplace. Une solution est un ensemble d'un ou de plusieurs produits qui répondent à un problème spécifique du client et

définissent la manière dont les partenaires se lancent sur le marché. Lorsqu'une solution inclut au moins deux produits AWS Marketplace, elle peut être publiée sur AWS Marketplace en tant que solution multiproduits. Pour vendre une solution multiproduits, créez un ensemble d'offres regroupant plusieurs offres privées pour chaque produit constitutif. Étendez ensuite l'offre proposée à votre client.

## Dois-je être un partenaire AWS pour créer des solutions ?

Vous avez besoin des informations d'identification du vendeur AWS Marketplace pour créer des solutions. Pour demander des offres privées pour l'engagement client, vous devez être un partenaire du réseau de partenaires AWS (APN) éligible aux engagements clients APN (ACE). Pour créer une solution de base, vous devez accéder à AWS Partner Central.

### Note

Vos solutions partenaires de l'ancien Partner Central migrent vers AWS Partner Central en tant que solutions AWS Marketplace. Les solutions actives démarrent dans un état limité. Dans cet état, vous pouvez ajouter des produits et enrichir votre solution avant de la publier sur AWS Marketplace en tant que solution multiproduits.

## Quelle est la différence entre le portail de gestion AWS Marketplace et AWS Partner Central ?

Pour plus d'informations sur AWS Partner Central, consultez la [console AWS Partner Central](#). AWS Partner Central combine deux portails distincts en un seul. Vous pouvez désormais utiliser AWS Partner Central pour créer et gérer des solutions. Vous pouvez parcourir les fonctionnalités des produits, des offres et des contrats depuis le portail de gestion AWS Marketplace, ainsi que les fonctionnalités de covente avec les partenaires, le tout dans AWS Partner Central. AWS Partner Central fait partie de la console AWS. Vous pouvez facilement devenir un partenaire AWS et accéder à la fois aux avantages de la covente et aux fonctionnalités d'AWS Marketplace. Les vendeurs AWS Marketplace existants peuvent accéder à AWS Partner Central directement à l'aide de vos informations d'identification AWS Marketplace.

## Comment utiliser la solution dans le reste des activités de covente d'AWS Partner Central ?

Les solutions peuvent être utilisées dans AWS Partner Central pour la validation de l'examen technique de base (FTR), les demandes de programmes, les opportunités et le financement. Vos solutions seront nécessaires dans le cadre de différentes fonctionnalités tout au long du parcours de covente avec les partenaires. Pour commencer à bénéficier des avantages de la covente, vous devez faire valider votre solution FTR. Vous avez besoin de la validation FTR avant d'obtenir l'éligibilité à AWS Customer Engagement (ACE), qui est requise pour activer la fonctionnalité de demande d'offre privée et recevoir des prospects provenant de listes de solutions multiproduits que vous publiez. Les partenaires existants peuvent migrer les solutions de l'ancien Partner Central vers le catalogue AWS Marketplace dans AWS Partner Central. Les solutions actives migrées commencent par être des solutions limitées et peuvent être utilisées dans d'autres fonctionnalités d'AWS Partner Central. Pour plus d'informations sur AWS Partner Central, consultez la [documentation d'AWS Partner Central](#).

## Comment suivre l'état de mes demandes de modification ?

Après avoir soumis une demande de modification, vous pouvez consulter le statut dans l'onglet Demandes de la page Solutions de l'AWS Partner Central. Le statut peut être l'un des suivants :

- En cours d'examen — Votre demande est en cours d'examen. La plupart des demandes sont examinées automatiquement dans le système, mais certaines nécessitent un examen manuel par l'équipe AWS Marketplace.
- Réussi — Votre demande est complète. Votre solution a été mise à jour comme demandé.
- Action requise — Vous devez mettre à jour votre demande pour résoudre un problème ou répondre à une question. Choisissez la demande pour voir les détails, y compris les problèmes éventuels.
- Échec : une erreur s'est produite avec la demande. Créez une nouvelle demande de modification avec les mêmes données.

## Pourquoi ma solution est-elle bloquée au statut « en attente de révision » ou « en préparation » ?

Votre solution est peut-être en cours de révision car elle nécessite une validation automatique du système ou une révision manuelle par l'équipe opérationnelle d'AWS Marketplace. La plupart des demandes sont examinées automatiquement. Toutefois, les mises à jour, telles que leur publication sur AWS Marketplace, nécessitent un examen manuel de la solution.



## Que se passe-t-il si ma solution ne parvient pas à rendre publique la demande de visibilité des mises à jour ?

Si la validation de votre solution échoue, le statut de la demande de modification s'affiche comme « Échec » dans l'onglet Historique des modifications de la page Solutions. Vous devez créer une nouvelle demande de modification avec les données modifiées pour réessayer.

## Quels sont les détails de la solution que je peux modifier lorsque ma solution est publique ?

Lorsque votre solution est publique, vous pouvez modifier certains détails, mais pas d'autres. Cela permet de maintenir la qualité et la cohérence pour les clients qui consultent votre solution.

Vous pouvez modifier :

- **Détails** — Vous pouvez mettre à jour les informations générales relatives à votre solution à tout moment.
- **Médias intégrés** : vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des médias intégrés tels que des vidéos et des images.
- **Cas d'utilisation** — Vous pouvez modifier vos cas d'utilisation. Toutefois, votre solution doit comporter au moins un cas d'utilisation pour rester publique.
- **Visibilité** : vous pouvez modifier les paramètres de visibilité de votre solution.

Vous ne pouvez pas modifier :

- **Ajouter ou supprimer un produit** : vous ne pouvez pas modifier les détails du produit tant que votre solution est publique. Pour modifier les détails du produit, vous devez redéfinir le statut de votre solution sur Limité. Une fois que vous avez apporté des modifications, votre solution doit à nouveau passer par le processus de validation avant de revenir au statut public.
- **Engagement des acheteurs** : vous ne pouvez pas supprimer des articles individuels, comme Demander une offre privée. Toutefois, vous pouvez remplacer l'intégralité de la section consacrée à l'engagement des acheteurs si nécessaire.

## Puis-je inclure des produits que je ne possède pas dans ma solution ?

Oui, vous pouvez inclure des produits AWS Marketplace appartenant à des tiers en obtenant leur identifiant de produit et en le saisissant dans votre solution (option 2 dans Ajouter un produit). Le produit doit être public et pris en charge dans les solutions. Vous devez vous coordonner avec le propriétaire du produit pour obtenir l'identifiant nécessaire. N'oubliez pas que cet identifiant de produit se trouve du côté du vendeur dans AWS Partner Central, le portail de gestion AWS Marketplace ou l'API AWS Marketplace Catalog. Il ne s'agit pas de l'ID de liste figurant dans l'URL du site Web AWS Marketplace.

## Comment puis-je obtenir le consentement des propriétaires de produits pour inclure leurs produits dans ma liste de solutions ?

Avant de rendre publique votre solution avec des produits appartenant à des tiers, vous devez obtenir le consentement des propriétaires du produit pour présenter leurs produits dans votre liste publique de solutions. Vous devez également vous coordonner avec eux pour obtenir le produit IDs et vous assurer qu'ils sont prêts à fournir une autorisation de vente pour étendre les offres privées des partenaires de distribution.

## Puis-je associer des produits AWS Marketplace à des produits autres que AWS Marketplace ?

Oui, vous pouvez inclure des produits autres qu'AWS Marketplace dans votre solution à l'aide de l'option 3 lors de l'étape d'ajout du produit. Vous devez saisir manuellement le type de produit, la description et l'URL de chaque produit externe ou personnalisé. Les produits n'appartenant pas à AWS Marketplace ne sont pas visibles par les clients sur la liste publique.

## Comment fonctionne le badge « Déployé sur AWS » pour ma solution ?

Votre solution affiche le badge « Déployé sur AWS » lorsque tous les produits inclus dans la solution sont déployés sur AWS. Ce badge permet aux acheteurs d'identifier rapidement les solutions qui s'exécutent entièrement sur l'infrastructure AWS. Dans le processus d'approvisionnement et de transaction, le « Déployé sur AWS » est suivi au niveau du produit et de l'offre individuels. L'affichage sur la liste des solutions représente les produits constitutifs commercialisés ensemble, mais pas nécessairement le même ensemble de produits proposé au client pour l'achat.

## Quelles sont les conditions requises pour activer Request private offer sur ma solution ?

Toutes les listes de solutions publiques nécessitent l'activation de l'option Demander une offre privée, ce qui permet aux acheteurs ayant des cas d'utilisation uniques ou professionnels de demander une offre privée directement depuis la page détaillée de la solution. Pour activer cette option, vous devez être un partenaire du réseau de partenaires AWS (APN) éligible aux engagements clients APN (ACE). Une fois qu'AWS a qualifié ces demandes, elles deviennent des opportunités créées par AWS dans les outils ACE.

## Qu'est-ce que l'APN Customer Engagements (ACE) ?

APN Customer Engagements (ACE) est un programme du réseau de partenaires AWS qui permet aux partenaires qualifiés de recevoir et de gérer les demandes d'opportunités des clients. Lorsque les acheteurs demandent des offres privées via votre liste de solutions, ces demandes deviennent des opportunités créées par AWS dans les outils ACE pour les partenaires APN éligibles.

## Comment choisir les bons cas d'utilisation pour ma solution ?

Recherchez les cas d'utilisation prédéfinis à l'aide de mots clés correspondant à l'objectif de votre solution. Choisissez jusqu'à trois solutions qui correspondent le mieux à la manière dont votre solution répond aux besoins spécifiques des clients. Pour chaque cas d'utilisation, fournissez une description (500 caractères maximum) expliquant comment votre solution résout ce défi particulier.

## Quelles sont les exigences relatives au logo ?

Vous pouvez télécharger un logo spécifique à la solution ou le logo de votre entreprise. Le logo doit répondre aux exigences suivantes. Si votre logo ne répond pas à ces exigences, vous pouvez utiliser un espace réservé pour soumettre la demande jusqu'à ce que vous soyez prêt.

- Format PNG ou JPG
- Taille de fichier maximale de 5 Mo
- 120 à 1080 pixels en largeur et en hauteur
- Fond transparent ou blanc (de préférence)
- Rapport hauteur/largeur 1:1 (carré) ou 2:1 (large) (préféré)

## J'ai plusieurs comptes AWS pour AWS Marketplace, quel compte dois-je choisir pour créer une solution multiproduits ?

Utilisez le compte AWS associé à Partner Central et propriétaire de vos listes de produits Marketplace. Cela vous permet de gérer le statut de révision technique fondamentale (FTR) de votre solution, d'associer la solution aux opportunités dans ACE et de publier la solution sur AWS Marketplace, le tout à partir d'un seul emplacement. Si vos produits sont distribués sur plusieurs comptes AWS Marketplace, choisissez le compte qui détient la majorité des listes de produits que vous prévoyez d'inclure dans votre solution.

## Puis-je inclure des produits provenant de plusieurs vendeurs dans ma solution ?

Oui. Pour les offres de solutions, vous devez obtenir l'accord des autres vendeurs pour inclure leurs produits. Pour les transactions (ensemble d'offres), vous avez besoin d'une autorisation de vente officielle pour revendre leurs produits via CPPO.

## Comment est déterminée l'éligibilité au badge « Déployé sur AWS » ?

L'éligibilité au badge est évaluée séparément pour chaque produit entièrement exécuté sur l'infrastructure AWS. Vous pouvez inclure une combinaison de produits éligibles et non éligibles dans un ensemble d'offres. Lors de l'achat d'un ensemble d'offres, seuls les produits éligibles pourront bénéficier du PPA.

## Les clients peuvent-ils acheter des produits individuels à partir de ma solution séparément ?

Oui. Chaque produit possède sa propre page détaillée sur AWS Marketplace. Les clients peuvent découvrir et acheter des produits individuellement par le biais de pages de recherche et de produits standard sur le marché, que ces produits figurent ou non dans la liste des solutions.

### Important

Les listes de solutions et les ensembles d'offres ont des objectifs différents et peuvent contenir différents produits :

- Les listes de solutions sont des pages marketing qui montrent comment les produits fonctionnent ensemble pour relever les défis des clients. Ils peuvent inclure n'importe quelle combinaison de produits à des fins de découverte et à des fins éducatives.
- Les ensembles d'offres sont des packages négociables contenant des offres privées spécifiques pour les achats. Les produits d'un ensemble d'offres ne doivent pas nécessairement correspondre aux produits répertoriés dans une solution associée.

Par exemple, votre liste de solutions peut présenter une architecture complète composée de 7 produits, tandis qu'un ensemble d'offres spécifique associé à cette solution peut n'inclure que 3 à 4 produits adaptés aux besoins d'un client particulier. Cette flexibilité vous permet de conserver un contenu marketing riche dans votre solution tout en créant des offres transactionnelles personnalisées pour différents scénarios clients.

## Comment fonctionnent les renouvellements pour les solutions multiproduits ?

Chaque produit possède son propre accord avec des conditions de renouvellement indépendantes. Les clients peuvent renouveler les composants individuels selon leurs besoins.

## Comment fonctionne la mise en relation des opportunités ACE ?

ACE permet de lier les opportunités à offrir. Dans le cadre de ce lancement, nous allons permettre de lier une offre définie à une opportunité. Lorsqu'un ensemble d'offres est lié, toutes les offres faisant partie de cette opportunité sont prises en compte. Une offre ne peut être liée qu'à une seule opportunité, que l'offre soit autonome ou fasse partie d'un ensemble d'offres

## Quelles sont les options de modification disponibles pour l'ensemble d'offres ?

Avant de publier l'ensemble d'offres (état de brouillon) : Oui, vous disposez d'une flexibilité totale. Tout d'abord, publiez des offres individuelles avec les `OfferSetId` informations spécifiées. Lorsque les offres sont publiées mais que l'ensemble d'offres reste à l'état de brouillon, vous pouvez modifier le ciblage des acheteurs et les dates d'expiration pour garantir la cohérence, et ajouter ou supprimer des offres selon vos besoins.

Après avoir publié le set d'offres : Non. Une fois communiqué à votre client, l'ensemble d'offres devient immuable.

Si des modifications sont nécessaires après la publication : vous devez recréer l'ensemble d'offres complet : créer un nouvel ensemble d'offres, créer de nouvelles offres (ou cloner des offres existantes) avec le nouveauOfferSetId, associer toutes les offres, publier le nouvel ensemble d'offres et cancel/expire l'original.

## Quelles notifications les vendeurs reçoivent-ils pour les ensembles d'offres ?

Lorsque vous publiez un ensemble d'offres, AWS Marketplace envoie plusieurs notifications pour vous aider à suivre et à gérer vos offres. Les vendeurs reçoivent un e-mail de confirmation contenant l'identifiant et le nom de l'ensemble d'offres, ainsi qu'une liste de toutes les offres associées, y compris leur nom IDs et leur nom. AWS Marketplace publie également EventBridge des événements lorsque l'état des ensembles d'offres est modifié, ce qui vous permet de créer des flux de travail automatisés et des intégrations qui déclenchent des actions personnalisées lorsque les ensembles d'offres sont publiés.

## Comment fonctionnent les frais de mise en vente pour un ensemble d'offres multiproduits ?

Les frais de mise en vente sont calculés au niveau de chaque produit lorsque le client est facturé pour chaque produit. Chaque offre privée entraîne des frais de mise en vente en fonction du produit, du fournisseur et de toute autorisation de vente concernée. Pour plus d'informations sur les frais de mise en vente pour les vendeurs d'AWS Marketplace, consultez la [documentation relative à la compréhension des frais de mise en vente pour les vendeurs d'AWS Marketplace](#).

# Utilisation des accords

AWS Marketplace les contrats de vente sont des contrats entre vendeurs et acheteurs pour des produits et services vendus AWS Marketplace. Un accord est conclu lorsqu'un acheteur accepte une offre, publique ou privée. Les accords régissent également la manière dont les acheteurs utilisent les produits et services d'un vendeur. Les rubriques de cette section expliquent la structure des accords, leurs types et leurs statuts, ainsi que la manière de modifier ou d'amender les accords.

## Note

AWS n'est partie à aucun accord.

## Rubriques

- [Structure de l'accord](#)
- [Types d'accords](#)
- [Travailler avec des accords](#)
- [Modification des accords dans AWS Marketplace](#)

## Structure de l'accord

En tant que vendeur, vos contrats incluent les éléments suivants :

- Votre contrat de licence d'utilisateur final (EULA).
- Les [conditions de service pour AWS Marketplace les vendeurs](#), qui régissent votre activité dans AWS Marketplace.


Pour les offres publiques, le CLUF apparaît sur la page de liste des produits dans AWS Marketplace. De nombreux vendeurs utilisent le [contrat standard pour AWS Marketplace](#) (SCMP) comme EULA par défaut. Vous pouvez également utiliser le SCMP comme base pour les négociations dans le cadre d'offres privées et utiliser le modèle d'amendement pour modifier le SCMP. Les offres privées peuvent également inclure des conditions contractuelles personnalisées négociées entre les parties.

**Note**

Pour plus d'informations sur le moment où un CLUF est mis à jour, en fonction du type d'offre et du modèle de tarification, consultez les [mises à jour du CLUF](#) dans le Guide de l'AWS Marketplace acheteur.

L'utilisation de par un acheteur AWS Marketplace est régie par les [conditions de service AWS](#), le [contrat AWS client](#) et l'[avis de confidentialité](#).

L'image suivante montre une structure d'accord typique.



## Types d'accords

AWS Marketplace fournit les types d'accords suivants :

- Contrats d'offre publique — Les accords juridiques standard non négociés que les acheteurs acceptent lorsqu'ils achètent des produits cotés en bourse auprès de vendeurs. AWS Marketplace
- Contrats d'offre privée — Une offre privée acceptée par l'acheteur devient un accord. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création et gestion d'offres privées](#).
- Contrats à date future — L'acheteur reçoit la licence ou le titre du produit à une date future prédéterminée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de futurs accords datés pour les offres privées](#).



## Travailler avec des accords

Vous pouvez consulter et gérer les accords depuis la page Accords du [Portail de gestion AWS Marketplace](#). Sur la page Contrats, le tableau Accords indique les contrats relatifs aux produits que vous vendez AWS Marketplace. Dans le tableau Accords, un accord peut avoir l'un des statuts suivants :

- Actif : les termes de l'accord sont actifs.
- Expiration : le contrat expirera dans moins de 90 jours.
- Expiré : l'accord a pris fin à la date de fin de contrat définie.
- Renouvelé : l'accord a été renouvelé, créant ainsi un accord avec des termes actualisés.
- Annulé : l'accepteur a mis fin à l'accord de manière anticipée.
- Remplacé : l'accord a été remplacé à l'aide d'une offre de remplacement d'accord.
- Résilié — L'accord a été résilié AWS avant la date de fin initiale du contrat pour une raison telle qu'un échec de paiement.
- Archivé : l'accord a pris fin sans que la raison en soit précisée.

## Trouver des accords

Pour trouver un accord, définissez un filtre. Choisissez la barre de recherche Rechercher des accords, puis choisissez une propriété et une valeur de filtre. Par exemple, pour rechercher un accord spécifique, choisissez l'ID de l'accord, puis l'ID. Pour enregistrer un filtre, pour Effacer les filtres, choisissez Enregistrer en tant que nouveau jeu de filtres.

## Contrats de tri

Le tableau est initialement trié selon la colonne « Fin de l'accord » (UTC). Il affiche les accords par ordre décroissant, ceux qui se termineront le plus loin dans le futur apparaissant en haut de la liste. Vous pouvez choisir l'en-tête de colonne L'accord prend fin le (UTC) pour modifier l'ordre de tri.

## Affichage des détails de l'accord

Pour consulter les détails de l'accord, choisissez le lien dans la colonne ID de l'accord. Vous pouvez également sélectionner l'option en regard de l'accord et choisir Afficher les informations.

 Note

Pour modifier un accord, voir [Modification des accords dans AWS Marketplace](#).

## Téléchargement des détails du contrat

Suivez la procédure ci-dessous pour télécharger les détails du contrat dans un fichier .pdf.

Pour télécharger les détails du contrat

1. Connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), puis choisissez Accords.
2. Dans le tableau Accords, sélectionnez l'option à côté de l'accord et choisissez Afficher les détails. Vous pouvez également choisir le lien vers l'accord dans la colonne ID de l'accord.
3. Sur la page détaillée de l'accord, choisissez Télécharger le PDF.

## Modification des accords dans AWS Marketplace

AWS Marketplace les vendeurs, les partenaires de distribution et les éditeurs de logiciels indépendants peuvent proposer des mises à niveau, des renouvellements et des modifications pour remplacer les contrats actifs. Par exemple, vous pouvez octroyer de nouveaux droits, proposer des remises sur les prix, ajuster les échéanciers de paiement ou modifier le contrat de licence utilisateur final (EULA) afin d'utiliser des termes de licence [standardisés](#). Vous pouvez également modifier le nombre d'unités et le calendrier de paiement et ajouter une date de fin personnalisée.

Le contrat de logiciel en tant que service (SaaS) et le contrat SaaS avec des produits de consommation prennent en charge les modifications des offres publiques et privées. Tous les AWS Marketplace vendeurs peuvent mettre à niveau, renouveler ou modifier les offres privées pour ces types de produits, y compris les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et les partenaires de distribution. Les sections suivantes fournissent des informations sur le processus.

Une offre devient un accord lorsqu'un acheteur en accepte les termes :

- Une offre est un ensemble de conditions relatives à l'utilisation d'un produit. Les offres peuvent être publiques ou privées.
- Un accord est une offre qu'un acheteur a acceptée. Les accords incluent les produits achetés et gratuits qu'un vendeur a mis à disposition dans le cadre d'une offre publique ou privée.

Vous ne pouvez pas modifier un contrat pour spécifier un vendeur enregistré différent du vendeur enregistré du contrat initial. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour utiliser l'onglet Accords du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour plus d'informations, consultez [Autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs](#).

## Rubriques

- [Types de produits pris en charge pour les modifications des offres publiques et privées](#)
- [Création de mises à niveau, de renouvellements et de modifications d'offres publiques et privées](#)
- [Rapports relatifs aux mises à niveau, aux renouvellements et aux modifications](#)

## Types de produits pris en charge pour les modifications des offres publiques et privées

Seuls les types de produits suivants sont compatibles avec les modifications de l'offre :

- Contrats SaaS
- Contrats SaaS avec consommation

Vous pouvez voir les types de produits supplémentaires suivants dans l'onglet Accords du Portail de gestion AWS Marketplace. Toutefois, les types de produits suivants ne sont pas compatibles avec les modifications :

- Produits SaaS basés sur l'utilisation
- AMI-based produits
- Container-based produits
- Contrat de serveur
- Produits de services professionnels

## Création de mises à niveau, de renouvellements et de modifications d'offres publiques et privées

Vous pouvez créer des mises à niveau, des renouvellements et des modifications d'offres à l' Portail de gestion AWS Marketplace aide de la procédure suivante. Pour les offres privées des partenaires

de distribution, le partenaire de distribution doit utiliser la devise définie dans l'autorisation de vente lors de la création de modifications.

#### Note

- Les offres modifiées ne peuvent pas avoir de date de début de contrat future. Les offres modifiées ne ciblent que les accords actifs, et une fois acceptés, les accords modifiés deviennent immédiatement actifs, rendant les rencontres futures impossibles.
- Si vous modifiez une offre publique acceptée, elle devient une offre privée et ne se renouvelle plus automatiquement. Pour maintenir le renouvellement automatique, un acheteur doit souscrire à une offre publique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fonctionnement des offres privées](#).

Pour créer des mises à niveau, des renouvellements et des modifications d'offres

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et choisissez Accords.
2. Sur la page Accords, cochez une case à côté d'un accord, puis choisissez Afficher les détails.
3. Sur la page Afficher l'accord, choisissez Modifier l'accord.
4. Sur la page Modifier les détails du contrat, vous pouvez également modifier les dates de service, les dimensions du produit, la devise de l'offre (pour AWS MP Direct PO), le calendrier de paiement, les dimensions d'utilisation, le statut de renouvellement, le CLUF et la date d'expiration de l'offre.
5. Passez en revue l'offre et choisissez Créer une offre.

#### Tip

La saisie de noms d'offres personnalisés descriptifs peut vous aider à faire la distinction entre vos offres actives sur la page des offres privées. Les noms des offres personnalisées sont également visibles pour les acheteurs.

AWS recommande d'utiliser un nom d'offre personnalisé qui inclut tous les détails d'identification supplémentaires, tels que vos propres identifiants et numéros de bon de commande. Il est également recommandé d'utiliser des descriptions de haut niveau telles que **upgrade** ou **renewal** et des noms de sociétés personnalisés. N'utilisez pas de données personnelles identifiables (par exemple, prénom ou nom de famille, numéros de téléphone ou adresses). Vous pouvez saisir jusqu'à 150 caractères pour ce champ.

## En savoir plus sur les offres modifiées

Une offre modifiée apparaîtra sur la page de l'offre privée dans un délai d'environ 45 minutes. Pour consulter l'offre, connectez-vous au Portail de gestion AWS Marketplace et choisissez Offres privées. Sur la page Offre privée, l'acheteur a la possibilité d'accepter l'offre ou de poursuivre le contrat initial.

Si l'acheteur accepte la mise à niveau ou le renouvellement de l'offre publique ou privée, le nouveau contrat prend effet immédiatement et le contrat est répertorié sur la page Contrats du Portail de gestion AWS Marketplace. Tous les paiements prévus restants provenant d'accords antérieurs sont annulés. Les acheteurs acceptent les modifications de la même manière qu'ils acceptent les offres privées. Pour plus d'informations sur l'expérience de l'acheteur pour les offres privées, consultez la section [Offres privées](#) du Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

Si l'acheteur n'accepte pas la mise à niveau ou le renouvellement de l'offre publique ou privée avant son expiration, le contrat initial restera inchangé.

### Note

Pour les [notifications Amazon SNS relatives aux produits SaaS](#), un subscribe-success message est envoyé avec le nouveau message offer-identifier lorsque l'acheteur accepte la modification.

## Rapports relatifs aux mises à niveau, aux renouvellements et aux modifications

Les mises à niveau et les renouvellements des offres publiques et privées apparaissent dans les rapports destinés aux vendeurs existants et dans les rapports relatifs à l'offre. Le [the section called "Tableau de bord des recettes facturées"](#) est généré tous les mois.

Dans le rapport client abonné quotidien, le champ Intention d'abonnement indique si l'entrée de rapport est une nouvelle offre privée. Le champ Numéro de l'offre précédente affiche l'identifiant de toute offre précédente. Toutes les offres privées sont étiquetées comme « privées » dans le rapport.

 Important

Une modification remplace l'abonnement actuel de l'acheteur. Les factures existantes restent inchangées. Cependant, le calendrier de paiement indiqué dans l'amendement remplace les factures en suspens de l'abonnement précédent.

# AMI-based produits en AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez livrer vos produits aux acheteurs à l'aide d'[Amazon Machine Images \(AMI\)](#). Une AMI fournit les informations requises pour lancer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Vous créez une AMI personnalisée pour votre produit, et les acheteurs peuvent l'utiliser pour créer des instances EC2 avec votre produit déjà installé et prêt à être utilisé. Cette rubrique fournit des informations sur l'utilisation des AMI pour livrer votre AWS Marketplace produit.

Lorsque les acheteurs utilisent l'AMI que vous fournissez, ils sont facturés pour les instances qu'ils créent, conformément aux options de tarification et de mesure que vous créez pour votre produit. Les acheteurs peuvent utiliser l'AMI de votre produit de la même manière qu'ils utilisent les autres AMI AWS, notamment en créant de nouvelles versions personnalisées de l'AMI. Les instances EC2 créées à partir de l'AMI sont toujours facturées comme votre produit, sur la base du code produit de l'AMI.

## AMI-based méthodes de livraison des produits

Vous pouvez livrer AMI-based les produits de l'une des manières suivantes :

- **AMI unique** : les acheteurs sélectionnent et utilisent l'AMI comme modèle pour une instance EC2. Les acheteurs peuvent trouver ces produits à l'aide du filtre de la méthode de livraison Amazon Machine Image. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création de AMI-based produits](#).
- **AWS CloudFormation modèles** : vous créez des modèles qui permettent aux acheteurs d'installer un système de plusieurs instances avec différents rôles en tant qu'unité unique. Les acheteurs peuvent trouver ces produits à l'aide du filtre de la méthode de livraison CloudFormation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajoutez CloudFormation des modèles à votre produit](#).

## Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les produits AMI, consultez les rubriques suivantes.

AWS Marketplace

- [Tarification des produits pour AWS Marketplace](#)

- [Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#)

## AMI-based produits

- [Comprendre AMI-based les produits dans AWS Marketplace](#)
- [Création de AMI-based produits](#)
- [Gérer les produits basés sur l'AMI en tant que vendeur AWS Marketplace](#)
- [Ajoutez CloudFormation des modèles à votre produit](#)
- [Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits AMI pour AWS Marketplace](#)
- [Recevoir des notifications Amazon SNS pour les produits AMI sur AWS Marketplace](#)
- [Liste de contrôle des produits AMI pour AWS Marketplace](#)
- [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)

## Comprendre AMI-based les produits dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez livrer vos produits aux acheteurs à l'aide [d'Amazon Machine Images \(AMI\)](#). Une AMI fournit les informations requises pour lancer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). La section suivante explique les concepts clés relatifs à l'utilisation des AMI-based produits.

### Note

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule AMI dans un produit AMI, mais vous pouvez ajouter des versions de cette AMI au produit.

## Rubriques

- [Cycle de vie du produit](#)
- [Codes des produits AMI](#)
- [Demandes de modification](#)
- [Formulaires de chargement de produits](#)



- [Modifications de l'accord annuel](#)
- [Produits FPGA](#)

## Cycle de vie du produit

AMI-based les produits incluent une ou plusieurs versions du logiciel, ainsi que des métadonnées relatives au produit dans son ensemble. Lorsque vous créez le produit, vous configurez ses propriétés en AWS Marketplace incluant le nom, la description et le prix du produit. Vous déterminez également les catégories appropriées pour votre produit et ajoutez des mots clés pour que votre produit apparaisse dans les recherches pertinentes.

Vous créez également la première version du logiciel. Il peut s'agir uniquement de l'AMI, ou vous pouvez inclure des AWS CloudFormation modèles ou des packages logiciels que les acheteurs peuvent utiliser pour créer leurs propres AMI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AMI-based méthodes de livraison des produits](#).

Pour les produits payants, les acheteurs sont facturés en fonction du nombre d'instances installées. Pour mesurer une dimension différente que votre logiciel suit, telle que le nombre d'utilisateurs du produit, intégrez votre produit au service AWS Marketplace de mesure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#).

Lorsque vous créez votre produit et la première version de votre logiciel, celui-ci est initialement publié dans un cadre limité, de sorte que seul votre compte peut y accéder. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez le publier dans le AWS Marketplace catalogue pour permettre aux acheteurs de s'abonner et d'acheter votre produit.

Vous utilisez la page [produit du serveur](#) pour consulter la liste de vos produits. Les produits auront l'un des statuts suivants :

- **Mise en scène** : produit incomplet pour lequel vous ajoutez encore des informations. Lorsque vous enregistrez et quittez l'expérience de création en libre-service pour la première fois, la demande de modification réussie crée un produit non publié contenant les informations issues des étapes complètes que vous avez soumises. À partir de cet état, vous pouvez continuer à ajouter des informations au produit ou modifier des informations déjà soumises par le biais de demandes de modification.
- **Limité** — Un produit est complet une fois qu'il a été soumis au système et qu'il a passé toutes les validations dans le système. Ensuite, le produit passe à l'état limité. À ce stade, le produit

possède une page détaillée qui n'est accessible qu'à votre compte et aux personnes que vous avez autorisées à inscrire sur la liste. Vous pouvez tester votre produit sur la page détaillée. Si nécessaire, pour plus d'informations et pour obtenir de l'aide, contactez [l'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs](#).

- **Public** : lorsque vous êtes prêt à publier le produit afin que les acheteurs puissent le consulter et s'y abonner, vous utilisez la demande de modification de visibilité Update. Cela lance un flux de travail permettant à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs d'examiner et d'auditer votre produit par rapport à nos [politiques](#). Une fois le produit approuvé et la demande de modification traitée, le produit passe du statut Limité au statut Public.
- **Restreint** : si vous souhaitez empêcher les nouveaux utilisateurs de s'abonner à votre produit, vous pouvez restreindre le produit en utilisant la demande de modification de visibilité de la mise à jour. Le statut Restreint signifie que les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser le produit. Cependant, le produit ne sera plus visible par le public ni disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Le cycle de vie d'un AMI-based produit pour AWS Marketplace ne s'arrête pas après la publication de la première version. Vous devez maintenir votre produit à jour avec les nouvelles versions de votre logiciel et avec des correctifs de sécurité pour le système d'exploitation de base.

À titre d'exemple de cycle de vie complet d'un AMI-based produit, imaginez qu'un vendeur souhaite vendre son AMI-based produit AWS Marketplace. Voici comment le vendeur crée et entretient le produit au fil du temps :

1. **Créer un produit** : le vendeur crée le produit et publie la version 1.0.0 dans AWS Marketplace. Les acheteurs peuvent créer des instances de la version 1.0.0 et l'utiliser.
2. **Ajouter une nouvelle version** — Plus tard, le vendeur ajoute une nouvelle fonctionnalité au produit et ajoute une nouvelle version, 1.1.0, qui inclut cette fonctionnalité. Les acheteurs peuvent toujours utiliser la version d'origine, 1.0.0, ou choisir la nouvelle version, 1.1.0.

 **Note**

Contrairement aux nouveaux produits, les nouvelles versions sont publiées et mises à la disposition du public. Vous ne pouvez les tester AWS Marketplace sans que les clients ne les voient que si le produit dans son ensemble est en version limitée.

3. **Mettre à jour les informations sur le produit** : la version 1.1.0 étant disponible, le vendeur informe les acheteurs de la nouvelle fonctionnalité en mettant à jour les informations sur le produit avec un nouveau texte surligné décrivant la fonctionnalité.

4. Ajouter une version mineure — Lorsque le vendeur corrige un bogue dans la version 1.1.0, il le publie en ajoutant une nouvelle version 1.1.1. Les acheteurs ont désormais le choix d'utiliser la version 1.0.0, 1.1.0 ou 1.1.1.
5. Restreindre une version : le vendeur décide que le bogue est suffisamment grave pour ne pas vouloir que les acheteurs puissent utiliser la version 1.1.0. Il restreint donc cette version. Aucun nouveau client ne peut alors acheter la version 1.1.0 (ils peuvent uniquement choisir la version 1.0.0 ou la version 1.1.1), bien que les acheteurs existants y aient toujours accès.
6. Mettre à jour les informations de version : pour aider les acheteurs existants, le vendeur met à jour les informations de version pour la version 1.1.0 en leur suggérant de passer à la version 1.1.1.
7. Surveiller l'utilisation : lorsque les acheteurs achètent et utilisent le produit, le vendeur surveille les ventes, l'utilisation et d'autres indicateurs à l'aide du AWS Marketplace [Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord dans AWS Marketplace](#).
8. Supprimer le produit : lorsque le produit n'est plus nécessaire, le vendeur le retire de AWS Marketplace.

Dans cet exemple, le vendeur a créé trois versions différentes de l'AMI dans le produit, mais seules deux étaient disponibles pour les nouveaux acheteurs (avant de retirer le produit).

Pour apporter des modifications aux versions ou aux informations sur le produit, vous devez créer des [demandes de modification](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour obtenir des instructions détaillées sur les étapes de création et de gestion de votre AMI-based produit, consultez [Création de AMI-based produits](#).

## Codes des produits AMI

Un code de produit unique est attribué à votre produit lorsque vous le créez dans AWS Marketplace. Ce code de produit est associé à l'AMI de votre produit et est utilisé pour suivre l'utilisation de votre produit. Les codes de produit sont diffusés automatiquement au fur et à mesure que les acheteurs utilisent le logiciel. Par exemple, un client s'abonne à une AMI et la lance, la configure et produit une nouvelle AMI. La nouvelle AMI contient toujours le code produit d'origine, de sorte que le suivi de l'utilisation et les autorisations restent corrects.

### Note

Le code du produit est différent de l'identifiant de votre produit. Un identifiant de produit unique AWS Marketplace est attribué à chaque produit inclus. L'identifiant du produit est

utilisé pour identifier votre produit dans le AWS Marketplace catalogue, dans la facturation client et dans les rapports des vendeurs. Le code produit est attaché aux instances créées à partir de votre AMI sous forme de métadonnées d'instance. Lorsqu'une AMI avec ce code produit est utilisée pour créer une instance, le client reçoit une facture indiquant l'identifiant du produit associé. Après avoir créé votre produit, recherchez le code produit et l'identifiant du produit Portail de gestion AWS Marketplace sur la page de votre produit.

En tant que vendeur, votre logiciel peut obtenir le code produit pour l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en cours d'exécution au moment de l'exécution à partir des métadonnées de l'instance. Vous pouvez utiliser le code produit pour plus de sécurité, par exemple en validant le code produit au démarrage du produit. Vous ne pouvez pas effectuer d'appels d'API vers le code produit d'une AMI tant que le produit n'a pas été publié dans un état limité à des fins de test. Pour plus d'informations sur la vérification du code produit, consultez [Vérification de l'exécution du logiciel sur votre AWS Marketplace AMI](#).

## Demandes de modification

Pour apporter des modifications à un produit ou à une version dans AWS Marketplace, vous devez soumettre une demande de modification via le Portail de gestion AWS Marketplace. Les demandes de modification sont ajoutées à une file d'attente et leur résolution peut prendre de quelques minutes à plusieurs jours, selon le type de demande. Vous pouvez consulter le statut des demandes dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

### Note

En plus de cela Portail de gestion AWS Marketplace, vous pouvez également créer des demandes de modification à l'aide de l'[API AWS Marketplace Catalog](#).

Les types de modifications que vous pouvez demander pour les AMI-based produits incluent :

- Mettez à jour les informations sur le produit affichées aux acheteurs.
- Mettre à jour les informations de version affichées aux acheteurs.
- Ajoutez une nouvelle version de votre produit.
- Restreignez une version afin que les nouveaux acheteurs ne puissent plus y accéder.
- Mettez à jour la version dans Régions AWS laquelle un produit est disponible.

- Mettez à jour les prix et les types d'instances d'un produit.
- Supprimer un produit de AWS Marketplace.

#### Note

Certaines demandes de modification nécessitent que vous utilisiez des formulaires de chargement de produit pour créer la demande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Formulaires de chargement de produits](#).

## Mettre à jour la demande de modification

Les demandes de modification qui commencent par une mise à jour chargeront les informations actuelles. Vous effectuez ensuite des mises à jour, qui remplacent les informations existantes.

## Ajouter ou restreindre une demande de modification

Les paires de demandes d'ajout et de restriction concernent spécifiquement les étapes et les mises à jour qui sont provisionnées après la réussite de chaque demande. Une demande aboutit une fois que vous avez sélectionné les actions Enregistrer et quitter et Soumettre dans le cadre de l'expérience en libre-service.

Par exemple, si l'actif AMI est fourni aux instances et aux régions une fois ajoutées, elles ne peuvent être que restreintes au lieu d'être complètement supprimées. Cela signifie que les abonnés et utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser le produit jusqu'à l'expiration de leur abonnement ou de leur contrat. Cependant, aucun nouvel abonné ne peut être ajouté à un produit dont le statut est restreint.

## Formulaires de chargement de produits

Généralement, vous l'utilisez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) pour créer ou modifier votre produit. Cependant, certaines opérations nécessitent l'utilisation d'un formulaire de chargement de produit (PLF).

Un PLF est une feuille de calcul qui contient toutes les informations relatives à un produit. Pour obtenir un PLF, vous pouvez :

- Téléchargez le PLF d'un produit existant depuis la page de détails du produit dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

- Sélectionnez un élément de menu pour une action nécessitant un PLF. Par exemple, si vous créez un nouveau produit serveur facturé mensuellement, le système vous invite à télécharger le PLF approprié.

Si l'action consiste à modifier un produit existant, le PLF est prérempli avec les informations relatives à ce produit. Vous n'avez donc qu'à modifier les informations que vous souhaitez mettre à jour.

- Si vous avez besoin d'un nouveau PLF vide, accédez à la page de [téléchargement de Portail de gestion AWS Marketplace fichiers](#). La page contient des liens vers des fichiers PLF correspondant au type de produit que vous souhaitez créer.

Une fois que vous avez terminé votre PLF, téléchargez-le sur la page de [téléchargement de Portail de gestion AWS Marketplace fichiers](#). Le PLF lui-même contient des instructions plus détaillées dans l'onglet Instructions.

## Modifications de l'accord annuel

Les modifications du plan horaire annuel (annuel) vous permettent, à vous et à vos acheteurs, d'apporter les modifications suivantes aux plans existants :

- Basculer entre les familles de types d'instances Amazon EC2
- Basculer entre les tailles de type d'instance Amazon EC2
- Ajouter un nouveau type d'instance
- Augmenter la quantité d'un type d'instance existant dans le contrat

Les acheteurs peuvent apporter une modification tant que le coût proportionnel de la modification est supérieur à zéro (ils ne peuvent pas réduire la valeur de l'abonnement). Le coût au prorata des instances Amazon EC2 récemment ajoutées est basé sur le coût annuel du type d'instance ajusté pour la durée restante du contrat. Lorsque vous changez de type d'instance, le coût au prorata du type d'instance Amazon EC2 supprimé est déduit du coût au prorata du type d'instance Amazon EC2 récemment ajouté.

Aucune action supplémentaire n'est requise pour permettre des modifications sur les produits annuels de l'AMI. Les modifications sont prises en charge sur tous les accords conclus à partir d'offres publiques et sur les accords issus d'offres privées qui n'utilisent pas de plans de versement.

Vous pouvez consulter les modifications apportées par vos acheteurs sur les tableaux de bord suivants :

- Tableau de [bord des accords et des renouvellements](#) : liste des accords modifiés.
- Tableau de [bord des recettes facturées](#) — Frais à la charge du client.
- Tableau de [bord des encaissements et des décaissements](#) — Le décaissement.

## Produits FPGA

Les produits FPGA (Field Programmable Gate Array) sont des produits AMI spécialisés qui prennent en charge les types d'instances F2 avec les configurations Amazon FPGA Image (AFI). Contrairement aux AMI standard, les produits FPGA incluent des ID AFI qui sont chargés dynamiquement par l'AMI pour l'accélération matérielle sur les types d'instances pris en charge.

Caractéristiques principales :

- Les produits FPGA prennent en charge les types d'instances F2 exclusivement pour l'accélération FPGA.
- Chaque version du produit peut inclure un ou plusieurs identifiants AFI, avec un maximum de 15 identifiants AFI par version.
- Les AFI sont chargées à la volée plutôt que lancées comme des AMI, ce qui fournit des capacités d'accélération matérielle dynamiques.
- Lorsque vous ajoutez de nouvelles régions à votre produit FPGA, un clonage AFI régional automatisé est effectué AWS Marketplace pour garantir la disponibilité de votre produit dans toutes les régions prises en charge AWS .
- Bien que les produits FPGA puissent être proposés sur d'autres types d'instances, les AFI ne seront chargés et fourniront une accélération matérielle que sur les types d'instances F2. Sur les autres types d'instances, l'AMI fonctionne sans les capacités d'accélération du FPGA.

Les produits FPGA sont idéaux pour les charges de travail intensives nécessitant une accélération matérielle spécialisée, telles que la recherche génomique, l'analyse financière, le traitement vidéo en temps réel, l'analyse des mégadonnées et l'inférence par apprentissage automatique. Le chargement dynamique des AFI permet aux acheteurs d'utiliser l'accélération FPGA sans avoir à gérer l'infrastructure FPGA sous-jacente.

# Création de AMI-based produits

L'expérience en libre-service Amazon Machine Image (AMI) vous guide lorsque vous créez votre liste de produits et que vous faites des demandes de modification. En utilisant l'expérience en libre-service, vous pouvez mettre à jour votre liste de produits directement en réduisant le temps nécessaire au traitement par l'équipe chargée des opérations AWS Marketplace vendeurs. De nombreuses étapes de l'expérience en libre-service s'alignent sur le système de catalogue intégré AWS Marketplace, ce qui facilite la validation directe au lieu d'attendre le traitement et la validation par l'équipe des opérations AWS Marketplace vendeurs. Cette rubrique explique comment utiliser l'expérience en libre-service AMI pour créer une liste de produits pour une seule AMI. Les clients utilisent des AMI pour créer des instances Amazon EC2 avec votre produit déjà installé et configuré.

## Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Comprenez l'expérience du libre-service](#)
- [Création de l'annonce](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

## Conditions préalables

Avant de créer une liste de produits AMI, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

1. Ayez accès à Portail de gestion AWS Marketplace. Il s'agit de l'outil que vous utilisez pour vous inscrire en tant que vendeur et pour gérer les produits que vous vendez AWS Marketplace. Pour en savoir plus sur l'accès au Portail de gestion AWS Marketplace, voir [Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs](#).
2. Inscrivez-vous en tant que vendeur et, si vous souhaitez facturer vos produits, soumettez vos informations fiscales et bancaires. Pour en savoir plus sur la manière de devenir vendeur, consultez [Commencer en tant que AWS Marketplace vendeur](#).
3. Vous avez un produit que vous souhaitez vendre. Pour les AMI-based produits, cela signifie généralement que vous avez créé ou modifié le logiciel de votre serveur, et que vous avez créé une AMI à l'usage de vos clients. Pour en savoir plus sur la préparation d'une AMI en vue de son utilisation dans AWS Marketplace, voir [Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace](#).



## Comprenez l'expérience du libre-service

L'expérience en libre-service vous guide tout au long de la création de votre produit sur AWS Marketplace. Au fur et à mesure des étapes, vous spécifiez les informations sur le produit et les paramètres de déploiement de l'AMI Région AWS, tels que les types d'instances et les détails de l'AMI. Vous configurez également les détails des transactions, notamment les prix, la disponibilité par pays, le CLUF et la politique de remboursement. En option, vous pouvez spécifier une liste d'Compte AWS identifiants autorisés pour accéder au produit et le tester lorsqu'il est dans le statut Limité.

Avant de commencer, passez en revue les principaux aspects suivants de l'expérience en libre-service :

- Vous ne pouvez passer à l'étape suivante qu'après avoir rempli les champs obligatoires de l'étape en cours. Cette exigence est due au fait qu'il existe une validation au niveau de la page à la fin de chaque étape. Vous ne pouvez pas enregistrer ou soumettre une étape incomplète.
- Si vous devez terminer votre session avant d'avoir terminé toutes les étapes du processus, vous pouvez choisir Enregistrer et quitter pour envoyer les étapes que vous avez effectuées à la zone de préparation.
- Une étape incomplète qui ne passe pas la validation n'est pas soumise au système. Une étape partiellement terminée n'est pas valide et ne peut pas être enregistrée.
- Lorsque vous choisissez Enregistrer et quitter, la boîte de dialogue Enregistrer et quitter indique les étapes qui ont passé les contrôles de validation. Vous pouvez consulter et choisir de sauvegarder les dernières étapes terminées et validées. S'il y a une erreur de validation ou des informations manquantes, vous pouvez choisir Corriger pour revenir à cette étape.
- Une fois que vous avez enregistré et quitté la page, la demande est en cours d'examen pendant son traitement. La fin du traitement peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Vous ne pouvez pas poursuivre les étapes ni apporter de modifications tant que la demande n'a pas abouti. Lors de la première opération de sauvegarde et de sortie, la demande consiste à créer le produit en parallèle avec les étapes que vous avez effectuées.
- Une fois la demande réussie, vous avez terminé la sauvegarde. Pour reprendre les modifications sur la page d'aperçu du produit, choisissez Reprendre la création du produit ou utilisez Demander des modifications pour mettre à jour les informations que vous avez précédemment soumises lors de la dernière session. Lorsque vous reprenez, notez que les étapes que vous avez effectuées sont signalées par une étiquette verte intitulée Succesed. Pour mettre à jour une étape précédemment soumise, utilisez l'option Demander des modifications. La précédente

demande de sauvegarde et de sortie doit être terminée pour que vous puissiez poursuivre cette étape.

- Lorsque vous avez terminé toutes les étapes, vous pouvez choisir Suivant pour voir un avis. Choisissez Soumettre pour demander au système d'effectuer une validation finale. Une fois que vous avez reçu une réponse réussie, le produit passe au statut Limité. Vous pouvez voir sur la page détaillée que le produit est désormais accessible à tous ceux figurant sur la liste des produits autorisés. Si la demande échoue, le produit reste en attente et vous devez apporter des corrections avant de le soumettre à nouveau.

## Création de l'annonce

Les étapes décrites dans cette section expliquent comment créer une liste pour un produit à AMI unique.

### Note

Vous ne pouvez passer à l'étape suivante que lorsque vous avez rempli les champs obligatoires de l'étape en cours. Vous ne pouvez pas enregistrer ou soumettre une étape incomplète. Si vous devez terminer votre session avant d'avoir terminé toutes les étapes du processus, choisissez Enregistrer et quitter pour envoyer les étapes que vous avez effectuées à la zone de préparation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Comprenez l'expérience du libre-service](#).

Pour créer un produit à AMI unique

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans le menu Créer, choisissez Server. Vous pouvez également accéder directement à la page des [produits pour serveurs](#).
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez Créer un produit serveur, sélectionnez Amazon Machine Image (AMI), puis sélectionnez l'un des types de licence pour les produits à AMI unique :
  - Bring your own license (BYOL) : produit pour lequel l'utilisateur obtient une licence de votre part en dehors de AWS Marketplace celui-ci. Il peut s'agir d'une licence payante ou gratuite.

- **Gratuit** — Un produit dont l'utilisation est gratuite pour vos abonnés. (Ils continueront à payer les frais pour toute instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) associée ou AWS pour d'autres ressources.)
  - **Payé à l'heure ou à l'heure annuelle** — Produit que l'acheteur paie soit sur une base horaire, soit sur une base horaire dans le cadre d'un contrat annuel. AWS effectue le mesurage en fonction du code produit indiqué sur l'AMI.
  - **Payé mensuellement** — Produit facturé mensuellement à l'acheteur. AWS
  - **Utilisation payante** — Le logiciel est directement facturé en fonction de la valeur que vous fournissez, ainsi que de l'une des quatre catégories d'utilisation suivantes : utilisateurs, données, bande passante ou hôtes. Vous pouvez définir jusqu'à 24 dimensions pour le produit. Tous les frais restent à la charge du client.
  - **AMI avec tarification contractuelle** : Single-AMI produit ou Single-AMI CloudFormation pile pour lequel l'acheteur paie des frais initiaux.
4. L'expérience en libre-service vous guide à travers les étapes de création d'une AWS Marketplace annonce. Vous devez saisir les informations sur le produit (métadonnées), les détails du déploiement du produit (Région AWS, les instances et les détails de l'AMI) et les détails de l'offre publique (prix, EULA, disponibilité par pays, EULA, remboursement). En option, vous pouvez ajouter des comptes à la liste d'autorisation pour tester le produit. Effectuez chaque étape pour passer à l'étape suivante du processus.

 **Note**

Si vous devez terminer votre session avant d'avoir terminé toutes les étapes du processus, vous pouvez utiliser la fonction Enregistrer et quitter pour envoyer les étapes que vous avez effectuées à la zone de préparation. Cela crée une demande de validation des informations que vous avez fournies. Pendant le traitement de la demande, vous ne pouvez pas modifier le produit. Une fois la demande acceptée, vous pouvez continuer à créer votre produit en choisissant Reprendre la création du produit. L'échec de la demande signifie qu'aucune mise à jour n'a été apportée au produit en raison d'une erreur de validation. Cela sera visible dans le journal des demandes de votre produit. Vous pouvez sélectionner la demande pour afficher l'erreur, utiliser Copy to new sous Actions pour corriger l'erreur, puis renvoyer la demande. Lorsque vous reprenez les étapes, vous pouvez poursuivre l'étape après l'étape que vous avez enregistrée lors de la dernière session. Pour mettre à jour les étapes précédentes,

rendez-vous sur la page de présentation du produit et soumettez une demande de modification pour mettre à jour les étapes que vous avez soumises précédemment.

5. Après avoir saisi les informations requises pour toutes les étapes de la demande de modification, choisissez Soumettre. Cette soumission crée une demande adressée au système de AWS Marketplace catalogue pour valider les informations et mettre le produit à l'état limité, si la validation est réussie. Pendant le traitement de la demande, vous ne pouvez pas continuer à modifier le produit. Une fois la demande acceptée, le produit passe à l'état Limité.
  - Lorsque votre produit est initialement publié, il n'est accessible qu'à votre compte Compte AWS (celui que vous avez utilisé pour créer le produit) et à celui de l'équipe des opérations AWS Marketplace vendeurs. Si vous consultez le produit depuis la page des produits du serveur, vous pouvez choisir Afficher sur AWS Marketplace pour afficher les détails du produit tels qu'ils apparaîtront dans la section AWS Marketplace réservée aux acheteurs. Cette liste détaillée n'est pas visible pour AWS Marketplace les autres utilisateurs.
  - Cette fonctionnalité vous permet de tester votre produit (et même de publier plusieurs versions à des fins de test) avant de le publier.
6. Testez votre produit dans l'état limité et assurez-vous qu'il respecte les [exigences AWS Marketplace AMI-based du produit](#) et la [liste de contrôle du produit](#). Ensuite, pour demander que votre produit soit publié en public, choisissez Mettre à jour la visibilité. L'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs doit examiner votre produit avant d'approuver sa mise en vente publique.

 Note

La vérification et la publication des produits sont un processus manuel géré par l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs. La publication de la version initiale de votre produit peut prendre de 7 à 10 jours ouvrables, s'il n'y a pas d'erreur. Pour plus de détails sur le calendrier, voir [Calendrier et attentes](#).

Pour plus d'informations sur la préparation et la soumission de votre produit à AMI unique et des informations sur le produit, consultez [Ressources supplémentaires](#).

## Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la préparation des informations sur vos produits et leur soumission pour publication, consultez les ressources suivantes :

- [Préparation de votre produit pour AWS Marketplace](#)
- [Soumettre votre produit pour publication sur AWS Marketplace](#)

Pour plus d'informations sur la préparation de votre produit à AMI unique en vue de son envoi à AWS Marketplace, consultez les ressources suivantes :

- [Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace](#)
- [Liste de contrôle des produits AMI pour AWS Marketplace](#)
- [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)

## Ajoutez CloudFormation des modèles à votre produit

AWS Marketplace les vendeurs peuvent mettre en vente des produits basés sur l'AMI qui sont livrés aux AWS Marketplace acheteurs à l'aide AWS CloudFormation de modèles. L'ajout d'un CloudFormation modèle à votre produit basé sur l'AMI permet à vos acheteurs de déployer votre solution sans avoir à configurer manuellement les ressources et les dépendances. Vous pouvez utiliser les modèles afin de définir un cluster ou une architecture distribuée pour les produits ou de sélectionner différentes combinaisons d'AMI ou configurations de produits. Les solutions AMI uniques peuvent contenir un maximum de trois CloudFormation modèles.

Les CloudFormation modèles peuvent être configurés pour fournir une seule Amazon Machine Image (AMI) avec les fichiers de configuration et les fonctions Lambda associés. En outre, vous devez inclure un schéma architectural pour chaque modèle.

### Rubriques

- [Préparation de votre CloudFormation modèle](#)
- [Schéma architectural](#)
- [Convertir CloudFormation des modèles de produits existants](#)
- [Ajout de composants d'application sans serveur](#)

## Préparation de votre CloudFormation modèle

Pour créer vos CloudFormation modèles, vous devez répondre aux exigences du modèle et fournir les paramètres d'entrée et de sécurité requis. Lorsque vous soumettez votre CloudFormation modèle, suivez les instructions des sections suivantes.

### Conditions préalables relatives au modèle

- Vérifiez que le modèle est correctement lancé via la CloudFormation console et que toutes les options sont Régions AWS activées pour votre produit. Vous pouvez utiliser [TaskCat cet outil](#) pour tester vos modèles.
- AMIs votre CloudFormation modèle doit inclure soit l'AMI du produit que vous publiez, soit une AMI gérée par AWS, telle que la dernière version d'Amazon Linux 2. N'incluez aucune AMI communautaire ou toute AMI détenue et partagée par vous ou par un autre tiers. Pour utiliser une AMI gérée par AWS, utilisez des [paramètres publics dans le magasin de paramètres AWS Systems Manager](#) au lieu de coder en dur l'AMI. IDs Par exemple, dans votre CloudFormation modèle dans lequel vous spécifiez l'ID de l'AMI, vous utilisez une référence dynamique ImageId : `'{{resolve:ssm:/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended/image_id}}'`.
- Créez des modèles de telle façon qu'ils ne dépendent pas de l'utilisation d'une zone de disponibilité spécifique. Tous les clients n'ont pas accès à tous AZs et AZs sont mappés différemment selon les comptes.
- Si vous créez une solution en cluster à l'aide d'un groupe Auto Scaling, nous vous recommandons de prendre en compte un événement de dimensionnement. Le nouveau nœud doit rejoindre automatiquement le cluster en cours d'exécution.
- Même pour les produits à nœud unique, nous vous conseillons d'utiliser un [groupe Auto Scaling](#).
- Si votre solution nécessite un cluster composé de plusieurs instances, pensez à utiliser des groupes de placement pour obtenir une latence réseau faible, un débit réseau élevé ou ces deux conditions entre les instances.
- Pour faciliter la révision par l' AWS Marketplace équipe et assurer la transparence pour le client, nous vous recommandons d'ajouter des commentaires dans votre UserData section.

## Exigences relatives aux détails de l'AMI

### Note

Si vous créez une Amazon Machine Image (AMI) ou une AMI CloudFormation sur la page des [produits du serveur](#) du portail des vendeurs et que vous êtes invité à télécharger le [formulaire de chargement du produit](#), consultez [the section called “Exigences relatives aux détails de l'AMI à l'aide du formulaire de chargement du produit”](#) plutôt.

Lorsque vous spécifiez la ImageId propriété des ressources qui déploient votre AMI sur des instances EC2 [AWS::EC2::Instance](#), telles que [AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration](#), et [AWS::EC2::LaunchTemplate](#) des ressources, vous devez faire référence à un [paramètre de modèle](#). Le type de paramètre doit être un `AWS::EC2::Image::Id` `AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>`, ou `String`.

Vous pouvez nommer ce paramètre de modèle n'importe quel nom de paramètre valide. AWS Marketplace copie votre modèle dans ses propres compartiments Amazon S3 et remplace le paramètre spécifié par un [AWS Systems Manager paramètre Parameter Store](#). AWS Marketplace met également à jour la description et le texte de contrainte pour indiquer clairement la valeur correcte aux acheteurs qui déploient le modèle. Lorsque les acheteurs déploient votre modèle, ce paramètre est remplacé par l'ID AMI Région AWS spécifique à votre produit publié.

Les exemples de modèles suivants illustrent la ImageId propriété référençant les paramètres du modèle à l'aide de la fonction intrinsèque [Ref](#).

Exemple YAML :

```
Parameters:
  ImageId:
    Type: AWS::EC2::Image::Id
    Default: ami-example1234567890
Resources:
  MyInstance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !Ref ImageId
```

Exemple JSON :

```
{
  "Parameters": {
    "ImageId": {
      "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
      "Default": "ami-example1234567890"
    }
  },
  "Resources": {
    "MyInstance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": {
          "Ref": "ImageId"
        }
      }
    }
  }
}
```

Si vous déployez des instances EC2 dans une [pile imbriquée](#) plutôt que dans la pile racine, l'ID d'AMI doit hériter dynamiquement de sa valeur de la pile racine. Modifiez votre pile racine et vos piles imbriquées de manière à ce que, dans la pile racine, la définition de la valeur du paramètre de votre modèle remplace l'ID d'AMI utilisé dans cette pile imbriquée.

## Exigences relatives aux détails de l'AMI à l'aide du formulaire de chargement du produit

### Note

Lorsque vous créez une image machine Amazon (AMI) ou une AMI CloudFormation sur la page des [produits du serveur du](#) portail des vendeurs et que vous n'êtes pas immédiatement invité à télécharger le [formulaire de chargement du produit](#), consultez [the section called "Exigences relatives aux détails de l'AMI"](#) plutôt.

AMIs doit figurer dans une table de mappage pour chaque région. L' AWS Marketplace équipe met à jour l'AMI IDs après son clonage. Votre AMI source doit se trouver dans la us-east-1 région. Les autres régions peuvent utiliser des espaces réservés.

Exemple YAML :



```

Mappings:
  RegionMap:
    us-east-1:
      ImageId: ami-0123456789abcdef0
    us-west-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    eu-west-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ap-southeast-1:
      ImageId: ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resources:
  EC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !FindInMap
        - RegionMap
        - !Ref AWS::Region
        - ImageId

```

## Exigences relatives aux modèles de pile imbriquée

### Note

Cette section s'applique uniquement aux modèles de tarification qui n'utilisent pas le [formulaire de chargement du produit](#). Pour les modèles de tarification qui utilisent le formulaire de chargement du produit, seule une chaîne fixe est autorisée pour la TemplateURL propriété de pile imbriquée.

Si votre modèle inclut des [piles imbriquées](#), la TemplateURL propriété des ressources de pile imbriquée doit faire référence aux paramètres du modèle pour le nom du compartiment Amazon S3, la région du compartiment et le préfixe de clé d'objet Amazon S3. Les noms de paramètres pour le nom du bucket doivent être `MPS3BucketName`, le bucket Region doit être `MPS3BucketRegion`, et pour le préfixe de clé de l'objet doit être `MPS3KeyPrefix`.

Définissez les valeurs par défaut de ces paramètres afin qu'elles correspondent à votre compartiment Amazon S3 dans lequel sont stockés vos modèles imbriqués. Tous les modèles imbriqués doivent être accessibles au public. Lorsque vous soumettez votre modèle pour publication, il AWS Marketplace copie vos modèles dans ses propres compartiments Amazon S3 et modifiez les propriétés de ces trois paramètres pour que la valeur par défaut et la valeur autorisée soient

définies de manière à correspondre à l'endroit où les copies sont stockées. AWS Marketplace met également à jour la description et le texte de contrainte pour indiquer clairement les valeurs correctes aux acheteurs qui déploient le modèle.

Si vous avez plusieurs niveaux de piles imbriquées, toutes les piles imbriquées qui créent des piles imbriquées supplémentaires doivent être configurées de manière à ce que la `TemplateURL` propriété hérite dynamiquement des valeurs du nom du compartiment Amazon S3, de la région du compartiment Amazon S3 et de la clé d'objet Amazon S3 de la pile racine. Modifiez votre pile racine et vos piles imbriquées de telle sorte que dans la pile racine, définissez la valeur du paramètre `MPS3BucketName` du modèle et `MPS3KeyPrefix` remplacez leurs valeurs respectives dans l'URL utilisée dans cette pile imbriquée pour créer des piles imbriquées supplémentaires.

`MPS3BucketRegion`

Les exemples de modèles suivants illustrent la `TemplateURL` propriété référençant les paramètres du modèle à l'aide de la fonction intrinsèque [Fn::Sub](#).

Exemple YAML :

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  AWS::CloudFormation::Interface:
    ParameterGroups:
      - Label:
          default: AWS Marketplace Parameters
        Parameters:
          - ImageId
          - MPS3BucketName
          - MPS3BucketRegion
          - MPS3KeyPrefix
Parameters:
  ImageId:
    Type: AWS::EC2::Image::Id
    Default: ami-example1234567890
    Description: The AMI that will be used to launch EC2 resources.
  MPS3BucketName:
    Type: String
    Default: sellerbucket
    Description: Name of the S3 bucket for your copy of the nested templates.
  MPS3BucketRegion:
    Type: String
    Default: us-east-1
```

Description: AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested templates is hosted.

MPS3KeyPrefix:

Type: String

Default: sellerproductfolder/

Description: S3 key prefix that is used to simulate a folder for your copy of the nested templates.

Resources:

EC2Instance:

Type: AWS::EC2::Instance

Properties:

ImageId: !Ref ImageId

NestedStack:

Type: AWS::CloudFormation::Stack

Properties:

TemplateURL: !Sub https://\${MPS3BucketName}.s3.\${MPS3BucketRegion}.  
\${AWS::URLSuffix}/\${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml

Exemple JSON :

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Metadata": {
    "AWS::CloudFormation::Interface": {
      "ParameterGroups": [
        {
          "Label": {
            "default": "AWS Marketplace Parameters"
          },
          "Parameters": [
            "ImageId",
            "MPS3BucketName",
            "MPS3BucketRegion",
            "MPS3KeyPrefix"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  "Parameters": {
    "ImageId": {
      "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
      "Default": "ami-example1234567890",

```

```

        "Description": "The AMI that will be used to launch EC2 resources."
    },
    "MPS3BucketName": {
        "Type": "String",
        "Default": "sellerbucket",
        "Description": "Name of the S3 bucket for your copy of the nested
templates."
    },
    "MPS3BucketRegion": {
        "Type": "String",
        "Default": "us-east-1",
        "Description": "AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested
templates is hosted."
    },
    "MPS3KeyPrefix": {
        "Type": "String",
        "Default": "sellerproductfolder/",
        "Description": "S3 key prefix that is used to simulate a folder for your
copy of the nested templates."
    }
},
"Resources": {
    "EC2Instance": {
        "Type": "AWS::EC2::Instance",
        "Properties": {
            "ImageId": {
                "Ref": "ImageId"
            }
        }
    },
    "NestedStack": {
        "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
        "Properties": {
            "TemplateURL": {
                "Fn::Sub": "https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml"
            }
        }
    }
}
}
}

```

 Note

`AWS::CloudFormation::Interface` est utilisé pour définir la manière dont les paramètres sont regroupés et triés dans la AWS CloudFormation console lorsque les acheteurs déploient votre modèle.

## Paramètres d'entrée du modèle

- Les paramètres d'entrée du modèle ne doivent pas inclure les AWS informations d'identification du AWS Marketplace client (telles que les mots de passe, les clés publiques, les clés privées ou les certificats).
- Pour les paramètres d'entrée sensibles tels que les mots de passe, choisissez la NoEcho propriété et activez une expression régulière plus forte. Pour les autres paramètres d'entrée, définissez les entrées les plus courantes ainsi que le texte d'aide approprié.
- Utilisez les types de CloudFormation paramètres pour les entrées lorsqu'ils sont disponibles.
- Utilisez `AWS::CloudFormation::Interface` pour regrouper et trier les paramètres d'entrée.
- Ne définissez aucune valeur par défaut pour les paramètres d'entrée suivants :

 Note

Les clients doivent les fournir en tant que paramètres d'entrée.

- Plages d'adresses CIDR par défaut qui autorisent l'accès aux ports d'accès à distance depuis l'Internet public
- Plages d'adresses CIDR par défaut qui autorisent l'accès aux ports de connexion à la base de données depuis l'Internet public
- Mots de passe par défaut pour les utilisateurs ou les bases de données

## Paramètres réseau et de sécurité

- Assurez-vous que le port SSH par défaut (22) ou le port RDP (3389) ne sont pas ouverts à 0.0.0.0.
- Au lieu d'utiliser le cloud privé virtuel (VPC) par défaut, nous vous recommandons de créer un VPC avec des listes de contrôle d'accès (ACLs) et des groupes de sécurité appropriés.

- Votre modèle ne peut pas demander de clés d'accès à long terme aux utilisateurs ni en créer pour accéder aux AWS ressources. Si votre application AMI nécessite l'accès aux AWS services du compte de l'acheteur, elle doit utiliser des [rôles IAM pour Amazon EC2](#).
- Définissez des rôles et des politiques IAM de manière à [accorder le moins de privilèges](#) possible et à n'autoriser l'accès en écriture que lorsque cela est absolument nécessaire. Par exemple, si votre application n'a besoin que des actions S3 : GET, PUT et DELETE, ne spécifiez que ces actions. Nous déconseillons l'utilisation de S3 : \* dans ce cas.

Une fois votre modèle reçu, il AWS Marketplace valide la configuration et les informations du produit et fournit des commentaires pour toute révision requise.

## Schéma architectural

Vous devez fournir un schéma architectural pour chaque modèle. Pour en savoir plus sur la création de diagrammes, voir [Qu'est-ce que la création de diagrammes d'architecture ?](#)

Le diagramme doit répondre aux critères suivants :

- Illustrez un déploiement standard sur AWS.
- Décrivez de manière logique l'endroit où les ressources sont déployées. Par exemple, les ressources telles que les instances Amazon EC2 se trouvent dans le sous-réseau approprié.
- Utilisez les icônes de AWS produit les plus récentes pour chaque produit Service AWS déployé via le CloudFormation modèle. Pour télécharger l'ensemble actuel d'icônes d'architecture, consultez la section [Icônes AWS d'architecture](#).
- Incluez les métadonnées de tous les services déployés par le CloudFormation modèle.
- Incluez tous les VPCs réseaux et sous-réseaux déployés par le CloudFormation modèle.
- Affichez les points d'intégration, y compris les actifs tiers APIs et les actifs hybrides sur site.
- Les diagrammes doivent avoir une taille de 1 100 x 700 pixels. Conservez les proportions d'origine du diagramme sans étirer ni recadrer.

## Convertir CloudFormation des modèles de produits existants

### Note

Cette section est destinée aux vendeurs disposant d'une AMI existante avec un CloudFormation produit qui ont utilisé le [formulaire de chargement du produit](#) pour publier

leurs modèles et qui souhaitent désormais mettre à jour ce modèle sans utiliser le formulaire de chargement du produit. Si vous publiez un nouveau produit, consultez la section [Préparation de vos CloudFormation modèles](#).

Si vous créez une Amazon Machine Image (AMI) ou une AMI CloudFormation sur la page des [produits du serveur](#) du portail des vendeurs et que vous êtes invité à télécharger le [formulaire de chargement du produit](#), consultez [the section called “Exigences relatives aux détails de l'AMI à l'aide du formulaire de chargement du produit”](#).

Si vous souhaitez utiliser l'expérience en libre-service pour mettre à jour un produit existant qui utilisait auparavant le [formulaire de chargement du produit](#) pour publier, vous devez apporter des modifications à votre CloudFormation modèle existant.

Le tableau suivant décrit la différence entre l'utilisation du formulaire de chargement du produit et l'expérience en libre-service :

|                                                                     | Formulaire de chargement du produit                                                                                                                                                                                                           | Expérience en libre-service                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur de la <b>ImageId</b> propriété pour les ressources EC2       | Fait référence à une table de mappage pour votre ID AMI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">the section called “Exigences relatives aux détails de l'AMI à l'aide du formulaire de chargement du produit”</a> . | Fait référence à un paramètre de modèle pour votre ID AMI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">the section called “Exigences relatives aux détails de l'AMI”</a> .                                                               |
| Valeur de la <b>TemplateURL</b> propriété pour les piles imbriquées | Doit être une chaîne fixe et ne peut pas utiliser de fonctions intrinsèques.                                                                                                                                                                  | Peut être dynamique en utilisant des fonctions intrinsèques. Doit faire référence à un ensemble de paramètres de modèle. Pour de plus amples informations, consultez <a href="#">the section called “Exigences relatives aux modèles de pile imbriquée”</a> . |

Les exemples de modèles suivants illustrent un exemple de produit existant qui a utilisé le formulaire de chargement du produit pour publier le modèle. Dans cet exemple, l'ID de l'AMI est `ami-example123456` et un modèle imbriqué se trouve dans le compartiment S3 d'un vendeur à cet emplacement `https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/sellerproductfolder/nested-template.yaml`.

Exemple YAML publié avec le formulaire de chargement du produit :

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Mappings:
  RegionMap:
    us-east-1:
      AMI: ami-example123456
Resources:
  EC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: !FindInMap
        - RegionMap
        - !Ref AWS::Region
        - AMI
  NestedStack:
    Type: AWS::CloudFormation::Stack
    Properties:
      TemplateURL: https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/sellerproductfolder/nested-template.yaml
```

Exemple JSON publié avec le formulaire de chargement du produit :

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Mappings": {
    "RegionMap": {
      "us-east-1": {
        "AMI": "ami-example123456"
      }
    }
  },
  "Resources": {
    "EC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
```



```

        "ImageId": {
            "Fn::FindInMap": [
                "RegionMap",
                {
                    "Ref": "AWS::Region"
                },
                "AMI"
            ]
        },
        "NestedStack": {
            "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
            "Properties": {
                "TemplateURL": "https://sellerbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/
sellerproductfolder/nested-template.yaml"
            }
        }
    }
}

```

Les exemples de modèles suivants illustrent les modifications requises pour utiliser l'expérience en libre-service afin de mettre à jour le produit.

Exemple YAML publié avec l'expérience en libre-service :

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  AWS::CloudFormation::Interface:
    ParameterGroups:
      - Label:
          default: AWS Marketplace Parameters
        Parameters:
          - ImageId
          - MPS3BucketName
          - MPS3BucketRegion
          - MPS3KeyPrefix
Parameters:
  ImageId:
    Type: AWS::EC2::Image::Id
    Default: ami-example123456
    Description: The AMI that will be used to launch EC2 resources.
  MPS3BucketName:

```

```

    Type: String
    Default: sellerbucket
    Description: Name of the S3 bucket for your copy of the nested templates.
MPS3BucketRegion:
    Type: String
    Default: us-east-1
    Description: AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested templates
is hosted.
MPS3KeyPrefix:
    Type: String
    Default: sellerproductfolder/
    Description: S3 key prefix that is used to simulate a folder for your copy of the
nested templates.
Resources:
    EC2Instance:
        Type: AWS::EC2::Instance
        Properties:
            ImageId: !Ref ImageId
    NestedStack:
        Type: AWS::CloudFormation::Stack
        Properties:
            TemplateURL: !Sub https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml

```

Exemple JSON publié avec l'expérience en libre-service :

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Metadata": {
    "AWS::CloudFormation::Interface": {
      "ParameterGroups": [
        {
          "Label": {
            "default": "AWS Marketplace Parameters"
          },
          "Parameters": [
            "ImageId",
            "MPS3BucketName",
            "MPS3BucketRegion",
            "MPS3KeyPrefix"
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "Parameters": {
    "ImageId": {
      "Type": "AWS::EC2::Image::Id",
      "Default": "ami-example123456",
      "Description": "The AMI that will be used to launch EC2 resources."
    },
    "MPS3BucketName": {
      "Type": "String",
      "Default": "sellerbucket",
      "Description": "Name of the S3 bucket for your copy of the nested
templates."
    },
    "MPS3BucketRegion": {
      "Type": "String",
      "Default": "us-east-1",
      "Description": "AWS Region where the S3 bucket for your copy of the nested
templates is hosted."
    },
    "MPS3KeyPrefix": {
      "Type": "String",
      "Default": "sellerproductfolder/",
      "Description": "S3 key prefix that is used to simulate a folder for your
copy of the nested templates."
    }
  },
  "Resources": {
    "EC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "ImageId": {
          "Ref": "ImageId"
        }
      }
    },
    "NestedStack": {
      "Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
      "Properties": {
        "TemplateURL": {
          "Fn::Sub": "https://${MPS3BucketName}.s3.${MPS3BucketRegion}.
${AWS::URLSuffix}/${MPS3KeyPrefix}nested-template.yaml"
        }
      }
    }
  }
}

```

```
}  
  }  
}
```

## Ajout de composants d'application sans serveur

### Important

AWS Marketplace ne prend plus en charge la publication de nouveaux produits avec des CloudFormation modèles à partir desquels des ressources sont déployées AWS Serverless Application Repository. Les vendeurs peuvent continuer à publier des produits existants avec des CloudFormation modèles qui déploient des ressources AWS Serverless Application Repository jusqu'à une date future qui sera annoncée.

Vous pouvez créer un produit qui inclut une Amazon Machine Image (AMI), fournie à l'aide d'un AWS CloudFormation modèle, avec des composants sans serveur intégrés au produit. Par exemple, vous pouvez créer un produit avec une AMI configurée en tant que serveur contrôleur et le livrer sous forme de CloudFormation pile. Le CloudFormation modèle utilisé pour créer la pile peut inclure la définition permettant de configurer une AWS Lambda fonction déclenchée par un événement sur le serveur. Lorsque vous utilisez cette approche pour concevoir votre produit, vous pouvez en simplifier l'architecture et en faciliter le lancement pour vos acheteurs. Cette approche peut également faciliter la mise à jour de votre produit. Les sections suivantes vous montrent comment créer et proposer ce type de produit.

Pour plus d'informations sur la création d'une AMI pour votre produit, consultez [AMI-based produits en AWS Marketplace](#). Pour plus d'informations sur la AWS CloudFormation façon de remplir des modèles pour votre produit, consultez [Ajoutez CloudFormation des modèles à votre produit](#).

Lorsque vous définissez votre application sans serveur, vous utilisez un modèle AWS Serverless Application Model (AWS SAM) que vous stockez dans le AWS Serverless Application Repository. AWS SAM est un framework open source permettant de créer des applications sans serveur. Lors du déploiement, AWS SAM transforme et développe la AWS Serverless Application Model syntaxe en CloudFormation syntaxe. AWS Serverless Application Repository est un référentiel géré pour les applications sans serveur. Il vous permet de stocker et de partager des applications réutilisables afin que les acheteurs puissent assembler et déployer des architectures sans serveur.

 Note

- AWS Marketplace examine et valide votre produit avant la création de votre annonce. S'il y a des problèmes que vous devez résoudre avant que l'offre ne soit répertoriée, nous vous enverrons un e-mail.
- Dans le cadre de l'exécution d'un abonnement, nous copions les AMIs applications sans serveur et les CloudFormation modèles dans un référentiel AWS Marketplace appartenant à chacun d'entre eux. Région AWS Lorsqu'un acheteur s'abonne à votre produit, nous lui accordons l'accès et l'informons lorsque vous mettez à jour votre logiciel.

## Rubriques

- [Étape 1 : créer une application sans serveur](#)
- [Étape 2 : Publiez votre application dans le référentiel](#)
- [Étape 3 : Création du CloudFormation modèle](#)
- [Étape 4 : Soumettez votre CloudFormation modèle et vos fichiers de configuration](#)
- [Étape 5 : mettez à jour les autorisations de votre AWS Serverless Application Repository application](#)
- [Étape 6 : partagez votre AMI](#)
- [Étape 7 : Soumettez votre CloudFormation produit avec une AMI et une application sans serveur](#)

## Étape 1 : créer une application sans serveur

La première étape consiste à regrouper les AWS Lambda fonctions utilisées pour créer votre application sans serveur. Votre application est une combinaison de fonctions Lambda, de sources d'événements et d'autres ressources qui fonctionnent ensemble pour effectuer des tâches. Une application sans serveur peut être aussi simple qu'une fonction Lambda, ou elle peut contenir plusieurs fonctions associées à d'autres ressources, APIs telles que des bases de données et des mappages de sources d'événements.

Utilisez le AWS SAM pour définir un modèle pour votre application sans serveur. Pour une description des noms et des types de propriétés, reportez-vous [AWS::Serverless::Application](#) à la section AWS Laboratoires sur GitHub. Voici un exemple de AWS SAM modèle avec une seule fonction Lambda et un seul rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM).

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example of SAM template with Lambda function and IAM role

Resources:
  SampleFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: 'com.sampleproject.SampleHandler::handleRequest'
      Runtime: java8
      CodeUri: 's3://amzn-s3-demo-bucket/2EXAMPLE-1234-4b12-ac37-515EXAMPLEe5-
lambda.zip'
      Description: Sample Lambda function
      Timeout: 120
      MemorySize: 1024
      Role:
        Fn::GetAtt: [SampleFunctionRole, Arn]

# Role to execute the Lambda function
SampleFunctionRole:
  Type: "AWS::IAM::Role"
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Statement:
        - Effect: "Allow"
          Principal:
            Service:
              - "lambda.amazonaws.com"
          Action: "sts:AssumeRole"
    ManagedPolicyArns:
      - "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
    Policies:
      - PolicyName: SFNXDeployWorkflowDefinitionPolicy
        PolicyDocument:
          Statement:
            - Effect: "Allow"
              Action:
                - "s3:Get*"
              Resource: "*"
  RoleName: "SampleFunctionRole"

```

## Étape 2 : Publiez votre application dans le référentiel

Pour publier une application, vous chargez d'abord le code de l'application. Stockez vos artefacts de code (par exemple, les fonctions Lambda, les scripts, les fichiers de configuration) dans un compartiment Amazon S3 appartenant à votre compte. Lorsque vous téléchargez votre application, elle est initialement définie comme privée, ce qui signifie qu'elle n'est accessible qu'à Compte AWS celui qui l'a créée. Vous devez créer une politique IAM qui accorde AWS Serverless Application Repository les autorisations d'accès aux artefacts que vous avez chargés.

Pour publier votre application sans serveur dans le référentiel d'applications sans serveur

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Choisissez le compartiment Amazon S3 que vous avez utilisé pour emballer votre application.
3. Sélectionnez l'onglet Autorisations.
4. Choisissez Stratégie de compartiment.
5. Copiez et collez l'exemple de déclaration de politique suivant.

### Note

L'exemple de déclaration de politique produira une erreur jusqu'à ce que les valeurs pour `aws:SourceAccount` et `Resource` soient mises à jour dans les étapes suivantes.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "serverlessrepo.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
  ]  
}
```

- a. Remplacez `amzn-s3-demo-bucket` dans la valeur de la Ressource propriété par le nom du bucket de votre bucket.
  - b. Remplacez `123456789012` l'Conditionélément par votre Compte AWS identifiant. L'Conditionélément garantit que le AWS Serverless Application Repository seul est autorisé à accéder aux applications à partir de la valeur spécifiée Compte AWS.
6. Choisissez Enregistrer.
  7. Ouvrez la AWS Serverless Application Repository console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo>.
  8. Sur la page My Applications (Mes applications) choisissez Publish application (Publier une application).
  9. Remplissez les champs obligatoires et, si vous le souhaitez, les champs facultatifs. Les champs obligatoires sont les suivants :
    - Application name (Nom de l'application)
    - Author (Auteur)
    - Description
    - Source code URL (URL du code source)
    - SAM template (Modèle SAM)
  10. Choisissez Publish Application (Publier une application).

Pour publier les versions suivantes de votre application

1. Ouvrez la AWS Serverless Application Repository console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo>.
2. Dans le volet de navigation, dans My Applications (Mes applications), choisissez l'application.
3. Choisissez Publish new version (Publier une nouvelle version).

Pour plus d'informations, consultez la section [Publication d'applications sans serveur à l'aide de la AWS SAM CLI](#).



## Étape 3 : Création du CloudFormation modèle

Pour créer vos CloudFormation modèles, vous devez répondre aux exigences du modèle et fournir les paramètres d'entrée et de sécurité requis. Pour plus d'informations, consultez la section [Anatomie du modèle](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

Dans votre CloudFormation modèle, vous pouvez référencer votre application sans serveur et votre AMI. Vous pouvez également utiliser des CloudFormation modèles imbriqués et référencer des applications sans serveur à la fois dans le modèle racine et dans les modèles imbriqués. Pour référencer l'application sans serveur, vous utilisez le AWS SAM modèle. Vous pouvez générer automatiquement le AWS SAM modèle de votre application à partir du AWS Serverless Application Repository. Voici un exemple de modèle.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: An example root template for a SAR application

Resources:
  SampleSARApplication:
    Type: AWS::Serverless::Application
    Properties:
      Location:
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:1234567890:applications/
TestApplication
      SemanticVersion: 1.0.0
  SampleEC2Instance:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Properties:
      ImageId: "ami-79fd7eee"
      KeyName: "testkey"
      BlockDeviceMappings:
        - DeviceName: "/dev/sdm"
          Ebs:
            VolumeType: "io1"
            Iops: "200"
            DeleteOnTermination: "false"
            VolumeSize: "20"
        - DeviceName: "/dev/sdk"
          NoDevice: {}
```

Le AWS SAM modèle contient les éléments suivants :

- **ApplicationID**— Le nom de ressource Amazon (ARN) de votre application. Ces informations se trouvent dans la section My Applications (Mes applications) du AWS Serverless Application Repository.
- **SemanticVersion**— La version de votre application sans serveur. Vous pouvez le trouver dans la section My Applications (Mes applications) du référentiel AWS Serverless Application Repository.
- **Parameter**(facultatif) — Paramètres de l'application.

#### Note

Pour **ApplicationID** et **SemanticVersion**, les [fonctions intrinsèques](#) ne sont pas prises en charge. Vous devez coder ces chaînes en dur. Le **ApplicationID** est mis à jour lorsqu'il est cloné par AWS Marketplace.

Si vous prévoyez de référencer des fichiers de configuration et de script dans votre CloudFormation modèle, utilisez le format suivant. Pour les modèles imbriqués (`AWS::CloudFormation::Stack`), seules les fonctions `TemplateURLs` sans fonctions intrinsèques sont prises en charge. Notez le contenu `Parameters` dans le modèle.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Metadata:
  Name: Seller test product
Parameters:
  CFRefFilesBucket:
    Type: String
    Default: "seller-bucket"
  CFRefFilesBucketKeyPrefix:
    Type: String
    Default: "cftsolutionFolder/additionCFfiles"
Resources:
  TestEc2:
    Type: AWS::EC2::Instance
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Init:
        addCloudAccount:
          files:
            /etc/cfn/set-aia-settings.sh:
              source:
```

```

        Fn::Sub:
          - https://${CFRefFilesBucket}.${S3Region}amazonaws.com/
            ${CFRefFilesBucketKeyPrefix}/sampleScript.sh
          - S3Region:
              !If
                - GovCloudCondition
                - s3-us-gov-west-1
                - s3
        owner: root
        mode: '000700'
        authentication: Amazon S3AccessCreds
    ..
    ..
    ..
  SampleNestedStack:
    Type: AWS::CloudFormation::Stack
    Properties:
      TemplateURL: 'https://sellerbucket.s3.amazonaws.com/sellerproductfolder/
nestedCft.template'
      Parameters:
        SampleParameter: 'test'
  Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

```

## Étape 4 : Soumettez votre CloudFormation modèle et vos fichiers de configuration

Pour soumettre votre CloudFormation modèle, vos fichiers de configuration et vos fichiers de scripts, accordez AWS Marketplace les autorisations nécessaires pour lire le compartiment Amazon S3 dans lequel ces fichiers sont stockés. Pour ce faire, mettez à jour votre politique de compartiment afin d'inclure les autorisations suivantes.

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "assets.marketplace.amazonaws.com"
      },
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",

```

```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
    }
  ]
}

```

## Étape 5 : mettez à jour les autorisations de votre AWS Serverless Application Repository application

Pour soumettre votre AWS Serverless Application Repository candidature à AWS Marketplace, vous devez autoriser AWS Marketplace la lecture de votre candidature. Pour ce faire, ajoutez des autorisations à une stratégie associée à votre application sans serveur. Vous pouvez mettre à jour votre politique d'application de deux manières :

- Accédez à [AWS Serverless Application Repository](#). Choisissez votre application sans serveur dans la liste. Sélectionnez l'onglet Partage, puis choisissez Create Statement. Sur la page de configuration du relevé, entrez le principal de service suivant **assets.marketplace.amazonaws.com**, dans le champ Identifiants de compte. Ensuite, choisissez Save (Enregistrer).
- Utilisez la AWS CLI commande suivante pour mettre à jour la politique de votre application.

```

aws serverlessrepo put-application-policy \
--region region \
--application-id application-arn \
--statements Principals=assets.marketplace.amazonaws.com,Actions=Deploy

```

## Étape 6 : partagez votre AMI

Tous les produits AMIs fabriqués et soumis AWS Marketplace doivent respecter toutes les politiques relatives aux produits. L'analyse des AMI en libre-service est disponible dans Portail de gestion AWS Marketplace. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez lancer des scans de votre AMIs. Vous recevez les résultats de numérisation rapidement (généralement en moins d'une heure) avec des commentaires clairs en un seul endroit. Une fois que votre AMI a été scannée avec succès, soumettez-la pour traitement par l'équipe chargée des opérations AWS Marketplace vendeurs en téléchargeant votre formulaire de chargement de produit.

## Étape 7 : Soumettez votre CloudFormation produit avec une AMI et une application sans serveur

Gardez présent à l'esprit l'élément suivant avant de soumettre votre produit :

- Vous devez fournir un schéma architectural pour chaque modèle. Le diagramme doit utiliser les icônes AWS du produit pour chaque AWS service déployé via le CloudFormation modèle. Le diagramme doit également inclure les métadonnées des services. Pour télécharger nos icônes d'AWS architecture officielles, consultez la section [Icônes AWS d'architecture](#).
- L'estimation des coûts d'infrastructure pour chaque modèle présenté aux acheteurs est basée sur une estimation que vous fournissez à l'aide du [calculateur de AWS prix](#). Dans l'estimation, incluez la liste des services à déployer dans le cadre du modèle, ainsi que les valeurs par défaut pour un déploiement typique.
- Remplissez le formulaire de chargement du produit. Vous pouvez trouver le formulaire de chargement du produit dans Portail de gestion AWS Marketplace. Un formulaire de chargement de produit différent est requis pour les produits AMI uniques et les produits AMI multiples. Dans le formulaire de chargement du produit, vous fournirez une URL publique vers votre CloudFormation modèle. CloudFormation les modèles doivent être soumis sous la forme d'une URL publique.
- Utilisez le Portail de gestion AWS Marketplace pour soumettre votre annonce. Dans Assets (Ressources), choisissez File upload (Chargement de fichier), attachez votre fichier, puis choisissez Upload (Charger). Après réception de votre modèle et de vos métadonnées, nous AWS commençons à traiter votre demande.

Après avoir soumis votre offre, passez en AWS Marketplace revue et validez le formulaire de chargement du produit. En outre, AWS Marketplace régionalise les AMIs applications sans serveur, et met à jour le mappage régional de votre CloudFormation modèle en votre nom. En cas de problème, l'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs vous contactera par e-mail.

## Gérer les produits basés sur l'AMI en tant que vendeur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez gérer et mettre à jour vos [propres produits Amazon Machine Images \(AMIs\)](#). Les produits basés sur l'AMI incluent un ensemble d'une ou plusieurs versions du logiciel et des métadonnées relatives au produit dans son ensemble. Lorsque

vous créez le produit, vous configurez ses propriétés AWS Marketplace, notamment le nom, la description et le prix de votre produit. Vous déterminez également les catégories appropriées pour votre produit et ajoutez des mots clés pour que votre produit apparaisse dans les recherches pertinentes. Après avoir créé votre produit à AMI unique, vous pouvez soumettre des demandes de modification pour apporter des modifications à votre produit ou à votre version.

Les types de modifications que vous pouvez demander pour les produits basés sur l'AMI sont les suivants :

- Mettez à jour les informations sur le produit affichées aux acheteurs.
- Mettre à jour les informations de version affichées aux acheteurs.
- Ajoutez une nouvelle version de votre produit.
- Restreignez une version afin que les nouveaux acheteurs ne puissent plus y accéder.
- Mettez à jour la version dans Régions AWS laquelle un produit est disponible.
- Mettez à jour les prix et les types d'instances d'un produit.
- Supprimer un produit de AWS Marketplace.

Les rubriques suivantes expliquent comment gérer et mettre à jour un seul produit AMI.

## Rubriques

- [Création d'une demande de modification pour un AMI-based produit dans AWS Marketplace](#)
- [Mettre à jour la visibilité des AMI-based produits](#)
- [Ajout et restriction d'instances d'AMI pour AWS Marketplace](#)
- [Gestion des versions des AMI-based produits sur AWS Marketplace](#)
- [Mise à jour des informations sur le AMI-based produit sur AWS Marketplace](#)
- [Gérer la disponibilité des AMI-based produits en Région AWS et pays](#)
- [Mise à jour du contrat de licence utilisateur final \(EULA\) pour votre AMI-based AWS Marketplace product](#)
- [Mise à jour de la politique de remboursement de votre AMI-based produit sur AWS Marketplace](#)
- [Donner AWS Marketplace accès à votre AMI](#)
- [Supprimer un produit de AWS Marketplace](#)
- [Résolution des erreurs courantes liées aux demandes de modification sur AWS Marketplace](#)

# Création d'une demande de modification pour un AMI-based produit dans AWS Marketplace

Pour apporter des modifications à un produit ou à une version dans AWS Marketplace, vous devez soumettre une demande de modification via le Portail de gestion AWS Marketplace. Les demandes de modification sont ajoutées à une file d'attente et leur résolution peut prendre de quelques minutes à plusieurs jours, selon le type de demande. Vous pouvez consulter le statut des demandes dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Cette rubrique décrit les procédures que vous pouvez utiliser pour créer une demande de modification pour un produit à AMI unique dans AWS Marketplace, y compris la possibilité d'utiliser l'expérience en libre-service.

Vous pouvez créer une demande de modification dans les situations suivantes :

- Vous avez enregistré les étapes en cours, mais vous n'avez pas terminé l'intégralité du processus, alors que vous utilisiez l'expérience en libre-service pour créer une liste de produits avec une seule AMI. Pour terminer les étapes restantes, vous devez créer une demande de modification.
- Vous souhaitez apporter des modifications aux informations sur le produit dont l'état est limité ou public. Pour mettre à jour les informations, vous devez créer une demande de modification. Pour plus d'informations sur les types de modifications que vous pouvez demander pour les AMI-based produits, consultez [Création d'une demande de modification](#).

## Note

En plus de cela Portail de gestion AWS Marketplace, vous pouvez également créer des demandes de modification à l'aide de l'[API AWS Marketplace Catalog](#).

## Rubriques

- [Créez une demande de modification en utilisant le libre-service](#)
- [Création d'une demande de modification](#)
- [Obtenir le statut d'une demande de modification](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

## Créez une demande de modification en utilisant le libre-service

Pour apporter des modifications aux versions ou aux informations sur le produit, vous devez créer une demande de modification dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Les demandes de modification sont les éléments de base d'une liste en libre-service que vous utilisez pour apporter des modifications à votre produit. Chaque fois que vous sélectionnez Enregistrer et quittez les étapes ou que vous sélectionnez Soumettre pour une mise à jour, vous faites une demande de modification. Vous trouverez vos demandes dans l'onglet Portail de gestion AWS Marketplace [Demande](#).

Pour créer une demande de modification à l'aide du libre-service

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, connectez-vous à votre compte vendeur, puis accédez à la page des [produits du serveur](#).
2. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Choisissez une option dans le menu déroulant Demander des modifications.
4. Une fois que vous avez fait une demande de modification, il y a un délai d'attente pour que le système traite votre demande, comme indiqué en cours de révision. Une fois la demande terminée, elle sera soit réussie, soit échouée.
  - Une fois la demande soumise, son traitement commence selon les statuts suivants : En cours de révision, Préparation des modifications et Application des modifications.
  - La réussite signifie que la modification demandée a été traitée et que les modifications sont prises en compte dans le système.
  - Un échec signifie que quelque chose s'est mal passé avec la demande et que les modifications n'ont donc pas été traitées. Si le statut est Échoué, vous pouvez sélectionner la demande pour rechercher les codes d'erreur fournissant des recommandations sur la manière de corriger l'erreur. À ce stade, vous pouvez résoudre les erreurs et créer une nouvelle demande de modification. Pour accélérer le processus, vous pouvez choisir Copier vers une nouvelle demande pour copier les détails de la demande qui a échoué. Vous pouvez ensuite effectuer le réglage et soumettre à nouveau la demande.



## Création d'une demande de modification

### Important

Le 15 juin 2023, la procédure suivante AWS Marketplace sera interrompue. Après le 15 juin 2023, utilisez la [the section called “Créez une demande de modification en utilisant le libre-service”](#) procédure.

Pour apporter des modifications aux versions ou aux informations sur le produit, vous devez créer une demande de modification dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour créer une demande de modification

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, connectez-vous à votre compte vendeur, puis accédez à la page des [produits du serveur](#).
2. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Choisissez une option dans la liste déroulante Demander des modifications.

Pour la plupart des demandes de modification, il vous suffit de remplir le formulaire dans l'interface utilisateur et de le soumettre. Toutefois, pour certaines modifications, vous devez télécharger, remplir puis charger un formulaire de chargement de produit (PLF). Il s'agit d'une feuille de calcul qui contient un formulaire que vous devez remplir avec les informations requises. Lorsque vous choisissez l'une de ces demandes de modification, vous êtes invité à télécharger le PLF correspondant à la demande que vous essayez de créer. Le PLF est prérempli avec des informations provenant des détails de votre produit existant. Vous pouvez télécharger votre PLF complété sur la page de [téléchargement de Portail de gestion AWS Marketplace fichiers](#).

### Note

Nous vous recommandons vivement de télécharger et d'utiliser le PLF le plus récent. Le formulaire est régulièrement mis à jour avec de nouvelles informations, notamment les types d'instances et au Régions AWS fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Vous pouvez trouver le PLF le plus récent pour un produit sur la page des produits du serveur, en sélectionnant le produit, puis en choisissant Télécharger le formulaire de chargement du produit.

Pour plus d'informations sur le statut d'une demande de modification, consultez [the section called “Obtenir le statut d'une demande de modification”](#). Pour en savoir plus sur les problèmes potentiels liés aux demandes de modification, consultez [Résolution des erreurs courantes liées aux demandes de modification sur AWS Marketplace](#).

## Obtenir le statut d'une demande de modification

### Important

Le 15 juin 2023, la procédure suivante AWS Marketplace sera interrompue. Cette procédure n'est plus nécessaire pour l'expérience en libre-service.

Après avoir soumis une demande de modification, vous pouvez voir le statut de votre demande dans l'onglet Demandes de la page des [produits du serveur](#) du Portail de gestion AWS Marketplace. Le statut peut être l'un des suivants :

- En cours d'examen signifie que votre demande est en cours d'examen. Certaines demandes nécessitent un examen manuel par l' AWS Marketplace équipe, mais la plupart sont examinées automatiquement dans le système.
- Réussi signifie que votre demande est terminée. Votre produit ou version a été mis à jour comme vous l'avez demandé.
- L'action requise signifie que vous devez mettre à jour votre demande pour résoudre un problème ou répondre à une question concernant la demande. Sélectionnez la demande pour voir les détails, y compris les problèmes éventuels.
- L'échec signifie que quelque chose s'est mal passé avec la demande, et vous devez créer une nouvelle demande de modification, avec les mêmes données.

## Ressources supplémentaires

Pour plus de détails sur les demandes de modification pour des types de mises à jour spécifiques, consultez les ressources suivantes :

- [Mise à jour des informations sur le AMI-based produit sur AWS Marketplace](#)
- [Informations de version de mise à jour](#)
- [Ajouter une nouvelle version](#)
- [Restreindre une version](#)

## Mettre à jour la visibilité des AMI-based produits

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez mettre à jour la visibilité de votre produit afin de modifier les acheteurs autorisés à consulter votre produit AMI unique AWS Marketplace. Si le statut de visibilité est défini sur Public, votre produit est visible par tous les AWS Marketplace acheteurs. Si la visibilité de votre produit est définie sur Limitée, votre produit n'est visible que par les Compte AWS identifiants que vous autorisez sur la liste. Vous pouvez également gérer et mettre à jour cette liste d' Compte AWS identifiants autorisés permettant de voir votre produit. Les sections suivantes expliquent comment mettre à jour la visibilité de votre produit et la liste des autorisations de visibilité limitée.

### Rubriques

- [Mettre à jour la visibilité des produits](#)
- [Mettre à jour la liste des autorisations \(aperçu des comptes\)](#)

## Mettre à jour la visibilité des produits

Pour modifier les acheteurs autorisés à consulter votre produit AWS Marketplace, vous pouvez utiliser Mettre à jour la visibilité.

Pour mettre à jour la visibilité

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), sous l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité.



#### Note

Vous pouvez demander que le produit passe du statut limité au statut public en utilisant cette demande de modification. Toutefois, la demande de modification doit passer par un processus d'approbation de l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs pour être rendue publique.

4. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.

5. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeed.

## Mettre à jour la liste des autorisations (aperçu des comptes)

Pour modifier la liste des Compte AWS identifiants qui peuvent indiquer que votre produit est dans un état limité, utilisez Mettre à jour la liste des autorisations.

Pour mettre à jour la liste des autorisations

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la liste des autorisations. La liste actuelle est fournie avec la liste des comptes actuellement autorisés.
4. Ajoutez les Compte AWS identifiants préférés pour la visibilité et séparez-les par des virgules.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeed.

## Ajout et restriction d'instances d'AMI pour AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez gérer les instances que les acheteurs peuvent utiliser pour votre seul produit Amazon Machine Image (AMI). Vous pouvez ajouter une nouvelle instance pour votre produit AMI unique que les acheteurs peuvent utiliser. De même, si vous souhaitez empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser votre produit AMI unique à partir d'une instance spécifique, vous pouvez restreindre l'instance.

Pour plus d'informations sur les types d'instances Amazon EC2, consultez la section Types d'[instances disponibles dans le guide](#) de l'utilisateur Amazon EC2.

Les sections suivantes expliquent comment ajouter et restreindre des instances.

### Rubriques

- [Ajouter une instance](#)
- [Restreindre une instance](#)

## Ajouter une instance

Vous pouvez ajouter une nouvelle instance que les acheteurs peuvent utiliser comme une seule AMI.

Pour ajouter une instance

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Ajouter une instance.
4. Sélectionnez une architecture d'instance.
5. Sélectionnez les types d'instances que vous souhaitez ajouter dans la liste des instances disponibles.
6. Choisissez Soumettre la demande pour soumettre votre demande de révision.
7. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

### Note

- Si votre modèle de tarification actuel n'est pas gratuit ou utilise un modèle BYOL (Bring Your Own License), vous devez également ajouter des prix.
- Si vous avez créé une instance Ajouter un prix pour la nouvelle instance ou si vous avez mis à jour le prix pour augmenter un prix, vous ne pouvez pas utiliser le libre-service pour ajouter une instance dans les 90 jours suivant le jour où vous avez effectué la modification. Pour apporter ces modifications, contactez [l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).
- Lorsque vous ajoutez la prise en charge d'un nouveau type d'instance, les clients déjà abonnés à des offres privées pour votre produit ne pourront pas lancer automatiquement l'instance nouvellement ajoutée. Vous devez créer une autre offre privée avec l'instance à laquelle vous souhaitez que les clients accèdent. Après avoir

accepté la nouvelle offre, les clients peuvent lancer l'instance nouvellement ajoutée. Les clients qui s'abonnent à votre produit à une date future peuvent également lancer l'instance, à condition que celle-ci soit incluse dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle offre privée, consultez la [Modification des accords dans AWS Marketplace](#) suite de ce guide.

#### Note

##### Support des types d'instances FPGA

Les produits dotés d'un identifiant AFI ne prennent en charge que les types d'instance F2. Vous pouvez proposer votre AMI sur d'autres types d'instances, mais les AFI ne seront pas chargées sur d'autres types d'instances. Lorsque les acheteurs lancent votre produit sur des instances autres que F2, l'AMI fonctionne sans les capacités d'accélération FPGA fournies par les identifiants AFI.

## Restreindre une instance

Pour empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser une instance d'un produit AMI, vous pouvez restreindre l'instance. Vous pouvez ajouter à nouveau l'instance ultérieurement, si nécessaire. Les utilisateurs existants de l'AMI unique sur l'instance restreinte peuvent continuer à utiliser le produit depuis la région pendant toute la durée de leur abonnement.

### Pour restreindre une instance

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Restreindre l'instance.
4. Sélectionnez les instances que vous souhaitez restreindre, puis choisissez Restreindre.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

 Note

Si la case à cocher est ombrée, cela signifie que l'instance est associée à une ou plusieurs versions en tant que type d'instance recommandé. Pour restreindre ces instances, utilisez les versions de mise à jour pour choisir un autre type d'instance recommandé. Une fois que les demandes de modification sont terminées et que l'instance que vous souhaitez restreindre n'est plus un type d'instance recommandé, vous pouvez revenir à Restreindre l'instance pour restreindre l'instance que vous avez choisie.

## Gestion des versions des AMI-based produits sur AWS Marketplace

Lorsque vous créez un produit basé sur Amazon Machine Image (AMI) AWS Marketplace, vous incluez une version spécifique de votre logiciel. Le cycle de vie d'un AMI-based produit pour AWS Marketplace ne s'arrête pas après la publication de la première version. Vous devez maintenir votre produit à jour avec les nouvelles versions de votre logiciel. Les sections suivantes vous montrent comment gérer vos versions, notamment en mettant à jour les informations relatives aux versions (telles que les descriptions et les dates), en ajoutant de nouvelles versions et en restreignant l'accès aux versions précédentes.

### Rubriques

- [Informations de version de mise à jour](#)
- [Ajouter une nouvelle version](#)
- [Restreindre une version](#)

### Informations de version de mise à jour

Après la création d'une version, il peut être utile de fournir des informations actualisées à vos acheteurs en modifiant les informations associées à la version. Par exemple, si vous prévoyez de restreindre la version 1.0 après la publication de la version 1.1, vous pouvez mettre à jour la description de la version 1.0 pour rediriger les acheteurs vers la version 1.1, en indiquant la date à laquelle la version sera restreinte. Vous mettez à jour les informations de version à partir du Portail de gestion AWS Marketplace.

## Pour mettre à jour les informations de version

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produit du serveur actuel](#), dans l'onglet Produits du serveur, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations de version.
4. Sur la page Mettre à jour la version, sélectionnez la version que vous souhaitez mettre à jour.
5. Mettez à jour les informations suivantes que vous devez modifier :
  - Notes de mise à jour
  - Instructions d'utilisation
  - Amazon Machine Image (AMI) 64 bits (x86) — Détails sur l'utilisation et le groupe de sécurité
6. Sélectionnez Soumettre.
7. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen.

### Note

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour mettre à jour le titre de la version ou l'AMI associée à la version. [Créez plutôt une nouvelle version](#) et [limitez la version précédente](#).

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment dans l'onglet Demandes de la page [Produits pour serveurs](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenir le statut d'une demande de modification](#).

## Ajouter une nouvelle version

Vous pouvez ajouter une nouvelle version de votre produit lorsque vous apportez des modifications au produit, à l'image de base ou à tout autre moment où vous devez modifier l'AMI du produit. Ajoutez une nouvelle version de votre produit à partir du Portail de gestion AWS Marketplace.



 Note

Pour plus d'informations sur la création d'une AMI pour AWS Marketplace, consultez [Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace](#).

Pour ajouter une nouvelle version

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Ajouter une nouvelle version. Le formulaire Ajouter une nouvelle version apparaît, rempli avec les informations de votre version la plus récente.

 Note

Vous pouvez également choisir Test « Ajouter une version » pour scanner votre AMI et vos CloudFormation modèles sans ajouter de nouvelle version. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Analyse de votre AMI pour connaître les exigences de publication](#).

4. Dans la section Informations sur la version, fournissez les informations suivantes :
  - Titre de la version — Entrez une chaîne valide (par exemple **1.1** ou **Version 2.0**). Il doit être unique sur l'ensemble du produit.
  - Notes de mise à jour — Entrez du texte pour décrire les détails de cette version.
5. Dans la section Options de livraison, sélectionnez la manière dont l'acheteur peut déployer la solution, soit AMI (autonome), soit AMI avec CloudFormation, soit les deux. Vous pouvez choisir jusqu'à trois AMI avec options CloudFormation de livraison.

 Note

Les nouvelles options de livraison ne peuvent pas être ajoutées à une version existante. Toutes les options de livraison pour une seule version doivent être soumises dans la même demande.

6. Dans la section Amazon Machine Image (AMI), fournissez les informations suivantes :

- Amazon Machine Image ID : entrez l'ID AMI de l'AMI que vous souhaitez utiliser pour cette version. Vous pouvez trouver l'ID d'AMI [dans la liste des AMI de la console](#). L'AMI doit exister dans la région USA Est (Virginie du Nord) et dans votre compte AWS Marketplace vendeur. Le snapshot associé à cette AMI ne peut pas être chiffré.
- ARN du rôle d'accès IAM — Entrez le nom de ressource Amazon (ARN) pour un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) qui permet d'accéder AWS Marketplace à votre AMI. Pour obtenir des instructions sur la création du rôle IAM, consultez [Donner AWS Marketplace accès à votre AMI](#). Utilisez le format standard pour un ARN IAM, par exemple : `arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName`. L'ARN doit exister dans votre compte AWS Marketplace vendeur.
- Système d'exploitation (OS) : entrez le système d'exploitation de base de votre AMI.
- Version du système d'exploitation : entrez la version du système d'exploitation utilisée par votre AMI.
- Nom d'utilisateur du système d'exploitation : pour les AMI Linux basées sur le système d'exploitation, entrez le nom d'un utilisateur qui peut être utilisé pour se connecter à l'instance. Nous vous recommandons d'utiliser `ec2-user`.
- Port de numérisation — Entrez le numéro de port qui peut être utilisé pour se connecter au système d'exploitation : le port SSH pour une Linux AMI ou le port RDP pour une AMI Windows.
- Identifiants Amazon FPGA Image (AFI) (facultatif) : entrez les identifiants AFI à associer à votre AMI. Les AFI ne prennent en charge que les types d'instances F2. Vous pouvez proposer votre AMI sur d'autres types d'instances, mais les AFI ne seront pas chargées dans ces cas. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 identifiants AFI à l'aide du bouton Ajouter un identifiant AFI. Cette option n'est pas disponible lors de l'utilisation CloudFormation de modèles. Tous les identifiants AFI que vous fournissez doivent provenir de la région des États-Unis de l'Est (Virginie du Nord), résider dans votre compte vendeur AWS Marketplace, et le rôle d'accès IAM fourni doit être autorisé à partager cet AFI avec AWS. Pour Marketplace.For

plus de détails sur les autorisations requises, consultez Accorder à [AWS Marketplace l'accès à vos images FPGA](#).

7. Fournissez les configurations suivantes pour la section des options de livraison de l'AMI, le cas échéant :

- Type d'instance recommandé : choisissez le type d'instance que les acheteurs obtiennent par défaut.
- Instructions d'utilisation — Entrez les instructions d'utilisation de l'AMI ou un lien vers plus d'informations sur l'utilisation de l'AMI. Par exemple : *To get started with the product, navigate to <https://example.com/usage.htm>.*
- URL du point de terminaison : fournissez des informations sur la manière dont l'acheteur peut accéder au logiciel après avoir créé une instance. Entrez le protocole (https ou http), l'URL relative (par exemple */index.html*) et le port (par exemple *443*) que les acheteurs peuvent utiliser pour accéder à votre produit. (Le nom d'hôte dépend de l'instance EC2, il vous suffit donc de fournir le chemin relatif).
- Recommandations relatives aux groupes de sécurité — Entrez les informations relatives à une ou plusieurs recommandations, notamment le protocole (TCP ou UDP), la plage de ports à autoriser et la liste des adresses IP CIDR IPv4 (au format xxx.xxx.xxx). xxx/nn, par exemple, *192.0.2.0/24*).

8. Fournissez les paramètres de configuration suivants pour l'AMI avec option CloudFormation de livraison, le cas échéant :

- Titre de l'option de livraison : il s'agit d'un nom unique permettant d'identifier cette option de livraison de CloudFormation modèle d'AMI unique.
- Brève description — Brève description du CloudFormation modèle.
- Description longue : description détaillée du CloudFormation modèle.
- Type d'instance recommandé : type d'instance que les acheteurs obtiennent par défaut.
- Instructions d'utilisation : instructions d'utilisation de la solution ou lien vers des informations supplémentaires sur l'utilisation de la solution.
- CloudFormation lien vers le modèle : URL vers l'emplacement de votre CloudFormation modèle dans Amazon S3. Pour les piles ou les modèles imbriqués, indiquez le point d'entrée, ou modèle parent. Le compartiment Amazon S3 dans lequel réside votre fichier doit être accessible au public. Pour plus d'informations, consultez la section [Ajouter CloudFormation des modèles à votre produit](#).

- Nom du paramètre AMI : ajoutez le nom du paramètre dans le CloudFormation modèle auquel les ressources d'instance EC2 de votre modèle font référence pour leur valeur de ImageId propriété. AWS Marketplace remplace le paramètre spécifié par un paramètre de [magasin de paramètres de AWS Systems Manager](#). Lorsque les acheteurs déploient votre modèle, ce paramètre devient l'ID AWS Region-specific AMI de votre produit publié. Pour plus d'informations, consultez la section [Exigences relatives aux détails de l'AMI](#).
  - Lien vers le schéma d'architecture : URL vers l'emplacement de votre schéma architectural dans Amazon S3. La taille maximale du fichier image doit être de 1560 x 878 ou 1560 x 3120 pixels avec un rapport 16:9 ou 1:2. Le compartiment Amazon S3 dans lequel réside votre fichier image doit être accessible au public. Pour les exigences relatives aux diagrammes, voir [Schéma architectural](#).
9. Sélectionnez Soumettre pour soumettre la demande d'ajout de votre nouvelle version.

 Note

L'ajout d'une nouvelle version entraîne une analyse de l'AMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Analyse de votre AMI pour connaître les exigences de publication](#).

 Note

Support de l'identifiant AFI dans les nouvelles versions

Lors de l'ajout de nouvelles versions d'AMI, les ID AFI peuvent être configurés si vous sélectionnez le mode de livraison AMI (autonome). Les mêmes règles de validation qui s'appliquent lors de la création du produit s'appliquent également lors de l'ajout de nouvelles versions, notamment les restrictions relatives aux caractères, les exigences d'unicité, les contraintes régionales et la vérification de la propriété du compte. Une fois qu'une version est créée avec des identifiants AFI, ceux-ci deviennent immuables et ne peuvent pas être modifiés ultérieurement. Si vous devez modifier les identifiants AFI, vous devez créer une nouvelle version avec la configuration mise à jour. Les nouvelles versions avec des ID AFI peuvent coexister avec les versions existantes qui ont également des ID AFI, ce qui vous permet de conserver plusieurs configurations FPGA sur différentes versions de produits. Lors de la préparation de la version, AWS Marketplace crée des clones AFI régionaux pour garantir la disponibilité de votre produit dans toutes AWS les régions prises en charge, rationalisant ainsi le processus de

déploiement pour vos acheteurs. Ce processus est géré par l'équipe AWS Marketplace Seller Operations et peut prendre plus de temps que les autres demandes d'ajout de version d'AMI. Pendant cette période, votre demande sera « en cours d'examen ».

10. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen. S'il y a des erreurs à corriger, la page les affiche dans un tableau en haut de la page, et les champs spécifiques qui doivent être mis à jour s'affichent en rouge.

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment depuis l'onglet Demandes de la page des [produits du serveur](#). La nouvelle version sera examinée et, en cas de succès, publiée en tant que nouvelle version publique de votre produit. En cas de problème, le statut peut être Action requise. Sélectionnez la demande pour voir les détails, y compris les problèmes éventuels.

Si votre demande est acceptée, vos utilisateurs existants recevront le message électronique suivant. Le message les informe que la nouvelle version est disponible, renvoie aux notes de publication de la version et leur suggère de passer à la dernière version. En tant qu'utilisateur Compte AWS root, vous recevez également une copie du message électronique dans le compte de messagerie associé à votre Compte AWS.

Greetings from AWS Marketplace,

Thank you for subscribing to <product-title>

We are writing to inform you that <seller-name> has added a new version to <product-title> on AWS Marketplace.

As an existing customer, your subscription to the product, any running instances and access to previous versions

are unaffected. However, <seller-name> does recommend you to update to the latest version, <product-title>/<version-title>

by visiting <product-detail-page-of-new-listing>.

For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly.

Visit <link of seller page on MP>

to visit the seller's profile page on AWS Marketplace.

Release notes for <product-title>/<version-title>:

<release-notes>

Thank you,

The AWS Marketplace Team

<https://aws.amazon.com/marketplace>

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc.

This message was produced and distributed by AWS Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

## Restreindre une version

Si vous souhaitez empêcher les acheteurs d'accéder à une version spécifique de votre produit public, vous pouvez restreindre cette version.

### Note

Tous les abonnés peuvent utiliser la version actuelle, quel que soit le statut de restriction. AWS Marketplace les directives exigent que vous continuiez à proposer une assistance aux acheteurs existants pendant 90 jours après avoir restreint la version. Votre AMI sera marquée comme obsolète une fois la version restreinte. Pour plus d'informations, consultez la section [Dépréciation d'une AMI](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les Windows instances.

## Pour restreindre une version

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Restreindre la version.
4. Sur la page Restreindre la version, sélectionnez la version (ou les versions) que vous souhaitez restreindre.
5. Sélectionnez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut est Succeeded.

 Note

Vous ne pouvez pas restreindre toutes les versions d'un produit. Si vous essayez de restreindre la dernière version publique d'un produit, vous recevrez un message d'erreur. Pour supprimer complètement un produit, voir [the section called “Supprimer un produit”](#).

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment depuis l'onglet Demandes de la page des [produits du serveur](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenir le statut d'une demande de modification](#).

 Note

La restriction d'une version peut prendre jusqu'à 3 jours.

Si votre demande est acceptée, vos utilisateurs existants reçoivent le message électronique suivant qui les informe de la restriction de version et leur suggère d'utiliser la version la plus récente disponible. En tant qu'utilisateur Compte AWS root, vous recevez également une copie du message électronique dans le compte de messagerie associé à votre Compte AWS.

Greetings from AWS Marketplace,

Thank you for subscribing to <product-title>.

We are writing to inform you that, as of <Version-Restriction-Date>, <Seller Name> will no longer offer version(s) "<version-title>" to new subscribers. Your use and subscription is unaffected for this version(s), however it is recommended that users upgrade to the latest version on AWS Marketplace.

For additional questions or upgrade information, please contact <seller-name> directly. Visit <link of seller page on MP> to visit the seller's profile page on AWS Marketplace.

Thank you,

The AWS Marketplace Team

<https://aws.amazon.com/marketplace>

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com is a registered trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by AWS Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210

## Mise à jour des informations sur le AMI-based produit sur AWS Marketplace

Après avoir créé votre produit Amazon Machine Image (AMI) unique, vous pouvez modifier certaines des informations qui lui sont associées dans AWS Marketplace. Par exemple, si une nouvelle version modifie la description ou les points forts du produit, vous pouvez modifier les informations du produit avec les nouvelles données. Vous pouvez également mettre à jour d'autres informations sur le produit, notamment le titre du produit, la description du SKU, les catégories, les mots clés, etc. Pour plus d'informations, voir la procédure suivante.

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Pour mettre à jour les informations sur le produit

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations sur le produit.
4. Mettez à jour l'un des champs suivants que vous devez modifier :
  - Titre du produit
  - SKU
  - Brève description
  - Description longue
  - URL de l'image du logo du produit
  - Éléments principaux



- Catégories de produits
- Mots-clés
- URL de la vidéo du produit
- Ressources
- Informations de support

 Note

Pour plus de détails sur le format du logo, voir [Spécifications des logos des produits et de l'entreprise](#).

5. Sélectionnez Soumettre.
6. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen. Il se peut que vous deviez actualiser la page pour que la demande apparaisse dans la liste.

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment dans l'onglet Demandes de la page [Produits pour serveurs](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtenir le statut d'une demande de modification](#).

## Gérer la disponibilité des AMI-based produits en Région AWS et pays

Lorsque vous créez un produit dans AWS Marketplace, vous choisissez les AWS régions dans lesquelles il est disponible. Vous choisissez également les pays dans lesquels les acheteurs peuvent acheter votre produit. Ces deux propriétés sont similaires, mais elles ne sont pas identiques. Par exemple, un acheteur peut se trouver aux États-Unis d'Amérique et y effectuer des achats, mais il prévoit peut-être d'installer votre produit dans la région Europe (Francfort). Pour que cet acheteur puisse acheter votre produit, vous devez inclure les États-Unis d'Amérique dans votre liste de pays et la région Europe (Francfort) dans votre liste de régions. Vous pouvez utiliser les sections suivantes pour mettre à jour la disponibilité de vos produits par région et par pays.

### Rubriques

- [Ajoutez un Région AWS](#)
- [Restreindre un Région AWS](#)
- [Mettre à jour le support pour le futur Régions AWS](#)
- [Disponibilité des mises à jour par pays](#)

## Ajoutez un Région AWS

Vous pouvez ajouter une région dans laquelle les acheteurs peuvent utiliser votre produit.

Pour ajouter une région

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Ajouter une région.
4. Sélectionnez la région que vous souhaitez ajouter dans la liste des régions disponibles.
5. Choisissez Soumettre la demande pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

### Note

Lorsque vous ajoutez l'assistance pour une nouvelle région Région AWS, les clients déjà abonnés à des offres privées pour votre produit ne pourront pas accéder automatiquement à la région nouvellement ajoutée. Vous devez créer une autre offre privée avec la région à laquelle vous souhaitez que les clients accèdent. Après avoir accepté la nouvelle offre, les clients peuvent accéder à la région nouvellement ajoutée. Les clients qui s'abonnent à votre produit à une date future peuvent également accéder à la région, à condition que la région soit incluse dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle offre privée, consultez la section [Mises à niveau, renouvellements et modifications de l'offre privée](#).

### Note

#### Exigences régionales du FPGA

Lorsque vous ajoutez des régions aux produits FPGA, des clones AFI régionaux sont automatiquement créés AWS Marketplace pour garantir la disponibilité de votre produit dans toutes les régions prises en charge AWS . Ce processus permet aux acheteurs de déployer votre FPGA-accelerated produit dans leur région préférée sans avoir à effectuer une

réplication AFI manuelle. Le processus de clonage automatique assure la cohérence dans toutes les régions où votre produit est disponible.

## Restreindre un Région AWS

Pour empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser votre produit dans une région spécifique Région AWS, vous pouvez restreindre la région. Vous pourrez ajouter à nouveau la région ultérieurement. Les abonnés existants du produit dans la Région peuvent continuer à utiliser le produit de la Région tant qu'ils sont abonnés.

Pour restreindre une région

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Restreindre la région.
4. Sélectionnez le menu déroulant pour afficher la liste des régions dans lesquelles votre produit est actuellement disponible.
5. Sélectionnez les régions que vous souhaitez restreindre.
6. Les régions que vous avez sélectionnées apparaissent sous forme de jetons. Passez en revue la liste des régions que vous limitez et entrez X pour les régions que vous ne souhaitez pas restreindre.
7. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
8. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

Si votre demande est acceptée, vos utilisateurs existants reçoivent le message électronique suivant les informant de la région à restreindre. Ils peuvent continuer à utiliser votre produit tant qu'ils restent abonnés, mais ils ne peuvent pas se réabonner s'ils annulent l'abonnement.

Greetings from AWS Marketplace,

This message is a notification detailing a recent change for <ProductName>.

{{sellerName}} has opted to restrict the <ProductType> product in <Restricted Region(s)> beginning <DateOfChange>.

This impacts you in the following ways:

1. As long as you're subscribed to the product, you can continue using the software product in the restricted Region.
2. You can't begin new instances of the software product in the restricted Region.
3. You can continue using the software product in all available AWS Regions.

Regards,

The AWS Marketplace Team

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com (<http://amazon.com/>) is a registered

trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

## Mettre à jour le support pour le futur Régions AWS

Si vous souhaitez que votre produit soit intégré au nouveau lancement Régions AWS, vous pouvez utiliser le support de mise à jour des futures régions.

Pour mettre à jour le futur support régional

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour le support régional futur.
4. Vous pouvez choisir d'activer le futur support régional pour permettre AWS Marketplace à votre produit d'être lancé récemment Régions AWS en votre nom.
5. Après avoir activé la fonctionnalité, vous pouvez choisir entre toutes les futures régions ou vous limiter aux régions des États-Unis uniquement.
6. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
7. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Disponibilité des mises à jour par pays

Si vous souhaitez modifier les pays dans lesquels votre produit peut être souscrit et proposé, vous pouvez utiliser Mettre à jour la disponibilité.

Pour mettre à jour la disponibilité par pays

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la disponibilité.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
  1. Tous les pays — Disponible dans tous les pays pris en charge.
  2. Tous les pays avec exclusions : disponible dans tous les pays pris en charge, à l'exception de certains pays.
  3. Liste personnalisée : liste spécifique des pays dans lesquels le produit est disponible.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mise à jour du contrat de licence utilisateur final (EULA) pour votre AMI-based AWS Marketplace product

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez mettre à jour le contrat de licence utilisateur final (EULA) qui régira l'utilisation de votre produit Amazon Machine Image (AMI) unique. Votre EULA se trouve sur la page de liste des produits pour les listes de logiciels publiques sur AWS Marketplace. Vous pouvez appliquer votre propre EULA ou utiliser le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#). La procédure suivante explique comment mettre à jour le CLUF de votre produit à AMI unique.

Pour plus d'informations sur le CLUF, consultez [Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace](#).

## Pour mettre à jour un CLUF

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Choisissez l'onglet [Produits du serveur](#), dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour le contrat de licence de l'utilisateur final.
4. Vous pouvez sélectionner le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#) ou soumettre votre propre EULA personnalisé. Pour un EULA personnalisé, vous devez fournir l'URL de votre contrat personnalisé à partir d'un compartiment Amazon S3.

### Note

L'accessibilité publique doit être activée sur votre compartiment Amazon S3.

5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mise à jour de la politique de remboursement de votre AMI-based produit sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez définir la politique de remboursement pour votre seul produit Amazon Machine Image (AMI). Si vous souhaitez modifier la politique de remboursement de votre produit, vous pouvez utiliser Mettre à jour la politique de remboursement. La procédure suivante explique comment mettre à jour votre politique de remboursement.

### Pour mettre à jour la politique de remboursement

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la politique de remboursement.
4. Les détails de la politique de remboursement actuelle sont fournis dans la zone de texte pour que vous puissiez les modifier. L'envoi de la demande annule la politique de remboursement actuelle.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeed.

## Donner AWS Marketplace accès à votre AMI

Lorsque vous créez une demande qui inclut l'ajout d'une nouvelle image machine Amazon (AMI) à AWS Marketplace, l'AMI doit être copiée dans le AWS Marketplace système, puis scannée pour détecter tout problème de sécurité. Vous devez donner AWS Marketplace accès à l'AMI en créant un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) avec des autorisations pour effectuer des actions sur votre AMI et une politique de confiance qui permet d' AWS Marketplace assumer ce rôle. Vous ne devez créer le rôle IAM qu'une seule fois. La procédure suivante explique comment créer un rôle pour l'ingestion d' AWS Marketplace actifs donnant AWS Marketplace accès à votre AMI.

Pour créer un rôle pour l'ingestion des actifs de l' AWS Marketplace AMI

1. Connectez-vous à AWS Management Console, ouvrez la console IAM et accédez à la [page Rôles](#).
2. Sélectionnez Créer le rôle.
3. Sur la page Créer un rôle, effectuez les sélections suivantes :
  - Sélectionnez le type d'entité de confiance — Choisissez le AWS service.
  - Choisissez un cas d'utilisation — Choisissez AWS Marketplace.
  - Sélectionnez votre cas d'utilisation — Choisissez Marketplace — AMI Assets Ingestion.
  - Pour passer à la page suivante, sélectionnez Suivant : Autorisations.
4. Sélectionnez la AWSMarketplaceAmiIngestionpolitique. Ajoutez une limite d'autorisations si nécessaire, puis sélectionnez Suivant : Tags pour continuer.

**Note**

Vous pouvez utiliser des limites d'autorisations pour limiter l'accès que vous AWS Marketplace accordez avec ce rôle. Pour plus d'informations, consultez la section [Limites d'autorisations pour les entités IAM](#) dans le Guide de l'Gestion des identités et des accès AWS utilisateur.

5. Pour continuer, sélectionnez Suivant : Révision.
6. Donnez un nom au rôle, puis sélectionnez Créer un rôle.
7. Vous devriez voir « Le rôle *rolename* a été créé » en haut de la page, et le rôle doit apparaître dans la liste des rôles.

Sur cette page, lorsque vous sélectionnez le rôle que vous venez de créer, vous pouvez voir son ARN sous la forme `arn:aws:iam::123456789012:role/exampleRole`. Utilisez l'ARN pour le rôle d'accès IAM (ARN) lorsque vous créez des demandes de modification, par exemple lorsque vous [ajoutez une nouvelle version](#) à votre produit.

## Donner AWS Marketplace accès à vos images FPGA

Si votre AMI inclut des images FPGA (AFIs), vous devez également accorder AWS Marketplace des autorisations supplémentaires pour accéder à ces images FPGA et les gérer. Outre la `AWSMarketplaceAmiIngestionpolitique`, vous devez créer une politique en ligne qui permet d'AWS Marketplace effectuer des actions sur vos images FPGA.

Pour ajouter des autorisations d'image FPGA à votre rôle d'ingestion d'actifs AWS Marketplace AMI

1. Connectez-vous à AWS Management Console, ouvrez la console IAM et accédez à la [page Rôles](#).
2. Sélectionnez le rôle que vous avez créé pour l'ingestion des actifs AWS Marketplace AMI.
3. Sur la page des détails du rôle, sélectionnez l'onglet Autorisations, puis sélectionnez Ajouter une politique intégrée.
4. Sélectionnez l'onglet JSON et entrez la politique suivante :

JSON

```
{
```



```
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "ec2:DescribeFpgaImages",
      "ec2:DescribeFpgaImageAttribute",
      "ec2:CopyFpgaImage",
      "ec2:ModifyFpgaImageAttribute"
    ],
    "Resource":"*"
  }
]
```

5. Sélectionnez Review policy.
6. Donnez un nom à la stratégie, par exemple AWSMarketplaceAfilngestion, puis sélectionnez Créer une politique.

Après avoir ajouté cette politique intégrée, vous AWS Marketplace disposerez des autorisations nécessaires pour accéder à vos images FPGA et les gérer pendant le processus d'ingestion et de numérisation.

## Supprimer un produit de AWS Marketplace

Après avoir publié votre produit, vous pouvez le supprimer de AWS Marketplace. C'est ce que l'on appelle aussi le coucher du soleil. Pour supprimer un produit, vous devez l'identifier et envoyer une demande de suppression, ainsi que le motif de la suppression et une adresse e-mail permettant de vous contacter. Vous pouvez également fournir un ID produit de remplacement si vous remplacez votre produit actuel par un nouveau.

Une fois que vous avez demandé le retrait du produit, les nouveaux clients ne peuvent pas s'abonner au produit. Vous devez soutenir tous les clients existants pendant au moins 90 jours.

### Note

Vous ne pouvez pas supprimer des produits soumis à des restrictions depuis AWS Partner Central. Le portail les conserve dans l'historique des publications du compte.

Nous traitons les demandes de retrait de produits dans AWS Marketplace les conditions suivantes :

- Le produit est supprimé des outils de AWS Marketplace recherche, de navigation et des autres outils de découverte. Tout bouton ou fonctionnalité d'abonnement est désactivé, et le message affiché sur la page indique clairement que le produit n'est plus disponible. La page détaillée du produit est toujours accessible via l'URL et peut être indexée dans les moteurs de recherche publics.
- Une raison de la suppression doit être spécifiée (par exemple, la fin du support, la fin des mises à jour du produit ou le produit de remplacement). Pour connaître les exigences relatives au support continu pour les produits retirés, consultez [les conditions générales pour AWS Marketplace les vendeurs](#).
- AWS Marketplace contacte les acheteurs actuels par le biais d'un e-mail les informant du retrait du produit, des raisons du retrait et pour fournir les coordonnées du vendeur.
- Les acheteurs actuels conservent l'accès au logiciel jusqu'à ce qu'ils annulent leur abonnement. Ils ne sont en aucun cas affectés par le retrait du produit.

Pour supprimer un produit créé à l'aide du Portail de gestion AWS Marketplace

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Choisissez l'onglet Build, puis sélectionnez Server products.
3. Sur la page de votre produit, sous Produits pour serveurs, recherchez le produit que vous souhaitez supprimer. Dans la liste déroulante Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la visibilité du produit.
4. Sur la page Mettre à jour la visibilité du produit, sélectionnez Restreint.
5. (Facultatif) Fournissez un numéro de produit de remplacement, s'il existe un autre produit qui remplacera le produit que vous retirez.
6. Vérifiez l'exactitude des informations, puis choisissez Soumettre.

Une page d'informations What's next (Prochaines étapes) s'affiche après que vous avez soumis la demande de suppression du produit. Le AWS Marketplace service des ventes examine et traite votre demande. Vérifiez le statut de votre soumission en consultant Requêtes.

Une fois votre produit retiré, il apparaît dans la liste des produits actuels du Portail de gestion AWS Marketplace. Dans Current Products (Produits actuels), la seule action que vous pouvez effectuer est le téléchargement de la feuille de calcul du produit. Vous ne pouvez plus modifier la demande de suppression, ni en envoyer une autre.

Pour toute question sur les suppressions de produits, contactez l'équipe responsable des [Opérations vendeur AWS Marketplace](#).

## Résolution des erreurs courantes liées aux demandes de modification sur AWS Marketplace

Lorsque vous modifiez les informations de votre produit AWS Marketplace, vous risquez de rencontrer des erreurs. Cette rubrique décrit certaines erreurs courantes et propose des suggestions pour les corriger.

- Analyse de votre AMI : plusieurs problèmes peuvent survenir lors de l'analyse de votre AMI :
  - Vous n'avez pas accordé l' AWS Marketplace autorisation d'analyser votre AMI. Accordez AWS Marketplace des autorisations pour y accéder. Ou vous avez accordé des autorisations, mais les limites des autorisations sont trop restrictives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Donner AWS Marketplace accès à votre AMI](#).
  - Si l'analyse détecte des problèmes de sécurité ou des vulnérabilités et expositions courantes (CVEs) dans votre AMI, assurez-vous d'utiliser les derniers correctifs pour le système d'exploitation de votre image. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#).

Pour les directives générales relatives à la création d'une AMI, consultez [Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace](#).

- Portail de gestion AWS Marketplace champs — Certains champs Portail de gestion AWS Marketplace nécessitent des informations très spécifiques :
  - Si vous n'êtes pas sûr de ce que demande le champ, essayez de vérifier les détails dans la console. La plupart des champs comportent une description textuelle au-dessus du champ et des exigences de mise en forme sont requises en dessous du champ.
  - Si vous essayez de soumettre un formulaire contenant un ou plusieurs champs non valides, une liste des problèmes s'affiche. Une action recommandée est proposée pour vous aider à résoudre le problème.
  - Si on vous demande de fournir un ARN, vous le trouverez généralement ailleurs dans la console. Par exemple, l'ARN du rôle IAM que vous avez créé pour donner AWS Marketplace accès à

vosre AMI se trouve sur la [page Rôles](#) de la console IAM. ARNs ont tous un format similaire. Par exemple, l'ARN d'un rôle IAM se présente sous la forme `arn:aws:iam : :123456789012:role/exampleRole`.

- Vos logos et vidéos doivent être fournis sous forme d'URL directement vers le contenu. Pour plus d'informations sur les formats de logo, consultez [Spécifications des logos des produits et de l'entreprise](#).

Pour plus d'informations sur la soumission de produits et les demandes de modification de version, consultez [Soumettre votre produit pour publication sur AWS Marketplace](#).

- Problèmes liés au formulaire de chargement du produit (PLF) : PLFs contiennent des instructions incluses dans la feuille de calcul. Les instructions générales sont fournies dans le tableau des instructions. Chaque champ contient des instructions sur la façon de le remplir. Sélectionnez le champ pour afficher les instructions.
- Request in progress — Certaines demandes ne peuvent pas être traitées en parallèle. Vous ne pouvez avoir qu'une seule demande de mise à jour d'informations spécifiques en cours pour un produit à la fois. Vous pouvez voir toutes vos demandes toujours en cours d'examen dans l'onglet Demandes de la page des produits du serveur dans Portail de gestion AWS Marketplace. Si vous avez une demande en attente dont vous n'aviez pas l'intention, vous pouvez l'annuler, puis soumettre une nouvelle demande avec la modification que vous souhaitez apporter.
- Vous ne pouvez pas mettre à jour les informations de version lorsqu'une mise à jour (pour ajouter ou restreindre) une version est en cours.
- Si une demande est en attente de la part de l'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs, vous ne pouvez pas soumettre de nouvelles modifications.
- Erreur inexplicée — Si votre envoi échoue sans explication, réessayez. Parfois, la charge du serveur entraîne l'échec d'une soumission.

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec une demande de modification, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

## Bonnes pratiques de construction AMIs destinées à être utilisées avec AWS Marketplace

Cette rubrique fournit les meilleures pratiques et des références pour vous aider à créer Amazon Machine Images (AMIs) à utiliser avec AWS Marketplace. AMIs construits et soumis à

AWS Marketplace doivent respecter toutes les politiques relatives aux AWS Marketplace produits. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

## Rubriques

- [Sécurisation des droits de revente](#)
- [Création d'une AMI](#)
- [Préparation et sécurisation de votre AMI pour AWS Marketplace](#)
- [Analyse de votre AMI pour les besoins de publication](#)
- [Vérification de l'exécution du logiciel sur votre AWS Marketplace AMI](#)

## Sécurisation des droits de revente

Pour les distributions Linux non libres, il vous incombe de garantir les droits de revente, à l'exception des distributions Amazon Linux, RHEL et SUSE AWS fournies. Vous n'avez pas besoin de sécuriser les droits de revente pour Windows AMIs.

## Création d'une AMI

Suivez les directives suivantes pour la construction AMIs :

- Assurez-vous que votre AMI respecte toutes les [AWS Marketplace politiques](#).
- Créez votre AMI dans la région USA Est (Virginie du Nord).
- Créez des produits à partir de produits existants et bien entretenus, AMIs soutenus par Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) avec un cycle de vie clairement défini fourni par des sources fiables et réputées telles que. AWS Marketplace
- Créez AMIs en utilisant le plus grand up-to-date nombre de systèmes d'exploitation, de packages et de logiciels.
- Assurez-vous que votre AMI est basée sur une AMI Amazon EC2 publique, qui utilise la virtualisation matérielle des machines virtuelles (HVM) et une architecture 64 bits.
- Développez un processus reproductible pour créer, mettre à jour et AMIs republier.
- Utilisez un nom d'utilisateur du système d'exploitation (SE) cohérent dans toutes les versions et tous les produits. Les noms d'utilisateur par défaut recommandés sont `ec2-user` pour Linux et les autres systèmes de type Unix, ainsi que `Administrator` pour Windows.

- Avant de soumettre une AMI finale à la AWS Marketplace publication, lancez et testez une instance à partir de votre AMI afin de vérifier l'expérience utilisateur final prévue. Testez toutes les méthodes d'installation, les fonctionnalités et les performances sur cette instance.
- Vérifiez les paramètres du port comme suit :
  - En tant que [configuration de sécurité recommandée](#) contre les pare-feux ouverts, les proxys inversés et les vulnérabilités SSRF, l'option de support IMDS doit être définie sur uniquement. IMDSv2 La CLI suivante peut être utilisée lors de l'enregistrement d'une nouvelle AMI lors de la phase de construction finale :
    - ```
aws ec2 register-image --name my-image --root-device-name /dev/xvda --block-device-mappings DeviceName=/dev/xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0123456789example} --architecture x86_64 --imds-support v2.0
```

Pour plus d'informations sur la création d'une AMI, consultez les ressources suivantes :

- [Créez une AMI basée sur Amazon EBS dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#)
- [Créez une AMI Amazon EC2 à l'aide de Windows Sysprep dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#)
- [Comment créer une Amazon Machine Image \(AMI\) à partir d'une instance basée sur EBS ?](#)
- [AMI Amazon Linux](#)
- [Types d'instance Amazon EC2](#) et [Types d'instance](#)
- [Configuration d'une AMI pour l'utilisation d'IMDS V2](#) par défaut

## Préparation et sécurisation de votre AMI pour AWS Marketplace

Nous vous recommandons de suivre les directives suivantes pour créer une solution sécurisée AMIs :

- Utilisez les [directives relatives au Linux partagé AMIs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2
- Concevez l'architecture de votre AMI de façon à ce qu'elle se déploie comme une installation minimale afin de réduire la surface d'attaque. Désactivez ou supprimez les services et programmes inutiles.
- Dans la mesure du possible, utilisez end-to-end le chiffrement pour le trafic réseau. Par exemple, utilisez SSL (Secure Socket Layer) pour sécuriser les sessions HTTP entre vous et vos acheteurs. Assurez-vous que votre service utilise uniquement des up-to-date certificats et certificats valides.

- Lorsque vous documentez votre produit AMI, recommandez des groupes de sécurité aux acheteurs afin de contrôler l'accès du trafic entrant à leurs instances. Vos recommandations doivent préciser les points suivants :
  - Ensemble minimal de ports requis pour le fonctionnement de vos services.
  - Ports et plages d'adresses IP sources recommandés pour l'accès administratif.

Ces recommandations relatives aux groupes de sécurité aident les acheteurs à mettre en œuvre des contrôles d'accès appropriés. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter une nouvelle version à votre produit AMI, consultez [Ajouter une nouvelle version](#).

- Envisagez d'effectuer un test d'intrusion dans votre environnement AWS informatique à intervalles réguliers, ou envisagez de faire appel à un tiers pour effectuer de tels tests en votre nom. Pour plus d'informations, y compris un formulaire de demande de test d'intrusion, voir [Tests d'AWS intrusion](#).
- Soyez conscient des 10 principales vulnérabilités des applications web et développez vos applications en conséquence. Pour en savoir plus, voir [Open Web Application Security Project \(OWASP\) - Les 10 principaux risques liés à la sécurité des applications Web](#). Lorsque de nouvelles vulnérabilités Internet sont détectées, mettez rapidement à jour toutes les applications web fournies dans votre AMI. La [base de données nationale sur les vulnérabilités du NIST](#) est un exemple de ressources contenant ces informations. [SecurityFocus](#)

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez les ressources suivantes :

- [Sécurité du cloud AWS](#)
- [Center for Internet Security \(CIS\) : Security Benchmarks](#)
- [The Open Web Application Security Project \(OWASP\): Secure Coding Practices - Quick Reference Guide](#)
- [OWASP Top 10 Web Application Security Risks](#)
- [SANS \(AuditSysAdmin, Networking, and Security\) Common Weakness Enumeration \(CWE\) Les 25 erreurs logicielles les plus dangereuses](#)
- [SecurityFocus](#)
- [NIST National Vulnerability Database](#)

## Analyse de votre AMI pour les besoins de publication

Pour publier votre AMI dans le AWS Marketplace catalogue, vous devez effectuer le scan de l'AMI. L'analyse des AMI vérifie l'absence de vulnérabilités et d'expositions courantes non corrigées

(CVEs) et vérifie que votre AMI respecte les meilleures pratiques en matière de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Préparation et sécurisation de votre AMI pour AWS Marketplace](#)

Pour lancer un test d'analyse, vous devez disposer d'un produit AMI existant. Pour savoir comment créer un produit AMI, consultez [Création de AMI-based produits](#).

Pour effectuer une analyse de l'AMI :

1. Dans [Portail de gestion AWS Marketplace](#) le menu Produits, sélectionnez Serveur.
2. Sélectionnez votre produit dans la liste des produits Server. Il doit s'agir d'un produit basé sur l'AMI. Le produit peut être dans n'importe quel état et il n'est pas nécessaire qu'il soit publié publiquement pour les prochaines étapes.
3. Accédez au menu Demander des modifications et sélectionnez Mettre à jour les versions.
4. Sélectionnez Tester « Ajouter une version ». Suivez les instructions pour soumettre une demande avec les détails de votre AMI. Si la demande aboutit, cela indique que l'AMI a passé le scan avec succès. Contrairement à l'option Ajouter une nouvelle version, le test « ajouter une version » n'ajoute pas de nouvelle version au produit basé sur l'AMI si l'analyse est réussie.

 Note

Pour en savoir plus sur AWS Marketplace l'autorisation d'accès à votre AMI, consultez [Donner AWS Marketplace accès à votre AMI](#).

## Vérification de l'exécution du logiciel sur votre AWS Marketplace AMI

Nous recommandons vivement à votre logiciel de vérifier au moment de l'exécution qu'il s'exécute sur une instance Amazon EC2 créée à partir de votre produit AMI.

Pour vérifier que l'instance Amazon EC2 est créée à partir de votre produit AMI, utilisez le service de métadonnées d'instance intégré à Amazon EC2. Les étapes suivantes vous permettent de procéder à cette validation. Pour plus d'informations sur l'utilisation du service de métadonnées, consultez la section [Métadonnées d'instance et données utilisateur](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud.

1. Obtenir le document d'identité de l'instance



Chaque instance en cours d'exécution possède un document d'identité accessible depuis l'instance qui fournit des données sur l'instance elle-même. L'exemple suivant montre comment utiliser curl depuis l'instance pour récupérer le document d'identité de l'instance.

### IMDSv2: (Recommandé)

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
{
  "accountId" : "0123456789",
  "architecture" : "x86_64",
  "availabilityZone" : "us-east-1e",
  "billingProducts" : null,
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : [ "0vg00000000000000000000000000000" ],
  "imageId" : "ami-0123456789abcdef1",
  "instanceId" : "i-0123456789abcdef0",
  "instanceType" : "t2.medium",
  "kernelId" : null,
  "pendingTime" : "2020-02-25T20:23:14Z",
  "privateIp" : "10.0.0.2",
  "ramdiskId" : null,
  "region" : "us-east-1",
  "version" : "2017-09-30"
}
```

### IMDSv1:

```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document{
  "accountId" : "0123456789",
  "architecture" : "x86_64",
  "availabilityZone" : "us-east-1e",
  "billingProducts" : null,
  "devpayProductCodes" : null,
  "marketplaceProductCodes" : [ "0vg00000000000000000000000000000" ],
  "imageId" : "ami-0123456789abcdef1",
  "instanceId" : "i-0123456789abcdef0",
  "instanceType" : "t2.medium",
  "kernelId" : null,
```

```
"pendingTime" : "2020-02-25T20:23:14Z",
"privateIp" : "10.0.0.2",
"ramdiskId" : null,
"region" : "us-east-1",
"version" : "2017-09-30"
}
```

## 2. Vérifiez le document d'identité de l'instance

Vous pouvez vérifier que l'identité de l'instance est correcte à l'aide de la signature. Pour en savoir plus sur ce processus, consultez les [documents d'identité des instances](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.

## 3. Vérifiez le code du produit

Lorsque vous soumettez initialement votre produit AMI pour publication, un [code produit](#) lui est attribué par AWS Marketplace. Vous pouvez vérifier le code du produit en vérifiant le `marketplaceProductCodes` champ du document d'identité de l'instance, ou vous pouvez l'obtenir directement auprès du service de métadonnées :

IMDSv2:

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

Si le code produit correspond à celui de votre produit AMI, l'instance a été créée à partir de votre produit.

# Tarification des produits AMI pour AWS Marketplace

AWS Marketplace propose plusieurs modèles de tarification pour les produits Amazon Machine Image (AMI). Avec les offres privées vendeur, il existe des options pour les contrats de durée pluriannuelle et personnalisée. Pour plus d'informations sur les contrats pluriannuels ou à durée personnalisée, consultez [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#) et [Plans de versement d'offres privées](#). Les sections suivantes fournissent des informations sur les modèles de tarification pour les produits basés sur l'AMI.

 Note

Vous devez être en mesure de fournir un formulaire fiscal W-9 (pour les entités basées aux États-Unis) ou un formulaire W-8 (pour les entités basées dans l'UE) comme décrit dans.

[S'inscrire en tant que vendeur sur AWS Marketplace](#)

## Rubriques

- [Modèles de tarification AMI](#)
- [AWS frais et frais liés aux logiciels](#)
- [Tarification de mesure personnalisée pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Tarification contractuelle pour les produits AMI sur AWS Marketplace](#)
- [Associer des licences à des produits basés sur l'AMI à l'aide de AWS License Manager](#)

## Modèles de tarification AMI

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les modèles de tarification pour les produits basés sur l'AMI.

| Modèle de tarification                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Free                                               | Les clients peuvent exécuter autant d'instances qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) prend en charge, sans frais logiciels supplémentaires. <div> Note<br/>L'essai gratuit et le prix annuel ne peuvent pas être combinés avec le prix mensuel.</div> |
| Bring Your Own License (BYOL ou Licence à fournir) | AWS Marketplace ne facture pas aux clients l'utilisation du logiciel, mais les clients doivent fournir une clé de licence pour activer le produit. Cette clé est achetée en dehors de                                                                                                                                                            |

| Modèle de tarification | Description                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | AWS Marketplace. Les droits et l'application des licences, en plus de tous les prix et de la facturation, sont gérés par vous. |

| Modèle de tarification               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payé à l'heure ou à l'heure annuelle | <p>Horaire — Le logiciel est facturé à l'heure. Chaque type d'instance peut être facturé différemment (mais ce n'est pas obligatoire), et l'utilisation est arrondie à l'heure complète la plus proche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | <p>Toutes les heures avec essai gratuit — Les clients sont limités à l'exécution d'une seule instance du logiciel sans frais. Vous définissez la durée, entre 5 et 30 jours. L'essai gratuit s'applique au type d'instance le plus cher qui est en cours d'exécution et toute utilisation simultanée en dehors de cette instance est facturée au taux horaire. REMARQUE : Il s'agit d'un modèle différent du niveau AWS gratuit pour l'utilisation d'Amazon EC2, qui permet aux clients de bénéficier de 750 heures d'utilisation gratuite par mois.</p> |
|                                      | <p>Horaire et mensuel — Les frais horaires et mensuels sont appliqués indépendamment. Les frais mensuels sont facturés tous les mois, quelle que soit l'utilisation, et les frais horaires sont appliqués en fonction de l'utilisation horaire uniquement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | <p>Horaire ou annuel : les clients ont la possibilité d'acheter à l'avance l'équivalent d'un an d'utilisation pour une instance Amazon EC2 d'un type d'instance. Vous définissez la tarification de chaque type d'instance et pouvez offrir des économies nettes sur le tarif horaire. Toute utilisation par le client qui dépasse le nombre d'abonnements annuels achetés est facturée au taux horaire défini par vous pour ce type d'instance.</p>                                                                                                     |
|                                      | <p>Horaire avec durée pluriannuelle et personnalisée — Ce type d'offre n'est disponible que par le biais d'offres privées du vendeur. À l'aide des offres privées du vendeur, vous spécifiez une durée de contrat personnalisée, jusqu'à 12 ans. Vous pouvez spécifier un paiement initial ou inclure un calendrier de paiement flexible. Vous définissez la tarification</p>                                                                                                                                                                            |

| Modèle de tarification | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>ion pour chaque type d'instance. S'il existe un calendrier de paiement flexible dans l'offre, vous définissez également les dates de facturation, les montants de paiement et le nombre d'instances pour chaque type d'instance inclus dans l'offre. Pour une offre privée de vendeur active avec un calendrier de paiement flexible, une fois que le client a lancé le nombre spécifié d'instances, toutes les instances supplémentaires lancées sont facturées au taux horaire spécifié dans l'offre privée du vendeur. Pour plus d'informations sur les contrats pluriannuels ou à durée personnalisée, consultez <a href="#">Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product</a> et <a href="#">Plans de versement d'offres privées</a>.</p> <p>Horaire avec abonnement annuel (essai gratuit inclus) : ce modèle est identique au modèle horaire avec option annuelle, sauf qu'il inclut un essai gratuit permettant au client d'exécuter gratuitement une instance de n'importe quel type d'instance pendant un nombre de jours défini que vous déterminez. Les abonnements annuels peuvent être achetés à tout moment et ils sont combinés à l'abonnement de type Essai gratuit.</p> <p>Annuel avec horaire — Identique au modèle de tarification horaire avec annuel. Les clients ont la possibilité d'acheter à l'avance l'équivalent d'un an d'utilisation pour une instance Amazon EC2 d'un type d'instance. Vous définissez le prix pour chaque type d'instance et pouvez proposer des économies nettes par rapport au prix horaire, mais il n'est pas obligatoire de proposer des économies. Toute utilisation par le client qui dépasse le nombre d'abonnements annuels achetés est facturée au taux horaire défini par vous pour ce type d'instance.</p> <p>Durée pluriannuelle et personnalisée avec heure — Ceci n'est disponible que via <a href="#">Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product</a>. À l'aide des offres privées</p> |

| Modèle de tarification | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>du vendeur, vous pouvez définir un contrat personnalisé d'une durée maximale de 12 ans. Vous pouvez exiger un paiement initial ou proposer un calendrier de paiement flexible au client. Vous définissez la tarification pour chaque type d'instance pendant la durée du contrat et la tarification horaire pour les instances supplémentaires lancées. Si vous proposez un calendrier de paiement flexible, vous définissez également les dates de facturation, les montants de paiement et le nombre d'instances pour chaque type d'instance inclus dans l'offre. Pour une offre privée active avec un calendrier de paiement flexible, une fois que le nombre spécifié d'instances a été lancé, toutes les instances supplémentaires lancées par le client sont facturées au taux horaire spécifié dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur les contrats pluriannuels ou à durée personnalisée, consultez <a href="#">Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product</a> et <a href="#">Plans de versement d'offres privées</a>.</p> <div data-bbox="678 1136 711 1171"></div> <div data-bbox="727 1136 792 1171">Note</div> <p>L'essai gratuit et le prix annuel ne peuvent pas être combinés avec le prix mensuel.</p> |

| Modèle de tarification              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Payé mensuellement                  | <p>Mensuel — Le logiciel est payé sur une base mensuelle fixe, quel que soit le nombre d'instances exécutées par le client. Les frais mensuels sont calculés au prorata lors de l'inscription et lors de l'annulation. Exemple : un client qui s'abonne pour 1 jour du mois sera facturé pour un trentième du mois.</p> <p>Mensuel avec horaire — Les frais horaires et mensuels sont appliqués indépendamment. Les frais mensuels sont facturés tous les mois, quelle que soit l'utilisation, et les frais horaires sont appliqués en fonction de l'utilisation horaire uniquement.</p> <div>  <b>Note</b><br/> L'essai gratuit et le prix annuel ne peuvent pas être combinés avec le prix mensuel. </div> |
| Tarification d'utilisation payante  | <p>Le logiciel est directement facturé en fonction de la valeur que vous fournissez, ainsi que de l'une des quatre catégories d'utilisation suivantes : utilisateurs, données, bande passante ou hôtes. Vous pouvez définir jusqu'à 24 dimensions pour le produit. Tous les frais continuent à être engagés à l'heure par le client.</p> <p>Toute utilisation est calculée mensuellement et facturée mensuellement en utilisant le même mécanisme que les AWS Marketplace logiciels existants. La tarification d'utilisation est également appelée AWS Marketplace Metering Service.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Modèle de tarification des contrats | <p>AMI avec tarification contractuelle : produit à AMI unique ou AMI unique avec AWS CloudFormation pile pour lequel l'acheteur paie des frais initiaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## AWS frais et frais liés aux logiciels

Les frais de produits basés sur Amazon Machine Image (AMI) se répartissent en deux catégories :

- Détails de la tarification de l'infrastructure — Tous les produits basés sur l'AMI entraînent des frais AWS d'infrastructure associés en fonction des services et de l'infrastructure utilisés. Ces taux et frais sont définis et contrôlés par AWS, et peuvent varier entre les deux Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez [Tarification Amazon EC2](#).
- Détails du prix du logiciel — Pour les produits payants, le vendeur définit les frais d'utilisation du logiciel.

Ces deux catégories de frais de produit sont affichées séparément sur les pages AWS Marketplace détaillées afin d'aider les acheteurs à comprendre le coût potentiel de l'utilisation des produits.

### Essai gratuit pour les produits horaires AMI

Les produits AMI Hourly sont éligibles au programme d'essai gratuit optionnel. Dans le cadre d'un essai gratuit, un client peut s'abonner au produit et utiliser une seule instance pendant 31 jours au maximum sans payer de frais logiciels sur le produit. Les frais AWS d'infrastructure applicables continuent de s'appliquer. Les essais gratuits seront automatiquement convertis en abonnement payant à leur expiration. Les clients seront facturés pour toute utilisation supplémentaire au-delà des unités gratuites fournies. Pour proposer un essai gratuit d'un produit toutes les heures, définissez la durée de la période d'essai et informez-en l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#). La période d'essai peut être de 5 à 31 jours.

Lorsque les clients s'abonnent à un produit d'essai gratuit, ils reçoivent un e-mail de bienvenue indiquant la durée de l'essai gratuit, une date d'expiration calculée et des informations sur le désabonnement. Un e-mail de rappel est envoyé trois jours avant la date d'expiration.

Si vous proposez un produit d'essai gratuit en AWS Marketplace, vous acceptez les politiques de remboursement spécifiques décrites dans la section Politique de remboursement.

### Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la tarification des produits AMI, consultez les rubriques suivantes :

- [Tarification de mesure personnalisée pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Tarification contractuelle pour les produits AMI sur AWS Marketplace](#)

Pour plus d'informations sur les intégrations de facturation, de mesure et de licence pour les produits basés sur l'AMI, consultez les rubriques suivantes :

à propos de la tarification des produits AMI, consultez les rubriques suivantes :

- [Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Associer des licences à des produits basés sur l'AMI à l'aide de AWS License Manager](#)

## Tarification de mesure personnalisée pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service

Avec le service de mesure AWS Marketplace, vous pouvez modifier votre logiciel pour envoyer les enregistrements de mesure à un point de terminaison afin de capturer l'utilisation. Vous pouvez sélectionner une catégorie d'utilisation et définir jusqu'à 24 dimensions pour cette catégorie. Ces dimensions sont mesurées une fois par heure, agrégées et facturées en fonction d'un plan tarifaire que vous définissez. En tant que vendeur, vous devez déterminer la dimension que vous souhaitez utiliser. Une fois l'AMI publiée, vous ne pouvez plus la modifier. Les sections suivantes fournissent des informations sur AWS Marketplace Metering Service.

### Rubriques

- [Concepts de la fonctionnalité Metering Service](#)
- [Tarification de votre logiciel](#)
- [Ajouter votre produit à AWS Marketplace](#)
- [Modification de votre logiciel pour utiliser le service de mesure](#)
- [Étiquetage mesuré par le fournisseur \(facultatif\)](#)
- [Configuration du comptage personnalisé](#)
- [Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#)

### Concepts de la fonctionnalité Metering Service

Avant d'utiliser le service AWS Marketplace Metering, notez les concepts de service importants suivants :

- **Catégorie d'utilisation** — Tout produit logiciel dont le prix est fixé dans le cadre de l'utilisation du service de mesure est classé selon une catégorie d'utilisation, qui détermine le mode de facturation approprié pour les clients. Les catégories d'utilisation incluent, sans toutefois s'y limiter :
  - **Utilisateurs** : ensemble défini d'autorisations associées à un identifiant unique. Cette catégorie convient pour les logiciels dans lesquels les utilisateurs d'un client se connectent au logiciel directement (par exemple, pour les logiciels CRM ou les rapports d'aide à la décision).
  - **Hôtes** - Tout serveur, nœud, instance, point de terminaison ou toute autre partie d'un système informatique. Cette catégorie convient pour les logiciels qui surveillent ou analysent de nombreuses instances détenues par des clients (par exemple, dans le cadre de la surveillance des performances ou de la sécurité).
  - **Données** - Stockage ou information, mesuré en Mo, Go ou To. Cette catégorie convient pour les logiciels qui gèrent les données stockées ou traitent les données par lots.
  - **Bande passante** : mesurée en Mbits/s ou Gbit/s. Cette catégorie convient aux logiciels qui permettent aux clients de spécifier la quantité de bande passante à fournir.
  - **Unité** — Unité de mesure ; voir les exemples décrits ci-dessous.
- **Unité d'utilisation** — L'unité d'utilisation spécifique d'un produit logiciel correspond à la catégorie d'utilisation sélectionnée. Cette unité d'utilisation décrit l'unité sur laquelle votre logiciel va se charger. En voici quelques exemples :
  - **NodesHrs**(correspondant à la catégorie Hôtes)
  - **UserHrs**(correspondant à la catégorie d'utilisateur)
  - **GBStored**(correspondant à la catégorie de données)
- **Consommation** — Les produits logiciels dont le prix est établi dans le cadre de l'utilisation du service de mesure facturent leur consommation de l'une des trois manières suivantes :
  - **Provisionné** — Le logiciel permet aux clients de configurer une quantité spécifique de ressources à utiliser (par exemple, le nombre d'utilisateurs ou une quantité fixe de bande passante). Toutes les heures, les clients paient pour les ressources qu'ils ont mises en service.
  - **Simultané** — Le logiciel permet à un nombre illimité d'hôtes ou d'utilisateurs distincts de se connecter au logiciel. Toutes les heures, les clients paient selon le nombre d'hôtes ou d'utilisateurs qui ont accédé au logiciel.
  - **Accumulé** — Le logiciel permet aux clients d'utiliser n'importe quelle quantité de données, traitées ou stockées. Toutes les heures, les clients paient pour la quantité agrégée.
- **Tarification** — Les produits logiciels dont le prix est établi dans le cadre de l'utilisation du service de mesure doivent spécifier un prix unique ou définir jusqu'à 24 dimensions, chacune ayant son propre prix. Les détails concernant les options de tarification incluent :

- **Dimension unique** — Il s'agit de l'option de tarification la plus simple. Les clients paient un tarif unique par unité de ressources par heure, quel que soit le volume ou la taille (par exemple, 0,014 USD par utilisateur et par heure, ou 0,070 USD par hôte et par heure).
- **Dimensions multiples** — Cette option de tarification est appropriée lorsque la catégorie d'utilisation sélectionnée varie selon plusieurs axes. Par exemple, pour la surveillance des hôtes, un tarif différent peut être défini en fonction de la taille de l'hôte. Ou, pour la tarification basée sur l'utilisateur, un prix différent peut être défini en fonction du type d'utilisateur (par exemple, administrateur, utilisateur expérimenté et utilisateur en lecture seule).
- **Comptage** — Toute utilisation est enregistrée sous forme d'événement de mesure, une fois par heure. Votre logiciel doit être configuré pour envoyer la dimension appropriée et la quantité utilisée à la fonctionnalité AWS Marketplace Metering Service.
- **Allocations** — Vous pouvez éventuellement répartir l'utilisation en allocations par propriétés que vous suivez. Ces allocations sont représentées sous forme de balises pour l'acheteur. Les balises permettent à l'acheteur de voir ses coûts répartis en fonction de l'utilisation par étiquette. Par exemple, si vous facturez par utilisateur et que les utilisateurs ont une propriété « Service », vous pouvez créer des allocations d'utilisation avec des balises comportant la clé « Département », et une allocation par valeur. Cette approche ne modifie pas le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez. Toutefois, il permet à votre client de visualiser ses coûts par catégories correspondant à votre produit.

## Tarification de votre logiciel

Lors de la tarification de votre logiciel avec la fonctionnalité AWS Marketplace Metering Service, vous devez d'abord décider d'une catégorie d'utilisation et de la façon dont celle-ci sera consommée. Le service prend en charge six scénarios de tarification distincts. Vous devez en sélectionner un seul pour votre produit :

- Utilisateur alloué (par heure)
- Utilisateur simultané (par heure)
- Hôte alloué (par heure)
- Hôte simultané (par heure)
- Bande passante allouée (par heure)
- Données cumulées (par heure)

Ensuite, vous devez décider de la tarification de la catégorie d'utilisation sélectionnée :

- Prix unique
- Plusieurs dimensions (jusqu'à 24)

[Ajouter votre produit à AWS Marketplace](#) décrit comment fournir une description conviviale de votre dimension et de votre tarification.

Exemple : bande passante allouée avec tarification non linéaire

Imaginez que vous offrez un logiciel d'appliance réseau. Vous choisissez de facturer par bande passante allouée. Pour votre catégorie d'utilisation, sélectionnez Bande passante. Outre la tarification par bande passante, vous souhaitez facturer un autre tarif lorsque les acheteurs augmentent la capacité. Vous pouvez définir plusieurs dimensions au sein de la catégorie de bande passante. Vous pouvez définir un prix distinct pour 25 Mbits/s, 100 Mbits/s et 1 Gbit/s.

Exemple : hôtes simultanés avec plusieurs dimensions

Imaginez que vous offrez un logiciel qui surveille d'autres instances Amazon EC2. Vous choisissez de facturer par nombre d'hôtes surveillés. Pour votre catégorie d'utilisation, sélectionnez Hôte. Outre la tarification par hôte, vous souhaitez facturer la valeur supplémentaire liée à la surveillance des hôtes plus importants. Vous pouvez utiliser plusieurs dimensions au sein de la catégorie d'hôte. Vous pouvez définir un prix distinct pour les instances micro, petites, moyennes, grandes, très grandes, 2XL, 4XL et 8XL. Votre logiciel est responsable du mappage de chaque hôte donné à l'une de vos dimensions définies. Votre logiciel est responsable de l'envoi d'un enregistrement de mesure distinct pour chaque dimension de votre catégorie d'utilisation, le cas échéant.

## Ajouter votre produit à AWS Marketplace

Pour bénéficier du service de mesure, vous devez créer un nouveau produit AWS Marketplace à mettre en vente. Si votre produit est déjà disponible sur le AWS Marketplace, vous devrez décider si le nouveau produit AWS Marketplace Metering Service sera mis à disposition en plus de votre produit actuel ou s'il remplacera votre produit actuel en tant que seule version disponible pour les nouveaux utilisateurs. Si vous choisissez le remplacement, le produit existant sera retiré du site AWS Marketplace afin qu'il ne soit plus disponible pour les nouveaux acheteurs. Les clients existants continueront à avoir accès à leurs anciens produits et anciennes instances, mais ils pourront migrer vers le nouveau produit à leur convenance. Le nouveau produit doit mesurer l'utilisation d'AWS Marketplace Metering Service, comme décrit dans [Modification de votre logiciel pour utiliser le service de mesure](#).

Une fois que vous avez votre AMI, suivez le processus standard pour partager et analyser votre AMI à l'aide de l'outil en libre-service. En plus d'utiliser le modèle disponible sur le portail de gestion, remplissez le formulaire de chargement de produit et chargez-le pour démarrer le processus d'intégration.

Utilisez les définitions suivantes pour remplir les champs du formulaire de chargement de produit pour le service de mesure AWS Marketplace. Sur le formulaire de chargement du produit, ces champs sont étiquetés « Flexible Consumption Pricing » (FCP) afin de les différencier des produits à prix horaire et mensuel.

- Titre — Si vous avez déjà un produit AWS Marketplace et que vous ajoutez le même produit avec le AWS Marketplace Metering Service, incluez la catégorie et la dimension FCP entre parenthèses pour les différencier (par exemple, « TITRE DU PRODUIT (données) »).
- Modèle de tarification : dans la liste déroulante, sélectionnez Utilisation.
- Catégorie FCP : catégorie dans laquelle les clients sont facturés pour les produits payants avec une composante de tarification d'utilisation. Dans la liste déroulante, sélectionnez Utilisateurs, Hôtes, Données ou Bande passante.
- Unité FCP : unité de mesure selon laquelle les clients sont facturés pour les produits payants avec une composante de tarification d'utilisation. Les options apparaîtront dans la liste déroulante en fonction de la catégorie FCP que vous avez sélectionnée. Le tableau suivant répertorie les unités valides pour chaque catégorie.

| Catégorie      | Unités valides |
|----------------|----------------|
| Utilisateurs   | UserHrs        |
| Hôtes          | HostHrs        |
| Données        | Mo, Go, To     |
| Bande passante | Mbit/s, Gbit/s |

- Nom de la dimension FCP : nom utilisé lors de l'envoi des enregistrements de mesure en appelant l'MeterUsageopération. Il est visible dans les rapports de facturation. Cependant, comme il n'est pas orienté vers l'extérieur, le nom n'a pas besoin d'être convivial. Le nom ne doit pas dépasser 15 caractères et peut contenir uniquement des caractères alphanumériques et des traits de

soulignement. Une fois que vous avez défini le nom et rendu le produit public, vous ne pouvez pas le modifier. La modification du nom nécessite une nouvelle AMI.

- Description de la dimension FCP : déclaration destinée au client qui décrit les dimensions du produit. La description (ne peut pas comporter plus de 70 caractères) et doit être conviviale. Voici des exemples de descriptions : Administrateurs par heure et par Mbits/s de bande passante provisionnée. Une fois le produit publié, vous ne pouvez pas modifier cette description.
- Taux FCP : frais logiciels par unité pour ce produit. Ce champ prend en charge huit décimales.

#### Remarques :

- Vous n'avez pas besoin de remplir les champs de tarification horaire et annuelle.
- L'essai gratuit et le prix annuel ne sont pas compatibles.
- Les produits qui utilisent une AMI et la fonctionnalité Clusters et AWS ressources ne peuvent pas utiliser le service de mesure AWS Marketplace.
- Le prix, le type d'instance ou le Région AWS changement suivront le même processus que les autres AWS Marketplace produits.
- Les produits dotés du service AWS Marketplace Metering ne peuvent pas être convertis vers d'autres modèles de tarification tels que la tarification horaire, mensuelle ou la licence Bring Your Own (BYOL).
- AWS Marketplace recommande d'ajouter des informations de politique IAM dans vos instructions d'utilisation ou dans votre document.
- Vous pouvez inclure jusqu'à 24 dimensions FCP au total. Une fois créées et publiées, vous ne pouvez pas modifier les dimensions existantes, mais vous pouvez en ajouter de nouvelles (dans la limite de 24).

En cas de question, contactez l'équipe responsable des [AWS Marketplace opérations vendeur](#) .

## Modification de votre logiciel pour utiliser le service de mesure

Vous devrez modifier votre logiciel pour enregistrer l'utilisation par les clients, envoyer des rapports d'utilisation horaire au service de mesure et gérer de nouveaux modes d'échec. Le logiciel fonctionne indépendamment de la tarification, mais il devra connaître la catégorie d'utilisation, la manière dont il est consommé et les dimensions éventuelles.

## Mesure de la consommation

Votre logiciel doit déterminer la quantité de catégorie d'utilisation sélectionnée et les dimensions consommées par le client. Cette valeur sera envoyée, une fois par heure, à la fonctionnalité Metering Service. Dans tous les cas, il est supposé que votre logiciel est capable de mesurer, d'enregistrer et de lire la consommation de ressources dans le but de l'envoyer toutes les heures au service de comptage.

Pour la consommation allouée, ces informations seront généralement lues à partir de la configuration logicielle en tant que valeur échantillonnée, mais elles peuvent également être une valeur maximale configurée, enregistrée toutes les heures. Pour la consommation simultanée, cela peut être un échantillon périodique ou une valeur maximale enregistrée toutes les heures. Pour la consommation cumulée, ce sera une valeur accumulée toutes les heures.

Pour la tarification sur plusieurs dimensions, plusieurs valeurs doivent être mesurées et envoyées au service de mesure, une par dimension. Pour cela, votre logiciel doit être programmé ou configuré avec l'ensemble de dimensions connu lorsque vous avez fourni l'AMI. L'ensemble de dimensions ne peut pas changer une fois le produit créé.

Pour chaque scénario de tarification, le tableau suivant décrit les méthodes recommandées pour mesurer la consommation par heure.

| Scénario              | Comment mesurer                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisateur alloué    | Nombre actuel d'utilisateurs alloués (échantillonnés).<br><br>-OU-<br><br>Nombre maximal d'utilisateurs alloués (observés au cours de cette heure).       |
| Utilisateur simultané | Nombre actuel d'utilisateurs simultanés (échantillonnés).<br><br>-OU-<br><br>Nombre maximal d'utilisateurs simultanés (observés au cours de cette heure). |



| Scénario               | Comment mesurer                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>-OU-</p> <p>Nombre total d'utilisateurs distincts (observés au cours de cette heure).</p>                                                                                                                                             |
| Hôte alloué            | <p>Nombre actuel d'hôtes alloués (échantillonnés).</p> <p>-OU-</p> <p>Nombre maximal d'hôtes alloués (observés au cours de cette heure).</p>                                                                                             |
| Hôte simultané         | <p>Nombre actuel d'hôtes simultanés (échantillonnés).</p> <p>-OU-</p> <p>Nombre maximal d'hôtes simultanés (observés au cours de cette heure).</p> <p>-OU-</p> <p>Nombre total d'hôtes distincts (observés au cours de cette heure).</p> |
| Bande passante allouée | <p>Paramètre de bande passante allouée actuelle (échantillonnée).</p> <p>-OU-</p> <p>Bande passante maximum allouée (observée au cours de cette heure).</p>                                                                              |

| Scénario           | Comment mesurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données accumulées | <p>Go actuels de données stockées (échantillonées).</p> <p>-OU-</p> <p>Go maximum de données stockées (observés au cours de cette heure).</p> <p>-OU-</p> <p>Total de Go des données ajoutées ou traitées au cours de cette heure.</p> <p>-OU-</p> <p>Total de Go de données traitées au cours de cette heure.</p> |

## Étiquetage mesuré par le fournisseur (facultatif)

Le balisage mesuré par le fournisseur aide les fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs) à donner à l'acheteur un aperçu plus précis de l'utilisation de ses logiciels et peut l'aider à répartir les coûts.

Pour étiqueter l'utilisation du logiciel par un acheteur, vous devez déterminer comment les coûts sont répartis. Demandez d'abord à vos acheteurs ce qu'ils souhaitent voir dans leur répartition des coûts. Vous pouvez ensuite répartir l'utilisation entre les propriétés que vous suivez pour le compte de l'acheteur. Les exemples de propriétés incluent Account ID, Business Unit, Cost Centers, et d'autres métadonnées pertinentes pour votre produit. Ces propriétés sont présentées à l'acheteur sous forme de balises. À l'aide de balises, les acheteurs peuvent voir leurs coûts répartis en fonction de l'utilisation selon les valeurs des balises dans leur console AWS de facturation (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). Le balisage mesuré par le fournisseur ne modifie pas le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez. Il permet à votre client de consulter ses coûts par catégories correspondant à votre produit.

Dans un cas d'utilisation courant, un acheteur s'abonne à votre produit avec un Compte AWS abonnement. L'acheteur possède également de nombreux utilisateurs associés au même abonnement au produit. Vous pouvez créer des allocations d'utilisation à l'aide de balises dotées


d'une clé de `Account ID`, puis attribuer l'utilisation à chaque utilisateur. Dans ce cas, les acheteurs peuvent activer le `Account ID` tag dans leur console Billing and Cost Management et analyser l'utilisation individuelle des utilisateurs.

## Expérience du vendeur

Les vendeurs peuvent agréger les relevés de mesure des ressources avec le même ensemble de balises au lieu d'agréger l'utilisation de toutes les ressources. Par exemple, les vendeurs peuvent créer le registre des compteurs qui inclut différents compartiments de `UsageAllocations`. Chaque compartiment `UsageQuantity` représente un ensemble de balises, telles que `AccountId` et `BusinessUnit`.

Dans le schéma suivant, la ressource 1 possède un ensemble unique de `BusinessUnit` balises `AccountId` et apparaît dans l'enregistrement de mesure sous la forme d'une entrée unique.

La ressource 2 et la ressource 3 ont toutes deux le même `AccountId` tag 2222, et le même `BusinessUnit` tag, `Operations`. Par conséquent, ils sont combinés en une seule `UsageAllocations` entrée dans le registre de mesure.



Les vendeurs peuvent également combiner des ressources sans étiquette en une seule `UsageAllocation` avec la quantité d'utilisation allouée et l'envoyer comme l'une des entrées `UsageAllocations`.

Les limites incluent :

- Nombre de tags : 5
- Taille de `UsageAllocations` (cardinalité) — 2 500

Les validations incluent :

- Caractères autorisés pour la clé et la valeur du tag : a-zA-Z 0-9+ -= . \_ : \ / @
- Nombre maximum de balises dans UsageAllocation la liste : 5
- Deux ne UsageAllocations peuvent pas avoir les mêmes balises (c'est-à-dire la même combinaison de clés et de valeurs de balise). Si tel est le cas, ils doivent utiliser le mêmeUsageAllocation.
- La somme AllocatedUsageQuantity de UsageAllocation doit être égale àUsageQuantity, qui est l'utilisation agrégée.

## Expérience d'acheteur

Le tableau suivant montre un exemple de l'expérience de l'acheteur après qu'un acheteur a activé les tags AccountId et BusinessUnit vendor.

Dans cet exemple, l'acheteur peut voir l'utilisation allouée dans son rapport d'utilisation des coûts. Les balises mesurées par le fournisseur utilisent le préfixe. "aws:marketplace:isv" Les acheteurs peuvent les activer dans le Billing and Cost Management, sous Cost Allocation Tags, sous les balises de répartition des coûts AWS générées.

Les première et dernière lignes du rapport d'utilisation des coûts concernent ce que le vendeur envoie au service de comptage (comme indiqué dans l'[Expérience du vendeur](#)exemple).

## Rapport d'utilisation des coûts (simplifié)

| ProductCode | Acheteur     | UsageDimension             | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 70            | 2222                          | Opérations                       |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 3333                          | Finance                          |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 4444                          | IT                               |

| ProductCode | Acheteur     | UsageDimension             | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 1111                          | Marketing                        |

Pour un exemple de code, voir [MeterUsageavec balisage de répartition de l'utilisation \(facultatif\)](#)

## Configuration du comptage personnalisé

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Marketplace Metering Service, consultez [Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service](#).

## Configuration du comptage personnalisé pour les produits AMI avec AWS Marketplace Metering Service

### Note

Pour les AMI-based produits dont la tarification est personnalisée, votre logiciel doit appeler l'[MeterUsage API](#) à l'aide des AWS informations d'identification temporaires du rôle IAM pour Amazon Elastic Compute Cloud attaché à l'instance Amazon EC2. L'utilisation de clés d'accès à long terme n'est pas prise en charge.

Le service AWS Marketplace Metering est une fonctionnalité de tarification et de mesure que vous pouvez utiliser pour facturer directement votre logiciel par catégorie d'utilisation. Il existe cinq catégories d'utilisation : les utilisateurs, les données, la bande passante, les hôtes ou les unités. Vous pouvez utiliser le service de mesure avec des produits basés sur Amazon Machine Image (AMI), des conteneurs et des produits basés sur le logiciel en tant que service (SaaS). Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur la façon de configurer le comptage personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service.

La fonctionnalité AWS Marketplace Metering Service autorise plusieurs nouveaux scénarios. Par exemple, si votre logiciel surveille les hôtes, vous pouvez facturer pour chaque hôte surveillé. Vous pouvez appliquer différents prix en fonction de la taille de l'hôte et facturer pour le nombre d'hôtes simultanés surveillés toutes les heures. De même, si votre logiciel permet à de nombreux utilisateurs d'une organisation de se connecter, vous pouvez facturer selon le nombre d'utilisateurs. Chaque heure, le client est facturé pour le nombre total d'utilisateurs alloués.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document [Référence API AWS Marketplace Metering Service](#).

Pour plus d'informations sur l'intégration de AWS Marketplace Metering Service l'API pour les AMI-based produits dotés de tarifs de mesure personnalisés, consultez le laboratoire [Lister les produits AMI vendus par unités personnalisées](#) de l'atelier des AWS Marketplace vendeurs.

## Rubriques

- [Exigences](#)
- [Appeler AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Gestion des défaillances](#)
- [Limitations](#)
- [Exemple de code](#)

## Exigences

Tous les AMI-based logiciels qui utilisent le service de mesure doivent répondre aux exigences suivantes :

- Votre logiciel doit être lancé AWS Marketplace via une Amazon Machine Image (AMI).
- Si vous avez un produit existant dans AWS Marketplace, vous devez soumettre une nouvelle AMI et créer un nouveau produit pour activer cette fonctionnalité.
- Tous les logiciels doivent être dotés d'un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Le client final doit ajouter un rôle IAM à l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que l'utilisateur met en service avec le logiciel. L'utilisation d'un rôle IAM est facultative lorsque vous déployez un logiciel via AWS Marketplace. Cela est nécessaire lorsque vous déployez le logiciel AWS Marketplace Metering Service.
- Votre logiciel doit être en mesure de déterminer la consommation d'une manière ou d'une autre.

## Appeler AWS Marketplace Metering Service

Votre logiciel doit appeler le service de mesure toutes les heures et enregistrer la valeur de la consommation pour cette heure.

Lorsque votre logiciel démarre, il doit enregistrer la minute de l'heure à laquelle il a été démarré. C'est ce que l'on appelle la minute de début. Chaque heure pendant la minute de début, votre logiciel doit déterminer la valeur de consommation pour cette heure et appeler le service de mesure. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir cette valeur, consultez la section [Modification de votre logiciel pour utiliser le service de mesure](#).

Pour se réveiller toutes les heures à la minute de début, votre logiciel doit utiliser l'une des approches suivantes :

- Un thread au sein de votre logiciel.
- Un processus démon qui démarre avec l'instance ou le logiciel.
- Une tâche cron qui est configurée au démarrage de l'application.

### Note

Votre logiciel doit appeler la fonctionnalité AWS Marketplace Metering Service à l'aide du rôle IAM configuré sur l'instance du client et spécifier la consommation et la quantité.

Votre logiciel peut utiliser le AWS SDK pour appeler le service de mesure AWS Marketplace, comme dans l'exemple d'implémentation suivant :

1. Utilisez le profil d'instance pour créer un client de service. Pour cela, le rôle doit être configuré pour l'instance EC2. Les informations d'identification du rôle sont actualisées automatiquement par le kit de développement logiciel (SDK).
2. Toutes les heures, lisez la configuration et l'état du logiciel afin de déterminer les valeurs de consommation pour cette heure. Cela peut inclure la collecte d'une valeur par dimension.
3. Appelez la méthode `meterUsage` sur le client SDK avec les paramètres suivants (appel supplémentaire pour chaque dimension ayant une utilisation) :
  - `timestamp`— Horodatage de l'heure enregistrée (en UTC).
  - `productCode`— Code produit attribué au logiciel.
  - `dimension`— Dimension (ou dimensions) attribuée au logiciel.

- **quantity**— Valeur de consommation par heure.
- **allocations**— (Facultatif) Vous pouvez fournir des allocations pour l'utilisation entre les propriétés que vous suivez. La somme de ces allocations doit correspondre à la consommation totale indiquée dans le registre. Pour l'acheteur, ceux-ci s'affichent sous forme de balises de répartition des coûts potentielles dans ses outils de facturation (tels que la AWS Billing and Cost Management console). L'acheteur doit activer les tags dans son compte pour suivre ses coûts à l'aide de ces tags.

En outre, votre logiciel doit appeler un point de terminaison AWS Marketplace Metering Service local. Votre produit doit disposer d'un point de terminaison régional correctement configuré. Il us-east-1 envoie donc des enregistrements à un us-east-1 point de terminaison et us-west-2 envoie des enregistrements à un us-west-2 point de terminaison. Les appels locaux offrent aux acheteurs une expérience plus stable et évitent les situations dans lesquelles la disponibilité d'une région indépendante pourrait avoir un impact sur les logiciels exécutés dans une autre région.

Lorsque vous envoyez des enregistrements de mesure au service, vous devez vous connecter au service de mesure AWS Marketplace de votre région. Utilisez la méthode `getCurrentRegion()` d'assistance pour déterminer la région dans laquelle l'instance EC2 s'exécute, puis transmettez ces informations de région au `MeteringServiceClient` constructeur. Si vous n'en spécifiez pas Région AWS dans le constructeur du SDK, la us-east-1 région par défaut est utilisée. Si votre application tente de passer des appels interrégionaux vers le service, les appels sont rejetés. Pour plus d'informations, consultez [Déterminer la région actuelle d'une application](#) et [get CurrentRegion \(\)](#).

## Gestion des défaillances

Votre produit doit envoyer des enregistrements de mesure au service, un point de terminaison Internet public, afin que l'utilisation soit collectée et facturée. Étant donné qu'il est possible pour un client de modifier les paramètres réseau de façon à empêcher la livraison de vos enregistrements de mesure, votre produit doit en tenir compte en choisissant un mode d'échec.

### Note

Certaines défaillances de mesure peuvent être des problèmes transitoires liés à la connexion au. AWS Marketplace Metering Service AWS Marketplace recommande vivement d'implémenter des tentatives d'une durée maximale de 30 minutes, avec des interruptions exponentielles, afin d'éviter les pannes de courte durée ou les problèmes de réseau.



En général, les logiciels peuvent échouer et rester ouverts (fournir un message d'avertissement mais conserver des fonctionnalités complètes) ou échouer et se fermer (désactiver toutes les fonctionnalités de l'application jusqu'à ce qu'une connexion ait été rétablie). Vous pouvez choisir d'échouer et de rester ouvert ou fermé, ou autre chose qui soit propre à votre application. Nous vous recommandons vivement de ne pas choisir l'échec avec fermeture après moins de deux heures d'échecs de mesure.

À titre d'exemple d'échec partiellement ouvert, vous pouvez continuer à autoriser l'accès au logiciel, mais sans autoriser l'acheteur à modifier les paramètres de logiciel. Ou bien, un acheteur pourrait toujours accéder au logiciel mais ne serait pas en mesure de créer des utilisateurs supplémentaires. Votre logiciel est chargé de définir et d'appliquer ce mode d'échec. Le mode d'échec de votre logiciel doit être inclus lorsque votre AMI est envoyée, et il ne peut pas être modifié ultérieurement.

## Limitations

Gardez ces limites à l'esprit lors de la conception et de la soumission de votre Service-enabled logiciel de mesure :

- Exigences relatives au rôle IAM et à la passerelle Internet pour vos clients — Vos clients doivent disposer d'une passerelle Internet et lancer votre logiciel avec un rôle IAM avec des autorisations spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation](#). Votre logiciel ne peut pas se connecter au service de mesure si ces deux conditions ne sont pas remplies.
- Impossibilité d'ajouter une nouvelle catégorie d'utilisation ou de modifier une catégorie d'utilisation à un produit de service de mesure existant — Lorsque les clients s'abonnent à votre produit logiciel, ils acceptent les termes et conditions. La modification des catégories d'utilisation des produits avec le service de mesure nécessite un nouveau produit et un nouvel abonnement.
- Impossibilité de modifier les dimensions d'un produit de service de mesure existant — Lorsque les clients s'abonnent à votre produit logiciel, ils acceptent les termes et conditions. La modification des dimensions d'un produit à l'aide du Metering Service exige un nouveau produit et un nouvel abonnement. Vous pouvez ajouter de nouvelles dimensions aux produits existants, dans la limite de 24.
- Absence d'essai gratuit et d'abonnements annuels : les produits Metering Service ne prennent pas en charge les essais gratuits ni les abonnements annuels au lancement.
- Multi-instance ou considérations relatives au déploiement basé sur des clusters : certains logiciels sont déployés dans le cadre d'un déploiement multi-instances. Lorsque vous concevez votre

logiciel, voyez comment et où la consommation est mesurée et où les enregistrements de mesure sont émis.

## Exemple de code

L'exemple de code suivant est fourni pour vous aider à intégrer votre produit AMI aux AWS Marketplace API nécessaires à la publication et à la maintenance de votre produit.

### **MeterUsage** avec balisage de répartition de l'utilisation (facultatif)

L'exemple de code suivant est pertinent pour les produits AMI dotés de modèles de tarification à la consommation. L'exemple Python envoie un enregistrement de mesure avec les balises d'allocation d'utilisation appropriées afin de facturer AWS Marketplace à vos clients des frais de paiement à l'utilisation.

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
# published the product to limited

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time

usageRecord = [
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 2,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
            ]
    },
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 1,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
            ]
    }
]
```

```
    ]  
  
    }  
]  
  
marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")  
  
response = marketplaceClient.meter_usage(  
    ProductCode="testProduct",  
    Timestamp=int(time.time()),  
    UsageDimension="Dimension1",  
    UsageQuantity=3,  
    DryRun=False,  
    UsageAllocations=usageRecord  
)
```

Pour plus d'informations à ce sujet `MeterUsage`, consultez [MeterUsage](#) la référence de AWS Marketplace l'API du service de mesure.

#### Exemple de réponse

```
{ "MeteringRecordId": "string" }
```

## Tarification contractuelle pour les produits AMI sur AWS Marketplace

La tarification contractuelle pour les produits basés sur Amazon Machine Image (AMI) signifie que l'acheteur paie des frais initiaux pour un seul produit AMI ou une seule AMI avec AWS CloudFormation stack. Pour les produits basés sur l'AMI dont la tarification est contractuelle, AWS Marketplace facturez vos clients à l'avance ou selon le calendrier de paiement que vous définissez, en fonction du contrat conclu entre vous et votre client. À partir de ce moment, les clients sont autorisés à utiliser ces ressources. Cette rubrique fournit plus d'informations sur la tarification des contrats.

Pour définir vos prix, choisissez une ou plusieurs durées de contrat que vous proposez aux clients. Vous pouvez entrer des prix différents pour chaque durée de contrat. Vos options sont des durées de 1 mois, 12 mois, 24 mois et 36 mois. Pour les offres privées, vous pouvez définir une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144 mois).

 Note

Les essais gratuits ne sont pas disponibles pour les produits AMI dont les prix sont contractuels.

Choisissez la catégorie qui décrit le mieux la tarification de votre produit. La catégorie de prix apparaît aux clients sur le AWS Marketplace site Web. Vous pouvez choisir entre la bande passante (GB/s, MB/s), les données (Go, Mo, To), les hôtes, les demandes, les niveaux ou les utilisateurs. Si aucune des catégories prédéfinies ne correspond à vos besoins, vous pouvez choisir la catégorie Unités plus générique.

L'offre permet d'y ajouter jusqu'à 24 dimensions. Chaque dimension nécessite les données suivantes :

- **Catégorie de contrats** — Pour les produits contractuels dont la tarification n'est pas basée sur la consommation, vous pouvez choisir une catégorie qui ressemble le plus à la catégorie ou à la dimension du contrat ou choisir des unités si aucune valeur ne ressemble aux unités de la dimension du contrat.
- **Unité des contrats** : choisissez l'une des valeurs disponibles pour les unités correspondant le mieux à vos dimensions en fonction de la catégorie sélectionnée.
- **Dimension des contrats autorisant les achats multiples** — Ce champ est utilisé pour indiquer si une offre est une offre tarifaire échelonnée ou non hiérarchisée :

**Offre échelonnée** — Permet à l'acheteur de souscrire à une seule des dimensions disponibles dans l'offre. Les dimensions d'une offre à plusieurs niveaux ne sont pas fondées sur le concept de quantité. La signature d'un contrat avec une dimension spécifique indique essentiellement que l'acheteur a choisi la caractéristique spécifique indiquée par cette dimension.

**Offre non échelonnée** — Permet au client de se procurer plusieurs dimensions dans le cadre du contrat et lui permet de se procurer plusieurs unités de chacune de ces dimensions.

La définition de la valeur true pour ce champ indique qu'il s'agit d'une offre non hiérarchisée. La définition de la valeur false pour ce champ indique qu'il s'agit d'une offre échelonnée.

Lorsque vous utilisez le formulaire de chargement du produit (PLF) pour créer les contrats de votre produit AMI, vous devez définir les champs suivants pour vos dimensions de tarification :

- **Nom de l'API DimensionX des contrats** — Le nom qui doit apparaître dans la licence générée sur le AWS License Manager compte de l'acheteur. Ce nom est également utilisé comme valeur pour Name in Entitlement dans l'appel CheckoutLicense d'API.
- **Nom d'affichage DimensionX des contrats** : nom destiné au client de la dimension qui sera affiché sur les pages détaillées du produit et d'approvisionnement du site Web. AWS Marketplace Créez un nom convivial. La longueur maximale du nom est de 24 caractères. Une fois que l'annonce est publique, la valeur de ne Name peut pas être modifiée.
- **Description des contrats DimensionX** — Description destinée au client d'une dimension qui fournit des informations supplémentaires sur la dimension du produit, telles que les fonctionnalités fournies par cette dimension spécifique. La longueur maximale de la description est de 70 caractères.
- **DimensionX Quantity des contrats** — Ceci est utilisé pour calculer le prorata en cas de modification d'un accord sur un produit. La valeur de ce champ doit être définie sur 1 pour toutes les offres de contrat. Il ne doit pas être modifié.
- **Contrats DimensionX Tarif sur 1 mois** — Le taux contractuel à facturer pour un mois de droits par rapport à cette dimension. Pour les offres non échelonnées, ce tarif est facturé pour chaque unité de la dimension achetée. Ce champ prend en charge trois décimales.
- **Contrats DimensionX Tarif sur 12 mois** — Le taux contractuel à facturer pour 12 mois de droits par rapport à la dimension. Pour les offres non échelonnées, ce tarif est facturé pour chaque unité de la dimension achetée. Ce champ prend en charge trois décimales.
- **Contrats DimensionX Tarif sur 24 mois** — Le taux contractuel à facturer pour 24 mois de droits par rapport à la dimension. Pour les offres non échelonnées, ce tarif est facturé pour chaque unité de la dimension achetée. Ce champ prend en charge trois décimales.
- **Contrats DimensionX Tarif sur 36 mois** — Le taux contractuel à facturer pour 36 mois de droits par rapport à la dimension. Pour les offres non échelonnées, ce tarif est facturé pour chaque unité de la dimension achetée. Ce champ prend en charge trois décimales.

Exemple : application de stockage de données

|                            | Tarif pour 1 mois | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Tarif pour 36 mois |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Données non chiffrées (Go) | 1,50 USD/Go       | 16,00 USD/Go       | 30,00 USD/Go       | 60,00 \$/GB        |

|                        | Tarif pour 1 mois | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Tarif pour 36 mois |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Données chiffrées (Go) | 1,55 USD/Go       | 16,60 USD/Go       | 31,20 USD/Go       | 61,20 \$/GO        |

## Exemple : produit de surveillance de journaux

|                                                                | Tarif pour 1 mois | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Tarif pour 36 mois |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Basique<br>(10 hôtes surveillés,<br>5 conteneurs surveillés)   | 100 USD           | 1 000 USD          | 2 000 USD          | 4 000 USD          |
| Standard<br>(20 hôtes surveillés,<br>10 conteneurs surveillés) | 200 USD           | 2 000 USD          | 4 000 USD          | 8 000\$            |
| Pro (40 hôtes surveillés,<br>20 conteneurs surveillés)         | 400 USD           | 4 000 USD          | 8 000\$            | 16 000\$           |
| Hôtes supplémentaires surveillés par heure                     | 10\$              | 100 USD            | \$200              | 400 USD            |
| Conteneurs supplémentaires surveillés par heure                | 10\$              | 100 USD            | \$200              | 400 USD            |

 Note

Les tarifs peuvent s'appliquer aux durées suivantes : 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Vous pouvez choisir d'offrir une ou plusieurs de ces options pour votre produit. Les durées doivent être les mêmes dans chaque dimension.

## Exemple

Par exemple, dans le cas où vous avez `ReadOnlyUsers` des `AdminUsers` dimensions, si vous proposez un prix annuel pour `ReadOnlyUsers`, vous devez également proposer un prix annuel pour `AdminUsers`.

## Renouvellements automatiques

Lorsque les clients achètent votre produit par le AWS Marketplace biais de contrats AMI, ils peuvent accepter de renouveler automatiquement les termes du contrat. Les clients continuent de payer leurs droits tous les mois ou pendant 1, 2 ou 3 ans.

Les clients peuvent modifier leurs paramètres de renouvellement à tout moment. Pour plus d'informations, consultez la section [Modification d'un contrat existant](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Associer des licences à des produits basés sur l'AMI à l'aide de AWS License Manager

Pour les produits basés sur Amazon Machine Image (AMI) assortis de tarifs contractuels, vous pouvez utiliser AWS License Manager pour associer des licences à votre produit. AWS License Manager est un outil de gestion des licences qui permet à votre application de suivre et de mettre à jour les licences (également appelées droits) achetées par un client. Une fois l'intégration terminée, vous pouvez publier votre liste de produits sur AWS Marketplace. Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur l'utilisation AWS License Manager pour associer des licences à votre produit basé sur l'AMI.

Pour plus d'informations AWS License Manager, consultez le [guide de AWS License Manager l'utilisateur](#) et la [AWS License Manager](#) section du manuel de référence des AWS CLI commandes.

Pour plus d'informations sur l'intégration AWS License Manager aux produits basés sur l'AMI avec des prix contractuels, consultez la liste des [produits AMI dont le prix est établi par le laboratoire de paiement initial](#) de l'AWS Marketplace atelier des vendeurs.

#### Note

- Les clients ne peuvent pas lancer de nouvelles instances de l'AMI après la période d'expiration du contrat. Toutefois, pendant la durée du contrat, ils peuvent lancer autant d'instances que nécessaire. Ces licences ne sont pas bloquées par un nœud ni liées à des instances particulières.
- Création d'offres privées — Les vendeurs peuvent générer des offres privées pour les produits à l'aide de l'outil de création d'offres privées du Portail de gestion AWS Marketplace.
- Rapports — Vous pouvez configurer des flux de données en configurant un compartiment Amazon S3 dans la section Rapport du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord dans AWS Marketplace](#).

## Rubriques

- [Modèles de licence](#)
- [Flux de travail d'intégration](#)
- [Conditions préalables à l'intégration de License Manager](#)
- [Intégrer un produit basé sur l'AMI avec AWS License Manager](#)
- [Renouvellements et mises à niveau des licences](#)

## Modèles de licence

AWS Marketplace l'intégration AWS License Manager prend en charge deux modèles de licence :

- [Modèle de licence configurable](#)
- [Modèle de licence à plusieurs niveaux](#)



## Modèle de licence configurable

Le modèle de licence configurable (également appelé modèle de licence quantifiable) donne droit à un acheteur à une quantité spécifique de ressources une fois qu'il a acheté une licence.

Vous définissez une dimension tarifaire et un prix unitaire. L'acheteur peut ensuite choisir la quantité de ressources qu'il souhaite acheter.

### Exemple de la dimension tarifaire et du prix unitaire

Vous pouvez définir une dimension tarifaire (telle que la sauvegarde des données) et un prix unitaire (tel que 30 \$/unité)

L'acheteur peut choisir d'acheter 5, 10 ou 20 unités.

Votre produit suit et mesure l'utilisation pour mesurer la quantité de ressources consommées.

Avec le modèle de configuration, les droits sont comptés de deux manières :

- [Licences Drawdown](#)
- [Licences flottantes](#)

### Licences Drawdown

La licence est extraite du pool de licences autorisé lors de l'utilisation. Ce droit est définitivement retiré et ne peut pas être restitué au pool de licences.

### Exemple du traitement d'une quantité limitée de données

Un utilisateur a le droit de traiter 500 Go de données. Au fur et à mesure qu'ils continuent à traiter les données, la quantité est prélevée dans le pool de 500 Go jusqu'à ce que toutes les licences de 500 Go soient consommées.

Pour les licences de prélèvement, vous pouvez utiliser l'opération `CheckoutLicense` API pour vérifier les unités de licence consommées.

### Exemple de sauvegarde vers Amazon S3 pour un certain nombre d'unités/an

Vous disposez d'un produit de stockage qui permet de sauvegarder des données sur Amazon Simple Storage Service pour un maximum de 1024 unités pendant un an. Votre application peut être lancée à l'aide de plusieurs instances Amazon EC2. Votre application dispose d'un mécanisme permettant

de suivre et d'agréger les données. Votre logiciel appelle l'opération CheckoutLicense API avec l'identifiant du produit à chaque sauvegarde ou à intervalles réguliers pour mettre à jour les quantités consommées.

Dans cet exemple, votre logiciel appelle CheckoutLicense pour extraire 10 unités de données. Lorsque la capacité totale atteint la limite de sauvegarde achetée par le client, l'appel d'API échoue.

### Demande

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PERPETUAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

### Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PERPETUAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "DataConsumption",
      "Count": 10,
      "Units": "Count",
      "Value": "Enabled"
    }
  ],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02:36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

### Licences flottantes

La licence est renvoyée dans le pool contenant le nombre de licences autorisé après utilisation.

Exemple du nombre d'utilisateurs par rapport à une limite supérieure fixe

Un utilisateur a droit à 500 utilisateurs simultanés sur l'application. Au fur et à mesure que les utilisateurs se connectent et se déconnectent, les utilisateurs sont tirés au sort et renvoyés dans le

pool de 500 utilisateurs. Cependant, l'application ne peut pas attirer plus de 500 utilisateurs du pool car 500 utilisateurs simultanés constituent la limite supérieure fixe.

Pour les licences flottantes, vous pouvez utiliser l'opération `CheckInLicense` API pour renvoyer les unités de licence au pool d'autorisations.

### Exemple du nombre d'utilisateurs simultanés pendant un an

Le prix de votre produit est basé sur le nombre d'utilisateurs simultanés. Le client achète une licence pour 10 utilisateurs pendant un an. Le client lance le logiciel en fournissant des autorisations Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Lorsqu'un utilisateur se connecte, votre application appelle l'opération `CheckoutLicense` API pour réduire la quantité de 1. Lorsque l'utilisateur se déconnecte, l'application renvoie cette licence au pool en appelant l'opération `CheckInLicense` API. Si vous n'appellez pas `CheckInLicense`, l'unité de licence sera automatiquement enregistrée au bout d'une heure.

#### Note

Dans la demande suivante, il ne s'agit pas d'une valeur d'espace réservé mais de la valeur réelle de l'empreinte digitale avec laquelle toutes les licences seront publiées.

### Demande

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=ReadOnlyUSers, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

### Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "ReadOnlyUsers",
      "Count": 10,
```

```

    "Units": "Count",
    "Value": "Enabled"
  },
  "Expiration": "2021-04-22T19:02: 36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

```

## Modèle de licence à plusieurs niveaux

Le modèle de licence hiérarchisée permet à un acheteur d'accéder à un niveau spécifique, ou niveau, de fonctionnalités de l'application une fois qu'il a acheté une licence.

Vous créez des niveaux pour votre produit, tels que Basic, Intermediate et Premium. L'acheteur sélectionne ensuite l'un des niveaux prédéfinis.

L'application n'a pas besoin de suivre ou de mesurer l'utilisation de l'application.

Avec le modèle de licence à plusieurs niveaux, les droits ne sont pas pris en compte mais indiquent un niveau de service acheté par le client.

Si vous souhaitez proposer des fonctionnalités groupées, nous vous recommandons d'utiliser le modèle de licence hiérarchisée.

### Exemple des niveaux de base, intermédiaire et premium

Un client peut signer un contrat pour l'un des trois niveaux possibles du logiciel : Basic, Intermediate ou Premium. Chacun de ces niveaux a sa propre tarification. Votre logiciel peut identifier le niveau auquel le client s'est inscrit en invoquant l'opération `CheckoutLicense` API et en spécifiant tous les niveaux possibles dans la demande.

La réponse à la demande contient le droit correspondant au niveau que le client a acheté. Sur la base de ces informations, le logiciel peut fournir une expérience client appropriée.

### Demande

```

linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \

```

```
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None" "Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"
```

## Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "IntermediateTier",
      "Units": "None"
    }
  ],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02:36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## Flux de travail d'intégration

Les étapes suivantes montrent le flux de travail permettant d'intégrer votre produit AMI à AWS License Manager :

1. Le vendeur crée un produit avec AWS License Manager intégration.
2. Le vendeur met en vente le produit sur AWS Marketplace.
3. L'acheteur trouve le produit dessus AWS Marketplace et l'achète.
4. Une licence est envoyée à l'acheteur dans son Compte AWS.
5. L'acheteur utilise le logiciel en lançant l'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), la tâche Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou le logiciel du pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Le client déploie le logiciel en utilisant un rôle IAM.
6. Le logiciel lit la licence enregistrée sur le AWS License Manager compte de l'acheteur, découvre les droits achetés et fournit les fonctionnalités en conséquence.

### Note

License Manager n'effectue aucun suivi ni aucune mise à jour ; cela est effectué par l'application du vendeur.

## Conditions préalables à l'intégration de License Manager

Avant de publier le produit, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit AMI dans Portail de gestion AWS Marketplace le et notez son code produit.
2. Remplissez le formulaire de chargement du produit (PLF) avec les informations de prix nécessaires et renvoyez-le pour traitement.
3. Utilisez un rôle IAM pour la tâche ou le module exécutant votre application avec les autorisations IAM nécessaires pour appeler `CheckoutLicenseExtendLicenseConsumption`, et `CheckInLicense`

Les autorisations IAM requises sont détaillées dans la politique IAM suivante.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "license-manager:CheckoutLicense",
        "license-manager:GetLicense",
        "license-manager:CheckInLicense",
        "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
        "license-manager:ListReceivedLicenses"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. Effectuez un appel test à l'opération `RegisterUsage` API avec un enregistrement de toutes les dimensions de tarification que vous avez définies.

## Intégrer un produit basé sur l'AMI avec AWS License Manager

Vous pouvez intégrer votre produit basé sur l'AMI à License Manager à l'aide de l'[AWS License Manager API](#). Lancez les instances Amazon EC2 à l'aide de produits basés sur l' AWS Marketplace AMI.

### Note

Assurez-vous d'avoir terminé le [the section called “Conditions préalables à l'intégration de License Manager”](#) avant d'exécuter la procédure suivante.

Pour intégrer votre produit basé sur l'AMI à License Manager

1. Exécutez la procédure dans [the section called “Création d'une licence de test dans License Manager”](#). Vous devez créer une licence de test dans License Manager pour tester votre intégration.
2. Exécutez l'opération d'[GetLicense](#) API à l'aide de la licence Amazon Resource Name (ARN) que vous avez obtenue à l'étape 1. Notez la valeur de l'KeyFingerprintattribut de la GetLicense réponse pour une utilisation ultérieure.
3. Téléchargez et incluez le dernier AWS SDK public dans votre application.
4. Pour vérifier que l'acheteur est autorisé à utiliser une licence pour votre application, exécutez l'opération [CheckoutLicense](#) API. Utilisez les détails des droits et l'empreinte clé de la licence de test que vous avez obtenue à l'étape 1.

Si aucun droit n'est trouvé pour la licence ou si le nombre maximum d'autorisations est dépassé, l'opération d'CheckoutLicenseAPI revient. NoEntitlementsAllowedException Si les droits sont valides ou peuvent être utilisés, l'CheckoutLicenseopération renvoie une réponse réussie avec les droits demandés et leurs valeurs.

5. (Obligatoire pour les droits flottants uniquement) Exécutez l'opération d'[CheckinLicense](#) API en utilisant celui LicenseConsumptionToken qui a été reçu dans la CheckoutLicense réponse. Cette action permet de réintégrer les droits précédemment retirés dans le pool des droits disponibles.
6. Après avoir vérifié avec succès l'intégration de License Manager avec la licence de test que vous avez créée à l'étape 1, mettez à jour l'empreinte de clé de votre code sur `aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint`. Vous êtes maintenant prêt à travailler avec les licences émises par AWS Marketplace.

Suivez le processus de publication de l'application pour un produit AMI, puis soumettez le produit au AWS Marketplace processus de publication du produit.

### Création d'une licence de test dans License Manager

Vous utilisez la version 2 de AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer une licence de test dans AWS License Manager. Cette licence de test est uniquement utilisée pour vérifier et tester l'AWS License Manager intégration. Une fois le test terminé, vous pouvez supprimer la licence de test. La licence réelle est générée à l'AWS Marketplace aide d'une empreinte numérique différente.

AWS Marketplace prend en charge deux types de droits dans AWS License Manager. Toutefois, un seul type peut être activé pour un produit. Lorsque vous créez une licence, y compris une licence de test, vous devez spécifier l'un des types de droits suivants :

**Droits à plusieurs niveaux :** le modèle de licence à plusieurs niveaux permet au client d'accéder à certaines fonctionnalités de l'application. Les clients ne peuvent pas définir la quantité d'unités qu'ils souhaitent acheter. Ils peuvent toutefois sélectionner un seul package ou niveau prédéfini. Les clients peuvent modifier le contrat ultérieurement pour s'abonner à un autre niveau.

**Droits configurables** — Le modèle de licence configurable accorde des droits à une certaine quantité de ressources lorsque le client achète une licence. Le client choisit la quantité d'unités qu'il souhaite acheter pendant le processus d'abonnement et sera facturé en fonction du prix unitaire. Les clients peuvent également s'abonner à plusieurs dimensions.

Les paramètres requis pour une utilisation dans le fonctionnement de l'CheckoutLicenseAPI sont les suivants :

- **CheckoutType**— Les valeurs valides sont `Perpetual` ou `Provisional` :
  - **Perpetual**— Utilisé lorsque le nombre de droits retirés sera épuisé du pool. Exemple : l'acheteur a le droit de traiter 500 Go de données. Au fur et à mesure qu'ils continuent à traiter les données, la quantité est prélevée et épuisée du pool de 500 Go. Obtient le statut d'une licence achetée indiquant si la licence est expirée ou sur le point d'expirer pour envoyer une notification au client.
  - **Provisional**— Utilisé pour les droits de licence flottants où les droits sont retirés du pool et renvoyés après utilisation. Exemple : l'utilisateur a droit à 500 utilisateurs simultanés dans l'application. Au fur et à mesure que les utilisateurs se connectent et se déconnectent, les utilisateurs sont tirés au sort et renvoyés dans le pool de 500 utilisateurs. Pour plus d'informations sur les droits de licence flottants, consultez la section [Licences émises par le vendeur dans AWS License Manager](#).



- **ClientToken**— Identifiant unique distinguant majuscules et minuscules pour garantir que le résultat exact est le même quel que soit le nombre de tentatives. Nous vous recommandons d'utiliser un identifiant unique universel (UUID) aléatoire pour chaque demande.

- **Entitlements**— Liste des droits à vérifier.

- Pour les droits échelonnés, fournissez **Name** et **Unit** propriétés comme suit :

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "None"
}
```

- Pour les droits configurables **NameUnit**, fournissez **Value** propriétés comme suit :

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "<Entitlement_Unit>",
  "Value": <Desired_Count>{
  }
```

- **KeyFingerprint**— Utilisez cette empreinte digitale pour vérifier que la licence est délivrée par AWS Marketplace. L'empreinte clé des licences délivrées par AWS Marketplace est la suivante :

```
aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
```

- **Product SKU**— Identifiant de produit au format GUID (Global Unique Identifier) associé à un AWS Marketplace produit.

### Exemple d'un droit configurable

Voici un exemple de demande qui utilise l'opération **CheckoutLicense** d'API pour extraire un droit configurable nommé **PowerUsers**.

```
aws license-manager checkout-license \
  product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
  checkout-type "PROVISIONAL" \
  client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
  "Statement":[
```

```
entitlements "Name=PowerUsers,Value=1,Unit=Count" \  
key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

## Exemple d'un droit à plusieurs niveaux

Voici un exemple de demande qui utilise l'opération d'CheckoutLicenseAPI pour extraire un droit de fonctionnalité nomméEnterpriseEdition.

```
aws license-manager checkout-license \  
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \  
--checkout-type "PROVISIONAL" \  
--client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \  
--entitlements "Name=EnterpriseEdition,Unit=None" \  
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

Pour créer une licence de test pour votre produit basé sur l'AMI

1. À partir de votre environnement local sur lequel la AWS CLI version v2 est installée, exécutez le script suivant. Le script crée la licence de test et configure les détails appropriés du produit.

### Note

Utilisez un test Compte AWS différent de celui Compte AWS dans lequel vous déployez et testez votre logiciel. Les licences ne peuvent pas être créées, accordées et retirées de la même manière Compte AWS.

```
#!/bin/bash  
  
# Replace with intended product ID on AWS Marketplace  
PRODUCT_ID=<REPLACE-WITH-PRODUCT-ID>  
  
# Replace with license recipient's AWS Account ID  
BENEFICIARY_ACCOUNT_ID=<REPLACE-WITH-BENEFICIARY-ACCOUNT-ID>  
  
# Replace with your product's name  
PRODUCT_NAME="Test Product"  
  
# Replace with your seller name on AWS Marketplace  
SELLER_OF_RECORD="Test Seller"
```

```
# Replace with intended license name
LICENSE_NAME="AWSMP Test License"

# Replace the following with desired contract dimensions
# More info here: https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/APIReference/API_Entitlement.html
# Example "configurable entitlement"
ENTITLEMENTS='[
  {
    "Name": "ReadOnly",
    "MaxCount": 5,
    "Overage": false,
    "Unit": "Count",
    "AllowCheckIn": true
  }
]'
# Example "tiered entitlement"
# ENTITLEMENTS='[
#   {
#     "Name": "EnterpriseUsage",
#     "Value": "Enabled",
#     "Unit": "None"
#   }
# ]'

# Format "yyyy-mm-ddTHH:mm:ss.SSSZ"
# This creates a validity period of 10 days starting the current day
# Can be updated to desired dates
VALIDITY_START=$(date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)
VALIDITY_END=$(date --date="+10 days" +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%SZ)

# Configuration for consumption of the license as set on Marketplace products
CONSUMPTION_CONFIG='{
  "RenewType": "None",
  "ProvisionalConfiguration": {
    "MaxTimeToLiveInMinutes": 60
  }
}'

# License's home Region
HOME_REGION=us-east-1

# License issuer's name
```

```
ISSUER=Self
```

```
# Run AWS CLI command to create a license
aws license-manager create-license \
  --license-name "${LICENSE_NAME}" \
  --product-name "${PRODUCT_NAME}" \
  --product-sku "${PRODUCT_ID}" \
  --issuer Name="${ISSUER}" \
  --beneficiary "${BENEFICIARY_ACCOUNT_ID}" \
  --validity 'Begin="""${VALIDITY_START}""",End="""${VALIDITY_END}"""' \
  --entitlements "${ENTITLEMENTS}" \
  --home-region "${HOME_REGION}" \
  --region "${HOME_REGION}" \
  --consumption-configuration "${CONSUMPTION_CONFIG}" \
  --client-token $(uuidgen)
```

2. Accordez la licence à l'aide de la AWS License Manager console. Pour plus d'informations, consultez la section [distribuer un droit](#) dans le Guide de l'utilisateur du License Manager.
3. Connectez-vous au compte Compte AWS qui fait office de compte acheteur sur lequel vous déploierez et testerez votre logiciel. Il doit être Compte AWS différent de celui Compte AWS qui a créé et accordé la licence.
4. Accédez à la AWS License Manager console pour accepter et activer les licences accordées. Pour plus d'informations, consultez la section [Gérer les licences que vous avez accordées](#) dans le Guide de l'utilisateur du License Manager.
5. Exécutez la commande suivante dans votre environnement.

```
# The following example uses a key fingerprint that should match the test license
you created.
# When checking out an actual AWS Marketplace created license, use the following
fingerprint:
# aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
aws license-manager checkout-license \
  --product-sku <REPLACE-WITH-PRODUCT-ID> \
  --checkout-type PROVISIONAL \
  --key-fingerprint "aws:<ACCOUNT-ID-WHERE-YOU-CREATED-TEST-LICENSE>:Self:issuer-
fingerprint" \
  --entitlements "Name=ReadOnly,Value=1,Unit=Count" \
  --client-token $(uuidgen)
```

La commande précédente utilise PROVISIONAL comme valeur du CheckoutType paramètre. Si le droit utilise une licence de prélèvement, utilisez-la PERPETUAL pour la valeur.

## Appels d'API License Manager

Pour gérer les licences stockées dans le compte License Manager du client, votre logiciel peut utiliser les appels d'API suivants :

- **GetLicense**— Obtient le statut d'une licence achetée indiquant si la licence est expirée ou sur le point d'expirer pour envoyer une notification au client.
- **CheckoutLicense**— Découvre les licences que l'utilisateur a achetées. Vous pouvez également l'utiliser pour mettre à jour la quantité de licences lorsque l'utilisateur a consommé une certaine quantité de licences. Avec **CheckoutLicense**, vous pouvez continuer à vérifier les quantités de licences utilisées par le client. Lorsque le client a épuisé toutes les licences, cet appel renvoie un message d'erreur. Pour plus d'informations sur la cadence de course suggérée **CheckoutLicense**, consultez [the section called “Renouvellements et mises à niveau des licences”](#).
- **ExtendLicenseConsumption**— En cas de dimensions flottantes, lorsque le logiciel extrait une licence, il la renvoie automatiquement au pool au bout de 60 minutes. Si vous souhaitez prolonger la durée d'extraction de la licence, votre logiciel peut vous appeler **ExtendLicenseConsumption** pour prolonger la licence de 60 minutes supplémentaires.
- **CheckInLicense**— En cas de dimensions flottantes, lorsque vous souhaitez renvoyer la licence au pool de droits, utilisez **CheckInLicense**.
- **ListReceivedLicenses**— Répertorie les licences achetées par l'acheteur.

## Renouvellements et mises à niveau des licences

Les clients peuvent renouveler ou mettre à niveau leurs licences sur le Portail de gestion AWS Marketplace. Une fois qu'ils ont effectué un achat supplémentaire, ils AWS Marketplace génèrent une nouvelle version de la licence qui reflète les nouveaux droits. Votre logiciel lit les nouveaux droits à l'aide des mêmes appels d'API. Vous n'avez rien à faire de différent en termes d'intégration du License Manager pour gérer les renouvellements et les mises à niveau.

En raison des renouvellements de licence, des mises à niveau, des annulations, etc., nous recommandons que votre produit effectue l'appel d'**CheckoutLicenseAPI** à un rythme régulier pendant son utilisation. En utilisant le fonctionnement de l'**CheckoutLicenseAPI** à une cadence régulière, le produit peut détecter les modifications des droits, telles que les mises à niveau et les expirations.

Nous vous recommandons d'effectuer l'appel **CheckoutLicense** d'API toutes les 15 minutes.

# Recevoir des notifications Amazon SNS pour les produits AMI sur AWS Marketplace

## Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace AMI sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits AMI à SNS, ils continueront à fonctionner. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements liés aux accords AMI avec Amazon EventBridge](#).

Pour recevoir des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients pour vos produits, vous pouvez vous abonner aux rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) qui vous ont été fournies lors AWS Marketplace de la création du produit. Par exemple, vous pouvez savoir quand les clients acceptent une offre privée. [Rubrique Amazon SNS : Notification d'abonnement aws-mp](#) est une rubrique Amazon SNS disponible pour les produits AMI. Cette rubrique vous informe lorsqu'un acheteur s'abonne ou se désabonne à un produit. Cette notification est disponible pour les modèles de tarification horaire, y compris les modèles de tarification horaire et horaire avec tarification annuelle. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

## Note

Au cours du processus de création du produit, une rubrique Amazon SNS est créée pour votre produit. Pour vous abonner aux notifications, vous avez besoin du nom de ressource Amazon (ARN) de la rubrique Amazon SNS (par exemple, `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`). L'ARN n'est pas disponible sur le portail des vendeurs pour les produits de serveur. Contactez l'[équipe AWS Marketplace des opérations](#) pour demander l'ARN.

## Rubriques

- [Rubrique Amazon SNS : Notification d'abonnement aws-mp](#)
- [Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à la rubrique Amazon SNS](#)

## Rubrique Amazon SNS : Notification d'abonnement aws-mp

Chaque message de la aws-mp-subscription-notification rubrique relative à l'subscribe-failaction subscribe-success et a le format suivant.

```
{
  "action": "action-name",
  "customer-identifiant": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXXX",
  "offer-identifiant": "offer-abcexample123"
}
```

Elles *<action-name>* varient en fonction de la notification. Les actions possibles sont les suivantes :

- subscribe-success
- subscribe-fail
- unsubscribe-pending
- unsubscribe-success

Le offer-identifiant n'est inclus dans la notification que lorsque l'action est subscribe-success ou unsubscribe-fail. Il n'est pas inclus dans les notifications lorsque l'action est unsubscribe-pending ou unsubscribe-success. Pour les offres créées avant janvier 2024, cet identifiant est inclus dans la notification uniquement pour les offres privées. Pour les offres créées en janvier 2024 et ultérieurement, cet identifiant est inclus dans les notifications de toutes les offres, y compris les offres privées et les offres publiques.

Pour plus d'informations sur les types d'offres, consultez la réponse de l'[DescribeEntity API](#) ou la visibilité de l'offre d'un accord dans le tableau de [bord des renouvellements des accords](#).

### Note

Pour [DescribeEntity l'API](#), si vous trouvez une facette de ciblage Compte AWS dans le compte de la règle de ciblage pour cette offre, il s'agit d'une offre privée. S'il n'existe pas Compte AWS de règle de ciblage intégrée au compte pour cette offre, il s'agit d'une offre publique.

## Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à la rubrique Amazon SNS

Nous vous recommandons de souscrire une file d'attente Amazon SQS aux rubriques SNS fournies. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'une file d'attente SQS et l'abonnement de la file d'attente à une rubrique Amazon [SQS, consultez la section Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à une rubrique Amazon SNS dans](#) le manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.

### Note

Vous ne pouvez vous abonner à des rubriques AWS Marketplace SNS qu'à partir du Compte AWS site utilisé pour vendre les produits. Vous pouvez toutefois transférer les messages vers un autre compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Envoyer des messages Amazon SNS à une file d'attente Amazon SQS d'un autre compte dans](#) le manuel Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

## Interrogation de la file d'attente SQS pour accéder aux notifications

Une fois que vous avez inscrit votre file d'attente SQS à une rubrique SNS, les messages sont stockés dans SQS. Vous devez définir un service qui interroge en permanence la file d'attente, recherche les messages et les traite en conséquence.

## Gestion des événements liés aux accords AMI avec Amazon EventBridge

Vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour recevoir des notifications concernant les modifications apportées aux contrats clients pour vos produits AMI sur AWS Marketplace. Des événements sont envoyés en cas de modification du cycle de vie des contrats, afin que vous puissiez savoir quand les clients s'abonnent, modifient ou annulent. Ces événements jouent deux rôles principaux :

- Fabricant — Le fabricant du produit d'origine (ISV) dans le cadre d'un accord de revente avec un partenaire de distribution (CPPO).
- Proposant — La partie qui propose l'offre directement à l'acheteur. Il s'agit de l'ISV pour les offres directes ou du partenaire de distribution pour les offres CPPO.



Deux modèles de vente distincts déterminent si vous, en tant qu'ISV, agissez en tant que fabricant ou en tant que proposant. Votre rôle détermine les notifications que vous recevez EventBridge.

| Schéma de vente                            | Description                                                                                                  | Le rôle de l'ISV                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Marketplace offre publique ou privée   | Vous soumettez une offre ou un accord directement à l'acheteur.                                              | À la fois fabricant et proposant |
| Offre privée du partenaire de distribution | Un partenaire de distribution autorisé à revendre votre produit propose une offre ou un accord à l'acheteur. | Fabricant                        |

## EventBridge événements pour les produits AMI

Lorsqu'une AWS Marketplace transaction a lieu, EventBridge envoie des événements à votre bus d'événements par défaut. Votre rôle en tant que fabricant ou fournisseur détermine les événements que vous recevez.

| Nom de l'événement                                                             | Initié par                                                                                      | Réponse                                                                                                                                                     | Destinataire           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contrat d'achat créé - Fabricant/<br>Contrat d'achat créé - Proposant          | Un nouvel accord est créé, un accord existant est remplacé ou un accord existant est renouvelé. | Le contrat d'achat est enregistré et des mesures après-vente sont prises. Utilisez l'DescribeAgreement API pour récupérer les détails complets de l'accord. | Fabricant et proposeur |
| Contrat d'achat modifié - Constructeur/<br>Contrat d'achat modifié - Proposant | Un accord existant est modifié.                                                                 | L'enregistrement du contrat d'achat est mis à jour.                                                                                                         | Fabricant et proposeur |
| Contrat d'achat terminé - Fabricant/<br>Contrat d'achat résilié - Proposant    | Un accord a expiré, est annulé ou est résilié.                                                  | La clôture du contrat d'achat est enregistrée.                                                                                                              | Fabricant et proposeur |

| Nom de l'événement                 | Initié par                                                           | Réponse                                                                                            | Destinataire         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Licence mise à jour - Fabricant    | La licence d'un client pour le produit a été fournie ou mise à jour. | Mettez à jour les enregistrements internes pour refléter l'état actuel de la licence du client.    | Fabricant uniquement |
| Licence déprovisionnée - Fabricant | La licence d'un client pour le produit est révoquée.                 | Mettez à jour les enregistrements internes pour indiquer que le client n'a plus de licence active. | Fabricant uniquement |

#### Note

Les événements de licence ne sont envoyés que pour les accords AMI associés à une licence.

AWS gère automatiquement le comptage des produits AMI. Vous n'avez aucune action à entreprendre en réponse à ces événements pour satisfaire aux exigences des clients. Utilisez les événements de licence pour tenir vos dossiers internes à jour avec l'état de la licence active du client.

#### Note

Les types d'événements liés au contrat d'achat pour le fabricant et le proposant sont presque identiques, à l'exception de la présence d'un identifiant d'autorisation de revente. Pour éviter les messages redondants, seul l'événement du contrat d'achat du proposant est envoyé lorsque vous êtes à la fois le fabricant et le proposant.

Pour obtenir la liste complète des types d'événements et leurs schémas détaillés, consultez [EventBridge Événements Amazon](#) le Guide du vendeur.

## EventBridge Intégrez à votre produit AMI

EventBridge À utiliser pour suivre les événements du cycle de vie des contrats pour votre inscription à l'AMI dans AWS Marketplace.

- Les règles relatives aux événements définissent la manière de réagir à un événement.
- Les modèles d'événements sont définis dans les règles des événements et vous permettent de filtrer les types d'événements spécifiques envoyés à votre bus d'événements par défaut. Des modèles de modèles pour chaque type d'événement sont disponibles dans la EventBridge console. À l'étape de configuration du modèle d'événement, sélectionnez les AWS services comme source d'événements et les AWS Marketplace accords et licences comme AWS service.
- Tous les types d'événements liés aux AWS Marketplace accords et licences utilisent la structure suivante :

```
{
  "detail-type": ["e.g. Purchase Agreement Ended - Manufacturer"],
  "source": ["aws.agreement-marketplace"]
}
```

- Les cibles sont des ressources qui reçoivent des événements lorsqu'ils correspondent au modèle d'événements défini pour une règle. De nombreux AWS services s'intègrent à Amazon API Gateway EventBridge et peuvent servir de cibles AWS Step Functions, notamment des AWS Lambda fonctions.

Pour plus d'informations sur la configuration EventBridge des règles, consultez [Getting started : Create an Amazon EventBridge Event Bus rule](#).

## Liste de contrôle des produits AMI pour AWS Marketplace

Avant de soumettre votre produit Amazon Machine Image (AMI) à AWS, utilisez cette liste de contrôle pour valider votre soumission. Le respect de ces exigences contribuera à garantir un processus de publication efficace.

### Utilisation du produit

- AMI est prêt pour la production.
- L'utilisation du produit n'est pas limitée par le temps ou par d'autres mesures.
- AMI est compatible avec l'expérience d'expédition en un clic.
- Tout ce qui est requis pour utiliser le produit est contenu dans le logiciel, notamment les applications clientes. Les produits qui nécessitent des dépendances externes, tels que les progiciels ou les applications clientes, suivent les [Politiques d'utilisation des produits](#) règles qui incluent une divulgation appropriée.

- L'AMI répond aux exigences [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#).
- Aucune licence supplémentaire n'est requise pour utiliser le produit.
- L'acheteur n'a pas à fournir d'informations personnelles identifiables (par exemple, son adresse e-mail) pour utiliser le produit.

## Préparation de l'AMI

- Le nom et la description de votre produit doivent correspondre au champ Description du produit AMI que vous fournissez.
- Utilisez la virtualisation matérielle des machines virtuelles (HVM) et une architecture 64 bits.
- Le produit ne contient aucune vulnérabilité, logiciel malveillant ou virus connus.
- Les clients peuvent accéder à l'instance via le réseau et utiliser l'accès administratif.
- Aucun secret codé en dur n'est présent sur l'AMI. Des exemples de secrets codés en dur incluent les mots de passe par défaut pour les utilisateurs et les services du système, les clés privées et les informations d'identification.
- Aucune clé publique autorisée SSH codée en dur n'est présente sur l'AMI.
- Le test de validation « Ajouter une version » se termine avec succès sans problème.

## Windows AMIs

- Pour les systèmes d'exploitation Windows Server 2012 et versions ultérieures, votre AMI utilise la dernière version de [EC2Launch v2](#).
- Si vous utilisez EC2 Launch v2, procédez comme suit :
  - Dans [les paramètres d'Amazon EC2 Launch](#), choisissez Aléatoire sous Définir le compte administrateur pour qu'un mot de passe administrateur soit généré lors de l'exécution.
  - Dans les [paramètres Amazon EC2 Launch](#), sélectionnez Réactiver et démarrer le service SSM après Sysprep.
  - Ajoutez UserData à la [configuration des tâches EC2 v2](#).
- Pour Windows Server 2012 et versions ultérieures, évitez d'utiliser [EC2Config](#). Si EC2 Config est requis, assurez-vous d'utiliser la dernière version.
- Si vous utilisez EC2 Config, activez les paramètres suivants dans les [fichiers de paramètres](#) de votre AMI :
  - Ec2SetPassword

- `Ec2WindowsActivate`
- `Ec2HandleUserData`
- Assurez-vous qu'aucun compte invité ou utilisateur de poste de travail distant n'est présent.

## Linux AMIs

- La connexion à distance en tant que superutilisateur est interdite.
- L'accès à distance par mot de passe est interdit.

## Formulaire de chargement du produit ou onglet Produit

- Tous les champs obligatoires sont remplis.
- Toutes les valeurs se situent dans les limites de caractères spécifiées.
- Tout se URLs charge sans erreur.
- La largeur de l'image du produit est d'au moins 110 pixels et se situe entre 1:1 et 2:1.
- La tarification est spécifiée pour tous les types d'instances activés (pour les modèles de tarification horaire, mensuelle basée sur l'heure et annuelle basée sur l'heure).
- La tarification mensuelle est spécifiée (pour les modèles de tarification mensuels et mensuels basés sur les heures).

## AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace

AWS Marketplace applique les politiques suivantes pour tous les produits et offres Amazon Machine Image (AMI). Les politiques décrites dans cette section visent à fournir aux clients une plate-forme informatique sûre, sécurisée et fiable.

Tous les produits et leurs métadonnées associées sont examinés lors de leur soumission afin de s'assurer qu'ils respectent ou dépassent AWS Marketplace les politiques en vigueur. Ces politiques sont régulièrement mises à jour pour s'aligner sur l'évolution des directives de sécurité. AWS Marketplace analyse en permanence les produits pour vérifier que les offres existantes continuent de répondre aux modifications apportées à ces exigences. Si un produit n'est pas conforme, nous AWS Marketplace contacterons le vendeur pour le mettre à jour afin qu'il réponde aux nouvelles normes. Dans certains cas, les produits peuvent être temporairement indisponibles

pour les nouveaux abonnés jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Ce processus permet de maintenir la sécurité et la fiabilité de la AWS Marketplace plateforme pour tous les utilisateurs.

Avant de soumettre votre produit, nous vous recommandons vivement d'utiliser la fonctionnalité de [test « Ajouter une version »](#) Portail de gestion AWS Marketplace pour garantir la conformité avec les politiques en vigueur.

## Rubriques

- [Politiques relatives aux vendeurs de produits AMI](#)
- [Stratégies de sécurité](#)
- [Politiques d'architecture](#)
- [Instructions d'utilisation du produit AMI](#)
- [Politiques relatives aux versions des produits AMI](#)
- [Exigences relatives aux produits FPGA](#)
- [Politiques relatives aux informations des clients](#)
- [Politiques d'utilisation des produits](#)

## Politiques relatives aux vendeurs de produits AMI

Toutes les AMI doivent respecter les politiques relatives aux vendeurs suivantes :

- Par défaut, AWS Marketplace les vendeurs sont limités à un maximum de 75 offres publiques de produits AMI. Tous les vendeurs dépassant leur limite sont soumis à un examen périodique des performances et peuvent être tenus de limiter les offres sous-performantes. AWS Marketplace peut accorder et révoquer les augmentations de cette limite à sa seule discrétion.

## Stratégies de sécurité

### Politiques générales

Toutes les AMI doivent respecter les politiques suivantes :

- Les AMI doivent réussir tous les contrôles de sécurité effectués par l'[outil d'analyse des AWS Marketplace AMI](#), afin de ne pas détecter de vulnérabilités ou de programmes malveillants connus.

- Les AMI doivent utiliser les systèmes d'exploitation et les logiciels actuellement pris en charge. Les systèmes d'exploitation et les logiciels arrivés en fin de vie ne sont pas autorisés.
- Les AMI ne doivent pas dater de plus de deux ans à compter de leur date de création. Les AMI qui dépassent cet âge ne sont pas autorisées.
- Password-based l'authentification pour les services d'instance est interdite. Cela s'applique même si le mot de passe est généré, réinitialisé ou défini par l'utilisateur au lancement. Les mots de passe vides ou nuls ne sont pas autorisés.

#### Exceptions :

- Mots de passe d'administrateur générés par EC2Config/EC2Launch des instances Windows.
- Non-administrative accès aux services hôtes (par exemple, les applications Web) en l'absence d'autres méthodes d'authentification. Si des mots de passe forts sont utilisés, ils doivent être générés de manière aléatoire pour chaque instance, utilisés une fois par l'administrateur du service pour l'authentification initiale et modifiés immédiatement après la première connexion.
- L'AMI ne doit pas contenir de secrets codés en dur tels que les mots de passe des utilisateurs et des services du système (y compris les mots de passe hachés), les clés privées ou les informations d'identification.
- Les AMI ne doivent pas demander AWS d'informations d'identification pour accéder aux AWS services. Si votre produit nécessite un accès aux AWS services, un rôle à privilèges minimaux Gestion des identités et des accès AWS (IAM) doit être attribué à une instance. Les utilisateurs peuvent créer des rôles manuellement ou à l'aide d'un CloudFormation modèle. Lorsque le lancement d'une seule AMI est activé pour les produits dotés d'un mode CloudFormation de livraison, les instructions d'utilisation doivent inclure des instructions claires pour créer des rôles IAM dotés de privilèges minimaux. Pour plus d'informations, consultez la section [Livraison de votre AMI-based produit à l'aide](#) de AWS CloudFormation.
- Un vendeur ne doit pas avoir accès aux instances gérées par un client. Si un tel accès est nécessaire à des fins d'assistance ou à d'autres fins, le client peut être invité à l'activer explicitement.

## Politiques d'accès SSH (Secure Shell)

Outre les [politiques générales](#), les AMI fournissant un accès SSH (Secure Shell) doivent respecter les politiques de sécurité suivantes :

- Les AMI ne doivent pas autoriser l'authentification par mot de passe via SSH. Pour garantir cela, dans votre `sshd_config` fichier, définissez `PasswordAuthentication` sur `no`.

- Les AMI doivent désactiver les connexions à distance basées sur un mot de passe pour les comptes de superutilisateurs. Pour plus d'informations, voir [Désactiver les connexions à distance basées sur un mot de passe pour](#) l'utilisateur root.
- Les AMI ne doivent pas contenir de clés publiques autorisées pour l'accès SSH.
- Le protocole SSH sur les AMI doit être accessible aux procédures de vérification AWS Marketplace internes.
  - Le service SSH doit écouter sur le port TCP spécifié pour le scan de l'AMI. Pour plus d'informations, voir [Ajouter une nouvelle version](#).
  - SSH doit être accessible depuis des sous-réseaux 10.0.0.0/16 et 10.2.0.0/16 sur l'adresse IP attribuée par Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lors du lancement de l'instance.

## Politiques relatives aux AMI basées sur Linux et d'autres systèmes Unix-like d'exploitation

Outre les [politiques générales](#), les AMI basées sur Linux et d'autres systèmes Unix-like d'exploitation doivent respecter les politiques de sécurité suivantes :

- Les AMI doivent permettre aux utilisateurs d'obtenir un accès privilégié complet (par exemple, pour autoriser sudo l'accès).

## Politiques relatives aux Windows-based AMI

Outre les [politiques générales](#), les Windows-based AMI doivent respecter les politiques de sécurité suivantes :

- Les AMI ne doivent pas contenir de comptes invités.
- Seuls les comptes d'administrateur peuvent être autorisés à accéder à distance à une instance.
- Les AMI Windows doivent générer des mots de passe d'administrateur en activant les options suivantes dans [EC2Launch](#) (ou [EC2Config](#) pour Windows 2016 et versions antérieures) :
  - Ec2SetPassword
  - Ec2WindowsActivate
  - Ec2HandleUserData
- Les AMI doivent être disponibles pour un contrôle automatique. Au moins l'une des exigences suivantes doit être mise en œuvre :



- (Option recommandée) L'agent SSM est installé et dispose d'autorisations administratives et d'un accès réseau sortant.
- Le [service Windows Remote Management \(WinRM\)](#) est activé, écoute sur le port 5985 TCP et est accessible depuis les sous-réseaux 10.0.0.0/16 et 10.2.0.0/16 sur l'adresse IP attribuée par Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lors du lancement de l'instance.
- Le [service Microsoft Server Message Block \(SMB\) Protocol et Common Internet File System \(CIFS\)](#) est activé, écoute sur les ports TCP et est accessible depuis les sous-réseaux 10.0.0.0/16 et 10.2.0.0/16 sur l'adresse IP attribuée par Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lors du lancement de l'instance.

## Politiques d'architecture

Toutes les AMI doivent respecter les stratégies suivantes en matière d'architecture :

- Les AMI sources pour AWS Marketplace doivent être fournies dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord).
- Les AMI doivent utiliser la virtualisation HVM.
- Les AMI doivent utiliser une architecture ARM x86-64 ou 64 bits.
- Les AMI doivent être des AMI soutenues par Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Nous ne prenons pas en charge les AMI soutenues par Amazon Simple Storage Service.
- Les AMI ne doivent pas utiliser de snapshots EBS chiffrés.
- Les AMI ne doivent pas utiliser de systèmes de fichiers cryptés.
- Les AMI doivent être conçues de manière à pouvoir fonctionner partout, Régions AWS et elles le sont déjà Region-agnostic. Les AMI conçues différemment pour les différentes régions ne sont pas autorisées.
- La taille maximale de l'AMI est de 5 To. La taille est calculée comme la somme de `VolumeSize` chaque mappage de périphériques en mode bloc Ebs. `SnapshotId` défini.

## Instructions d'utilisation du produit AMI

Lorsque vous créez des instructions d'utilisation pour votre produit AMI, veuillez suivre les étapes et les instructions figurant dans [the section called "Instructions d'utilisation de l'AMI et du produit en conteneur"](#).

## Politiques relatives aux versions des produits AMI

AWS Marketplace automatise l'expérience de gestion des versions pour les AWS clients et les vendeurs à l'aide d' S-AMlune AMI avec CloudFormation modèle et de produits conteneurisés. Grâce à l'archivage automatique des versions, toute version du produit soumise à des restrictions par un vendeur pendant plus de deux ans est automatiquement archivée. Les versions archivées ne sont plus disponibles pour le lancement AWS Marketplace pour les nouveaux clients, mais les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser la version archivée via des modèles de lancement et des groupes Amazon EC2 Auto Scaling en spécifiant l'ID AMI. Toute version archivée qui n'a pas été utilisée pour lancer de nouvelles instances au cours des 13 derniers mois est supprimée. Une fois qu'une version archivée est supprimée, elle n'est plus disponible au lancement pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs existants.

## Exigences relatives aux produits FPGA

Outre les exigences standard des produits AMI, les produits FPGA doivent répondre aux exigences suivantes :

- Les identifiants AFI doivent appartenir à votre compte AWS Marketplace vendeur.
- Chaque version du produit prend en charge un maximum de 15 ID AFI, ce qui vous permet de fournir plusieurs configurations FPGA tout en maintenant une complexité gérable du produit.
- Les identifiants AFI doivent être créés et enregistrés dans la région USA Est (Virginie du Nord).
- La disponibilité régionale est limitée aux régions où les types d'instances F2 sont pris en charge.
- Le rôle d'accès IAM fourni lors de la création de la version est autorisé à partager les AFI fournis avec AWS Marketplace. Pour plus de détails sur les autorisations requises, consultez [Autoriser AWS Marketplace à accéder à vos images FPGA](#).

## Politiques relatives aux informations des clients

Toutes les AMI doivent respecter les politiques relatives aux informations client suivantes :

- Le logiciel ne doit pas collecter ou exporter les données du client à l'insu du client et sans son consentement exprès, sauf si cela est exigé par BYOL (Bring Your Own License). Les applications qui collectent ou exportent des données clients doivent suivre les directives suivantes :
  - La collecte des données clients doit être en libre-service, automatisée et sécurisée. Les acheteurs ne doivent pas attendre l'approbation des vendeurs pour déployer le logiciel.

- La collecte des données clients doit être conforme à vos accords avec AWS, notamment, mais sans s'y limiter, les conditions [générales de AWS Marketplace](#), les conditions de [AWS service](#), la déclaration de [AWS confidentialité](#) et [AWS le contrat client](#).
- Les informations de paiement ne doivent pas être collectées.

## Politiques d'utilisation des produits

Toutes les AMI doivent respecter les politiques d'utilisation du produit suivantes :

- Les produits ne doivent pas restreindre l'accès au produit ou à ses fonctionnalités en fonction du temps, du nombre d'utilisateurs ou d'autres restrictions. Les produits bêta et les versions préliminaires, ou les produits dont le seul but est d'offrir des fonctionnalités d'essai ou d'évaluation, ne sont pas pris en charge. Les éditions Developer, Community et BYOL des logiciels commerciaux sont prises en charge, à condition qu'une version payante équivalente soit également disponible dans AWS Marketplace.
- Toutes les AMI doivent être compatibles avec l'expérience Launch from Website ou avec AMI-based la livraison via AWS CloudFormation. Dans le cadre du lancement à partir du site Web (Launch from Website), l'AMI ne peut pas exiger de données client ou utilisateur lors de la création de l'instance pour fonctionner correctement.
- Les AMI et leurs logiciels doivent être déployables en libre-service et ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires. Les applications qui nécessitent des dépendances externes lors du déploiement doivent suivre les directives suivantes :
  - L'exigence doit être indiquée dans la description ou les instructions d'utilisation de l'annonce. Par exemple, ce produit nécessite une connexion Internet pour être déployé correctement. Les packages suivants sont téléchargés lors du déploiement : <list of package>
  - Les vendeurs sont responsables de l'utilisation de toutes les dépendances externes et de la garantie de leur disponibilité et de leur sécurité.
  - Si les dépendances externes ne sont plus disponibles, le produit doit AWS Marketplace également être retiré.
  - Les dépendances externes ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires.
- Les AMI qui nécessitent une connexion permanente à des ressources externes ne relevant pas du contrôle direct de l'acheteur (par exemple, des API externes ou Services AWS gérées par le vendeur ou un tiers) doivent respecter les directives suivantes :

- L'exigence doit être indiquée dans la description ou les instructions d'utilisation de l'annonce. Par exemple, ce produit nécessite une connexion Internet permanente. Les services externes permanents suivants sont nécessaires pour fonctionner correctement :. <list of resources>
- Les vendeurs sont responsables de l'utilisation de toutes les ressources externes, de leur disponibilité et de leur sécurité.
- Si les ressources externes ne sont plus disponibles, le produit doit AWS Marketplace également être retiré.
- Les ressources externes ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires et la configuration de la connexion doit être automatisée.
- Le logiciel et les métadonnées du produit ne doivent pas contenir de langage qui redirige les utilisateurs vers d'autres plateformes cloud, des produits supplémentaires ou des services de vente incitative qui ne sont pas disponibles sur. AWS Marketplace
- Si votre produit est un module complémentaire à un autre produit ou au produit d'un autre éditeur de logiciels indépendants, la description de votre produit doit indiquer qu'il étend les fonctionnalités de l'autre produit et que, sans lui, l'utilité de votre produit est très limitée. Par exemple, ce produit étend les fonctionnalités et sans lui, son utilité est très limitée. <product name> Veuillez noter que cette liste peut nécessiter sa propre licence pour accéder à toutes les fonctionnalités. <product name>

# Produits basés sur des composants EC2 Image Builder dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez livrer vos produits aux acheteurs à [l'aide des composants Image Builder](#). Un composant Image Builder est un élément fondamental utilisé dans le service Image Builder pour créer et gérer des composants EC2 Image Builder personnalisés. Les composants sont des éléments de configuration modulaires réutilisables qui définissent un ensemble spécifique de tâches à exécuter pendant le processus de création d'image.

Un composant définit la séquence d'étapes requises pour personnaliser une instance avant la création de l'image (composant de génération) ou pour tester une instance lancée à partir de l'image créée (composant de test). Un composant Image Builder peut être composé de trois éléments :

- Le document du composant, un fichier déclaratif, YAML ou JSON qui spécifie les étapes et les actions à exécuter lorsque le composant est utilisé pour créer une image.
- Attributs de composant fournissant les options de configuration d'un composant. Ils aident à définir les caractéristiques, le comportement et la compatibilité du composant.
- Packages logiciels, dépendances qui doivent être installées pour que le composant fonctionne correctement.

La publication de composants Image Builder sur AWS Marketplace est prise en charge à l'aide de l'API AWS Marketplace Catalog. Pour obtenir des instructions sur la publication de votre composant à l'aide de l'API Catalog, consultez la section [Travailler avec les composants EC2 Image Builder](#) dans la référence de AWS Marketplace l'API.

## Création d'une demande de modification pour un produit EC2 Image Builder dans AWS Marketplace

Pour apporter des modifications à un produit ou à une version dans AWS Marketplace, vous devez soumettre une demande de modification via le Portail de gestion AWS Marketplace. Les demandes de modification sont ajoutées à une file d'attente et leur résolution peut prendre de quelques minutes à plusieurs jours, selon le type de demande. Vous pouvez consulter le statut des demandes dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Cette rubrique décrit les procédures que vous pouvez utiliser pour créer une demande de modification pour un seul produit dans AWS Marketplace, y compris la possibilité d'utiliser l'expérience en libre-service.

Vous pouvez créer une demande de modification dans les situations suivantes :

- Vous avez enregistré les étapes en cours, mais vous n'avez pas terminé l'intégralité du processus, alors que vous utilisiez l'expérience en libre-service pour créer une liste de produits unique. Pour terminer les étapes restantes, vous devez créer une demande de modification.
- Vous souhaitez apporter des modifications aux informations sur le produit dont l'état est limité ou public. Pour mettre à jour les informations, vous devez créer une demande de modification. Pour plus d'informations sur les types de modifications que vous pouvez demander pour les produits EC2 Image Builder, [Création d'une demande de modification](#) consultez.

 Note

En plus de cela Portail de gestion AWS Marketplace, vous pouvez également créer des demandes de modification à l'aide de l'[API AWS Marketplace Catalog](#).

## Rubriques

- [Créez une demande de modification en utilisant le libre-service](#)
- [Création d'une demande de modification](#)
- [Obtenir le statut d'une demande de modification](#)
- [Ressources supplémentaires](#)

## Créez une demande de modification en utilisant le libre-service

Pour apporter des modifications aux versions ou aux informations sur le produit, vous devez créer une demande de modification dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Les demandes de modification sont les éléments de base d'une liste en libre-service que vous utilisez pour apporter des modifications à votre produit. Chaque fois que vous sélectionnez Enregistrer et quittez les étapes ou que vous sélectionnez Soumettre pour une mise à jour, vous faites une demande de modification. Vous trouverez vos demandes dans l'onglet Portail de gestion AWS Marketplace [Demande](#).

Pour créer une demande de modification à l'aide du libre-service

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, connectez-vous à votre compte vendeur, puis accédez à la page des [produits du serveur](#).

2. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Choisissez une option dans le menu déroulant Demander des modifications.
4. Une fois que vous avez fait une demande de modification, il y a un délai d'attente pour que le système traite votre demande, comme indiqué en cours de révision. Une fois la demande terminée, elle sera soit réussie, soit échouée.
  - Une fois la demande soumise, son traitement commence selon les statuts suivants : En cours de révision, Préparation des modifications et Application des modifications.
  - La réussite signifie que la modification demandée a été traitée et que les modifications sont prises en compte dans le système.
  - Un échec signifie que quelque chose s'est mal passé avec la demande et que les modifications n'ont donc pas été traitées. Si le statut est Échoué, vous pouvez sélectionner la demande pour rechercher les codes d'erreur fournissant des recommandations sur la manière de corriger l'erreur. À ce stade, vous pouvez résoudre les erreurs et créer une nouvelle demande de modification. Pour accélérer le processus, vous pouvez choisir Copier vers une nouvelle demande pour copier les détails de la demande qui a échoué. Vous pouvez ensuite effectuer le réglage et soumettre à nouveau la demande.

## Création d'une demande de modification

### Important

Le 15 juin 2023, la procédure suivante AWS Marketplace sera interrompue. Après le 15 juin 2023, utilisez la [the section called “Créez une demande de modification en utilisant le libre-service”](#) procédure.

Pour apporter des modifications aux versions ou aux informations sur le produit, vous devez créer une demande de modification dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour créer une demande de modification

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, connectez-vous à votre compte vendeur, puis accédez à la page des [produits du serveur](#).
2. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

### 3. Choisissez une option dans la liste déroulante Demander des modifications.

Pour la plupart des demandes de modification, remplissez le formulaire dans l'interface utilisateur et soumettez-le.

Pour plus d'informations sur le statut d'une demande de modification, consultez [the section called "Obtenir le statut d'une demande de modification"](#). Pour en savoir plus sur les problèmes potentiels liés aux demandes de modification, consultez [Résolution des erreurs courantes liées aux demandes de modification sur AWS Marketplace](#).

## Obtenir le statut d'une demande de modification

### Important

Le 15 juin 2023, la procédure suivante AWS Marketplace sera interrompue. Cette procédure n'est plus nécessaire pour l'expérience en libre-service.

Après avoir soumis une demande de modification, vous pouvez voir le statut de votre demande dans l'onglet Demandes de la page des [produits du serveur](#) du Portail de gestion AWS Marketplace. Le statut peut être l'un des suivants :

- En cours d'examen signifie que votre demande est en cours d'examen. Certaines demandes nécessitent un examen manuel par l' AWS Marketplace équipe, mais la plupart sont examinées automatiquement dans le système.
- Réussi signifie que votre demande est terminée. Votre produit ou version a été mis à jour comme vous l'avez demandé.
- L'action requise signifie que vous devez mettre à jour votre demande pour résoudre un problème ou répondre à une question concernant la demande. Sélectionnez la demande pour voir les détails, y compris les problèmes éventuels.
- L'échec signifie que quelque chose s'est mal passé avec la demande, et vous devez créer une nouvelle demande de modification, avec les mêmes données.

## Ressources supplémentaires

Pour plus de détails sur les demandes de modification pour des types de mises à jour spécifiques, consultez les ressources suivantes :



- [Mise à jour des informations du produit EC2 Image Builder sur AWS Marketplace](#)

## Mise à jour de la visibilité du produit EC2 Image Builder

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez mettre à jour la visibilité de votre produit afin de modifier les options dans lesquelles les acheteurs peuvent voir votre produit AWS Marketplace. Si le statut de visibilité est défini sur Public, votre produit est visible par tous les AWS Marketplace acheteurs. Si la visibilité de votre produit est définie sur Limitée, votre produit n'est visible que par les Compte AWS identifiants que vous autorisez sur la liste. Vous pouvez également gérer et mettre à jour cette liste d' Compte AWS identifiants autorisés permettant de voir votre produit. Les sections suivantes expliquent comment mettre à jour la visibilité de votre produit et la liste des autorisations de visibilité limitée.

### Rubriques

- [Mettre à jour la visibilité des produits](#)
- [Mettre à jour la liste des autorisations \(aperçu des comptes\)](#)

## Mettre à jour la visibilité des produits

Pour modifier les acheteurs autorisés à consulter votre produit AWS Marketplace, vous pouvez utiliser Mettre à jour la visibilité.

Pour mettre à jour la visibilité

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), sous l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité.

#### Note

Vous pouvez demander que le produit passe du statut limité au statut public en utilisant cette demande de modification. Toutefois, la demande de modification doit passer par

un processus d'approbation de l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs pour être rendue publique.

4. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
5. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mettre à jour la liste des autorisations (aperçu des comptes)

Pour modifier la liste des Compte AWS identifiants qui peuvent indiquer que votre produit est dans un état limité, utilisez Mettre à jour la liste des autorisations.

Pour mettre à jour la liste des autorisations

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la liste des autorisations. La liste actuelle est fournie avec la liste des comptes actuellement autorisés.
4. Ajoutez les Compte AWS identifiants préférés pour la visibilité et séparez-les par des virgules.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Ajout et restriction d'instances Amazon EC2 pour AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez gérer les instances que les acheteurs peuvent utiliser. Vous pouvez ajouter une nouvelle instance pour votre produit que les acheteurs peuvent utiliser. De même, si vous souhaitez empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser votre produit à partir d'une instance spécifique, vous pouvez restreindre l'instance.

Pour plus d'informations sur les types d'instances Amazon EC2, consultez la section Types d'[instances disponibles dans le guide](#) de l'utilisateur Amazon EC2.

Les sections suivantes expliquent comment ajouter et restreindre des instances.

## Rubriques

- [Ajouter une instance](#)
- [Restreindre une instance](#)

## Ajouter une instance

Vous pouvez ajouter une nouvelle instance que les acheteurs peuvent utiliser comme composant EC2 Image Builder.

Pour ajouter une instance

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Ajouter une instance.
4. Sélectionnez une architecture d'instance.
5. Sélectionnez les types d'instances que vous souhaitez ajouter dans la liste des instances disponibles.
6. Choisissez Soumettre la demande pour soumettre votre demande de révision.
7. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Successated.

### Note

- Si votre modèle de tarification actuel n'est pas gratuit ou utilise un modèle BYOL (Bring Your Own License), vous devez également ajouter des prix.
- Si vous avez créé une instance Ajouter un prix pour la nouvelle instance ou si vous avez mis à jour le prix pour augmenter un prix, vous ne pouvez pas utiliser le libre-service pour ajouter une instance dans les 90 jours suivant le jour où vous avez effectué la modification. Pour apporter ces modifications, contactez l'[équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

- Lorsque vous ajoutez la prise en charge d'un nouveau type d'instance, les clients déjà abonnés à des offres privées pour votre produit ne pourront pas lancer automatiquement l'instance nouvellement ajoutée. Vous devez créer une autre offre privée avec l'instance à laquelle vous souhaitez que les clients accèdent. Après avoir accepté la nouvelle offre, les clients peuvent lancer l'instance nouvellement ajoutée. Les clients qui s'abonnent à votre produit à une date future peuvent également lancer l'instance, à condition que celle-ci soit incluse dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle offre privée, consultez la [Modification des accords dans AWS Marketplace](#) suite de ce guide.

## Restreindre une instance

Pour empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser une instance, vous pouvez la restreindre. Vous pouvez ajouter à nouveau l'instance ultérieurement, si nécessaire. Les utilisateurs existants des composants EC2 Image Builder sur l'instance restreinte peuvent continuer à utiliser le produit de la région pendant toute la durée de leur abonnement.

Pour restreindre une instance

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Restreindre l'instance.
4. Sélectionnez les instances que vous souhaitez restreindre, puis choisissez Restreindre.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Successated.

### Note

Si la case à cocher est ombrée, cela signifie que l'instance est associée à une ou plusieurs versions en tant que type d'instance recommandé. Pour restreindre ces instances, utilisez les versions de mise à jour pour choisir un autre type d'instance

recommandé. Une fois que les demandes de modification sont terminées et que l'instance que vous souhaitez restreindre n'est plus un type d'instance recommandé, vous pouvez revenir à Restreindre l'instance pour restreindre l'instance que vous avez choisie.

## Gestion des versions des produits EC2 Image Builder sur AWS Marketplace

La gestion des versions pour les composants EC2 Image Builder ne peut pas être effectuée à partir de l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes de l'API du catalogue :

- [Ajouter une nouvelle version](#)
- [Mettre à jour les informations relatives à une version existante](#)
- [Restreindre une version](#)

## Mise à jour des informations du produit EC2 Image Builder sur AWS Marketplace

Après avoir créé vos composants EC2 Image Builder uniques, vous pouvez modifier certaines des informations qui leur sont associées dans AWS Marketplace. Par exemple, si une nouvelle version modifie la description ou les points forts du produit, vous pouvez modifier les informations du produit avec les nouvelles données. Vous pouvez également mettre à jour d'autres informations sur le produit, notamment le titre du produit, la description du SKU, les catégories, les mots clés, etc. Pour plus d'informations, voir la procédure suivante.

Pour mettre à jour les informations sur le produit

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations sur le produit.
4. Mettez à jour l'un des champs suivants que vous devez modifier :
  - Titre du produit
  - SKU
  - Brève description
  - Description longue
  - URL de l'image du logo du produit
  - Éléments principaux
  - Catégories de produits
  - Mots-clés
  - URL de la vidéo du produit
  - Ressources
  - Informations de support

 Note

Pour plus de détails sur le format du logo, voir [Spécifications des logos des produits et de l'entreprise](#).

5. Sélectionnez Soumettre.
6. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen. Il se peut que vous deviez actualiser la page pour que la demande apparaisse dans la liste.

## Gérer la disponibilité des produits EC2 Image Builder en Région AWS et pays

Lorsque vous créez un produit dans AWS Marketplace, vous choisissez les AWS régions dans lesquelles il est disponible. Vous choisissez également les pays dans lesquels les acheteurs peuvent acheter votre produit. Ces deux propriétés sont similaires, mais elles ne sont pas identiques. Par exemple, un acheteur peut se trouver aux États-Unis d'Amérique et y effectuer des achats, mais il prévoit peut-être d'installer votre produit dans la région Europe (Francfort). Pour que cet acheteur

puisse acheter votre produit, vous devez inclure les États-Unis d'Amérique dans votre liste de pays et la région Europe (Francfort) dans votre liste de régions. Vous pouvez utiliser les sections suivantes pour mettre à jour la disponibilité de vos produits par région et par pays.

## Rubriques

- [Ajoutez un Région AWS](#)
- [Restreindre un Région AWS](#)
- [Mettre à jour le support pour le futur Régions AWS](#)
- [Disponibilité des mises à jour par pays](#)

## Ajoutez un Région AWS

Vous pouvez ajouter une région dans laquelle les acheteurs peuvent utiliser votre produit.

Pour ajouter une région

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Ajouter une région.
4. Sélectionnez la région que vous souhaitez ajouter dans la liste des régions disponibles.
5. Choisissez Soumettre la demande pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

### Note

Lorsque vous ajoutez l'assistance pour une nouvelle région Région AWS, les clients déjà abonnés à des offres privées pour votre produit ne pourront pas accéder automatiquement à la région nouvellement ajoutée. Vous devez créer une autre offre privée avec la région à laquelle vous souhaitez que les clients accèdent. Après avoir accepté la nouvelle offre, les clients peuvent accéder à la région nouvellement ajoutée. Les clients qui s'abonnent à votre produit à une date future peuvent également accéder à la région, à condition que la région

soit incluse dans l'offre privée. Pour plus d'informations sur la création d'une nouvelle offre privée, consultez la section [Mises à niveau, renouvellements et modifications de l'offre privée](#).

## Restreindre un Région AWS

Pour empêcher les nouveaux acheteurs d'utiliser votre produit dans une région spécifique Région AWS, vous pouvez restreindre la région. Vous pourrez ajouter à nouveau la région ultérieurement. Les abonnés existants du produit dans la Région peuvent continuer à utiliser le produit de la Région tant qu'ils sont abonnés.

Pour restreindre une région

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Restreindre la région.
4. Sélectionnez le menu déroulant pour afficher la liste des régions dans lesquelles votre produit est actuellement disponible.
5. Sélectionnez les régions que vous souhaitez restreindre.
6. Les régions que vous avez sélectionnées apparaissent sous forme de jetons. Passez en revue la liste des régions que vous limitez et entrez X pour les régions que vous ne souhaitez pas restreindre.
7. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
8. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

Si votre demande est acceptée, vos utilisateurs existants reçoivent le message électronique suivant les informant de la région à restreindre. Ils peuvent continuer à utiliser votre produit tant qu'ils restent abonnés, mais ils ne peuvent pas se réabonner s'ils annulent l'abonnement.

Greetings from AWS Marketplace,



This message is a notification detailing a recent change for <ProductName>. {{{sellerName}}} has opted to restrict the <ProductType> product in <Restricted Region(s)> beginning <DateOfChange>.

This impacts you in the following ways:

1. As long as you're subscribed to the product, you can continue using the software product in the restricted Region.
2. You can't begin new instances of the software product in the restricted Region.
3. You can continue using the software product in all available AWS Regions.

Regards,

The AWS Marketplace Team

AWS, Inc. is a subsidiary of Amazon.com, Inc. Amazon.com (<http://amazon.com/>) is a registered

trademark of Amazon.com, Inc. This message was produced and distributed by Amazon Web Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210.

## Mettre à jour le support pour le futur Régions AWS

Si vous souhaitez que votre produit soit intégré au nouveau lancement Régions AWS, vous pouvez utiliser le support de mise à jour des futures régions.

Pour mettre à jour le futur support régional

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour le support régional futur.
4. Vous pouvez choisir d'activer le futur support régional pour permettre AWS Marketplace à votre produit d'être lancé récemment Régions AWS en votre nom.
5. Après avoir activé la fonctionnalité, vous pouvez choisir entre toutes les futures régions ou vous limiter aux régions des États-Unis uniquement.
6. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
7. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Disponibilité des mises à jour par pays

Si vous souhaitez modifier les pays dans lesquels votre produit peut être souscrit et proposé, vous pouvez utiliser Mettre à jour la disponibilité.

Pour mettre à jour la disponibilité par pays

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la disponibilité.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
  1. Tous les pays — Disponible dans tous les pays pris en charge.
  2. Tous les pays avec exclusions : disponible dans tous les pays pris en charge, à l'exception de certains pays.
  3. Liste personnalisée : liste spécifique des pays dans lesquels le produit est disponible.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mise à jour du contrat de licence utilisateur final (EULA) pour votre EC2 Image Builder AWS Marketplace product

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez mettre à jour le contrat de licence utilisateur final (EULA) qui régira l'utilisation de vos composants EC2 Image Builder. Votre EULA se trouve sur la page de liste des produits pour les listes de logiciels publiques sur AWS Marketplace. Vous pouvez appliquer votre propre EULA ou utiliser le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#). La procédure suivante explique comment mettre à jour le CLUF pour vos composants EC2 Image Builder.

Pour plus d'informations sur le CLUF, consultez [Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace](#).

## Pour mettre à jour un CLUF

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Choisissez l'onglet [Produits du serveur](#), dans l'onglet Produit du serveur actuel, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour le contrat de licence de l'utilisateur final.
4. Vous pouvez sélectionner le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#) ou soumettre votre propre EULA personnalisé. Pour un EULA personnalisé, vous devez fournir l'URL de votre contrat personnalisé à partir d'un compartiment Amazon S3.

### Note

L'accessibilité publique doit être activée sur votre compartiment Amazon S3.

5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Successated.

## Mise à jour de la politique de remboursement de votre produit EC2 Image Builder sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez définir la politique de remboursement de vos composants EC2 Image Builder. Si vous souhaitez modifier la politique de remboursement de votre produit, vous pouvez utiliser Mettre à jour la politique de remboursement. La procédure suivante explique comment mettre à jour votre politique de remboursement.

### Pour mettre à jour la politique de remboursement

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la politique de remboursement.
4. Les détails de la politique de remboursement actuelle sont fournis dans la zone de texte pour que vous puissiez les modifier. L'envoi de la demande annule la politique de remboursement actuelle.
5. Choisissez Soumettre une demande de modification pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeed.

## Supprimer un produit de AWS Marketplace

Après avoir publié votre produit, vous pouvez le supprimer de AWS Marketplace. C'est ce que l'on appelle aussi le coucher du soleil. Pour supprimer un produit, vous devez l'identifier et envoyer une demande de suppression, ainsi que le motif de la suppression et une adresse e-mail permettant de vous contacter. Vous pouvez également fournir un ID produit de remplacement si vous remplacez votre produit actuel par un nouveau.

Une fois que vous avez demandé le retrait du produit, les nouveaux clients ne peuvent pas s'abonner au produit. Vous devez soutenir tous les clients existants pendant au moins 90 jours.

### Note

Vous ne pouvez pas supprimer des produits soumis à des restrictions depuis AWS Partner Central. Le portail les conserve dans l'historique des publications du compte.

Nous traitons les demandes de retrait de produits dans AWS Marketplace les conditions suivantes :

- Le produit est supprimé des outils de AWS Marketplace recherche, de navigation et des autres outils de découverte. Tout bouton ou fonctionnalité d'abonnement est désactivé, et le message affiché sur la page indique clairement que le produit n'est plus disponible. La page détaillée du produit est toujours accessible via l'URL et peut être indexée dans les moteurs de recherche publics.
- Une raison de la suppression doit être spécifiée (par exemple, la fin du support, la fin des mises à jour du produit ou le produit de remplacement). Pour connaître les exigences relatives au support continu pour les produits retirés, consultez [les conditions générales pour AWS Marketplace les vendeurs](#).

- AWS Marketplace contacte les acheteurs actuels par le biais d'un e-mail les informant du retrait du produit, des raisons du retrait et pour fournir les coordonnées du vendeur.
- Les acheteurs actuels conservent l'accès au logiciel jusqu'à ce qu'ils annulent leur abonnement. Ils ne sont en aucun cas affectés par le retrait du produit.

Pour supprimer un produit créé à l'aide du Portail de gestion AWS Marketplace

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Choisissez l'onglet Build, puis sélectionnez Server.
3. Sur la page de votre produit, sous Produits pour serveurs, recherchez le produit que vous souhaitez supprimer. Dans la liste déroulante Demander des modifications, choisissez Mettre à jour la visibilité du produit.
4. Sur la page Mettre à jour la visibilité du produit, sélectionnez Restreint.
5. (Facultatif) Fournissez un numéro de produit de remplacement, s'il existe un autre produit qui remplacera le produit que vous retirez.
6. Vérifiez l'exactitude des informations, puis choisissez Soumettre.

Une page d'informations What's next (Prochaines étapes) s'affiche après que vous avez soumis la demande de suppression du produit. Le AWS Marketplace service des ventes examine et traite votre demande. Vérifiez le statut de votre soumission en consultant Requêtes.

Une fois votre produit retiré, il apparaît dans la liste des produits actuels du Portail de gestion AWS Marketplace. Dans Current Products (Produits actuels), la seule action que vous pouvez effectuer est le téléchargement de la feuille de calcul du produit. Vous ne pouvez plus modifier la demande de suppression, ni en envoyer une autre.

Pour toute question sur les suppressions de produits, contactez l'équipe responsable des [Opérations vendeur AWS Marketplace](#).

# Container-based produits sur AWS Marketplace

## Important

Le 1er mars 2026, le lancement rapide pour les déploiements de cartes Helm sur Amazon EKS AWS Marketplace sera interrompu. Les déploiements existants continueront de fonctionner normalement. Vous pouvez toujours effectuer un déploiement à l'aide de commandes Helm standard ou d'images de conteneur sur Amazon ECS.

AWS Marketplace prend en charge les produits logiciels qui utilisent des conteneurs Docker. Les produits de conteneur se composent d'options de livraison qui sont un ensemble d'images de conteneurs et de modèles de déploiement qui vont de pair. Vous soumettez au moins une option de livraison pour votre produit, avec un maximum de quatre. Pour chaque option de livraison, vous fournissez un ensemble d'images de conteneur, des instructions d'utilisation et des liens vers des modèles de déploiement afin que les clients puissent lancer cette option de livraison. Cette rubrique fournit des informations sur les produits basés sur des conteneurs sur AWS Marketplace.

AWS Marketplace les acheteurs voient les options de livraison disponibles sur les pages détaillées des produits publiées qui leur sont proposées. Une fois qu'ils se sont abonnés au produit et qu'ils ont choisi leur option de livraison préférée, les acheteurs ont accès aux informations et aux instructions relatives au lancement et à l'utilisation du produit. Pour les options de livraison d'images de conteneurs, les acheteurs peuvent consulter des liens vers les modèles de déploiement et les URL d'images de conteneurs disponibles. Ils reçoivent également des instructions sur la manière d'extraire les images individuelles des conteneurs. En ce qui concerne les options de livraison du graphique Helm, les acheteurs verront des instructions détaillées pour le lancement à l'aide de Helm.

Pour un aperçu de l'expérience d'achat, vous pouvez consulter cette vidéo : [Déploiement de AWS Marketplace conteneurs sur des clusters Amazon ECS](#) (3:34).

Vous pouvez rechercher des applications Kubernetes tierces, vous y abonner et les déployer depuis AWS Marketplace n'importe quel cluster Kubernetes, quel que soit l'environnement. Vous pouvez déployer des applications Kubernetes tierces sur Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et sur AWS Fargate site à l'aide d'Amazon EKS Anywhere (EKS Anywhere). Vous pouvez également les déployer sur des clusters Kubernetes autogérés sur site ou dans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Vous pouvez exécuter les produits de conteneur BYOL (Free and Bring Your Own License model) sur n'importe quel Docker-compatible environnement d'exécution.

## Rubriques

- [Obtenir de l'aide](#)
- [Premiers pas avec les produits de conteneur](#)
- [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace](#)
- [Intégrations relatives à la facturation, au mesurage et aux licences des produits conteneurisés](#)
- [Notifications Amazon SNS pour les produits en conteneur](#)
- [Gestion des événements liés aux contrats de conteneurs avec Amazon EventBridge](#)

## Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide concernant vos produits en conteneur, contactez votre partenaire de développement commercial AWS Marketplace ou l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Premiers pas avec les produits de conteneur

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez créer des produits logiciels basés sur des conteneurs. Les produits de conteneur se composent d'options de livraison qui sont un ensemble d'images de conteneurs et de modèles de déploiement qui vont de pair. La rubrique suivante explique comment démarrer avec les produits en conteneur.

- [Cycle de vie du produit](#)
- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Créez l'ID de produit et le code de produit pour votre produit en conteneur](#)
- [Étape 2 : Création d'une annonce initiale](#)
- [Étape 3 : Ajoutez une version initiale de votre produit](#)
- [Étape 4 : \(Pour les produits payants uniquement\) Intégrez le comptage ou la tarification contractuelle](#)
- [Étapes suivantes](#)
- [Analyses des produits en conteneur pour détecter des problèmes de sécurité](#)

## Cycle de vie du produit

Lorsque vous créez un produit dans AWS Marketplace, il est initialement publié avec une visibilité limitée afin que les comptes figurant sur la liste d'autorisation puissent le voir, y compris le compte qui a créé le produit. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez le publier dans le AWS Marketplace catalogue pour permettre aux acheteurs de s'abonner et d'acheter votre produit.

Sur la page [produit du serveur](#), vous pouvez consulter la liste de vos produits. Selon le stade auquel il se trouve, le produit aura l'un des statuts suivants.

- **Mise en scène** : produit incomplet pour lequel vous ajoutez encore des informations. Lorsque vous enregistrez et quittez l'expérience en libre-service pour la première fois, la demande de modification réussie crée un produit non publié contenant les informations relatives aux étapes terminées que vous avez soumises. À partir de ce statut, vous pouvez continuer à ajouter des informations au produit ou modifier des informations déjà soumises par le biais de demandes de modification.
- **Limité** — Un produit est complet une fois qu'il a été soumis au système et qu'il a passé toutes les validations dans le système. Le produit passe ensuite au statut Limité. À ce stade, le produit possède une page détaillée qui n'est accessible qu'à votre compte et aux personnes que vous avez autorisées à inscrire sur la liste. Vous pouvez tester votre produit sur la page détaillée. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, contactez l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).
- **Public** : lorsque vous êtes prêt à publier le produit afin que les acheteurs puissent le consulter et s'y abonner, vous utilisez la demande de modification de visibilité Update. Cette demande lance un flux de travail permettant à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs d'examiner et d'auditer votre produit par rapport aux AWS politiques. Une fois le produit approuvé et la demande de modification traitée, le produit passe du statut Limité au statut Public. Pour plus d'informations sur AWS les directives, voir [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#).
- **Restreint** : si vous souhaitez empêcher les nouveaux utilisateurs de s'abonner à votre produit, vous pouvez restreindre le produit en utilisant la demande de modification de visibilité de la mise à jour. Un statut restreint signifie que les utilisateurs autorisés existants peuvent continuer à utiliser le produit. Cependant, le produit ne sera plus visible par le public ni disponible pour les nouveaux utilisateurs.



## Conditions préalables

Remplissez les prérequis suivants avant de commencer :

1. Accédez au [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et utilisez-le. Il s'agit de l'outil que vous utilisez pour vous inscrire en tant que vendeur et pour gérer les produits que vous vendez AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Inscrivez-vous en tant que vendeur et soumettez vos informations fiscales et bancaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Processus d'inscription](#).
3. Créez au moins un conteneur dans Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ou AWS Fargate. Assurez-vous d'avoir des liens vers les images associées.
4. Planifiez la manière dont vous allez créer et intégrer votre produit en conteneur AWS Marketplace.

Nous vous recommandons de planifier votre stratégie de tarification, de droits et de mesure avant la publication de votre produit.

- Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux produits en conteneur, consultez [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)
- Pour plus d'informations sur la définition du prix de votre produit, consultez [Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace](#).
- Pour plus d'informations sur le comptage personnalisé de votre produit payant basé sur un conteneur, consultez [Comptage horaire et personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service](#)

## Vue d'ensemble : Création d'un produit en conteneur

La création d'un produit en conteneur implique les étapes suivantes :

1. [Étape 1 : Créez l'ID de produit et le code de produit pour votre produit en conteneur](#)
2. [Étape 2 : Création d'une annonce initiale](#)
3. [Étape 3 : Ajoutez une version initiale de votre produit](#)
4. [Étape 4 : \(Pour les produits payants uniquement\) Intégrez le comptage ou la tarification contractuelle](#)
5. [Mettre à jour la visibilité des produits](#)

Pour plus d'informations sur le cycle de vie du produit, consultez [Cycle de vie du produit](#).

## Étape 1 : Créez l'ID de produit et le code de produit pour votre produit en conteneur

Pour commencer à utiliser un produit en conteneur, vous devez créer un identifiant de produit et un enregistrement de code de produit dans AWS Marketplace. L'identifiant du produit est utilisé pour suivre votre produit tout au long de son cycle de vie.

Utilisez la procédure suivante pour créer un nouveau produit conteneur dans le Portail de gestion AWS Marketplace et générer l'identifiant du produit.

### Note

Ce processus crée également une clé publique pour votre conteneur qui est associée à votre produit.

Pour créer l'identifiant du produit du conteneur

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans la barre de menu, sélectionnez Produit, puis Serveur.
3. Choisissez Créer un produit serveur, puis choisissez Container.
4. Générez un identifiant et un code de produit contenant.

### Note

(Facultatif) Vous pouvez étiqueter votre produit pour obtenir une autorisation basée sur des balises. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Balisage de vos AWS ressources](#).

5. Choisissez Continuer pour continuer à créer votre produit.

## Étape 2 : Création d'une annonce initiale

Après avoir généré l'identifiant du produit, le code du produit et la clé publique, vous utiliserez un assistant pour créer une liste initiale.

1. Fournissez des informations sur le produit pour votre liste de produits.
2. Déterminez le modèle de tarification de votre produit.

 Note

Pour plus d'informations, consultez la section [Tarification des produits en conteneur](#).

 Note

Pour les produits payants, votre produit sera proposé au prix de départ à 0,01\$ afin que vous et l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs puissiez tester le produit sans encourir de frais élevés. Vous fournirez le prix réel lors de votre entrée en bourse.

3. Fournissez des informations supplémentaires sur l'offre, notamment une politique de remboursement, un EULA et la disponibilité de l'offre.
4. Ajoutez un référentiel initial pour votre produit en conteneur.
5. Choisissez Soumettre à la dernière étape pour faire passer le produit en visibilité limitée.

 Note

Votre produit conteneur est initialement créé avec une version fictive. Vous ajouterez la version finale lorsque le produit aura une visibilité limitée.

## Étape 3 : Ajoutez une version initiale de votre produit

Votre produit peut avoir plusieurs versions au cours de sa durée de vie. Chaque version possède un ensemble d'images de conteneur spécifiques à cette version. Pour ajouter une version initiale de votre produit, consultez [Ajouter une nouvelle version de votre produit en conteneur sur AWS Marketplace](#).

## Étape 4 : (Pour les produits payants uniquement) Intégrez le comptage ou la tarification contractuelle

Pour les produits basés sur des conteneurs soumis à une tarification d'utilisation, vous utilisez le [AWS Marketplace Metering Service](#) pour vérifier les droits d'utilisation de votre produit et pour

mesurer l'utilisation à des fins de facturation. Vous devez mesurer en fonction du modèle de tarification que vous avez créé lors de la définition de vos informations de tarification. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Comptage horaire et personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service](#).

## Tarification des contrats

Pour les produits basés sur des conteneurs dont la tarification est contractuelle, vous pouvez utiliser le AWS License Manager pour associer des licences à votre produit.

Pour plus d'informations sur l'intégration avec AWS License Manager, consultez [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager](#).

## Étape 5 : Mettre à jour la visibilité du produit

Lorsque vous créez un produit dans AWS Marketplace, il est initialement publié avec une visibilité limitée afin que les comptes figurant sur la liste d'autorisation puissent le voir, y compris le compte qui a créé le produit. Vous pouvez mettre à jour la visibilité du produit pour permettre aux acheteurs de s'abonner et d'acheter votre produit. Vous pouvez également mettre à jour la liste des produits autorisés pour l'ajouter Comptes AWS. Cette rubrique explique comment gérer les acheteurs autorisés à consulter votre produit AWS Marketplace.

Pour plus d'informations sur la visibilité et le cycle de vie des produits, consultez [Cycle de vie du produit](#).

### Rubriques

- [Mettre à jour la visibilité des produits](#)
- [Mise à jour de la liste d'autorisation de Compte AWS Identifiants](#)

## Mettre à jour la visibilité des produits

Pour mettre à jour la visibilité

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [Produits du serveur](#), sous l'onglet Produit serveur actuel, sélectionnez le produit basé sur un conteneur que vous souhaitez modifier.

3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité.

 Note

Vous pouvez demander que le produit passe du statut limité au statut public en utilisant cette demande de modification. Toutefois, la demande de modification doit passer par un processus d'approbation de l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs pour être rendue publique.

4. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
5. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mise à jour de la liste d'autorisation de Compte AWS Identifiants

Vous pouvez modifier la liste des Compte AWS identifiants autorisés à afficher votre produit dans un état limité. Allow-listed les comptes affichent un badge Limited à côté de la version du produit sur la page détaillée du produit.

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la liste des autorisations. La liste actuelle des comptes autorisés s'affiche.
4. Dans le Comptes AWS champ Allowlisted, entrez les Compte AWS identifiants et séparez-les par une virgule.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Étapes suivantes

Après avoir créé un produit conteneur, vous pouvez utiliser les informations des rubriques suivantes pour le configurer et le gérer :

- [Mise à jour des informations sur le produit pour votre produit en conteneur sur AWS Marketplace](#)

- [Ajouter une nouvelle version de votre produit en conteneur sur AWS Marketplace](#)
- [Gestion de la tarification des produits en conteneur sur AWS Marketplace](#)
- [Mise à jour de la disponibilité des produits en conteneur par pays en AWS Marketplace](#)
- [Mettre à jour votre contrat de licence d'utilisateur final \(EULA\) pour les produits en conteneur sur AWS Marketplace](#)
- [Test et mise en circulation de votre produit en conteneur sur AWS Marketplace](#)

## Analyses des produits en conteneur pour détecter des problèmes de sécurité

Lorsque vous créez une demande de modification pour ajouter une nouvelle version à votre produit conteneur, nous scannons les images du conteneur incluses dans cette nouvelle version et vérifions les failles de sécurité. Pour ce faire, nous effectuons une analyse statique couche par couche de l'image. Si nous découvrons des vulnérabilités critiques présentant des vecteurs de risque exploitables à distance, nous vous fournirons une liste des problèmes détectés. Nous vous recommandons vivement d'effectuer votre propre analyse de sécurité à l'aide d'un scanner d'images de conteneur tel que ClairTwistlock, Aqua Security, ou Trend Micro pour éviter des retards dans le processus d'ingestion et de publication.

Votre choix d'images de base pour générer vos images de conteneur peut avoir un impact significatif sur le profil de sécurité de l'image finale. Si vous choisissez une image de base présentant déjà des vulnérabilités critiques connues, elles seront signalées en raison de la couche de base, même si les couches logicielles de votre application sont propres. Nous vous recommandons de vérifier que vous commencez avec un conteneur de base exempt de vulnérabilités avant de créer vos images et de les envoyer à AWS Marketplace.

## Mise à jour des informations sur le produit pour votre produit en conteneur sur AWS Marketplace

Après avoir créé votre identifiant de produit et défini le prix, vous pouvez modifier les informations relatives à votre produit, y compris ce que les clients verront à propos de votre produit en conteneur dans le AWS Marketplace. Par exemple, si une nouvelle version modifie la description ou les points forts du produit, vous pouvez modifier les informations du produit avec les nouvelles données. Vous pouvez également mettre à jour d'autres informations sur le produit, notamment le titre du produit, la description du SKU, les catégories, les mots clés, etc. La procédure suivante décrit la création des détails du produit pour votre produit.

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Pour créer ou mettre à jour les détails du produit pour votre produit en conteneur

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sélectionnez Serveur dans le menu Créer.
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
4. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations sur le produit.
5. Mettez à jour les champs suivants que vous souhaitez modifier :
  - Titre du produit
  - SKU
  - Brève description
  - Description longue
  - URL de l'image du logo du produit
  - Éléments principaux
  - Catégories de produits
  - Mots-clés
  - URL de la vidéo du produit
  - Ressources
  - Informations de support

**Note**

Les URL des images doivent se trouver dans un compartiment Amazon S3 accessible au public. Pour plus de détails sur le format du logo, voir [Spécifications des logos des produits et de l'entreprise](#).

6. Sélectionnez Soumettre.
7. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen. Il se peut que vous deviez actualiser la page pour que la demande apparaisse dans la liste.

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment dans l'onglet Demandes de la page [Produits pour serveurs](#).

## Ajouter une nouvelle version de votre produit en conteneur sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez ajouter de nouvelles versions de votre produit conteneur, gérer les versions et mettre à jour les informations relatives aux versions. Votre produit peut avoir plusieurs versions au cours de sa durée de vie. Chaque version possède un ensemble d'images de conteneur spécifiques à cette version. Les rubriques suivantes expliquent comment gérer les versions de produits pour vos produits en conteneur.

**Note**

Vous ne pouvez pas ajouter de version à votre produit tant que vous n'avez pas créé l'identifiant du produit et le prix de celui-ci. Pour plus d'informations sur ces étapes, consultez [Étape 1 : Créez l'ID de produit et le code de produit pour votre produit en conteneur](#).

### Rubriques

- [Étape 1 : ajouter des référentiels](#)
- [Étape 2 : télécharger des images et des artefacts de conteneurs dans des référentiels](#)
- [Étape 3 : Ajoutez une nouvelle version à votre produit en conteneur](#)
- [Étape 4 : Mettre à jour les informations de version](#)
- [Restreindre une version de votre module complémentaire Amazon EKS](#)



## Étape 1 : ajouter des référentiels

Les images de vos conteneurs et les autres artefacts de votre produit sont stockés dans des référentiels dans AWS Marketplace. Généralement, vous créez un dépôt pour chaque artefact nécessaire, mais le référentiel peut stocker plusieurs versions de l'artefact (avec des balises différentes).

### Note

Toutes les images du déploiement de votre produit doivent utiliser des images provenant des AWS Marketplace référentiels.

La procédure suivante décrit comment ajouter les référentiels nécessaires. AWS Marketplace

Pour ajouter des référentiels

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sélectionnez Serveur dans le menu Créer.
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier, puis choisissez Ajouter des référentiels dans le menu déroulant Demander des modifications.
4. Entrez le nom du référentiel que vous souhaitez créer. Si vous souhaitez créer plusieurs nouveaux référentiels :
  - Choisissez Ajouter un nouveau référentiel pour chaque dépôt supplémentaire.
  - Donnez-lui un nom unique. Le nom unique que vous choisissez doit figurer sur tous les produits de votre compte vendeur.

### Note

Le référentiel aura cette structure :<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>. Lorsque vous ajoutez des éléments au référentiel (dans la procédure suivante), ils reçoivent une balise et ont cette structure :<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>:<tag>.

- repositoryIDII s'agit d'un identifiant interne pour AWS Marketplace.

- `sellerName` est basé sur le nom que vous avez créé pour votre compte vendeur. Lorsque le nom d'affichage de votre vendeur génère un préfixe de référentiel non valide `sellerName`, AWS Marketplace automatiquement le nom du vendeur par un UUID (identifiant unique universel). Pour modifier le préfixe UUID dans le nom de votre référentiel, contactez l'équipe des opérations d'AWS Marketplace.
- Le `repositoryName` est défini dans cette étape.
- Le tag est défini lorsque vous téléchargez un artefact dans le référentiel.

## 5. Sélectionnez Soumettre.

### Note

Vous pouvez avoir jusqu'à 70 référentiels par produit.

Une nouvelle demande est créée et affichée dans l'onglet Demandes. Une fois l'opération terminée, en quelques minutes, vous pouvez commencer à ajouter des images de conteneurs et d'autres artefacts aux référentiels que vous avez créés.

## Étape 2 : télécharger des images et des artefacts de conteneurs dans des référentiels

Pour télécharger des images et des artefacts de conteneurs dans des référentiels

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, choisissez Server.
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
4. Choisissez Ajouter des référentiels dans le menu déroulant Demander des modifications.
5. Choisissez Afficher les référentiels existants.
6. Sélectionnez le référentiel vers lequel vous souhaitez effectuer le téléchargement.
7. Sélectionnez Afficher les commandes push pour ouvrir une liste d'instructions, y compris les commandes que vous pouvez utiliser pour transférer des images et des Helm graphiques de Docker conteneurs vers ce référentiel.

Pour obtenir des informations générales sur la manière de transférer des images de conteneurs et d'autres artefacts vers des référentiels, consultez la section Transmission [d'une image](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Container Registry.

 Note

Vous pouvez utiliser les opérations d'API Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) suivantes lorsque vous appelez ou : `docker pull` `docker push`

- `DescribeImages`— Utilisez-le pour examiner les métadonnées relatives aux images d'un référentiel.
- `GetAuthorizationToken`— À utiliser pour vous authentifier avant de télécharger des artefacts dans le référentiel, puis utilisez les commandes `docker pull` or `docker push`.
- `ListImages`— À utiliser pour afficher la liste des images que vous avez envoyées.

8. Utilisez les commandes répertoriées pour transférer les artefacts nécessaires de votre référentiel local vers le AWS Marketplace référentiel de votre produit.

 Note

Les informations **tag** que vous fournissez dans les push commandes sont utilisées pour différencier la version de l'artefact que vous téléchargez dans le référentiel. Utilisez une balise adaptée à la version dont font partie les artefacts.

9. Répétez l'opération pour chaque image de conteneur ou artefact dont vous avez besoin dans votre version.

 Note

Votre version peut inclure jusqu'à 50 images ou artefacts du conteneur dans chaque option de livraison. Reportez-vous à la procédure suivante pour plus d'informations sur les options de livraison.

Une fois que vous avez chargé vos artefacts, vous êtes prêt à créer la version de votre produit.

 Note

Les images de vos conteneurs sont numérisées automatiquement pour voir si elles répondent aux [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#). Pour de plus

amples informations, veuillez consulter [Analyses des produits en conteneur pour détecter des problèmes de sécurité](#).

## Ajouter une nouvelle option de livraison

Chaque version de votre produit en conteneur nécessiterait une option de livraison. L'option de livraison indique les options de déploiement disponibles pour l'acheteur. Selon l'une des options de livraison ci-dessous, vous devrez télécharger les artefacts appropriés dans les référentiels.

- Pour une option de livraison d'images de conteneur, téléchargez toutes les images de conteneur requises pour l'installation du produit dans le référentiel Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) créé dans la console. AWS Marketplace
- Pour une option de livraison de Helmgraphiques, téléchargez le Helm graphique et les images du conteneur dans le référentiel Amazon ECR créé dans la AWS Marketplace console.
- Pour une option de livraison d'un module complémentaire pour console Amazon EKS, téléchargez le Helm graphique et les images du conteneur dans le référentiel Amazon ECR créé dans la AWS Marketplace console.

## Étape 3 : Ajoutez une nouvelle version à votre produit en conteneur

### Note

Si vous recevez des erreurs lors de l'ajout d'une nouvelle version à votre conteneur, consultez le [tableau des erreurs asynchrones relatives à l'ajout d'une nouvelle version](#) dans la AWS Marketplace Catalog API référence.

Pour ajouter une nouvelle version à votre produit en conteneur

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Choisissez Server dans le menu Build.
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit auquel vous souhaitez ajouter une version. Choisissez ensuite Ajouter une nouvelle version dans le menu déroulant Demander des modifications.
4. Sur la page Ajouter une nouvelle version, entrez le titre de la version et les notes de version de votre version.

5. Après avoir saisi les détails de la version, l'étape suivante consiste à ajouter des options de livraison. Les options de livraison sont des ensembles d'instructions et d'informations que les acheteurs peuvent utiliser pour lancer le logiciel à partir de la version de votre produit. Les options de livraison sont connues sous le nom d'options d'expédition pour les acheteurs.

 Note

Votre produit peut prendre en charge plusieurs plateformes avec différentes images de conteneur (par exemple, Kubernetes et Ubuntu des déploiements). Vous pouvez créer une option de livraison pour chaque manière dont les clients peuvent configurer votre produit, jusqu'à quatre options de livraison par version du produit.

- a. Si le produit possède déjà des options de livraison dans d'autres versions, vous pouvez utiliser l'option existante comme modèle pour ajouter une option de livraison à la nouvelle version. Dans Options de livraison, choisissez l'option de livraison que vous souhaitez ajouter dans la liste. Vous pouvez modifier l'option en suivant les instructions des étapes suivantes.
  - b. Pour ajouter une nouvelle option de livraison, choisissez Nouvelle option de livraison. Après avoir ajouté une option, suivez les instructions des étapes suivantes pour la configurer.
6. Choisissez un mode de livraison pour l'option de livraison. Le mode de livraison détermine la manière dont les acheteurs lanceront votre logiciel.
    - Pour une option de livraison d'images de conteneurs, indiquez les chemins d'accès aux images de conteneurs dans un référentiel Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) créé dans la console. AWS Marketplace Les acheteurs utilisent les chemins des images du conteneur pour lancer le logiciel en extrayant les images directement dans leur environnement.
    - Pour une option de livraison de Helm graphiques, indiquez les chemins d'accès aux Helm graphiques dans un référentiel Amazon ECR créé dans la AWS Marketplace console. Les acheteurs installent les Helm graphiques dans leur environnement de déploiement pour lancer le logiciel.
    - Pour une option de livraison d'un module complémentaire pour console Amazon EKS, indiquez les chemins d'accès aux Helm graphiques dans un référentiel Amazon ECR créé dans la AWS Marketplace console. Les acheteurs installent le conteneur à l'aide de la console Amazon EKS ou des API complémentaires natives d'Amazon EKS pour lancer le logiciel. Pour

plus d'informations, consultez la section [Extensions Amazon EKS disponibles sur Amazon EKS](#).

- a. Pour ajouter une option de diffusion d'images Container, effectuez les opérations suivantes :
  - i. Dans Container images, ajoutez l'URL Amazon ECR aux images du conteneur contenant la version logicielle du produit.
  - ii. Dans Titre de l'option de livraison et Description de l'option de déploiement, entrez le titre et la description de cette option de livraison.
  - iii. Dans Instructions d'utilisation, entrez des informations détaillées pour aider vos acheteurs à utiliser votre logiciel après son lancement.
  - iv. Dans Services pris en charge, sélectionnez les environnements dans lesquels les acheteurs peuvent lancer le logiciel.
  - v. Dans les modèles de déploiement, ajoutez des ressources que les acheteurs peuvent utiliser pour lancer le logiciel. Entrez un titre et une URL vers la ressource pour chaque modèle.
- b. Pour ajouter une option de livraison de Helmgraphiques, effectuez les opérations suivantes :
  - i. Dans le Helmgraphique, ajoutez l'URL Amazon ECR au Helm graphique que les acheteurs installeront dans leur environnement de déploiement pour lancer votre logiciel.
  - ii. Dans Container images, ajoutez l'URL Amazon ECR aux images du conteneur contenant la version logicielle du produit.
  - iii. Dans Titre de l'option de livraison et Description de l'option de déploiement, entrez le titre et la description de cette option de livraison.
  - iv. Dans Instructions d'utilisation, entrez des informations détaillées pour aider vos acheteurs à utiliser votre logiciel après son lancement.
  - v. Dans Services pris en charge, sélectionnez les environnements dans lesquels les acheteurs peuvent lancer le logiciel.
  - vi. Facultatif - Dans le nom de la Helm version, entrez le nom de l'Kubernetesespace de noms dans lequel le Helm graphique sera installé.
  - vii. Facultatif - Dans Helm l'espace de noms d'installation, entrez le nom Helm de la version qui sera utilisée par la `helm install` commande.

- viii. Facultatif - Dans le nom du compte de Kubernetes service, entrez le nom du compte de Kubernetes service qui sera utilisé pour se connecter à Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Le compte Kubernetes de service fait appel à AWS des services tels que les licences ou les compteurs.
- ix. Dans Remplacer les paramètres, entrez les paramètres qui seront utilisés dans les commandes de la Helm CLI qui lancent le logiciel. Ces paramètres permettent aux acheteurs de remplacer les valeurs par défaut fournies. Il y a une limite de 15 paramètres lors de l'utilisation de la console AWS Marketplace de gestion, mais il n'y a aucune limite lors de l'utilisation de AWS Marketplace Catalog API. Pour plus d'informations, consultez la section [Ajout d'une nouvelle version à un produit basé sur un conteneur](#).

 Note

Certains paramètres de remplacement sont obligatoires. Les produits Amazon EKS Anywhere nécessitent un paramètre Override pour le secret de licence avec un caractère DefaultValue de "\${AWSMP\_LICENSE\_SECRET}". Pour les produits payants, vous devez fournir un paramètre Override pour la configuration du compte de service avec le nom DefaultValue de "\${AWSMP\_SERVICE\_ACCOUNT}".

- x. Choisissez Masquer les mots de passe et les secrets pour masquer les informations sensibles dans les consoles, les outils de ligne de commande et les API. Pour plus d'informations, consultez la NoEcho documentation des [paramètres dans la section Paramètres](#) du guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.
- c. Pour ajouter une option de livraison de modules complémentaires à la console Amazon EKS, assurez-vous que les artefacts sont conformes [Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS](#), puis effectuez les étapes suivantes :

 Note

Une seule option de livraison du module complémentaire Amazon EKS est prise en charge par version. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelle version tant que la version actuelle avec laquelle vous travaillez n'est pas publiée sur la console Amazon EKS.

- i. Dans le Helm graphique, ajoutez l'URL Amazon ECR au Helm graphique que les acheteurs installeront dans leur environnement de déploiement pour lancer votre logiciel.
- ii. Dans Container images, ajoutez l'URL Amazon ECR aux images du conteneur contenant la version logicielle du produit. Assurez-vous que toutes les images du Helm graphique sont répertoriées.
- iii. Dans Titre de l'option de livraison et Description de l'option de déploiement, entrez le titre et la description de cette option de livraison.
- iv. Dans Visibilité, maintenez la valeur par défaut de Limité sélectionnée.
- v. Dans Add-on le champ Nom, entrez un nom unique pour ce module complémentaire. Le nom du module complémentaire que vous entrez sera ajouté au nom du vendeur lors de son affichage dans la console Amazon EKS.
- vi. Dans la Add-on version, entrez la version du module complémentaire qui sera visible lors de l'installation ou de la mise à niveau de ce module complémentaire. Suivez le format `major.minor.patch`.
- vii. Dans le Add-on type, sélectionnez une catégorie pour votre module complémentaire dans la liste déroulante.
- viii. Dans KubernetesVersion, sélectionnez toutes les Kubernetes versions prises en charge par votre module complémentaire.
- ix. Dans Architecture, sélectionnez les architectures de plate-forme prises en charge par votre module complémentaire. Les options sont AMD64 et ARM64. Nous recommandons de prendre en charge les deux architectures pour optimiser la compatibilité. Si votre module complémentaire ne prend pas en charge les appareils ARM64, vous devez spécifier une date prévue pour l'ajout du support avant que votre produit puisse être publié dans toutes les publicités. Régions AWS
- x. Dans Namespace, entrez un espace de Kubernetes noms unique dans lequel votre module complémentaire sera installé. Les kube-public espaces de noms `default` kube-system, et ne sont pas pris en charge pour l'installation de modules complémentaires tiers.
- xi. Dans Environment Override parameters, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 paramètres d'environnement dans le framework complémentaire Amazon EKS. Vous pouvez associer les noms de paramètres de votre fichier `values.yaml` à ces variables d'environnement, qui sont et. `${AWS_REGION}` `${AWS_EKS_CLUSTER_NAME}`



7. Pour ajouter des options de livraison supplémentaires, choisissez Nouvelle option de livraison et répétez les instructions des étapes précédentes pour les configurer.
8. Sélectionnez Soumettre.

## Étape 4 : Mettre à jour les informations de version

Après la création d'une version, il peut être utile de fournir des informations actualisées à vos acheteurs en modifiant les informations associées à la version. Par exemple, si vous prévoyez de restreindre la version 1.0 après la publication de la version 1.1, vous pouvez mettre à jour la description de la version 1.0 pour rediriger les acheteurs vers la version 1.1. Indiquez la date à laquelle la version 1.0 sera restreinte. Vous mettez à jour les informations de version à partir du Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour mettre à jour les informations de version

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sélectionnez Serveur dans le menu Créer.
3. Dans l'onglet Produits du serveur, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
4. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations de version.
5. Sur la page Mettre à jour la version, sélectionnez la version que vous souhaitez mettre à jour.
6. Apportez des mises à jour à la version sélectionnée. Les champs disponibles pour la mise à jour dépendent de l'état de la version du produit ou de l'option de livraison.
  - a. Pour toutes les versions, vous pouvez mettre à jour les notes de publication.
  - b. Pour les versions qui ne sont pas encore accessibles au public, vous pouvez mettre à jour le titre de la version.
  - c. Pour les options de livraison qui n'ont pas été restreintes, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :
    - Description
    - Instructions d'utilisation
    - Services pris en charge
  - d. Pour les options de livraison dans les versions qui ne sont pas encore accessibles au public, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :

- Titres des options de livraison
  - Helmgraphique (pour les options de livraison des Helmgraphiques uniquement)
  - Images de conteneur
  - Ressources de déploiement
  - AddOn Nom
  - AddOn Version
  - AddOn Type
  - HelmURI du graphique
  - CompatibleKubernetesVersions
  - SupportedArchitectures
  - Namespace
  - EnvironmentOverrideParameters
- e. Pour les options de livraison dans les versions accessibles au public, vous pouvez les mettre à jour SupportedArchitectures.
7. Sélectionnez Soumettre.
8. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen.

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment dans l'onglet Demandes de la page [Produits pour serveurs](#).

## Restreindre une version de votre module complémentaire Amazon EKS

Pour restreindre une version de votre produit conteneur publiée en tant que module complémentaire, contactez l'équipe AWS Marketplace des opérations en utilisant le formulaire de contact au bas du [Portail de gestion AWS Marketplace](#).

## Gestion de la tarification des produits en conteneur sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez gérer et mettre à jour les prix des produits en conteneur. Pour les produits en conteneur, vous pouvez répertorier des produits gratuits, des produits du modèle Bring Your Own License (BYOL) et des produits payants pour Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et AWS Fargate. Vous ne pouvez définir qu'un seul prix par produit. Vous pouvez ajouter ou mettre à jour des dimensions de tarification. En fonction de votre modèle de tarification, vous pouvez ajouter des dimensions

de contrat et d'utilisation. Vous pouvez également mettre à jour vos conditions tarifaires ou votre politique de remboursement. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

Pour plus d'informations sur les modèles de tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace, consultez [Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace](#).

## Rubriques

- [Ajouter une dimension tarifaire](#)
- [Mise à jour des informations de dimension](#)
- [Mise à jour des conditions tarifaires](#)
- [Mettre à jour la politique de remboursement d'un produit](#)

## Ajouter une dimension tarifaire

Vous pouvez ajouter une dimension tarifaire au modèle de tarification que vous utilisez pour la facturation de vos produits. Pour plus d'informations sur les modèles de tarification, consultez [Modèles de tarification des conteneurs](#).

### Note

L'ajout d'une dimension tarifaire pour un contrat avec une tarification à la consommation (par exemple, une tarification à l'utilisation pour une utilisation supplémentaire) n'est pas disponible sur le Portail de gestion AWS Marketplace.

Vous ne pouvez pas modifier votre modèle de tarification entre contrat, utilisation et contrat avec tarification à la consommation. Contactez l'équipe des [opérations des AWS Marketplace vendeurs](#) pour obtenir de l'aide.

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les dimensions de tarification, puis sélectionnez Ajouter des dimensions de tarification.
4. Selon le modèle de tarification, vous pouvez ajouter des dimensions de contrat ou des dimensions d'utilisation en fournissant des informations pour l'identifiant de l'API, le nom d'affichage et la description.

5. Choisissez Next, puis saisissez la dimension et le prix de votre contrat.
6. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
7. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Mise à jour des informations de dimension

Vous pouvez modifier les informations relatives aux dimensions de votre produit. Pour plus d'informations sur les modèles de tarification, consultez [Modèles de tarification des conteneurs](#).

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les dimensions de tarification, puis sélectionnez Mettre à jour les informations relatives aux dimensions.
4. Vous pouvez ajouter des informations de dimension en fournissant des informations pour le nom d'affichage et la description de la dimension que vous souhaitez mettre à jour.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Mise à jour des conditions tarifaires

Vous pouvez modifier les conditions tarifaires de votre produit. Les conditions tarifaires peuvent nécessiter une mise à jour si vous modifiez les pays dans lesquels votre produit est proposé.

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour les conditions tarifaires.
4. Les prix actuels sont préremplis pour que vous puissiez les modifier. Vous pouvez supprimer le prix actuel et ajouter votre nouveau prix. Nous vous recommandons de vérifier les prix que vous demandez avant de soumettre votre demande de révision.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.

6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

 Note

Si vous augmentez le prix d'une dimension en utilisant l'option Mettre à jour les conditions tarifaires, vous ne pourrez pas mettre à jour le prix pendant 90 jours. Une augmentation de prix bloque le prix pendant 90 jours à compter du jour où vous initiez le changement. Ce blocage des prix n'est en vigueur que pour une augmentation de prix et non pour une baisse de prix.

## Mettre à jour la politique de remboursement d'un produit

Vous pouvez mettre à jour la politique de remboursement de votre produit. Les mises à jour de la politique de remboursement prennent effet pour tous les utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Remboursements et annulations en AWS Marketplace](#).

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour la politique de remboursement.
4. La politique de remboursement actuelle est préremplie pour que vous puissiez la modifier. Vous pouvez supprimer la politique de remboursement actuelle et ajouter votre nouvelle politique de remboursement. Nous vous recommandons de consulter la politique de remboursement que vous demandez avant de soumettre votre demande de révision. L'envoi de la demande annule la politique de remboursement actuelle.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Mise à jour de la disponibilité des produits en conteneur par pays en AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez modifier les pays dans lesquels votre produit en conteneur peut être proposé et auquel vous pouvez souscrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Pays](#). La procédure suivante explique comment mettre à jour la disponibilité de vos produits en conteneur par pays.

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour la disponibilité par pays.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Tous les pays — Disponible dans tous les pays pris en charge.
  - Tous les pays avec exclusions : disponible dans tous les pays pris en charge, à l'exception de certains pays.
  - Autoriser les pays listés uniquement : les acheteurs peuvent acheter uniquement dans les pays que vous spécifiez.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succès ou Échec.

## Mettre à jour votre contrat de licence d'utilisateur final (EULA) pour les produits en conteneur sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez mettre à jour le contrat de licence utilisateur final (EULA) pour utiliser le CLUF [Contrat standard pour AWS Marketplace](#) ou un EULA personnalisé. Les mises à jour apportées au CLUF prennent effet pour les nouveaux utilisateurs qui s'abonnent à votre produit et pour les renouvellements de produits. Pour mettre à jour votre EULA, suivez la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez le Portail de gestion AWS Marketplace tag <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home> et connectez-vous à votre compte vendeur.

2. Sur la page [Produits du serveur](#), sélectionnez le produit conteneur que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour le CLUF.
4. Sélectionnez un contrat standard AWS Marketplace ou soumettez votre EULA personnalisé. Pour un EULA personnalisé, vous devez fournir le contrat à partir d'un compartiment Amazon S3.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succès ou Échec.

## Mise à jour de la politique de remboursement de votre Container-based produit sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez définir la politique de remboursement de votre Container-based produit. Si vous souhaitez modifier la politique de remboursement de votre produit, vous pouvez utiliser Mettre à jour la politique de remboursement. La procédure suivante explique comment mettre à jour votre politique de remboursement.

Pour mettre à jour la politique de remboursement

1. Ouvrez l' Portail de gestion AWS Marketplace adresse <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home>, puis connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Accédez à la page [des produits du serveur](#), puis sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour l'offre publique, puis Mettre à jour la politique de remboursement.
4. Les détails de la politique de remboursement actuelle sont fournis dans la zone de texte pour que vous puissiez les modifier. L'envoi de la demande annule la politique de remboursement actuelle.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeed.

# Test et mise en circulation de votre produit en conteneur sur AWS Marketplace

Une fois que vous avez ajouté une nouvelle version de votre produit conteneur AWS Marketplace, vous pouvez tester votre produit, puis le mettre à la disposition du public. Cette rubrique décrit les étapes et les processus spécifiques requis pour tester et diffuser votre produit au public.

## Rubriques

- [Image du conteneur et Helm options de livraison de graphiques](#)
- [Option de livraison du module complémentaire Amazon EKS](#)

## Image du conteneur et Helm options de livraison de graphiques

Cette section fournit des conseils sur la publication de l'image et du Helm graphique de votre conteneur.

Votre demande de nouvelle version est créée et devrait être terminée en quelques minutes. Vous pouvez suivre la demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits du serveur. Si vous recevez des erreurs lors du test ou de la publication de votre module complémentaire, consultez le tableau des erreurs asynchrones dans [Ajouter une nouvelle version dans la référence](#).AWS Marketplace Catalog API

### Note

Si la disponibilité de votre produit est actuellement limitée, seuls les acheteurs pour lesquels le produit est disponible peuvent accéder à la version du produit. Si votre produit est actuellement mis à la disposition du public, tous les AWS Marketplace acheteurs peuvent accéder à la version du produit.

S'il s'agit de votre première version définie, votre produit est maintenant prêt à être publié.

## Option de livraison du module complémentaire Amazon EKS

Cette section fournit des conseils sur le test et la publication de votre module complémentaire Amazon EKS.

Testez votre module complémentaire



- Une fois que vous avez soumis votre module complémentaire AWS Marketplace, traité votre demande et publié votre module complémentaire dans un état limité afin que vous puissiez le valider dans le catalogue des modules complémentaires Amazon EKS. Vous pouvez suivre la demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits du serveur dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Les délais d'ingestion varient de 5 à 10 jours ouvrables en fonction du volume de demandes que nous traitons.

Lorsque votre demande est en cours d'examen, le module complémentaire est toujours publié par AWS l'équipe depuis AWS Marketplace le catalogue des modules complémentaires Amazon EKS. Le statut de la demande passe à Success une fois que le module complémentaire est publié sur l'état Limité. Vous pouvez ensuite commencer à tester votre module complémentaire.

- Une fois que votre module sera disponible, vous pourrez le trouver dans la région Asie-Pacifique (Séoul) à des fins de test. AWS Marketplace s'appuie sur votre expertise pour vérifier le fonctionnement de votre logiciel. Pour tester votre module complémentaire, vous devez créer un cluster Amazon EKS dans la région Asie-Pacifique (Séoul) dans votre compte vendeur où votre module complémentaire est autorisé. Pour tester votre module complémentaire, suivez [ces instructions détaillées](#). Assurez-vous de tester chaque Kubernetes version prise en charge par votre logiciel.
- Si vous proposez un produit payant, créez une offre privée à l'adresse interne suivante Comptes AWS. Ces comptes permettent d'intégrer votre logiciel dans la console Amazon EKS dans toutes les publicités Régions AWS.

288092140294, 288092140294, 408202761791

- Maintenez votre cluster de test avec le module complémentaire actif jusqu'à ce qu'il soit AWS Marketplace approuvé et que la version de votre module complémentaire soit rendue publique.

#### Note

AWS Marketplace ne prendra pas en charge les coûts AWS d'infrastructure engagés lors du test de votre produit conteneur sur vos clusters Amazon EKS. Vous pouvez suivre des mécanismes de dimensionnement appropriés pour réduire le nombre de nœuds à un coût d'exploitation minimal pendant que nous vérifions les résultats des tests.

## Publiez votre module complémentaire

Après avoir validé votre logiciel via le cluster Amazon EKS en tant que module complémentaire, vous pouvez envoyer une demande pour rendre publique la version de votre module complémentaire Amazon EKS à l'aide du [Portail de gestion AWS Marketplace](#) ou AWS Marketplace Catalog API.

Pour plus d'informations, consultez [Mettre à jour la visibilité d'un module complémentaire Amazon EKS](#) dans la AWS Marketplace Catalog API référence.

Vous pouvez suivre la demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits du serveur dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Les temps d'ingestion peuvent varier.

## Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace

AWS Marketplace maintient les exigences suivantes pour tous les produits et offres basés sur des conteneurs sur. AWS Marketplace Ces exigences contribuent à promouvoir un catalogue sûr, sécurisé et fiable pour nos clients. Nous encourageons également les vendeurs à examiner la mise en œuvre de contrôles et de protocoles supplémentaires, le cas échéant, pour répondre aux besoins spécifiques de leurs produits.

Tous les produits et leurs métadonnées associées sont examinés lors de leur soumission afin de s'assurer qu'ils respectent ou dépassent AWS Marketplace les politiques en vigueur. Ces politiques sont régulièrement mises à jour pour s'aligner sur l'évolution des directives de sécurité. AWS Marketplace analyse en permanence les produits pour vérifier que les offres existantes continuent de répondre aux modifications apportées à ces exigences. Si un produit n'est pas conforme, nous AWS Marketplace contacterons le vendeur pour le mettre à jour afin qu'il réponde aux nouvelles normes. Dans certains cas, les produits peuvent être temporairement indisponibles pour les nouveaux abonnés jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Ce processus permet de maintenir la sécurité et la fiabilité de la AWS Marketplace plateforme pour tous les utilisateurs.

### Rubriques

- [Stratégies de sécurité](#)
- [Exigences en matière d'information du client](#)
- [Exigences relatives à l'utilisation du produit](#)
- [Exigences relatives à l'architecture](#)
- [Exigences relatives à la structure du tableau de bord](#)
- [Instructions d'utilisation du produit contenant](#)

- [Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS](#)

## Stratégies de sécurité

Tous les produits en conteneur doivent respecter les exigences de sécurité suivantes :

- Les images de conteneur ne doivent pas contenir de vulnérabilités connues, de logiciels malveillants, de progiciels ou de systèmes d'exploitation End-of-Life (EoL).
- Les conteneurs ne doivent pas demander AWS d'informations d'identification pour accéder aux AWS services. Lorsque votre produit a besoin d'accéder à AWS des services, vous devez utiliser l'un des outils suivants :
  - Rôles IAM pour les comptes de service, pour les charges de travail Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).
  - Rôles IAM pour les tâches, pour les charges de travail Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Container-based les produits ne doivent nécessiter que le minimum de privilèges pour fonctionner. Pour plus d'informations, consultez les [sections Sécurité dans Amazon Elastic Container Service](#) et [Sécurité dans Amazon EKS](#).
- Les images de conteneur doivent être configurées pour s'exécuter avec des privilèges non root par défaut.
- Les conteneurs ne doivent pas contenir de secrets codés en dur, tels que des mots de passe (même hachés) pour les utilisateurs et les services du système, des clés privées, des informations d'identification, etc.
- L'authentification dans les services exécutés dans le conteneur ne doit pas utiliser d'authentification basée sur un mot de passe, même si le mot de passe est généré, réinitialisé ou défini par l'utilisateur au lancement. Les mots de passe nuls et vides ne sont pas non plus autorisés.
- Les images de conteneur ne doivent pas inclure de couches dont les architectures ne sont pas prises en charge (par exemple, les métadonnées intégrées à l'Attestation Framework).

## Exigences en matière d'information du client

Tous les produits en conteneur doivent respecter les exigences d'information client suivantes :

- Le logiciel ne doit pas collecter ou exporter les données du client à l'insu du client et sans son consentement exprès, sauf si cela est exigé par BYOL (Bring Your Own License). Les applications qui collectent ou exportent des données clients doivent suivre les directives suivantes :
  - La collecte des données clients doit être en libre-service, automatisée et sécurisée. Les acheteurs ne doivent pas attendre l'approbation des vendeurs pour déployer le logiciel.
  - La collecte des données clients doit être conforme à vos accords avec AWS, notamment, les conditions [générales de AWS Marketplace](#), les conditions de [AWS service](#), l'[avis de AWS confidentialité](#) et le [contrat AWS client](#).
- Les informations de paiement ne doivent pas être collectées.

## Exigences relatives à l'utilisation du produit

Tous les produits en contenant doivent respecter les exigences d'utilisation suivantes :

- Les vendeurs ne peuvent mettre en vente que des produits entièrement fonctionnels. Les produits bêta ou en version préliminaire à des fins d'essai ou d'évaluation ne sont pas autorisés. Les éditions pour développeurs, communautaires et BYOL des logiciels commerciaux sont prises en charge si le vendeur fournit une version payante équivalente AWS Marketplace dans les 90 jours suivant la fourniture de l'édition gratuite.
- Toutes les instructions d'utilisation d'un produit basé sur un conteneur doivent inclure toutes les étapes de déploiement des produits basés sur un conteneur. Les instructions d'utilisation doivent fournir des commandes et des ressources de déploiement pointant vers les images de conteneur correspondantes sur AWS Marketplace.
- Container-based les produits doivent inclure toutes les images de conteneur dont un abonné a besoin pour utiliser le logiciel. En outre, les produits basés sur des conteneurs ne doivent pas obliger l'utilisateur à lancer le produit à l'aide d'images provenant de l'extérieur AWS Marketplace (par exemple, des images de conteneurs provenant de référentiels tiers).
- Les conteneurs et leurs logiciels doivent être déployables en libre-service et ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires. Les applications qui nécessitent des dépendances externes lors du déploiement doivent suivre les directives suivantes :
  - L'exigence doit être indiquée dans la description ou les instructions d'utilisation de l'annonce. Par exemple, ce produit nécessite une connexion Internet pour être déployé correctement. Les packages suivants sont téléchargés lors du déploiement : <list of package>
  - Les vendeurs sont responsables de l'utilisation de toutes les dépendances externes et de la garantie de leur disponibilité et de leur sécurité.

- Si les dépendances externes ne sont plus disponibles, le produit doit AWS Marketplace également être retiré.
- Les dépendances externes ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires.
- Les conteneurs qui nécessitent une connexion permanente à des ressources externes ne relevant pas du contrôle direct de l'acheteur (par exemple, des API externes ou Services AWS gérées par le vendeur ou un tiers) doivent respecter les directives suivantes :
  - L'exigence doit être indiquée dans la description ou les instructions d'utilisation de l'annonce. Par exemple, ce produit nécessite une connexion Internet permanente. Les services externes permanents suivants sont nécessaires pour fonctionner correctement : <list of resources>
  - Les vendeurs sont responsables de l'utilisation de toutes les ressources externes, de leur disponibilité et de leur sécurité.
  - Si les ressources externes ne sont plus disponibles, le produit doit AWS Marketplace également être retiré.
  - Les ressources externes ne doivent pas nécessiter de méthodes de paiement ou de coûts supplémentaires et la configuration de la connexion doit être automatisée.
- Le logiciel et les métadonnées du produit ne doivent pas contenir de langage qui redirige les utilisateurs vers d'autres plateformes cloud, des produits supplémentaires ou des services de vente incitative qui ne sont pas disponibles sur AWS Marketplace
- Si votre produit est un module complémentaire à un autre produit ou au produit d'un autre éditeur de logiciels indépendants, la description de votre produit doit indiquer qu'il étend les fonctionnalités de l'autre produit et que, sans lui, l'utilité de votre produit est très limitée. Par exemple, ce produit étend les fonctionnalités et sans lui, son utilité est très limitée. <product name> Veuillez noter que cette liste peut nécessiter sa propre licence pour accéder à toutes les fonctionnalités. <product name>

## Exigences relatives à l'architecture

Tous les produits basés sur des conteneurs doivent respecter les exigences d'architecture suivantes :

- Les images du conteneur source pour AWS Marketplace doivent être transférées vers le référentiel Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) détenu par AWS Marketplace. Vous pouvez créer ces référentiels dans le portail de gestion AWS Marketplace sous-serveur pour chacune de vos listes de produits en conteneur.
- Les images de conteneur doivent être basées sur Linux.

- Les produits payants basés sur des conteneurs doivent pouvoir être déployés sur [Amazon ECS](#), [Amazon EKS](#) ou [AWS Fargate](#)
- Les produits payants basés sur des conteneurs avec une tarification contractuelle et une intégration AWS License Manager doivent être déployés sur Amazon EKS, Amazon ECS Anywhere AWS Fargate, Amazon ECS Anywhere, Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), sur des clusters Kubernetes autogérés sur site ou sur Amazon Elastic Compute Cloud.
- Pour les produits de cartes Helm, les références aux images des conteneurs doivent être structurées conformément à la [the section called “Exigences relatives à la structure du tableau de bord”](#) afin de permettre le déploiement entre régions.
- Si votre produit basé sur un conteneur nécessite que l'acheteur déploie une Amazon Machine Image (AMI), il doit s'agir d'une AMI AWS gérée ou d'une AMI distincte publiée dans AWS Marketplace. Si vous publiez votre propre AMI dans AWS Marketplace, elle doit être conforme à la [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#) et vous devez indiquer qu'il s'agit d'un produit complémentaire, comme l'exige le [Politiques d'utilisation des produits](#). Vous pouvez fixer le prix de votre AMI-based produit en BYOL, car il s'agit d'une extension de votre offre basée sur des conteneurs. AWS Marketplace analyse les AMI-based produits pour détecter les vulnérabilités et expositions courantes (CVE) non corrigées et les exigences de sécurité. Vos acheteurs doivent également s'abonner à votre AMI-based produit avant de le déployer.

## Exigences relatives à la structure du tableau de bord

Tous les produits Helm Chart soumis AWS Marketplace doivent respecter les exigences de structure suivantes afin de garantir une régionalisation et un déploiement appropriés dans toutes AWS les régions :

- Les références aux images du conteneur doivent être définies exclusivement dans le `values.yaml` fichier et ne doivent être codées en dur dans aucun autre fichier du graphique de Helm. Cela permet AWS Marketplace de remplacer automatiquement ces références lors de la réplication de votre produit dans différentes régions.
- Le `values.yaml` fichier doit utiliser des variables pour toutes les références aux images du conteneur.
- Vous pouvez éventuellement les `registry` `tag` diviser en champs distincts au même niveau que le référentiel pour créer votre référence d'image.
- Les modèles Helm doivent référencer ces variables en utilisant la syntaxe standard des modèles Helm (par exemple, `{{ .Values.image.repository }}` `{{ .Values.image.tag }}`).

- Évitez d'utiliser une logique conditionnelle dans les modèles qui contournerait les références d'image définies dans `values.yaml`.
- Lorsque vous testez votre carte Helm avec différentes AWS régions, assurez-vous que le fait de modifier `values.yaml` correctement la région met à jour toutes les références d'image dans les ressources déployées.

AWS Marketplace vérifie que toutes les références aux images du conteneur sont correctement définies dans le `values.yaml` fichier lors du processus de soumission du produit. Les produits qui ne répondent pas à ces exigences seront rejetés.

## Exigences relatives aux références d'images de conteneurs dans les diagrammes Helm

Voici des approches permettant de structurer les références d'images de conteneurs dans les diagrammes de Helm :

**values.yaml**(format recommandé) :

```
image:
  registry: "709825985650.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com"
  repository: "accuknox/kubearmor"
  tag: "v1.1.1"
```

### Note

Nous recommandons l'approche ci-dessus pour votre structure `values.yaml`, mais les méthodes alternatives ci-dessous sont également valables.

**values.yaml**(format alternatif) :

```
image:
  repository: "709825985650.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/guance/datakit"
  tag: "1.0"
```

**values.yaml**(format alternatif) :

```
image:
```

```
repository: "709825985650.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/guance/datakit:1.0"
```

### Note

Pour le modèle de déploiement, le format ci-dessous est le seul format valide disponible.

### Modèle de déploiement :

```
containers:
- name: kubearmor
  image: "{{ .Values.image.registry }}/{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag }}"
```

### Approche incorrecte (ne pas utiliser) :

```
containers:
- name: kubearmor
  image: "709825985650.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/accuknox/kubearmor:v1.1.1"
```

## Erreurs possibles de validation du graphique de Helm

Au cours du processus de soumission des produits, AWS Marketplace effectue des contrôles de validation sur les produits Helm Chart afin de garantir leur conformité aux exigences de référence relatives aux images des conteneurs. Si votre graphique Helm ne répond pas à ces exigences, vous risquez de rencontrer les erreurs de validation suivantes :

| Erreur                        | Explication                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCOMPATIBLE_HELM_OBJECTS     | Les objets Helm spécifiés ne sont pas pris en charge pour les modules complémentaires EKS. Consultez <a href="#">the section called “Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS”</a> . |
| INVALID_DEPENDENT_HELM_CHARTS | Les cartes Helm dépendantes doivent être contenues dans le répertoire graphique parent et ne pas provenir de sources externes.                                                                          |



| Erreur                                    | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVALID_HELM_SENSITIVE_CONFIG             | Le schéma de configuration ne peut pas contenir de champs qui collectent des informations sensibles. Les schémas de configuration ne doivent pas accepter les mots de passe, les clés d'API, les certificats ou les secrets. Fournissez plutôt des champs pour les noms secrets Kubernetes que les clients créeront séparément.                                 |
| INVALID_HELM_CHART_IMAGES                 | Toutes les images, y compris les dépendances open source, doivent être transférées vers les référentiels AWS Marketplace Amazon ECR créés via la demande <a href="#">Add Repository</a> .                                                                                                                                                                       |
| INVALID_HELM_UNDECLARED_IMAGES            | Toutes les références d'images de conteneur doivent être explicitement répertoriées dans la demande d' <a href="#">ajout de version</a> .                                                                                                                                                                                                                       |
| INVALID_HELM_LINT                         | La <code>helm lint</code> validation du graphique de Helm a échoué. Exécutez <code>helm lint</code> localement pour identifier et résoudre les problèmes structurels ou syntaxiques. Utilisez la version Helm 3.19.0 ou ultérieure.                                                                                                                             |
| INVALID_HELM_TEMPLATE                     | La <code>helm template</code> validation du graphique de Helm a échoué. Le graphique ne peut pas être converti en manifestes Kubernetes valides. Effectuez un test local <code>helm template</code> pour identifier les erreurs de syntaxe ou de logique du modèle. Utilisez la version Helm 3.19.0 ou ultérieure.                                              |
| MISSING_HELM_DEPLOYMENT_CONFIG            | Le diagramme Helm d'un module complémentaire Amazon EKS doit contenir un déploiement ou une DaemonSet ressource. Amazon EKS nécessite au moins l'un de ces types de charge de travail pour la gestion du cycle de vie des modules complémentaires. Consultez <a href="#">the section called “Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS”</a> . |
| INCOMPATIBLE_CONFIGURATION_SCHEMA_VERSION | La version du schéma JSON dans <code>naws_mp_configuration_schema.json</code> est pas prise en charge. Consultez <a href="#">the section called “Exigences relatives au schéma”</a> les versions de schéma prises en charge.                                                                                                                                    |

| Erreur                         | Explication                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVALID_IMAGE_REFERENCE        | Toutes les images doivent être définies en tant que variables <code>values.yaml</code> et référencées à l'aide de la syntaxe du modèle Helm, comme décrit dans <a href="#">the section called “Exigences relatives à la structure du tableau de bord”</a> . |
| MISSING_VALUES_IMAGE_REFERENCE | Chaque référence d'image de conteneur doit avoir une entrée correspondante dans <code>values.yaml</code> .                                                                                                                                                  |
| MISSING_IMAGE_TAG              | Les références aux images du conteneur dans <code>values.yaml</code> doivent inclure des valeurs de balise explicites ou utiliser par défaut la version du graphique à partir de <code>Chart.yaml</code> .                                                  |

## Instructions d'utilisation du produit contenant

Lorsque vous créez des instructions d'utilisation pour votre produit en conteneur, suivez les étapes et les instructions indiquées dans [the section called “Instructions d'utilisation de l'AMI et du produit en conteneur”](#).

## Instructions d'utilisation du Helm Chart

Lorsque vous créez des instructions d'utilisation pour les produits Helm Chart :

- Documentez clairement tous les paramètres configurables de votre `values.yaml` fichier, y compris le référentiel d'images, les balises et les paramètres de registre.
- Fournissez des exemples de la manière de remplacer ces paramètres lors de l'installation du graphique Helm.
- Ne demandez pas aux utilisateurs de modifier des fichiers autres que `values.yaml` ou d'utiliser des `--set` paramètres lors de l'installation du graphique.
- Incluez des informations sur la manière dont votre produit gère la régionalisation des images de conteneurs.

## Exigences relatives aux produits complémentaires Amazon EKS

Un module complémentaire Amazon EKS est un logiciel qui fournit des fonctionnalités opérationnelles aux Kubernetes applications, mais qui n'est pas spécifique à l'application. Par

exemple, un module complémentaire Amazon EKS inclut des agents ou des Kubernetes pilotes d'observabilité qui permettent au cluster d'interagir avec les AWS ressources sous-jacentes pour la mise en réseau, le calcul et le stockage.

En tant que vendeur de produits conteneurisés, vous pouvez choisir parmi plusieurs options de déploiement, notamment Amazon EKS. Vous pouvez publier une version de votre produit en tant que AWS Marketplace module complémentaire dans le catalogue des modules complémentaires Amazon EKS. Votre module complémentaire apparaît dans la console Amazon EKS à côté des modules complémentaires gérés par d'autres fournisseurs ou gérés par AWS d'autres fournisseurs. Vos acheteurs peuvent déployer votre logiciel en tant que module complémentaire aussi facilement qu'ils le font pour les autres modules complémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter [Modules complémentaires Amazon EKS](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EKS.

## Préparation de votre produit en pot en tant que AWS Marketplace module complémentaire

Pour publier votre produit en conteneur en tant que AWS Marketplace module complémentaire, celui-ci doit répondre aux exigences suivantes :

- Votre produit en conteneur doit être publié dans AWS Marketplace.
- Votre produit conteneur doit être compatible avec les architectures AMD64 et ARM64.
- Votre produit en conteneur ne doit pas utiliser le [modèle de tarification](#) BYOL (Bring Your Own License).

### Note

Le BYOL n'est pas pris en charge pour la livraison des modules complémentaires Amazon EKS.

- Vous devez respecter toutes les [exigences relatives aux produits liés aux conteneurs](#), y compris le transfert de toutes les images et de tous les Helm graphiques des conteneurs dans les référentiels AWS Marketplace Amazon ECR gérés. Cette exigence inclut les images open source, par exemple, `nginx`. Les images et les graphiques ne peuvent pas être hébergés dans d'autres référentiels externes, y compris, mais sans s'y limiter, [Amazon ECR Public Gallery](#), Docker Hub, et Quay.

- Helmgraphiques - Préparez et empaquetez votre logiciel sous forme de Helm graphique. Le framework complémentaire Amazon EKS convertit un Helm graphique en manifeste Kubernetes. Certaines Helm fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans les systèmes Amazon EKS. La liste suivante décrit les exigences qui doivent être satisfaites avant d'intégrer votre logiciel en tant que module complémentaire Amazon EKS. Dans cette liste, toutes les Helm commandes utilisent Helm la version 3.19.0 :
  - Tous les Capabilities objets sont pris en charge, à l'exception de .APIVersions. .APIVersions n'est pas pris en charge pour les Kubernetes API personnalisées non intégrées.
  - Seuls les Release.Namespace objets Release.Name et sont pris en charge.
  - Helm les crochets et la lookup fonction ne sont pas pris en charge.
  - Tous les graphiques dépendants doivent être situés dans le Helm graphique principal (spécifié avec le chemin du référentiel file ://...).
  - Le Helm graphique doit réussir à passer Helm Lint et Helm Template sans erreur. Les commandes sont les suivantes :
    - HelmPeluche — `helm lint helm-chart`

Les problèmes courants incluent les graphiques non déclarés dans les métadonnées du graphique parent. Par exemple, chart metadata is missing these dependencies: chart-base Error: 1 chart(s) linted, 1 chart(s) failed

- HelmModèle — `helm template chart-name chart-location --set k8version=Kubernetes-version --kube-version Kubernetes-version --namespace addon-namespace --include-crds --no-hooks -f any-overridden-values`

Transmettez toutes les configurations remplacées avec le -f drapeau.

- Stockez tous les fichiers binaires des conteneurs dans les AWS Marketplace dépôts Amazon ECR. Pour créer un manifeste, utilisez la commande Helm template présentée précédemment. Recherchez dans le manifeste toute référence d'image externe, telle que busybox des gcr images. Téléchargez toutes les images de conteneur ainsi que les dépendances dans les dépôts AWS Marketplace Amazon ECR créés à l'aide de l'option Ajouter un référentiel dans le menu déroulant des demandes.
- Configuration personnalisée : vous pouvez ajouter des variables personnalisées lors du déploiement. Pour plus d'informations sur la façon d'identifier l'expérience de l'utilisateur final, de nommer le logiciel aws\_mp\_configuration\_schema.json et de le mettre dans un emballage

contenant le Helm graphique, consultez la section [Extensions Amazon EKS : Configuration avancée](#).

Selon le mot clé « `$schema` », `$schema` il doit s'agir d'un URI pointant vers une application/`schema+json` ressource valide.

Ce fichier ne doit pas accepter d'informations sensibles telles que les mots de passe, les clés de licence et les certificats.

Pour gérer les secrets et les installations de certificats, vous pouvez fournir aux utilisateurs finaux les étapes de Add-on post-installation ou de pré-installation. Le produit ne doit pas reposer sur des licences externes. Le produit doit fonctionner en fonction des AWS Marketplace droits.

Pour plus d'informations sur les limitations relatives à `aws_mp_configuration_schema.json`, voir [Add-on exigences de configuration et meilleures pratiques pour les fournisseurs de modules complémentaires](#).

- Identifiez et créez l'espace de noms dans lequel le logiciel sera déployé : dans la première version de votre produit, vous devez identifier l'espace de noms dans lequel le logiciel sera déployé en ajoutant un espace de noms modèle.
- Définitions de ressources personnalisées (CRD) : le framework d'extensions Amazon EKS ne prend pas en charge l'installation de CRD ni de déclarations de ressources personnalisées basées sur les CRD appliquées avec le même module complémentaire. Si votre module complémentaire dispose de ressources personnalisées et repose sur des CRD, vous pouvez soit :
  - Publiez deux modules complémentaires : divisez la définition du CRD en un module complémentaire distinct (tableau de bord distinct) et l'installation réelle [des ressources personnalisées](#) en un module complémentaire distinct.
  - Publiez un seul module complémentaire avec des instructions manuelles supplémentaires : publiez un seul module complémentaire qui installe les CRD sur le cluster. Fournissez des instructions d'utilisation ainsi que des fichiers manifestes Kubernetes aux utilisateurs finaux afin de configurer des ressources personnalisées qui dépendent de ces CRD.
- Créez le cas **serviceAccount** échéant — S'il s'agit d'un logiciel payant AWS Marketplace ou s'il doit être connecté à un autre Services AWS, assurez-vous que le Helm graphique est créé `serviceAccount` par défaut. Si la `serviceAccount` création est gérée par un paramètre dans un `values.yaml` fichier, définissez la valeur du paramètre sur `true`. Par exemple, `serviceAccount.create = true`. Cela est nécessaire car le client peut choisir d'installer le module complémentaire en héritant des autorisations de l'instance de nœud sous-jacente qui

possède déjà les autorisations requises. Si le graphique Helm ne crée pas le `serviceAccount`, les autorisations ne peuvent pas être liées au `serviceAccount`.

- **Déploiements ou daemonsets traçables** : assurez-vous que votre diagramme Helm comporte un daemonset ou un déploiement. Le framework d'extensions Amazon EKS suit le déploiement de vos ressources Amazon EKS à l'aide de celles-ci. En l'absence d'un déploiement ou d'un daemonset traçable, votre add-on sera confronté à une erreur de déploiement. Si votre add-on ne dispose pas d'un déploiement ou d'un daemonset, par exemple, s'il déploie un ensemble de ressources personnalisées ou une tâche Kubernetes qui ne sont pas traçables, ajoutez un déploiement factice ou un objet daemonset.
- **Support pour les architectures AMD et ARM** — De nombreux clients Amazon EKS utilisent aujourd'hui ARM64 pour utiliser les instances AWS Graviton. Third-party le logiciel doit prendre en charge les deux architectures.
- **Intégrez les API de licence ou de mesure depuis AWS Marketplace** : AWS Marketplace prend en charge plusieurs modèles de facturation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Intégrations relatives à la facturation, au mesurage et aux licences des produits conteneurisés](#). Si vous souhaitez vendre votre produit par le biais de mécanismes PAYG, consultez [Configuration du comptage personnalisé pour les produits conteneurisés avec AWS Marketplace Metering Service](#). Si vous souhaitez vendre votre produit par le biais d'un modèle initial ou contractuel, consultez [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager](#).
- **Téléchargez le logiciel et tous les artefacts et dépendances** : le graphique Helm doit être autonome et ne doit pas nécessiter de dépendances provenant de sources externes, GitHub par exemple. Si le logiciel nécessite des dépendances externes, celles-ci doivent être transférées vers des référentiels Amazon ECR AWS Marketplace privés sous la même AWS Marketplace liste.
- **Fournissez des instructions de déploiement sur votre site Web** : nous vous demandons d'héberger un guide de déploiement destiné aux clients afin d'identifier comment déployer votre logiciel à l'aide de la commande [create-addon](#).
- **Add-on permissions/IAM rôles** — Si votre module complémentaire publié à partir de AWS Marketplace nécessite l'accès à un AWS service, votre logiciel doit disposer d'un compte de service Kubernetes annoté avec des politiques IAM pour accéder aux services. AWS Vous pouvez choisir entre deux options pour que votre compte de service envoie des demandes d'API aux AWS services :
  - **Informations d'identification via IRSA** : cette option permet à votre logiciel d'obtenir des informations d'identification auprès du service IRSA (Identity and Access Management) Role Service (IAM). Pour plus d'informations, consultez la section [Rôles IAM pour les comptes de service](#).

- Identité du pod Amazon EKS : cette option permet à votre logiciel d'utiliser l'identité du pod Amazon EKS pour envoyer des demandes d'API aux AWS services. Pour plus d'informations, voir [Découvrez comment EKS Pod Identity permet aux pods d'accéder aux AWS services](#)

Votre module complémentaire doit comporter un fichier de configuration supplémentaire nommé `aws_mp_addon_parameters.json` au niveau supérieur du graphique Helm, dans le même répertoire que le schéma de configuration personnalisé actuel (`aws_mp_configuration_schema.json`). Actuellement, ce fichier ne gère que les autorisations compatibles avec l'identité des pods. Le format de fichier est le suivant :

```
{
  "permissions": {
    "isPodIdentityCompatible" : true,
    "permissionsList": [
      {
        "serviceAccount" : "String",
        "managedPolicies" : ["Policy Arn"],
      }
    ]
  }
}
```

Nom du fichier : **aws\_mp\_addon\_parameters.json**

 Note

Le `aws_mp_addon_parameters.json` fichier active la section Add-on d'accès dans la page des paramètres de Add-on configuration de la console Amazon EKS

| Nom de champ              | Type              | Remarques                                                                                                                                                              | Exemple de valeur                          |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| est PodIdentityCompatible | Booléen           | Seul le « vrai » est pris en charge pour le moment. Le champ indique si les autorisations décrites dans la liste PermissionsList suivante correspondent à pod-identity | TRUE                                       |
| Compte de service         | String            | Le nom du compte de service que le module complémentaire utilisera pour accéder aux autorisations                                                                      | kpow                                       |
| Politiques gérées         | Liste<br><String> | Liste des avertissements de politique à utiliser pour ce compte de service qui peuvent être pris en charge par le module complémentaire EKS                            | ["arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"] |

#### Note

Pay-as-you-go Les produits complémentaires (PAYG) de ne AWS Marketplace peuvent pas utiliser Amazon EKS Pod Identity et doivent utiliser les rôles IAM pour les comptes de service (IRSA) pour le contrôle d'accès.

- Mises à jour des versions : Amazon EKS publie de nouvelles versions de Kubernetes quelques semaines après la publication en amont. À mesure que les nouvelles versions du cluster Amazon EKS sont généralement disponibles, les fournisseurs ont 45 jours pour certifier ou mettre à jour leur logiciel afin qu'il soit compatible avec la nouvelle version du cluster Amazon EKS. Si vos versions actuelles du module complémentaire sont compatibles avec la nouvelle version de Kubernetes, validez-la et certifiez-la afin que nous puissions mettre à jour la matrice de compatibilité des



versions. Si une nouvelle version complémentaire est nécessaire pour prendre en charge la nouvelle version de Kubernetes, veuillez soumettre la nouvelle version pour intégration.

- Le logiciel du partenaire doit appartenir à l'un des types suivants ou être un logiciel opérationnel destiné à améliorer Kubernetes ou Amazon EKS : Gitops | surveillance | journalisation | gestion des certificats | gestion des politiques | gestion des coûts | mise à l'échelle automatique | stockage | kubernetes-management | service-mesh | etcd-backup | ingress-service-type | équilibreur de charge | registre local | mise en réseau | sécurité | sauvegarde | contrôleur d'entrée | observabilité
- Le logiciel ne peut pas être [une interface réseau de conteneurs \(CNI\)](#).
- Les logiciels doivent être vendus AWS Marketplace et intégrés aux API de gestion des licences et de mesure pour les produits payants. Les produits BYOL ne sont pas acceptés.

## Add-on exigences de configuration et meilleures pratiques pour les fournisseurs de modules complémentaires

Amazon EKS nécessite une configuration sous forme de chaîne de [schéma Helm JSON](#) auprès des fournisseurs de modules complémentaires. Add-ons qui nécessitent des configurations requises ou autorisent des configurations facultatives doivent inclure un `aws_mp_configuration_schema.json` fichier contenant le Helm Chart soumis à AWS Marketplace. Amazon EKS utilisera ce schéma pour valider les entrées de configuration fournies par les clients et rejeter les appels d'API dont les valeurs d'entrée ne sont pas conformes au schéma. Add-on les configurations se répartissent généralement en deux catégories :

- Configuration des propriétés générales de Kubernetes telles que les étiquettes, les tolérations, NodeSelector, etc.
- Configurations spécifiques aux modules complémentaires, telles que la clé de licence, l'activation des fonctionnalités, les URL, etc.

Cette section se concentre sur la première catégorie liée aux propriétés générales de Kubernetes.

Amazon EKS recommande de suivre les meilleures pratiques en matière de configuration des modules complémentaires Amazon EKS.

- [Exigences relatives au schéma](#)
- [Paramètres courants autorisés pour la configuration](#)
- [Paramètres courants non autorisés pour la configuration](#)

## Exigences relatives au schéma

Lorsque vous définissez le schéma JSON, assurez-vous d'utiliser une version de jsonschema prise en charge par les modules complémentaires Amazon EKS.

Liste des schémas pris en charge :

- <https://json-schema.org/draft-04/schema>
- <https://json-schema.org/draft-06/schema>
- <https://json-schema.org/draft-07/schema>
- <https://json-schema.org/draft/2019-09/schema>

L'utilisation d'une autre version du schéma JSON est incompatible avec les modules complémentaires Amazon EKS et empêchera leur publication tant que le problème ne sera pas résolu.

### Exemple de fichier de schéma Helm

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "podAnnotations": {
      "description": "Pod Annotations"
      "type": "object"
    },
    "podLabels": {
      "description": "Pod Labels"
      "type": "string"
    },
    "resources": {
      "type": "object"
      "description": "Resources"
    },
    "logLevel": {
      "description": "Logging Level"
      "type": "string",
      "enum": [
        "info",
        "debug"
      ]
    }
  }
}
```

```
    },  
    "config": {  
      "description": "Custom Configuration"  
      "type": "object"  
    }  
  }  
}
```

## camelCase

Les paramètres de configuration doivent être CamelCase et seront rejetés s'ils ne respectent pas ce format.

## Les descriptions sont obligatoires

Incluez toujours des descriptions pertinentes pour les propriétés du schéma. Cette description sera utilisée pour afficher les noms d'étiquette dans la console Amazon EKS pour chaque paramètre de configuration.

## Définition du RBAC

Add-on les fournisseurs doivent définir et fournir les autorisations RBAC nécessaires pour installer correctement le module complémentaire en utilisant le principe du moindre privilège. Si les autorisations RBAC doivent être modifiées pour les nouvelles versions d'un module complémentaire ou pour tout correctif visant à résoudre un CVE, les fournisseurs de modules complémentaires devront informer l'équipe Amazon EKS de cette modification. Les autorisations requises pour chaque ressource Kubernetes doivent être limitées au nom de ressource de l'objet.

```
apiGroups: ["apps"]  
resources: ["daemonsets"]  
resourceNames: ["ebs-csi-node"]  
verbs: ["create", "delete", "get", "list", "patch", "update", "watch"]
```

## Gestion des secrets

Cette section s'applique uniquement aux modules complémentaires qui nécessitent que les clients configurent des informations secrètes telles que la clé d'application, la clé d'API, le mot de passe, etc. À l'heure actuelle, les API Amazon EKS ne prennent pas en charge la transmission d'informations secrètes en texte brut pour des raisons de sécurité. Cependant, les clients peuvent utiliser la configuration pour transmettre le nom du Kubernetes Secret qui contient les clés nécessaires au module complémentaire. Les clients devront créer des objets Kubernetes Secret contenant les clés avec le même espace de noms comme étape préalable, puis transmettre le

nom du secret à l'aide du blob de configuration lors de la création du module complémentaire. Nous recommandons aux fournisseurs de modules complémentaires de nommer les propriétés du schéma afin que les clients ne le confondent pas accidentellement avec la clé réelle. Par exemple : `applicationSecretName`, `connexionSecretName` , etc.

En résumé, les fournisseurs de modules complémentaires peuvent utiliser le schéma pour permettre aux clients de transmettre le nom du secret, mais pas les clés qui détiendront réellement le secret lui-même.

### Exemples de valeurs de configuration

Vous pouvez inclure des exemples de configuration dans votre schéma pour aider les clients à configurer les modules complémentaires. L'exemple suivant est tiré du schéma de AWS Distro pour OpenTelemetry module complémentaire.

```
"examples": [
  {
    "admissionWebhooks": {
      "namespaceSelector": {},
      "objectSelector": {}
    },
    "affinity": {},
    "collector": {
      "amp": {
        "enabled": true,
        "remoteWriteEndpoint": "https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/
workspaces/ws-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/api/v1/remote_write"
      },
      "cloudwatch": {
        "enabled": true
      },
      "mode": "deployment",
      "replicas": 1,
      "resources": {
        "limits": {
          "cpu": "256m",
          "memory": "512Mi"
        },
        "requests": {
          "cpu": "64m",
          "memory": "128Mi"
        }
      }
    }
  },
]
```

```
    "serviceAccount": {
      "annotations": {},
      "create": true,
      "name": "adot-collector"
    },
    "xray": {
      "enabled": true
    }
  },
  "kubeRBACProxy": {
    "enabled": true,
    "resources": {
      "limits": {
        "cpu": "500m",
        "memory": "128Mi"
      },
      "requests": {
        "cpu": "5m",
        "memory": "64Mi"
      }
    }
  },
  "manager": {
    "env": {},
    "resources": {
      "limits": {
        "cpu": "100m",
        "memory": "128Mi"
      },
      "requests": {
        "cpu": "100m",
        "memory": "64Mi"
      }
    }
  },
  "nodeSelector": {},
  "replicaCount": 1,
  "tolerations": []
}
```

## Paramètres courants autorisés pour la configuration

Les paramètres suivants sont recommandés dans un fichier de schéma Helm destiné au client.

| Paramètre                   | Description                                                                                                                                                                                                                     | Devrait avoir une valeur par défaut ?                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Étiquettes supplémentaires  | Ajoutez des étiquettes Kubernetes à tous les objets Kubernetes gérés par le module complémentaire.                                                                                                                              | Non                                                      |
| Annotations supplémentaires | Ajoutez des annotations Kubernetes à tous les objets Kubernetes gérés par le module complémentaire.                                                                                                                             | Non                                                      |
| Étiquettes POD              | Ajoutez des étiquettes Kubernetes aux pods gérés par le module complémentaire.                                                                                                                                                  | Non                                                      |
| Annotations de Podan        | Ajoutez des annotations Kubernetes aux pods gérés par le module complémentaire.                                                                                                                                                 | Non                                                      |
| logLevel                    | Niveau de journalisation pour les composants gérés par le module complémentaire.                                                                                                                                                | Oui                                                      |
| nodeSelector                | Forme recommandée la plus simple de contrainte de sélection de nœuds. Vous pouvez ajouter le champ NodeSelector à la spécification de votre pod et spécifier les étiquettes de nœud que vous souhaitez attribuer au nœud cible. | Potentiellement, par exemple, les nœuds Linux uniquement |
| tolérances                  | Des tolérances sont appliquées aux gousses. Les tolérances permettent au planificateur de planifier des pods                                                                                                                    | Peut-être, plus courant avec les daemonsets              |

| Paramètre                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Devrait avoir une valeur par défaut ? |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             | avec les teintes correspondantes. Les tolérances autorisent la planification mais ne garantissent pas la planification.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| affinité                    | La fonction d'affinité comprend deux types d'affinité : l'affinité des nœuds fonctionne comme le champ NodeSelector, mais elle est plus expressive et vous permet de spécifier des règles souples, tandis que Inter-pod affinity/anti-affinity vous permet de restreindre les pods par rapport aux étiquettes des autres pods.                                                             | Peut-être                             |
| topologie SpreadConstraints | Vous pouvez utiliser les contraintes de propagation topologique pour contrôler la manière dont les pods sont répartis dans votre cluster entre les domaines de défaillance tels que les régions, les zones, les nœuds et les autres domaines topologiques définis par l'utilisateur. Cela peut aider à atteindre une haute disponibilité ainsi qu'une utilisation efficace des ressources. | Peut-être                             |
| ressource request/limits    | Spécifiez la quantité dont cpu/mémoire et chaque conteneur a besoin. Il est fortement recommandé de définir des demandes. Les limites sont facultatives.                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                   |

| Paramètre | Description                                                                                     | Devrait avoir une valeur par défaut ? |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| réplicas  | Nombre de répliques des pods gérés par le module complémentaire. Non applicable aux daemonsets. | Oui                                   |

### Note

Pour les paramètres de configuration de la planification de la charge de travail, vous devrez peut-être séparer les composants de niveau supérieur dans le schéma si nécessaire. Par exemple, le pilote Amazon EBS CSI contient deux composants principaux, le contrôleur et l'agent de nœud. Les clients ont besoin d'un nœud différent selectors/tolerations pour chaque composant.

### Note

Les valeurs par défaut définies dans le schéma JSON sont uniquement destinées à la documentation utilisateur et ne remplacent pas la nécessité d'avoir la valeur par défaut légitime dans le `values.yaml` fichier. Si vous utilisez la propriété par défaut, assurez-vous que la valeur par défaut `values.yaml` correspond à celle du schéma et que les deux artefacts (`values.schema.json` et `values.yaml`) restent synchronisés chaque fois que des modifications sont apportées au graphique de Helm.

```
"affinity": {
  "default": {
    "affinity": {
      "nodeAffinity": {
        "preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution": [
          {
            "preference": {
              "matchExpressions": [
                {
                  "key": "eks.amazonaws.com/compute-type",
```



```

        "operator": "NotIn",
        "values": [
            "fargate"
        ]
    },
    ],
    },
    "weight": 1
}
]
},
"podAntiAffinity": {
    "preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution": [
        {
            "podAffinityTerm": {
                "labelSelector": {
                    "matchExpressions": [
                        {
                            "key": "app",
                            "operator": "In",
                            "values": [
                                "ebs-csi-controller"
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "topologyKey": "kubernetes.io/hostname"
            },
            "weight": 100
        }
    ]
}
}
},
"description": "Affinity of the controller pod",
"type": [
    "object",
    "null"
]
}

```

## Paramètres courants non autorisés pour la configuration

Les paramètres de métadonnées du cluster tels que `clusterName`, `region`, `vpcId`, `accountId`, et d'autres peuvent être requis par divers modules complémentaires (par exemple, Elastic Load Balancing Controller). Tout paramètre similaire connu par le service Amazon EKS sera automatiquement injecté par les modules complémentaires Amazon EKS, et il n'incombe pas à l'utilisateur de le spécifier comme option de configuration. Ces paramètres incluent :

- AWS région
- Nom du cluster Amazon EKS
- ID VPC du cluster
- Registre de conteneurs, spécifiquement pour les comptes build-prod, utilisé par les modules complémentaires réseau
- IP du cluster DNS, spécifiquement pour le module complémentaire CoreDNS
- Point de terminaison de l'API du cluster Amazon EKS
- IPv4 activé sur le cluster
- IPv6 activé sur le cluster
- Délégation de préfixe pour IPv6 activée sur le cluster

Add-on les fournisseurs doivent s'assurer que vous avez défini un modèle pour ces paramètres applicables. Chacun des paramètres ci-dessus aura un `parameterType` attribut prédéfini défini par Amazon EKS. Les métadonnées de version spécifieront le mappage entre le `parameterType` et le `name/path` du paramètre dans le modèle. Ainsi, les valeurs peuvent être transmises dynamiquement par Amazon EKS sans que les clients aient à les spécifier par le biais de configurations, ce qui donne également la flexibilité aux fournisseurs de modules complémentaires de définir leur propre modèle. Les paramètres tels que ceux ci-dessus dont Amazon EKS a besoin pour injecter dynamiquement doivent être exclus du fichier de schéma.

### Exemple de mappage à partir des métadonnées de publication

```
"defaultConfiguration": [  
  {  
    "key": "image.containerRegistry",  
    "parameterType": "CONTAINER_REGISTRY"  
  }  
]
```

Il n'est pas recommandé de configurer les paramètres suivants dans un fichier de schéma Helm destiné au client. Soit les paramètres doivent avoir des valeurs par défaut non modifiables, soit ne pas être inclus du tout dans le modèle de module complémentaire.

| Paramètre            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Devrait avoir une valeur par défaut ?                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| image                | Image de conteneur qui sera déployée sur le cluster Kubernetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non, géré via la définition d'un module complémentaire |
| image PullSecrets    | Configuration d'un pod pour utiliser un secret à extraire d'un registre privé.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                    |
| Sonde Liveness       | Le processus Kubelet utilise des sondes de réactivité pour savoir quand redémarrer un conteneur. Par exemple, les sondes Liveness peuvent détecter un blocage, lorsqu'une application est en cours d'exécution, mais ne parvient pas à progresser. Le redémarrage d'un conteneur dans un tel état peut contribuer à rendre l'application plus disponible malgré les bogues. | Oui                                                    |
| Sonde de préparation | Il est important que vous disposiez d'une sonde de disponibilité pour vos contenants. De cette façon, le processus Kubelet exécuté sur votre plan de données saura quand le conteneur est prêt à desservir le trafic. Un pod est considéré comme prêt lorsque tous ses conteneurs sont prêts. L'une des utilisations de ce                                                  | Oui                                                    |

| Paramètre          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Devrait avoir une valeur par défaut ? |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                    | signal consiste à contrôler quels pods sont utilisés comme backends pour les services. Lorsqu'un pod n'est pas prêt, il est retiré des équilibres de charge de service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Sonde de démarrage | Le kubelet utilise des sondes de démarrage pour savoir quand une application conteneur a démarré. Si une telle sonde est configurée, elle désactive les contrôles de réactivité et de disponibilité jusqu'à ce qu'elle aboutisse, afin de s'assurer que ces sondes n'interfèrent pas avec le démarrage de l'application. Cela peut être utilisé pour adopter des contrôles de vitalité sur les conteneurs à démarrage lent, afin d'éviter qu'ils ne soient tués par le kubelet avant qu'ils ne soient opérationnels. | Facultatif                            |

| Paramètre               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Devrait avoir une valeur par défaut ?                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| gousse DisruptionBudget | Définissez un budget de perturbation des pods (PDB) pour garantir qu'un nombre minimum de PODS continuent de fonctionner pendant les interruptions volontaires. Un PDB limite le nombre de pods d'une application répliquée qui sont simultanément indisponibles en raison d'interruptions volontaires. Par exemple, une application basée sur un quorum souhaite s'assurer que le nombre de répliques en cours d'exécution ne soit jamais inférieur au nombre requis pour un quorum. Une interface Web peut vouloir s'assurer que le nombre de répliques servant la charge ne tombe jamais en dessous d'un certain pourcentage du total. | Oui, si vous utilisez par défaut plus de deux répliques |
| ServiceAccount (nom)    | Nom du compte de service sous lequel les pods seront exécutés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui                                                     |

| Paramètre                       | Description                                                                                                                    | Devrait avoir une valeur par défaut ?                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compte de service (annotations) | Annotations appliquées au compte de service. Généralement utilisé pour la fonctionnalité Rôles IAM pour les comptes de service | Non, l'ARN du rôle du compte de service IAM est défini dans l'API des modules complémentaires Amazon EKS de haut niveau. Il existe une exception à cette règle si votre module complémentaire en possède plusieurs deployments/controllers (comme Flux) et nécessite des ARN de rôle IRSA distincts. |

| Paramètre                | Description                                                                                                                                                                                                                                    | Devrait avoir une valeur par défaut ?                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priorité ClassName       | La priorité indique l'importance d'un pod par rapport aux autres pods. Si un pod ne peut pas être programmé, le planificateur essaie de préempter (expulser) les pods moins prioritaires afin de permettre la planification du pod en attente. | Oui. La plupart des modules complémentaires sont essentiels au fonctionnement du cluster et doivent avoir une classe de priorité définie par défaut. |
| gousse SecurityContext   | Un contexte de sécurité définit les paramètres de privilège et de contrôle d'accès pour un pod ou un conteneur. Généralement utilisé pour définir FSGroup, qui était requis pour IRSA dans les clusters v1.19 et inférieurs.                   | Peu probable, étant donné qu'Amazon EKS ne prend plus en charge Kubernetes v1.19                                                                     |
| Contexte de sécurité     | Un contexte de sécurité définit les paramètres de privilège et de contrôle d'accès pour un pod ou un conteneur.                                                                                                                                | Oui                                                                                                                                                  |
| Stratégie de mise à jour | Spécifie la stratégie utilisée pour remplacer les anciens pods par de nouveaux.                                                                                                                                                                | Oui                                                                                                                                                  |
| Nom Override             | Remplacez le nom des pods.                                                                                                                                                                                                                     | Non                                                                                                                                                  |
| gousse SecurityPolicy    | Appliquez des restrictions sur les paramètres.                                                                                                                                                                                                 | Non, les PSP sont obsolètes                                                                                                                          |

| Paramètre                      | Description                                               | Devrait avoir une valeur par défaut ? |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| extraVolumeMounts/extraVolumes | Utilisé pour IRSA dans des clusters autres qu'Amazon EKS. | Non                                   |

## Tarification des produits en conteneur pour AWS Marketplace

Sur AWS Marketplace, vous pouvez répertorier des produits gratuits, des produits du modèle Bring Your Own License (BYOL) et des produits payants pour Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et AWS Fargate. Vous ne pouvez définir qu'un seul prix par produit. Cette rubrique décrit les modèles de tarification disponibles pour les produits en conteneur.

### Note

Vous utilisez le [Metering Service d'AWS Marketplace](#) pour appliquer les droits d'utilisation et mesurer l'utilisation pour vos produits payants. Pour la tarification par tâche ou par module, l'utilisation est mesurée automatiquement par AWS.

Le prix que vous fixez pour un produit en conteneur s'applique à tous Régions AWS. Chaque fois que vous abaissez le prix d'un produit de conteneur, le nouveau prix est immédiatement mis en œuvre pour vos acheteurs. En ce qui concerne les augmentations de prix, les acheteurs actuels sont avertis du changement 90 jours avant qu'il n'ait une incidence sur leur facturation. Le nouveau montant est facturé aux nouveaux acheteurs.

### Note

Pour les nouveaux abonnés, le changement de prix prend effet immédiatement. Pour les abonnés existants, le changement de prix entre en vigueur le premier jour du mois suivant une période de 90 jours commençant à la date d'envoi de la notification de modification de prix. Supposons, par exemple, que vous envoyiez une notification de modification de prix le 16 mars. Le 16 juin est environ 90 jours après le 16 mars. Comme le changement de prix



intervient le premier jour du mois qui suit la période de 90 jours, la date d'entrée en vigueur du changement est le 1er juillet.

## Rubriques

- [Modèles de tarification des conteneurs](#)

## Modèles de tarification des conteneurs

AWS Marketplace propose plusieurs modèles de tarification pour les produits en conteneur.

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les modèles de tarification pour les produits en conteneur.

### Modèles de tarification pour les produits de conteneur

| Modèle de tarification               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apportez votre propre licence (BYOL) | Le BYOL est géré en dehors du AWS Marketplace cadre d'une relation de facturation externe que vous entretenez avec l'acheteur. Votre logiciel dans le conteneur ne s'intègre pas à AWS Marketplace la facturation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mensuel                              | <p>Prix mensuel fixe</p> <p>Un tarif mensuel fixe qui octroie aux utilisateurs une utilisation illimitée du produit pendant le mois suivant.</p> <p>Exemple : vous fixez le prix de votre produit à 99\$ par mois. Votre produit inclut trois images de conteneur différentes déployées à l'aide d'une définition de tâche Amazon ECS.</p> <p>Lorsqu'un acheteur s'abonne à votre produit, on lui facture immédiatement 99 \$. Ce montant est facturé chaque mois jusqu'à la résiliation de l'abonnement. L'acheteur bénéficie également d'une utilisation illimitée du produit. De plus, l'acheteur paie séparément pour toute l'infrastructure qui permet l'exécution des tâches. Lorsqu'ils sont abonnés, ils peuvent accéder à vos images de conteneur. Ils peuvent lancer et exécuter n'importe quel nombre de conteneurs à partir de ces images sur Amazon ECS ou Amazon EKS, quelle que soit la configuration.</p> |

| Modèle de tarification                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>Si l'acheteur annule son abonnement au milieu d'un mois, il perd l'accès au référentiel Amazon ECR où sont stockées AWS Marketplace les images du conteneur. L'acheteur a peut-être extrait et stocké les images originales. Cependant, ils ne peuvent plus extraire les nouvelles versions d'images de conteneur que vous mettez à disposition via AWS Marketplace. L'acheteur est remboursé pour la partie non utilisée du dernier mois. Vous êtes payé en fonction de l'utilisation de l'acheteur, déduction faite des frais convenus AWS Marketplace .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Dimension<br/>s de tarification<br/>mesurées<br/>personnalisées</p> | <p>Prix mesurés personnalisés en fonction des dimensions que vous définissez (par exemple, utilisateurs, nœuds, référentiels ou Go), jusqu'à 24 dimensions par produit.</p> <p>Exemple : votre produit est facturé par les utilisateurs. Vous avez des utilisateurs administrateurs et des utilisateurs réguliers, et vous définissez le prix à 2\$ pour les utilisateurs administrateurs et à 1\$ pour les utilisateurs réguliers. Vous pouvez les configurer en tant que dimensions distinctes lors de la publication de votre produit. Vous facturez en fonction des utilisateurs connectés, par jour, et vous mesurez cette utilisation par jour.</p> <p>Pour en savoir plus sur le comptage personnalisé pour une tarification basée sur l'utilisation, voir. <a href="#">Configuration du comptage personnalisé pour les produits conteneurisés avec AWS Marketplace Metering Service</a></p> |

| Modèle de tarification            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prix horaire par tâche ou par pod | <p>Tâche Amazon ECS ou module Amazon EKS</p> <p>Prix par tâche Amazon ECS ou par module Amazon EKS, que nous mesurons à la seconde près en fonction du prix horaire fixé.</p> <p>Exemple : votre produit inclut trois images de conteneur différentes : un nœud de contrôleur, un nœud de travail et un nœud d'analyse. Comme votre produit n'est pas fonctionnel ou utilisable sans le nœud de contrôleur, vous décidez que c'est cette image pour laquelle vous souhaitez facturer l'utilisation. Vous fixez un prix de 6 \$ par heure.</p> <p>Vous modifiez le logiciel dans l'image du conteneur pour le nœud de contrôleur afin de l'intégrer au fonctionnement de l'<a href="#">AWS Marketplace Metering Service</a> RegisterUsage API. Cela permet de s'assurer que seuls les acheteurs avec un abonnement actif peuvent lancer et exécuter cette image de conteneur et que son utilisation est calculée en fonction de la durée de son exécution.</p> <p>L'acheteur est facturé 6\$ par heure d'utilisation pour chaque module de contrôleur Amazon EKS en cours d'exécution. Si l'acheteur lance cinq pods de contrôleur Amazon EKS qui incluent le conteneur de nœuds de contrôleur, il est facturé 30 dollars de l'heure (6 dollars par module). L'acheteur paie également séparément pour toute infrastructure sur laquelle les pods s'exécutent.</p> <p>Pour la tarification horaire, la facturation a lieu par seconde, avec un minimum d'une minute. Si le client exécute de conteneur de contrôleur pendant 20 minutes et 30 secondes, il est facturé <math>20 \times (\\$6/60) + 30 \times (\\$6/60/60) = \\$2 + \\$0.05 = \\$2.05</math>. Vous êtes payé en fonction de l'utilisation de l'acheteur, déduction faite des frais convenus AWS Marketplace.</p> <p>Pour en savoir plus sur la tarification horaire par tâche ou par module, consultez <a href="#">Configuration du comptage horaire avec AWS Marketplace Metering Service</a>.</p> |

| Modèle de tarification                                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tarification horaire ou tarif de comptage personnalisé avec contrat à long terme</p> | <p>Un contrat à long terme, à prix réduit, payé d'avance ou en versements réguliers. Un contrat à long terme peut être ajouté à un produit existant qui propose une tarification personnalisée au compteur, ou une tarification par tâche et par module. Les acheteurs paient les prix mesurés lorsqu'ils consomment plus que ce qu'ils ont acheté dans le contrat à long terme.</p> <p>Exemple : pour les modèles de tarification mesurés, vous pouvez ajouter un prix contractuel à long terme pour les acheteurs afin de bénéficier d'une réduction en cas d'engagement initial. Supposons que vous facturez normalement 1\$ par unité consommée. Un acheteur utilisant 1 unité par heure paierait 8 760\$ par an (<math>365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times \\$1 \text{ per hour}</math>). Vous pouvez activer un contrat qui permet à l'acheteur d'utiliser 1 unité par heure pendant ces 365 jours à la moitié du prix (4 380\$). Dans ce cas, l'acheteur s'engage à payer d'avance pour le contrat d'un an, et le prix passe de 1\$ par unité à 0,5\$ par unité. Vous pouvez également permettre à l'acheteur d'acheter plusieurs de ces contrats. Si la quantité mesurée indique que l'acheteur a consommé 10 unités en une heure et qu'il avait conclu deux contrats, alors 2 unités seront incluses dans les 2 contrats. Les 8 unités supplémentaires seraient facturées au taux normal de 1\$ l'heure, pour un total de 8\$ pour cette heure.</p> <p>Pour l'exemple par tâche ou par module, vous pouvez également ajouter un prix contractuel à long terme pour les acheteurs afin de bénéficier d'une réduction en cas d'engagement initial. Si vous facturez normalement 6\$ par capsule, vous pouvez définir un contrat à long terme de 365 jours au prix de 13 140\$ (<math>365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times \\$3 \text{ per pod per hour}</math>). Un contrat donnerait alors droit au client à 1 capsule par heure pendant ces 365 jours. Les clients peuvent choisir d'acheter plusieurs contrats. Par exemple, un client peut acheter deux contrats qui lui donnent droit à 2 capsules par heure. Si le client produit plus de capsules par heure que ce qui est prévu dans les contrats autorisés, les capsules excédentaires seront facturées à votre prix horaire normal.</p> |

| Modèle de tarification                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Dans les deux cas, les acheteurs qui achètent des contrats à long terme seront facturés d'avance, soit sous forme de paiement unique, soit sous forme de paiements futurs réguliers. Les acheteurs seront également facturés pour toute utilisation supplémentaire au-delà de leur contrat au tarif mesuré. |
| Tarification des contrats relatifs aux conteneurs | <p>Conteneur avec prix contractuel : produit basé sur un conteneur pour lequel l'acheteur paie des frais initiaux.</p> <p>Pour en savoir plus sur la tarification des contrats, voir <a href="#">Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager</a>.</p>                |

## Intégrations relatives à la facturation, au mesurage et aux licences des produits conteneurisés

AWS Marketplace s'intègre Services AWS à d'autres pour fournir à la fois des mesures et une tarification basée sur des contrats pour votre produit en conteneur. Pour les produits basés sur des conteneurs soumis à une tarification d'utilisation, vous pouvez utiliser le [AWS Marketplace Metering Service](#) pour vérifier le droit d'utiliser votre produit et mesurer l'utilisation à des fins de facturation. Pour les produits basés sur des conteneurs assortis de tarifs contractuels, vous pouvez utiliser le AWS License Manager pour associer des licences à votre produit. Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur le comptage horaire et personnalisé AWS Marketplace Metering Service ainsi que sur la tarification contractuelle avec AWS License Manager.

### Rubriques

- [Comptage horaire et personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Tarification contractuelle avec AWS License Manager](#)
- [Configuration du comptage horaire avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Configuration du comptage personnalisé pour les produits conteneurisés avec AWS Marketplace Metering Service](#)
- [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager](#)

# Comptage horaire et personnalisé avec AWS Marketplace Metering Service

Pour vérifier le droit d'utiliser votre produit et pour mesurer l'utilisation à des fins de facturation, utilisez le service de [AWS Marketplace mesure](#). Si vous souhaitez définir vos propres unités de tarification et nous communiquer cette consommation pour la facturation, intégrez-les à l'aide de l'opération [MeterUsageAPI](#). Si vous souhaitez fixer le prix de votre produit en fonction du nombre de tâches ou de modules utilisés et que vous souhaitez AWS mesurer automatiquement cette utilisation, intégrez-le à l'aide de l'opération [RegisterUsageAPI](#). Pour les deux types de tarification, vous pouvez ajouter un prix contractuel à long terme sans modifier la façon dont vous vous intégrez au AWS Marketplace Metering Service.

Lorsque vous créez un nouveau produit conteneur dans le Portail de gestion AWS Marketplace, nous fournissons un ensemble d'identifiants de produit (le code du produit et la clé publique) qui sont utilisés pour intégrer votre produit au AWS Marketplace Metering Service.

## Droits

L'intégration avec le vous AWS Marketplace Metering Service permet de vérifier que le client qui utilise votre logiciel payant est abonné à votre produit AWS Marketplace, vous protégeant ainsi contre toute utilisation non autorisée lors du démarrage du conteneur. Pour vérifier l'éligibilité, utilisez les opérations de l'[RegisterUsageAPI](#) [MeterUsage](#)or, en fonction de votre modèle de tarification. Pour les modèles de tarification horaire et mensuelle fixe, utilisez l'opération RegisterUsage API. Pour les modèles de tarification personnalisés, utilisez l'opération MeterUsage API.

Si un acheteur n'a pas droit à votre produit, ces opérations d'API renvoient l'`CustomerNotEntitledException`.

### Note

Si un acheteur se désabonne de votre produit pendant l'exécution de celui-ci, il a le droit de continuer à l'exécuter. Cependant, il ne peut pas lancer de conteneurs supplémentaires pour votre produit.

## Consignes relatives à l'intégration

Lorsque vous créez et publiez vos produits en conteneur et que vous utilisez les opérations de l'`RegisterUsageAPI` `MeterUsage` or pour les droits et le comptage, gardez à l'esprit les directives suivantes :

- Ne configurez pas les AWS informations d'identification dans votre logiciel ou dans l'image du conteneur Docker. AWS les informations d'identification de l'acheteur sont automatiquement obtenues lors de l'exécution lorsque votre image de conteneur est exécutée dans une tâche Amazon ECS ou un pod Amazon EKS.
- Pour appeler les opérations RegisterUsage d'API MeterUsage ou depuis Amazon EKS, vous devez [utiliser un AWS SDK compatible](#). Pour tester MeterUsage ou RegisterUsage intégrer Amazon EKS, vous devez exécuter un cluster Amazon EKS exécutant Kubernetes 1.13.x ou une version ultérieure. Kubernetes 1.13 est requis pour les rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) afin de prendre en charge les pods. Les rôles IAM sont nécessaires pour que le pod en cours d'exécution obtienne les AWS informations d'identification requises pour invoquer ces actions sur Amazon EKS.
- Vous pouvez effectuer du développement local, mais vous obtiendrez une exception PlatformNotSupportedException. Cette exception ne se produit pas lorsque vous lancez le conteneur sur des services de AWS conteneur (Amazon ECS, Amazon EKS et Fargate).

## Soutenu Régions AWS

Pour une liste de toutes les solutions AWS Marketplace prises en charge Régions AWS, consultez le [tableau des régions](#) sur le site Web de l'infrastructure mondiale.

### Obtenir le Région AWS pour le comptage

Lorsque vous intégrez votre conteneur à des fins de mesure à l'opération MeterUsage ou à l'RegisterUsageAPI, ne configurez pas le AWS SDK pour utiliser une opération spécifique. Région AWS La région doit être obtenue de manière dynamique lors de l'exécution.

### Exemple

Par exemple, un client lance une tâche Amazon ECS ou un pod Amazon EKS. L'opération RegisterUsage d'API est appelée dans une région différente de la région où la tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS a été lancé. Par conséquent, l'opération d'RegisterUsageAPI génère une InvalidRegionException erreur.

AWS Les langages du SDK ne les déterminent pas de AWS\_REGION manière cohérente. Si votre SDK ne détecte pas automatiquement leAWS\_REGION, le logiciel doit être écrit manuellement pour déterminer leAWS\_Region. Par exemple, utilise AWS SDK pour Java automatiquement les [métadonnées de l'instance Amazon EC2](#) (en particulier ec2InstanceMetadata) pour obtenir la

région en l'absence de variables d'environnement ou d'autres configurations. Dans ce cas, appelez uniquement `ec2InstanceMetadata` si la variable d'environnement `AWS_REGION` n'est pas présente.

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir dynamiquement un Région AWS au moment de l'exécution, reportez-vous au [guide du développeur du AWS SDK correspondant](#) à votre langage de programmation.

## Empêcher toute modification de la mesure

L'introduction de moyens permettant aux acheteurs de modifier ou d'ignorer les appels vers `RegisterUsage` ou `MeterUsage` peut entraîner des problèmes indésirables concernant la facturation et les paiements. Nous vous recommandons vivement d'intégrer la logique de mesure et d'autorisation.

Lorsque vous concevez votre produit pour empêcher toute modification des mesures, gardez à l'esprit les points suivants :

- Si les acheteurs peuvent insérer de nouvelles couches d'image contenant des CMD `ENTRYPOINT` instructions, intégrez-les directement `RegisterUsage` ou `MeterUsage` dans le logiciel qu'ils exécutent pour parcourir votre image de conteneur. Dans le cas contraire, les appels vers `RegisterUsage` CMD ou `MeterUsage` exécutés via ou `ENTRYPOINT` depuis l'image de base seront probablement annulés par l'acheteur.
- Nous vous recommandons de gérer les codes de AWS Marketplace produit que votre logiciel utilise comme entrée `RegisterUsage` ou d'une `MeterUsage` manière que les acheteurs ne peuvent pas modifier. Toutefois, si votre produit gère les codes de produit d'une manière que les clients peuvent ignorer, telle que AWS CloudFormation le graphique Helm ou le manifeste Kubernetes, vous devez tenir à jour une liste de codes de produits fiables. AWS Marketplace Cela permet de garantir que le code produit que votre logiciel transmet en entrée `RegisterUsage` ou qu'`MeterUsage` est valide.
- Si certains de vos codes produits approuvés correspondent à des produits gratuits, vous devez vous assurer qu'ils ne peuvent pas être utilisés à la place d'un code de produit payant.

## Tarification contractuelle avec AWS License Manager

Pour les produits basés sur des conteneurs dont la tarification est contractuelle, vous pouvez associer AWS License Manager des licences à votre produit.



AWS License Manager est un outil de gestion des licences qui permet à votre application de suivre et de mettre à jour les licences (également appelées droits) achetées par un client. Cette section fournit des informations sur la manière d'intégrer votre produit à AWS License Manager. Une fois l'intégration terminée, vous pouvez publier votre liste de produits sur AWS Marketplace.

Pour plus d'informations AWS License Manager, consultez le [guide de AWS License Manager l'utilisateur](#) et la [AWS License Manager](#) section du manuel de référence des AWS CLI commandes.

#### Note

- Les clients ne peuvent pas lancer de nouvelles instances du conteneur après la période d'expiration du contrat. Cependant, pendant la durée du contrat, ils peuvent lancer autant d'instances que vous le souhaitez. Ces licences ne sont pas liées à un nœud ou à une instance spécifique. Tout logiciel exécuté sur n'importe quel conteneur sur n'importe quel nœud peut récupérer la licence à condition qu'il dispose des AWS informations d'identification attribuées.
- Création d'offres privées — Les vendeurs peuvent générer des offres privées pour les produits à l'aide de l'outil de création d'offres privées du Portail de gestion AWS Marketplace.
- Rapports — Vous pouvez configurer des flux de données en configurant un compartiment Amazon S3 dans la section Rapport du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord dans AWS Marketplace](#).

## Flux de travail d'intégration

Les étapes suivantes montrent le flux de travail permettant d'intégrer votre produit en conteneur à AWS License Manager :

1. Le vendeur crée un produit avec AWS License Manager intégration.
2. Le vendeur met en vente le produit sur AWS Marketplace.
3. L'acheteur trouve le produit dessus AWS Marketplace et l'achète.
4. Une licence est envoyée à l'acheteur dans son Compte AWS.

5. L'acheteur utilise le logiciel en lançant l'instance Amazon EC2, la tâche Amazon ECS ou le logiciel Amazon EKS pod. Le client effectue le déploiement à l'aide d'un rôle IAM.
6. Le logiciel lit la licence enregistrée sur le AWS License Manager compte de l'acheteur, découvre les droits achetés et fournit les fonctionnalités en conséquence.

 Note

License Manager n'effectue aucun suivi ni aucune mise à jour ; cela est effectué par l'application du vendeur.

## Configuration du comptage horaire avec AWS Marketplace Metering Service

 Note

Pour les déploiements Amazon EKS, votre logiciel doit utiliser les [rôles IAM pour les comptes de service \(IRSA\)](#) afin de signer l'appel d'API pour l'[RegisterUsage](#) opération d'API. Avec [EKS Pod Identity](#), le rôle de nœud ou les clés d'accès à long terme ne sont pas pris en charge.

Pour les déploiements Amazon ECS, votre logiciel doit utiliser le rôle [IAM de la tâche Amazon ECS](#) pour signer l'appel d'API pour l'opération d'[RegisterUsage](#) API. L'utilisation du rôle de nœud ou de clés d'accès à long terme n'est pas prise en charge.

Si votre produit en conteneur utilise une tarification par heure, par tâche ou par dosette au lieu de mesures personnalisées, vous n'avez pas besoin de définir des dimensions de mesure personnalisées. Vous pouvez utiliser AWS Marketplace Metering Service pour le comptage horaire des produits en conteneur. Les sections suivantes expliquent comment configurer le comptage horaire avec AWS Marketplace Metering Service.

Le fonctionnement de l'`RegisterUsage` API mesure l'utilisation du logiciel par tâche Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou par pod Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), par heure, l'utilisation étant calculée au prorata de la seconde. Un minimum d'une minute d'utilisation s'applique aux tâches de courte durée. La mesure continue pour l'utilisation du logiciel est automatiquement gérée par le AWS Marketplace Metering Control Plane. Votre logiciel n'est pas

obligé d'effectuer des actions spécifiques de mesure, sauf d'en appeler `RegisterUsage` une seule fois pour que le mesurage de l'utilisation du logiciel commence.

`RegisterUsage` doit être appelé immédiatement au moment du lancement d'un conteneur. Si vous n'enregistrez pas le conteneur dans les 6 premières heures suivant son lancement, AWS Marketplace Metering Service ne fournit aucune garantie de comptage pour les mois précédents. Cependant, le comptage se poursuivra pour le mois en cours jusqu'à la fin du conteneur.

Les clients AWS Marketplace Metering Control Plane continuent d'être facturés pour l'exécution de tâches Amazon ECS et de pods Amazon EKS, quel que soit l'état de leur abonnement. Votre logiciel n'a donc plus besoin de vérifier les droits après le lancement initial réussi de la tâche ou du module.

Pour plus d'informations sur l'intégration de AWS Marketplace Metering Service l'API aux produits en conteneur avec une tarification horaire, consultez le laboratoire d'[intégration au comptage horaire](#) de l'atelier destiné aux AWS Marketplace vendeurs.

## Rubriques

- [Prérequis pour la mesure horaire](#)
- [Tester l'intégration pour `RegisterUsage`](#)
- [Gestion des erreurs pour `RegisterUsage`](#)
- [Intégrer votre produit conteneur au service de mesure AWS Marketplace à l'aide du AWS SDK pour Java](#)

## Prérequis pour la mesure horaire

Avant de publier le produit, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit conteneur dans Portail de gestion AWS Marketplace et notez son code produit.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vue d'ensemble : Création d'un produit en conteneur](#).

2. Utilisez un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour la tâche ou le module exécutant votre application avec les autorisations IAM nécessaires pour appeler `RegisterUsage`. La politique gérée par IAM `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` dispose de ces autorisations. Pour plus d'informations sur la politique, consultez [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) la référence des stratégies AWS gérées.

3. (Facultatif) Si vous souhaitez voir la journalisation, nous vous recommandons d'activer la AWS CloudTrail journalisation dans la définition de la tâche ou du module.
4. Effectuez un appel test à l'opération `RegisterUsageAPI` avec un enregistrement de toutes les dimensions de tarification que vous définissez.

## Tester l'intégration pour **RegisterUsage**

Utilisez l'opération `RegisterUsage API` pour tester votre intégration avant de soumettre votre image à des AWS Marketplace fins de publication.

Appelez `RegisterUsage` depuis l'image du conteneur en exécutant votre produit sur Amazon ECS ou Amazon EKS. Utilisez le AWS compte que vous utilisez pour mettre le produit en vente AWS Marketplace. Votre intégration de mesure doit définir le de manière dynamique Région AWS, plutôt que de le coder en dur. Toutefois, lors du test, lancez au moins une tâche Amazon ECS ou un pod Amazon EKS contenant votre conteneur payant dans la région USA Est (Virginie du Nord). Ce faisant, l'équipe AWS Marketplace des opérations peut vérifier votre travail à l'aide des journaux de cette région.

### Note

Si votre produit prend en charge à la fois Amazon ECS et Amazon EKS, il vous suffit de le lancer dans Amazon EKS pour que nous puissions valider votre intégration.

Vous ne pouvez pas tester totalement l'intégration tant que votre produit n'a pas été publié avec toutes les métadonnées requises et les informations de tarification. Sur demande, l'équipe chargée des opérations du AWS Marketplace catalogue peut vérifier la réception de vos relevés de mesure.

## Gestion des erreurs pour **RegisterUsage**

Si l'image de votre conteneur s'intègre à AWS Marketplace Metering Service et reçoit une exception autre qu'`ThrottlingException` au démarrage du conteneur, vous devez mettre fin au conteneur pour empêcher toute utilisation non autorisée.

Les exceptions autres que ne `ThrottlingException` sont émises que lors de l'appel initial à l'opération `RegisterUsage` d'API. Les appels suivants provenant de la même tâche Amazon ECS ou du même pod Amazon EKS ne sont pas lancés, `CustomerNotSubscribedException` même si le client se désabonne alors que la tâche ou le module est toujours en cours d'exécution. Ces clients

sont toujours facturés pour la gestion des conteneurs après leur désinscription, et leur utilisation est suivie.

Le tableau suivant décrit les erreurs que l'opération `RegisterUsage` d'API peut générer. Chaque langage de programmation du AWS SDK possède un ensemble de directives de gestion des erreurs auxquelles vous pouvez vous référer pour plus d'informations.

| Error (Erreur)                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>InternalServiceErrorException</code> | <code>RegisterUsage</code> n'est pas disponible.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>CustomerNotEntitledException</code>  | Le client ne dispose pas d'un abonnement valable pour le produit.                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>InvalidProductCodeException</code>   | La valeur <code>ProductCode</code> transmise dans le cadre de la requête n'existe pas.                                                                                                                                                                                                   |
| <code>InvalidPublicKeyException</code>     | La valeur <code>PublicKeyVersion</code> transmise dans le cadre de la requête n'existe pas.                                                                                                                                                                                              |
| <code>PlatformNotSupportedException</code> | AWS Marketplace ne prend pas en charge la mesure de l'utilisation à partir de la plateforme sous-jacente. Seuls Amazon ECS, Amazon EKS et Amazon AWS Fargate sont pris en charge.                                                                                                        |
| <code>ThrottlingException</code>           | Les appels vers <code>RegisterUsage</code> sont limités.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>InvalidRegionException</code>        | <code>RegisterUsage</code> doit être appelée de la même manière Région AWS que la tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS a été lancé. Cela empêche un conteneur de choisir une région (par exemple, <code>withRegion("us-east-1")</code> ) lorsqu'il appelle <code>RegisterUsage</code> . |

## Intégrer votre produit conteneur au service de mesure AWS Marketplace à l'aide du AWS SDK pour Java

Vous pouvez utiliser le AWS SDK pour Java pour intégrer le service de mesure AWS Marketplace. La mesure continue pour l'utilisation du logiciel est automatiquement gérée par le AWS Marketplace Metering Control Plane. Votre logiciel n'est pas obligé d'effectuer des actions spécifiques de mesure, sauf d'en appeler `RegisterUsage` une seule fois pour que le mesurage de l'utilisation du logiciel commence. Cette rubrique fournit un exemple d'implémentation utilisant le AWS SDK pour Java pour intégrer l'action `RegisterUsage` [AWS Marketplace du service](#) de mesure.

`RegisterUsage` doit être appelé immédiatement au moment du lancement d'un conteneur. Si vous n'enregistrez pas le conteneur dans les 6 premières heures suivant son lancement, AWS Marketplace Metering Service ne fournit aucune garantie de comptage pour les mois précédents. Cependant, le comptage se poursuivra pour le mois en cours jusqu'à la fin du conteneur.

Pour la source complète, consultez [RegisterUsage Exemple Java](#). La plupart de ces étapes s'appliquent quelle que soit la langue du AWS SDK.

### Exemples d'étapes pour l'intégration du service de mesure AWS Marketplace

1. Connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. À partir de Assets (Ressources), choisissez Containers (Conteneurs) pour commencer à créer un produit de conteneur. La création du produit génère le code produit pour l'intégration du produit à votre image de conteneur. Pour plus d'informations sur la définition des autorisations IAM, consultez [the section called “AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation”](#).
3. Téléchargez le kit [Java SDK AWS](#) public.

#### Important

Pour appeler les API de mesure depuis Amazon EKS, vous devez [utiliser un AWS SDK compatible](#) et l'exécuter sur un cluster Amazon EKS exécutant Kubernetes 1.13 ou version ultérieure.

4. (Facultatif) Si vous intégrez l'action `RegisterUsage` et que vous souhaitez effectuer une vérification de signature numérique, vous devez configurer la bibliothèque de vérification de [BouncyCastle](#) signature dans le chemin de classe de votre application.

Si vous souhaitez utiliser JSON Web Token (JWT), vous devez également inclure des bibliothèques [JWT Java](#) dans votre chemin de classe d'applications. L'utilisation de JWT fournit une approche plus simple de la vérification des signatures, mais elle n'est pas obligatoire, et vous pouvez utiliser le mode autonome BouncyCastle à la place. Que vous utilisiez JWT ou BouncyCastle que vous deviez utiliser un système de compilation tel que Maven pour inclure les dépendances transitives de BouncyCastle ou JWT dans le chemin de classe de votre application.

```
// Required for signature verification using code sample
<dependency>
  <groupId>org.bouncycastle</groupId>
  <artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
  <version>1.60</version>
</dependency>

// This one is only required for JWT
<dependency>
  <groupId>com.nimbusds</groupId>
  <artifactId>nimbus-jose-jwt</artifactId>
  <version>6.0</version>
</dependency>
```

5. Appelez `RegisterUsage` à partir de chaque image de conteneur payante dans votre offre de produit. `ProductCode` et `PublicKeyVersion` sont des paramètres obligatoires et toutes les autres entrées sont facultatives. Voici un exemple de charge utile pour `RegisterUsage`.

```
{
  "ProductCode" : "string", // (required)
  "PublicKeyVersion": 1,    // (required)
  "Nonce": "string",       // (optional) to scope down the registration
                           //                to a specific running software
                           //                instance and guard against
                           //                replay attacks
}
```

#### Note

Il est possible que des problèmes transitoires se produisent lors de la connexion au service de mesure AWS Marketplace. AWS Marketplace recommande vivement d'implémenter des tentatives d'une durée maximale de 30 minutes, avec des

interruptions exponentielles, afin d'éviter les pannes de courte durée ou les problèmes de réseau.

6. RegisterUsage génère une signature RSA-PSS numérique SHA-256 que vous pouvez utiliser pour vérifier l'authenticité de la demande. La signature inclut les champs suivants : ProductCode, PublicKeyVersion, et Nonce. Pour vérifier la signature numérique, vous devez conserver ces champs à partir de la requête. Le code suivant est un exemple de réponse à un appel RegisterUsage.

```
{
  "Signature": "<<JWT Token>>"
}

// Where the JWT Token is composed of 3 dot-separated,
// base-64 URL Encoded sections.
// e.g. eyJhbGcVCj9.eyJzdWIMzkwMjJ9.rr09Qw0SXRWTe

// Section 1: Header/Algorithm
{
  "alg": "PS256",
  "typ": "JWT"
}

// Section 2: Payload
{
  "ProductCode" : "string",
  "PublicKeyVersion": 1,
  "Nonce": "string",
  "iat": date // JWT issued at claim
}

// Section 3: RSA-PSS SHA256 signature
"rr09Q4FEi3gweH3X4lrt2okf5zwIatUUwERlw016wTy_21Nv8S..."
```

7. Reconstituez une nouvelle version de l'image de votre conteneur qui inclut l'RegisterUsageappel, balisez le conteneur et envoyez-la vers n'importe quel registre de conteneurs compatible avec Amazon ECS ou Amazon EKS, tel qu'Amazon ECR ou Amazon ECR Public. Si vous utilisez Amazon ECR, assurez-vous que le compte qui lance la tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS dispose d'autorisations sur le référentiel Amazon ECR. Dans le cas contraire, le lancement échoue.



8. Créez un rôle [IAM](#) qui accorde l'autorisation à votre conteneur d'appeler RegisterUsage, tel que défini dans le code suivant. Vous devez fournir ce rôle IAM dans le paramètre [Task Role](#) de la tâche Amazon ECS ou de la définition du pod Amazon EKS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

9. Créez une tâche Amazon ECS ou une définition de module Amazon EKS qui fait référence au conteneur intégré AWS Marketplace et au rôle IAM que vous avez créé à l'étape 7. Vous devez activer la AWS CloudTrail journalisation dans la définition de tâche si vous souhaitez voir la journalisation.
10. Créez un cluster Amazon ECS ou Amazon EKS pour exécuter votre tâche ou votre pod. Pour plus d'informations sur la création d'un cluster Amazon ECS, consultez la section [Création d'un cluster](#) dans le manuel Amazon Elastic Container Service Developer Guide. Pour plus d'informations sur la création d'un cluster Amazon EKS (à l'aide de Kubernetes version 1.1.3.x ou ultérieure), consultez [Création d'un cluster Amazon EKS](#).
11. Configurez le cluster Amazon ECS ou Amazon EKS et lancez la définition de tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS que vous avez créé, dans le us-east-1 Région AWS. Ce n'est que pendant ce processus de test, avant que le produit ne soit mis en service, que vous devez utiliser cette région.
12. Lorsque vous recevez une réponse valide de RegisterUsage, vous pouvez commencer à créer votre produit de conteneur. Pour toute question, contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#).

## RegisterUsage Exemple Java

L'exemple suivant utilise le service de AWS Marketplace mesure AWS SDK pour Java et pour appeler l'RegisterUsageopération. La vérification de la signature est facultative, mais si vous souhaitez l'effectuer, vous devez inclure les bibliothèques de vérification de signatures numériques nécessaires. Cet exemple est donné uniquement à titre d'illustration.

```
import com.amazonaws.auth.PEM;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageResult;
import com.amazonaws.util.json.Jackson;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.nimbusds.jose.JWSObject;
import com.nimbusds.jose.JWSVerifier;
import com.nimbusds.jose.crypto.RSASSAVerifier;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.Base64;
import java.util.Optional;
import java.util.UUID;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;

/**
 * Class for making calls out to &MKT; Metering Service.
 */
class RegisterUsage {

    private static final String PRODUCT_CODE = ".....";

    private final AWSMarketplaceMetering registerUsageClient;
    private final SignatureVerifier signatureVerifier;
    private final int publicKeyVersion;

    public RegisterUsage(final SignatureVerifier signatureVerifier) {
        this.signatureVerifier = signatureVerifier;
        this.publicKeyVersion = PublicKeyProvider.PUBLIC_KEY_VERSION;
    }
}
```

```

        this.registerUsageClient =
AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
    }

    /**
     * Shows how to call RegisterUsage client and verify digital signature.
     */
    public void callRegisterUsage() {
        RegisterUsageRequest request = new RegisterUsageRequest()
            .withProductCode(PRODUCT_CODE)
            .withPublicKeyVersion(publicKeyVersion)
            .withNonce(UUID.randomUUID().toString());

        // Execute call to RegisterUsage (only need to call once at container startup)
        RegisterUsageResult result = this.registerUsageClient.registerUsage(request);

        // Verify Digital Signature w/o JWT
        boolean isSignatureValid = this.signatureVerifier.verify(request, result);
        if (!isSignatureValid) {
            throw new RuntimeException("Revoke entitlement, digital signature
invalid.");
        }
    }
}

/**
 * Signature verification class with both a JWT-library based verification
 * and a non-library based implementation.
 */
class SignatureVerifier {
    private static BouncyCastleProvider BC = new BouncyCastleProvider();

    private static final String SIGNATURE_ALGORITHM = "SHA256withRSA/PSS";

    private final PublicKey publicKey;

    public SignatureVerifier(PublicKeyProvider publicKeyProvider) {
        this.publicKey = publicKeyProvider.getPublicKey().orElse(null);
        Security.addProvider(BC);
    }

    /**
     * Example signature verification using the NimbusJOSEJWT library to verify the JWT
     Token.

```

```

*
* @param request RegisterUsage Request.
* @param result RegisterUsage Result.
* @return true if the token matches.
*/
public boolean verifyUsingNimbusJOSEJWT(final RegisterUsageRequest request, final
RegisterUsageResult result) {
    if (!getPublicKey().isPresent()) {
        return false;
    }

    try {
        JWSVerifier verifier = new RSASSAVerifier((RSAPublicKey)
getPublicKey().get());
        JWSObject jwsObject = JWSObject.parse(result.getSignature());
        return jwsObject.verify(verifier) &&
validatePayload(jwsObject.getPayload().toString(), request, result);
    } catch (Exception e) {
        // log error
        return false;
    }
}

/**
* Example signature verification without any JWT library support.
*
* @param request RegisterUsage Request.
* @param result RegisterUsage Result.
* @return true if the token matches.
*/
public boolean verify(final RegisterUsageRequest request, final RegisterUsageResult
result) {
    if (!getPublicKey().isPresent()) {
        return false;
    }
    try {
        String[] jwtParts = result.getSignature().split("\\.");
        String header = jwtParts[0];
        String payload = jwtParts[1];
        String payloadSignature = jwtParts[2];

        Signature signature = Signature.getInstance(SIGNATURE_ALGORITHM, BC);
        signature.initVerify(getPublicKey().get());

```

```

        signature.update(String.format("%s.%s", header,
payload).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        boolean verified = signature.verify(Base64.getUrlDecoder()
            .decode(payloadSignature.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));

        String decodedPayload = new String(Base64.getUrlDecoder().decode(payload));
        return verified && validatePayload(decodedPayload, request, result);
    } catch (Exception e) {
        // log error
        return false;
    }
}

/**
 * Validate each value in the returned payload matches values originally
 * supplied in the request to RegisterUsage. TimeToLiveInMillis and
 * PublicKeyExpirationTimestamp will have the values in the payload compared
 * to values in the signature
 */
private boolean validatePayload(final String payload, final RegisterUsageRequest
request,
                                final RegisterUsageResult result) {
    try {
        JsonNode payloadJson = Jackson.get.ObjectMapper().readTree(payload);
        boolean matches = payloadJson.get("productCode")
            .asText()
            .equals(request.getProductCode());
        matches = matches && payloadJson.get("nonce")
            .asText()
            .equals(request.getNonce());
        return matches = matches && payloadJson.get("publicKeyVersion")
            .asText()
            .equals(String.valueOf(request.getPublicKeyVersion()));

    } catch (Exception ex) {
        // log error
        return false;
    }
}

private Optional<PublicKey> getPublicKey() {
    return Optional.ofNullable(this.publicKey);
}
}

```

```

/**
 * Public key provider taking advantage of the &AWS; PEM Utility.
 */
class PublicKeyProvider {
    // Replace with your public key. Ensure there are new-lines ("\n") in the
    // string after "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n" and before "\n-----END PUBLIC
    KEY-----".
    private static final String PUBLIC_KEY =
        "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n"
        + "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDdlatRjRjogo3WojgGHFHYLugd
\n"
        + "UWAY9iR3fy4arWNA1KoS8kVw33cJibXr8bvWUAUparCwlvdbH6dvE0fou0/gCFQs
\n"
        + "HUfQrSDv+MuSUMAe8jzKE4qW+jK+xQU9a03GUnKHkk1e+Q0pX/g6jXZ7r1/xAK5D
\n"
        + "o2kQ+X5xK9cipRgEKwIDAQAB\n"
        + "-----END PUBLIC KEY-----";

    public static final int PUBLIC_KEY_VERSION = 1;

    public Optional<PublicKey> getPublicKey() {
        try {
            return Optional.of(PEM.readPublicKey(new ByteArrayInputStream(
                PUBLIC_KEY.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))));
        } catch (Exception e) {
            // log error
            return Optional.empty();
        }
    }
}

```

## Configuration du comptage personnalisé pour les produits conteneurisés avec AWS Marketplace Metering Service

### Note

Pour les déploiements Amazon EKS, votre logiciel doit utiliser les [rôles IAM pour les comptes de service \(IRSA\)](#) afin de signer l'appel d'API pour l'[MeterUsage](#) opération d'API. Avec [EKS Pod Identity](#), le rôle de nœud ou les clés d'accès à long terme ne sont pas pris en charge.

Pour les déploiements Amazon ECS, votre logiciel doit utiliser le rôle [IAM de la tâche Amazon ECS](#) pour signer l'appel d'API pour l'opération d'[MeterUsageAPI](#). L'utilisation du rôle de nœud ou de clés d'accès à long terme n'est pas prise en charge.

Pour les déploiements Amazon Bedrock AgentCore Runtime, votre logiciel doit utiliser le rôle [AgentCore d'exécution Runtime](#) pour signer l'appel d'API pour l'opération d'[MeterUsageAPI](#). Les clés d'accès à long terme ne sont pas prises en charge.

AWS Marketplace les produits en conteneur peuvent être mesurés sur mesure pour un maximum de 24 dimensions de prix différentes par produit. Chaque dimension peut être associée à un prix contractuel à long terme. Pour activer le comptage personnalisé, intégrez votre produit conteneur à AWS Marketplace Metering Service. Vous pouvez définir vos propres unités de tarification et des mesures personnalisées pour cette utilisation ou pour la facturation à AWS l'aide de l'opération [MeterUsageAPI](#). Les sections suivantes vous montrent comment configurer le comptage personnalisé pour votre produit en conteneur.

Les dimensions du prix sont définies à deux endroits, une fois lors de la création de votre produit dans le Portail de gestion AWS Marketplace (portail des vendeurs) et une fois dans votre logiciel pour effectuer l'[MeterUsage](#)opération. Cette méthode à deux facteurs garantit que les offres suivantes fonctionnent comme prévu avant d'être mises à la disposition du public.

Pour configurer le comptage personnalisé, vous devez choisir la catégorie d'utilisation, le type d'unité et les dimensions de tarification :

- **Catégorie d'utilisation** — La catégorie d'utilisation aide les acheteurs à comprendre ce qu'est votre produit et comment l'utiliser.
- **Type d'unité** — Le type d'unité définit l'unité de mesure pour la facturation. Par exemple, la bande passante mesurée en GBps ou MBps, le nombre d'hôtes, ou les données mesurées en Mo, Go ou To.
- **Dimensions tarifaires** : les dimensions tarifaires représentent une fonctionnalité ou un service pour lequel vous avez défini un prix unitaire (par exemple, les utilisateurs, les scans, les v CPUs ou les agents déployés). Les dimensions des prix sont publiques. Cependant, vous pouvez toujours définir des offres privées et des offres BYOL (Bring Your Own License) pour les produits publics. N'envoyez pas de tarification dans les relevés de mesure. Vous mesurez la quantité d'unités, et nous l'utilisons avec les prix que vous avez définis lors de la création de votre produit pour calculer la facture de l'acheteur.

Si le prix de votre produit ne correspond à aucune des catégories ou types d'unités prédéfinis, vous pouvez choisir la catégorie d'unités générique. Utilisez ensuite la description des dimensions pour décrire l'unité.

Vous pouvez éventuellement répartir l'utilisation en allocations en fonction des propriétés que vous suivez. Les allocations sont représentées sous forme de balises pour l'acheteur. Ces balises permettent à l'acheteur de visualiser ses coûts répartis en fonction de l'utilisation par valeur des balises. Par exemple, si vous facturez par utilisateur et que les utilisateurs ont une propriété « Service », vous pouvez créer des allocations d'utilisation avec des balises comportant la clé « Département », et une allocation par valeur. Cela ne modifie pas le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez, mais permet à votre client de consulter ses coûts par catégories correspondant à votre produit.

Nous vous recommandons d'envoyer un relevé de mesure toutes les heures. Cependant, vous pouvez également agréger l'utilisation sur des périodes quotidiennes ou mensuelles. En cas de panne, vous pouvez agréger l'utilisation du logiciel par l'acheteur et l'envoyer dans les heures qui suivent pour le comptage. Vous ne pouvez pas envoyer plus d'un enregistrement par heure.

Pour plus d'informations sur l'intégration de AWS Marketplace Metering Service l'API pour les produits en conteneurs avec des tarifs de dosage personnalisés, consultez le laboratoire d'[intégration aux compteurs personnalisés](#) de l'atelier destiné aux AWS Marketplace vendeurs.

#### Important

L'essai gratuit et les droits prépayés sont suivis sur une base horaire. Par conséquent, l'envoi de ces enregistrements séparément peut entraîner une surfacturation à l'acheteur.

## Rubriques

- [Prérequis à la mesure personnalisée](#)
- [MeterUsageIntégration des tests pour ECS et EKS](#)
- [Tester MeterUsage l'intégration pour AgentCore](#)
- [Gestion des erreurs pour MeterUsage](#)
- [\(Facultatif\) Marquage mesuré par le fournisseur](#)
- [Exemple de code](#)



- [Intégrez votre produit en conteneur à l'aide d'un dosage personnalisé avec le AWS Marketplace Metering Service and AWS SDK pour Java](#)

## Prérequis à la mesure personnalisée

Avant de publier le produit, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit conteneur dans Portail de gestion AWS Marketplace le et notez son code produit.
2. Utilisez un rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour la tâche, le pod ou le point de terminaison AgentCore d'exécution exécutant votre application avec les autorisations IAM nécessaires pour appeler `MeterUsage`. La politique gérée par IAM `AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage` dispose de ces autorisations. Pour plus d'informations sur la politique, consultez [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) la référence des stratégies AWS gérées.
3. (Facultatif) Nous vous recommandons d'activer la AWS CloudTrail journalisation dans la définition de la tâche ou du pod si vous souhaitez voir la journalisation.
4. Effectuez un appel test à l'opération `MeterUsageAPI` avec un enregistrement de toutes les dimensions de tarification que vous définissez.

## **MeterUsage**Intégration des tests pour ECS et EKS

Utilisez cette `MeterUsage` opération pour tester votre intégration avant de soumettre votre image à des AWS Marketplace fins de publication.

Appelez `MeterUsage` depuis les images du conteneur en exécutant votre produit sur Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon Compte AWS EKS) avec le logiciel que vous avez utilisé pour mettre le produit en vente. AWS Marketplace Votre intégration de mesure doit le définir dynamiquement Région AWS, plutôt que de le coder en dur. Toutefois, lors du test, lancez au moins une tâche Amazon ECS ou un module Amazon EKS contenant votre conteneur payant dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord) afin que l'équipe AWS Marketplace des opérations puisse vérifier votre travail avec les journaux de cette région.

 Note

- Si votre produit prend en charge à la fois Amazon ECS et Amazon EKS, il vous suffit de le lancer dans Amazon EKS pour que nous puissions valider votre intégration.
- Testez chaque dimension avant de lancer votre produit auprès du public et après avoir ajouté une nouvelle dimension. Si vous n'envoyez pas d'enregistrement de mesure pour chaque dimension associée à un produit en conteneur, une erreur se produira et la demande échouera.

Vous ne pouvez pas tester totalement l'intégration tant que votre produit n'a pas été publié avec toutes les métadonnées requises et les informations de tarification. Sur demande, l'équipe chargée des opérations du AWS Marketplace catalogue peut vérifier la réception de vos relevés de mesure.

## Tester MeterUsage l'intégration pour AgentCore

Utilisez cette MeterUsage opération pour tester votre intégration avant de soumettre votre image à des AWS Marketplace fins de publication.

Appelez MeterUsage à partir des images du conteneur en lançant votre produit sur Amazon Bedrock AgentCore avec le AWS compte sur AWS Marketplace lequel vous avez mis le produit en vente. Votre intégration de mesure doit définir la AWS région de manière dynamique, plutôt que de la coder en dur. Toutefois, lors du test, lancez au moins un AgentCore agent Amazon Bedrock contenant votre conteneur payant dans la région USA Est (Virginie du Nord) afin que l'équipe AWS Marketplace des opérations puisse vérifier votre travail avec les journaux de cette région.

Il n'est pas nécessaire d'agréger les enregistrements d'utilisation horaire. Appelez MeterUsage chaque invocation d'agent avec l'utilisation de cette invocation.

Vous devez utiliser la dernière version du AWS SDK pour votre langue. Cela permet de renseigner automatiquement le ClientToken paramètre avec une valeur générée automatiquement pour faciliter l'idempotence. Les versions précédentes du SDK qui ne renseignent pas ce champ ne fonctionneront pas pour les MeterUsage appels provenant d'Amazon Bedrock. AgentCore En raison d'un problème réseau, vous devez réutiliser exactement la même demande lorsque vous réessayez. Cela garantit que les demandes sont traitées de manière idempotente.

En raison des différences de comportement de mesure attendu entre Amazon Bedrock AgentCore et les autres produits en conteneur, nous vous déconseillons de partager la même image de conteneur pour une utilisation sur Amazon Bedrock et AgentCore sur Amazon ECS ou EKS.

## Gestion des erreurs pour **MeterUsage**

Appelez le MeterUsage réglage du DryRun paramètre sur true au démarrage du conteneur pour vérifier que l'intégration de la mesure fonctionne. Si l'image de votre conteneur s'intègre à l'MeterUsage opération et reçoit une exception autre qu'ThrottlingException au démarrage du conteneur, vous devez arrêter le conteneur pour empêcher toute utilisation non autorisée.

Les exceptions autres que ThrottlingException sont générées uniquement lors de l'appel initial de MeterUsage. Les appels suivants provenant de la même tâche Amazon ECS, du même pod Amazon EKS ou du même point de terminaison AgentCore Runtime ne sont pas lancés CustomerNotSubscribedException, même si le client se désabonne alors que la tâche ou le module est toujours en cours d'exécution. Ces clients sont toujours facturés pour la gestion des conteneurs après leur désinscription, et leur utilisation est suivie.

Consultez [MeterUsage](#) la référence de l'AWS Marketplace Metering Service API pour obtenir une description détaillée des erreurs courantes pour MeterUsage. Chaque langage de programmation du AWS SDK possède un ensemble de directives de gestion des erreurs auxquelles vous pouvez vous référer pour plus d'informations.

### (Facultatif) Marquage mesuré par le fournisseur

Le balisage mesuré par le fournisseur aide les fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs) à donner à l'acheteur un aperçu plus précis de l'utilisation de ses logiciels et peut l'aider à répartir les coûts.

#### Note

Le balisage mesuré par le fournisseur n'est pas pris en charge pour les demandes de mesure pour les produits Amazon Bedrock. AgentCore

Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour étiqueter l'utilisation du logiciel par un acheteur. La première consiste à demander d'abord à vos acheteurs ce qu'ils souhaitent voir dans leur répartition des coûts. Vous pouvez ensuite répartir l'utilisation entre les propriétés que vous suivez pour le compte de l'acheteur. Les exemples de propriétés incluent AccountIdBusiness Unit, Cost Centers, et d'autres métadonnées pertinentes pour votre produit. Ces propriétés sont présentées à l'acheteur sous forme de balises. À l'aide de balises, les acheteurs peuvent voir leurs coûts répartis en fonction de l'utilisation selon les valeurs des balises dans leur console AWS de facturation (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). Le balisage mesuré par le fournisseur ne modifie pas

le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez. Il permet à votre client de consulter ses coûts par catégories correspondant à votre produit.


Dans un cas d'utilisation courant, un acheteur s'abonne à votre produit avec l'un d'eux Compte AWS. L'acheteur possède également de nombreux utilisateurs associés au même abonnement au produit. Vous pouvez créer des allocations d'utilisation à l'aide de balises dotées d'une clé de `AccountId`, puis attribuer l'utilisation à chaque utilisateur. Dans ce cas, les acheteurs peuvent activer le `AccountId` tag dans leur console Billing and Cost Management et analyser l'utilisation individuelle des utilisateurs.

## Expérience du vendeur

Les vendeurs peuvent agréger les relevés de mesure des ressources avec le même ensemble de balises au lieu d'agréger l'utilisation de toutes les ressources. Par exemple, les vendeurs peuvent créer le registre des compteurs qui inclut différents `UsageAllocations` compartiments. Chaque compartiment représente `UsageQuantity` un ensemble de balises, telles que `AccountId` et `BusinessUnit`.

Dans le schéma suivant, la ressource 1 possède un ensemble unique de `BusinessUnit` balises `AccountId` et apparaît dans l'enregistrement de mesure sous la forme d'une entrée unique.

La ressource 2 et la ressource 3 ont toutes deux le même `AccountId` tag 2222, et le même `BusinessUnit` tag, `Operations`. Par conséquent, ils sont combinés en une seule `UsageAllocations` entrée dans le registre de mesure.



Les vendeurs peuvent également combiner des ressources sans balises en une seule `UsageAllocation` avec la quantité d'utilisation allouée et l'envoyer comme l'une des entrées `UsageAllocations`.

Les limites incluent :

- Nombre de tags : 5
- Taille de `UsageAllocations` (cardinalité) — 2 500

Les validations incluent :

- Caractères autorisés pour la clé et la valeur du tag : a-zA-Z 0-9+ -= . \_ : \ / @
- Nombre maximum de balises dans `UsageAllocation` la liste : 5
- Deux ne `UsageAllocations` peuvent pas avoir les mêmes balises (c'est-à-dire la même combinaison de clés et de valeurs de balise). Si tel est le cas, ils doivent utiliser le même `UsageAllocation`.
- La somme `AllocatedUsageQuantity` de `UsageAllocation` doit être égale à `UsageQuantity`, qui est l'utilisation agrégée.

## Expérience d'acheteur

Le tableau suivant montre un exemple de l'expérience de l'acheteur après qu'un acheteur a activé les tags `AccountId` et `BusinessUnit` vendor.

Dans cet exemple, l'acheteur peut voir l'utilisation allouée dans son rapport d'utilisation des coûts. Les balises mesurées par le fournisseur utilisent le préfixe. `"aws:marketplace:isv"` Les acheteurs peuvent les activer dans Billing and Cost Management, sous Cost Allocation Tags, sous les balises de répartition des coûts AWS générées par les acheteurs.

Les première et dernière lignes du rapport d'utilisation des coûts concernent ce que le vendeur envoie au service de comptage (comme indiqué dans l'[Expérience du vendeur](#) exemple).

## Rapport d'utilisation des coûts (simplifié)

| ProductCode | Acheteur     | UsageDimension             | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 70            | 2222                          | Opérations                       |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 3333                          | Finance                          |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 4444                          | IT                               |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 1111                          | Marketing                        |

Pour obtenir un exemple de code, consultez [MeterUsageexemple de code avec balisage d'allocation d'utilisation \(facultatif\)](#).

## Exemple de code

L'exemple de code suivant est fourni pour vous aider à intégrer votre produit conteneur aux éléments AWS Marketplace APIs requis pour la publication et la maintenance de votre produit.

**MeterUsage**exemple de code avec balisage d'allocation d'utilisation (facultatif)

L'exemple de code suivant est pertinent pour les produits en conteneur dotés de modèles de tarification à la consommation. L'exemple Python envoie un enregistrement de mesure avec les balises d'allocation d'utilisation appropriées AWS Marketplace pour facturer des pay-as-you-go frais à vos clients.

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
# customer for the hour and set the quantity as seen below.
```

```
# AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
# published the product to limited

# Import AWS Python SDK
import boto3
import time

usageRecord = [
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 2,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "IT" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "123456789" },
            ]
    },
    {
        "AllocatedUsageQuantity": 1,
        "Tags":
            [
                { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" },
                { "Key": "AccountId", "Value": "987654321" },
            ]
    }
]

marketplaceClient = boto3.client("meteringmarketplace")

response = marketplaceClient.meter_usage(
    ProductCode="testProduct",
    Timestamp=int(time.time()),
    UsageDimension="Dimension1",
    UsageQuantity=3,
    DryRun=False,
    UsageAllocations=usageRecord
)
```

Pour plus d'informations à ce sujet `MeterUsage`, consultez [MeterUsage](#) la référence de AWS Marketplace Metering Service l'API.

## Exemple de réponse

```
{ "MeteringRecordId": "string" }
```

## Intégrez votre produit en conteneur à l'aide d'un dosage personnalisé avec le AWS Marketplace Metering Service and AWS SDK pour Java

AWS Marketplace les produits en conteneur peuvent être mesurés sur mesure pour un maximum de 24 dimensions de prix différentes par produit. Pour activer le comptage personnalisé, vous intégrez votre produit conteneur à AWS Marketplace Metering Service. Vous pouvez définir vos propres unités de tarification et des mesures personnalisées pour cette utilisation ou pour la facturation à AWS l'aide de l'opération [MeterUsage](#) API. L'exemple suivant décrit une implémentation qui utilise le AWS SDK pour Java pour s'intégrer au MeterUsage fonctionnement du [AWS Marketplace service de mesure](#).

Consultez [MeterUsageExemples de Java](#) pour plus de détails. La plupart des étapes suivantes s'appliquent quelle que soit la langue.

### Exemple : AWS Marketplace Intégration du service de mesure

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans Ressources, choisissez Conteneurs pour commencer à créer un nouveau produit conteneur. La création du produit génère le code produit pour l'intégration du produit à votre image de conteneur. Pour plus d'informations sur la définition des autorisations Gestion des identités et des accès AWS (IAM), consultez [the section called "AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation"](#).
3. Téléchargez le kit [Java SDK AWS](#) public.

#### Important

Pour appeler les opérations de l'API de mesure depuis Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), [vous devez AWS utiliser](#) un SDK compatible et exécuter sur un cluster Amazon EKS exécutant Kubernetes 1.13 ou version ultérieure.

4. Appelez l'`MeterUsage` opération depuis la tâche ou le module une fois par heure pour chaque dimension d'utilisation. Le fonctionnement de l'API accepte un enregistrement de mesure pour une combinaison unique de `DimensionResource`, et `Hour`. La ressource est soit une tâche Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), soit un pod Amazon EKS.



```
{
  "ProductCode" : "string", // (required)
  "UsageDimension" : "string", // (required)
  "UsageQuantity": int, // (optional) Default is 0. Acceptable value from [0,
2147483647 (INT_MAX)]
  "Timestamp": Date, // (required) Timestamp in UTC. Value can be one hour in the
past.
  "UsageAllocations": List<UsageAllocation> // (optional) UsageAllocations across
1 or more tags.
}
```

### Note

Il est possible de rencontrer des problèmes transitoires lors de la connexion au AWS Marketplace Metering Service. AWS Marketplace recommande vivement d'implémenter des tentatives d'une durée maximale de 30 minutes, avec des interruptions exponentielles, afin d'éviter les pannes de courte durée ou les problèmes de réseau.

5. Reconstituez une nouvelle version de l'image de votre conteneur qui inclut l'`MeterUsage` appel, balisez le conteneur et envoyez-la vers n'importe quel registre Docker compatible avec Amazon ECS ou Amazon EKS, tel qu'Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Si vous utilisez Amazon ECR, assurez-vous que le compte qui lance la tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS dispose d'autorisations sur le référentiel Amazon ECR. Sinon, l'opération échoue.
6. Créez un rôle [IAM](#) qui autorise votre conteneur à appeler `MeterUsage`, comme défini dans l'exemple de code suivant. Vous devez fournir ce rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) dans le paramètre [Task Role](#) de la tâche Amazon ECS ou de la définition du pod Amazon EKS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*"
    }
}
}

```

7. Créez une tâche Amazon ECS ou une définition de module Amazon EKS qui fait référence au conteneur intégré AWS Marketplace et au rôle IAM que vous avez créé à l'étape 6. Si vous souhaitez voir la journalisation, activez-la AWS CloudTrail dans la définition de la tâche.
8. Créez un cluster Amazon ECS ou Amazon EKS pour exécuter votre tâche ou votre pod. Pour plus d'informations sur la création d'un cluster Amazon ECS, consultez la section [Création d'un cluster](#) dans le manuel Amazon Elastic Container Service Developer Guide. Pour plus d'informations sur la création d'un cluster Amazon EKS (à l'aide de Kubernetes version 1.1.3.x ou ultérieure), consultez [Création d'un cluster Amazon EKS](#).
9. Configurez le cluster Amazon ECS ou Amazon EKS et lancez la définition de tâche Amazon ECS ou le pod Amazon EKS que vous avez créé à l'étape 8, dans la région us-east-1 AWS . Ce n'est que pendant ce processus de test, avant la mise en ligne du produit, que vous devez utiliser cette région.
10. Lorsque vous obtenez une réponse valide MeterUsage pour chacune des dimensions publiées pour le produit, vous pouvez commencer à créer votre produit conteneur. Pour toute question, contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#).

## MeterUsageExemples de Java

Les exemples de code suivants utilisent le service AWS SDK pour Java et AWS Marketplace Metering pour appeler l'MeterUsageopération.

L'exemple de code suivant appelle l'MeterUsageopération sans aucuneUsageAllocations.

```

import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageResult;

import java.util.Date;

public class MeterUsage {
    private static final String PRODUCT_CODE = ".....";
    private final AWSMarketplaceMetering awsMarketplaceMetering;

```

```

public MeterUsage() {
    awsMarketplaceMetering =
AWSMarketplaceMeteringClientBuilder.standard().build();
}

/**
 * Submits metering record for a FCP Dimension. The API accepts 1 metering record
per dimension
 * for a given buyer's resource for a given timestamp hour. Ex. If a buyer is
running 10 tasks,
 * the API will accepts 1 call to MeterUsage in an hour for a given dimension for
each running task.
 *
 * @param dimension - FCP dimension name provided during the publishing of the
product.
 * @param quantity - FCP dimension consumption value for the hour.
 * @param timestamp - Timestamp, in UTC, for which the usage is being reported.
 *
 * Timestamp cant be more than 1 hour in the past.
 *
 * Make sure the timestamp value is not before the start of the
software usage.
 */
public void callMeterUsage(String dimension, int quantity, Date timestamp) {
    MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
        .withProductCode(PRODUCT_CODE)
        .withUsageDimension(dimension)
        .withUsageQuantity(quantity)
        .withTimestamp(timestamp);

    MeterUsageResult meterUsageResult =
awsMarketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);
}
}

```

L'exemple de code suivant appelle l'MeterUsageopération avecUsageAllocations.

```

private static String callMeterUsageWithAllocationsByTag(AWSMarketplaceMetering
marketplaceMetering) {
    // Tag Keys for the product
    String tagKey1 = "Key1";
    String tagKey2 = "Key2";
    String tagKey3 = "Key3";

    // 1st Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value1},{Key2,
Key2Value1}]

```

```

    List<Tag> tagsForUsageAllocation1 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value1"),
    new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation1 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation1)
        .withAllocatedUsageQuantity(20);

    // 2nd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value1}]
    List<Tag> tagsForUsageAllocation2 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
    new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation2 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation2)
        .withAllocatedUsageQuantity(20);

    // 3rd Usage Allocation bucket which has two Tags [{Key1, Key1Value2},{Key2,
Key2Value2},{Key3, Key3Value1}]
    List<Tag> tagsForUsageAllocation3 = Arrays.asList(new
Tag().withKey(tagKey1).withValue("Key1Value2"),
    new Tag().withKey(tagKey2).withValue("Key2Value2"),
    new Tag().withKey(tagKey3).withValue("Key3Value1"));
    UsageAllocation usageAllocation3 = new UsageAllocation()
        .withTags(tagsForUsageAllocation3)
        .withAllocatedUsageQuantity(15);

    // 4th Usage Allocation bucket with no tags
    UsageAllocation usageAllocation4 = new UsageAllocation()
        .withAllocatedUsageQuantity(15);

    List<UsageAllocation> usageAllocationList = Arrays.asList(usageAllocation1,
        usageAllocation2,
        usageAllocation3,
        usageAllocation4);

    MeterUsageRequest meterUsageRequest = new MeterUsageRequest()
        .withProductCode("TestProductCode")
        .withUsageDimension("Dimension1")
        .withTimestamp(new Date())
        //UsageQuantity value must match with sum of all AllocatedUsageQuantity
        .withUsageQuantity(70)
        .withUsageAllocations(usageAllocationList);

    MeterUsageResult meterUsageResult;

```

```
try {  
    meterUsageResult = marketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest);  
} catch (Exception e) {  
    // Log Error  
    throw e;  
}  
  
return meterUsageResult.getMeteringRecordId();  
}
```

## Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager

Pour les produits basés sur des conteneurs assortis d'une tarification contractuelle, vous pouvez associer AWS License Manager des licences à votre produit. AWS License Manager est un outil de gestion des licences qui permet à votre application de suivre et de mettre à jour les licences (également appelées droits) achetées par un client. Cette section fournit des informations sur la manière d'intégrer votre produit à AWS License Manager. Une fois l'intégration terminée, vous pouvez publier votre liste de produits sur AWS Marketplace.

Si vous intégrez License Manager à un produit AWS Marketplace for Containers Anywhere pour Amazon EKS Anywhere, Amazon ECS Anywhere, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou une infrastructure sur site, suivez les instructions fournies dans [Intégrer un AWS Marketplace pour Containers Anywhere avec License Manager](#)

Pour plus d'informations AWS License Manager, consultez le [guide de AWS License Manager l'utilisateur](#) et la [AWS License Manager](#) section du manuel de référence des AWS CLI commandes.

Pour plus d'informations sur l'intégration AWS License Manager aux produits en conteneur avec les prix contractuels, consultez le laboratoire d'[intégration au paiement initial](#) de l'atelier des AWS Marketplace vendeurs.

### Rubriques

- [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur](#)
- [Modèles de licence](#)
- [AWS License Manager prérequis d'intégration](#)
- [Intégration d'un produit conteneur à License Manager](#)
- [Opérations de l'API License Manager](#)

- [Renouvellements et mises à niveau des licences](#)
- [Intégrer un AWS Marketplace pour Containers Anywhere avec License Manager](#)

## Tarification contractuelle pour les produits en conteneur

Pour les produits contenant des prix contractuels, facturez vos AWS Marketplace clients à l'avance ou selon le calendrier de paiement que vous définissez, en fonction du contrat conclu entre vous et votre client. À partir de ce moment, les clients sont autorisés à utiliser ces ressources.

Pour définir vos prix, choisissez une ou plusieurs durées de contrat que vous proposez aux clients. Vous pouvez entrer des prix différents pour chaque durée de contrat. Vos options sont des durées de 1 mois, 12 mois, 24 mois et 36 mois. Pour les offres privées, vous pouvez définir une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144 mois).

Choisissez la catégorie qui décrit le mieux la tarification de votre produit. La catégorie de prix apparaît aux clients sur le AWS Marketplace site Web. Vous pouvez choisir entre la bande passante (GB/s, MB/s), les données (Go, Mo, To), les hôtes, les demandes, les niveaux ou les utilisateurs. Si aucune des catégories prédéfinies ne correspond à vos besoins, vous pouvez choisir la catégorie Unités plus générique.

L'offre permet d'y ajouter jusqu'à 24 dimensions.

Exemple : application de stockage de données

|                            | Tarif pour 1 mois | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Tarif P36 par mois |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Données non chiffrées (Go) | 1,50 USD/Go       | 16,00 USD/Go       | 30,00 USD/Go       | 60,00 \$/GB        |
| Données chiffrées (Go)     | 1,55 USD/Go       | 16,60 USD/Go       | 31,20 USD/Go       | 61,20 \$/GO        |

## Exemple : produit de surveillance de journaux

|                                                                | Tarif pour 1 mois | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Tarif pour 36 mois |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Basique<br>(10 hôtes surveillés,<br>5 conteneurs surveillés)   | 100 USD           | 1 000 USD          | 2 000 USD          | 4 000 USD          |
| Standard<br>(20 hôtes surveillés,<br>10 conteneurs surveillés) | 200 USD           | 2 000 USD          | 4 000 USD          | 8 000\$            |
| Pro (40 hôtes surveillés,<br>20 conteneurs surveillés)         | 400 USD           | 4 000 USD          | 8 000\$            | 16 000\$           |
| Hôtes supplémentaires surveillés par heure                     | 10\$              | 100 USD            | \$200              | 400 USD            |
| Conteneurs supplémentaires surveillés par heure                | 10\$              | 100 USD            | \$200              | 400 USD            |

 Note

Les tarifs peuvent s'appliquer aux durées suivantes : 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Vous pouvez choisir d'offrir une ou plusieurs de ces options pour votre produit. Les durées doivent être les mêmes dans chaque dimension.

### Exemple

Par exemple, dans le cas où vous avez ReadOnlyUsers des AdminUsers dimensions, si vous proposez un prix annuel pour ReadOnlyUsers, vous devez également proposer un prix annuel pour AdminUsers.

## Renouvellements automatiques

Lorsque les clients achètent votre produit en AWS Marketplace utilisant des contrats de conteneur, ils peuvent accepter de renouveler automatiquement les termes du contrat. Les clients continuent de payer leurs droits tous les mois ou pendant 1, 2 ou 3 ans.

Les clients peuvent modifier leurs paramètres de renouvellement à tout moment. Pour plus d'informations, consultez la section [Modification d'un contrat existant](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Modèles de licence

AWS Marketplace l'intégration AWS License Manager prend en charge deux modèles de licence :

- [Modèle de licence configurable](#)
- [Modèle de licence à plusieurs niveaux](#)

### Modèle de licence configurable

Le modèle de licence configurable (également appelé modèle de licence quantifiable) donne droit à un acheteur à une quantité spécifique de ressources une fois qu'il a acheté une licence.

Vous définissez une dimension tarifaire et un prix unitaire. L'acheteur peut ensuite choisir la quantité de ressources qu'il souhaite acheter.

### Exemple de la dimension tarifaire et du prix unitaire

Vous pouvez définir une dimension tarifaire (telle que la sauvegarde des données) et un prix unitaire (tel que 30 \$/unité).

L'acheteur peut choisir d'acheter 5, 10 ou 20 unités.

Votre produit suit et mesure l'utilisation pour mesurer la quantité de ressources consommées.



Avec le modèle de configuration, les droits sont comptés de deux manières :

- [Licences Drawdown](#)
- [Licences flottantes](#)

### Licence Drawdown

La licence est extraite du pool de licences autorisé lors de l'utilisation. Ce droit est définitivement retiré et ne peut pas être restitué au pool de licences.

#### Exemple du traitement d'une quantité limitée de données

Un utilisateur a le droit de traiter 500 Go de données. Au fur et à mesure qu'ils continuent à traiter les données, la quantité est prélevée dans le pool de 500 Go jusqu'à ce que toutes les licences de 500 Go soient consommées.

Pour les licences de prélèvement, vous pouvez utiliser l'opération `CheckoutLicense` API pour vérifier les unités de licence (droits) consommées.

#### Exemple de sauvegarde vers Amazon S3 pour un certain nombre d'unités/an

Vous disposez d'un produit de stockage qui permet de sauvegarder des données sur Amazon Simple Storage Service pour un maximum de 1 024 unités pendant un an. Votre application peut être lancée à l'aide de plusieurs instances Amazon EC2. Votre application dispose d'un mécanisme permettant de suivre et d'agréger les données. Votre logiciel appelle l'opération `CheckoutLicense` API avec l'identifiant du produit à chaque sauvegarde ou à intervalles réguliers pour mettre à jour les quantités consommées.

Dans cet exemple, votre logiciel appelle l'opération `CheckoutLicense` API pour extraire 10 unités de données. Lorsque la capacité totale atteint la limite de sauvegarde achetée par le client, l'appel d'API échoue.

### Demande

```
linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\  
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \  
--checkout-type "PERPETUAL" \  
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \  
--entitlements "Name=DataConsumption, Value=10, Unit=Count" \  
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

## Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PERPETUAL",
  "EntitlementsAllowed": [{
    "Name": "IntermediateTier",
    "Units": "None"
  }],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02:36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## Licences flottantes

La licence est renvoyée dans le pool contenant le nombre de licences autorisé après utilisation.

Pour les licences flottantes, l'application extrait les droits du pool de droits à l'aide de l'opération `CheckoutLicenseAPI` lorsque la ressource est utilisée. La réponse de l'opération `CheckoutLicense API` inclut un jeton de consommation de licence qui est un identifiant unique pour le paiement. Le jeton de consommation de licence peut être utilisé pour effectuer des actions supplémentaires sur les droits retirés, comme les réintégrer dans la licence ou prolonger le paiement.

Pour réintégrer les droits dans le pool, utilisez l'opération `CheckInLicense API` lorsque la ressource n'est plus utilisée.

```
aws license-manager check-in-license --license-consumption-token
"f1603b3c1f574b7284db84..."
```

En cas d'échec de l'enregistrement des droits (en cas de panne de l'application), les droits sont automatiquement réintégrés dans le pool au bout de 60 minutes. Si la ressource est utilisée pendant plus de 60 minutes, il est recommandé de conserver les droits exclus du pool en utilisant l'opération `ExtendLicenseConsumption API` tant que la ressource est utilisée.

```
aws license-manager extend-license-consumption --license-consumption-token
"f1603b3c1f574b7284..."
```

## Exemple du nombre d'utilisateurs par rapport à une limite supérieure fixe

Un utilisateur a droit à 500 utilisateurs simultanés sur l'application. Au fur et à mesure que les utilisateurs se connectent et se déconnectent, les utilisateurs sont tirés au sort et renvoyés dans le

pool de 500 utilisateurs. Cependant, l'application ne peut pas attirer plus de 500 utilisateurs du pool car 500 utilisateurs simultanés constituent la limite supérieure fixe.

Pour les droits flottants, vous pouvez utiliser l'opération `CheckInLicense` API pour renvoyer les unités de licence au pool d'autorisations.

Exemple du nombre d'utilisateurs simultanés pendant un an

Le prix de votre produit est basé sur le nombre d'utilisateurs simultanés. Le client achète une licence pour 10 utilisateurs pendant un an. Le client lance le logiciel en fournissant des autorisations Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Lorsqu'un utilisateur se connecte, votre application appelle l'opération `CheckoutLicense` API pour réduire la quantité de 1. Lorsque l'utilisateur se déconnecte, l'application renvoie cette licence au pool en appelant l'opération `CheckInLicense` API. Si vous n'appellez pas `CheckInLicense`, l'unité de licence sera automatiquement enregistrée au bout d'une heure.

#### Note

Dans la demande suivante, il ne s'agit pas d'une valeur d'espace réservé mais de la valeur réelle de l'empreinte digitale avec laquelle toutes les licences seront publiées.

## Demande

```
aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \
--entitlements "Name=ReadOnlyUSers, Value=10, Unit=Count" \
--client-token "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
```

## Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "ReadOnlyUsers",
      "Count": 10,
```

```

    "Units": "Count",
    "Value": "Enabled"
  },
  "Expiration": "2021-04-22T19:02: 36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}

```

## Modèle de licence à plusieurs niveaux

Le modèle de licence hiérarchisée permet à un acheteur d'accéder à un niveau spécifique, ou niveau, de fonctionnalités de l'application une fois qu'il a acheté une licence.

Vous créez des niveaux pour votre produit, tels que Basic, Intermediate et Premium. L'acheteur sélectionne ensuite l'un des niveaux prédéfinis.

L'application n'a pas besoin de suivre ou de mesurer l'utilisation de l'application.

Avec le modèle de licence à plusieurs niveaux, les droits ne sont pas pris en compte mais indiquent un niveau de service acheté par le client.

Si vous souhaitez proposer des fonctionnalités groupées ensemble, les niveaux sont préférables.

### Exemple des niveaux de base, intermédiaire et premium

Un client peut signer un contrat pour l'un des trois niveaux possibles du logiciel : Basic, Intermediate ou Premium. Chacun de ces niveaux a sa propre tarification. Votre logiciel peut identifier le niveau auquel le client s'est inscrit en invoquant l'opération CheckoutLicense API et en spécifiant tous les niveaux possibles dans la demande.

La réponse à la demande contient le droit correspondant au niveau que le client a acheté. Sur la base de ces informations, le logiciel peut fournir une expérience client appropriée.

### Demande

```

linux-machine ~]$ aws license-manager checkout-license\
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint" \

```

```
--entitlements "Name=BasicTier, Unit=None" "Name=IntermediateTier, Unit=None" \
"Name=PremiumTier, Unit=None"
```

## Réponse

```
{
  "CheckoutType": "PROVISIONAL",
  "EntitlementsAllowed": [
    {
      "Name": "IntermediateTier",
      "Units": "None"
    }
  ],
  "Expiration": "2021-04-22T19:02:36",
  "IssuedAt": "2021-04-22T18:02:36",
  "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::294406891311:license:l-16bf01b...",
  "LicenseConsumptionToken": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
```

## AWS License Manager prérequis d'intégration

Avant de publier le produit, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit conteneur dans Portail de gestion AWS Marketplace le et notez son code produit.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vue d'ensemble : Création d'un produit en conteneur](#).

2. Utilisez un rôle IAM pour la tâche ou le module exécutant votre application avec les autorisations IAM nécessaires pour appeler les opérations CheckoutLicenseExtendLicenseConsumption, et CheckInLicense API.

Les autorisations IAM requises sont détaillées dans la politique IAM suivante.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "license-manager:CheckoutLicense",
            "license-manager:GetLicense",
            "license-manager:CheckInLicense",
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
            "license-manager:ListReceivedLicenses"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

3. Effectuez un appel de test pour le fonctionnement de l'RegisterUsageAPI avec un enregistrement de toutes les dimensions de tarification que vous avez définies.

## Intégration d'un produit conteneur à License Manager

Pour intégrer votre produit basé sur des conteneurs à License Manager

1. Définissez les autorisations IAM pour appeler License Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS License Manager prérequis d'intégration](#).
2. Téléchargez le AWS SDK.

### Note

Ne configurez pas les AWS informations d'identification dans votre logiciel. AWS les informations d'identification de l'acheteur sont automatiquement obtenues lors de l'exécution lorsque votre conteneur est exécuté dans une instance Amazon EC2, une tâche Amazon ECS ou un pod Amazon EKS.

3. Ajoutez des contrôles de licence à votre produit.

Votre produit peut appeler l'opération CheckoutLicense API partout où la vérification de licence doit être effectuée. Pour vérifier la licence, votre produit doit connaître :

1. L'émetteur de confiance de la licence (AWS Marketplace)
2. Le SKU du produit (ID du produit) de l'application
3. Le droit de vérifier la présence de cette application

Les appels d'API varient en fonction du type de licence tarifaire que vous configurez.

4. Publiez votre liste de produits sur AWS Marketplace.

## Opérations de l'API License Manager

Pour gérer les licences stockées dans le compte License Manager du client, votre logiciel peut utiliser les opérations d'API suivantes :

- **GetLicense**— Une API que le logiciel peut interroger. Il récupère le statut d'une licence achetée (c'est-à-dire expirée ou expirant bientôt) et envoie une notification de statut au client.
- **CheckoutLicense**— Découvre les licences que l'utilisateur a achetées. Vous pouvez également utiliser l'opération **CheckoutLicense** API pour mettre à jour la quantité de licences lorsque l'utilisateur a consommé une certaine quantité de licences. Avec **CheckoutLicense**, vous pouvez continuer à vérifier les quantités de licences utilisées par le client. Lorsque le client a épuisé toutes les licences, cet appel renvoie un message d'erreur. Pour plus d'informations sur la cadence de course suggérée **CheckoutLicense**, consultez [the section called “Renouvellements et mises à niveau des licences”](#).
- **ExtendLicenseConsumption**— Dans le cas de dimensions flottantes, lorsque le logiciel extrait une licence, celle-ci revient automatiquement au pool après 60 minutes. Si vous souhaitez prolonger la durée pendant laquelle la licence reste extraite, utilisez l'opération **ExtendLicenseConsumption** API pour prolonger la licence de 60 minutes supplémentaires.
- **CheckInLicense**— Dans le cas de dimensions flottantes, lorsque vous souhaitez renvoyer la licence au pool de droits, utilisez l'opération **CheckInLicense** API.
- **ListReceivedLicensesAPI** — Répertorie les licences achetées par l'acheteur.

## Renouvellements et mises à niveau des licences

Les clients peuvent renouveler ou mettre à niveau leurs licences sur le Portail de gestion AWS Marketplace. Une fois qu'ils ont effectué un achat supplémentaire, ils AWS Marketplace génèrent une nouvelle version de la licence qui reflète les nouveaux droits. Votre logiciel lit les nouveaux droits en utilisant les mêmes opérations d'API. Vous n'avez rien à faire de différent en termes d'intégration du License Manager pour gérer les renouvellements et les mises à niveau.

En raison des renouvellements de licence, des mises à niveau, des annulations, etc., nous recommandons que votre produit appelle l'**CheckoutLicenseAPI** à un rythme régulier pendant son

utilisation. En utilisant le fonctionnement de l'CheckoutLicenseAPI à une cadence régulière, le produit peut détecter les modifications des droits, telles que les mises à niveau et les expirations.

Nous vous recommandons d'effectuer l'appel CheckoutLicense d'API toutes les 15 minutes.

## Intégrer un AWS Marketplace pour Containers Anywhere avec License Manager

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez intégrer AWS License Manager un produit AWS Marketplace for Containers Anywhere pour Amazon EKS Anywhere, Amazon ECS Anywhere, Amazon EC2 ou une infrastructure sur site. Les sections suivantes fournissent des instructions pour cette intégration.

Pour obtenir des informations générales sur l'intégration de License Manager avec AWS Marketplace, notamment, les modèles de licence disponibles, consultez [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager](#). Pour plus d'informations AWS License Manager, consultez le [guide de AWS License Manager l'utilisateur](#) et la [AWS License Manager](#) section du manuel de référence des AWS CLI commandes.

### Rubriques

- [Intégrer un AWS Marketplace pour le produit Containers Anywhere avec License Manager](#)
- [Tester l'intégration de License Manager en local](#)
- [Test de l'intégration du License Manager sur Amazon EKS](#)
- [Droits de licence flottants avec License Manager](#)
- [Bonnes pratiques d'intégration avec License Manager pour les déploiements sur site](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implémentation de Java](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implémentation du Golang](#)

## Intégrer un AWS Marketplace pour le produit Containers Anywhere avec License Manager

Suivez les instructions ci-dessous pour intégrer votre produit AWS Marketplace for Containers Anywhere à AWS License Manager.

Pour intégrer votre AWS Marketplace pour le produit Containers Anywhere avec License Manager

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Créez un identifiant de produit pour votre produit en conteneur en effectuant les étapes suivantes. Vous utiliserez cet identifiant dans l'image de votre conteneur pour les vérifications de licence lors d'une étape ultérieure.



- a. Dans la barre de menus, développez Assets (Ressources), puis choisissez Container (Conteneur).
- b. Entrez un nom destiné aux clients pour votre produit, puis choisissez Créer. Vous pourrez modifier ce nom ultérieurement.
- c. Prenez note de l'identifiant du produit. Vous l'utiliserez lorsque vous créerez ou mettrez à jour les informations de tarification des produits.

 Tip

Si vous perdez votre identifiant de produit, vous pouvez le retrouver dans le Portail de gestion AWS Marketplace choisissant Conteneur dans le menu Ressources. La page Conteneurs affiche la liste de vos produits avec leurs identifiants de produit associés.

3. Téléchargez le dernier AWS SDK public, puis installez-le dans votre application conteneur. Vous trouverez les instructions d'installation de votre AWS SDK préféré sur [Tools to Build on AWS](#).

 Note

Pour appeler les opérations de l'API License Manager depuis Amazon EKS Anywhere ou un cluster Kubernetes non fourni par AWS, vous devez utiliser un SDK compatible. AWS Pour consulter la liste des AWS SDK pris en charge, consultez la section [Utilisation d'un AWS SDK pris en charge](#).

4. Créez un AWS License Manager client avec un fournisseur d'informations d'identification personnalisé afin qu'il puisse fournir des informations d'identification à l'application conteneur déployée sur AWS site ou sur site. Pour obtenir le code source complet d'un fournisseur d'informations d'identification personnalisé `LicenseCredentialProvider`, consultez les sections suivantes :

- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implémentation de Java](#)
- [LicenseManagerCredentialsProvider- Implémentation du Golang](#)

`LicenseCredentialProvider` étend la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification par défaut du AWS SDK pour une utilisation sur site en ajoutant.

`LicenseManagerTokenCredentialsProvider` Cela fournit des informations d'identification

en utilisant les jetons d'identité émis par License Manager OIDC dans les environnements sur site. Vous devez inclure le code source de `LicenseCredentialsProvider` dans le chemin de classe de votre application.

 Note

L'extension de `DefaultCredentialsProvider` permet à la même application conteneur d'obtenir des informations d'identification lors de son exécution sur AWS et lors de son exécution dans un environnement sur site. Si l'application conteneur utilise déjà une chaîne de fournisseurs d'informations d'identification personnalisée au lieu de la chaîne par défaut, elle peut également être étendue en l'ajoutant `LicenseManagerTokenCredentialsProvider` à la chaîne personnalisée.

L'extrait de code suivant est un exemple de création d'un AWS License Manager client à l'aide de Java.

```
LicenseManagerClientBuilder clientBuilder =  
    LicenseManagerClient.builder().credentialsProvider(LicenseCredentialsProvider.create());
```

5. Appelez l'opération `CheckoutLicense` API en utilisant la `aws license-manager checkout-license` commande de chaque image de conteneur payante de votre offre de produits. Cela permet de vérifier que l'acheteur est autorisé à utiliser une licence pour votre application. Si l'acheteur a droit à la demande, elle obtient `CheckoutLicense` gain de cause et renvoie les droits demandés et leur valeur. Si l'acheteur n'a pas droit à l'application, `CheckoutLicense` lance une exception.

Les paramètres suivants sont requis lors de l'appel de l'opération `CheckoutLicense` API :

- `CheckoutType`— Les valeurs valides sont `PROVISIONAL` ou `PERPETUAL` :
  - `PERPETUAL` À utiliser lorsque le nombre de droits retirés sera épuisé du pool.

Exemple : l'acheteur a le droit de traiter 500 Go de données. Au fur et à mesure qu'ils continuent à traiter les données, la quantité est prélevée et épuisée du pool de 500 Go.

- `PROVISIONAL` À utiliser pour les droits de licence flottants où les droits sont retirés du pool et renvoyés après utilisation.

Exemple : l'utilisateur a droit à 500 utilisateurs simultanés sur l'application. Lorsque les utilisateurs se connectent ou se déconnectent, ils sont tirés au sort ou renvoyés dans le pool de 500 utilisateurs. Pour en savoir plus sur les droits de licence flottants, consultez. [Droits de licence flottants avec License Manager](#)

- **ClientToken**— Un identifiant unique distinguant majuscules et minuscules. Nous recommandons d'utiliser un UUID aléatoire pour chaque demande unique.
- **Entitlements**— Une liste des droits à vérifier.
  - Pour les droits relatifs aux fonctionnalités, indiquez les Unit propriétés Name et comme suit.

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "None"
}
```

- Pour les droits comptés, indiquez les Count propriétés NameUnit, et comme suit.

```
{
  "Name": "<Entitlement_Name>",
  "Unit": "<Entitlement_Unit>",
  "Value": <Desired_Count>
}
```

- **KeyFingerprint**— L'empreinte digitale clé des licences délivrées par AWS Marketplace `isaws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint`. L'utilisation de cette empreinte clé garantit que la licence est délivrée par une entité peu fiable AWS Marketplace et non par une entité peu fiable.
- **ProductSKU**— L'identifiant du produit généré Portail de gestion AWS Marketplace lors des étapes précédentes.

L'extrait suivant est un exemple d'appel utilisant l'opération `CheckoutLicenseAPI` à l'aide du AWS CLI

```
aws license-manager checkout-license \
--product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \
--checkout-type "PROVISIONAL" \
--client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \
--entitlements "Name=AWS::Marketplace::Usage/Drawdown/DataConsumption, Value=10,
Unit=Gigabytes" \
```

```
--key-fingerprint "aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint"
```

### Note

Pour vérifier les licences, les applications de conteneur nécessitent un accès réseau sortant pour utiliser le License Manager. Les applications déployées sur site peuvent présenter un accès réseau sortant peu fiable ou lent. Ces applications doivent inclure des tentatives adéquates lors de l'appel de License Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Bonnes pratiques d'intégration avec License Manager pour les déploiements sur site](#).

6. Appelez l'CheckoutLicenseAPI à un rythme régulier pour identifier toute modification apportée aux licences des clients en raison de renouvellements, de mises à niveau ou d'annulations effectués le. AWS Marketplace La cadence dépend de l'application. Nous vous recommandons de vérifier les licences une fois par jour pour prendre en compte les modifications automatiquement sans aucune intervention de l'acheteur.

Une application déployée sur site peut disposer d'un accès réseau sortant peu fiable pour vérifier les licences à une cadence régulière. Dans de tels cas, l'application doit utiliser des licences mises en cache pour une résilience suffisante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Bonnes pratiques d'intégration avec License Manager pour les déploiements sur site](#).

7. Après avoir intégré l'CheckoutLicenseappel à votre application de conteneur, créez une nouvelle version de votre image de conteneur Docker avec les modifications.
8. Mettez à jour le diagramme Helm de votre application pour accepter un secret Kubernetes comme entrée facultative contenant la configuration permettant d'accéder aux licences à l'aide des API License Manager. Le secret de configuration contiendra un jeton d'identité émis par License Manager et un Gestion des identités et des accès AWS rôle qui sera utilisé par le fournisseur d'identifiants personnalisés décrit précédemment pour obtenir des informations d' AWS identification permettant d'appeler les API de License Manager lorsque l'application conteneur est déployée sur site. Ajoutez également le Région AWS en tant qu'entrée avec une valeur par défaut deus-east-1.

Les acheteurs qui déploient l'application de conteneur sur site peuvent créer le secret de Kubernetes grâce à AWS Marketplace l'expérience d'achat des produits en conteneur.

Fournissez le nom secret de Kubernetes en entrée de la commande. `helm install` Le secret de configuration est configuré au format suivant.

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: aws-marketplace-license-config
type: Opaque
stringData:
  license_token: <token_value> // License Manager issued JWT token
  iam_role: <role_arn> // Gestion des identités et des accès AWS role to assume
  with license token
```

9. Mettez à jour le modèle de déploiement de l'application dans le graphique Helm pour les images de conteneur intégrées AWS License Manager afin d'inclure les éléments suivants :
- Compte de service pour le pod : le compte de service est requis pour les déploiements Helm sur Amazon EKS. Il est utilisé pour obtenir l'autorisation d'appeler les opérations de l'API License Manager en configurant des rôles IAM pour le compte de service sur l'image du conteneur. Pour plus d'informations sur les rôles IAM pour les comptes de service, consultez la section [Rôles IAM pour les comptes de service](#).
  - Accès aux licences pour les déploiements sur site : le secret de configuration de licence est requis pour fournir les informations d'identification et les autorisations appropriées pour appeler les opérations de l'API License Manager pour les déploiements Helm dans des environnements sur site. Les acheteurs généreront et fourniront le secret de licence à Helm à partir de l'expérience de AWS Marketplace l'acheteur.

L'extrait de code suivant est un exemple de spécification de déploiement avec le compte de service, la configuration de la licence et le secret d'extraction de l'image.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: example-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: example-app
  template:
    metadata:
      labels:
```

```

    app: example-app
spec:
  // Service account for pod
  serviceAccountName: {{ .Values.serviceAccountName }}
  containers:
    - name: example-app
      image: example-app
      ports:
        - containerPort: 8001
  // Add the following conditional attributes
  {{ - if .Values.awsmpl.licenseConfigSecretName }}
    //Mount the license volume to the container image
    volumeMounts:
      - name: awsmpl-product-license
        mountPath: "/var/run/secrets/product-license"
    //Add following environment variable to container for credential
  provider
    env:
      - name: AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE
        value: "/var/run/secrets/product-license/license_token"
      - name: AWS_ROLE_ARN
        valueFrom:
          secretKeyRef:
            name: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
            key: iam_role
    //Mount the license secret as a volume to the pod
    volumes:
      - name: awsmpl-product-license
        secret:
          secretName: {{ .Values.aws.licenseConfigSecretName }}
          optional: true
  {{ - end }}

```

### Note

Le secret de configuration de licence est facultatif. Les acheteurs n'utilisent cette valeur que pour les déploiements sur site. Pour les AWS déploiements, la spécification de déploiement doit inclure un compte de service pour les images intégrées du License Manager.

10. Testez l'intégration du License Manager localement et sur Amazon EKS en suivant les étapes décrites dans les sections suivantes :

- a. [Tester l'intégration de License Manager en local](#)
  - b. [Test de l'intégration du License Manager sur Amazon EKS](#)
11. Après avoir vérifié avec succès l'intégration de License Manager sur site AWS et sur site, vous pouvez créer votre liste de produits conteneurs en suivant les étapes décrites dans [Vue d'ensemble : Création d'un produit en conteneur](#).

## Tester l'intégration de License Manager en local

Vous pouvez utiliser minikube ou toute autre configuration pour tester l'intégration de License Manager sur n'importe quel cluster Kubernetes en local. Assurez-vous que le cluster Kubernetes dispose d'un accès Internet sortant pour appeler les opérations de l'API License Manager.

Pour tester une intégration de License Manager en local

1. Créez une licence de test dans un compte vendeur de test avec les droits souhaités. Pour configurer une licence de test, reportez-vous [CreateLicense](#) à la référence de l'AWS License Manager API. Vous pouvez également utiliser le script suivant pour créer une licence de test, puis octroyer une licence à un compte d'acheteur de test pour qu'il utilise la licence. Le script suivant utilise les informations d'identification du compte vendeur de test.

```
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS

# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\", \"MaxCount\": 1000, \"Overage\": true, \"Unit\": \"Gigabits\", \"AllowCheckIn\": true}"

# Create License

NOW=$(date +"%Y-%m-%dT00:00:00+00:00")

PRODUCT_NAME="My awesome product"
PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"

LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"

CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
```

```

CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"

HOME_REGION="us-east-1"

LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=
$CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )

echo "License arn: $LICENSE_ARN"

# Create Grant

GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"

GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME"
--license-arn "$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-
region "$HOME_REGION" --client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations
"CheckoutLicense" "CheckInLicense" "ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -
r ".GrantArn")

echo "Grant arn: $GRANT_ARN"

```

2. Créez un secret Kubernetes avec le jeton de licence et le rôle IAM en utilisant le format de secret défini précédemment. Utilisez l'opération d>CreateTokenAPI License Manager pour générer un jeton de licence. Utilisez ensuite l'opération d>CreateRoleAPI IAM pour créer un rôle IAM doté d'autorisations et d'une politique de confiance. Consultez l'exemple dans le script suivant. Le script suivant utilise les informations d'identification du compte acheteur de test.

```

read -p 'AWS Account for test license: ' TEST_ACCOUNT_ID
read -p 'License Arn' LICENSE_ARN
# Create IAM Role
ROLE_NAME="AWSLicenseManagerConsumptionTestRole"
ROLE_DESCRIPTION="Role to test AWS License Manager integration on-prem"
ROLE_POLICY_ARN="arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy"
ROLE_TRUST_POLICY="{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect\":
\"Allow\", \"Principal\": { \"Federated\": \"openid-license-manager.amazonaws.com
\" }, \"Action\": \"sts:AssumeRoleWithWebIdentity\", \"Condition\":

```



```
{ \"ForAnyValue:StringLike\": { \"openid-license-manager.amazonaws.com:amr\":
  \"aws:license-manager:token-issuer-account-id:${TEST_ACCOUNT_ID}\" }]]}]\"
ROLE_SESSION_DURATION=3600

ROLE_ARN=$(aws iam create-role --role-name \"$ROLE_NAME\" --description
  \"$ROLE_DESCRIPTION\" --assume-role-policy-document \"$ROLE_TRUST_POLICY\" --max-
session-duration $ROLE_SESSION_DURATION | jq \".Role\" | jq -r \".Arn\")

aws iam attach-role-policy --role-name \"$ROLE_NAME\" --policy-arn \"$ROLE_POLICY_ARN\"

echo \"Role arn: $ROLE_ARN\"

# Create Token
CLIENT_TOKEN=\"b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367\"

TOKEN=$(aws license-manager create-token --license-arn $LICENSE_ARN --role-arns
  $ROLE_ARN --client-token $CLIENT_TOKEN | jq \".Token\")

echo \"License access token: $TOKEN\"c
```

3. Configurez n'importe quel cluster Kubernetes hébergé à l'extérieur. AWS Utilisez-le pour vérifier que les applications conteneurs peuvent se connecter à l' AWS License Manager API à partir d'environnements autres que AWS et que le fournisseur d'informations d'identification personnalisé est bien intégré à l'application.
4. Déployez le jeton de licence et le rôle IAM générés précédemment dans le cluster Kubernetes local.

```
kubectl create secret generic \"awsmp-license-access-config\" \
--from-literal=license_token=${TOKEN} \
--from-literal=iam_role=${ROLE_ARN}
```

5. Déployez votre application via Helm avec le nom secret en entrée et vérifiez que l'application peut appeler les opérations de l'API License Manager pour vérifier les droits d'accès. Pour les modifications des spécifications de Helm et de déploiement, reportez-vous à l'étape 9 de [Intégrer un AWS Marketplace pour le produit Containers Anywhere avec License Manager](#).

## Test de l'intégration du License Manager sur Amazon EKS

Vous pouvez également tester l'intégration de License Manager sur Amazon EKS. Testez pour vous assurer que l'application peut appeler les opérations de l'API License Manager sans le secret de configuration de la licence. Assurez-vous également que le compte de service peut être utilisé pour

configurer les rôles IAM pour les comptes de service (IRSA) et fournir les informations d'identification pertinentes à l'application.

Pour tester une intégration de License Manager sur Amazon EKS

1. Créez une licence de test dans un compte vendeur de test avec les droits souhaités. Consultez la [référence de CreateLicense l'API](#) pour configurer votre licence de test ou utilisez le script suivant pour en créer une et octroyer une licence à un compte d'acheteur de test pour qu'il utilise la licence. Le script suivant utilise les informations d'identification du compte vendeur de test.

```
read -p 'AWS Account for test buyer: ' TEST_BUYER_ACCOUNT_ID
read -p 'License entitlements: ' ENTITLEMENTS

# TEST_SELLER_ACCOUNT_ID="109876543210"
# ENTITLEMENTS="{\"Name\": \"ByData\", \"MaxCount\": 1000, \"Overage\": true, \"Unit\": \"Gigabits\", \"AllowCheckIn\": true}"

# Create License

NOW=$(date +"%Y-%m-%dT00:00:00+00:00")

PRODUCT_NAME="My awesome product"
PRODUCT_SKU="c97b7825-44c4-4f42-b025-12baa4c171e0"

LICENSE_BENEFICIARY=" arn:aws:iam::$TEST_BUYER_ACCOUNT_ID:root "
LICENSE_ISSUER_NAME="test-seller"
LICENSE_NAME="test-seller-license"

CLIENT_TOKEN="b3920968-a94f-4547-af07-3dd232319367"
CONSUMPTION_TTL=180
CONSUMPTION_RENEW_TYPE="None"

HOME_REGION="us-east-1"

LICENSE_ARN=$(aws license-manager create-license --license-name
"$LICENSE_NAME" --product-name "$PRODUCT_NAME" --product-sku
"$PRODUCT_SKU" --issuer Name="$LICENSE_ISSUER_NAME" --home-region
"$HOME_REGION" --validity Begin="$NOW" --entitlements "$ENTITLEMENTS"
--beneficiary "$LICENSE_BENEFICIARY" --consumption-configuration
RenewType="$CONSUMPTION_RENEW_TYPE",ProvisionalConfiguration={MaxTimeToLiveInMinutes=$CONSUMPTION_TTL} --client-token "$CLIENT_TOKEN" | jq -r ".LicenseArn" )

echo "License arn: $LICENSE_ARN"
```

```
# Create Grant

GRANT_TOKEN="e9a14140-4fca-4219-8230-57511a6ea6"
GRANT_NAME="test-grant"

GRANT_ARN=$(aws license-manager create-grant --grant-name "$GRANT_NAME"
  --license-arn "$LICENSE_ARN" --principals "$LICENSE_BENEFICIARY" --home-
region "$HOME_REGION" --client-token "$GRANT_TOKEN" --allowed-operations
  "CheckoutLicense" "CheckInLicense" "ExtendConsumptionLicense" "CreateToken" | jq -
r ".GrantArn")

echo "Grant arn: $GRANT_ARN"
```

2. Créez un cluster Amazon EKS de test avec les configurations souhaitées ou exécutez les commandes suivantes pour utiliser une configuration par défaut.

```
aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name eks-key-pair
```

```
eksctl create cluster \
--name awsm-p-eks-test-example \
--region us-west-2 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key eks-key-pair
```

3. Créez un compte de service pour un cluster existant et associez-le à un rôle IAM. La commande suivante crée un rôle IAM avec le `AWSLicenseManagerConsumptionPolicy`. La commande l'attache ensuite au compte de `test_sa` service du cluster Amazon EKS où les images intégrées du License Manager doivent être déployées. Par conséquent, le compte de service peut obtenir les informations d'identification appropriées pour appeler les opérations de l'API License Manager.

```
eksctl create iamserviceaccount \
--name test_sa \
--namespace test_namespace \
--cluster awsm-p-eks-test-example \
--attach-policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLicenseManagerConsumptionPolicy" \
--approve \
--override-existing-serviceaccounts
```

4. Déployez l'application via Helm dans le compte de service auquel le rôle IAM est associé depuis la commande précédente. Vérifiez que l'application peut appeler les opérations de l'API License Manager pour vérifier les droits d'accès.

## Droits de licence flottants avec License Manager

Dans le cas des licences flottantes, lorsque les utilisateurs se connectent à l'application, une licence est extraite du pool de licences disponibles. Lorsque les utilisateurs se déconnectent, les licences sont ajoutées à nouveau au pool de licences disponibles.

Pour les licences flottantes, l'application utilise l'opération `CheckoutLicense` API pour extraire les droits du pool de droits lorsque la ressource est utilisée. La réponse de l'opération `CheckoutLicense` API inclut un jeton de consommation de licence qui est un identifiant unique pour le paiement. Le jeton de consommation de licences peut effectuer des actions supplémentaires sur les droits retirés, par exemple les réintégrer dans le pool de licences ou prolonger le retrait.

Lorsque la ressource n'est plus utilisée, l'application utilise l'opération `CheckInLicense` API pour réintégrer les droits dans le pool.

```
aws license-manager check-in-license \  
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"
```

Si le réenregistrement d'une licence dans le pool échoue, par exemple si l'application se bloque pendant l'opération, les droits sont automatiquement réintégrés dans le pool au bout de 60 minutes. C'est pourquoi, si la ressource est utilisée pendant plus de 60 minutes, il est recommandé de ne pas inclure les droits dans le pool. Pour ce faire, utilisez l'opération `ExtendLicenseConsumption` API tant que la ressource est utilisée.

```
aws license-manager extend-license-consumption \  
--license-consumption-token "f1603b3c1f574b7284db84a9e771ee12"
```

## Bonnes pratiques d'intégration avec License Manager pour les déploiements sur site

Les déploiements d'applications de conteneur dans un environnement sur site peuvent rencontrer un accès réseau sortant peu fiable. Utilisez les meilleures pratiques suivantes pour renforcer la résilience afin d'éviter toute interruption de service pour les acheteurs en raison de problèmes potentiels liés à une mauvaise connectivité Internet :

- Réessai adéquat : des problèmes réseau transitoires peuvent empêcher votre application de se connecter à AWS License Manager. Implémentez de nouvelles tentatives pendant 30 minutes au maximum, avec des interruptions exponentielles. Cela permet d'éviter des pannes de courte durée ou des problèmes de réseau.
- Évitez les limites strictes : les applications déployées dans des clusters connectés peuvent vérifier régulièrement les licences afin d'identifier les modifications dues aux mises à niveau ou aux renouvellements. En cas d'accès sortant peu fiable, l'application risque de ne pas être en mesure d'identifier ces modifications. Dans la mesure du possible, l'application doit éviter d'interrompre le service aux acheteurs en raison de l'impossibilité de vérifier les licences via le License Manager. Les applications peuvent recourir à un essai gratuit ou à une expérience open source lorsque la licence expire et qu'elles ne peuvent pas vérifier si une licence est valide.
- Avertir les clients : lors de l'utilisation d'une licence mise en cache, les modifications apportées à la licence (y compris le renouvellement ou les mises à niveau) ne sont pas automatiquement répercutées sur la charge de travail en cours. Informez vos clients (qu'ils doivent autoriser à nouveau temporairement l'accès sortant à l'application) afin que l'application puisse mettre à jour sa licence mise en cache. Par exemple, informez les clients par le biais de l'application elle-même ou de sa documentation. De même, lorsque vous revenez à un ensemble de fonctionnalités inférieur, informez les clients que leurs droits sont épuisés ou que la licence a expiré. Ils peuvent ensuite choisir de procéder à une mise à niveau ou à un renouvellement.

## **LicenseManagerCredentialsProvider**- Implémentation de Java

`LicenseCredentialsProvider` étend la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification par défaut du AWS SDK pour une utilisation sur site en ajoutant.

`LicenseManagerTokenCredentialsProvider`

### **LicenseCredentialsProvider**

```
package com.amazon.awsmp.license;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProviderChain;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.internal.LazyAwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;

public class LicenseCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider,
    SdkAutoCloseable {
```

```

    private static final LicenseCredentialsProvider CREDENTIALS_PROVIDER = new
LicenseCredentialsProvider();
    private final LazyAwsCredentialsProvider providerChain;

    private LicenseCredentialsProvider() {
        this.providerChain = createChain();
    }

    public static LicenseCredentialsProvider create() {
        return CREDENTIALS_PROVIDER;
    }

    @Override
    public AwsCredentials resolveCredentials() {
        return this.providerChain.resolveCredentials();
    }

    @Override
    public void close() {
        this.providerChain.close();
    }

    private LazyAwsCredentialsProvider createChain() {
        return LazyAwsCredentialsProvider.create(() -> {
            AwsCredentialsProvider[] credentialsProviders = new
AwsCredentialsProvider[]{
                DefaultCredentialsProvider.create(),
                LicenseManagerTokenCredentialsProvider.create()};

            return AwsCredentialsProviderChain.builder().reuseLastProviderEnabled(true)
                .credentialsProviders(credentialsProviders).build();
        });
    }
}

```

## LicenseManagerTokenCredentialsProvider

LicenseManagerTokenCredentialsProvider fournit des informations d'identification en utilisant les jetons d'identité émis par License Manager OIDC dans les environnements sur site. Vous devez inclure le code source de LicenseCredentialsProvider dans le chemin de classe de votre application.

```
package com.amazon.awsmpl.license;
```

```

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AnonymousCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkSystemSetting;
import software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
import software.amazon.awssdk.core.retry.RetryPolicyContext;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.OrRetryCondition;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.RetryCondition;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.regions.providers.DefaultAwsRegionProviderChain;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.LicenseManagerClient;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenRequest;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.sts.auth.StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleWithWebIdentityRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.IdpCommunicationErrorException;
import software.amazon.awssdk.utils.IoUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SdkAutoCloseable;
import software.amazon.awssdk.utils.StringUtils;
import software.amazon.awssdk.utils.SystemSetting;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Duration;
import java.util.function.Supplier;

public class LicenseManagerTokenCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider,
    SdkAutoCloseable {

    private final StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider;
    private final RuntimeException loadException;

    private Path licenseAccessTokenFile;
    private String roleArn;
    private String roleSessionName;
    private StsClient stsClient;
    private LicenseManagerClient lmClient;

```

```

public static LicenseManagerTokenCredentialsProvider create() {
    return new Builder().build();
}

@Override
public AwsCredentials resolveCredentials() {
    if (this.loadException != null) {
        throw this.loadException;
    }
    return this.credentialsProvider.resolveCredentials();
}

@Override
public void close() {
    IoUtils.closeQuietly(this.credentialsProvider, null);
    IoUtils.closeQuietly(this.stsClient, null);
    IoUtils.closeIfCloseable(this.lmClient, null);
}

private LicenseManagerTokenCredentialsProvider(Builder builder) {
    StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider = null;
    RuntimeException loadException = null;

    try {
        this.licenseAccessTokenFile =
Paths.get(StringUtils.trim(LicenseSystemSetting.AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE.getStringValue(),
        this.roleArn = SdkSystemSetting.AWS_ROLE_ARN.getStringValueOrNull();
        this.roleSessionName =
SdkSystemSetting.AWS_ROLE_SESSION_NAME.getStringValue().orElse("aws-sdk-java-" +
System.currentTimeMillis());
        this.stsClient = builder.stsClient != null ? builder.stsClient :
StsClientFactory.create();
        this.lmClient = builder.lmClient != null ? builder.lmClient :
LicenseManagerClientFactory.create();

        AssumeRoleWithWebIdentityRequest request =
AssumeRoleWithWebIdentityRequest.builder()

.roleArn(this.roleArn).roleSessionName(this.roleSessionName).build();

        Supplier<AssumeRoleWithWebIdentityRequest> supplier = new
AssumeRoleRequestSupplier(request,
            this.licenseAccessTokenFile, this.lmClient);
    }
}

```



```

        credentialsProvider =
StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider.builder()
            .stsClient(this.stsClient).refreshRequest(supplier).build();
    } catch (RuntimeException ex) {
        loadException = ex;
    }

    this.credentialsProvider = credentialsProvider;
    this.loadException = loadException;
}

public static final class Builder {
    private Path licenseAccessTokenFile;
    private String roleArn;
    private String roleSessionName;
    private StsClient stsClient;
    private LicenseManagerClient lmClient;

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider build() {
        return new LicenseManagerTokenCredentialsProvider(this);
    }

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder
licenseAccessTokenFile(Path licenseAccessTokenFile) {
        this.licenseAccessTokenFile = licenseAccessTokenFile;
        return this;
    }

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleArn(String roleArn) {
        this.roleArn = roleArn;
        return this;
    }

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder roleSessionName(String
roleSessionName) {
        this.roleSessionName = roleSessionName;
        return this;
    }

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder stsClient(StsClient
stsClient) {
        this.stsClient = stsClient;
        return this;
    }
}

```

```

    }

    public LicenseManagerTokenCredentialsProvider.Builder
lmClient(LicenseManagerClient lmClient) {
        this.lmClient = lmClient;
        return this;
    }
}

private static final class AssumeRoleRequestSupplier implements Supplier {
    private final LicenseManagerClient lmClient;
    private final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request;
    private final Path webIdentityRefreshTokenFile;

    AssumeRoleRequestSupplier(final AssumeRoleWithWebIdentityRequest request,
                               final Path
webIdentityRefreshTokenFile,
                               final LicenseManagerClient lmClient) {

        this.lmClient = lmClient;
        this.request = request;
        this.webIdentityRefreshTokenFile = webIdentityRefreshTokenFile;
    }

    public AssumeRoleWithWebIdentityRequest get() {
        return this.request.toBuilder()
            .webIdentityToken(getIdentityToken())
            .build();
    }

    private String getIdentityToken() {
        return refreshIdToken(readRefreshToken(this.webIdentityRefreshTokenFile));
    }

    private String readRefreshToken(Path file) {
        try (InputStream webIdentityRefreshTokenStream =
Files.newInputStream(file)) {
            return IoUtils.toUtf8String(webIdentityRefreshTokenStream);
        } catch (IOException e) {
            throw new UncheckedIOException(e);
        }
    }

    private String refreshIdToken(String licenseRefreshToken) {
        final GetAccessTokenRequest request = GetAccessTokenRequest.builder()

```

```

        .token(licenseRefreshToken)
        .build();

        GetAccessTokenResponse response = this.lmClient.getAccessToken(request);
        return response.accessToken();
    }
}

private static final class LicenseManagerClientFactory {
    private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
    private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT =
Duration.ofSeconds(10);

    public static LicenseManagerClient create() {
        return getLicenseManagerClient();
    }

    private static LicenseManagerClient getLicenseManagerClient() {
        ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
            .apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
            .build();

        LicenseManagerClient client = LicenseManagerClient.builder()
            .region(configureLicenseManagerRegion())
            .credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
            .overrideConfiguration(configuration).build();
        return client;
    }

    private static Region configureLicenseManagerRegion() {
        Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;

        Region region;
        try {
            region = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
        } catch (RuntimeException ex) {
            region = defaultRegion;
        }
        return region;
    }
}

```

```

private static final class StsClientFactory {
    private static final Duration DEFAULT_API_TIMEOUT = Duration.ofSeconds(30);
    private static final Duration DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT =
Duration.ofSeconds(10);

    public static StsClient create() {
        return getStsClient();
    }

    private static StsClient getStsClient() {
        OrRetryCondition retryCondition = OrRetryCondition.create(new
StsRetryCondition(),
            RetryCondition.defaultRetryCondition());

        ClientOverrideConfiguration configuration =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(DEFAULT_API_TIMEOUT)
            .apiCallAttemptTimeout(DEFAULT_API_ATTEMPT_TIMEOUT)
            .retryPolicy(r -> r.retryCondition(retryCondition))
            .build();

        return StsClient.builder()
            .region(configureStsRegion())
            .credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create())
            .overrideConfiguration(configuration).build();
    }

    private static Region configureStsRegion() {
        Region defaultRegion = Region.US_EAST_1;
        Region stsRegion;
        try {
            stsRegion = (new DefaultAwsRegionProviderChain()).getRegion();
        } catch (RuntimeException ex) {
            stsRegion = defaultRegion;
        }
        return stsRegion;
    }

    private static final class StsRetryCondition implements RetryCondition {
        public boolean shouldRetry(RetryPolicyContext context) {
            return context.exception() instanceof IdpCommunicationErrorException;
        }
    }
}

```

```

private enum LicenseSystemSetting implements SystemSetting {
    AWS_WEB_IDENTITY_REFRESH_TOKEN_FILE("aws.webIdentityRefreshTokenFile");

    private String systemProperty;
    private String defaultValue = null;

    LicenseSystemSetting(String systemProperty) {
        this.systemProperty = systemProperty;
    }

    @Override
    public String property() {
        return this.systemProperty;
    }

    @Override
    public String environmentVariable() {
        return this.name();
    }

    @Override
    public String defaultValue() {
        return this.defaultValue;
    }
}
}

```

## LicenseManagerCredentialsProvider- Implémentation du Golang

### LicenseCredentialsProvider

LicenseCredentialsProvider étend la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification par défaut du AWS SDK pour une utilisation sur site en ajoutant.

LicenseManagerTokenCredentialsProvider

```

package lib

import (
    "context"
    "fmt"
    "sync"

```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
)

// LicenseCredentialsProvider is the custom credential provider that can retrieve valid
// temporary aws credentials
type LicenseCredentialsProvider struct {
    fallbackProvider    aws.CredentialsProvider
    mux                 sync.RWMutex
    licenseCredentials aws.Credentials
    err                 error
}

// NewLicenseCredentialsProvider method will create a LicenseCredentialProvider Object
// which contains valid temporary aws credentials
func NewLicenseCredentialsProvider() (*LicenseCredentialsProvider, error) {
    licenseCredentialProvider := &LicenseCredentialsProvider{}
    fallbackProvider, err := createCredentialProvider()
    if err != nil {
        return licenseCredentialProvider, fmt.Errorf("failed to create
LicenseCredentialsProvider, %w", err)
    }
    licenseCredentialProvider.fallbackProvider = fallbackProvider
    return licenseCredentialProvider, nil
}

// Retrieve method will retrieve temporary aws credentials from the credential provider
func (l *LicenseCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context) (aws.Credentials,
error) {
    l.mux.RLock()
    defer l.mux.RUnlock()
    l.licenseCredentials, l.err = l.fallbackProvider.Retrieve(ctx)
    return l.licenseCredentials, l.err
}

func createCredentialProvider() (aws.CredentialsProvider, error) {
    // LoadDefaultConfig will examine all "default" credential providers
    ctx := context.TODO()
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("failed to create FallBackProvider, %w", err)
    }

    var useFallbackProvider bool

```

```
if cfg.Credentials != nil {
    if _, err := cfg.Credentials.Retrieve(ctx); err != nil {
        // If the "default" credentials provider cannot retrieve credentials, enable
        fallback to customCredentialsProvider.
        useFallbackProvider = true
    }
} else {
    useFallbackProvider = true
}

if useFallbackProvider {
    customProvider, err := newLicenseManagerTokenCredentialsProvider()
    if err != nil {
        return cfg.Credentials, fmt.Errorf("failed to create fallBackProvider, %w", err)
    }
    // wrap up customProvider with CredentialsCache to enable caching
    cfg.Credentials = aws.NewCredentialsCache(customProvider)
}
return cfg.Credentials, nil
}
```

## LicenseManagerTokenCredentialsProvider

LicenseManagerTokenCredentialsProvider fournit des informations d'identification en utilisant les jetons d'identité émis par License Manager OIDC dans les environnements sur site. Vous devez inclure le code source de LicenseCredentialsProvider dans le chemin de classe de votre application.

```
package lib

import (
    "context"
    "fmt"
    "io/ioutil"
    "os"
    "sync"
    "time"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
)
```

```

const awsRefreshTokenFilePathEnvVar = "AWS_LICENSE_ACCESS_FILE"

// licenseManagerTokenCredentialsProvider defines and contains
// StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
type licenseManagerTokenCredentialsProvider struct {
    stsCredentialProvider *stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
    mux                   sync.RWMutex
    licenseCredentials    aws.Credentials
    err                   error
}

// Retrieve method will retrieve credentials from credential provider.
// Make this method public to make this provider satisfies CredentialProvider interface
func (a *licenseManagerTokenCredentialsProvider) Retrieve(ctx context.Context)
(aws.Credentials, error) {
    a.mux.RLock()
    defer a.mux.RUnlock()
    a.licenseCredentials, a.err = a.stsCredentialProvider.Retrieve(ctx)
    return a.licenseCredentials, a.err
}

// newLicenseManagerTokenCredentialsProvider will create and return
// a LicenseManagerTokenCredentialsProvider Object which wraps up
// stsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
func newLicenseManagerTokenCredentialsProvider()
(*licenseManagerTokenCredentialsProvider, error) {
    // 1. Retrieve variables From yaml environment
    envConfig, err := config.NewEnvConfig()
    if err != nil {
        return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
    }
    roleArn := envConfig.RoleARN
    var roleSessionName string
    if envConfig.RoleSessionName == "" {
        roleSessionName = fmt.Sprintf("aws-sdk-go-v2-%v", time.Now().UnixNano())
    } else {
        roleSessionName = envConfig.RoleSessionName
    }
    tokenFilePath := os.Getenv(awsRefreshTokenFilePathEnvVar)
    b, err := ioutil.ReadFile(tokenFilePath)
    if err != nil {
        return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
    }

```



```

}
refreshToken := aws.String(string(b))

// 2. Create stsClient
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
    return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{}, fmt.Errorf("failed to create
LicenseManagerTokenCredentialsProvider, %w", err)
}
stsClient := sts.NewFromConfig(cfg, func(o *sts.Options) {
    o.Region = configureStsClientRegion(cfg.Region)
    o.Credentials = aws.AnonymousCredentials{}
})

// 3. Configure StsAssumeRoleWithWebIdentityProvider
stsCredentialProvider := newStsAssumeRoleWithWebIdentityProvider(stsClient, roleArn,
roleSessionName, refreshToken)

// 4. Build and return
return &licenseManagerTokenCredentialsProvider{
    stsCredentialProvider: stsCredentialProvider,
}, nil
}

func configureStsClientRegion(configRegion string) string {
    defaultRegion := "us-east-1"
    if configRegion == "" {
        return defaultRegion
    } else {
        return configRegion
    }
}
}

```

## Notifications Amazon SNS pour les produits en conteneur

### Important

Les notifications SNS pour les produits en AWS Marketplace conteneur sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits en conteneur à SNS, ils continueront à fonctionner. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements liés aux contrats de conteneurs avec Amazon EventBridge](#).

Pour recevoir des notifications, vous pouvez vous abonner aux rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) qui vous ont été fournies lors de AWS Marketplace la création du produit. Les rubriques fournissent des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients pour vos produits. Par exemple, vous pouvez utiliser ces notifications pour savoir quand les clients acceptent une offre privée.

#### Note

Au cours du processus de création du produit, une rubrique Amazon SNS est créée pour votre produit. Pour vous abonner aux notifications, vous avez besoin du nom de ressource Amazon (ARN) de la rubrique Amazon SNS (par exemple, `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`). L'ARN n'est pas disponible sur le portail des vendeurs pour les produits de serveur. Contactez l'[équipe AWS Marketplace des opérations](#) pour demander l'ARN.

La rubrique Amazon SNS suivante est disponible pour les produits en conteneur :

- [Rubrique Amazon SNS : aws-mp-subscription-notification](#)— Cette rubrique vous informe lorsqu'un acheteur s'abonne ou se désabonne à un produit. Ceci est disponible pour les modèles de tarification horaire, y compris les modèles de tarification horaire et horaire à long terme.

## Rubrique Amazon SNS : aws-mp-subscription-notification

Le format de chaque message de la aws-mp-subscription-notification rubrique est le suivant.

```
{
  "action": "<action-name>",
  "customer-identifiant": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
  "offer-identifiant": "offer-abcexample123"
}
```

Elles *<action-name>* varient en fonction de la notification. Les actions possibles sont les suivantes :

- subscribe-success

- `subscribe-fail`
- `unsubscribe-pending`
- `unsubscribe-success`

Le `offer-identifier` n'est inclus dans la notification que lorsque l'action est `subscribe-success` ou `unsubscribe-fail`. Il n'est pas inclus dans les notifications lorsque l'action est `unsubscribe-pending` ou `unsubscribe-success`. Pour les offres créées avant janvier 2024, cet identifiant est inclus dans la notification uniquement pour les offres privées. Pour les offres créées en janvier 2024 et ultérieurement, cet identifiant est inclus dans les notifications de toutes les offres, y compris les offres privées et les offres publiques.

Pour plus d'informations sur les types d'offres, consultez la réponse de l'[DescribeEntity API](#) ou la visibilité de l'offre d'un accord dans le tableau de [bord des renouvellements des accords](#).

#### Note

Pour [DescribeEntity l'API](#), si vous trouvez une facette de ciblage Compte AWS dans le compte de la règle de ciblage pour cette offre, il s'agit d'une offre privée. S'il n'existe pas Compte AWS de règle de ciblage intégrée au compte pour cette offre, il s'agit d'une offre publique.

## Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à la rubrique Amazon SNS

Nous vous recommandons de souscrire une file d'attente Amazon SQS aux rubriques SNS fournies. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'une file d'attente SQS et l'abonnement de la file d'attente à une rubrique Amazon [SQS, consultez la section Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à une rubrique Amazon SNS dans](#) le manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.

#### Note

Vous ne pouvez vous abonner à des rubriques AWS Marketplace SNS qu'à partir du Compte AWS site utilisé pour vendre les produits. Vous pouvez toutefois transférer les messages vers un autre compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Envoyer des messages Amazon SNS à une file d'attente Amazon SQS d'un autre compte dans](#) le manuel Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

## Interrogation de la file d'attente SQS pour accéder aux notifications

Une fois que vous avez inscrit votre file d'attente SQS à une rubrique SNS, les messages sont stockés dans SQS. Vous devez définir un service qui interroge en permanence la file d'attente, recherche les messages et les traite en conséquence.

## Gestion des événements liés aux contrats de conteneurs avec Amazon EventBridge

Vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour recevoir des notifications concernant les modifications apportées aux contrats clients concernant vos produits en conteneur sur AWS Marketplace. Des événements sont envoyés en cas de modification du cycle de vie des contrats, afin que vous puissiez savoir quand les clients s'abonnent, modifient ou annulent. Ces événements jouent deux rôles principaux :

- **Fabricant** — Le fabricant du produit d'origine (ISV) dans le cadre d'un accord de revente avec un partenaire de distribution (CPPO).
- **Proposant** — La partie qui propose l'offre directement à l'acheteur. Il s'agit de l'ISV pour les offres directes ou du partenaire de distribution pour les offres CPPO.

Deux modèles de vente distincts déterminent si vous, en tant qu'ISV, agissez en tant que fabricant ou en tant que proposant. Votre rôle détermine les notifications que vous recevez EventBridge.

| Schéma de vente                            | Description                                                                                                  | Le rôle de l'ISV                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Marketplace offre publique ou privée   | Vous soumettez une offre ou un accord directement à l'acheteur.                                              | À la fois fabricant et proposant |
| Offre privée du partenaire de distribution | Un partenaire de distribution autorisé à revendre votre produit propose une offre ou un accord à l'acheteur. | Fabricant                        |

## EventBridge événements pour les produits en conteneur

Lorsqu'une AWS Marketplace transaction a lieu, EventBridge envoie des événements à votre bus d'événements par défaut. Votre rôle en tant que fabricant ou fournisseur détermine les événements que vous recevez.

| Nom de l'événement                                                         | Initié par                                                                                      | Réponse                                                                                                                                                                   | Destinataire           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contrat d'achat créé - Fabricant/<br>Contrat d'achat créé - Proposant      | Un nouvel accord est créé, un accord existant est remplacé ou un accord existant est renouvelé. | Le contrat d'achat est enregistré et des mesures après-vente sont prises. Utilisez l' <code>DescribeAgreement</code> API pour récupérer les détails complets de l'accord. | Fabricant et proposeur |
| Contrat d'achat modifié - Constructeur/Contrat d'achat modifié - Proposant | Un accord existant est modifié.                                                                 | L'enregistrement du contrat d'achat est mis à jour.                                                                                                                       | Fabricant et proposeur |
| Contrat d'achat terminé - Fabricant /Contrat d'achat résilié - Proposant   | Un accord a expiré, est annulé ou est résilié.                                                  | La clôture du contrat d'achat est enregistrée.                                                                                                                            | Fabricant et proposeur |
| Licence mise à jour - Fabricant                                            | La licence d'un client pour le produit a été fournie ou mise à jour.                            | Mettez à jour les enregistrements internes pour refléter l'état actuel de la licence du client.                                                                           | Fabricant uniquement   |
| Licence déprovisionnée - Fabricant                                         | La licence d'un client pour le produit est révoquée.                                            | Mettez à jour les enregistrements internes pour indiquer que le client n'a plus de licence active.                                                                        | Fabricant uniquement   |

 Note

Les événements de licence ne sont envoyés que pour les contrats de conteneur associés à une licence.

AWS gère automatiquement le comptage des produits en conteneur. Vous n'avez aucune action à entreprendre en réponse à ces événements pour satisfaire aux exigences des clients. Utilisez les événements de licence pour tenir vos dossiers internes à jour avec l'état de la licence active du client.

 Note

Les types d'événements liés au contrat d'achat pour le fabricant et le proposant sont presque identiques, à l'exception de la présence d'un identifiant d'autorisation de revente. Pour éviter les messages redondants, seul l'événement du contrat d'achat du proposant est envoyé lorsque vous êtes à la fois le fabricant et le proposant.

Pour obtenir la liste complète des types d'événements et leurs schémas détaillés, consultez [EventBridge Événements Amazon](#) le Guide du vendeur.

## Intégrez-le EventBridge à votre produit en conteneur

EventBridge À utiliser pour suivre les événements du cycle de vie des contrats relatifs à votre mise en vente de conteneurs dans AWS Marketplace.

- Les règles relatives aux événements définissent la manière de réagir à un événement.
- Les modèles d'événements sont définis dans les règles des événements et vous permettent de filtrer les types d'événements spécifiques envoyés à votre bus d'événements par défaut. Des modèles de modèles pour chaque type d'événement sont disponibles dans la EventBridge console. À l'étape de configuration du modèle d'événement, sélectionnez les AWS services comme source d'événements et les AWS Marketplace accords et licences comme AWS service.
- Tous les types d'événements liés aux AWS Marketplace accords et licences utilisent la structure suivante :

```
{
  "detail-type": ["e.g. Purchase Agreement Ended - Manufacturer"],
  "source": ["aws.agreement-marketplace"]
}
```

```
}
```

- Les cibles sont des ressources qui reçoivent des événements lorsqu'ils correspondent au modèle d'événements défini pour une règle. De nombreux AWS services s'intègrent à Amazon API Gateway EventBridge et peuvent servir de cibles AWS Step Functions, notamment des AWS Lambda fonctions.

Pour plus d'informations sur la configuration EventBridge des règles, consultez [Getting started : Create an Amazon EventBridge Event Bus rule](#).

# Produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez créer des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique (ML) dans lesquels vos acheteurs peuvent les déployer AWS. Cette rubrique fournit des informations sur les types de produits Amazon SageMaker AI répertoriés dans AWS Marketplace.

Il existe deux types de produits d' SageMaker intelligence artificielle répertoriés dans AWS Marketplace :

## Package modèle

Un modèle pré-entraîné pour faire des prédictions qui ne nécessite aucune formation supplémentaire de la part de l'acheteur.

## Algorithm

Modèle qui oblige l'acheteur à fournir des données de formation avant de faire des prédictions. L'algorithme d'entraînement est inclus.

Ces produits sont disponibles pour les acheteurs via la console Amazon SageMaker AI ou AWS Marketplace. Les acheteurs peuvent consulter les descriptions des produits, la documentation, les avis des clients, les prix et les informations d'assistance. Lorsqu'ils s'abonnent à un package modèle ou à un produit algorithmique, celui-ci est ajouté à leur liste de produits sur la console SageMaker AI. Les acheteurs peuvent également utiliser AWS SDKs le AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou la console SageMaker AI pour créer un point de terminaison d'inférence REST entièrement géré ou effectuer une inférence sur des lots de données.

Pour obtenir de l'aide sur la création de produits de machine learning avec Amazon SageMaker AI, contactez l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Comprendre les produits d'apprentissage automatique

AWS Marketplace prend en charge deux types de produits d'apprentissage automatique, à l'aide d'Amazon SageMaker AI. Les deux types, les produits de package de modèles et les produits d'algorithmes, produisent un modèle d'inférence déployable pour effectuer des prédictions.



## SageMaker Package de modèles AI

Un produit [Amazon SageMaker AI Model Package](#) contient un modèle préentraîné. Des modèles préentraînés peuvent être déployés dans l' SageMaker IA pour faire des inférences ou des prédictions en temps réel ou par lots. Ce produit contient un composant d'inférence entraîné avec des artefacts de modèle, le cas échéant. En tant que vendeur, vous pouvez entraîner un modèle à l'aide de l' SageMaker IA ou apporter votre propre modèle.

## SageMaker Algorithme d'IA

Les acheteurs peuvent utiliser un [algorithme d'SageMaker intelligence artificielle](#) pour effectuer des charges de travail complètes d'apprentissage automatique. Un produit algorithmique comporte deux composants logiques : l'entraînement et l'inférence. Dans l' SageMaker IA, les acheteurs utilisent leurs propres ensembles de données pour créer un poste de formation avec votre composante de formation. Lorsque l'algorithme de votre composant d'apprentissage est terminé, il génère les artefacts du modèle d'apprentissage automatique. SageMaker L'IA enregistre les artefacts du modèle dans le compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) des acheteurs. Dans l' SageMaker IA, les acheteurs peuvent ensuite déployer votre composant d'inférence ainsi que les artefacts du modèle générés pour effectuer des inférences (ou des prédictions) en temps réel ou par lots.

## Déploiement d'un modèle d'inférence

Que le modèle d'inférence soit créé à partir d'un package de modèles ou d'un algorithme, il existe deux méthodes pour le déployer :

- **Point de terminaison** : cette méthode utilise l' SageMaker IA pour déployer le modèle et créer un point de terminaison d'API. L'acheteur peut utiliser ce point de terminaison dans le cadre de son service principal pour alimenter ses applications. Lorsque les données sont envoyées au point de terminaison, l' SageMaker IA les transmet au conteneur du modèle et renvoie les résultats dans une réponse d'API. Le terminal et le conteneur continuent de fonctionner jusqu'à ce que l'acheteur les arrête.

### Note

Dans AWS Marketplace, la méthode du point de terminaison est appelée inférence en temps réel, et dans la documentation de l' SageMaker IA, elle est appelée services

d'hébergement. Pour plus d'informations, consultez [Déployer un modèle dans Amazon SageMaker AI](#).

- Tâche de transformation par lots : dans cette méthode, un acheteur stocke des ensembles de données à des fins d'inférence dans Amazon S3. Lorsque la tâche de transformation par lots démarre, l' SageMaker IA déploie le modèle, transmet les données d'un compartiment S3 au conteneur du modèle, puis renvoie les résultats dans un compartiment Amazon S3. Lorsque le travail est terminé, l' SageMaker IA l'arrête. Pour plus d'informations, consultez la section [Utiliser Batch Transform](#).

 Note

Les deux méthodes sont transparentes pour le modèle car l' SageMaker IA transmet les données au modèle et renvoie les résultats à l'acheteur.

## Cycle de vie des produits de machine learning

Un produit d'apprentissage automatique se AWS Marketplace compose d'une ou de plusieurs versions logicielles et de métadonnées associées. La configuration du produit inclut des propriétés essentielles telles que le nom, la description, les instructions d'utilisation, les prix, la catégorisation et les mots clés de recherche.

### Processus de création de produits d'apprentissage automatique

Pour mettre en vente un produit de machine learning dans AWS Marketplace, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. [the section called “Préparation de votre produit grâce à l' SageMaker IA”](#)
2. [the section called “Mettre en vente votre produit dans AWS Marketplace”](#)

Une fois que vous avez créé votre produit d'apprentissage automatique, vous pouvez le modifier et le gérer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Gestion de vos produits”](#).

## État du produit d'apprentissage automatique

Les nouveaux produits ont initialement une visibilité limitée et ne sont accessibles qu'aux comptes autorisés et au créateur du produit. Après les tests et la validation, vous pouvez publier votre produit pour le rendre disponible dans le AWS Marketplace catalogue pour tous les acheteurs. Les produits inclus AWS Marketplace peuvent avoir les valeurs de statut suivantes :

| Statut        | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intermédiaire | Ce statut indique un produit incomplet pour lequel vous ajoutez toujours des informations. Après avoir enregistré et quitté l'expérience en libre-service pour la première fois, il AWS Marketplace crée un produit non publié contenant les informations relatives aux étapes effectuées. À partir de ce statut, vous pouvez continuer à ajouter des informations ou à modifier les informations soumises. |
| Limité        | Un produit atteint ce statut une fois qu'il a été soumis à tous les contrôles de validation AWS Marketplace et qu'il les a passés avec succès. À ce stade, le produit possède une page détaillée accessible uniquement à votre compte et aux entités répertoriées. Vous pouvez effectuer des tests de produits via cette page détaillée.                                                                    |
| Public        | Lorsque vous êtes prêt à rendre votre produit visible pour les acheteurs qui s'abonnent, mettez à jour la visibilité du produit dans la console. Une fois traité, le produit passe du statut limité au statut public. Pour plus d'informations sur AWS les directives, voir <a href="#">the section called “Exigences et meilleures pratiques”</a> .                                                        |
| Restreint     | Pour empêcher les nouveaux utilisateurs de s'abonner à votre produit, vous pouvez le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Statut

## Définition

restreindre en mettant à jour les paramètres de visibilité. Le statut Restreint permet aux utilisateurs autorisés existants de continuer à utiliser le produit, mais celui-ci ne sera plus visible pour le public ni disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, contactez l'[équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Tarification des produits d'apprentissage automatique pour AWS Marketplace

Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles de tarification disponibles pour vos produits Amazon SageMaker AI dans AWS Marketplace. Les acheteurs qui s'abonnent à votre produit l'utilisent eux-mêmes grâce à l' SageMaker IA Compte AWS. Le prix pour vos acheteurs est une combinaison des coûts d'infrastructure liés aux ressources qu'ils utilisent Compte AWS et de la tarification des produits que vous fixez. Les sections suivantes fournissent des informations sur les modèles de tarification des produits d' SageMaker intelligence artificielle dans AWS Marketplace

### Rubriques

- [Tarification des infrastructures](#)
- [Tarification des logiciels](#)

### Tarification des infrastructures

Les acheteurs sont responsables de tous les coûts d'infrastructure liés à l' SageMaker IA lorsqu'ils utilisent votre produit. Ces coûts sont définis AWS et sont disponibles sur la page de [tarification d'Amazon SageMaker AI](#).

### Tarification des logiciels

Vous déterminez le prix du logiciel facturé AWS Marketplace à l'acheteur pour l'utilisation de votre produit. Vous définissez les prix et les conditions lorsque vous ajoutez votre produit d'apprentissage automatique à AWS Marketplace.

Tous les prix des infrastructures et des logiciels par type d'instance sont présentés à l'acheteur sur les pages de liste des produits AWS Marketplace avant que l'acheteur ne s'abonne.

## Rubriques

- [Tarification gratuite](#)
- [Tarification horaire](#)
- [Tarification par inférence](#)
- [Essai gratuit](#)

## Tarification gratuite

Vous pouvez choisir de proposer votre produit gratuitement. Dans ce cas, l'acheteur ne paie que les coûts d'infrastructure.

## Tarification horaire

Vous pouvez proposer votre produit à un prix horaire par instance de votre logiciel fonctionnant dans l' SageMaker IA. Vous pouvez facturer un tarif horaire différent pour chaque type d'instance sur lequel votre logiciel s'exécute. Pendant qu'un acheteur utilise votre logiciel, AWS Marketplace suit son utilisation, puis facture l'acheteur en conséquence. L'utilisation est calculée au prorata de la minute.

Pour les modèles de packages, l'acheteur peut exécuter votre logiciel de deux manières différentes. Ils peuvent héberger un point de terminaison en continu pour effectuer des inférences en temps réel ou exécuter une tâche de transformation par lots sur un ensemble de données. Vous pouvez définir des prix différents pour les deux manières dont un acheteur peut utiliser votre logiciel.

Pour les produits algorithmiques, en plus de déterminer les prix pour effectuer des inférences, comme indiqué précédemment, vous déterminez également un prix horaire pour les tâches de formation. Vous pouvez facturer un tarif horaire différent pour chaque type d'instance pris en charge par votre image d'entraînement.

## Tarification par inférence

Lorsque l'acheteur exécute votre logiciel en hébergeant un point de terminaison pour effectuer en permanence des inférences en temps réel, vous pouvez choisir de fixer un prix par inférence.

### Note

Les types de produits ML suivants utilisent toujours la tarification horaire :

- Tâches de transformation par lots
- Points de terminaison d'inférence asynchrones
- Emplois de formation pour les produits algorithmiques

Vous fixez le prix pour chaque type indépendamment du prix d'inférence et de chacun des autres types.

Par défaut, avec la tarification par inférence, AWS Marketplace facture votre acheteur pour chaque appel de votre terminal. Cependant, dans certains cas, votre logiciel traite un lot d'inférences en un seul appel (également appelé mini-lot). Pour le déploiement d'un terminal, vous pouvez indiquer un nombre personnalisé d'inférences que AWS Marketplace devraient être facturées à l'acheteur pour cet appel unique. Pour ce faire, incluez un en-tête de mesure personnalisé dans les en-têtes de réponse HTTP de votre appel, comme dans l'exemple suivant. Cet exemple montre une invocation qui facture trois inférences à l'acheteur.

```
X-Amzn-Inference-Metering: {"Dimension": "inference.count", "ConsumedUnits": 3}
```

#### Note

En ce qui concerne les prix d'inférence, AWS Marketplace seules les frais facturés à l'acheteur pour les demandes contenant le code de réponse HTTP sont 2XX inclus.

## Essai gratuit

Vous pouvez éventuellement créer un essai gratuit pour votre produit et définir le nombre de jours d'essai gratuit. Les essais gratuits peuvent durer de 5 à 31 jours. Pendant la période d'essai gratuite, les acheteurs peuvent exécuter votre logiciel autant qu'ils le souhaitent sans frais. Les acheteurs sont facturés pour les coûts d'infrastructure pendant l'essai gratuit. À la fin de la période d'essai, le prix normal du logiciel leur est facturé, ainsi que les coûts d'infrastructure.

Lorsque les acheteurs s'abonnent à un produit avec un essai gratuit, ils reçoivent un e-mail de bienvenue. Le message inclut la durée de l'essai gratuit, une date d'expiration calculée et des informations sur le désabonnement. Un e-mail de rappel est envoyé trois jours avant la date d'expiration.

Si vous proposez un essai gratuit pour votre produit en AWS Marketplace, vous acceptez la [politique de remboursement](#) spécifique pour les essais gratuits.

 Note

Pour plus d'informations sur les offres privées pour le machine learning, consultez la section [Offres privées](#).

## Restrictions de service et quotas pour les produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace

Cette section décrit les restrictions et les quotas applicables à vos produits d'apprentissage automatique (ML) dans AWS Marketplace.

### Rubriques

- [Isolement de réseau](#)
- [Taille de l'image](#)
- [Taille de stockage](#)
- [Taille d'instance](#)
- [Taille de la charge utile pour l'inférence](#)
- [Temps de traitement pour l'inférence](#)
- [Quotas de service](#)
- [Inférence sans serveur](#)
- [Entraînement Spot géré](#)
- [Images Docker et Comptes AWS](#)
- [Publication de packages de modèles à partir d'algorithmes intégrés ou AWS Marketplace](#)
- [Supporté Régions AWS pour la publication](#)

### Isolement de réseau

Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un acheteur s'abonne à votre produit conteneurisé, les conteneurs Docker sont exécutés dans un environnement isolé sans accès au réseau. Lorsque vous créez vos conteneurs, ne vous fiez pas aux appels sortants via Internet, car ils échoueront. Les appels vers Services AWS échoueront également.

## Taille de l'image

[La taille de votre image Docker est régie par les quotas du service Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\)](#). La taille de l'image Docker affecte le temps de démarrage pendant les tâches de formation, les tâches de transformation par lots et la création de terminaux. Pour de meilleures performances, maintenez une taille d'image Docker optimale.

## Taille de stockage

Lorsque vous créez un point de terminaison, Amazon SageMaker AI attache un volume de stockage Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) à chaque instance de calcul ML hébergeant le point de terminaison. (Un point de terminaison est également appelé inférence en temps réel ou service d'hébergement Amazon SageMaker AI.) La taille du volume de stockage dépend du type d'instance. Pour plus d'informations, consultez la section [Volumes de stockage des instances hôtes](#) dans le manuel Amazon SageMaker AI Developer Guide.

Pour la transformation par lots, consultez [Storage in Batch Transform](#) dans le manuel Amazon SageMaker AI Developer Guide.

## Taille d'instance

SageMaker L'IA propose une sélection de types d'instances optimisés pour s'adapter aux différents cas d'utilisation du ML. Les types d'instances sont composés de différentes combinaisons de CPU, de GPU, de mémoire et de capacité réseau. Les types d'instances vous offrent la flexibilité de choisir la combinaison appropriée de ressources pour créer, former et déployer vos modèles de machine learning. Pour plus d'informations, consultez la section [Types d'instances Amazon SageMaker AI ML](#).

## Taille de la charge utile pour l'inférence

Pour un point de terminaison, limitez la taille maximale des données d'entrée par appel à 25 Mo. Cette valeur ne peut pas être ajustée.

Pour la transformation par lots, la taille maximale des données d'entrée par appel est de 100 Mo. Cette valeur ne peut pas être ajustée.

## Temps de traitement pour l'inférence

Pour un terminal, le temps de traitement maximal par appel est de 60 secondes pour les réponses régulières et de 8 minutes pour les réponses en streaming. Cette valeur ne peut pas être ajustée.



Pour la transformation par lots, le temps de traitement maximal par appel est de 60 minutes. Cette valeur ne peut pas être ajustée.

## Quotas de service

Pour plus d'informations sur les quotas liés à la formation et à l'inférence, consultez [Amazon SageMaker AI Service Quotas](#).

## Inférence sans serveur

Les packages de modèles et les algorithmes publiés dans ne AWS Marketplace peuvent pas être déployés sur des points de terminaison configurés pour [Amazon SageMaker AI Serverless Inference](#). Les points de terminaison configurés pour l'inférence sans serveur nécessitent que les modèles soient connectés au réseau. Tous les AWS Marketplace modèles fonctionnent en isolation du réseau. Pour plus d'informations, voir [Pas d'accès au réseau](#).

## Entraînement Spot géré

Pour tous les algorithmes de AWS Marketplace, la valeur de `MaxWaitTimeInSeconds` est fixée à 3 600 secondes (60 minutes), même si le point de contrôle pour l'[entraînement ponctuel géré](#) est implémenté. Cette valeur ne peut pas être ajustée.

## Images Docker et Comptes AWS

Pour la publication, les images doivent être stockées dans les référentiels Amazon ECR appartenant Compte AWS au vendeur. Il n'est pas possible de publier des images stockées dans un référentiel appartenant à un autre Compte AWS.

## Publication de packages de modèles à partir d'algorithmes intégrés ou AWS Marketplace

Les packages modèles créés à partir de tâches de formation à l'aide d'un [algorithme intégré d'Amazon SageMaker AI](#) ou d'un algorithme issu d'un AWS Marketplace abonnement ne peuvent pas être publiés.

Vous pouvez toujours utiliser les artefacts du modèle issus de la tâche de formation, mais votre propre image d'inférence est requise pour publier des packages de modèles.

## Supporté Régions AWS pour la publication

AWS Marketplace prend en charge la publication de ressources de packages de modèles et d'algorithmes à partir Régions AWS desquelles les deux conditions suivantes sont vraies :

- Une région prise en [charge par Amazon SageMaker AI](#)
- [Une région disponible qui est activée par défaut \(par exemple, `describe-regions` renvoie\)](#)  
`"OptInStatus": "opt-in-not-required"`

Toutes les ressources nécessaires à la publication d'un package modèle ou d'un produit d'algorithme doivent être stockées dans la même région que celle à partir de laquelle vous choisissez de publier. Cela inclut les éléments suivants :

- Ressources de packages de modèles et d'algorithmes créées dans Amazon SageMaker AI
- Images d'inférence et de formation chargées dans les référentiels Amazon ECR
- Artefacts du modèle (le cas échéant) stockés dans Amazon Simple Storage Service et chargés dynamiquement lors du déploiement du modèle pour les ressources du package modèle
- Données de test pour l'inférence et la validation de l'entraînement stockées dans Amazon S3

Vous pouvez développer et former votre produit dans n'importe quelle région prise en charge par l' Amazon SageMaker IA. Toutefois, avant de pouvoir publier, vous devez copier tous les actifs et recréer les ressources dans une région à partir de laquelle la publication est AWS Marketplace prise en charge.

## Sécurité et propriété intellectuelle avec Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI protège à la fois votre propriété intellectuelle et les données des acheteurs pour les modèles et les algorithmes obtenus à partir de AWS Marketplace. Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur la manière dont l' Amazon SageMaker IA protège la propriété intellectuelle et la sécurité des données des clients.

### Rubriques

- [Protection de la propriété intellectuelle](#)
- [Pas d'accès au réseau](#)
- [Sécurité des données clients](#)

## Protection de la propriété intellectuelle

Lorsque vous créez un produit, le code est intégré dans des images de conteneur Docker. Pour plus d'informations [Préparation de votre produit grâce à l' SageMaker IA](#), reportez-vous à la section suivante de ce guide. Lorsque vous téléchargez une image de conteneur, l'image et les artefacts sont chiffrés en transit et au repos. Les images sont également scannées pour détecter les vulnérabilités avant d'être publiées.

Pour protéger votre propriété intellectuelle, l' SageMaker IA permet uniquement aux acheteurs d'accéder à votre produit via des Service AWS terminaux. Les acheteurs ne peuvent pas accéder ou extraire directement les images des conteneurs ou les maquettes, pas plus qu'ils ne peuvent accéder à l'infrastructure sous-jacente.

## Pas d'accès au réseau

Contrairement aux modèles et algorithmes d' SageMaker IA créés par les acheteurs, lorsque les acheteurs lancent votre produit AWS Marketplace, les modèles et algorithmes sont déployés sans accès au réseau. SageMaker L'IA déploie des images dans un environnement sans accès au réseau ou aux Service AWS terminaux. Par exemple, une image de conteneur ne peut pas effectuer d'appels d'API sortants vers des services sur Internet, des points de terminaison [VPC](#) ou tout autre. Services AWS

## Sécurité des données clients

Votre produit fonctionne grâce à l' SageMaker IA au sein de celui de l'acheteur Compte AWS. Ainsi, lorsqu'un acheteur utilise votre produit pour déduire des données, vous ne pouvez pas accéder à ses données en tant que vendeur.

Pour les produits algorithmiques, les artefacts du modèle sont générés par votre image d'entraînement après chaque tâche de formation. Les artefacts du modèle sont stockés dans le compte de l'acheteur. Les artefacts du modèle issus de la tâche de formation sont utilisés lorsque l'acheteur déploie le modèle avec votre image d'inférence. Pour protéger toute propriété intellectuelle susceptible d'être contenue dans l'artefact modèle, chiffrez-les avant de les générer.

### Important

Ce modèle de sécurité empêche votre code d'accéder à Internet au cours de l'exécution. Par conséquent, votre code ne peut pas utiliser de ressources ou de bibliothèques provenant d'Internet, alors empaquetez vos dépendances dans l'image du conteneur Docker. Cela est

particulièrement important si vous choisissez de chiffrer les artefacts que vous produisez lors de la formation. Les clés permettant de chiffrer et de déchiffrer les artefacts ne sont pas accessibles sur Internet lors de l'exécution. Elles doivent être empaquetées avec votre image.

Pour plus d'informations, consultez [la section Sécurité dans Amazon SageMaker AI](#).

## Rapports d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace

AWS Marketplace produit des rapports pour vos produits Amazon SageMaker AI qui incluent des données sur les acheteurs, les données financières, l'utilisation et les taxes. Tous les rapports sont disponibles Portail de gestion AWS Marketplace sur la [page Rapports](#). Pour plus d'informations, consultez les [rapports sur les vendeurs](#). Les sections suivantes fournissent des informations récapitulatives sur les rapports relatifs aux produits d'apprentissage automatique.

### Rubriques

- [Rapport d'activité quotidien](#)
- [Rapport mensuel sur les recettes](#)
- [Rapport sur les versements](#)
- [Autres rapports et analyses](#)

### Rapport d'activité quotidien

Le rapport commercial quotidien fournit le type d'instance, les heures d'utilisation, les recettes provenant des frais logiciels et d'autres informations pour chaque acheteur et produit. Les acheteurs peuvent être identifiés par leur Compte AWS identifiant. Pour plus d'informations, consultez le [rapport commercial quotidien](#).

### Rapport mensuel sur les recettes

Le rapport de revenus mensuel vous indique le chiffre d'affaires mensuel facturé à vos acheteurs pour l'utilisation de votre logiciel. Pour plus d'informations, consultez le [rapport sur les recettes facturées mensuelles](#).

### Rapport sur les versements

Le rapport mensuel des versements fournit une ventilation de tous les fonds collectés en votre nom pendant la période de règlement de vos frais logiciels. Le montant total du règlement indiqué dans le

rapport doit correspondre au montant déposé sur votre compte bancaire. Pour plus d'informations, consultez le [rapport sur les décaissements](#).

## Autres rapports et analyses

Pour les autres rapports disponibles, consultez la section [Rapports sur les vendeurs](#).

Vous pouvez également créer des rapports personnalisés à l'aide [Les données de livraison du vendeur sont transmises AWS Marketplace](#) du formulaire disponible AWS Marketplace.

## Préparation de votre produit grâce à l' SageMaker IA

Avant de pouvoir publier votre produit dans AWS Marketplace, vous devez le préparer dans Amazon SageMaker AI. Il existe deux types de produits d' SageMaker intelligence artificielle répertoriés dans AWS Marketplace : les packages de modèles et les algorithmes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace](#). Cette rubrique fournit un aperçu des trois étapes nécessaires à la préparation de votre produit :

1. [Regrouper votre code sous forme d'images pour les produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace](#)— Pour préparer un package modèle ou un produit algorithmique, vous devez créer les images du conteneur Docker pour votre produit.
2. [Téléchargement de vos images sur Amazon Elastic Container Registry](#)— Après avoir empaqueté votre code dans des images de conteneur et les avoir testées localement, téléchargez les images et scannez-les pour détecter les vulnérabilités connues. Corrigez les vulnérabilités éventuelles avant de continuer.
3. [Création de votre ressource Amazon SageMaker AI](#)— Une fois vos images numérisées avec succès, vous pouvez les utiliser pour créer un package de modèles ou une ressource d'algorithme dans SageMaker AI.

## Regrouper votre code sous forme d'images pour les produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace

Les produits de machine learning AWS Marketplace utilisent Amazon SageMaker AI pour créer et exécuter la logique d'apprentissage automatique que vous proposez aux acheteurs. SageMaker L'IA exécute des images de conteneurs Docker qui contiennent votre logique. SageMaker L'IA gère ces conteneurs dans une infrastructure sécurisée et évolutive. Pour de plus amples informations, veuillez

consulter [Sécurité et propriété intellectuelle avec Amazon SageMaker AI](#). Les sections suivantes fournissent des informations sur la façon d'empaqueter votre code dans des images de conteneur Docker pour l' SageMaker IA.

## Rubriques

- [Quel type d'image de conteneur dois-je créer ?](#)
- [Création d'images de paquets-modèles](#)
- [Création d'images d'algorithmes](#)

## Quel type d'image de conteneur dois-je créer ?

Les deux types d'images de conteneur sont une image d'inférence et une image d'apprentissage.

Pour créer un produit d'emballage modèle, vous n'avez besoin que d'une image d'inférence. Pour obtenir des instructions complètes, consultez [Création d'images de paquets-modèles](#).

Pour créer un produit algorithmique, vous avez besoin à la fois d'images d'entraînement et d'inférence. Pour obtenir des instructions complètes, consultez [Création d'images d'algorithmes](#).

Pour emballer correctement le code dans une image de conteneur, le conteneur doit respecter la structure du fichier SageMaker AI. Le conteneur doit exposer les points de terminaison appropriés pour garantir que le service puisse transmettre des données vers et depuis votre conteneur. Les sections suivantes expliquent les détails de ce processus.

### Important

Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un acheteur s'abonne à votre produit conteneurisé, les conteneurs Docker s'exécutent dans un environnement isolé sans connexion Internet. Lorsque vous créez vos conteneurs, ne vous fiez pas aux appels sortants sur Internet, car ils échoueront. Les appels vers Services AWS échoueront également. Pour plus d'informations, consultez la section [Sécurité et propriété intellectuelle avec Amazon SageMaker AI](#).

Si vous le souhaitez, lorsque vous créez vos images d'inférence et d'entraînement, utilisez un conteneur d'[Available Deep Learning Containers Images](#) comme point de départ. Les images sont déjà correctement emballées avec différents frameworks d'apprentissage automatique.

## Création d'images de paquets-modèles

Un package de modèles Amazon SageMaker AI est un modèle préentraîné qui fait des prédictions et ne nécessite aucune formation supplémentaire de la part de l'acheteur. Vous pouvez créer un package modèle dans SageMaker AI et publier votre produit d'apprentissage automatique sur AWS Marketplace. Les sections suivantes expliquent comment créer un modèle de package pour AWS Marketplace. Cela inclut la création de l'image du conteneur, ainsi que la création et le test de l'image localement.

### Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Création d'une image d'inférence pour les packages modèles](#)

### Présentation de

Un modèle de package inclut les composants suivants :

- Une image d'inférence stockée dans [Amazon Elastic Container Registry](#) (Amazon ECR)
- (Facultatif) Artefacts du modèle, stockés séparément dans [Amazon S3](#)

#### Note


Les artefacts du modèle sont des fichiers que votre modèle utilise pour faire des prédictions et sont généralement le résultat de vos propres processus de formation. Les artefacts peuvent être n'importe quel type de fichier requis par votre modèle, mais ils doivent être compressés par `use.tar.gz`. Pour les packages modèles, ils peuvent être regroupés dans votre image d'inférence ou stockés séparément dans Amazon SageMaker AI. Les artefacts du modèle stockés dans Amazon S3 sont chargés dans le conteneur d'inférence lors de l'exécution. Lorsque vous publiez votre modèle de package, ces artefacts sont publiés et stockés dans des compartiments Amazon S3 AWS Marketplace détenus, auxquels l'acheteur ne peut accéder directement.

#### Tip

Si votre modèle d'inférence est construit avec un framework d'apprentissage profond tel que Gluon, Keras,, MXNet PyTorch, TensorFlow TensorFlow -Lite ou ONNX, pensez à utiliser

Amazon AI Neo. SageMaker Neo peut optimiser automatiquement les modèles d'inférence déployés sur une famille spécifique de types d'instances cloud tels que `m1.c4`, `m1.p2`, et autres. Pour plus d'informations, consultez [Optimiser les performances des modèles à l'aide de Neo](#) dans le manuel Amazon SageMaker AI Developer Guide.

Le schéma suivant montre le flux de travail pour la publication et l'utilisation de modèles de packages.



Le processus de création d'un package de modèles de SageMaker IA pour AWS Marketplace inclut les étapes suivantes :

1. Le vendeur crée une image d'inférence (aucun accès au réseau lors du déploiement) et l'envoie dans le registre Amazon ECR.

Les artefacts du modèle peuvent être regroupés dans l'image d'inférence ou stockés séparément dans S3.

2. Le vendeur crée ensuite une ressource de package modèle dans Amazon SageMaker AI et publie son produit ML sur AWS Marketplace.
3. L'acheteur souscrit au produit ML et déploie le modèle.

#### Note

Le modèle peut être déployé en tant que point de terminaison pour des inférences en temps réel ou en tant que traitement par lots pour obtenir des prédictions pour un ensemble de données complet en une seule fois. Pour plus d'informations, voir [Déployer des modèles à des fins d'inférence](#).



4. SageMaker L'IA exécute l'image d'inférence. Tous les artefacts de modèle fournis par le vendeur qui ne sont pas regroupés dans l'image d'inférence sont chargés dynamiquement lors de l'exécution.
5. SageMaker L'IA transmet les données d'inférence de l'acheteur au conteneur en utilisant les points de terminaison HTTP du conteneur et renvoie les résultats des prédictions.

## Création d'une image d'inférence pour les packages modèles

Cette section fournit une procédure pas à pas pour intégrer votre code d'inférence dans une image d'inférence pour votre modèle de produit. Le processus comprend les étapes suivantes :

### Étapes

- [Étape 1 : Création de l'image du conteneur](#)
- [Étape 2 : Création et test de l'image localement](#)

L'image d'inférence est une image Docker contenant votre logique d'inférence. Au moment de l'exécution, le conteneur expose les points de terminaison HTTP pour permettre à l' SageMaker IA de transmettre des données vers et depuis votre conteneur.

#### Note

Ce qui suit n'est qu'un exemple de code d'emballage pour une image d'inférence. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation de conteneurs Docker avec l' SageMaker IA](#) et les [exemples d'AWS Marketplace SageMaker IA](#) sur GitHub.

L'exemple suivant utilise un service Web, [Flask](#), pour des raisons de simplicité, et n'est pas considéré comme prêt pour la production.

### Étape 1 : Création de l'image du conteneur

Pour que l'image d'inférence soit compatible avec l' SageMaker IA, l'image Docker doit exposer les points de terminaison HTTP. Pendant le fonctionnement de votre conteneur, l'SageMaker IA transmet les données de l'acheteur au point de terminaison HTTP du conteneur à des fins d'inférence. Les résultats de l'inférence sont renvoyés dans le corps de la réponse HTTP.

La procédure pas à pas suivante utilise la CLI Docker dans un environnement de développement utilisant une distribution Linux Ubuntu.

- [Création du script du serveur Web](#)
- [Créez le script pour l'exécution du conteneur](#)
- [Créer le Dockerfile](#)
- [Package ou téléchargement des artefacts du modèle](#)

## Création du script du serveur Web

Cet exemple utilise un serveur Python appelé [Flask](#), mais vous pouvez utiliser n'importe quel serveur Web adapté à votre framework.

### Note

[Le flacon](#) est utilisé ici pour des raisons de simplicité. Il n'est pas considéré comme un serveur Web prêt pour la production.

Créez un script de serveur Web Flask qui dessert les deux points de terminaison HTTP sur le port TCP 8080 utilisé par AI. SageMaker Les deux paramètres attendus sont les suivants :

- `/ping`— SageMaker L'IA envoie des requêtes HTTP GET à ce point de terminaison pour vérifier si votre conteneur est prêt. Lorsque votre conteneur est prêt, il répond aux requêtes HTTP GET sur ce point de terminaison avec un code de réponse HTTP 200.
- `/invocations`— SageMaker L'IA envoie des requêtes HTTP POST à ce point de terminaison à des fins d'inférence. Les données d'entrée à des fins d'inférence sont envoyées dans le corps de la demande. Le type de contenu spécifié par l'utilisateur est transmis dans l'en-tête HTTP. Le corps de la réponse est le résultat d'inférence. Pour plus de détails sur les délais d'expiration, consultez [Exigences et meilleures pratiques pour créer des produits d'apprentissage automatique](#).

## `./web_app_serve.py`

```
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)

# Create a path for health checks
```

```
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
    return ""

# Create a path for inference
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():

    # Read the input
    input_str = request.get_data().decode("utf8")

    # Add your inference code between these comments.
    #
    #
    #
    #
    # Add your inference code above this comment.

    # Return a response with a prediction
    response = {"prediction":"a","text":input_str}
    return json.dumps(response)
```

Dans l'exemple précédent, il n'existe aucune logique d'inférence réelle. Pour votre image d'inférence réelle, ajoutez la logique d'inférence dans l'application Web afin qu'elle traite l'entrée et renvoie la prédiction réelle.

Votre image d'inférence doit contenir toutes les dépendances requises, car elle n'aura pas accès à Internet et ne pourra pas passer d'appels vers aucune Services AWS d'entre elles.

#### Note

Ce même code est utilisé pour les inférences en temps réel et par lots

Créez le script pour l'exécution du conteneur

Créez un script nommé `serve` que l' SageMaker IA exécute lorsqu'elle exécute l'image du conteneur Docker. Le script suivant démarre le serveur Web HTTP.

**`./serve`**

```
#!/bin/bash

# Run flask server on port 8080 for SageMaker
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080
```

## Créer le **Dockerfile**

Créez un Dockerfile dans votre contexte de construction. Cet exemple utilise Ubuntu 18.04, mais vous pouvez commencer à partir de n'importe quelle image de base adaptée à votre framework.

### **./Dockerfile**

```
FROM ubuntu:18.04

# Specify encoding
ENV LC_ALL=C.UTF-8
ENV LANG=C.UTF-8

# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;

# Install flask server
RUN pip install -U Flask;

# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py

# Add a script that Amazon SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

**Dockerfile** Ajoute les deux scripts créés précédemment à l'image. Le répertoire du serve script est ajouté au PATH afin qu'il puisse s'exécuter lorsque le conteneur s'exécute.

## Package ou téléchargement des artefacts du modèle

Les deux manières de fournir les artefacts du modèle depuis l'entraînement du modèle jusqu'à l'image d'inférence sont les suivantes :

- Emballé statiquement avec l'image d'inférence.
- Chargé dynamiquement au moment de l'exécution. Comme elle est chargée dynamiquement, vous pouvez utiliser la même image pour empaqueter différents modèles de machine learning.

Si vous souhaitez empaqueter les artefacts de votre modèle avec l'image d'inférence, incluez-les dans le `Dockerfile`.

Si vous souhaitez charger les artefacts de votre modèle de manière dynamique, stockez-les séparément dans un fichier compressé (.tar.gz) dans Amazon S3. Lors de la création du package modèle, spécifiez l'emplacement du fichier compressé, et SageMaker AI extrait et copie le contenu dans le répertoire du conteneur `/opt/ml/model/` lors de l'exécution de votre conteneur. Lorsque vous publiez votre modèle de package, ces artefacts sont publiés et stockés dans des compartiments Amazon S3 AWS Marketplace détenus, auxquels l'acheteur ne peut accéder directement.

### Étape 2 : Création et test de l'image localement

Dans le contexte de construction, les fichiers suivants existent désormais :

- `./Dockerfile`
- `./web_app_serve.py`
- `./serve`
- Votre logique d'inférence et vos dépendances (facultatives)

Créez, exécutez et testez ensuite l'image du conteneur.

### Construisez l'image

Exécutez la commande Docker dans le contexte de construction pour créer et étiqueter l'image. Cet exemple utilise la balise `my-inference-image`.

```
sudo docker build --tag my-inference-image .
```

Après avoir exécuté cette commande Docker pour créer l'image, vous devriez voir une sortie car Docker crée l'image en fonction de chaque ligne de votre `Dockerfile`. Une fois l'opération terminée, vous devriez voir quelque chose de similaire à ce qui suit.

```
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-inference-image:latest
```

## Exécuter localement

Une fois votre compilation terminée, vous pouvez tester l'image localement.

```
sudo docker run \
  --rm \
  --publish 8080:8080/tcp \
  --detach \
  --name my-inference-container \
  my-inference-image \
  serve
```

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la commande :

- `--rm`— Retirez automatiquement le conteneur une fois qu'il s'est arrêté.
- `--publish 8080:8080/tcp`— Exposez le port 8080 pour simuler le port auquel SageMaker AI envoie des requêtes HTTP.
- `--detach`— Lancez le conteneur en arrière-plan.
- `--name my-inference-container`— Donnez un nom à ce conteneur en cours d'exécution.
- `my-inference-image`— Exécute l'image créée.
- `serve`— Exécutez le même script que celui que SageMaker l'IA exécute lors de l'exécution du conteneur.

Après avoir exécuté cette commande, Docker crée un conteneur à partir de l'image d'inférence que vous avez créée et l'exécute en arrière-plan. Le conteneur exécute le `serve` script, qui lance votre serveur Web à des fins de test.

## Testez le point de terminaison HTTP ping

Lorsque SageMaker l'IA gère votre conteneur, elle envoie régulièrement un ping au point de terminaison. Lorsque le point de terminaison renvoie une réponse HTTP avec le code d'état 200,

il indique à l' SageMaker IA que le conteneur est prêt pour l'inférence. Vous pouvez le tester en exécutant la commande suivante, qui teste le point de terminaison et inclut l'en-tête de réponse.

```
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping
```

L'exemple de sortie est le suivant.

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT
```

### Tester le point de terminaison HTTP d'inférence

Lorsque le conteneur indique qu'il est prêt en renvoyant un code d'état 200 à votre ping, SageMaker AI transmet les données d'inférence au point de terminaison /invocations HTTP via une POST requête. Testez le point d'inférence en exécutant la commande suivante.

```
curl \
  --request POST \
  --data "hello world" \
  http://127.0.0.1:8080/invocations
```

L'exemple de sortie est le suivant.

```
{"prediction": "a", "text": "hello world"}
```

Ces deux points de terminaison HTTP fonctionnant, l'image d'inférence est désormais compatible avec SageMaker l'IA.

#### Note

Le modèle de votre modèle de package peut être déployé de deux manières : en temps réel et par lots. Dans les deux déploiements, l' SageMaker IA utilise les mêmes points de terminaison HTTP lors de l'exécution du conteneur Docker.

Pour arrêter le conteneur, exécutez la commande suivante.

```
sudo docker container stop my-inference-container
```

Lorsque votre image d'inférence est prête et testée, vous pouvez continuer [Téléchargement de vos images sur Amazon Elastic Container Registry](#).

## Création d'images d'algorithmes

Un algorithme d' SageMaker intelligence artificielle d'Amazon exige que l'acheteur apporte ses propres données pour s'entraîner avant de faire des prédictions. En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez utiliser l' SageMaker IA pour créer des algorithmes et des modèles d'apprentissage automatique (ML) dans lesquels vos acheteurs peuvent les déployer AWS. Les sections suivantes expliquent comment créer des images d'algorithmes pour AWS Marketplace. Cela inclut la création de l'image d'entraînement Docker pour entraîner votre algorithme et de l'image d'inférence contenant votre logique d'inférence. Les images d'apprentissage et d'inférence sont requises lors de la publication d'un produit algorithmique.

### Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Création d'une image d'entraînement pour les algorithmes](#)
- [Création d'une image d'inférence pour les algorithmes](#)

### Présentation de

Un algorithme comprend les composants suivants :


- Une image d'entraînement stockée dans [Amazon ECR](#)
- Une image d'inférence stockée dans Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

#### Note

Pour les produits d'algorithmes, le conteneur de formation génère des artefacts de modèle qui sont chargés dans le conteneur d'inférence lors du déploiement du modèle.

Le schéma suivant montre le flux de travail pour la publication et l'utilisation de produits algorithmiques.





Le processus de création d'un algorithme d' SageMaker IA pour AWS Marketplace inclut les étapes suivantes :

1. Le vendeur crée une image de formation et une image d'inférence (aucun accès réseau lors du déploiement) et les télécharge dans le registre Amazon ECR.
2. Le vendeur crée ensuite une ressource d'algorithme dans Amazon SageMaker AI et publie son produit ML sur AWS Marketplace.
3. L'acheteur souscrit au produit ML.
4. L'acheteur crée une tâche de formation avec un ensemble de données compatible et des valeurs d'hyperparamètres appropriées. SageMaker L'IA exécute l'image d'entraînement et charge les données d'entraînement et les hyperparamètres dans le conteneur d'entraînement. Une fois la tâche de formation terminée, les artefacts du modèle qui s'/opt/ml/model/y trouvent sont compressés et copiés dans le compartiment [Amazon S3](#) de l'acheteur.
5. L'acheteur crée un package modèle avec les artefacts du modèle issus de la formation stockés dans Amazon S3 et déploie le modèle.
6. SageMaker L'IA exécute l'image d'inférence, extrait les artefacts du modèle compressé et charge les fichiers dans le chemin du répertoire du conteneur d'inférence /opt/ml/model/ où ils sont consommés par le code servant à l'inférence.
7. Que le modèle soit déployé en tant que point de terminaison ou en tant que tâche de transformation par lots, l' SageMaker IA transmet les données au conteneur à des fins d'inférence pour le compte de l'acheteur via le point de terminaison HTTP du conteneur et renvoie les résultats de la prédiction.

 Note

Pour plus d'informations, consultez la section [Modèles de train](#).

## Création d'une image d'entraînement pour les algorithmes

Cette section fournit une procédure pas à pas pour intégrer votre code d'entraînement dans une image d'entraînement. Une image d'apprentissage est requise pour créer un produit algorithmique.

Une image d'entraînement est une image Docker contenant votre algorithme d'entraînement. Le conteneur adhère à une structure de fichier spécifique pour permettre à l' SageMaker IA de copier des données vers et depuis votre conteneur.

Les images d'apprentissage et d'inférence sont requises lors de la publication d'un produit algorithmique. Après avoir créé votre image d'entraînement, vous devez créer une image d'inférence. Les deux images peuvent être combinées en une seule image ou rester sous forme d'images distinctes. C'est à vous de décider de combiner les images ou de les séparer. En général, l'inférence est plus simple que l'entraînement, et vous pouvez avoir besoin d'images distinctes pour améliorer les performances d'inférence.

 Note

Ce qui suit n'est qu'un exemple de code d'emballage pour une image d'entraînement. Pour plus d'informations, consultez la section [Utiliser vos propres algorithmes et modèles avec les AWS Marketplace exemples d'AWS Marketplace SageMaker IA](#) ci-dessous GitHub.

## Étapes

- [Étape 1 : Création de l'image du conteneur](#)
- [Étape 2 : Création et test de l'image localement](#)

### Étape 1 : Création de l'image du conteneur

Pour que l'image d'entraînement soit compatible avec Amazon SageMaker AI, elle doit respecter une structure de fichier spécifique afin de permettre à SageMaker AI de copier les données d'entraînement et les entrées de configuration vers des chemins spécifiques de votre conteneur.

Une fois la formation terminée, les artefacts du modèle générés sont stockés dans un chemin de répertoire spécifique dans le conteneur à partir duquel SageMaker AI copie.

Ce qui suit utilise la CLI Docker installée dans un environnement de développement sur une distribution Ubuntu de Linux.

- [Préparez votre programme pour lire les entrées de configuration](#)
- [Préparez votre programme pour lire les entrées de données](#)
- [Préparez votre programme pour rédiger des résultats de formation](#)
- [Créez le script pour l'exécution du conteneur](#)
- [Créer le Dockerfile](#)

Préparez votre programme pour lire les entrées de configuration

Si votre programme de formation nécessite des entrées de configuration fournies par l'acheteur, celles-ci sont copiées ci-dessous dans votre conteneur lors de leur exécution. Le cas échéant, votre programme doit lire ces chemins de fichiers spécifiques.

- `/opt/ml/input/config` est le répertoire qui contient les informations qui contrôlent le mode d'exécution de votre programme.
- `hyperparameters.json` est un dictionnaire au format JSON contenant les noms et les valeurs des hyperparamètres. Les valeurs étant des chaînes, vous devrez peut-être les convertir.
- `resourceConfig.json` [est un fichier au format JSON qui décrit la structure du réseau utilisée pour la formation distribuée](#). Si votre image d'entraînement ne prend pas en charge l'entraînement distribué, vous pouvez ignorer ce fichier.

 Note

Pour plus d'informations sur les entrées de configuration, consultez [Comment Amazon SageMaker AI fournit des informations de formation](#).

Préparez votre programme pour lire les entrées de données

Les données d'entraînement peuvent être transmises au conteneur dans l'un des deux modes suivants. Votre programme d'entraînement qui s'exécute dans le conteneur digère les données d'entraînement dans l'un de ces deux modes.

## Mode fichier

- `/opt/ml/input/data/<channel_name>/` contient les données d'entrée pour ce canal. Les canaux sont créés en fonction de l'appel à `CreateTrainingJob`, mais il est généralement important que les canaux correspondent aux attentes de l'algorithme. Les fichiers de chaque canal sont copiés depuis [Amazon S3](#) vers ce répertoire, en préservant la structure arborescente indiquée par la structure clé d'Amazon S3.

## Mode tuyau

- `/opt/ml/input/data/<channel_name>_<epoch_number>` est le tube pour une époque donnée. Les époques commencent à zéro et augmentent d'un à chaque fois que vous les lisez. Il n'y a pas de limite au nombre d'époques que vous pouvez exécuter, mais vous devez fermer chaque tube avant de lire l'époque suivante.

Préparez votre programme pour rédiger des résultats de formation

Le résultat de la formation est écrit dans les répertoires de conteneurs suivants :

- `/opt/ml/model/` est le répertoire dans lequel vous écrivez le modèle ou les artefacts du modèle générés par votre algorithme d'apprentissage. Votre modèle peut être dans le format de votre choix. Il peut s'agir d'un seul fichier ou d'une arborescence de répertoires complète. SageMaker AI regroupe tous les fichiers de ce répertoire dans un fichier compressé (.tar.gz). Ce fichier est disponible à l'emplacement Amazon S3 renvoyé par l'opération `DescribeTrainingJob` d'API.
- `/opt/ml/output/` est un répertoire dans lequel l'algorithme peut écrire un fichier `failure` décrivant les raisons de l'échec de la tâche. Le contenu de ce fichier est renvoyé dans le `FailureReason` champ du `DescribeTrainingJob` résultat. Pour les tâches qui réussissent, il n'y a aucune raison d'écrire ce fichier car il est ignoré.

Créez le script pour l'exécution du conteneur

Créez un script `train` shell que l' SageMaker IA exécute lorsqu'elle exécute l'image du conteneur Docker. Lorsque la formation est terminée et que les artefacts du modèle sont écrits dans leurs répertoires respectifs, quittez le script.

**`./train`**

```
#!/bin/bash
```

```
# Run your training program here
#
#
#
#
```

## Créer le **Dockerfile**

Créez un Dockerfile dans votre contexte de construction. Cet exemple utilise Ubuntu 18.04 comme image de base, mais vous pouvez commencer à partir de n'importe quelle image de base adaptée à votre infrastructure.

### **./Dockerfile**

```
FROM ubuntu:18.04

# Add training dependencies and programs
#
#
#
#
# Add a script that SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /train /opt/program/train
RUN chmod 755 /opt/program/train
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

DockerfileAjoute le train script créé précédemment à l'image. Le répertoire du script est ajouté au PATH afin qu'il puisse s'exécuter lorsque le conteneur s'exécute.

Dans l'exemple précédent, il n'existe pas de véritable logique d'entraînement. Pour votre image d'entraînement réelle, ajoutez les dépendances d'entraînement au et ajoutez la Dockerfile logique permettant de lire les entrées d'entraînement afin d'entraîner et de générer les artefacts du modèle.

Votre image d'entraînement doit contenir toutes les dépendances requises, car elle n'aura pas accès à Internet.

Pour plus d'informations, consultez la section [Utiliser vos propres algorithmes et modèles avec les AWS Marketplace exemples d'AWS Marketplace SageMaker IA](#) ci-dessous GitHub.

## Étape 2 : Création et test de l'image localement

Dans le contexte de construction, les fichiers suivants existent désormais :

- `./Dockerfile`
- `./train`
- Vos dépendances et votre logique d'entraînement

Vous pouvez ensuite créer, exécuter et tester cette image de conteneur.

### Construisez l'image

Exécutez la commande Docker dans le contexte de construction pour créer et étiqueter l'image. Cet exemple utilise la balisemy-training-image.

```
sudo docker build --tag my-training-image ./
```

Après avoir exécuté cette commande Docker pour créer l'image, vous devriez voir une sortie car Docker crée l'image en fonction de chaque ligne de votre `Dockerfile`. Une fois l'opération terminée, vous devriez voir quelque chose de similaire à ce qui suit.

```
Successfully built abcdef123456  
Successfully tagged my-training-image:latest
```

### Exécuter localement

Une fois cette opération terminée, testez l'image localement comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
sudo docker run \  
  --rm \  
  --volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro' \  
  --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model' \  
  --volume '<path_to_output>:/opt/ml/output' \  
  --name my-training-container \  
  my-training-image \  
  train
```

Les détails de la commande sont les suivants :

- `--rm`— Retirez automatiquement le contenant une fois qu'il s'est arrêté.
- `--volume '<path_to_input>:/opt/ml/input:ro'`— Rend le répertoire d'entrée de test disponible pour le conteneur en lecture seule.
- `--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model'`— Fixez le chemin où les artefacts du modèle sont stockés sur la machine hôte une fois le test d'entraînement terminé.
- `--volume '<path_to_output>:/opt/ml/output'`— Le conteneur mount le chemin où la raison de l'échec d'un fichier est écrite sur la machine hôte.
- `--name my-training-container`— Donnez un nom à ce conteneur en cours d'exécution.
- `my-training-image`— Exécute l'image créée.
- `train`— Exécutez le même script que celui que SageMaker l'IA exécute lors de l'exécution du conteneur.

Après avoir exécuté cette commande, Docker crée un conteneur à partir de l'image d'entraînement que vous avez créée et l'exécute. Le conteneur exécute le `train` script, qui démarre votre programme d'entraînement.

Une fois que votre programme d'entraînement est terminé et que le conteneur est sorti, vérifiez que les artefacts du modèle de sortie sont corrects. En outre, vérifiez les résultats des journaux pour vous assurer qu'ils ne produisent pas des journaux indésirables, tout en vous assurant que suffisamment d'informations sont fournies sur le poste de formation.

Ceci termine le packaging de votre code d'entraînement pour un produit algorithmique. Étant donné qu'un produit algorithmique inclut également une image d'inférence, passez à la section suivante, [Création d'une image d'inférence pour les algorithmes](#).

## Création d'une image d'inférence pour les algorithmes

Cette section fournit une procédure pas à pas pour intégrer votre code d'inférence dans une image d'inférence pour votre produit algorithmique.

L'image d'inférence est une image Docker contenant votre logique d'inférence. Au moment de l'exécution, le conteneur expose les points de terminaison HTTP pour permettre à l'IA SageMaker de transmettre des données vers et depuis votre conteneur.

Les images d'apprentissage et d'inférence sont requises lors de la publication d'un produit algorithmique. Si ce n'est pas déjà fait, consultez la section précédente à propos de [Création d'une image d'entraînement pour les algorithmes](#). Les deux images peuvent être combinées en une seule

image ou rester sous forme d'images distinctes. C'est à vous de décider de combiner les images ou de les séparer. En général, l'inférence est plus simple que l'entraînement, et vous pouvez avoir besoin d'images distinctes pour améliorer les performances d'inférence.

#### Note

Ce qui suit n'est qu'un exemple de code d'emballage pour une image d'inférence. Pour plus d'informations, consultez la section [Utiliser vos propres algorithmes et modèles avec les AWS Marketplace exemples d'AWS Marketplace SageMaker IA](#) ci-dessous GitHub.

L'exemple suivant utilise un service Web, [Flask](#), pour des raisons de simplicité, et n'est pas considéré comme prêt pour la production.

## Étapes

- [Étape 1 : Création de l'image d'inférence](#)
- [Étape 2 : Création et test de l'image localement](#)

### Étape 1 : Création de l'image d'inférence

Pour que l'image d'inférence soit compatible avec l' SageMaker IA, l'image Docker doit exposer les points de terminaison HTTP. Pendant le fonctionnement de votre conteneur, l'SageMaker IA transmet les entrées à des fins d'inférence fournies par l'acheteur au point de terminaison HTTP de votre conteneur. Le résultat de l'inférence est renvoyé dans le corps de la réponse HTTP.

Ce qui suit utilise la CLI Docker installée dans un environnement de développement sur une distribution Ubuntu de Linux.

- [Création du script du serveur Web](#)
- [Créez le script pour l'exécution du conteneur](#)
- [Créer le Dockerfile](#)
- [Préparation de votre programme pour le chargement dynamique des artefacts du modèle](#)

### Création du script du serveur Web

Cet exemple utilise un serveur Python appelé [Flask](#), mais vous pouvez utiliser n'importe quel serveur Web adapté à votre framework.



 Note

[Le flacon](#) est utilisé ici pour des raisons de simplicité. Il n'est pas considéré comme un serveur Web prêt pour la production.

Créez le script du serveur Web Flask qui dessert les deux points de terminaison HTTP sur le port TCP 8080 utilisé par AI. SageMaker Les deux paramètres attendus sont les suivants :

- `/ping`— SageMaker L'IA envoie des requêtes HTTP GET à ce point de terminaison pour vérifier si votre conteneur est prêt. Lorsque votre conteneur est prêt, il répond aux requêtes HTTP GET sur ce point de terminaison avec un code de réponse HTTP 200.
- `/invocations`— SageMaker L'IA envoie des requêtes HTTP POST à ce point de terminaison à des fins d'inférence. Les données d'entrée à des fins d'inférence sont envoyées dans le corps de la demande. Le type de contenu spécifié par l'utilisateur est transmis dans l'en-tête HTTP. Le corps de la réponse est le résultat d'inférence.

### `./web_app_serve.py`

```
# Import modules
import json
import re
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)

# Create a path for health checks
@app.route("/ping")
def endpoint_ping():
    return ""

# Create a path for inference
@app.route("/invocations", methods=["POST"])
def endpoint_invocations():

    # Read the input
    input_str = request.get_data().decode("utf8")

    # Add your inference code here.
    #
```

```
#  
#  
#  
#  
# Add your inference code here.  
  
# Return a response with a prediction  
response = {"prediction":"a","text":input_str}  
return json.dumps(response)
```

Dans l'exemple précédent, il n'existe aucune logique d'inférence réelle. Pour votre image d'inférence réelle, ajoutez la logique d'inférence dans l'application Web afin qu'elle traite l'entrée et renvoie la prédiction.

Votre image d'inférence doit contenir toutes les dépendances requises car elle n'aura pas accès à Internet.

Créez le script pour l'exécution du conteneur

Créez un script nommé `serve` que l' SageMaker IA exécute lorsqu'elle exécute l'image du conteneur Docker. Dans ce script, démarrez le serveur Web HTTP.

### **./serve**

```
#!/bin/bash  
  
# Run flask server on port 8080 for SageMaker AI  
flask run --host 0.0.0.0 --port 8080
```

## Créer le **Dockerfile**

Créez un `Dockerfile` dans votre contexte de construction. Cet exemple utilise Ubuntu 18.04, mais vous pouvez partir de n'importe quelle image de base adaptée à votre framework.

### **./Dockerfile**

```
FROM ubuntu:18.04  
  
# Specify encoding  
ENV LC_ALL=C.UTF-8  
ENV LANG=C.UTF-8
```

```
# Install python-pip
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y python3.6 python3-pip \
&& ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python \
&& ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip;

# Install flask server
RUN pip install -U Flask;

# Add a web server script to the image
# Set an environment to tell flask the script to run
COPY /web_app_serve.py /web_app_serve.py
ENV FLASK_APP=/web_app_serve.py

# Add a script that Amazon SageMaker AI will run
# Set run permissions
# Prepend program directory to $PATH
COPY /serve /opt/program/serve
RUN chmod 755 /opt/program/serve
ENV PATH=/opt/program:${PATH}
```

**Dockerfile** Ajoute les deux scripts créés précédemment à l'image. Le répertoire du serve script est ajouté au PATH afin qu'il puisse s'exécuter lorsque le conteneur s'exécute.

### Préparation de votre programme pour le chargement dynamique des artefacts du modèle

Pour les produits algorithmiques, l'acheteur utilise ses propres ensembles de données avec votre image d'apprentissage pour générer des artefacts de modèle uniques. Lorsque le processus de formation est terminé, votre conteneur de formation génère les artefacts du modèle dans le répertoire des conteneurs `/opt/ml/model/`. SageMaker L'IA compresse le contenu de ce répertoire dans un fichier `.tar.gz` et le stocke dans celui de l'acheteur sur Compte AWS Amazon S3.

Lorsque le modèle est déployé, l' SageMaker IA exécute votre image d'inférence, extrait les artefacts du modèle du fichier `.tar.gz` stocké dans le compte de l'acheteur sur Amazon S3 et les charge dans le conteneur d'inférence du répertoire. `/opt/ml/model/` Au moment de l'exécution, le code de votre conteneur d'inférence utilise les données du modèle.

#### Note

Pour protéger toute propriété intellectuelle susceptible d'être contenue dans les fichiers d'artefacts modèles, vous pouvez choisir de chiffrer les fichiers avant de les générer. Pour de

plus amples informations, veuillez consulter [Sécurité et propriété intellectuelle avec Amazon SageMaker AI](#).

## Étape 2 : Création et test de l'image localement

Dans le contexte de construction, les fichiers suivants existent désormais :

- ./Dockerfile
- ./web\_app\_serve.py
- ./serve

Vous pouvez ensuite créer, exécuter et tester cette image de conteneur.

Construisez l'image

Exécutez la commande Docker pour créer et étiqueter l'image. Cet exemple utilise la balise `my-inference-image`.

```
sudo docker build --tag my-inference-image .
```

Après avoir exécuté cette commande Docker pour créer l'image, vous devriez voir une sortie car Docker crée l'image en fonction de chaque ligne de votre `Dockerfile`. Une fois l'opération terminée, vous devriez voir quelque chose de similaire à ce qui suit.

```
Successfully built abcdef123456
Successfully tagged my-inference-image:latest
```

Exécuter localement

Une fois votre compilation terminée, vous pouvez tester l'image localement.

```
sudo docker run \
  --rm \
  --publish 8080:8080/tcp \
  --volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro' \
  --detach \
  --name my-inference-container \
  my-inference-image \
```

```
serve
```

Les détails de la commande sont les suivants :

- `--rm`— Retirez automatiquement le contenant une fois qu'il s'est arrêté.
- `--publish 8080:8080/tcp`— Exposez le port 8080 pour simuler le port SageMaker auquel AI envoie des requêtes HTTP.
- `--volume '<path_to_model>:/opt/ml/model:ro'`— Fixez le chemin vers lequel les artefacts du modèle de test sont stockés sur la machine hôte en lecture seule afin de les mettre à la disposition de votre code d'inférence dans le conteneur.
- `--detach`— Lancez le conteneur en arrière-plan.
- `--name my-inference-container`— Donnez un nom à ce conteneur en cours d'exécution.
- `my-inference-image`— Exécute l'image créée.
- `serve`— Exécutez le même script que celui que SageMaker l'IA exécute lors de l'exécution du conteneur.

Après avoir exécuté cette commande, Docker crée un conteneur à partir de l'image d'inférence et l'exécute en arrière-plan. Le conteneur exécute le `serve` script, qui démarre votre serveur Web à des fins de test.

Testez le point de terminaison HTTP ping

Lorsque SageMaker l'IA gère votre conteneur, elle envoie régulièrement un ping au point de terminaison. Lorsque le point de terminaison renvoie une réponse HTTP avec le code d'état 200, il indique à l' SageMaker IA que le conteneur est prêt pour l'inférence.

Exécutez la commande suivante pour tester le point de terminaison et inclure l'en-tête de réponse.

```
curl --include http://127.0.0.1:8080/ping
```

Un exemple de sortie est illustré dans l'exemple suivant.

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 0
Server: MyServer/0.16.0 Python/3.6.8
Date: Mon, 21 Oct 2019 06:58:54 GMT
```

## Tester le point de terminaison HTTP d'inférence

Lorsque le conteneur indique qu'il est prêt en renvoyant un code d'état 200, l' SageMaker IA transmet les données d'inférence au point de terminaison /invocations HTTP via une POST demande.

Exécutez la commande suivante pour tester le point de terminaison d'inférence.

```
curl \
  --request POST \
  --data "hello world" \
  http://127.0.0.1:8080/invocations
```

Un exemple de sortie est illustré dans l'exemple suivant.

```
{"prediction": "a", "text": "hello world"}
```

Ces deux points de terminaison HTTP fonctionnant, l'image d'inférence est désormais compatible avec SageMaker l'IA.

### Note

Le modèle de votre produit algorithmique peut être déployé de deux manières : en temps réel et par lots. Pour les deux déploiements, SageMaker AI utilise les mêmes points de terminaison HTTP lors de l'exécution du conteneur Docker.

Pour arrêter le conteneur, exécutez la commande suivante.

```
sudo docker container stop my-inference-container
```

Une fois que vos images d'entraînement et d'inférence pour votre produit algorithmique sont prêtes et testées, continuez. [Téléchargement de vos images sur Amazon Elastic Container Registry](#)

## Téléchargement de vos images sur Amazon Elastic Container Registry

Après avoir créé vos images d'inférence et d'entraînement, vous pouvez les télécharger sur Amazon Elastic Container Registry. [Amazon ECR](#) est un registre Docker entièrement géré. Amazon SageMaker AI extrait des images d'Amazon ECR pour créer un package modèle à des fins d'inférence ou un algorithme pour les tâches de formation. AWS Marketplace récupère également

ces images sur Amazon ECR pour publier votre package de modèles et vos produits d'algorithmes. Cette rubrique fournit une procédure pas à pas pour télécharger vos images d'inférence et de formation sur Amazon ECR.

## Rubriques

- [Quelles images dois-je télécharger ?](#)
- [Quelles sont les autorisations IAM requises ?](#)
- [Connectez votre client Docker à AWS](#)
- [Création d'un référentiel et téléchargement d'une image](#)
- [Scannez l'image que vous avez téléchargée](#)

## Quelles images dois-je télécharger ?

Si vous publiez un modèle de package, téléchargez uniquement une image d'inférence. Si vous publiez un algorithme, téléchargez à la fois une image d'inférence et une image d'entraînement. Si les images d'inférence et d'entraînement sont combinées, téléchargez l'image combinée une seule fois.

## Quelles sont les autorisations IAM requises ?

Les étapes suivantes supposent que la machine locale possède les AWS informations d'identification correctes pour un rôle ou un utilisateur Gestion des identités et des accès AWS (IAM) chez le vendeur Compte AWS. Le rôle ou l'utilisateur doit disposer des politiques appropriées à la fois pour Amazon ECR AWS Marketplace et pour Amazon ECR. Par exemple, vous pouvez utiliser les politiques AWS gérées suivantes :

- [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)— Pour accéder à AWS Marketplace
- [AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess](#)— Pour accéder à Amazon ECR

### Note

Les liens vous redirigent vers le AWS Managed Policy Reference.

## Connectez votre client Docker à AWS

Définissez une variable pour le Région AWS document à partir duquel vous souhaitez publier (voir [Supporté Régions AWS pour la publication](#)). Pour cet exemple, utilisez la région USA Est (Ohio).

```
region=us-east-2
```

Exécutez la commande suivante pour définir une variable avec votre Compte AWS identifiant. Cet exemple suppose que les informations d'identification actuelles AWS Command Line Interface (AWS CLI) appartiennent à celles du vendeur Compte AWS.

```
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
```

Pour authentifier votre client Docker CLI auprès de votre registre Docker Compte AWS Amazon ECR pour votre région, exécutez la commande suivante.

```
aws ecr get-login-password \  
--region ${region} \  
| sudo docker login \  
--username AWS \  
--password-stdin \  
${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com
```

## Création d'un référentiel et téléchargement d'une image

Définissez une variable pour le tag de l'image téléchargée et une autre variable pour le nom du référentiel d'images téléchargé.

```
image=my-inference-image  
repo=my-inference-image
```

### Note

Dans les sections précédentes de ce guide où les images d'inférence et d'entraînement ont été créées, elles ont été étiquetées comme *my-inference-image* et *my-training-image*, respectivement. Pour cet exemple, créez et téléchargez l'image d'inférence dans un référentiel portant le même nom.

Exécutez la commande suivante pour créer le référentiel d'images dans Amazon ECR.

```
aws ecr --region ${region} create-repository --repository-name "${repo}"
```



Le nom complet de l'emplacement du référentiel Amazon ECR est composé des éléments suivants :  
<account-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image-repository-name>

Pour transférer l'image vers le référentiel, vous devez l'étiqueter avec le nom complet de l'emplacement du référentiel.

Définissez une variable pour le nom complet de l'emplacement du référentiel d'images ainsi que le latest tag.

```
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${repo}:latest"
```

Marquez l'image avec le nom complet.

```
sudo docker tag ${image} ${fullname}
```

Enfin, transférez l'image d'inférence vers le référentiel d'Amazon ECR.

```
sudo docker push ${fullname}
```

Une fois le chargement terminé, l'image apparaît dans la [liste des référentiels de la console Amazon ECR](#) de la région à partir de laquelle vous publiez. Dans l'exemple précédent, l'image a été transférée vers un référentiel de la région USA Est (Ohio).

## Scannez l'image que vous avez téléchargée

Dans la [console Amazon ECR](#), choisissez Région AWS celui à partir duquel vous publiez et ouvrez le référentiel dans lequel l'image a été téléchargée. Sélectionnez l'image que vous avez téléchargée et lancez une analyse pour détecter les vulnérabilités connues. AWS Marketplace vérifie les résultats du scan Amazon ECR des images de conteneurs utilisées dans votre ressource Amazon SageMaker AI avant de les publier. Avant de créer votre produit, vous devez corriger les images de conteneur présentant des vulnérabilités de gravité critique ou élevée.

Une fois que vos images ont été numérisées avec succès, elles peuvent être utilisées pour créer un packaging modèle ou une ressource d'algorithme.

Si vous pensez que le scan de votre produit contient des erreurs qui sont des faux positifs, contactez l'équipe chargée [des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs](#) pour obtenir des informations sur l'erreur.

## Étapes suivantes

- Voir les limites de taille dans [Exigences et meilleures pratiques pour créer des produits d'apprentissage automatique](#)
- Continuez vers [Création de votre ressource Amazon SageMaker AI](#)

## Création de votre ressource Amazon SageMaker AI

Pour publier un package modèle ou un produit d'algorithme, vous devez créer la ressource de [package de modèle ou la ressource d'algorithme](#) correspondante dans Amazon SageMaker AI. Lorsque vous créez votre ressource pour un AWS Marketplace produit, celle-ci doit être certifiée par le biais d'une étape de validation. L'étape de validation nécessite que vous fournissiez des données pour tester votre paquetage de modèles ou votre ressource d'algorithme avant de pouvoir les publier. Les sections suivantes vous montrent comment créer votre ressource d' SageMaker IA, qu'il s'agisse d'une ressource de package modèle ou d'une ressource d'algorithme. Cela inclut la définition des spécifications de validation qui indiquent à l' SageMaker IA comment effectuer la validation.

### Note

Si vous n'avez pas encore créé les images de votre produit et ne les avez pas chargées sur Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), [Regrouper votre code sous forme d'images pour les produits d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace](#) consultez [Téléchargement de vos images sur Amazon Elastic Container Registry](#) et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre.

### Rubriques

- [Création de votre modèle de package](#)
- [Création de votre algorithme](#)

## Création de votre modèle de package

Les conditions suivantes sont requises pour créer un modèle de package pour AWS Marketplace :

- Une image d'inférence stockée dans [Amazon ECR](#)
- (Facultatif) Artefacts du modèle, stockés séparément dans [Amazon S3](#)
- Vos données de test utilisées pour les inférences, stockées dans Amazon Simple Storage Service

**Note**

Ce qui suit concerne la création d'un modèle de produit d'emballage. Pour plus d'informations sur les packages de modèles dans l' Amazon SageMaker IA, consultez la section [Créer une ressource de packages de modèles](#).

## Création des ressources du package modèle

Les procédures suivantes vous guident dans la création des ressources du package modèle.

### Étape 1 : Pour créer les ressources du package modèle

1. Ouvrez la [console Amazon SageMaker AI](#).
2. Vérifiez que vous vous trouvez dans la AWS région à partir de laquelle vous souhaitez publier en regardant en haut à droite de la page. Pour la publication, consultez la [Supporté Régions AWS pour la publication](#) section. L'image d'inférence que vous avez chargée sur Amazon ECR lors des étapes précédentes doit se trouver dans la même région.
3. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Model packages.
4. Sélectionnez Create model package (Créer un package de modèle).

Après avoir créé le package, vous devez définir les spécifications du package d'inférence.

### Étape 2 : Pour définir les spécifications d'inférence

1. Entrez un nom pour votre modèle de package (par exemple, *my-model-package*).
2. Pour Emplacement de l'image d'inférence, entrez l'URI de votre image d'inférence qui a été téléchargée sur Amazon ECR. Vous pouvez récupérer l'URI en localisant votre image dans la [console Amazon ECR](#).
3. Si les artefacts de votre modèle issus de l'entraînement sont intégrés à votre logique dans votre image d'inférence, laissez le champ Emplacement des artefacts de données du modèle vide. Sinon, spécifiez l'emplacement complet sur Amazon S3 du fichier compressé (.tar.gz) des artefacts de votre modèle.
4. À l'aide de la liste déroulante, choisissez les types d'instance pris en charge pour votre image d'inférence en temps réel (également appelée point de terminaison) et pour les tâches de transformation par lots.
5. Choisissez Suivant.

Avant que votre modèle de package puisse être créé et publié, une validation est nécessaire pour garantir qu'il fonctionne comme prévu. Cela nécessite que vous exécutiez une tâche de transformation par lots avec les données de test que vous fournissez à des fins d'inférence. Les spécifications de validation indiquent à SageMaker AI comment effectuer la validation.

### Étape 3 : Pour définir les spécifications de validation

1. Définissez Publier ce modèle de package AWS Marketplace sur Oui. Si vous définissez ce paramètre sur Non, vous ne pourrez pas publier ce modèle de package ultérieurement. Le fait de choisir Oui [certifie](#) votre modèle de package AWS Marketplace et nécessite l'étape de validation.
2. Si c'est la première fois que ce processus est terminé, choisissez Create a new role for the IAM role. Amazon SageMaker AI utilise ce rôle lorsqu'il déploie votre modèle de package. Cela inclut des actions, telles que l'extraction d'images depuis Amazon ECR et d'artefacts depuis Amazon S3. Vérifiez les paramètres, puis choisissez Create role. La création d'un rôle ici accorde les autorisations décrites par la politique [AmazonSageMakerFullAccess](#) IAM au rôle que vous créez.
3. Modifiez le JSON dans le profil de validation. Pour plus de détails sur les valeurs autorisées, consultez [TransformJobDefinition](#).
  1. `TransformInput.DataSource.S3Uri`: Définissez l'endroit où vos données de test pour inférence sont stockées.
  2. `TransformInput.ContentType`: Spécifiez le type de contenu de vos données de test (par exemple `application/json`, `text/plain`, `image/png` , ou toute autre valeur). SageMaker L'IA ne valide pas les données d'entrée réelles. Cette valeur est transmise au point de terminaison HTTP de votre conteneur dans la valeur `Content-type` d'en-tête.
  3. `TransformInput.CompressionType`: défini sur `None` si vos données de test à des fins d'inférence dans Amazon S3 ne sont pas compressées.
  4. `TransformInput.SplitType`: défini sur `None` pour transmettre chaque objet d'Amazon S3 dans son ensemble à des fins d'inférence.
  5. `TransformOutput.S3OutputPath`: défini sur l'emplacement où la sortie d'inférence est stockée.
  6. `TransformOutput.AssembleWith`: défini sur `None` pour générer chaque inférence sous forme d'objets distincts dans Amazon S3.
4. Sélectionnez Create model package (Créer un package de modèle).

SageMaker L'IA extrait l'image d'inférence d'Amazon ECR, copie tous les artefacts dans le conteneur d'inférence et exécute une tâche de transformation par lots en utilisant vos données de test à des fins d'inférence. Une fois la validation réussie, le statut passe à Terminé.

 Note

L'étape de validation n'évalue pas la précision du modèle à l'aide de vos données de test.  
L'étape de validation vérifie si le conteneur fonctionne et répond comme prévu.

Vous avez terminé de créer les ressources de votre modèle de produit. Passez au [Mettre en vente votre produit dans AWS Marketplace](#).

## Création de votre algorithme

Les conditions suivantes sont requises pour créer un algorithme pour AWS Marketplace :

- Une image d'inférence, stockée dans Amazon ECR
- Une image d'entraînement, stockée dans Amazon ECR
- Vos données de test pour l'entraînement, stockées dans Amazon S3
- Vos données de test à des fins d'inférence, stockées dans Amazon S3

 Note

La procédure pas à pas suivante permet de créer un produit algorithmique. Pour plus d'informations, voir [Création d'une ressource d'algorithme](#).

## Création des ressources de l'algorithme

Les procédures suivantes vous permettent de créer les ressources de votre package d'algorithmes.

Étape 1 : Pour créer les ressources de l'algorithme

1. Ouvrez la [console Amazon SageMaker AI](#).
2. Vérifiez que vous vous trouvez dans la AWS région à partir de laquelle vous souhaitez publier en regardant en haut à droite de la page (voir [Supporté Régions AWS pour la publication](#)). Les

images d'entraînement et d'inférence que vous avez chargées sur Amazon ECR lors des étapes précédentes doivent se trouver dans cette même région.

3. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Algorithmes.
4. Choisissez Create algorithm (Créer un algorithme).

Après avoir créé le package d'algorithmes, vous devez définir les spécifications pour l'entraînement et le réglage de votre modèle.

## Étape 2 : Pour définir les spécifications d'entraînement et de réglage

1. Entrez le nom de votre algorithme (par exemple, *my-algorithm*).
2. Pour l'image d'entraînement, collez l'adresse URI complète de votre image d'entraînement qui a été téléchargée sur Amazon ECR. Vous pouvez récupérer l'URI en localisant votre image dans la [console Amazon ECR](#).
3. À l'aide de la liste déroulante, choisissez les types d'instances d'entraînement compatibles avec votre image d'entraînement.
4. Dans la section Spécification du canal, ajoutez un canal pour chaque jeu de données d'entrée pris en charge par votre algorithme, jusqu'à 20 canaux de sources d'entrée. Pour plus d'informations, consultez la section [Configuration des données d'entrée](#).
5. Choisissez Suivant.
6. Si votre algorithme prend en charge les hyperparamètres et le réglage des hyperparamètres, vous devez spécifier les paramètres de réglage.
7. Choisissez Suivant.

### Note

Nous recommandons vivement que votre algorithme prenne en charge le réglage des hyperparamètres et rende les paramètres appropriés réglables. Cela permet aux data scientists d'ajuster les modèles pour obtenir les meilleurs résultats.

Après avoir défini les paramètres de réglage, le cas échéant, vous devez définir les spécifications de votre image d'inférence.

### Étape 3 : Pour définir les spécifications de l'image d'inférence

1. Pour Emplacement de l'image d'inférence, collez l'URI de l'image d'inférence qui a été téléchargée sur Amazon ECR. Vous pouvez récupérer l'URI en localisant votre image dans la [console Amazon ECR](#).
2. À l'aide de la liste déroulante, choisissez les types d'instance pris en charge pour votre image d'inférence à la fois pour les tâches d'inférence en temps réel (également appelées endpoints) et de transformation par lots.
3. Choisissez Suivant.

Avant que votre algorithme puisse être créé et publié, une validation est nécessaire pour garantir qu'il fonctionne comme prévu. Cela nécessite que vous exécutiez à la fois une tâche d'entraînement avec des données de test pour l'entraînement et une tâche de transformation par lots avec les données de test à des fins d'inférence que vous fournissez. Les spécifications de validation indiquent à SageMaker AI comment effectuer la validation.

### Étape 4 : Pour définir les spécifications de validation

1. Définissez Publier cet algorithme AWS Marketplace sur Oui. Si vous définissez ce paramètre sur Non, vous ne pourrez pas publier cet algorithme ultérieurement. Si vous choisissez Oui, [votre algorithme est certifié](#) AWS Marketplace et nécessite la spécification de validation.
2. Si c'est la première fois que vous créez un package de machine learning pour AWS Marketplace, choisissez Create a new role for the IAM role. Amazon SageMaker AI utilise ce rôle lors de l'entraînement de votre algorithme et du déploiement du package modèle suivant. Cela inclut des actions telles que l'extraction d'images depuis Amazon ECR, le stockage d'artefacts dans Amazon S3 et la copie de données de formation depuis Amazon S3. Vérifiez les paramètres, puis choisissez Create role. La création d'un rôle ici accorde les autorisations décrites par la politique [AmazonSageMakerFullAccess](#) IAM au rôle que vous créez.
3. Modifiez le fichier JSON dans le profil de validation pour la définition des tâches de formation. Pour plus d'informations sur les valeurs autorisées, consultez [TrainingJobDefinition](#).
  1. InputDataConfig: Dans ce tableau JSON, ajoutez un [objet Channel](#) pour chaque canal que vous avez spécifié lors de l'étape de spécification de formation. Pour chaque canal, spécifiez où sont stockées vos données de test pour l'entraînement.
  2. OutputDataConfig: Une fois la formation terminée, les artefacts du modèle figurant dans le chemin du répertoire du conteneur de formation /opt/ml/model/ sont compressés et

copiés sur Amazon S3. Spécifiez l'emplacement Amazon S3 où le fichier compressé (.tar.gz) est stocké.

4. Modifiez le fichier JSON dans le profil de validation pour la définition de la tâche de transformation. Pour plus d'informations sur les valeurs autorisées, consultez [TransformJobDefinition](#).

1. `TransformInput.DataSource.S3Uri`: Définissez l'endroit où vos données de test pour inférence sont stockées.
2. `TransformInput.ContentType`: Spécifiez le type de contenu de vos données de test. Par exemple, `application/json`, `text/plainimage/png`, ou toute autre valeur. Amazon SageMaker AI ne valide pas les données d'entrée réelles. Cette valeur est transmise au point de terminaison HTTP de votre conteneur dans la valeur `Content-type` d'en-tête.
3. `TransformInput.CompressionType`: défini sur `None` si vos données de test à des fins d'inférence dans Amazon S3 ne sont pas compressées.
4. `TransformInput.SplitType`: Choisissez la manière dont vous souhaitez que les objets soient divisés dans S3. Par exemple, `None` transmet chaque objet d'Amazon S3 dans son ensemble à des fins d'inférence. Pour plus de détails, consultez [SplitType](#) le manuel Amazon SageMaker AI API Reference.
5. `TransformOutput.S3OutputPath`: défini sur l'emplacement où la sortie d'inférence est stockée.
6. `TransformOutput.AssembleWith`: défini sur `None` pour générer chaque inférence sous forme d'objets distincts dans Amazon S3.

5. Choisissez Créer un package d'algorithmes.

SageMaker L'IA extrait l'image d'entraînement d'Amazon ECR, exécute une tâche d'entraînement de test en utilisant vos données et stocke les artefacts du modèle dans Amazon S3. Il extrait ensuite l'image d'inférence d'Amazon ECR, copie les artefacts d'Amazon S3 dans le conteneur d'inférence et exécute une tâche de transformation par lots en utilisant vos données de test à des fins d'inférence. Une fois la validation réussie, le statut passe à Terminé.

#### Note

L'étape de validation n'évalue pas la précision de l'entraînement ou du modèle à l'aide de vos données de test. L'étape de validation vérifie si les conteneurs fonctionnent et répondent comme prévu.



L'étape de validation valide uniquement le traitement par lots. C'est à vous de valider que le traitement en temps réel fonctionne avec votre produit.

Vous avez terminé de créer les ressources de votre produit algorithmique. Passez au [Mettre en vente votre produit dans AWS Marketplace](#).

## Mettre en vente votre produit dans AWS Marketplace

Après avoir intégré votre code dans des images de packages de modèles ou des images d'algorithmes, téléchargé vos images et créé vos ressources Amazon SageMaker AI, vous pouvez publier votre produit d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace. Les sections suivantes vous guident tout au long du processus de publication, qui inclut la création de votre liste de produits, le test de votre produit et l'approbation de la publication. Une fois votre produit publié, vous demandez des modifications pour mettre à jour votre offre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Gestion de vos produits”](#).

### Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : créer une nouvelle annonce](#)
- [Étape 2 : Fournir des informations sur le produit](#)
- [Étape 3 : Ajouter la version initiale du produit](#)
- [Étape 4 : Configuration du modèle de tarification](#)
- [Étape 5 : Configuration de la politique de remboursement](#)
- [Étape 6 : Configuration du CLUF](#)
- [Étape 7 : Configuration de la liste d'autorisation](#)

## Conditions préalables

Avant de pouvoir publier votre package de modèles ou votre algorithme dans AWS Marketplace, vous devez disposer des éléments suivants :

- Et Compte AWS qui est enregistré en tant que AWS Marketplace vendeur. Vous pouvez réaliser cette opération dans la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
- Un profil de vendeur complet sous la page [Paramètres](#) du Portail de gestion AWS Marketplace.

- Pour publier des produits payants, vous devez remplir le questionnaire fiscal et les formulaires bancaires. Cela n'est pas obligatoire pour publier des produits gratuits. Pour plus d'informations, consultez la section [Procédure d'enregistrement des vendeurs](#).
- Vous devez disposer d'autorisations pour accéder à Amazon SageMaker AI Portail de gestion AWS Marketplace et à Amazon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Autorisations nécessaires](#).

## Autorisations nécessaires

Pour publier un produit Amazon SageMaker AI, vous devez spécifier un ARN de rôle IAM valide ayant une relation de confiance avec le principal du AWS Marketplace service. En outre, l'utilisateur ou le rôle IAM sous lequel vous êtes connecté nécessite les autorisations nécessaires.

### Configuration des autorisations de connexion

- Ajoutez les autorisations suivantes au rôle IAM :
  1. sagemaker : DescribeModelPackage — Pour répertorier un modèle de package
  2. sagemaker : DescribeAlgorithm — Pour répertorier un algorithme

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Configuration du produit de rôle AddVersion/Create IAM

1. Suivez les étapes pour créer un rôle avec une politique de confiance personnalisée. Pour plus d'informations, voir [Création d'un rôle IAM à l'aide d'une politique de confiance personnalisée \(console\)](#).
2. Entrez ce qui suit pour la déclaration de politique de confiance personnalisée :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "assets.marketplace.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. Entrez la politique d'autorisation suivante :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeAlgorithm"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

4. Fournissez l'ARN du rôle lorsque cela est demandé. Le rôle doit suivre le format `arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>`.

Pour connaître les AWS Marketplace autorisations nécessaires ou pour gérer votre compte vendeur, consultez la section [Politiques et autorisations pour AWS Marketplace les vendeurs](#).

## Actifs nécessaires

Avant de créer une liste de produits d'apprentissage automatique, assurez-vous de disposer des ressources requises suivantes :

- Amazon Resource Name (ARN) : indiquez l'ARN du package de modèles ou de la ressource d'algorithme à partir de Région AWS laquelle vous publiez (voir [Supporté Régions AWS pour la publication](#)).

- Un ARN pour un package modèle a la forme suivante :  
`arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>`

Pour trouver l'ARN de votre modèle de package, consultez la section [Mes packages de modèles de marché](#).

- L'ARN d'un algorithme a la forme suivante : `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:algorithm/<algorithm-name>`

Pour trouver l'ARN de votre ressource d'algorithme, consultez la section [Mes algorithmes](#).

- [the section called “Exigences relatives aux informations d'utilisation”](#)— Fournissez des détails sur les entrées, les sorties et les exemples de code.
- [the section called “Exigences relatives aux entrées et aux sorties”](#)— Fournissez des fichiers ou du texte.
- [the section called “Exigences relatives au bloc-notes Jupyter”](#)— Démontrez l'utilisation complète du produit.

## Étape 1 : créer une nouvelle annonce

Pour commencer à utiliser un produit d'apprentissage automatique, vous allez lancer le processus de mise en vente en définissant le nom du produit, en ajoutant des balises de ressources facultatives pour l'organisation et en générant l'identifiant du produit. L'identifiant du produit est utilisé pour suivre votre produit tout au long de son cycle de vie.

 Note

Avant de créer votre annonce, assurez-vous de disposer des ressources requises spécifiées dans [Exigences et meilleures pratiques pour créer des produits d'apprentissage automatique](#).

1. Connectez-vous à votre vendeur Compte AWS et accédez au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu supérieur, accédez à Build, puis sélectionnez Machine learning.
3. Choisissez Créer un produit d'apprentissage automatique.
4. Sous Nom du produit, entrez un nom de produit unique qui sera affiché aux acheteurs en haut de la page de liste des produits et dans les résultats de recherche.
5. (Facultatif) Sous Tags, entrez les tags que vous souhaitez associer au produit. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Ressources de balisage](#).
6. Sous Identifiant et code du produit, choisissez Générer l'identifiant et le code du produit.
7. Choisissez Continuer vers l'assistant. Vous allez commencer le processus d'ajout d'informations détaillées sur le produit dans l'assistant.

## Étape 2 : Fournir des informations sur le produit

Lorsque vous mettez en vente votre produit d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace, il est crucial de fournir des informations complètes et précises sur le produit. Utilisez l'étape Fournir des informations sur le produit de l'assistant pour saisir les détails essentiels de votre offre, tels que les catégories de produits et les informations de support.

 Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

1. Entrez les informations relatives à votre produit.

2. Choisissez Next pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

## Étape 3 : Ajouter la version initiale du produit

Cette page vous explique comment ajouter la version initiale de votre produit. Votre produit peut avoir plusieurs versions tout au long de son cycle de vie, et chaque version est identifiée par un ARN SageMaker AI unique.

1. Sous Amazon Resource Names (ARNs) :

- a. Entrez le modèle ou l'algorithme Amazon SageMaker AI ARN.

- Exemple d'ARN du package modèle : `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>`

Pour trouver l'ARN de votre modèle de package, consultez la section [Mes packages de modèles de marché](#).

- Exemple d'algorithme ARN : `arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:algorithm/<algorithm-name>`

Pour trouver l'ARN de votre ressource d'algorithme, consultez la section [Mes algorithmes](#).

- b. Entrez l'ARN du rôle d'accès IAM.

Exemple d'ARN IAM : `arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>`

2. Sous Informations sur la version, entrez un nom de version et des notes de version. .
3. Sous Détails des entrées du modèle, entrez un résumé des entrées du modèle et fournissez des exemples de données d'entrée pour les saisies en temps réel et par lots. Vous pouvez éventuellement définir des limites de saisie.
4. (Facultatif) Sous Paramètres d'entrée, fournissez des informations détaillées sur chaque paramètre d'entrée pris en charge par votre produit. Vous pouvez fournir le nom du paramètre, une description, des contraintes et spécifier si le paramètre est obligatoire ou facultatif. Vous pouvez fournir jusqu'à 24 paramètres d'entrée.
5. (Facultatif) Sous Attributs personnalisés, indiquez tous les paramètres d'appel personnalisés pris en charge par votre produit. Pour chaque attribut, vous pouvez fournir un nom, une description, des contraintes et spécifier si l'attribut est obligatoire ou facultatif.

6. Sous Détails des sorties du modèle, entrez un résumé des sorties du modèle et fournissez des exemples de données de sortie pour les sorties en temps réel et par lots. Vous pouvez éventuellement définir des limites de sortie.
7. (Facultatif) Sous Paramètres de sortie, fournissez des informations détaillées sur chaque paramètre de sortie pris en charge par votre produit. Vous pouvez fournir le nom du paramètre, une description, des contraintes et spécifier si le paramètre est obligatoire ou facultatif. Vous pouvez fournir jusqu'à 24 paramètres de sortie.
8. Sous Instructions d'utilisation, fournissez des instructions claires pour utiliser efficacement votre modèle, telles que les meilleures pratiques, la manière de gérer les cas extrêmes courants ou les suggestions d'optimisation des performances.
9. Sous Liens vers le référentiel et le bloc-notes Git, fournissez des liens vers des exemples de blocs-notes et de référentiels Git. Les exemples de blocs-notes doivent indiquer comment invoquer votre modèle. Votre dépôt Git doit inclure des blocs-notes, des fichiers de données et d'autres outils de développement.
10. Sous Types d'instances recommandés, sélectionnez les types d'instances recommandés pour votre produit.

Pour les packages de modèles, vous allez sélectionner les types d'instances recommandés à la fois pour la transformation par lots et pour l'inférence en temps réel.

Pour les packages d'algorithmes, vous allez sélectionner le type d'instance recommandé pour les tâches de formation.

 Note

Les types d'instances que vous pouvez sélectionner sont limités à ceux pris en charge par votre modèle ou votre package d'algorithmes. Ces types d'instances pris en charge ont été déterminés lors de la création initiale de vos ressources dans Amazon SageMaker AI. Cela garantit que votre produit n'est associé qu'à des configurations matérielles capables d'exécuter efficacement votre solution d'apprentissage automatique.

11. Choisissez Next pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

## Étape 4 : Configuration du modèle de tarification

Lorsque vous configurez le modèle de tarification de votre produit, vous pouvez le proposer gratuitement ou mettre en place une tarification basée sur l'utilisation. Votre modèle de tarification ne peut pas être modifié une fois que vous avez publié le produit.

1. Choisissez un modèle de tarification. Les produits de transformation par lots et de formation aux algorithmes ne peuvent être gratuits ou facturés que pour une utilisation horaire.
  - Si vous avez choisi de proposer votre produit gratuitement, cliquez sur Suivant et poursuivez l'assistant.
  - Si vous avez choisi la tarification d'utilisation, procédez comme suit.
2. Si vous avez choisi de facturer en fonction de l'utilisation, vous pouvez saisir les coûts d'utilisation. Vous pouvez choisir de saisir un prix qui s'applique à tous les types d'instance ou de saisir un prix par type d'instance pour une tarification plus précise.
3. Sélectionnez Oui, proposer un essai gratuit si vous souhaitez proposer un essai gratuit de votre produit.
4. Choisissez Next pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

## Étape 5 : Configuration de la politique de remboursement

Bien que vous ne soyez pas obligé de proposer des remboursements, vous devez déposer une politique de remboursement officielle auprès de AWS Marketplace.

1. Entrez une politique de remboursement.
2. Choisissez Next pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

## Étape 6 : Configuration du CLUF

Au cours de cette étape, vous allez choisir l'accord juridique qui régira la manière dont les clients peuvent utiliser votre produit. Vous pouvez sélectionner AWS les conditions contractuelles standard ou télécharger votre propre contrat de licence utilisateur final (EULA) personnalisé.

1. Sélectionnez le contrat standard ou fournissez un contrat de licence utilisateur final personnalisé.
2. Choisissez Next pour passer à l'étape suivante de l'assistant.



## Étape 7 : Configuration de la liste d'autorisation

Avant de soumettre votre produit, vous devez indiquer qui Comptes AWS peut y accéder. Cette étape facultative contrôle la visibilité initiale de votre produit, en limitant l'accès à votre propre compte et à toute autorisation spécifique Comptes AWS que vous ajoutez à la liste d'autorisation.

1. Entrez le nom Compte AWS IDs auquel vous souhaitez accéder à votre produit.
2. Choisissez Soumettre pour soumettre votre produit.

Votre produit aura le statut de visibilité limitée et ne sera visible que par Compte AWS celui qui a créé le produit et les autres produits autorisés Comptes AWS.

Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

Vous pouvez consulter et tester votre liste de produits lorsqu'elle est en visibilité limitée. Lorsque vous serez prêt à modifier la visibilité de votre produit, consultez [the section called “”](#).

## Gestion de vos produits d'apprentissage automatique

Dans AWS Partner Central, choisissez Demander des modifications pour modifier un produit ou une version dans AWS Marketplace. Lorsque vous soumettez vos modifications, le système les traite. Le délai de traitement varie de quelques minutes à plusieurs jours, selon le type de modification. Vous pouvez suivre l'état de vos modifications dans AWS Partner Central.

Vous pouvez modifier les produits ML en AWS Marketplace libre-service en :

- [Mettre à jour les informations du produit](#)
- [Mettre à jour la visibilité des produits](#)
- [Mise à jour de la liste des autorisations](#)
- [Gestion des versions des produits](#)
- [Mise à jour des prix des produits](#)
- [Mettre à jour votre politique de remboursement](#)
- [Mettre à jour votre EULA](#)
- [Supprimer un produit](#)

 Note

En plus d'apporter des modifications via AWS Partner Central, vous pouvez également effectuer des modifications à l'aide du [AWS Marketplace Catalog API](#).

## Mettre à jour les informations du produit

Après avoir créé votre produit d'apprentissage automatique (ML), vous pouvez modifier certaines informations sur le produit AWS Marketplace, telles que les descriptions, les surlignages, le titre, le SKU, les catégories et les mots clés.

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page des produits d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit cible.
3. Choisissez Demander des modifications, puis sélectionnez Mettre à jour les informations sur le produit.
4. Mettez à jour les champs selon vos besoins.

 Note

Pour les spécifications du logo, voir [the section called “Spécifications des logos des produits et de l'entreprise”](#).

5. Sélectionnez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Mettre à jour la visibilité des produits

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité du produit, puis sélectionnez Public ou Restreint.
4. Passez en revue vos modifications et choisissez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Mise à jour de la liste des autorisations

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, puis sélectionnez Mettre à jour la liste des autorisations.
4. Modifiez les informations que vous souhaitez modifier et choisissez Soumettre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 7 : Configuration de la liste d'autorisation”](#).

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Gestion des versions des produits

En tant que vendeur, vous pouvez gérer les versions de vos produits en AWS Marketplace mettant à jour les informations relatives aux versions existantes, en ajoutant de nouvelles versions ou en supprimant les versions qui ne sont plus prises en charge. Chaque version possède un ARN SageMaker AI unique et des informations associées que les acheteurs utilisent pour évaluer et déployer votre produit.

### Note

Avant d'ajouter des versions, créez un identifiant de produit et établissez les prix. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 1 : créer une nouvelle annonce”](#).

## Mise à jour des informations de version

Après avoir créé une version, vous pouvez modifier les informations associées, telles que les notes de version, les instructions d'utilisation et les recommandations d'instance.

 Note

Les noms de version et les ARN ne peuvent pas être modifiés. Ces modifications nécessitent la création d'une nouvelle version.

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, puis sélectionnez Mettre à jour les informations de version.
4. Sélectionnez la version que vous souhaitez mettre à jour.
5. Choisissez Modifier la version.
6. Modifiez les champs nécessaires et choisissez Next.
7. Entrez vos informations de tarification et choisissez Soumettre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 4 : Configuration du modèle de tarification”](#).

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Ajouter de nouvelles versions

Vous pouvez ajouter de nouvelles versions de votre produit pour introduire des fonctionnalités, des mises à jour ou des améliorations tout en conservant l'accès aux versions précédentes.

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Versions, puis choisissez Ajouter une nouvelle version.
4. Entrez les informations relatives à la nouvelle version en suivant les étapes décrites dans [the section called “Étape 3 : Ajouter la version initiale du produit”](#).
5. Entrez vos informations de tarification et choisissez Soumettre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 4 : Configuration du modèle de tarification”](#).

Lorsque vous avez ajouté une nouvelle version avec succès, les acheteurs reçoivent une notification par e-mail indiquant qu'une nouvelle version est disponible.

## Versions restrictives

Lorsqu'une version devient obsolète ou que vous souhaitez mettre fin à sa disponibilité, vous pouvez restreindre l'accès des acheteurs à cette version tout en conservant l'accès aux autres versions.

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Versions, puis sélectionnez Restreindre les versions.

### Note

Vous devez toujours avoir au moins une version disponible.

4. Sélectionnez Soumettre.

Lorsque vous avez restreint une version avec succès, les acheteurs reçoivent une notification par e-mail indiquant que la version a été restreinte.

## Mise à jour des prix des produits

Vous pouvez modifier les tarifs et la période d'essai gratuite de votre produit d'apprentissage automatique dans AWS Marketplace, mais le modèle de tarification lui-même ne peut pas être modifié. Notez que pour les modèles payants, les augmentations de prix prennent effet après un délai de préavis de 90 jours, le premier jour du mois suivant. Aucune modification de prix supplémentaire ne peut être apportée pendant cette période de préavis.

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Modifier les informations de l'offre.
4. Modifiez les informations que vous souhaitez modifier et choisissez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Mettre à jour votre politique de remboursement

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour la politique de remboursement.
4. Modifiez les informations que vous souhaitez modifier et choisissez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Mettre à jour votre EULA

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour le CLUF.
4. Modifiez les informations que vous souhaitez modifier et choisissez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

## Supprimer un produit

Vous pouvez supprimer (coucher du soleil) le produit que vous avez publié AWS Marketplace. Une fois supprimé, les nouveaux clients ne peuvent pas s'abonner, mais vous devez soutenir les clients existants pendant au moins 90 jours.

Les conditions de retrait d'un produit sont les AWS Marketplace suivantes :

- Le produit sera supprimé des outils de AWS Marketplace recherche et de découverte.
- La fonctionnalité d'abonnement sera désactivée.
- La page détaillée du produit reste accessible via une URL directe.
- Les abonnés actuels conservent l'accès jusqu'à ce qu'ils annulent leur abonnement.
- AWS Marketplace informe les acheteurs actuels de la suppression.

Pour supprimer votre produit de machine learning :

1. Connectez-vous à votre compte vendeur dans l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à la page du produit d'apprentissage automatique et sélectionnez votre produit.
3. Choisissez Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité du produit, puis sélectionnez Restreint.
4. (Facultatif) Entrez un identifiant de produit de remplacement.
5. Passez en revue les modifications, puis choisissez Soumettre.

Vous pouvez suivre votre demande depuis l'onglet Demandes de la page des produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez [the section called “État du produit”](#).

Une fois supprimé, le produit apparaît dans la liste des produits actuels où vous ne pouvez télécharger que les feuilles de calcul des produits. Si vous avez des questions concernant le retrait de produits, contactez l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Création d'offres privées pour des produits d'apprentissage automatique

Vous pouvez négocier et proposer une offre privée directement aux clients pour vos produits d'apprentissage automatique. Pour plus d'informations sur les offres privées, consultez [Préparation de votre offre privée](#).

Prérequis :

- Vous devez avoir une annonce payante dans AWS Marketplace.
- Vous devez avoir accès à AWS Partner Central.

Pour créer une offre privée pour un produit d'apprentissage automatique :

1. Connectez-vous à AWS Partner Central.
2. Choisissez Offres privées, puis choisissez Créer une offre privée
3. Sur la page Créer une offre privée, sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez créer une offre privée. Vous ne pouvez créer des offres que pour les produits disponibles.
4. Sur la page des détails de l'offre :
  - a. Entrez le nom et la description de l'offre.
  - b. Sélectionnez l'option de renouvellement.
  - c. Définissez la date d'expiration de l'offre. Les offres expirent à 23:59:59 UTC à la date fixée.
5. Choisissez Next (Suivant) deux fois.
6. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, spécifiez :

- Option de tarification

(Pour plus d'informations, voir [Offres privées pour les produits ML](#))

- Durée d'utilisation ou du contrat
- Devise de l'offre
- Dimensions de tarification.

(Pour les tarifs d'utilisation, les tarifs basés sur l'utilisation ne s'appliquent que pendant la durée de l'offre. Pour les contrats, les tarifs basés sur l'utilisation ne s'appliquent qu'à l'expiration du contrat et sont perpétuels.)

 Note

Pour plus d'informations sur les plans de versements échelonnés, consultez [Plans de versement d'offres privées](#).

7. Choisissez Suivant.
8. Sur la page Ajouter des acheteurs, entrez les Compte AWS identifiants de vos acheteurs. Ensuite, sélectionnez Suivant.



 Important

Pour que les comptes associés puissent bénéficier d'une offre privée :

- Incluez l'identifiant du AWS compte du payeur.
- Le compte payeur doit d'abord accepter les conditions horaires de l'offre privée.
- Une fois que le compte payeur a accepté, les comptes associés peuvent accepter l'offre privée.

9. Sur la page Configurer les conditions légales et les documents d'offre, ajoutez des conditions personnalisées, puis choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq fichiers (termes juridiques, cahier des charges, nomenclature, feuille de prix ou addenda). Le système les combine dans un seul document.

10. Sur la page Réviser et créer, vérifiez les détails de l'offre et choisissez Créer une offre.
11. Une fois que l'offre apparaît sur la page Gérer les offres privées, ouvrez le menu Actions, choisissez Copier l'URL de l'offre et envoyez-la par e-mail à l'acheteur.

 Note

La publication des offres peut prendre du temps. Vous pouvez modifier les offres sur la page Gérer les offres privées jusqu'à ce qu'un acheteur les accepte.

## Exigences et meilleures pratiques pour créer des produits d'apprentissage automatique

Il est important que vos acheteurs puissent facilement tester votre package modèle et vos produits algorithmiques. Les sections suivantes décrivent les meilleures pratiques pour les produits ML. Pour un résumé complet des exigences et des recommandations, consultez le [Résumé des exigences et des recommandations relatives aux listes de produits ML](#).

 Note

Un AWS Marketplace représentant peut vous contacter pour vous aider à satisfaire à ces exigences si vos produits publiés ne les respectent pas.

## Rubriques

- [Bonnes pratiques générales pour les produits ML](#)
- [Exigences relatives aux informations d'utilisation](#)
- [Exigences relatives aux entrées et aux sorties](#)
- [Exigences relatives au bloc-notes Jupyter](#)
- [Résumé des exigences et des recommandations relatives aux listes de produits ML](#)

## Bonnes pratiques générales pour les produits ML

Fournissez les informations suivantes pour votre produit d'apprentissage automatique :

- Pour les descriptions des produits, incluez les éléments suivants :
  - Ce que fait votre modèle
  - Qui est le client cible
  - Quel est le cas d'utilisation le plus important
  - Comment votre modèle a été entraîné ou quantité de données utilisée
  - Quels sont les indicateurs de performance et les données de validation utilisées
  - S'il s'agit d'un usage médical, que votre modèle soit destiné ou non à un usage diagnostique
- Par défaut, les produits de machine learning sont configurés pour avoir une visibilité publique. Cependant, vous pouvez créer un produit dont la visibilité est limitée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Étape 7 : Configuration de la liste d'autorisation”](#).
- (Facultatif) Pour les produits payants, offrez un essai gratuit de 14 à 30 jours aux clients pour qu'ils puissent essayer votre produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tarification des produits d'apprentissage automatique pour AWS Marketplace](#).

## Exigences relatives aux informations d'utilisation

Des informations d'utilisation claires décrivant les entrées et les sorties attendues de votre produit (avec des exemples) sont essentielles pour offrir une expérience client positive.

À chaque nouvelle version de votre ressource que vous ajoutez à votre liste de produits, vous devez fournir des informations d'utilisation.

Pour modifier les informations d'utilisation existantes pour une version spécifique, voir [the section called “Mise à jour des informations de version”](#).

## Exigences relatives aux entrées et aux sorties

Une explication claire des paramètres d'entrée pris en charge et des paramètres de sortie renvoyés, accompagnée d'exemples, est importante pour aider vos acheteurs à comprendre et à utiliser votre produit. Cette compréhension aide vos acheteurs à effectuer les transformations nécessaires sur les données d'entrée afin d'obtenir les meilleurs résultats d'inférence.

Vous serez invité à saisir les informations suivantes lorsque vous ajouterez votre ressource Amazon SageMaker AI à votre liste de produits.

### Entrées et sorties d'inférence

Pour la saisie d'inférence, fournissez une description des données d'entrée attendues par votre produit à la fois pour le point final en temps réel et pour le travail de transformation par lots. Incluez des extraits de code pour tout prétraitement nécessaire des données. Incluez les limites, le cas échéant. Fournissez des échantillons d'entrée hébergés sur [GitHub](#).

Pour les résultats d'inférence, fournissez une description des données de sortie renvoyées par votre produit pour le point final en temps réel et pour le travail de transformation par lots. Incluez les limites, le cas échéant. Fournissez des échantillons de sortie hébergés sur [GitHub](#).

Pour les échantillons, fournissez des fichiers d'entrée compatibles avec votre produit. Si votre modèle effectue une classification multiclasse, fournissez au moins un exemple de fichier d'entrée pour chaque classe.

### Apports de formation

Dans la section Informations pour entraîner un modèle, indiquez le format des données d'entrée et les extraits de code nécessaires au prétraitement des données. Incluez une description des valeurs et des limites, le cas échéant. Fournissez des échantillons d'entrée hébergés sur [GitHub](#).

Expliquez les fonctionnalités facultatives et obligatoires qui peuvent être fournies par l'acheteur et précisez si le mode de PIPE saisie est pris en charge. Si la [formation distribuée](#) (formation avec plus d'une CPU/GPU instance) est prise en charge, spécifiez-la. Pour le réglage, listez les hyperparamètres recommandés.

## Exigences relatives au bloc-notes Jupyter

Lorsque vous ajoutez votre ressource d' SageMaker intelligence artificielle à votre liste de produits, fournissez un lien vers un exemple de bloc-notes Jupyter hébergé sur celui-ci [GitHub](#) qui illustre le flux de travail complet sans demander à l'acheteur de télécharger ou de rechercher des données.

Utilisez AWS SDK pour Python (Boto). Un carnet d'échantillons bien conçu permet aux acheteurs d'essayer et d'utiliser plus facilement votre annonce.

Pour les modèles de packages, votre bloc-notes d'exemple montre la préparation des données d'entrée, la création d'un point de terminaison pour une inférence en temps réel et les performances des tâches de transformation par lots. Pour plus d'informations, voir la [liste des modèles de packages et les exemples de bloc-notes](#) sur GitHub. Pour un exemple de bloc-notes, voir [auto\\_insurance](#). Le bloc-notes fonctionne dans l'ensemble Régions AWS, sans saisie de paramètres et sans qu'un acheteur ait besoin de localiser des échantillons de données.

### Note

Un exemple de bloc-notes Jupyter sous-développé ne présentant pas les multiples entrées possibles et les étapes de prétraitement des données peut empêcher l'acheteur de bien comprendre la proposition de valeur de votre produit.

Pour les produits d'algorithmes, le bloc-notes d'exemple décrit la formation complète, le réglage, la création de modèles, la création d'un point de terminaison pour une inférence en temps réel et les performances des tâches de transformation par lots. Pour plus d'informations, consultez la [liste des algorithmes et le bloc-notes d'échantillons](#) sur GitHub. [Pour des exemples de blocs-notes, consultez amazon\\_demo\\_product et automl on](#). GitHub Ces exemples de carnets fonctionnent dans toutes les régions sans avoir à saisir de paramètres et sans qu'un acheteur n'ait besoin de localiser des échantillons de données.

**Note**

L'absence d'exemples de données de formation peut empêcher votre acheteur de gérer correctement le bloc-notes Jupyter. Un carnet d'échantillons sous-développé peut empêcher vos acheteurs d'utiliser votre produit et entraver son adoption.

## Résumé des exigences et des recommandations relatives aux listes de produits ML

Le tableau suivant fournit un résumé des exigences et des recommandations relatives à une page de liste de produits d'apprentissage automatique.

| Détails                                                                                                                                                   | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Product descriptions                                                                                                                                      |                                        |                               |
| Expliquez en détail ce que le produit fait pour les types de contenu pris en charge (par exemple, « détecte X dans les images »).                         | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| Fournissez des informations convaincantes et différenciantes sur le produit (évitez les adjectifs tels que « meilleure » ou les allégations non fondées). | Recommandée                            | Recommandée                   |
| Répertoriez les principaux cas d'utilisation de ce produit.                                                                                               | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| Décrivez les données (source et taille) sur lesquelles il a été formé et dressez la liste des limites connues.                                            | Obligatoire                            | Non applicable                |

| Détails                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Décrivez le cadre de base sur lequel le modèle a été construit.                                                                                                                                                                                                               | Recommandée                            | Recommandée                   |
| Résumez la métrique de performance du modèle sur les données de validation (par exemple, « Le pourcentage de précision de XX.YY a été comparé à l'aide du jeu de données Z »).                                                                                                | Obligatoire                            | Non applicable                |
| Résumez les mesures de latence et de and/or débit du modèle selon le type d'instance recommandé.                                                                                                                                                                              | Obligatoire                            | Non applicable                |
| Décrivez la catégorie d'algorithme. Par exemple, « cet algorithme de régression de forêt décisionnelle est basé sur un ensemble de classificateurs arborescents conçus à l'aide de la technique générale d'agrégation bootstrap et d'un choix aléatoire de fonctionnalités ». | Non applicable                         | Obligatoire                   |
| Usage information                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                               |

| Détails                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>À des fins d'inférence, fournissez une description du format d'entrée attendu pour le point final en temps réel et pour la tâche de transformation par lots. Incluez les limites, le cas échéant. Consultez <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a>.</p> | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| <p>À des fins d'inférence, fournissez des échantillons d'entrée pour le point final en temps réel et pour la tâche de transformation par lots. Les échantillons doivent être hébergés sur GitHub. Consultez <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a>.</p>    | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| <p>À des fins d'inférence, fournissez le nom et la description de chaque paramètre d'entrée. Fournissez des détails sur ses limites et précisez s'il est obligatoire ou facultatif.</p>                                                                                            | Recommandée                            | Recommandée                   |

| Détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>À des fins d'inférence, fournissez des détails sur les données de sortie renvoyées par votre produit pour le point final en temps réel et pour la tâche de transformation par lots. Incluez toutes les limites, le cas échéant. Consultez <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a>.</p> | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| <p>À des fins d'inférence, fournissez des échantillons de sortie pour le point final en temps réel et pour la tâche de transformation par lots. Les échantillons doivent être hébergés sur GitHub. Consultez <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a>.</p>                                 | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| <p>À des fins d'inférence, fournissez un exemple d'utilisation d'un point de terminaison ou d'une tâche de transformation par lots. Incluez un exemple de code à l'aide des commandes AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou d'un AWS SDK.</p>                                                                  | Obligatoire                            | Obligatoire                   |



| Détails                                                                                                                                                                                                                                | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| À des fins d'inférence, fournissez le nom et la description de chaque paramètre de sortie. Spécifiez s'il est toujours renvoyé.                                                                                                        | Recommandée                            | Recommandée                   |
| Pour la formation, fournissez des détails sur les informations nécessaires pour entraîner le modèle, telles que le nombre minimal de lignes de données requises. Voir <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a> . | Non applicable                         | Obligatoire                   |
| Pour la formation, fournissez des échantillons d'entrée hébergés sur GitHub. Consultez <a href="#">Exigences relatives aux entrées et aux sorties</a> .                                                                                | Non applicable                         | Obligatoire                   |

| Détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pour les listes de modèles de packages | Pour les listes d'algorithmes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Pour ce qui est de la formation , donnez un exemple d'exécution de tâches de formation.</p> <p>Décrivez les hyperparamètres pris en charge, leurs plages et leur impact global. Spécifiez si l'algorithme prend en charge le réglage des hyperparamètres, l'entraînement distribué ou les instances de GPU. Incluez des exemples de code tels que AWS CLI des commandes ou l'utilisation d'un AWS SDK, par exemple.</p> | Non applicable                         | Obligatoire                   |
| <p>Fournissez un bloc-notes Jupyter hébergé pour GitHub démontrer l'utilisation complète de votre produit.</p> <p>Consultez <a href="#">Exigences relatives au bloc-notes Jupyter</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoire                            | Obligatoire                   |
| <p>Fournissez des informations techniques relatives à l'utilisation du produit, notamment des manuels d'utilisation et des exemples de données.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recommandée                            | Recommandée                   |

# Résolution des problèmes liés aux produits d'apprentissage automatique

Cette section fournit de l'aide concernant certaines erreurs courantes que vous pouvez rencontrer au cours du processus de publication de votre produit de machine learning. Si votre problème n'est pas répertorié, contactez l'équipe chargée [des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs](#).

## Général : J'obtiens une erreur 400 lorsque j'ajoute le nom de ressource Amazon (ARN) de mon modèle, de mon package ou de mon algorithme dans le Portail de gestion AWS Marketplace

### Cause courante

Lorsque vous avez créé votre produit d'apprentissage automatique en SageMaker intelligence artificielle, vous n'avez pas choisi de le publier dans AWS Marketplace.

### Résolution

Si vous avez utilisé la console Amazon SageMaker AI pour créer votre ressource, vous devez choisir Oui sur la dernière page du processus pour Publier ce modèle de package AWS Marketplace ou Oui pour Publier cet algorithme dans AWS Marketplace. Vous ne pouvez pas choisir Non et le publier ultérieurement. Si vous sélectionnez Oui, le package ou l'algorithme du modèle ne sont pas publiés. Cependant, il valide votre package de modèle ou votre ressource d'algorithme lors de sa création, ce qui est nécessaire pour une utilisation dans AWS Marketplace.

Si vous utilisez le AWS SDK pour [créer un package de modèles](#) ou [un algorithme](#), assurez-vous que le paramètre `CertifyForMarketplace` est défini sur `true`

Après avoir recréé votre package de modèles certifié et validé ou votre ressource d'algorithme, ajoutez le nouvel ARN dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

## Général : J'obtiens une erreur 404 lorsque j'ajoute l'ARN de mon modèle, de mon package ou de mon algorithme dans le Portail de gestion AWS Marketplace

### Cause courante

Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons :

- L'ARN n'est peut-être pas valide.
- Le package modèle ou la ressource d'algorithme n'a pas été créé en même temps Compte AWS que le compte vendeur.
- L'utilisateur ou le rôle que vous utilisez pour la publication ne dispose pas des autorisations IAM appropriées pour accéder au package de modèles ou à la ressource d'algorithme.

## Résolution

1. Vérifiez l'ARN pour vous assurer qu'il s'agit du bon ARN et qu'il est au format attendu :

Pour les packages modèles, ARNs ils devraient ressembler à `arn:aws:sagemaker:us-east-2:000123456789:model-package/my-model-package-name`.

Pour les algorithmes, ARNs ils devraient ressembler à `arn:aws:sagemaker:us-east-2:000123456789:algorithm/my-algorithm`.

2. Assurez-vous que toutes les ressources et tous les actifs destinés à la publication se trouvent dans le compte vendeur à partir duquel vous publiez.
3. Assurez-vous que votre utilisateur ou votre rôle dispose des autorisations suivantes :

Pour les modèles de packages, l'action `sagemaker:DescribeModelPackage` sur la ressource de package de modèles doit être autorisée.

Pour les algorithmes, l'action `sagemaker:DescribeAlgorithm` sur la ressource de l'algorithme doit être autorisée.

**Amazon SageMaker AI : je reçois un message d'erreur « Erreur client : accès refusé pour le registre » lorsque je crée un package de modèles ou une ressource d'algorithme**

## Cause courante

Cette erreur peut se produire lorsque l'image utilisée pour créer le package du modèle ou l'algorithme est stockée dans un référentiel [Amazon ECR](#) appartenant à un autre Compte AWS. La validation du package de modèles ou de l'algorithme ne prend pas en charge les images entre comptes.

## Résolution

Copiez l'image dans un référentiel Amazon ECR appartenant à celui Compte AWS que vous utilisez pour publier. Procédez ensuite à la création de la ressource en utilisant le nouvel emplacement de l'image.

Amazon SageMaker AI : « Non démarré » et « Erreur client : aucune analyse planifiée... » s'affichent messages d'échec lorsque je crée un package de modèle ou une ressource d'algorithme

### Cause courante

Cette erreur peut se produire lorsque l' SageMaker IA ne parvient pas à scanner l'image de votre conteneur Docker stockée dans Amazon ECR.

## Résolution

Dans ce cas, ouvrez la [console Amazon ECR](#), recherchez le référentiel dans lequel votre image a été téléchargée, choisissez l'image, puis sélectionnez Numériser.

# SaaS-based produits en AWS Marketplace

Avec les produits SaaS (Software as a Service), vous pouvez déployer des logiciels hébergés sur une AWS infrastructure et autoriser AWS Marketplace les acheteurs à accéder au logiciel dans votre AWS environnement. Vous êtes responsable de la gestion de l'accès client, de la création de compte, de l'allocation des ressources et de la gestion du compte au sein de votre logiciel. Après avoir créé votre produit SaaS initial, vous pouvez soumettre des demandes de modification et configurer ses propriétés AWS Marketplace, notamment la description de votre produit, la disponibilité par pays, les prix, etc. Vous configurez également votre abonnement SaaS et l'intégration de vos contrats. Les rubriques suivantes fournissent les informations dont vous avez besoin pour démarrer.

Pour plus d'informations sur l'intégration de vos API à Amazon API Gateway, consultez la section [Vendre vos API Gateway AWS Marketplace dans](#) le manuel Amazon API Gateway Developer Guide.

Pour obtenir de l'aide concernant vos produits SaaS, contactez l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Rubriques

- [Commencer à utiliser les produits SaaS sur AWS Marketplace](#)
- [Planification de votre produit SaaS](#)
- [Directives relatives aux produits SaaS pour AWS Marketplace](#)
- [Tarification des produits SaaS en AWS Marketplace](#)
- [Création d'une offre d'essai gratuite de SaaS dans AWS Marketplace](#)
- [Intégrer les clients à votre produit SaaS via AWS Marketplace](#)
- [Notifications Amazon SNS pour les produits SaaS](#)
- [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#)
- [Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs](#)
- [Création de rapports sur les produits SaaS sur AWS Marketplace](#)
- [Exemples de code pour l'intégration de produits SaaS](#)
- [Livraison de vos produits par le biais d'un Amazon VPC à l'aide de AWS PrivateLink](#)
- [Résolution des problèmes liés aux produits SaaS](#)

# Commencer à utiliser les produits SaaS sur AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez ajouter votre produit logiciel en tant que service (SaaS) à AWS Marketplace. Cela inclut l'intégration de votre produit SaaS aux opérations d' AWS Marketplace API appropriées, sur la base du modèle de facturation du produit SaaS. Cette rubrique fournit une vue d'ensemble du processus de création et de configuration des produits SaaS, en commençant par les prérequis nécessaires pour démarrer.

## Conditions préalables

Remplissez les prérequis suivants avant de commencer :

1. Accédez au [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et utilisez-le. Il s'agit de l'outil que vous utilisez pour vous inscrire en tant que vendeur et gérer les produits que vous vendez AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Inscrivez-vous en tant que vendeur et soumettez vos informations fiscales et bancaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Processus d'inscription](#).
3. Planifiez la façon dont vous allez créer et intégrer votre produit SaaS dans AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Planification de votre produit SaaS](#).

## Étapes suivantes

Après avoir rempli les conditions requises, vous pouvez créer et configurer votre produit SaaS.

### Rubriques

- [Cycle de vie des produits SaaS dans AWS Marketplace](#)
- [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#)
- [Création d'une première page de produit SaaS sur AWS Marketplace](#)
- [Configuration des paramètres des produits SaaS dans AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS avec AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre produit contractuel SaaS avec AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat avec AWS Marketplace](#)
- [Déploiement d'une intégration SaaS sans serveur](#)

## Cycle de vie des produits SaaS dans AWS Marketplace

Lorsque vous créez un produit SaaS (logiciel en tant que service) dans AWS Marketplace, il est initialement publié avec une visibilité limitée, de sorte que seul votre compte peut y accéder. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez le publier dans le AWS Marketplace catalogue pour permettre aux acheteurs de s'abonner et d'acheter votre produit. La rubrique suivante fournit des informations sur le cycle de vie des produits SaaS. Pour plus d'informations sur la création d'un produit SaaS [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#), consultez

Sur la page du produit SaaS, vous pouvez consulter la liste de vos produits. En fonction de son stade dans le cycle de vie du produit, celui-ci aura l'un des statuts suivants :

- **Mise en scène** : produit incomplet pour lequel vous ajoutez toujours des informations. Lorsque vous enregistrez et quittez l'expérience en libre-service pour la première fois, la demande de modification réussie crée un produit non publié contenant les informations relatives aux étapes terminées que vous avez soumises. À partir de ce statut, vous pouvez continuer à ajouter des informations au produit ou modifier des informations déjà soumises par le biais de demandes de modification.
- **Limité** — Un produit est complet une fois qu'il a été soumis au système et qu'il a passé toutes les validations dans le système. Le produit passe ensuite au statut Limité. À ce stade, le produit possède une page détaillée qui n'est accessible qu'à votre compte et aux personnes que vous avez autorisées à inscrire sur la liste. Vous pouvez tester votre produit sur la page détaillée. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, contactez l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).
- **Public** : lorsque vous êtes prêt à publier le produit afin que les acheteurs puissent le consulter et s'y abonner, vous utilisez la demande de modification de visibilité Update. Cette demande lance un flux de travail permettant à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs d'examiner et d'auditer votre produit par rapport aux AWS politiques. Une fois le produit approuvé et la demande de modification traitée, le produit passe du statut Limité au statut Public. Pour plus d'informations sur les AWS directives, consultez les [directives relatives aux produits SaaS](#).
- **Restreint** : si vous souhaitez empêcher les nouveaux utilisateurs de s'abonner à votre produit, vous pouvez restreindre le produit en utilisant la demande de modification de visibilité de la mise à jour. Le statut Restreint signifie que les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser le produit. Cependant, le produit ne sera plus visible par le public ni disponible pour les nouveaux utilisateurs.



Vous pouvez mettre à jour votre produit aux statuts Staging, Limited et Public. Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour des informations sur le produit](#).

## Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez ajouter votre produit logiciel en tant que service (SaaS) à AWS Marketplace. Cela inclut la création de votre produit SaaS et son intégration aux opérations d' AWS Marketplace API appropriées, en fonction de votre modèle de facturation. Pour vendre des logiciels sous forme de produits SaaS AWS Marketplace, vous devez suivre les étapes générales suivantes :

- Créez le produit SaaS dans AWS Marketplace.
- Intégrez l'[abonnement](#), le contrat ou le [contrat](#) SaaS au [produit pay-as-you-go avec](#) AWS Marketplace
- Testez l'[intégration de l'abonnement](#), [du contrat](#) ou [du contrat avec le produit de paiement à l'utilisation](#) avec AWS Marketplace
- Soumettez votre produit pour lancement.

La procédure suivante explique comment créer un produit SaaS dans AWS Marketplace.

### Créez un produit SaaS

Pour créer un produit SaaS

1. Décidez de mettre en vente un produit SaaS

Vous avez un produit SaaS que vous souhaitez vendre AWS Marketplace. Passez en revue et comprenez comment [Planification de votre produit SaaS](#).

2. Déterminer le prix et le type d'offre

Il existe trois types d'offres pour les produits SaaS : les abonnements, les contrats et les contrats avec paiement à l'utilisation. Le choix du type d'offre influe sur la manière dont vous intégrez votre produit SaaS AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Planifiez votre tarification](#).

3. Collectez des actifs

Collectez les ressources nécessaires pour soumettre votre produit. Les actifs incluent :

- URL du logo du produit : URL Amazon S3 accessible au public qui contient une image claire du logo du produit que vous proposez.
- URL du contrat de licence utilisateur final (EULA) : votre produit doit disposer d'un EULA disponible sous forme de fichier PDF. Vous devez fournir un lien vers un compartiment Amazon S3 où les clients peuvent consulter le CLUF sur la AWS Marketplace page de votre produit.
- URL d'enregistrement du produit — Il s'agit de l'URL vers laquelle les acheteurs sont redirigés après s'être abonnés avec succès à votre produit. AWS Marketplace
- Métadonnées relatives à votre produit — Vous fournissez les métadonnées dans l'assistant de création de produit du Portail de gestion AWS Marketplace.
- Informations de support pour votre produit : ces informations incluent les adresses e-mail et les URL des canaux d'assistance de votre produit.

#### 4. Soumettez votre produit pour intégration

Utilisez votre compte vendeur et AWS Partner Central pour [Création d'une première page de produit SaaS sur AWS Marketplace](#). AWS Marketplace publiera votre produit en tant que produit limité, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé qu'à des fins d'intégration et de test. Votre code produit et la configuration des EventBridge événements Amazon seront disponibles sur la page de présentation du produit.

##### Note

Votre produit doit rester à un prix réduit afin que vous et l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs puissiez tester votre produit sans encourir de frais importants. Nous vous demanderons le prix réel du produit lorsque vous demanderez à ce que votre produit soit visible auprès du public.

#### 5. Intégrez avec AWS Marketplace

Votre produit doit aider les clients à intégrer et à utiliser votre produit, notamment en validant leur abonnement avant de leur donner accès et, dans certains cas, en mesurant leur consommation. La manière dont vous vous intégrez AWS Marketplace dépend du type d'offre que vous utilisez pour votre produit. Pour plus d'informations sur l'intégration, en fonction du type d'offre, consultez les rubriques suivantes :

- [Intégration des abonnements](#)

- [Intégration des contrats](#)
- [Contrat avec intégration du paiement à l'utilisation](#)

La dernière étape de l'intégration de votre produit AWS Marketplace consiste à le tester pour s'assurer que l'intégration fonctionne correctement.

## 6. Tests de produits et annulation de contrat

Une fois le processus d'intégration terminé, nous vous recommandons de vous abonner à votre propre produit afin d'évaluer et de confirmer l'expérience client. La création d'un abonnement de test vous permet de :

- Consultez les informations sur le produit
- Examinez les options d'achat disponibles
- Effectuez des paiements de test
- Vérifiez les liens vers le site Web de votre propre produit

### Important

[Annulez votre abonnement au paiement à l'utilisation avant de faire passer la visibilité de votre produit de limitée à publique en suivant les instructions de la section Annulation de votre abonnement SaaS.](#) Pour annuler le contrat, contactez l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs en [soumettant un ticket d'assistance](#).

## 7. Soumettez votre produit au lancement

Une fois que vous avez vérifié votre intégration et que vous êtes prêt à lancer le produit, choisissez Mettre à jour la visibilité. L'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs examinera votre produit et mettra à jour le prix avant que la visibilité ne soit rendue publique.

### Note

AWS Marketplace Seller Operations utilise un processus manuel pour vérifier et mettre à jour les produits SaaS. Le processus prend de 7 à 10 jours ouvrables pour mettre à jour

la visibilité auprès du public, et plus longtemps si l'équipe détecte des erreurs. Pour plus d'informations sur le calendrier, voir [Calendrier et attentes](#) dans ce guide.

## Création d'une première page de produit SaaS sur AWS Marketplace

Vous pouvez utiliser les métadonnées de votre application SaaS (Software as a Service) pour créer une page de produit SaaS initiale dans le AWS Marketplace catalogue, à l'aide du Portail de gestion AWS Marketplace. Vous pouvez ensuite également ajouter des informations sur le produit, les détails de déploiement du produit et les détails de l'offre publique. Vous pouvez éventuellement ajouter des comptes à la liste d'autorisation pour tester le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la procédure suivante.

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Pour créer une page de produit SaaS initiale

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Choisissez Créer un produit SaaS, puis choisissez un produit SaaS.
3. Générez un identifiant et un code de produit SaaS. Vous pouvez également ajouter des balises facultatives pour prendre en charge l'autorisation basée sur des balises.

### Note

Pour plus d'informations sur l'autorisation basée sur des balises, consultez la section [Contrôle de l'accès aux AWS ressources à l'aide de balises](#) dans le Guide de Gestion des identités et des accès AWS l'utilisateur.

4. Utilisez l'expérience en libre-service pour créer l' AWS Marketplace annonce. Ajoutez des informations sur le produit, des détails sur le déploiement du produit et des informations sur les

offres publiques. Vous pouvez éventuellement ajouter des comptes à la liste d'autorisation pour tester le produit.

 Note

Si vous devez terminer votre session avant d'avoir terminé les étapes, choisissez l'option Enregistrer et quitter pour enregistrer vos sélections actuelles dans la zone de préparation. Cette option crée une demande pour valider les informations que vous avez fournies. Pendant la validation de votre demande, vous ne pouvez pas modifier le produit. Si votre demande est acceptée, vous pouvez continuer à créer votre produit en choisissant Reprendre la création du produit.

Si votre demande n'aboutit pas, c'est à cause d'une erreur de validation, qui est visible dans le journal des demandes de produits. Sélectionnez la demande pour afficher l'erreur, puis choisissez Copy to new sous Actions pour corriger l'erreur et soumettre à nouveau la demande. Pour mettre à jour les étapes précédentes, ouvrez la page détaillée du produit et soumettez une demande de modification.

 Note

Pour les produits utilisant des modèles de tarification non gratuits (contrat, utilisation ou contrat avec consommation), votre prix par défaut sera de 0,001\$ par dimension pendant les tests. Ce prix vous permet de tester votre produit à l'état limité sans encourir une grosse facture. Pour les produits utilisant le modèle de tarification gratuit, les dimensions par défaut seront de 0,00\$. Pour les modèles de tarification non gratuits, vous indiquerez votre prix réel lorsque vous publierez votre produit. Notez que si toutes les dimensions sont fixées à 0,00\$, le produit sera automatiquement converti au modèle de tarification gratuit.

5. Sélectionnez Soumettre. AWS Marketplace Valide ensuite les informations. Si la validation aboutit, le produit AWS Marketplace est publié dans le statut Limité. Une fois la validation réussie, vous pouvez prévisualiser, intégrer et tester votre produit.

 Note

Pendant que la validation est en cours, vous ne pouvez pas modifier le produit. Lorsque votre produit est publié pour la première fois, il n'est accessible qu'à l' Compte AWS

utilisateur qui a créé le produit et au compte de test de l'équipe chargée des opérations AWS Marketplace vendeurs. Si vous consultez le produit depuis la page des produits SaaS, vous pouvez choisir Afficher sur AWS Marketplace pour afficher les détails du produit tels qu'ils apparaîtront dans la fenêtre AWS Marketplace réservée aux acheteurs. Cette liste détaillée n'est pas visible pour AWS Marketplace les autres utilisateurs.

## Configuration des paramètres des produits SaaS dans AWS Marketplace

Après avoir [créé un produit SaaS \(Software as a Service\)](#) dans AWS Marketplace, vous pouvez modifier de nombreux paramètres du produit. Les sections suivantes vous montrent comment soumettre des demandes de modification et modifier les paramètres du produit, tels que la mise à jour des informations tarifaires, de la visibilité du produit et d'autres paramètres.

### Rubriques

- [Gérer les demandes de modification](#)
- [Mettre à jour les informations du produit](#)
- [Actualiser les détails de l'architecture](#)
- [Mettez à jour la liste d'autorisation de Compte AWS Identifiants](#)
- [Mettre à jour la visibilité des produits](#)
- [Mettre à jour les conditions tarifaires](#)
- [Ajouter des dimensions de tarification](#)
- [Mettre à jour les dimensions de tarification](#)
- [Restreindre les dimensions de tarification](#)
- [Déterminez comment les acheteurs auront accès à votre produit](#)
- [Configuration du lancement rapide](#)
- [Disponibilité des mises à jour par pays](#)
- [Mettre à jour la politique de remboursement d'un produit](#)
- [Mettre à jour le contrat de licence utilisateur final \(EULA\)](#)

### Gérer les demandes de modification

Dans une [liste en libre-service](#), vous utilisez une demande de modification pour apporter des modifications à votre produit. Vos demandes actuelles se trouvent dans l' Portail de gestion

AWS Marketplace [onglet Demandes](#). Vous pouvez faire de nouvelles demandes via la liste déroulante des demandes de modification située sous la barre de navigation.

Pour créer une demande de modification pour un produit SaaS

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet Build, sélectionnez SaaS dans la liste déroulante.
3. Une fois la demande soumise, son traitement commence. Les statuts de la demande de modification sont les suivants : En cours de révision, Préparation des modifications et Application des modifications.
4. Lorsque le traitement de la demande est terminé, son statut passe à l'une des valeurs suivantes :
  - Réussi : ce statut indique que la modification demandée a été traitée et que les modifications sont reflétées dans le système.
  - Échec : ce statut indique qu'une erreur s'est produite dans la demande et que les modifications n'ont pas été traitées. Si le statut est Échoué, vous pouvez sélectionner la demande pour rechercher les codes d'erreur fournissant des recommandations sur la manière de corriger le problème. Vous pouvez résoudre les erreurs et créer une nouvelle demande de modification. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser une fonction Copier vers une nouvelle demande qui copie les détails de la demande ayant échoué. Vous pouvez apporter les modifications nécessaires et soumettre à nouveau la demande.

Les demandes de modification qui commencent par une mise à jour chargeront les détails actuels du projet. Vous pouvez ensuite effectuer des mises à jour, qui remplaceront les informations existantes. Les paires de demandes d'ajout et de restriction sont spécifiques aux mises à jour fournies une fois que chaque demande a été acceptée (après avoir sélectionné les actions Enregistrer et quitter et Soumettre dans l'expérience en libre-service). Cela signifie que les abonnés existants peuvent continuer à utiliser le produit jusqu'à la fin de leur abonnement ou de leur contrat. Cependant, aucun nouvel abonné ne peut être ajouté à un produit dont le statut est restreint.

## Mettre à jour les informations du produit

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport

AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Après avoir créé votre produit, vous souhaitez peut-être modifier les informations qui lui sont associées dans AWS Marketplace.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les informations sur le produit.
4. Mettez à jour l'un des champs suivants que vous souhaitez modifier :
  - Titre du produit
  - SKU
  - Brève description
  - Description longue
  - URL du logo du produit
  - Éléments principaux
  - Catégories de produits
  - Mots-clés
  - URL de la vidéo du produit
  - Ressources
  - Informations de support

 Note

Pour plus de détails sur le format du logo, consultez la section [Exigences relatives au logo de l'entreprise et au logo du produit](#).

5. Pour mettre à jour les informations sur le produit, choisissez Soumettre.
6. Vérifiez que la demande apparaît dans l'onglet Demandes avec le statut En cours d'examen. Il se peut que vous deviez actualiser la page pour voir votre nouvelle demande.



## Actualiser les détails de l'architecture

Pour recevoir la désignation spéciale sur laquelle votre produit est déployé AWS, mettez à jour les détails de l'architecture de votre produit dans AWS Partner Central en sélectionnant un modèle d'hébergement et en téléchargeant un schéma d'architecture. Pour obtenir la liste des modèles d'hébergement AWS considérés comme déployés sur AWS, voir [Consignes](#).

Pour mettre à jour les détails de l'architecture

1. Connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Build, choisissez SaaS.
3. Dans le tableau des produits SaaS, choisissez votre produit.
4. Pour Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les détails de l'architecture.
5. Choisissez un modèle d'hébergement. Si vous sélectionnez un modèle d'hébergement AWS Marketplace considéré comme déployé sur AWS, effectuez les deux étapes supplémentaires suivantes. Pour plus d'informations sur les modèles considérés comme déployés AWS [Consignes](#), consultez la section précédente de ce guide.
  - a. Si vous y êtes invité, dans la section Schéma d'architecture, choisissez Choisir un fichier pour télécharger votre schéma d'architecture au format PNG ou JPG. Pour plus d'informations sur les diagrammes, consultez [Création de diagrammes d'architecture](#).
  - b. Si vous y êtes invité, dans le plan Application, choisissez l'endroit où votre application s'exécute. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plan de contrôle et plan d'application](#).
6. Choisissez Mettre à jour les détails de l'architecture.

Une fois la demande terminée, le statut de la demande passe à Succeeded. Pour vérifier l'état de la demande, choisissez votre produit dans le tableau des produits SaaS, puis cliquez sur l'onglet Journal des demandes.

Pour consulter les résultats de votre évaluation, choisissez votre produit dans le tableau des produits SaaS, puis cliquez sur l'onglet Détails de l'architecture.

## Mettez à jour la liste d'autorisation de Compte AWS Identifiants

Vous pouvez modifier la liste des Compte AWS identifiants autorisés à afficher votre produit dans un état limité.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [des produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la liste des autorisations. Une liste indique les Compte AWS identifiants actuellement autorisés.
4. Dans le Comptes AWS champ Allowlisted, entrez les Compte AWS identifiants et séparez-les par une virgule.
5. Pour mettre à jour la liste des Compte AWS identifiants autorisés, choisissez Soumettre.

## Mettre à jour la visibilité des produits

Pour modifier les acheteurs autorisés à consulter votre expérience de lancement rapide AWS Marketplace, vous pouvez utiliser la visibilité des mises à jour.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [des produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité.

### Note

Vous pouvez demander que le produit passe du statut limité au statut public en utilisant cette demande de modification. Toutefois, la demande de modification doit passer par un processus d'approbation de l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs pour être rendue publique.

4. Lorsque vous publiez auprès du public, vous indiquez le prix réel de votre produit. Ce prix sera appliqué une fois que votre annonce aura été approuvée pour être visible auprès du public.
5. Pour soumettre votre demande de révision, choisissez Soumettre.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.

## Mettre à jour les conditions tarifaires

Pour modifier le prix par dimension de votre produit SaaS, utilisez Update pricing terms.

 Note

Une augmentation de prix pour n'importe quelle dimension entraîne l'indisponibilité de l'option de mise à jour des prix pendant au moins les 90 prochains jours. Si vous mettez à jour à la fois une baisse et une augmentation de prix, mettez d'abord à jour la baisse de prix.

1. Ouvrez le [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les offres publiques, puis sélectionnez Mettre à jour les conditions tarifaires.
4. Les prix actuels sont préremplis dans les champs. Vous pouvez supprimer le prix actuel, puis ajouter votre nouveau prix.
5. Pour soumettre votre demande de révision, choisissez Soumettre.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Ajouter des dimensions de tarification

Vous pouvez ajouter une dimension que vous souhaitez utiliser pour charger votre produit. Une dimension est l'unité de mesure de base facturée à votre acheteur lorsqu'il utilise votre produit.

 Note

Pour mettre à jour le nom ou la description d'une dimension tarifaire existante, voir [the section called "Mettre à jour les dimensions de tarification"](#).

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet [Produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les dimensions de tarification, puis Ajouter des dimensions de tarification.
4. Fournissez un identifiant d'API de dimension, un nom d'affichage et une description pour ajouter une nouvelle dimension à votre produit, puis choisissez Next.

 Note

L'identifiant et le nom de l'API doivent être uniques pour toutes les dimensions. Vous ne pouvez pas modifier l'identifiant et l'unité de l'API une fois la dimension créée.

5. Définissez les prix pour chaque dimension que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Suivant pour vérifier vos modifications.

 Note

Vous ne pouvez ajouter des dimensions que pour le modèle de tarification sélectionné pour votre produit (par exemple, contrat, utilisation, contrat avec consommation ou gratuit). Pour les produits limités utilisant des modèles de tarification non gratuits, le prix des nouvelles dimensions ajoutées est fixé à 0,01\$. Pour les produits utilisant le modèle de tarification gratuit, les nouvelles dimensions ajoutées doivent être fixées à 0,00\$. Pour les modèles de tarification non gratuits, vous pouvez mettre à jour les prix lorsque le produit est prêt à être diffusé auprès du public. Si toutes les dimensions sont fixées à 0,00\$, le produit sera automatiquement converti au modèle de tarification gratuit.

6. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
7. Dans l'onglet Demandes, vérifiez que le statut de la demande est En cours de révision. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded.

## Mettre à jour les dimensions de tarification

Vous pouvez mettre à jour une dimension que vous souhaitez utiliser pour charger votre produit. Une dimension est l'unité de mesure de base facturée à votre acheteur lorsqu'il utilise votre produit.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet [Produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les dimensions de tarification, puis Mettre à jour les informations relatives aux dimensions.
4. Recherchez la dimension que vous souhaitez mettre à jour, puis choisissez le nom ou la description.
5. Entrez le nouveau nom ou la nouvelle description, puis cochez la case pour confirmer votre mise à jour. Le nom de la dimension doit être unique.

6. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
7. Dans l'onglet Demandes, vérifiez que le statut de la demande est En cours de révision. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded.

## Restreindre les dimensions de tarification

Vous pouvez restreindre une dimension actuellement répertoriée dans le produit. Cette demande supprime la dimension sélectionnée du produit.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet [Produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour les dimensions de tarification, puis Restreindre les dimensions de tarification.
4. Pour les produits limités et publics, vous serez invité à contacter l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs à l'aide du bouton [Contactez-nous](#). À l'aide du formulaire, indiquez les dimensions que vous souhaitez supprimer de votre liste de produits.

### Note

Les opérations ne sont pas toujours en mesure de restreindre les dimensions de tarification.

## Déterminez comment les acheteurs auront accès à votre produit

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour que les clients puissent accéder à votre produit :

- [the section called “Mettre à jour l'option de traitement des URL SaaS”](#)— Les clients utilisent l'URL du site vers lequel ils sont redirigés après s'être abonnés à votre produit. AWS Marketplace
- [the section called “Configuration du lancement rapide”](#)— Les clients utilisent un processus simplifié pour configurer et lancer votre produit. Vous pouvez compléter cette configuration pour les produits existants ayant une visibilité limitée ou publique.

## Mettre à jour l'option de traitement des URL SaaS

Pour mettre à jour l'URL utilisée pour exécuter votre produit SaaS, utilisez l'onglet Update Fulfillment options.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, choisissez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans la liste déroulante Modifier les demandes, choisissez Mettre à jour les options de traitement, puis Modifier l'URL de traitement par défaut.
4. Dans le champ URL de distribution, entrez la nouvelle URL pour l'option d'expédition du produit SaaS.
5. Pour soumettre votre demande de révision, choisissez Soumettre.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Configuration du lancement rapide

Les produits SaaS répertoriés dans nécessitent AWS Marketplace souvent le déploiement de AWS ressources sur le compte de l'acheteur abonné (par exemple, des rôles IAM). Quick Launch vous permet de fournir à vos acheteurs des instructions guidées étape par étape et de déployer les ressources à l'aide CloudFormation de modèles. Les acheteurs utilisent les CloudFormation modèles pour configurer et lancer des produits. Pour en savoir plus sur le processus de configuration de Quick Launch, consultez le laboratoire [Enable SaaS Quick Launch](#).

Pour configurer une expérience de lancement rapide que les clients peuvent utiliser pour lancer votre produit SaaS, utilisez l'onglet Options de distribution.

1. Sur la page [Produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

### Note

Pour configurer l'expérience de lancement rapide, le produit doit avoir une visibilité limitée ou publique.

2. Sur la page détaillée du produit, choisissez l'onglet Options d'expédition.

3. Pour le lancement rapide, cliquez sur le bouton Activer et configurer.
4. Pour les informations de connexion au compte, indiquez l'URL de votre site sur laquelle l'acheteur peut se connecter ou créer un compte. Cette URL ouvre un nouvel onglet dans l'expérience de l'acheteur. Les acheteurs se connectent ensuite ou créent un compte et y retournent AWS Marketplace pour lancer le modèle.
5. Créez un CloudFormation modèle.

 Tip

Suivez le AWS Well-Architected Framework lors de la création de votre AWS CloudFormation modèle qui déploie des ressources sur le AWS compte de l'acheteur. [Pour plus d'informations et de ressources, consultez AWS Well-Architected Framework. Well-Architected](#)

Pour le CloudFormation modèle, cliquez sur le bouton Ajouter un CloudFormation modèle et fournissez les informations suivantes :

- Titre — Indiquez le nom de votre CloudFormation déploiement.
- Description — Fournissez une description du modèle.
- Nom de la pile — Donnez un nom à la pile. Ce nom est le nom de pile de l'acheteur dans CloudFormation.
- CloudFormation URL du modèle : indiquez qu'Amazon Simple Storage Service examinera ce modèle.

 Note

Pour simplifier le processus de lancement pour vos clients, nous vous suggérons de minimiser le nombre de modèles associés à votre processus de configuration. Idéalement, vous avez besoin d'un modèle qui déploie les ressources nécessaires à l'utilisation du produit. Pour toute question relative à votre CloudFormation modèle, contactez votre partenaire de développement AWS Marketplace commercial ou l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

- Autorisations IAM requises : fournissez les autorisations requises pour déployer le CloudFormation modèle. Si vous souhaitez partager les paramètres de déploiement, qui sont

conservés sous forme de secrets [AWS Secrets Manager](#) pour l'acheteur, votre politique doit inclure les actions suivantes :

- `secretsManager:ListSecrets`
- `secretsManager:DescribeSecret`
- `secretsManager:ReplicateSecretToRegions`
- `secretsManager:GetSecretValue`

 Note

Si votre produit nécessite des paramètres de CloudFormation déployement fournis par le vendeur (par exemple, des clés d'API et [des identifiants externes](#)), utilisez l'`PutDeploymentParameter` opération pour partager le paramètre avec vos clients. Pour plus d'informations, consultez la référence [PutDeploymentParameter](#) de l'API du service de AWS Marketplace déployement.

6. (Facultatif) Pour les instructions de configuration manuelle, fournissez des instructions aux acheteurs qui souhaitent configurer manuellement votre produit. Pensez à inclure des liens vers le guide d'intégration et la documentation de votre produit.
7. Pour les détails du lancement, indiquez l'URL à laquelle les acheteurs accèderont au produit une fois la CloudFormation pile déployée.
8. (Facultatif) Pour les comptes autorisés pour le lancement rapide, fournissez une liste séparée par des virgules Comptes AWS permettant de visualiser l'expérience de lancement rapide avec une visibilité limitée.
9. Cliquez sur le bouton Soumettre. L'expérience de lancement rapide aura une visibilité limitée, ce qui signifie qu'elle ne sera visible que sur votre compte et sur les comptes autorisés. Avec une visibilité limitée, vous pouvez tester votre configuration à l'aide de la page de configuration et de lancement après vous être abonné à votre produit et avoir cliqué sur le bouton Configurer votre compte.
  - Pour prévisualiser la page du point de vue de l'acheteur, choisissez Aperçu. Vos modifications de configuration seront répercutées sur l'aperçu lorsque les deux pages seront ouvertes.
10. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez publier l'expérience Quick Launch dans le AWS Marketplace catalogue. Utilisez le bouton de visibilité Update Quick Launch situé dans l'onglet Options d'expédition de la page détaillée du produit.



Lorsque vous définissez la visibilité sur Public, l'équipe chargée des opérations des AWS Marketplace vendeurs passe en revue la configuration, effectue des tests auprès des acheteurs et publie l'expérience.

 Note

Si vous avez besoin d'assistance pour activer l'expérience de lancement rapide, contactez l'équipe chargée [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

## Disponibilité des mises à jour par pays

Vous pouvez définir les pays dans lesquels votre produit peut être proposé.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet [Produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis choisissez Mettre à jour la disponibilité par pays.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
  - Tous les pays — Disponible dans tous les pays pris en charge.
  - Tous les pays avec exclusions : disponible dans tous les pays pris en charge, à l'exception de certains pays.
  - Pays autorisés uniquement : liste spécifique des pays dans lesquels le produit est disponible.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Dans l'onglet Demandes, vérifiez que le statut de la demande est En cours de révision. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded.

## Mettre à jour la politique de remboursement d'un produit

Vous pouvez mettre à jour la politique de remboursement de votre produit en utilisant Mettre à jour la politique de remboursement.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Sur la page [Produits SaaS](#), dans l'onglet Produits SaaS, sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.

3. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour l'offre publique, puis sélectionnez Mettre à jour la politique de remboursement.
4. Les détails de la politique de remboursement actuelle sont fournis dans la zone de texte. Vérifiez et modifiez les détails comme vous le souhaitez. L'envoi de la demande annule la politique de remboursement actuelle.
5. Pour soumettre votre demande de révision, choisissez Soumettre.
6. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded ou Echec.

## Mettre à jour le contrat de licence utilisateur final (EULA)

Vous pouvez mettre à jour votre EULA pour les nouveaux utilisateurs qui s'abonnent à votre produit.

1. Ouvrez [Portail de gestion AWS Marketplace](#) et connectez-vous à votre compte vendeur.
2. Dans l'onglet [Produits SaaS](#), sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier.
3. Dans le menu déroulant Demander des modifications, choisissez Mettre à jour l'offre publique, puis Mettre à jour le CLUF.
4. Vous pouvez choisir le [contrat standard pour AWS Marketplace \(SCMP\)](#) ou soumettre un EULA personnalisé. Pour un EULA personnalisé, vous devez fournir une URL Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le contrat. Votre compartiment Amazon S3 doit être accessible au public.
5. Choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.
6. Dans l'onglet Demandes, vérifiez que le statut de la demande est En cours de révision. Lorsque la demande est terminée, le statut passe à Succeeded.

## Intégrer votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS avec AWS Marketplace

 Les exigences d'intégration changent le 1er juin 2026 pour les nouveaux produits SaaS. AWS Marketplace introduit la prise en charge des accords concurrents, qui permet d'acheter plusieurs fois le même produit sur un seul compte AWS au cours de la même période de contrat. À compter du 1er juin 2026, tous les nouveaux produits SaaS devront répondre aux

exigences d'intégration mises à jour. [Passez en revue la nouvelle intégration pour les accords concurrents.](#)

L'intégration de votre produit ne AWS Marketplace constitue qu'une étape [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). Pour intégrer votre produit d'abonnement SaaS (Software as a Service) AWS Marketplace, vous devez écrire du code et démontrer qu'il peut répondre avec succès à plusieurs scénarios clients. Les sections suivantes vous montrent comment intégrer votre modèle d'abonnement SaaS à AWS Marketplace.

#### Important

Ce guide est destiné aux produits SaaS Pay-As-You-Go (PAYG). Si vous implémentez un produit SaaS contractuel, [Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat avec AWS Marketplace](#) utilisez-le plutôt. Les produits PAYG n'utilisent pas les rubriques SNS relatives aux droits ni l'API. GetEntitlements

#### Note

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir choisi le bon modèle de tarification pour votre produit software-as-a-service (SaaS) AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Planification de votre produit SaaS](#).

## Rubriques

- [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#)
- [Scénario : utilisation du compteur](#)
- [Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs](#)
- [Scénario : vérifier l'abonnement du client](#)
- [Tester l'intégration de votre produit d'abonnement SaaS](#)

## Scénario : votre service valide les nouveaux clients

Lorsqu'un client s'abonne à votre produit, il est redirigé vers votre URL d'enregistrement, qui est une requête HTTP POST avec un `x-amzn-marketplace-token` jeton temporaire. Répondez à cette demande de la manière suivante :

1. Échangez le jeton contre un `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn`, et `ProductCode` en appelant l'opération [ResolveCustomer](#) d'API dans le AWS Marketplace Metering Service.
2. Maintenez le `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn`, et `ProductCode` dans votre système pour les futurs appels. Vous devez enregistrer si le client possède un abonnement valide, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin à son sujet.
3. En réponse à la demande, vous devez montrer la première expérience d'utilisation de votre utilisateur (le cas échéant pour votre service).

## Scénario : utilisation du compteur

Lorsque le client commence à utiliser votre service, vous devez envoyer des relevés de mesure toutes les heures. Pour plus de détails sur la façon de mesurer, voir [Configuration de la mesure de l'utilisation avec des abonnements SaaS](#).

Nous vous recommandons de l'utiliser AWS CloudTrail pour surveiller l'activité afin de vous assurer que les informations de facturation sont envoyées à AWS. Gardez les éléments suivants à l'esprit lorsque vous envoyez des enregistrements de mesure :

- Les demandes de mesure sont dédoublées à l'heure.
- Les enregistrements envoyés toutes les heures sont cumulatifs.
- Nous vous recommandons vivement, comme bonne pratique, d'envoyer des relevés de mesure toutes les heures, même s'il n'y a eu aucun enregistrement au cours de la dernière heure, avec une utilisation de 0.

## Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs

Configurez une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et abonnez-vous à la rubrique Amazon SNS de votre produit. Les informations relatives à votre sujet SNS ont été incluses dans le message électronique que vous avez reçu de l'équipe chargée des opérations

AWS Marketplace vendeurs lorsque vous avez créé votre produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). En vous abonnant à votre rubrique SNS, vous recevez des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients, notamment l'octroi ou la révocation de l'accès à des clients spécifiques.

 Note

Une rubrique Amazon SNS ressemble à Amazon Resource Name (ARN).  
`arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscription-  
notification-<product code>`

Les notifications auxquelles vous devez répondre sont les suivantes :

- `subscribe-success`— Le client est abonné et vous pouvez vérifier avec succès son numéro de client.
- `unsubscribe-pending`— Le client est en train de se désinscrire. Vous devez envoyer tous les derniers relevés de mesure.
- `unsubscribe-success`— Le client s'est désinscrit. Les relevés de mesure du client ne seront plus acceptés. Suivez vos pratiques en matière de fermeture des ressources clients, en respectant vos politiques de rétention.
- `subscribe-fail`— L'abonnement du client a échoué. Vous ne devez pas vous baser sur leur identifiant client ni créer de ressources pour le compte du client.

## Scénario : vérifier l'abonnement du client

Avant de créer des ressources pour le compte du client, vérifiez que celui-ci doit avoir accès à votre produit. Enregistrez le dernier statut du client à partir des notifications que vous recevez via Amazon SQS pour savoir si le client y a accès.

## Tester l'intégration de votre produit d'abonnement SaaS

Après avoir intégré votre produit d'abonnement SaaS AWS Marketplace, vous devez effectuer des tests approfondis pour vous assurer que l'intégration est réussie. La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour vérifier l'intégration de votre produit.

 Note

Utilisez vos propres comptes pour vous abonner à votre produit et vérifier que l'intégration est réussie. Les prix peuvent être temporairement réduits afin que vous puissiez tester le flux d'achat sans encourir de frais élevés sur ces comptes. Pour plus d'informations sur la réduction temporaire des prix ou sur l'autorisation de comptes de test supplémentaires pour accéder à votre produit, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#). Après le lancement de votre produit, le service doit continuer à répondre à ces scénarios pour les nouveaux clients.

1. Utilisez un compte autorisé pour tester l'expérience client en vous abonnant à votre produit.
2. Après vous être abonné avec le compte autorisé, assurez-vous que le compte est redirigé vers l'URL d'enregistrement et que la redirection est une demande POST qui inclut un jeton temporaire. Assurez-vous que votre application conserve l'identifiant client pour les futurs appels. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
3. Après avoir vérifié le compte test dans l'étape précédente, intégrez le compte dans votre application. Par exemple, vous pouvez demander au client test de remplir un formulaire pour créer un nouvel utilisateur. Vous pouvez également lui fournir d'autres étapes pour accéder à votre application SaaS. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
4. Une fois le client test intégré, envoyez des demandes qui enverront les relevés de mesure à AWS des fins de facturation en utilisant l'opération `BatchMeterUsage` API dans le AWS Marketplace Metering Service. Cela teste [Scénario : utilisation du compteur](#).
5. Testez les modifications d'abonnement. Les scénarios possibles incluent des désabonnements, des abonnements réussis et des échecs d'abonnements. Cela teste [Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs](#).
6. Vérifiez un abonnement réussi. Une fois que vous avez reçu une notification Amazon SNS pour votre compte de test contenant un message d'inscription réussi, le comptage peut commencer. Les enregistrements envoyés au AWS Marketplace Metering Service avant que vous ne receviez la notification Amazon SNS ne sont pas comptabilisés. Cela teste [Scénario : vérifier l'abonnement du client](#).

 Note

Pour éviter les problèmes de facturation, nous vous recommandons fortement d'attendre par programmation cette notification avant de lancer des ressources pour le compte de vos clients.

7. Une fois que vous avez satisfait à toutes les exigences d'intégration et testé la solution, informez-en l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs. Ils exécuteront une série de tests finaux sur la solution en vérifiant que vous avez correctement envoyé des enregistrements mesurés avec l'opération `BatchMeterUsage` API.

Une fois l'intégration et les tests terminés, vous pouvez effectuer un examen final et mettre votre produit en vente auprès du public AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#).

## Intégrer votre produit contractuel SaaS avec AWS Marketplace

 Les exigences d'intégration changent le 1er juin 2026 pour les nouveaux produits SaaS AWS Marketplace introduit la prise en charge des accords concurrents, qui permet d'acheter plusieurs fois le même produit sur un seul compte AWS au cours de la même période de contrat. À compter du 1er juin 2026, tous les nouveaux produits SaaS devront répondre aux exigences d'intégration mises à jour. [Passez en revue la nouvelle intégration pour les accords concurrents](#).

L'intégration de votre produit contractuel de logiciel en tant que service (SaaS) ne AWS Marketplace constitue qu'une étape [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). Pour intégrer votre produit contractuel de logiciel en tant que service (SaaS) AWS Marketplace, vous devez écrire du code et démontrer qu'il peut répondre avec succès à plusieurs scénarios clients. Les sections suivantes décrivent ces scénarios, expliquent comment y répondre et fournissent une vue d'ensemble du test de votre intégration.

 Note

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir choisi le bon modèle de tarification pour votre produit SaaS (Software as a Service) AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Planification de votre produit SaaS](#).

## Rubriques

- [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#)
- [Scénario : votre service gère les demandes des clients](#)
- [Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs](#)
- [Tester l'intégration de votre contrat SaaS](#)

## Scénario : votre service valide les nouveaux clients

Lorsqu'un client s'abonne à votre produit, il est redirigé vers votre URL d'enregistrement, qui est une requête HTTP POST avec un `x-amzn-marketplace-token` jeton temporaire. Répondez à cette demande de la manière suivante :

1. Échangez le jeton contre un `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn`, et `ProductCode` en appelant l'opération [ResolveCustomer](#) d'API dans le AWS Marketplace Metering Service.
2. Vérifiez l'abonnement et la quantité (le cas échéant) auxquels le client a accès en appelant l'opération [GetEntitlements](#) API dans le AWS Marketplace Entitlement Service.
3. Maintenez le `CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn`, et `ProductCode` dans votre système pour les futurs appels. Indiquez si le client possède un abonnement valide, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin à son sujet.
4. En réponse à la demande, vous devez montrer la première expérience d'utilisation de votre utilisateur (le cas échéant pour votre service).

## Scénario : votre service gère les demandes des clients

Lorsqu'un client adresse une demande à votre service, vous devez répondre aux scénarios suivants par des actions ou des messages appropriés :



- Ils n'ont pas d'identifiant client dans votre système. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore abonnés. Vous devez indiquer à l'utilisateur comment s'abonner.
- Ils ont un identifiant client et l'opération `GetEntitlements` d'API renvoie un droit approprié. Dans ce scénario, vous devez répondre à la demande.
- Ils ont un identifiant client, mais l'opération `GetEntitlements` API ne renvoie aucun droit ou ne renvoie pas une quantité suffisante pour répondre à la demande. Dans ce scénario, vous devez déterminer comment gérer l'accès et gérer leur expérience.

## Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs

### Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Configurez une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) comme cible pour vos règles EventBridge Amazon afin de recevoir des événements concernant les modifications apportées aux droits des clients. La configuration de votre EventBridge événement Amazon a été fournie lorsque vous avez créé votre produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). En configurant EventBridge les règles Amazon, vous recevez des événements concernant les modifications apportées aux droits des clients, notamment l'octroi ou la révocation de l'accès à des clients spécifiques.

La seule notification à laquelle vous devez répondre est la suivante :

- EventBridge Événements Amazon mis à jour sur la licence : les droits du client ont changé et vous devez appeler l'opération `GetEntitlements` API pour connaître le nouveau statut. Mettez à jour votre boutique client et, le cas échéant (par exemple, le contrat du client est expiré), suivez vos pratiques en matière de fermeture des ressources clients, en respectant vos politiques de fidélisation.

 Note

Pour plus d'informations, consultez [Vérification des droits à l'aide du AWS Marketplace Entitlement Service](#).

## Tester l'intégration de votre contrat SaaS

Après avoir intégré votre produit de contrat SaaS AWS Marketplace, vous devez effectuer des tests approfondis pour vous assurer que l'intégration est réussie. La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour vérifier l'intégration de votre produit.

 Note

Utilisez vos propres comptes pour vous abonner à votre produit et vérifier que l'intégration est réussie. Les prix peuvent être temporairement réduits afin que vous puissiez tester le flux d'achat sans encourir de frais élevés sur ces comptes. Pour plus d'informations sur la réduction temporaire des prix ou l'autorisation d'accès à votre produit à des comptes de test supplémentaires, [contactez-nous](#).

Après le lancement de votre produit, le service doit continuer à répondre à ces scénarios pour les nouveaux clients.

1. Utilisez un compte autorisé pour tester l'expérience client en obtenant un contrat pour votre produit.
2. Une fois que le compte a reçu le contrat, assurez-vous qu'il est redirigé vers l'URL d'enregistrement et que la redirection est une requête POST incluant un jeton temporaire. Assurez-vous que votre application conserve l'identifiant du client pour les futurs appels et gère correctement les droits du client. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
3. Après avoir vérifié le compte test dans l'étape précédente, intégrez le compte dans votre application. Par exemple, vous pouvez demander au client test de remplir un formulaire pour créer un nouvel utilisateur. Vous pouvez également lui fournir d'autres étapes pour accéder à votre application SaaS. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
4. Si aucun droit n'est renvoyé suite au fonctionnement de l'GetEntitlementsAPI, que ce soit lors de l'intégration ou lors de vos passes de vérification en cours, votre application doit gérer

correctement l'accès et l'expérience des utilisateurs non autorisés. Cela teste [Scénario : votre service gère les demandes des clients](#).

5. Testez les modifications d'abonnement. Vérifiez que votre application gère correctement les scénarios de désabonnement, d'abonnement réussi et d'échec d'abonnement. Cela teste [Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs](#).
6. Une fois que vous avez satisfait à toutes les exigences d'intégration et testé la solution, informez-en l'équipe AWS Marketplace des opérations. Ils testeront ensuite la solution en vérifiant que vous avez correctement appelé l'opération GetEntitlements API et que vous avez suffisamment intégré de nouveaux clients.

Une fois l'intégration et les tests terminés, vous pouvez effectuer un examen final et mettre votre produit en vente auprès du public AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). Vous pouvez également annuler votre abonnement au test en remplissant un formulaire de demande de remboursement. Pour plus d'informations sur l'annulation d'un abonnement, consultez le [the section called “Demande d'ajustement de facturation \(remboursement\)”](#).

## Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat avec AWS Marketplace

 Les exigences d'intégration changent le 1er juin 2026 pour les nouveaux produits SaaS. AWS Marketplace introduit la prise en charge des accords concurrents, qui permet d'acheter plusieurs fois le même produit sur un seul compte AWS au cours de la même période de contrat. À compter du 1er juin 2026, tous les nouveaux produits SaaS devront répondre aux exigences d'intégration mises à jour. [Passez en revue la nouvelle intégration pour les accords concurrents](#).

L'intégration de votre produit ne AWS Marketplace constitue qu'une étape [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). Pour intégrer votre produit contractuel de logiciel en tant que service (SaaS) AWS Marketplace, vous devez écrire du code et démontrer qu'il peut répondre avec succès à plusieurs scénarios clients. Les sections suivantes décrivent ces scénarios, expliquent comment y répondre et fournissent une vue d'ensemble du test de votre intégration.

 Note

Ce guide concerne uniquement les produits SaaS basés sur des contrats. Si vous implémentez un produit SaaS Pay-As-You-Go (PAYG), utilisez-le [Intégrer votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS avec AWS Marketplace](#) plutôt. Les produits PAYG n'utilisent pas les rubriques SNS relatives aux droits ni l'API. GetEntitlements

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir choisi le bon modèle de tarification pour votre produit SaaS (Software as a Service) AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Planification de votre produit SaaS](#).

## Rubriques

- [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#)
- [Scénario : votre service gère les demandes des clients](#)
- [Scénario : utilisation du compteur](#)
- [Scénario : surveiller les modifications apportées aux droits des utilisateurs](#)
- [Tester votre contrat SaaS grâce à pay-as-you-go l'intégration](#)

## Scénario : votre service valide les nouveaux clients

Lorsqu'un client s'abonne à votre produit, il est redirigé vers votre URL d'enregistrement, qui est une requête HTTP POST avec un x-amzn-marketplace-token jeton temporaire. Répondez à cette demande de la manière suivante :

1. Échangez le jeton contre un CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn, et ProductCode en appelant l'opération [ResolveCustomer](#) d'API dans le AWS Marketplace Metering Service.
2. Vérifiez l'abonnement et la quantité (le cas échéant) auxquels le client a accès en exécutant l'[GetEntitlements](#) action indiquée dans le AWS Marketplace Entitlement Service.
3. Maintenez le CustomerIdentifierCustomerAWSAccountId,LicenseArn, et ProductCode dans votre système pour les futurs appels. Indiquez si le client possède un abonnement valide, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin à son sujet.
4. En réponse à la demande, vous devez montrer la première expérience d'utilisation de votre utilisateur (le cas échéant pour votre service).

## Scénario : votre service gère les demandes des clients

Lorsqu'un client adresse une demande à votre service, vous devez répondre aux scénarios suivants par des actions ou des messages appropriés :

- Ils n'ont pas d'identifiant client dans votre système. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore abonnés. Vous devez leur envoyer un message expliquant comment s'abonner.
- Ils ont un identifiant client et l'opération `GetEntitlements` d'API renvoie un droit approprié. Dans ce scénario, vous devez répondre à la demande.
- Ils ont un identifiant client, mais l'opération `GetEntitlements` API ne renvoie aucun droit ou ne renvoie pas une quantité suffisante pour répondre à la demande. Dans ce scénario, vous devez déterminer comment gérer l'accès et gérer leur expérience.

## Scénario : utilisation du compteur

Lorsque le client commence à utiliser votre service, vous devez envoyer des relevés de mesure toutes les heures. Pour plus de détails sur la façon de mesurer, voir [Configuration de la mesure de l'utilisation avec des abonnements SaaS](#).

Nous vous recommandons de l'utiliser AWS CloudTrail pour surveiller l'activité afin de vous assurer que les informations de facturation sont envoyées à AWS. Gardez les éléments suivants à l'esprit lorsque vous envoyez des enregistrements de mesure :

- Les demandes de mesure sont dédoublées à l'heure.
- Les enregistrements envoyés toutes les heures sont cumulatifs.
- Nous vous recommandons vivement, comme bonne pratique, d'envoyer des relevés de mesure toutes les heures, même s'il n'y a eu aucun enregistrement au cours de la dernière heure, avec une utilisation de 0.

## Scénario : surveiller les modifications apportées aux droits des utilisateurs

Configurez une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et abonnez-vous aux rubriques Amazon SNS de votre produit. Il existe deux rubriques SNS, l'une pour les modifications des droits et l'autre pour les modifications d'abonnement. Les informations relatives à votre sujet ont été incluses dans le message électronique que vous avez reçu de l'équipe chargée des opérations AWS Marketplace vendeurs lorsque vous avez créé votre produit. Pour de plus amples informations,

veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#). En vous abonnant à vos rubriques SNS, vous recevez des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients, y compris l'octroi ou la révocation de l'accès à des clients spécifiques.

 Note

Une rubrique SNS Amazon Resource Name (ARN) pour un changement d'abonnement ressemble `arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscription-notification-<product code>` à. Un ARN de rubrique SNS pour les modifications des droits ressemble à. `arn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-entitlement-notification-<product code>`

Les notifications auxquelles vous devez répondre sont les suivantes :

- `entitlement-updated`(dans la rubrique SNS sur les droits) — Les droits du client ont changé et vous devez appeler l'opération `GetEntitlements` API pour voir le nouveau statut. Mettez à jour votre boutique client et, le cas échéant (par exemple, le contrat du client est expiré), suivez vos pratiques en matière de fermeture des ressources clients, en respectant vos politiques de fidélisation.
- `subscribe-success`(dans la rubrique SNS d'abonnement) — Le client est abonné et vous pouvez vérifier avec succès son numéro de client.
- `unsubscribe-pending`(dans la rubrique SNS d'abonnement) — Le client est en train de se désinscrire. Vous devez envoyer tous les derniers relevés de mesure.
- `unsubscribe-success`(dans la rubrique SNS d'abonnement) — Le client s'est désinscrit. Les relevés de mesure du client ne seront plus acceptés. Suivez vos pratiques en matière de fermeture des ressources clients, en respectant vos politiques de rétention.
- `subscribe-fail`(dans la rubrique SNS de l'abonnement) — L'abonnement du client a échoué. Vous ne devez pas effectuer de comptage en fonction de leur identifiant client ni activer de ressources pour le compte du client.

 Note

Pour plus d'informations, consultez [Vérification des droits à l'aide du AWS Marketplace Entitlement Service](#).

## Tester votre contrat SaaS grâce à pay-as-you-go l'intégration

Après avoir intégré votre contrat au pay-as-you-go produit avec AWS Marketplace, vous devez effectuer des tests approfondis pour vous assurer que l'intégration est réussie. La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour vérifier l'intégration de votre produit.

### Note

Utilisez vos propres comptes pour vous abonner à votre produit et vérifier que l'intégration est réussie. Les prix peuvent être temporairement réduits afin que vous puissiez tester le flux d'achat sans encourir de frais élevés sur ces comptes. Pour plus d'informations sur la réduction temporaire des prix ou sur l'autorisation de comptes de test supplémentaires pour accéder à votre produit, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#). Après le lancement de votre produit, le service doit continuer à répondre à ces scénarios pour les nouveaux clients.

1. Utilisez un compte autorisé pour tester l'expérience client en obtenant un contrat pour votre produit.
2. Une fois que le compte a reçu le contrat, assurez-vous qu'il est redirigé vers l'URL d'enregistrement et que la redirection est une requête POST incluant un jeton temporaire. Assurez-vous que votre application conserve l'identifiant du client pour les futurs appels et gère correctement les droits du client. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
3. Après avoir vérifié le compte test dans l'étape précédente, intégrez le compte dans votre application. Par exemple, vous pouvez demander au client test de remplir un formulaire pour créer un nouvel utilisateur. Vous pouvez également lui fournir d'autres étapes pour accéder à votre application SaaS. Cela teste une partie de [Scénario : votre service valide les nouveaux clients](#).
4. Si aucun droit n'est renvoyé suite au fonctionnement de l'GetEntitlementsAPI, que ce soit lors de l'intégration ou lors de vos passes de vérification en cours, votre application doit gérer correctement l'accès et l'expérience des utilisateurs non autorisés. Cela teste [Scénario : votre service gère les demandes des clients](#).
5. Une fois le client test intégré, envoyez des demandes qui enverront les relevés de mesure à AWS des fins de facturation en utilisant l'opération BatchMeterUsage API dans le AWS Marketplace Metering Service. Cela teste [Scénario : utilisation du compteur](#).

6. Testez les modifications d'abonnement. Vérifiez que votre application gère correctement les scénarios de désabonnement, d'abonnement réussi et d'échec d'abonnement. Cela teste [Scénario : surveiller les modifications apportées aux droits des utilisateurs](#).
7. Une fois que vous avez satisfait à toutes les exigences d'intégration et testé la solution, informez-en l'équipe des opérations AWS Marketplace vendeurs. Ils testeront ensuite la solution en vérifiant que vous avez correctement appelé l'opération `GetEntitlements` API et que vous avez suffisamment intégré de nouveaux clients. Ils vérifieront également que vous avez correctement envoyé des enregistrements mesurés avec l'opération `BatchMeterUsage` API.

Une fois l'intégration et les tests terminés, vous pouvez effectuer un examen final et mettre votre produit en vente auprès du public AWS Marketplace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'un produit SaaS dans AWS Marketplace](#).

## Déploiement d'une intégration SaaS sans serveur

Lorsque vous souhaitez intégrer une solution SaaS AWS Marketplace, vous pouvez utiliser différentes approches architecturales pour l'intégration.

Pour vous aider à comprendre les concepts d'intégration du SaaS, AWS propose un laboratoire de référence qui présente une approche utilisant l'architecture sans serveur.

Accédez au laboratoire de référence : [Intégrez votre SaaS à la référence d'intégration SaaS sans serveur](#)

### Note

Cette implémentation de référence est fournie à des fins d'apprentissage et de démonstration uniquement. Il n'est pas prêt pour la production et ne doit pas être utilisé tel quel dans les environnements de production. Avant de mettre en œuvre une solution similaire en production, assurez-vous de répondre aux exigences de sécurité, d'évolutivité, de surveillance et de conformité spécifiques à votre cas d'utilisation.

## Planification de votre produit SaaS

Avant d'y ajouter votre produit SaaS (logiciel en tant que service) AWS Marketplace, vous devez d'abord effectuer une certaine planification. Cette étape est essentielle pour garantir le succès de votre produit. Un manque de planification peut entraîner des problèmes de facturation ou vous obliger



à recréer votre produit dans AWS Marketplace. Les sections suivantes vous montrent comment planifier un produit SaaS,

 Important

Une fois configurés, la plupart des paramètres de votre produit ne peuvent pas être modifiés. Si vous devez les modifier après la création du produit AWS Marketplace, vous devez probablement créer un nouveau produit avec les paramètres corrects.

## Rubriques

- [Planifiez votre tarification](#)
- [Planifiez votre intégration de facturation](#)
- [Planifiez votre intégration Amazon SNS](#)
- [Planifiez la façon dont les clients accèderont à votre produit](#)

## Planifiez votre tarification

Il existe trois modèles de tarification pour les produits SaaS sur AWS Marketplace. Choisir le bon modèle de tarification pour votre produit est la décision la plus importante que vous prendrez lors de la planification de votre produit. Choisir le mauvais modèle de tarification peut vous faire perdre des semaines. Le modèle de tarification détermine les options de paiement pour vos clients et le code d'intégration de facturation que vous devez écrire, tester et déployer. Pour plus d'informations sur les différents types de modèles de tarification, consultez la section [Tarification des produits SaaS](#).

 Note

Tous les modèles de tarification du SaaS prennent en charge les essais gratuits. Pour plus d'informations, consultez la section [Essais gratuits de SaaS](#).

## Planifiez votre intégration de facturation

L'un des avantages de l'utilisation d'un produit SaaS AWS Marketplace est la consolidation de la facturation. Pour bénéficier de cet avantage, vous devez intégrer le service de mesure AWS Marketplace ou le AWS Marketplace Entitlement Service, selon le modèle de tarification que vous

avez choisi. Ces deux services vous aident à garantir l'exactitude de vos rapports de facturation et d'utilisation.

Après avoir planifié votre intégration, vous devez la tester avec votre produit avant qu'il ne soit mis en ligne. Pour de plus amples informations sur l'intégration et les tests, veuillez consulter [Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs](#).

## Planifiez votre intégration Amazon SNS

Il existe deux rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) auxquelles vous pouvez vous abonner pour votre produit SaaS. Pour plus d'informations, consultez la section [Notifications SaaS](#). Ces messages peuvent vous aider à gérer de manière programmatique les modifications des abonnements et des contrats initiées par AWS ou par vos clients. Les notifications Amazon SNS peuvent être des déclencheurs programmatiques permettant aux clients de créer un nouveau compte sur le site Web d'enregistrement de votre produit. Ils peuvent également empêcher les clients dont les abonnements ont expiré d'accéder à votre produit. Vous pouvez choisir la manière dont vos clients reçoivent les notifications en fonction de la façon dont vous programmez le traitement de ces notifications.

## Planifiez la façon dont les clients accèderont à votre produit

Cette section décrit comment rendre votre produit accessible auprès des acheteurs.

### Planifiez votre site Web d'enregistrement de produits SaaS

Les clients qui achètent votre produit SaaS doivent y avoir accès. Vous devez planifier et mettre en œuvre la façon dont vous souhaitez que vos clients accèdent au produit. Les produits SaaS prennent en charge les options d'accès suivantes :

- Lancement rapide
- AWS PrivateLink
- Le site web de votre propre produit

Pour valider les AWS Marketplace clients à l'aide de votre site Web d'enregistrement, consultez la section [Intégration des clients en mode SaaS](#).

## Utiliser Quick Launch pour permettre aux clients d'accéder à votre produit

Utilisez l'option de déploiement Quick Launch pour réduire le temps et les ressources nécessaires aux acheteurs pour configurer, déployer et lancer vos produits. Le lancement rapide réduit le nombre de sites que les acheteurs doivent visiter au cours du processus. Pour plus d'informations, voir [Configurer le lancement rapide](#).

## Permettre AWS PrivateLink aux clients d'accéder à votre produit SaaS

Vous pouvez l'utiliser [Livraison de vos produits par le biais d'un Amazon VPC à l'aide de AWS PrivateLink](#) pour configurer votre service en tant que service de point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Vos clients peuvent créer un point de terminaison VPC et accéder à votre logiciel via le réseau AWS Cloud virtuel. Vous pouvez également fournir un accès à votre produit logiciel via un site web que vous gérez et maintenez. Dans ce cas, les clients devront créer une connexion sur Internet.

## Utilisation de votre propre site Web

Votre produit SaaS est hébergé dans votre environnement et doit être accessible sur Internet via un point de terminaison public que vous gérez et maintenez, comme un site web. Généralement, vous disposez d'un site web que les clients utilisent pour enregistrer votre produit, se connecter pour utiliser le produit et accéder au support pour votre produit.

# Directives relatives aux produits SaaS pour AWS Marketplace

AWS Marketplace applique les directives suivantes pour tous les produits et offres de logiciels en tant que service (SaaS) AWS Marketplace afin de promouvoir une plateforme sûre, sécurisée et fiable pour nos clients. Les sections suivantes fournissent des directives relatives aux produits SaaS sur AWS Marketplace.

Tous les produits et leurs métadonnées associées sont examinés lors de leur soumission afin de s'assurer qu'ils respectent ou dépassent les AWS Marketplace directives en vigueur. Ces consignes sont examinées et ajustées pour répondre à nos exigences en matière de sécurité en constante évolution. En outre, examine AWS Marketplace en permanence les produits pour vérifier qu'ils respectent les modifications apportées à ces directives. Si le produit n'est pas conforme, nous pouvons exiger que vous le mettiez à jour et, dans certains cas, votre produit peut être temporairement indisponible pour les nouveaux abonnés jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.

## Rubriques

- [Consignes de configuration du produit](#)
- [Stratégies de sécurité](#)
- [Exigences en matière d'information du client](#)
- [Consignes d'utilisation du produit](#)
- [Consignes d'architecture](#)

## Consignes de configuration du produit

Tous les produits SaaS doivent respecter les instructions de configuration suivantes :

- Les dimensions tarifaires ne peuvent pas être limitées aux offres privées uniquement. Les acheteurs devraient être en mesure de souscrire à n'importe laquelle des dimensions tarifaires applicables aux produits publics.
- Les dimensions de tarification doivent répondre aux exigences suivantes :
  - Pour les produits utilisant le modèle de tarification gratuit, toutes les dimensions de tarification doivent être fixées à 0,00\$.
  - Pour les produits utilisant d'autres modèles de tarification (contrat, utilisation ou contrat avec consommation), au moins une dimension tarifaire doit avoir un prix supérieur à 0,00\$. Si toutes les dimensions sont fixées à 0,00\$, le produit sera automatiquement converti au modèle de tarification gratuit.
- Toutes les dimensions tarifaires doivent se rapporter au logiciel réel et ne peuvent pas inclure d'autres produits ou services sans rapport avec le logiciel.
- Les produits SaaS proposés exclusivement dans les AWS GovCloud (US) régions doivent figurer GovCloud quelque part dans le titre du produit.

## Stratégies de sécurité

Tous les produits SaaS doivent respecter les politiques de sécurité suivantes :

- Le produit doit être conforme aux lois et réglementations locales des juridictions applicables à votre entreprise et à vos clients, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD), le California Consumer Privacy Act (CCPA), etc.
- Le produit doit être exempt de vulnérabilités connues, de logiciels en fin de vie, de logiciels malveillants ou d'autres codes malveillants au moment de la publication. Si des problèmes de sécurité ou des vulnérabilités sont détectés après la publication, le vendeur doit les corriger.

- Le vendeur doit divulguer ses pratiques de traitement des données aux clients par le biais de documents destinés aux clients ou sur demande. Cette divulgation doit inclure des informations sur :
  - Collecte des données
  - Stockage de données
  - Utilisation des données
  - Partage des données
  - Conservation des données
  - Sauvegarde des données
- Le vendeur doit supprimer les données du client lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, conformément au contrat de licence utilisateur final (EULA), ou à la demande du client. La suppression doit avoir lieu dans le délai spécifié dans le CLUF.
- Le produit doit utiliser des moyens de chiffrement conformes aux normes du secteur pour protéger les données des clients en transit et au repos.
- Le produit doit isoler les données et l'environnement de chaque client afin qu'aucun autre client ne puisse y accéder, à moins que le client n'autorise explicitement l'accès.
- Le produit doit authentifier tous les clients avant d'accorder l'accès aux données des clients.
- Le vendeur doit informer les clients concernés de tout incident de sécurité susceptible de les concerner.
- Le produit doit disposer d'un processus documenté permettant aux clients de signaler un incident de sécurité lié au produit.
- Le vendeur doit activer la journalisation des audits des événements liés à la sécurité lorsque le produit traite les données des clients. Les journaux d'audit doivent être conservés pendant au moins un an et doivent être protégés contre toute falsification.

Recommandation : Pour un examen plus complet de votre posture de sécurité, utilisez le [AWS Well-Architected Framework](#).

## Exigences en matière d'information du client

Tous les produits SaaS doivent respecter les exigences suivantes en matière d'informations client :

- Les produits SaaS doivent être facturés entièrement via les dimensions indiquées sur AWS Marketplace.

- Vous ne pouvez pas collecter les informations de paiement client pour votre produit SaaS à tout moment, y compris les informations de carte de crédit et de compte bancaire.
- La page d'inscription au SaaS doit inclure un champ de saisie pour l'adresse e-mail de l'acheteur. Vous pouvez inclure des champs supplémentaires tels que :
  - Nom
  - Code ZIP
  - Numéro de téléphone
  - Informations sur l'entreprise
  - Préférences de configuration du produit

Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs langues, vous devez fournir une English-language vue de la page d'inscription.

## Consignes d'utilisation du produit

Tous les produits SaaS doivent respecter les consignes d'utilisation suivantes :

- Après s'être abonnés au produit AWS Marketplace, les clients devraient pouvoir créer un compte dans votre application SaaS et accéder à une console Web. Si un client ne peut pas accéder immédiatement à l'application, vous devez fournir un message contenant des instructions spécifiques sur le moment où l'accès sera possible. Lorsqu'un compte a été créé, le client doit recevoir une notification confirmant que son compte a été créé avec les étapes à suivre expliquées clairement.
- Si un client possède déjà un compte dans l'application SaaS, il doit pouvoir se connecter à partir de la page de destination de traitement.
- Les clients doivent être en mesure de voir l'état de leur abonnement dans l'application SaaS, y compris les informations relatives au contrat ou à l'utilisation de l'abonnement.
- Les clients doivent être en mesure d'obtenir facilement de l'aide pour résoudre des problèmes tels que l'utilisation de l'application, le dépannage et la demande de remboursement (le cas échéant). Les options de contact de support doivent être spécifiées sur la page de destination de traitement.
- Le logiciel et les métadonnées du produit ne doivent pas contenir de langage qui redirige les utilisateurs vers d'autres plateformes cloud, des produits supplémentaires, des services de vente incitative ou des offres d'essai gratuites qui ne sont pas disponibles sur AWS Marketplace

Pour plus d'informations sur les essais gratuits des produits SaaS, consultez [Création d'une offre d'essai gratuite de SaaS dans AWS Marketplace](#).

- Si votre produit est un module complémentaire à un autre produit ou au produit d'un autre éditeur de logiciels indépendants, la description de votre produit doit indiquer qu'il étend les fonctionnalités de l'autre produit et que, sans lui, l'utilité de votre produit est très limitée. Par exemple, ce produit étend les fonctionnalités et sans lui, son utilité est très limitée. <product name> Veuillez noter que cette liste peut nécessiter sa propre licence pour accéder à toutes les fonctionnalités. <product name>

## Consignes d'architecture

Les rubriques suivantes répertorient et décrivent les directives d'architecture pour les produits SaaS.

### Rubriques

- [Consignes](#)
- [Création de diagrammes d'architecture](#)

## Consignes

### Note

Les directives suivantes sont en vigueur à compter du 1er mai 2025.

- Vous pouvez publier toutes les architectures SaaS.
- Les produits déployés sur AWS reçoivent une désignation spéciale dans les résultats de AWS Marketplace recherche et leurs pages de détails sur les produits. AWS Marketplace Pour que votre produit soit considéré comme « déployé sur » AWS, il doit fonctionner entièrement sur AWS. Cela inclut les plans d'application et de contrôle.

Le plan de candidature peut être exécuté sur le AWS compte du vendeur, sur le AWS compte de l'acheteur ou sur les deux. Pour plus d'informations, consultez le livre blanc [Plan de contrôle et plan d'application](#).

Third-party les services utilisés par le produit pour transmettre, stocker ou traiter les données d'application, à l'exception des réseaux de diffusion de contenu (CDN), des systèmes de noms de

domaine (DNS) et des fournisseurs d'identité d'entreprise (IdPs), doivent également fonctionner entièrement. AWS

 Note

Les données d'application sont des données qui appartiennent à l'acheteur ou qui sont générées pour celui-ci.

Les agents ou passerelles utilisés par le produit pour la sécurité, la surveillance, la réplication des données ou la migration peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs appartenant à l'acheteur AWS, y compris sur site, mais doivent envoyer des données uniquement à des AWS fins de stockage et d'analyse.

Vous devez inclure un schéma d'architecture à des fins de révision. Vous ne pouvez pas rendre les diagrammes publics. Pour plus d'informations, reportez-vous [Création de diagrammes d'architecture](#) à la section suivante.

- Les vendeurs peuvent publier des produits qui ne fonctionnent pas entièrement AWS.
- Les applications qui nécessitent des ressources dans l'infrastructure de l'acheteur doivent suivre les directives suivantes :
  - Pour être considéré comme un produit SaaS et non comme un service géré, votre plan de contrôle, tel que défini dans le AWS livre blanc sur les [principes fondamentaux de l'architecture SaaS](#), doit résider dans l'infrastructure que vous gérez. Pour plus d'informations, consultez le livre blanc sur le [modèle SaaS vs. Managed Service Provider](#).
  - Dans la description du produit, vous devez informer les clients que s'ils engagent des frais AWS d'infrastructure distincts de leur AWS Marketplace transaction, ils doivent payer ces frais.
  - Vous devez provisionner les ressources de manière sécurisée, par exemple en utilisant le AWS Security Token Service (AWS STS) ou AWS Identity and Access Management (IAM).
  - Vous devez suivre le [principe du moindre privilège](#) lorsque vous créez des instructions d'utilisation ou des modèles de déploiement qui accordent des autorisations à votre application.
  - Vous devez fournir une documentation supplémentaire qui décrit tous les AWS services fournis, les déclarations de politique IAM et la manière dont un rôle ou un utilisateur IAM est déployé et utilisé dans le compte du client.
  - Vous devez fournir des instructions ou des modèles de déploiement permettant aux acheteurs de déployer les ressources requises dans leurs AWS comptes.



- Si vous fournissez des CloudFormation modèles (CFT) pour déployer des ressources sur le AWS compte de l'acheteur, ceux-ci doivent être conformes aux [AWS Marketplace politiques relatives aux CFT](#). Vous devez publier ces CFT dans le cadre de votre annonce SaaS en suivant la méthode indiquée lorsque vous activez l'[option de déploiement SaaS Quick Launch](#) pour vos acheteurs. Le lancement rapide du SaaS permet à vos acheteurs de configurer plus facilement votre solution SaaS.
- Si une Amazon Machine Image (AMI) est déployée sur le AWS compte de l'acheteur, elle doit être conforme à la [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#). Vous devez publier l'AMI en tant que AMI-based produit distinct dans AWS Marketplace et indiquer qu'il s'agit d'un produit complémentaire, comme l'exige le [Politiques d'utilisation des produits](#). Vous pouvez fixer le prix de votre AMI-based produit en fonction du BYOL, car il s'agit d'une extension de votre offre SaaS. AWS Marketplace analyse les AMI-based produits pour détecter les vulnérabilités et expositions courantes (CVE) non corrigées et les exigences de sécurité. Vos acheteurs doivent également s'abonner à votre AMI-based produit avant de le déployer.
- Si une image de conteneur est déployée sur le AWS compte d'un acheteur, elle doit être conforme à la [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#). Vous devez publier l'image du conteneur en tant que produit distinct basé sur un conteneur AWS Marketplace et indiquer qu'il s'agit d'un produit complémentaire, comme l'exige le [Exigences relatives à l'utilisation du produit](#). Vous pouvez fixer le prix de votre produit basé sur des conteneurs en tant que BYOL, car il s'agit d'une extension de votre offre SaaS. AWS Marketplace analyse les produits basés sur des conteneurs pour détecter les vulnérabilités et expositions courantes (CVE) non corrigées et les exigences de sécurité. Vos acheteurs doivent également s'abonner à votre produit basé sur des conteneurs avant de le déployer.
- Appelez avec succès les AWS Marketplace API enregistrées en tant que Compte AWS que fournisseur et ayant soumis la demande de publication SaaS. Le modèle de tarification SaaS détermine quelles API doivent être appelées :
  - Contrats SaaS — [GetEntitlements](#) dans le AWS Marketplace Entitlement Service.
  - Contrats SaaS avec consommation [GetEntitlements](#), dans AWS Marketplace Entitlement Service et [BatchMeterUsage](#) dans le service de mesure AWS Marketplace.
  - Abonnements SaaS : [BatchMeterUsage](#) dans le service de mesure AWS Marketplace.
- Les produits SaaS proposés exclusivement dans les AWS GovCloud (US) Régions doivent expliquer les limites architecturales entre les autres Régions AWS et AWS GovCloud (US) les Régions, les cas d'utilisation du produit et les charges de travail non recommandées pour le produit.

Pour plus d'informations sur les architectures SaaS, consultez le AWS livre blanc sur les [principes fondamentaux de l'architecture SaaS](#).

## Création de diagrammes d'architecture

Pour recevoir la désignation spéciale sur laquelle votre produit est déployé AWS, [mettez à jour les détails de l'architecture de votre produit](#) dans AWS Partner Central. Sélectionnez un modèle d'hébergement qui est déployé sur AWS et téléchargez un schéma d'architecture qui AWS passe en revue. Pour les modèles d' AWS Marketplace hébergement considérés comme déployés sur AWS, voir [Consignes](#) la section précédente. Si votre modèle d'hébergement change, vous devez mettre à jour les détails de l'architecture de votre produit.

### Note

- Vous ne pouvez pas rendre vos diagrammes publics.
- Vous pouvez publier des produits qui ne fonctionnent pas entièrement sur AWS.

Utilisez les critères suivants lors de la création d'un diagramme :

- Regroupez et étiquetez les composants dans le cadre du [plan d'application ou du plan de contrôle](#).
- Pour tous les composants AWS qui ne font pas partie de la logique métier de base de votre produit, regroupez-les dans le plan d'application.
- Les composants peuvent représenter des détails de bas niveau (par exemple, des instances de calcul et des sous-réseaux de réseau) ou des services de haut niveau (par exemple, une plateforme d'analyse de données).
- Les composants n'ont pas besoin d'identifier le nom des AWS services ou AWS des non-services utilisés.
- Placez les composants là où ils s'exécutent de manière logique. Par exemple, dans le AWS compte du vendeur, le AWS compte de l'acheteur, le AWS non-environnement du vendeur ou un autre environnement.
- Pour les produits de réplique de données ou de migration de charges de travail, incluez tous les environnements source et cible pris en charge.

### Note


Le schéma d'architecture que vous utilisez pour mettre à jour les détails de l'architecture de votre produit SaaS n'est pas publié et n'est pas accessible au public pour les acheteurs.

## Niveau de détail


Vous pouvez créer un diagramme de haut niveau qui montre les principaux composants du système, inclut les flux de données de base et met l'accent sur le plan d'application et les services du plan de contrôle. Vous pouvez également créer un diagramme détaillé de bas niveau qui décompose chaque composant, montre les connexions spécifiques et inclut des spécifications techniques avec différents niveaux de détail.

Les diagrammes suivants montrent l'architecture d'une application SaaS d'analyse vidéo hypothétique. Chacune présente un niveau de détail différent. Les deux sont acceptables. Utilisez-les comme exemples du niveau de détail à inclure dans vos propres diagrammes.

Voici un exemple de diagramme de haut niveau.



Voici un exemple de diagramme détaillé de bas niveau.



Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que la création de diagrammes d'architecture ?](#). Après avoir créé un diagramme, mettez à jour les détails de votre architecture dans AWS Partner Central. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Actualiser les détails de l'architecture](#).

## Tarification des produits SaaS en AWS Marketplace

Une fois qu'un acheteur a acheté votre produit SaaS (logiciel en tant que service) AWS Marketplace, il vous AWS Marketplace fournit son identifiant de facturation. Vous utilisez l'identifiant de facturation pour appeler le AWS Marketplace Entitlement Service et le AWS Marketplace Metering Service. Les clients accèdent ensuite au produit dans votre AWS environnement ou via une connexion de point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) que vous créez. Cette rubrique fournit une liste des modèles de tarification du SaaS pour AWS Marketplace.

### Note

Tous les modèles de tarification du SaaS prennent en charge les essais gratuits. Pour plus d'informations, consultez la section [Essais gratuits de SaaS](#).

## Modèles de tarification du SaaS

| Modèle de tarification           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abonnements SaaS                 | Un pay-as-you-go modèle dans lequel nous facturons les acheteurs pour leur utilisation horaire de votre produit SaaS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Tarification des abonnements SaaS</a> .                                                                                                                                                       |
| Contrats SaaS                    | Les acheteurs sont soit facturés à l'avance pour l'utilisation de votre logiciel, soit vous pouvez leur proposer un calendrier de paiement flexible. Les clients peuvent également payer pour une utilisation supérieure à celle indiquée dans leur contrat. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Tarification des contrats SaaS</a> .                   |
| Contrats SaaS avec pay-as-you-go | Les acheteurs sont soit facturés à l'avance pour l'utilisation de votre logiciel, soit vous pouvez leur proposer un calendrier de paiement flexible. Les acheteurs se voient également facturer un tarif mesuré supplémentaire pour l'utilisation en plus du prix contractuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Tarification des contrats SaaS</a> . |
| SaaS gratuit                     | Un modèle de tarification gratuit dans le cadre duquel les clients peuvent utiliser votre produit SaaS gratuitement. Toutes les dimensions de tarification doivent être fixées à 0,00\$.                                                                                                                                                                                             |

### Note

Une fois que vous avez créé votre annonce et que vous l'avez publiée en version limitée, vous ne pouvez pas modifier le modèle de tarification.

Pour rendre votre produit SaaS disponible sur AWS Marketplace, décidez si vous souhaitez proposer le modèle de [tarification des abonnements SaaS ou le modèle](#) de [tarification des contrats SaaS](#).

## Tarification des abonnements SaaS

Pour les abonnements au logiciel en tant que service (SaaS), AWS Marketplace facture vos clients sur la base des relevés de compteurs que vous nous envoyez. Tous les frais doivent être mesurés et communiqués toutes les heures à partir du logiciel déployé dans le compte du client. Toute utilisation est ensuite calculée mensuellement et facturée mensuellement en utilisant le même mécanisme que les AWS Marketplace offres basées sur l'AMI. Notre capacité à facturer aux clients l'utilisation de votre produit dépend de la réception des relevés de mesure de votre part. Il vous incombe de veiller à ce que les enregistrements de mesure pour votre produit sont correctement transmis et reçus.

Avant de pouvoir publier un produit SaaS avec un tarif d'abonnement, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit SaaS dans le Portail de gestion AWS Marketplace, choisissez New SaaS Subscription.
2. Complétez les champs de l'onglet Général avec les informations nécessaires. Prenez note du code du produit.
3. Dans l'onglet Tarification, sous Définir les prix, sélectionnez la catégorie qui décrit le plus précisément le prix de votre produit. La catégorie de prix apparaît aux clients sur le AWS Marketplace site Web. Vous pouvez choisir entre la bande passante (GBps, MBps), les données (Go, Mo, To), les hôtes (heures), les demandes ou les utilisateurs (heures). Si aucune des catégories prédéfinies ne correspond à vos besoins, vous pouvez choisir la catégorie Unités plus générique.

Définissez ensuite vos dimensions de tarification. Chaque dimension de tarification représente une fonctionnalité ou un service pour lequel vous pouvez définir un prix unitaire. Les exemples de dimensions incluent les utilisateurs, les hôtes analysés et les Go de journaux ingérés. Vous pouvez définir un maximum de 200 dimensions. Pour chaque dimension que vous définissez, vous devez ajouter les informations suivantes :

- Nom de l'API de dimension : nom de l'API utilisé lors de l'envoi des enregistrements de mesure au [AWS Marketplace Metering Service](#). Ce nom indique la dimension utilisée par votre client. Il est visible dans les rapports de facturation. Il n'a pas besoin d'être convivial car vous êtes le seul à avoir accès à vos rapports. Une fois le nom défini, vous ne pouvez pas le modifier.

- Description des dimensions : déclaration destinée au client qui décrit les dimensions du produit. La description ne peut pas comporter plus de 70 caractères et doit être conviviale. Des exemples de descriptions sont le nombre d'administrateurs par heure et le nombre de Mbits/s de bande passante fournis. Une fois le produit publié, vous pouvez modifier cette description.
- Dimension Rate — Les frais logiciels par unité FCP pour ce produit, en dollars américains. Ce champ prend en charge huit décimales.

## À la fin d'un abonnement SaaS

### Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Un client peut se désabonner de votre produit Abonnement SaaS via AWS Management Console. Les points clés du processus de résiliation d'un abonnement SaaS sont les suivants :

1. Votre EventBridge bus Amazon par défaut recevra un événement de fin de contrat d'achat pour ce client.
2. Vous disposez d'une heure pour mesurer l'utilisation restante pour le client.
3. Passé ce délai, vous recevez un événement organisé par le fabricant concernant la mise hors service de la licence. À ce stade, vous ne pouvez plus envoyer d'enregistrements de mesure pour ce client.

Vous êtes libre de choisir la façon dont vous souhaitez désactiver la fonctionnalité dans votre produit SaaS pour les clients qui se sont désabonnés. Par exemple, votre produit peut compléter le travail existant du client mais l'empêcher de créer du travail. Vous pouvez décider d'afficher un message au client pour lui indiquer que son utilisation a été désactivée. Les clients peuvent se réabonner à votre produit via AWS Marketplace.

## En cas d'annulation d'un abonnement SaaS

Les points clés du processus d'annulation d'un abonnement SaaS sont les suivants :

1. Un client peut annuler son abonnement à votre produit d'abonnement SaaS sur la page Your Marketplace Software du AWS Marketplace site Web.

Votre EventBridge bus Amazon par défaut recevra un événement de fin de contrat d'achat pour ce client.

2. Vous disposez d'une heure pour mesurer l'utilisation restante pour le client.
3. Vous avertissez le client que l'annulation est en cours. Si un client vous informe qu'il souhaite annuler son abonnement à votre produit, dirigez-le vers AWS Marketplace. Pour garantir l'absence de frais futurs, les clients doivent confirmer l'annulation auprès de AWS Marketplace

## Tarification des contrats SaaS

Les contrats SaaS permettent aux clients d'acheter votre logiciel par le biais d'un contrat initial. En vertu de cet accord, les clients ont droit à une quantité spécifiée d'utilisation de votre produit SaaS. Vous définissez les catégories d'utilisation, les dimensions et la durée du contrat. AWS Marketplace facture vos clients à l'avance ou selon le calendrier de paiement que vous définissez. Pour toute utilisation supplémentaire au-delà de son contrat, votre logiciel signale l'utilisation via le AWS Marketplace Metering Service (AWS Marketplace Metering Service).

Lorsque vous utilisez le modèle de tarification des contrats SaaS, votre application n'envoie jamais d'enregistrements de mesure. Au lieu de cela, il vérifie les droits en appelant le AWS Marketplace Entitlement Service (AWS Marketplace Entitlement Service). AWS Marketplace communique ces droits à votre application SaaS.

## Création d'un produit contractuel SaaS

Avant de pouvoir publier un produit SaaS avec une tarification contractuelle, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Créez un nouveau produit SaaS dans Portail de gestion AWS Marketplace le et choisissez Nouveau contrat SaaS.
2. Complétez les champs de l'onglet Général avec les informations nécessaires. Prenez note du code du produit.
3. Dans l'onglet Tarification :
  - a. Dans Fixer les prix, choisissez la durée du contrat que vous souhaitez proposer aux clients. Vous pouvez entrer des prix différents pour chaque durée de contrat. Vous pouvez sélectionner



- une ou plusieurs des options suivantes : Mensuel, 1 an, 2 ans et 3 ans. Si vous créez une offre privée, vous pouvez choisir une durée personnalisée en mois (jusqu'à 144 mois).
- b. Choisissez le type de contrat que vous souhaitez proposer, choisissez la manière dont vous souhaitez que les clients puissent acheter votre produit parmi les options suivantes :
- L'acheteur peut choisir une ou plusieurs options proposées. Les clients peuvent sélectionner une quantité pour chaque dimension tarifaire que vous proposez.
  - L'acheteur peut choisir un niveau parmi plusieurs niveaux proposés : les clients choisissent un niveau parmi des options qui incluent différents ensembles de fonctionnalités, de services et de niveaux d'utilisation.
- c. Choisissez la catégorie d'unités d'utilisation qui décrit le plus précisément le prix de votre produit. La catégorie de prix apparaît aux clients sur le AWS Marketplace site Web. Vous pouvez choisir entre la bande passante (GBps, MBps), les données (Go, Mo, To), les hôtes (heures), les demandes ou les utilisateurs (heures). Si aucune des catégories prédéfinies ne correspond à vos besoins, vous pouvez choisir la catégorie Unités plus générique.
4. Définissez vos dimensions de tarification. Chaque dimension représente une fonctionnalité ou un service dont vous souhaitez établir le prix séparément. Pour obtenir des informations détaillées sur les dimensions tarifaires et les champs obligatoires, consultez [Comprendre les dimensions de tarification des contrats SaaS](#).

## Comprendre les dimensions de tarification des contrats SaaS

Chaque dimension de tarification représente une fonction ou un service pour laquelle ou pour lequel vous pouvez définir un prix unitaire. Les exemples de dimensions incluent les utilisateurs, les hôtes analysés et les Go de journaux ingérés. Pour chaque dimension que vous définissez, vous ajoutez un nom, une description, un tarif et un nom d'API. Le nom, le tarif et la description sont visibles par les clients. Vous utilisez le nom de l'API pour le suivi et les rapports AWS Marketplace comme suit :

- Appelez le [AWS Marketplace Entitlement Service](#) pour récupérer les dimensions que vos clients ont achetées.
- En appelant le [AWS Marketplace Metering Service](#) pour indiquer les dimensions utilisées par les clients.

Pour chaque dimension tarifaire de votre contrat, vous pouvez choisir de laisser les clients payer au fur et à mesure pour une utilisation supplémentaire de cette dimension au-delà de leur contrat. Vous

pouvez également ajouter d'autres dimensions sans tarif contractuel que les clients ne consomment qu'en fonction de leur utilisation.

Lorsque vous utilisez l'assistant pour créer les contrats pour votre produit SaaS, vous devez définir les champs suivants pour vos dimensions de tarification :

#### Nom de l'API Dimension

Le nom utilisé lors de l'appel de l'API Entitlements. Ce nom est visible dans les rapports de facturation et les rapports qui ne sont pas destinés à l'extérieur. La longueur maximale du nom de l'API est de 15 caractères. Une fois le nom défini, il ne peut pas être modifié.

#### Nom d'affichage de la dimension

Le nom d'une dimension destiné au client. Ce nom doit permettre au client de comprendre la dimension associée au produit. Le nom doit être convivial et sa longueur maximale est de 24 caractères. Cette valeur ne peut pas être modifiée.

#### Description des dimensions

Description d'une dimension destinée au client qui fournit des informations supplémentaires sur la dimension du produit. La longueur maximale de la description est de 70 caractères.

#### Dimension - prix mensuel

Les frais de logiciel par unité pour l'option d'un mois pour cette dimension. Ce champ prend en charge trois décimales.

#### Dimension - tarif d'un an

Les frais de logiciel par unité pour l'option de 12 mois pour cette dimension. Ce champ prend en charge trois décimales. Ce n'est pas une charge mensuelle. Le prix doit refléter le prix des frais uniques sur 12 mois.

#### Dimension - prix sur 2 ans

Les frais de logiciel par unité pour l'option de 24 mois pour cette dimension. Ce champ prend en charge trois décimales.

#### Dimension - prix sur 3 ans

Les frais de logiciel par unité pour l'option de 36 mois pour cette dimension. Ce champ prend en charge trois décimales.

## Exemple : application de stockage de données

|                            | Tarif mensuel | Tarif pour 12 mois | Tarif pour 24 mois | Pay-as-you-go prix pour une utilisation supplémentaire |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Données non chiffrées (Go) | 1,50 USD/Go   | 16,00 USD/Go       | 30,00 USD/Go       | 0,1 USD/Go par heure                                   |
| Données chiffrées (Go)     | 1,55 USD/Go   | 16,60 USD/Go       | 31,20 USD/Go       | 0,11 USD/Go par heure                                  |

## Exemple : produit de surveillance de journaux

|                                                          | Tarif mensuel | Tarif pour 12 mois | Pay-as-you-go prix pour une utilisation supplémentaire |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Basique (10 hôtes surveillés, 5 conteneurs surveillés)   | 100 USD       | 1 000 USD          |                                                        |
| Standard (20 hôtes surveillés, 10 conteneurs surveillés) | 200 USD       | 2 000 USD          |                                                        |
| Pro (40 hôtes surveillés, 20 conteneurs surveillés)      | 400 USD       | 4 000 USD          |                                                        |
| Hôtes supplémentaires surveillés par heure               |               |                    | 0,1 USD                                                |

|                                                 | Tarif mensuel | Tarif pour 12 mois | Pay-as-you-go prix pour une utilisation supplémentaire |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Conteneurs supplémentaires surveillés par heure |               |                    | 0,2 USD                                                |

### Note

Les tarifs peuvent s'appliquer aux durées suivantes : 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Vous pouvez choisir d'offrir une ou plusieurs de ces options pour votre produit. Les durées doivent être les mêmes dans chaque dimension. Supposons, par exemple, que vous ayez `ReadOnlyUsers` des `AdminUsers` dimensions. Si vous proposez un prix annuel pour `ReadOnlyUsers`, vous devez également proposer un prix annuel pour `AdminUsers`.

## Mises à niveau des contrats SaaS

Les clients peuvent mettre à niveau un contrat afin de bénéficier d'une valeur plus élevée, sauf pour de plus longues durées. Par exemple, ils peuvent passer à des quantités plus importantes ou à des droits à plus forte valeur ajoutée. Les clients reçoivent un crédit calculé au prorata pour leur contrat existant. Les clients ne peuvent pas réduire la taille de leur contrat existant. Ils peuvent uniquement réduire la taille au moment du renouvellement ou annuler leur renouvellement.

Les droits sont vérifiés par votre produit SaaS, qui effectue des appels au AWS Marketplace Entitlement Service.

## Renouvellements automatiques

Lorsqu'un client achète votre produit AWS Marketplace via des contrats SaaS, il peut accepter le renouvellement automatique des termes du contrat. Le client continue à payer les droits tous les mois, tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans. Le client a toujours la possibilité de modifier les paramètres de renouvellement. Ils peuvent annuler le renouvellement ou renouveler le contrat pour différentes quantités et durées.

## À la fin d'un contrat SaaS

Un produit Contrat SaaS possède une date d'expiration de contrat. À la fin d'un contrat, les événements suivants se produisent :

1. Votre produit SaaS reçoit une entitlement-updated notification indiquant que les droits de l'acheteur ont changé. Le AWS Marketplace Entitlement Service renvoie une réponse vide.
2. Vous avez 1 heure pour mesurer la consommation restante du client. Passé ce délai, vous ne pourrez plus envoyer les relevés de mesure pour ce client.

## En cas d'annulation d'un contrat SaaS

Les points clés du processus d'annulation du contrat SaaS sont les suivants :

1. Les clients peuvent demander une annulation et un remboursement des produits Contrat SaaS via AWS Support.

Les clients doivent demander un remboursement dans les 48 heures AWS Support.

Le remboursement complet ou au prorata est généralement accordé dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.

2. Votre produit SaaS reçoit une notification via les EventBridge événements Amazon pour ce client.
3. Vous avez une heure pour envoyer un relevé de mesure final au client pour tous les frais d'utilisation supplémentaires.
4. Vous avertissez le client que l'annulation est en cours. Si un client vous informe qu'il souhaite annuler son abonnement à votre produit, dirigez-le vers AWS Marketplace. Pour garantir l'absence de frais futurs, les clients doivent confirmer l'annulation auprès de AWS Marketplace.

## Création d'une offre d'essai gratuite de SaaS dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez créer des offres d'essai gratuites de logiciels en tant que service (SaaS) dans le Portail de gestion AWS Marketplace (AMMP). Les clients peuvent évaluer les produits logiciels avant de prendre des décisions d'achat importantes en utilisant l'option d'essai gratuit du SaaS. Une fois qu'un client s'est abonné à votre produit, celui-ci vérifie ses droits de la même manière que pour les clients payants.

Chacun ne Compte AWS peut bénéficier d'un essai gratuit pour un produit SaaS qu'une seule fois. Le montant d'utilisation gratuite accordé pendant un essai gratuit n'est pas partagé entre les comptes associés d'une AWS organisation. Les différents comptes associés au sein d'un même compte payeur principal peuvent créer leurs propres essais gratuits individuels.

#### Note

- Si vous utilisez le Seller Data Delivery Service (SDDS), vous recevez un [rapport d'essai détaillé du contrat](#) dans votre bucket Amazon Simple Storage Service. Le rapport inclut les détails du contrat tels que le nom et l'identifiant de l'abonné, le numéro de l'offre et les dates de début et de fin du contrat.
- Les vendeurs reçoivent également des notifications [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) lorsque de nouveaux abonnements sont créés. Les notifications Amazon SNS incluent un `isFreeTrialTermPresent` drapeau pour identifier les contrats d'essai gratuit.
- De plus, les clients qui s'abonnent à votre essai gratuit sont redirigés vers votre URL d'inscription avec un jeton supplémentaire `x-amzn-marketplace-offer-type=free-trial`. Vous pouvez utiliser le jeton pour créer une expérience d'inscription unique pour les clients qui utilisent vos essais gratuits.

## Création d'une offre d'essai gratuite de SaaS

Les vendeurs peuvent créer des offres d'essai gratuites de SaaS dans le Portail de gestion AWS Marketplace (AMMP).

Pour créer une offre d'essai gratuite de SaaS

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Choisissez les essais gratuits publics.
3. Choisissez Créer une offre d'essai gratuite. Les vendeurs peuvent créer une offre d'essai gratuite de SaaS pour chaque produit SaaS public.
4. Pour les principes fondamentaux de l'offre, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans les paramètres de l'essai gratuit :
  - a. Entrez le nombre de jours pour la durée de votre essai gratuit (jours).

La durée des essais gratuits varie de 7 à 90 jours.

- b. Consultez les dimensions du produit figurant dans votre offre publique existante.

Vous ne pouvez pas modifier les dimensions du produit pour les essais gratuits d'abonnement SaaS.

Vous pouvez définir les limites de quantité pour chaque dimension pour les essais gratuits de contrats SaaS, et supprimer ou ajouter des dimensions.

6. Consultez le contrat de service.

Pour la version EULA, vous pouvez sélectionner un contrat standard AWS Marketplace ou un EULA personnalisé, puis choisir Vérifier l'offre.

7. Vérifiez et passez en revue toutes les informations relatives à l'offre, puis choisissez Créer une offre.

## Annulation d'une offre d'essai gratuite de SaaS

Les vendeurs peuvent annuler les offres d'essai gratuit à tout moment à partir du Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour annuler une offre d'essai gratuite de SaaS

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Choisissez les essais gratuits publics.
3. Sélectionnez l'offre.
4. Choisissez Afficher l'offre.
5. Choisissez Annuler l'offre.

Après l'annulation d'une offre, les contrats actifs relatifs à cette offre sont actifs jusqu'à leur expiration. Il est impossible de créer de nouveaux accords pour une offre annulée.

## Intégrer les clients à votre produit SaaS via AWS Marketplace

Avec les abonnements au logiciel en tant que service (SaaS) et les contrats SaaS, vos clients s'abonnent à vos produits par le biais de votre AWS environnement, AWS Marketplace mais y

accèdent. Après s'être abonné au produit, votre client est dirigé vers un site web créé et géré par vous dans le cadre de votre produit SaaS pour enregistrer son compte et configurer le produit.

Lorsque vous créez votre liste de produits SaaS, vous fournissez une URL vers votre page d'accueil d'enregistrement. Nous utilisons cette URL pour rediriger les clients vers votre page d'enregistrement dès lors qu'ils s'abonnent. Sur la page d'accueil d'enregistrement de votre logiciel, vous collectez les informations nécessaires à la création d'un compte pour le client. Nous vous recommandons de collecter les adresses e-mail de votre client si vous prévoyez de le contacter par e-mail dans le cadre des notifications d'utilisation.

La page d'accueil de l'inscription doit être en mesure d'identifier et d'accepter le `x-amzn-marketplace-token` jeton dans les données du formulaire AWS Marketplace contenant l'identifiant du client pour la facturation. Il doit ensuite transmettre cette valeur de jeton AWS Marketplace Metering Service à la résolution de l' Compte AWS identifiant client unique, de l'identifiant client (pour les nouvelles implémentations ou lors de la mise à jour de votre intégration, utilisez plutôt l'identifiant du compte AWS du client) et le code produit correspondant. Pour obtenir un exemple de code, consultez [ResolveCustomerexemple de code](#).

#### Note

Le jeton d'enregistrement est attribué à un client abonné spécifique et chaque jeton généré a une période d'expiration de 4 heures. Tant que l'appelant appelle l'API avec le même jeton, il continuera à renvoyer les mêmes valeurs de réponse jusqu'à l'expiration du jeton.

## Configuration de votre produit SaaS afin qu'il accepte de nouveaux acheteurs

Vous êtes responsable de la configuration correcte de votre logiciel SaaS pour accepter de nouveaux clients et les mesurer de manière appropriée. Le processus suivant décrit une méthode recommandée pour identifier, mettre en œuvre et mesurer l'accès d'un nouveau client à votre logiciel :

1. Lorsqu'un client visite la page de votre produit sur le AWS Marketplace site Web, il choisit de s'abonner à votre produit.
2. Le client Compte AWS est abonné à votre produit. Cela signifie que les relevés d'abonnement et de mesure envoyés à partir de votre produit font partie de la AWS facture du client.



3. Un jeton d'enregistrement est généré pour le client. Il contient son Compte AWS identifiant, son identifiant client et le code de votre produit.
4. Le client est redirigé vers la page d'accueil d'enregistrement de votre logiciel. Cette page doit accepter le jeton avec l'identifiant du client.
5. Le navigateur du client envoie une POST demande à l'URL de la page d'accueil d'enregistrement de votre logiciel. La demande contient un POST paramètre contenant `x-amzn-marketplace-token` le jeton d'enregistrement du client. Du point de vue de votre site web d'inscription, le client a envoyé un formulaire avec ce paramètre. Le jeton d'inscription est une chaîne opaque. Si le type d'offre est un essai gratuit, un deuxième paramètre, `x-amzn-marketplace-offer-type` avec la valeur `free-trial`, sera ajouté à la demande.
6. Pour échanger ce jeton d'enregistrement contre un identifiant client Compte AWS , un identifiant client et un code produit, votre site Web doit faire appel [ResolveCustomer](#) au service de mesure AWS Marketplace. Pour un exemple d'`ResolveCustomer` appel, voir [ResolveCustomer exemple de code](#). L'identifiant du client n'est pas l' Compte AWS identifiant du client, mais il est universel pour tous les produits et doit être enregistré dans une source interne dans le cadre de vos dossiers clients. Le code produit est une chaîne unique que votre produit SaaS vous AWS fournit. Chaque AWS produit possède un code produit unique, qui vous est attribué lors de l'enregistrement.
7. Le client reçoit pour instruction de créer un compte dans votre produit ou de se connecter à un compte existant.

 Note

Si la création ou l'établissement d'un lien vers un compte client existant dans votre produit nécessite un processus manuel de la part de votre équipe, vous pouvez utiliser un formulaire de contact pour recueillir les coordonnées du client. Après avoir collecté leurs coordonnées et résolu leur identifiant et leur Compte AWS identifiant client unique (tels qu'ils ont été obtenus à l'étape 6), affichez un message de notification pour le client. Dans la notification, indiquez que leur compte est en cours de création et demandez-leur d'attendre que vous les contactiez. Fournissez au client le délai d'exécution prévu et vos coordonnées. Envoyez également un e-mail au client avec les mêmes informations.

8. Le client est maintenant connecté à votre site web à l'aide des informations d'identification spécifiques à ce produit SaaS. Dans la base de données de vos comptes, vous pouvez avoir une entrée pour chaque client. La base de données de vos comptes doit comporter une colonne

pour l' Compte AWS ID. Vérifiez qu'aucun autre compte de votre système ne partage cet Compte AWS identifiant.

9.

 Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Au cours de votre processus d'inscription en tant que vendeur, vous configurez EventBridge les règles d'Amazon pour recevoir les événements qui vous avertissent lorsque des clients s'abonnent ou se désabonnent de votre produit. Voici les EventBridge événements Amazon au format JSON qui vous informent des actions du client :

- Notification d'admissibilité : pour les produits dont les modèles de tarification incluent un contrat, vous êtes averti lorsque les acheteurs créent un nouveau contrat, le mettent à niveau, le renouvellent ou expirent. La base de données de vos comptes doit comporter une colonne supplémentaire pour l'état de l'abonnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).
- Notification d'abonnement — Pour les produits quel que soit le modèle de tarification, y compris les contrats et les abonnements, vous êtes averti lorsqu'un acheteur s'abonne ou se désabonne à un produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Nous vous recommandons d'utiliser Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) comme cible pour EventBridge vos règles afin de capturer ces événements. Lorsque vous recevez une notification d'abonnement indiquant `subscribe-success`, cela signifie qu'il est possible d'effectuer des mesures sur le compte client. Les enregistrements que vous envoyez avant cet événement ne sont pas mesurés. Pour plus d'informations sur la façon de configurer des EventBridge règles avec les cibles SQS, consultez les cibles [Amazon SQS](#) dans le guide de l'utilisateur EventBridge Amazon.

 Note

N'activez pas un abonnement à un produit sauf si vous recevez une notification `subscribe-success`.

10. Utilisez l' Compte AWS identifiant enregistré dans votre base de données pour mesurer la consommation via le service de mesure AWS Marketplace ou vérifiez les droits via le. AWS Marketplace Entitlement Service

## Sécurité et commandes

En tant que vendeur, il est de votre responsabilité de ne faire confiance Compte AWS IDs qu'à ceux qui sont immédiatement renvoyés AWS ou à ceux que votre système a signés. Nous vous recommandons de supprimer le jeton d'enregistrement immédiatement car il peut expirer au bout d'une heure environ. Après avoir résolu le jeton d'enregistrement, stockez l' Compte AWS identifiant sous forme d'attribut signé sur la session de navigation du client jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.

## Notifications Amazon SNS pour les produits SaaS

 Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Pour recevoir des notifications, vous devez vous abonner aux rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) qui vous sont fournies lors de AWS Marketplace la création du produit. Les rubriques fournissent des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients et aux droits contractuels relatifs à vos produits. Elle vous permet de savoir quand octroyer et annuler l'accès pour des clients spécifiques.

**Note**

Au cours du processus de création du produit, vous recevrez le véritable nom de ressource Amazon (ARN) associé à la rubrique SNS. Par exemple : `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:aws-mp-subscription-notification-PRODUCTCODE`

Les rubriques Amazon SNS suivantes sont disponibles pour les produits SaaS (Software as a Service) :

- [Rubrique Amazon SNS : `aws-mp-entitlement-notification`](#)— Cette rubrique vous informe lorsque les acheteurs créent un nouveau contrat, le mettent à niveau, le renouvellent ou expirent. Ceci n'est disponible que pour les produits dont les modèles de tarification incluent un contrat (également appelés contrats SaaS et contrats SaaS avec consommation (excédents)).
- [Rubrique Amazon SNS : `aws-mp-subscription-notification`](#)— Cette rubrique vous informe lorsqu'un acheteur s'abonne ou se désabonne d'un produit et inclut le drapeau pour les offres privées et un indicateur d'essai gratuit `offer-identifier` pour les essais gratuits de SaaS. Cela est disponible pour tous les modèles de tarification, y compris les contrats et les abonnements (également appelés abonnements SaaS, contrats SaaS et contrats SaaS avec consommation (excédents)).

Pour en savoir plus sur les scénarios dans lesquels vous répondez à ces notifications, consultez les rubriques suivantes :

- [Intégrer votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS avec AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre produit contractuel SaaS avec AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat avec AWS Marketplace](#)

## Rubrique Amazon SNS : `aws-mp-entitlement-notification`

Le format de chaque message de la `aws-mp-entitlement-notification` rubrique est le suivant.

```
{
  "action": "<action-name>",
  "customer-identifier": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXXX",
```

```
}
```

Ils le **<action-name>** seront toujours entitlement-updated.

#### Note

- Pour les messages d'autorisation, quelle que soit l'action (nouvelle action, mise à niveau, renouvellement ou expiration), le message est le même. Un appel ultérieur à GetEntitlement est nécessaire pour découvrir le contenu de la mise à jour.
- Pour les contrats SaaS avec consommation (excédents), la rubrique [aws-mp-subscription-notificationSNS](#) est proposée aux vendeurs. Il s'agit d'une notification supplémentaire qu'un vendeur reçoit lorsqu'il ajoute un prix excédentaire. Lorsqu'un vendeur acquiert de nouveaux clients, au lieu de se contenter d'en obtenir entitlement-updated (ce qui peut faire référence à n'importe quel type d'action), il reçoit un message d'abonnement indiquant qu'il s'agit d'un nouveau client.
- Pour les contrats à date future (FDAs), cette rubrique est abordée à la date de début de l'accord (et non à la date de signature de l'accord). Il est également lancé lorsque des modifications ultérieures se produisent dans le droit, telles que l'annulation, le remplacement, le renouvellement ou l'expiration du contrat.

Les produits dont les prix sont contractuels (y compris les contrats avec pay-as-you-go) doivent répondre à ces messages. Pour plus d'informations sur la manière de répondre, consultez [Scénario : surveiller les modifications apportées aux abonnements des utilisateurs](#).

## Rubrique Amazon SNS : **aws-mp-subscription-notification**

Le format de chaque message de la aws-mp-subscription-notification rubrique est le suivant.

```
{
  "action": "<action-name>",
  "customer-identifiant": " X01EXAMPLEX",
  "product-code": "n0123EXAMPLEXXXXXXXXXXXX",
  "offer-identifiant": "offer-abcexample123",
  "isFreeTrialTermPresent": "true"
}
```

Le `offer-identifier` n'est inclus dans la notification que lorsque l'action est `subscribe-success` ou `unsubscribe-fail`. Il n'est pas inclus dans les notifications lorsque l'action est `unsubscribe-pending` ou `unsubscribe-success`. Pour les offres créées avant janvier 2024, cet identifiant est inclus dans la notification uniquement pour les offres privées. Pour les offres créées en janvier 2024 et ultérieurement, cet identifiant est inclus dans les notifications de toutes les offres, y compris les offres privées et les offres publiques.

Pour plus d'informations sur les types d'offres, consultez la réponse de l'[DescribeEntity API](#) ou la visibilité de l'offre d'un accord dans le tableau de [bord des renouvellements des accords](#).

#### Note

Pour [DescribeEntity l'API](#), si vous trouvez une facette de ciblage Compte AWS dans le compte de la règle de ciblage pour cette offre, il s'agit d'une offre privée. S'il n'existe pas de Compte AWS de règle de ciblage intégrée au compte pour cette offre, il s'agit d'une offre publique.

La `isFreeTrialTermPresent` propriété indique si l'abonnement de l'acheteur est un essai gratuit. La valeur JSON de cette propriété n'est pas un type de données booléen. Au lieu de cela, la valeur est convertie en un type de données de chaîne. Pour plus d'informations, consultez la section [Essais gratuits de SaaS](#).

Elles `<action-name>` varient en fonction de la notification. Les actions possibles sont les suivantes :

- `subscribe-success`— Le `subscribe-success` message indique à quel moment le vendeur peut commencer à envoyer des relevés de mesure. Si une [offre basée sur un accord](#) est acceptée par l'acheteur, ce message est renvoyé avec la nouvelle `offer-identifier`
- `subscribe-fail`— Si le `subscribe-fail` message est généré, le paiement a peut-être échoué alors que l'acheteur est déjà passé de la page d'accueil SaaS du vendeur AWS Marketplace à la page d'accueil. Le vendeur doit attendre le `subscribe-success` message avant d'autoriser la consommation du produit.
- `unsubscribe-pending`— Lorsqu'un acheteur se désabonne, un `unsubscribe-pending` message est d'abord envoyé. Cela indique que le vendeur dispose d'un temps limité (environ une heure) pour envoyer les derniers relevés de mesure avant que l'acheteur ne soit complètement annulé.

- `unsubscribe-success`— Le `unsubscribe-success` message indique que l'annulation est terminée, après quoi aucun autre enregistrement de mesure ne sera accepté.

#### Note

- Si un acheteur se désabonne puis se réabonne immédiatement avant que le `unsubscribe-success` message final ne soit envoyé, le message final ne sera pas envoyé et un `unsubscribe-success` `subscribe-success` message sera envoyé à la place.
- Pour les contrats à date future (FDAs), l'`subscribe-success` action est initiée à la date de début de l'accord (et non à la date de signature de l'accord).

Les produits assortis d'un tarif d'abonnement (y compris les contrats avec pay-as-you-go) doivent répondre à ces messages. Pour plus d'informations sur la manière de répondre, consultez les rubriques suivantes :

- [Intégrer votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS avec AWS Marketplace](#)
- [Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat avec AWS Marketplace](#)

## Abonnement d'une file d'attente SQS à la rubrique SNS

Nous vous recommandons de souscrire une file d'attente Amazon SQS aux rubriques SNS fournies. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'une file d'attente SQS et l'abonnement de la file d'attente à une rubrique Amazon [SQS](#), consultez la section [Abonnement d'une file d'attente Amazon SQS à une rubrique Amazon SNS dans](#) le manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.

#### Note

Vous ne pouvez vous abonner à des rubriques AWS Marketplace SNS qu'à partir du Compte AWS site utilisé pour vendre les produits. Vous pouvez toutefois transférer les messages vers un autre compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Envoyer des messages Amazon SNS à une file d'attente Amazon SQS d'un autre compte dans](#) le manuel Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

## Interrogation de la file d'attente SQS pour accéder aux notifications

Une fois que vous avez inscrit votre file d'attente SQS à une rubrique SNS, les messages sont stockés dans SQS. Vous devez définir un service qui interroge en permanence la file d'attente, recherche les messages et les traite en conséquence.

## Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge

Vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour intégrer et gérer des produits SaaS avec AWS Marketplace. Des événements sont envoyés pour signaler les modifications apportées aux abonnements des clients et aux droits contractuels relatifs à vos produits. Vous recevez des notifications lorsque les clients s'abonnent, lorsque leurs droits changent et lorsqu'ils annulent, afin que vous sachiez exactement quand accorder ou révoquer l'accès. Ces événements jouent deux rôles principaux :

- **Fabricant** — Il s'agit du fabricant original du produit répertorié dans AWS Marketplace, également connu sous le nom de fournisseur de solutions indépendant (ISV).
- **Proposant** — Il s'agit du proposant initial d'un contrat d'achat pour le produit répertorié dans AWS Marketplace. Il peut s'agir de l'ISV ou d'un partenaire de distribution autorisé à revendre le produit.

Deux modèles de vente distincts déterminent si vous, en tant qu'ISV, agissez en tant que fabricant ou en tant que proposant. Votre rôle détermine les notifications que vous recevez EventBridge.

| Schéma de vente                            | Description                                                                                                  | Le rôle de l'ISV                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AWS Marketplace offre publique ou privée   | Vous soumettez une offre ou un accord directement à l'acheteur.                                              | À la fois fabricant et proposant |
| Offre privée du partenaire de distribution | Un partenaire de distribution autorisé à revendre votre produit propose une offre ou un accord à l'acheteur. | Fabricant                        |



## EventBridge événements pour les produits SaaS

Lorsqu'une AWS Marketplace transaction a lieu, EventBridge envoie des événements à votre bus d'événements par défaut. Votre rôle en tant que fabricant ou fournisseur détermine les événements que vous recevez.

| Nom de l'événement                                                                                                                 | Initié par                                                                                      | Réponse                                                                                                                                                                               | Destinataire           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrat d'achat créé - Fabricant</li> <li>Contrat d'achat créé - Proposant</li> </ul>       | Un nouvel accord est créé, un accord existant est remplacé ou un accord existant est renouvelé. | Le contrat d'achat est enregistré et des mesures après-vente sont prises. <code>DescribeAgreement</code> L'API est utilisée pour déterminer si le nouvel accord est un essai gratuit. | Fabricant et proposeur |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrat d'achat modifié - Fabricant</li> <li>Contrat d'achat modifié - Proposant</li> </ul> | Un accord existant est modifié.                                                                 | Le dossier du contrat d'achat est modifié.                                                                                                                                            | Fabricant et proposeur |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrat d'achat terminé - Fabricant</li> <li>Contrat d'achat terminé - Proposant</li> </ul> | Un accord a expiré, est annulé, est résilié.                                                    | La clôture du contrat d'achat est enregistrée et des actions sont prises après l'annulation du contrat. L'ISV commence à révoquer les droits des clients.                             | Fabricant et proposeur |
| Licence mise à jour - Fabricant                                                                                                    | Le droit de l'acheteur à un produit a changé.                                                   | Les droits des clients sont vérifiés à l'aide de l' <code>GetEntitlements</code> API et les services sont fournis en conséquence.                                                     | Fabricant uniquement   |
| Licence déprovisonnée - Fabricant                                                                                                  | Le droit de l'acheteur à un produit a pris fin.                                                 | Pour les produits basés sur l'utilisation, cet événement marque le début d'une fenêtre de rapport final d'une                                                                         | Fabricant uniquement   |

| Nom de l'événement | Initié par | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                               | Destinataire |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                    |            | <p>heure. Les vendeurs doivent collecter et signaler toute utilisation non signalée à l'aide de l'BatchMeterUsage API. Après la fermeture de cette fenêtre, les droits des clients sont entièrement révoqués et les rapports d'utilisation ne sont plus acceptés.</p> |              |

#### Note

Les types d'événements liés au contrat d'achat pour le fabricant et le proposant sont presque identiques, à l'exception de la présence d'un identifiant d'autorisation de revente. Pour éviter les messages redondants, seul l'événement du contrat d'achat du proposant est envoyé lorsque vous êtes à la fois le fabricant et le proposant.

Pour obtenir la liste complète des types d'événements et leurs schémas détaillés, consultez [EventBridge Événements Amazon](#) le Guide du vendeur.

## Fenêtre de rapport d'utilisation finale pour les produits basés sur l'utilisation

Pour les produits dotés d'un composant de facturation basé sur l'utilisation, AWS Marketplace donne aux vendeurs une heure pour soumettre les derniers enregistrements d'utilisation des clients dont les droits ont expiré. Après cette période, l'BatchMeterUsageAPI rejette l'utilisation signalée et vous ne pouvez pas facturer le client.

AWS Marketplace envoie l'événement License Deprovisioned - Manufacturer pour signaler le début de la fenêtre de reporting finale. Les vendeurs disposent d'une heure après réception de cet événement pour collecter toute utilisation non signalée pour le client et la signaler à l'aide de l'BatchMeterUsageAPI.

Après la fin du délai d'une heure, AWS Marketplace révoque complètement les droits du client et n'accepte plus les rapports d'utilisation.

## Intégrez EventBridge à votre produit SaaS

EventBridge À utiliser pour intégrer vos opérations de provisionnement de locataires à votre annonce SaaS AWS sur Marketplace.

- Les règles relatives aux événements définissent la manière de réagir à un événement. Ces règles peuvent réagir immédiatement ou selon un calendrier préétabli.
- Les modèles d'événements sont définis dans les règles des événements et vous permettent de filtrer les types d'événements spécifiques envoyés à votre bus d'événements par défaut. Des modèles de modèles pour chaque type d'événement sont disponibles dans la EventBridge console. À l'étape de configuration du modèle d'événement, sélectionnez AWS services comme source d'événements et AWS Marketplace Agreements and Licenses comme AWS service.
- Tous les types d'événements AWS Marketplace Agreements and Licenses utilisent la structure suivante.

```
{
  "detail-type": ["e.g. Purchase Agreement Ended - Manufacturer"],
  "source": ["aws.agreement-marketplace"]
}
```

- Les cibles sont des ressources qui reçoivent des événements lorsqu'ils correspondent au modèle d'événements défini pour une règle. De nombreux AWS services s'intègrent EventBridge et peuvent servir de cibles, notamment les fonctions Lambda, Step Functions et API Gateway.

Pour plus d'informations sur la configuration EventBridge des règles, consultez [Getting started : Create an Amazon EventBridge Event Bus rule](#).

## Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs

Cette section décrit le processus d'intégration au service de mesure AWS Marketplace ou AWS Marketplace Entitlement Service utilisé pour garantir l'exactitude de votre facturation et des rapports relatifs à l'utilisation par les clients de vos produits SaaS (logiciel en tant que service). Nous partons du principe que vous avez envoyé un produit Abonnements SaaS ou un produit Contrats SaaS qui a été publié dans un état limité. À l'état limité, vous pouvez utiliser vos comptes de test afin de vérifier que la configuration et le fonctionnement sont corrects, mais votre produit n'est pas disponible au public.

 Note

Si votre produit SaaS est intégré à un autre service AWS géré qui gère le comptage d'une manière différente (comme Amazon SageMaker Ground Truth, ou AWS WAF), vous n'avez pas besoin de l'intégrer au service de comptage AWS Marketplace. Le mesurage de votre produit ne doit être effectué que dans un seul système afin d'éviter une double facturation à votre client.

## Rubriques

- [Configuration de la mesure de l'utilisation avec des abonnements SaaS](#)
- [Vérification des droits à l'aide du AWS Marketplace Entitlement Service](#)
- [Liste de contrôle d'intégration d'un produit SaaS](#)

Pour plus d'informations sur la configuration du AWS CLI, ainsi que sur les informations d'identification, voir [Configuration du AWS CLI](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. [Si vous découvrez le SDK AWS Python, consultez le guide de démarrage rapide de Boto 3.](#)

## Configuration de la mesure de l'utilisation avec des abonnements SaaS

Pour les abonnements au logiciel en tant que service (SaaS), vous mesurez l'ensemble de l'utilisation, puis les clients sont facturés sur la AWS base des relevés de compteurs que vous fournissez. Pour les contrats SaaS, vous mesurez l'utilisation supérieure au volume défini dans les conditions du contrat d'un client uniquement. Les sections suivantes fournissent des informations sur la façon de configurer le comptage pour l'utilisation avec les produits SaaS.

Lorsque votre application mesure la consommation d'un client, elle fournit AWS une quantité d'utilisation cumulée. Les mesures sont effectuées pour les dimensions de tarification que vous avez définies lors de la création de votre produit, comme le nombre de gigaoctets transférés ou les hôtes analysés pendant une certaine heure. Par exemple, si vous facturez en fonction de la quantité de données envoyées dans votre application, vous pouvez mesurer la quantité de données et envoyer un relevé de mesure correspondant une fois par heure. AWS calcule la facture d'un client en utilisant les données de mesure ainsi que les prix que vous avez fournis lors de la création de votre produit.

Pour les produits compatibles avec les accords concurrents, le comptage fonctionne au niveau de la licence plutôt qu'au niveau du produit. Chaque enregistrement d'utilisation doit inclure un

LicenseArn pour identifier à quel accord spécifique l'utilisation s'applique. LicenseArnII est obtenu à partir de la réponse de l'ResolveCustomerAPI lors de l'enregistrement du SaaS. Cela permet aux acheteurs de maintenir plusieurs contrats actifs pour le même produit, l'utilisation étant suivie et facturée séparément par contrat.

#### Note

Vous pouvez éventuellement répartir l'utilisation entre les propriétés que vous suivez. Ces propriétés sont présentées à l'acheteur sous forme de balises. Ces balises permettent à l'acheteur de visualiser ses coûts répartis en fonction de l'utilisation par les valeurs des balises. Par exemple, si vous facturez par utilisateur et que les utilisateurs possèdent une Department propriété, vous pouvez créer une allocation d'utilisation avec des Department balises comportant une clé et une allocation par valeur. Cela ne modifie pas le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez, mais permet à votre client de consulter ses coûts par catégories correspondant à votre produit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Vendor-metered balisage \(facultatif\)](#).

## Rubriques

- [Compteur sur une base horaire](#)
- [Configurez votre produit pour mesurer l'utilisation](#)
- [Vendor-metered balisage \(facultatif\)](#)

## Compteur sur une base horaire

Nous vous recommandons de signaler l'utilisation AWS sur une base horaire pour tous vos clients, par lots allant jusqu'à 25 à la fois. Cela donne aux clients une visibilité aussi précise que possible sur leur utilisation et leurs coûts. Si vous agrégez l'utilisation sur des périodes supérieures à une heure (par exemple, un jour), tenez compte des considérations suivantes.

- AWS ne peut facturer aux clients l'utilisation de votre produit qu'après avoir reçu les relevés de mesure de votre part. Il vous incombe de veiller à ce que les enregistrements de mesure pour votre produit soient correctement transmis et reçus. Vous pouvez l'utiliser AWS CloudTrail pour vérifier que le ou les enregistrements que vous envoyez sont exacts. Vous pouvez également utiliser ces informations pour effectuer des audits au fil du temps. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des appels d' AWS Marketplace API avec AWS CloudTrail](#).

- S'il s'agit d'un SaaS avec le modèle de tarification « Abonnement » (et non les modèles de tarification « Contrat » ou « Contrat avec consommation »), l'acheteur peut se désinscrire à tout moment. Lorsque l'acheteur initie cette action de désinscription, le vendeur reçoit une `unsubscribe-pending` [notification](#) et dispose d'une heure pour envoyer toute utilisation non signalée avant la notification finale `unsubscribe-success`. Tout ce qui est postérieur à la deuxième notification ne sera pas respecté. Les deux autres modèles de tarification ont une durée définie en fonction de la date d'abonnement et l'acheteur ne peut pas se désinscrire pendant cette période. Ils peuvent uniquement désactiver le renouvellement automatique. La même notification est envoyée à la fin de cette durée si elle n'est pas renouvelée automatiquement.
- Pour les produits faisant l'objet d'accords concurrents : la notification de désabonnement et le délai d'une heure s'appliquent par accord individuel, et non par produit. Si un acheteur annule l'un des nombreux contrats actifs, vous pouvez continuer à évaluer les licences actives restantes. Seule l'utilisation pour le contrat annulé doit être soumise dans le délai d'une heure suivant la réception de la `unsubscribe-pending` notification pour cette licence spécifique.
- Si vous n'envoyez pas de relevés de mesure toutes les heures et qu'il y a une panne d'application ou de réseau, vos données seront encore plus en retard. Cela peut entraîner une utilisation non signalée si la panne de l'application ou du réseau est rétablie après l'expiration de l'abonnement.
- Même s'il n'y a aucune utilisation à signaler, vous pouvez continuer à envoyer des relevés de mesure toutes les heures et enregistrer une quantité de 0 s'il n'y a aucune utilisation à signaler pour cette heure. Notez qu'une fois que vous avez signalé l'utilisation par un acheteur d'une dimension égale ou supérieure à 0, vous ne pouvez pas modifier l'enregistrement. Il est donc recommandé de signaler l'utilisation de l'heure précédente. L'utilisation signalée est visible dans la console [AWS Billing and Cost Management](#) de l'acheteur tout au long du cycle de facturation. La console affiche chaque dimension de votre produit dans une ligne distincte avec le nombre total d'unités consommées et le coût total de cette ligne consommée pendant ce cycle de facturation ou jusqu'à présent, même si le prix de la dimension est de 0\$ par unité. Si cette option est activée, le [rapport sur les coûts et l'utilisation \(CUR\) d'AWS](#) indique ce détail, y compris le tarif unitaire. Ces rapports ne sont pas mis à jour en temps réel.
- Lors de la publication, l'équipe AWS Marketplace des opérations vérifiera que l'application SaaS envoie correctement le relevé de mesure avant d'autoriser la publication du produit. Généralement, l'équipe effectue une simulation d'inscription au SaaS et confirme la réception d'un enregistrement de mesure.

 Note

Si votre produit SaaS est intégré à un autre service AWS géré qui gère le comptage d'une manière différente (comme Amazon SageMaker Ground Truth, ou AWS WAF), vous n'avez pas besoin de l'intégrer au service de comptage AWS Marketplace. Le mesurage de votre produit ne doit être effectué que dans un seul système afin d'éviter une double facturation à votre client. Notez qu' AWS Marketplace aucun nouveau AWS WAF produit n'est publié pour le moment.

## Configurez votre produit pour mesurer l'utilisation

Vous utilisez l'BatchMeterUsage opération du service de mesure AWS Marketplace pour transmettre les enregistrements de mesure à. AWS Gardez à l'esprit les points suivants :

- Nous invitons les vendeurs à utiliser le traitement par lots à l'aide de l'opération BatchMeterUsage.
- Nous dédoublons les demandes de mesure à l'heure.
  - Pour les produits liés à des accords non concurrents : les demandes sont dédoublées par/. product/customer hour/dimension Pour les produits Concurrent Agreements : les demandes sont dédoublées par/. license/customer hour/dimension
- Vous pouvez toujours renouveler une demande, mais si vous mesurez une autre quantité, la quantité d'origine est facturée. Pour les produits Concurrent Agreements : réessayer avec le même produit LicenseArn est sûr et respecte les règles de déduplication standard. Cependant, le fait de passer ProductCode d'une fenêtre d'utilisation à une autre ou LicenseArn pour la même période d'utilisation entraînera une double facturation.
- Si vous envoyez plusieurs demandes pour le même customer/dimension /hour, les enregistrements ne sont pas agrégés.
- Les vendeurs peuvent envoyer des relevés de mesure horodatés jusqu'à 6 heures dans le passé si le client est abonné à votre produit. Si le client se désabonne, les vendeurs doivent envoyer les relevés de mesure dans l'heure suivant la désinscription du client.
- BatchMeterUsage les charges utiles ne doivent pas dépasser 1 Mo. Choisissez le nombre d'enregistrements d'utilisation à envoyer dans une BatchMeterUsage demande afin de ne pas dépasser la taille de la charge utile.
- Le service de mesure AWS Marketplace est disponible dans la Régions AWS liste des [AWS Marketplace points de terminaison et des quotas](#) de la référence AWS générale. Par défaut,

la région USA Est (Virginie du Nord) est activée pour les produits de mesure SaaS lorsque vous demandez votre produit. Si vous envisagez d'utiliser d'autres régions, contactez l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [BatchMeterUsage](#).

- Contrats concurrents : un même client peut avoir plusieurs contrats actifs pour votre produit. Chaque contrat est unique LicenseArn et l'utilisation est suivie séparément par licence. Consultez la nouvelle intégration pour les accords concurrents [ici](#). Pour les nouvelles implémentations, chacune UsageRecord doit inclure un LicenseArn champ pour identifier à quel accord s'applique l'utilisation. Le LicenseArn est obtenu à partir de la réponse de ResolveCustomer l'API.

#### Note

Pour les implémentations existantes : lorsque vous passez du comptage basé sur les produits au comptage basé sur les licences, n'envoyez pas les relevés de mesure avec les deux LicenseArn et ProductCode pour le même client dans la même heure. Cela se traduira par une double facturation. Ne pas inclure ProductCode au niveau de la demande. Le « LicenseArn in » UsageRecord identifie à la fois le produit et l'accord spécifique.

Pour des exemples de code, consultez [Exemples de code pour l'intégration de produits SaaS](#).

#### Exemple : Analyse d'hôte

Votre produit analyse le matériel informatique afin de détecter les vulnérabilités de sécurité connues. Les clients initient ou planifient manuellement ces scans de leurs instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). À mesure que votre produit effectue ces analyses, il calcule le nombre d'hôtes uniques analysés toutes les heures. Dans cet exemple, votre produit utilise la catégorie Hôtes. Vous pouvez déclarer plusieurs dimensions pour les types d'hôtes analysés. Par exemple, vous pouvez facturer les petits, moyens et grands hôtes à des tarifs différents.

#### Exemple : Analyse de journaux

Votre produit SaaS effectue la synthèse des journaux générés par les produits clients, des rapports de tendances et des anomalies. À mesure que les clients chargent des journaux dans votre produit, vous mesurez la quantité de données reçues en mégaoctets, gigaoctets ou téraoctets. À la dixième minute de chaque heure, une tâche cron lit cette utilisation pour chaque client



durant l'heure précédente. Cette tâche crée un rapport de traitement par lots et utilise l'opération `BatchMeterUsage` pour envoyer ce rapport à AWS. Dans cet exemple, votre produit utilise la catégorie Données. Votre produit peut également mesurer la quantité de données de journal stockées au cours d'une heure donnée. Dans ce cas, les mesures se basent sur deux dimensions : les données reçues au cours de l'heure et la quantité totale de données stockées au cours de l'heure. Vous pouvez continuer à mesurer les données stockées jusqu'à ce que le client supprime ces données ou jusqu'à ce qu'elles expirent.

## Vendor-metered balisage (facultatif)

Vendor-metered le balisage aide les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) à donner à l'acheteur un aperçu plus précis de leur utilisation des logiciels et peut l'aider à répartir les coûts.

Il existe de nombreuses manières d'étiqueter l'utilisation du logiciel par un acheteur. L'une des solutions consiste à demander d'abord à vos acheteurs ce qu'ils souhaitent voir dans leur répartition des coûts. Vous pouvez ensuite répartir l'utilisation entre les propriétés que vous suivez pour le compte de l'acheteur. Les exemples de propriétés incluent `Account ID`, `Business Unit`, `Cost Centers`, et d'autres métadonnées pertinentes pour votre produit. Ces propriétés sont présentées à l'acheteur sous forme de balises. À l'aide de balises, les acheteurs peuvent voir leurs coûts répartis en fonction de l'utilisation selon les valeurs des balises dans leur console AWS de facturation (<https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>). Vendor-metered le balisage ne modifie pas le prix, les dimensions ou l'utilisation totale que vous signalez. Il permet à votre client de consulter ses coûts par catégories correspondant à votre produit.


Dans un cas d'utilisation courant, un acheteur s'abonne à votre produit avec un Compte AWS abonnement. L'acheteur possède également de nombreux utilisateurs associés au même abonnement au produit. Vous pouvez créer des allocations d'utilisation à l'aide de balises dotées d'une clé de `Account ID`, puis attribuer l'utilisation à chaque utilisateur. Dans ce cas, les acheteurs peuvent activer le `Account ID` tag dans leur console Billing and Cost Management et analyser l'utilisation individuelle des utilisateurs.

## Expérience du vendeur

Les vendeurs peuvent agréger les relevés de mesure des ressources avec le même ensemble de balises au lieu d'agréger l'utilisation de toutes les ressources. Par exemple, les vendeurs peuvent créer le registre des compteurs qui inclut différents compartiments de `UsageAllocations`. Chaque compartiment `UsageQuantity` représente un ensemble de balises, telles que `AccountId` et `BusinessUnit`.

Dans le schéma suivant, la ressource 1 possède un ensemble unique de BusinessUnit balises AccountId et apparaît dans l'enregistrement de mesure sous la forme d'une entrée unique.

La ressource 2 et la ressource 3 ont toutes deux le même AccountId tag2222, et le même BusinessUnit tag,Operations. Par conséquent, ils sont combinés en une seule UsageAllocations entrée dans le registre de mesure.



Les vendeurs peuvent également combiner des ressources sans balises en une seule UsageAllocation et l'envoyer comme l'une des entréesUsageAllocations.

Les limites incluent :

- Nombre de tags : 5
- Taille de UsageAllocations (cardinalité) — 2 500
- Taille maximale de la demande : 1 Mo

Les validations incluent :

- Caractères autorisés pour la clé et la valeur du tag : a-z A-Z0-9 + -= . \_ : \ / @
- Nombre maximum de balises dans UsageAllocation la liste : 5
- Deux ne UsageAllocations peuvent pas avoir les mêmes balises (c'est-à-dire la même combinaison de clés et de valeurs de balise). Si tel est le cas, ils doivent utiliser le mêmeUsageAllocation.
- La somme AllocatedUsageQuantity de UsageAllocation doit être égale àUsageQuantity, qui est l'utilisation agrégée.

- La taille maximale de la charge utile ne peut pas dépasser 1 Mo. Cela inclut les clés d'attribut d'entrée (par exemple `UsageRecords`, `AllocatedUsageQuantity`, balises).

#### Note

Pour vous assurer de ne pas dépasser la limite de charge utile, créez un exemple d'objet de demande avec une taille maximale en fonction des besoins de l'entreprise, convertissez l'objet en chaîne JSON et obtenez la taille en octets. Assurez-vous qu'un seul appel d'API ne dépassera pas la limite de 1 Mo. Par exemple, si une demande comportant 1 `UsageRecord` a une taille maximale de 200 Ko, n'en envoyez pas plus de 5 dans le `UsageRecords` cadre de la demande (200 Ko \* 5 = 1 Mo).

## Expérience d'acheteur

Le tableau suivant montre un exemple de l'expérience de l'acheteur après qu'un acheteur a activé les tags `AccountId` et `BusinessUnit` vendor.

Dans cet exemple, l'acheteur peut voir l'utilisation allouée dans son rapport d'utilisation des coûts. Les balises mesurées par le fournisseur utilisent le préfixe `aws:marketplace:isv:` suivi du nom de la clé de balise. Par exemple, une balise avec la clé `BusinessUnit` apparaît sous la forme `aws:marketplace:isv:BusinessUnit`. Les acheteurs peuvent activer ces balises dans Billing and Cost Management, sous Cost Allocation Tags, sous les balises de répartition des coûts AWS générées par les acheteurs.

Les première et dernière lignes du rapport d'utilisation des coûts concernent ce que le vendeur envoie au service de mesure (comme indiqué dans l'[Expérience du vendeur](#) exemple).

### Rapport d'utilisation des coûts (simplifié)

| ProductCode | Acheteur    | UsageDimension             | UsageQuantity | <code>aws:marketplace:isv:AccountId</code> | <code>aws:marketplace:isv:BusinessUnit</code> |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| xyz         | 11112222333 | Réseau : par (Go) inspecté | 70            | 2222                                       | Opérations                                    |

| ProductCode | Acheteur     | UsageDimension             | UsageQuantity | aws:marketplace:isv:AccountId | aws:marketplace:isv:BusinessUnit |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 3333                          | Finance                          |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 4444                          | IT                               |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 20            | 5555                          | Marketing                        |
| xyz         | 111122223333 | Réseau : par (Go) inspecté | 30            | 1111                          | Marketing                        |

La capture d'écran suivante montre un exemple de la AWS Cost Explorer Service vue lorsqu'un acheteur active des tags mesurés par le fournisseur et regroupe les coûts par tag. user

Billing and Cost Management

Choose billing view [New](#)

Primary view

Home

Getting Started

Billing and Payments

Bills

Payments

Credits

Purchase Orders

Cost and Usage Analysis

Cost Explorer

Cost Explorer Saved Reports

Cost Anomaly Detection

Free Tier

Data Exports

Customer Carbon Footprint Tool

Cost Organization

Cost Categories

Cost Allocation Tags

Billing Conductor

Budgets and Planning

Budgets

Budgets Reports

Pricing Calculator

Savings and Commitments

Cost Optimization Hub

Savings Plans

Overview

Inventory

Recommendations

Purchase Analyzer

Utilization Report

Coverage Report

Purchase Savings Plans

Cart

Reservations

Overview

Recommendations

Utilization Report

Coverage Report

Preferences and Settings

Payment Preferences

Billing Preferences

Cost Management Preferences

Tax Settings

Invoice Configuration

Legacy Pages

New cost and usage report

Report parametersRecent reportsSave to report library

Cost and usage overview

Total cost

\$20.00

Average monthly cost

\$20.00

aws:marketplace:sv:user count

2

Cost and usage graph

Costs (\$)

Aug 2025

jane\$10.00john\$10.00Total costs\$20.00

Usage (Units)

Aug 2025

john8,500.00 Unitsjane3,500.00 UnitsTotal usage12,000.00 Units

Cost and usage breakdown (6)

Download as CSV

Find cost and usage data

<1>

| aws:marketplace:sv:user | aws:marketplace:sv:user total | August 2025*    |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Total costs             | \$20.00                       | \$20.00         |
| Total usage             | 12,000.00 Units               | 12,000.00 Units |
| jane costs              | \$10.00                       | \$10.00         |
| jane usage              | 3,500.00 Units                | 3,500.00 Units  |
| john costs              | \$10.00                       | \$10.00         |
| john usage              | 8,500.00 Units                | 8,500.00 Units  |

Report parameters

Time

StandardCompare

Date Range

2025-08-01 — 2025-08-01

Granularity

Monthly

Group by

DimensionTag

Tagaws:marketplace:sv:user

Filters

Applied filters (2)Clear all

Service

Services included (1)

SaaS Contract w/ Consumption (Tiered) (2025-08-01 03:54:05 UTC)

Linked account

Choose linked accounts

Region

Choose regions

Instance type

Choose instance types

Usage type

Usage types included (2)

MP:overage-Units (Units)

MP:usage-Units (Units)

Usage type group

Choose usage type groups

Resource

Choose services for resources

Cost category

Choose cost categories

Tag

Choose tags

More filters

Advanced options

Aggregate costs by

Unblended costs

Additional data settings

Show forecasted values

Show only untagged resources

Show only uncategorized resources

Show usage as normalized units

Dans cet exemple, le vendeur définit une dimension de 0,00\$ pour signaler la consommation de crédit et une dimension de 0,01\$ pour les frais d'excédent. Chaque unité représente 0,01\$. Les étiquettes de répartition des coûts permettent à l'acheteur de répartir les coûts de manière interactive

Mesure de l'utilisation

742

selon n'importe quelle étiquette [AWS Cost Explorer Service](#), pour un john total de 8 500 unités (85,00\$) et de 3 500 unités (35,00\$) dans jane les deux dimensions.

Pour activer les tags mesurés par le fournisseur dans le compte acheteur

1. Connectez-vous à la [AWS Billing console AWS Management Console et ouvrez-la](#). Choisissez ensuite les balises de répartition des coûts dans le volet de navigation de gauche.
2. Choisissez l'onglet balises de répartition des coûts AWS générées par -generated.
3. Recherchez pour `aws:marketplace:isv:` trouver des balises pour tous les produits qui prennent en charge le balisage mesuré par le fournisseur.
4. Cochez les cases correspondant aux balises que vous souhaitez activer, puis choisissez Activer.
5. (Facultatif) Pour compléter les balises destinées aux relevés de mesure signalés avant l'activation, choisissez les balises de remplissage. Sélectionnez le mois au cours duquel les relevés de mesure ont été signalés, puis choisissez Confirmer.

#### Note

Après l'activation, les tags mesurés par le fournisseur mettent jusqu'à 24 heures pour apparaître dans la console Billing and Cost Management et. AWS Cost Explorer Service Si vous choisissez de reemplacer les étiquettes, le processus de remblayage prend également environ 24 heures.

Pour obtenir un exemple de code, consultez [BatchMeterUsageavec exemple de code de balisage d'allocation d'utilisation \(facultatif\)](#).

## Vérification des droits à l'aide du AWS Marketplace Entitlement Service

Si votre produit est un produit sous contrat SaaS, votre produit appelle le AWS Marketplace Entitlement Service pour récupérer les droits du client à l'aide de l'[GetEntitlements](#) API. Votre produit doit vérifier l'utilisation ultérieure de ce compte auprès du service AWS Marketplace d'autorisation. Par exemple, si le client fournit 10 utilisateurs sur le compte, votre produit doit vérifier auprès du service d' AWS Marketplace éligibilité qu'il a droit à cette capacité.

Pour vérifier le droit d'un client à votre produit, utilisez l'GetEntitlements opération du service d' AWS Marketplace éligibilité. Le service AWS Marketplace d'éligibilité est disponible uniquement dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord), accessible

via `entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com` ou `entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws`.

`GetEntitlements` accepte un identifiant de compte AWS client, un identifiant client, un ARN de licence et une dimension en tant que filtres. `ProductCode` est un paramètre obligatoire. L'opération renvoie une liste paginée des droits. Le résultat comporte un champ `ExpirationDate` qui indique la période de validité minimale des droits. Si le client a configuré le renouvellement automatique, la date indiquée dans le `ExpirationDate` champ est la date de renouvellement.

Pour des exemples de code, consultez [Exemples de code pour l'intégration de produits SaaS](#).

## Récupération de droits par des actions utilisateur

Les exemples suivants peuvent vous aider à mieux comprendre le processus de récupération de droits par des actions utilisateur.

Exemple : produit basé sur l'utilisateur

Vous proposez un produit qui autorise un certain nombre de comptes pour un client donné. Le client peut consulter un tableau de bord pour mettre en service de nouveaux utilisateurs (pour attribuer des informations d'identification par exemple). Lorsque le client met en service un nouvel utilisateur, votre produit appelle `GetEntitlements` pour vérifier que la capacité existe. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appeler AWS Marketplace le service de mesure pour facturer les utilisateurs supplémentaires.

Exemple : produit de stockage de données

Vous proposez un produit qui permet aux clients de stocker une certaine quantité de données dans un formulaire chiffré ou non chiffré. Le client peut afficher un tableau de bord qui indique la quantité de données existante et allouée dans votre produit. Votre tableau de bord récupère la quantité d'allocation via `GetEntitlements`.

## Liste de contrôle d'intégration d'un produit SaaS

Avant la mise en ligne de votre produit SaaS (Software as a Service), vous devez vérifier que vous avez effectué la configuration requise. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle d'intégration SaaS suivante pour vérifier que vous avez effectué les configurations requises.

| Catégorie                               | Exigences                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès                                   | J'ai envoyé un formulaire d'inscription du vendeur avec le AWS compte que vous souhaitez AWS Marketplace utiliser.                                                                                                                                                     |
| Accès                                   | Avoir terminé l'inscription du vendeur, en ayant notamment renseigné les conditions générales, le compte bancaire et le formulaire fiscal W8 ou W9.                                                                                                                    |
| Accès                                   | Rôles intercomptes configurés pour le AWS Marketplace compte enregistré.                                                                                                                                                                                               |
| Produit (langue française non garantie) | Avoir rempli le formulaire de demande de produit dans l' Portail de gestion AWS Marketplace.                                                                                                                                                                           |
| Produit (langue française non garantie) | Identifiants de AWS compte fournis pour les tests dans l'onglet Notes de l'assistant de création de produit de l'AMMP.                                                                                                                                                 |
| Produit (langue française non garantie) | Une URL du CLUF au format .txt a été fournie dans l'onglet Build.                                                                                                                                                                                                      |
| Produit (langue française non garantie) | J'ai reçu votre code produit et des informations sur les rubriques Amazon SNS de AWS Marketplace                                                                                                                                                                       |
| Produit (langue française non garantie) | Abonné à la rubrique Amazon SNS et création d'une file d'attente Amazon SQS pour s'abonner à la rubrique Amazon SNS.                                                                                                                                                   |
| Solution de facturation                 | Validé, vous pouvez envoyer des relevés de mesure à l'BatchMeterUsage exploitation toutes les heures pour les licences de chaque client pour les produits d'abonnement SaaS. Avoir confirmé que vous pouvez envoyer des enregistrements de mesure pour une utilisation |



| Catégorie                               | Exigences                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | on supplémentaire par chaque client pour les produits Contrats SaaS.                                                                                                                 |
| Solution de facturation                 | Validé, vous pouvez vérifier les droits des clients auprès du Service d' AWS Marketplace accès pour les produits de contrats SaaS.                                                   |
| Solution de facturation                 | Avoir validé que les coûts apparaissent comme prévu sur les factures générées pour les comptes de test.                                                                              |
| Solution de facturation                 | Avoir testé des situations telles que des ID de client non valides et des abonnements annulés.                                                                                       |
| Produit (langue française non garantie) | J'ai renvoyé la demande de produit à AWS Marketplace pour publication.                                                                                                               |
| Inscription                             | Avoir implémenté une page d'inscription HTTPS qui peut accepter les requêtes HTTP POST.                                                                                              |
| Inscription                             | Avoir confirmé que vous pouvez accepter les inscriptions de nouveaux clients.                                                                                                        |
| Inscription                             | Avoir confirmé que vous ne stockez pas le jeton d'inscription dans un cookie.                                                                                                        |
| Inscription                             | Validé que vous utilisez <code>ResolveCustomer</code> pour obtenir le <code>ProductCode</code> <code>CustomerAWSAccountId</code> , et <code>LicenseArn</code> à partir du AWS jeton. |
| Inscription                             | Validé, vous pouvez résoudre le jeton AWS d'enregistrement reçu sans délai.                                                                                                          |

| Catégorie   | Exigences                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inscription | Avoir testé que vous pouvez vous inscrire avec des adresses de services de messagerie tels que Gmail.                                                                                                                                                                                                              |
| Inscription | Avoir testé que vous pouvez accepter des inscriptions incomplètes et plusieurs tentatives d'inscription.                                                                                                                                                                                                           |
| Abonnement  | Avoir testé que vous pouvez gérer les messages unsubscribe-pending et unsubscribe-success .                                                                                                                                                                                                                        |
| Abonnement  | Avoir confirmé que vous pouvez envoyer les enregistrements de mesure finaux dans un délai d'une heure après la réception d'un message unsubscribe-pending .                                                                                                                                                        |
| Sécurité    | Validé, le compte AWS root ne possède pas de clés d'API, possède un mot de passe fort et est associé à un dispositif d'authentification matérielle multifactorielle (MFA). Tous les accès administratifs se font via des identités créées avec Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Aucun compte partagé. |
| Sécurité    | Confirmation de l'utilisation des rôles IAM pour tous les accès programmatiques à Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Les informations d'identification ne sont pas codées en dur dans les scripts, les en-têtes ou le code source.                                                                         |
| Sécurité    | Avoir confirmé que vous assurez une journalisation et une consolidation des journaux complètes.                                                                                                                                                                                                                    |

| Catégorie | Exigences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité  | <p>Avoir vérifié que les limites des sous-réseaux publics et privés, qui isolent les services d'application et l'accès aux systèmes de fichiers et à la base de données, sont bien définies.</p> <p>Avoir fait la distinction entre les définitions de classe de données qui délimitent les données sensibles et séparent les données publiques et privées.</p> |
| Sécurité  | <p>Avoir vérifié que le chiffrement des données privées est en transit et au repos à l'aide d'une rotation planifiée des clés.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Sécurité  | <p>Avoir confirmé que vous disposez d'un accès et d'outils de gestion d'incidents de sécurité, et d'exercices d'intervention d'urgence planifiés régulièrement qui s'adaptent à la récupération et aux enquêtes en temps opportun.</p>                                                                                                                          |
| Fiabilité | <p>Avoir vérifié que le système s'adapte aux modifications de la demande, à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins, et qu'il utilise l'équilibrage de charge pour garantir de hautes performances. Le système fournit également une mise en cache de pointe en fonction des besoins.</p>                                                              |
| Fiabilité | <p>Avoir confirmé que les objectifs de temps de récupération et de point de récupération ont été spécifiés, et que la reprise après sinistre a été planifiée à intervalles réguliers. Les défaillances de composants bénéficient d'une réparation automatique via des déclencheurs et des notifications automatisés.</p>                                        |

# Création de rapports sur les produits SaaS sur AWS Marketplace

AWS Marketplace produit des rapports pour vos produits SaaS (Software as a Service) qui incluent des données sur les abonnés, les données financières, l'utilisation et les taxes. Le tableau suivant fournit des informations sur les rapports disponibles. Vous pouvez utiliser les rapports pour mieux connaître votre clientèle et mieux comprendre vos finances, y compris les ventes et les taxes. Le tableau suivant résume la façon dont les données financières sont présentées pour les produits SaaS.

| Rapport                            | Contenu SaaS                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapport d'activité quotidien       | <p>Les frais de contrat initiaux s'affichent dans la section Fees (Frais).</p> <p>Les coûts relatifs à l'utilisation mesurée s'affichent dans la section Utilisation.</p>                     |
| Rapport mensuel sur les recettes   | <p>Les frais de contrat initiaux s'affichent dans la section Abonnements annuels.</p> <p>Les coûts d'utilisation mesurée s'affichent dans la section Facturation et données des recettes.</p> |
| Rapport de rémunération des ventes | <p>Les frais de contrat initiaux et les coûts d'utilisation supplémentaire mensuels s'affichent en tant que postes distincts.</p>                                                             |
| Rapport des clients abonnés        | <p>Les nouveaux Contrats SaaS s'affichent dans la section Abonnements annuels.</p> <p>Les nouveaux Abonnements SaaS s'affichent dans la section Abonnements horaires/mensuels.</p>            |

# Exemples de code pour l'intégration de produits SaaS

Vous pouvez utiliser les exemples de code suivants pour intégrer votre produit SaaS aux AWS Marketplace API nécessaires à la publication et à la maintenance de votre produit. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

## Rubriques

- [ResolveCustomerexemple de code](#)
- [GetEntitlementexemple de code](#)
- [BatchMeterUsageexemple de code](#)
- [BatchMeterUsageexemple de code : avec un ARN de licence](#)
- [BatchMeterUsageavec exemple de code de balisage d'allocation d'utilisation \(facultatif\)](#)

## ResolveCustomerexemple de code

L'exemple de code suivant est pertinent pour tous les modèles de tarification.

L'exemple Python échange un `x-amzn-marketplace-token` jeton contre un

`CustomerIdentifierProductCode`, `LicenseArn`, et `CustomerAWSAccountId`.

`CustomerAWSAccountId` Il s'agit de l' Compte AWS identifiant associé à l'abonnement.

`LicenseArn` Il s'agit d'un identifiant unique pour une licence spécifique accordée. Ils sont

utilisés pour les logiciels achetés via AWS Marketplace. Ce code s'exécute dans une application

sur votre site Web d'enregistrement, lorsque vous y êtes redirigé depuis le Portail de gestion

AWS Marketplace. La redirection est une demande POST qui inclut le jeton.

Pour plus d'informations à ce sujet `ResolveCustomer`, consultez [ResolveCustomer](#) la référence de AWS Marketplace l'API du service de mesure.

### Note

Pour une nouvelle implémentation ou lors de la mise à jour de votre intégration, utilisez le à la `CustomerAWSAccountId` place de `CustomerIdentifier`.

```
# Import AWS Python SDK and urllib.parse
import boto3
import urllib.parse as urlparse
```

```
# Resolving Customer Registration Token
formFields = urlparse.parse_qs(postBody)
regToken = formFields['x-amzn-marketplace-token'][0]

# If regToken present in POST request, exchange for customerID
if (regToken):
    marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')
    customerData = marketplaceClient.resolve_customer(RegistrationToken=regToken)
    productCode = customerData['ProductCode']
    customerID = customerData['CustomerIdentifier']
    customerAWSAccountId = customerData['CustomerAWSAccountId']
    licenseARN = customerData['LicenseArn']

    # TODO: Store customer information
    # TODO: Validate no other accounts share the same customerID
```

## Exemple de réponse

```
{
  'CustomerIdentifier': 'string',
  'CustomerAWSAccountId': 'string',
  'ProductCode': 'string',
  'LicenseArn' : 'string'
}
```

## GetEntitlementexemple de code

L'exemple de code suivant est pertinent pour les produits SaaS avec le contrat et le contrat SaaS avec le modèle de tarification avec consommation. L'exemple Python vérifie qu'un client dispose de droits actifs.

Pour plus d'informations à ce sujet `GetEntitlement`, consultez [GetEntitlement](#) la référence de l'API AWS Marketplace Entitlement Service.

```
# Import AWS Python SDK
import boto3

marketplaceClient = boto3.client('marketplace-entitlement', region_name='us-east-1')

# Filter entitlements for a specific customerID
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has published
```

```
# the product to limited
#
# customerID is obtained from the ResolveCustomer response
entitlement = marketplaceClient.get_entitlements({
    'ProductCode': 'productCode',
    'Filter' : {
        # Option 1: Using CustomerIdentifier (for new or updated integrations, use the
        # customer AWS account ID)
        'CUSTOMER_IDENTIFIER': [
            'customerID',
        ]
        # Option 2: Using CustomerAWSAccountId (preferred)
        # 'CUSTOMER_AWS_ACCOUNT_ID': [
        #     'awsAccountId',
        # ]
        # Option 3: Using LICENSE_ARN (to get entitlements for the license)
        # 'LICENSE_ARN': [
        #     'licenseARN',
        # ]
    },
    'NextToken' : 'string',
    'MaxResults': 123
})

# TODO: Verify the dimension a customer is subscribed to and the quantity,
# if applicable
```

## Exemple de réponse

La valeur renvoyée correspond aux dimensions créées lorsque vous avez créé le produit dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

```
{
  "Entitlements": [
    {
      "CustomerIdentifier": "string",
      "CustomerAWSAccountId": "string",
      "Dimension": "string",
      "ExpirationDate": number,
      "ProductCode": "string",
      "LicenseArn": "string",
      "Value": {
        "BooleanValue": boolean,
```

```

        "DoubleValue": number,
        "IntegerValue": number,
        "StringValue": "string"
    }
}
],
"NextToken": "string"
}

```

## BatchMeterUsageexemple de code

L'exemple de code suivant est pertinent pour les modèles de tarification avec consommation Abonnement et Contrat SaaS, mais pas pour les produits Contrat SaaS sans consommation. L'exemple Python envoie un enregistrement de mesure pour facturer AWS Marketplace à vos clients des frais de paiement à l'utilisation.

```

# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# productCode is supplied after the AWS Marketplace Ops team has
# published the product to limited
#
# You can use either:
# - customerID from the ResolveCustomer response
# - AWS account ID of the buyer

# Import AWS Python SDK
import boto3
from datetime import datetime

# Option 1: Using CustomerIdentifier (for new or updated integrations, use the customer
# AWS account ID)
usageRecord = [
    {
        'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
        'CustomerIdentifier': 'customerID',
        'Dimension': 'string',
        'Quantity': 123
    }
]

# Option 2: Using CustomerAWSAccountId (preferred)

```



```
# usageRecord = [  
#     {  
#         'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),  
#         'CustomerAWSAccountId': 'awsAccountId',  
#         'Dimension': 'string',  
#         'Quantity': 123  
#     }  
# ]  
  
marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')  
  
response = marketplaceClient.batch_meter_usage(  
    UsageRecords=usageRecord,  
    ProductCode='productCode'  
)
```

Pour plus d'informations à ce sujet `BatchMeterUsage`, consultez [BatchMeterUsage](#) la référence de AWS Marketplace l'API du service de mesure.

## Exemple de réponse

```
{  
    'Results': [  
        {  
            'UsageRecord': {  
                'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),  
                'CustomerIdentifier': 'string',  
                'CustomerAWSAccountId': 'string',  
                'Dimension': 'string',  
                'Quantity': 123  
            },  
            'MeteringRecordId': 'string',  
            'Status': 'Success' | 'CustomerNotSubscribed' | 'DuplicateRecord'  
        },  
    ],  
    'UnprocessedRecords': [  
        {  
            'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),  
            'CustomerIdentifier': 'string',  
            'CustomerAWSAccountId': 'string',  
            'Dimension': 'string',  
            'Quantity': 123  
        }  
    ]  
}
```

```
]
}
```

## BatchMeterUsageexemple de code : avec un ARN de licence

L'exemple de code suivant est pertinent pour les produits SaaS qui prennent en charge les accords concurrents. Les `LicenseArn` et `CustomerAWSAccountId` sont renvoyés par `ResolveCustomerAPI` lorsqu'un acheteur enregistre votre produit.

```
# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# LicenseArn and CustomerAWSAccountId are returned by the ResolveCustomer
# API when a buyer registers to your product

# Import AWS Python SDK
import boto3
from datetime import datetime

usageRecord = [{
    'LicenseArn' : 'licenseArn',
    'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
    'CustomerAWSAccountId': 'awsAccountId',
    'Dimension': 'string',
    'Quantity': 123
}]

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')

response = marketplaceClient.batch_meter_usage(
    UsageRecords = usageRecord
)
```

## Exemple de réponse

```
{
  'Results': [
    {
      'UsageRecord': {
```

```

        'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
        'CustomerIdentifier': 'string',
        'CustomerAWSAccountId': 'string',
        'Dimension': 'string',
        'Quantity': 123,
        'LicenseArn': 'string'
    },
    'MeteringRecordId': 'string',
    'Status': 'Success' | 'CustomerNotSubscribed' | 'DuplicateRecord'
},
],
'UnprocessedRecords': [
    {
        'Timestamp': datetime(2015, 1, 1),
        'CustomerIdentifier': 'string',
        'CustomerAWSAccountId': 'string',
        'Dimension': 'string',
        'Quantity': 123,
        'LicenseArn': 'string'
    }
]
}

```

## BatchMeterUsageavec exemple de code de balisage d'allocation d'utilisation (facultatif)

L'exemple de code suivant est pertinent pour les abonnements et les contrats SaaS avec des modèles de tarification d'utilisation, mais pas pour les produits contractuels SaaS sans utilisation. L'exemple Python envoie un enregistrement de mesure avec les balises d'allocation d'utilisation appropriées afin de facturer AWS Marketplace à vos clients des frais de paiement à l'utilisation.

Cet exemple utilise `LicenseArn` et `CustomerAWSAccountId`, qui sont renvoyés par `ResolveCustomerAPI` lorsqu'un acheteur enregistre votre produit. `Using LicenseArn` prend en charge les produits faisant l'objet d'accords concurrents, dans le cadre desquels un même acheteur peut avoir plusieurs contrats actifs pour le même produit.

```

# NOTE: Your application will need to aggregate usage for the
#       customer for the hour and set the quantity as seen below.
# AWS Marketplace can only accept records for up to an hour in the past.
#
# LicenseArn and CustomerAWSAccountId are returned by the

```

```
# ResolveCustomer API when a buyer registers to your product.

# Import AWS Python SDK
import boto3
from datetime import datetime, timezone

usageRecords = [
    {
        "Timestamp": datetime.now(timezone.utc).replace(minute=0, second=0,
        microsecond=0),
        "CustomerAWSAccountId": "111122223333",
        "Dimension": "Dimension1",
        "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::123456789012:license:1-
exampleLicense12345",
        "Quantity": 10000,
        "UsageAllocations": [
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 5000,
                "Tags": [
                    {"Key": "user", "Value": "john"},
                    {"Key": "feature", "Value": "data-processing"},
                    {"Key": "job-name", "Value": "job11111"},
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 2500,
                "Tags": [
                    {"Key": "user", "Value": "john"},
                    {"Key": "feature", "Value": "data-storage"},
                    {"Key": "cluster-name", "Value": "cluster11111"},
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 2500,
                "Tags": [
                    {"Key": "user", "Value": "jane"},
                    {"Key": "feature", "Value": "data-storage"},
                    {"Key": "cluster-name", "Value": "cluster22222"},
                ]
            },
        ],
    },
    {

```

```

        "Timestamp": datetime.now(timezone.utc).replace(minute=0, second=0,
        microsecond=0),
        "CustomerAWSAccountId": "111122223333",
        "Dimension": "Dimension2",
        "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::123456789012:license:1-
exampleLicense12345",
        "Quantity": 2000,
        "UsageAllocations": [
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 1000,
                "Tags": [
                    {"Key": "user", "Value": "john"},
                    {"Key": "feature", "Value": "data-processing"},
                    {"Key": "job-name", "Value": "job11111"},
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 1000,
                "Tags": [
                    {"Key": "user", "Value": "jane"},
                    {"Key": "feature", "Value": "data-processing"},
                    {"Key": "job-name", "Value": "job22222"},
                ]
            }
        ]
    }
]

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace', region_name='us-east-1')

response = marketplaceClient.batch_meter_usage(
    UsageRecords=usageRecords
)

```

Pour plus d'informations à ce sujet `BatchMeterUsage`, consultez [BatchMeterUsage](#) la référence de AWS Marketplace Metering Service l'API.

## Exemple de réponse

```

{
    "Results": [
        {
            "UsageRecord": {

```

```

        "Timestamp": "2025-06-05T14:00:00Z",
        "CustomerIdentifier": "customerID",
        "CustomerAWSAccountId": "111122223333",
        "Dimension": "Dimension1",
        "Quantity": 10000,
        "LicenseArn": "arn:aws:license-manager::123456789012:license:l-
exampleLicense12345",
        "UsageAllocations": [
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 5000,
                "Tags": [
                    { "Key": "user", "Value": "john" },
                    { "Key": "feature", "Value": "data-processing" },
                    { "Key": "job-name", "Value": "job11111" }
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 2500,
                "Tags": [
                    { "Key": "user", "Value": "john" },
                    { "Key": "feature", "Value": "data-storage" },
                    { "Key": "cluster-name", "Value": "cluster11111" }
                ]
            },
            {
                "AllocatedUsageQuantity": 2500,
                "Tags": [
                    { "Key": "user", "Value": "jane" },
                    { "Key": "feature", "Value": "data-storage" },
                    { "Key": "cluster-name", "Value": "cluster22222" }
                ]
            }
        ],
        "MeteringRecordId": "8fjef98ejf",
        "Status": "Success"
    }
],
    "UnprocessedRecords": []
}

```

# Livraison de vos produits par le biais d'un Amazon VPC à l'aide de AWS PrivateLink

AWS Marketplace supports AWS PrivateLink, et Service AWS qui vous permet d'utiliser le réseau Amazon pour permettre aux acheteurs d'accéder aux produits que vous vendez AWS Marketplace. Les sections suivantes décrivent le processus de configuration et de livraison de vos produits via un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (VPC) utilisant la technologie AWS PrivateLink.


Cette rubrique part du principe que vous avez une connaissance pratique de plusieurs AWS services et de l' AWS Marketplace environnement.

## Rubriques

- [Introduction](#)
- [Configuration de votre produit](#)
- [Soumettre votre produit à AWS Marketplace](#)
- [Accès des acheteurs aux points de terminaison de VPC](#)
- [Annexe : Listes de contrôle](#)

## Introduction

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez permettre aux acheteurs d'accéder à votre service via un point de terminaison Amazon VPC. Cette approche permet aux acheteurs d'accéder à votre service via le réseau Amazon à l'aide de la technologie [AWS PrivateLink](#). Si vous avez l' AWS Marketplace habitude de créer et de diffuser cette offre, les acheteurs peuvent découvrir votre service dans AWS Marketplace. Vos acheteurs vont également trouver votre produit dans la liste des services disponibles pour la création d'un point de terminaison de VPC.



Un point de [terminaison VPC](#) est un périphérique virtuel qui permet aux AWS clients de créer une connexion privée entre leur VPC et un autre AWS service sans avoir besoin d'un accès via Internet, via un périphérique NAT, une connexion VPN ou. Direct Connect Vous pouvez créer un service de point de terminaison AWS Marketplace qui permet aux acheteurs d'utiliser cette technologie pour se connecter à votre service. Cette méthode de connexion est plus sécurisée pour vos acheteurs car ceux-ci accèdent à votre service via le réseau privé Amazon plutôt que via Internet.

Pour chaque région dans laquelle vous souhaitez proposer votre service, vous créez ou utilisez les ressources existantes pour configurer un VPC, configurer vos instances de service, configurer un équilibreur de charge réseau et inscrire vos services auprès de l'équilibreur de charge réseau en créant un point de terminaison de service. Après avoir effectué ces étapes et testé votre offre, vous fournissez vos informations de configuration à l'équipe responsable des [AWS Marketplace opérations vendeur](#).

AWS vous recommande de fournir un nom DNS privé que vos acheteurs peuvent utiliser lorsqu'ils créent des points de terminaison VPC.

Lorsque les acheteurs créent leurs points de terminaison de VPC, ils ont la possibilité d'activer un nom de DNS privé. En choisissant cette option, le service de VPC de l'acheteur configure une [zone hébergée privée](#). Si vous fournissez le nom de DNS privé, les acheteurs peuvent utiliser celui-ci lors de la configuration des points de terminaison de VPC pour se connecter à votre service. Dans la zone hébergée privée de l'acheteur, le nom de DNS privé (api.example.com) pointe vers le ou les noms de DNS générés de façon aléatoire (vpce-1111111111111111-yyy-yyyyy.api.vpce.example.com), créés pour votre ou vos services de points de terminaison. Les instances EC2 de l'acheteur appellent le même nom de DNS unifié (api.example.com) sur différents VPC. En outre, si les noms DNS public et privé sont identiques, l'acheteur peut utiliser le même nom public lorsqu'il accède à votre service depuis le VPC ou en dehors de celui-ci.

Pour obtenir de l'aide concernant la mise à disposition de votre service via AWS Marketplace, vous pouvez contacter l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#). Lorsqu'un AWS Marketplace acheteur s'abonne à votre service et crée un point de terminaison VPC, votre service est affiché sous AWS Marketplace Vos services. L'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs utilise le nom DNS convivial pour faciliter la découverte de votre service lors de la création du point de terminaison VPC.

Votre produit est créé en tant que logiciel en tant que service (SaaS). Le comptage et la facturation sont les mêmes que pour les autres produits AWS Marketplace SaaS.



## Configuration de votre produit

Pour configurer votre produit pour qu'il soit disponible via un point de terminaison de VPC Amazon :

1. Créez ou utilisez un [VPC Amazon](#) existant.
2. Créez une ou plusieurs instances [Amazon EC2](#) (ou utilisez des instances existantes) pour votre produit.
3. Créez un [équilibreur de charge réseau](#) dans chacune des régions dans lesquelles vous proposez votre produit. AWS recommande d'inclure toutes les [zones de disponibilité](#) d'une région.
4. Utilisez la console Amazon VPC, l'interface de ligne de commande ou les kits SDK pris en charge pour créer un service de point de terminaison de VPC.
5. Vérifiez que vous pouvez accéder au service via l'équilibreur de charge réseau.
6. [Demandez un certificat à AWS Certificate Manager \(ACM\)](#) pour votre nom DNS convivial. Avant qu'ACM émette un certificat, il valide le fait que vous possédiez ou contrôliez les noms de domaine de votre demande de certificat.
7. Déléguez le sous-domaine de votre nom DNS convivial, tel que `api.vpce.example.com`, aux serveurs de noms qui vous sont fournis par l'équipe des opérations vendeurs. AWS Marketplace Dans votre système DNS, vous devez créer un enregistrement de ressource de serveur de noms (NS) pour faire pointer ce sous-domaine vers les serveurs de noms Amazon Route 53 fournis par l'équipe chargée des opérations des AWS Marketplace vendeurs afin que les noms DNS (tels que `vpce-0ac6c347a78c90f8.api.vpce.example.com`) puissent être résolus publiquement.
8. Autorisez l'accès aux AWS comptes de vos acheteurs.

Remarque : Vous pouvez utiliser un kit SDK pris en charge ou la commande CLI suivante pour automatiser l'accès aux comptes : `aws vpcev2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-0123456789abcdef1 --add-allowed-principals arn:aws:iam::111111111111:root arn:aws:iam::222222222222:root`.

## Soumettre votre produit à AWS Marketplace

Au cours du processus de publication de votre service sur AWS Marketplace, vous collaborez avec l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs. Pour soumettre votre PrivateLink-enabled produit :

1. Envoyez par e-mail les informations suivantes à l'équipe responsable des [opérations vendeur AWS Marketplace](#) :

- a. Le point de terminaison et le AWS compte utilisés pour créer le point de terminaison.  
Le point de terminaison est similaire à ceci : `com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0daa010345a21646`
- b. Le nom DNS convivial pour votre service. Il s'agit du nom DNS que AWS Marketplace les acheteurs utilisent pour accéder à votre produit.
- c. Le AWS compte que vous avez utilisé pour demander des certificats et le nom DNS privé que les acheteurs utilisent pour accéder au point de terminaison VPC.

L'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs vérifie l'identité de votre entreprise et le nom DNS à utiliser pour le service que vous enregistrez (tel que `api.vpce.example.com`). Après vérification, le nom de DNS remplace le nom de DNS du point de terminaison de base par défaut.

## Accès des acheteurs aux points de terminaison de VPC

AWS Marketplace les acheteurs qui créent un point de terminaison VPC peuvent découvrir votre service dans les situations suivantes :

- Vous avez suivi les processus vendeur décrits précédemment sur cette page pour créer ou utiliser un produit existant.
- L'acheteur s'abonne à votre service.
- Vous avez ajouté le AWS compte de l'acheteur à votre liste de comptes autorisés.

Lorsque l'acheteur crée le point de terminaison de VPC, il a la possibilité d'associer une zone hébergée privée à son VPC. Cette zone hébergée contient un ensemble d'enregistrements pour le nom DNS privé par défaut du service qui est résolu en adresse IP privée des interfaces réseau de point de terminaison de leur VPC.

Tout point de terminaison hébergé par l'acheteur, y compris les AWS Marketplace services, peut fournir des autorisations à tous les comptes (autorisation « \* »). Toutefois, lorsque vous utilisez cette approche, les services ne sont pas inclus dans les appels Describe (Décrire) ni dans la console, sauf si vous effectuez une recherche basée sur le nom du service. Pour afficher les services dans les appels Describe, le AWS compte de l'acheteur doit être explicitement ajouté à la liste des services autorisés par le service.

Pour accéder à votre service, les acheteurs effectuent les opérations suivantes :

1. Découvrez et abonnez-vous à votre service sur AWS Marketplace.
2. Utilisez le AWS Command Line Interface (AWS CLI), l'API ou la console Amazon VPC pour découvrir votre service, puis établissez un point de terminaison VPC pour vous connecter à votre service dans les sous-réseaux et les AZ qu'ils utilisent. Les points de terminaison apparaissent sous forme d'interfaces réseau Elastic dans les sous-réseaux. Des adresses IP locales et des noms DNS régionaux et zonaux sont affectés aux points de terminaison.

| Client-side nom DNS | Nom                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Régional            | Vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com            |
| IAD2 (1a)           | us-east-1a-Vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com |
| IAD2 (1b)           | us-east-1b-Vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com |

Si vous avez fourni un nom DNS privé par défaut et que l'acheteur choisit Activer le nom DNS privé (associé à une zone hébergée privée) lors de la création d'un point de terminaison VPC, l'acheteur voit le nom DNS privé par défaut régional pour se connecter à votre service.

| Nom             | Alias                                       | Alias Hosted Zone ID | (Remarques)  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
| api.example.com | vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com | Z00AABBCCDD          | IAD1<br>IAD2 |

## Annexe : Listes de contrôle

Utilisez les listes de contrôle suivantes pour vous assurer de configurer et de tester votre produit avant de le soumettre à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs.

### Liste de contrôle de création de produits

- Créez un VPC (ou utilisez un VPC existant), puis configurez-le.

- Créez et configurez un équilibreur de charge réseau au sein du VPC.
  - Enregistrez votre service auprès de votre équilibreur de charge réseau en créant un service de point de terminaison de VPC.
  - Fournissez l'ID de AWS compte que vous avez utilisé pour configurer le point de terminaison VPC à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs.
  - Fournissez le nom du service de point de terminaison par défaut (par exemple, `com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-0bbb070044a2164`) à l'équipe des opérations vendeurs.
- AWS Marketplace
- Fournissez un nom DNS de service convivial (obligatoire) pour remplacer le nom DNS de service généré de façon aléatoire. Demandez des certificats SSL à ACM pour le sous-domaine utilisé pour votre nom DNS de service convivial. Fournissez ces certificats et le numéro de AWS compte que vous avez utilisé pour les demander à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs.
  - Recommandé : Fournissez un nom de DNS privé.
  - Créez un processus pour informer vos AWS Marketplace acheteurs et leur donner la possibilité de se connecter à votre service à l'aide de AWS PrivateLink la technologie. Ajoutez les identifiants de AWS compte de vos acheteurs à votre liste de comptes autorisés.

## Tests du produit

- Vérifiez que votre service est configuré et détectable.
- Vérifiez que votre service est détectable via l'équilibreur de charge réseau.
- Vérifiez qu'un acheteur peut créer un point de terminaison de VPC et accéder à votre service. Utilisez un AWS compte que vous possédez et qui n'est pas le compte que vous avez utilisé pour configurer votre service.

## Résolution des problèmes liés aux produits SaaS

Les rubriques suivantes expliquent comment résoudre les problèmes courants liés aux produits SaaS et les messages d'erreur dans AWS Marketplace.

### Messages d'erreur courants liés au SaaS

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur SaaS les plus courants et leurs solutions.

| Message d'erreur                                                                                                                                                                                                                       | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La création du contrat a échoué en raison de problèmes de conformité du vendeur ou d'une devise d'offre non prise en charge dans votre région. Contactez le vendeur pour vous assurer que l'offre appropriée vous est proposée.</p> | <p>De par sa conception, AWS Marketplace empêche les vendeurs d'acheter leurs propres produits. Veuillez utiliser un autre compte et autoriser l'ajout de ce compte à votre produit à des fins de test.</p> <p>Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Configuration des paramètres des produits SaaS dans AWS Marketplace</a>.</p>                                                                                                                         |
| <p>UsageBasedPricingTerm ne peut pas être mis à jour avant xxx-xx-xx T00:00:00 Z car vous avez demandé une augmentation de prix au cours des 120 derniers jours.</p>                                                                   | <p>Votre produit comporte peut-être des abonnements actifs. En raison de ces abonnements actifs, vous devez attendre que la date de modification effective soit passée avant de modifier votre annonce. Il s'agit d'une procédure standard visant à garantir la continuité du service pour vos abonnés actuels.</p> <p>Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez l'<a href="#">AWS Marketplace équipe chargée des ventes</a>.</p> |
| <p>URL_D'EXPÉDITION NON VALIDE</p> <p>Indiquez le format correct pour l'URL d'expédition.<br/>Commencez par « https :// »</p>                                                                                                          | <p>Assurez-vous que l'URL commence par https:// ou http://</p> <p>Valider le format et l'accessibilité de l'URL</p> <p>Testez le point final de traitement avant de le soumettre</p> <p>Format correct : <a href="https://your-saas-app.com/fulfillment">https://your-saas-app.com/fulfillment</a></p> <p>Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Configuration des paramètres des produits SaaS dans AWS Marketplace</a>.</p>                                               |
| <p>Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes pour accéder à cette page.</p>                                                                                                                                                   | <p>Si vous rencontrez une erreur lors du choix de l'onglet Offres dans AWS Partner Central, assurez-vous de remplir les conditions requises sur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Message d'erreur                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Comment un vendeur peut-il résoudre les erreurs lorsqu'il accède à l'onglet Offres</a> <a href="#">FAQ sur les offres privées</a>, plus haut dans ce guide.</p>                                                                                                                                                   |
| LOCALISATION_DE_MÉDIA<br>NON VALIDE            | <p>Assurez-vous que les URL Amazon S3 sont accessibles et correctement formatées</p> <p><code>https://s3.amazonaws.com/your-bucket/your-logo.png</code></p> <p>Exigences relatives au logo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Format : PNG, JPG, GIF</li> <li>• Taille : moins de 500 Ko</li> <li>• Emplacement Amazon S3 accessible au public</li> </ul>                 |
| Supprimer les caractères non pris en charge    | <p>!, \$, ', -, -, •</p> <p>Utiliser des caractères ASCII standard dans les descriptions de produits</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Fourniture de métadonnées pour les AWS Marketplace produits</a> précédente de ce guide.</p>                                                                                                              |
| ENTITÉ_VENDEUR<br>DUPLIQUÉE                    | <p>Vérifiez le statut d'enregistrement d'un vendeur existant</p> <p>À utiliser <code>UpdateSeller</code> au lieu de <code>CreateSeller</code> pour les modifications</p> <p>Contactez AWS Marketplace le support si le double enregistrement persiste</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Processus d'inscription</a> précédente de ce guide.</p> |
| Une entité vendeur existe déjà pour ce compte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Message d'erreur                                                                                                                                                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LE DROIT DU VENDEUR EXISTE</b><br><br>Ce mandant a déjà le droit d'être vendeur. AWS Marketplace                                                                                   | Vérifiez le statut actuel du vendeur dans AWS Partner Central<br><br>Utilisez les opérations de mise à jour appropriées au lieu de la création<br><br>Passez en revue les autorisations et les rôles IAM<br><br>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Processus d'inscription</a> précédente de ce guide. |
| <b>OPTION_DE LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE</b><br><br>Les produits URL-based SaaS par défaut existants ne peuvent pas être mis à jour pour utiliser les options de livraison des API. | Créer un nouveau produit à API-based livrer<br><br>Impossible de passer d'un produit API-based SaaS à un autre URL-based<br><br>Planifier l'architecture du produit avant la création initiale                                                                                                                                       |
| <b>TYPES D'OPTION_DE LIVRAISON INCOMPATIBLES</b><br><br>Vous avez fourni un <code>ApiDeliveryOption</code> pour un produit qui en contient déjà <code>SaaSUrlDeliveryOptions</code> . | Créez des produits distincts pour différents types de livraison<br><br>Choisissez l'API ou la URL-based livraison lors de la création du produit<br><br>Passez en revue les exigences du produit avant la configuration                                                                                                              |

# Produits de services professionnels en AWS Marketplace

Si vous vendez des services professionnels, tels que la gestion de la migration des données, le conseil ou la formation, vous pouvez proposer ces services aux acheteurs sur AWS Marketplace. Vous pouvez créer une offre de produits qui décrit les services que vous fournissez, négocier avec les clients le prix, l'étendue des travaux et les conditions de paiement, puis créer une offre privée pour vos services.

Vous créez des offres privées pour chaque client et chaque projet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création et gestion d'offres privées](#).

## Note

Les fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs), les partenaires de distribution et les partenaires de conseil peuvent autoriser d'autres partenaires à revendre des produits de services professionnels en créant des offres privées pour les partenaires de distribution. Pour plus d'informations, voir [Création d'une opportunité de revente pour un partenaire de distribution en tant que fournisseur](#) de logiciels indépendants.

Les acheteurs peuvent trouver des produits de services professionnels dans le AWS Marketplace catalogue en sélectionnant Services professionnels sous Catégories, en choisissant Services professionnels sous Modes de livraison, et en affinant leur recherche par éditeur, modèle de tarification et unité de prix. Les services figurant sur leur AWS facture leur sont facturés. Ils peuvent utiliser des outils tels que AWS Cost Explorer la centralisation des paiements et la gestion de leurs coûts.

Pour plus d'informations sur les produits de services professionnels, consultez :

- [Commencer à utiliser les produits de services professionnels](#)
- [Fournir des informations sur un produit de services professionnels](#)
- [Exigences relatives aux produits de services professionnels](#)
- [Création d'une opportunité de revente pour un partenaire de distribution en tant qu'ISV](#)

La vidéo suivante explique plus en détail la gestion des produits de services professionnels dans AWS Marketplace.



[Gérez les produits de services professionnels dans AWS Marketplace.](#)

## Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide concernant vos produits de services professionnels, contactez votre partenaire de développement commercial AWS Marketplace ou l'équipe [des opérations des AWS Marketplace vendeurs](#).

## Commencer à utiliser les produits de services professionnels dans AWS Marketplace

En tant que vendeur, vous pouvez proposer des services professionnels aux AWS Marketplace acheteurs. Les services professionnels incluent des services permettant d'évaluer, de migrer, de soutenir, de gérer et de former d'autres personnes à l'utilisation AWS des services et des produits AWS Marketplace. La définition de votre produit renseigne les acheteurs sur les services que vous proposez et explique pourquoi ils devraient sélectionner votre entreprise pour ces services. AWS Marketplace permet aux acheteurs de vous contacter. Vous convenez d'un contrat, puis vous créez une offre privée qui permet à l'acheteur d'acheter vos services pour un coût fixe. Les sections suivantes vous montrent comment démarrer avec un produit de services professionnels, en indiquant les étapes nécessaires pour créer votre premier produit et le proposer à vos clients.

La vidéo suivante explique plus en détail comment mettre en vente des produits de services professionnels dans AWS Marketplace.

### Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Création d'un produit de services professionnels](#)
- [Créez des offres privées](#)
- [Modifier les informations sur le produit](#)
- [Modifier le prix des produits](#)
- [Modifier la visibilité du produit](#)
- [Supprimer un produit de services professionnels](#)

## Conditions préalables

Pour vendre des services professionnels sur AWS Marketplace, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

- Ayez accès à Portail de gestion AWS Marketplace. Il s'agit de l'outil que vous utilisez pour vous inscrire en tant que vendeur et pour gérer les produits que vous vendez AWS Marketplace. Pour en savoir plus sur l'accès au Portail de gestion AWS Marketplace, voir [Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs](#).
- Inscrivez-vous en tant que AWS Marketplace vendeur et soumettez vos informations fiscales et bancaires. Vous devez fournir un compte bancaire non britannique pour recevoir des versements. Pour en savoir plus sur la manière de devenir vendeur, consultez [Commencer en tant que AWS Marketplace vendeur](#).
- Vous devez proposer un produit de services professionnels lié à un AWS service ou au moins à un produit public dans AWS Marketplace. Votre produit doit soit prendre directement en charge ces produits, soit proposer des services qui génèrent des abonnements à ces produits.

### Note

Votre produit doit être répertorié dans au moins l'une des catégories principales suivantes : évaluations, mise en œuvre, services gérés, support Premium ou formation.

Pour plus d'informations sur les directives relatives aux produits destinés aux services professionnels, consultez [Exigences relatives aux produits de services professionnels sur AWS Marketplace](#).

## Création d'un produit de services professionnels

La procédure suivante décrit comment créer un nouveau produit de services professionnels dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour créer un produit de services professionnels

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, sélectionnez Services professionnels. Cette page présente tous les produits de services professionnels que vous avez déjà créés, ainsi que toutes les demandes que vous avez formulées pour créer ou modifier ces produits.

3. Dans l'onglet Produits de services professionnels, sélectionnez Créer un produit de services professionnels.
4. Sur la page Créer un produit, fournissez les informations relatives à votre produit, puis sélectionnez Soumettre. Pour plus d'informations sur les informations que vous devez fournir, consultez [Fournir des informations sur un produit de services professionnels dans AWS Marketplace](#).
5. (Facultatif) Dans le menu Créer de Portail de gestion AWS Marketplace, sélectionnez Services professionnels, puis cliquez sur l'onglet Demandes. Vérifiez que votre demande de produit porte le titre du produit correct et que le statut de la demande est En cours d'examen. Votre produit devrait être créé en mode aperçu limité en quelques minutes.

 Note

Vous pouvez retourner à l'onglet Demandes de la page des services professionnels pour voir le statut de votre demande à tout moment. Toute erreur dans le processus de création apparaîtra ici. Vous pouvez sélectionner la demande pour voir les détails de la demande ou pour corriger des erreurs.

Lorsque votre produit est initialement créé, il n'est accessible qu'à vous Compte AWS (celui que vous avez utilisé pour créer le produit). Si vous consultez le produit depuis la page des services professionnels, vous pouvez sélectionner Afficher sur AWS Marketplace pour afficher les détails du produit tels qu'ils apparaissent dans la section AWS Marketplace réservée aux acheteurs. Cette liste détaillée n'est pas accessible aux autres AWS Marketplace utilisateurs, sauf si vous leur proposez une offre privée.

Pour savoir comment rendre le produit accessible au public, consultez [Modifier la visibilité du produit](#).

## Créez des offres privées

Lorsqu'un acheteur potentiel consulte votre produit AWS Marketplace, il ne peut pas l'acheter directement. Lorsqu'ils tentent de s'abonner, ils sont redirigés pour vous demander une [offre privée](#). AWS Marketplace envoie un e-mail à l'adresse e-mail de l'utilisateur root de votre compte AWS Marketplace vendeur pour vous informer que le client a demandé une offre privée. La procédure suivante décrit comment répondre à cette demande.

 Note

Lorsque vous créez une offre privée supérieure à 250 000\$ par le biais du Portail de gestion AWS Marketplace, une approbation supplémentaire peut être requise. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Private Offer Success (POST), Vendor Finance Success (VFS) ou les équipes Seller Reporting via le [Portail de gestion AWS Marketplace](#).

Pour créer une offre privée pour un produit de services professionnels

1. Contactez le client pour répondre à toutes vos questions concernant la demande. Acceptez les conditions de l'offre avant de créer l'offre privée dans AWS Marketplace. L'acheteur n'est pas obligé d'acheter votre produit, il est donc logique de donner son accord avant de créer l'offre.
2. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
3. Sélectionnez Offres privées dans le menu, puis sélectionnez Créer une offre privée.
4. Sur la page Créer une offre privée, sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez créer une offre privée. Seuls les produits actuellement disponibles sont inclus.
5. Choisissez le type d'offre.
6. Dans le menu déroulant Type de produit, choisissez Produit de service professionnel, sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez créer une offre privée, puis choisissez Continuer vers les détails de l'offre.
7. Ajoutez des informations sur l'offre, telles que le nom et la description de l'offre. De plus, choisissez si cette offre privée est destinée à un renouvellement. La sélection par défaut sera Non.
8. Entrez la date d'expiration de l'offre et choisissez Next. Cette date détermine le délai dont dispose l'acheteur pour souscrire à cette offre privée. Après 23 h 59 min 59 s UTC à cette date, l'acheteur ne pourra plus accéder à l'offre privée.
9. Choisissez Suivant.
10. Sur la page Configurer le prix et la durée de l'offre, choisissez le modèle de tarification, la durée du contrat, la devise de l'offre et la dimension du produit (le cas échéant). Vous pouvez choisir entre une tarification contractuelle avec paiement initial, plan de versements échelonnés et paiements variables. Pour la tarification variable des paiements, voir [Tarification des produits de services professionnels en AWS Marketplace](#).
11. Sur la page Ajouter des acheteurs, fournissez un ID de compte AWS pour chaque AWS Marketplace acheteur auquel vous proposez l'offre privée. Chaque acheteur sélectionné

doit disposer d'un Compte AWS in dans Région AWS le quel la devise de l'offre sélectionnée est prise en charge. Pour ajouter un autre identifiant de compte AWS, choisissez Ajouter un autre acheteur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 24 acheteurs à chaque offre privée.

12. Choisissez Suivant.
13. Sur la page Configurer les termes juridiques et les documents d'offre, ajoutez des termes juridiques personnalisés. Téléchargez jusqu'à cinq fichiers relatifs à votre offre privée, y compris les conditions légales, un cahier des charges, une nomenclature, une feuille de prix ou d'autres addenda. Ces fichiers seront fusionnés en un seul document lors de la création de l'offre.
14. Sur la page Réviser et créer, passez en revue les détails de votre offre privée. Après avoir vérifié et confirmé, choisissez Créer une offre pour publier l'offre et l'étendre aux acheteurs que vous avez sélectionnés.

#### Note

La publication de votre offre peut prendre un certain temps. Après sa publication, vous pouvez consulter l'offre sur la page Gérer les offres. Si vous devez modifier une offre (qui n'a pas encore été acceptée), vous pouvez le faire depuis cette page.

Une fois l'offre publiée, elle sera disponible sur la page Gérer les offres privées. Sur cette page, vous pouvez utiliser le menu Actions pour cette offre, sélectionner Copier l'URL de l'offre, puis l'envoyer par e-mail à l'acheteur pour qu'il l'accepte.

## Modifier les informations sur le produit

La procédure suivante décrit comment modifier les informations sur le produit pour un produit de services professionnels existant dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour modifier les informations sur le produit

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, sélectionnez Services professionnels. Cette page présente tous les produits de services professionnels que vous avez déjà créés, ainsi que toutes les demandes en suspens concernant la création ou la modification de ces produits.
3. Sélectionnez un produit existant que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans le menu Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les informations sur le produit.

4. Apportez les modifications nécessaires aux détails. Pour plus d'informations sur les champs que vous pouvez modifier, consultez [Fournir des informations sur un produit de services professionnels dans AWS Marketplace](#).
5. Sélectionnez Soumettre pour créer la demande.
6. (Facultatif) Si vous n'êtes pas encore sur l'onglet Demandes de la page Services professionnels, dans le menu Créer de Portail de gestion AWS Marketplace, sélectionnez Services professionnels, puis cliquez sur l'onglet Demandes. Vérifiez que votre demande porte le titre du produit correct et que le statut de la demande est En cours d'examen. Votre produit sera mis à jour avec les modifications que vous avez demandées dans quelques minutes. S'il y a une erreur, vous pouvez la consulter ici et soumettre à nouveau vos modifications une fois les erreurs corrigées.

## Modifier le prix des produits

La procédure suivante décrit comment modifier les informations de tarification d'un produit de services professionnels existant dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour modifier le prix des produits

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, sélectionnez Services professionnels. Cette page présente tous les produits de services professionnels que vous avez déjà créés, ainsi que toutes les demandes que vous avez formulées pour créer ou modifier ces produits.
3. Sélectionnez un produit existant que vous souhaitez modifier, puis dans le menu Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les dimensions de tarification.

### Note

Vous ne pouvez ajouter de nouvelles dimensions de tarification que par le biais du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour modifier ou supprimer des dimensions créées précédemment, contactez l'[équipe des opérations AWS Marketplace vendeurs](#) avec votre demande. Dans votre demande, incluez l'identifiant du produit et des informations sur les dimensions que vous souhaitez modifier ou supprimer.

4. Ajoutez les nouvelles dimensions de tarification que vous souhaitez. Pour plus d'informations sur les champs de tarification, consultez [Fournir des informations sur un produit de services professionnels dans AWS Marketplace](#).

5. Sélectionnez Soumettre pour créer la demande.
6. (Facultatif) Dans le menu Créer de Portail de gestion AWS Marketplace, sélectionnez Services professionnels, puis cliquez sur l'onglet Demandes. Vérifiez que votre demande porte le titre du produit correct et que le statut de la demande est En cours d'examen. Votre produit sera mis à jour avec les modifications que vous avez demandées dans quelques minutes. S'il y a une erreur, vous pouvez la consulter ici et soumettre à nouveau vos modifications une fois les erreurs corrigées.

## Modifier la visibilité du produit

Par défaut, les produits sont créés avec une visibilité limitée : les nouveaux produits ne sont visibles que depuis votre compte. Vous pouvez rendre le produit visible publiquement dans le AWS Marketplace. La procédure suivante décrit comment modifier la visibilité d'un produit de services professionnels existant dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

### Note

Pour les produits de services professionnels dans l'état limité, il n'existe pas de liste d'autorisation et tant que vous avez un autre produit dans l'État public, vous pouvez créer des offres privées. Les offres privées sur les produits de services professionnels en état limité peuvent être acceptées par des acheteurs spécifiques sans les ajouter à la liste des produits autorisés.

Pour modifier la visibilité du produit

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, sélectionnez Services professionnels. Cette page présente tous les produits de services professionnels que vous avez déjà créés.
3. Sélectionnez un produit existant dont vous souhaitez modifier ou mettre à jour la visibilité. Ensuite, dans le menu Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité du produit.
4. Sélectionnez une option pour mettre à jour la visibilité de votre produit et choisissez Soumettre pour soumettre votre demande de révision.

5. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded. Si le statut est Échoué, sélectionnez le nom de la demande pour afficher les problèmes détectés.

 Note

Pour qu'un produit soit visible dans le AWS Marketplace catalogue public, l'équipe chargée des opérations des AWS Marketplace vendeurs doit passer en revue le produit afin de s'assurer que le produit est conforme aux directives relatives aux produits (voir [Exigences relatives aux produits de services professionnels sur AWS Marketplace](#)). Le traitement de la demande peut prendre plusieurs jours.

## Supprimer un produit de services professionnels

La procédure suivante décrit comment supprimer un produit de services professionnels existant du Portail de gestion AWS Marketplace.

 Note

La suppression d'un produit de services professionnels n'affecterait pas les offres privées actives.

Pour supprimer un produit

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans le menu Créer, sélectionnez Services professionnels. Cette page présente tous les produits de services professionnels que vous avez déjà créés.
3. Sélectionnez un produit existant que vous souhaitez supprimer. Ensuite, dans le menu Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité du produit.
4. Sélectionnez Restreint comme option de visibilité pour mettre à jour la visibilité de votre produit, puis choisissez Soumettre.
5. Vérifiez que l'onglet Demandes indique que le statut de la demande est En cours d'examen. Lorsque la demande est terminée, le statut devient Succeeded.



 Note

Le traitement de la demande peut prendre plusieurs jours. Les produits avec des offres actives seront placés dans l'état restreint jusqu'à ce que le dernier abonnement ou contrat actif soit terminé, puis retirés AWS Marketplace. Le statut restreint signifie que les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser le produit. Cependant, le produit ne sera plus visible par le public ni disponible pour les nouveaux utilisateurs.

## Fournir des informations sur un produit de services professionnels dans AWS Marketplace

Lorsque vous publiez un produit de services professionnels sur AWS Marketplace, vous devez fournir les métadonnées du produit. Les métadonnées du produit incluent les paramètres du produit pour la visibilité et les prix, ainsi que des informations sur les produits qui fournissent aux acheteurs plus d'informations sur votre produit de services professionnels. Vous pouvez modifier les descriptions des produits, les ressources supplémentaires, les dimensions tarifaires et la visibilité des produits. Les sections suivantes fournissent des informations que vous pouvez utiliser lors de la préparation ou de la modification des détails de votre produit.

 Note

Pour plus d'informations sur les directives et les exigences relatives aux produits de services professionnels, consultez [Exigences relatives aux produits de services professionnels sur AWS Marketplace](#).

### Rubriques

- [Descriptions des produits](#)
- [Ressources supplémentaires](#)
- [Informations de support](#)
- [Grille tarifaire](#)
- [Visibilité du produit](#)

## Descriptions des produits

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

La section des descriptions du produit dans les détails du produit est au cœur de votre produit. Il décrit votre produit à vos acheteurs potentiels afin qu'ils puissent prendre une décision d'achat. Cette section des détails du produit inclut les données suivantes :

- **Titre du produit** — Le nom de votre produit. Ceci est utilisé pour identifier votre produit ; il est visible sur la page du produit et dans les résultats de recherche. Donnez un nom significatif à votre produit. Il doit être unique à l'intérieur AWS Marketplace.
- **SKU** — (Facultatif) Utilisé pour suivre vos produits AWS Marketplace. Ces informations sont destinées à votre usage personnel ; les acheteurs ne les voient pas.
- **Brève description** — Description concise de votre produit qui apparaît sur les vignettes et sous le titre du produit dans le catalogue de AWS Marketplace produits.
- **Description longue** : description plus longue et formatée qui décrit les détails de votre produit aux acheteurs. Répertoriez les fonctionnalités, les avantages, l'utilisation et les autres informations spécifiques au produit. Utilisez le formatage disponible pour faciliter la compréhension et la numérisation des informations.
- **Logo du produit** — Ce champ est une URL Amazon S3 publique qui pointe vers un fichier image représentant votre produit. Le fichier doit être au format .png, .jpg ou .gif, avec un arrière-plan transparent ou blanc, moins de 5 Mo, et avoir une largeur et une hauteur comprises entre 110 et 10 000 pixels. Le logo est téléchargé lors de la soumission du produit et stocké dans AWS Marketplace. La modification du contenu de l'URL ne modifiera pas le logo une AWS Marketplace fois celui-ci soumis.

 Note

L'URL Amazon S3 que vous fournissez doit être accessible au public. Il s'agit d'une propriété du compartiment Amazon S3 dans lequel réside le fichier. Pour plus d'informations, consultez [Comment modifier les paramètres d'accès public pour les compartiments Amazon S3](#) ? dans le guide de l'utilisateur de la console Amazon Simple Storage Service.

- **Points forts** — Un ensemble de un à trois points courts sur votre produit, décrivant ses principales caractéristiques ou facteurs de différenciation. Au moins un surlignage est requis.
- **Catégories de produits** — Les types de services que vous offrez. Vous devez choisir au moins une catégorie et jusqu'à trois. Vous avez le choix entre de nombreuses catégories, mais les produits de services professionnels doivent inclure au moins l'une des catégories suivantes :

### Évaluation

Évaluation de l'environnement d'exploitation actuel du client afin de trouver les solutions adaptées à son organisation.

### Mise en œuvre

Aide à la configuration, à l'installation et au déploiement de logiciels tiers.

### Assistance haut de gamme

Accès aux conseils et à l'assistance d'experts, conçus pour répondre aux besoins du client.

### Services gérés

End-to-end gestion de l'environnement pour le compte du client.

### Entraînement

Des ateliers, des programmes et des outils pédagogiques personnalisés fournis par des experts pour aider les employés du client à apprendre les meilleures pratiques.

- **Mots clés pour les résultats de recherche** : fournissez jusqu'à trois mots clés que les acheteurs peuvent utiliser pour rechercher votre produit. Vous pouvez répertorier les mots clés dans une liste séparée par des virgules, jusqu'à 250 caractères.
- **Produits associés** — facultatif — Incluez au moins un produit public avec AWS Marketplace lequel votre service fonctionne ou prend en charge. AWS Marketplace utilise ces produits comme entrée

lors de la sélection des produits à afficher sur la page détaillée de votre produit ou dans la section Produits associés à ces produits.

## Ressources supplémentaires

Dans la section Ressources supplémentaires des détails du produit, vous pouvez fournir des liens vers des ressources que vous avez créées pour aider vos clients. Il s'agit d'un ensemble optionnel d'une à trois ressources téléchargeables stockées en ligne. Des exemples de ressources incluent des fiches d'information sur les produits, des livres blancs ou des manuels de produits. Pour chaque ressource, fournissez un nom et une URL pour la ressource.

## Informations de support

Cette section est un champ de texte formaté qui vous permet de décrire le support que vous fournissez pour votre service.

Les clients attendent une assistance pour des problèmes tels que l'utilisation des services, le dépannage et les demandes de remboursement (le cas échéant). Vous devez fournir au moins l'un des éléments suivants pour le support de votre produit : une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une ou plusieurs URL d'assistance. Incluez une description du niveau d'assistance auquel les acheteurs peuvent s'attendre lorsqu'ils achètent votre produit.

## Grille tarifaire

Les dimensions tarifaires des services professionnels sont les forfaits que vous proposez. Par exemple, vous pouvez proposer une assistance Silver, Gold et Platinum. Vous pouvez également proposer 10, 20 ou 50 heures de consultation. Pour chaque dimension que vous souhaitez proposer (au moins une, jusqu'à 24), spécifiez un nom et une description. Lorsque vous créez une offre privée pour le produit en travaillant directement avec un acheteur, vous définissez les prix réels pour ces dimensions.

### Note

Pour plus d'informations sur la manière dont les dimensions de tarification sont utilisées et sur la manière dont les prix sont fixés, consultez [Créez des offres privées](#).

## Visibilité du produit

Les produits lancés peuvent être visibles uniquement AWS Marketplace sur votre propre compte, sur un petit groupe de comptes de test ou sur tous les AWS comptes. Par défaut, le produit est publié en version privée. Pour modifier la visibilité du produit, voir [Modifier la visibilité du produit](#).

## Exigences relatives aux produits de services professionnels sur AWS Marketplace

AWS Marketplace maintient les exigences pour tous les produits et offres sur AWS Marketplace. Ces exigences contribuent à promouvoir un catalogue numérique sûr, sécurisé et fiable pour nos clients. Nous encourageons les vendeurs à examiner la mise en œuvre de contrôles et de protocoles supplémentaires, le cas échéant, pour répondre aux besoins spécifiques de leurs produits.

AWS Marketplace examine tous les produits et leurs métadonnées associées lorsqu'ils sont soumis pour s'assurer qu'ils respectent ou dépassent AWS Marketplace les exigences actuelles. Nous révisons et ajustons ces exigences pour répondre à nos exigences de sécurité. En outre, examine AWS Marketplace en permanence les produits pour vérifier qu'ils répondent à toute modification apportée à ces exigences. Si des produits ne sont pas conformes, vous AWS Marketplace contacte pour mettre à jour votre produit. Dans certains cas, vos produits peuvent être temporairement indisponibles pour les nouveaux abonnés jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.

### Rubriques

- [Consignes de configuration du produit](#)
- [Exigences en matière d'information du client](#)
- [Consignes d'utilisation du produit](#)
- [Consignes d'architecture](#)

## Consignes de configuration du produit

Tous les produits de services professionnels doivent respecter les directives de configuration suivantes :

- Toutes les dimensions de tarification doivent se rapporter aux services réellement proposés et facturés en utilisant AWS Marketplace.

- Vos produits doivent figurer dans l'une des catégories suivantes : évaluations, mise en œuvre, services gérés, support Premium ou formation.
- Outre les catégories de services professionnels requises, votre produit doit également être correctement classé en choisissant d'autres catégories appropriées correspondant aux services proposés.
- Le logo de votre produit ne doit pas être conçu de manière à être confondu avec le AWS logo ou avec un logo provenant d'un tiers non apparenté.
- Les détails de votre produit ne doivent pas contenir de contenu offensant ou explicite. Ils doivent se conformer à la politique d'utilisation AWS acceptable disponible à l'adresse <https://aws.amazon.com/aup/>.
- Votre produit de service professionnel doit directement prendre en charge ou proposer des services liés aux produits logiciels tiers répertoriés dans la liste AWS Marketplace ou aider les clients à atteindre des résultats spécifiques liés à l'adoption ou à la gestion de leurs produits AWS Cloud.

## Exigences en matière d'information du client

Tous les produits de services professionnels doivent respecter les exigences d'information client suivantes :

- Les produits de services professionnels doivent être facturés entièrement selon les dimensions indiquées sur AWS Marketplace.
- Vous n'êtes à aucun moment autorisé à recueillir les informations de paiement des clients pour la mise en vente de vos produits de services professionnels, y compris les informations de carte de crédit et de compte bancaire. AWS Marketplace
- Toute information d'abonné ou d'abonné potentiel que vous avez fournie AWS dans le cadre de vos produits de services professionnels doit être utilisée uniquement conformément aux conditions générales applicables aux AWS Marketplace vendeurs.

## Consignes d'utilisation du produit

Tous les produits de services professionnels doivent respecter les directives d'utilisation suivantes :

- Une fois qu'un client vous a contacté par le biais de la liste des services professionnels, vous devez le contacter dans les deux jours ouvrables. Une fois qu'un client a accepté une offre privée,

vous devez le contacter ou lui indiquer les prochaines étapes dans un délai de deux jours, sauf indication contraire dans l'offre privée.

- Les clients doivent pouvoir obtenir facilement de l'aide pour résoudre des problèmes, tels que l'utilisation des services, le dépannage et les demandes de remboursement (le cas échéant). Les options de contact de support doivent être spécifiées sur la page de destination de traitement. La description du support doit contenir une déclaration concernant le niveau d'assistance auquel un client peut s'attendre.
- L'aperçu de votre produit doit inclure des propositions de valeur claires, des fonctionnalités clés, des liens vers une documentation détaillée et des définitions claires de l'assistance avant et après l'achat des services proposés.
- Vos produits doivent être assortis de conditions de service claires et simples.

## Consignes d'architecture

Tous les produits de services professionnels doivent respecter les directives d'architecture suivantes :

- Les produits de services professionnels doivent être liés à un AWS service ou à au moins un AWS Marketplace produit public (jusqu'à quatre) dans lequel le produit propose directement des services pour ces produits connexes ou propose des services qui attirent un plus grand nombre d'abonnés à ces produits connexes.
- Si les services proposés nécessitent des ressources supplémentaires dans l'infrastructure du client, suivez les directives suivantes :
  - Approvisionnez les ressources de manière sécurisée, par exemple en utilisant le AWS Security Token Service ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
  - Fournissez de la documentation supplémentaire, notamment une description de tous les AWS services fournis, des déclarations de politique IAM et de la manière dont un rôle ou un utilisateur IAM est déployé et utilisé dans le compte client.
  - Incluez une notification dans la description du produit expliquant que si le client encourt des coûts AWS d'infrastructure supplémentaires, indépendamment de sa AWS Marketplace transaction, il est responsable du paiement des frais d'infrastructure supplémentaires.
  - Si votre produit déploie un agent, fournissez des instructions au client expliquant comment déployer l'agent dans son Compte AWS.

# Tarification des produits de services professionnels en AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur proposant un produit de services professionnels, vous pouvez choisir entre trois options de tarification contractuelle : plan de versement, paiement initial et paiements variables. Les paiements variables vous permettent de définir le montant total du contrat lors de la création d'une offre privée. Une fois que les acheteurs ont accepté le contrat, vous envoyez des demandes de paiement, jusqu'à concurrence du montant total du contrat, pendant toute la durée du contrat.

## Création d'une offre privée avec paiement variable

Pour créer une offre privée avec paiement variable

1. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Choisissez les offres privées.
3. La première étape consiste à fournir des informations sur l'offre. Vous devez saisir le nom de l'offre. La fourniture d'une description de l'offre est facultative. Indiquez si cette offre privée est un renouvellement ou non.
4. Définissez la date d'expiration de l'offre. Votre acheteur doit répondre à votre offre avant la date indiquée avant 23 h 59 (UTC), sinon l'offre expirera.
5. La deuxième étape consiste à configurer le prix et la durée de l'offre. Dans cette étape, choisissez la tarification contractuelle avec paiements variables.
6. Choisissez la durée du contrat et la devise de l'offre.
7. Spécifiez le montant total du contrat. Vous pouvez facturer à votre acheteur jusqu'à ce montant pendant la durée du contrat. Vos demandes de paiement cumulées ne peuvent pas dépasser le montant total du contrat.

## Demandes de paiement

Une fois que votre acheteur a accepté une offre privée de services professionnels avec des prix variables pour les contrats de paiement, vous pouvez envoyer des demandes de paiement jusqu'à la valeur totale du contrat, pendant toute la durée du contrat.



## Création de demandes de paiement

Pour créer des demandes de paiement

1. Vous pouvez consulter et gérer les accords depuis la page Accords du [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sélectionnez Accords dans le menu.
3. Dans le tableau Accords, sélectionnez l'option à côté de l'accord et choisissez Afficher les détails. Vous pouvez également choisir le lien vers l'accord dans la colonne ID de l'accord.
4. Sur la page détaillée du contrat, sélectionnez Demander un paiement.
5. Sur la page Créer une demande de paiement, spécifiez le montant demandé. Votre demande de paiement ne peut pas dépasser le montant restant.

### Note

Le montant restant est le solde des demandes de paiement disponible par rapport au montant total de votre contrat. Vous pouvez envoyer à vos clients des demandes de paiement supplémentaires à condition que ce montant ne dépasse pas ce montant. Vous ne pouvez plus envoyer de demandes de paiement lorsque le montant restant est nul ou que le contrat a expiré.

6. Vous avez également la possibilité de décrire ce que vous avez livré à l'acheteur dans les Livrables. Informez l'acheteur du travail associé à cette demande de paiement.
7. Soumettez votre demande de paiement en sélectionnant Créer.

## Annulation des demandes de paiement

Pour annuler une demande de paiement

1. Vous pouvez consulter et gérer les accords depuis la page Accords du [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sélectionnez Accords dans le menu.
3. Dans le tableau Accords, sélectionnez l'option à côté de l'accord et choisissez Afficher les détails. Vous pouvez également choisir le lien vers l'accord dans la colonne ID de l'accord.
4. Sur la page détaillée de l'accord, sous le panneau de demande de paiement, sélectionnez l'option à côté de l'ID de demande de paiement et choisissez Afficher les détails.

5. Sur la page détaillée de la demande de paiement, choisissez Annuler la demande de paiement.

 Note

Vous pouvez annuler votre demande de paiement à tout moment tant qu'elle est en attente. Vous ne pouvez plus annuler le paiement une fois que l'acheteur a approuvé la demande de paiement.

## Statuts des demandes de paiement

### En attente

Votre demande de paiement a été soumise et est en attente d'une action de l'acheteur. Vous pouvez annuler la demande de paiement si elle est en attente.

### Annulé

La demande de paiement a été annulée par le vendeur. Les demandes de paiement annulées ne le sont plus active/valid.

### Acceptée

L'acheteur a accepté votre paiement.

### Refusé

L'acheteur a refusé d'approuver cette demande de paiement. Vous devez contacter votre acheteur pour résoudre tout problème de paiement.

# Produits d'agent d'IA

## Que sont les produits d'agent AI ?

Les agents d'intelligence artificielle sont des systèmes logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour raisonner, planifier et exécuter des tâches pour le compte d'humains ou de systèmes. Contrairement aux logiciels traditionnels qui suivent des règles fixes, les agents d'intelligence artificielle fonctionnent de manière indépendante, s'adaptant par le biais de processus en plusieurs étapes pour atteindre des objectifs spécifiques.

Les agents d'intelligence artificielle combinent des modèles de base pour le raisonnement et la planification avec des outils agentiques discrets (tels que des garde-fous, des bases de connaissances et une logique métier) pour traiter les demandes, récupérer des informations et exécuter des tâches. Ils peuvent effectuer des recherches dans des bases de connaissances, appeler des API, mettre à jour des systèmes et prendre des décisions en fonction des besoins des utilisateurs et du contexte environnemental.

Les outils Agentic sont des composants spécialisés qui améliorent les capacités des agents d'intelligence artificielle, notamment :

- Bases de connaissances pour des informations spécifiques à un domaine
- Des rambarde pour la sécurité et la conformité
- Protocoles d'intégration tels que Serveur AWS MCP (MCP)
- API et microservices spécialisés
- Composants de logique métier et flux de travail

## Types d'agents et d'outils d'IA adaptés à AWS Marketplace

AWS Marketplace prend en charge une grande variété d'agents et d'outils d'IA dans différents secteurs et cas d'utilisation. Les types courants incluent les suivants, mais cette liste n'est pas exhaustive :

## Content-creation agents

Agents qui génèrent, modifient ou optimisent du contenu, notamment du texte, des images, des vidéos et du contenu multimédia. Les exemples incluent les assistants de rédaction, les générateurs de contenu pour les réseaux sociaux et les agents d'automatisation du marketing.

## Data-analysis agents

Des agents qui traitent, analysent et tirent des enseignements des données. Les exemples incluent les agents de business intelligence, les outils d'analyse financière et les systèmes d'analyse prédictive.

## Customer-service agents

Des agents qui gèrent les interactions avec les clients, les demandes d'assistance et l'automatisation des services. Les exemples incluent les chatbots, les systèmes d'acheminement des tickets et les outils d'optimisation de l'expérience client.

## Business-process-automation agents

Des agents qui automatisent les flux de travail et les processus commerciaux complexes. Les exemples incluent les agents de traitement des documents, les systèmes de flux de travail d'approbation et les outils d'automatisation de la conformité.

## Agents de sécurité et de conformité

Des agents qui surveillent, détectent et répondent aux menaces de sécurité ou aux exigences de conformité. Les exemples incluent les systèmes de détection des menaces, les outils d'automatisation des audits et les agents d'évaluation des risques.

## Developer-tools agents

Agents qui aident au développement, aux tests et au déploiement de logiciels. Les exemples incluent les assistants de génération de code, les agents d'automatisation des tests et les outils d'optimisation du déploiement.

## Outils agentic

Des composants spécialisés qui améliorent les autres agents d'IA, notamment les bases de connaissances, les garde-fous et les protocoles d'intégration tels que Serveur AWS MCP (MCP).

# Options de déploiement pour les produits d'agent d'intelligence artificielle

AWS Marketplace prend en charge plusieurs options de déploiement pour les agents d'intelligence artificielle, vous permettant de choisir l'approche la mieux adaptée à votre architecture et aux besoins de vos clients :

- Option de déploiement d'API — L'option de déploiement d'API permet aux clients d'accéder à votre agent AI via des points de terminaison hébergés par le fournisseur. Cette option est idéale pour les agents et les outils d'agent qui nécessitent une infrastructure spécialisée ou des modèles propriétaires que vous souhaitez conserver dans votre propre environnement.
- Déploiement de conteneurs : empaquetez votre agent d'intelligence artificielle et vos outils agentic sous forme d'applications conteneurisées que les clients peuvent exécuter dans leurs propres environnements AWS. Cette option permet aux clients de mieux contrôler leurs données et leur infrastructure.

## Choisir la bonne option de déploiement

Lorsque vous sélectionnez une option de déploiement pour votre agent ou outil d'IA, tenez compte des facteurs suivants :

- Sensibilité des données — Si vos clients travaillent avec des données très sensibles qui ne peuvent pas quitter leur environnement, le déploiement de conteneurs peut être la meilleure option.
- Complexité du modèle : pour les modèles volumineux ou complexes qui nécessitent un matériel spécialisé, le déploiement d'API peut s'avérer plus pratique.
- Frais opérationnels — Tenez compte des ressources nécessaires pour maintenir et mettre à jour votre solution selon les différents modèles de déploiement.

Voici une comparaison rapide des fonctionnalités entre les options de déploiement :

| Fonctionnalité | Déploiement d'API                   | Déploiement de conteneurs          |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Hébergement    | Vendor-hosted points de terminaison | Environnement AWS propre au client |

| Fonctionnalité                        | Déploiement d'API                                      | Déploiement de conteneurs                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Contrôle des données                  | Données traitées sur les serveurs des fournisseurs     | Contrôle accru des données par les clients                          |
| Exigences en matière d'infrastructure | Minimale : utilise l'infrastructure du fournisseur     | Exige du client qu'il gère l'infrastructure                         |
| Capacité de mise à l'échelle          | Géré par le fournisseur                                | Contrôle par le client, potentiellement plus flexible               |
| Personnalisation                      | Limité : basé sur les capacités de l'API               | Haut : contrôle total de l'environnement                            |
| Maintenance                           | Géré par le fournisseur                                | Client responsable des mises à jour et de la maintenance            |
| Sécurité                              | En fonction des mesures de sécurité du fournisseur     | Sécurité personnalisable en fonction des besoins des clients        |
| Mises à jour et améliorations         | Fourni automatiquement par le fournisseur              | Mises à jour manuelles requises, mais selon le calendrier du client |
| Conformité aux réglementations        | Peut être limité par les certifications du fournisseur | Facilité d'adaptation aux exigences réglementaires spécifiques      |

## Répertorier les produits d'agent SaaS API-based AI

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez ajouter votre logiciel en tant que service (SaaS), un agent d' API-based IA ou un produit d'outils à AWS Marketplace. Cela inclut la création de votre produit et son intégration aux opérations d' AWS Marketplace API appropriées, en fonction de votre modèle de facturation.

Pour vendre des logiciels en tant qu'agent d' API-based IA SaaS ou en tant que produits d'outils AWS Marketplace, procédez comme suit :

- Créez l'agent ou les outils d' API-based IA SaaS dans AWS Marketplace.
- Intégrez votre produit en AWS Marketplace fonction de votre modèle de tarification :
  - Pour plus d'informations sur les produits par abonnement, consultez. [the section called “Intégration de votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS”](#)
  - Pour plus d'informations sur les produits basés sur des contrats, consultez. [the section called “Intégration de votre produit contractuel SaaS”](#)
  - Pour plus d'informations sur les contrats relatifs aux produits payables à l'utilisation, consultez. [the section called “Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat”](#)
- Testez l'intégration de votre produit :
  - Pour plus d'informations sur le test des produits par abonnement, consultez. [the section called “Tester l'intégration de votre produit d'abonnement SaaS”](#)
  - Pour plus d'informations sur le test de produits basés sur des contrats, consultez. [the section called “Tester l'intégration de votre contrat SaaS”](#)
  - Pour plus d'informations sur les contrats de test avec des produits payables à l'utilisation, consultez. [the section called “Tester votre contrat SaaS grâce à pay-as-you-go l'intégration”](#)
- Soumettez votre produit pour lancement.

## Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Compréhension claire des capacités de votre agent d'intelligence artificielle et des cas d'utilisation cibles
- Mesures de sécurité appropriées et certifications de conformité
- Documentation technique pour l'intégration et le déploiement
- Stratégie de prix alignée sur votre modèle commercial
  - Pour plus d'informations sur la stratégie de tarification, consultez [the section called “Tarification des produits SaaS”](#).

## Gestion des agents et des outils d' API-based IA en mode SaaS

Tous les agents et outils d' API-based IA SaaS peuvent être gérés via la page unifiée des produits des agents et outils d'IA ou la page des produits SaaS de l'AWS Marketplace Management Console.

## Lancez l'assistant de mise en vente

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Build, puis choisissez AI Agents and tools.
3. Dans le menu du produit Create AI Agents & Tools, sélectionnez API-based AI Agents & tools.
4. Entrez le titre du produit.
5. Choisissez Générer l'identifiant du produit et le code du produit.
6. (Facultatif) Ajoutez des balises pour prendre en charge l'autorisation basée sur les balises.
7. Choisissez Continuer vers l'assistant.

### Note

Pour plus d'informations sur l'autorisation basée sur des balises, consultez la section [Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de balises](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Identity and Access Management.

## Étape 1 : Fournir des informations sur le produit

Les informations que vous fournissez à cette étape communiquent la proposition de valeur de votre produit.

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

1. Fournissez les détails de l'onglet Informations sur le produit :
  - Titre du produit
  - SKU (facultatif)



- URL S3 du logo du produit
  - Brève description
  - Description longue
  - URL de la vidéo du produit (facultatif)
  - Faits saillants (1-3)
2. Entrez les détails de l'assistance et ajoutez des ressources d'apprentissage facultatives en choisissant Ajouter une ressource.
  3. Dans le menu Catégories de produits, choisissez 1 à 3 catégories.
    - Nous vous recommandons de choisir au moins une catégorie parmi les catégories commerciales AI Agents & Tools.
  4. Entrez des mots clés pour améliorer la visibilité des recherches.
  5. (Facultatif) Ajoutez des vidéos et des images conformément aux directives.
  6. Choisissez Suivant.

## Étape 2 : Configuration des options d'expédition

1. Choisissez un mode d'expédition :
  - Lancement rapide (recommandé) : les vendeurs intègrent l'[API de AWS Marketplace déploiement](#) et fournissent des clés d'API directement au compte AWS des clients lors de leur abonnement.
  - Redirection vers votre site Web - Les clients seront redirigés vers votre site Web pour obtenir des clés d'API ou des jetons OAuth.

### Note

Vous ne pouvez pas modifier le mode d'expédition après avoir publié le produit.

2. Entrez l'URL d'expédition. Il s'agit de l'URL à laquelle les utilisateurs se connectent ou créent un compte.
3. Choisissez les détails de votre agent ou outil d'IA :
  - Agent AI - Logiciel qui utilise l'IA pour traiter les demandes et effectuer des tâches par le biais du raisonnement et de la prise de décision.

- Outils d'IA :
  - Serveur MCP : serveur qui gère la communication et l'échange de contexte entre les modèles et les applications d'IA.
  - Base de connaissances - Une collection structurée d'informations que les agents d'IA utilisent pour éclairer les décisions et les réponses.
  - Garde-corps : règles et contrôles qui définissent les limites du comportement et des opérations des agents d'IA.
  - Autres - Outils supplémentaires qui améliorent les capacités des agents d'intelligence artificielle.
- 4. Entrez l'URL du point de terminaison. Il s'agit de l'URL à laquelle votre API reçoit les demandes. Pour les serveurs MCP, listez le point de terminaison MCP.
- 5. Ajoutez des instructions d'utilisation :
  - Fournissez des instructions détaillées aux acheteurs pour qu'ils utilisent votre API, telles que le schéma d'API, les limites de débit et des exemples d'utilisation.
  - Vous pouvez également fournir des liens supplémentaires vers votre documentation.
- 6. Choisissez une méthode d'autorisation :
  - Clés d'API — Les clients s'authentifient à l'aide des clés d'API que vous fournissez.
  - OAuth — Les clients s'authentifient à l'aide du flux d'autorisation OAuth 2.0. Si vous choisissez OAuth, fournissez des instructions d'utilisation claires aux clients, notamment :
    - URL d'autorisation OAuth et point de terminaison du jeton
    - Portées et autorisations requises
    - Step-by-step instructions relatives au flux d'authentification
    - Exemples d'appels d'API avec des en-têtes d'authentification appropriés
    - Résolution des problèmes d'authentification courants
- 7. (Facultatif) Intégration avec Amazon Bedrock AgentCore
  - Si vous listez un serveur MCP qui prend en charge l'authentification OAuth bidirectionnelle, vous pouvez activer l'intégration avec Amazon Bedrock AgentCore Gateway en utilisant le point de terminaison de votre serveur MCP comme cible. Pour plus d'informations, consultez la section [Cibles du serveur MCP](#). Dans ce cas, la spécification OpenAPI n'est pas requise.

- Si vous mettez en vente un autre API-based produit ou serveur MCP avec authentification par clé d'API, vous pouvez activer l'intégration avec Amazon Bedrock AgentCore en fournissant les spécifications OpenAPI.
  - Pour en savoir plus sur les capacités AgentCore de déploiement et de mise à l'échelle des agents d'IA, consultez [Qu'est-ce qu'Amazon Bedrock ? AgentCore](#)
8. (Facultatif) - Choisissez les protocoles d'intégration des API et fournissez les instructions d'utilisation :
- MCP - Le protocole MCP (Model Context Protocol) normalise l'accès aux outils, données et services externes pour améliorer les fonctionnalités.
  - A2A - Agent2Agent (A2A) permet une communication directe et une délégation de tâches entre différentes plateformes.
9. Si vous avez sélectionné un type d'outil d'agent d'intelligence artificielle, vérifiez que votre agent utilise des LLM raisonnés et possède des capacités autonomes. Ces exigences permettent de garantir que les agents proposés sur AWS Marketplace répondent à des exigences de qualité élevées. Si votre agent ne répond pas aux deux exigences, choisissez un autre type d'outil.

## Étape 3 : Configuration de la tarification des produits

Pour rendre votre produit disponible sur AWS Marketplace, choisissez un modèle de tarification et définissez les dimensions tarifaires de votre produit. Pour plus d'informations sur les options tarifaires disponibles, consultez [the section called "Tarification des produits SaaS"](#).

Chaque dimension est une fonctionnalité, un service ou un autre aspect de votre produit pour lequel vous pouvez définir un prix unitaire.

1. Choisissez un modèle de tarification.
2. Choisissez Suivant.

## Étape 4 : Vérifiez les prix

1. Passez en revue les prix des produits.
2. Choisissez Suivant.

 Note

À des fins de test, nous avons fixé le prix à 0,001\$ ou 0,00000001\$. Vous n'avez pas besoin de modifier le prix maintenant. Cela permet à votre équipe et à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs de tester le produit à un prix réduit sans avoir à payer une facture importante pour les tests. Vous fournirez le prix réel lorsque vous demanderez de la visibilité du produit pour que celui-ci soit rendu public.

## Étape 5 : Spécifiez la politique de remboursement

1. Entrez la politique de remboursement de votre produit.
2. Choisissez Suivant.

## Étape 6 : Configuration du contrat End-User de licence (EULA)

1. Choisissez un contrat standard AWS Marketplace ou fournissez une URL S3 vers votre EULA personnalisé.
  - Pour plus d'informations sur l'utilisation du contrat standard, consultez [the section called "Contrats standardisés"](#).
2. Choisissez Suivant.

## Étape 7 : Configuration de la disponibilité de l'offre

Par défaut, les produits répertoriés sur le site AWS Marketplace sont disponibles à l'achat dans tous les pays pris en charge par AWS. Vous avez la possibilité d'activer la disponibilité par pays en identifiant les pays auprès desquels les acheteurs peuvent ou ne peuvent pas acheter votre produit.

1. Choisissez la disponibilité de votre offre par pays.
2. Choisissez Suivant.

## (Facultatif) Étape 8 : Configuration de la liste d'autorisation

Toutes les nouvelles listes de produits sont publiées pour AWS Marketplace commencer avec une visibilité limitée. Vous pouvez contrôler quels comptes ont accès à votre produit limité, y compris

aux versions limitées de votre produit, en ajoutant certains identifiants de compte AWS à une liste d'autorisation.

Pour ajouter des comptes AWS à la liste des comptes autorisés, procédez comme suit :

1. Entrez les identifiants de compte AWS séparés par des virgules que vous devez ajouter à la liste des autorisations.
2. Sélectionnez Soumettre.

 Note

Ajoutez des comptes de test à la liste d'autorisation uniquement à des fins de test.

## Modification des paramètres des produits d'agent SaaS API-based AI dans AWS Marketplace

Après avoir créé un produit SaaS API-Based Agent & Tool dans AWS Marketplace, vous pouvez modifier de nombreux paramètres du produit. Pour plus d'informations sur l'envoi de demandes de modification et la modification des paramètres du produit, consultez les rubriques suivantes :

### Modifications et demandes relatives aux produits

- Pour plus d'informations sur la gestion des demandes de modification, consultez [the section called “Gérer les demandes de modification”](#).
- Pour plus d'informations sur la mise à jour des informations sur les produits, consultez [the section called “Mettre à jour les informations du produit”](#).
- Pour plus d'informations sur la mise à jour des détails de l'architecture, consultez [the section called “Actualiser les détails de l'architecture”](#).

### Accès et visibilité

- Pour plus d'informations sur la mise à jour de la liste des autorisations, consultez [the section called “Mettez à jour la liste d'autorisation de Compte AWS Identifiants”](#).
- Pour plus d'informations sur la modification de la visibilité des produits, consultez [the section called “Mettre à jour la visibilité des produits”](#).

- Pour plus d'informations sur la gestion de l'accès des acheteurs, consultez [the section called “Mettre à jour les conditions tarifaires”](#).
- Pour plus d'informations sur la disponibilité par pays, voir [the section called “Disponibilité des mises à jour par pays”](#).

## Tarification et conditions

- Pour plus d'informations sur la mise à jour des conditions tarifaires, consultez [the section called “Mettre à jour les conditions tarifaires”](#).
- Pour plus d'informations sur l'ajout de dimensions tarifaires, consultez [the section called “Ajouter des dimensions de tarification”](#).
- Pour plus d'informations sur la mise à jour des dimensions de tarification, consultez [the section called “Mettre à jour les dimensions de tarification”](#).
- Pour plus d'informations sur la restriction des dimensions de tarification, consultez [the section called “Restreindre les dimensions de tarification”](#).

## Juridique et licences

- Pour plus d'informations sur la mise à jour de la politique de remboursement, consultez [the section called “Mettre à jour la politique de remboursement d'un produit”](#).
- Pour plus d'informations sur la mise à jour du CLUF, consultez [the section called “Mettre à jour le contrat de licence utilisateur final \(EULA\)”](#).

## Pour fournir un produit gratuit

Si la visibilité de votre produit est limitée :

- Soumettez une demande pour passer de la visibilité limitée à la visibilité publique.
- Entrez 0\$ pour toutes les dimensions de tarification.

Si votre produit est déjà public :

- Soumettez une demande de modification des conditions tarifaires.
- Entrez 0\$ pour toutes les dimensions de tarification.

 Note

Une fois qu'un produit est défini comme gratuit, vous ne pouvez pas le convertir en produit payant.

## Intégration de produits d'agents d' API-based IA

### API-based Directives relatives aux produits destinés aux agents IA

AWS Marketplace fournit des directives pour tous les produits d'agent d' API-based IA logiciels en tant que service (SaaS). Ces directives garantissent aux clients une expérience sûre et fiable.

#### Rubriques

- [Processus d'évaluation des produits](#)
- [Maintien de la conformité](#)

#### Processus d'évaluation des produits

Lorsque vous soumettez un produit, AWS Marketplace vérifiez le produit et ses métadonnées pour vérifier qu'il est conforme aux directives en vigueur. Nous mettons régulièrement à jour ces directives pour répondre à l'évolution des exigences de sécurité.

#### Maintien de la conformité

AWS Marketplace surveille en permanence les produits pour vérifier leur conformité. Si votre produit ne répond pas aux directives en vigueur :

- Il se peut que votre produit ne soit pas disponible pour les nouveaux abonnés jusqu'à ce que vous résolviez les problèmes.
- Vous devez mettre à jour votre produit pour répondre aux nouvelles exigences

| Catégorie                             | Consignes                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnalité de l'API et de l'agent | Toutes les API doivent être fonctionnelles et répondre de manière appropriée. Si vous mettez en vente un agent, la solution doit démontrer |

| Catégorie                                                  | Consignes                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | ses capacités autonomes en fonctionnant sans commandes externes explicites ni interventions humaines constantes.                                                                                                                                                         |
| Accès à l'API et authentification                          | Le client doit être en mesure de s'abonner à votre annonce et de récupérer les clés d'API ou de suivre les étapes pour générer le jeton OAuth.                                                                                                                           |
| Consignes d'architecture                                   | <a href="#">Suivez les directives d'architecture pour plus de détails.</a>                                                                                                                                                                                               |
| Exigences en matière d'information du client               | <a href="#">Suivez les exigences relatives aux informations du client pour plus de détails.</a>                                                                                                                                                                          |
| Gestion des clés                                           | Les fournisseurs doivent fournir aux clients la possibilité d'accéder aux invalide/rotate clés. Les fournisseurs devraient également disposer d'un mécanisme permettant d'invalider les clés une fois que le client se désabonne de l'annonce.                           |
| Configuration requise pour le serveur MCP (le cas échéant) | Pour le serveur MCP, les fournisseurs doivent fournir les détails de configuration du MCP à distance ainsi que les conditions préalables ou les variables d'environnement nécessaires à la configuration.                                                                |
| Configuration du produit                                   | <a href="#">Suivez les directives de configuration du produit pour plus de détails.</a>                                                                                                                                                                                  |
| Utilisation du produit                                     | <a href="#">Suivez les directives d'utilisation du produit pour plus de détails.</a>                                                                                                                                                                                     |
| Instructions d'utilisation                                 | Les instructions d'utilisation doivent clairement indiquer les prérequis, la configuration de l'authentification, les points de terminaison pris en charge, le request/response schéma, la description de l'outil, les codes d'erreur et les ressources supplémentaires. |



## Intégration de produits d'agents d' API-based IA

### Intégration basée sur le prix des produits

L'intégration de votre produit à AWS Marketplace est une étape de la mise en vente d'un produit d'agent API-based AI. Pour intégrer votre produit d'agent API-based AI AWS Marketplace, vous devez écrire du code et démontrer qu'il peut répondre avec succès à plusieurs scénarios clients.

Pour plus d'informations sur l'intégration de votre produit en fonction de différents modèles de tarification, consultez les rubriques suivantes :

- Pour plus d'informations sur les produits par abonnement, consultez. [the section called “Intégration de votre abonnement ou Pay-As-You-Go produit SaaS”](#)
- Pour plus d'informations sur les produits basés sur des contrats, consultez. [the section called “Intégration de votre produit contractuel SaaS”](#)
- Pour plus d'informations sur les contrats relatifs aux produits payables à l'utilisation, consultez. [the section called “Intégrer votre produit SaaS basé sur un contrat”](#)

### Intégration des clients

#### Redirection vers le site Web Fulfillment

Lorsque les clients s'abonnent à votre produit via AWS Marketplace, ils accèdent au produit dans votre environnement AWS. Après leur inscription, nous dirigeons les clients vers le site Web de votre produit pour enregistrer leur compte et configurer le produit.

- Découvrez comment intégrer des clients à l'aide de Redirect to Website Fulfillment dans [the section called “Intégration des clients”](#).

#### QuickLaunch accomplissement

Lorsque les clients s'abonnent à votre produit via AWS Marketplace, ils reçoivent une clé API ou des informations d'identification OAuth pour appeler votre point de terminaison d'API ou votre serveur MCP. Le processus fonctionne comme suit :

- Le client s'abonne au produit.
- Le client s'inscrit ou se connecte à un compte sur votre site Web.
- Vous utilisez l'PutDeploymentParameterAPI pour stocker la clé d'API ou les informations d'identification OAuth dans le AWS Secrets Manager du client.

- Si vous stockez un paramètre dans le cas de clés d'API, appelez l'`PutDeploymentParameterAPI` avec le `secretString` paramètre sous forme de chaîne. Si vous stockez plusieurs paramètres dans le cas des informations d'identification OAuth, fournissez une chaîne JSON avec des paires clé-valeur dans le `secretString` paramètre, comme indiqué ci-dessous :

```
{
  "Client Id": "12345",
  "Client Secret": "12345",
  "Discovery URL" : "https://auth.example.com/.well-known/openid-configuration"
}
```

Pour en savoir plus sur le QuickLaunch traitement des commandes, consultez ces ressources :

- En savoir plus sur `PutDeploymentParameterAPI` dans l'[API AWS Marketplace de déploiement](#)
- Trouvez les instructions d'intégration des clients dans [the section called "Intégration des clients"](#)

## Accès AWS Marketplace API

La section suivante décrit le processus d'intégration au service de AWS Marketplace mesure ou au service d' AWS Marketplace admissibilité, utilisé pour garantir l'exactitude de votre facturation et des rapports relatifs à l'utilisation de vos produits par les clients.

- Pour en savoir plus sur l'accès aux AWS Marketplace API, consultez [the section called "Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs"](#).

## Notifications SNS

Abonnez-vous aux rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour recevoir des notifications concernant les modifications d'abonnement des clients et les droits contractuels relatifs à vos produits. AWS Marketplace fournit ces rubriques lors de la création du produit pour vous aider à gérer l'accès des clients.

Les rubriques Amazon SNS suivantes sont disponibles pour les produits API-based SaaS :

- [the section called "Rubrique Amazon SNS : aws-mp-entitlement-notification"](#)— Vous avertit lorsque les clients créent, mettent à niveau ou renouvellent des contrats, ou lorsque les

contrats expirent. Ceci n'est disponible que pour les produits dont les modèles de tarification incluent un contrat.

- [the section called “Rubrique Amazon SNS : aws-mp-subscription-notification”](#)— Vous avertit lorsque des clients s'abonnent ou se désabonnent de votre produit et inclut le drapeau `offer-identifier` pour les offres privées et un indicateur d'essai gratuit pour les essais gratuits de SaaS. Ceci est disponible pour tous les modèles de tarification, y compris les contrats et les abonnements.

## Modèles d'instructions d'utilisation

### Modèle d'instructions d'utilisation du serveur MCP

L'exemple suivant présente les instructions d'utilisation d'un serveur MCP, y compris les descriptions des outils, les prérequis, la configuration de l'authentification, la configuration pour les clients courants, les limites de débit et les ressources supplémentaires :

To get started using the remove MCP server, follow the instructions below:

#### **\*\*Availble Tools\*\***

This MCP server support the following tools:

- Search - Performs a web search
- Summarize Website - Summarizes a webpage

#### **\*\*Prerequisites\*\***

- Install **\*\*Node.js\*\*** and **\*\*npm\*\***

#### **\*\*Authentication\*\***

Replace ``YOUR_API_KEY`` with your actual key below.

#### **\*\*Claude Desktop\*\***

Edit the configuration file at:

- macOS: `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`
- Windows: `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`

Add the below code:

```
...
{
  "mcpServers": {
    "demo-example": {
      "command": "npx",
```

```

    "args": [
      "mcp-remote",
      "https://remote.mcp.server/sse",
      "--header",
      "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
    ]
  },
}
...

```

#### **\*\*Cline\*\***

Cline stores MCP server configurations in a JSON file that can be modified. In the "Installed" tab, choose "Configure MCP Servers" to access the settings file.

Add the following:

```

...
{
  "mcpServers": {
    "demoServer": {
      "url": "https://remote.mcp.server/sse",
      "disabled": false,
      "autoApprove": ["searchWeb", "summarizeWebsite"],
      "timeout": 30
    }
  }
}
...

```

#### **\*\*Rate Limits\*\***

- 60 requests per minute per API key.
- Exceeding returns HTTP 429 Too Many Requests.
- Use retry and exponential backoff to handle limits.

#### **\*\*Learn More\*\***

MCP Docs: <https://mcp.search.demoproduct.com>

## Modèle d'instructions d'utilisation de l'agent AI et des & outils d'agent

L'exemple suivant illustre les instructions d'utilisation d'un agent ou de ses outils, notamment les conditions requises, la configuration de l'authentification, les points de terminaison pris en charge, le request/response schéma, les codes d'erreur et les ressources supplémentaires :

To get started follow the instructions below:

### **\*\*Authentication\*\***

All API requests require this HTTP header:

Authorization: Bearer `YOUR\_API\_KEY`

Replace `YOUR\_API\_KEY` with your actual key.

### **\*\*Search Endpoint\*\***

**\*\*Endpoint:\*\*** `GET /web/search`

Performs a web search.

### **\*\*Query Parameters:\*\***

| Param        | Type   | Description                     |
|--------------|--------|---------------------------------|
| `q`          | string | Your search query (required)    |
| `count`      | int    | Number of results (default: 10) |
| `offset`     | int    | Offset for pagination           |
| `country`    | string | Country code (e.g. `us`, `de`)  |
| `safesearch` | string | `off`, `moderate`, or `strict`  |

### **\*\*Example Request:\*\***

```
```bash
```

```
curl -X GET "https://api.search.demo.com/res/v1/web/search?q=searchtool" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

### **\*\*Response Schema:\*\***

```
...
{
  "results": [{
    "title": "string",
    "url": "string",
    "description": "string"
  }],
  "query" : "string",
  "total" : "number"
}
...
```

### **\*\*Example Response:\*\***

```
...
{
  "results": [
```

```

    {
      "title": "DemoProductAPI",
      "url": "https://demo.com",
      "description": "Demo Product API is a search tool for..."
    }
  ],
  "query": "searchtool",
  "total": 1
}
...

```

### **\*\*Additional Search Types\*\***

DemoProduct also supports:

- `GET /news/search - News articles`
- `GET /images/search - Image results`
- `GET /videos/search - Video results`

These endpoints follow the same format as `/web/search`.

### **\*\*Summarize Endpoint\*\***

**\*\*Endpoint:\*\*** `POST /summarize`

Summarizes a webpage

**\*\*Request Headers:\*\***

Content Type: application/json

**\*\*Request Body:\*\***

```

...
{
  "input": "string" // URL or plain text
}
...

```

**\*\*Example Request:\*\***

```

...
{
  "input": "https://example.com/article"
}
...

```

**\*\*Response Schema\*\***

```

...
{
  "summary": "string"
}
...

```

**\*\*Example Response\*\***

```

    {
      "summary": "This article explains our commitment to user privacy."
    }
  }

```

#### **\*\*Error Codes\*\***

| Status | Meaning                        |
|--------|--------------------------------|
| 401    | Unauthorized (check your key)  |
| 429    | Too many requests (rate limit) |
| 500    | Server error                   |

All error responses follow this structure:

```

{
  "error": {
    "code": 401,
    "message": "Unauthorized"
  }
}

```

#### **\*\*Rate Limits\*\***

- 60 requests per minute per API key.
- Exceeding returns HTTP 429 Too Many Requests.
- Use retry and exponential backoff to handle limits.

#### **\*\*Learn More\*\***

API Docs: <https://api.search.demoproduct.com>

## Passerelle Amazon Bedrock AgentCore

Ce document fournit des informations aux AWS Marketplace vendeurs qui souhaitent répertorier des produits ou des outils d'agent d' API-based intelligence artificielle pouvant être intégrés à Amazon Bedrock AgentCore Gateway.

### Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Intégration avec Bedrock Gateway AgentCore](#)

## Présentation de

Amazon Bedrock AgentCore Gateway aide les développeurs à créer, déployer, découvrir et se connecter à des outils à grande échelle. Le service vous permet de :

- Convertissez les API, les fonctions Lambda et les services existants en outils compatibles avec le Model Context Protocol (MCP)
- Mettre les outils à la disposition des agents via les points de terminaison Gateway
- Utilisez une authentification complète des entrées et des sorties dans un service entièrement géré

Les agents d'IA utilisent ces outils pour effectuer des tâches telles que :

- Interrogation de bases de données
- Envoi de messages
- Analyse de documents

Pour plus d'informations, consultez le [guide du AgentCore développeur Amazon Bedrock](#).

## Intégration avec Bedrock Gateway AgentCore

Vous pouvez activer l'intégration d'Amazon Bedrock AgentCore Gateway pour vos produits d'agent d'API-based IA SaaS de l'une des manières suivantes, en fonction de votre produit :

- Si vous mettez en vente un serveur MCP qui prend en charge l'authentification OAuth à deux étapes, vous pouvez choisir de proposer l'intégration à vos acheteurs sans exigences supplémentaires. Le point de terminaison du serveur MCP que vous fournissez dans le cadre de votre processus de mise en vente sera utilisé pour l'intégration. Cependant, vous devez vous assurer que votre serveur MCP répond aux exigences répertoriées ci-dessous. Pour plus d'informations, consultez la section [Cibles des serveurs MCP](#).
- Pour tous les autres agents ou outils, vous pouvez fournir une spécification OpenAPI pour permettre l'intégration.

### Configuration requise pour le serveur MCP

Votre serveur MCP doit répondre aux exigences suivantes :

- Two-legged Authentication OAuth avec l'une des configurations suivantes :



- ID client, secret client et URL de découverte
- identifiant du client, secret client, émetteur, point de terminaison d'autorisation et point de terminaison du jeton.
- Le serveur MCP doit disposer de fonctionnalités d'outil.
- Versions du protocole MCP prises en charge : 2025-06-18 et 2025-03-26.
- Pour l'URL ou le point de terminaison du serveur fourni, l'URL doit être codée. La passerelle utilise la même URL pour appeler le serveur.

## Exigences relatives à la spécification OpenAPI

Votre spécification OpenAPI doit :

- Inclure `operationId` des champs pour toutes les opérations
- Libérez-vous des erreurs sémantiques
- Incluez une URL de point de terminaison sécurisée (https) valide dans l'attribut du serveur

Le tableau suivant indique les fonctionnalités OpenAPI prises en charge et non prises en charge :

| Catégorie             | Pris en charge                                           | Non pris en charge            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Version               | 3.0 et 3.1                                               | 2                             |
| Définitions de schéma | Types de données de base (chaîne, nombre, booléen, etc.) | Spécifications OneOf          |
|                       | Validation des champs obligatoires                       | Toutes les spécifications     |
|                       | Objets imbriqués                                         |                               |
|                       | Tableaux avec spécifications des articles                |                               |
|                       | Méthodes HTTP standard                                   |                               |
| Types de médias       | application/json                                         | Types de médias personnalisés |
|                       | application/xml                                          | Types de supports binaires    |

| Catégorie          | Pris en charge                                                                                          | Non pris en charge                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    | multipart/form-données                                                                                  |                                                  |
|                    | URL du formulaire x-www-codée                                                                           |                                                  |
| Parameters         | Paramètres de chemin simples et paramètres de requête de base tels que les types string/number /boolean | Sérialisation de paramètres de chemin complexes  |
|                    |                                                                                                         | Tableaux de paramètres de requête complexes      |
|                    |                                                                                                         | Sérialisation des paramètres d'en-tête           |
|                    |                                                                                                         | Sérialisation des paramètres des cookies         |
| Demande et réponse | corps JSON                                                                                              |                                                  |
|                    | Corps XML                                                                                               |                                                  |
|                    | Codes d'état HTTP standard                                                                              |                                                  |
| Validation         | Validation de base des champs                                                                           | Validation du modèle Regex                       |
|                    |                                                                                                         | Min/max validation de valeur                     |
| Sécurité           | N/A                                                                                                     | Schémas de sécurité au niveau des spécifications |
|                    |                                                                                                         | Schémas de sécurité multiples                    |
|                    |                                                                                                         | OAuth 2.0 au niveau des spécifications           |
|                    |                                                                                                         | Clé d'API au niveau des spécifications           |

| Catégorie                    | Pris en charge            | Non pris en charge                                       |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                              |                           | Authentification HTTP Basic au niveau des spécifications |
| Configuration du serveur DNS | URL de base               |                                                          |
|                              | URL avec espaces réservés |                                                          |

## Activer Bedrock Gateway AgentCore

Avant d'activer l'intégration de Gateway, testez votre spécification OpenAPI ou votre serveur MCP avec Amazon Bedrock AgentCore Gateway en effectuant les tâches suivantes :

- [Création d'une passerelle](#)
- [Joindre une cible](#)
- [Testez votre passerelle](#)

Pour activer l'intégration de Gateway

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Ouvrez la page [des agents et outils d'IA](#).
3. Dans l'onglet Produits des agents et outils AI, sélectionnez le produit à modifier.
4. Dans la liste déroulante Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les options de traitement.
5. Choisissez l'outil Activer pour l' AgentCore intégration d'Amazon Bedrock.
6. Téléchargez votre spécification OpenAPI. Pour les produits de serveur MCP à deux branches compatibles avec OAuth, cela n'est pas obligatoire et seul le point de terminaison MCP est requis.
7. Sélectionnez Soumettre.

Une fois que vous l'avez soumise, le statut de la demande apparaît comme En cours de révision dans l'onglet Demandes. Lorsque le traitement est terminé, le statut passe à Succesed.

# Liste des produits d'agent Container-based AI

## Gestion des agents et des outils d'IA basés sur des conteneurs

Container-based Les agents et outils d'IA exécutés sur Amazon Bedrock AgentCore Runtime peuvent être gérés via la page unifiée des produits des agents et outils d'IA ou la page des produits du serveur dans l'AWS Marketplace Management Console. Seuls les produits dont les versions prennent en charge Amazon Bedrock AgentCore Runtime seront visibles sur la page produit des agents et outils d'IA.

## Lancez l'assistant de mise en vente

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#) avec votre compte vendeur AWS.
2. Sélectionnez Construire, puis sélectionnez AI Agents and Tools dans la barre de navigation.
3. Sélectionnez le menu du produit Create AI Agents and Tools, puis choisissez Container-based AI Agents & tools.
4. Sélectionnez Générer l'identifiant du produit et le code du produit.
5. (Facultatif) Ajoutez des balises pour prendre en charge l'autorisation basée sur les balises.
6. Sélectionnez Continuer.

## Étape 1 : Fournir des informations sur le produit

### Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

1. Dans Informations sur le produit, entrez :
  - Titre du produit

- URL S3 du logo du produit
  - Brève description
  - Description longue
  - Surligner (1-3)
2. Entrez les détails de l'assistance et ajoutez des ressources d'apprentissage facultatives en choisissant Ajouter une ressource.
  3. Dans le menu Catégories de produits, choisissez 1 à 3 catégories. Nous vous recommandons de choisir au moins une catégorie parmi les catégories commerciales AI Agents & Tools.
  4. Entrez des mots clés pour améliorer la visibilité des recherches.
  5. (Facultatif) Ajoutez des vidéos et des images conformément aux directives.
  6. Choisissez Suivant.

## Étape 2 : Configuration de la tarification d'AI Agent Container

1. Choisissez le modèle de tarification.

### AgentCore limites de prix

Si l'image du conteneur est utilisée AgentCore, les modèles de tarification horaire et d'utilisation avec contrat à long terme ne sont pas pris en charge. Pour en savoir plus sur la tarification des contrats, voir [Tarification contractuelle pour les produits en conteneur avec AWS License Manager](#). Pour en savoir plus sur le comptage personnalisé pour une tarification basée sur l'utilisation, voir. [Configuration du comptage personnalisé pour les produits conteneurisés avec AWS Marketplace Metering Service](#)

2. Sélectionnez Suivant.
3. Dans Fixer les prix.
4. Sélectionnez Suivant.

## Étape 3 : Spécifiez la politique de remboursement

1. Entrez une politique de remboursement.
2. Sélectionnez Suivant.

 Note

Si vous avez choisi le modèle de tarification des produits gratuits, vous n'avez pas à saisir de politique de remboursement.

## Étape 4 : Configuration du CLUF

1. Choisissez un contrat standard AWS Marketplace ou un EULA personnalisé.

 Note

Si vous choisissez le CLUF personnalisé, entrez l'URL du contrat de licence de l'utilisateur final.

2. Sélectionnez Suivant.

## Étape 5 : ajouter des référentiels

1. Ajoutez un référentiel initial pour votre produit en conteneur.

 Note

Les noms des référentiels doivent être uniques pour tous les produits de votre compte vendeur. Vous pouvez créer jusqu'à 50 référentiels par produit.

2. Sélectionnez Suivant.

## Étape 6 : Configuration de la disponibilité de l'offre/liste d'autorisations

1. Dans Configurer la disponibilité de l'offre, choisissez vos paramètres de disponibilité géographique.
2. Sélectionnez Suivant.
3. Dans Configurer la liste des autorisations, listez tous les comptes AWS qui devraient avoir accès à la liste lorsqu'ils sont dans l'état limité.

4. Sélectionnez Soumettre pour créer une nouvelle demande de modification pour des tests de visibilité limitée.

Attendez 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le statut de votre demande passe à l'état Réussite.

## Étape 7 : télécharger les images et les artefacts du conteneur dans le référentiel

### Note

Découvrez [the section called “Amazon Bedrock Runtime AgentCore”](#) comment intégrer AgentCore votre image de conteneur.

1. Localisez l'URL du référentiel ECR :
  - Ouvrez la page des produits de serveur dans AWS Partner Central.
  - Sélectionnez votre produit en conteneur pour afficher les détails.
  - Sélectionnez l'onglet Référentiels pour copier l'URL du référentiel.
2. Sélectionnez Afficher les commandes push pour ouvrir une liste d'instructions, y compris les commandes que vous pouvez utiliser pour transférer des images de conteneurs Docker et des graphiques Helm vers ce référentiel. Pour obtenir des informations générales sur la manière de transférer des images de conteneurs et d'autres artefacts vers des référentiels, consultez la section Transmission [d'une image](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Elastic Container Registry.

### Note

Vous pouvez utiliser les opérations d'API Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) suivantes lorsque vous appelez docker pull ou docker push :

- DescribeImages - Utilisez-le pour examiner les métadonnées relatives aux images d'un référentiel.
- GetAuthorizationToken - Utilisez-le pour vous authentifier avant de télécharger des artefacts dans le référentiel, puis utilisez les commandes docker pull ou docker push.
- ListImages - À utiliser pour afficher la liste des images que vous avez envoyées.

3. Utilisez les commandes répertoriées pour transférer les artefacts nécessaires de votre référentiel local vers le AWS Marketplace référentiel de votre produit.

 Note

La balise que vous fournissez dans les commandes push est utilisée pour différencier la version de l'artefact que vous téléchargez dans le référentiel. Utilisez une balise adaptée à la version dont font partie les artefacts.

4. Répétez l'opération pour chaque image de conteneur ou artefact dont vous avez besoin dans votre version.

 Note

Votre version peut inclure jusqu'à 50 images ou artefacts du conteneur dans chaque option de livraison. Reportez-vous à la procédure suivante pour plus d'informations sur les options de livraison.

5. Une fois que vous avez chargé vos artefacts, vous êtes prêt à créer la version de votre produit.

 Note

Les images de vos conteneurs sont numérisées automatiquement pour voir si elles répondent aux [the section called “Container-based exigences relatives aux produits”](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Analyses des produits en conteneur pour détecter des problèmes de sécurité”](#).

## Étape 8 : Ajouter une nouvelle version du produit avec des actifs

1. Ouvrez la page des produits AI Agents and Tools dans AWS Partner Central.

 Note

Seuls les produits conteneurisés dont les versions prennent en charge Amazon Bedrock AgentCore Runtime sont visibles sur la page des produits AI Agents and Tools. Avant d'ajouter la première version, vous ne trouverez votre produit que sur la page des produits du serveur dans AWS Partner Central. Une fois que vous avez créé la version



pour Amazon Bedrock AgentCore Runtime, vous trouverez votre produit conteneur sur la page des produits AI Agents and Tools.

2. Sélectionnez votre produit conteneur et choisissez le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour les versions, puis Ajouter une nouvelle version.
3. Dans Options de livraison, saisissez :
  - Nom de la version
  - Notes de mise à jour
4. Sélectionnez Ajouter une option de livraison.
5. Pour Mode de livraison, sélectionnez Image du conteneur et complétez :
  - Services pris en charge : sélectionnez l'environnement dans lequel les acheteurs peuvent lancer le logiciel.
  - Pour le AgentCore service Bedrock, sélectionnez AI Agent, MCP Server ou A2A Server dans le champ Type.
  - Image du conteneur : URL du référentiel et balise de version que vous avez spécifiées précédemment.
  - Titre de l'option de livraison et description de l'option de déploiement : entrez le titre et la description de cette option de livraison.
  - Instructions d'utilisation : entrez des informations détaillées pour aider vos acheteurs à utiliser votre logiciel après son lancement.
  - Variables d'environnement : spécifiez les variables d'environnement que les acheteurs doivent fournir pour configurer le comportement d'exécution de l'agent. Ces variables peuvent être utilisées pour transmettre des paramètres, des informations d'identification ou des indicateurs personnalisés au conteneur au démarrage. Pour chaque variable, indiquez le nom attendu par votre conteneur, une description et une valeur par défaut facultative. Pour les variables telles que les informations d'identification ou les clés d'API qui sont uniques, ne fournissez pas de valeur par défaut. Vous pouvez utiliser la description pour spécifier les détails de la variable ainsi que les valeurs possibles. Toutes les variables fournies avec leurs valeurs par défaut seront préremplies lorsque les acheteurs lanceront votre produit.
6. Si vous avez sélectionné un agent AI ou un type d'outil de serveur A2A, vérifiez que votre agent utilise des LLM raisonnés et possède des capacités autonomes. Ces exigences permettent de garantir que les agents proposés sur AWS Marketplace répondent à des exigences de qualité élevées. Si votre agent ne répond pas aux deux exigences, choisissez un autre type d'outil.

## 7. Sélectionnez Ajouter une version.

Attendez et actualisez la page jusqu'à ce que le statut de la demande indique Réussi.

L'ajout d'une nouvelle version analyse automatiquement les images du conteneur pour détecter les vulnérabilités.

## Étape 9 : Révision de la liste des produits et publication auprès du public

1. Ouvrez la page des produits AI Agent and Tools dans AWS Partner Central.
2. Sélectionnez votre produit en conteneur dans la liste.
3. Sélectionnez Afficher sur AWS Marketplace.
4. Vérifiez l'exactitude de la page détaillée de votre produit. Assurez-vous que les instructions d'utilisation guident suffisamment l'acheteur dans les étapes nécessaires au lancement de votre produit.
5. Soumettre une demande de visibilité de mise à jour au public :
  - Sur la page Produits du serveur, sous l'onglet Produit serveur actuel, sélectionnez le produit basé sur un conteneur que vous souhaitez modifier. Dans le menu déroulant Demander des modifications, sélectionnez Mettre à jour la visibilité.

## Détails du déploiement des conteneurs

Le déploiement de conteneurs regroupe votre agent ou outil d'IA sous forme d'application conteneurisée que les clients peuvent exécuter dans leurs propres environnements AWS. Cette approche présente les avantages suivants :

- Les données restent dans l'environnement du client
- Configurations de déploiement personnalisables
- Intégration prise en charge avec Bedrock AgentCore Runtime et l'infrastructure existante du client

Lorsque vous mettez en vente un agent conteneurisé, fournissez des instructions de déploiement claires, les besoins en ressources et les options de configuration pour garantir une mise en œuvre réussie par le client.

## Exigences techniques pour les conteneurs Bedrock AgentCore Runtime

### Note

Pour plus d'informations, consultez [the section called “Amazon Bedrock Runtime AgentCore”](#).

Lorsque vous créez des produits d'agent d'IA basés sur des conteneurs pour AWS Marketplace, respectez les exigences suivantes :

### Configuration requise pour le serveur MCP

- Transport : Stateless Streamable-http uniquement
- Gestion des sessions : la plateforme ajoute automatiquement un `Mcp-Session-Id` en-tête pour l'isolation des sessions
- Annoteur : Conteneur doit écouter `0.0.0.0`
- Port : le conteneur doit exposer le port `8000` pour la communication avec le serveur MCP
- Chemin : `/mcp` - Point de terminaison POST pour recevoir les messages MCP RPC. `InvokeAgentRuntime` car les serveurs MCP transmettront les requêtes vers ce chemin.
- Protocole : Le serveur MCP doit prendre en charge le protocole MCP, y compris les messages de protocole « » et `tools/list` « `tools/call` » (pris en charge par un framework commun tel que `FastMCP`).

### Exigences relatives à l'agent

- `/ping` Endpoint : point de terminaison GET pour les contrôles de santé
- `/invocations` Endpoint : point de terminaison POST pour les interactions avec les agents
- Docker Container : package de déploiement conteneurisé ARM64
- Port : le conteneur doit exposer le port `8080` pour la communication de HTTP-based l'agent
- Aucune information d'identification codée en dur
- Exempt de vulnérabilités et d'expositions courantes (CVE)

### Configuration requise pour le serveur A2A

- Port : les serveurs A2A fonctionnent sur le port `9000` (contre `8080` pour HTTP, `8000` pour MCP)
- Annoteur : Conteneur doit écouter `0.0.0.0`

- Chemin : les serveurs A2A sont montés sur / (par opposition /invocations à HTTP, /mcp à MCP)
- Cartes d'agent : L'A2A fournit une fonction intégrée de découverte d'agents via des cartes d'agent sur /.well-known/agent-card.json
- Protocole : Utilisations JSON-RPC pour la communication agent-agent
- Authentification : prend en charge les schémas d'authentification Sigv4 et OAuth 2.0

## Instructions d'utilisation

Assurez-vous que les instructions guident de manière approfondie les clients tout au long du lancement et de la configuration du produit. Reportez-vous à [the section called “Instructions d'utilisation de l'AMI et du produit en conteneur”](#).

## Tests et validation

Avant de publier votre MCP-compatible agent ou votre outil, testez minutieusement votre implémentation :

- Vérifiez que les instructions d'utilisation fournissent les informations nécessaires au lancement et à la configuration du produit.
- Tester les flux d'authentification et la gestion des erreurs
- Valider les performances dans différentes conditions de charge
- Garantir la compatibilité avec les clients MCP les plus populaires
- Documenter toutes les exigences de configuration spécifiques au client

## Meilleures pratiques et recommandations

### Exigences en matière de documentation

Lorsque vous mettez en vente un Protocol-compatible agent ou un outil Model Context sur AWS Marketplace, incluez une documentation complète :

- Descriptions détaillées des fonctionnalités et exemples
- Instructions d'authentification et de configuration
- Exemple de code pour les scénarios d'intégration courants
- Guides de dépannage et référence d'erreur

- Considérations relatives aux performances et meilleures pratiques

## Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la mise en œuvre du protocole Model Context dans votre agent ou outil d'IA, consultez les ressources suivantes :

- [Documentation Amazon Bedrock AgentCore](#)
- [the section called “Amazon Bedrock Runtime AgentCore ”](#)
- [Exigences techniques relatives aux conteneurs](#)

## Amazon Bedrock AgentCore Runtime pour AWS Marketplace

Ce document fournit des informations aux AWS Marketplace vendeurs qui souhaitent répertorier des agents ou des outils d'IA pouvant être déployés sur Amazon Bedrock AgentCore Runtime. Il décrit les exigences techniques, les directives de configuration et les meilleures pratiques pour préparer votre conteneur compatible avec Bedrock AgentCore Runtime pour AWS Marketplace.

### Rubriques

- [Aperçu](#)
- [Exigences techniques relatives aux AgentCore conteneurs Bedrock](#)
- [Test de votre conteneur Bedrock AgentCore Runtime](#)
- [Bonnes pratiques pour la configuration des conteneurs](#)
- [Exigences relatives à la AWS Marketplace soumission](#)
- [Ressources supplémentaires](#)
- [Support pour AgentCore Runtime on AWS Marketplace](#)

### Aperçu

Amazon Bedrock AgentCore Runtime fournit un environnement d'hébergement sécurisé, sans serveur et spécialement conçu pour le déploiement et l'exécution d'agents ou d'outils d'IA. Lorsque vous inscrivez votre conteneur Bedrock AgentCore Runtime sur Bedrock AWS Marketplace, vous devez vous assurer qu'il répond à des exigences spécifiques pour fonctionner correctement dans l'environnement Bedrock AgentCore .

 Note

Pour en savoir plus, consultez le guide [Getting started with Amazon Bedrock AgentCore Runtime](#).

## Exigences techniques relatives aux AgentCore conteneurs Bedrock

Amazon Bedrock AgentCore Runtime a des exigences techniques différentes pour répertorier les agents AI, les serveurs MCP et les serveurs A2A.

- Exigences relatives aux agents
- Configuration requise pour le serveur MCP
- Configuration requise pour le serveur A2A

### Exigences relatives aux agents

Votre agent conteneurisé doit répondre aux exigences fondamentales suivantes :

- /ping Endpoint : point de terminaison GET pour les contrôles de santé
- /invocations Endpoint : point de terminaison POST pour les interactions avec les agents
- Docker Container : package de déploiement ARM64 conteneurisé
- Port : le conteneur doit exposer le port 8080 pour les communications entre agents basées sur HTTP

### **/ping**- OBTENEZ

Ce point de terminaison vérifie que votre agent est opérationnel et prêt à traiter les demandes.

Exemple de réponse :

```
{
  "status": "Healthy"
}
```

## /invocations- PUBLIER

Il s'agit du point de terminaison principal de l'interaction avec l'agent lorsque les clients appellent l'agent avec une `InvokeAgentRuntime` action avec la charge utile au format JSON. `InvokeAgentRuntime` prend en charge les réponses en streaming, permettant aux clients de recevoir des réponses partielles dès qu'elles sont disponibles.

Exemple de demande :

```
Content-Type: application/json
{
  "prompt": "What's the weather today?"
}
```

Exemples de réponses :

- Réponse JSON (sans diffusion en continu) :

```
Content-Type: application/json
{
  "response": "Your agent's response here",
  "status": "success"
}
```

- Réponse SSE (streaming) :

```
Content-Type: text/event-stream
data: {"event": "partial response 1"}
data: {"event": "partial response 2"}
data: {"event": "final response"}
```

### Configuration requise pour le serveur MCP

Amazon Bedrock AgentCore Runtime vous permet de déployer et d'exécuter des serveurs MCP (Model Context Protocol). Lorsque vous configurez Amazon Bedrock AgentCore Runtime avec le

protocole MCP, le service attend des conteneurs de serveur MCP sur le chemin. `0.0.0.0:8000/mcp` Il s'agit du chemin par défaut pris en SDKs charge par la plupart des serveurs MCP officiels.

Dans la mesure où Amazon Bedrock AgentCore Runtime assure l'isolation des sessions par défaut, il nécessite des serveurs HTTP streamables sans état. Le moteur d'exécution ajoute automatiquement un `Mcp-Session-Id` en-tête pour toute demande qui n'en inclut pas un. Cela permet aux clients MCP de maintenir la continuité de la connexion à la même session Amazon Bedrock AgentCore Runtime.

L'`InvokeAgentRuntimeAPI` transmet directement les données de charge utile, ce qui permet de transmettre facilement des messages RPC par proxy pour des protocoles tels que MCP.

Prérequis:

- Transport - Doit utiliser uniquement le protocole `stateless streamable-http`
- Gestion des sessions - La plateforme ajoute automatiquement un `Mcp-Session-Id` en-tête pour l'isolation des sessions
- Host - Conteneur doit écouter `0.0.0.0`
- Port - Le conteneur doit exposer le port `8000` pour la communication avec le serveur MCP
- Chemin - Doit être exposé `/mcp` en tant que point de terminaison POST pour recevoir des messages RPC MCP. L'`InvokeAgentRuntimeAPI` transmet les demandes vers ce chemin pour les serveurs MCP.
- Protocole - Le serveur MCP doit prendre en charge le protocole MCP, y compris les messages de protocole suivants :
  - `tools/list`
  - `tools/call`(soutenu par des frameworks communs tels que FastMCP)

Pour en savoir plus sur les exigences des serveurs MCP, voir [Déployer des serveurs MCP dans AgentCore Runtime](#).

## **`/mcp`- PUBLIER**

Il s'agit du principal point de terminaison d'interaction avec l'agent lorsque les clients appellent le serveur MCP avec `InvokeAgentRuntime`.

Exemple de demande de liste :



```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/list",
}
```

Exemple de réponse de liste :

Réponse JSON (sans diffusion en continu) :

```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "tools": [
      {
        "name": "get_weather",
        "title": "Weather Information Provider",
        "description": "Get current weather information for a location",
        "inputSchema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "location": {
              "type": "string",
              "description": "City name or zip code"
            }
          },
          "required": ["location"]
        }
      }
    ],
    "nextCursor": "next-page-cursor"
  }
}
```

Exemple de demande d'appel d'outil :

```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "get_weather",
    "arguments": {
      "location": "New York"
    }
  }
}
```

Exemple de réponse à un appel d'outil :

Réponse JSON (sans diffusion en continu) :

```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Current weather in New York:\nTemperature: 72°F\nConditions: Partly
cloudy"
      }
    ],
    "isError": false
  }
}
```

## Configuration requise pour le serveur A2A

Amazon Bedrock AgentCore Runtime vous permet de déployer et d'exécuter des serveurs Agent-to-Agent (A2A) dans le AgentCore Runtime. La prise en charge AgentCore du protocole A2A d'Amazon Bedrock permet une intégration parfaite avec les serveurs A2A en agissant comme une couche proxy transparente. Lorsqu'ils sont configurés pour A2A, Amazon Bedrock AgentCore s'attend à ce que les

conteneurs exécutent des serveurs HTTP apatrides et streamables sur le port situé sur le chemin racine (`0.0.0.0:9000/`), ce qui correspond 9000 à la configuration du serveur A2A par défaut.

Le service permet d'isoler les sessions de niveau professionnel tout en préservant la transparence du protocole : les charges utiles JSON-RPC provenant de l' `InvokeAgentRuntime` API sont transmises directement au conteneur A2A sans modification. Cette architecture préserve les fonctionnalités standard du protocole A2A, telles que la découverte intégrée des agents via des cartes d'agent `/.well-known/agent-card.json` et la communication JSON-RPC, tout en ajoutant l'authentification d'entreprise (OAuth SigV4/ 2.0) et l'évolutivité.

Les principaux facteurs de différenciation par rapport aux autres protocoles sont le port (9000 contre 8080 pour HTTP), le chemin de montage (`/vs/invocations`) et le mécanisme standardisé de découverte des agents, faisant d'Amazon Bedrock AgentCore une plate-forme de déploiement idéale pour les agents A2A dans les environnements de production.

#### Prérequis:

- Port - Les serveurs A2A s'exécutent sur le port 9000 (contre 8080 pour HTTP, 8000 pour MCP)
- Host - Container doit écouter `0.0.0.0`
- Chemin
  - Les serveurs A2A sont montés sur `/` (contre HTTP, `/invocations` /mcp pour MCP)
  - Contrôles de santé lors de `/ping` l'utilisation de GET
- Cartes d'agent - L'A2A fournit une fonction intégrée de découverte d'agents via des cartes d'agent sur `/.well-known/agent-card.json`
- Protocole - Utilise le JSON-RPC pour la communication agent-to-agent
- Authentification : prend en charge les schémas d'authentification SigV4 et OAuth 2.0

Pour en savoir plus sur les exigences du serveur A2A, voir [Déployer des serveurs A2A dans AgentCore Runtime](#).

#### `/`- PUBLIER

Il s'agit du principal point de terminaison d'interaction avec l'agent lorsque les clients appellent le serveur A2A avec `InvokeAgentRuntime`.

Exemple de demande d'invocation d'agent :

```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-001",
  "method": "message/send",
  "params": {
    "message": {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "kind": "text",
          "text": "what is 101 * 11?"
        }
      ],
      "messageId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    }
  }
}
```

Exemple de réponse à un appel d'agent :

Réponse JSON (sans diffusion en continu) :

```
Content-Type: application/json
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-001",
  "result": {
    "artifacts": [
      {
        "parts": [
          {
            "kind": "text",
            "text": "101 * 11 is 1111"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## Exemple de récupération d'une carte d'agent :

```
curl https://bedrock-agentcore.<REGION>.amazonaws.com/runtimes/{escaped_agent_arn}/
invocations/.well-known/agent-card.json
```

## /ping- OBTENEZ

Il s'agit du point de terminaison pour effectuer les bilans de santé.

## Test de votre conteneur Bedrock AgentCore Runtime

Avant de soumettre votre contenant à AWS Marketplace, testez-le minutieusement :

### Tests d'agents locaux

Testez votre agent localement à l'aide de Docker

```
docker run -p 8080:8080 <your-container-image>

# Test ping endpoint
curl http://localhost:8080/ping

# Test agent invocation endpoint
curl -X POST http://localhost:8080/invocations \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "Hello world!"}'
```

### Test du serveur MCP local

Testez votre serveur MCP localement à l'aide de Docker

```
docker run -p 8000:8000 <your-container-image>

# Test ping endpoint
curl http://localhost:8000/ping

# Test MCP endpoint with tools/list
curl -X POST http://localhost:8000/mcp \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "tools/list"}'

# Test MCP endpoint with tools/call
curl -X POST http://localhost:8000/mcp \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "jsonrpc": "2.0", "id": 2, "method": "tools/call", "params": {"name":
"get_weather", "arguments": {"location": "New York"}}}'
```

## Test du serveur A2A local

### Testez votre serveur A2A localement à l'aide de Docker

```
docker run -p 9000:9000 <your-container-image>

# Test ping endpoint
curl http://localhost:9000/ping

# Retrieve agent card
curl http://localhost:9000/.well-known/agent-card.json

# Test A2A endpoint with message/send
curl -X POST http://localhost:9000/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "jsonrpc": "2.0", "id": "req-001", "method": "message/send", "params":
{ "message": { "role": "user", "parts": [ { "kind": "text", "text": "what is 101
* 11?" } ] }, "messageId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012" } }' }
```

## Tests sur Bedrock Runtime AgentCore

Après avoir testé votre conteneur localement, chargez-le sur Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) et déployez-le sur Amazon Bedrock Runtime. AgentCore Vous pouvez effectuer un déploiement à l'aide de la console Amazon Bedrock AgentCore Runtime ou du AWS Command Line Interface (AWS CLI).

## Bonnes pratiques pour la configuration des conteneurs

### Considérations sur la sécurité

- Isolation - Ne stockez pas de données sensibles entre les invocations

- Authentification - Validez toutes les demandes entrantes
- Journalisation : enregistrez les informations appropriées mais évitez d'inclure des données sensibles
- Dépendances : maintenez toutes les dépendances à jour pour éviter les failles de sécurité

### Optimisation des performances

- Démarrage à froid - Optimisez votre conteneur pour des démarrages à froid rapides
- Utilisation de la mémoire : minimisez l'encombrement de la mémoire pour améliorer les performances
- Concurrence - Concevez votre agent pour qu'il gère efficacement les demandes simultanées
- Timeouts - Implémentez une gestion appropriée des délais

### Gestion des erreurs

- Dégradation progressive : implémentez des mécanismes de secours en cas d'indisponibilité des services
- Erreurs structurées : renvoie des réponses d'erreur bien structurées avec les codes d'état HTTP appropriés
- Logique de nouvelle tentative : implémente une logique de nouvelle tentative appropriée pour les échecs transitoires

## Exigences relatives à la AWS Marketplace soumission

Lorsque vous soumettez votre conteneur AgentCore Runtime à AWS Marketplace, incluez :

- Image de conteneur : votre image de conteneur envoyée à Amazon ECR
- Documentation — Documentation complète sur l'utilisation de votre agent ou de votre serveur MCP
- Exemples d'utilisation : exemples clairs de la manière d'invoquer votre agent ou votre serveur MCP
- Informations de support — Informations de contact pour l'assistance
- Informations sur les prix — Structure tarifaire claire pour votre agent ou votre serveur MCP

## Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon Bedrock ? AgentCore](#)
- [Qu'est-ce que c'est AWS Marketplace ?](#)
- [the section called “Premiers pas avec les produits de conteneur”](#)

## Support pour AgentCore Runtime on AWS Marketplace

Pour les questions relatives à l'inscription de votre conteneur AgentCore Runtime sur AWS Marketplace, consultez la section [Obtenir de l'aide pour AWS Marketplace](#).

Pour les questions techniques concernant AgentCore Runtime, consultez [AWS Support la section Service clientèle](#).

## Intégration de MCP

Serveur AWS MCP (MCP) est un standard ouvert qui permet une communication fluide entre les agents d'IA et les outils externes. Lorsque vous implémentez le MCP dans votre agent ou outil d'IA, les clients peuvent intégrer votre solution directement dans leurs flux de travail agentiques existants sans avoir à effectuer de travail complexe d'intégration d'API.

MCP transforme la façon dont les agents d'IA accèdent aux capacités externes. Au lieu de créer des intégrations personnalisées pour chaque outil, les agents utilisent un protocole standardisé pour découvrir, connecter et interagir avec les services compatibles MCP. Cette approche réduit la complexité de l'intégration et active plug-and-play les fonctionnalités.

Pour plus d'informations sur Serveur AWS MCP l'implémentation dans votre agent ou outil, consultez [Intégration de MCP](#).

### Rubriques

- [Principaux avantages de l' Serveur AWS MCP intégration](#)
- [Serveur AWS MCP Architecture et composants](#)
- [Exigences techniques pour la Serveur AWS MCP mise en œuvre](#)
- [Tests et validation](#)
- [Exigences en matière de documentation](#)
- [Ressources supplémentaires](#)



## Principaux avantages de l' Serveur AWS MCP intégration

L'intégration du MCP présente des avantages à la fois pour les fournisseurs d'agents d'intelligence artificielle et pour les utilisateurs finaux.

### Avantages pour les fournisseurs d'agents d'IA

- Atteignez les clients à l'aide de solutions de développement d'IA populaires qui prennent en charge le MCP.
- Réduisez les frictions liées à l'intégration des clients grâce à une intégration standardisée.
- Activez la découverte via des applications clientes compatibles MCP.
- Support de plusieurs plateformes clientes avec une seule implémentation.

### Avantages pour les utilisateurs finaux

- Ajoutez vos capacités aux flux de travail d'IA existants sans développement personnalisé.
- Utilisez des interfaces Serveur AWS MCP client familières qu'ils connaissent déjà.
- Bénéficiez de la gestion automatique des protocoles et de la gestion des erreurs.
- Accédez à vos outils via plusieurs plateformes et applications d'IA.
- Maintenez une authentification cohérente sur l'ensemble des services Serveur AWS MCP compatibles.

## Serveur AWS MCP Architecture et composants

Serveur AWS MCP utilise une architecture client-serveur dans laquelle votre agent ou outil d'IA agit comme un Serveur AWS MCP serveur. Les applications client (Serveur AWS MCP clients) se connectent à votre serveur pour accéder à vos fonctionnalités.

Le protocole définit les trois principaux types de fonctionnalités suivants :

- Outils — Fonctions que les agents peuvent appeler pour effectuer des actions.
- Ressources : sources de données que les agents peuvent lire ou interroger.
- Invites : modèles d'invite prédéfinis que les agents peuvent utiliser.

## Exigences techniques pour la Serveur AWS MCP mise en œuvre

Votre Serveur AWS MCP serveur doit implémenter les spécifications de protocole de base suivantes :

- Protocole de communication JSON-RPC 2.0
- Types et formats de Serveur AWS MCP messages standard
- Capacités, publicité et découverte
- Authentification et gestion des sessions
- Gestion des erreurs et rapports d'état

### Étapes d'implémentation

1. Définissez vos capacités (outils, ressources ou instructions).
2. Implémentez l'interface Serveur AWS MCP du serveur.
3. Créez des schémas de capacités à l'aide du schéma JSON.
4. Mettez en œuvre l'authentification et l'autorisation.
5. Ajoutez la gestion des erreurs et la journalisation.
6. Testez avec des clients Serveur AWS MCP compatibles.
7. Documentez vos capacités pour les clients.

### Exemple de définition de capacité

```
{
  "name": "search_knowledge_base",
  "description": "Search the knowledge base for relevant information",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "query": {
        "type": "string",
        "description": "The search query"
      },
      "max_results": {
        "type": "integer",
        "description": "Maximum number of results to return",
        "default": 5
      }
    }
  }
}
```

```
    },  
    "required": ["query"]  
  }  
}
```

## Tests et validation

Avant de répertorier votre agent ou outil Serveur AWS MCP compatible AWS Marketplace, testez soigneusement votre implémentation :

- Vérifier la découverte des capacités et la validation du schéma
- Tester les flux d'authentification et la gestion des erreurs
- Valider les performances dans différentes conditions de charge
- Garantir la compatibilité avec les Serveur AWS MCP clients les plus populaires
- Documenter toutes les exigences de configuration spécifiques au client

## Exigences en matière de documentation

Lorsque vous mettez en vente un agent ou un outil Serveur AWS MCP compatible AWS Marketplace, incluez une documentation complète :

- Descriptions détaillées des fonctionnalités et exemples
- Instructions d'authentification et de configuration
- Exemple de code pour les scénarios d'intégration courants
- Guides de dépannage et référence d'erreur
- Considérations relatives aux performances et meilleures pratiques

## Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur la mise Serveur AWS MCP en œuvre dans votre agent ou outil d'IA, consultez les ressources suivantes :

- [Spécification du protocole de contexte du modèle](#)
- [Référentiel MCP GitHub](#)
- [AWS Marketplace Équipe des opérations des vendeurs](#) pour Serveur AWS MCP l'assistance à l'intégration

# Produits de données

AWS Data Exchange est un service qui permet AWS aux clients d'échanger facilement et en toute sécurité des ensembles de données basés sur des fichiers dans le AWS Cloud. En tant que fournisseur, AWS Data Exchange élimine le besoin de créer et de gérer toute technologie de livraison, d'autorisation ou de facturation des données. Les fournisseurs d'AWS Data Exchange disposent d'un canal sécurisé, transparent et fiable pour atteindre leurs AWS clients et octroyer leurs abonnements aux clients existants de manière plus efficace. Le processus pour devenir un fournisseur AWS Data Exchange nécessite quelques étapes pour déterminer l'éligibilité.

## Utiliser la liste des AI-assisted produits

Vous pouvez utiliser la liste des AI-assisted produits dans AWS Partner Assistant pour générer des informations sur les produits pour cette étape à partir de l'URL d'un site Web ou de documents téléchargés. L'outil évalue la qualité des annonces par rapport AWS Marketplace aux normes et fournit des recommandations sur le terrain pour améliorer la découvrabilité et l'engagement des acheteurs avant que vous ne les soumettiez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AI-assisted liste de produits](#).

Un produit de données comporte les parties suivantes :

- **Détails du produit** — Ces informations aident les abonnés potentiels à comprendre ce qu'est le produit. Cela inclut un nom, des descriptions (courtes et longues), une image de logo et les coordonnées du support technique. Les détails du produit sont renseignés par les fournisseurs.
- **Offres de produits** — Afin de mettre un produit à disposition sur AWS Data Exchange, les fournisseurs doivent définir une offre publique. Cela inclut les prix et les durées, le contrat d'abonnement aux données, la politique de remboursement et la possibilité de créer des offres personnalisées.
- **Ensembles de données** — Un produit peut contenir un ou plusieurs ensembles de données. Un ensemble de données est un ensemble dynamique de contenu de données basé sur un fichier. Les ensembles de données sont dynamiques et sont gérés par version à l'aide des révisions. Chaque révision peut contenir plusieurs actifs.

Pour plus d'informations, y compris les conditions d'éligibilité, consultez la section [Fournir des produits de données sur AWS Data Exchange](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

# Soumettre votre produit pour publication sur AWS Marketplace

Vous utilisez le processus de soumission de produits pour rendre vos produits disponibles sur AWS Marketplace. Les produits peuvent être simples, comme une seule Amazon Machine Image (AMI) avec une structure de prix unique, ou plus complexes, avec des AWS CloudFormation modèles, des options de tarification et des calendriers de paiement complexes. Vous définissez votre offre de produits et vous la soumettez par le biais Portail de gestion AWS Marketplace de l'une des deux manières suivantes :

- Utilisation de l'onglet Créer : pour les produits moins complexes, vous pouvez utiliser l'onglet Créer pour définir complètement et soumettre votre demande.
- À l'aide de l'onglet Ressources : pour les produits plus complexes et nécessitant une définition plus poussée, vous téléchargez un formulaire de chargement de produit (PLF), vous ajoutez les détails du produit, puis vous chargez le formulaire complété à l'aide de l'option de téléchargement de fichier.

## Note

Les fournisseurs de produits de données doivent utiliser la console AWS Data Exchange pour publier leurs produits. Pour plus d'informations, consultez la section [Publication d'un nouveau produit](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

Nous vous recommandons de commencer par utiliser l'onglet Créer pour déterminer l'approche à utiliser. Le tableau suivant répertorie les configurations et l'approche que vous utilisez pour soumettre votre demande. La première colonne est le modèle de tarification de votre produit, et les trois autres colonnes décrivent la manière dont le produit est déployé auprès du client.

| Modèle de tarification                                 | Produits lancés à l'aide de l'AMI à nœud unique | Produits lancés avec CloudFormation | Produits lancés en tant que SaaS (Software as a Service, logiciel en tant que service) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Apportez votre propre licence (BYOL)                   | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Free                                                   | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Payé à l'heure                                         | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Payé à l'heure avec abonnement annuel                  | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Payé mensuellement                                     | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Horaire avec mensuel                                   | Onglet Ressources                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Utilisation payante (AWS Marketplace Metering Service) | Onglet Construire                               | Onglet Ressources                   |                                                                                        |
| Tarification des contrats                              | Onglet Construire                               |                                     |                                                                                        |
| Abonnement à SaaS                                      |                                                 |                                     | Onglet Construire                                                                      |
| Contrat SaaS                                           |                                                 |                                     | Onglet Construire                                                                      |
| Héritage SaaS                                          |                                                 |                                     | Onglet Ressources                                                                      |

Vous pouvez soumettre des produits individuellement ou, si vous utilisez un formulaire de chargement de produit, vous pouvez soumettre plusieurs produits ou mises à jour de produits en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser l'onglet Créer pour soumettre plusieurs produits. Si vous ne savez pas quels produits soumettre et comment les soumettre, commencez par utiliser l'onglet Créer. Si vous rencontrez des difficultés pour soumettre vos produits, contactez l'équipe responsable des [AWS Marketplace opérations vendeur](#).

## Rubriques

- [Utilisation de l'onglet Build](#)
- [Spécifications des logos des produits et de l'entreprise](#)
- [Exigences relatives à la soumission de logiciels reconditionnés payants](#)
- [Exigences relatives aux produits dotés d'un composant matériel](#)
- [CloudFormation-produit lancé \(gratuit ou payant\) ou produit AMI payant basé sur l'utilisation](#)
- [Modifications et mises à jour des produits](#)
- [Délais et attentes](#)
- [Soumission d'AMI à AWS Marketplace](#)
- [Liste de contrôle final](#)

## Utilisation de l'onglet Build

Pour accéder à l'onglet Build, connectez-vous au Portail de gestion AWS Marketplace. Dans l'onglet Build, choisissez Server, SaaS ou Machine learning, selon le type de produit que vous gérez.

Un tableau de bord pour ce type de produit apparaît et affiche vos produits actuels. Si vous choisissez l'onglet Demandes, le tableau de bord affiche toutes les demandes en suspens et l'historique de vos demandes terminées. Une fois que vous avez commencé à créer une demande de produit, vous pouvez enregistrer votre travail en cours et, si nécessaire, créer votre demande dans plusieurs sessions différentes.

Lorsque vous soumettez votre demande de produit, l'AWS Marketplace équipe l'examine. Vous pouvez suivre l'état de votre demande sur la page du produit correspondant au type de produit que vous avez demandé. Pour les nouveaux produits, une fois votre demande approuvée pour publication, vous recevez une URL d'offre limitée que vous utilisez pour prévisualiser et approuver votre soumission. Votre offre de produit n'est pas publiée tant que vous n'avez pas approuvé la soumission.

Lorsque vous demandez une mise à jour de produit, celle-ci est publiée sans que vous ayez besoin de vérifier et d'approuver la modification. Cela inclut l'ajout ou la suppression de versions, ainsi que les modifications de métadonnées.

L'onglet Demandes permet de suivre le statut de vos demandes. L'onglet affiche l'un des éléments suivants :

- Brouillon — Vous avez entamé le processus de demande mais vous n'avez pas soumis votre demande.
- Soumis — Vous avez terminé et soumis votre demande, et elle est en cours d'examen.
- Action requise — L' AWS Marketplace équipe a examiné votre demande et a besoin de plus d'informations.
- Approbation requise — L' AWS Marketplace équipe a créé l'URL de mise en vente limitée pour votre produit. Vous devez vérifier et approuver ou rejeter l'URL avant AWS Marketplace de la publier. Si vous l'approuvez, l'état passe à En attente de publication tandis que le site est publié. Si vous la rejetez, le statut retourne à Préliminaire afin que vous puissiez modifier la demande.
- Publication en attente : vous avez approuvé la maquette de votre demande et vous êtes en AWS Marketplace train de publier votre produit.
- Expiré : vous avez entamé le processus de demande mais ne l'avez pas terminé dans les six mois. La demande a donc expiré.

Si vous avez une entrée avec le statut Soumise, vous pouvez retirer la soumission. Si vous avez une entrée avec le statut Préliminaire, vous pouvez supprimer la demande. Cela vous permettra de recommencer. Lorsque vous supprimez une entrée Préliminaire, elle est déplacée sous l'onglet Historique des demandes.

Pour ajouter votre produit dans le AWS GovCloud (US) Région AWS, vous devez [disposer d'un compte AWS GovCloud \(américain\) actif](#) et respecter les AWS GovCloud (US) exigences, y compris les exigences de contrôle des exportations.

## Spécifications des logos des produits et de l'entreprise

Le logo de votre entreprise et le logo de vos produits doivent être conformes aux AWS Marketplace directives suivantes afin que l'expérience utilisateur soit uniforme lors de la navigation AWS Marketplace :

Spécifications du logo du produit — L'image du logo de votre produit doit avoir un arrière-plan transparent ou blanc et avoir une taille de 120 à 640 pixels, avec un ratio 1:1 ou 2:1 (large).

Spécifications du logo de votre entreprise — L'image du logo de votre entreprise doit avoir un arrière-plan transparent et avoir une taille de 220 x 220 pixels, avec un rembourrage de 10 pixels de chaque côté.



# Exigences relatives à la soumission de logiciels reconditionnés payants

Avant de pouvoir proposer un logiciel reconditionné, vous devez satisfaire aux exigences suivantes. Dans ce cas, les logiciels reconditionnés incluent des AMI open source ou des logiciels créés par un autre fournisseur, tels qu'une AMI avec Windows.

## Exigences

- Le titre du produit doit indiquer la valeur ajoutée par votre reconditionnement. Voici des exemples de titres de produits : Hardened<Product>, with added packages<Product>, or on <Product1><Product2>.
- Le titre du produit ne doit contenir aucune autre langue non prise en charge par la documentation. Par exemple, le titre du produit ne doit pas utiliser les mots « certifié », « original » ou « gratuit », sauf si ceux-ci sont justifiés dans les détails du produit que vous fournissez.
- La brève description du produit doit inclure une déclaration claire résumant les frais du produit. La courte description doit commencer par la phrase Ce produit est associé à des frais pour... . Par exemple, si un produit inclut des frais d'assistance fournis par le vendeur, la description du produit doit indiquer : Des frais d'assistance au vendeur sont associés à ce produit.
- Le logo du produit doit être identique au logo de l'entreprise utilisé lors de votre processus d'enregistrement en tant que vendeur. Le logo du produit peut être différent du logo de votre entreprise uniquement si vous utilisez le logo officiel du logiciel, pour lequel vous devez obtenir l'autorisation explicite du fournisseur du logiciel d'origine. Si une autorisation explicite est obtenue, un lien vers cette documentation doit être inclus dans la section des notes de la demande de modification, ou dans le champ Entrez une brève description de la page de téléchargement de fichiers lorsque vous utilisez le formulaire de chargement du produit.
- Pour les produits AMI, le nom AMI ne doit pas être réutilisé à partir du produit d'origine. Le nom de l'AMI doit commencer par le nom du vendeur et suivre le format suivant : [Nom du vendeur] [nom-donné-à-ami].

Si le nom de l'AMI n'est pas conforme à la convention de dénomination, vous pouvez copier l'AMI depuis la AWS console et la renommer. Pour plus d'informations, consultez [Copier une AMI Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Si l'offre payante concerne un produit logiciel autonome qui n'a pas été créé par votre entreprise et qu'aucune propriété intellectuelle n'est ajoutée au produit, telle que le regroupement de bibliothèques

logicielles supplémentaires ou l'ajout d'une configuration spéciale, alors, outre les exigences précédentes, vous devez également satisfaire aux exigences suivantes :

- Le titre du produit doit inclure le nom du vendeur (ainsi que la valeur ajoutée, comme décrit précédemment). Le nom du vendeur est le nom utilisé lors de l'enregistrement du vendeur. Par exemple, avec le support de maintenance fourni par <Product><seller>.
- La première ligne de la description détaillée du produit doit commencer par la phrase « Il s'agit d'un produit logiciel reconditionné pour lequel des frais supplémentaires s'appliquent pour... (ou, s'il s'agit d'un logiciel open source reconditionné, il s'agit d'un logiciel open source reconditionné auquel des frais supplémentaires s'appliquent pour... ). Ensuite, la description détaillée doit inclure une déclaration claire résumant ce que vous facturez, ainsi que des détails supplémentaires décrivant ces fonctionnalités. Par exemple, la longue description d'un produit open source facturant un support supplémentaire peut commencer comme suit : Il s'agit d'un produit logiciel open source reconditionné pour lequel des frais supplémentaires s'appliquent pour le support avec {SLA Details}.

## Exigences relatives aux produits dotés d'un composant matériel

La vente de produits matériels n'est pas autorisée sur AWS Marketplace. Si vous soumettez un produit logiciel qui nécessite un composant matériel (par exemple, une carte SIM, un appareil intelligent, un appareil IoT ou un capteur), vous devez répondre aux exigences suivantes :

- Le composant matériel ne peut pas être revendu AWS Marketplace.
- Le coût du composant matériel ne peut pas être inclus dans le prix catalogue de votre produit.
- La section Présentation du produit de la liste doit inclure les déclarations suivantes : Tout matériel pouvant être requis dans cette liste doit être obtenu séparément. Consultez les détails du produit pour plus d'informations.

## CloudFormation-produit lancé (gratuit ou payant) ou produit AMI payant basé sur l'utilisation

### Note

Certains modèles de tarification ne vous obligent plus à utiliser le formulaire de chargement de produit décrit dans cette section pour publier une AMI avec CloudFormation les produits.

Lorsque vous créez une image machine Amazon (AMI) ou une AMI CloudFormation sur la page des [produits du serveur](#) sur le portail des vendeurs et que vous n'êtes pas immédiatement invité à télécharger le formulaire de chargement du produit, consultez [Création de AMI-based produits](#) et [ajout de CloudFormation modèles à votre offre](#).

Utilisez un formulaire de chargement de produit (PLF) pour soumettre les produits que les AWS Marketplace clients lancent à l'aide de CloudFormation modèles. Le PLF est disponible via le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour soumettre un produit, vous devez suivre les étapes générales suivantes :

- Choisissez un modèle de tarification.
- Téléchargez un formulaire de chargement de produit (PLF), une feuille de calcul Microsoft Excel.
- Remplissez le formulaire de chargement du produit.
- Suivez les instructions du formulaire pour soumettre votre produit.

Pour plus d'informations sur la réalisation de chaque étape, développez les sections dans l'ordre indiqué.

## Choix d'un modèle de tarification

Vous devez sélectionner un modèle de tarification pour votre produit. Le modèle que vous choisissez contrôle les informations de prix que vous entrez dans le PLF. Pour obtenir la liste des modèles de tarification pris [Tarification des produits AMI pour AWS Marketplace](#) en charge, consultez ce guide.

## Téléchargement du PLF pour un nouveau produit

1. Démarrez l'[AWS Partner Central](#).
2. Dans l'onglet Ressources, dans le volet de droite, choisissez l'[AMI unique avec lien vers le CloudFormation produit](#).

Le formulaire apparaît dans votre navigateur.

3. Choisissez Télécharger le fichier, puis modifiez le fichier dans Excel.

—ou—

Si vous avez Microsoft OneDrive, choisissez Modifier une copie. Cela enregistre le PLF dans OneDrive, et vous pouvez le modifier ici.

**Note**

La feuille de calcul contient plusieurs exemples de produits. Vous devez les supprimer avant de soumettre le formulaire.

## Téléchargement d'un PLF pour un produit existant

Pour télécharger le formulaire

- Ouvrez le AWS Marketplace Dashboard et choisissez Télécharger le formulaire de chargement du produit.



La feuille de calcul contient les données des versions précédentes de vos produits. Laissez ces données en place et ajoutez le nouveau produit sur la ligne vide suivante.

## Remplir le PLF

Les étapes suivantes expliquent comment remplir un formulaire de chargement de produit (PLF). Les étapes s'appliquent aux produits nouveaux et existants.

Pour remplir le formulaire

- Dans les colonnes SKU à rembourser et Politique d'annulation, saisissez toutes les informations relatives à votre produit.

**Note**

Dans la colonne Instructions d'accès au produit, vous devez fournir des instructions d'utilisation claires et détaillées. Respectez les exigences répertoriées [Création](#)

[d'instructions d'utilisation de l'AMI et du produit conteneur pour AWS Marketplace](#) dans ce guide.

2. Dans les colonnes Type to Endpoint URL Relative URL, entrez les informations requises pour votre AMI.

 Important

Vous devez partager votre AMI avec AWS Marketplace. Pour ce faire, suivez les étapes décrites [Soumission d'AMI à AWS Marketplace](#) dans ce guide.

3. La colonne URL du contrat de licence utilisateur final fournit un lien vers le contrat AWS Marketplace standard. Vous pouvez accepter cet accord ou saisir un lien vers un EULA que vous préférez utiliser. Si vous fournissez un lien, il doit permettre aux clients de télécharger le CLUF, par exemple un lien depuis un compartiment Amazon S3.

Pour plus d'informations sur le contrat standard, consultez [Utilisation de contrats standardisés dans AWS Marketplace](#) ce guide.

4. Dans les colonnes us-east-1 Availability to Make available pour tous les futurs types d'instances, **TRUE** entrez **FALSE** ou sous chacune des régions que vous avez AWS l'intention d'utiliser.

 Note

GovCloud Les régions ont des exigences supplémentaires. Par exemple, vous devez posséder un GovCloud compte pour utiliser une GovCloud région. Pour plus d'informations, consultez [la section Configuration](#) dans le guide de AWS GovCloud l'utilisateur.

5. Dans la colonne Type d'instance recommandé, acceptez le type d'instance recommandé ou choisissez-en un autre dans la liste. Assurez-vous que le type d'instance est disponible dans les régions que vous souhaitez utiliser.


 Note

- La plupart des clients acceptent le type d'instance recommandé.
- Vous devez vous assurer que le type d'instance est disponible dans les mêmes régions que le produit.

6. Dans les colonnes situées entre le type d'instance recommandé et les pays à inclure, entrez **TRUE** vos types d'instance. Cela active les types d'instances. Entrez **FALSE** pour les autres types. Pour plus d'informations sur les types d'instance, consultez <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>.
7. Dans les colonnes Pays à inclure et Pays à exclure, entrez le code de pays à deux lettres, tel que États-Unis, de tous les pays que vous souhaitez inclure ou exclure.
8. Dans la colonne Modèle de tarification, entrez le modèle de tarification de votre produit.

La liste suivante décrit les modèles de tarification et les colonnes supplémentaires que vous devez remplir.

- URL BYOL — Entrez l'URL de licence. Il n'est pas nécessaire de saisir les informations de prix.
  - Horaire : entrez un prix pour tous les types d'instances que vous avez définis sur TRUE. Laissez toutes les autres colonnes vides. Les colonnes associées sont celles allant de a1.medium Hourly Price à z1d.metal Hourly Price
  - Tarification annuelle horaire — Remplissez les colonnes répertoriées à l'étape précédente, ainsi que les colonnes commençant par le prix annuel a1.medium jusqu'au prix annuel z1d.metal. Entrez un prix pour tous les types d'instances que vous avez définis sur TRUE. Vous pouvez laisser toutes les autres colonnes vides.
  - Utilisation — Entrez les informations relatives aux dimensions d'utilisation dans les colonnes Catégorie FCP et Taux FCP Dimension24.
  - Contrat — Dans les colonnes « Catégorie Contrats » vers « Contrats Dimension24 Taux sur 36 mois », entrez les informations relatives aux dimensions du contrat.
9. Dans les colonnes Règle du groupe de sécurité 1 à Règle du groupe de sécurité 12, entrez les informations relatives au groupe de sécurité de votre produit. Suivez le tcp, #, #, 0.0.0.0/0 format. Par exemple, utilisez-le tcp, 22, 22, 0.0.0.0/0 pour SSH et tcp, 3389, 3389, 0.0.0.0/0 pour RDP.
  10. Dans les colonnes Topologie des clusters et AWS des ressources 1 : Titre de la topologie des clusters et AWS des ressources 3 : URL du diagramme d'architecture, entrez les CloudFormation données de votre produit. Vous devez saisir les données suivantes :
    - Titre de la topologie : titre de votre option de déploiement ou d'exécution. Le titre apparaît sur la page détaillée de votre produit dans la section Options d'expédition. Par exemple :



- Dans la colonne Estimation des prix, entrez un lien vers le [calculateur AWS](#) avec vos valeurs.
- Description courte et longue : entrez les descriptions de votre option de déploiement.
- URL du modèle : fournissez un lien téléchargeable vers votre modèle Cloudformation.
- Schéma architectural — Fournissez un lien téléchargeable vers le schéma architectural CloudFormation de votre topologie. Chaque option de déploiement doit comporter un diagramme distinct qui montre ce que la pile lance. Les diagrammes doivent respecter les exigences répertoriées sur [Schéma architectural](#).

## Soumission du PLF

Les étapes suivantes expliquent comment soumettre un PLF complet.

1. Connectez-vous à la [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Sous l'onglet Assets (Ressources), choisissez File Upload (Charger un fichier).
3. Sur la page Chargements de fichiers, importez votre PLF et tous CloudFormation les modèles. Le programme de chargement de fichier fournit un mécanisme de transfert sécurisé et un historique des fichiers soumis. Le téléchargeur en informe automatiquement le AWS Marketplace, qui examine votre soumission pour vérifier sa conformité aux politiques et à la sécurité, les vulnérabilités logicielles et l'utilisabilité du produit. Si l'équipe a des questions ou des problèmes concernant une demande, elle vous envoie un e-mail.

## Mise à jour de votre produit

Pour les produits que vous avez créés à l'aide du formulaire de chargement du produit (PLF), vous utilisez également le PLF pour apporter des modifications à ces produits. Vous pouvez apporter des modifications au PLF d'origine que vous avez terminé ou, s'il n'est pas disponible, vous pouvez commencer par un nouveau PLF. Tout comme si vous utilisiez l'onglet Créer, vous pouvez ajouter une nouvelle version, supprimer des versions existantes et mettre à jour les prix, les types d'instances, la disponibilité des régions et les métadonnées. Pour effectuer une mise à jour, vous

devez préparer tout produit mis à jour de la même manière que vous préparez un nouveau produit. Une fois la mise à jour du produit préparée, procédez comme suit :

1. Utilisez votre PLF existant ou démarrez-le et [Portail de gestion AWS Marketplace](#), dans l'onglet Ressources, choisissez Téléchargement de fichiers. Sous Formulaires de chargement de produits et guides du vendeur, vous pouvez télécharger le PLF correspondant à votre produit.
2. Mettez à jour le produit dans le PLF.
3. Dans l'onglet Ressources [Portail de gestion AWS Marketplace](#), sélectionnez Chargement de fichier.
4. Sur la page Chargements de fichiers, importez votre PLF mis à jour et tous CloudFormation les modèles. Le programme de chargement de fichier fournit un mécanisme de transfert sécurisé et un historique des fichiers soumis. L'uploader demande automatiquement à l' AWS Marketplace équipe de commencer à traiter votre demande. Incluez une description de la soumission (ajout d'une nouvelle version, modification du prix, modification des métadonnées, etc.).

La soumission de votre produit est examinée afin de contrôler la conformité à la politique et à la sécurité, les vulnérabilités du logiciel et la facilité d'utilisation du produit. En cas de questions ou de problèmes concernant une demande, l' AWS Marketplace équipe vous contactera par e-mail. Les mises à jour apportées aux pages de produits existantes sont traitées et publiées directement sans vérification supplémentaire.

## Modifications et mises à jour des produits

Les vendeurs peuvent apporter des modifications à leur produit à tout moment, et celles-ci seront traitées comme décrit précédemment. Toutefois, certaines modifications peuvent uniquement être effectuées tous les 90 ou 120 jours, ou lorsque des modifications en attente sont en place. Les exemples incluent les modifications de prix Région AWS et/ou les modifications de type d'instance. Les modifications courantes incluent :

- Nouvelle version — Nouvelles versions du logiciel et déploiements de correctifs ou de mises à jour. À votre demande, nous pouvons informer les clients abonnés à votre AWS Marketplace contenu de la disponibilité de nouvelles versions ou envoyer des instructions de mise à niveau en votre nom.
- Modification des métadonnées — Modifications apportées aux informations sur le produit (description, URL et instructions d'utilisation).
- Modification de prix — Modification du montant du prix. Une notification est envoyée aux clients actuels une fois que la demande a été finalisée. Une fois la notification envoyée, le changement



de prix prendra effet le premier du mois suivant une période de 90 jours. Par exemple, si vous apportez un changement le 16 mars, 90 jours plus tard, ce sera environ le 16 juin, mais le changement de prix aura lieu le premier du mois suivant. La date réelle du changement serait le 1er juillet.

- **Modification du modèle de tarification** : modification du modèle de tarification (par exemple, horaire, gratuit, Hourly\_Annual). Toutes les modifications du modèle de tarification ne sont pas prises en charge, et toutes les demandes de modification de modèle doivent être examinées et approuvées par l' AWS Marketplace équipe. Tout passage d'un modèle gratuit à un modèle payant a un impact significatif sur les clients existants. Une autre solution consiste à proposer un nouveau produit avec des fonctionnalités supplémentaires et à inciter les clients actuels à migrer.
- **Modification de région ou d'instance** : ajout ou suppression de types d'instances ou de régions.
- **Retrait d'un produit** : supprimez une page produit AWS Marketplace pour empêcher les nouveaux clients de s'abonner. Une notification est envoyée aux clients actuels une fois que la demande a été finalisée.

## Délais et attentes

Bien que nous nous efforcions de traiter les demandes le plus rapidement possible, celles-ci peuvent nécessiter plusieurs itérations et un examen par le vendeur et AWS Marketplace son équipe. Utilisez les indications suivantes pour déterminer le temps nécessaire pour terminer le processus :

- La durée totale des demandes est normalement de 2 à 4 semaines civiles. Les demandes ou produits plus complexes peuvent prendre plus de temps, en raison de multiples itérations et ajustements des métadonnées et des logiciels produits.
- Nous avons besoin d'une demande de produit complète et d'une AMI au moins 45 jours avant tout événement ou sortie prévu, afin de pouvoir hiérarchiser la demande en conséquence.

Si vous avez des questions au sujet de votre requête, contactez l'équipe responsable des [AWS Marketplace opérations vendeur](#) .

## Soumission d'AMI à AWS Marketplace

Toutes les AMI créées et soumises AWS Marketplace doivent respecter toutes les politiques relatives aux produits. Nous vous suggérons de procéder à quelques vérifications finales de votre AMI avant de l'envoyer :

- Supprimez toutes les informations d'identification utilisateur du système, par exemple tous les mots de passe, clés d'autorisation, paires de clés, clés de sécurité ou autres informations d'identification par défaut.
- Assurez-vous que la connexion racine est désactivée ou verrouillée. Seuls les comptes d'accès sudo sont autorisés.
- Si vous soumettez une AMI à déployer dans la AWS GovCloud (US) région, vous devez [disposer d'un GovCloud compte AWS actif](#) et accepter les exigences d'[AWS, y compris les GovCloud exigences](#) de contrôle des exportations applicables.

## Analyse des AMI en libre-service

AWS Marketplace propose une analyse des AMI dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Pour les nouveaux produits, le système exécute automatiquement une analyse et fournit les résultats lors de leur soumission. Pour les nouvelles versions de produits existants, utilisez la fonction de test « Ajouter une version » pour lancer une analyse. Ce processus prend généralement moins d'une heure et fournit un feedback complet en un seul endroit pratique.

Pour commencer à partager et à analyser votre AMI grâce à l'analyse en libre-service

1. Naviguez vers <https://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server>.
2. Dans la colonne Titre du produit, sélectionnez le produit.
3. Sur la page détaillée du produit, dans la section Versions, choisissez Tester « Ajouter une version ».
4. Sur la page « Ajouter une version » du test, entrez les informations de version et les paramètres de validation requis.
5. Choisissez Exécuter un test.
6. Affichez le résultat de l'analyse.

Une fois que votre AMI a été scannée avec succès, vous pouvez suivre le processus en cours pour la soumettre à l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs en [téléchargeant](#) votre formulaire de chargement de produit (PLF). Si vous rencontrez des problèmes, contactez l'équipe [AWS Marketplace Opérations de vendeur](#).

Pour inclure votre AMI dans la liste de numérisation en libre-service, l'AMI doit se trouver dans la région us-east-1 (Virginie du Nord) et être détenue par votre compte AWS Marketplace vendeur. Si vous devez autoriser d'autres comptes à accéder au Portail de gestion AWS Marketplace, vous

devez enregistrer ces comptes en tant que vendeurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Processus d'inscription](#).

## Clonage d'AMI et attribution de code produit

Une fois votre AMI soumise, AWS Marketplace crée des AMI clonées pour chaque région dans laquelle vous avez indiqué que le logiciel devrait être disponible. Au cours de ce processus de clonage et de publication, AWS Marketplace attache un code produit aux AMI clonées. Le code produit est utilisé à la fois pour contrôler l'accès et pour mesurer l'utilisation. Toutes les demandes doivent être soumises à ce processus de clonage d'AMI.

## Liste de contrôle final

Pour éviter les retards dans la publication de votre produit, utilisez cette liste de contrôle avant de soumettre votre demande de produit.

### Utilisation du produit

- Production-ready.
- Ne limite pas l'utilisation du produit en fonction du temps ou d'autres restrictions.
- Compatible avec l'expérience d'expédition en un clic.
- Le logiciel contient tout le nécessaire pour utiliser le produit, y compris les applications clientes.
- L'utilisateur par défaut utilise un mot de passe aléatoire. and/or La création de l'utilisateur initial nécessite de vérifier que l'acheteur est autorisé à utiliser l'instance à l'aide d'une valeur unique à l'instance, telle que l'ID de l'instance.

### Pour les produits gratuits ou payants

- Aucune licence supplémentaire n'est requise pour utiliser le produit.
- Les logiciels reconditionnés payants répondent aux AWS Marketplace [Exigences relatives à la soumission de logiciels reconditionnés payants](#).
- L'acheteur n'a pas à fournir d'informations personnelles identifiables (par exemple, une adresse e-mail) pour utiliser le produit.

### Préparation de l'AMI

- Utilisez la virtualisation matérielle des machines virtuelles (HVM) et l'architecture 64 bits.

- Ne contient aucune vulnérabilité, logiciel malveillant ou virus connus.
- Les acheteurs disposent d'un accès administratif à l'AMI au niveau du système d'exploitation.
- Utilisez le test « Ajouter une version » dans le Portail de gestion AWS Marketplace pour scanner votre AMI.

#### Pour les Windows AMI

- Utilisez la version la plus récente de `Ec2ConfigService`, comme décrit dans [Configuration d'une Windows instance à l'aide du EC2Config service](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- Les `Ec2HandleUserData` plug-ins `Ec2SetPassword` et `Ec2WindowsActivate`, et sont activés, comme décrit dans [Configuration d'une Windows instance à l'aide du EC2Config service dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#).
- Aucun compte invité ou utilisateur de Remote Desktop n'est présent.

#### Pour les AMI Linux

- La connexion root est verrouillée et désactivée.
- Aucune clé autorisée, aucun mot de passe par défaut ou autre identifiant n'est inclus.
- Tous les champs obligatoires sont complétés.
- Toutes les valeurs se situent dans les limites de caractères spécifiées.
- Toutes les URL se chargent sans erreur.
- La largeur de l'image du produit est d'au moins 110 pixels et se situe entre 1:1 et 2:1.
- La tarification est spécifiée pour tous les types d'instances activés (pour les modèles de tarification horaire, `hourly_monthly` et `hourly_annual`).
- La tarification mensuelle est spécifiée (pour les modèles de tarification `hourly_monthly` et mensuel).

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la création des AMI automatisées, contactez l'équipe responsable des [Opérations vendeur sur AWS Marketplace](#).

# Commercialiser votre produit sur AWS Marketplace

Vous pouvez contribuer au succès de votre produit en faisant connaître AWS Marketplace et en générant du trafic directement vers les pages de vos produits AWS Marketplace. Les sections suivantes fournissent des informations et une assistance pour vous aider à commercialiser le ou les produits que vous avez mis en vente AWS Marketplace.

## Rubriques

- [GTM Academy de 180 jours](#)
- [Annonce de la disponibilité de votre produit](#)
- [AWS Marketplace messagerie](#)
- [Avis sur AWS Marketplace](#)
- [Lien vers AWS Marketplace](#)
- [Utilisation AWS Marketplace image de marque](#)
- [Comprendre Buy with AWS en tant que vendeur](#)
- [Lien direct vers votre produit sur AWS Marketplace](#)
- [Communiqués de presse](#)
- [AWS Marketplace directives d'utilisation des marques](#)

## GTM Academy de 180 jours

La GTM Academy, d'une durée de 180 jours, est accessible à tous les AWS Marketplace vendeurs et fournit des ressources de commercialisation en libre-service (GTM) pour vous aider à créer, activer et suivre des campagnes de génération de demande pour votre offre. AWS Marketplace Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Accélérez la demande pour vos annonces.
- Améliorez le retour sur investissement marketing et améliorez la messagerie client en intégrant AWS une proposition de AWS Marketplace valeur dans votre messagerie.
- Vous pouvez progresser vers ou dans le [guide des AWS Marketplace Go-to-Market programmes](#).

Vous pouvez accéder aux 180 jours de la GTM Academy depuis la section Marketplace Resources d'[AWS Partner Central](#).

## Annonce de la disponibilité de votre produit

Nous vous encourageons à annoncer largement la disponibilité de votre produit sur AWS Marketplace. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des communiqués de presse, des tweets, des blogs ou tout autre canal multimédia préféré. Nous avons fourni des exemples de texte que vous pouvez inclure, ainsi que des directives et des instructions pour l'utilisation de nos marques et la publication des communiqués de presse.

Nous examinerons vos blogs, tweets et autres annonces autres que des communiqués de presse avant de les rendre publics afin de garantir leur cohérence avec les AWS messages, les directives de marque ou les messages vocaux. Soumettez votre demande de révision à votre responsable de AWS compte. La révision peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrés. Informez-nous lorsque vous publiez des tweets, des blogs ou des communiqués de presse, et nous ferons de notre mieux pour republier des messages afin d'accroître leur visibilité.

## AWS Marketplace messagerie

Dans vos communications client, vous pouvez décrire les objectifs et les avantages de l'achat de votre produit à l'aide d' AWS Marketplace. Utilisez les messages suivants lorsque vous faites référence à AWS Marketplace.

Qu'est-ce que c'est AWS Marketplace ?

AWS Marketplace est une boutique en ligne qui permet aux clients de trouver, de comparer et de commencer immédiatement à utiliser les logiciels et services qui s'y exécutent AWS. Les visiteurs AWS Marketplace peuvent utiliser le déploiement en 1 clic pour lancer rapidement des logiciels préconfigurés et ne payer que pour ce qu'ils utilisent, à l'heure ou au mois. AWS gère la facturation et les paiements, et les frais logiciels apparaissent sur la AWS facture du client.

Pourquoi un client ferait-il ses achats sur le site AWS Marketplace ?

Trouver et déployer des logiciels peut s'avérer difficile. AWS Marketplace propose une large sélection de logiciels informatiques et professionnels commerciaux et gratuits, y compris des infrastructures logicielles telles que des bases de données et des serveurs d'applications, des solutions IoT, des outils de développement et des applications professionnelles, proposés par des vendeurs populaires. AWS Marketplace permet aux clients de comparer les options, de lire les avis et de trouver rapidement le logiciel qu'ils souhaitent. Ils peuvent ensuite le déployer sur leur propre instance Amazon Elastic Compute Cloud à l'aide de 1-Click ou d'AWS Partner Central.

Les prix des logiciels sont clairement affichés sur le site web et les clients peuvent acheter immédiatement la plupart des logiciels, avec des moyens de paiement déjà enregistrés sur Amazon Web Services. Les frais liés aux logiciels apparaissent sur la même facture mensuelle que les frais AWS d'infrastructure.

Pourquoi les vendeurs de logiciels ou de SaaS poursuivraient-ils leurs ventes AWS Marketplace ?

Avec AWS Marketplace, les vendeurs de logiciels et de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des offres durables AWS peuvent bénéficier d'une meilleure prise en compte des clients, d'un déploiement simplifié et d'une facturation automatisée.

AWS Marketplace aide les vendeurs de logiciels et de services SaaS à AWS trouver de nouveaux clients en présentant leurs produits à des centaines de milliers de AWS clients, qu'il s'agisse de développeurs de logiciels individuels ou de grandes entreprises.

Le fait de continuer à vendre AWS Marketplace permet aux fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) d'ajouter une facturation horaire pour leurs logiciels sans avoir à modifier le code de manière coûteuse. Il leur suffit de télécharger une Amazon Machine Image (AMI) AWS et de fournir le coût horaire. La facturation est gérée par AWS Marketplace, ce qui soulage les vendeurs de la responsabilité de mesurer l'utilisation des compteurs, de gérer les comptes clients et de traiter les paiements, laissant ainsi aux développeurs de logiciels plus de temps pour se concentrer sur le développement de logiciels performants.

En outre, les clients ont la possibilité de déployer facilement les images préconfigurées du logiciel, ce qui simplifie l'intégration de nouveaux clients.

## Avis sur AWS Marketplace

AWS Marketplace permet aux clients de soumettre des avis sur votre produit. Nous offrons également la possibilité aux évaluateurs syndiqués tels que G2, une place de marché interprofessionnelle qui émet des commentaires de produits indépendants, d'intégrer leurs commentaires syndiqués sur AWS Marketplace.

AWS Marketplace les avis clients doivent respecter les directives relatives aux avis figurant dans le guide de l'utilisateur destiné aux acheteurs. Les soumissions d'avis ne sont publiées AWS Marketplace qu'une fois qu'elles ont été examinées afin de vérifier qu'elles répondent à nos critères d'évaluation. Pour plus d'informations sur les consignes relatives à l'évaluation des produits, consultez [Commentaires sur les produits](#). Les organismes d'évaluation syndiqués utilisent leurs

propres processus uniques pour valider leurs avis et ne sont pas révisés AWS Marketplace avant leur publication. Si vous pensez qu'un avis syndiqué sur votre produit ne respecte pas les directives relatives aux avis sur le produit, ou si un avis sur votre produit contient du contenu répréhensible, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

L'évaluateur peut également évaluer votre produit par étoiles en fonction d'un système d'évaluation à cinq étoiles. Les évaluations sont moyennées pour donner l'évaluation globale des étoiles pour votre produit. Les avis syndiqués peuvent également inclure un nombre d'étoiles, mais la moyenne des notes attribuées par les avis syndiqués n'est pas calculée en fonction du nombre d'étoiles attribué par les AWS clients.

Voici quelques points clés supplémentaires sur la fonction de vérification de produit :

- Vous ne pouvez pas faire supprimer un avis sur un produit de AWS Marketplace. Cependant, vous pouvez laisser un commentaire sur n'importe quel commentaire tant que celui-ci répond aux critères d'évaluation régissant les commentaires sur les produits.
- Si vous pensez qu'un avis ne respecte pas les directives relatives aux avis ou contient du contenu répréhensible, vous pouvez contacter l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#) et lui faire part de votre préoccupation.
- AWS les clients qui recherchent des produits AWS Marketplace peuvent rechercher et filtrer les résultats en fonction des évaluations, des avis vérifiés et des avis provenant de sources externes. AWS les clients voient les évaluations provenant de sources externes aux côtés des évaluations des AWS clients dans les résultats de recherche.
- Les avis syndiqués pour votre produit sont automatiquement ajoutés sans AWS Marketplace frais pour vous. Étant donné que les commentaires sont automatiquement ajoutés, vous n'avez pas besoin d'envoyer une demande pour ajouter un commentaire syndiqué.
- Si vous n'avez pas de commentaires syndiqués pour votre produit, vous pouvez contacter l'évaluateur syndiqué et suivre son processus pour faire vérifier votre produit. Par exemple, avec G2, vous pouvez accéder au site web et revendiquer votre page produit pour lancer le processus de révision.

## Lien vers AWS Marketplace

Votre entreprise est probablement présente sur le web, où elle présente et assure la promotion de votre produit. Nous vous encourageons à souligner que le produit est disponible pour fonctionner AWS et qu'il peut être acheté en utilisant AWS Marketplace. Afin de simplifier le processus de



découverte et de déploiement de votre logiciel, nous avons fourni des instructions permettant de lier vos clients à votre produit.

## Utilisation AWS Marketplace image de marque

### Note

Vous devez être un AWS partenaire pour utiliser le guide et les ressources listés ici. Pour plus d'informations sur la manière de devenir AWS partenaire, voir [Rejoindre le réseau de AWS partenaires](#).

AWS Marketplace fournit des conseils en matière de messagerie et des ressources de marque pour vous aider à faire connaître vos logiciels, vos données ou vos services. Si vous souhaitez promouvoir vos annonces sur AWS Marketplace, vous pouvez télécharger les ressources suivantes :

- AWS Guide de création et de messagerie pour les partenaires 2023
- Disponible sous forme d'actifs AWS Marketplace de marque

Pour télécharger les ressources

1. Connectez-vous à [AWS Partner Central](#).
2. Collez l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur et ouvrez la page : [AWS Partner Creative and Messaging Guide 2023](#).
3. Choisissez Téléchargement.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les actifs de AWS Marketplace marque [disponibles dans](#).

## Comprendre Buy with AWS en tant que vendeur

Buy with AWS permet aux AWS Marketplace vendeurs d'afficher et de vendre AWS Marketplace des produits sur leurs propres sites Web. AWS Marketplace les vendeurs peuvent intégrer des boutons d' AWS Marketplace appel à l'action (CTA) et des API pour créer des expériences d'achat et de découverte de logiciels AWS optimisées sur les sites Web appartenant aux vendeurs. Il s'agit notamment des propriétés Web détenues par des AWS vendeurs, notamment des fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), des partenaires de distribution (CP) et des distributeurs (DP).

 Note

Pour plus d'informations sur l'option Acheter avec AWS des fonctionnalités, consultez la section [Acheter avec AWS](#).

Les boutons CTA incluent :

- Achetez avec AWS
- Voir les offres sur AWS
- Essayez gratuitement avec AWS
- Demander une offre privée
- Demandez une démo

L'achat avec AWS peut offrir les avantages suivants :

- AWS co-branding et découverte sur votre site Web : créez une expérience co-brandée sur votre site Web alimentée par AWS Marketplace. Permettez aux clients de rechercher des listes de produits sélectionnées AWS Marketplace sur votre site Web, de filtrer les produits, d'accéder aux avis, de demander des prix personnalisés et d'effectuer des achats en toute confiance à l'aide de leurs AWS comptes.
- Rapidité d'achat pour les AWS clients : le bouton Acheter avec sur votre site Web permet aux clients de s'abonner rapidement à des essais gratuits ou d'effectuer des achats en utilisant leur AWS compte. Buy with AWS propose aux clients une expérience d'achat rationalisée et co-brandée grâce AWS Marketplace.
- Utilisez les opérations existantes pour AWS Marketplace : étendre les avantages de la découverte et de l'approvisionnement AWS Marketplace aux clients via votre site Web, tout en utilisant les processus existants AWS Marketplace pour gérer vos offres, vos décaissements, votre assistance et vos informations, sans effort supplémentaire.

## Achetez avec AWS conditions préalables

Pour activer l'option Acheter avec AWS, vous devez :

- [Être enregistré en tant que vendeur](#) dans AWS Marketplace.

- Soyez un vendeur ou un revendeur agréé AWS Marketplace et acceptez les [conditions de service pour les AWS Marketplace vendeurs](#).
- Respectez les [directives relatives aux AWS marques](#) de commerce.
- Adhérez à la [licence d'achat avec AWS marque de commerce](#).
- Faites figurer au moins une liste publique de produits SaaS dans AWS Marketplace.

 Note

Actuellement, Buy with ne AWS prend en charge que les produits SaaS.

- Respectez les directives d'achat avec AWS marque :
  - Connectez-vous à votre compte [AWS Partner Central](#) pour télécharger la boîte à outils marketing qui contient les actifs de marque et les spécifications à suivre pour les éléments de AWS Marketplace marque et les actifs marketing.
  - Consultez les consignes [relatives à l'achat grâce à la AWS création et à la messagerie](#) pour obtenir des instructions sur l'utilisation des éléments de marque et des ressources marketing.

### [Acheter avec AWS : démarrer en tant que vendeur](#)

## Passez en revue les modifications de marque

Procédez comme suit pour soumettre une demande d'évaluation de marque avant de lancer l'achat avec AWS expérience :

1. Accédez à AWS Partner Central et [envoyez un ticket d'assistance](#) pour Commercial Marketplace
  - a. Sélectionnez Acheter avec AWS comme catégorie
  - b. Sélectionnez Branding Review comme sous-catégorie.
2. Indiquez les informations suivantes dans le ticket :
  - a. Votre adresse e-mail principale et votre identifiant de vendeur.
  - b. Dans la section Fournir plus de détails sur votre demande :
    - i. L'URL à laquelle vous allez implémenter l' AWS intégration Buy with
    - ii. Un lien vers votre bac à sable, votre site en ligne ou des maquettes pour que l'équipe des AWS Marketplace opérations puisse les examiner. Si vous ne l'incluez pas, l'équipe des opérations en fera la demande une fois que vous aurez soumis le ticket.

3. L'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs évaluera votre mise en œuvre par rapport aux directives Buy with AWS branding. Ils fourniront des commentaires pour garantir la conformité. Vous devez répondre à tous les commentaires et obtenir une approbation avant le lancement.

## Achetez avec AWS génération de rapports

Buy with AWS metrics offre aux vendeurs une vue complète de leur entonnoir de conversion. Le tableau de bord Acheter avec un AWS vendeur fournit des informations détaillées pour mesurer l'engagement des utilisateurs. Les vendeurs peuvent accéder à Buy with AWS metrics via [AWS Partner Central](#).

Pour consulter le tableau de bord Acheter avec des AWS statistiques, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'[AWS Partner Central](#).
2. Accédez à Insights.
3. Choisissez Marketing.
4. Choisissez Acheter avec AWS

Les vendeurs qui ont associé leurs comptes peuvent également accéder aux statistiques via AWS Partner Central. Pour consulter ces statistiques, connectez-vous à [AWS Partner Central](#) et accédez à la section Analytics.

## Lien direct vers votre produit sur AWS Marketplace

Ajoutez un lien profond vers votre site Web ou des supports marketing pour diriger les clients vers une page de produit spécifique sur AWS Marketplace. Utilisez le format de lien suivant :

```
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-prodview ID
```

*prodview ID* Remplacez-le par le code alphanumérique unique de votre produit sur AWS Marketplace. Par exemple :

Exemple

```
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-1234567890abcdef
```

L'ID prodview apparaît dans l'URL lorsque vous recherchez votre application sur [aws.amazon.com/marketplace](https://aws.amazon.com/marketplace). Pour obtenir de l'aide pour trouver votre identifiant prodview, contactez votre responsable de compte.

 Note

Testez les liens avant de les utiliser pour vous assurer qu'ils dirigent vos clients vers la bonne page.

## Communiqués de presse

Nous vous encourageons à annoncer la disponibilité de votre produit sur le AWS Marketplace canal de votre choix. Cependant, tous les communiqués de presse auxquels il est fait référence AWS Marketplace doivent être revus et approuvés par Amazon avant toute publication ou annonce. Nous vous encourageons à faire des annonces, mais nous ne pouvons pas soutenir les communiqués de presse conjoints avec AWS Marketplace les vendeurs. Nous appuierons, au cas par cas, les communiqués de presse avec une citation de. AWS Le devis doit répondre à plusieurs conditions, notamment, mais sans s'y limiter : il annonce un nouveau produit ou service répertorié AWS Marketplace ou il inclut une référence client qui utilise AWS Marketplace.

Vous devez rédiger tous les communiqués de presse. Nous vous suggérons le titre suivant : [Insérer le nom du produit] Disponible dès maintenant sur AWS Marketplace. Veuillez utiliser les messages mentionnés dans ce document à des fins de cohérence.

Le communiqué de presse doit :

- Décrivez clairement et précisément en quoi l'annonce se rapporte à Amazon.com
- Clarifiez votre rôle auprès AWS des clients
- Être axé sur le client et mettre l'accent sur un ou plusieurs avantages pour lui.

Le communiqué de presse ne doit pas :

- Utiliser les termes partenaires, partenariat ou alliance pour décrire la relation. Nous préférons les termes accord, en équipe ou relation.
- Incluez un devis d'un responsable d'Amazon Web Services, sauf accord préalable.
- Inclure des projections de ventes ou utiliser « .com » pour le vendeur, sauf si le site web est mentionné dans le texte réutilisable de votre entreprise.

- Désignez votre organisation en tant qu'associée, Amazon.com car cela pourrait être confondu avec Amazon Associates, notre programme d'affiliation en ligne.
- Divulgez des informations exclusives sur notre symbole boursier Amazon.com ou référez-vous à celui-ci.

Faites en sorte que votre communiqué de presse soit examiné en le soumettant au format texte à votre gestionnaire de compte. En outre, consultez les [directives relatives aux marques Amazon Web Services](#) avant d'utiliser des AWS marques commerciales. Les directives spécifiques à la marque déposée AWS Marketplace se trouvent dans la section suivante.

## AWS Marketplace directives d'utilisation des marques

Les présentes directives s'appliquent à votre utilisation du AWS Marketplace logo et de la marque (chacun étant la « marque commerciale » et collectivement les « marques commerciales ») dans des documents approuvés au préalable par Amazon.com, Inc., and/or ses filiales (« Amazon »). Vous devez impérativement respecter ces directives à tout moment et toute utilisation d'une Marque déposée qui ne respectera pas ces directives mettra automatiquement fin à toute licence liée à votre utilisation des Marques déposées.

1. Vous pouvez utiliser la Marque déposée uniquement dans le but expressément autorisé par Amazon et vous devez : (i) respecter la toute dernière version du ou des accords conclus avec Amazon en ce qui concerne votre utilisation de l'une ou l'autre des Marques déposées (collectivement « Accords ») ; (ii) respecter la toute dernière version de ces directives ; et (iii) respecter toute autre disposition, condition ou politique qu'Amazon est susceptible d'établir de temps à autre en lien avec l'utilisation de cette Marque déposée.
2. Nous vous fournirons une image de Marque déposée approuvée que vous pourrez utiliser. Vous ne pouvez pas modifier la Marque déposée de quelque manière que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, en modifier les proportions, la couleur ou la police, ou ajouter ou supprimer tout élément la composant.
3. Vous ne pouvez pas utiliser la Marque déposée d'une façon qui implique un parrainage ou une approbation de la part d'Amazon si cela n'entre pas dans le cadre de l'utilisation de la Marque déposée spécifiquement autorisé conformément aux accords.
4. Vous ne pouvez pas utiliser la Marque déposée pour dénigrer Amazon, ses produits ou services, ou d'une manière qui, à l'entière discrétion d'Amazon, est susceptible de diminuer ou nuire d'une toute autre façon à la réputation de la Marque déposée d'Amazon.

5. La Marque déposée doit apparaître seule, avec un espacement raisonnable entre chaque côté de la Marque déposée et les autres éléments visuels, graphiques ou textuels. La Marque déposée ne doit en aucun cas être placée sur un arrière-plan qui nuit à sa lisibilité ou à son affichage.
6. Vous devez inclure la déclaration suivante dans tout matériel affichant la marque de commerce :  
« AWS Marketplace et le AWS Marketplace logo sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
7. Vous reconnaissez que tous les droits sur la Marque déposée sont la propriété exclusive d'Amazon, et que toute la valeur générée grâce à votre utilisation de la Marque déposée bénéficiera à Amazon. Vous n'effectuerez aucune action en conflit avec des droits d'Amazon envers, ou avec la propriété de, la Marque déposée.

Amazon se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier les présentes directives ainsi que and/ or les marques commerciales approuvées à tout moment et de prendre les mesures appropriées contre toute utilisation non autorisée ou non conforme à ces directives. Si vous avez des questions sur ces directives, veuillez contacter [trademarks@amazon.com](mailto:trademarks@amazon.com) pour obtenir de l'aide, ou nous écrire à l'adresse :

Amazon.com, Inc., Attention : Marques de commerce

PO Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

# Notifications aux vendeurs concernant les AWS Marketplace événements

Vous pouvez recevoir des notifications concernant des événements importants liés à vos AWS Marketplace produits, tels que les modifications d'abonnement, les acceptations d'offres privées et les demandes de services professionnels. Amazon EventBridge est l'approche recommandée pour l'intégration programmatique, tandis que les notifications par e-mail sont également disponibles. Les rubriques SNS restent disponibles pour les intégrations existantes mais sont remplacées par Amazon EventBridge. Cette rubrique fournit une vue d'ensemble des options de notification et d'événement disponibles.

- **EventBridge**— Vous pouvez l'utiliser EventBridge pour recevoir un événement pour des actions qui se produisent AWS Marketplace, par exemple, lors de la création d'une offre. L'événement contient des informations telles que l'identifiant, la date d'expiration et les détails du produit. Pour plus d'informations, consultez [EventBridge Événements Amazon](#) le [guide de EventBridge l'utilisateur Amazon](#). Pour les produits SaaS en particulier, voir [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).
- **Notifications par e-mail** : dans AWS Marketplace Within, les vendeurs, les acheteurs et les fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs) peuvent recevoir des notifications par e-mail. AWS Marketplace utilise votre compte root pour envoyer des e-mails automatisés en temps réel à l'adresse e-mail de votre AWS compte, afin de vous tenir au courant AWS Marketplace des offres et des accords. Vous pouvez également ajouter des alias d'e-mail personnalisés pour les notifications et désinscrire les destinataires des notifications par e-mail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des notifications par e-mail pour AWS Marketplace events](#).
- **Rubriques Amazon SNS** : pour recevoir des notifications concernant les modifications apportées aux abonnements des clients pour vos produits, vous pouvez vous abonner aux rubriques Amazon SNS qui vous ont été fournies lors AWS Marketplace de la création du produit. Par exemple, vous pouvez savoir quand les clients acceptent une offre privée. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Amazon SNS correspondant à votre type de produit :

## Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon



EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

- [Produits logiciels en tant que service \(SaaS\)](#)
- [Produits Amazon Machine Image \(AMI\)](#)
- [Produits en conteneur](#)

Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur les notifications et les événements dans AWS Marketplace.

#### Rubriques

- [Gestion des notifications par e-mail pour AWS Marketplace events](#)
- [EventBridge Événements Amazon](#)

## Gestion des notifications par e-mail pour AWS Marketplace events

AWS Marketplace envoie des notifications par e-mail concernant les mises à jour des offres, des accords, des abonnements, des produits, de la sécurité, de la facturation et des paiements, ainsi que de Private Marketplace. Les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), les partenaires de AWS Marketplace distribution et les clients peuvent recevoir des notifications par e-mail. Pour des exemples et des détails sur les notifications par e-mail envoyées pour la mise à jour des offres et des contrats, reportez-vous à [Notifications électroniques prises en charge](#).

AWS Marketplace envoie des notifications par e-mail à l'adresse e-mail associée à l'[utilisateur root](#) de votre AWS compte. Pour mettre à jour l'adresse e-mail associée à votre AWS compte, reportez-vous à la section [Mettre à jour le contact principal associé à votre AWS compte](#). Vous pouvez également [ajouter des alias d'e-mail personnalisés pour les](#) notifications et [désinscrire les destinataires des](#) notifications par e-mail.

#### Note

S'il vous manque AWS Marketplace des e-mails, vérifiez votre dossier de courrier indésirable ou modifiez les paramètres des e-mails. Les notifications par e-mail AWS Marketplace sont envoyées depuis `no-reply@marketplace.aws`. Les fournisseurs tels que Google et Yahoo peuvent les filtrer. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à [Empêcher l'envoi d'e-mails](#)

[valides dans le courrier indésirable \(Google\)](#) ou à [Bloquer et débloquer des adresses e-mail dans Yahoo Mail](#).

## Rubriques

- [Notifications électroniques prises en charge](#)
- [Descriptions des champs](#)
- [Gestion des notifications](#)

## Notifications électroniques prises en charge

Les notifications par e-mail suivantes sont prises en charge pour tous les produits et types de prix, à l'exception des produits d'apprentissage automatique.

## Rubriques

- [Offres et ensembles d'offres](#)
- [Accords](#)
- [Paiements variables](#)
- [Déboursements](#)
- [Ajouter des informations de compte bancaire](#)
- [Annulations et ajustements de facturation](#)

## Offres et ensembles d'offres

Le tableau suivant indique les événements relatifs aux offres et aux ensembles d'offres. Une offre est un ensemble de conditions pour l'utilisation d'un produit par un acheteur. Pour plus d'informations, consultez [Préparation d'une offre privée pour votre AWS Marketplace product](#). Les ensembles d'offres vous permettent de combiner plusieurs offres privées dans une expérience d'achat en un seul clic. Pour plus d'informations, consultez [Préparation de votre solution multiproduits](#).

### Note

Lorsqu'un partenaire de AWS Marketplace distribution crée un ensemble d'offres qui inclut le ou les produits d'un ISV, celui-ci n'en sera pas informé.

| E-mail                                  | Événement                                                                    | Destinataire                                      | Titre                                                              | Champs                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offre publiée   Notification CPPO       | Publication de l'offre privée du partenaire de distribution AWS Marketplace. | Partenaire de distribution                        | AWS Marketplace Offre privée du partenaire de distribution publiée | Numéro de AWS compte client, nom ISV, ID de AWS compte ISV, nom du produit, identifiant du produit, numéro d'offre, numéro d'opportunité, date de publication de l'offre, date d'expiration de l'offre                                                                                    |
| Offre publiée   Notification ISV (CPPO) | Publication de l'offre privée du partenaire de distribution AWS Marketplace. | ISV                                               | AWS Marketplace Offre privée du partenaire de distribution publiée | Identifiants de AWS compte client, partenaire de distribution, ID de AWS compte partenaire de distribution, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro d'offre, identifiant d'opportunité, date de publication de l'offre, date d'expiration de l'offre, prix de gros |
| OfferPublSVNotificationSCP-1.0          | Le vendeur publie une offre privée auprès d'un partenaire de                 | ISV ou partenaire de distribution AWS Marketplace | Offre privée publiée                                               | Identifiants de AWS compte client, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, date de publication de l'offre, date d'expiration de l'offre, valeur totale du contrat                                                                                      |

| E-mail                            | Événement                                                                            | Destinataire                               | Titre                                                   | Champs                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   | AWS Marketplace distribution.                                                        |                                            |                                                         |                                             |
| Opportunité de revendeur expirée  | AWS Marketplace L'autorisation de vente du partenaire de distribution expire.        | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Offres :<br>Afficher l'autorisation de vente expirée    | ISV, nom du produit, identifiant du produit |
| Opportunité de revendeur révoquée | L'ISV révoque l'autorisation de vente du partenaire de distribution AWS Marketplace. | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Offres :<br>Afficher l'autorisation de vente désactivée | ISV, nom du produit, identifiant du produit |

| E-mail                         | Événement                                                                                                   | Destinataire                                      | Titre                                                                   | Champs                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opportunité de revendeur créée | L'ISV crée une autorisation ou une opportunité de vente pour le partenaire de AWS Marketplace distribution. | AWS Marketplace Partenaire de distribution        | Offres : créer une offre privée pour une nouvelle autorisation de vente | ISV, nom du produit, identifiant du produit, durée de l'autorisation de vente |
| Ensemble d'offres publié       | Le vendeur publie un ensemble d'offres.                                                                     | ISV ou partenaire de AWS Marketplace distribution | Ensemble d'offres publié                                                | ID du jeu d'offres, nom du jeu d'offres, ID (s) d'offre, nom (s) de l'offre   |

## Accords

Les ISV et les partenaires de AWS Marketplace distribution reçoivent une notification par e-mail lorsqu'un acheteur accepte une offre publique, une offre privée ou une offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. Un accord est créé lorsqu'une offre est acceptée. Des notifications par e-mail sont également envoyées pour les événements liés au cycle de vie des accords. Cela inclut le début des contrats, les annulations, les remplacements et les échecs après acceptation par l'acheteur. Le tableau suivant indique les e-mails envoyés pour les événements liés à l'accord. Les

notifications par e-mail sont actuellement disponibles pour certains types de produits. Votre type de produit spécifique ne possède peut-être pas encore cette fonctionnalité.

| E-mail                                                                       | Événement                                                                                           | Destinataire                               | Titre                                                                                 | Champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offre acceptée — offre privée ou publique                                    | AWS Marketplace le client accepte une offre publique ou privée.                                     | ISV                                        | Le client a accepté une AWS Marketplace offre.                                        | Nom de l'entreprise du client, numéro de AWS compte client, nom du produit, identifiant du produit, numéro du contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, date d'acceptation du contrat, montant de l'achat                                                                                                             |
| Offre acceptée — Offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution. | AWS Marketplace le client accepte une offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. | ISV                                        | Le client a accepté une offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. | Nom de l'entreprise du client, numéro de AWS compte client, nom du partenaire de distribution, numéro de AWS compte du partenaire de distribution, nom du produit, nom du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro du contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, date d'acceptation du contrat, prix de gros |
| Offre acceptée — Offre privée du partenaire                                  | AWS Marketplace le client accepte une offre                                                         | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Le client a accepté une offre privée                                                  | Nom de l'entreprise du client, numéro de AWS compte client, nom de l'ISV, identifiant du AWS compte ISV, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, date d'acceptation du contrat, prix de gros, marge, montant de l'achat                           |

| E-mail                                   | Événement                                                                                                                                                                                      | Destinataire | Titre                                                        | Champs                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e de<br>AWS Marketplace<br>distributeur. | privée<br>d'un<br>partenaire<br>de<br>AWS Marketplace<br>distributeur.                                                                                                                         |              | d'un<br>partenaire<br>de<br>AWS Marketplace<br>distributeur. |                                                                                                                                                                                                          |
| Contrat<br>entamé<br>— offre<br>privée   | Un<br>AWS Marketplace<br>accord<br>pour le<br>contrat<br>ou le<br>produit<br>d'abonnement<br>a<br>débuté<br>à partir<br>d'une<br>offre<br>privée<br>avec<br>une<br>date de<br>début<br>future. | ISV          | Un<br>AWS Marketplace<br>accord<br>a été<br>conclu           | Numéro de AWS compte client, nom du produit,<br>identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de<br>l'offre, numéro du contrat, date de début du contrat,<br>date de fin du contrat, montant de l'achat |

| E-mail                                                                      | Événement                                                                                                                                                  | Destinataire | Titre                                   | Champs                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrat conclu — Offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution | Un AWS Marketplace accord pour le contrat ou le produit d'abonnement a débuté à partir d'une offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. | ISV          | Un AWS Marketplace accord a été conclu. | Numéro de AWS compte client, nom du partenaire de distribution, identifiant du AWS compte du partenaire de distribution, nom du produit, nom du produit, nom de l'offre, numéro de contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, prix de gros |



| E-mail                                    | Événement                                                                                                                                                | Destinataire                               | Titre                                   | Champs                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrat entamé — Offre privée             | L'acceptation d'une offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution marque le début de l'accord pour un contrat ou un produit d'abonnement. | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Un AWS Marketplace accord a été conclu. | Numéro de AWS compte client, nom ISV, ID de AWS compte ISV, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, marge, montant de l'achat |
| Contrat annulé — offre privée ou publique | Annulation d'un contrat d'offre privé ou public.                                                                                                         | ISV                                        | Un AWS Marketplace accord a été annulé. | Numéro de AWS compte client, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro du contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat                                        |

| E-mail                                                                      | Événement                                                                             | Destinataire                               | Titre                                   | Champs                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrat annulé — Offre privée du partenaire de AWS Marketplace distribution | Annulation du contrat d'offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. | ISV                                        | Un AWS Marketplace accord a été annulé. | Numéro de AWS compte client, partenaire de distribution, ID de AWS compte du partenaire de distribution, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro de contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat |
| Contrat annulé — Offre privée du partenaire de distribution                 | Annulation du contrat d'offre privée d'un partenaire de AWS Marketplace distribution. | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Un AWS Marketplace accord a été annulé. | Numéro de AWS compte client, ISV, ID de AWS compte ISV, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat                                                                     |

| E-mail                                       | Événement                                                                      | Destinataire                                                         | Titre                                                             | Champs                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Défaillance de conformité — vendeur officiel | Un AWS Marketplace accord échoue en raison d'un échec de paiement d'un client. | ISV ou partenaire de AWS Marketplace distributeur qui a créé l'offre | Action requise : échec de la création de l'AWS Marketplace accord | Numéro de AWS compte d'abonnement, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro de contrat |
| Echec de paiement — vendeur officiel         | Un AWS Marketplace accord échoue en raison d'un échec de paiement d'un client. | ISV ou partenaire de AWS Marketplace distributeur qui a créé l'offre | Echec du paiement d'un AWS Marketplace accord                     | Numéro de AWS compte client, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro du contrat       |

| E-mail                                                        | Événement                                                   | Destinataire                               | Titre                                    | Champs                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrat remplacé — Offre privée                               | Un AWS Marketplace accord est remplacé par un autre accord. | ISV                                        | Un AWS Marketplace accord a été remplacé | Nom de l'entreprise, numéro de AWS compte client, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de nouvel accord, date de début du contrat, date de fin du contrat, nouveau montant d'achat                                                                        |
| Contrat remplacé — Offre privée du partenaire de distribution | Un AWS Marketplace accord est remplacé par un autre accord. | ISV                                        | Un AWS Marketplace accord a été remplacé | Nom de l'entreprise, numéro de AWS compte client, partenaire de distribution, identifiant de AWS compte du partenaire de distribution, nom du produit, nom de l'offre, numéro de l'offre, numéro du nouveau contrat, date de début du contrat, date de fin du contrat, prix de gros |
| Contrat remplacé — Offre privée du partenaire de distribution | Un AWS Marketplace accord est remplacé par un autre accord. | AWS Marketplace Partenaire de distribution | Un AWS Marketplace accord a été remplacé | Nom de l'entreprise, numéro de AWS compte client, nom ISV, identifiant de AWS compte ISV, nom du produit, identifiant du produit, nom de l'offre, numéro de nouvel accord, date de début du contrat, date de fin du contrat, prix de gros, marge, nouveau montant d'achat           |

## Paievements variables

Les vendeurs et les acheteurs recevront des notifications par e-mail concernant leur utilisation de paiements variables dans le cadre d'offres privées de services professionnels. Pour plus

d'informations sur les paiements variables, consultez [Tarification des produits de services professionnels en AWS Marketplace](#).

| E-mail                                        | Événement                                                                                                      | Destinataire | Titre                                                  | Champs                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande de paiement - Approuvée               | Approbation du paiement                                                                                        | Vendeur      | AWS Marketplace la demande de paiement a été approuvée | Numéro de AWS compte client, date d'acceptation de la demande de paiement, numéro d'offre, numéro de contrat, numéro de demande de paiement, montant de la demande de paiement, code de devise de la demande de paiement |
| Demande de paiement - Refusée                 | Rejet de paiement                                                                                              | Vendeur      | AWS Marketplace la demande de paiement a été refusée   | Numéro de AWS compte client, date de rejet de la demande de paiement, numéro d'offre, numéro de contrat, numéro de demande de paiement, montant de la demande de paiement, code de devise de la demande de paiement      |
| Demande de paiement - Approbation automatique | Approbation automatique : création du paiement +rappel (e-mail envoyé 1, 3, 7, 9 jours après la création de la | Acheteur     | Vous avez reçu une demande AWS Marketplace de paiement | Date d'approbation automatique, numéro d'offre, numéro d'accord, numéro de demande de paiement, date de création de la demande de paiement, montant de la demande de paiement, code de devise de la demande de paiement  |

| E-mail                                     | Événement                                                                                                      | Destinataire | Titre                                                                  | Champs                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | demande de paiement)                                                                                           |              |                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| Demande de paiement - Approbation manuelle | Approbation manuelle création du paiement + rappel (e-mail envoyé tous les 7 jours jusqu'à la date du contrat) | Acheteur     | Vous avez reçu une demande AWS Marketplace de paiement                 | Numéro d'offre, numéro de contrat, numéro de demande de paiement, date de création de la demande de paiement, montant de la demande de paiement, code de devise de la demande de paiement  |
| Demande de paiement - Annulée              | Paiement annulé                                                                                                | Acheteur     | Votre demande AWS Marketplace de paiement a été annulée par le vendeur | Numéro d'offre, numéro de contrat, date d'annulation de la demande de paiement, numéro de demande de paiement, montant de la demande de paiement, code de devise de la demande de paiement |

## Déboursements

Les ISV et les partenaires de distribution reçoivent une notification par e-mail si leur versement est suspendu en raison de coordonnées bancaires non valides.

| E-mail                                                           | Événement                                                                                         | Destinataire                                      | Titre                 | Champs             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Versement suspendu — Informations de compte bancaire non valides | AWS Marketplace suspend les versements au vendeur en raison de coordonnées bancaires non valides. | ISV et partenaire de AWS Marketplace distributeur | Débourseront suspendu | ARN des ressources |

Le Resource ARN champ indique le numéro de ressource Amazon (ARN) du compte bancaire non valide. Vous pouvez résoudre ce problème en [ajoutant le compte bancaire](#) dans AWS Partner Central.

## Ajouter des informations de compte bancaire

Ajoutez les informations du compte bancaire dans AWS Partner Central pour corriger les erreurs d'ARN de compte bancaire non valides lors des décaissements.

Le Resource ARN champ affiche l'ARN du compte bancaire non valide. Pour résoudre le problème, ajoutez le compte bancaire dans AWS Partner Central. Les étapes suivantes expliquent comment procéder.

Pour ajouter des informations de compte bancaire

1. Connectez-vous à l'[Portail de gestion AWS Marketplace](#) aide de votre compte AWS Marketplace vendeur.
2. Dans la barre de menu, choisissez Réglages.

3. Choisissez l'onglet Informations sur les paiements.
4. Dans la section Comptes bancaires, choisissez Ajouter un compte bancaire.
5. Ajoutez les informations du compte bancaire et vérifiez-les pour vérifier leur exactitude. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Étape 3 : Fournissez les informations du compte bancaire](#) précédente de ce guide.
6. Pour recevoir des paiements de la part des acheteurs, sous Modes de versement, sélectionnez Ajouter un mode de versement.
7. Si vous êtes invité à vérifier Know Your Customer (KYC) et votre compte bancaire, suivez les étapes de vérification.
8. Enregistrez vos modifications.

## Annulations et ajustements de facturation

Les vendeurs, les acheteurs et les éditeurs de logiciels indépendants (pour les CPPO) reçoivent des notifications par e-mail en cas d'annulation de contrat et d'ajustement de facturation. Les tableaux suivants indiquent les e-mails envoyés pour les annulations et les ajustements de facturation.

### E-mails de demande d'annulation

| Événement                                                                    | Destinataire                        | Titre                                                | Champs                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande d'annulation soumise                                                 | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | Vous avez soumis une demande d'annulation de contrat | Numéro de compte acheteur, numéro de contrat, numéro de produit, numéro d'offre, numéro de demande, date de demande, date d'expiration de la demande, motif de l'annulation, détails supplémentaires, URL du formulaire de réponse |
| Demande d'annulation approuvée (par l'acheteur ou approuvée automatiquement) | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | Demande d'annulation de contrat approuvée            | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro d'offre, numéro de demande, date de demande, motif de l'annulation, date d'annulation                                                                                                 |



| Événement                                         | Destinataire                        | Titre                                       | Champs                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande d'annulation refusée                      | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | Demande d'annulation de contrat refusée     | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro d'offre, numéro de demande, date de demande, motif de l'annulation, motif du refus, date de refus |
| Demande d'annulation retirée                      | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | Demande d'annulation du contrat retirée     | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro d'offre, numéro de demande, date de demande, motif du retrait                                     |
| La validation de la demande d'annulation a échoué | Vendeur uniquement                  | La demande d'annulation du contrat a échoué | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro de demande, date de demande, motif de l'annulation                                                |

## E-mails d'ajustement de facturation

| Événement                            | Destinataire                        | Titre                                           | Champs                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustement de facturation traité     | Vendeur, acheteur, fabricant (CPPO) | Ajustement de facturation traité                | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro d'offre, numéro de demande, numéro de facture, montant du remboursement avec code de devise, date de demande, motif de l'ajustement de facturation |
| Échec de l'ajustement de facturation | Vendeur uniquement                  | Échec de la demande d'ajustement de facturation | Numéro de contrat, numéro de produit, numéro de demande, numéro (s) de facture, date de                                                                                                         |

| Événement | Destinataire | Titre | Champs                                        |
|-----------|--------------|-------|-----------------------------------------------|
|           |              |       | demande, motif de l'ajustement de facturation |

### Note

Pour les accords CPPO, l'ISV (fabricant) reçoit des notifications lorsque le partenaire de distribution soumet ou complète des demandes d'annulation et d'ajustement de facturation. Toutefois, le montant du remboursement et le message à l'acheteur ne sont pas inclus dans les notifications de l'ISV afin de protéger les informations sur les marges des partenaires de distribution.

## Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit les champs auxquels il est fait référence dans les [Accords](#) tables [Offres et ensembles d'offres](#) et.

| Champ                            | Description                         |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Nom de l'entreprise du client    | Nom de l'entreprise de l'abonné.    |  |  |  |
| Identifiant AWS du compte client | ID du AWS compte abonné au produit. |  |  |  |
| Nom de l'ISV                     | Nom commercial du vendeur.          |  |  |  |
| ID de AWS compte ISV             | ID du AWS compte du vendeur.        |  |  |  |
| Nom du produit                   | Titre du produit                    |  |  |  |

| Champ                 | Description                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ID produit            | Identifiant convivial et unique du produit logiciel.                                                                                            |  |  |  |
| Nom de l'offre        | Titre de l'offre                                                                                                                                |  |  |  |
| ID de l'offre         | Identifiant de l'offre signée par l'acheteur.                                                                                                   |  |  |  |
| Visibilité de l'offre | Qu'il s'agisse d'une offre de contrat public, privé ou d'entreprise.                                                                            |  |  |  |
| ID du contrat         | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit. |  |  |  |

| Champ                          | Description                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Date de début de l'accord      | Date de début de l'abonnement au produit du client, au formatMM-DD-YYYY . Cette date peut être différente de la date d'acceptation des contrats futurs.           |  |  |  |
| Date d'acceptation de l'accord | Date à laquelle le client s'est abonné au produit, au formatMM-DD-YYYY .                                                                                          |  |  |  |
| Date de fin de l'accord        | Date d'expiration du contrat, formatée dans le formatMM-DD-YYYY . Pour les abonnements au compteur ou payables à l'utilisation, cette date est fixée à JAN-1-9999 |  |  |  |

| Champ                   | Description                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Date de fin de l'accord | Date d'expiration du contrat, formatée dans le formatMM-DD-YYYY . Pour les abonnements au compteur ou payables à l'utilisation, cette date est fixée à JAN-1-9999                                                                  |  |  |  |
| Montant de l'achat      | Le coût estimé de l'accord, également connu sous le nom de valeur totale du contrat. Cela s'applique aux types de produits SaaS, aux services professionnels et aux serveurs, ainsi qu'aux types de contrats ou de tarifs annuels. |  |  |  |

| Champ                                             | Description                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom de l'entreprise du partenaire de distribution | Nom du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                  |  |  |  |
| ID de AWS compte du partenaire de distribution    | ID du AWS compte du partenaire de AWS Marketplace distribution qui a acheté un produit ou un service auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client. |  |  |  |
| Prix de gros                                      | Le coût de gros d'un ISV pour revendre un produit au partenaire de AWS Marketplace distribution.                                                                                 |  |  |  |

| Champ                            | Description                                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Code de devise                   | Devise de tarification de l'offre associée au coût estimé du contrat.                                                                         |  |  |  |
| Nouvel identifiant de contrat    | Numéro d'accord d'un accord renouvelé ou amélioré.                                                                                            |  |  |  |
| Date de publication de l'offre   | Date à laquelle le vendeur a publié l'offre.                                                                                                  |  |  |  |
| Date d'expiration de l'offre     | Date d'expiration de l'offre.                                                                                                                 |  |  |  |
| Identifiant de l'opportunité     | Identifiant unique pour une opportunité enregistrée.                                                                                          |  |  |  |
| Durée de l'autorisation de vente | La durée pendant laquelle les revendeurs sont autorisés à créer des offres utilisant des remises, comme indiqué dans l'autorisation de vente. |  |  |  |

## Gestion des notifications

Les rubriques suivantes expliquent comment gérer les notifications par e-mail relatives à des événements.

### Ajouter ou mettre à jour des adresses e-mail

Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 adresses e-mail pour des notifications par e-mail personnalisées à l'aide du Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour ajouter ou mettre à jour des adresses e-mail

1. Connectez-vous à [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans Paramètres, choisissez l'onglet Notifications.
3. Sous E-mail pour les notifications personnalisées, choisissez Ajouter une adresse e-mail.
4. Pour les détails du destinataire, entrez une adresse e-mail personnalisée dans le champ Adresse e-mail.
5. (Facultatif) Choisissez Ajouter de nouveaux destinataires pour ajouter une autre adresse e-mail (jusqu'à 10 au total).
6. Sélectionnez Soumettre.

### Désinscription des destinataires des notifications

Vous pouvez supprimer une adresse e-mail afin que le destinataire soit désinscrit des notifications par e-mail personnalisées.

Pour désinscrire les destinataires des notifications d'événements

1. Connectez-vous à [Portail de gestion AWS Marketplace](#).
2. Dans Paramètres, choisissez l'onglet Notifications.
3. Sous E-mail pour les notifications personnalisées, choisissez Mettre à jour l'adresse e-mail.
4. Pour les informations sur le destinataire, choisissez Supprimer pour supprimer l'adresse e-mail.
5. Sélectionnez Soumettre.

#### Note

Vous pouvez également vous désinscrire en utilisant le lien contenu dans l'e-mail.



# EventBridge Événements Amazon

En tant que vendeur, vous pouvez utiliser Amazon EventBridge pour recevoir des notifications concernant des événements survenus dans AWS Marketplace. Par exemple, vous pouvez recevoir un événement AWS Marketplace dès la création d'une offre. L'événement contient des informations telles que l'identifiant, la date d'expiration et les détails du produit. EventBridge est un service de bus d'événements que vous pouvez utiliser pour connecter vos applications à des données provenant de diverses sources. Pour plus d'informations, consultez le [guide de EventBridge l'utilisateur Amazon](#). Les sections suivantes fournissent des informations détaillées sur les événements survenus dans le cadre du service Marketplace Catalog dans la EventBridge console.

## Rubriques

- [Événements pour de nouvelles offres](#)
- [Événements pour les ensembles de modifications](#)
- [Rapport de synthèse sur les événements liés à la sécurité](#)
- [Événements relatifs aux décaissements](#)
- [Événements pour les accords](#)
- [Événements pour les licences](#)
- [Événements pour annulations](#)
- [Événements relatifs aux ajustements de facturation](#)

## Cette rubrique

| Action du vendeur                                                                            | Événement reçu | Rubrique connexe                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Un fournisseur de logiciels indépendant (ISV) crée une offre et la rend disponible à l'achat | Offer Released | <a href="#">the section called “Événements pour de nouvelles offres”</a> |
| Le produit d'ISV est utilisé par un partenaire de distribution pour créer une offre          | Offer Released | <a href="#">the section called “Événements pour de nouvelles offres”</a> |

| Action du vendeur                                                 | Événement reçu                   | Rubrique connexe                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le partenaire de distribution crée une offre                      | Offer Released                   | <a href="#">the section called “Événements pour de nouvelles offres”</a>                       |
| ISV crée un nouvel ensemble d'offres                              | OfferSet Released                | <a href="#">the section called “Événements pour de nouvelles offres”</a>                       |
| Le partenaire de distribution crée un nouvel ensemble d'offres    | OfferSet Released                | <a href="#">the section called “Événements pour de nouvelles offres”</a>                       |
| L'ensemble de modifications réussit                               | Change Set Succeeded             | <a href="#">the section called “Événements pour les ensembles de modifications”</a>            |
| L'ensemble de modifications échoue                                | Change Set Failed                | <a href="#">the section called “Événements pour les ensembles de modifications”</a>            |
| L'ensemble de modifications est annulé                            | Change Set Cancelled             | <a href="#">the section called “Événements pour les ensembles de modifications”</a>            |
| Des failles de sécurité ont été détectées sur le produit de l'ISV | Products Security Report Created | <a href="#">the section called “Rapport de synthèse sur les événements liés à la sécurité”</a> |
| Le client s'abonne à un produit AWS Marketplace                   | Purchase Agreement Created       | <a href="#">the section called “Événements pour les accords”</a>                               |
| L'accord du client est modifié                                    | Purchase Agreement Amended       | <a href="#">the section called “Événements pour les accords”</a>                               |
| Le client annule son contrat                                      | Purchase Agreement Ended         | <a href="#">the section called “Événements pour les accords”</a>                               |

| Action du vendeur                                                            | Événement reçu                                              | Rubrique connexe                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| La licence d'un client pour un produit est mise à disposition ou mise à jour | License Updated                                             | <a href="#">the section called “Événements pour les licences”</a>                       |
| La licence d'un client pour un produit est révoquée                          | License Deprovisioned                                       | <a href="#">the section called “Événements pour les licences”</a>                       |
| Le vendeur soumet une demande d'annulation                                   | Agreement Cancellation Request Pending Approval - Proposer  | <a href="#">the section called “Événements pour annulations”</a>                        |
| La demande d'annulation est approuvée ou approuvée automatiquement           | Agreement Cancellation Request Approved - Proposer          | <a href="#">the section called “Événements pour annulations”</a>                        |
| La demande d'annulation est refusée par l'acheteur                           | Agreement Cancellation Request Rejected - Proposer          | <a href="#">the section called “Événements pour annulations”</a>                        |
| Le vendeur retire une demande d'annulation                                   | Agreement Cancellation Request Cancelled - Proposer         | <a href="#">the section called “Événements pour annulations”</a>                        |
| La demande d'annulation échoue à la validation                               | Agreement Cancellation Request Validation Failed - Proposer | <a href="#">the section called “Événements pour annulations”</a>                        |
| L'ajustement de facturation est traité                                       | Purchase Agreement Billing Adjustment Completed - Proposer  | <a href="#">the section called “Événements relatifs aux ajustements de facturation”</a> |
| L'ajustement de facturation échoue à la validation                           | Purchase Agreement Billing Adjustment Failed - Proposer     | <a href="#">the section called “Événements relatifs aux ajustements de facturation”</a> |

## Événements pour de nouvelles offres

Lorsque les vendeurs créent une offre et la mettent en vente, ils peuvent recevoir un événement avec le type de détail suivant :Offer Released.

### Note

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Voici un exemple de corps d'événement pour une nouvelle offre créée par un éditeur de logiciels indépendants.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/Offer/offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123",
      "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:123456789012:Offer/offer-1234567890123",
      "name": "Offer Name",
      "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
    },
    "product": {
      "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "title": "Product Title"
    },
    "manufacturer": {
```

```

    "accountId": "123456789012",
    "name": "Manufacturer Account Name"
  },
  "sellerOfRecord": {
    "accountId": "123456789012",
    "name": "Seller Account Name"
  },
  "targetedBuyerAccountIds": [
    "999988887777",
    "111122223333"
  ]
}

```

Voici un exemple de corps d'événement lorsque le produit d'un ISV est utilisé par un partenaire de distribution pour créer une offre.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:987654321098:AWSMarketplace/Offer/offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123",
      "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:Offer/offer-1234567890123",
      "name": "Offer Name",
      "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
    },
    "product": {
      "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "title": "Product Title"
    }
  }
}

```

```

    },
    "manufacturer": {
      "accountId": "123456789012",
      "name": "Manufacturer Account Name"
    },
    "sellerOfRecord": {
      "accountId": "987654321098",
      "name": "Seller Account Name"
    },
    "targetedBuyerAccountIds": ["999988887777", "111122223333"],
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement lorsqu'un partenaire de distribution crée une offre.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Offer Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "987654321098",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:987654321098:AWSMarketplace/Offer/offer-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123",
      "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:Offer/offer-1234567890123",
      "name": "Offer Name",
      "expirationDate": "2025-08-26T00:00:00Z"
    },
    "product": {
      "id": "bbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "arn": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/SaaSProduct/bbbbbaaaa-abcd-1111-abcd-666666666666",
      "title": "Product Title"
    }
  },
}

```

```

    "manufacturer": {
      "accountId": "123456789012",
      "name": "Manufacturer Account Name"
    },
    "sellerOfRecord": {
      "accountId": "987654321098",
      "name": "Seller Account Name"
    },
    "targetedBuyerAccountIds": ["999988887777", "111122223333"],
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour un nouvel ensemble d'offres publié par un partenaire (ISV ou partenaire de distribution).

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "OfferSet Released",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-08-26T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:987654321098:AWSMarketplace/OfferSet/offersset-1234567890123"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "offerSet": {
      "id": "offerset-1234567890123",
      "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:OfferSet/offersset-1234567890123",
      "name": "Offer Set Name",
    },
  },
  "associatedOffers": [
    {
      "offer": {
        "id": "offer-1234567890123",
        "arn": "arn:aws:catalog:us-east-1:987654321098:Offer/offer-1234567890123",
        "name": "Offer Name",
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  },
  ...
]
}
}

```

## Événements pour les ensembles de modifications

Lorsqu'un ensemble de modifications est terminé, les vendeurs, les partenaires de distribution et les administrateurs du marché privé peuvent bénéficier d'un événement. L'API du AWS Marketplace catalogue envoie un événement lorsqu'un ensemble de modifications se termine avec le statut « réussi », « échec » ou « annulé ». La source de ces événements est `aws.marketplacecatalog`, et les valeurs de type de détail possibles sont `Change Set Succeeded`, `Change Set Failed`, et `Change Set Cancelled`.

### Note

Pour plus d'informations sur les ensembles de modifications, consultez la section [Utilisation des ensembles de modifications](#) dans le manuel AWS Marketplace Catalog API Reference.

Chaque événement contient les détails de la demande de modification, tels que l'ID du jeu de modifications, le nom du jeu de modifications, le type de détail de l'événement, le code d'échec (pour les demandes ayant échoué) et les heures de début et de fin de la demande. Cela vous permet de surveiller vos ensembles de modifications sans demander en permanence l'`DescribeChangeSet` action ou vérifier l'état de vos demandes de modification.

### Note

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Voici un exemple de corps d'événement pour le type de `Change Set Succeeded` détail.

```

{
  "version": "0",

```



```

    "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
    "detail-type": "Change Set Succeeded",
    "source": "aws.marketplacecatalog",
    "account": "123456789012",
    "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
      "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
    ],
    "detail": {
      "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
      "Catalog": "AWSMarketplace",
      "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
      "ChangeSetName": "Create my product",
      "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
      "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z"
    }
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour le type Change Set Failed détail.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Change Set Failed",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
  ],
  "detail": {
    "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "Catalog": "AWSMarketplace",
    "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
    "ChangeSetName": "Create my product",
    "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
    "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z",
    "FailureCode": "CLIENT_ERROR"
  }
}

```

```
}
```

Voici un exemple de corps d'événement pour le type de `Change Set Cancelled` détail.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Change Set Cancelled",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-11-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:123456789012:AWSMarketplace/
ChangeSet/76yesvf8y165pa4f98td2crtg"
  ],
  "detail": {
    "requestId" : "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "Catalog": "AWSMarketplace",
    "ChangeSetId": "76yesvf8y165pa4f98td2crtg",
    "ChangeSetName": "Create my product",
    "StartTime": "2018-02-27T13:45:22Z",
    "EndTime": "2018-02-27T14:55:22Z"
  }
}
```

## Rapport de synthèse sur les événements liés à la sécurité

Lorsque des failles de sécurité sont détectées sur les produits d'un vendeur, celui-ci peut recevoir un rapport récapitulatif et des rappels périodiques concernant les problèmes liés aux produits en suspens. La source de ces événements est `aws.marketplacecatalog`, et le type de détail est `Products Security Report Created`.

Chaque événement inclut un résumé du nombre de produits et de versions présentant des problèmes détectés, le nombre de dernières versions concernées et la date à laquelle une résolution est requise pour empêcher une restriction temporaire de ces produits ou versions.

### Note

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Pour plus de détails sur la gestion des événements de sécurité, consultez [le billet de AWS Marketplace blog Comment améliorer la sécurité de votre catalogue de produits](#) sur le AWS blog.

Voici un exemple de corps d'événement pour le type de `Products Security Report Created` détail.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Products Security Report Created",
  "source": "aws.marketplacecatalog",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-31T00:00:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "numberOfProductsWithIssues": 1,
    "numberOfVersionsWithIssues": 1,
    "numberOfLatestVersionsWithIssues": 1,
    "newIssuesFound": true,
    "upcomingResolutionDueDate": "2023-12-01T00:00:00Z",
    "requestId": "533fa17d-3e97-5051-bcaf-1fae45fb3f8b"
  }
}
```

## Événements relatifs aux décaissements

Lorsqu'un versement sur le compte bancaire du vendeur échoue en raison d'informations bancaires non valides, les AWS Marketplace ISV et les partenaires de distribution peuvent recevoir un événement.

Dans le code d'événement JSON suivant, la source valeur de ces événements est `aws.marketplace`, et la `detail-type` valeur est `Disbursement Paused`. La `resources` valeur indique le numéro de ressource Amazon (ARN) du compte bancaire non valide.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
```

```
"detail-type": "Disbursement Paused",
"source": "aws.marketplace",
"account": "<account id of end user>",
"time": "2022-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:payments:us-east-1:1234567890:paymentinstrument:123"],
"detail": {
  "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
  "catalog": "AWSMarketplace"
}
```

Pour résoudre le problème d'informations bancaires non valides, ajoutez vos coordonnées bancaires dans AWS Partner Central. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Pour ajouter des informations de compte bancaire](#).

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles Amazon, consultez la section [Règles d'Amazon EventBridge dans](#) le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

## Événements pour les accords

Lorsque des événements liés à un contrat se produisent, les vendeurs peuvent recevoir des notifications concernant les modifications du cycle de vie du contrat d'achat.

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Created - Proposer.

### Note

L'identifiant d'autorisation de revente dans le cas de l'offre privée du partenaire de distribution (CPPO) sera renseigné, et dans le cas de l'offre directe Marketplace (MPPO), cette valeur sera nulle.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Created - Proposer",
```

```

"source": "aws.agreement-marketplace",
"account": "<ISV's or CP's account id>",
"time": "2024-08-30T21:36:03Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwg1nevbokzw95eca5797ixs"
],
"detail": {
  "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
  "catalog": "AWSMarketplace",
  "agreement": {
    "id": "agmt-4mwg1nevbokzw95eca5797ixs",
    "intent": "NEW",
    "status": "ACTIVE",
    "acceptanceTime": "2024-06-26T21:36:03Z",
    "startTime": "2024-08-30T21:36:03Z",
    "endTime": "2025-05-30T21:36:03Z"
  },
  "resaleAuthorization": {
    "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
  },
  "acceptor": {
    "accountId": "845735284135"
  },
  "proposer": {
    "accountId": "123456512334"
  },
  "offer": {
    "id": "offer-1234567890123"
  }
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Created - Manufacturer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Created - Manufacturer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV's account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",

```

```

"resources": [
  "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
],
"detail": {
  "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
  "catalog": "AWSMarketplace",
  "agreement": {
    "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs",
    "intent": "NEW",
    "status": "ACTIVE",
    "acceptanceTime": "2024-06-26T21:36:03Z",
    "startTime": "2024-08-30T21:36:03Z",
    "endTime": "2025-05-30T21:36:03Z"
  },
  "resaleAuthorization": {
    "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
  },
  "acceptor": {
    "accountId": "845735284135"
  },
  "proposer": {
    "accountId": "123456512334"
  },
  "offer": {
    "id": "offer-1234567890123"
  }
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Amended - Proposer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Amended - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV or CP's account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {

```

```

    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs",
      "intent": "AMEND",
      "status": "ACTIVE",
      "acceptanceTime": "2024-06-26T21:36:03Z",
      "startTime": "2024-08-30T21:36:03Z",
      "endTime": "2025-05-30T21:36:03Z"
    },
    "resaleAuthorization": {
      "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
    },
    "acceptor": {
      "accountId": "845735284135"
    },
    "proposer": {
      "accountId": "123456512334"
    },
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123"
    }
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Amended - Manufacturer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Amended - Manufacturer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV's account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs",

```

```

    "intent": "AMEND",
    "status": "ACTIVE",
    "acceptanceTime": "2024-06-26T21:36:03Z",
    "startTime": "2024-08-30T21:36:03Z",
    "endTime": "2025-05-30T21:36:03Z"
  },
  "resaleAuthorization": {
    "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
  },
  "acceptor": {
    "accountId": "845735284135"
  },
  "proposer": {
    "accountId": "123456512334"
  },
  "offer": {
    "id": "offer-1234567890123"
  }
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Ended - Proposer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Ended - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV's account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs",
      "status": "CANCELLED"
    },
    "resaleAuthorization": {
      "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
    }
  }
}

```



```

    },
    "acceptor": {
      "accountId": "845735284135"
    },
    "proposer": {
      "accountId": "123456512334"
    },
    "offer": {
      "id": "offer-1234567890123"
    }
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Ended - Manufacturer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "Purchase Agreement Ended - Manufacturer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV's account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs",
      "status": "CANCELLED"
    },
    "resaleAuthorization": {
      "id": "resaleauthz-yaxjqxiskysxa"
    },
    "acceptor": {
      "accountId": "845735284135"
    },
    "proposer": {
      "accountId": "123456512334"
    },
    "offer": {

```

```

    "id": "offer-1234567890123"
  }
}
}

```

## Événements pour les licences

Lorsque des événements liés aux licences se produisent, les vendeurs peuvent recevoir des notifications concernant les modifications des droits des clients.

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Voici un exemple de corps d'événement pour License Updated - Manufacturer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "License Updated - Manufacturer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV/CP account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
    },
    "product": {
      "code": "aw4fgf5tyo5w2ap6fEXAMPLE",
      "id": "prod-qtwveEXAMPLE"
    },
    "license": {
      "arn": "aws:license-manager:us-east-1:123456789012:1-
e52ca6f38bf84d0fafb8802ca15ac11x"
    },
    "acceptor": {
      "accountId": "845735284135"
    }
  },
}

```

```

    "proposer": {
      "accountId": "123456512334"
    },
    "offer": {
      "id": "8kkr91jo647j3qxlcljhlqce7y"
    }
  }
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour License Deprovisioned - Manufacturer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "License Deprovisioned - Manufacturer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "<ISV/CP account id>",
  "time": "2024-08-30T21:36:03Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:aws-marketplace::aws:agreement:agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
  ],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-4mwig1nevbokzw95eca5797ixs"
    },
    "product": {
      "code": "aw4fgf5tyo5w2ap6fEXAMPLE",
      "id": "prod-qtwveEXAMPLE"
    },
    "license": {
      "arn": "aws:license-manager:us-east-1:123456789012:1-
e52ca6f38bf84d0fafb8802ca15ac11x"
    },
    "acceptor": {
      "accountId": "845735284135"
    },
    "proposer": {
      "accountId": "123456512334"
    },
    "offer": {

```

```

    "id": "8kkr91jo647j3qxlcljhlqce7y"
  }
}
}

```

## Événements pour annulations

Lorsque le statut d'une demande d'annulation change, les vendeurs, les acheteurs et les éditeurs de logiciels indépendants (pour le CPPO) reçoivent des événements. Chaque événement est envoyé à la partie concernée avec un type de détail spécifique au rôle (proposant pour les vendeurs, accepteur pour les acheteurs, fabricant pour les éditeurs indépendants). La source de ces événements est `aws.agreement-marketplace`.

Pour plus d'informations sur la création de EventBridge règles, consultez [EventBridge les règles Amazon](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Voici un exemple de corps d'événement pour la demande d'annulation d'un accord en attente d'approbation - Proposer. Cet événement est envoyé lorsque vous soumettez une demande d'annulation et qu'il attend l'approbation de l'acheteur.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Agreement Cancellation Request Pending Approval - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcexampleid",
      "acceptorId": "123465789012",
      "productId": "prod-exampleid",
      "offerId": "offer-exampleid"
    },
    "agreementCancellationRequest": {
      "id": "acr-abcexampleid",
      "reasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED",
      "reasonMessage": "",

```

```

    "statusCode": "PENDING_APPROVAL",
    "statusMessage": "",
    "createdAt": "2025-01-01T13:12:22Z",
    "updatedAt": "2025-01-01T13:12:22Z"
  }
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour la demande d'annulation d'un accord approuvée - proposant. Cet événement est envoyé lorsque l'acheteur approuve votre demande d'annulation ou lorsqu'elle est automatiquement approuvée au bout de 7 jours.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Agreement Cancellation Request Approved - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-01T13:16:07Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcdeexampleid",
      "acceptorId": "123465789012",
      "productId": "prod-exampleid",
      "offerId": "offer-exampleid"
    },
    "agreementCancellationRequest": {
      "id": "acr-abcdeexampleid",
      "reasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED",
      "reasonMessage": "The terms accepted in agreement had wrong rate",
      "statusCode": "APPROVED",
      "statusMessage": "",
      "createdAt": "2025-01-03T16:16:22Z",
      "updatedAt": "2025-01-03T16:20:08Z"
    }
  }
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour la demande d'annulation d'un accord rejetée - Proposant. Cet événement est envoyé lorsque l'acheteur refuse votre demande d'annulation.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Agreement Cancellation Request Rejected - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-02T10:30:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcexampleid",
      "acceptorId": "123465789012",
      "productId": "prod-exampleid",
      "offerId": "offer-exampleid"
    },
    "agreementCancellationRequest": {
      "id": "acr-abcexampleid",
      "reasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED",
      "reasonMessage": "",
      "statusCode": "REJECTED",
      "statusMessage": "We still need this product",
      "createdAt": "2025-01-01T13:12:22Z",
      "updatedAt": "2025-01-02T10:30:00Z"
    }
  }
}
```

Voici un exemple de corps d'événement pour la demande d'annulation d'un accord annulée - Proposant. Cet événement est envoyé lorsque vous retirez une demande d'annulation.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Agreement Cancellation Request Cancelled - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-02T08:00:00Z",
```

```

"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
  "catalog": "AWSMarketplace",
  "agreement": {
    "id": "agmt-abcexampleid",
    "acceptorId": "123465789012",
    "productId": "prod-exampleid",
    "offerId": "offer-exampleid"
  },
  "agreementCancellationRequest": {
    "id": "acr-abcexampleid",
    "reasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED",
    "reasonMessage": "",
    "statusCode": "CANCELLED",
    "statusMessage": "Seller withdrew the request",
    "createdAt": "2025-01-01T13:12:22Z",
    "updatedAt": "2025-01-02T08:00:00Z"
  }
}
}
}

```

Voici un exemple de corps d'événement pour Agreement Annulation Request Validation Failed - Proposer. Cet événement est envoyé uniquement au vendeur lorsqu'une validation asynchrone échoue après la soumission.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Agreement Cancellation Request Validation Failed - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-01T13:15:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcexampleid",
      "acceptorId": "123465789012",
      "productId": "prod-exampleid",

```

```

    "offerId": "offer-exampleid"
  },
  "agreementCancellationRequest": {
    "id": "acr-abcdeexampleid",
    "reasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED",
    "reasonMessage": "The terms accepted in agreement had wrong rate",
    "statusCode": "VALIDATION_FAILED",
    "statusMessage": "Agreement has a renewal agreement that must be canceled first",
    "createdAt": "2025-01-01T13:12:22Z",
    "updatedAt": "2025-01-01T13:15:00Z"
  }
}
}

```

## Événements relatifs aux ajustements de facturation

Lorsque le statut d'un ajustement de facturation change, les vendeurs, les acheteurs et les éditeurs de logiciels indépendants (pour le CPPO) reçoivent des événements. Chaque événement est envoyé à la partie concernée avec un type de détail spécifique au rôle (proposant pour les vendeurs, accepteur pour les acheteurs, fabricant pour les éditeurs indépendants). La source de ces événements est `aws.agreement-marketplace`.

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Ajustement de facturation terminé - Proposer.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Purchase Agreement Billing Adjustment Completed - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-01T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcdeexampleid"
    },
    "billingAdjustmentRequest": {
      "id": "ba-abcdeexampleid",
      "adjustmentAmount": "-100.00",

```



```
    "currencyCode": "USD",
    "adjustmentReasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED"
  },
  "invoice": {
    "originalInvoiceId": "2028746221"
  }
}
```

Voici un exemple de corps d'événement pour Purchase Agreement Billing Adjustment Failed - Proposer. Cet événement est envoyé uniquement au vendeur lorsqu'un ajustement de facturation échoue à la validation asynchrone.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "Purchase Agreement Billing Adjustment Failed - Proposer",
  "source": "aws.agreement-marketplace",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-01-01T13:15:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "requestId": "3d4c9f9b-b809-4f5e-9fac-a9ae98b05cbb",
    "catalog": "AWSMarketplace",
    "agreement": {
      "id": "agmt-abcddexampleid"
    },
    "billingAdjustmentRequest": {
      "id": "ba-abcddexampleid",
      "adjustmentAmount": "-1000.00",
      "currencyCode": "USD",
      "adjustmentReasonCode": "INCORRECT_TERMS_ACCEPTED"
    },
    "invoice": {
      "originalInvoiceId": "2028746221"
    }
  }
}
```

# Rapports sur les vendeurs, flux de données et tableaux de bord dans AWS Marketplace

En tant que AWS Marketplace vendeur, vous pouvez utiliser les outils suivants pour collecter et analyser les informations relatives aux ventes de vos produits :

- Des [flux de données](#) qui fournissent des informations supplémentaires sur les clients et qui peuvent être utilisés pour identifier des informations client pour les transactions répertoriées dans les rapports
- [Des tableaux](#) de bord optimisés par [Amazon Quick](#) contiennent des tableaux, des graphiques et des informations qui vous aident à accéder aux données financières et à les analyser.

AWS Marketplace fournit autant de données que possible dans des rapports, des flux de données et des tableaux de bord, tout en respectant les principes suivants :

- Normes et principes Amazon pour la protection des données clients.
- Les termes et conditions que les acheteurs acceptent lorsqu'ils achètent un produit sur AWS Marketplace. En tant que vendeur, vous êtes contractuellement tenu de gérer en toute sécurité les données de l'acheteur et de supprimer les données à la demande de l'acheteur.

## Note

Pour annuler les e-mails de notification relatifs à un rapport, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

Pour plus d'informations sur les rapports, les flux de données et les tableaux de bord dans AWS Marketplace, consultez les rubriques suivantes.

## Rubriques

- [Les données de livraison du vendeur sont transmises AWS Marketplace](#)
- [Rapports supplémentaires](#)
- [Tableaux de bord des vendeurs](#)

# Les données de livraison du vendeur sont transmises AWS Marketplace

AWS Marketplace fournit des flux de données en tant que mécanisme permettant d'envoyer des informations structurées sur les up-to-date produits et les clients des AWS Marketplace systèmes aux compartiments Amazon S3 du vendeur pour un ETL (extraction, transformation et chargement) entre des outils de business intelligence appartenant au vendeur. Les flux de données collectent et transmettent des fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) à un compartiment Amazon S3 chiffré que vous fournissez. Les flux de données sont générés en un jour et contiennent 24 heures de données de la veille. Les sections suivantes fournissent une vue d'ensemble des flux de données et expliquent comment y accéder et les utiliser. Les sections suivantes décrivent chaque flux de données.

Les données transactionnelles sont fournies et ajoutées dans une structure bi-temporelle afin que les vendeurs puissent stocker et interroger les données selon deux chronologies, horodatées pour les deux

- heure valide : date à laquelle un fait s'est produit dans le monde réel (« ce que vous saviez »)
- heure du système : date à laquelle ce fait a été enregistré dans la base de données (« quand vous le saviez »).

Les flux de données sont fournis tous les jours à minuit UTC après une mise à jour de la veille contenant 24 heures de données de la veille. Une mise à jour peut être définie par l'abonnement d'un client, la facturation d'un client ou le AWS versement d'un paiement.

## Rubriques

- [Stockage et structure des flux de AWS Marketplace données](#)
- [Accès aux flux de données](#)
- [Collecte et analyse de données à l'aide de flux de données](#)
- [Vue d'ensemble des tableaux de flux de données](#)
- [Exemples de requêtes de flux de données](#)
- [Flux de données](#)

## Stockage et structure des flux de AWS Marketplace données

AWS Marketplace fournit des flux de données en tant que mécanisme permettant d'envoyer des informations structurées sur les up-to-date produits et les clients des AWS Marketplace systèmes aux compartiments Amazon S3 du vendeur pour un ETL (extraction, transformation et chargement) entre des outils de business intelligence appartenant au vendeur. Cette rubrique fournit des informations supplémentaires sur la structure et le stockage des flux de données.

Les flux de données collectent et transmettent des fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) à un compartiment Amazon S3 chiffré que vous fournissez. Les fichiers CSV présentent les caractéristiques suivantes :

- Ils respectent les [normes 4180](#).
- L'encodage des caractères est UTF-8 sans nomenclature.
- Les virgules sont utilisées comme séparateurs entre les valeurs.
- L'échappement des champs s'effectue à l'aide de guillemets doubles.
- \n est le caractère de saut de ligne.
- Les dates sont indiquées dans le fuseau horaire UTC, sont au format de date et d'heure ISO 8601 et sont exactes à la seconde près.
- Toutes les valeurs \*\_period\_start\_date et \*\_period\_end\_date sont inclusives, ce qui signifie que 23:59:59 est le dernier horodatage possible pour n'importe quel jour.
- Tous les champs monétaires sont précédés d'un champ de devise.
- Les champs monétaires utilisent un caractère point (.) comme séparateur décimal et n'utilisent pas de virgule (,) comme séparateur des milliers.

Les flux de données sont générés et stockés comme suit :

- Les flux de données sont générés en un jour et contiennent 24 heures de données de la veille.
- Dans le compartiment Amazon S3, les flux de données sont organisés par mois selon le format suivant :

*bucket-name/data-feed-name\_version/year=YYYY/month=MM/data.csv*

- Au fur et à mesure que chaque flux de données quotidien est généré, il est ajouté au fichier CSV existant pour ce mois. Lorsqu'un nouveau mois démarre, un nouveau fichier CSV est généré pour chaque flux de données.

- Les informations contenues dans les flux de données sont remplies du 2010/01/01 au 2020/04/30 (inclus) et sont disponibles dans le [fichier CSV](#) du sous-dossier `year=2010/month=01`.

Vous remarquerez peut-être des cas où le fichier du mois en cours pour un flux de données donné ne contient que des en-têtes de colonne et aucune donnée. Cela signifie qu'il n'y avait pas de nouvelles entrées pour ce mois pour le flux. Cela peut se produire avec des flux de données qui sont mis à jour moins fréquemment, comme le flux de produits. Dans ces cas, les données sont disponibles dans le dossier rempli.

- Dans Amazon S3, vous pouvez créer une [politique de cycle de vie Amazon S3](#) pour gérer la durée de conservation des fichiers dans le compartiment.
- Vous pouvez configurer Amazon SNS pour qu'il vous avertisse lorsque des données sont livrées à votre compartiment Amazon S3 chiffré. Pour plus d'informations sur la configuration des notifications, consultez [Getting started with Amazon SNS](#) dans le manuel Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

## Historisation des données

Chaque flux de données comprend des colonnes qui documentent l'historique des données. Sauf pour `valid_to`, ces colonnes sont communes à tous les flux de données. Elles sont incluses en tant que schéma d'historique commun et sont utiles pour interroger les données.

| Nom de la colonne        | Description                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>valid_from</code>  | Première date pour laquelle la valeur de la clé primaire est valide par rapport aux valeurs des autres champs.   |
| <code>valid_to</code>    | Cette colonne est uniquement affichée dans le flux de données <a href="#">Adresse</a> et elle est toujours vide. |
| <code>insert_date</code> | Date à laquelle un enregistrement a été inséré dans le flux de données.                                          |
| <code>update_date</code> | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement.                                                             |
| <code>delete_date</code> | Cette colonne est toujours vide.                                                                                 |

Voici un exemple de ces colonnes.

| valid_from             | valid_to | insert_date            | update_date            | delete_date |
|------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------|
| 2018-12-12T 02:00:00 Z |          | 2018-12-12T 02:00:00 Z | 2018-12-12T 02:00:00 Z |             |
| 2019-03-29T 03:00:00 Z |          | 2019-03-29T 03:00:00 Z | 2019-03-29T 03:00:00 Z |             |
| 2019-03-29T 03:00:00 Z |          | 2019-03-29T 03:00:00 Z | 2019-04-28 03:00:00 Z  |             |

Les `update_date` champs `valid_from` et forment ensemble un modèle de données bi-temporel. Le `valid_from` champ, tel qu'il est nommé, vous indique à partir de quel moment l'article est valide. Si l'élément a été modifié, il peut contenir plusieurs enregistrements dans le flux, chacun portant une `valid_from` date différente `update_date` mais identique. Par exemple, pour trouver la valeur actuelle d'un élément, vous devez rechercher l'enregistrement le plus récent `update_date` dans la liste des enregistrements contenant la `valid_from` date la plus récente.

Dans l'exemple ci-dessus, l'enregistrement a été créé à l'origine le 12/2018. Elle a ensuite été modifiée le 29/03/2019 (par exemple, si l'adresse figurant dans le dossier a changé). Plus tard, le 28/04/2019, le changement d'adresse a été corrigé (il `valid_from` n'a donc pas changé, mais il l'`update_date` a fait). La correction de l'adresse (un événement rare) modifie rétroactivement l'enregistrement par rapport à la `valid_from` date d'origine, de sorte que le champ n'a pas changé. Une requête visant à trouver le plus récent `valid_from` renverrait deux enregistrements, celui contenant le plus récent `update_date` indique l'enregistrement actuel.

## Accès aux flux de données

Vous pouvez utiliser les flux de données comme mécanisme pour envoyer des informations structurées et actualisées sur les produits et les clients à partir de AWS Marketplace systèmes et de compartiments Amazon S3 pour ETL (extraction, transformation et chargement) entre des outils de business intelligence appartenant au vendeur. AWS Marketplace Vous devez configurer votre environnement pour recevoir des flux de données vers un compartiment Amazon S3 chiffré. Cette rubrique explique comment accéder aux flux de données et s'en désabonner.

### Rubriques

- [Accédez à un flux de données](#)
- [Politiques relatives aux flux de données](#)
- [Se désabonner des flux de données](#)

## Accédez à un flux de données

1. Désignez un ingénieur informatique ou un ingénieur des données doté d'une expérience SQL et ETL (extraction, transformation, chargement). Cette personne doit également avoir de l'expérience dans la configuration d'API.
2. Configurez un bucket Amazon Simple Storage Service et un abonnement aux flux de données. Utilisez l'identifiant AWS du compte vendeur associé à vos offres de produits Marketplace. Pour ce faire, vous pouvez [regarder cette YouTube vidéo](#) ou suivre les étapes ci-dessous.

La vidéo et les étapes expliquent comment utiliser un [CloudFormation modèle](#) qui permet de simplifier la configuration.

- a. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), puis accédez à [Configurer le stockage des données clients](#).
- b. Choisissez Créer des ressources avec CloudFormation un modèle pour ouvrir le modèle dans la CloudFormation console dans une autre fenêtre.
- c. Dans le modèle, spécifiez les éléments suivants, puis choisissez Suivant :
  - Nom de la pile : collection de ressources que vous créez pour permettre l'accès aux flux de données.
  - Nom du compartiment Amazon S3 : compartiment destiné au stockage des flux de données.
  - (Facultatif) Nom de la rubrique Amazon SNS : rubrique de réception des notifications lors d'un bucket Amazon Simple Storage Service.
- d. Sur la page Révision, validez vos entrées et choisissez Créer une pile. Cela ouvrira une nouvelle page avec le CloudFormation statut et les détails.
- e. Dans l'onglet Ressources, copiez les noms de ressources Amazon (ARN) pour les ressources suivantes depuis la CloudFormation page dans les champs de la page AWS Marketplace [Configurer le stockage des données clients](#) :
  - Compartiment Amazon S3 pour le stockage de flux de données
  - AWS KMS clé pour chiffrer le compartiment Amazon S3

- (Facultatif) Rubrique Amazon SNS relative à la réception de notifications lors de l' AWS envoi de nouvelles données dans le compartiment Amazon S3
- f. Sur la page Configurer le stockage des données client, choisissez Soumettre.
  - g. (Facultatif) Modifiez les politiques créées par le CloudFormation modèle. Pour plus d'informations, consultez [Politiques relatives aux flux de données](#).

Vous êtes désormais abonné aux flux de données. La prochaine fois que les flux de données seront générés, vous pourrez accéder aux données.

3. Utilisez une opération ETL (extraction, transformation, chargement) pour connecter les flux de données à votre entrepôt de données ou à votre base de données relationnelle.

 Note

Les outils de données ont des fonctionnalités différentes. Vous devez faire appel à un ingénieur en intelligence d'affaires ou à un ingénieur de données pour configurer l'intégration en fonction des capacités de votre outil.

4. Pour exécuter ou créer des requêtes SQL, configurez les flux de données pour appliquer les clés primaires et étrangères dans votre outil de données. Chaque flux de données représente une table unique, et vous devez configurer tous les flux de données dans le schéma de données avec les relations entre les entités. Pour plus d'informations sur les tables et les relations entre entités, consultez [Vue d'ensemble des tableaux de flux de données](#) ce guide.
5. Configurez Amazon Simple Notification Service pour actualiser automatiquement votre entrepôt de données ou votre base de données relationnelle. Vous pouvez configurer les notifications Amazon SNS pour envoyer des alertes lorsque les données de chaque flux unique sont transmises à un compartiment Amazon S3. Ces notifications peuvent être utilisées pour actualiser automatiquement l'entrepôt de données des vendeurs lorsque de nouvelles données sont reçues via des flux de données, si l'outil de données des vendeurs prend en charge cette fonctionnalité. Consultez [Getting started with Amazon SNS](#) dans le guide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Exemple de notification :

```
{
  "mainExecutionId": "1bc08b11-ab4b-47e1-866a-9c8f38423a98",
  "executionId": "52e862a9-42d2-41e0-8010-810af84d39b1",
  "subscriptionId": "27ae3961-b13a-44bc-a1a7-365b2dc181fd",
```



```
"processedFiles": [],  
"executionStatus": "SKIPPED",  
"errors": [],  
"feedType": "[data feed name]"  
}
```

Les notifications peuvent avoir les `executionStatus` états suivants :

- **SKIPPED**— Le vendeur n'a aucune nouvelle donnée pour la journée.
  - **COMPLETED**— Nous avons livré le flux avec de nouvelles données.
  - **FAILED**— La livraison des aliments a un problème.
6. Validez la configuration en exécutant des requêtes SQL. Vous pouvez utiliser les [exemples de requêtes présentés dans ce guide](#), ou les requêtes sur GitHub, à l'adresse <https://github.com/aws-samples/aws-marketplace-api-samples/tree/main/seller-data-feeds/queries>.

 **Note**

Les exemples de requêtes présentés dans ce guide ont été rédigés pour AWS Athéna. Vous devrez peut-être modifier les requêtes à utiliser avec vos outils.

7. Déterminez où les utilisateurs professionnels souhaitent utiliser les données. Par exemple, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Exportez des données .csv depuis votre entrepôt de données ou votre base de données SQL.
  - Connectez vos données à un outil de visualisation tel que PowerBI ou Tableau.
  - Associez les données à votre CRM, à votre ERP ou à vos outils financiers, tels que Salesforce, Infor ou Netsuite.

Pour plus d'informations sur les CloudFormation modèles, voir [Utilisation des CloudFormation modèles](#) dans le Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

## Politiques relatives aux flux de données

Lorsque votre compartiment Amazon S3 est créé par le CloudFormation modèle, il crée des politiques d'accès associées à ce compartiment, à la AWS KMS clé et à la rubrique Amazon SNS. Les politiques permettent au service de AWS Marketplace rapports d'écrire dans votre bucket et dans votre rubrique SNS avec les informations du flux de données. Chaque politique comportera une section similaire à la suivante (cet exemple provient du compartiment Amazon S3).

```
{
  "Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:GetEncryptionConfiguration",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:PutObjectAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

Dans cette politique, AWS Marketplace utilise le principal `reports.marketplace.amazonaws.com` de service pour transférer les données vers le compartiment Amazon S3. Vous l'avez spécifié `amzn-s3-demo-bucket` dans le CloudFormation modèle.

Lorsque le service de AWS Marketplace rapports appelle Amazon S3 ou Amazon SNS, il fournit l'ARN des données qu'il a l'intention d'écrire dans le compartiment. AWS KMS Pour vous assurer que les seules données écrites dans votre bucket sont des données écrites en votre nom, vous pouvez les spécifier `aws:SourceArn` dans les conditions de la politique. Dans l'exemple suivant, vous devez remplacer le `account-id` par l'identifiant de votre Compte AWS.

```
{
  "Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "reports.marketplace.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
```

```

        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "account-id",
            "aws:SourceArn": ["arn:aws:marketplace::account-id:AWSMarketplace/SellerDataSubscription/DataFeeds_V1",
            "arn:aws:marketplace::account-id:AWSMarketplace/SellerDataSubscription/Example-Report"]
        }
    }
},

```

## Se désabonner des flux de données

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à [AWS Partner Central](#). Accédez ensuite à la [page Contactez-nous](#) pour soumettre une demande de désinscription à l'équipe des opérations AWS Marketplace vendeurs. Le traitement de la demande de désinscription peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables.

## Collecte et analyse de données à l'aide de flux de données

AWS Marketplace fournit des flux de données en tant que mécanisme permettant d'envoyer des informations structurées sur les up-to-date produits et les clients des AWS Marketplace systèmes aux compartiments Amazon S3 du vendeur pour un ETL (extraction, transformation et chargement) entre des outils de business intelligence appartenant au vendeur. Lorsque des données sont disponibles dans votre compartiment Amazon S3, vous pouvez utiliser les flux de données des manières suivantes :

- Téléchargez les fichiers .CSV depuis le compartiment Amazon S3 que vous avez créé [Accès aux flux de données](#) afin de pouvoir afficher les données dans une feuille de calcul.
- Utilisez ETL (extraction, transformation et chargement), les requêtes SQL, les outils d'analyse métier pour collecter et analyser les données.

Vous pouvez utiliser AWS des services pour collecter et analyser des données, ou tout autre outil tiers capable d'analyser des ensembles de données au format .CSV.

Pour plus d'informations sur les flux de données permettant de collecter et d'analyser des données, consultez l'exemple suivant.

## Exemple : utiliser AWS des services pour collecter et analyser des données

La procédure suivante suppose que vous avez déjà configuré votre environnement pour recevoir des flux de données vers un compartiment Amazon S3 et que le compartiment contient des flux de données.

Pour collecter et analyser des données à partir de flux de données

1. Depuis la [AWS Glue console](#), [créez un robot d'exploration](#) pour vous connecter au compartiment Amazon S3 qui stocke les flux de données, extrait les données souhaitées et crée des tables de métadonnées dans le AWS Glue Data Catalog.

Pour plus d'informations à ce sujet AWS Glue, consultez le [guide du AWS Glue développeur](#).

2. À partir de la [console Athena](#), [exécutez des requêtes SQL sur les données du](#) AWS Glue Data Catalog

Pour plus d'informations sur Athena, consultez le guide de l'utilisateur d'[Amazon Athena](#).

3. À partir de la [console Quick](#), [créez une analyse](#), puis [créez un visuel](#) des données.

Pour plus d'informations sur Quick, consultez le [guide de l'utilisateur Amazon Quick](#).

Pour un exemple détaillé d'une manière d'utiliser les AWS services pour collecter et analyser des données dans des flux de données, consultez [Utiliser le service de livraison de flux de données pour les vendeurs, Amazon Athena et Quick pour créer des rapports sur les vendeurs](#) sur le AWS Marketplace blog.


## Vue d'ensemble des tableaux de flux de données

AWS Marketplace fournit des flux de données sous la forme d'un ensemble de tables que vous pouvez joindre pour fournir plus de contexte à vos requêtes.

AWS Marketplace fournit les domaines généraux ou catégories d'intérêt suivants dans vos flux de données :


- **Catalogue** — Inclut des informations sur les produits et les offres de votre compte.
- **Comptes** : inclut des informations sur les comptes qui fournissent ou achètent des produits AWS Marketplace (vos propres comptes ou les comptes des parties avec lesquelles vous travaillez, tels que les partenaires de distribution ou les acheteurs).
- **Recettes** — Comprend des informations sur la facturation, les décaissements et les taxes.
- **Achats** : inclut des informations sur les accords relatifs aux offres de produits que vous avez créées en tant que vendeur officiel.

Ce diagramme montre les tables des domaines Catalogue, Comptes et Recettes.



## Catalog-related tables

Le schéma suivant montre les relations entre les tables du domaine Catalog, ainsi que les champs au sein des tables.



Les tables **Product**, **Offer\_Product**, **Offer**, **Offer\_Target**, et **Legacy\_id\_mapping** se trouvent dans le domaine du catalogue.

La **Offer\_Target** table inclut un champ de valeur pour **account\_id** la cible, mais uniquement lorsque la **target\_type** valeur est **account**.

Le **Legacy\_id\_mapping** tableau n'est pas utilisé pour les données actuelles.

#### Note


Pour plus d'informations sur ces tables, notamment une description de chaque champ de la table et des jointures qui peuvent être créées, consultez les rubriques suivantes :

- [Flux de données produit](#)
- [Proposer un flux de données produit](#)

- [Offre de flux de données](#)
- [Offrir un flux de données cible](#)
- [Flux de données de mappage hérité](#)

## Accounts-related tables

Le schéma suivant montre les relations entre les Address tables Account et dans le domaine des comptes, ainsi que les champs des tables.



### Note


Pour plus d'informations sur ces tables, notamment une description de chaque champ de la table et des jointures que vous pouvez créer, consultez les rubriques suivantes :

- [Flux de données de compte](#)
- [Flux de données d'adresse](#)

## Revenue-related tables

Le schéma suivant montre les relations entre les Tax\_Item tables Billing\_Event et dans le domaine des recettes, ainsi que les champs des tables. Le Billing\_Event tableau contient des informations sur les décaissements, ainsi que sur les événements de facturation.





**Note**

Pour plus d'informations sur ces tables, notamment une description de chaque champ de la table et des jointures que vous pouvez créer, consultez les rubriques suivantes :

- [Flux de données d'événement de facturation](#)
- [Flux de données d'élément fiscal](#)

## Tableaux relatifs aux achats

Le schéma suivant montre les champs de la table des accords dans le domaine des achats.

**Note**

Pour plus d'informations sur ces tables, notamment une description de chaque champ de la table et des jointures qui peuvent être créées [Flux de données sur les accords](#), consultez ce guide.

Les sections suivantes fournissent des diagrammes de relations entre entités (ER) pour chaque domaine. Chaque diagramme ER montre les tables et les champs de chaque table, ainsi que les champs que vous pouvez utiliser pour joindre les tables.

**Note**

Les diagrammes ER présentés dans cette section n'incluent pas les champs communs à tous les flux de données. Pour plus d'informations sur les champs communs, consultez [Stockage et structure des flux de AWS Marketplace données](#).




Le tableau suivant décrit les symboles utilisés dans les diagrammes ER.

| Symbol                                                                              | Description                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Clé primaire : clé primaire pour la table.<br>Lorsqu'il est utilisé avec les update_date champs valid_from et, il est unique. Pour |

| Symbol                                                                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>plus de détails sur l'utilisation conjointe de ces champs, consultez <a href="#">Historisation des données</a>.</p> <p>Si plusieurs champs sont marqués comme clé primaire, les champs forment ensemble la clé primaire.</p>                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>Clé étrangère : champ qui représente une clé primaire dans une autre table. Pas nécessairement unique dans le tableau.</p> <div> <p> <b>Note</b></p> <p>Dans certains cas, la clé étrangère peut être vide si l'enregistrement de la table en cours n'a pas d'enregistrement correspondant dans la table étrangère.</p> </div> |
|  | <p>Clé alternative : clé qui peut être utilisée comme clé dans le tableau. Suit les mêmes règles d'unicité que la clé primaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Connecteur — Les lignes entre les champs représentent une connexion, c'est-à-dire deux champs qui peuvent être utilisés pour joindre des tables. Les extrémités de la ligne représentent le type de connexion. Cet exemple représente une connexion un-à-plusieurs.</p>                                                                                                                                         |

## Types de connecteurs

Le tableau suivant indique les types d'extrémités que chaque connecteur peut avoir.

| Type de connecteur                                                                | Description                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Un à n — Un connecteur avec cette extrémité représente une jointure qui possède exactement une valeur de ce côté de la jointure.                      |
|  | Zéro ou un à n : un connecteur avec cette extrémité représente une jointure dont la valeur est nulle ou une de ce côté de la jointure.                |
|  | De zéro ou plus à n : un connecteur avec cette extrémité représente une jointure comportant zéro, une ou plusieurs valeurs de ce côté de la jointure. |
|  | Un ou plusieurs vers n — Un connecteur avec cette extrémité représente une jointure comportant une ou plusieurs valeurs de ce côté de la jointure.    |

## Exemples de requêtes de flux de données

Cette section donne des exemples de requêtes complexes utilisant les flux de données fournis par AWS Marketplace. Ces exemples sont similaires à ceux [Tableaux de bord des vendeurs](#) que vous obtenez du Portail de gestion AWS Marketplace. Vous pouvez personnaliser ces requêtes pour créer d'autres rapports dont vous avez besoin.

### Exemples de requêtes

- [Accords et renouvellements](#)
- [Revenus facturés](#)
- [Factures non encaissées ou déboursées](#)
- [Factures taxées](#)
- [Déboursements par produit](#)
- [Rapport de rémunération des ventes](#)

## Accords et renouvellements

Pour trouver vos données d'accord et de renouvellement, vous pouvez exécuter un ensemble de requêtes comme dans l'exemple suivant. Les requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer le tableau de bord des accords et des renouvellements, section des données granulaires. Vous pouvez utiliser l'exemple tel qu'illustré ou le personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

```
Query currently under development.
```

## Revenus facturés

Pour trouver les données de vos factures, vous pouvez exécuter un ensemble de requêtes comme dans l'exemple suivant. Les requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer le rapport sur les recettes facturées. Vous pouvez utiliser l'exemple tel qu'illustré ou le personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

```
-- Billed revenue report

-- General note: When executing this query we are assuming that the data ingested in
  the database uses
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
  the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
  times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    account_id,
    aws_account_id,
```

```

    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    tax_registration_number
from
(
    select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,
        mailing_address_id,
        tax_address_id,
        tax_legal_name,
        valid_from,
        delete_date,
        tax_registration_number,
        row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        accountfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

accounts_with_history as (
    with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
        select
            account_id,
            -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
            casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
            substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
            encrypted_account_id,
            mailing_address_id,
            tax_address_id,
            tax_legal_name,
            -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
            because:

```

```

-- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
cannot
-- ... fall into the default valid time range of the associated account
case
    when lag(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc) is
null
        then cast('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
        else valid_from
    end as valid_from
from accounts_with_uni_temporal_data
)
select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    valid_from,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to
from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from
),

-- An address_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
address_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_num
    from

```

```

(
  select
    valid_from,
    update_date,
    delete_date,
    address_id,
    company_name,
    email_domain,
    country_code,
    state_or_region,
    city,
    postal_code,
    row_number() over (partition by address_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
  from
    addressfeed_v1
)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- We are only interested in the most recent tuple (BTW: a given address is not
  supposed to change over time but when bugs ;-) so this query mainly does nothing)
address_with_latest_revision as (
  select
    valid_from,
    address_id,
    company_name,
    email_domain,
    country_code,
    state_or_region,
    city,
    postal_code,
    row_num_latest_revision
  from
    (
      select
        valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,

```



```

        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_number() over (partition by address_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
    from
        address_with_uni_temporal_data
    )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

accounts_with_history_with_company_name as (
    select
        awh.account_id,
        awh.aws_account_id,
        awh.encrypted_account_id,
        awh.mailing_address_id,
        awh.tax_address_id,
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when address.company_name = '' then null else address.company_name end,
            awh.tax_legal_name) as mailing_company_name,
        address.email_domain,
        awh.valid_from,
        -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
manual process) days before
        -- that BYOL agreement is entered into AWS Marketplace by the buyer. Therefore, the
buyer is permitted to manually
        -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
the account was created.
        -- To work around this, we need to adjust the valid_from of the account to be
        -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
        case
            when lag(awh.valid_from) over (partition by aws_account_id order by
awh.valid_from asc) is null
            then date_add('Day', -212, awh.valid_from)
            -- 212 is the longest delay between acceptance_date of the agreement and the
account start_Date
            else awh.valid_from
        end as valid_from_adjusted,
        awh.valid_to
    from accounts_with_history as awh

```

```

left join address_with_latest_revision as address on
    awh.mailing_address_id = address.address_id and awh.mailing_address_id is not null
),

-- An agreement_id has several valid_from dates (each representing an agreement
revision)
-- but because of bi-temporality, an agreement_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
agreements_with_uni_temporal_data as (
    select
        agreement_id,
        origin_offer_id,
        proposer_account_id,
        acceptor_account_id,
        agreement_revision,
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(start_date) as start_date,
        from_iso8601_timestamp(end_date) as end_date,
        from_iso8601_timestamp(acceptance_date) as acceptance_date,
        agreement_type,
        previous_agreement_id,
        agreement_intent
    from
    (
        select
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
            origin_offer_id,
            proposer_account_id,
            acceptor_account_id,
            agreement_revision,
            valid_from,
            delete_date,
            start_date,
            end_date,
            acceptance_date,
            agreement_type,
            previous_agreement_id,
            agreement_intent,
            row_number() over (partition by agreement_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
        from
            -- TODO change to agreementfeed_v1 when Agreement Feed is GA'ed

```

```

        agreementfeed
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

agreements_with_history as (
    with agreements_with_window_functions as (
        select
            agreement_id,
            origin_offer_id as offer_id,
            proposer_account_id,
            acceptor_account_id,
            agreement_revision,
            start_date,
            end_date,
            acceptance_date,
            -- The start time of agreement valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
            -- ... in usage report transformations, some usage line items with usage_date
cannot
            -- ... fall into the default valid time range of the associated agreement
            case
                when lag(valid_from) over (PARTITION BY agreement_id order by valid_from asc)
is null
                then timestamp '1970-01-01 00:00:00'
                else valid_from
            end as valid_from,
            coalesce(
                lead(valid_from) over (partition by agreement_id order by valid_from asc),
                timestamp '2999-01-01 00:00:00'
            ) as valid_to,
            rank() over (partition by agreement_id order by valid_from asc) version,
            agreement_type,
            previous_agreement_id,
            agreement_intent
        from
            agreements_with_uni_temporal_data
    )
    select
        agreement_id,

```

```

    offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    valid_from,
    case
        when version=1 and valid_from<timestamp '2023-03-03 06:16:08.743' then
timestamp '1970-01-01'
        -- The following 60 minute adjustment is to handle special case where When
Renewal happens for a contract
        when version=1 then date_add('minute',-60,valid_from)
        else valid_from
    end as valid_from_adjusted,
    valid_to,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
    agreements_with_window_functions
),

-- An offer_id has several valid_from dates (each representing an offer revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offers_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        expiration_date,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        seller_account_id
    from
        (
            select

```

```

        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        expiration_date,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        seller_account_id,
        row_number() over (partition by offer_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        offerfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here, we build the validity time range (adding valid_to on top of valid_from) of
each offer revision.
-- We will use it to get Offer name at invoice time.
-- NB: If you'd rather get "current" offer name, un-comment
"offers_with_latest_revision"
offers_with_history as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        -- When we try to look up an offer revision as at the acceptance date of a BYOL
        agreement, we run into a problem.
        -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
        manual process) days before
        -- that BYOL agreement is entered into AWS Marketplace by the buyer. Therefore, the
        buyer is permitted to manually

```

```

-- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
the first revision of the offer
-- was created. To work around this, we need to adjust the valid_from on the first
revision of the offer to be
-- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
case
  when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
  then date_add('Day', -3857, valid_from)
  -- 3857 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
first revision of the offer
  when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
  then date_add('Day', -1460, valid_from)
  --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
  else valid_from
end as valid_from_adjusted,
coalesce(
  lead(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc),
  cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp))
as valid_to
from offers_with_uni_temporal_data
),
-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer name
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision as (
  select
    offer_id,
    offer_revision,
    name,
    opportunity_name,
    opportunity_description,
    valid_from,
    null valid_to
  from
    (
      select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        null valid_to,

```

```

        row_number() over (partition by offer_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
    from
        offers_with_uni_temporal_data
    )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

-- An offer_target_id has several valid_from dates (each representing an offer
revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_target_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offer_targets_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        offer_target_id,
        offer_id,
        offer_revision,
        target_type,
        polarity,
        value
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                offer_target_id,
                offer_id,
                offer_revision,
                target_type,
                polarity,
                value,
                row_number() over (partition by offer_target_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                offertargetfeed_v1
        )
    where
        -- keep latest ...

```

```

    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

offer_target_type as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        substring(
            -- The first character indicates the priority (lower value means higher
precedence):
            min(
                case
                    when offer_target.target_type='BuyerAccounts' then '1Private'
                    when offer_target.target_type='ParticipatingPrograms' then '2Program:||
cast(offer_target.value as varchar)
                    when offer_target.target_type='CountryCodes' then '3GeoTargeted'
                    -- well, there is no other case today, but rather be safe...
                    else '4Other Targeting'
                end
            ),
            -- Remove the first character that was only used for th priority in the "min"
aggregate function:
            2
        ) as offer_target
    from
        offer_targets_with_uni_temporal_data as offer_target
    group by
        offer_id,
        offer_revision
),

offers_with_history_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
future
        max(
            case
                when off_tgt.offer_target is null then 'Public'
                else off_tgt.offer_target

```



```

        end
    ) as offer_target,
    min(offer.name) as name,
    min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
    min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
from
    offers_with_history as offer
left join offer_target_type as off_tgt on
    offer.offer_id = off_tgt.offer_id
    and offer.offer_revision = off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
),

-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer targets
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
        single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
        future
        max(
            distinct
            case
                when off_tgt.target_type is null then 'Public'
                when off_tgt.target_type='BuyerAccounts' then 'Private'
                when off_tgt.target_type='ParticipatingPrograms' then 'Program:||'
            cast(off_tgt.value as varchar)
                when off_tgt.target_type='CountryCodes' then 'GeoTargeted'
                -- well, there is no other case today, but rather be safe...
                else 'Other Targeting'
            end
        ) as offer_target,

```

```

    min(offer.name) as name,
    min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
    min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
from
    offers_with_latest_revision offer
-- left joining because public offers don't have targets
left join offer_targets_with_uni_temporal_data off_tgt on
    offer.offer_id=off_tgt.offer_id and offer.offer_revision=off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    -- redundant with offer_revision, as each revision has a dedicated valid_from (but
cleaner in the group by)
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                product_id,
                manufacturer_account_id,
                product_code,
                title,
                row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num

```

```

        from
            productfeed_v1
    )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
    ),

products_with_history as (
    select
        product_id,
        title,
        valid_from,
        -- Offerv2 can have upto 50 years and Offerv3 is upto 5 years of past date
        case
            when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
            null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
                then date_add('Day', -3857, valid_from)
                -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
            product
                -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
            when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
            null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
                then date_add('Day', -2190, valid_from)
                --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
            else valid_from
        end as valid_from_adjusted,
        coalesce(
            lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
            cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
        ) as valid_to,
        product_code,
        manufacturer_account_id
    from
        products_with_uni_temporal_data
    ),

legacy_products as (
    select
        legacy_id,
        new_id
    from

```

```
    legacyidmappingfeed_v1
where
    mapping_type='PRODUCT'
group by
    legacy_id,
    new_id
),

-- A given billing_event_id represents an accounting event and thus has only one
valid_from date,
-- but because of bi-temporality, a billing_event_id (+ its valid_from) can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
billing_events_with_uni_temporal_data as (
    select
        billing_event_id,
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        invoice_date,
        transaction_type,
        transaction_reference_id,
        parent_billing_event_id,
        bank_trace_id,
        broker_id,
        product_id,
        disbursement_billing_event_id,
        action,
        from_account_id,
        to_account_id,
        end_user_account_id,
        billing_address_id,
        amount,
        currency,
        balance_impacting,
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
        invoice_id,
        payment_due_date,
        usage_period_start_date,
        usage_period_end_date,
        buyer_transaction_reference_id,
        row_num
    from
```

```

(
  select
    billing_event_id,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    delete_date,
    from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
    transaction_type,
    transaction_reference_id,
    parent_billing_event_id,
    -- casting in case data was imported as number
    cast(bank_trace_id as varchar) as bank_trace_id,
    broker_id,
    product_id,
    disbursement_billing_event_id,
    action,
    from_account_id,
    to_account_id,
    end_user_account_id,
    billing_address_id,
    -- casting in case data was imported as varchar
    cast(amount as decimal(38,6)) as amount,
    currency,
    balance_impacting,
    agreement_id,
    invoice_id,
    case when payment_due_date is null or payment_due_date = '' then null else
from_iso8601_timestamp(payment_due_date) end as payment_due_date,
    from_iso8601_timestamp(usage_period_start_date) as usage_period_start_date,
    from_iso8601_timestamp(usage_period_end_date) as usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    row_number() over (partition by billing_event_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
  from
    billingeventfeed_v1
)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

```

```

-- Here we select the account_id of the current seller (We identify this by looking for
the to_account_id related to revenue transactions).
-- We will use it later to distinguish own agreements from agreements generated by
channel partners.
seller_account as (
  select
    from_account_id as seller_account_id
  from
    billing_events_with_uni_temporal_data bill
  where
    -- Assumption here is only seller will pay listing fee. As of 12/21/2021, there are
cases that Channel partner have 0 listing fee for CPP0, so the amount could be 0.
    bill.transaction_type like 'AWS_REV_SHARE' and amount <= 0 and action = 'INVOICED'
  group by
    -- from_account_id is always the same for all those "listing fee" transactions ==
the seller of record himself.
    -- If this view returns more than 1 record, the overall query will fail (on
purpose). Please contact AWS Marketplace if this happens.
    from_account_id
),

billing_event_with_business_flags as (
  select
    bl.billing_event_id,
    bl.end_user_account_id,
    bl.agreement_id,
    agreement.proposer_account_id,
    agreement.offer_id,
    agreement.acceptor_account_id,
    case
      -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed will show the
"AWS Marketplace" account as the
      -- receiver of the funds and the seller as the payer. We are not interested in
this information here.
      -- Null values will be ignored by the `max` aggregation function.
      when bl.transaction_type like 'AWS%' then null
      -- For BALANCE_ADJUSTMENT, payer is seller themselves
      when bl.invoice_id is null then bl.to_account_id
      -- We get the payer of the invoice from *any* transaction type that is not AWS
and not BALANCE_ADJUSTMENT (because they are the same for a given end user + agreement
+ product).
      else bl.from_account_id
    end as payer_account_id,
    bl.product_id,

```

```

    bl.action,
    bl.transaction_type,
    bl.parent_billing_event_id,
    bl.disbursement_billing_event_id,
    bl.amount,
    bl.currency,
    bl.balance_impacting,
    bl.invoice_date,
    bl.payment_due_date,
    bl.usage_period_start_date,
    bl.usage_period_end_date,
    bl.invoice_id,
    bl.billing_address_id,
    bl.transaction_reference_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id,
    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.bank_trace_id end as bank_trace_id,
    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.invoice_date end as disbursement_date,
    disbursement.billing_event_id as disbursement_id,
    -- We will use disbursement_id_or_invoiced as part of the PK, so it cannot be null:
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when disbursement.billing_event_id = '' then null else
disbursement.billing_event_id end,
        '<invoiced>') as disbursement_id_or_invoiced,
    bl.broker_id,
    case
        when bl.invoice_id is null /* transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' */
            then (select seller_account_id from seller_account) || ':' ||
cast(bl.invoice_date as varchar)
        else bl.buyer_transaction_reference_id
            || '-' || case when bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = '' then ' ' else
bl.agreement_id end
            || '-' || case when bl.end_user_account_id is null or bl.end_user_account_id = ''
then ' ' else bl.end_user_account_id end
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_start_date as varchar), ' ')
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_end_date as varchar), ' ')
        end as internal_buyer_line_item_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id <> bl.transaction_reference_id as
is_seller_invoice,
    case when bl.transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and (select seller_account_id
from seller_account) <> bl.to_account_id then true else false end as is_cog,

```

```

    case when bl.transaction_type in('SELLER_REV_SHARE_CREDIT',
'SELLER_REV_SHARE_REFUND') and (select seller_account_id from seller_account) <>
bl.to_account_id then true else false end as is_cog_refund,
    --TODO: replace below logic once we can create a logic the identify reseller/
manufacturer without depending on agreement feed
    case when aggrement.proposer_account_id <> (select seller_account_id from
seller_account) then true else false end as is_manufacturer_view_of_reseller
from
    billing_events_with_uni_temporal_data as bl
left join billing_events_with_uni_temporal_data as disbursement on
    disbursement.transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
    and disbursement.action = 'DISBURSED'
    and disbursement.transaction_type IN ('DISBURSEMENT', 'DISBURSEMENT_FAILURE')
    and bl.disbursement_billing_event_id = disbursement.billing_event_id
left join agreements_with_history as aggrement on
    bl.agreement_id = aggrement.agreement_id
    and bl.invoice_date >= aggrement.valid_from_adjusted
    and bl.invoice_date<aggrement.valid_to
left join accounts_with_history awh on
    bl.to_account_id = awh.account_id
    and bl.invoice_date >= awh.valid_from
    and bl.invoice_date<awh.valid_to
where
    bl.transaction_type not like 'DISBURSEMENT%' and
    (bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = ''
    or aggrement.agreement_id is not null)
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
joining to the main query
seller_invoice_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else invoice_id end,',') within
group (order by case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
varchar) end) as seller_invoice_id_or_null,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
varchar) end,',') within group (order by case when not is_seller_invoice then null
else cast(invoice_date as varchar) end) as seller_invoice_date_or_null
    from
        (
            -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
distinct is used,

```



```
-- here we first select distinct invoices and then do the listagg order by
invoice_date
select distinct internal_buyer_line_item_id, is_seller_invoice, invoice_id,
invoice_date
from billing_event_with_business_flags) distinct_invoices
group by internal_buyer_line_item_id
order by internal_buyer_line_item_id
),

billing_event_with_categorized_transaction as (
-- Use the flags that were created in the previous transformation in more calculated
columns:
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
    billing_event_id,
    end_user_account_id,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    offer_id,
    acceptor_account_id,
    case when is_cog or is_cog_refund then null else payer_account_id end as
payer_account_id,
    product_id,
    action,
    transaction_type,
    parent_billing_event_id,
    disbursement_billing_event_id,
    amount,
    currency,
    balance_impacting,
    invoice_date,
    payment_due_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    invoice_id,
    billing_address_id,
    transaction_reference_id,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    broker_id,
    bl.internal_buyer_line_item_id,
```

```

    is_seller_invoice,
    is_cog,
    is_cog_refund,
    is_manufacturer_view_of_reseller,

    -- Buyer/seller columns:
    case when is_seller_invoice then null else invoice_id end as
buyer_invoice_id_or_null,
    seller_invoices.seller_invoice_id_or_null,
    case when is_seller_invoice then null else invoice_date end as
buyer_invoice_date_or_null,
    seller_invoices.seller_invoice_date_or_null,

    -- Categorized amounts by transaction type:
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and not is_cog then amount else 0
end as gross_revenue,
    case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND', 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and not is_cog_refund then amount else 0 end as gross_refund,
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and is_cog then amount else 0
end as cogs,
    case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND', 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and is_cog_refund then amount else 0 end as cogs_refund,
    case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE' then amount else 0 end as
aws_rev_share,
    case when transaction_type in ('AWS_REV_SHARE_REFUND', 'AWS_REV_SHARE_CREDIT') then
amount else 0 end as aws_refund_share,
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and not is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share, -- AWS tax share from _buyer_ invoice
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share_listing_fee, -- AWS tax share from _seller_ invoice
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and not is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund,
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund_listing_fee,
    case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE' then amount else 0 end as
seller_tax_share,
    case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND' then amount else 0 end as
seller_tax_share_refund,
    case when transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' then amount else 0 end as
balance_adjustment,
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
seller_rev_credit,
    case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
aws_ref_fee_credit

```

```

from
  billing_event_with_business_flags as bl
  left join seller_invoice_list as seller_invoices
    on bl.internal_buyer_line_item_id = seller_invoices.internal_buyer_line_item_id
),

line_items_aggregated as (
-- This transformation has the only "group by" in all of these transformations.
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
  internal_buyer_line_item_id,
  disbursement_id,
  disbursement_id_or_invoiced,
  product_id,
  broker_id,
  currency,
  agreement_id,
  proposer_account_id,
  acceptor_account_id,
  max(payer_account_id) as payer_account_id,
  offer_id,
  end_user_account_id,
  usage_period_start_date,
  usage_period_end_date,
  max(payment_due_date) payment_due_date,
  buyer_transaction_reference_id,
  bank_trace_id,
  disbursement_date,
  max(billing_address_id) as billing_address_id,

  -- Buyer/seller columns:
  max(buyer_invoice_id_or_null) as buyer_invoice_id,
  max(seller_invoice_id_or_null) as seller_invoice_id,
  max(buyer_invoice_date_or_null) as buyer_invoice_date,
  max(seller_invoice_date_or_null) as seller_invoice_date,

  -- Categorized amounts by transaction type:
  -- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are invoiced amounts
  -- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts for
_this_ specific disbursement_id
  sum(gross_revenue) as gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
  sum(gross_refund) as gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
  sum(cogs) as cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
  sum(cogs_refund) as cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,

```

```

    sum(aws_rev_share) as aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_refund_share) as aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share) as aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_listing_fee) as
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_refund) as aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_refund_listing_fee) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_tax_share) as seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_tax_share_refund) as
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(balance_adjustment) as balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_rev_credit) as seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_ref_fee_credit) as aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced
from
    billing_event_with_categorized_transaction as billing_categorized
group by
    internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    broker_id,
    -- The following columns are included the in group by but they are intentionally
    omitted from the PK.
    -- These columns should have the _same_ values for each record in the PK.
    product_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
joining to the main query
disbursement_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,

```

```

    listagg(cast(disbursement_date as varchar),',') within group (order by
cast(disbursement_date as varchar)) as disbursement_date_list,
    listagg(bank_trace_id,',') within group (order by cast(disbursement_date as
varchar)) as disburse_bank_trace_id_list
  from (
    -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
distinct is used,
    -- here we first select distinct bank_trace_ids and then do the listagg order by
disbursement_date
    select distinct internal_buyer_line_item_id, disbursement_date, bank_trace_id
  from billing_event_with_business_flags) distinct_disbursements
  group by internal_buyer_line_item_id
  order by internal_buyer_line_item_id
),

line_items_with_window_functions as (
--add flag next step compare gross_revenue and gross_revenue_disbursed or gross_refund
and gross_refund_disbursed
  select
    line_item.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    -- when there's aws_rev_Share adjustment/refund to a seller_rev_share invoice, it
can happen that for the same aws_rev_share invoice_id, there are multiple disbursement
events,
    -- using windows function to map payer_account_id of seller_rev_share to all
corresponding aws_rev_Share
    max(payer_account_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
payer_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    payment_due_date,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,

```

```

-- Buyer/seller columns:
max(buyer_invoice_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
buyer_invoice_id,
seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id)
as buyer_invoice_date,
seller_invoice_date,

-- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are actually invoiced
amounts
-- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts for
_this_ specific disbursement_id
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
-- IMPORTANT: All window functions partitioned by internal_buyer_line_item_id:

-- Invoiced amounts, categorized by transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end)over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_invoiced,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_invoiced,

```

```
-- Total disbursed amounts (for all disbursement_id values), categorized by
transaction type:
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_disbursed,
```



```

    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_disbursed,

    -- aggregate multiple disbursement
    max(disbursement_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
last_disbursement_date,
    first_value(case when disbursement_id_or_invoiced =
'<invoiced>' then null else disbursement_id_or_invoiced end)
over(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id order by
coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disbursement_id,
    first_value(bank_trace_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id
order by coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disburse_bank_trace_id,
    disb_list.disbursement_date_list,
    disb_list.disburse_bank_trace_id_list
from
    line_items_aggregated as line_item
    left join disbursement_list disb_list
        on line_item.internal_buyer_line_item_id = disb_list.internal_buyer_line_item_id
),

cppo_offer_id as (
    select
        -- Channel partner offers do not exist in offertargetfeed_v1 table (as per legal
requirement), causing cppo offer be defined as 'Public' in previous step, we will
convert them back to 'Private' in next step
        offer_id
    from
        offers_with_uni_temporal_data
    where
        -- seller_account_id is null means the ISV owns the offer
        seller_account_id is not null
        and seller_account_id <> (select seller_account_id from seller_account)

```

```

    group by
        offer_id
),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        line.product_id,
        legacy_product.legacy_id as legacy_product_id,
        products.title as product_title,
        line.broker_id,
        line.currency,
        line.end_user_account_id,
        acc_enduser.encrypted_account_id as end_user_encrypted_account_id,
        acc_enduser.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
        acc_payer.aws_account_id as payer_aws_account_id,
        acc_payer.encrypted_account_id payer_encrypted_account_id,
        line.agreement_id,
        agreement.agreement_revision,
        line.proposer_account_id,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.start_date end
as Agreement_Start_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.end_date end as
Agreement_End_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.acceptance_date
end as Agreement_Acceptance_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.valid_from end
as agreement_updated_date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_start_date end as Usage_Period_Start_Date,
        case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_end_date end as Usage_Period_End_Date,

        line.acceptor_account_id,
        acc_subscriber.aws_account_id as subscriber_aws_account_id,
        acc_subscriber.encrypted_account_id as subscriber_encrypted_account_id,
        offer.offer_id,
        case
            when offer.offer_id in (
                select distinct offer_id
                from cppo_offer_id)
            then 'Private'

```

```
    else offer.offer_target
end as offer_target,
offer.name offer_name,
offer.opportunity_name offer_opportunity_name,
offer.opportunity_description offer_opportunity_description,
offer.opportunity_id,
payment_due_date,
line.bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
buyer_invoice_id,
seller_invoice_id,
buyer_invoice_date,
seller_invoice_date,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_revenue_invoiced,
gross_refund_invoiced,
cogs_invoiced,
cogs_refund_invoiced,
aws_rev_share_invoiced,
aws_refund_share_invoiced,
aws_tax_share_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
aws_tax_share_refund_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
```

```

gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
products.product_code,
acc_products.aws_account_id as manufacturer_aws_account_id,
products.manufacturer_account_id,
--add subscriber and payer addressID, payer address preference order: tax address >
billing address > mailing address, subscriber address preference order: tax address >
mailing address
    coalesce (
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null to follow the
preference order logic above
        case when acc_subscriber.tax_address_id = '' then null else
acc_subscriber.tax_address_id end,
        case when acc_subscriber.mailing_address_id = '' then null else
acc_subscriber.mailing_address_id end) as subscriber_address_id,
    coalesce (
        case when acc_payer.tax_address_id = '' then null else acc_payer.tax_address_id
end,
        case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
        case when acc_payer.mailing_address_id = '' then null else
acc_payer.mailing_address_id end) as payer_address_id,
    coalesce (
        case when acc_enduser.tax_address_id = '' then null else
acc_enduser.tax_address_id end,

```

```

        case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
        case when acc_enduser.mailing_address_id = '' then null else
acc_enduser.mailing_address_id end) as end_user_address_id
from
    line_items_with_window_functions as line
left join agreements_with_history as agreement on
    line.agreement_id = agreement.agreement_id and line.buyer_invoice_date >=
agreement.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date<agreement.valid_to
left join offers_with_history_with_target_type as offer on
    line.offer_id = offer.offer_id and line.buyer_invoice_date >= offer.valid_from
and line.buyer_invoice_date<offer.valid_to
left join products_with_history as products on
    line.product_id = products.product_id and line.buyer_invoice_date >=
products.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date<products.valid_to
left join legacy_products as legacy_product on
    line.product_id = legacy_product.new_id
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_payer on
    line.payer_account_id = acc_payer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_payer.valid_from and line.buyer_invoice_date<acc_payer.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_enduser on
    line.end_user_account_id = acc_enduser.account_id and line.buyer_invoice_date
>= acc_enduser.valid_from and line.buyer_invoice_date<acc_enduser.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_subscriber on
    line.acceptor_account_id = acc_subscriber.account_id
and line.buyer_invoice_date >= acc_subscriber.valid_from and
line.buyer_invoice_date<acc_subscriber.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_products on
    products.manufacturer_account_id = acc_products.account_id
and line.buyer_invoice_date >= acc_products.valid_from and
line.buyer_invoice_date<acc_products.valid_to

),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as (
    select
        line.internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        product_id,
        legacy_product_id,
        product_title,
        broker_id,
        currency,

```

```

end_user_address_id,
end_user_account_id,
end_user_encrypted_account_id,
end_user_aws_account_id,
add_enduser.company_name end_user_company_name,
add_enduser.email_domain end_user_email_domain,
add_enduser.city end_user_city,
add_enduser.state_or_region end_user_state,
add_enduser.country_code end_user_country,
add_enduser.postal_code end_user_postal_code,
payer_aws_account_id,
payer_encrypted_account_id,
payer_address_id,
add_payer.company_name payer_company_name,
add_payer.email_domain payer_email_domain,
add_payer.city payer_city,
add_payer.state_or_region payer_state,
add_payer.country_code payer_country,
add_payer.postal_code payer_postal_code,
agreement_id,
agreement_revision,
agreement_start_date,
agreement_end_date,
agreement_acceptance_date,
agreement_updated_date,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end as reseller_aws_account_id,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end as reseller_company_name,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
proposer_account_id,
acc_proposer.aws_account_id as proposer_aws_account_id,
acceptor_account_id,
subscriber_aws_account_id,
subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name subscriber_company_name,
add_subscriber.email_domain subscriber_email_domain,
add_subscriber.city subscriber_city,
add_subscriber.state_or_region subscriber_state,
add_subscriber.country_code subscriber_country,
add_subscriber.postal_code subscriber_postal_code,
offer_id,

```

```

offer_target,
offer_name,
offer_opportunity_name,
offer_opportunity_description,
opportunity_id,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
max(buyer_invoice_id)as buyer_invoice_id,
max(seller_invoice_id)as seller_invoice_id,
max(buyer_invoice_date)as buyer_invoice_date,
max(seller_invoice_date)as seller_invoice_date,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced +
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced
+ cogs_this_disbursement_id_or_invoiced +
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced) as
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_revenue_invoiced,
gross_refund_invoiced,
cogs_invoiced,
cogs_refund_invoiced,
aws_rev_share_invoiced,

```

```

aws_refund_share_invoiced,
aws_tax_share_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
aws_tax_share_refund_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
(gross_revenue_invoiced + gross_revenue_disbursed) as uncollected_gross_revenue,
-- net revenue = gross revenue - listing fee - tax - cogs
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced) as
seller_net_revenue,
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced
+ gross_revenue_disbursed + gross_refund_disbursed + aws_rev_share_disbursed
+ aws_refund_share_disbursed + seller_tax_share_disbursed +
seller_tax_share_refund_disbursed + cogs_disbursed + cogs_refund_disbursed +
aws_tax_share_listing_fee_disbursed + aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed) as
uncollected_seller_net_revenue,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,

```



```

disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
product_code,
manufacturer_aws_account_id,
manufacturer_account_id,
acc_manu.mailing_company_name as manufacturer_company_name,
cast(null as varchar) as AR_Period,
case
    when (
        (gross_revenue_invoiced <> 0 and gross_revenue_invoiced = -1 *
gross_revenue_disbursed)
        or (gross_refund_invoiced <> 0 and gross_refund_invoiced = -1 *
gross_refund_disbursed)
        or (balance_adjustment_invoiced <> 0 and balance_adjustment_invoiced = -1 *
balance_adjustment_disbursed)
        or (seller_tax_share_refund_invoiced <> 0 and seller_tax_share_refund_invoiced
= -1 * seller_tax_share_refund_disbursed)
        or (gross_revenue_invoiced = 0 and gross_refund_invoiced = 0 and
balance_adjustment_invoiced = 0 and seller_tax_share_refund_invoiced = 0 and
last_disbursement_id is not null)) then 'Yes'
        when gross_revenue_disbursed = 0 and gross_refund_disbursed = 0 and
balance_adjustment_disbursed = 0 and seller_tax_share_disbursed = 0 and
seller_tax_share_refund_disbursed = 0 then 'No'
        else 'Partial'
    end as Disbursement_Flag
from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as line
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_manu on
    line.manufacturer_account_id = acc_manu.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_manu.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date <= acc_manu.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_proposer on
    line.proposer_account_id = acc_proposer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_proposer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_proposer.valid_to
left join address_with_latest_revision as add_payer on
    line.payer_address_id = add_payer.address_id
left join address_with_latest_revision as add_subscriber on
    line.subscriber_address_id = add_subscriber.address_id
left join address_with_latest_revision as add_enduser on
    line.end_user_address_id = add_enduser.address_id
group by
    line.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    legacy_product_id,

```

```
product_title,
broker_id,
currency,
end_user_address_id,
end_user_account_id,
end_user_encrypted_account_id,
end_user_aws_account_id,
add_enduser.company_name,
add_enduser.email_domain,
add_enduser.city,
add_enduser.state_or_region,
add_enduser.country_code,
add_enduser.postal_code,
payer_aws_account_id,
payer_encrypted_account_id,
payer_address_id,
add_payer.company_name,
add_payer.email_domain,
add_payer.city,
add_payer.state_or_region,
add_payer.country_code,
add_payer.postal_code,
agreement_id,
agreement_revision,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end,
agreement_start_date,
agreement_end_date,
agreement_acceptance_date,
agreement_updated_date,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
acceptor_account_id,
subscriber_aws_account_id,
subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name,
add_subscriber.email_domain,
add_subscriber.city,
add_subscriber.state_or_region,
add_subscriber.country_code,
add_subscriber.postal_code,
```

```
offer_id,  
offer_target,  
offer_name,  
offer_opportunity_name,  
offer_opportunity_description,  
opportunity_id,  
payment_due_date,  
bank_trace_id,  
disbursement_date,  
billing_address_id,  
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,  
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,  
seller_tax_share_invoiced,  
seller_tax_share_refund_invoiced,  
balance_adjustment_invoiced,  
seller_rev_credit_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_invoiced,  
gross_revenue_disbursed,  
gross_refund_disbursed,  
cogs_disbursed,  
cogs_refund_disbursed,
```

```

aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
product_code,
manufacturer_aws_account_id,
manufacturer_account_id,
acc_manu.mailing_company_name,
proposer_account_id,
acc_proposer.aws_account_id
),

billed_revenue as (
  select
    -----
    -- Invoice Info --
    -----
    buyer_invoice_date as Invoice_Date,
    Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
    concat(
      'Net ',
      case
        when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date))>180 then
'180+'
        else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
      end,
      ' days'
    ) as payment_terms,
    buyer_invoice_id as Invoice_ID,
    coalesce(
      --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null

```

```

        case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
        'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

-----
--End user Information --
-----
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
    'Not available') as End_User_Company_Name,
End_User_AWS_Account_ID,
End_User_Encrypted_Account_ID,
End_User_Email_Domain,
End_User_City,
End_User_State as End_User_State_or_Region,
End_User_Country,
End_User_Postal_Code,
End_User_Address_ID,

-----
--Subscriber Information --
-----
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Company_Name
    end as Subscriber_Company_Name,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    else Subscriber_AWS_Account_ID
    end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    else Subscriber_Encrypted_Account_ID
    end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Email_Domain
    end as Subscriber_Email_Domain,
case
    when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'

```

```

    when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_City
    end as Subscriber_City,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_State
    end as Subscriber_State_or_Region,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_Country
    end as Subscriber_Country,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Postal_Code
    end as Subscriber_Postal_Code,
case
    when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Address_ID
    end as Subscriber_Address_ID,

-----
-- Procurement Info --
-----

-- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
    'Not provided') as Product_Title,
-- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
    else Offer_Name
    end as Offer_Name,
case

```

```

    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''
    then 'Not available'
    else Offer_ID
    end as Offer_ID,
-- offer target at time of invoice.,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    else Offer_Target
    end as Offer_Visibility,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
    'Not available') as Agreement_ID,
Agreement_Start_Date,
Agreement_Acceptance_Date,
Agreement_End_Date,
Usage_Period_Start_Date,
Usage_Period_End_Date,

-----
-- Disbursement Info --
-----
case
    when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
    when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
    else 'Other'
    end as Disbursement_Status,
last_disbursement_date as disbursement_date,
case
    when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
    when disburse_bank_trace_id_list is null or disburse_bank_trace_id_list = '' then
'Not available'
    else disburse_bank_trace_id_list
    end as disburse_bank_trace_id,

-----
-- Revenues --
-----
-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
-- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
-- and the legacy report
round(gross_revenue_invoiced,2) as Gross_Revenue,

```

```

round(gross_refund_invoiced,2) as Gross_Refund,
round(aws_rev_share_invoiced,2) as Listing_Fee,
round(aws_refund_share_invoiced,2) as Listing_Fee_Refund,
truncate(
    case
        when gross_revenue_invoiced != 0 then abs(aws_rev_share_invoiced/
gross_revenue_invoiced)
        when gross_refund_invoiced != 0 then abs(aws_refund_share_invoiced/
gross_refund_invoiced)
        else 0
    end
    ,4) as Listing_Fee_Percentage,
round(seller_tax_share_invoiced,2) as Seller_Tax_Share,
round(seller_tax_share_refund_invoiced,2) as Seller_Tax_Share_Refund,
round(aws_tax_share_invoiced,2) as AWS_Tax_Share,
round(aws_tax_share_refund_invoiced,2) as AWS_Tax_Share_Refund,
round(aws_tax_share_listing_fee_invoiced,2) as AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
round(aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
round(cogs_invoiced,2) as Wholesale_cost,
round(cogs_refund_invoiced,2) as Wholesale_cost_Refund,
round(seller_net_revenue,2) as Seller_Net_Revenue,
currency as Currency,

substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
broker_id as AWS_seller_of_record,

-----
-- Resale info --
-----

case
    when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Opportunity_Id
end as Resale_authorization_ID,
case
    when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then
        case

```



```

        when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
        when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
        else null
    end
    else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
    when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not null
and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
        else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_description,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
        and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) <>
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_Company_Name
end as Reseller_Company_Name,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) <>
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_AWS_Account_ID
end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----

coalesce(

```

```

    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
    'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID,
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

-----
-- ISV Information --
-----
manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
end,
    'Not available') as ISV_Company_Name,

-----
-- Products info --
-----
Legacy_Product_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
    'Not provided') as Product_ID,
Product_Code
from
    line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line
where disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>'

)

select *
from billed_revenue
where invoice_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where invoice_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-03-01' as
timestamp)

```

## Factures non encaissées ou déboursées

Pour trouver vos factures non encaissées ou déboursées, vous pouvez exécuter un ensemble de requêtes comme dans l'exemple suivant. Les requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer le rapport sur les recouvrements et les décaissements. Vous pouvez utiliser l'exemple tel qu'illustré ou le personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

```
-- Collections and disbursements report

-- General note: When running this query, we assume that the data ingested in the
  database uses
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
  the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
  times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    tax_registration_number
  from
    (
      select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,
        mailing_address_id,
        tax_address_id,
```

```

        tax_legal_name,
        valid_from,
        delete_date,
        tax_registration_number,
        row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        accountfeed_v1
    )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
    ),

accounts_with_history as (
    with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
        select
            account_id,
            -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
            casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
            substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
            encrypted_account_id,
            mailing_address_id,
            tax_address_id,
            tax_legal_name,
            -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
            because:
            -- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
            cannot
            -- ... fall into the default valid time range of the associated account
            case
                when lag(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc) is
null
                then cast('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
                else valid_from
            end as valid_from
        from accounts_with_uni_temporal_data
    )
    select
        account_id,
        aws_account_id,
        encrypted_account_id,

```

```

    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    valid_from,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to
from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from
),

-- An address_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
address_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_num
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                address_id,
                company_name,
                email_domain,
                country_code,
                state_or_region,
                city,
                postal_code,
                row_number() over (partition by address_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from

```

```

        addressfeed_v1
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- We are only interested in the most recent tuple (BTW: a given address is not
  supposed to change over time but when bugs ;-) so this query mainly does nothing)
address_with_latest_revision as (
    select
        valid_from,
        address_id,
        company_name,
        email_domain,
        country_code,
        state_or_region,
        city,
        postal_code,
        row_num_latest_revision
    from
    (
        select
            valid_from,
            address_id,
            company_name,
            email_domain,
            country_code,
            state_or_region,
            city,
            postal_code,
            row_number() over (partition by address_id order by valid_from desc) as
            row_num_latest_revision
        from
            address_with_uni_temporal_data
    )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

accounts_with_history_with_company_name as (
    select

```

```

    awh.account_id,
    awh.aws_account_id,
    awh.encrypted_account_id,
    awh.mailing_address_id,
    awh.tax_address_id,
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when address.company_name = '' then null else address.company_name end,
        awh.tax_legal_name) as mailing_company_name,
    address.email_domain,
    awh.valid_from,
    -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
    manual process) days before
    -- that BYOL agreement is entered into AWS Marketplace by the buyer. Therefore, the
    buyer is permitted to manually
    -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
    the account was created.
    -- To work around this, we need to adjust the valid_from of the account to be
    -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
    case
        when lag(awh.valid_from) over (partition by aws_account_id order by
awh.valid_from asc) is null
            then date_add('Day', -212, awh.valid_from)
            -- 212 is the longest delay between acceptance_date of the agreement and the
account start_date
            else awh.valid_from
        end as valid_from_adjusted,
    awh.valid_to
from accounts_with_history as awh
left join address_with_latest_revision as address on
    awh.mailing_address_id = address.address_id and awh.mailing_address_id is not null
),

-- An agreement_id has several valid_from dates (each representing an agreement
revision)
-- but because of bi-temporality, an agreement_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
agreements_with_uni_temporal_data as (
    select
        agreement_id,
        origin_offer_id,
        proposer_account_id,
        acceptor_account_id,

```

```

    agreement_revision,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(start_date) as start_date,
    from_iso8601_timestamp(end_date) as end_date,
    from_iso8601_timestamp(acceptance_date) as acceptance_date,
    agreement_type,
    previous_agreement_id,
    agreement_intent
from
(
    select
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
        origin_offer_id,
        proposer_account_id,
        acceptor_account_id,
        agreement_revision,
        valid_from,
        delete_date,
        start_date,
        end_date,
        acceptance_date,
        agreement_type,
        previous_agreement_id,
        agreement_intent,
        row_number() over (partition by agreement_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        -- TODO change to agreementfeed_v1 when Agreement Feed is GA'ed
        agreementfeed
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

agreements_with_history as (
    with agreements_with_window_functions as (
        select
            agreement_id,
            origin_offer_id as offer_id,
            proposer_account_id,

```



```

    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    -- The start time of agreement valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
    -- ... in usage report transformations, some usage line items with usage_date
cannot
    -- ... fall into the default valid time range of the associated agreement
case
    when lag(valid_from) over (PARTITION BY agreement_id order by valid_from asc)
is null
    then timestamp '1970-01-01 00:00:00'
    else valid_from
end as valid_from,
coalesce(
    lead(valid_from) over (partition by agreement_id order by valid_from asc),
    timestamp '2999-01-01 00:00:00'
) as valid_to,
rank() over (partition by agreement_id order by valid_from asc) version,
agreement_type,
previous_agreement_id,
agreement_intent
from
    agreements_with_uni_temporal_data
)
select
    agreement_id,
    offer_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    agreement_revision,
    start_date,
    end_date,
    acceptance_date,
    valid_from,
    case
        when version=1 and valid_from < timestamp '2023-03-03 06:16:08.743' then
timestamp '1970-01-01'
        -- The following 60 minute adjustment is to handle special case where When
Renewal happens for a contract
        when version=1 then date_add('minute',-60,valid_from)
        else valid_from

```

```

        end as valid_from_adjusted,
        valid_to,
        agreement_type,
        previous_agreement_id,
        agreement_intent
    from
        agreements_with_window_functions
),

-- An offer_id has several valid_from dates (each representing an offer revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_id + valid_from tuple can appear multiple
-- times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offers_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        expiration_date,
        opportunity_id,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        seller_account_id
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                offer_id,
                offer_revision,
                name,
                expiration_date,
                opportunity_id,
                opportunity_name,
                opportunity_description,
                seller_account_id,
                row_number() over (partition by offer_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                offerfeed_v1

```

```

)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here, we build the validity time range (adding valid_to on top of valid_from) of
each offer revision.
-- We will use it to get Offer name at invoice time.
-- NB: If you'd rather get "current" offer name, un-comment
"offers_with_latest_revision"
offers_with_history as (
  select
    offer_id,
    offer_revision,
    name,
    opportunity_id,
    opportunity_name,
    opportunity_description,
    valid_from,
    -- When we try to look up an offer revision as at the acceptance date of a BYOL
    agreement, we run into a problem.
    -- For BYOL, the agreement might be accepted (using some external non-AWS system or
    manual process) days before
    -- that BYOL agreement is entered into AWS Marketplace by the buyer. Therefore, the
    buyer is permitted to manually
    -- enter a backdated acceptance date, which might predate the point in time when
    the first revision of the offer
    -- was created. To work around this, we need to adjust the valid_from on the first
    revision of the offer to be
    -- earlier than the earliest possible backdated BYOL agreement acceptance date.
    case
      when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
    and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
      then date_add('Day', -3857, valid_from)
      -- 3857 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
    first revision of the offer
      when lag(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc) is null
    and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
      then date_add('Day', -1460, valid_from)
      --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
    else valid_from

```

```

        end as valid_from_adjusted,
        coalesce(
            lead(valid_from) over (partition by offer_id order by valid_from asc),
            cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp))
        as valid_to
    from offers_with_uni_temporal_data
),
-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer name
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        name,
        opportunity_name,
        opportunity_description,
        valid_from,
        null valid_to
    from
    (
        select
            offer_id,
            offer_revision,
            name,
            opportunity_name,
            opportunity_description,
            valid_from,
            null valid_to,
            row_number() over (partition by offer_id order by valid_from desc) as
row_num_latest_revision
        from
            offers_with_uni_temporal_data
    )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),
-- An offer_target_id has several valid_from dates (each representing an offer
revision)
-- but because of bi-temporality, an offer_target_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
offer_targets_with_uni_temporal_data as (
    select

```

```

    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
    offer_target_id,
    offer_id,
    offer_revision,
    target_type,
    polarity,
    value
from
(
    select
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        offer_target_id,
        offer_id,
        offer_revision,
        target_type,
        polarity,
        value,
        row_number() over (partition by offer_target_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        offertargetfeed_v1
)
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

offer_target_type as (
    select
        offer_id,
        offer_revision,
        substring(
            -- The first character indicates the priority (lower value means higher
precedence):
            min(
                case
                    when offer_target.target_type='BuyerAccounts' then '1Private'

```

```

        when offer_target.target_type='ParticipatingPrograms' then '2Program:||'
cast(offer_target.value as varchar)
        when offer_target.target_type='CountryCodes' then '3GeoTargeted'
        -- well, there is no other case today, but rather be safe...
        else '4Other Targeting'
    end
),
    -- Remove the first character that was only used for the priority in the "min"
aggregate function:
    2
) as offer_target
from
    offer_targets_with_uni_temporal_data as offer_target
group by
    offer_id,
    offer_revision
),

offers_with_history_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
future
        max(
            case
                when off_tgt.offer_target is null then 'Public'
                else off_tgt.offer_target
            end
        ) as offer_target,
        min(offer.name) as name,
        min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
        min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
        offer.valid_from,
        offer.valid_from_adjusted,
        offer.valid_to,
        offer.opportunity_id
    from
        offers_with_history as offer
    left join offer_target_type as off_tgt on
        offer.offer_id = off_tgt.offer_id
        and offer.offer_revision = off_tgt.offer_revision
    group by

```

```

    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    offer.valid_from,
    offer.valid_from_adjusted,
    offer.valid_to,
    offer.opportunity_id
),

-- provided for reference only if you are interested into get "current" offer targets
-- (ie. not used afterwards)
offers_with_latest_revision_with_target_type as (
    select
        offer.offer_id,
        offer.offer_revision,
        -- even though today it is not possible to combine several types of targeting in a
        single offer, let's ensure the query is still predictable if this gets possible in the
        future
        max(
            distinct
            case
                when off_tgt.target_type is null then 'Public'
                when off_tgt.target_type='BuyerAccounts' then 'Private'
                when off_tgt.target_type='ParticipatingPrograms' then 'Program:||'
            cast(off_tgt.value as varchar)
            when off_tgt.target_type='CountryCodes' then 'GeoTargeted'
            -- well, there is no other case today, but rather be safe...
            else 'Other Targeting'
        end
    ) as offer_target,
    min(offer.name) as name,
    min(offer.opportunity_name) as opportunity_name,
    min(offer.opportunity_description) as opportunity_description,
    offer.valid_from,
    offer.valid_to
from
    offers_with_latest_revision offer
    -- left joining because public offers don't have targets
    left join offer_targets_with_uni_temporal_data off_tgt on
        offer.offer_id=off_tgt.offer_id and offer.offer_revision=off_tgt.offer_revision
group by
    offer.offer_id,
    offer.offer_revision,
    -- redundant with offer_revision, as each revision has a dedicated valid_from (but
    cleaner in the group by)

```

```

        offer.valid_from,
        offer.valid_to
    ),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
-- multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title
    from
    (
        select
            valid_from,
            update_date,
            delete_date,
            product_id,
            manufacturer_account_id,
            product_code,
            title,
            row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
        from
            productfeed_v1
    )
    where
        -- keep latest ...
        row_num = 1
        -- ... and remove the soft-deleted one.
        and (delete_date is null or delete_date = '')
    ),

products_with_history as (
    select
        product_id,
        title,
        valid_from,

```



```

-- Offerv2 can have upto 50 years and Offerv3 is upto 5 years of past date
case
  when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
    then date_add('Day', -3857, valid_from)
  -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
product
  -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
  when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
    then date_add('Day', -2190, valid_from)
  --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
  else valid_from
end as valid_from_adjusted,
coalesce(
  lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
  cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
) as valid_to,
product_code,
manufacturer_account_id
from
  products_with_uni_temporal_data
),

legacy_products as (
  select
    legacy_id,
    new_id
  from
    legacyidmappingfeed_v1
  where
    mapping_type='PRODUCT'
  group by
    legacy_id,
    new_id
),

-- A given billing_event_id represents an accounting event and thus has only one
valid_from date,
-- but because of bi-temporality, a billing_event_id (+ its valid_from) can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select

```

```
billing_event_id,
valid_from,
update_date,
delete_date,
invoice_date,
transaction_type,
transaction_reference_id,
parent_billing_event_id,
bank_trace_id,
broker_id,
product_id,
disbursement_billing_event_id,
action,
from_account_id,
to_account_id,
end_user_account_id,
billing_address_id,
amount,
currency,
balance_impacting,
--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
case when agreement_id = '' then null else agreement_id end as agreement_id,
invoice_id,
payment_due_date,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
buyer_transaction_reference_id,
row_num
from
(
  select
    billing_event_id,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    delete_date,
    from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
    transaction_type,
    transaction_reference_id,
    parent_billing_event_id,
    -- casting in case data was imported as number
    cast(bank_trace_id as varchar) as bank_trace_id,
    broker_id,
    product_id,
    disbursement_billing_event_id,
```

```

    action,
    from_account_id,
    to_account_id,
    end_user_account_id,
    billing_address_id,
    -- casting in case data was imported as varchar
    cast(amount as decimal(38,6)) as amount,
    currency,
    balance_impacting,
    agreement_id,
    invoice_id,
    case when payment_due_date is null or payment_due_date = '' then null else
from_iso8601_timestamp(payment_due_date) end as payment_due_date,
    from_iso8601_timestamp(usage_period_start_date) as usage_period_start_date,
    from_iso8601_timestamp(usage_period_end_date) as usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    row_number() over (partition by billing_event_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
  from
    billingeventfeed_v1
)
where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

-- Here we select the account_id of the current seller (We identify this by looking for
the to_account_id related to revenue transactions).
-- We will use it later to distinguish own agreements from agreements generated by
channel partners.
seller_account as (
  select
    from_account_id as seller_account_id
  from
    billing_events_with_uni_temporal_data bill
  where
    -- Assumption here is only seller will pay listing fee. As of 12/21/2021, there are
cases that Channel partner have 0 listing fee for CPP0, so the amount could be 0.
    bill.transaction_type like 'AWS_REV_SHARE' and amount <= 0 and action = 'INVOICED'
  group by
    -- from_account_id is always the same for all those "listing fee" transactions ==
the seller of record himself.

```

```

-- If this view returns more than 1 record, the overall query will fail (on
purpose). Please contact AWS Marketplace if this happens.
    from_account_id
),

billing_event_with_business_flags as (
    select
        bl.billing_event_id,
        bl.end_user_account_id,
        bl.agreement_id,
        agreement.proposer_account_id,
        agreement.offer_id,
        agreement.acceptor_account_id,
        case
            -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed will show the
"AWS Marketplace" account as the
            -- receiver of the funds and the seller as the payer. We are not interested in
this information here.
            -- Null values will be ignored by the `max` aggregation function.
            when bl.transaction_type like 'AWS%' then null
            -- For BALANCE_ADJUSTMENT, payer is seller themselves
            when bl.invoice_id is null then bl.to_account_id
            -- We get the payer of the invoice from *any* transaction type that is not AWS
and not BALANCE_ADJUSTMENT (because they are the same for a given end user + agreement
+ product).
            else bl.from_account_id
        end as payer_account_id,
        bl.product_id,
        bl.action,
        bl.transaction_type,
        bl.parent_billing_event_id,
        bl.disbursement_billing_event_id,
        bl.amount,
        bl.currency,
        bl.balance_impacting,
        bl.invoice_date,
        bl.payment_due_date,
        bl.usage_period_start_date,
        bl.usage_period_end_date,
        bl.invoice_id,
        bl.billing_address_id,
        bl.transaction_reference_id,
        bl.buyer_transaction_reference_id,

```

```

    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.bank_trace_id end as bank_trace_id,
    case when disbursement.bank_trace_id = 'EMEA_MP_TEST_TRACE_ID' then null else
disbursement.invoice_date end as disbursement_date,
    disbursement.billing_event_id as disbursement_id,
    -- We will use disbursement_id_or_invoiced as part of the PK, so it cannot be null:
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when disbursement.billing_event_id = '' then null else
disbursement.billing_event_id end,
        '<invoiced>') as disbursement_id_or_invoiced,
    bl.broker_id,
    case
        when bl.invoice_id is null /* transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' */
            then (select seller_account_id from seller_account) || ':' ||
cast(bl.invoice_date as varchar)
        else bl.buyer_transaction_reference_id
            || '-' || case when bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = '' then ' ' else
bl.agreement_id end
            || '-' || case when bl.end_user_account_id is null or bl.end_user_account_id = ''
then ' ' else bl.end_user_account_id end
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_start_date as varchar), ' ')
            || '-' || coalesce(cast(bl.usage_period_end_date as varchar), ' ')
        end as internal_buyer_line_item_id,
    bl.buyer_transaction_reference_id <> bl.transaction_reference_id as
is_seller_invoice,
    case when bl.transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and (select seller_account_id
from seller_account) <> bl.to_account_id then true else false end as is_cog,
    case when bl.transaction_type in('SELLER_REV_SHARE_CREDIT',
'SELLER_REV_SHARE_REFUND') and (select seller_account_id from seller_account) <>
bl.to_account_id then true else false end as is_cog_refund,
    --TODO: replace below logic once we can create a logic the identify reseller/
manufacturer without depending on agreement feed
    case when aggrement.proposer_account_id <> (select seller_account_id from
seller_account) then true else false end as is_manufacturer_view_of_reseller
from
    billing_events_with_uni_temporal_data as bl
left join billing_events_with_uni_temporal_data as disbursement on
    disbursement.transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
    and disbursement.action = 'DISBURSED'
    and disbursement.transaction_type IN ('DISBURSEMENT', 'DISBURSEMENT_FAILURE')
    and bl.disbursement_billing_event_id = disbursement.billing_event_id
left join agreements_with_history as aggrement on
    bl.agreement_id = aggrement.agreement_id

```

```

        and bl.invoice_date >= aggrement.valid_from_adjusted
        and bl.invoice_date < aggrement.valid_to
    left join accounts_with_history awh on
        bl.to_account_id = awh.account_id
        and bl.invoice_date >= awh.valid_from
        and bl.invoice_date < awh.valid_to
    where
        bl.transaction_type not like 'DISBURSEMENT%' and
        (bl.agreement_id is null or bl.agreement_id = ''
        or aggrement.agreement_id is not null)
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
-- joining to the main query
seller_invoice_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else invoice_id end, ',') within
        group (order by case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
        varchar) end) as seller_invoice_id_or_null,
        listagg(case when not is_seller_invoice then null else cast(invoice_date as
        varchar) end, ',') within group (order by case when not is_seller_invoice then null
        else cast(invoice_date as varchar) end) as seller_invoice_date_or_null
    from
        (
            -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
            -- distinct is used,
            -- here we first select distinct invoices and then do the listagg order by
            invoice_date
            select distinct internal_buyer_line_item_id, is_seller_invoice, invoice_id,
            invoice_date
            from billing_event_with_business_flags) distinct_invoices
    group by internal_buyer_line_item_id
    order by internal_buyer_line_item_id
),

billing_event_with_categorized_transaction as (
-- Use the flags that were created in the previous transformation in more calculated
columns:
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
    billing_event_id,
    end_user_account_id,
    agreement_id,

```

```

    proposer_account_id,
    offer_id,
    acceptor_account_id,
    case when is_cog or is_cog_refund then null else payer_account_id end as
payer_account_id,
    product_id,
    action,
    transaction_type,
    parent_billing_event_id,
    disbursement_billing_event_id,
    amount,
    currency,
    balance_impacting,
    invoice_date,
    payment_due_date,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    invoice_id,
    billing_address_id,
    transaction_reference_id,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    broker_id,
    bl.internal_buyer_line_item_id,
    is_seller_invoice,
    is_cog,
    is_cog_refund,
    is_manufacturer_view_of_reseller,

    -- Buyer/seller columns:
    case when is_seller_invoice then null else invoice_id end as
buyer_invoice_id_or_null,
    seller_invoices.seller_invoice_id_or_null,
    case when is_seller_invoice then null else invoice_date end as
buyer_invoice_date_or_null,
    seller_invoices.seller_invoice_date_or_null,

    -- Categorized amounts by transaction type:
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and not is_cog then amount else 0
end as gross_revenue,

```

```

    case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND','SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and not is_cog_refund then amount else 0 end as gross_refund,
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE' and is_cog then amount else 0
end as cogs,
    case when transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE_REFUND','SELLER_REV_SHARE_CREDIT')
and is_cog_refund then amount else 0 end as cogs_refund,
    case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE' then amount else 0 end as
aws_rev_share,
    case when transaction_type in ('AWS_REV_SHARE_REFUND','AWS_REV_SHARE_CREDIT') then
amount else 0 end as aws_refund_share,
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and not is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share, -- AWS tax share from _buyer_ invoice
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE' and is_seller_invoice then
amount else 0 end as aws_tax_share_listing_fee, -- AWS tax share from _seller_ invoice
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and not is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund,
    case when transaction_type = 'AWS_TAX_SHARE_REFUND' and is_seller_invoice
then amount else 0 end as aws_tax_share_refund_listing_fee,
    case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE' then amount else 0 end as
seller_tax_share,
    case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND' then amount else 0 end as
seller_tax_share_refund,
    case when transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' then amount else 0 end as
balance_adjustment,
    case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
seller_rev_credit,
    case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT' then amount else 0 end as
aws_ref_fee_credit
from
    billing_event_with_business_flags as bl
left join seller_invoice_list as seller_invoices
    on bl.internal_buyer_line_item_id = seller_invoices.internal_buyer_line_item_id
),

line_items_aggregated as (
-- This transformation has the only "group by" in all of these transformations.
-- NOTE: This transformation has no joins and no window functions
select
    internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,

```



```

    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    max(payer_account_id) as payer_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    max(payment_due_date) payment_due_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    max(billing_address_id) as billing_address_id,

    -- Buyer/seller columns:
    max(buyer_invoice_id_or_null) as buyer_invoice_id,
    max(seller_invoice_id_or_null) as seller_invoice_id,
    max(buyer_invoice_date_or_null) as buyer_invoice_date,
    max(seller_invoice_date_or_null) as seller_invoice_date,

    -- Categorized amounts by transaction type:
    -- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>',    these are invoiced amounts
    -- When disbursement_id_or_invoiced <> ''<invoiced>' these are disbursed amounts
for _this_ specific disbursement_id
    sum(gross_revenue) as gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(gross_refund) as gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(cogs) as cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(cogs_refund) as cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_rev_share) as aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_refund_share) as aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share) as aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_listing_fee) as
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_refund) as aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_tax_share_refund_listing_fee) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_tax_share) as seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_tax_share_refund) as
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(balance_adjustment) as balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(seller_rev_credit) as seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
    sum(aws_ref_fee_credit) as aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced
from
    billing_event_with_categorized_transaction as billing_categorized

```

```

group by
    internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    broker_id,
    -- The following columns are included the in group by but they are intentionally
omitted from the PK.
    -- These columns should have the _same_ values for each record in the PK.
    product_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    buyer_transaction_reference_id,
    bank_trace_id,
    disbursement_date
),

-- listagg function in athena does not support partitioning, grouping here and then
joining to the main query
disbursement_list as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        listagg(cast(disbursement_date as varchar),',') within group (order by
cast(disbursement_date as varchar)) as disbursement_date_list,
        listagg(bank_trace_id,',') within group (order by cast(disbursement_date as
varchar)) as disburse_bank_trace_id_list
    from (
        -- listagg function in athena does not support ordering by another field when
distinct is used,
        -- here we first select distinct bank_trace_ids and then do the listagg order by
disbursement_date
        select distinct internal_buyer_line_item_id, disbursement_date, bank_trace_id
from billing_event_with_business_flags) distinct_disbursements
    group by internal_buyer_line_item_id
    order by internal_buyer_line_item_id
),

line_items_with_window_functions as (

```

```
--add flag next step compare gross_revenue and gross_revenue_disbursed or gross_refund
and gross_refund_disbursed
select
    line_item.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    broker_id,
    currency,
    agreement_id,
    proposer_account_id,
    acceptor_account_id,
    -- when there's aws_rev_Share adjustment/refund to a seller_rev_share invoice, it
    can happen that for the same aws_rev_share invoice_id, there are multiple disbursement
    events,
    -- using windows function to map payer_account_id of seller_rev_share to all
    corresponding aws_rev_Share
    max(payer_account_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
    payer_account_id,
    offer_id,
    end_user_account_id,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    payment_due_date,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,

    -- Buyer/seller columns:
    max(buyer_invoice_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
    buyer_invoice_id,
    seller_invoice_id,
    max(buyer_invoice_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id)
    as buyer_invoice_date,
    seller_invoice_date,

    -- When disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>', these are actually invoiced
    amounts
    -- When disbursement_id_or_invoiced <> '<invoiced>' these are disbursed amounts
    for _this_ specific disbursement_id
    gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
    gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
```

```

aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
-- IMPORTANT: All window functions partitioned by internal_buyer_line_item_id:

-- Invoiced amounts, categorized by transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end)over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_invoiced,

```

```

sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_invoiced,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_invoiced,

-- Total disbursed amounts (for all disbursement_id values), categorized by
transaction type:
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_revenue_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as gross_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as cogs_refund_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_rev_share_disbursed,
sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))

```

```

end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_refund_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6)) end) over
(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as aws_tax_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as decimal(38,6))
end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_tax_share_refund_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
balance_adjustment_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
seller_rev_credit_disbursed,
    sum(case when disbursement_id_or_invoiced '<>' '<invoiced>' then
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced else cast(0 as
decimal(38,6)) end) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
aws_ref_fee_credit_disbursed,

-- aggregate multiple disbursement
max(disbursement_date) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id) as
last_disbursement_date,
    first_value(case when disbursement_id_or_invoiced =
'<invoiced>' then null else disbursement_id_or_invoiced end)
over(partition by line_item.internal_buyer_line_item_id order by

```

```

coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disbursement_id,
    first_value(bank_trace_id) over (partition by line_item.internal_buyer_line_item_id
order by coalesce(disbursement_date,cast('1900-01-01' as timestamp)) desc rows between
unbounded preceding and unbounded following) as last_disburse_bank_trace_id,
    disb_list.disbursement_date_list,
    disb_list.disburse_bank_trace_id_list
from
    line_items_aggregated as line_item
left join disbursement_list disb_list
    on line_item.internal_buyer_line_item_id = disb_list.internal_buyer_line_item_id
),

cpo_offer_id as (
    select
        -- Channel partner offers do not exist in offertargetfeed_v1 table (as per legal
        requirement), causing cpo offer be defined as 'Public' in previous step, we will
        convert them back to 'Private' in next step
        offer_id
    from
        offers_with_uni_temporal_data
    where
        -- seller_account_id is null means the ISV owns the offer
        seller_account_id is not null
        and seller_account_id '<>' (select seller_account_id from seller_account)
    group by
        offer_id
),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as (
    select
        internal_buyer_line_item_id,
        disbursement_id,
        disbursement_id_or_invoiced,
        line.product_id,
        legacy_product.legacy_id as legacy_product_id,
        products.title as product_title,
        line.broker_id,
        line.currency,
        line.end_user_account_id,
        acc_enduser.encrypted_account_id as end_user_encrypted_account_id,
        acc_enduser.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
        acc_payer.aws_account_id as payer_aws_account_id,
        acc_payer.encrypted_account_id payer_encrypted_account_id,

```

```

    line.agreement_id,
    agreement.agreement_revision,
    line.proposer_account_id,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.start_date end
as Agreement_Start_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.end_date end as
Agreement_End_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.acceptance_date
end as Agreement_Acceptance_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else agreement.valid_from end
as agreement_updated_date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_start_date end as Usage_Period_Start_Date,
    case when offer.offer_id like 'aiqoffer-%' then null else
line.usage_period_end_date end as Usage_Period_End_Date,

    line.acceptor_account_id,
    acc_subscriber.aws_account_id as subscriber_aws_account_id,
    acc_subscriber.encrypted_account_id as subscriber_encrypted_account_id,
    offer.offer_id,
    case
        when offer.offer_id in (
            select distinct offer_id
            from cppo_offer_id)
        then 'Private'
        else offer.offer_target
    end as offer_target,
    offer.name offer_name,
    offer.opportunity_name offer_opportunity_name,
    offer.opportunity_description offer_opportunity_description,
    offer.opportunity_id,
    payment_due_date,
    line.bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,
    buyer_invoice_id,
    seller_invoice_id,
    buyer_invoice_date,
    seller_invoice_date,
    gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
    gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,

```



```
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,  
seller_tax_share_invoiced,  
seller_tax_share_refund_invoiced,  
balance_adjustment_invoiced,  
seller_rev_credit_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_invoiced,  
gross_revenue_disbursed,  
gross_refund_disbursed,  
cogs_disbursed,  
cogs_refund_disbursed,  
aws_rev_share_disbursed,  
aws_refund_share_disbursed,  
aws_tax_share_disbursed,  
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,  
aws_tax_share_refund_disbursed,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,  
seller_tax_share_disbursed,  
seller_tax_share_refund_disbursed,  
balance_adjustment_disbursed,  
seller_rev_credit_disbursed,  
aws_ref_fee_credit_disbursed,  
last_disbursement_date,  
last_disbursement_id,  
last_disburse_bank_trace_id,  
disbursement_date_list,
```

```

    disburse_bank_trace_id_list,
    products.product_code,
    acc_products.aws_account_id as manufacturer_aws_account_id,
    products.manufacturer_account_id,
    --add subscriber and payer addressID, payer address preference order: tax
address>billing address>mailing address,  subscriber address preference order: tax
address> mailing address
    coalesce (
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null to follow the
preference order logic above
        case when acc_subscriber.tax_address_id = '' then null else
acc_subscriber.tax_address_id end,
        case when acc_subscriber.mailing_address_id = '' then null else
acc_subscriber.mailing_address_id end) as subscriber_address_id,
    coalesce (
        case when acc_payer.tax_address_id = '' then null else acc_payer.tax_address_id
end,
        case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
        case when acc_payer.mailing_address_id = '' then null else
acc_payer.mailing_address_id end) as payer_address_id,
    coalesce (
        case when acc_enduser.tax_address_id = '' then null else
acc_enduser.tax_address_id end,
        case when line.billing_address_id = '' then null else line.billing_address_id
end,
        case when acc_enduser.mailing_address_id = '' then null else
acc_enduser.mailing_address_id end) as end_user_address_id
    from
    line_items_with_window_functions as line
    left join agreements_with_history as agreement on
        line.agreement_id = agreement.agreement_id and line.buyer_invoice_date >=
agreement.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date < agreement.valid_to
    left join offers_with_history_with_target_type as offer on
        line.offer_id = offer.offer_id and line.buyer_invoice_date >= offer.valid_from
and line.buyer_invoice_date < offer.valid_to
    left join products_with_history as products on
        line.product_id = products.product_id and line.buyer_invoice_date >=
products.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date < products.valid_to
    left join legacy_products as legacy_product on
        line.product_id = legacy_product.new_id
    left join accounts_with_history_with_company_name as acc_payer on
        line.payer_account_id = acc_payer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_payer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_payer.valid_to

```

```

left join accounts_with_history_with_company_name as acc_enduser on
    line.end_user_account_id = acc_enduser.account_id and line.buyer_invoice_date
>= acc_enduser.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_enduser.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_subscriber on
    line.acceptor_account_id = acc_subscriber.account_id and
line.buyer_invoice_date >= acc_subscriber.valid_from and line.buyer_invoice_date <
acc_subscriber.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_products on
    products.manufacturer_account_id = acc_products.account_id and
line.buyer_invoice_date >= acc_products.valid_from and line.buyer_invoice_date <
acc_products.valid_to

),

line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as (
select
    line.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    legacy_product_id,
    product_title,
    broker_id,
    currency,
    end_user_address_id,
    end_user_account_id,
    end_user_encrypted_account_id,
    end_user_aws_account_id,
    add_enduser.company_name end_user_company_name,
    add_enduser.email_domain end_user_email_domain,
    add_enduser.city end_user_city,
    add_enduser.state_or_region end_user_state,
    add_enduser.country_code end_user_country,
    add_enduser.postal_code end_user_postal_code,
    payer_aws_account_id,
    payer_encrypted_account_id,
    payer_address_id,
    add_payer.company_name payer_company_name,
    add_payer.email_domain payer_email_domain,
    add_payer.city payer_city,
    add_payer.state_or_region payer_state,
    add_payer.country_code payer_country,
    add_payer.postal_code payer_postal_code,
    agreement_id,

```

```

    agreement_revision,
    agreement_start_date,
    agreement_end_date,
    agreement_acceptance_date,
    agreement_updated_date,
    case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end as reseller_aws_account_id,
    case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end as reseller_company_name,
    usage_period_start_date,
    usage_period_end_date,
    proposer_account_id,
    acc_proposer.aws_account_id as proposer_aws_account_id,
    acceptor_account_id,
    subscriber_aws_account_id,
    subscriber_encrypted_account_id,
    subscriber_address_id,
    add_subscriber.company_name subscriber_company_name,
    add_subscriber.email_domain subscriber_email_domain,
    add_subscriber.city subscriber_city,
    add_subscriber.state_or_region subscriber_state,
    add_subscriber.country_code subscriber_country,
    add_subscriber.postal_code subscriber_postal_code,
    offer_id,
    offer_target,
    offer_name,
    offer_opportunity_name,
    offer_opportunity_description,
    opportunity_id,
    payment_due_date,
    bank_trace_id,
    disbursement_date,
    billing_address_id,
    max(buyer_invoice_id)as buyer_invoice_id,
    max(seller_invoice_id)as seller_invoice_id,
    max(buyer_invoice_date)as buyer_invoice_date,
    max(seller_invoice_date)as seller_invoice_date,
    gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
    gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
    cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
    aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
    aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,

```

```

aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,
(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced +
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced +
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced
+ cogs_this_disbursement_id_or_invoiced +
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced +
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced) as
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_revenue_invoiced,
gross_refund_invoiced,
cogs_invoiced,
cogs_refund_invoiced,
aws_rev_share_invoiced,
aws_refund_share_invoiced,
aws_tax_share_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,
aws_tax_share_refund_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,
seller_tax_share_invoiced,
seller_tax_share_refund_invoiced,
balance_adjustment_invoiced,
seller_rev_credit_invoiced,
aws_ref_fee_credit_invoiced,
gross_revenue_disbursed,
gross_refund_disbursed,
cogs_disbursed,
cogs_refund_disbursed,
aws_rev_share_disbursed,
aws_refund_share_disbursed,
aws_tax_share_disbursed,
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,
aws_tax_share_refund_disbursed,
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,

```

```

seller_tax_share_disbursed,
seller_tax_share_refund_disbursed,
balance_adjustment_disbursed,
seller_rev_credit_disbursed,
aws_ref_fee_credit_disbursed,
(gross_revenue_invoiced + gross_revenue_disbursed) as uncollected_gross_revenue,
-- net revenue = gross revenue - listing fee - tax - cogs
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced) as
seller_net_revenue,
(gross_revenue_invoiced + gross_refund_invoiced + aws_rev_share_invoiced
+ aws_refund_share_invoiced + seller_tax_share_invoiced +
seller_tax_share_refund_invoiced + cogs_invoiced + cogs_refund_invoiced +
aws_tax_share_listing_fee_invoiced + aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced
+ gross_revenue_disbursed + gross_refund_disbursed + aws_rev_share_disbursed
+ aws_refund_share_disbursed + seller_tax_share_disbursed +
seller_tax_share_refund_disbursed + cogs_disbursed + cogs_refund_disbursed +
aws_tax_share_listing_fee_disbursed + aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed) as
uncollected_seller_net_revenue,
last_disbursement_date,
last_disbursement_id,
last_disburse_bank_trace_id,
disbursement_date_list,
disburse_bank_trace_id_list,
product_code,
manufacturer_aws_account_id,
manufacturer_account_id,
acc_manu.mailing_company_name as manufacturer_company_name,
cast(null as varchar) as AR_Period,
case
  when (
    (gross_revenue_invoiced '<>0 and gross_revenue_invoiced = -1 *
gross_revenue_disbursed)
    or (gross_refund_invoiced '<> 0 and gross_refund_invoiced = -1 *
gross_refund_disbursed)
    or (balance_adjustment_invoiced '<> 0 and balance_adjustment_invoiced = -1 *
balance_adjustment_disbursed)
    or (seller_tax_share_refund_invoiced '<> 0 and seller_tax_share_refund_invoiced
= -1 * seller_tax_share_refund_disbursed)
    or (gross_revenue_invoiced = 0 and gross_refund_invoiced = 0 and
balance_adjustment_invoiced = 0 and seller_tax_share_refund_invoiced = 0 and
last_disbursement_id is not null)) then 'Yes'

```

```

        when gross_revenue_disbursed = 0 and gross_refund_disbursed = 0 and
balance_adjustment_disbursed = 0 and seller_tax_share_disbursed = 0 and
seller_tax_share_refund_disbursed = 0 then 'No'
        else 'Partial'
    end as Disbursement_Flag
from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address as line
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_manu on
    line.manufacturer_account_id = acc_manu.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_manu.valid_from_adjusted and line.buyer_invoice_date <= acc_manu.valid_to
left join accounts_with_history_with_company_name as acc_proposer on
    line.proposer_account_id = acc_proposer.account_id and line.buyer_invoice_date >=
acc_proposer.valid_from and line.buyer_invoice_date < acc_proposer.valid_to
left join address_with_latest_revision as add_payer on
    line.payer_address_id = add_payer.address_id
left join address_with_latest_revision as add_subscriber on
    line.subscriber_address_id = add_subscriber.address_id
left join address_with_latest_revision as add_enduser on
    line.end_user_address_id = add_enduser.address_id
group by
    line.internal_buyer_line_item_id,
    disbursement_id,
    disbursement_id_or_invoiced,
    product_id,
    legacy_product_id,
    product_title,
    broker_id,
    currency,
    end_user_address_id,
    end_user_account_id,
    end_user_encrypted_account_id,
    end_user_aws_account_id,
    add_enduser.company_name,
    add_enduser.email_domain,
    add_enduser.city,
    add_enduser.state_or_region,
    add_enduser.country_code,
    add_enduser.postal_code,
    payer_aws_account_id,
    payer_encrypted_account_id,
    payer_address_id,
    add_payer.company_name,
    add_payer.email_domain,
    add_payer.city,
    add_payer.state_or_region,

```

```
add_payer.country_code,
add_payer.postal_code,
agreement_id,
agreement_revision,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.aws_account_id end,
case when proposer_account_id = (select seller_account_id from seller_account) then
null else acc_proposer.mailing_company_name end,
agreement_start_date,
agreement_end_date,
agreement_acceptance_date,
agreement_updated_date,
usage_period_start_date,
usage_period_end_date,
acceptor_account_id,
subscriber_aws_account_id,
subscriber_encrypted_account_id,
subscriber_address_id,
add_subscriber.company_name,
add_subscriber.email_domain,
add_subscriber.city,
add_subscriber.state_or_region,
add_subscriber.country_code,
add_subscriber.postal_code,
offer_id,
offer_target,
offer_name,
offer_opportunity_name,
offer_opportunity_description,
opportunity_id,
payment_due_date,
bank_trace_id,
disbursement_date,
billing_address_id,
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,
cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,
aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,
```



```
seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,  
balance_adjustment_this_disbursement_id_or_invoiced,  
seller_rev_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_this_disbursement_id_or_invoiced,  
gross_revenue_invoiced,  
gross_refund_invoiced,  
cogs_invoiced,  
cogs_refund_invoiced,  
aws_rev_share_invoiced,  
aws_refund_share_invoiced,  
aws_tax_share_invoiced,  
aws_tax_share_listing_fee_invoiced,  
aws_tax_share_refund_invoiced,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_invoiced,  
seller_tax_share_invoiced,  
seller_tax_share_refund_invoiced,  
balance_adjustment_invoiced,  
seller_rev_credit_invoiced,  
aws_ref_fee_credit_invoiced,  
gross_revenue_disbursed,  
gross_refund_disbursed,  
cogs_disbursed,  
cogs_refund_disbursed,  
aws_rev_share_disbursed,  
aws_refund_share_disbursed,  
aws_tax_share_disbursed,  
aws_tax_share_listing_fee_disbursed,  
aws_tax_share_refund_disbursed,  
aws_tax_share_refund_listing_fee_disbursed,  
seller_tax_share_disbursed,  
seller_tax_share_refund_disbursed,  
balance_adjustment_disbursed,  
seller_rev_credit_disbursed,  
aws_ref_fee_credit_disbursed,  
last_disbursement_date,  
last_disbursement_id,  
last_disburse_bank_trace_id,  
disbursement_date_list,  
disburse_bank_trace_id_list,  
product_code,  
manufacturer_aws_account_id,  
manufacturer_account_id,  
acc_manu.mailing_company_name,
```

```

    proposer_account_id,
    acc_proposer.aws_account_id
),
invoiced_not_disbursed as(
    select
        --we will filter on rownum =1 in next step,
        -- means internal_buyer_line_item_id, there's only '<invoiced>' record, no
        disbursement_id linked
        *,
        max(case when disbursement_id_or_invoiced = '<invoiced>' then 1 else 2 end)
            over (partition by internal_buyer_line_item_id) rownum
    from line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line_items
),
collections_and_disbursements as (
    select
        -----
        -- Invoice Info --
        -----
        buyer_invoice_date as Invoice_Date,
        Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
        concat(
            'Net ',
            case
                when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date))>180 then
'180+'
                else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
            end,
            ' days'
        ) as payment_terms,
        buyer_invoice_id as Invoice_ID,
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
            'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

        -----
        --End user Information --
        -----
        coalesce(
            --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
            case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
            'Not available') as End_User_Company_Name,

```

```

End_User_AWS_Account_ID,
End_User_Encrypted_Account_ID,
End_User_Email_Domain,
End_User_City,
End_User_State as End_User_State_or_Region,
End_User_Country,
End_User_Postal_Code,
End_User_Address_ID,

-----
--Subscriber Information --
-----

case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Company_Name
end as Subscriber_Company_Name,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_AWS_Account_ID
end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_Encrypted_Account_ID
end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Email_Domain
end as Subscriber_Email_Domain,
case
  when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_City
end as Subscriber_City,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
  else Subscriber_State
end as Subscriber_State_or_Region,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'

```

```

        when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
        else Subscriber_Country
    end as Subscriber_Country,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Postal_Code
    end as Subscriber_Postal_Code,
    case
        when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
        else Subscriber_Address_ID
    end as Subscriber_Address_ID,

    -----
    -- Procurement Info --
    -----

    -- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
        'Not provided') as Product_Title,

    -- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
        else Offer_Name
    end as Offer_Name,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''
        then 'Not available'
        else Offer_ID
    end as Offer_ID,
    -- offer visibility at time of invoice.,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        else Offer_Target
    end as Offer_Visibility,
    coalesce(

```

```

--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
'Not available') as Agreement_ID,
Agreement_Start_Date,
Agreement_Acceptance_Date,
Agreement_End_Date,

Usage_Period_Start_Date,
Usage_Period_End_Date,

-----
-- Disbursement Info --
-----
case
  when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
  else 'Other'
end as Disbursement_Status,
last_disbursement_date as disbursement_date,
case
  when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date))
  else null
end as Disbursement_Time,
case
  when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
  when bank_trace_id is null or bank_trace_id = '' then 'Not available'
  else bank_trace_id
end as disburse_bank_trace_id,

-----
-- Revenues --
-----
-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
-- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
-- and the legacy report
round(-1 * gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Revenue,
round(-1 * gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Refund,
round(-1 * aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee,
round(-1 * aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Listing_Fee_Refund,
truncate(

```

```

        case
            when gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced !
= 0 then abs(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced)
            when gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced !=
0 then abs(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced)
            else 0
        end
        ,4) as Listing_Fee_Percentage,
        round(-1 * seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share,
        round(-1 * seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share_Refund,
        round(-1 * aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
        round(-1 * aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
        round(-1 * cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost,
        round(-1 * cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Wholesale_cost_Refund,
        round(-1 * seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Net_Revenue,
        currency as Currency,

        substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
        broker_id as AWS_seller_of_record,

        -----
        -- Resale info --
        -----
        case
            when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
                case
                    when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
                    when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
                    else null
                end
            else Opportunity_Id
        end as Resale_authorization_ID,
        case
            when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then

```

```

        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
    when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Offer_Opportunity_Description
end as Resale_authorization_description,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
        and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>'
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_Company_Name
end as Reseller_Company_Name,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>'
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_AWS_Account_ID
end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----

```

```

coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
  'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID, -- "Customer AWS Account Number" in legacy report
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

-----
-- ISV Information --
-----
manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
end,
  'Not available') as ISV_Company_Name,

-----
-- Products info --
-----
Legacy_Product_ID,
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
  'Not provided') as Product_ID,
-- this is to get the legacy product id https://sim.amazon.com/issues/MP-
INSIGHTS-2561
Product_Code,

  case when Disbursement_Flag = 'Yes' then round(-1 *
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Disbursed_Net_Revenue,
  case when Disbursement_Flag = 'No' then round(-1 *
seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Undisbursed_Net_Revenue,
case

```



```

        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <= 0 then 'Not due'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=30 then '1-30 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=60 then '31-60 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=90 then '61-90 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=120 then '91-120 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end >=121 then '121+ days late'
        else null
    end as Disbursement_Period
from
    line_items_with_window_functions_enrich_offer_product_address_name as line
where disbursement_id_or_invoiced != '<invoiced>'

union

select
    -----
    -- Invoice Info --
    -----
    buyer_invoice_date as Invoice_Date,
    Payment_Due_Date as Payment_Due_Date,
    concat(
        'Net ',
        case
            when abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) >180 then
'180+'
            else cast(abs(date_diff('Day', Payment_due_date, buyer_invoice_date)) as
varchar)
        end,
        ' days'
    ) as payment_terms,
    buyer_invoice_id as Invoice_ID,
    coalesce(

```

```

--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
case when seller_invoice_id = '' then null else seller_invoice_id end,
'Not applicable') as Listing_Fee_Invoice_ID,

-----
--End user Information --
-----
coalesce(
  --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
  case when End_User_Company_Name = '' then null else End_User_Company_Name end,
  'Not available') as End_User_Company_Name,
End_User_AWS_Account_ID,
End_User_Encrypted_Account_ID,
End_User_Email_Domain,
End_User_City,
End_User_State as End_User_State_or_Region,
End_User_Country,
End_User_Postal_Code,
End_User_Address_ID,

-----
--Subscriber Information --
-----
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Company_Name is null or Subscriber_Company_Name = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Company_Name
end as Subscriber_Company_Name,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_AWS_Account_ID
end as Subscriber_AWS_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  else Subscriber_Encrypted_Account_ID
end as Subscriber_Encrypted_Account_ID,
case
  when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
  when Subscriber_Email_Domain is null or Subscriber_Email_Domain = '' then 'Not
provided'
  else Subscriber_Email_Domain
end as Subscriber_Email_Domain,
case

```

```

    when Agreement_id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_City is null or Subscriber_City = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_City
end as Subscriber_City,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_State is null or Subscriber_State = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_State
end as Subscriber_State_or_Region,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Country is null or Subscriber_Country = '' then 'Not provided'
    else Subscriber_Country
end as Subscriber_Country,
case
    when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Postal_Code is null or Subscriber_Postal_Code = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Postal_Code
end as Subscriber_Postal_Code,
case
    when Agreement_ID is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
    when Subscriber_Address_ID is null or Subscriber_Address_ID = '' then 'Not
provided'
    else Subscriber_Address_ID
end as Subscriber_Address_ID,

-----
-- Procurement Info --
-----
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Product_Title = '' then null else Product_Title end,
    'Not provided') as Product_Title,
    -- offer name at time of invoice. It is possible that the name changes over time
    therefore there may be multiple offer names mapped to a single offer id.
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        when (Offer_Name is null or Offer_Name = '') and Offer_Target = 'Public' then
'Not applicable'
        else Offer_Name
    end as Offer_Name,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = ''

```

```

        then 'Not available'
        else Offer_ID
    end as Offer_ID,
    -- offer visibility at time of invoice.,
    case
        when Agreement_Id is null or Agreement_ID = '' then 'Not available'
        else Offer_Target
    end as Offer_Visibility,
    coalesce(
        --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
        case when Agreement_ID = '' then null else Agreement_ID end,
        'Not available') as Agreement_ID,
    --case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_Start_Date end as Agreement_Start_Date,
    --case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_End_Date end as Agreement_End_Date,
    --case when Agreement_Id is null or Agreement_Id = '' then cast(null as timestamp)
else Agreement_Acceptance_Date end as Agreement_Acceptance_Date,
    Agreement_Start_Date,
    Agreement_Acceptance_Date,
    Agreement_End_Date,

    Usage_Period_Start_Date,
    Usage_Period_End_Date,

    -----
    -- Disbursement Info --
    -----
    case
        when Disbursement_Flag = 'Yes' then 'Disbursed'
        when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not Disbursed'
        else 'Other'
    end as Disbursement_Status,
    last_disbursement_date as disbursement_date,
    case
        when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date))
        else null
    end as Disbursement_Time,
    case
        when Disbursement_Flag = 'No' then 'Not applicable'
        when bank_trace_id is null or bank_trace_id = '' then 'Not available'
        else bank_trace_id
    end as disburse_bank_trace_id,

```

```

-----
-- Revenues --
-----
-- We are rounding the sums using 2 decimal precision
-- Note that the rounding method might differ between SQL implementations.
-- The monthly revenue report is using RoundingMode.HALF_UP. This might create tiny
discrepancies between this SQL output
-- and the legacy report
round(gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Revenue,
round(gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Gross_Refund,
round(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee,
round(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Listing_Fee_Refund,
truncate(
  case
    when gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced !
= 0 then abs(aws_rev_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced)
    when gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced !=
0 then abs(aws_refund_share_this_disbursement_id_or_invoiced/
gross_refund_this_disbursement_id_or_invoiced)
    else 0
  end
  ,4) as Listing_Fee_Percentage,
round(seller_tax_share_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Seller_Tax_Share,
round(seller_tax_share_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
Seller_Tax_Share_Refund,
round(aws_tax_share_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Listing_Fee,
round(aws_tax_share_refund_listing_fee_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as
AWS_Tax_Share_Refund_Listing_Fee,
round(cogs_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost,
round(cogs_refund_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Wholesale_cost_Refund,
round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) as Seller_Net_Revenue,
currency as Currency,

substring(internal_buyer_line_item_id,1,strpos(internal_buyer_line_item_id,'-')-1)
as Transaction_Reference_ID,
broker_id as AWS_seller_of_record,

-----
-- Resale info --
-----
case

```

```

    when Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '' then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Opportunity_Id
end as Resale_authorization_ID,
case
    when Offer_Opportunity_Name is null or Offer_Opportunity_Name = '' then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Offer_Opportunity_Name
end as Resale_authorization_name,
case
    when Offer_Opportunity_Description is null or Offer_Opportunity_Description = ''
then
        case
            when Offer_Target = 'Public' then 'Not applicable'
            when (Offer_Target is null or Offer_Target = '') and (Agreement_Id is not
null and Agreement_Id != '') then 'Not applicable'
            else null
        end
    else Offer_Opportunity_Description
end as Resale_authorization_description,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is not null and Reseller_AWS_Account_ID != '')
        and (Reseller_Company_Name is null or Reseller_Company_Name = '') then 'Not
available'
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')
        and (opportunity_id is null or opportunity_id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_Company_Name
end as Reseller_Company_Name,
case
    when (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '')

```

```

        and (Opportunity_Id is null or Opportunity_Id = '') then 'Not applicable'
    when (select seller_account_id from seller_account) '<>'
manufacturer_aws_account_id
        and (Reseller_AWS_Account_ID is null or Reseller_AWS_Account_ID = '') then 'Not
applicable'
    else Reseller_AWS_Account_ID
end as Reseller_AWS_Account_ID,

-----
-- Payer Information --
-----
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Payer_Company_Name = '' then null else Payer_Company_Name end,
    'Not available') as Payer_Company_Name,
Payer_AWS_Account_ID, -- "Customer AWS Account Number" in legacy report
Payer_Encrypted_Account_ID,
Payer_Email_Domain,
Payer_City,
Payer_State as Payer_State_or_Region,
Payer_Country,
Payer_Postal_Code,
Payer_Address_ID,

-----
-- ISV Information --
-----
manufacturer_aws_account_id as ISV_Account_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Manufacturer_Company_Name = '' then null else Manufacturer_Company_Name
end,
    'Not available') as ISV_Company_Name,

-----
-- Products info --
-----
-- product title at time of invoice. It is possible that the title changes over
time and therefore there may be multiple product titles mapped to a single product id.
Legacy_Product_ID,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when Product_ID = '' then null else Product_ID end,
    'Not provided') as Product_ID,

```

```
-- this is to get the legacy product id https://sim.amazon.com/issues/MP-
INSIGHTS-2561
Product_Code,

    case when Disbursement_Flag = 'Yes' then
round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Disbursed_Net_Revenue,
    case when Disbursement_Flag = 'No' then
round(seller_net_revenue_this_disbursement_id_or_invoiced,2) else 0 end as
Undisbursed_Net_Revenue,
    case
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <= 0 then 'Not due'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=30 then '1-30 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=60 then '31-60 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=90 then '61-90 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end <=120 then '91-120 days late'
        when case when Disbursement_Flag = 'Yes' then date_diff('DAY',
date_trunc('DAY',payment_due_date), date_trunc('DAY',last_disbursement_date)) else
null end >=121 then '121+ days late'
        else null
    end as Disbursement_Period
from
    invoiced_not_disbursed
where rownum = 1

)

select *
from collections_and_disbursements
where payment_due_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where payment_due_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31'
as timestamp)

--where disbursement_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
```



```
--where disbursement_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31' as timestamp)
```

## Factures taxées

Pour trouver vos factures taxées, vous pouvez exécuter un ensemble de requêtes comme dans l'exemple suivant. Les requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer le rapport fiscal. Vous pouvez utiliser l'exemple tel qu'illustré ou le personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

```
-- Taxation report

-- General note: When executing this query we are assuming that the data ingested in
-- the database is using
-- two time axes (the valid_from column and the update_date column).
-- See documentation for more details: https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed.html#data-feed-details

-- An account_id has several valid_from dates (each representing a separate revision of
-- the data)
-- but because of bi-temporality, an account_id + valid_from tuple can appear multiple
-- times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
with accounts_with_uni_temporal_data as (
  select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    tax_registration_number
  from
    (
      select
        account_id,
        aws_account_id,
```

```

        encrypted_account_id,
        mailing_address_id,
        tax_address_id,
        tax_legal_name,
        valid_from,
        delete_date,
        tax_registration_number,
        row_number() over (partition by account_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        accountfeed_v1
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

accounts_with_history as (
    with accounts_with_history_with_extended_valid_from as (
        select
            account_id,
            -- sometimes, this columns gets imported as a "bigint" and loses heading 0s ->
            casting to a char and re-adding heading 0s (if need be)
            substring('000000000000' || cast(aws_account_id as varchar), -12) as aws_account_id,
            encrypted_account_id,
            mailing_address_id,
            tax_address_id,
            tax_legal_name tax_legal_name,
            -- The start time of account valid_from is extended to '1970-01-01 00:00:00',
because:
            -- ... in tax report transformations, some tax line items with invoice_date
cannot
            -- ... fall into the default valid time range of the associated account
            CASE
                WHEN LAG(valid_from) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY valid_from ASC) IS
NULL
                THEN CAST('1970-01-01 00:00:00' as timestamp)
                ELSE valid_from
            END AS valid_from
        from
            (select * from accounts_with_uni_temporal_data ) as account
    )

```

```

select
    account_id,
    aws_account_id,
    encrypted_account_id,
    mailing_address_id,
    tax_address_id,
    tax_legal_name,
    valid_from,
    coalesce(
        lead(valid_from) over (partition by account_id order by valid_from asc),
        cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to
from
    accounts_with_history_with_extended_valid_from
),

-- A product_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each product_id + valid_from tuple can appear
-- multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
products_with_uni_temporal_data as (
    select
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(delete_date) as delete_date,
        product_id,
        manufacturer_account_id,
        product_code,
        title
    from
        (
            select
                valid_from,
                update_date,
                delete_date,
                product_id,
                manufacturer_account_id,
                product_code,
                title,
                row_number() over (partition by product_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                productfeed_v1
        )

```

```

where
  -- keep latest ...
  row_num = 1
  -- ... and remove the soft-deleted one.
  and (delete_date is null or delete_date = '')
),

products_with_history as (
  select
    product_id,
    title,
    valid_from,
    case
      when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from < cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -3857, valid_from)
      -- 3827 is the longest delay between acceptance_date of an agreement and the
product
      -- we are keeping 3857 as a consistency between the offers and products
      when lag(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc) is
null and valid_from >= cast('2021-04-01' as timestamp)
        then date_add('Day', -2190, valid_from)
      --after 2021 for the two offers we need to adjust for 2 more years
      else valid_from end as valid_from_adjusted,
    coalesce(
      lead(valid_from) over (partition by product_id order by valid_from asc),
      cast('2999-01-01 00:00:00' as timestamp)
    ) as valid_to,
    product_code,
    manufacturer_account_id
  from
    products_with_uni_temporal_data
),

-- A tax_item_id has several valid_from dates (each representing a product revision),
-- but because of bi-temporality, each tax_item_id + valid_from tuple can appear
multiple times with a different update_date.
-- We are only interested in the most recent tuple (ie, uni-temporal model)
tax_items_with_uni_temporal_data as (
  select
    from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
    from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
    delete_date,
    cast(tax_item_id as varchar) as tax_item_id,

```

```

cast(invoice_id as varchar) as invoice_id,
cast(line_item_id as varchar) as line_item_id,
cast(customer_bill_id as varchar) as customer_bill_id,
tax_liable_party,
transaction_type_code,
product_id,
product_tax_code,
from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
taxed_customer_account_id,
taxed_customer_country,
taxed_customer_state_or_region,
taxed_customer_city,
taxed_customer_postal_code,
tax_location_code_taxed_jurisdiction,
tax_type_code,
jurisdiction_level,
taxed_jurisdiction,
display_price_taxability_type,
tax_jurisdiction_rate,
tax_amount,
tax_currency,
tax_calculation_reason_code,
date_used_for_tax_calculation,
customer_exemption_certificate_id,
customer_exemption_certificate_id_domain,
customer_exemption_certificate_level,
customer_exemption_code,
customer_exemption_domain,
transaction_reference_id
from
(
    select
        valid_from,
        update_date,
        delete_date,
        tax_item_id,
        invoice_id,
        line_item_id,
        customer_bill_id,
        tax_liable_party,
        transaction_type_code,
        product_id,
        product_tax_code,
        invoice_date,

```

```

        taxed_customer_account_id,
        taxed_customer_country,
        taxed_customer_state_or_region,
        taxed_customer_city,
        taxed_customer_postal_code,
        tax_location_code_taxed_jurisdiction,
        tax_type_code,
        jurisdiction_level,
        taxed_jurisdiction,
        display_price_taxability_type,
        tax_jurisdiction_rate,
        tax_amount,
        tax_currency,
        tax_calculation_reason_code,
        date_used_for_tax_calculation,
        customer_exemption_certificate_id,
        customer_exemption_certificate_id_domain,
        customer_exemption_certificate_level,
        customer_exemption_code,
        customer_exemption_domain,
        transaction_reference_id,
        row_number() over (partition by tax_item_id, valid_from order by
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
    from
        taxitemfeed_v1
    )
where
    -- keep latest ...
    row_num = 1
    -- ... and remove the soft-deleted one.
    and (delete_date is null or delete_date = '')
),

taxation as (
    select
        tax_items.invoice_id,
        tax_items.line_item_id,
        tax_items.customer_bill_id,
        tax_items.tax_liable_party,
        tax_items.transaction_type_code,
        tax_items.product_id,
        product_tax_item.title as product_title,
        tax_items.product_tax_code,
        tax_items.invoice_date,

```

```

accounts_with_history.aws_account_id as taxed_customer_account_id,
tax_items.taxed_customer_country,
tax_items.taxed_customer_state_or_region,
tax_items.taxed_customer_city,
tax_items.taxed_customer_postal_code,
tax_items.tax_type_code as tax_type,
tax_items.jurisdiction_level,
tax_items.taxed_jurisdiction,
tax_items.display_price_taxability_type,
tax_items.tax_jurisdiction_rate,
tax_items.tax_amount,
tax_items.tax_currency,
tax_items.tax_calculation_reason_code,
tax_items.date_used_for_tax_calculation,
coalesce(
    --empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when tax_items.customer_exemption_certificate_id = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_id end,
    'Not exempt') customer_exemption_certificate_id,
coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when tax_items.customer_exemption_certificate_id_domain = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_id_domain end,
    'Not exempt') customer_exemption_certificate_id_domain,
coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when tax_items.customer_exemption_certificate_level = '' then null else
tax_items.customer_exemption_certificate_level end,
    'Not exempt') customer_exemption_certificate_level,
coalesce(--empty value in Athena shows as '', change all '' value to null
    case when tax_items.customer_exemption_code = '' then null else
tax_items.customer_exemption_code end,
    'Not exempt') customer_exemption_code,
tax_items.transaction_reference_id
from
tax_items_with_uni_temporal_data as tax_items
left join products_with_history as product_tax_item on
    tax_items.product_id = product_tax_item.product_id and tax_items.invoice_date
>= product_tax_item.valid_from_adjusted and tax_items.invoice_date <
product_tax_item.valid_to
left join accounts_with_history as accounts_with_history on
    tax_items.taxed_customer_account_id = accounts_with_history.account_id and
tax_items.invoice_date >= accounts_with_history.valid_from and tax_items.invoice_date
< accounts_with_history.valid_to
)

```

```
select *
from taxation
where invoice_date >= date_add('DAY', -90, current_date)
--where invoice_date between cast('2023-01-01' as timestamp) and cast('2024-12-31' as
timestamp)
```

## Déboursments par produit

Pour connaître les montants déboursés par produit, vous pouvez exécuter une série de requêtes telles que les suivantes.

Ces exemples de requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer la liste finale des détails du produit avec les décaissements. Il montre également comment obtenir les informations sur le produit à un moment précis. Vous pouvez utiliser cet exemple comme indiqué, ou le personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

### Note

Lors de l'exécution de cette requête, nous supposons que les données sont ingérées à l'aide de deux axes temporels, les update colonnes valid\_from et. Pour plus d'informations sur les axes, consultez [Stockage et structure des flux de AWS Marketplace données](#).

```
-- Get all the products and keep the latest product_id, valid_from tuple
with products_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
          ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
        as row_num
      from
```



```

        productfeed_v1
    )
where
    -- A product_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column,
    -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
    -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
    row_num = 1
),

-- Gets the latest revision of a product
-- A product can have multiple revisions where some of the
-- columns, like the title, can change.
-- For the purpose of the disbursement report, we want
-- to get the latest revision of a product
products_with_latest_version as (
    select
        *
    from
        (
            select
                *,
                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id
                    ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
                    as row_num_latest_version
            from
                products_with_uni_temporal_data
        )
    where
        row_num_latest_version = 1
),

-- Get all the accounts and keep the latest account_id, valid_from tuple
accounts_with_uni_temporal_data as (
    select
        *
    from
        (
            select
                *,
                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from ORDER BY
from_iso8601_timestamp(update_date) desc) as row_num
            from
                accountfeed_v1

```

```

    )
  where
    -- An account_id can appear multiple times with the same
    -- valid_from date but with a different update_date column,
    -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
    -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
    row_num = 1
  ),

  -- Gets the latest revision of an account
  -- An account can have multiple revisions where some of the
  -- columns, like the mailing_address_id, can change.
  -- For the purpose of the disbursement report, we want
  -- to get the latest revision of a product
  accounts_with_latest_version as (
    select
      *
    from
      (
        select
          *,
          ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id
                              ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
            as row_num_latest_version
        from
          accounts_with_uni_temporal_data
      )
    where
      row_num_latest_version = 1
  ),

  -- Get all the billing events and keep the
  -- latest billing_event_id, valid_from tuple:
  billing_events_with_uni_temporal_data as (
    select
      *
    from (
      select
        billing_event_id,
        from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
        from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
        from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
        transaction_type,
        transaction_reference_id,

```

```

        product_id,
        disbursement_billing_event_id,
        action,
        from_account_id,
        to_account_id,
        end_user_account_id,
        CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
        bank_trace_id,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
            ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
            as row_num
    from
        billingeventfeed_v1
    )
    where row_num = 1
),

-- Get all the disbursements
-- The billing events data is immutable.
-- It is not required to use time windows based on the
-- valid_from column to get the most recent billing event
disbursement_events as (
    select
        billing_events_raw.billing_event_id as disbursement_id,
        billing_events_raw.invoice_date as disbursement_date,
        billing_events_raw.bank_trace_id
    from
        billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
    where
        -- Only interested in disbursements, so filter out
        -- non-disbursements by selecting transaction type
        -- to be DISBURSEMENT:
        billing_events_raw.transaction_type = 'DISBURSEMENT'
        -- Select a time period, you can adjust the dates
        -- below if need be. For billing events use the
        -- invoice date as the point in time of the
        -- disbursement being initiated:
        and billing_events_raw.invoice_date >=
            from_iso8601_timestamp('2020-10-01T00:00:00Z')
        and billing_events_raw.invoice_date <
            from_iso8601_timestamp('2020-11-01T00:00:00Z')
    ),

-- Get the invoices along with the line items that

```

```

-- are part of the above filtered disbursements
disbursed_line_items as (
  select
    line_items.transaction_reference_id,
    line_items.product_id,
    line_items.transaction_type,
    (case
      -- Get the payer of the invoice from any
      -- transaction type that is not AWS and
      -- not BALANCE_ADJUSTMENT.
      -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing
      -- event feed will show the "AWS Marketplace"
      -- account as the receiver of the funds and the
      -- seller as the payer. Filter those out.
      when line_items.transaction_type
        not like '%AWS%' and transaction_type
        not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
        then line_items.from_account_id
      end) as payer_account_id,
    line_items.end_user_account_id,
    invoice_amount,
    disbursements.disbursement_date,
    disbursements.disbursement_id,
    disbursements.bank_trace_id
  from
    billing_events_with_uni_temporal_data line_items
    -- Each disbursed line item is linked to the parent
    -- disbursement via the disbursement_billing_event_id
  join disbursement_events disbursements
    on disbursements.disbursement_id
    = line_items.disbursement_billing_event_id
  where
    -- we are interested only in the invoice line
    -- items that are DISBURSED
    line_items.action = 'DISBURSED'
),

-- An invoice can contain multiple line items
-- Create a pivot table to calculate the different
-- amounts that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoice_amounts_aggregated as (
  select

```

```

transaction_reference_id,
product_id,
-- a given disbursement id should have the
-- same disbursement_date
max(disbursement_date) as disbursement_date,
-- Build a pivot table to provide all the
-- data related to a transaction in a single row.
-- Note that the amounts are negated. This is because
-- when an invoice is generated, we give you the
-- positive amounts and the disbursement event
-- negates the amounts
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'
      then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
      then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
      then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
      then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'
      then -invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
      then -invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
      then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
      then -invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- This is the account that pays the invoice:
max(payer_account_id) as payer_account_id,
-- This is the account that subscribed to the product:
end_user_account_id as customer_account_id,
bank_trace_id
from
  disbursed_line_items
group by
  transaction_reference_id,
  product_id,
  disbursement_id,
  -- There might be a different end-user for the same
  -- transaction reference id. Distributed licenses
  -- is an example
  end_user_account_id,
  bank_trace_id
),

```

```
disbursed_amount_by_product as (  
  select  
    products.title as ProductTitle,  
    products.product_code as ProductCode,  
    -- We are rounding the sums using 2 decimal precision  
    -- Note that the rounding method might differ  
    -- between SQL implementations.  
    -- The disbursement seller report is using  
    -- RoundingMode.HALF_UP. This might create  
    -- discrepancies between this SQL output  
    -- and the disbursement seller report  
    round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) as SellerRev,  
    round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) as AWSRefFee,  
    round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) as SellerRevRefund,  
    round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) as AWSRefFeeRefund,  
    round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) as SellerRevCredit,  
    round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2) as AWSRefFeeCredit,  
    (  
      round(invoice_amounts.seller_rev_share, 2) +  
      round(invoice_amounts.aws_rev_share, 2) +  
      round(invoice_amounts.seller_rev_refund, 2) +  
      round(invoice_amounts.aws_rev_refund, 2) +  
      round(invoice_amounts.seller_rev_credit, 2) +  
      round(invoice_amounts.aws_rev_credit, 2)  
    ) as NetAmount,  
    invoice_amounts.transaction_reference_id  
      as TransactionReferenceID,  
    round(invoice_amounts.seller_tax_share, 2)  
      as SellerSalesTax,  
    round(invoice_amounts.seller_tax_refund, 2)  
      as SellerSalesTaxRefund,  
    payer_info.aws_account_id  
      as PayerAwsAccountId,  
    customer_info.aws_account_id  
      as EndCustomerAwsAccountId,  
    invoice_amounts.disbursement_date  
      as DisbursementDate,  
    invoice_amounts.bank_trace_id  
      as BankTraceId  
  from  
    invoice_amounts_aggregated invoice_amounts  
  join products_with_latest_version products  
    on products.product_id = invoice_amounts.product_id
```

```
left join accounts_with_latest_version payer_info
  on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
left join accounts_with_latest_version customer_info
  on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
)

select * from disbursed_amount_by_product;
```

## Rapport de rémunération des ventes

Pour connaître le chiffre d'affaires facturé par client, vous pouvez exécuter un ensemble de requêtes telles que les suivantes. Ces exemples de requêtes s'appuient les unes sur les autres pour créer la liste finale des informations sur les clients avec le montant total facturé à chaque client pour l'utilisation de votre logiciel. Vous pouvez utiliser les requêtes comme indiqué, ou les personnaliser en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation.

Les commentaires contenus dans les requêtes expliquent à quoi servent les requêtes et comment les modifier.

### Note

Lorsque nous exécutons cette requête, nous supposons que les données ingérées utilisent deux axes temporels (les update colonnes `valid_from` et `valid_to`). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Stockage et structure des flux de AWS Marketplace données](#).

```
-- Gets all the products and keeps the latest product_id,
-- valid_from tuple.
with products_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from
    (
      select
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id, valid_from
                           ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
        as row_num
      from
        productfeed_v1
    )
)
```

```

    where
        -- A product_id can appear multiple times with the same
        -- valid_from date but with a different update_date column,
        -- making it effectively bi-temporal. By only taking the most
        -- recent tuple, we are converting to a uni-temporal model.
        row_num = 1
    ),

    -- Gets the latest revision of a product
    -- A product can have multiple revisions where some of the
    -- columns, like the title, can change.
    -- For the purpose of the sales compensation report, we want
    -- to get the latest revision of a product
    products_with_latest_revision as (
        select
            *
        from
            (
                select
                    *,
                    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY
from_iso8601_timestamp(valid_from) desc) as row_num_latest_revision
                from
                    products_with_uni_temporal_data
            )
        where
            row_num_latest_revision = 1
    ),

    -- Gets all the addresses and keeps the latest address_id,
    -- aws_account_id, and valid_from combination.
    -- We're transitioning from a bi-temporal data model to an
    -- uni-temporal data_model
    piifed_with_uni_temporal_data as (
        select
            *
        from
            (
                select
                    *,
                    ROW_NUMBER() OVER (
                        PARTITION BY address_id, aws_account_id, valid_from
                        ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
                    as row_num

```



```

        from
            piifeed
    )
    where
        -- An address_id can appear multiple times with the same
        -- valid_from date but with a different update_date column.
        -- We are only interested in the most recent.
        row_num = 1
    ),

-- Gets the latest revision of an address.
-- An address_id can have multiple revisions where some of
-- the columns can change.
-- For the purpose of the sales compensation report, we want to
-- get the latest revision of an address + account_id pair.
pii_with_latest_revision as (
    select
        *
    from
        (
            select
                *,
                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY address_id, aws_account_id
                                    ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from) desc)
                    as row_num_latest_revision
            from
                piifeed_with_uni_temporal_data
        )
    where
        row_num_latest_revision = 1
),

-- Gets all the accounts and keeps the latest
-- account_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
accounts_with_uni_temporal_data as (
    select
        *
    from
        (
            select
                *,
                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id, valid_from

```

```

        ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
        as row_num
    from
        accountfeed_v1
    )
    where
        -- An account_id can appear multiple times with the same
        -- valid_from date but with a different update_date column.
        -- We are only interested in the most recent tuple.
        row_num = 1
    ),

    -- Gets all the historical dates for an account
    -- An account can have multiple revisions where some of the
    -- columns like the mailing_address_id can change.
    accounts_with_history as (
    select
        *,
        -- This interval's begin_date
        case
            when
                -- First record for a given account_id
                lag(valid_from, 1) over (partition by account_id
                    order by from_iso8601_timestamp(valid_from) asc) is null
            then
                -- 'force' begin_date a bit earlier because of different
                -- data propagation times. We'll subtract one day as one
                -- hour is not sufficient
                from_iso8601_timestamp(valid_from) - INTERVAL '1' DAY
            else
                -- not the first line -> return the real date
                from_iso8601_timestamp(valid_from)
        end as begin_date,
        -- This interval's end date.
        COALESCE(
            LEAD(from_iso8601_timestamp(valid_from), 1)
                OVER (partition by account_id
                    ORDER BY from_iso8601_timestamp(valid_from)),
            from_iso8601_timestamp('9999-01-01T00:00:00Z')
        ) as end_date
    from
        accounts_with_uni_temporal_data
    ),

```

```

-- Gets all the billing events and keeps the latest
-- billing_event_id, valid_from tuple.
-- We're transitioning from a bi-temporal data
-- model to an uni-temporal data_model.
billing_events_with_uni_temporal_data as (
  select
    *
  from (
    select
      billing_event_id,
      from_iso8601_timestamp(valid_from) as valid_from,
      from_iso8601_timestamp(update_date) as update_date,
      from_iso8601_timestamp(invoice_date) as invoice_date,
      transaction_type,
      transaction_reference_id,
      product_id,
      disbursement_billing_event_id,
      action,
      currency,
      from_account_id,
      to_account_id,
      end_user_account_id,
      -- convert an empty billing address to null. This will
      -- later be used in a COALESCE call
      case
        when billing_address_id <> '' then billing_address_id else null
      end as billing_address_id,
      CAST(amount as decimal(20, 10)) invoice_amount,
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY billing_event_id, valid_from
        ORDER BY from_iso8601_timestamp(update_date) desc)
        as row_num
    from
      billingeventfeed_v1
    where
      -- The Sales Compensation Report does not contain BALANCE
      -- ADJUSTMENTS, so we filter them out here
      transaction_type <> 'BALANCE_ADJUSTMENT'
      -- Keep only the transactions that will affect any
      -- future disbursed amounts.
      and balance_impacting = '1'
  )
  where row_num = 1
),

```

```

-- Gets the billing address for all DISBURSED invoices. This
-- will be the address of the payer when the invoice was paid.
-- NOTE: For legal reasons, for CPP0 transactions, the
-- manufacturer will not see the payer's billing address id
billing_addresses_for_disbursed_invoices as (
  select
    billing_events_raw.transaction_reference_id,
    billing_events_raw.billing_address_id,
    billing_events_raw.from_account_id
  from
    billing_events_with_uni_temporal_data billing_events_raw
  where
    -- the disbursed items will contain the billing address id
    billing_events_raw.action = 'DISBURSED'
    -- we only want to get the billing address id for the
    -- transaction line items where the seller is the receiver
    -- of the amount
    and billing_events_raw.transaction_type like 'SELLER_%'
  group by
    billing_events_raw.transaction_reference_id,
    billing_events_raw.billing_address_id,
    billing_events_raw.from_account_id
),

-- An invoice can contain multiple line items.
-- We create a pivot table to calculate the different amounts
-- that are part of an invoice.
-- The new row is aggregated at
-- transaction_reference_id - end_user_account_id level
invoiced_and_forgiven_transactions as (
  select
    transaction_reference_id,
    product_id,
    -- A transaction will have the same invoice date for all
    -- of its line items (transaction types)
    max(invoice_date) as invoice_date,
    -- A transaction will have the same billing_address_id
    -- for all of its line items. Remember that the billing event
    -- is uni temporal and we retrieved only the latest valid_from item
    max(billing_address_id) as billing_address_id,
    -- A transaction will have the same currency for all
    -- of its line items
    max(currency) as currency,
    -- We're building a pivot table to provide all the

```

```

-- data related to a transaction in a single row
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE'
      then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE'
      then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_REFUND'
      then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_REFUND'
      then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_refund,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_REV_SHARE_CREDIT'
      then invoice_amount else 0 end) as seller_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'AWS_REV_SHARE_CREDIT'
      then invoice_amount else 0 end) as aws_rev_credit,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE'
      then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_share,
sum(case when transaction_type = 'SELLER_TAX_SHARE_REFUND'
      then invoice_amount else 0 end) as seller_tax_refund,
-- this is the account that pays the invoice.
max(case
  -- Get the payer of the invoice from any transaction type
  -- that is not AWS and not BALANCE_ADJUSTMENT.
  -- For AWS and BALANCE_ADJUSTMENT, the billing event feed
  -- will show the "AWS Marketplace" account as the
  -- receiver of the funds and the seller as the payer. We
  -- are not interested in this information here.
  when
    transaction_type not like '%AWS%'
    and transaction_type not like 'BALANCE_ADJUSTMENT'
    then from_account_id
  end) as payer_account_id,
-- this is the account that subscribed to your product
end_user_account_id as customer_account_id
from
  billing_events_with_uni_temporal_data
where
  -- Get invoiced or forgiven items. Disbursements are
  -- not part of the sales compensation report
  action in ('INVOICED', 'FORGIVEN')
group by
  transaction_reference_id,
  product_id,
  -- There might be a different end-user for the same
  -- transaction reference id. Distributed licenses
  -- is an example.

```

```

        end_user_account_id
    ),

invoiced_items_with_product_and_billing_address as (
    select
        invoice_amounts.*,
        products.product_code,
        products.title,
        payer_info.aws_account_id as payer_aws_account_id,
        payer_info.account_id as payer_reference_id,
        customer_info.aws_account_id as end_user_aws_account_id,
        (
            invoice_amounts.seller_rev_share +
            invoice_amounts.aws_rev_share +
            invoice_amounts.seller_rev_refund +
            invoice_amounts.aws_rev_refund +
            invoice_amounts.seller_rev_credit +
            invoice_amounts.aws_rev_credit +
            invoice_amounts.seller_tax_share +
            invoice_amounts.seller_tax_refund
        ) as seller_net_revenue,
        -- Try to get the billing address from the DISBURSED event
        -- (if any). If there is no DISBURSEMENT, get the billing
        -- address from the INVOICED item. If still no billing address,
        -- then default to getting the mailing address of the payer.
        coalesce(billing_add.billing_address_id,
            invoice_amounts.billing_address_id,
            payer_info.mailing_address_id)
            as final_billing_address_id
    from
        invoiced_and_forgiven_transactions invoice_amounts
        join products_with_latest_revision products
            on products.product_id = invoice_amounts.product_id
        left join accounts_with_history payer_info
            on payer_info.account_id = invoice_amounts.payer_account_id
            -- Get the Payer Information at the time of invoice creation
            and payer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
            and invoice_amounts.invoice_date < payer_info.end_date
        left join accounts_with_history customer_info
            on customer_info.account_id = invoice_amounts.customer_account_id
            -- Get the End User Information at the time of invoice creation
            and customer_info.begin_date <= invoice_amounts.invoice_date
            and invoice_amounts.invoice_date < customer_info.end_date
        left join billing_addresses_for_disbursed_invoices billing_add

```

```

        on billing_add.transaction_reference_id =
            invoice_amounts.transaction_reference_id
        and billing_add.from_account_id =
            invoice_amounts.payer_account_id
    ),

invoices_with_full_address as (
    select
        payer_aws_account_id as "Customer AWS Account Number",
        pii_data.country as "Country",
        pii_data.state_or_region as "State",
        pii_data.city as "City",
        pii_data.postal_code as "Zip Code",
        pii_data.email_domain as "Email Domain",
        product_code as "Product Code",
        title as "Product Title",
        seller_rev_share as "Gross Revenue",
        aws_rev_share as "AWS Revenue Share",
        seller_rev_refund as "Gross Refunds",
        aws_rev_refund as "AWS Refunds Share",
        seller_net_revenue as "Net Revenue",
        currency as "Currency",
        date_format(invoice_date, '%Y-%m') as "AR Period",
        transaction_reference_id as "Transaction Reference ID",
        payer_reference_id as "Payer Reference ID",
        end_user_aws_account_id as "End Customer AWS Account ID"
    from
        invoiced_items_with_product_and_billing_address invoice_amounts
        left join pii_with_latest_revision pii_data
            on pii_data.aws_account_id = invoice_amounts.payer_aws_account_id
            and pii_data.address_id = invoice_amounts.final_billing_address_id
        -- Filter out FORGIVEN and Field Demonstration Pricing transactions
        where seller_net_revenue <> 0
    )

select * from invoices_with_full_address;

```

## Flux de données

AWS Marketplace fournit un certain nombre de flux de données pour aider les vendeurs à collecter et à analyser les informations relatives aux ventes de vos produits. Les flux de données sont disponibles pour tous les AWS Marketplace vendeurs enregistrés. Étant donné que les flux de données sont générés en un jour, ils contiennent les données les plus récentes disponibles.

Les sections suivantes décrivent chaque flux de données.

## Rubriques

- [Flux de données de compte](#)
- [Flux de données d'adresse](#)
- [Flux de données sur les accords](#)
- [Flux de données sur les frais d'accord](#)
- [Fil de données sur la durée de l'accord](#)
- [Flux de données d'événement de facturation](#)
- [Flux de données d'utilisation quotidien](#)
- [Flux de données de mappage hérité](#)
- [Offre de flux de données](#)
- [Proposer un flux de données produit](#)
- [Offrir un flux de données cible](#)
- [Flux de données produit](#)
- [Flux de données d'élément fiscal](#)

## Flux de données de compte

Ce flux de données fournit des informations sur tous les comptes avec lesquels vous interagissez : les vôtres, les partenaires de distribution avec lesquels vous travaillez, les acheteurs, les payeurs et tous les comptes taxés.

Les données du compte sont immuables et ne sont pas associées à un numéro de version. Les modifications apportées aux champs sont ajoutées, de sorte que ce flux de données peut avoir plusieurs lignes avec le même `account_id` et des valeurs `valid_from` différentes. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

Le flux de données du compte est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.



| Nom de la colonne       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| account_id              | L'identifiant unique global (GUID) du compte.<br><br>Peut être utilisé pour joindre des champs dans les flux de Tax_Item données Product Offer_Target Billing_Event , et. Consultez ces flux de données pour obtenir des informations sur les champs qui peuvent être utilisés pour les jointures. |
| aws_account_id          | Le numéro de AWS compte du AWS compte du vendeur, qui est unique par AWS partition.                                                                                                                                                                                                                |
| encrypted_account_id    | Identifiant unique et chiffré pour un acheteur individuel de votre application. La valeur pour encrypted_account_id est utilisée par AWS Marketplace le service de mesure, par exemple, car elle CustomerIdentifier est renvoyée par l' <a href="#">ResolveCustomer</a> action.                    |
| mailing_address_id      | Référence de l'adresse postale de ce compte.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tax_address_id          | Référence de l'adresse fiscale de ce compte.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tax_registration_number | Pour les comptes non-américains, le numéro d'enregistrement fiscal de ce compte.                                                                                                                                                                                                                   |
| tax_legal_name          | Pour les comptes non-américains, le nom légal de la société. Il s'agit du nom utilisé sur les factures fiscales.                                                                                                                                                                                   |

### Exemple de flux de données de compte

Voici un exemple de flux de données de compte. Pour plus de lisibilité, les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| account_id                                                           | aws_account_id   | encrypted_account_id  | mailing_address_id                                                 | tax_address_id                                                        | tax_registration_number | tax_legal_name |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| xk0<br>CSmiAm6PG<br>4QqEog9ii<br>aochlzuPl<br>kMfba7a1o<br>DIZ       | 444456660<br>000 | Zf 7 oMzhe<br>GWpH    | 25O3K46EN<br>6<br>FiiQTXWx8<br>E3 3 eViOf<br>kaOiPal<br>UiofjyFa   |                                                                       |                         |                |
| 7 nyo5<br>jwTRo<br>PLYx81Vx9<br>JI04 O1Ff8<br>88W8<br>eEwTur<br>biQi | 555567679<br>999 | 373<br>vuQUqm<br>Q8 V | 5OJ6<br>MRRf2GVH2<br>VJ9HFQIM8<br>00M vTjSz<br>uLEHmy<br>FY5Lr42s8 | 5OJ6<br>MRRf2GVH2<br>VJ9HFQIM8<br>00M vTjSz<br>uLEHmy<br>FY5Lr42s8    | SE8239350<br>83345      |                |
| VleGa2t9j<br>3MuxioH9w<br>c8lsndXXC<br>gGCGUreeX<br>riocM5           | 737399988<br>88  | 8<br>SPxAYmi8M<br>wX  | NLUc5UeiM<br>IGFTTrDWCo<br>ftDPhDUF1<br>oaSd8xgl5<br>QM8Db7        | V5N<br>Yogwy0<br>hBYBi<br>WMhndGU4/<br>fMggmuoTC<br>2j7Pm8ZKK<br>NNyT | DE4695580<br>25         |                |

## Flux de données d'adresse

### Important

AWS Marketplace supprimera le PiiFeed, qui est livré à l'aide du [service de flux de données de livraison des vendeurs](#), en décembre 2023. Utilisez le flux de données AddressFeed\_V1 pour vos besoins en matière de données d'adresse. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance, contactez l'équipe [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

Ce flux de données fournit les coordonnées de tous les comptes avec lesquels vous interagissez : les vôtres, les partenaires de distribution avec lesquels vous travaillez, les acheteurs, les payeurs et tous les comptes taxés. Chaque fois qu'une nouvelle transaction a lieu, l'adresse du client pour la transaction est analysée et si elle n'est pas dans votre flux de données, une nouvelle entrée est ajoutée à votre fichier de flux de données.

Les données d'adresse sont immuables.

Le flux de données d'adresse est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne | Description                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address_id        | Clé unique de l'adresse.<br><br>Peut être utilisé pour effectuer une connexion à partir du flux de Billing_Event données sur le billing_address_id terrain ou à partir du flux de Account données sur les tax_address_id champs mailing_address_id ou. |
| email_domain      | Domaine de l'adresse e-mail enregistré pour ce compte.                                                                                                                                                                                                 |
| company_name      | Nom de l'entreprise enregistré pour ce compte.                                                                                                                                                                                                         |
| code_pays         | Code de pays ISO 3166 alpha-2 enregistré pour cette adresse.                                                                                                                                                                                           |
| state_or_region   | État ou région enregistré pour cette adresse.                                                                                                                                                                                                          |
| city              | Ville enregistrée pour cette adresse.                                                                                                                                                                                                                  |
| postal_code       | Code postal enregistré pour cette adresse.                                                                                                                                                                                                             |
| address_line_1    | Première ligne de l'adresse enregistrée pour cette adresse.                                                                                                                                                                                            |

| Nom de la colonne | Description                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| address_line_2    | Deuxième ligne de l'adresse enregistrée pour cette adresse.  |
| address_line_3    | Troisième ligne de l'adresse enregistrée pour cette adresse. |

### Exemple de flux de données d'adresse

Voici un exemple de flux de données d'adresse. Dans le flux de données, ces informations sont présentées dans un seul tableau. Pour plus de lisibilité, les données sont affichées dans deux tableaux ici, et les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| address_id                                                         | email_domain | company_name                   | code_pays      | state_or_region | city     | postal_code |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-------------|
| V5NhPar<br>0WMhnDgu4<br>Tc2j7PM8Z<br>KknNYT<br>BiYogwy<br>AfMggmuo | a.com        | Société<br>de Mateo<br>Jackson | DE             |                 | Hambourg | 67568       |
| G68xDBKZQ<br>DVMHZZFBGv<br>6YF5YOS0A<br>6NiSVWhMH<br>5 ViLjf       | b.com        | Société de<br>Mary Major       | ETATS-<br>UNIS | OH              | Dayton   | 57684       |
| nLUC5<br>GFTRDWCO<br>TDPHDUF1C<br>ASD8XGL5G                        | c.com        | Notre<br>vendeur               | ETATS-<br>UNIS | NY              | New York | 89475       |

| address_id | email_domain | company_name | code_pays | state_or_region | city | postal_code |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------------|
| M8DB7      | UeiMI        |              |           |                 |      |             |

| address_line_1 | address_line_2 | address_line_3 |
|----------------|----------------|----------------|
|                |                |                |
|                |                |                |
|                | 19e étage      |                |

## Flux de données sur les accords

Ce flux de données fournit des informations sur les accords, c'est-à-dire un contrat signé entre un proposant (vendeur officiel) et un accepteur (AWS acheteur) pour commencer à utiliser un produit. Ce flux de données fournit des informations sur les accords relatifs aux offres de produits que vous avez créées en tant que vendeur officiel.

Le flux de données de l'accord est actualisé toutes les 24 heures.

Le tableau suivant répertorie et décrit les éléments du flux de données.

| Colonne     | Description                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from  | Première date pour laquelle la valeur de la clé primaire est valide par rapport aux valeurs des autres champs. |
| insert_date | Date à laquelle un enregistrement a été inséré dans le flux de données.                                        |
| update_date | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement.                                                           |

| Colonne     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delete_date | Cette colonne est toujours vide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Statut      | <p>État actuel de l'accord. Les statuts pris en charge incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actif — Certains ou tous les termes de l'accord sont en vigueur.</li><li>• Résilié — Le contrat a pris fin avant la date de fin convenue à l'avance en raison d'un événement de AWS-initiated résiliation. Le plus souvent un échec de paiement.</li><li>• Annulé — L'accepteur choisit de mettre fin à l'accord avant sa date de fin.</li><li>• Expiré — Le contrat a pris fin à la date de fin convenue au préalable.</li><li>• Remplacé — Le contrat a été remplacé par une offre de remplacement.</li><li>• Renouvelé — L'accord a été renouvelé en un nouveau contrat à l'aide de fonctionnalités telles que le renouvellement automatique.</li><li>• Archivé — L'accord a pris fin ; la raison exacte de sa résiliation, de son annulation ou de son expiration n'est pas spécifiée.</li><li>• Annulée : la révision de l'accord a été annulée en raison d'une erreur. Une révision antérieure est désormais active. Applicable uniquement aux révisions de contrat inactives.</li><li>• Remplacé — La révision de l'accord n'est plus active et une autre révision de l'accord est désormais active. Applicable uniquement aux révisions de contrat inactives.</li></ul> |

| Colonne                                     | Description                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valeur_de_accord_estimée                    | Le montant total connu que le client est susceptible de payer tout au long du cycle de vie du contrat.                                                                                   |
| code_devise                                 | Devise du montant total connu dans lequel le client est susceptible de payer tout au long du cycle de vie du contrat.                                                                    |
| identifiant_accord                          | L'identifiant unique de l'accord.                                                                                                                                                        |
| identifiant_licences                        | Les identifiants de licence associés à l'accord, représentés sous forme de tableau.                                                                                                      |
| identifiant_compte_proposant                | Le vendeur qui l'a proposé PurchaseAgreement, représenté par l'identifiant unique mondial (GUID) du compte du vendeur. Peut être utilisé pour rejoindre le flux de données du compte.    |
| identifiant_compte_accepteur                | L'acheteur qui l'a accepté PurchaseAgreement, représenté par l'identifiant unique mondial (GUID) du compte de l'acheteur. Peut être utilisé pour rejoindre le flux de données du compte. |
| révision de l'offre lors de son acceptation | L'identifiant convivial de l'offre correspondant à cet accord. Peut être utilisé pour rejoindre l'offre et les flux de données cibles de l'offre.                                        |
| offer_set_id                                | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                                                                    |
| start_time                                  | Date et heure de début de l'accord.                                                                                                                                                      |
| end_time                                    | Date et heure de fin de l'accord. Le champ est nul pour les accords de paiement à l'utilisation, qui n'ont pas de date de fin.                                                           |

| Colonne                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temps_d'acceptation             | Date et heure de l'acceptation de l'offre ou de la création de l'accord. <ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être antidaté pour les contrats de licence « apportez votre propre licence »</li> <li>Peut être différent de la date de début si l'accord a été créé à l'aide de la fonctionnalité Accords Future-Dated</li> </ul> |
| intent                          | L'intention de l'acheteur lors de la dernière modification du contrat.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| identifiant_accord précédent    | L'identifiant de l'accord précédent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| status_reason_code              | La raison du changement de statut de l'accord.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| identifiant_compte_destinataire | Le compte du vendeur qui reçoit les données dans les flux.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le account_id terrain.                                                                                                                                                                                |

### Exemple de flux de données sur les accords

| valid | ident | ident | ident | offre | révi  | offre | stat | enc | acc  | inte | ident | stat | stat | vale | cod |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|
| m     | nt_a  | nt_a  | nt_a  |       | de    | _id   | e    |     | et_t |      | nt_a  |      | asc  | _ac  | se  |  |  |  |  |  |
|       |       | _pr   | _ac   |       | l'off |       |      |     |      |      | pré   |      |      | stin |     |  |  |  |  |  |
|       |       | t     | r     |       | lors  |       |      |     |      |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
|       |       |       |       |       | de    |       |      |     |      |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
|       |       |       |       |       | son   |       |      |     |      |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
|       |       |       |       |       | acc   |       |      |     |      |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
|       |       |       |       |       | on    |       |      |     |      |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |
| 202   | agn   | 88a   | 88a   | offre | 1     | cofi  | 202  | 202 | 202  | NO   |       | AC   |      | 1 00 | USD |  |  |  |  |  |
| 1     | 44c   | xxx   | xxx   | krx   |       | d'of  | 1    | 1   | 1    |      |       |      |      |      |     |  |  |  |  |  |



|         |             |             |             |          |           |                    |            |          |          |            |             |        |        |       |      |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------------------|------------|----------|----------|------------|-------------|--------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|
| valid_m | insert_date | insert_date | insert_date | offer_id | review_id | offer_id           | start_date | end_date | accepted | integrated | insert_date | status | status | value | code |  |  |  |  |  |
|         |             |             | _pr         | _ac      |           | de l'off           |            |          | et_f     |            | nt_a        |        | asoc   | _ac   | se   |  |  |  |  |  |
|         |             | t           | r           |          |           | lors de son acc on |            |          |          |            | pré         |        |        | stin  |      |  |  |  |  |  |
| 20:0    | 78e5t       | xxx         | xxx         | xxx      |           | -                  | 20:0       | 20:0     | 20:0     |            |             |        |        |       |      |  |  |  |  |  |
|         |             | xxx         | xxx         | x        |           | ytic               | 0          | 0        | 0        |            |             |        |        |       |      |  |  |  |  |  |
|         |             | xxx         | xxx         |          |           | qox                |            |          |          |            |             |        |        |       |      |  |  |  |  |  |

### Flux de données sur les frais d'accord

Ce flux de données fournit un aperçu des frais associés à un contrat que vous avez créé en tant que vendeur officiel. Ce flux de données fournit actuellement uniquement des informations de facturation pour les accords associés à une durée de calendrier de paiement.

Le flux de données Agreement Charge est actualisé toutes les 24 heures.

Le tableau suivant répertorie et décrit les éléments du flux de données.

| Colonne     | Description                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from  | Première date pour laquelle la valeur de la clé primaire est valide par rapport aux valeurs des autres champs. |
| insert_date | Date à laquelle un enregistrement a été inséré dans le flux de données.                                        |
| update_date | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement.                                                           |
| delete_date | Cette colonne est toujours vide.                                                                               |
| montant     | Le montant à facturer.                                                                                         |

| Colonne            | Description                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| code_devis         | Devise de tarification du paiement.                 |
| time               | Date de facturation prévue pour le versement prévu. |
| identifiant_accord | L'identifiant unique de l'accord.                   |
| term_id            | Identifiant unique du terme.                        |

Exemple de flux de données sur les frais d'accord

| vali | inse | upc | del  | mo  | cod | time | iden | terr      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| m    | te   | te  | te   |     | se  |      | nt_a |           |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/  | 202  | 202 | null | 284 | US  | 06/  | AG   | TE        | RM-3 | 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4    | 1    | 1   |      |     |     | 5    | 9TE  | E2061D    | 7376 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/  | 01/  | 01/ |      |     |     | 00/  | 2V/  | 8ED04F    | 7CD  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 0    | 0   |      |     |     | 00C  | XX   | 8A97B41AC |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |     |      |     |     |      |      | 0AE2AA02A |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |     |      |     |     |      |      | DA6B68DEB |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |     |      |     |     |      |      | 9349C8604 |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |     |      |     |     |      |      | CXXXXX    |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fil de données sur la durée de l'accord

Ce flux de données fournit un aperçu de la durée du contrat associée à un accord que vous avez créé en tant que vendeur officiel.

Le flux de données sur la durée du contrat est actualisé toutes les 24 heures.

Le tableau suivant répertorie et décrit les éléments du flux de données.

| Colonne            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from         | Première date pour laquelle la valeur de la clé primaire est valide par rapport aux valeurs des autres champs.                                                                                                                                                                                                                            |
| insert_date        | Date à laquelle un enregistrement a été inséré dans le flux de données.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| update_date        | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| delete_date        | Date à laquelle l'enregistrement a été supprimé.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| identifiant_accord | L'identifiant unique de l'accord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| term_id            | Identifiant unique du terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type_terme         | Type de terme associé à l'accord. Reportez-vous à <a href="https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/API_Types_AWS_Marketplace_Agreement_Service.html">https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/API_Types_AWS_Marketplace_Agreement_Service.html</a> pour une liste complète des termes disponibles. |
| term_configuration | Les paramètres supplémentaires spécifiés par l'accepteur lors de l'acceptation du terme. Cela s'applique à ConfigurableUpfrontPricingTerms et RenewalTerms.                                                                                                                                                                               |

### Exemple de flux de données sur les termes d'un accord

| valid_m             | insert_date | update_date | delete_date | identifiant_accord | term_id   | type_terme       | term_configuration                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24/04/2021 01:00:00 | 2021-01-01  | 2021-01-01  | null        | AG92VXX            | TEI8EI8A9 | Corblel tPri err | {« Valeur de sélection » « P36M », |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |          |         |         |             |            |      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|---------|---------|-------------|------------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| valid_m | inserted | updated | deleted | identifiant | territoire | type | territoire    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             | 0AE        |      | « dimension   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             | DA         |      | s » :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             | 934        |      | ["Dimens      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             | CX         |      | ionKey »      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             |            |      | « Applicati   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             |            |      | ons » ,       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             |            |      | « Dimension   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |         |         |             |            |      | Value » :1}}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Flux de données d'événement de facturation

Ce flux de données fournit des informations sur les événements de facturation, y compris la facturation et les débours.

Par exemple, vous pouvez utiliser ce flux de données pour savoir quand et pour quoi un acheteur est facturé. Vous pouvez également utiliser l'[exemple de requêtes SQL](#) pour analyser les données de ce flux de données.

Ce flux de données contient des informations associées aux événements de facturation pour lesquels vous êtes le vendeur inscrit. Pour les accords conclus par l'intermédiaire de partenaires de distribution, ce flux de données contient des informations sur les événements de facturation enregistrés entre le fabricant et le vendeur.

Le flux de données d'événement de facturation est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles tous les jours.

Les données d'événement de facturation sont immuables.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne | Description                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing_event_id  | Identificateur d'un événement de facturation. Cet ID est unique dans l'environnement du vendeur. |

| Nom de la colonne   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| from_account_id     | <p>Compte qui a initié l'événement de facturation. Si <code>transaction_type</code> est <code>SELLER_REV_SHARE</code>, il s'agit du compte payeur de l'acheteur. Il s'agit d'une clé étrangère du flux de données du <a href="#">compte</a>.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le <code>account_id</code> terrain.</p> |
| to_account_id       | <p>Compte qui reçoit le montant du mouvement pour le produit. Il s'agit d'une clé étrangère du flux de données du compte.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le <code>account_id</code> terrain.</p>                                                                                                                    |
| end_user_account_id | <p>Compte qui utilise le produit. Ce compte peut être différent des comptes acheteur et payeur.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le <code>account_id</code> terrain.</p>                                                                                                                                              |
| product_id          | <p>Identificateur de chemin du produit. Il s'agit d'une clé étrangère du flux de données du <a href="#">produit</a>.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Product données sur le <code>product_id</code> terrain.</p>                                                                                                                         |

| Nom de la colonne | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action            | <p>Type d'action pour cet événement. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INVOICED— Le montant a été facturé à l'acheteur.</li><li>• FORGIVEN— Le montant a été facturé à l'acheteur et les frais AWS ont été remboursés.</li><li>• COLLECTED — AWS a collecté ce montant auprès de l'acheteur.</li><li>• DISBURSED — Le vendeur a reçu ce montant. Il peut s'agir d'un mois de factures ou d'un décaissement à la demande.</li></ul> |

| Nom de la colonne | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transaction_type  | <p>Type de transaction. Pour obtenir des exemples, consultez <a href="#">Scénarios de taxation</a>. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELLER_REV_SHARE — Un montant positif ; il s'agit du prix que le vendeur a fixé dans le contrat avec l'acheteur.</li> <li>• SELLER_TAX_SHARE — Un montant positif ; il s'agit du montant ajouté SELLER_REV_SHARE pour couvrir les taxes dues par le vendeur.</li> <li>• AWS_REV_SHARE — Un montant négatif ; il s'agit des frais de mise en vente.</li> <li>• AWS_TAX_SHARE — Un montant positif ; il s'agit du montant des taxes AWS collectées en plus de SELLER_REV_SHARE . Ce montant n'affecte pas le solde du vendeur. Ce montant n'est pas décaissé et est fourni au vendeur pour qu'il soit au courant des taxes facturées à l'acheteur et remises aux autorités au nom du vendeur.</li> <li>• <i>transaction_type</i> _REFUND— Le montant du remboursement demandé par l'acheteur.</li> <li>• <i>transaction_type</i> _CREDIT— Le montant AWS crédite l'acheteur.</li> <li>• BALANCE_ADJUSTMENT — Un ajustement effectué AWS pour résoudre les problèmes de facturation.</li> <li>• DISBURSEMENT — Si la valeur de action est DISBURSED et la valeur de balance_impacting est 1, il s'agit du montant payé au vendeur. Si la valeur de action</li> </ul> |

| Nom de la colonne | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>estINVOICED, cet enregistrement annule l'parent_billing_event_id enregistrement en tout ou en partie. Dans ce cas, le décaissement correspondant disbursement_billing_event_id est indiqué et sa valeur balance_impacting est 0 indiquée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DISBURSEMENT_FAILURE — Annule la transaction.</li></ul> |



| Nom de la colonne       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_billing_event_id | <p>Lorsque la valeur de broker_id is AWS_INC, la valeur de action is DISBURSED ou FORGIVEN, et la valeur de transaction_type is DISBURSEMENT, parent_billing_event_id font référence à l'original à l'origine de billing_event_id cet événement de facturation. Si action a une autre valeur, ce champ est null.</p> <p>Lorsque la valeur de broker_id est AWS_EUROPE, elle parent_billing_event_id fait référence à l'original billing_event_id à l'origine de cet événement de facturation dans les scénarios suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur de action is FORGIVEN ou INVOICED et la valeur de transaction_type is AWS_REV_SHARE AWS_REV_SHARE_REFUND, ou SELLER_REV_SHARE_REFUND.</li> <li>• La valeur de action is DISBURSED et la valeur de transaction_type is ANY (excluant DISBURSEMENT_FAILURE).</li> <li>• La valeur de transaction_type est AWS_TAX_SHARE AWS_TAX_SHARE_REFUND SELLER_TAX_SHARE, ou SELLER_TAX_SHARE_REFUND.</li> <li>• La valeur de action is DISBURSED et la valeur de transaction_type is DISBURSEMENT_FAILURE.</li> </ul> <p>Lorsque la valeur de broker_id est AWS_EUROPE, elle parent_bi</p> |

| Nom de la colonne             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>lling_event_id fait référence à l'original billing_event_id du précédent événement de facturation des versements réussi dans le scénario suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La valeur de action is DISBURSED et la valeur de transaction_type isDISBURSEMENT_FAILURE .</li></ul> <p>Lorsque la valeur de broker_id est estAWS_EUROPE , ce champ est nul pour tous les scénarios restants.</p> |
| disbursement_billing_event_id | <p>Le décaissement correspondant lorsque la valeur de action est DISBURSED et que l'une des conditions suivantes est vraie :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>transaction_type like ('SELLER%')</li><li>transaction_type like ('AWS%')</li></ul> <p>Dans tous les autres scénarios, cette valeur est nulle.</p>                                                                                          |
| montant                       | Montant de l'événement de facturation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| currency                      | Le code de devise ISO 639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| montant_décaissement          | Le montant du déboursement. Pour les scénarios de double facturation, ce champ contient le montant du versement. Pour les scénarios de facturation unifiée, ce champ est nul.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nom de la colonne       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| monnaie_de versement    | Le code de devise ISO 639 pour le montant du versement. Pour les scénarios de double facturation, ce champ contient le code de devise du versement. Pour les scénarios de facturation unifiée, ce champ est nul.                                                                   |
| balance_impacting       | Si le montant est pris en compte dans le calcul des débours du vendeur. Une valeur de 0 indique que le montant est mentionné à titre informatif et n'a aucun effet sur le solde. Une valeur de 1 indique que ce montant est pris en compte pour déterminer les débours du vendeur. |
| invoice_date            | Date de création de la facture.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| payment_due_date        | Lorsque la valeur de action est INVOICED, la date d'échéance de la facture.                                                                                                                                                                                                        |
| usage_period_start_date | Date de début de la période de l'enregistrement.                                                                                                                                                                                                                                   |
| usage_period_end_date   | Date de fin de la période de l'enregistrement.                                                                                                                                                                                                                                     |
| invoice_id              | Le numéro AWS de facture.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| billing_address_id      | Référence de l'adresse de facturation du payeur dans le flux de données d'adresse.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Address données sur le address_id terrain.                                                                                                   |

| Nom de la colonne        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transaction_reference_id | Identificateur qui vous permet de recouper les données des rapports suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">the section called “Tableau de bord des recettes facturées”</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bank_trace_id            | Pour les transactions de versement (transaction_type =is DISBURSEMENT et action estDISBURSED ), le numéro de suivi attribué par la banque. L'identifiant de trace peut être utilisé pour établir une corrélation avec les rapports fournis par la banque du vendeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| identifiant_courtier     | Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction. Les valeurs possibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS_INC<ul style="list-style-type: none"><li>— L'identifiant de AWS, Inc. (basée aux États-Unis d'Amérique).</li></ul></li><li>• AWS_EUROPE<ul style="list-style-type: none"><li>— L'identifiant d'Amazon Web Services EMEA SARL (basée au Luxembourg).</li></ul></li><li>• AWS_JAPAN</li><li>• AWS_AUSTRALIA</li><li>• AWS_KOREA</li><li>• NULL<ul style="list-style-type: none"><li>— Les transactions précédentes sans explication ont broker_id été facilitées parAWS_INC.</li></ul></li></ul> |

| Nom de la colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| identifiant_référence_de_transaction de l'acheteur | Identifiant qui regroupe tous les enregistrements associés du flux de facturation à l'aide GROUP BY de la structure des fonctions de fenêtre en SQL. Ces enregistrements connexes peuvent contenir la facture de l'acheteur, la facture du vendeur et les taxes sur la valeur ajoutée (VATs) sur les frais de mise en vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| date_action                                        | <p>Date à laquelle l'événement de transaction s'est produit. La date précise dépend du type d'action :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INVOICED<ul style="list-style-type: none"><li>— Si la valeur de l'action est FACTURÉE, la valeur action_date est la date de facturation.</li></ul></li><li>• FORGIVEN<ul style="list-style-type: none"><li>— Si la valeur de l'action est FORGIVEN, alors action_date est la date à laquelle AWS a reconnu cette transaction comme pardonnée.</li></ul></li><li>• COLLECTED<ul style="list-style-type: none"><li>— Si la valeur de l'action est COLLECTED, la action_date est la date de collecte.</li></ul></li><li>• DISBURSED<ul style="list-style-type: none"><li>— Si la valeur de l'action est DÉCAISSÉE, le action_date est la date de versement.</li></ul></li></ul> |

| Nom de la colonne               | Description                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| identifiant_compte_destinataire | Le compte du vendeur qui reçoit les données dans les flux.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le account_id terrain.                  |
| offer_id                        | L'identifiant convivial de l'offre associé à la ligne de facture de l'acheteur.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Offer données sur le offer_id terrain. |
| date_de_facture de l'acheteur   | Date de facturation de la ligne de facture de l'acheteur associée.                                                                                                        |
| line_item_id                    | L'identifiant de la ligne de facture, au moment de la granularité du versement.                                                                                           |
| buyer_line_item_id              | Numéro de ligne de facture de l'acheteur au moment de la granularité du versement.                                                                                        |
| variante de charge              | Indique ce qui est acheté ou vendu.                                                                                                                                       |
| charge_side                     | Indique si le vendeur achète ou vend la variante de facturation.                                                                                                          |

## Scénarios de taxation

Le modèle de taxation qui est en place pour le pays et l'état de l'acheteur et du vendeur dicte la façon dont les taxes sont perçues et remises. Voici les scénarios possibles :

- Les taxes sont collectées et versées par AWS. Dans ces cas, transaction\_type est AWS\_TAX\_SHARE.
- Les taxes sont collectées par le vendeur AWS, versées au vendeur et remises par le vendeur aux autorités fiscales. Dans ces cas, transaction\_type est SELLER\_TAX\_SHARE.

- Les taxes ne sont pas collectées par AWS. Le vendeur doit calculer les taxes et les remettre aux autorités fiscales. Dans ces cas, AWS Marketplace n'effectue pas de calculs fiscaux et ne reçoit pas d'informations fiscales. Le vendeur paie les impôts sur la part des revenus.

## Exemples de flux de données d'événements de facturation

Cette section présente des exemples de la période de données de l'événement de facturation au moment de la facturation et un mois plus tard. Notez ce qui suit pour tous les tableaux de cette section :

- Dans les flux de données, les valeurs `billing_event_id` sont des chaînes alphanumériques de 40 caractères. Elles sont affichées ici sous forme de chaînes à deux caractères pour la lisibilité.
- Dans le flux de données, ces informations sont présentées dans un seul tableau. Pour plus de lisibilité, les données sont présentées ici dans plusieurs tableaux et toutes les colonnes ne sont pas affichées.

Pour les exemples présentés dans cette section, supposons ce qui suit :

- Arnav est l'acheteur.
  - Son ID de compte est 737399998888.
  - Il est situé en France, où il est assujéti aux lois sur les facilitateurs du marché. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'[aide fiscale d'Amazon Web Service](#).
  - Il a acheté `prod-o4g1xfafcx` et reçu une facture de 120,60 USD pour son utilisation mensuelle de ce produit.
  - Il a payé la facture au cours du mois.
- Jane est le fabricant.
  - Son ID de compte est 111122223333.
- Paulo est le vendeur de disques.
  - Son ID de compte est 777788889999.
  - Il vit au Kansas, qui n'est pas soumis aux lois sur les facilitateurs du marché.

## Flux de données d'événement de facturation pour le vendeur enregistré

En tant que vendeur officiel, Paulo facture l'acheteur, Arnav.

Les tableaux suivants montrent les informations pertinentes dans le flux de données de Paulo lorsqu'il facture Arnnav.

| billing_event_id | from_account_id | to_account_id | end_user_account_id | product_id         | action  | transaction_type |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|------------------|
| I0               | 737399998888    | 777788889999  | 737399998888        | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | SELLER_REV_SHARE |
| I1               | 737399998888    | AWS           | 737399998888        | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | AWS_TAX_PARTAGER |
| I2               | 777788889999    | 111122223333  | 737399998888        | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | SELLER_REV_SHARE |
| I3               | 777788889999    | AWS           | 737399998888        | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | AWS_REV_PARTAGER |

| parent_billing_event_id | disbursement_billing_event_id | amount | devis | invoice_date         | invoice_id |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-------|----------------------|------------|
|                         |                               | 100    | USD   | 2018-12-31T00:00:00Z | 781216640  |
|                         |                               | 20,6   | USD   | 2018-12-31T00:00:00Z | 781216640  |
|                         |                               | -80    | USD   | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |
|                         |                               | -0,2   | USD   | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |

Les tableaux suivants présentent les informations pertinentes dans le flux de données de Paulo à la fin du mois, après le paiement de la facture par Arnnav.



| billing_event_id | from_account_id | to_account_id | end_user_account_id | product_id         | action    | transaction_type |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| I10              | 737399998888    | 777788889999  | 737399998888        |                    | DÉCAISSÉS | SELLER_REV_SHARE |
| I12              | 777788889999    | 111122223333  | 737399998888        |                    | DÉCAISSÉS | SELLER_REV_SHARE |
| I13              | 777788889999    | AWS           | 737399998888        | prod-o4grxfafcxxxx | DÉCAISSÉS | AWS_REV_PARTAGER |
| I14              | AWS             | 777788889999  |                     |                    | DÉCAISSÉS | DÉCAISSEMENT     |

| parent_billing_event_id | disbursement_billing_event_id | amount | devise | invoice_date         | invoice_id |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------|------------|
| I0                      | I14                           | -100   | USD    | 2018-12-31T00:00:00Z | 781216640  |
| I2                      | I14                           | 80     | USD    | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |
| I3                      | I14                           | 0.2    | USD    | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |
|                         |                               | 19,8   | USD    |                      |            |

### Flux de données d'événement de facturation pour le fabricant

Les tableaux suivants présentent les informations pertinentes dans le flux de données de Jane lorsque Paulo facture Arnav.

| billing_event_id | from_account_id | to_account_id | end_user_account_id | product_id         | action  | transaction_type |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|------------------|
| I5               | 77778888999     | 11112222333   |                     | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | SELLER_REV_SHARE |
| I6               | 77778888999     | 11112222333   |                     | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | SELLER_TAX_SHARE |
| I7               | 11112222333     | AWS           |                     | prod-o4grxfafcxxxx | FACTURÉ | AWS_REV_PARTAGER |

| parent_billing_event_id | disbursement_billing_event_id | amount | devis | invoice_date         | invoice_id |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-------|----------------------|------------|
|                         |                               | 73,5   |       | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |
|                         |                               | 6,5    |       | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |
|                         |                               | -7,35  |       | 2018-12-31T00:04:07Z | 788576665  |

Les tableaux suivants présentent les informations pertinentes dans le flux de données de Jane à la fin du mois, après le paiement de la facture.

| billing_event_id | from_account_id | to_account_id | end_user_account_id | product_id         | action    | transaction_type |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| I30              | 77778888999     | 11112222333   |                     | prod-o4grxfafcxxxx | DÉCAISSÉS | SELLER_REV_SHARE |

| billing_event_id | from_account_id | to_account_id | end_user_account_id | product_id         | action    | transaction_type |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| I31              | 77778888999     | 11112222333   |                     | prod-o4grxfafcxxxx | DÉCAISSÉS | SELLER_TAX_SHARE |
| I32              | 11112222333     | AWS           |                     | prod-o4grxfafcxxxx | DÉCAISSÉS | AWS_REV_PARTAGER |
| I33              | AWS             | 11112222333   |                     |                    | DÉCAISSÉS | DÉCAISSEMENT     |

| parent_billing_event_id | disbursement_billing_event_id | amount | devise | invoice_date | invoice_id |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|------------|
| I5                      | I33                           | -73,5  | USD    |              |            |
| I6                      | I33                           | -6,5   | USD    |              |            |
| I7                      | I33                           | 7,35   | USD    |              |            |
|                         |                               | 72,65  | USD    |              |            |

## Exemples de requêtes

Comme décrit dans [Collecte et analyse de données à l'aide de flux de données](#), vous pouvez utiliser [Athena](#) pour exécuter des requêtes sur les données collectées et stockées sous forme de flux de données dans votre compartiment Amazon S3 géré. Cette section fournit quelques exemples de façons courantes de le faire. Tous les exemples supposent qu'une devise unique est utilisée.

### Exemple 1 : Montant facturé, taxes comprises

Pour connaître le montant facturé aux acheteurs, taxes comprises, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
```

```
action = 'INVOICED'
AND
(
  (transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
    -- to discard SELLER_REV_SHARE from Manufacturer to Channel Partner, aka cost of
    goods
    AND to_account_id='seller-account-id'
  )
OR transaction_type= 'AWS_TAX_SHARE'
);
```

### Exemple 2 : Montant facturé aux acheteurs pour le compte du vendeur

Pour savoir combien les acheteurs ont été facturés au nom d'un vendeur, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  action = 'INVOICED'
  AND transaction_type in ('SELLER_REV_SHARE', 'SELLER_TAX_SHARE')
  AND to_account_id='seller-account-id'
;
```

### Exemple 3 : montant AWS pouvant être collecté pour le compte du vendeur

Pour connaître le montant que AWS vous pouvez collecter pour le compte d'un vendeur, déduction faite des remboursements, des crédits et des comptes annulés, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  -- what is invoiced on behalf of SELLER, incl. refunds/ credits and cost of goods
  transaction_type like 'SELLER_%'
  -- FORGIVEN action records will "negate" related INVOICED
  and action in ('INVOICED', 'FORGIVEN')
;
```

### Exemple 4 : Montant que le vendeur peut collecter

Pour connaître le montant que les vendeurs peuvent collecter, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant. Cet exemple supprime les frais de mise en vente et les AWS taxes perçus, et ajoute tout ajustement de solde exceptionnel.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  (transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
  or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
  or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
  )
  and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

Vous pouvez également utiliser la requête suivante pour collecter les mêmes informations, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  balance_impacting = 1
  and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

L'exemple suivant présente les mêmes informations, mais est limité aux transactions de 2018 et suppose que tous les acheteurs ont payé leurs factures.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
  and balance_impacting = 1
  and action in ('INVOICED','FORGIVEN')
;
```

### Exemple 5 : Montant des décaissements

Pour connaître le montant déboursé, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
select sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  action = 'DISBURSED'
  and transaction_type like 'DISBURSEMENT%'
;
```

## Exemple 6 : Montant en attente de décaissement

Pour connaître le montant en attente de versement, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant. Cette requête supprime les montants déjà décaissés.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
  (transaction_type like 'SELLER_%' -- what is invoiced on behalf of SELLER
   or transaction_type like 'AWS_REV_%' -- what is owed to AWS
   or transaction_type = 'BALANCE_ADJUSTMENT' -- exceptionnal case
  )
-- DISBURSEMENT action records will "negate" 'INVOICED'
-- but do not take into account failed disbursements
AND
  (not exists
   (select 1
    from billing_event disbursement
    join billing_event failed_disbursement
    on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
    where
      disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
      and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
      and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
    )
  )
;
```

Une autre méthode pour obtenir les mêmes informations consiste à exécuter une requête pour obtenir le solde du vendeur, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
SELECT sum(amount) FROM billing_event
WHERE
  balance_impacting = 1
;
```

La requête suivante étend notre exemple. Il limite les résultats aux transactions de 2018 et renvoie des détails supplémentaires sur les transactions.

```
select sum(residual_amount_per_transaction)
from
  (SELECT
    max(billed_invoices.amount) invoiced_amount,
```

```

sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) disbursed_amount,
-- Exercise left to the reader:
-- use transaction_type to distinguish listing fee vs seller-owed money
-- still pending collection
max(transaction_type) transaction_type,
max(billed_invoices.amount)
+ sum(nvl(disbursed_invoices.amount,0)) residual_amount_per_transaction
FROM billing_event billed_invoices
-- find related disbursements
left join billing_event disbursed_invoices
on disbursed_invoices.action='DISBURSED'
and disbursed_invoices.parent_billing_event_id=billed_invoices.billing_event_id
WHERE
billed_invoices.invoice_date between '2018-01-01' and '2018-12-31'
and billed_invoices.transaction_type like 'SELLER_%' -- invoiced on behalf of
SELLER
and billed_invoices.action in ('INVOICED','FORGIVEN')
-- do not take into account failed disbursements
AND not exists
(select 1 from billing_event failed_disbursement
where disbursed_invoices.disbursement_billing_event_id =
failed_disbursement.parent_billing_event_id
)
GROUP BY billed_invoices.billing_event_id
);

```

### Exemple 7 : Solde de l'ensemble de factures

Pour connaître la somme d'un ensemble de factures, vous pouvez exécuter une requête comme indiqué dans l'exemple suivant.

```

SELECT invoice_id, sum(amount) FROM billing_event targeted
WHERE
-- invoice_id is only not null for invoiced records AND disbursed records
-- linking them to related disbursement -> no need to filter more precisely
invoice_id in ('XXX','YYY')
-- filter out failed disbursements
AND not exists
(select 1
from billing_event disbursement
join billing_event failed_disbursement
on disbursement.billing_event_id=failed_disbursement.parent_billing_event_id
where

```

```
disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT'
and failed_disbursement.transaction_type='DISBURSEMENT_FAILURE'
and targeted.disbursement_billing_event_id=disbursement.billing_event_id
)
group by invoice_id;
```

## Flux de données d'utilisation quotidien

Ce flux de données fournit des informations détaillées sur l'utilisation quotidienne de vos produits, notamment les indicateurs d'utilisation par les clients, les revenus estimés et les détails des prix. Les données vous aident à suivre la manière dont les clients utilisent vos produits et à calculer les revenus estimés en fonction des habitudes d'utilisation.

Le flux de données d'utilisation quotidienne est actualisé toutes les 24 heures.

Le tableau suivant répertorie et décrit les éléments du flux de données.

| Colonne             | Description                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from          | Première date pour laquelle la valeur de la clé primaire est valide par rapport aux valeurs des autres champs.                                                                      |
| insert_date         | Date à laquelle un enregistrement a été inséré dans le flux de données.                                                                                                             |
| update_date         | Date de la dernière mise à jour de l'enregistrement.                                                                                                                                |
| delete_date         | Date à laquelle l'enregistrement a été supprimé progressivement.                                                                                                                    |
| utilisation_feed_id | Identifiant unique de l'enregistrement d'utilisation. Il s'agit d'un hachage salé par vendeur qui garantit la confidentialité des données tout en préservant l'unicité des records. |
| date_d'utilisation  | Date d'utilisation par le client, sans la composante horaire. L'heure est omise car l'utilisation est agrégée pour chaque jour.                                                     |



| Colonne             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_id          | L'identifiant convivial du produit. Peut être utilisé pour joindre les product_id champs des flux de données Account, Billing_Event et Offer_Product.                                                                                                                                  |
| identifiant_accord  | L'identifiant unique de l'accord. S'il est présent, cela commence toujours paragmnt -. Ce champ peut parfois être nul ou ne pas correspondre aux éléments de la ligne de facture correspondants.                                                                                       |
| end_user_account_id | Le compte qui a réellement utilisé le produit, représenté par l'identifiant unique global (GUID) du compte de l'utilisateur final. Peut être utilisé pour rejoindre le flux de données du compte. Il s'agit d'un hachage salé par vendeur, et non de l'identifiant de compte AWS brut. |
| ID de compte_payeur | Le compte censé payer pour l'utilisation du produit, représenté par l'identifiant unique mondial (GUID) du compte du payeur. Peut être utilisé pour rejoindre le flux de données du compte. Il s'agit d'un hachage salé par vendeur, et non de l'identifiant de compte AWS brut.       |
| region              | AWS Région dans laquelle l'acheteur a utilisé le produit.                                                                                                                                                                                                                              |
| clé_dimensionnelle  | La clé de dimension configurée par le vendeur lors de la publication de l'offre.                                                                                                                                                                                                       |
| unité_d'utilisation | Classification des unités d'utilisation, décrivant le type de mesure de l'utilisation.                                                                                                                                                                                                 |

| Colonne                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utilisation_quantité                                        | La valeur d'utilisation pour le AWS service ou le type d'utilisation associé à l'enregistrement de facturation. La valeur est fournie avec un maximum de 2 décimales.                                                                                                                                              |
| monnaie_de tarification                                     | Devise dans laquelle les recettes sont estimées.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| chiffre d'affaires estimatif dans la devise de tarification | Le chiffre d'affaires estimé calculé à l'aide du <code>usage_rate_per_unit</code> et <code>usage_quantity</code> . La valeur est fournie avec un maximum de 2 décimales. Pour que les ISV évaluent l'utilisation des offres des revendeurs, ce chiffre doit être multiplié par le pourcentage de part des revenus. |
| identifiant_compte_destinataire                             | Le compte du vendeur qui reçoit les données dans les flux.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| offer_id                                                    | L'identifiant convivial de l'offre. Cela correspondra à l' <code>offer_id</code> du contrat d'achat lorsqu'il sera disponible. Peut être utilisé pour rejoindre l'offre et les flux de données cibles de l'offre. Pour des raisons de cohérence, ce champ n'est toujours pas nul.                                  |
| Taux d'utilisation par unité dans la devise de tarification | Le taux d'utilisation par unité qui peut être multiplié par le <code>usage_quantity</code> pour vérifier le <code>estimated_revenue_in_pricing_currency</code> . La valeur est fournie avec un maximum de 6 décimales.                                                                                             |
| descriptif de l'article de charge                           | Description complète de l'élément de facturation, généralement au format <code>offer_term_description region dimension_description</code> pour les frais basés sur l'utilisation.                                                                                                                                  |

Exemple de flux de données d'utilisation quotidienne

Vous trouverez ci-dessous un exemple de flux de données d'utilisation quotidienne avec des colonnes clés. Pour des raisons de lisibilité, certaines colonnes ne sont pas affichées.

| date_d'is | product                        | identifi                        | region        | clé_dir               | unité_d       | utilisati | monna     | chiffre   | offer_ic                        | Taux      | descripti                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on        | d                              | nt_acc                          |               | sionnel               | tilisatio     | on_qua    | e         | d'affaire |                                 | d'utilisa | f de                                                                                                                       |
|           |                                |                                 |               |                       | n             | té        | tarificat | s         |                                 | tion      | l'article                                                                                                                  |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           | ion       | estimat   |                                 | par       | de                                                                                                                         |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | dans      |                                 | unité     | charge                                                                                                                     |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | la        |                                 | dans      |                                                                                                                            |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | devise    |                                 | la        |                                                                                                                            |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | de        |                                 | devise    |                                                                                                                            |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | tarificat |                                 | de        |                                                                                                                            |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           | ion       |                                 | tarificat |                                                                                                                            |
|           |                                |                                 |               |                       |               |           |           |           |                                 | ion       |                                                                                                                            |
| 15-01-25  | prod-<br>abcd<br>1234ef<br>678 | agmnt-<br>wxy<br>z9876a<br>5432 | us-<br>east-1 | USE1_<br>tToken<br>nt | des<br>unités | 24,00     | USD       | 12,00     | offre-<br>mno<br>p5432c<br>7890 | 0,5000    | Utilisati<br>on<br>du<br>logiciel<br>AWS<br>Marketpla<br>ce  <br>US-<br>East-1<br> <br>Million<br>de<br>jetons<br>d'entrée |
| 15-01-25  | prod-<br>ijkl<br>9876m<br>234  | agmnt-<br>stu<br>v5432v<br>9876 | us-<br>west-2 | USE1_<br>tToken<br>nt | des<br>unités | 1000,0    | USD       | 5,50      | offre-<br>abc<br>d9876e<br>5432 | 0,0055    | Utilisati<br>on<br>du<br>logiciel<br>AWS                                                                                   |

| date_d'activation | produit_id | identifiant_accès | region | clé_diractionnel | unité_d'utilisation | utilisation_qualité | monnaie_tarification | chiffre_d'affaires_estimés_dans_la devise de tarification | offer_id | Taux d'utilisation par unité dans la devise de tarification | descriptif de l'article de charge      |
|-------------------|------------|-------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |            |                   |        |                  |                     |                     |                      |                                                           |          |                                                             | Marketplace   US-West-2   Appels d'API |

## Flux de données de mappage hérité

Ce flux de données indique comment les produits IDs et les offres IDs correspondent aux anciens identifiants uniques mondiaux (GUIDs). L'ancien a GUIDs été utilisé dans les anciens rapports, et les nouveaux IDs sont utilisés dans les flux de données et dans AWS Marketplace APIs.

Ce flux de données fournit des informations sur tous les produits que vous avez créés en tant que vendeur officiel et tous les produits que vous êtes autorisé à revendre.

Le flux de données de mappage hérité est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne | Description                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| mapping_type      | Qu'il s'agisse d'un ID de produit ou d'un ID d'offre. |

| Nom de la colonne | Description                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legacy_id         | ID hérité de ce produit ou de cette offre.                                                                                     |
| new_id            | ID convivial pour ce produit ou cette offre. Cet ID est utilisé comme clé primaire et avec toutes les actions d'API actuelles. |

### Exemple de flux de données de mappage hérité

Voici un exemple de flux de données de mappage hérité. Pour plus de lisibilité, les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| mapping_type | legacy_id                            | new_id              |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| OFFRE        | 8a806c74-dbd6-403e-9362-bb08f417ff37 | offer-dacpxznflfwin |
| PRODUIT      | 1368541d-890b-4b6c-9bb9-4a55306ab642 | prod-o4grxfafcxxxxy |
| OFFRE        | 558d8382-6b3a-4c75-8345-a627b552f5f1 | offer-gszhmle5npzip |

### Offre de flux de données

Le flux de données des offres fournit des informations sur toutes les offres que vous avez créées en tant que vendeur officiel. Si une seule offre comporte plusieurs révisions, toutes les révisions sont incluses dans le flux de données.

Lorsque vous modifiez une offre et que les données d'un champ exposé changent, un nouvel enregistrement est créé dans le flux de données pour la même clé primaire (offer\_idplusoffer\_revision). Cependant, le valid\_from champ possède une valeur différente. Pour de plus amples informations sur les colonnes de l'historique des flux de données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

Le flux de données de l'offre est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant fournit les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>offer_id</code>                | Identifiant convivial de l'offre.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le <code>offer_id</code> champ du flux de <code>Offer_Product</code> données.                                                                                                                                    |
| <code>offer_revision</code>          | Révision de l'offre. Ce champ et le champ <code>offer_id</code> se combinent pour former la clé primaire.<br><br>Avec <code>offer_id</code> , peut être utilisé pour joindre les <code>offer_revision</code> champs <code>offer_id</code> et du flux de <code>Target_Offer</code> données. |
| <code>name</code>                    | Nom défini par le vendeur de l'offre.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>expiration_date</code>         | Date et heure d'expiration de l'offre.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>opportunity_name</code>        | Toute donnée d'opportunité liée à cette offre. Si l'offre est liée à une opportunité AWS , ce champ est renseigné.                                                                                                                                                                         |
| <code>opportunity_description</code> | Toute information descriptive liée à cette offre. Si l'offre est liée à une opportunité AWS , ce champ est renseigné.                                                                                                                                                                      |
| <code>seller_account_id</code>       | Identifiant global unique (GUID) du compte du vendeur. Peut être utilisé pour joindre le <code>account_id</code> champ dans le flux de données du compte.                                                                                                                                  |
| <code>opportunity_id</code>          | L'identifiant de l'opportunité n'est renseigné que si un revendeur vend votre produit. Toutes les offres créées par différents partenaires                                                                                                                                                 |

| Nom de la colonne                            | Description                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | de distribution (ou vendeurs) sont identiques <code>opportunity_id</code> si le produit est identique.                                                                       |
| <code>identifiant_compte_destinataire</code> | <p>Le compte du vendeur qui reçoit les données dans les flux.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le <code>account_id</code> terrain.</p> |

### Exemple de flux de données d'offre

Voici un exemple du flux de données de l'offre. Pour plus de lisibilité, les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| <code>offer_id</code>            | <code>offer_revision</code> | <code>name</code>                     | <code>expiration_date</code> | <code>opportunity_name</code> | <code>opportunity_description</code> | <code>identifiant_compte_vendeur</code> | <code>identifiant_opportunité</code> |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>offer-dacpxznflfwin</code> | 1                           | Offre du programme Contrat Entreprise | 9999-01-01T00:00:00Z         |                               |                                      |                                         |                                      |
| <code>offer-gszhmle5npzip</code> | 1                           | Offre privée créée par le vendeur     | 2020-10-31T00:00:00Z         |                               |                                      |                                         |                                      |
| <code>offer-hmzhyle8nphlp</code> | 1                           | Offre du programme Contrat            | 9999-01-01T00:00:00Z         |                               |                                      |                                         |                                      |

| offer_id | offer_revision | name | expiration_date | opportunity_name | opportunity_description | identifiant_compte_vendeur | identifiant_opportunité |
|----------|----------------|------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|----------|----------------|------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|

Entreprise

## Proposer un flux de données produit

Une offre peut avoir plusieurs produits, et un produit peut être inclus dans différentes offres. Ce flux de données répertorie des informations sur les relations entre les offres et les produits.

Ce flux de données fournit des informations sur toutes les offres de produits que vous avez créées en tant que vendeur enregistré.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez un produit d'une offre, vous créez une révision d'offre.

Le flux de données produit de l'offre est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles tous les jours.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données. Pour de plus amples informations sur les colonnes de l'historique des flux de données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| Nom de la colonne | Description                                                                                                               |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| offer_id          | Identifiant convivial de cette offre.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le offer_id champ du flux de Offer données. |  |  |
| offer_revision    | Se combine avec le champ offer_id pour former la clé                                                                      |  |  |



| Nom de la colonne | Description                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | étrangère de la révision de l'offre.                                                                                                                                                  |  |  |
| product_id        | L'identifiant convivial du produit, c'est la clé étrangère du produit que cette offre expose.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le product_id champ du flux de Product données. |  |  |

### Exemple de flux de données produit d'une offre

Voici un exemple de flux de données produit d'une offre.

| offer_id            | offer_revision | product_id          |
|---------------------|----------------|---------------------|
| offer-dacpxznflfwin | 10             | prod-o4grxfafcxxxx  |
| offer-gszhmle5npzip | 24             | prod-o4grxfafcxxxxy |

### Offrir un flux de données cible

Ce flux de données répertorie les cibles de la révision d'une offre pour toutes les offres que vous avez créées en tant que vendeur enregistré. Si une seule offre comporte plusieurs révisions, toutes les révisions sont incluses dans le flux de données.

Lorsque vous effectuez une révision d'offre et que les données d'un champ exposé changent, un nouvel enregistrement est créé dans le flux de données pour la même clé primaire (offer\_id plus offer\_revision), mais avec une valeur différente pour le champ valid\_from.

Le flux de données cible de l'offre est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offer_target_id         | Clé primaire du flux.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| offer_id+offer_revision | <p>Identifiant et révision de l'offre. Ces deux colonnes font référence à l'offre à laquelle cette cible se rapporte.</p> <p>Peut être utilisé pour joindre les offer_revision champs offer_id et du flux de Target données.</p>                                                                      |
| target_type             | Indique si le destinataire de l'offre est BuyerAccounts , ce qui indique une offre privée, ou ParticipatingPrograms .                                                                                                                                                                                 |
| polarité                | <p>Indique si l'offre est destinée à être faite au target_type . Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PositiveTargeting — L'offre s'applique à ce target_type .</li> <li>NegativeTargeting — L'offre ne s'applique pas à ce target_type .</li> </ul> |
| value                   | Chaîne représentant la cible : soit un identifiant de AWS compte, soit un programme pouvant être utilisé avec une offre. Par exemple, <a href="#">contrat standard pour AWS Marketplace (SCMP)</a> ou <a href="#">programme de démonstration AWS Marketplace sur le terrain (FDP)</a> .               |

## Exemple de flux de données cible d'une offre

Voici un exemple de flux de données cible d'une offre. Pour plus de lisibilité, les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| offer_target_id                         | offer_id            | offer_revision | target_type           | polarité          | value              |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 925ddc73f6a373b7d5544ea3210610803b600   | offer-dacpxznflfwin | 1              | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | EnterpriseContract |
| 471ff22ae3165278f1fb960d3e14517bcd601   | offer-gszhmle5npzip | 1              | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | FieldDemonstration |
| 511ff22adfj65278f1fb960d3e14517bcd6e602 | offer-gszhmle5npzip | 1              | ParticipatingPrograms | PositiveTargeting | EnterpriseContract |

## Flux de données produit

Ce flux de données fournit des informations sur tous les produits que vous avez créés en tant que vendeur officiel et tous les produits que vous êtes autorisé à revendre.

Les données du produit sont mutables. Cela signifie que lorsque vous modifiez la valeur de l'un des champs suivants, un nouvel enregistrement est créé dans le flux de données avec une valeur différente pour le champ `valid_from`. Pour de plus amples informations sur les colonnes de l'historique des flux de données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

Le flux de données produit est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données.

| Nom de la colonne       | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_id              | Identifiant convivial du produit.<br><br>Peut être utilisé pour joindre les product_id champs des flux de Offer_Product données AccountBilling_Event , et.                                                                   |
| manufacturer_account_id | Identifiant du propriétaire du produit. Il s'agit d'une clé étrangère du flux de données du <a href="#">compte</a> .<br><br>Peut être utilisé pour joindre le account_id champ du flux de Account données.                   |
| product_code            | Code de produit d'autorisation utilisé pour mesurer le produit. Cette valeur est également utilisée pour joindre des données à un rapport ou pour faire référence à ce qui est fourni dans AWS Marketplace Metering Service. |
| title                   | Titre du produit.                                                                                                                                                                                                            |

### Exemple du flux de données du produit

Voici un exemple de flux de données cible d'une offre. Pour plus de lisibilité, les colonnes de l'historique des données ne sont pas affichées. Pour de plus amples informations sur les champs de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| product_id         | manufacturer_account_id | product_code   | title    |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------|
| prod-o4grxfafcxxxx | 555568000000            | product_code_1 | Product1 |
| prod-t3grxfafcxxxy | 444457000000            | product_code_2 | Product2 |
| prod-x8faxxfafcxy  | 666678000000            | product_code_3 | Product3 |

## Flux de données d'élément fiscal

Ce flux de données fournit des informations sur le calcul des taxes pour une facture client.

Il peut y avoir plusieurs postes de facturation (`line_item_id`) pour un produit donné (`product_id`) sur une facture client donnée (`invoice_id`), un ou plusieurs pour chaque juridiction fiscale. Cela se produit, par exemple, pour les factures basées sur l'utilisation pour les clients qui appliquent des règles AWS régionales différentes selon les AWS entités (par exemple, les États-Unis et l'Irlande). Pour en savoir plus sur l'endroit où AWS collecte les taxes de vente, la TVA ou la TPS sur vos ventes et les reverse aux autorités fiscales locales, au nom d'AWS, Inc., consultez l'aide [fiscale d'Amazon Web Service](#).

Le flux de données d'élément fiscal est actualisé toutes les 24 heures, de sorte que de nouvelles données sont disponibles quotidiennement.

Les données d'élément fiscal sont immuables.

Le tableau suivant explique les noms et les descriptions des colonnes du flux de données. Pour de plus amples informations sur les colonnes de l'historique des données, veuillez consulter [Historisation des données](#).

| Nom de la colonne             | Description                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tax_item_id</code>      | Identifiant unique pour un enregistrement d'élément fiscal.                                                                                                           |
| <code>invoice_id</code>       | Le numéro AWS de facture. Vous pouvez utiliser cette valeur avec la valeur de <code>product_id</code> pour rechercher des événements de facturation fiscale associés. |
| <code>line_item_id</code>     | Identifiant unique pour un poste de facture client. Les transactions de remboursement ont le même ID de poste que leurs transactions fiscales à terme.                |
| <code>customer_bill_id</code> | Identifiant unique de la facture client. Les acheteurs peuvent partager cet identifiant avec                                                                          |

| Nom de la colonne     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | le vendeur pour aider à identifier et résoudre les questions relatives au calcul des taxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tax_liable_party      | <p>AWS ou Seller. Si le vendeur est assujéti à l'impôt, les taxes sont collectées. Si AWS c'est la partie assujéti à la taxe, la taxe de vente est collectée et versée par AWS. Pour plus d'informations, consultez la section <a href="#">AWS Marketplace Vendeurs et recouvrement des taxes</a>.</p> <p>Si aucune taxe n'est collectée, aucune valeur n'est indiquée ici. Le vendeur étant responsable de la collecte des taxes, il doit déterminer si des taxes ont été collectées pour chaque facture.</p> |
| transaction_type_code | <p>Type de transaction. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS— Une transaction fiscale à terme</li> <li>• REFUND— Un remboursement complet ou partiel</li> <li>• TAXONLYREFUND — Un remboursement uniquement fiscal</li> </ul> <p>Les transactions de remboursement partagent l'ID de poste avec les transactions à terme initiales.</p>                                                                                                                 |
| product_id            | <p>Clé étrangère du produit.</p> <p>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Product données sur le product_id terrain.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nom de la colonne                    | Description                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_tax_code                     | Code standard permettant d'identifier les propriétés fiscales d'un produit. Les vendeurs choisissent les propriétés lors de la création ou de la modification du produit. |
| invoice_date                         | Date de création de la facture.                                                                                                                                           |
| taxed_customer_account_id            | Clé étrangère de l'entité de compte taxée.<br><br>Peut être utilisé pour rejoindre le flux de Account données sur le account_id terrain.                                  |
| taxed_customer_country               | Code pays ISO 3166 alpha 2 de l'adresse utilisée pour les calculs de taxes.                                                                                               |
| taxed_customer_state_or_region       | État, région ou province utilisé pour les calculs de taxes.                                                                                                               |
| taxed_customer_city                  | Ville utilisée pour les calculs de taxes.                                                                                                                                 |
| taxed_customer_postal_code           | Code postal utilisé pour les calculs de taxes.                                                                                                                            |
| tax_location_code_taxed_jurisdiction | Géocode Vertex associé à l'emplacement taxé.                                                                                                                              |
| tax_type_code                        | Type de taxe appliqué à la transaction. Les valeurs possibles sont None, Sales et SellerUse .                                                                             |
| jurisdiction_level                   | Niveau de juridiction de l'adresse utilisée pour l'emplacement fiscal. Les valeurs possibles sont State, County, City et District.                                        |
| taxed_jurisdiction                   | Nom de la juridiction fiscale.                                                                                                                                            |
| display_price_taxability_type        | Détermine si le prix que les acheteurs voient inclut ou non les taxes. Toutes les AWS Marketplace offres sont hors taxes.                                                 |

| Nom de la colonne                        | Description                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taxable_amount                           | Montant de la transaction qui est taxable, à ce niveau de juridiction.                                             |
| nontaxable_amount                        | Montant de la transaction qui n'est pas taxable, à ce niveau de juridiction.                                       |
| tax_jurisdiction_rate                    | Taux de taxe appliqué, à ce niveau de juridiction.                                                                 |
| tax_amount                               | Montant de la taxe facturée, à ce niveau de juridiction.                                                           |
| tax_currency                             | Code de devise ISO 4217 alpha 3 pour les montants ci-dessus.                                                       |
| tax_calculation_reason_code              | Indique si la transaction est taxable, non taxable, exonérée ou détaxée, organisée selon le niveau de juridiction. |
| date_used_for_tax_calculation            | Date utilisée pour le calcul des taxes sur la transaction.                                                         |
| customer_exemption_certificate_id        | ID de certificat du certificat d'exonération.                                                                      |
| customer_exemption_certificate_id_domain | Emplacement où le certificat est stocké sur les systèmes Amazon.                                                   |
| customer_exemption_certificate_level     | Niveau de juridiction qui a fourni l'exonération.                                                                  |
| customer_exemption_code                  | Code qui spécifie l'exonération : par exemple, RESALE.                                                             |
| customer_exemption_domain                | Système Amazon utilisé pour capturer les informations d'exonération du client, le cas échéant.                     |



| Nom de la colonne              | Description                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transaction_reference_id       | Identificateur qui vous permet de recouper les données des rapports suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">the section called “Tableau de bord des recettes facturées”</a></li></ul> |
| montant_légal                  | Le montant de la taxe dans la devise légale pour la taxe à payer.                                                                                                                                            |
| monnaie_légale                 | Devise légale dans laquelle la taxe doit être payée.                                                                                                                                                         |
| identifiant de facture fiscale | Identifiant de facture fiscale pour la ligne fiscale en cas de double facturation. Ce champ sera nul pour les scénarios de facturation unifiée.                                                              |
| date_facture_fiscale           | Date de la facture fiscale. Ce champ sera nul pour les scénarios de facturation unifiée.                                                                                                                     |

 Note

À compter du 5 août 2021, les taxes internationales du Marketplace Facilitator relatives aux AWS Marketplace ventes figureront dans le flux de données des articles fiscaux. Cela signifie qu'à compter du 5 août 2021, chaque AWS\_TAX\_SHARE enregistrement SELLER\_TAX\_SHARE du flux de données des événements de facturation devrait avoir un enregistrement correspondant dans le flux de données des éléments fiscaux.

### Exemple de flux de données d'élément fiscal

Voici un exemple de flux de données d'élément fiscal. Dans le flux de données, ces informations sont présentées dans un seul tableau. Pour plus de lisibilité, les données sont présentées ici dans plusieurs tableaux et toutes les colonnes ne sont pas affichées.

| tax_item_id                                             | invoice_id | line_item_id             | customer_bill_id        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 6p2ni6tu041xagvhby<br>anbgxl3xameha16txj<br>oav_0001    | 781216640  | 710000000<br>00000000000 | 221000000<br>0000000000 |
| 6p2ni6tu041xagvhby<br>anbgxl3xameha16txj<br>oav_0002    | 781216640  | 530000000<br>00000000000 | 221000000<br>0000000000 |
| flr4jobxjzww8czdsr<br>q4noue2uxd56j39wxw<br>0k7_0001    | 250816266  | 764000000<br>00000000000 | 572000000<br>0000000000 |
| gfkjjjobxjzw56jgkrs<br>rqggtk52uxd56j39wg<br>j567d_0002 | 280336288  | 764000000<br>00000000000 | 572439000<br>0000000000 |
| wwk1qpvb8ran3geiw8<br>e3mp6dgs2<br>qj7wpkuwhgk1_0001    | 451431024  | 993000000<br>00000000000 | 123000000<br>0000000000 |
| wwk1qpvb8ran3geiw8<br>e3mp6dgs2<br>qj7wpkuwhgk1_0002    | 451431024  | 993000000<br>00000000000 | 312000000<br>0000000000 |
| fnohdid8kwgqq9lvii<br>2k30spn3ftgwihbe8h<br>75x_0001    | 229987654  | 921000000<br>00000000000 | 639000000<br>0000000000 |

| tax_liable_party | transacti<br>on_type_code | product_id             | product_t<br>ax_code  | invoice_date             |
|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Vendeur          | AWS                       | prod-o4gr<br>xfafcxxxx | AWSMP_SOF<br>TWARE_RA | 2018-12-3<br>1T00:00:00Z |

| tax_liable_party | transacti<br>on_type_code | product_id              | product_t<br>ax_code                | invoice_date             |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Vendeur          | AWS                       | prod-o4gr<br>xfafcxxxx  | AWSMP_SOF<br>TWARE_RA               | 2018-12-3<br>1T00:00:00Z |
| Vendeur          | AWS                       | prod-t3gr<br>xfafcxxxxy | AWS_REMOT<br>E_LOGICIE<br>L_D'ACCÈS | 2018-08-3<br>1T00:00:00Z |
| Vendeur          | REMBOURSE<br>MENT         | prod-t3gr<br>xfafcxxxxy | AWS_REMOT<br>E_LOGICIE<br>L_D'ACCÈS | 2018-08-3<br>1T00:00:00Z |
| Vendeur          | AWS                       | prod-x8fa<br>xxfafcxyy  | AWS_REMOT<br>E_LOGICIE<br>L_D'ACCÈS | 2018-08-3<br>1T00:00:00Z |
| Vendeur          | TAXONLYRE<br>FUND         | prod-x8fa<br>xxfafcxyy  | AWS_REMOT<br>E_LOGICIE<br>L_D'ACCÈS | 2018-05-3<br>1T00:00:00Z |
| AWS              | AWS                       | prod-wghj<br>8xfafrhgj  | AWS_REMOT<br>E_LOGICIE<br>L_D'ACCÈS | 2019-07-3<br>1T00:00:00Z |

| taxed_cus<br>tomer_acc<br>ount_id                           | taxed_cus<br>tomer_country | taxed_cus<br>tomer_sta<br>te_or_region | taxed_cus<br>tomer_city | taxed_cus<br>tomer_pos<br>tal_code |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VleGA2T9J<br>3MUXIOH9W<br>C8LSND<br>xRIOCM5 XXCg<br>GCGUree | ETATS-UNIS                 | GA                                     | MILTON                  | 48573-4839                         |

| taxed_customer_account_id                                   | taxed_customer_country | taxed_customer_state_or_region | taxed_customer_city | taxed_customer_postal_code |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| VleGA2T9J<br>3MUXIOH9W<br>C8LSND<br>xRIOCM5 XXCg<br>GCGUree | ETATS-UNIS             | GA                             | MILTON              | 48573-4839                 |
| TRo7nyo5JW<br>PLyX81VX9Ji04<br>O1FF8BiQI88W8<br>eEwTur      | ETATS-UNIS             | NC                             | DURHAM              | 27517-4834                 |
| TRo7nyo5JW<br>PLyX81VX9Ji04<br>O1FF8BiQI88W8<br>eEwTur      | ETATS-UNIS             | NC                             | DURHAM              | 27517-4834                 |
| TRo7nyo5JW<br>PLyX81VX9Ji04<br>O1FF8BiQI88W8<br>eEwTur      | ETATS-UNIS             | TX                             | NON<br>APPLICABLE   | 75844-1235                 |
| TRo7nyo5JW<br>PLyX81VX9Ji04<br>O1FF8BiQI88W8<br>eEwTur      | ETATS-UNIS             | TX                             | HOUSTON             | 75844-1235                 |
| 192a04213<br>13e41f069<br>b52962ed7<br>babf716291b688       | ETATS-UNIS             | CT                             | NEW HAVEN           | 06002-2948                 |

| tax_location_code_taxed_jurisdiction | tax_type_code | jurisdiction_level | taxed_jurisdiction | display_price_taxability_type | taxable_amount | nontaxable_amount |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 460473664                            | Ventes        | State              | GA                 | Exclusive                     | 100            | 0                 |
| 66301164                             | Ventes        | County             | FULTON             | Exclusive                     | 0              | 100               |
| 692938178                            | SellerUse     | State              | NC                 | Exclusive                     | 58.1           | 523.8             |
| 692938178                            | SellerUse     | State              | NC                 | Exclusive                     | -58.1          | 523.8             |
| 356794387                            | Ventes        | State              | TX                 | Exclusive                     | 1105.14        | 0                 |
| 528887443                            | Ventes        | City               | HOUSTON            | Exclusive                     | -36            | 0                 |
| 171248162                            | Ventes        | State              | CT                 | Exclusive                     | 0              | 114.55            |

| tax_jurisdiction_rate | tax_amount | tax_currency | tax_calculation_reason_code | date_used_for_tax_calculation |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0.206                 | 20,6       | USD          | Taxable                     | 2018-10-3 1T00:00:00Z         |
| 0                     | 0          | USD          | NonTaxable                  | 2018-10-3 1T00:00:00Z         |
| 0.1                   | 5.8        | USD          | Taxable                     | 2018-07-3 1T00:00:00Z         |
| 0.1                   | -5.8       | USD          | Taxable                     | 2018-07-3 1T00:00:00Z         |
| 0.06                  | 66.3       | USD          | Taxable                     | 2018-07-3 1T00:00:00Z         |

| tax_jurisdiction_rate | tax_amount | tax_currency | tax_calculation_reason_code | date_used_for_tax_calculation |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0,01                  | -0.36      | USD          | NonTaxable                  | 2018-07-31T00:00:00Z          |
| 0                     | 0          | USD          | Exonération                 | 2019-06-30T00:00:00Z          |

## Rapports supplémentaires

AWS Marketplace fournit des rapports supplémentaires via [Les données de livraison du vendeur sont transmises AWS Marketplace](#) les comptes Amazon S3 détenus par le vendeur qui sont connectés à l'ID de compte AWS Marketplace vendeur associé aux AWS Marketplace offres destinées aux vendeurs. Pour plus d'informations, consultez [Créer un bucket Amazon Simple Storage Service de destination](#).

Les rapports supplémentaires sont publiés tous les jours à 16h00 UTC s'il y avait de nouveaux abonnés la veille. Ces rapports couvrent la journée précédente, de 13 h 59 UTC à 16 h 01 UTC le jour suivant.

### Rapport sur les détails de l'accord

Le rapport sur les détails du contrat vous aide à aider les clients qui bénéficient d'un essai gratuit d'un contrat de logiciel en tant que service (SaaS). Le rapport inclut les détails du contrat tels que le nom de l'abonné, le numéro d'abonné, le numéro de l'offre, le début et la date de fin du contrat.

Vous ne recevez ce rapport que si des informations pertinentes sont disponibles. Si vous ne recevez pas ce rapport à un moment où vous pensez devoir le recevoir, contactez l'équipe chargée [des opérations AWS Marketplace vendeurs](#).

Vous pouvez accéder à ce rapport via le compartiment Amazon S3 associé à l'ID de compte AWS Marketplace vendeur.

Le tableau suivant répertorie les noms et les descriptions des colonnes du rapport détaillé de l'accord.

## Données du rapport d'essai gratuit du contrat SaaS

| Nom                       | Description                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vendor_display_name       | Le nom du vendeur qui a vendu le produit.                                                                                                       |
| vendor_aws_account_id     | Identification associée au fournisseur qui a vendu le produit.                                                                                  |
| subscriber_aws_account_id | L'identification associée à Compte AWS la personne abonnée au produit.                                                                          |
| customer_id               | Identifiant unique du produit logiciel.                                                                                                         |
| product_title             | Titre du produit.                                                                                                                               |
| offer_id                  | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                        |
| offer_visibility          | Indiquer si l'offre est une offre de contrat public, privé ou d'entreprise.                                                                     |
| reseller_name             | Nom du revendeur partenaire de distribution.                                                                                                    |
| reseller_aws_account_id   | L'identifiant unique du revendeur partenaire de distribution.                                                                                   |
| agreement_id              | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit. |
| agreement_acceptance_date | Date à laquelle l'accord a été accepté.                                                                                                         |
| agreement_start_date      | Date de début de l'accord.                                                                                                                      |
| agreement_end_date        | Date de fin du contrat. Pour les abonnements metered/pay en tant que go/abonnements, ce paramètre est défini sur 1-JAN-9999.                    |

| Nom                                       | Description                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>is_free_trial_offer</code>          | Drapeau indiquant si l'offre ou le contrat est une offre d'essai gratuite. |
| <code>is_upgraded_after_free_trial</code> | Un drapeau qui indique si l'accord a été transformé en contrat payant.     |
| <code>total_contract_value</code>         | La valeur totale du contrat.                                               |

## Tableaux de bord des vendeurs

AWS Marketplace fournit des tableaux de bord optimisés par [Amazon Quick](#) avec des tableaux, des graphiques et des informations qui vous aident à accéder aux données financières, commerciales et marketing et à les analyser. Les tableaux de bord des vendeurs incluent :

### [the section called “Tableaux de bord pour les opérations financières”](#)

- [the section called “Tableau de bord des recettes facturées”](#)— Fournit des informations sur les recettes facturées à des fins de comptabilité et d'autres rapports financiers.
- [the section called “Tableau de bord des encaissements et des versements”](#)— Fournit des informations sur les fonds AWS collectés et versés sur vos comptes bancaires depuis le versement précédent.
- [the section called “Tableau de bord de fiscalité”](#)— Fournit des informations sur les taxes applicables aux transactions avec les vendeurs.

### [Tableaux de bord pour les opérations de vente](#)

- [the section called “Agreements and renewals dashboard”](#)— Fournit des informations sur les accords et les renouvellements dans les 24 heures suivant la signature d'un accord en AWS Marketplace.
- [the section called “Tableau de bord d'utilisation”](#)— Fournit des visualisations et des données détaillées aux clients utilisant des produits SaaS et basés sur l'utilisation des serveurs.
- [Tableaux de bord pour le marketing](#)— Fournit plusieurs tableaux de bord pour vous aider à suivre vos données marketing.



## Tableaux de bord pour le marketing

- [Tableau de bord des accords clients](#)— Fournit des données sur les contrats et les clients qui souscrivent à vos produits.
- [Tableau de bord des performances des annonces](#)— Fournit des données sur le trafic et le comportement des utilisateurs dans vos AWS Marketplace annonces.
- [Tableau de bord des performances de recherche](#)— Fournit des données sur les mots clés appliqués aux AWS Marketplace listes.

Les tableaux de bord sont disponibles pour AWS Marketplace les vendeurs disposant des autorisations appropriées.

## Accès aux tableaux de bord

Par défaut, les administrateurs AWS Marketplace système des comptes vendeur ont accès à tous les tableaux de bord dans l'onglet Insights du Portail de gestion AWS Marketplace. Les administrateurs système peuvent créer une politique Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour permettre à d'autres utilisateurs de la société vendeuse d'accéder à des tableaux de bord spécifiques.

### Note

En septembre 2023, nous ne prendrons plus en charge l'accès aux tableaux de bord des vendeurs activés par les anciennes autorisations IAM. Mettez à jour vos autorisations IAM à l'aide du nouveau format Amazon Resource Name (ARN) dans les exemples de code ci-dessous.

Pour plus d'informations sur la création de politiques, consultez la section [Création de politiques IAM](#).

## Politique du tableau de bord

Utilisez l'une des politiques suivantes pour donner accès à certains ou à tous les tableaux de bord.

L'exemple suivant fournit un accès aux AWS Marketplace ressources actuelles et futures, notamment aux tableaux de bord et aux rapports. Il utilise tous les flux de données actuels et futurs :

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Vous pouvez également donner accès à un ou plusieurs tableaux de bord en incluant leur. ARNs  
L'exemple suivant montre comment donner accès à tous les tableaux de bord :

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/ReportingData/BillingEvent_V1/Dashboard/BilledRevenue_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/ReportingData/BillingEvent_V1/Dashboard/CollectionsAndDisbursements_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/ReportingData/Agreement_V1/Dashboard/AgreementsAndRenewals_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/ReportingData/Usage_V1/Dashboard/Usage_V1",

```

```

        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/
ReportingData/TaxItem_V1/Dashboard/Tax_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/
ReportingData/Marketing_V1/Dashboard/CustomAgreements_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/
ReportingData/Marketing_V1/Dashboard/ListingPerformance_V1",
        "arn:aws:aws-marketplace::111122223333:AWSMarketplace/
ReportingData/Marketing_V1/Dashboard/SearchPerformance_V1"
    ]
}
]
}

```

Pour supprimer l'accès à un tableau de bord, supprimez-le de la Resource section de la politique.

#### Note

Pour plus d'informations sur la création de politiques Gestion des identités et des accès AWS (IAM), consultez la section [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'Gestion des identités et des accès AWS utilisateur.

## Tableaux de bord pour les opérations financières

AWS Marketplace fournit plusieurs tableaux de bord pour vous aider à suivre vos données financières.

### Rubriques

- [Tableau de bord des recettes facturées](#)
- [Tableau de bord des encaissements et des versements](#)
- [Tableau de bord de fiscalité](#)

### Tableau de bord des recettes facturées

Le tableau de bord des recettes facturées fournit des informations sur toutes les ventes facturées en AWS Marketplace. Ce rapport devrait permettre de gagner du temps et est disponible environ 45 jours plus tôt que l'ancien [rapport mensuel sur les recettes facturées](#). L'ancien rapport est livré le 15 de chaque mois, ce qui retarde la visibilité sur les facturations du mois précédent.

Pour ouvrir ce tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, Finance operations, puis choisissez l'onglet Revenus facturés.

## Rubriques

- [Fréquence d'actualisation du tableau de bord des recettes facturées](#)
- [Section 1 : Contrôles](#)
- [Section 2 : Filtres](#)
- [Section 3 : Indicateurs clés](#)
- [Section 4 : Tendances](#)
- [Section 5 : Pannes](#)
- [Section 6 : Données granulaires](#)

## Fréquence d'actualisation du tableau de bord des recettes facturées

Les tableaux de bord sont mis à jour quotidiennement à minuit UTC. Si une facture est créée le 10 mai avant minuit UTC, la mise à jour du 11 mai affichera la facture. Si une facture est créée le 10 mai après minuit UTC, la mise à jour du 12 mai affichera la facture. Si les dernières données de facturation ou de décaissement reçues des systèmes en amont sont retardées, il est possible qu'un délai de 1 à 2 jours soit nécessaire pour que les dernières données apparaissent dans les tableaux de bord.

Si vous ne voyez pas de facture client attendue, suivez la procédure ci-dessous avant de contacter votre responsable du développement AWS Marketplace commercial.

Pour résoudre les factures clients manquantes dans le tableau de bord des recettes facturées

1. Vérifiez que l'offre a été acceptée par le client à l'aide d'un ou de plusieurs des outils suivants :
  - [Notification d' AWS Marketplace événements](#)
  - [Portail de gestion AWS Marketplace onglet accords](#)
2. (Pour les offres privées) Après avoir confirmé que le client a accepté l'offre, consultez le calendrier et les montants des factures de l'offre :
  - Pour les offres privées, consultez l'onglet Portail de gestion AWS Marketplace Offres.
  - Pour les offres privées des partenaires de distribution, consultez l'onglet Portail de gestion AWS Marketplace Partenaires pour consulter un calendrier de paiement personnalisé dans le cadre de l'opportunité de partenariat.

- Déterminez si la transaction utilise un [modèle de tarification d'utilisation](#), dans lequel les clients sont facturés le deuxième et le troisième jour de chaque mois pour le mois d'utilisation précédent.

## Section 1 : Contrôles

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les données de votre tableau de bord des recettes facturées. Par exemple, vous pouvez sélectionner un filtre sur un champ dans les [notifications relatives aux AWS Marketplace événements](#) afin de confirmer la facturation pour un identifiant de compte client, le nom de l'entreprise abonnée ou un numéro d'offre spécifique. Vous pouvez également ajouter un filtre à une analyse, tel que la plage de dates que vous souhaitez inclure dans les visuels. Les filtres sélectionnés dans les contrôles mettent à jour les données affichées dans les sections relatives aux métriques, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires.

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

### Descriptions des contrôles

| Nom du contrôle             | Description                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compte AWS ID d'abonné      | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                 |
| Nom de l'entreprise abonnée | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                                               |
| Titre du produit            | Titre du produit.                                                                         |
| ID de l'offre               | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                  |
| Visibilité de l'offre       | Indique si l'offre est publique, privée ou de contrat d'entreprise.                       |
| ID du set d'offres          | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                     |
| ID du contrat               | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant |

| Nom du contrôle                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AWS vendeur officiel                | <p>Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction. Les valeurs possibles incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC : L'identifiant de AWS, Inc. (basée aux États-Unis d'Amérique).</li> <li>• AWS_EUROPE : identifiant de la SARL AWS EMEA (basée au Luxembourg).</li> <li>• AWS_AUSTRALIE : L'identifiant d' AWS Australia Pty Ltd</li> <li>• AWS_JAPAN : identifiant du AWS Japon G.K.</li> <li>• AWS_KOREA : identifiant de la AWS Corée.</li> </ul> |
| Compte AWS Identifiant du payeur    | ID du compte auquel les frais sont facturés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom de l'entreprise payeuse         | Le nom commercial du compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entreprise de revente               | Le nom commercial du compte revendeur autorisé à vendre le produit d'un fabricant de logiciels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Identifiant du revendeur Compte AWS | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service en gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numéro d'autorisation de revente    | Identifiant unique d'une opportunité enregistrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom de l'autorisation de revente    | Le nom unique d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pays de l'abonné                    | Le code de pays à deux caractères associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nom du contrôle                    | Description                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État ou région de l'abonné         | État ou région de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                               |
| Numéro de référence de transaction | Identifiant unique de la transaction qui vous permet de corréler les transactions entre les AWS Marketplace anciens rapports. |

## Section 2 : Filtres

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les enregistrements en fonction de la devise de l'offre et de la plage de dates de facturation. Vous pouvez utiliser la plage de dates de facturation pour sélectionner si la date de facturation est antérieure ou postérieure à une date spécifiée ou comprise dans une plage de dates. Les filtres sélectionnés mettent à jour les données affichées dans les sections relatives aux mesures, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires. La plage de dates de facturation par défaut est définie pour extraire les données des six derniers mois.

## Section 3 : Indicateurs clés

Cette section du tableau de bord affiche un indicateur de performance clé (KPI) permettant de visualiser une comparaison des principaux chiffres de revenus facturés à l'aide des filtres sélectionnés. Un KPI est affiché pour le chiffre d'affaires brut, le remboursement brut, les frais de mise en vente, le coût de gros (le cas échéant) et le chiffre d'affaires net du vendeur pour la plage de dates de facturation et la devise spécifiées. Vous pouvez mettre à jour les critères de filtre pour voir les statistiques correspondant à différentes devises et dates.

## Section 4 : Tendances

Cette section du tableau de bord présente les tendances des recettes facturées pour une plage de dates spécifiée. Vous pouvez visualiser les tendances par agrégation de dates spécifiques, par exemple jour, mois par mois, trimestre après trimestre ou année après année, pour avoir un aperçu des revenus facturés. Les informations sur les tendances des revenus facturés sont disponibles au niveau agrégé ou par type de visibilité de l'offre :

- **Tendances de facturation** : fournit un aperçu du chiffre d'affaires brut, du chiffre d'affaires net du vendeur, du coût de gros (le cas échéant) et des remboursements au fil du temps pour la plage de dates sélectionnée à partir du filtre d'agrégation de dates.

- Tendance de facturation par visibilité de l'offre — Fournit un aperçu du nombre d'offres et du chiffre d'affaires brut par type de visibilité de l'offre au fil du temps pour les [offres privées](#), les offres publiques (ou en libre-service) et les programmes d'entreprise.

## Section 5 : Pannes

Cette section du tableau de bord vous fournit des indicateurs clés concernant votre activité en termes d'abonnés, de vendeur de disques, de géographie des abonnés et de titre du produit. Vous pouvez filtrer par chiffre d'affaires brut, nombre de payeurs, nombre d'abonnés, remboursement brut, frais de mise en vente, chiffre d'affaires net du vendeur et coût de gros.

## Section 6 : Données granulaires

Cette section du tableau de bord affiche toutes les ventes facturées, y compris le montant total AWS facturé aux clients pour l'utilisation horaire, annuelle ou mensuelle de vos produits. AWS facture les clients en utilisant les trois fréquences suivantes :

- Date d'acceptation de l'abonnement (facturation initiale)
- Calendrier de paiement personnalisé (offres privées créées par un planificateur de paiement flexible)
- Consommation mesurée le deuxième et le troisième jour du mois pour l'utilisation du mois précédent

### Note

Les factures créées avant le 1er avril 2021 peuvent ne pas être associées à un numéro de contrat, à un numéro d'offre, à un Compte AWS numéro d'abonné ou au nom de la société abonnée.

Les frais du client sont affichés dans cette section de données détaillées 24 heures après la facturation au client. Par exemple, si un client a été débité le 3 novembre, le tableau de bord indique cette facture le 4 novembre. Pour plus d'informations sur l'exportation et le téléchargement de données à partir d'un tableau rapide, consultez la section [Exportation de données à partir de visuels](#) dans le guide d'utilisation rapide.



## Descriptions des données granulaires

| Colonne                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de facturation                       | Date à laquelle le client a été facturé pour l'abonnement au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Date d'échéance du paiement               | La date d'échéance du paiement au format YYYY-MM-DD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modalités de paiement                     | Les conditions de paiement des AWS factures du client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ID de facture                             | L' AWS identifiant attribué à la AWS facture sur laquelle les frais ont été facturés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro de facture des frais d'inscription | Lorsqu'un AWS Marketplace abonnement est conclu par l'intermédiaire d'une société AWS EMEA SARL, du Japon ou d'Australie (vendeur officiel), l'opérateur chargé de la vente est tenu de facturer au vendeur une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais d'inscription du vendeur et de recevoir une facture conforme aux normes fiscales. Pour les transactions applicables, le numéro de facture correspondant à la TVA établie sur les frais de mise en vente est différent du numéro de facture d'abonnement au logiciel ou au produit. Les transactions effectuées par AWS, Inc. ont la valeur « Missing_listing_fee_invoice_id » car le numéro de facture des frais de mise en vente n'est pas applicable. |
| Numéro de facture de gros                 | L' AWS identifiant attribué à la facture non payable qui représente la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO). Pour les offres publiques et les offres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Marketplace Private (mPOS), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numéro de facture émis par le vendeur    | Une facture émise par le vendeur à AWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Variante de facture émise par le vendeur | Type de facture correspondant à la colonne invoice_id. Les valeurs possibles incluent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACHAT : facture adressée par le vendeur officiel à l'acheteur final.</li> <li>• REVENTE : facture de l'ISV adressée au partenaire de distribution pour payer le montant de gros.</li> <li>• LISTING_FEE : facture envoyée par AWS à l'ISV pour payer les frais de mise en vente</li> <li>• TAX_VAT : facture envoyée par le vendeur à AWS, pour payer la TVA présumée.</li> </ul> |
| Nom de l'entreprise abonnée              | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compte AWS ID d'abonné                   | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Domaine de messagerie de l'abonné        | Le domaine de messagerie associé au compte abonné au produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est liu-jie@example.com, l'entrée est exemple.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ville de l'abonné                        | La ville de l'adresse de facturation associée au compte qui a souscrit au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| État ou région de l'abonné               | État de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pays de l'abonné                         | Le pays de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Colonne                        | Description                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code postal de l'abonné        | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a souscrit au produit.                                                                            |
| Titre du produit               | Titre du produit.                                                                                                                                                  |
| Nom de l'offre                 | Nom défini par le vendeur de l'offre.                                                                                                                              |
| ID de l'offre                  | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                                           |
| Visibilité de l'offre          | Indique si l'offre est publique, privée ou de contrat d'entreprise.                                                                                                |
| ID du set d'offres             | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                                              |
| ID du contrat                  | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.                    |
| Date de début de l'accord      | Date de début de l'abonnement au produit du client, au format. MM-DD-YYYY Cette date peut être différente de la date d'acceptation s'il s'agit d'un contrat futur. |
| Date d'acceptation de l'accord | Date à laquelle le client s'est abonné au produit, au format MM-DD-YYYY.                                                                                           |
| Date de fin de l'accord        | Date d'expiration du contrat, au format. MM-DD-YYYY Pour les abonnements au metered/pay fur et à mesure, cette date est fixée à. JAN-1-9999                        |
| Types de termes d'accord       | Les types de termes associés et acceptés par l'accepteur lors de la création de l'accord.                                                                          |

| Colonne                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de fin de la période d'utilisation   | Date de fin de la période d'utilisation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date de début de la période d'utilisation | Date de début de la période d'utilisation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| État du décaissement                      | Un statut associé à une facture pour confirmer qu'aucun fonds n' AWS a été versé, partiellement ou totalement, sur votre compte bancaire. Les statuts possibles sont les suivants : décaissé, partiellement décaissé, échoué, non décaissé.                                                                                                                       |
| Date de décaissement                      | Date à laquelle le versement à la banque du vendeur a AWS été initié.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numéro de référence du décaissement       | Pour les décaissements, le numéro de référence du versement est généré lors de la création de chaque AWS demande de versement. Le numéro de référence des versements peut être utilisé pour établir une corrélation entre les notifications de dépôt et les rapports fournis par la banque du vendeur et les factures figurant dans les rapports. AWS Marketplace |
| Déboursier le numéro de suivi bancaire    | Pour les décaissements, le numéro de suivi est attribué par la banque. Le numéro de suivi de la banque de versement peut être utilisé pour établir une corrélation entre les notifications de dépôt et les rapports fournis par la banque du vendeur et les factures figurant dans les rapports. AWS Marketplace                                                  |
| Revenus bruts                             | Montant qui est facturé au client pour les frais d'utilisation ou mensuels du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Colonne                                     | Description                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remboursement brut                          | Montant total des coûts d'abonnement au logiciel remboursé aux clients le cas échéant si des remboursements ont été traités au cours de la période de couverture des données.                            |
| Frais de mise en vente                      | Le montant des AWS Marketplace frais à déduire du montant facturé.                                                                                                                                       |
| Remboursement des frais d'inscription       | La partie des AWS Marketplace frais remboursée si des remboursements ont été traités pendant la période de couverture des données.                                                                       |
| Pourcentage des frais d'inscription         | Le pourcentage de AWS Marketplace frais à déduire du montant facturé.                                                                                                                                    |
| Part fiscale du vendeur                     | Le montant total des ventes et des taxes d'utilisation aux États-Unis facturées pour cette transaction.                                                                                                  |
| Remboursement de la part fiscale du vendeur | Le montant total des ventes et des taxes d'utilisation aux États-Unis remboursées pour cette transaction si un remboursement a été traité.                                                               |
| AWS part d'impôt                            | Le montant total des ventes et des taxes d'utilisation aux États-Unis facturées pour cette transaction au nom du vendeur.                                                                                |
| AWS remboursement de parts d'impôts         | Le montant total des taxes de vente et d'utilisation aux États-Unis remboursées pour cette transaction si un remboursement a été traité, lorsque ces taxes ont été collectées pour le compte du vendeur. |

| Colonne                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coût de gros                                               | Pour les offres privées des partenaires de distribution uniquement. Le coût des marchandises pour un revendeur. Par exemple, ce qu'un revendeur paie à un fabricant lorsqu'il vend le produit d'un fabricant. Le prix de gros est le prix catalogue multiplié par le pourcentage de discount.               |
| Remboursement des frais de gros                            | Pour les offres privées des partenaires de distribution uniquement. Le coût remboursé des marchandises auprès d'un revendeur.                                                                                                                                                                               |
| Part fiscale des vendeurs en gros                          | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans le cadre de laquelle le vendeur est assujetti à l'impôt. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ». |
| Remboursement d'actions fiscales pour les vendeurs en gros | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle le vendeur est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ». |

| Colonne                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part fiscale du commerce de gros et des autres vendeurs           | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans le cadre de laquelle le vendeur est assujéti à l'impôt. Ce champ est renseigné lorsque l'autre vendeur impliqué dans la transaction est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».  |
| Remboursement des parts d'impôt des grossistes et autres vendeurs | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle le vendeur est responsable. Ce champ est renseigné lorsque l'autre vendeur impliqué dans la transaction est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ». |
| Part AWS fiscale de gros                                          | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée d'un partenaire de distribution (CPPO) où l'impôt AWS est imposable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                                                            |
| Remboursement AWS d'actions fiscales sur le commerce              | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle l'entreprise AWS est assujéti à l'impôt. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                 |

| Colonne                            | Description                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revenu net du vendeur              | Le montant total facturé pour la transaction, déduction faite des AWS Marketplace frais, des remboursements et des taxes de vente et d'utilisation américaines. |
| Recettes nettes collectées         | Le montant total qu'AWS a réussi à collecter auprès de l'acheteur pour cette transaction.                                                                       |
| Recettes nettes non perçues        | Le montant total qu'AWS n'a pas encore collecté auprès de l'acheteur pour cette transaction.                                                                    |
| Date de la dernière collecte       | Date et heure les plus récentes auxquelles AWS a collecté un paiement auprès de l'acheteur pour cette transaction.                                              |
| Currency                           | Devise de la transaction. Par exemple, si la transaction est en dollars US, l'entrée est USD.                                                                   |
| Numéro de référence de transaction | Identifiant unique représentant la transaction, que vous pouvez utiliser pour corréler les transactions entre les AWS Marketplace rapports.                     |



| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS vendeur officiel                     | <p>Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC : identifiant d'AWS, Inc. (basé aux États-Unis d'Amérique)</li> <li>• AWS_EUROPE : L'identifiant de la SARL AWS EMEA (basée au Luxembourg)</li> <li>• AWS AUSTRALIE : L'identifiant d' AWS Australia Pty Ltd</li> <li>• AWS_JAPAN : identifiant du AWS Japon G.K.</li> <li>• AWS_KOREA : L'identifiant de la Corée AWS</li> </ul> |
| Numéro d'autorisation de revente         | Identifiant unique d'une opportunité enregistrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom de l'autorisation de revente         | Le nom unique d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description de l'autorisation de revente | ISV-defined Description d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de l'entreprise de revente           | Nom du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compte AWS Identifiant du payeur         | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Domaine de messagerie du payeur          | Domaine de messagerie associé au compte auquel les frais sont facturés. Par exemple, si l'adresse e-mail est liu-jie@example.com, l'entrée est exemple.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Colonne                        | Description                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ville du payeur                | Ville de l'adresse de facturation associée au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                         |
| État ou région du payeur       | État de l'adresse de facturation associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                           |
| Pays du payeur                 | Le code de pays à deux caractères associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                          |
| Code postal du payeur          | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                 |
| ID de compte ISV               | L'identifiant du propriétaire du produit ou du service.                                                                                          |
| Nom de l'entreprise ISV        | Le nom commercial du propriétaire du produit ou du service.                                                                                      |
| ID produit                     | Identifiant unique convivial du produit logiciel.                                                                                                |
| Recettes nettes décaissées     | Le montant total de la transaction versé au vendeur. Si le montant n'est pas égal au « revenu net du vendeur », il s'agit d'un paiement partiel. |
| Recettes nettes non décaissées | Le montant total de la transaction non versé au vendeur. Si le montant est différent de zéro, le solde restant est dû par le client.             |

## Tableau de bord des encaissements et des versements

Le tableau de bord des encaissements et des décaissements fournit des données sur les fonds versés sur vos comptes bancaires. Il fournit également une liste de toutes les factures pour lesquelles un versement a été envoyé pour un paiement partiel, un paiement complet ou pour lesquelles un versement a échoué. La liste n'inclut pas les factures pour lesquelles aucun versement n'a

été effectué. Pour consulter les factures non déboursées, utilisez le tableau de bord des recettes facturées.

Les décaissements incluent les paiements aux clients, les remboursements réglés pour un abonnement à votre produit et certaines taxes collectées ou remboursées au client. Les remboursements sur le tableau de bord apparaissent sous forme de montants négatifs car l'argent est remboursé à votre client une fois que vous avez autorisé un remboursement.

Le tableau de bord des encaissements et des décaissements permet d'accéder plus rapidement aux décaissements des clients. Attendez-vous à économiser environ quatre jours par rapport à l'ancien [rapport de versement](#), qui est créé cinq jours après l'envoi du versement.

#### Note

Les clients ont des conditions de paiement différentes AWS, de sorte que certains fonds appartenant à des catégories d'âge non encaissées peuvent ne pas être dus par le client.

Le tableau de bord des encaissements et des décaissements fournit des informations pour les processus opérationnels et financiers. Le tableau de bord est actualisé tous les jours. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Pour ouvrir le tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, Finance operations, puis choisissez l'onglet Recouvrements et décaissements.

#### Rubriques

- [Fréquence d'actualisation du tableau de bord des encaissements et des décaissements](#)
- [Section 1 : Contrôles](#)
- [Section 2 : Filtres](#)
- [Section 3 : Indicateurs clés](#)
- [Section 4 : Tendances](#)
- [Section 5 : Pannes](#)
- [Section 6 : Données granulaires](#)

## Fréquence d'actualisation du tableau de bord des encaissements et des décaissements

Le tableau de bord des encaissements et des décaissements est mis à jour uniquement les jours ouvrables en Amérique du Nord. Vous pouvez vous attendre à recevoir les factures décaissées dans la journée suivant la réception du dépôt auprès de votre banque.

### Section 1 : Contrôles

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les données de votre tableau de bord. Par exemple, vous pouvez sélectionner un filtre dans un champ dans les [notifications relatives aux AWS Marketplace événements](#) afin de confirmer le versement d'un numéro de compte client, d'un nom de société abonné ou d'un numéro d'offre spécifique. Vous pouvez également filtrer par statut de versement pour comprendre toutes les factures qui vous ont été payées ou les factures ouvertes et impayées. Vous pouvez ajouter un filtre à une analyse, tel que la plage de dates que vous souhaitez inclure dans les visuels. Les filtres sélectionnés dans les contrôles mettent à jour les données affichées dans les sections relatives aux métriques, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires.

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

### Descriptions des contrôles

| Nom du contrôle             | Description                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compte AWS ID d'abonné      | L'ID du compte qui est abonné au produit.                           |
| Nom de l'entreprise abonnée | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                         |
| Titre du produit            | Titre du produit.                                                   |
| ID de l'offre               | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.            |
| Visibilité de l'offre       | Indique si l'offre est publique, privée ou de contrat d'entreprise. |
| ID du set d'offres          | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.               |

| Nom du contrôle                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID du contrat                    | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AWS vendeur officiel             | <p>Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction. Les valeurs possibles incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC : L'identifiant de AWS, Inc. (basée aux États-Unis d'Amérique)</li> <li>• AWS_EUROPE : L'identifiant de la SARL AWS EMEA (basée au Luxembourg)</li> <li>• AWS_AUSTRALIE : L'identifiant d' AWS Australia Pty Ltd (Australie)AWS</li> <li>• AWS_JAPAN : identifiant du AWS Japon G.K.</li> <li>• AWS_KOREA : L'identifiant de la Corée AWS</li> </ul> |
| État du décaissement             | <p>Un statut associé à une facture pour confirmer qu'aucun fonds n' AWS a été versé, partiellement ou totalement, sur votre compte bancaire. Les statuts possibles sont les suivants : décaissé, partiellement décaissé, échoué, non décaissé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compte AWS Identifiant du payeur | ID du compte auquel les frais sont facturés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom de l'entreprise payeuse      | Le nom commercial du compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entreprise de revente            | Le nom commercial du compte revendeur autorisé à vendre le produit d'un fabricant de logiciels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nom du contrôle                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant du revendeur Compte AWS    | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service en gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                             |
| Numéro d'autorisation de revente       | Identifiant unique d'une opportunité enregistrée                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom de l'autorisation de revente       | Le nom unique d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pays de l'abonné                       | Le code de pays à deux caractères associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                        |
| État ou région de l'abonné             | État ou région de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                               |
| Numéro de référence de transaction     | Identifiant unique de la transaction qui vous permet de corréler les transactions entre les AWS Marketplace anciens rapports.                                                                                                                                                 |
| Déboursier le numéro de suivi bancaire | Pour les décaissements, le numéro de suivi est attribué par la banque. Le numéro de suivi bancaire peut établir une corrélation entre les notifications de dépôt et les rapports fournis par la banque du vendeur et les factures figurant dans les rapports. AWS Marketplace |

## Section 2 : Filtres

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les enregistrements en fonction de la devise de l'offre et de deux dimensions de date différentes, que la valeur du champ de date soit antérieure ou postérieure à une date spécifiée ou qu'elle se situe dans une plage de dates. Les dimensions de la date sont la date d'échéance du paiement ou la date du dernier versement. La date de versement limite les résultats aux factures déboursées dans la plage de dates spécifiée. La date d'échéance du paiement inclut les factures dont les dates d'échéance se situent dans la fourchette spécifiée, quelle que soit la date de versement. Le filtre par catégorie de dates met à jour les données affichées dans les sections relatives aux métriques, aux tendances, aux ventilations et aux données

granulaires. La catégorie de date par défaut est la date du dernier versement et extrait les données des six derniers mois.

### Section 3 : Indicateurs clés

Cette section du tableau de bord affiche un indicateur de performance clé (KPI) permettant de visualiser une comparaison entre les chiffres de revenus décaissés et non décaissés. Un KPI est affiché pour le chiffre d'affaires brut, le revenu net, le coût de gros (le cas échéant), le montant décaissé et le montant non décaissé pour les critères de filtre spécifiés.

### Section 4 : Tendances

Cette section du tableau de bord fournit une vue des décaissements et des tendances en matière d'arriérés pour la plage de dates spécifiée. Vous pouvez afficher les tendances par agrégation de dates spécifiée, par exemple par jour, mois, trimestre ou année, afin de mieux comprendre l'état de votre AWS Marketplace collection. Les vues des tendances incluent les suivantes :

- **Tendances des décaissements** — Fournit un aperçu du nombre moyen de jours de décaissement et des recettes nettes associées. La tendance mesure le nombre de jours entre la date de facturation et la date de versement pour rendre compte de l'efficacité du recouvrement. Vous pouvez sélectionner une plage de dates dans le filtre d'agrégation de dates.
- **Âge des paiements décaissés** — Fournit un aperçu du chiffre d'affaires net et du nombre de factures décaissées, classées par catégories standard de créances vieillissantes (par exemple non échues, 1 à 30 jours et 31 à 60 jours). La tendance mesure le nombre de jours entre la date d'échéance du paiement et la date de versement pour indiquer si le versement a été effectué dans les délais de paiement du client.
- **Âge des paiements non décaissés** : fournit un aperçu des recettes nettes et du nombre de factures ouvertes et impayées, classées par tranches impayées (par exemple impayées, 1 à 30 jours et 31 à 60 jours). Les fonds non décaissés peuvent inclure des montants qui ne sont pas encore dus. La tendance mesure le nombre de jours entre la date d'aujourd'hui et la date d'échéance du paiement pour afficher les créances entrantes.

### Section 5 : Pannes

Cette section du tableau de bord vous fournit une vue des créances par numéro d'offre, titre du produit, nom de la société payeuse, nom de la société abonnée, nom du revendeur (s'il participe aux offres privées des partenaires de distribution), géographie du payeur et géographie des abonnés.

Utilisez les ventilations pour mesurer les créances décaissées par rapport aux créances non décaissées pour chaque catégorie.

## Section 6 : Données granulaires

Cette section du tableau de bord indique tous les décaissements et les fonds non collectés par produit, client et offre.

### Note

Les factures créées avant le 1er avril 2021 peuvent ne pas être associées à un numéro de contrat, à un numéro d'offre, à un Compte AWS numéro d'abonné ou au nom de la société de l'abonné.

Pour plus d'informations sur l'exportation et le téléchargement de données à partir d'un tableau rapide, consultez la section [Exportation de données à partir de visuels](#) dans le guide d'utilisation rapide.

## Descriptions des données granulaires

| Colonne                                   | Description                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de facturation                       | Date à laquelle le client a été facturé pour l'abonnement au produit.                                                                                                    |
| Date d'échéance du paiement               | La date d'échéance du paiement au format YYYY-MM-DD.                                                                                                                     |
| Modalités de paiement                     | Les conditions de paiement des AWS factures du client.                                                                                                                   |
| ID de facture                             | L' AWS identifiant attribué à la AWS facture sur laquelle les frais ont été facturés.                                                                                    |
| Numéro de facture des frais d'inscription | Lorsqu'un AWS Marketplace abonnement est conclu par le biais d'entités juridiques de la AWS région EMEA SARL, du Japon ou d'Australie (vendeur officiel), l'opérateur du |



| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | marché chargé de la vente (par exemple, AWS EMEA SARL) est tenu de facturer au vendeur une TVA sur les frais de mise en vente. Pour les transactions applicables, le numéro de facture correspondant à la TVA établie sur les frais de mise en vente est différent du numéro de facture d'abonnement au logiciel ou au produit.                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro de facture de gros                | L' AWS identifiant attribué à la facture non payable qui représente la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO). Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (mPOS), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                                                                                                                                                           |
| Numéro de facture émis par le vendeur    | Une facture émise par le vendeur à AWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Variante de facture émise par le vendeur | Type de facture correspondant à la colonne <code>invoice_id</code> . Les valeurs possibles incluent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACHAT : facture adressée par le vendeur officiel à l'acheteur final.</li> <li>• REVENTE : facture de l'ISV adressée au partenaire de distribution pour payer le montant de gros.</li> <li>• LISTING_FEE : facture envoyée par AWS à l'ISV pour payer les frais de mise en vente</li> <li>• TAX_VAT : facture envoyée par le vendeur à AWS, pour payer la TVA présumée.</li> </ul> |
| Nom de l'entreprise abonnée              | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compte AWS ID d'abonné                   | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Colonne                           | Description                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine de messagerie de l'abonné | Le domaine de messagerie associé au compte abonné au produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est liu-jie@example.com, l'entrée est exemple.com. |
| Ville de l'abonné                 | Ville de l'adresse de facturation associée au compte abonné au produit.                                                                           |
| État ou région de l'abonné        | État de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                             |
| Pays de l'abonné                  | Le pays de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                          |
| Code postal de l'abonné           | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a souscrit au produit.                                                           |
| Titre du produit                  | Titre du produit.                                                                                                                                 |
| Nom de l'offre                    | Nom défini par le vendeur de l'offre.                                                                                                             |
| ID de l'offre                     | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                          |
| Visibilité de l'offre             | Indique si l'offre est publique, privée ou de contrat d'entreprise.                                                                               |
| ID du set d'offres                | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                             |
| ID du contrat                     | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.   |

| Colonne                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de début de l'accord                 | Date de début de l'abonnement au produit du client, au format. MM-DD-YYYY Cette date peut être différente de la date d'acceptation s'il s'agit d'un contrat futur.                                                                                                                                                                      |
| Date de fin de l'accord                   | Date d'expiration du contrat, au format. MM-DD-YYYY Pour les abonnements au metered/pay fur et à mesure, cette date est fixée à. JAN-1-9999                                                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Date d'acceptation de l'accord            | Date à laquelle le client s'est abonné au produit, au format MM-DD-YYYY.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Date de fin de la période d'utilisation   | Date de fin de la période d'utilisation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Date de début de la période d'utilisation | Date de début de la période d'utilisation du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| État du décaissement                      | Un statut associé à une facture pour confirmer que des fonds ont AWS été collectés et déboursés sur vos comptes bancaires depuis le versement précédent. Les fonds décaissés pour la facture associée ont été collectés et décaissés. Non décaissés Les fonds correspondant à la facture associée n'ont pas été collectés ni décaissés. |
| Date de décaissement                      | Date à laquelle le versement à la banque du vendeur a AWS débuté.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Colonne                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débourser le numéro de suivi bancaire       | Pour les décaissements, le numéro de suivi est attribué par la banque. Le numéro de suivi bancaire peut être utilisé pour établir une corrélation entre les notifications de dépôt et les rapports fournis par la banque du vendeur et les factures figurant dans les rapports.<br>AWS Marketplace |
| Revenus bruts                               | Le montant facturé au client pour l'utilisation ou les frais mensuels du produit.                                                                                                                                                                                                                  |
| Remboursement brut                          | Montant total des coûts d'abonnement au logiciel remboursé aux clients le cas échéant si des remboursements ont été traités au cours de la période de couverture des données.                                                                                                                      |
| Frais de mise en vente                      | Le montant des AWS Marketplace frais à déduire du montant facturé.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remboursement des frais d'inscription       | La partie des AWS Marketplace frais remboursée si des remboursements ont été traités pendant la période de couverture des données.                                                                                                                                                                 |
| Pourcentage des frais d'inscription         | Le pourcentage de AWS Marketplace frais à déduire du montant facturé.                                                                                                                                                                                                                              |
| Part fiscale du vendeur                     | Le montant total des ventes et des taxes d'utilisation aux États-Unis facturées pour cette transaction.                                                                                                                                                                                            |
| Remboursement de la part fiscale du vendeur | Le montant total des ventes et des taxes d'utilisation aux États-Unis remboursées pour cette transaction si un remboursement a été traité.                                                                                                                                                         |

| Colonne                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS frais de cotation d'actions fiscales                  | Où AWS , en tant qu'opérateur de place de marché, est tenu de facturer et de collecter la TVA en son propre nom sur les ventes effectuées par les vendeurs. Ce montant correspondra au montant de TVA débité sur votre compte AWS Marketplace vendeur.                                                     |
| AWS remboursement d'actions fiscales, frais d'inscription | Où AWS , en tant qu'opérateur de place de marché, il est tenu de rembourser la TVA en son propre nom sur les ventes effectuées par les vendeurs. Ce montant correspondra au montant de la TVA remboursée sur votre compte AWS Marketplace vendeur.                                                         |
| Coût de gros                                              | Pour les offres privées des partenaires de distribution uniquement. Le coût des marchandises pour un revendeur. Par exemple, ce qu'un revendeur paie à un fabricant lorsqu'il vend le produit d'un fabricant. Le prix de gros est le prix catalogue multiplié par le pourcentage de discount.              |
| Remboursement des frais de gros                           | Pour les offres privées des partenaires de distribution uniquement. Le coût remboursé des marchandises par un revendeur.                                                                                                                                                                                   |
| Part fiscale des vendeurs en gros                         | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans le cadre de laquelle le vendeur est assujéti à l'impôt. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ». |

| Colonne                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remboursement d'actions fiscales pour les vendeurs en gros        | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle le vendeur est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                           |
| Part fiscale du commerce de gros et des autres vendeurs           | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans le cadre de laquelle le vendeur est assujéti à l'impôt. Ce champ est rempli lorsque l'autre vendeur impliqué dans la transaction est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».  |
| Remboursement des parts d'impôt des grossistes et autres vendeurs | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle le vendeur est responsable. Ce champ est rempli lorsque l'autre vendeur impliqué dans la transaction est responsable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ». |
| Part AWS fiscale de gros                                          | La taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée d'un partenaire de distribution (CPPO) où l'impôt AWS est imposable. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                                                         |

| Colonne                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remboursement AWS d'actions fiscales sur le gros | Le remboursement de la taxe sur la vente entre l'ISV et le partenaire de distribution dans le cadre d'une offre privée du partenaire de distribution (CPPO) dans laquelle l'entreprise AWS est assujettie à l'impôt. Pour les offres publiques et les offres Marketplace Private (MPPO), ce champ sera « Non applicable ».                                                                                                      |
| Revenu net du vendeur                            | Le montant total facturé pour la transaction, déduction faite des AWS Marketplace frais, des remboursements et des taxes de vente et d'utilisation américaines.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Currency                                         | Devise de la transaction. Par exemple, si la transaction est en dollars US, l'entrée est USD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numéro de référence de transaction               | Identifiant unique qui représente la transaction, que vous pouvez utiliser pour corréler les transactions entre les AWS Marketplace rapports.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AWS vendeur officiel                             | <p>Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS_INC : L'identifiant de AWS, Inc. (basée aux États-Unis d'Amérique)</li> <li>• AWS_EUROPE : L'identifiant de la SARL AWS EMEA (basée au Luxembourg)</li> <li>• AWS Australia Pty Ltd (AWS Australie)</li> <li>• AWS Japon G.K.</li> <li>• AWS_CORÉE</li> </ul> |
| Numéro d'autorisation de revente                 | Identifiant unique d'une opportunité enregistrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'autorisation de revente         | Le nom unique d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                |
| Description de l'autorisation de revente | ISV-defined Description d'une opportunité enregistrée.                                                                                                      |
| Nom de l'entreprise du revendeur         | Nom du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.             |
| Identifiant du revendeur Compte AWS      | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.   |
| Nom de l'entreprise payeuse              | Nom du compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                                                           |
| Compte AWS Identifiant du payeur         | ID du compte auquel les frais sont facturés.                                                                                                                |
| Domaine de messagerie du payeur          | Domaine de messagerie associé au compte auquel les frais sont facturés. Par exemple, si l'adresse e-mail est liu-jie@example.com, l'entrée est exemple.com. |
| Ville du payeur                          | Ville de l'adresse de facturation associée au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                    |
| État ou région du payeur                 | État de l'adresse de facturation associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                      |
| Pays du payeur                           | Le code de pays à deux caractères associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                                     |
| Code postal du payeur                    | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte sur lequel les frais sont facturés.                                                            |



| Colonne                        | Description                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de compte ISV               | L'identifiant du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                     |
| Nom de l'entreprise ISV        | Le nom commercial du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                 |
| ID produit                     | Identifiant unique convivial du produit logiciel.                                                                                                                                                                                           |
| État du décaissement           | Un statut associé à une facture pour confirmer qu'aucun fonds n' AWS a été versé, partiellement ou totalement, sur votre compte bancaire. Les statuts possibles sont les suivants : décaissé, partiellement décaissé, échoué, non décaissé. |
| Recettes nettes décaissées     | Le montant total de la transaction versé au vendeur. Si le montant n'est pas égal au « revenu net du vendeur », il s'agit d'un paiement partiel.                                                                                            |
| Recettes nettes non décaissées | Le montant total de la transaction n'a pas été versé au vendeur. Si le montant est différent de zéro, le solde restant est dû par le client.                                                                                                |
| Période de décaissement        | Les catégories décrivant les créances varient selon lesquelles les fonds ont été collectés (par exemple, impayés, 1 à 30 jours et 31 à 60 jours).                                                                                           |

## Tableau de bord de fiscalité

Le tableau de bord fiscal fournit une visualisation et des données détaillées sur la fiscalité américaine et internationale pour les transactions en AWS Marketplace

Pour ouvrir ce tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, Marketing, puis choisissez l'onglet Listing Performance.

## Rubriques

- [Fréquence d'actualisation du tableau de bord de taxation](#)
- [Section 1 : Contrôles](#)
- [Section 2 : Date des filtres](#)
- [Section 3 : Métriques](#)
- [Section 4 : Tendances fiscales](#)
- [Section 5 : Pannes](#)
- [Section 6 : Données granulaires](#)
- [Codes d'exemption américains](#)
- [Codes d'exemption de l'UE](#)

### Fréquence d'actualisation du tableau de bord de taxation

Les tableaux de bord sont mis à jour quotidiennement. Si les dernières données de transaction reçues des systèmes en amont sont retardées, un délai de 1 à 2 jours peut être nécessaire pour que les dernières données apparaissent dans les tableaux de bord.

### Section 1 : Contrôles

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner vos données fiscales. Vous pouvez également ajouter un filtre à une analyse, tel que la plage de dates que vous souhaitez inclure dans les visuels. Les filtres sélectionnés dans les contrôles mettent à jour les données affichées dans les sections relatives aux métriques, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires.

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

### Descriptions des contrôles

| Nom du contrôle                  | Description                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ID de facture                    | L' AWS identifiant attribué aux frais facturés au client.       |
| Numéro de client Compte AWS taxé | L' AWS identifiant du compte taxé pour l'abonnement au produit. |

| Nom du contrôle               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWS vendeur officiel          | Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pays du client taxé           | Le code de pays à deux caractères associé au client taxé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| État ou région du client taxé | État ou région de l'adresse de facturation associé au client taxé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ville du client taxée         | L'adresse de facturation (ville) associée au client taxé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taxable                       | Procédez à des transactions imposables, non imposables et à des remboursements d'impôts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Partie assujettie à l'impôt   | <p>AWS ou Seller. Si le vendeur est assujetti à l'impôt, les taxes sont collectées. S'il s'agit de la partie assujettie à la taxe, la taxe de vente est collectée et versée par AWS. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">l'aide AWS Marketplace fiscale destinée aux vendeurs</a>.</p> <p>Si aucune taxe n'est collectée, aucune valeur n'est affichée. Le vendeur doit déterminer si certaines taxes ont été collectées pour chaque facture, étant donné qu'il est responsable du recouvrement des taxes.</p> |
| Type de taxe                  | Type de taxe appliqué à la transaction. Les valeurs possibles sont None, Sales, et SellerUse Tax registration type , VAT (Value-Added Tax), CNPJ, IGST, CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Section 2 : Date des filtres

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les enregistrements en fonction des dates de facturation pour une plage de dates spécifiée. Le filtre sélectionné à la date de facturation met à jour les données affichées dans les sections relatives aux indicateurs, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires. Par exemple, si vous sélectionnez le filtre de datePast 30 days, toutes les sections refléteront les données associées aux factures taxées au cours des 30 derniers jours.

## Section 3 : Métriques

Cette section du tableau de bord affiche des indicateurs de performance clés (KPI) pour visualiser les indicateurs liés à la fiscalité, notamment le montant imposable, le montant non imposable, le montant de la taxe, le nombre de factures taxées et le nombre total de transactions. Vous pouvez mettre à jour la plage de dates en mettant à jour le filtre de date dans la section Filtres.

## Section 4 : Tendances fiscales

Cette section du tableau de bord présente les tendances fiscales pour une plage de dates spécifiée. Vous pouvez visualiser les tendances selon une agrégation de dates spécifiée, par exemple par jour, mois par mois, trimestre après trimestre ou année après année, afin de mieux comprendre la fiscalité. Les informations suivantes sur les tendances fiscales sont disponibles :

- Tendances fiscales - montants — Fournit un aperçu des montants imposables et fiscaux pour la période sélectionnée par date de facture.
- Tendances fiscales - nombre de factures - Fournit un aperçu du nombre de factures pour la période sélectionnée par date de facturation.

## Section 5 : Panneaux

Cette section du tableau de bord vous fournit des statistiques fiscales pour votre entreprise par numéro de facture, type de taxe, titre du produit et zone géographique du client.

## Section 6 : Données granulaires

Cette section du tableau de bord affiche les données fiscales détaillées relatives aux transactions de votre organisation dans AWS Marketplace.

## Descriptions des données granulaires

| Colonne                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de facture                             | L' AWS identifiant attribué à la AWS facture sur laquelle les frais ont été facturés. Il peut s'agir d'une facture commerciale de l'acheteur, d'une facture de vente en gros ou d'une facture de frais d'inscription du vendeur.                                                                                                                                                                                                                     |
| Numéro de facture des frais d'inscription | L' AWS identifiant attribué à la facture sur laquelle les frais de mise en vente et la TVA ont été facturés au vendeur. Applicable uniquement aux ISV.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identifiant de l'article                  | Identifiant unique d'un poste. Les transactions de remboursement ont le même ID de poste que leurs transactions fiscales à terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numéro de facture du client               | Numéro de facture du client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de facture fiscale                 | Identifiant de facture fiscale pour la ligne fiscale en cas de double facturation. Ce champ sera nul pour les scénarios de facturation unifiée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Date de facturation fiscale               | Date de la facture fiscale. Ce champ sera nul pour les scénarios de facturation unifiée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Partie assujettie à l'impôt               | <p>AWS ou Seller. Si le vendeur est assujetti à l'impôt, les taxes sont collectées. S'il s'agit de la partie assujettie à la taxe, la taxe de vente est collectée et versée par AWS. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">l'aide AWS Marketplace fiscale destinée aux vendeurs</a>.</p> <p>Si aucune taxe n'est collectée, aucune valeur n'est affichée. Le vendeur doit déterminer si certaines taxes ont été collectées pour chaque</p> |

| Colonne                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | facture, étant donné qu'il est responsable du recouvrement des taxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Code du type de transaction      | <p>Type de code de la transaction. Les valeurs sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS— Une transaction fiscale à terme.</li> <li>• REFUND— Un remboursement total ou partiel.</li> <li>• TAXONLYREFUND — Un remboursement uniquement fiscal.</li> </ul> <p>Les transactions de remboursement partagent l'ID de poste avec les transactions à terme initiales.</p> |
| ID produit                       | Identifiant unique convivial du produit logiciel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Titre du produit                 | Nom du produit acheté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Code fiscal du produit           | Code standard permettant d'identifier les propriétés fiscales d'un produit. Vous choisissez les propriétés lorsque vous créez ou modifiez le produit.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Date de facturation              | Date à laquelle le client a été facturé et taxé pour l'abonnement au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numéro de client Compte AWS taxé | L' Compte AWS identifiant du client soumis à des taxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pays du client taxé              | Le code de pays à deux caractères associé au client soumis à des taxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| État ou région du client taxé    | État ou région de l'adresse de facturation associé au client taxé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Colonne                                | Description                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ville du client taxée                  | Ville de l'adresse de facturation associée au client taxé.                                                                                                                                                                                |
| Code postal du client taxé             | Code postal utilisé pour les calculs de taxes.                                                                                                                                                                                            |
| Type de taxe                           | Type de taxe appliqué à la transaction. Les valeurs possibles sont <code>None</code> , <code>SalesSellerUse</code> , et <code>Tax registration type</code> , <code>VAT</code> , <code>CNPJ</code> , <code>IGST</code> , <code>CT</code> . |
| Niveau de juridiction                  | Niveau de juridiction de l'adresse utilisée pour l'emplacement fiscal. Les valeurs possibles sont <code>State</code> , <code>County</code> , <code>City</code> et <code>District</code> .                                                 |
| Juridiction taxée                      | Nom de la juridiction taxée.                                                                                                                                                                                                              |
| Afficher le type de taxabilité du prix | Type de taxation du prix affiché pour les clients. Toutes les AWS Marketplace offres sont exclusives.                                                                                                                                     |
| Taux de juridiction fiscale            | Taux de taxe appliqué au niveau de la juridiction.                                                                                                                                                                                        |
| Montant de la taxe                     | Taxe qui est facturée au niveau de la juridiction.                                                                                                                                                                                        |
| Currency                               | Devise de la personne facturée taxée. Par exemple, si la transaction est en dollars US, l'entrée est <code>USD</code> .                                                                                                                   |
| Montant légal de la taxe               | Le montant de la taxe indiqué dans la devise légale facturée au niveau de la juridiction.                                                                                                                                                 |
| Devise fiscale légale                  | Devise indiquée dans la devise légale de la taxe facturée.                                                                                                                                                                                |

| Colonne                                       | Description                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de motif du calcul des taxes             | Indique si la transaction est taxable, non taxable, exonérée ou détaxée, organisée selon le niveau de juridiction.                                                                                                   |
| Date utilisée pour le calcul des taxes        | Date utilisée pour le calcul des taxes sur la transaction.                                                                                                                                                           |
| Numéro du certificat d'exemption client       | ID de certificat du certificat d'exonération.                                                                                                                                                                        |
| Domaine d'ID du certificat d'exemption client | Emplacement où le certificat est stocké dans des systèmes Amazon.                                                                                                                                                    |
| Niveau du certificat d'exemption client       | Niveau de juridiction qui a fourni l'exonération.                                                                                                                                                                    |
| Code d'exemption pour les clients             | Le code qui spécifie l'exemption. Par exemple, RESALE.                                                                                                                                                               |
| Numéro de référence de transaction            | Identifiant unique de la transaction qui vous permet de corréler les transactions entre les AWS Marketplace rapports.                                                                                                |
| AWS vendeur officiel                          | Identifiant de l'entité commerciale qui a facilité la transaction.                                                                                                                                                   |
| Numéro de facture de l'acheteur               | L' AWS identifiant attribué à la AWS facture facturée a été facturé à un acheteur. Les vendeurs peuvent associer leur facture de gros ou leur facture de frais de mise en vente aux frais d'acheteur correspondants. |

### Note

Le montant total des taxes et le total des frais d'achat ont été transférés dans les champs « part AWS fiscale » et « Recettes brutes » du tableau de [bord des recettes facturées](#).



## Codes d'exemption américains

| Code d'exemption | Description                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 CENTIMES     | Organisation 501C                                                                        |
| AP               | Production agricole                                                                      |
| CO               | Organisme caritatif                                                                      |
| DIRECT           | Permis de paiement direct                                                                |
| DISTANTE         | Distributeur                                                                             |
| PDD              | Unis Nations/Diplomat                                                                    |
| DV               | Vétérán handicapé                                                                        |
| EDI              | Établissement d'enseignement                                                             |
| FG               | Gouvernement fédéral                                                                     |
| HCP              | Prestataire de soins de santé                                                            |
| HO               | Hôpital (à but non lucratif ou public)                                                   |
| ASSURER          | Insurance                                                                                |
| IPM              | IPM                                                                                      |
| LB               | Bibliothèque                                                                             |
| MPU              | Exemption pour points d'utilisation multiples ;<br>Products/Software exemption numérique |
| NA               | Amérindien                                                                               |
| NAI              | Individu amérindien                                                                      |
| NP               | Organisation à but non lucratif                                                          |
| NPR              | Organisation religieuse à but non lucratif                                               |

| Code d'exemption | Description                            |
|------------------|----------------------------------------|
| DE               | Autre                                  |
| REVENTE          | Revendeur                              |
| SBE              | Exemption pour les petites entreprises |
| SLG              | State/Local Gouvernement               |

## Codes d'exemption de l'UE

| Code d'exemption | Description                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SpecialOrg       | Organisations exemptées de TVA.                                                                               |
| SpecialZone      | Une zone exonérée d'impôts.                                                                                   |
| SplitPayment     | L'acheteur effectue le paiement de toute TVA indiquée sur une facture directement à l'administration fiscale. |

## Tableaux de bord pour les opérations de vente

AWS Marketplace fournit plusieurs tableaux de bord pour vous aider à suivre vos données de vente.

### Rubriques

- [Agreements and renewals dashboard](#)
- [Tableau de bord d'utilisation](#)

### Agreements and renewals dashboard

Ce tableau de bord fournit des informations sur les accords et les renouvellements dans les 24 heures suivant la signature d'un accord. AWS Marketplace Ce tableau de bord peut vous aider à suivre les abonnements arrivant à expiration.

Pour ouvrir le tableau de bord, démarrez le Portail de gestion AWS Marketplace, choisissez l'onglet Insights, puis sélectionnez Sales operations.

## Rubriques

- [Section 1 : Contrôles](#)
- [Section 2 : Sélectionnez une catégorie de dates](#)
- [Section 3 : Métriques](#)
- [Section 4 : Tendances en matière d'abonnement](#)
- [Section 5 : Pannes](#)
- [Section 6 : Données granulaires](#)

## Section 1 : Contrôles

Cette section fournit des filtres pour affiner vos données de contrat et de renouvellement. Vous pouvez sélectionner l'un des filtres suivants.

### Note

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

## Descriptions des contrôles

| Nom du contrôle             | Description                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Compte AWS ID d'abonné      | L'ID du compte qui est abonné au produit.                            |
| Nom de l'entreprise abonnée | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                          |
| ID de l'offre               | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.             |
| Visibilité de l'offre       | Qu'il s'agisse d'une offre de contrat public, privé ou d'entreprise. |

| Nom du contrôle                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID du set d'offres                  | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ID du contrat                       | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.                                                                                                                                                               |
| Drapeau CPPO                        | Un yes/no drapeau indiquant si un accord a été conclu à l'aide d'une offre privée d'un partenaire de distribution. Dans l'affirmative, le vendeur officiel est le partenaire de distribution. Dans le cas contraire, le vendeur officiel est le fabricant du logiciel (fournisseur de logiciels indépendant). |
| ID de AWS compte ISV                | Le compte du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom de l'entreprise ISV             | Le nom commercial du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Identifiant du produit existant     | L'identifiant unique existant du produit logiciel.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Titre du produit                    | Titre du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numéro d'autorisation de revente    | ID de l'autorisation de revente fournie par l'ISV au partenaire de distribution.                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom de l'autorisation de revente    | Nom de l'autorisation de revente fournie par l'ISV au partenaire de distribution.                                                                                                                                                                                                                             |
| Identifiant du revendeur Compte AWS | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service en gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                                                             |

| Nom du contrôle                  | Description                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'entreprise du revendeur | Le nom commercial du compte revendeur autorisé à vendre le produit d'un fabricant de logiciels. |
| Pays de l'abonné                 | Le code de pays à deux caractères associé au compte abonné au produit.                          |
| État ou région de l'abonné       | État ou région de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                 |
| Ville de l'abonné                | La ville de l'adresse de facturation associée au compte abonné au produit.                      |

## Section 2 : Sélectionnez une catégorie de dates

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les enregistrements en fonction de la date de fin de l'accord, de la période de fin de l'accord ou de la date de début de l'accord pour une plage de dates spécifiée. Le filtre sélectionné dans la catégorie de date sélectionnée met à jour les données affichées dans les sections relatives aux mesures, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires.

Pour plus d'informations sur les accords récemment signés, vous pouvez filtrer par date de début d'accord. Si vous souhaitez en savoir plus sur les renouvellements de contrats, vous pouvez filtrer en fonction de la date de fin du contrat.

## Section 3 : Métriques

Cette section du tableau de bord affiche un indicateur de performance clé (KPI) permettant de visualiser une comparaison des principales données relatives aux accords. Un KPI est affiché pour le nombre d'accords actifs et le nombre d'accords résiliés. Vous pouvez mettre à jour la plage de dates en mettant à jour les critères de date dans le champ Sélectionner la catégorie de date.

## Section 4 : Tendances en matière d'abonnement

Cette section du tableau de bord présente les tendances des abonnements pour une plage de dates spécifiée. Vous pouvez visualiser les tendances selon une agrégation de dates spécifiée, par exemple par jour, mois par mois, trimestre par trimestre ou année après année, afin de

mieux comprendre les accords. Les informations sur les tendances relatives aux contrats et aux renouvellements sont disponibles au niveau agrégé.

- **Tendances en matière d'abonnement** : fournit un aperçu du nombre d'accords actifs et du nombre d'accords résiliés en fonction du filtre d'agrégation de dates sélectionné et du filtre de catégorie de dates sélectionné. Pour consulter les tendances des abonnements concernant les dates de début de contrat, vous pouvez sélectionner la date de début de l'accord dans le filtre Sélectionnez la catégorie de dates. Pour consulter les tendances des abonnements concernant les dates de fin de contrat, sélectionnez Date de fin de contrat dans le filtre Sélectionnez la catégorie de dates.
- **Répartition des renouvellements** : fournit un aperçu des renouvellements qui ont pris fin ou sont sur le point de se terminer dans un certain nombre de jours. Vous pouvez consulter la répartition des renouvellements pour plusieurs périodes, par exemple les contrats qui ont pris fin il y a un à 30 jours, 31 à 60 jours ou plus de 60 jours. Vous pouvez également filtrer les accords qui sont sur le point de se terminer dans un délai de 0 à 30 jours, de 31 à 60 jours, etc.

## Section 5 : Pannes

Cette section du tableau de bord vous fournit des statistiques pour votre entreprise, à travers les noms de société, pour les abonnés actifs, les éditeurs de logiciels indépendants et les revendeurs. Vous pouvez consulter le nombre d'identifiants d'accords, d'identifiants d'accords résiliés, d'identifiants d'offres, d'identifiants de contrats renouvelés et d'abonnés.

## Section 6 : Données granulaires

Cette section du tableau de bord affiche des données détaillées sur les accords, les offres, les produits, les proposant de l'accord, les abonnés, les autorisations de revente, les revendeurs et les ISV.

### Note

Pour plus d'informations sur l'exportation et le téléchargement de données à partir d'un tableau rapide, consultez la section [Exportation de données à partir de visuels](#) dans le guide d'utilisation rapide.

## Descriptions des données granulaires

| Colonne                           | Description                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'entreprise abonnée       | Le nom de l'entreprise de l'abonné.                                                                                                                         |
| ID du AWS compte d'abonné         | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                                                                                   |
| Domaine de messagerie de l'abonné | Le domaine de messagerie associé au compte qui s'est abonné au produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est liu-jie@example.com, l'entrée est exemple.com. |
| Pays de l'abonné                  | Le pays de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                    |
| État ou région de l'abonné        | État de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                       |
| Ville de l'abonné                 | La ville de l'adresse de facturation associée au compte qui a souscrit au produit.                                                                          |
| Code postal de l'abonné           | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a souscrit au produit.                                                                     |
| Titre du produit                  | Titre du produit.                                                                                                                                           |
| ID produit                        | Identifiant unique convivial du produit logiciel.                                                                                                           |
| Identifiant du produit existant   | L'identifiant unique existant du produit logiciel.                                                                                                          |
| Nom de l'offre                    | Nom défini par le vendeur de l'offre.                                                                                                                       |
| ID de l'offre                     | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                                    |
| Visibilité de l'offre             | Qu'il s'agisse d'une offre de contrat public, privé ou d'entreprise.                                                                                        |

| Colonne                        | Description                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID du set d'offres             | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                                              |
| ID du contrat                  | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.                    |
| Date de début de l'accord      | Date de début de l'abonnement au produit du client, au format. MM-DD-YYYY Cette date peut être différente de la date d'acceptation s'il s'agit d'un contrat futur. |
| Date d'acceptation de l'accord | Date à laquelle le client s'est abonné au produit, au format MM-DD-YYYY.                                                                                           |
| Date de fin de l'accord        | Date d'expiration du contrat, au format. MM-DD-YYYY Pour les abonnements au metered/pay fur et à mesure, cette date est fixée à. JAN-1-9999                        |



| Colonne | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut  | <p>État actuel de l'accord. Les statuts pris en charge incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actif — Certains ou tous les termes de l'accord sont en vigueur.</li><li>• Résilié — Le contrat a pris fin avant la date de fin convenue à l'avance en raison d'un événement de AWS-initiated résiliation. Le plus souvent un échec de paiement.</li><li>• Annulé — L'accepteur choisit de mettre fin à l'accord avant sa date de fin.</li><li>• Expiré — Le contrat a pris fin à la date de fin convenue au préalable.</li><li>• Remplacé — Le contrat a été remplacé par une offre de remplacement.</li><li>• Renouvelé — L'accord a été renouvelé en un nouveau contrat à l'aide de fonctionnalités telles que le renouvellement automatique.</li><li>• Archivé — L'accord a pris fin ; la raison exacte de sa résiliation, de son annulation ou de son expiration n'est pas spécifiée.</li><li>• Annulée : la révision de l'accord a été annulée en raison d'une erreur. Une révision antérieure est désormais active. Applicable uniquement aux révisions de contrat inactives.</li><li>• Remplacé — La révision de l'accord n'est plus active et une autre révision de l'accord est désormais active. Applicable uniquement aux révisions de contrat inactives.</li><li>• Annulée : la révision de l'accord a été annulée en raison d'une erreur. Une révision antérieure est désormais active. Applicable</li></ul> |

| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | e uniquement aux révisions de contrat inactives.                                                                                                                                                                                                                           |
| Types de termes d'accord                 | Les types de termes associés et acceptés par l'accepteur lors de la création de l'accord.                                                                                                                                                                                  |
| Valeur estimée de l'accord               | Le coût estimé du contrat, également connu sous le nom de « valeur totale du contrat » OU « montant de l'achat ». Cela s'applique aux types de produits suivants : SaaS, services professionnels et serveur, ainsi qu'aux types de tarification contractuelle ou annuelle. |
| Code de devise                           | Devise de tarification de l'offre associée au coût estimé du contrat.                                                                                                                                                                                                      |
| Nom de l'entreprise du revendeur         | Nom du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                            |
| ID de AWS compte revendeur               | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                  |
| Numéro d'autorisation de revente         | Identifiant unique d'une opportunité enregistrée                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom de l'autorisation de revente         | Le nom unique d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                               |
| Description de l'autorisation de revente | ISV-defined Description d'une opportunité enregistrée.                                                                                                                                                                                                                     |
| Drapeau CPPO                             | Champ calculé dans Quick.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Colonne                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intention de l'accord        | <p>Indique si l'accord actuel était un renouvellement ou une mise à niveau d'un accord précédent fourni dans la colonne <code>agreement_id</code> précédente. Les valeurs possibles incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à niveau : pour les offres privées, la mise à niveau est un terme général désignant toute modification (mise à niveau, rétrogradation, modification, extension, renouvellement). Pour les offres publiques, une mise à niveau est un accord spécifique visant à modifier les conditions (utiliser une offre différente) aboutissant à un nouveau contrat, et le contrat spécifique est archivé.</li> <li>• Renouveler : pour les offres publiques uniquement. Lorsqu'un contrat de renouvellement a une date de début comme date de fin du contrat spécifique et que le numéro d'offre n'a pas changé mais que le numéro de contrat a changé. Par exemple, l'accord A est devenu l'accord B.</li> <li>• Auto-renew: Pour les offres publiques uniquement. Lorsqu'un nouvel accord est créé lorsque l'accord actuel prend fin. L'acheteur a activé le renouvellement automatique.</li> <li>• Nouveau : L'acheteur a accepté les conditions (en utilisant l'offre) et a souscrit à un nouveau contrat.</li> </ul> |
| Numéro de l'accord précédent | Référence du contrat si cet accord a été renouvelé ou mis à niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Colonne                                            | Description                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro du prochain accord                          | ID d'accord du prochain accord si l'accord actuel a été renouvelé ou mis à niveau.                              |
| Numéro de l'offre précédente                       | Numéro d'offre associé aux contrats précédents si le contrat actuel a été renouvelé ou mis à niveau.            |
| Numéro de l'offre suivante                         | Numéro d'offre associé au prochain contrat si le contrat actuel a été renouvelé ou mis à niveau.                |
| Date (s) d'acceptation du prochain numéro d'accord | Date à laquelle le prochain accord a été accepté par l'acheteur.                                                |
| ID du AWS compte du proposant                      | L'identifiant du propriétaire du produit ou du service.                                                         |
| Nom de l'entreprise proposant                      | Le nom commercial du propriétaire du produit ou du service.                                                     |
| ID de AWS compte ISV                               | L' AWS identifiant du vendeur.                                                                                  |
| Nom de l'entreprise ISV                            | Le nom commercial du vendeur.                                                                                   |
| Le contrat prend fin (en jours)                    | Champ calculé dans Quicksight. Le nombre de jours restant pour que l'accord prenne fin à compter d'aujourd'hui. |
| Période de fin de contrat                          | Champ calculé dans Quick. Le délai dans lequel le contrat prendra fin.                                          |

## Tableau de bord d'utilisation

Le tableau de bord Usage fournit des visualisations et des données détaillées aux clients utilisant des produits SaaS et basés sur l'utilisation des serveurs. AWS Marketplace les vendeurs peuvent utiliser ce tableau de bord pour suivre la consommation des clients en fonction de l'utilisation des produits afin de prendre des décisions concernant le support produit, les prix, la conversion des offres

publiques en offres privées et l'arrêt du produit. Le tableau de bord fournit les données des 6 derniers mois, ce qui constitue une fenêtre mobile.

Pour ouvrir le tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, sélectionnez Sales operations, puis choisissez l'onglet Usage.

#### Note

Ce tableau de bord affiche l'utilisation de toutes les clés de dimension spécifiées au moment de la création de l'offre. Par exemple, pour les produits Amazon Machine Image (AMI), les clés de dimension sont des types d'instances, et tous les types d'instance spécifiés dans l'offre apparaissent dans ce tableau de bord, même au prix de 0\$. Pour connaître l'utilisation du produit pour une dimension qui n'était pas spécifiée au moment de la création de l'offre, pensez à republier le produit pour inclure la dimension dont vous avez besoin.

#### Remarque importante concernant les offres Non-USD privées

Le tableau de bord d'utilisation affiche toutes les données d'utilisation des offres privées en dollars américains, quelle que soit la devise d'origine de votre offre (JPY, EUR, GBP, etc.). Il s'agit d'un comportement intentionnel, étant donné que les rapports sur les coûts et l'utilisation (CUR) d'AWS indiquent actuellement les prix uniquement en dollars américains. Si vous avez créé des offres privées dans des devises autres que le dollar américain, veuillez noter que :

- Toutes les statistiques d'utilisation et les estimations du tableau de bord seront affichées en dollars américains
- Les montants en dollars américains affichés sont convertis à partir de la devise de votre offre initiale
- Vos factures et débours réels refléteront la devise d'origine de votre offre privée
- Pour un rapprochement financier précis, veuillez vous référer à vos factures plutôt que de vous fier uniquement aux estimations du tableau de bord d'utilisation

## Rubriques

- [Fréquence d'actualisation du tableau de bord d'utilisation](#)
- [Section 1 : Contrôles](#)

- [Section 2 : Filtres](#)
- [Section 3 : Métriques](#)
- [Section 4 : Tendances](#)
- [Section 5 : Pannes](#)
- [Section 6 : Données granulaires](#)

## Fréquence d'actualisation du tableau de bord d'utilisation

Les tableaux de bord sont mis à jour quotidiennement à 16 h PST (minuit UTC). Notez que les données d'utilisation proviennent de sources de données en amont et peuvent être retardées. Vous pouvez vous référer à la date d'utilisation et à la date d'utilisation signalée pour savoir quand l'utilisation s'est produite par rapport à la date à laquelle elle a été signalée sur le tableau de bord.

## Section 1 : Contrôles

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner vos données d'utilisation. Par exemple, vous pouvez sélectionner l'un des filtres suivants.

### Note

Pour plus d'informations sur le filtrage, reportez-vous à la section [Filtrage des données dans Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

## Descriptions des contrôles

| Nom du contrôle                               | Description                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'entreprise de l'utilisateur final    | Le nom du compte qui a utilisé le produit.                                                 |
| Compte AWS Identifiant de l'utilisateur final | L'identifiant du compte qui a utilisé le produit.                                          |
| Pays de l'utilisateur final                   | Le code de pays à deux caractères associé au compte qui a utilisé le produit.              |
| Titre du produit                              | Titre du produit.                                                                          |
| Code du produit                               | Code de produit d'autorisation utilisé pour mesurer le produit. Cette valeur est également |

| Nom du contrôle                     | Description                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | utilisée pour joindre des données à un rapport ou pour faire référence à ce qui est fourni dans le service AWS Marketplace de mesure.               |
| ID de l'offre                       | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                            |
| Visibilité de l'offre               | Indique si l'offre est publique, privée ou de contrat d'entreprise.                                                                                 |
| ID du set d'offres                  | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                               |
| ID du contrat                       | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.     |
| Clé de dimension                    | Type de ressource associé à l'utilisation du produit. Les clés de dimension s'appliquent aux produits SaaS et basés sur l'utilisation des serveurs. |
| Nom de l'entreprise abonnée         | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                                                                                                         |
| Compte AWS ID d'abonné              | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                                                                           |
| Pays de l'abonné                    | Le code de pays à deux caractères associé au compte abonné au produit.                                                                              |
| Nom de l'entreprise du revendeur    | Le nom du compte revendeur autorisé à vendre le produit du fabricant d'un produit.                                                                  |
| Identifiant du revendeur Compte AWS | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service en gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.   |

| Nom du contrôle                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'autorisation de revente | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service en gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.                                                                                                                                                            |
| Drapeau CPPO                     | Un yes/no drapeau indiquant si un accord a été conclu à l'aide d'une offre privée d'un partenaire de distribution. Dans l'affirmative, le vendeur officiel est le partenaire de distribution. Dans le cas contraire, le vendeur officiel est le fabricant du produit (fournisseur de logiciels indépendant). |

## Section 2 : Filtres

Cette section du tableau de bord fournit des filtres pour affiner les enregistrements en fonction de la date d'utilisation. Les valeurs sélectionnées dans ces filtres mettent à jour les données affichées dans les sections relatives aux métriques, aux tendances, aux ventilations et aux données granulaires. La sélection par défaut consiste à extraire les données relatives à l'utilisation des 6 derniers mois.

## Section 3 : Métriques

Cette section du tableau de bord affiche un indicateur de performance clé (KPI) permettant de visualiser les mesures liées à la consommation : unités d'utilisation estimées, clients et produits utilisés. Vous pouvez mettre à jour la plage de dates en mettant à jour les critères de date d'utilisation dans la section des filtres. Notez que les indicateurs clés affichent des données pour tous les types d'unités.

## Section 4 : Tendances

Cette section du tableau de bord présente les tendances d'utilisation pour une plage de dates spécifiée. Vous pouvez visualiser les tendances selon une agrégation de dates spécifiée, par exemple par jour, mois par mois, trimestre par trimestre ou année après année, pour avoir un aperçu de l'utilisation. Vous pouvez également sélectionner un type d'unité d'utilisation pour visualiser ses tendances d'utilisation sous forme graphique.



## Section 5 : Pannes

Cette section du tableau de bord vous fournit des statistiques d'utilisation estimées pour votre entreprise, à savoir les noms des sociétés, les titres des produits, les clés de dimension et les identifiants d'offre pour le type d'unité sélectionné. Vous pouvez également sélectionner le nombre d'entrées à consulter.

## Section 6 : Données granulaires

Cette section du tableau de bord présente des données détaillées sur l'utilisation, les offres, le produit, l'abonné, le payeur, l'utilisateur final, les autorisations de revente, les revendeurs et les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV). Notez que le tableau de données granulaires affiche les données pour tous les types d'unités.

Les recettes doivent être considérées comme estimées jusqu'à ce que la facturation soit finalisée à la fin du mois. Usage-based les factures sont présentées aux acheteurs le deuxième ou le troisième jour du mois suivant pour la consommation du mois précédent (par exemple, les clients ont mesuré leur consommation entre 11/1 et 11/30 recevront une facture pour l'utilisation le 12/2 ou le 12/3). L'utilisation mesurée peut arriver sur ce tableau de bord plusieurs jours après la date d'utilisation réelle, de sorte que la date d'utilisation et les dates d'utilisation signalées peuvent être différentes. Cela signifie que vous devrez peut-être consulter le tableau de bord tous les jours tout au long du mois pour un suivi à jour du mois en cours. Pour obtenir des informations fiables sur la facturation des clients, consultez le tableau de [bord des recettes facturées](#) dans l'onglet Opérations financières.

### Note

Pour plus d'informations sur le filtrage, consultez la section [Exportation de données à partir de visuels](#) dans le Guide d'utilisation rapide.

## Descriptions des données granulaires

| Colonne                           | Description                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'utilisation                | Date de consommation du produit par le client.                                                              |
| Date de déclaration d'utilisation | La date à laquelle la consommation de produits du client apparaît dans le tableau de bord des informations. |

| Colonne                                      | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'entreprise de l'utilisateur final   | Le nom du compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                                                                   |
| ID du AWS compte de l'utilisateur final      | L'identifiant du compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                                                            |
| Domaine de messagerie de l'utilisateur final | Le domaine de messagerie associé au compte qui a utilisé le produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est abc@example.com, l'entrée est exemple.com.                                                                         |
| Ville de l'utilisateur final                 | Ville associée au compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                                                           |
| État ou région de l'utilisateur final        | État ou région associé au compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                                                   |
| Pays de l'utilisateur final                  | Le code de pays à deux caractères associé au compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                                |
| Code postal de l'utilisateur final           | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a utilisé le produit.                                                                                                                                       |
| Titre du produit                             | Titre du produit.                                                                                                                                                                                                            |
| Identifiant du produit existant              | L'ancien identifiant unique du produit.                                                                                                                                                                                      |
| ID produit                                   | L'identifiant unique convivial du produit.                                                                                                                                                                                   |
| Code du produit                              | Code de produit d'autorisation utilisé pour mesurer le produit. Cette valeur est également utilisée pour joindre des données à un rapport ou pour faire référence à ce qui est fourni dans AWS Marketplace Metering Service. |
| ID de l'offre                                | Identifiant de l'offre à laquelle l'acheteur a souscrit.                                                                                                                                                                     |
| Nom de l'offre                               | Nom défini par le vendeur de l'offre.                                                                                                                                                                                        |

| Colonne                        | Description                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visibilité de l'offre          | Qu'il s'agisse d'une offre de contrat public, privé ou d'entreprise.                                                                                         |
| ID du set d'offres             | Identifiant de l'ensemble d'offres associé à l'offre.                                                                                                        |
| ID du contrat                  | Une référence de source de données d'accord unique pour l'accord signé entre un proposant et un accepteur pour commencer à utiliser un produit.              |
| Date d'acceptation de l'accord | Date et heure en UTC lorsque le client s'est abonné au produit.                                                                                              |
| Date de début de l'accord      | Date et heure en UTC du début de l'abonnement au produit du client. Cette date peut être différente de la date d'acceptation s'il s'agit d'un contrat futur. |
| Date de fin de l'accord        | Date en UTC à laquelle le contrat expire. Pour les abonnements au metered/pay fur et à mesure, cette date est fixée au 1er janvier 1999 à minuit.            |
| Types de termes d'accord       | Les types de termes associés et acceptés par l'accepteur lors de la création de l'accord.                                                                    |
| Clé de dimension               | Type de ressource associé à l'utilisation du produit. Les clés de dimension s'appliquent aux produits SaaS et basés sur l'utilisation des serveurs.          |
| Région                         | Région dans laquelle l'acheteur a déployé des instances Amazon EC2.                                                                                          |
| Utilisation estimée            | La quantité d'utilisation enregistrée pour le produit.                                                                                                       |

| Colonne                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Types d'unités d'utilisation       | Type d'unité pour lequel l'utilisation est enregistrée.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taux d'utilisation par unité       | Le taux d'utilisation par unité.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Description de l'élément de charge | Description de la charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recettes estimées                  | Les recettes provenant de l'utilisation du produit. Les recettes doivent être considérées comme estimées jusqu'à ce que la facturation soit finalisée à la fin du mois. Usage-based les factures sont présentées aux acheteurs le deuxième ou le troisième jour du mois suivant pour l'utilisation du mois précédent. |
| Currency                           | Devise de la transaction. Par exemple, si la transaction est en U.S dollars, l'entrée est en dollars américains.                                                                                                                                                                                                      |
| Nom de l'entreprise abonnée        | Le nom du compte qui a souscrit au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compte AWS ID d'abonné             | L'ID du compte qui est abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Domaine de messagerie de l'abonné  | Le domaine de messagerie associé au compte abonné au produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est abc@example.com, l'entrée est exemple.com.                                                                                                                                                                         |
| Ville de l'abonné                  | La ville de l'adresse de facturation associée au compte qui a souscrit au produit.                                                                                                                                                                                                                                    |
| État ou région de l'abonné         | État de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pays de l'abonné                   | Le pays de l'adresse de facturation associé au compte abonné au produit.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Colonne                             | Description                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code postal de l'abonné             | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a souscrit au produit.                                                                   |
| Nom de l'entreprise payeuse         | Le nom du compte qui a payé le produit.                                                                                                                   |
| Compte AWS Identifiant du payeur    | L'identifiant du compte qui a payé le produit.                                                                                                            |
| Domaine de messagerie du payeur     | Le domaine de messagerie associé au compte qui a payé le produit. Par exemple, si l'adresse e-mail est abc@example.com, l'entrée est exemple.com.         |
| Ville du payeur                     | Ville de l'adresse de facturation associée au compte qui a payé le produit.                                                                               |
| État ou région du payeur            | État de l'adresse de facturation associé au compte qui a payé le produit.                                                                                 |
| Pays du payeur                      | Le pays de l'adresse de facturation associé au compte qui a payé le produit.                                                                              |
| Code postal du payeur               | Le code postal de l'adresse de facturation associé au compte qui a payé le produit.                                                                       |
| Nom de l'entreprise du revendeur    | Nom du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client.           |
| Identifiant du revendeur Compte AWS | L'identifiant du compte qui a acheté un produit ou un service au prix de gros auprès d'un éditeur de logiciels indépendants pour le revendre à un client. |
| Numéro d'autorisation de revente    | L'identifiant unique d'une opportunité de revente enregistrée.                                                                                            |

| Colonne                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'autorisation de revente         | Le nom unique d'une opportunité de revente enregistrée.                                                                                                                                                                                                                     |
| Description de l'autorisation de revente | Description d'une opportunité de revente enregistrée.                                                                                                                                                                                                                       |
| Drapeau CPPO                             | Un yes/no drapeau indiquant si un accord a été conclu à l'aide d'une offre privée d'un partenaire de distribution. Dans l'affirmative, le vendeur officiel est le partenaire de distribution. Dans le cas contraire, le vendeur officiel est le fabricant du produit (ISV). |
| Nom de l'entreprise ISV                  | Le nom du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                                                            |
| Identifiant ISV Compte AWS               | L'identifiant du propriétaire du produit ou du service.                                                                                                                                                                                                                     |

## Tableaux de bord pour le marketing

AWS Marketplace fournit plusieurs tableaux de bord pour vous aider à suivre vos données marketing.

### Rubriques

- [Tableau de bord des accords clients](#)
- [Tableau de bord des performances des annonces](#)
- [Tableau de bord des performances de recherche](#)
- [Comprendre Buy à l'aide de AWS tableaux de bord](#)

### Tableau de bord des accords clients

Le tableau de bord des contrats clients fournit un aperçu des accords et des clients qui s'abonnent à vos produits AWS Marketplace. Le tableau de bord fournit des données sur vos contrats nouveaux et actifs, ainsi que sur les tendances et les profils des clients.

 Note

- Pour déverrouiller ce tableau de bord, vous devez vous inscrire au programme [AWS Marketplace Seller Prime](#).
- Pour ouvrir ce tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, Marketing, puis cliquez sur l'onglet Accords clients.

Pour plus d'informations sur l'utilisation AWS Marketplace des tableaux de bord [Tableaux de bord des vendeurs](#), voir plus haut dans cette section.

## Rubriques

- [Section 1 : Filtres](#)
- [Section 2 : Analyse approfondie du filtre de date](#)
- [Section 3 : Contrats d'offre publics et privés](#)
- [Section 4 : Mesures relatives aux clients](#)

## Section 1 : Filtres

Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour affiner les données de vos accords.

| Nom du contrôle           | Description                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du produit          | Titre du produit.                                                                                                                                                                        |
| Filtre de date            | Comprend les données des 30, 60 et 90 derniers jours, des 12 derniers mois (TTM) et du cumul annuel (YTD). Choisissez Personnaliser pour définir une date de début et de fin spécifique. |
| Secteur d'activité client | Le secteur qui AWS définit pour un client ayant souscrit un produit vendeur.                                                                                                             |
| Segment de clientèle      | Segment qui AWS définit pour un client ayant souscrit un produit vendeur. Les segments de clientèle incluent :                                                                           |

| Nom du contrôle | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• STRAT (stratégique) : représente les clients les plus importants et les plus importants présentant le potentiel de revenus le plus élevé pour AWS. Il s'agit généralement de grandes entreprises ou organisations ayant des besoins étendus et complexes en matière de cloud computing.</li><li>• ENT (Enterprise) — Représente les clients de grande et moyenne taille ayant d'importantes exigences en matière de cloud computing. Bien qu'ils ne soient pas aussi importants que les clients stratégiques, ils représentent tout de même d'importantes opportunités commerciales pour AWS.</li><li>• PME (petites et moyennes entreprises) : représente les petites entreprises et les organisations ayant des besoins plus modestes en matière de cloud computing . Ces clients peuvent en être aux premiers stades de l'adoption du cloud ou avoir des exigences moins complexes que les clients Enterprise ou Strategic.</li><li>• ISV (fournisseur de logiciels indépendant) — Comprend les entreprises technologiques qui développent, commercialisent et vendent des solutions logicielles conçues pour les clients du secteur public (gouvernement, enseignement, organisations à but non lucratif, soins de santé, aérospatiale et défense). Ces entreprises développent souvent leurs produits sur l'infrastructure AWS.</li><li>• CSD (services de conseil et distribution) : englobe des entreprises telles que les</li></ul> |



| Nom du contrôle | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>intégrateurs de systèmes, les revendeurs et les distributeurs qui fournissent des services permettant aux clients d'utiliser les technologies cloud. Ces partenaires jouent un rôle crucial en facilitant l'adoption et la mise en œuvre du cloud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUP (Startup) — Représente des entreprises nouvelles et émergentes, souvent dotées de modèles commerciaux innovants et d'un potentiel de croissance rapide. Ces clients ont généralement des besoins uniques liés à l'évolutivité et à la rentabilité.</li> <li>• INT (International) — Fait référence aux clients basés en dehors de la région du marché principal. Ces clients peuvent avoir besoin de considérations spécifiques concernant la souveraineté des données, la conformité régionale et le support localisé.</li> </ul> |

Pour plus d'informations sur le filtrage, consultez [Filtrer les données sur Quick](#) dans le manuel Amazon Quick User Guide.

## Section 2 : Analyse approfondie du filtre de date

Ce filtre de date s'applique à toutes les mesures figurant dans les tableaux de bord des contrats clients.

Par exemple, lorsque vous utilisez la valeur de filtre par défaut depuis le début de l'année, les statistiques suivantes apparaissent :

| Métrique                          | Description                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'accords d'offre publique | Nombre d'accords assortis d'une offre publique en tant que visibilité de l'offre qui ont au moins un jour actif au cours de l'année écoulée. |

| Métrique                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de contrats d'offre privés            | Nombre d'accords assortis d'une offre privée en tant que visibilité de l'offre qui ont au moins un jour actif au cours de l'année écoulée.                                                                                                                |
| Nombre de nouveaux contrats d'offre publique | Nombre d'accords assortis d'une offre publique en tant que visibilité de l'offre dont la date d'acceptation est antérieure à l'exercice cumulé.                                                                                                           |
| Nombre de nouveaux contrats d'offre privée   | Nombre d'accords assortis d'une offre privée en tant que visibilité de l'offre dont la date d'acceptation est antérieure à l'exercice cumulé.                                                                                                             |
| Clients actifs                               | Nombre de clients uniques, identifiés sous forme d'identifiant de AWS compte d'abonné, qui ont au moins un accord actif au cours de l'année écoulée. Un accord actif est défini comme un accord comportant au moins un jour actif au cours de la période. |
| Nouveaux clients payants                     | Nombre de clients uniques, identifiés sous forme d'identifiant de AWS compte d'abonné, dont le premier mois de facturation est courant depuis le début de l'année.                                                                                        |

### Section 3 : Contrats d'offre publics et privés

Cette section du tableau de bord affiche un aperçu de vos accords. Les indicateurs de performance clés (KPI) incluent le nombre de contrats d'offre publique, le nombre de contrats d'offre privée, le nombre de nouveaux contrats d'offre publique et le nombre de nouveaux contrats d'offre privée. Vous pouvez voir les variations du volume et du pourcentage d'une année sur l'autre ou d'une période sur l'autre. Vous pouvez mettre à jour la plage de dates en mettant à jour le filtre de date dans la section des filtres.

Un accord est un contrat signé entre un proposant (le propriétaire du produit ou du service) et un accepteur (le client) pour commencer à utiliser un produit.

 Note

Les nouvelles mesures relatives aux accords incluent les accords actifs, expirés, annulés et résiliés.

Le tableau suivant répertorie et décrit les statuts des accords.

| Statut    | Description                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif     | Certains ou tous les termes de l'accord sont en vigueur.                                                                                             |
| Expiré    | L'accord a pris fin à la date de fin convenue à l'avance.                                                                                            |
| Annulé    | L'accepteur choisit de mettre fin à l'accord avant sa date de fin.                                                                                   |
| Terminé   | Le contrat a pris fin avant la date de fin convenue au préalable en raison d'un événement de AWS-initiated résiliation, tel qu'un échec de paiement. |
| RENOUVELÉ | L'accord a été renouvelé en un nouveau contrat à l'aide de fonctionnalités telles que le renouvellement automatique.                                 |
| Remplacé  | Le contrat a été remplacé par une offre de remplacement.                                                                                             |

#### Section 4 : Mesures relatives aux clients

Cette section du tableau de bord présente les tendances des clients pour une plage de dates spécifiée. Les KPI incluent le nombre de clients actifs et le nombre de nouveaux clients payants.

- **Tendance mensuelle** — Fournit une vue mensuelle du nombre de clients actifs et du nombre de nouveaux clients payants en fonction du filtre du graphique.
- **Mesures relatives aux clients** : fournit des données sur le nombre de clients actifs et le nombre de nouveaux clients payants, en fonction du filtre métrique choisi. Vous pouvez sélectionner un segment de clientèle ou un secteur d'activité pour comprendre comment chacun contribue au chiffre total des clients.

 **Note**

Les accords ont un statut donné. Pour plus d'informations sur les statuts, consultez le [tableau de la section précédente](#).

Le tableau suivant répertorie et décrit les mesures.

| Métriques                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrats d'offre publique          | Le nombre d'accords identifiés comme des identifiants d'accord offrant une visibilité sur l'offre publique ; la durée de l'accord se chevauche d'au moins un jour par rapport à la plage de dates sélectionnée ; la durée est identifiée entre la date de début et la date de fin de l'accord. |
| Contrats d'offre privés            | Le nombre d'accords identifiés comme des identifiants d'accord offrant une visibilité sur l'offre privée ; la durée de l'accord se chevauche d'au moins un jour par rapport à la plage de dates sélectionnée ; la durée est identifiée entre la date de début et la date de fin de l'accord.   |
| Nouveaux contrats d'offre publique | Le nombre d'accords identifiés comme identifiant d'accord avec visibilité de l'offre publique ; la                                                                                                                                                                                             |

| Métriques                       | Description                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | date d'acceptation de l'accord se situe dans la plage de dates sélectionnée.                                                                                                                   |
| Nouveaux accords d'offre privée | Le nombre d'accords identifiés comme des identifiants d'accord offrant une visibilité sur les offres privées ; la date d'acceptation de l'accord se situe dans la plage de dates sélectionnée. |
| Clients actifs                  | Le nombre de clients identifiés comme des identifiants de AWS compte d'abonné ayant au moins un contrat actif ; la durée du contrat correspond au moins un jour à la période sélectionnée      |
| Nouveaux clients payants        | Le nombre de clients identifiés comme des identifiants de AWS compte d'abonné dont le premier mois de facturation se situe dans la plage de dates sélectionnée.                                |

Pour plus d'informations sur les accords et les recettes, consultez [Agreements and renewals dashboard](#) et [Tableau de bord des recettes facturées](#), les deux, dans cette section.

## Tableau de bord des performances des annonces

Le tableau de bord des performances des annonces fournit une vue d'ensemble et des données détaillées sur vos offres AWS Marketplace. Le tableau de bord fournit des données sur les volumes de trafic et les étapes suivies par vos clients pour s'abonner à vos produits. Le tableau de bord fournit également une ventilation détaillée du trafic par canal marketing.

### Note

- Pour déverrouiller ce tableau de bord, vous devez vous inscrire au programme [AWS Marketplace Seller Prime](#).
- Pour ouvrir ce tableau de bord, connectez-vous au [Portail de gestion AWS Marketplace](#), choisissez Insights, Marketing, puis choisissez l'onglet Listing Performance.

Pour plus d'informations sur l'utilisation AWS Marketplace des tableaux de bord [Tableaux de bord des vendeurs](#), voir plus haut dans cette section.

## Rubriques

- [Section 1 : Filtres](#)
- [Section 2 : Analyse approfondie du filtre de date](#)
- [Section 3 : Mesures récapitulatives](#)
- [Section 4 : Tendance mensuelle et conversion par entonnoir](#)
- [Section 5 : Tendance du trafic par canal](#)
- [Section 6 : Statistiques mensuelles relatives au trafic et aux accords](#)
- [Section 7 : Sources de trafic Web pour les visiteurs uniques](#)
- [Section 8 : Répartition des sources de trafic Web](#)

## Section 1 : Filtres

Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour affiner vos données.

| Nom du contrôle  | Description                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du produit | Titre du produit.                                                                                                                                                                            |
| Date             | Comprend les 30, 60 et 90 derniers jours, les 12 derniers mois (TTM) et le cumul annuel (YTD). Vous pouvez choisir le mode personnalisé pour définir une date de début et de fin spécifique. |

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

## Section 2 : Analyse approfondie du filtre de date

Ce filtre de date s'applique à toutes les mesures figurant dans les tableaux de bord des performances des listes.

Par exemple, lorsque vous utilisez la valeur de filtre par défaut depuis le début de l'année, les statistiques suivantes apparaissent :

| Métrique                           | Description                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteurs uniques                  | Nombre de personnes uniques qui ont visité des pages d' AWS Marketplace annonces depuis le début de l'année.                                                                                                                 |
| Nouveaux contrats d'offre publique | Nombre d'accords assortis d'une offre publique en tant que visibilité de l'offre qui ont au moins un jour actif au cours de l'année écoulée.                                                                                 |
| Nouveaux visiteurs uniques         | Nombre de personnes uniques qui ont visité les pages d' AWS Marketplace annonces pour la première fois depuis le début de l'année.                                                                                           |
| Retournez des visiteurs uniques    | Nombre de personnes uniques qui ont visité des pages d' AWS Marketplace annonces, qui les avaient déjà visitées avant le début de l'année sélectionnée et qui les ont visitées à nouveau depuis le début de l'année écoulée. |

### Section 3 : Mesures récapitulatives

Cette section du tableau de bord affiche une visualisation récapitulative de votre trafic et de vos contrats d'offre publique. Les indicateurs de performance clés (KPI) incluent le nombre de visiteurs uniques, le nombre de nouveaux accords d'offre publique, le nombre de nouveaux visiteurs uniques et le nombre de visiteurs uniques récurrents. Vous pouvez voir les variations du volume et du pourcentage d'une année sur l'autre ou d'une période sur l'autre. Vous pouvez mettre à jour la plage de dates en mettant à jour les critères de date dans le champ de date de la section des filtres.

| Métriques         | Description                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteurs uniques | Nombre de personnes uniques qui ont visité les pages AWS Marketplace des annonces.                                                      |
| Entente           | Contrat signé entre un proposant (propriétaire du produit ou du service) et un accepteur (client) pour commencer à utiliser un produit. |

| Métriques                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nouveaux contrats d'offre publique | Nombre d'accords assortis d'une offre publique de visibilité dont la date d'acceptation se situe dans la plage de dates sélectionnée, y compris le statut actif, expiré, annulé et résilié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statut                             | <p>Actif - Certaines ou toutes les conditions de l'accord sont en vigueur.</p> <p>Expiré - Le contrat a pris fin à la date de fin convenue au préalable. Annulé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accepteur choisit de mettre fin à l'accord avant sa date de fin. Résilié</li> <li>- Le contrat a pris fin avant la date de fin convenue à l'avance en raison d'un événement de AWS-initiated résiliation, tel qu'un échec de paiement.</li> </ul> <p>Renouvelé - L'accord a été renouvelé en un nouveau contrat à l'aide de fonctionnalités telles que le renouvellement automatique. Remplacé - Le contrat a été remplacé par une offre de remplacement.</p> |

#### Section 4 : Tendances mensuelle et conversion par entonnoir

Cette section du tableau de bord fournit les tendances du trafic et des accords pour une plage de dates spécifiée. Les indicateurs de performance clés incluent le nombre de visiteurs uniques et le nombre de nouveaux accords, en référence aux nouveaux contrats d'offre publique. Visiteur unique par mois : fournit une vue mensuelle du nombre de visiteurs uniques. Le nombre total de visiteurs uniques par mois peut être supérieur au nombre total de visiteurs uniques indiqué dans la section récapitulative, car un visiteur unique peut visiter le site pendant plusieurs mois. Nouveaux contrats par mois : fournit une vue mensuelle du nombre de nouveaux accords d'offre publique. Conversion en entonnoir : fournit une vue de conversion étape par étape. Il comprend la page de liste, la page d'approvisionnement, la page de configuration et la page d'expédition. Vous pouvez sélectionner des visiteurs uniques, des pages vues et des comptes uniques comme le montrent les barres. Lorsque vous survolez chaque barre, vous pouvez voir le pourcentage de conversion défini comme la valeur de la barre actuelle en pourcentage de la barre précédente.

| Métriques         | Description                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteurs uniques | Nombre de personnes uniques qui ont visité les pages AWS Marketplace des annonces. |
| Pages vues        | Nombre de visites AWS sur une page de référencement Marketplace.                   |



| Métriques       | Description                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptes uniques | Numéro d'identifiant de AWS compte unique associé à un visiteur. Cette métrique n'est applicable qu'une fois qu'un visiteur s'est authentifié. |

## Section 5 : Tendance du trafic par canal

Cette section du tableau de bord fournit une analyse approfondie de la tendance mensuelle du trafic. Vous pouvez sélectionner des visiteurs uniques et des pages vues comme le montrent les barres. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes dans le filtre de chaînes pour voir la tendance mensuelle des chaînes sélectionnées.

## Section 6 : Statistiques mensuelles relatives au trafic et aux accords

Cette section du tableau de bord fournit une vue mensuelle des visiteurs uniques, des nouveaux accords, du taux de conversion et du nombre total d'accords. Le taux de conversion est défini comme le nombre de nouveaux accords divisés par le nombre de visiteurs uniques pour chaque mois.

Les données du tableau représentent un mois entier, même si vous sélectionnez une plage de dates pour un mois partiel. Par exemple, si vous filtrez les données pour afficher la période allant du 15 janvier 2024 au 15 mars 2024, le tableau inclura toujours les données mensuelles complètes du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.

Les données du tableau sont triées par mois, le mois le plus récent étant affiché en premier. Vous pouvez choisir de trier le tableau selon l'une des colonnes disponibles en choisissant l'en-tête de colonne correspondant avec la possibilité de trier les données par ordre croissant ou décroissant.

## Section 7 : Sources de trafic Web pour les visiteurs uniques

Cette section du tableau de bord fournit des informations détaillées sur les visiteurs uniques par source marketing. Les catégories incluent la découverte biologique par le vendeur, les campagnes marketing dirigées par le vendeur, la découverte AWS biologique et les campagnes AWS-led. Ces catégories sont identifiées par les codes de suivi associés au visiteur ou à la visite.

| Source de trafic                  | Description                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendeur organic discovery         | Des visiteurs uniques qui accèdent à vos annonces par le biais d'appels à l'action, de points de découverte sur votre site Web ou de notifications intégrées à l'application.                        |
| Seller-led campagnes de marketing | Des visiteurs uniques qui accèdent à vos annonces par le biais de vos canaux publicitaires ou promotionnels payants.                                                                                 |
| AWS découverte biologique         | Des visiteurs uniques qui accèdent à vos annonces par le biais de AWS canaux tels que le trafic organique AWS sur le site Web, AWS la recherche sur console (s) et la recherche AWS sur Marketplace. |
| AWS campagnes de marketing        | Des visiteurs uniques qui accèdent à vos annonces par le biais de AWS-led campagnes et de promotions payantes.                                                                                       |

## Section 8 : Répartition des sources de trafic Web

Le tableau de répartition des sources de trafic Web fournit une ventilation détaillée des activités marketing qui génèrent le trafic.

- Source de trafic - Comprend les deux AWS catégories principales : dirigée par le vendeur et dirigée par le vendeur.
- Type de trafic - Comprend la découverte organique du vendeur, les campagnes marketing dirigées par le vendeur, la découverte AWS biologique et AWS les campagnes marketing dirigées par le vendeur.
- Canal - Comprend les différentes tactiques marketing, à savoir l'affichage payant, le référencement payant, les réseaux sociaux payants, le courrier électronique, le contenu organique, le trafic interne du site, les liens externes et autres.
- Éditeur : désigne l'entité dans laquelle la campagne est publiée, y compris Facebook, Google LinkedIn, AWS, Seller-led... et autres.

- Promotion - Fait référence à la campagne spécifique pour laquelle un code de suivi dédié a été généré. Un exemple peut être `psm_linked_post_free-trial-global-ver-a`.

| Métriques          | Description                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Accords attribués  | Total des accords obtenus grâce aux visites pour chaque promotion.     |
| Taux de conversion | Accords attribués divisés par visiteurs uniques pour chaque promotion. |

## Tableau de bord des performances de recherche

Le tableau de bord des performances de recherche vous aide à optimiser la visibilité de vos produits grâce à des informations de recherche complètes pour les moteurs de recherche externes, tels que Google, ainsi que pour les moteurs AWS Marketplace de recherche.

### Présentation de

Le tableau de bord des performances de recherche fournit AWS Marketplace aux vendeurs des analyses complètes pour améliorer la visibilité des offres de produits sur plusieurs canaux de recherche. Ce tableau de bord inclut à la fois des informations sur l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) externes ainsi que des données et des recommandations de AWS Marketplace recherche internes.

Pour ouvrir le tableau de bord, lancez le Portail de gestion AWS Marketplace et accédez à l'onglet Insights. Pour plus d'informations sur le contrôle de l'accès au tableau de bord [Tableaux de bord des vendeurs](#), voir plus haut dans cette section.

Dans le tableau de bord des performances de recherche, vous pouvez optimiser la visibilité de vos produits sur les moteurs de recherche externes tels que Google, ainsi que dans les résultats AWS Marketplace de recherche avec :

- Analyse des performances des mots clés
- Recommandations d'optimisation pour les domaines clés, notamment la description du produit et sa brève description
- Découvrez de nouvelles recommandations de mots clés pour faciliter l'optimisation du contenu

## Accès au tableau de bord

Pour déverrouiller ce tableau de bord, vous devez vous inscrire ou être membre du [programme AWS Marketplace Seller Prime](#).

Une fois que vous êtes éligible, vous pouvez accéder à des informations sur le référencement via Partner Central :

### Comment accéder à Partner Central existant

1. [Connectez-vous à](#) votre compte Partner Central.
2. Accédez à Analytics.
3. Choisissez AWS Marketplace Insights dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la section Performances de recherche en haut pour obtenir de nouvelles informations sur le référencement.

### Comment accéder au nouveau Partner Central

1. [Connectez-vous pour en](#) savoir plus sur les premiers pas avec Partner Central.
2. Connectez-vous à votre compte Partner Central.
3. Utilisez le menu de navigation de gauche pour ouvrir AWS Marketplace Insights.
4. Sélectionnez Search Performance pour obtenir de nouvelles informations sur le référencement.

Les administrateurs système peuvent également créer une politique Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour permettre à d'autres utilisateurs de la société vendeuse d'accéder à des tableaux de bord spécifiques.

#### Note

Depuis septembre 2023, nous ne prenons plus en charge l'accès aux tableaux de bord des vendeurs activés par les anciennes autorisations IAM. Utilisez le nouveau format Amazon Resource Name (ARN) comme indiqué dans les exemples suivants pour mettre à jour vos autorisations IAM.

Pour plus d'informations sur la création de politiques, consultez la section [Création de politiques IAM](#) dans le Guide de l'Gestion des identités et des accès AWS utilisateur.

## Utilisation de politiques pour contrôler l'accès

Utilisez l'une des politiques suivantes pour accéder au tableau de bord des performances des annonces.

L'exemple suivant donne accès à toutes les AWS Marketplace ressources actuelles et futures, y compris les tableaux de bord et les rapports, quels que soient les flux de données actuels ou futurs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
      ],
      "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:111122223333:AWSMarketplace/*"
    }
  ]
}
```

L'exemple suivant permet d'accéder au tableau de bord des performances de recherche en incluant son ARN.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:GetSellerDashboard"
      ],
      "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:111122223333:AWSMarketplace/ReportingData/Marketing_V1/Dashboard/SearchPerformance_V1"
    }
  ]
}
```

}

## Informations sur les performances de recherche

### Qu'est-ce que SEO Insights ?

SEO Insights vous aide à optimiser vos listes de AWS Marketplace produits publiques pour une meilleure visibilité dans les moteurs de recherche externes, ainsi que dans les moteurs AWS Marketplace de recherche. Cette fonctionnalité fournit des recommandations basées sur les données pour améliorer votre classement dans les résultats de recherche et générer un trafic plus qualifié vers vos produits. Ces recommandations améliorent également la visibilité lors de AI-powered la découverte, où les agents d'intelligence artificielle recommandent des produits, génèrent des comparaisons et aident les clients à créer des propositions. Avertissement : ce tableau de bord fournit des recommandations basées sur les données BrightEdge et alimentées par l'IA. Ces recommandations ne sont que consultatives et visent à aider les vendeurs à optimiser leurs offres ; toutefois, elles ne garantissent aucun résultat ou résultat spécifique. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques générales en matière de référencement, [cliquez ici](#).

### Capacités clés

- Informations sur les performances des mots clés
  - Afficher les mots clés les plus performants qui génèrent actuellement du trafic organique des moteurs de recherche vers vos annonces
  - Consultez les volumes de recherche mensuels et les positions de classement actuelles
- Recommandations relatives aux mots clés
  - Découvrez jusqu'à 5 nouvelles opportunités de mots clés
  - Accédez aux données du volume de recherche pour une planification stratégique
- AI-Powered Recommandations d'optimisation du contenu
  - Recevez des suggestions de titres de produits optimisées
  - Obtenez une brève description et des recommandations d'optimisation

### Section 1 : Utiliser des filtres pour sélectionner un produit et une période

Pour consulter les données sur les performances de recherche, vous devez sélectionner un produit et un mois dans le menu déroulant en haut du tableau de bord. Les données sont actualisées tous les

mois. Lorsqu'elles sont mises à jour, les informations reflètent les données du mois précédent. Par exemple, les données publiées en décembre indiqueront les tendances de novembre.

| Nom du contrôle  | Description                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du produit | <p>Titre du produit.</p> <p>Ce filtre affecte le titre et la description actuels et recommandés du produit, les mots clés les plus performants actuels et les mots clés recommandés.</p> |

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#), dans le Guide de l'utilisateur rapide.

## Section 2 : Titre et description actuels et recommandés du produit

Cette section du tableau de bord des performances de recherche extrait les informations relatives au titre et à la description de votre liste de produits publique. Le titre et la description du produit recommandés sont générés à l'aide de l'IA et de Brightedge SEO Insights.

## Section 3 : Mots clés actuels les plus performants et mots clés recommandés

Les mots clés les plus performants actuels proviennent de Brightedge SEO Insights ainsi que de Google Search Console. Il s'agit des mots clés qui génèrent actuellement le plus de trafic vers votre liste de produits. Le tableau de bord fournit le volume de recherche et les informations de classement. Vous devez vous assurer de conserver ces mots clés tout au long de votre annonce afin de maintenir les performances.

Les mots clés recommandés sont générés à l'aide de BrightEdge Insights et de l'IA. Vous pouvez intégrer des mots clés pertinents en les intégrant naturellement sur la page détaillée de votre produit afin d'améliorer le classement de ces termes respectifs. Pour AWS Marketplace AI-powered la découverte, intégrez naturellement des mots clés à des détails spécifiques tels que les noms des AWS services, les normes de conformité (SOC2, HIPAA) et les avantages quantifiables. Les agents d'intelligence artificielle utilisent ces spécificités pour adapter votre produit aux intentions du client.

 Note

Rang : position actuelle, pour laquelle l'annonce est classée dans les résultats des pages des moteurs de recherche (SERP) pour ce mot clé respectif.

Volume de recherche : volume de recherche mensuel estimé pour ce terme spécifique dans Google.

Non classé : votre annonce ne figure pas encore dans les résultats des moteurs de recherche pour ce terme.

## Glossaire des termes :

| Noms de colonnes               | Description                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du produit               | Le titre du produit figurant dans votre annonce. Le lien vous amène à la page de présentation des produits dans le Portail de gestion AWS Marketplace, où vous pouvez gérer et modifier vos offres. |
| Brève description              | Le champ de description courte de votre annonce, qui est également utilisé comme champ de méta-description pour Google.                                                                             |
| Mots clés les plus performants | Les mots clés qui apparaissent dans les cinq principales recherches des clients pour votre produit. Il est recommandé que ce champ comporte 150 caractères maximum.                                 |
| Mots clés recommandés          | Mots clés très recherchés qui peuvent être pertinents pour votre annonce.                                                                                                                           |

## Meilleures pratiques en matière de référencement et d'engagement dans les annonces

Bien que les mots clés soient importants, d'autres facteurs peuvent affecter les résultats de recherche et les taux de clics. Pour optimiser votre annonce, procédez comme suit :

- Optimisez chaque section de votre annonce, y compris le titre du produit, ainsi que les descriptions courtes et longues.
- Complétez tous les champs de métadonnées disponibles ; les listes incomplètes peuvent être moins compétitives dans les résultats de recherche.



- Envisagez de proposer des fonctionnalités telles que des essais gratuits, des vidéos et des supports promotionnels pour améliorer l'attrait de votre annonce.
- Encouragez les clients à laisser des avis mettant en évidence des avantages spécifiques tels que la facilité d'intégration et la rapidité de déploiement.
- Configurez les [offres privées express](#) pour rationaliser le processus d'achat pour les acheteurs.
- Assurez-vous que les prix sont transparents et qu'ils utilisent des unités standard que les acheteurs peuvent facilement comparer.
- Utilisez des allégations mesurables et des fonctionnalités spécifiques du produit plutôt qu'un langage marketing générique.

## Comprendre Buy à l'aide de AWS tableaux de bord

Le tableau de AWS bord Acheter avec fournit un aperçu du trafic Web, des engagements et des accords créés par les clients qui choisissent vos AWS call-to-action boutons Acheter avec et consultent votre page Acheter avec AWS approvisionnement sur AWS Marketplace.

Pour plus d'informations sur l'accès au tableau de bord [Tableaux de bord des vendeurs](#), voir, plus haut dans ce guide.

### Rubriques

- [Section 1 : Filtres](#)
- [Section 2 : Mesures récapitulatives](#)
- [Section 3 : Nombre total de clics et données de tendance pour les pages vues et le nombre total d'accords](#)
- [Section 4 : taux d'abandon des pages de AWS connexion](#)
- [Section 5 : Engagement sur la page Acheter avec AWS approvisionnement](#)
- [Section 6 : Données de tendance pour les indicateurs d'engagement sur la page Acheter avec AWS approvisionnement](#)

### Section 1 : Filtres

Cette section fournit les filtres de données suivants.

| Nom du filtre          | Description                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du produit       | Titre du produit.                                                                                                                                                       |
| Identifiant du produit | Les identifiants uniques conviviaux pour les produits logiciels.                                                                                                        |
| Filtre de date         | Filtrez en fonction des 30, 60 ou 90 derniers jours, des 12 derniers mois ou de l'année écoulée. Choisissez Personnalisé pour saisir d'autres dates de début et de fin. |

Pour plus d'informations sur le filtrage, voir [Filtrer les données sur Quick](#) dans le Guide de l'utilisateur rapide.

## Section 2 : Mesures récapitulatives

Cette section affiche des informations sur les AWS call-to-action boutons Acheter avec achat et sur la page Acheter avec AWS approvisionnement.

Le tableau suivant répertorie et décrit les mesures. Pour mettre à jour la plage de dates, modifiez les critères de date dans la section Filtres.

| Métrique                                               | Description                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total de clics sur les boutons                  | Nombre total de clics sur les call-to-action boutons, tels que Acheter avec AWS, sur le site Web du vendeur. |
| Nombre d'achats avec AWS pages vues                    | Le nombre total de visites sur la page Acheter avec AWS achat. Cela inclut les visites répétées.             |
| Nombre total d'accords depuis la AWS page Acheter avec | Le nombre total d'accords créés sur la page Acheter avec AWS approvisionnement.                              |

### Section 3 : Nombre total de clics et données de tendance pour les pages vues et le nombre total d'accords

Cette section fournit les tendances mensuelles ou hebdomadaires pour une plage de dates spécifiée. Le tableau suivant répertorie et décrit KPIs :

| Métrique                              | Description                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total de clics sur les boutons | Le nombre total de clics sur les call-to-action boutons sur le site Web du vendeur.                                                                                                   |
| Pages vues                            | Le nombre total de visites sur la page d'approvisionnement Buy with AWS. Utilisez la liste Afficher les données par pour choisir entre des vues mensuelles et hebdomadaires.          |
| Nombre total d'accords                | Le nombre total d'accords créés sur la page d'approvisionnement Acheter avec AWS. Utilisez la liste Afficher les données par pour choisir entre des vues mensuelles et hebdomadaires. |

### Section 4 : taux d'abandon des pages de AWS connexion

Cette section affiche le taux d'abandon pour la page de AWS connexion. Le taux est le ratio entre les utilisateurs qui se sont connectés et ont créé des accords par rapport au nombre d'utilisateurs qui se sont uniquement connectés. Utilisez la liste Afficher les données par mois pour filtrer les données par semaine ou par mois.

### Section 5 : Engagement sur la page Acheter avec AWS approvisionnement

Cette section fournit des mesures récapitulatives et des données de tendance pour une plage de dates spécifiée. Le tableau suivant répertorie et décrit les mesures. Utilisez le champ de date dans la section du filtre pour mettre à jour la plage de dates.

| Métrique                                          | Description                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre total de visiteurs uniques                 | Le nombre total d'utilisateurs uniques de la page d'approvisionnement.                                                                                |
| Bounce rate (Taux de retours à l'expéditeur)      | Proportion d'utilisateurs qui se connectent et quittent le site après avoir consulté une page du site par rapport à ceux qui en consultent plusieurs. |
| Temps moyen de séjour de l'utilisateur en minutes | Le délai entre le moment où l'utilisateur s'est connecté et le moment où il a quitté la page.                                                         |

Section 6 : Données de tendance pour les indicateurs d'engagement sur la page Acheter avec AWS approvisionnement

Les graphiques présentent les tendances mensuelles ou hebdomadaires des indicateurs de la [section 5](#). Utilisez la liste Afficher les données par pour choisir entre des vues mensuelles et hebdomadaires.

# AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs

AWS Marketplace Vendor Insights est une fonctionnalité qui simplifie les évaluations des risques logiciels effectuées par les entreprises afin de protéger les logiciels auxquels elles font confiance et qui répondent à leurs normes. Grâce à AWS Marketplace Vendor Insights, les acheteurs peuvent surveiller le profil de sécurité d'un produit en temps quasi réel à partir d'une console unique. AWS Marketplace Vendor Insights peut faciliter le processus d'approvisionnement pour les acheteurs et potentiellement augmenter les ventes pour les vendeurs. Il réduit les efforts d'évaluation de l'acheteur en fournissant un tableau de bord contenant les informations de sécurité et de conformité du produit logiciel.

Toutes les informations de sécurité et de conformité du tableau de bord AWS Marketplace Vendor Insights sont basées sur des preuves recueillies auprès des sources suivantes :

- Auto-attestation du vendeur, y compris l'auto-évaluation de la sécurité de AWS Marketplace Vendor Insights et le questionnaire de l'initiative d'évaluation consensuelle (CAIQ)
- Rapports d'audit conformes aux normes de l'industrie (par exemple, Organisation internationale de normalisation ISO 27001)
- AWS Audit Manager, qui automatise la collecte de preuves depuis l'environnement de production du vendeur

AWS Marketplace Vendor Insights rassemble les artefacts de conformité et les informations de contrôle de sécurité concernant le produit et les présente dans un tableau de bord. Le tableau de bord prend les données de l'auto-évaluation du vendeur, les preuves provenant des rapports d'audit et les preuves réelles provenant de Comptes AWS. Ces données sont intégrées aux contrôles de sécurité, puis au tableau de bord pour que les acheteurs puissent les consulter. Les preuves réelles sont la méthode qui permet de mettre régulièrement à jour les données provenant de sources multiples afin de présenter les informations les plus récentes. AWS Config est activé dans l'environnement du vendeur. Les données relatives aux configurations, aux sauvegardes activées et aux autres informations sont mises à jour automatiquement. Supposons, par exemple, que le contrôle d'accès d'un produit soit conforme et qu'un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devienne public. Le tableau de bord indiquerait que le statut du contrôle est passé de Conforme à Indéterminé.

Vous devez configurer les ressources et l'infrastructure de base de votre ordinateur Comptes AWS avant d'utiliser AWS Marketplace Vendor Insights. Une fois la configuration terminée,

AWS Marketplace Vendor Insights peut collecter des informations et générer des profils de sécurité pour vos produits SaaS (Software as a Service) dans AWS Marketplace.

## Table des matières

- [Comprendre les informations sur les AWS Marketplace fournisseurs](#)
- [Configuration AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs](#)
- [Consulter votre profil AWS Marketplace Vendor Insights](#)
- [Gestion des instantanés dans AWS Marketplace Vendor Insights](#)
- [Contrôle de l'accès dans AWS Marketplace Vendor Insights](#)

# Comprendre les informations sur les AWS Marketplace fournisseurs

AWS Marketplace Vendor Insights rassemble les artefacts de conformité et les informations de contrôle de sécurité pour votre produit et les présente dans un tableau de bord. Le tableau de bord prend les données de l'auto-évaluation du responsable du produit, les preuves provenant des rapports d'audit et les preuves réelles provenant de Comptes AWS. Ces données sont intégrées aux contrôles de sécurité, puis au tableau de bord pour que les acheteurs puissent les consulter.

Le tableau de bord présente les informations fondées sur des preuves recueillies par AWS Marketplace Vendor Insights à partir de plusieurs catégories de contrôle de sécurité. Cela fournit des informations avec une vue en temps quasi réel du profil de sécurité et réduit les discussions entre l'acheteur et le vendeur. Les acheteurs peuvent valider les informations d'un vendeur en effectuant des évaluations en quelques heures. AWS Marketplace Vendor Insights fournit un mécanisme permettant aux vendeurs de conserver up-to-date automatiquement les informations relatives à la sécurité et à la conformité. Ils peuvent le partager avec les acheteurs à la demande, ce qui élimine le besoin de répondre à des questionnaires de manière aléatoire.

AWS Marketplace Vendor Insights rassemble des informations factuelles provenant de trois sources :

- Auto-évaluation de votre fournisseur : les auto-évaluations prises en charge incluent l'auto-évaluation de la sécurité de AWS Marketplace Vendor Insights et le questionnaire Consensus Assessment Initiative (CAIQ).
- Vos comptes de production — Parmi les multiples contrôles, 25 contrôles permettent de recueillir des preuves en temps réel à partir de vos comptes de production. Des preuves concrètes pour chaque contrôle sont générées en évaluant les paramètres de configuration de vos AWS

ressources à l'aide d'une ou de plusieurs AWS Config règles. AWS Audit Manager capture les preuves et les prépare pour que AWS Marketplace Vendor Insights puisse les utiliser. Le AWS CloudFormation modèle d'intégration automatise les étapes préalables requises pour permettre la collecte de preuves en direct. AWS Config est activé dans l'environnement du vendeur. Les données relatives aux configurations, aux sauvegardes activées et aux autres informations sont mises à jour automatiquement. Supposons, par exemple, que le contrôle d'accès d'un produit soit conforme et qu'un compartiment Amazon S3 devienne public. Le tableau de bord indiquerait que le statut du contrôle est passé de Conforme à Indéterminé.

- La mise en marche AWS Config et le AWS Audit Manager service.
- Création de AWS Config règles et évaluation AWS Audit Manager automatisée.
- Fournir le rôle Gestion des identités et des accès AWS (IAM) afin que AWS Marketplace Vendor Insights puisse obtenir les résultats de l'évaluation.
- Votre rapport ISO 27001 et SOC2 type II — Les catégories de contrôle sont mappées aux contrôles des rapports de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et des contrôles du système et de l'organisation (SOC2). Lorsque vous partagez ces rapports avec AWS Marketplace Vendor Insights, celui-ci peut extraire des preuves pertinentes de ces rapports et les présenter sur le tableau de bord.

## Configuration AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs

La procédure suivante décrit les étapes de haut niveau pour configurer AWS Marketplace Vendor Insights sur votre liste de AWS Marketplace logiciels en tant que service (SaaS).

Pour configurer AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs sur votre annonce SaaS

1. [the section called “Création d'un profil de sécurité”](#).
2. (Facultatif) [the section called “Chargement d’une certification”](#).
3. [the section called “Chargement d’une auto-évaluation”](#).
4. (Facultatif) [the section called “Enable AWS Audit Manager évaluations automatisées”](#).

### Création d'un profil de sécurité

Un profil de sécurité fournit à vos acheteurs un aperçu détaillé du niveau de sécurité de votre produit logiciel. Un profil de sécurité utilise des sources de données associées, notamment des auto-évaluations, des certifications et des évaluations AWS Audit Manager automatisées.

 Note

Vous pouvez créer un nombre limité de profils de sécurité. Pour créer d'autres profils de sécurité, demandez une augmentation du quota. Pour plus d'informations, consultez la section sur [les quotas de AWS service](#) dans le Références générales AWS.

### Pour créer un profil de sécurité

1. Connectez-vous à l'aide d'un utilisateur ou d'un rôle IAM ayant accès au compte AWS Marketplace vendeur.
2. Choisissez Build et sélectionnez SaaS pour accéder à la page des produits SaaS.
3. Choisissez un produit.
4. Choisissez l'onglet Vendor Insights, puis sélectionnez Contacter le support pour ajouter un profil de sécurité.
5. Remplissez le formulaire, puis choisissez Soumettre.

L'équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs créera le profil de sécurité. Lorsque le profil de sécurité est prêt, ils envoient un e-mail de notification aux destinataires identifiés sur le formulaire.

## Chargement d'une certification

Une certification est une source de données qui fournit des preuves du niveau de sécurité de votre produit dans de multiples dimensions. AWS Marketplace Vendor Insights prend en charge les certifications suivantes :

- Certification FedRAMP — Valide la conformité aux normes gouvernementales de sécurité du U.S cloud
- Rapport de conformité au RGPD — Démontre le respect des exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), protégeant les données personnelles et le droit à la vie privée des individus
- Rapport de conformité à la loi HIPAA — Démontre le respect des réglementations de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), en protégeant les informations de santé protégées



- ISO/IEC Rapport d'audit 27001 — Confirme la conformité à la norme 27001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) /Commission électrotechnique internationale (CEI), en mettant l'accent sur les normes de sécurité de l'information
- Rapport d'audit PCI DSS — Démontre la conformité aux normes de sécurité établies par le Conseil des normes de sécurité PCI
- Rapport d'audit SOC 2 de type 2 — Confirme la conformité aux contrôles de confidentialité et de sécurité des données du Service Organizational Control (SOC)

### Pour télécharger une certification

1. Dans l'onglet Vendor Insights, accédez à la section Sources de données.
2. Sous Certifications, choisissez Télécharger la certification.
3. Sous Détails de la certification, fournissez les informations demandées et téléchargez la certification.
4. (Facultatif) Sous Balises, ajoutez de nouvelles balises.

#### Note

Pour plus d'informations sur les balises, consultez la section [Marquage de vos AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

5. Choisissez Upload certification.

#### Note

La certification est automatiquement associée au profil de sécurité actuel. Vous pouvez également associer des certifications que vous avez déjà téléchargées. Sur la page détaillée du produit, choisissez Certification associée sous Certifications, sélectionnez une certification dans la liste, puis sélectionnez Certification associée.

Après avoir chargé la certification, vous pouvez la télécharger à l'aide du bouton Télécharger la certification sur la page détaillée du produit. Vous pouvez également mettre à jour les détails de la certification à l'aide du bouton Mettre à jour la certification.

Le statut de certification change ValidationPending jusqu'à ce que les détails de la certification soient validés. Un autre état apparaît pendant et après le traitement de la source de données :

- **Disponible** — La source de données a été téléchargée et les validations du système ont été effectuées avec succès.
- **AccessDenied**— La référence de source externe de la source de données n'est plus accessible à AWS Marketplace Vendor Insights.
- **ResourceNotFound**— La référence de source externe de la source de données n'est plus disponible VendorInsights pour lecture.
- **ResourceNotSupported**— La source de données a été téléchargée mais la source fournie n'est pas encore prise en charge. Pour plus de détails sur l'erreur de validation, reportez-vous au message d'état.
- **ValidationPending**— La source de données a été téléchargée mais les validations du système sont toujours en cours. Il n'y a aucune action pour vous à ce stade. Le statut est mis à jour sur Disponible ResourceNotSupported, ou ValidationFailed.
- **ValidationFailed**— La source de données a été téléchargée, mais la validation du système a échoué pour une ou plusieurs raisons. Pour plus de détails sur l'erreur de validation, reportez-vous au message d'état.

## Chargement d'une auto-évaluation

Une auto-évaluation est un type de source de données qui fournit des preuves du niveau de sécurité de votre produit. AWS Marketplace Vendor Insights prend en charge les auto-évaluations suivantes :

- AWS Marketplace Auto-évaluation de Vendor Insights
- Questionnaire de l'initiative d'évaluation consensuelle (CAIQ). Pour plus d'informations, consultez la section [Qu'est-ce que le CAIQ](#) sur le site Web de la Cloud Security Alliance.

Pour télécharger une auto-évaluation

1. Ouvrez la AWS Marketplace console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/marketplace>.
2. Dans l'onglet Vendor Insights, accédez à la section Sources de données.
3. Sous Self-assessments, choisissez Télécharger l'auto-évaluation.
4. Dans la Self-assessment section Détails, complétez les informations suivantes :
  - a. **Nom** — Entrez un nom pour l'auto-évaluation.
  - b. **Type** : choisissez un type d'évaluation dans la liste.

 Note

Si vous avez choisi Vendor Insights Security Self-Assessment, choisissez Télécharger le modèle pour télécharger l'auto-évaluation. Choisissez Oui, Non ou N/A pour chaque réponse de la feuille de calcul.

5. Pour télécharger l'évaluation terminée, choisissez Télécharger l'auto-évaluation.
6. (Facultatif) Sous Balises, ajoutez de nouvelles balises.

 Note

Pour plus d'informations sur les balises, consultez la section [Marquage de vos AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS des ressources de balisage.

7. Choisissez Télécharger l'auto-évaluation.

 Note

L'auto-évaluation est automatiquement associée au profil de sécurité actuel. Vous pouvez également associer des auto-évaluations que vous avez déjà téléchargées. Sur la page détaillée du produit, choisissez Associer l'auto-évaluation sous Self-assessments, sélectionnez une auto-évaluation dans la liste, puis choisissez Associer l'auto-évaluation.

Après avoir chargé une auto-évaluation, vous pouvez la télécharger à l'aide du bouton Télécharger l'auto-évaluation sur la page détaillée du produit. Vous pouvez également mettre à jour les détails de l'auto-évaluation à l'aide du bouton Mettre à jour l'auto-évaluation.

Le statut est mis à jour selon l'une des valeurs suivantes :

- Disponible — La source de données a été téléchargée et les validations du système ont été effectuées avec succès.
- AccessDenied — La référence de source externe de la source de données n'est plus disponible VendorInsights pour lecture.

- **ResourceNotFound**— La référence de source externe de la source de données n'est plus disponible VendorInsights pour lecture.
- **ResourceNotSupported**— La source de données a été téléchargée mais la source fournie n'est pas encore prise en charge. Pour plus de détails sur l'erreur de validation, reportez-vous au message d'état.
- **ValidationPending**— La source de données a été téléchargée, mais les validations du système sont toujours en cours. Il n'y a aucune action pour vous à ce stade. Le statut est mis à jour sur Disponible ResourceNotSupported, ou ValidationFailed.
- **ValidationFailed**— La source de données a été téléchargée, mais la validation du système a échoué pour une ou plusieurs raisons. Pour plus de détails sur l'erreur de validation, reportez-vous au message d'état.

## Enable AWS Audit Manager évaluations automatisées

### Note

Les évaluations automatisées de Vendor Insights ne sont plus disponibles pour les nouveaux vendeurs. Cette fonctionnalité repose sur AWS Audit Manager, qui passe en mode maintenance le 30 avril 2026, et ne prendra pas en charge la configuration de nouveaux comptes. Les évaluations automatisées existantes ne sont pas affectées. [En savoir plus](#)

AWS Marketplace Vendor Insights en utilise plusieurs Services AWS pour recueillir automatiquement des preuves de votre profil de sécurité.

Pour les évaluations automatisées, vous avez besoin des ressources suivantes Services AWS :

- **AWS Audit Manager**— Pour simplifier la configuration de AWS Marketplace Vendor Insights, nous utilisons CloudFormation Stacks and StackSets, qui se charge de l'approvisionnement et de la configuration des ressources nécessaires. L'ensemble de piles crée une évaluation automatisée contenant des contrôles qui sont automatiquement renseignés par AWS Config.

Pour plus d'informations AWS Audit Manager, consultez le [guide de AWS Audit Manager l'utilisateur](#).

- **AWS Config**— Le stack set déploie un pack de AWS Config conformité pour définir les règles nécessaires AWS Config . Ces règles permettent à l'évaluation automatisée d'Audit Manager de recueillir des preuves concrètes pour les autres entités Services AWS déployées dans ce cadre

Compte AWS. Pour plus d'informations sur les AWS Config fonctionnalités, consultez le [guide du AWS Config développeur](#).

 Note

Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'activité de votre compte au cours du premier mois d' AWS Config enregistrement par rapport aux mois suivants. Au cours du processus de démarrage initial, AWS Config passe en revue toutes les ressources de votre compte que vous avez sélectionnées AWS Config pour l'enregistrement.

Si vous exécutez des charges de travail éphémères, vous constaterez peut-être une augmentation de l'activité en raison de AWS Config l'enregistrement des modifications de configuration associées à la création et à la suppression de ces ressources temporaires. Une charge de travail éphémère est une utilisation temporaire des ressources informatiques chargées et exécutées si nécessaire.

Les exemples de charges de travail éphémères incluent les instances ponctuelles Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les tâches Amazon EMR et. AWS Auto Scaling AWS Lambda Pour éviter l'augmentation de l'activité liée à l'exécution de charges de travail éphémères, vous pouvez exécuter ces types de charges de travail dans un compte distinct en désactivant. AWS Config Cette approche permet d'éviter d'augmenter l'enregistrement des configurations et l'évaluation des règles.

- Amazon S3 — Le stack set crée les deux compartiments Amazon Simple Storage Service suivants :
  - vendor-insights-stack-set-output-bucket- {account number} — Ce bucket contient les sorties du stack set exécuté. L'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs utilise les résultats pour terminer le processus de création automatique de votre source de données.
  - vendor-insights-assessment-reports-bucket- {account number} — publie des rapports d'évaluation dans ce compartiment Amazon S3. AWS Audit Manager Pour plus d'informations sur la publication de rapports d'évaluation, consultez la section [Rapports d'évaluation](#) du Guide de AWS Audit Manager l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Amazon S3, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon S3](#).

- IAM — Le kit d'intégration fournit les rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) suivants dans votre compte :

- Lorsque le `VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml` modèle est déployé, il crée le rôle d'administrateur `AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin` et le rôle d'exécution `AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution`. L'ensemble de piles utilise le rôle d'administrateur pour déployer les piles requises en plusieurs Régions AWS simultanément. Le rôle d'administrateur assume le rôle d'exécution pour déployer les piles parentes et imbriquées nécessaires dans le cadre du processus de configuration de AWS Marketplace Vendor Insights. Pour plus d'informations sur les autorisations autogérées, voir [Accorder des autorisations autogérées](#) dans le Guide de l'CloudFormation utilisateur.
- Ce `AWSVendorInsightsRole` rôle permet à AWS Marketplace Vendor Insights de lire les évaluations dans les AWS Audit Manager ressources. AWS Marketplace Vendor Insights affiche les preuves trouvées dans les évaluations de votre profil AWS Marketplace Vendor Insights.
- Permet `AWSVendorInsightsOnboardingDelegationRole` à AWS Marketplace Vendor Insights d'accéder à la liste et à la lecture des objets du `vendor-insights-stack-set-output-bucket` compartiment. Cette fonctionnalité permet à l'équipe chargée des opérations de AWS Marketplace catalogue de vous aider à configurer un profil AWS Marketplace Vendor Insights.
- Le `AWSAuditManagerAdministratorAccess` rôle fournit un accès administratif pour activer ou désactiver AWS Audit Manager, mettre à jour les paramètres et gérer les évaluations, les contrôles et les cadres. Vous ou votre équipe pouvez assumer ce rôle pour prendre des mesures pour des évaluations automatisées dans AWS Audit Manager.

Pour activer les évaluations AWS Audit Manager automatisées, vous devez déployer les piles d'intégration.

## Déployez les stacks d'intégration

Pour simplifier la configuration de AWS Marketplace Vendor Insights, nous utilisons CloudFormation Stacks and StackSets, qui se charge de l'approvisionnement et de la configuration des ressources nécessaires. Si vous possédez plusieurs comptes ou une solution Région AWS SaaS multiple, StackSets permettez-vous de déployer les outils d'intégration à partir d'un compte de gestion central.

Pour plus d'informations à ce sujet CloudFormation StackSets, consultez la section [Travailler avec CloudFormation StackSets](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

AWS Marketplace La configuration de Vendor Insights nécessite l'utilisation des CloudFormation modèles suivants :

- **VendorInsightsPrerequisiteCFT**— Configure le rôle d'administrateur et les autorisations nécessaires pour fonctionner CloudFormation StackSets sur votre compte. Créez cette pile dans votre compte vendeur.
- **VendorInsightsOnboardingCFT**— Définit les autorisations IAM requises Services AWS et configure les autorisations IAM appropriées. Ces autorisations permettent à AWS Marketplace Vendor Insights de collecter des données pour le produit SaaS exécuté dans votre profil Vendor Insights Comptes AWS et de les afficher sur votre profil AWS Marketplace Vendor Insights. Créez cette pile à la fois dans votre compte vendeur et dans les comptes de production hébergeant votre solution SaaS StackSets.

### Créez le VendorInsightsPrerequisiteCFT pile

En exécutant la VendorInsightsPrerequisiteCFT CloudFormation pile, vous configurez les autorisations IAM pour commencer à intégrer des ensembles de piles.

### Pour créer le VendorInsightsPrerequisiteCFT pile

1. Consultez et téléchargez le dernier VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml fichier depuis le dossier de [modèles AWS Samples Repo for Vendor Insights sur le](#) GitHub site Web.
2. Connectez-vous à l' AWS Management Console aide de votre compte AWS Marketplace vendeur, puis ouvrez la CloudFormation console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
3. Dans le volet de navigation de la CloudFormation console, choisissez Stacks, puis choisissez Create stack et With new resources (standard) dans la liste déroulante. (Si le volet de navigation n'est pas visible, dans le coin supérieur gauche, sélectionnez-le et développez-le.)
4. Sous Spécifier le modèle, sélectionnez Charger un modèle de fichier. Pour charger le VendorInsightsPrerequisiteCFT.yml fichier que vous avez téléchargé, utilisez Choisir un fichier. Ensuite, sélectionnez Suivant.
5. Entrez le nom de la pile, puis choisissez Next.
6. (Facultatif) Configurez les options de pile comme vous le souhaitez.

Choisissez Suivant.

7. Sur la page Vérification, vérifiez vos choix. Pour apporter des modifications, choisissez Modifier dans la zone que vous souhaitez modifier. Avant de créer la pile, vous devez cocher les cases de confirmation dans la zone Fonctionnalités.

Sélectionnez Soumettre.

8. Une fois la pile créée, choisissez l'onglet Ressources et notez les rôles suivants qui sont créés :

- `AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin`
- `AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution`

Créez le `VendorInsightsOnboardingCFT` ensemble de piles

En exécutant le `VendorInsightsOnboardingCFT` CloudFormation stack set, vous configurez les autorisations IAM requises Services AWS et les configurez appropriées. Cela permet à AWS Marketplace Vendor Insights de collecter des données pour le produit SaaS exécuté dans votre profil Vendor Insights Compte AWS et de les afficher dans votre profil AWS Marketplace Vendor Insights.

Si vous disposez d'une solution à comptes multiples ou si vous avez des comptes vendeur et production distincts, vous devez déployer cette pile sur plusieurs comptes. StackSets vous permettent de le faire depuis le compte de gestion sur lequel vous avez créé les prérequis.

Le stack set est déployé à l'aide d'autorisations autogérées. Pour de plus amples informations, consultez [Créer un ensemble de piles avec des autorisations autogérées](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation .

Pour créer le `VendorInsightsOnboardingCFT` ensemble de piles

1. Consultez et téléchargez le dernier `VendorInsightsOnboardingCFT.yml` fichier depuis le dossier de [modèles AWS Samples Repo for Vendor Insights sur le](#) GitHub site Web.
2. Connectez-vous à l' AWS Management Console aide de votre compte AWS Marketplace vendeur, puis ouvrez la CloudFormation console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudformation..>
3. Dans le volet de navigation de la CloudFormation console, choisissez Create StackSet. (Si le volet de navigation n'est pas visible, dans le coin supérieur gauche, sélectionnez-le et développez-le.)
4. Sous Autorisations, pour le rôle d'administrateur, choisissez le nom du rôle IAM, puis choisissez `AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin` le nom du rôle dans la liste déroulante.
5. Entrez **`AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution`** comme nom du rôle d'exécution IAM.



6. Sous Spécifier le modèle, sélectionnez Charger un modèle de fichier. Pour charger le `VendorInsightsOnboardingCFT.yml` fichier que vous avez téléchargé, cliquez sur Choisir un fichier, puis sur Suivant.
7. Fournissez les StackSet paramètres suivants, puis choisissez Next.
  - `CreateVendorInsightsAutomatedAssessment`— Ce paramètre configure l'évaluation AWS Audit Manager automatique dans votre Compte AWS. Si vous avez des comptes de gestion et de production distincts, cette option ne doit être sélectionnée que pour les comptes de production et non pour le compte de gestion.
  - `CreateVendorInsightsIAMRoles`— Ce paramètre fournit un rôle IAM qui permet à AWS Marketplace Vendor Insights de lire les données d'évaluation dans votre Compte AWS.
  - `PrimaryRegion`— Ce paramètre définit le principal Région AWS pour votre déploiement SaaS. Il s'agit de la région dans laquelle le compartiment Amazon S3 est créé dans votre Compte AWS. Si votre produit SaaS est déployé dans une seule région, cette région est la région principale.
8. Configurez les StackSet options comme vous le souhaitez. Conservez la configuration d'exécution inactive, puis choisissez Next.
9. Configurez les options de déploiement. Si vous disposez d'une solution à comptes multiples, vous pouvez configurer le stack set pour le déployer sur plusieurs comptes et régions en une seule opération. Choisissez Suivant.

 Note

Si vous disposez d'une solution à comptes multiples, nous vous déconseillons de la déployer sur tous les comptes sous la forme d'un ensemble de piles unique. Portez une attention particulière aux paramètres définis à l'étape 7. Vous souhaitez peut-être activer ou désactiver certains paramètres, en fonction du type de comptes sur lesquels vous effectuez le déploiement. StackSets appliquer les mêmes paramètres à tous les comptes spécifiés dans un seul déploiement. Vous pouvez réduire le temps de déploiement en regroupant les comptes dans une pile, mais vous devez tout de même effectuer plusieurs déploiements pour une solution à comptes multiples.

 Important

Si vous déployez dans plusieurs régions, la première région que vous listez doit être la `PrimaryRegion`. Conservez l'option `Concurrency` des régions comme paramètre par défaut de `Sequential`.

10. Sur la page Vérification, vérifiez vos choix. Pour apporter des modifications, choisissez Modifier dans la zone que vous souhaitez modifier. Avant de créer l'ensemble de piles, vous devez cocher la case d'accusé de réception dans la zone Fonctionnalités.

Sélectionnez Soumettre.

L'ensemble de piles prend environ 5 minutes par région pour être terminé.

## Consulter votre profil AWS Marketplace Vendor Insights

Votre profil dans AWS Marketplace Vendor Insights fournit des informations importantes que les acheteurs peuvent utiliser lorsqu'ils évaluent votre produit. Pour des raisons de protection des données, nous vous recommandons de protéger vos Compte AWS informations d'identification et de configurer des utilisateurs individuels avec Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Avec cette approche, chaque utilisateur ne reçoit que les autorisations nécessaires pour accomplir ses tâches. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs avec IAM, consultez [the section called "Création ou utilisation de groupes"](#).

Les acheteurs peuvent évaluer votre produit à l'aide du tableau de bord AWS Marketplace Vendor Insights. Les acheteurs peuvent y voir un aperçu du produit défini par les sources de données que vous ajoutez à votre profil. Le profil de sécurité est défini par plusieurs contrôles de sécurité répartis en 10 catégories.

Les 10 catégories de sécurité utilisées pour définir les données sont les suivantes :

- Gestion des accès
- Sécurité des applications
- Politique d'audit, de conformité et de sécurité
- Résilience des entreprises
- Sécurité et confidentialité des données

- Sécurité des appareils et des appareils mobiles de l'utilisateur final
- Ressources humaines
- Sécurité de l'infrastructure
- Gestion des risques et réponse aux incidents
- Politique de sécurité et de configuration

Pour plus d'informations, voir [Comprendre les catégories de contrôle](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

En configurant et en utilisant AWS Marketplace Vendor Insights, vous acceptez de respecter les Service AWS conditions et les règles de confidentialité des données afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations des utilisateurs. Pour plus d'informations sur les conditions de confidentialité AWS des données, consultez la [FAQ sur la confidentialité des données](#). Pour plus d'informations sur les conditions de service, consultez les [Service AWS conditions](#).

## Afficher votre profil de sécurité en tant que vendeur

Après avoir effectué l'auto-évaluation et ajouté d'autres preuves concrètes, il est important de consulter votre profil en tant que vendeur. Vous voudrez consulter les informations ajoutées à votre profil.

### Note

Ce profil n'est pas visible pour les acheteurs tant que vous n'avez pas demandé à l'équipe d'assistance de AWS Marketplace Vendor Insights de mettre à jour sa visibilité. Une fois que l'équipe d'assistance a terminé la mise à jour, le profil de sécurité est accessible aux acheteurs qui ont signé votre accord de confidentialité (NDA).

Si vous souhaitez supprimer les données d'identification personnelle (PII) d'un abonné de votre profil AWS Marketplace Vendor Insights, lancez un dossier d'assistance en contactant [Support](#).

Pour consulter votre profil de sécurité tel que les acheteurs le consultent

1. Connectez-vous au AWS Management Console.
2. Accédez à la page [du produit SaaS](#) sur le portail.

3. Choisissez le produit associé à un profil de sécurité.
4. Sélectionnez l'onglet Vendor Insights, puis choisissez Afficher le dernier instantané publié.
5. Dans l'onglet Aperçu, tous les badges de certificat que vous avez téléchargés sont affichés.
6. Sélectionnez l'onglet Sécurité et conformité, où vous pouvez consulter les données collectées à partir de plusieurs contrôles. Pour afficher plus de détails, choisissez chaque ensemble de commandes.

## Gestion des instantanés dans AWS Marketplace Vendor Insights

Un instantané est point-in-time la posture d'un profil de sécurité. Dans AWS Marketplace Vendor Insights, vous pouvez utiliser des instantanés pour évaluer le produit d'un vendeur à tout moment. En tant que vendeur, vous pouvez comparer les mesures de sécurité de votre profil à différents moments ou consulter les derniers instantanés de différents profils de sécurité pour faciliter votre prise de décision. Les instantanés fournissent les informations de sécurité nécessaires en plus de garantir la transparence quant à l'actualité et à la source des données.

Dans la AWS Marketplace console, dans la section récapitulative des instantanés de AWS Marketplace Vendor Insights, vous pouvez consulter les détails des instantanés suivants concernant le calendrier de création et de publication :

- Dernier instantané créé : dernier instantané créé pour ce profil.
- Prochaine création planifiée — La prochaine création d'un instantané est prévue.
- Fréquence de création : intervalle entre les créations d'instantanés ou fréquence de création d'instantanés.
- Prochaine publication prévue — La prochaine publication de Snapshot est prévue.
- Durée de préparation : le snapshot est diffusé pendant au moins cette durée, puis peut être publié lors d'un événement de publication d'instantané.
- Fréquence de publication — Durée entre les événements de publication.

Dans la section Liste des instantanés, les statuts des instantanés sont les suivants :

- Publié — L'instantané est public et peut être consulté par les utilisateurs autorisés à utiliser ce produit.
- En attente de publication — Le snapshot est terminé ou se trouve dans la période de transition minimale obligatoire et est prévu pour la prochaine publication.

- Privé : instantané créé avant l'activation du profil de sécurité ou contenant des erreurs de validation et non visible par le public. Les instantanés privés ne sont visibles que par le vendeur.

## Rubriques

- [Créer un instantané](#)
- [Afficher un instantané](#)
- [Exporter un instantané](#)
- [Afficher le dernier instantané publié](#)
- [Reporter la publication d'un instantané](#)
- [Modifier les préférences pour la liste des instantanés](#)

## Créer un instantané

Pour créer un instantané de votre profil, procédez comme suit. Vous pouvez créer un maximum de 20 instantanés par jour.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés, puis choisissez Créer un nouvel instantané.
5. Un message vous indique que le calendrier des instantanés va changer. Choisissez Créer.

### Note

Le calendrier des instantanés change lorsqu'un nouveau cliché est créé. Les nouveaux instantanés sont planifiés en même temps que votre instantané créé manuellement. Ce message inclut le nouveau calendrier.

Le nouvel instantané est créé dans les 30 minutes et ajouté à la liste des instantanés. Les nouveaux instantanés sont créés avec le statut En attente de publication. Personne ne peut afficher de nouveaux instantanés tant que le statut n'est pas passé à Publié.

## Afficher un instantané

Pour afficher un instantané de votre profil, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés et choisissez l'ID du cliché que vous souhaitez afficher.
5. Lorsque vous avez terminé, choisissez Retour pour quitter la vue instantanée.

## Exporter un instantané

Vous pouvez exporter au format JSON ou CSV. Pour exporter un instantané, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés et choisissez l'ID du cliché que vous souhaitez exporter.
5. Cliquez sur Exporter.
6. Dans la liste déroulante, choisissez Télécharger (JSON) ou Télécharger (CSV).

## Afficher le dernier instantané publié

Le dernier instantané publié est ce que les utilisateurs utilisent pour visualiser et évaluer l'état de santé de votre produit. Il est important de connaître le contenu de votre dernier instantané publié afin de vous assurer que vous présentez votre produit avec des informations précises. Pour afficher le dernier instantané de votre profil, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés et choisissez l'ID du cliché que vous souhaitez afficher.

5. Choisissez Afficher le dernier instantané publié.
6. Lorsque vous avez terminé, choisissez Retour pour quitter la vue instantanée.

## Reporter la publication d'un instantané

Pour retarder la publication d'un instantané sur votre profil, vous pouvez reporter la publication d'un instantané pour un identifiant d'instantané spécifique.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés et choisissez l'ID du cliché dont vous souhaitez reporter la publication.
5. Dans le résumé des instantanés, choisissez Différer la publication des instantanés.
6. Un message vous indique que le calendrier des instantanés va changer. Choisissez Différer.

Un message de réussite s'affiche, indiquant que vous avez reporté avec succès la publication du snapshot pour ce produit.

## Modifier les préférences pour la liste des instantanés

Après avoir créé un instantané, vous pouvez modifier les préférences d'affichage d'un instantané dans la liste des instantanés.

1. Connectez-vous à la [AWS Marketplace console AWS Management Console et ouvrez-la](#).
2. Choisissez Vendor Insights.
3. Dans Vendor Insights, choisissez un produit.
4. Sur la page de profil du produit, accédez à la liste des instantanés et choisissez l'ID du cliché que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur l'icône des préférences. Vous pouvez personnaliser les préférences suivantes pour votre instantané :
  - Taille de page — Sélectionnez le nombre d'instantanés que vous souhaitez afficher sur chaque page : 10 ressources, 20 ressources ou 50 ressources par page.

- Lignes d'enroulement : sélectionnez une option pour enrouler les lignes afin d'afficher l'enregistrement dans son intégralité.
- Format de l'heure : sélectionnez si vous voulez une valeur absolue, relative ou ISO.
- Colonnes visibles : sélectionnez les options que vous souhaitez voir visibles pour les détails de l'instantané : ID de l'instantané, statut et date de création.

## Contrôle de l'accès dans AWS Marketplace Vendor Insights

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un outil Service AWS qui vous permet de contrôler l'accès aux AWS ressources. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires. Si vous êtes administrateur, vous contrôlez qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les AWS Marketplace ressources. AWS Marketplace Vendor Insights utilise l'IAM pour contrôler l'accès aux données des vendeurs, aux évaluations, à l'auto-attestation du vendeur et aux rapports d'audit conformes aux normes du secteur.

La méthode recommandée pour contrôler qui peut faire quoi Portail de gestion AWS Marketplace consiste à utiliser IAM pour créer des utilisateurs et des groupes. Ensuite, vous devez ajouter les utilisateurs dans des groupes et gérer ces groupes. Vous pouvez affecter au groupe une stratégie ou des autorisations lui accordant un accès en lecture seule. Si d'autres utilisateurs ont besoin d'un accès en lecture seule, vous pouvez les ajouter au groupe que vous avez créé plutôt que d'ajouter des autorisations à l'utilisateur.

Une stratégie est un document qui définit les autorisations s'appliquant à un utilisateur, un groupe ou un rôle. Les autorisations déterminent ce que les utilisateurs peuvent y faire AWS. Une politique autorise généralement l'accès à des actions spécifiques et peut éventuellement autoriser ces actions pour des ressources spécifiques, telles que les instances Amazon EC2, les compartiments Amazon S3, etc. Les stratégies peuvent aussi refuser explicitement l'accès. Une autorisation est une instruction qui accorde ou refuse l'accès à une ressource en particulier ; elle est contenue dans une stratégie.

### Important

Tous les utilisateurs que vous créez s'authentifient à l'aide de leurs informations d'identification. Cependant, ils utilisent la même chose Compte AWS. Toute modification apportée par un utilisateur peuvent avoir un impact sur l'ensemble du compte.



AWS Marketplace possède des autorisations définies pour contrôler les actions qu'une personne disposant de ces autorisations peut effectuer dans le Portail de gestion AWS Marketplace. Il existe également des politiques AWS Marketplace créées et gérées qui combinent plusieurs autorisations. La stratégie `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` donne à l'utilisateur un accès complet aux produits dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

Pour plus d'informations sur les actions, les ressources et les clés de condition disponibles, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition pour AWS Marketplace Vendor Insights](#) dans la référence d'autorisation de service.

## Autorisations pour les vendeurs de AWS Marketplace Vendor Insights

Vous pouvez utiliser les autorisations suivantes dans les politiques IAM pour AWS Marketplace Vendor Insights. Vous pouvez combiner les autorisations au sein d'une seule politique IAM pour accorder les autorisations que vous souhaitez.

### CreateDataSource

CreateDataSource permet à l'utilisateur de créer une nouvelle ressource de source de données. Les sources de données prises en charge sont les suivantes :

- `SOC2Type2AuditReport`
- `ISO27001AuditReport`
- `AWSAuditManagerSecurityAutomatedAssessment`
- `FedRAMPCertification`
- `GDPRComplianceReport`
- `HIPAAComplianceReport`
- `PCIDSSAuditReport`
- `SecuritySelfAssessment`

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : Aucune

Crée des ressources : DataSource

## DeleteDataSource

DeleteDataSource permet à l'utilisateur de supprimer une source de données dont il est propriétaire. Une source de données doit être dissociée de tout profil à supprimer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "AssociateDataSource"](#).

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : DataSource

## GetDataSource

GetDataSource permet à l'utilisateur de récupérer les détails d'une source de données. Les détails d'une source de données incluent les informations de métadonnées telles que les horodatages associés, les paramètres de création d'origine et les informations de traitement, le cas échéant.

Groupes d'actions : lecture seule, lecture-écriture

Ressources requises : DataSource

## UpdateDataSource

UpdateDataSource permet à l'utilisateur de mettre à jour les détails d'une source de données. Les détails incluent les informations de métadonnées, telles que le nom et les informations de source (par exemple, les rôles, le nom de ressource Amazon (ARN) de la source et le contenu de la source).

Groupes d'actions : lecture seule, lecture-écriture

Ressources requises : DataSource

## ListDataSources

ListDataSources permet à l'utilisateur de répertorier les sources de données qu'il possède.

Groupes d'actions : lecture seule, lecture-écriture, liste seule

Ressources requises : Aucune

## CreateSecurityProfile

CreateSecurityProfile permet à l'utilisateur de créer un nouveau profil de sécurité. Un profil de sécurité est une ressource permettant de gérer comment et quand un instantané est généré.

Les utilisateurs peuvent également contrôler la manière dont les acheteurs peuvent accéder aux instantanés en contrôlant le statut et les conditions applicables du profil.

Groupes d'actions : lecture seule, lecture-écriture, liste seule

Ressources requises : Aucune

Crée des ressources : SecurityProfile

## ListSecurityProfiles

ListSecurityProfiles permet à l'utilisateur de répertorier les profils de sécurité qu'il possède.

Groupes d'actions : lecture seule, lecture-écriture, liste seule

Ressources requises : Aucune

## GetSecurityProfile

CreateSecurityProfile permet aux utilisateurs d'obtenir les détails d'un profil de sécurité.

Groupes d'actions : lecture seule et lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## AssociateDataSource

AssociateDataSource permet aux utilisateurs d'associer un profil existant DataSource à un profil AWS Marketplace Vendor Insights. Les utilisateurs peuvent contrôler le contenu de l'instantané en associant ou en dissociant une source de données à un profil.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile et DataSource

## DisassociateDataSource

DisassociateDataSource permet aux utilisateurs de dissocier un profil existant DataSource d'un profil AWS Marketplace Vendor Insights. Les utilisateurs peuvent contrôler le contenu de l'instantané en associant ou en dissociant une source de données à un profil.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile et DataSource

## UpdateSecurityProfile

UpdateSecurityProfile permet aux utilisateurs de modifier les attributs du profil de sécurité tels que le nom et la description.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## ActivateSecurityProfile

ActivateSecurityProfile permet aux utilisateurs de définir Active le statut d'un profil de sécurité. Une fois qu'un profil de sécurité est activé, de nouveaux instantanés peuvent être créés dans un Staged état qui permet de les publier si d'autres conditions sont remplies. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration"](#).

Un profil Active de sécurité comportant au moins un Released instantané est éligible à la découverte de AWS Marketplace Vendor Insights pour les utilisateurs finaux.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## DeactivateSecurityProfile

DeactivateSecurityProfile permet aux utilisateurs de définir Inactive le statut d'un profil de sécurité. Cet état de terminal pour un profil de sécurité équivaut à retirer le profil de l'état partagé. Les utilisateurs ne peuvent désactiver un profil de sécurité que s'il n'y a aucun abonné actif à ce profil.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration

UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration permet aux utilisateurs de définir des plannings personnalisés pour la configuration de création de snapshots. La configuration de création par défaut de création hebdomadaire peut être remplacée par cette action.

Les utilisateurs peuvent utiliser cette action pour modifier le calendrier, notamment pour annuler un calendrier, le reporter à une date future ou lancer la création d'un nouvel instantané pour une date antérieure.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## **UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration**

UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration permet aux utilisateurs de définir des calendriers personnalisés pour la configuration de publication des instantanés. La configuration de création par défaut des versions hebdomadaires avec une période de révision de deux jours peut être remplacée par cette action.

Les utilisateurs peuvent utiliser cette action pour modifier le calendrier, notamment pour annuler un calendrier ou le reporter à une date future.

Groupes d'actions : lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## **ListSecurityProfileSnapshots**

ListSecurityProfileSnapshots permet aux utilisateurs de répertorier les instantanés d'un profil de sécurité dont ils sont propriétaires.

Groupes d'actions : lecture seule, liste seule et lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## **GetSecurityProfileSnapshot**

GetSecurityProfileSnapshot permet aux utilisateurs d'obtenir les instantanés d'un profil de sécurité qu'ils possèdent.

Groupes d'actions : lecture seule et lecture-écriture

Ressources requises : SecurityProfile

## TagResource

TagResource permet aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles balises à une ressource. Les ressources prises en charge sont SecurityProfile et DataSource.

Groupes d'actions : balisage

Ressources facultatives : SecurityProfile et DataSource

## UntagResource

UntagResource permet aux utilisateurs de supprimer des balises d'une ressource. Les ressources prises en charge sont SecurityProfile et DataSource.

Groupes d'actions : balisage

Ressources facultatives : SecurityProfile et DataSource

## ListTagsForResource

ListTagsForResource permet aux utilisateurs de répertorier les balises de ressource pour une ressource. Les ressources prises en charge sont SecurityProfile et DataSource.

Groupes d'actions : en lecture seule

Ressources facultatives : SecurityProfile et DataSource

## Ressources supplémentaires

Les ressources suivantes du guide de l'utilisateur IAM fournissent plus d'informations sur la prise en main et l'utilisation d'IAM :

- [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#)
- [Gestion des politiques IAM](#)
- [Associer une politique à un groupe d'utilisateurs IAM](#)
- [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#)
- [Créez un utilisateur IAM dans votre compte AWS](#)
- [Création de groupes d'utilisateurs IAM](#)
- [Contrôle de l'accès aux AWS ressources à l'aide de politiques](#)

# AWS Marketplace sécurité

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- **Sécurité du cloud** : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS Marketplace, consultez la section [AWS Services concernés par programme de conformité](#).
- **Sécurité dans le cloud** — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de son utilisation AWS Marketplace. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer pour gérer Gestion des identités et des accès AWS l'accès afin d' AWS Marketplace atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à utiliser d'autres AWS services qui peuvent vous aider à surveiller et à sécuriser vos AWS Marketplace ressources.

Pour en savoir plus sur la sécurité et les autres politiques relatives aux produits que vous proposez AWS Marketplace, consultez les rubriques suivantes :

- [AMI-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)
- [Container-based exigences relatives aux produits pour AWS Marketplace](#)
- [Exigences et meilleures pratiques pour créer des produits d'apprentissage automatique](#)
- [Directives relatives aux produits SaaS pour AWS Marketplace](#)
- [Exigences relatives aux produits de services professionnels sur AWS Marketplace](#)

 Note

Pour en savoir plus sur la sécurité sur AWS Data Exchange pour les produits de données, consultez la section [Sécurité](#) du guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

Pour en savoir plus sur la sécurité des acheteurs AWS Marketplace, consultez [la section Sécurité activée AWS Marketplace](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Rubriques

- [Contrôle de l'accès à Portail de gestion AWS Marketplace](#)
- [Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs](#)
- [AWS politiques gérées pour AWS Marketplace vendeurs](#)
- [AWS Marketplace Autorisations du compte Commerce Analytics Service](#)
- [Autorisations Amazon SQS](#)
- [AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation](#)
- [Utilisation de rôles liés à un service pour l'autorisation de revente avec AWS Marketplace](#)
- [Journalisation des appels d' AWS Marketplace API avec AWS CloudTrail](#)

## Contrôle de l'accès à Portail de gestion AWS Marketplace

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un outil Service AWS qui vous permet de contrôler l'accès aux AWS ressources. Si vous êtes administrateur, vous contrôlez qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (autorisé) à utiliser les AWS Marketplace ressources. IAM est un Service AWS outil que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

La méthode recommandée pour contrôler qui peut faire quoi Portail de gestion AWS Marketplace consiste à utiliser IAM pour créer des utilisateurs et des groupes. Ensuite, vous devez ajouter les utilisateurs dans des groupes et gérer ces groupes. Par exemple, si John doit être autorisé à consulter vos produits, créez-lui un utilisateur et ajoutez-le à un groupe que vous créez pour un accès en lecture seule. Vous pouvez affecter au groupe une stratégie ou des autorisations lui accordant un accès en lecture seule. Si d'autres utilisateurs ont besoin d'un accès en lecture seule, vous pouvez les ajouter au groupe que vous avez créé plutôt que d'ajouter des autorisations à l'utilisateur. Si le rôle de John change et qu'il n'a plus besoin d'un accès en lecture seule, vous pouvez supprimer John du groupe.



Une stratégie est un document qui définit les autorisations s'appliquant à un utilisateur, un groupe ou un rôle. Quant aux autorisations, elles déterminent ce que les utilisateurs peuvent faire dans AWS. Une politique autorise généralement l'accès à des actions spécifiques et peut éventuellement autoriser ces actions pour des ressources spécifiques, telles que les instances Amazon EC2, les compartiments Amazon S3, etc. Les stratégies peuvent aussi refuser explicitement l'accès. Une autorisation est une instruction qui accorde ou refuse l'accès à une ressource en particulier ; elle est contenue dans une stratégie. Vous pouvez indiquer n'importe quelle autorisation comme celle-ci : « A a l'autorisation de faire du B à C. » Par exemple, Jane (A) est autorisée à lire les messages (B) de la file d'attente Amazon Simple Queue Service (C) de John. Chaque fois que Jane envoie une demande à Amazon SQS pour utiliser la file d'attente de John, le service vérifie si elle est autorisée. De plus, il vérifie si la demande est conforme aux conditions que John a stipulées dans l'autorisation.

 Important

Tous les utilisateurs que vous créez s'authentifient à l'aide de leurs informations d'identification. Cependant, ils utilisent la même chose Compte AWS. Toute modification apportée par un utilisateur peuvent avoir un impact sur l'ensemble du compte.

AWS Marketplace possède des autorisations définies pour contrôler les actions que peut effectuer une personne disposant de ces autorisations Portail de gestion AWS Marketplace. Il existe également des politiques AWS Marketplace créées et gérées qui combinent plusieurs autorisations.

Les ressources suivantes fournissent des informations supplémentaires sur la prise en main et l'utilisation d'IAM.

- [Création d'un utilisateur administratif](#)
- [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#)
- [Gestion des politiques IAM](#)
- [Associer une politique à un groupe d'utilisateurs IAM](#)
- [Identités IAM \(utilisateurs, groupes et rôles\)](#)
- [Contrôle de l'accès aux AWS ressources à l'aide de politiques](#)

Les rubriques suivantes fournissent des conseils de haut niveau sur la création d'utilisateurs et de groupes, ainsi que sur la connexion en tant qu'utilisateur.

## Rubriques

- [Créer des utilisateurs](#)
- [Création ou utilisation de groupes](#)
- [Se connecter en tant qu'utilisateur](#)

## Créer des utilisateurs

Pour permettre aux membres de votre entreprise de se connecter au Portail de gestion AWS Marketplace, créez un utilisateur pour chaque personne ayant besoin d'un accès.

Pour créer des utilisateurs

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le volet de navigation, sous Gestion des accès, sélectionnez Utilisateurs, puis Créer un utilisateur.
3. Dans les zones de texte numérotées, entrez le nom de chaque utilisateur que vous souhaitez créer.
4. Désactivez la case à cocher Générer une clé d'accès pour chaque utilisateur, puis choisissez Créer.

Pour attribuer un mot de passe à chaque utilisateur que vous venez de créer

1. Dans la liste des utilisateurs, choisissez le nom d'un nouvel utilisateur.
2. Choisissez l'onglet Informations d'identification de sécurité, puis sélectionnez Gérer le mot de passe.
3. Choisissez une option pour un mot de passe généré automatiquement ou un mot de passe personnalisé. Facultativement, pour demander à l'utilisateur de choisir un nouveau mot de passe lors de la prochaine connexion, cochez la case Exiger que l'utilisateur crée un nouveau mot de passe lors de la prochaine connexion. Cliquez sur Appliquer.
4. Choisissez Télécharger les informations d'identification pour enregistrer les informations de connexion et l'URL de connexion spécifique au compte dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) sur votre ordinateur. Sélectionnez ensuite Fermer.

 Note

Pour se connecter avec les informations d'identification que vous venez de créer, les utilisateurs doivent accéder à l'URL de connexion spécifique à votre compte. Cette URL se trouve dans le fichier d'informations d'identification que vous venez de télécharger et est également disponible sur la console IAM. Pour plus d'informations, consultez la section [Comment les utilisateurs d'IAM se connectent à votre compte](#) [Compte AWS dans](#) le guide de l'utilisateur d'IAM.

 Tip

Créez également des identifiants de connexion pour vous-même, même si vous en êtes le Compte AWS propriétaire. Il s'agit d'une bonne pratique recommandée pour tout le monde en AWS Marketplace tant qu'utilisateur, même le titulaire du compte. Pour savoir comment créer vous-même un utilisateur doté d'autorisations administratives, consultez la section [Créer un utilisateur administratif](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## Création ou utilisation de groupes

Une fois que vous avez créé des utilisateurs, créez des groupes, vous créez des autorisations pour accéder aux pages d' Portail de gestion AWS Marketplace, ajoutez des autorisations aux groupes, puis ajoutez des utilisateurs aux groupes.

Lorsque vous attribuez des autorisations à un groupe, vous permettez à tout membre de ce groupe d'effectuer des actions spécifiques. Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur au groupe, cet utilisateur obtient automatiquement les autorisations qui sont attribuées au groupe. Un groupe peut avoir des autorisations pour plusieurs actions. Nous vous recommandons d'utiliser une [stratégie AWS Marketplace gérée](#) plutôt que de créer votre propre stratégie.

Pour attribuer une politique gérée AWS Marketplace à un groupe

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Groupes, puis choisissez le groupe auquel vous souhaitez associer une politique.
3. Dans l'onglet Permissions (Autorisations) de la page récapitulative du groupe, choisissez Attach Policy (Attacher une stratégie).

4. Sur la page Attach Policy (Attacher une stratégie), en regard de Filter: (Filtrer) saisissez awsmarketplace.
5. Choisissez la ou les politiques que vous souhaitez joindre, puis choisissez Attacher une politique.

Pour créer une politique avec des Portail de gestion AWS Marketplace autorisations

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Politiques (Politiques), puis Create Policy (Créer une politique).
3. En regard de Policy Generator, choisissez Select.
4. Sur la page Edit Permissions, procédez comme suit :
  - a. Pour Effect, choisissez Allow.
  - b. Pour AWS Service, choisissez Portail de gestion AWS Marketplace.
  - c. Pour Actions, sélectionnez la ou les autorisations à accorder.
  - d. Choisissez Ajouter une instruction.
  - e. Choisissez Étape suivante.
5. Sur la page Examiner une stratégie, procédez comme suit :
  - a. Pour Nom de la stratégie, attribuez un nom à cette stratégie. Notez le nom de la stratégie, car vous en aurez besoin pour une étape ultérieure.
  - b. (Facultatif) Pour Description, saisissez une description pour cette stratégie.
  - c. Choisissez Create Policy (Créer une politique).

Pour créer un groupe IAM doté des autorisations appropriées et ajouter des utilisateurs au groupe

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes, puis Créer un nouveau groupe.
3. Pour Group Name: (Nom du groupe :), tapez le nom du groupe. Choisissez ensuite Next Step.
4. Sur la page Attacher la stratégie, procédez comme suit :
  - a. Pour Filtre :, choisissez Stratégies gérées par le client.
  - b. Cochez la case en regard du nom de la stratégie que vous voulez attacher à ce groupe. Il s'agit généralement de la stratégie que vous venez de créer.

- c. Choisissez Étape suivante.
5. Choisissez Create Group.
6. Trouvez votre nouveau groupe dans la liste Groupes et cochez la case à côté de celui-ci. Choisissez Actions du groupe, puis Ajouter des utilisateurs au groupe.
7. Cochez la case en regard de chaque utilisateur à ajouter au groupe, puis choisissez Ajouter des utilisateurs.

## Se connecter en tant qu'utilisateur

Une fois que vous avez créé des utilisateurs dans IAM, ceux-ci peuvent se connecter avec leurs propres identifiants de connexion. Pour ce faire, ils doivent utiliser l'URL unique associée à votre Compte AWS. Vous pouvez obtenir et distribuer l'URL de connexion à vos utilisateurs.

Pour obtenir l'URL de connexion unique de votre compte

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Dashboard (Tableau de bord).
3. En haut du volet de contenu, recherchez le lien de connexion des utilisateurs IAM : et prenez note du lien de connexion, dont le format est le suivant :

```
https://AWS_account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

### Note

Si vous souhaitez que l'URL de votre page de connexion contienne le nom de votre entreprise (ou un autre identifiant convivial) au lieu de votre Compte AWS identifiant, vous pouvez créer un alias pour votre compte en choisissant Personnaliser. Pour plus d'informations, consultez [votre identifiant de AWS compte et son alias](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

4. Distribuez cette URL aux personnes de votre entreprise avec lesquelles vous pouvez travailler AWS Marketplace, ainsi que les informations de connexion que vous avez créées pour chacune d'elles. Demandez-leur d'utiliser l'URL de connexion unique de votre compte pour se connecter avant d'y accéder. AWS Marketplace

# Politiques et autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs

AWS Marketplace fournit un ensemble de politiques gérées à utiliser avec le Portail de gestion AWS Marketplace. En outre, vous pouvez utiliser des autorisations individuelles pour créer votre propre politique Gestion des identités et des accès AWS (IAM).

Vous pouvez également fournir un accès détaillé Portail de gestion AWS Marketplace aux onglets Paramètres, Contactez-nous, Téléchargement de fichiers et Insights. L'accès détaillé vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Accordez à d'autres personnes l'autorisation d'administrer et d'utiliser les ressources de votre Compte AWS site sans partager votre mot de passe ou votre clé d'accès.
- Accordez des autorisations détaillées à plusieurs personnes pour différentes ressources. Par exemple, vous pouvez autoriser certains utilisateurs à accéder à l'onglet Paramètres du Portail de gestion AWS Marketplace. Pour les autres utilisateurs, vous pouvez autoriser l'accès aux modifications dans les onglets Paramètres et Contactez-nous.

## Note

Pour plus d'informations sur les politiques et les autorisations dans AWS Data Exchange pour les produits de données, consultez [Identity and Access Management in AWS Data Exchange](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Data Exchange.

Pour plus d'informations sur les politiques et les autorisations accordées aux AWS Marketplace acheteurs, consultez la section [Contrôle de l'accès aux AWS Marketplace abonnements](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Politiques pour les AWS Marketplace vendeurs

Vous pouvez utiliser les politiques gérées suivantes pour fournir aux utilisateurs un accès contrôlé aux Portail de gestion AWS Marketplace :

### **AWSMarketplaceSellerFullAccess**

Permet un accès complet à toutes les pages du service Portail de gestion AWS Marketplace et à d'autres AWS services, tels que la gestion d'Amazon Machine Image (AMI).

## **AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess**

Permet d'accéder entièrement aux pages [Produits](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

## **AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly**

Autorise l'accès en lecture seule aux pages [Produits](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

### Important

AWS Marketplace les acheteurs peuvent utiliser des politiques gérées pour gérer les abonnements qu'ils achètent. Les noms des politiques gérées que vous utilisez Portail de gestion AWS Marketplace commencent par `AWSMarketplaceSeller`. Lorsque vous recherchez des politiques dans IAM, veillez à rechercher des noms de politiques commençant par `AWSMarketplaceSeller`. Pour plus d'informations sur ces politiques, consultez le manuel [AWS Managed Policy Reference](#).

AWS Marketplace fournit également des politiques gérées spécialisées pour des scénarios spécifiques. Pour obtenir la liste complète des politiques AWS gérées pour AWS Marketplace les vendeurs et une description des autorisations qu'ils fournissent, consultez [AWS politiques gérées pour AWS Marketplace vendeurs](#).

## Autorisations pour les AWS Marketplace vendeurs

Vous pouvez utiliser les autorisations suivantes dans les politiques IAM pour : Portail de gestion AWS Marketplace

### **aws-marketplace-management:PutSellerVerificationDetails**

Permet de démarrer le processus Know Your Customer (KYC).

### **aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails**

Permet d'accéder à l'état du KYC dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

### **aws-marketplace-management:PutBankAccountVerificationDetails**

Permet de démarrer le processus de [vérification du compte bancaire](#).

**aws-marketplace-management:GetBankAccountVerificationDetails**

Permet d'accéder à l'état de vérification du compte bancaire dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**aws-marketplace-management:PutSecondaryUserVerificationDetails**

Permet d'ajouter des utilisateurs secondaires dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**aws-marketplace-management:GetSecondaryUserVerificationDetails**

Permet d'accéder au statut de l'utilisateur secondaire dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**aws-marketplace-management:GetAdditionalSellerNotificationRecipients**

Permet d'accéder aux contacts par e-mail pour les AWS Marketplace notifications.

**aws-marketplace-management:PutAdditionalSellerNotificationRecipients**

Permet de mettre à jour les contacts électroniques pour AWS Marketplace les notifications.

**tax:PutTaxInterview**

Permet de répondre au [questionnaire fiscal](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**tax:GetTaxInterview**

Permet d'accéder à l'état du questionnaire fiscal dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**tax:GetTaxInfoReportingDocument**

Permet aux AWS Marketplace vendeurs de consulter et de télécharger des documents fiscaux (par exemple, des formulaires 1099-K) depuis le tableau de bord fiscal

**payments:CreatePaymentInstrument**

Permet d'ajouter un compte bancaire au Portail de gestion AWS Marketplace.

**payments:GetPaymentInstrument**

Permet d'accéder aux comptes bancaires existants dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**support:CreateCase**

Permet d'accéder à la création d'un AWS Marketplace dossier dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

**aws-marketplace-management:viewSupport**

Permet d'accéder à la page [d'éligibilité au Support client](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.



## **aws-marketplace-management:viewReports**

Permet d'accéder à la page [Rapports](#) dans le Portail de gestion AWS Marketplace.

## **aws-marketplace:ListEntities**

Permet d'accéder à la liste des objets dans Portail de gestion AWS Marketplace. Nécessaire pour accéder aux pages de [téléchargement de fichiers](#), d'[offres](#) et de [partenaires](#) du Portail de gestion AWS Marketplace.

### Note

Pour autoriser l'accès à l'onglet Paramètres, vous pouvez utiliser cette autorisation, l'`ListEntity` autorisation et le nom de ressource Amazon (ARN) suivant `:arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`.

## **aws-marketplace:DescribeEntity**

Permet d'accéder aux détails des objets dans Portail de gestion AWS Marketplace. Nécessaire pour accéder aux pages de [téléchargement de fichiers](#), d'[offres](#), de [partenaires](#) et d'[accords](#) du Portail de gestion AWS Marketplace.

### Note

Pour autoriser l'accès à l'onglet Paramètres, vous pouvez utiliser cette autorisation, l'`DescribeEntity` autorisation et l'ARN suivant `:arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/*`.

## **aws-marketplace:StartChangeSet**

Autorise l'accès pour créer des modifications de produit dans Portail de gestion AWS Marketplace. Nécessaire pour apporter des modifications aux pages de [téléchargement de fichiers](#), d'[offres](#), de [partenaires](#) et d'[accords](#) du Portail de gestion AWS Marketplace.

### Note

Pour autoriser l'accès à l'enregistrement en tant que vendeur AWS Marketplace, vous pouvez utiliser cette autorisation, la clé de `catalog:ChangeType: "CreateSeller"`

condition et l'ARN suivant :`arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`.

Pour autoriser l'accès à la mise à jour du profil du vendeur dans AWS Marketplace, vous pouvez utiliser cette autorisation, la clé de `catalog:ChangeType:`

`"UpdateInformation"` condition et l'ARN suivant :`arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`.

Pour autoriser l'accès à la mise à jour des préférences de versement pour Amazon Web Services, vous pouvez utiliser cette autorisation, la clé de `catalog:ChangeType: "UpdateDisbursementPreferences"` condition et l'ARN suivant :`arn:{partition}:{aws-marketplace}:{region}:{account-id}:AWSMarketplace/Seller/{entity-id}`

### **aws-marketplace:SearchAgreements**

Permet de consulter la liste complète des accords sur la page [Accords](#), ainsi que les opportunités entre partenaires ISVs et partenaires de distribution sur la page [Partenaires](#).

### **aws-marketplace:DescribeAgreement**

Permet de consulter les détails de haut niveau des accords sur la page des accords, ainsi que les opportunités entre les partenaires ISVs et les partenaires de distribution sur la page des partenaires.

### **aws-marketplace:GetAgreementTerms**

Permet de consulter tous les détails des termes des accords sur la page des accords, ainsi que les opportunités entre les partenaires ISVs et les partenaires de distribution sur la page des partenaires.

### **aws-marketplace:GetSellerDashboard**

Permet d'accéder aux tableaux de bord de la page Insights du Portail de gestion AWS Marketplace.

### **aws-marketplace:ListAssessments**

Permet d'accéder à la liste des évaluations en attente d'une action du vendeur.

### **aws-marketplace:DescribeAssessment**

Permet d'accéder aux détails des évaluations en attente d'une action du vendeur.

 Note

Pour permettre à un utilisateur d'accéder à la page [Gérer les produits](#), vous devez utiliser les autorisations `AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess` ou les autorisations `AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly` gérées.

Vous pouvez combiner les autorisations précédentes en une seule politique IAM pour accorder les autorisations que vous souhaitez. Voir les exemples suivantes.

## Exemple 1 : Autorisations pour consulter le statut du KYC

Pour autoriser l'affichage du statut KYC dans le Portail de gestion AWS Marketplace, utilisez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

Pour autoriser l'affichage du statut KYC dans le Portail de gestion AWS Marketplace, utilisez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

JSON

```
{"Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "aws-marketplace-management:GetSellerVerificationDetails"  
    ],  
    "Resource": ["*"]  
  }]  
}
```

## Exemple 2 : Autorisations pour créer des mises à niveau et des renouvellements pour des offres privées

Pour autoriser l'affichage et l'utilisation de la page Contrats afin de créer des mises à niveau et des renouvellements pour des offres privées, utilisez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:SearchAgreements",
        "aws-marketplace:DescribeAgreement",
        "aws-marketplace:GetAgreementTerms",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws-marketplace:PartyType": "Proposer"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws-marketplace:AgreementType": [
            "PurchaseAgreement"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

### Exemple 3 : Autorisations pour accéder à la page des offres et créer de nouvelles offres privées

Pour autoriser l'affichage et l'utilisation de la page Offres afin de consulter les offres privées existantes et de créer des offres privées, utilisez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Action": [
    "aws-marketplace:ListEntities",
    "aws-marketplace:DescribeEntity",
    "aws-marketplace:StartChangeSet"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
```

## Exemple 4 : Autorisations pour accéder à la page des paramètres

Pour autoriser l'affichage et l'utilisation de la page Paramètres, utilisez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:us-east-1:111122223333:AWSMarketplace/Seller/*"
    }
  ]
}
```

## Exemple 5 : Autorisations d'accès à la page de téléchargement de fichiers

Pour autoriser l'affichage et l'utilisation de la page de téléchargement de fichiers, appliquez une politique similaire à celle de l'exemple suivant.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ListEntities",
        "aws-marketplace:DescribeEntity",
        "aws-marketplace:StartChangeSet"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Utilisation de groupes IAM

Vous pouvez également créer des groupes IAM distincts pour accorder l'accès à chaque page individuelle du Portail de gestion AWS Marketplace. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Par conséquent, si un utilisateur doit pouvoir accéder à plusieurs pages, vous pouvez l'ajouter cet utilisateur à tous les groupes appropriés. Par exemple, créez un groupe IAM et accordez à ce groupe l'autorisation d'accéder à la page Insights, créez un autre groupe et accordez à ce groupe l'autorisation d'accéder à la page de téléchargement de fichiers, etc. Si un utilisateur a besoin d'une autorisation pour accéder à la fois à la page Insights et à la page de téléchargement de fichiers, ajoutez-le aux deux groupes.

Pour plus d'informations sur les utilisateurs et les groupes, consultez la section [Identités IAM \(utilisateurs, groupes et rôles\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

## AWS politiques gérées pour AWS Marketplace vendeurs

Une politique AWS gérée est une politique autonome créée et administrée par AWS. AWS les politiques gérées sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

N'oubliez pas que les politiques AWS gérées peuvent ne pas accorder d'autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont accessibles à tous les AWS clients. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des [politiques gérées par le client](#) qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques AWS gérées. Si les autorisations définies dans une politique AWS gérée sont AWS mises à jour, la mise à jour affecte toutes les identités principales (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est attachée. AWS est le plus susceptible de mettre à jour une politique AWS gérée lorsqu'une nouvelle politique Service AWS est lancée ou lorsque de nouvelles opérations d'API sont disponibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Cette section répertorie chacune des politiques utilisées pour gérer l'accès des vendeurs à AWS Marketplace. Pour plus d'informations sur les politiques relatives aux acheteurs, consultez la section [Politiques AWS gérées pour AWS Marketplace les acheteurs](#) dans le Guide de AWS Marketplace l'acheteur.

## Rubriques

- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceAmiIngestion](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceFullAccess](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceGetEntitlements](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerFullAccess](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerOfferManagement](#)
- [AWS politique gérée : AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy](#)
- [AWS politique gérée : AWSVendorInsightsVendorFullAccess](#)
- [AWS politique gérée : AWSVendorInsightsVendorReadOnly](#)
- [AWS Marketplace mises à jour de AWS stratégies gérées](#)

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceAmiIngestion

Vous pouvez créer un rôle de service avec cette politique qui peut ensuite être utilisé AWS Marketplace pour effectuer des actions en votre nom. Pour plus d'informations sur l'utilisation de AWSMarketplaceAmiIngestion, consultez [Donner AWS Marketplace accès à votre AMI](#).

Cette politique accorde aux contributeurs des autorisations leur AWS Marketplace permettant de copier vos Amazon Machine Images (AMI) pour les répertorier AWS Marketplace.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceAmiIngestion](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceFullAccess

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceFullAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent un accès complet aux services associés, AWS Marketplace ainsi qu'aux services connexes, en tant qu'acheteur. Ces autorisations incluent les capacités suivantes :

- Abonnez-vous et désabonnez-vous au AWS Marketplace logiciel.
- Gérez les instances AWS Marketplace logicielles à partir de AWS Marketplace.
- Créez et gérez une place de marché privée dans votre compte.
- Fournissez un accès à Amazon EC2 et à Amazon EC2 Systems Manager. CloudFormation

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceFullAccess](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceGetEntitlements

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceGetEntitlements à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations en lecture seule qui permettent aux vendeurs de produits SaaS (Software as a Service) de vérifier si un client est abonné à leur produit AWS Marketplace SaaS.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceGetEntitlements](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.



## AWS politique gérée : AWSMarketplaceMeteringFullAccess

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceMeteringFullAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde aux contributeurs des autorisations leur permettant de signaler l'utilisation mesurée correspondant à l'AMI et aux produits en conteneur avec une tarification de consommation flexible. AWS Marketplace

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceMeteringFullAccess](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage à vos identités IAM.

Cette politique accorde aux contributeurs des autorisations leur permettant de signaler l'utilisation mesurée correspondant aux produits en conteneur dont la tarification horaire est activée AWS Marketplace.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerFullAccess

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceSellerFullAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations administratives qui permettent un accès complet à toutes les opérations du vendeur relatives AWS Marketplace à l'AMI Amazon EC2 utilisée dans les produits Portail de gestion AWS Marketplace, y compris à AMI-based sa gestion.

### Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes :

- `aws-marketplace`— Permet aux mandants de gérer les ensembles de modifications, les entités, les accords et les tableaux de bord des vendeurs.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de rechercher et de consulter les contrats d'achat et leurs termes lorsque l'utilisateur est le vendeur.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre d'envoyer, de récupérer, de répertorier et d'annuler des demandes de paiement pour des contrats d'achat.

- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de répertorier les rubriques de facture, de gérer les demandes d'ajustement de facturation et de traiter les demandes d'annulation de contrats d'achat.
- `aws-marketplace`— Permet aux principaux de démarrer, de récupérer et de répertorier les tâches de soumission de factures.
- `aws-marketplace`— Permet aux mandants de répertorier les dettes.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de répertorier et de récupérer les factures fiscales des clients générées par AWS pour le compte des vendeurs.
- `invoicing`— Permet aux donneurs d'ordre de répertorier les résumés des factures et de récupérer des factures au format PDF pour répertorier les factures de frais.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de créer, de mettre à jour et de récupérer des preuves de vérification pour le vendeur.
- `aws-marketplace`— Permet aux responsables de répertorier les preuves de vérification, de démarrer les vérifications, de récupérer les détails des vérifications et de répertorier les vérifications.
- `aws-marketplace`— Permet aux principaux de gérer les politiques relatives aux ressources et de baliser les ressources.
- `aws-marketplace-management`— Permet aux directeurs de télécharger des fichiers, de consulter les rapports et les informations d'assistance.
- `ec2`— Permet aux principaux de décrire et de modifier les images et les instantanés de l'AMI.
- `iam`— Permet aux principaux de récupérer des informations sur les rôles et de transmettre des rôles au service Asset Marketplace.
- `iam`— Permet aux principaux de créer des rôles liés aux services pour obtenir une autorisation de revente.
- `vendor-insights`— Permet aux principaux de récupérer et de répertorier les sources de données, les profils de sécurité et les instantanés.
- `payments`— Permet aux donneurs d'ordre de récupérer et de créer des instruments de paiement.
- `tax`— Permet aux directeurs de gérer les entretiens fiscaux, les inscriptions et de récupérer les documents fiscaux.
- `support`— Permet aux directeurs d'école de créer des dossiers d'assistance.
- `q`— Permet aux directeurs d'utiliser Amazon Q Partner Assistant pour les conversations et les demandes.

- `partnercentral`— Permet aux mandants de démarrer et de récupérer le statut de vérification du vendeur.
- `s3`— Permet aux principaux de télécharger des objets dans le compartiment de téléchargement de fichiers AWS Marketplace éphémère limité au compte de l'appelant.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde aux contributeurs des autorisations permettant un accès complet à la gestion des produits et à la Portail de gestion AWS Marketplace gestion de l'AMI Amazon EC2 utilisée dans AMI-based les produits.

Détails de l'autorisation

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly à vos identités IAM.

Cette politique accorde des autorisations en lecture seule qui permettent d'accéder à la visualisation des produits sur l'AMI Amazon EC2 utilisée dans les Portail de gestion AWS Marketplace produits et de consulter l'AMI Amazon EC2 utilisée dans les produits. AMI-based

Détails de l'autorisation

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSMarketplaceSellerOfferManagement

Vous pouvez associer la politique AWSMarketplaceSellerOfferManagement à vos identités IAM.

Cette politique permet aux vendeurs de gérer les offres et de consulter les contrats d'achat. Les vendeurs peuvent créer et modifier des offres, suivre les ensembles de modifications et surveiller les événements du cycle de vie des contrats, notamment les éléments de facturation, les ajustements de facturation et les demandes d'annulation.

### Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes :

- `aws-marketplace`— Permet aux principaux de consulter et de suivre l'état des ensembles de modifications soumis à AWS Marketplace.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre d'apporter des modifications aux offres existantes et aux ensembles de modifications, ou de créer de nouvelles offres sur des produits.
- `aws-marketplace`— Permet aux mandants de répertorier et de récupérer des informations sur les entités du marché, notamment les offres, les produits et les autorisations de revente.
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de rechercher et de consulter les contrats d'achat et leurs termes lorsque l'utilisateur est le vendeur (proposant).
- `aws-marketplace`— Permet aux donneurs d'ordre de suivre les éléments des lignes de facturation, les ajustements de facturation et les demandes d'annulation des contrats d'achat.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSMarketplaceSellerOfferManagement](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

### AWS politique gérée :

#### AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy

Cette politique est associée à un rôle lié à un service qui permet d'effectuer des actions AWS Marketplace en votre nom pour obtenir une autorisation de revente. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce rôle lié à un service, consultez. [Utilisation de rôles liés à un service pour l'autorisation de revente avec AWS Marketplace](#)

Cette politique accorde des autorisations permettant de AWS Marketplace partager ResaleAuthorization des ressources entre les fabricants (ISV) et les partenaires de distribution utilisant AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

Cette politique inclut des autorisations pour les opérations AWS Marketplace et les actions AWS Resource Access Manager (RAM) afin de faciliter le partage et la gestion des ResaleAuthorization ressources entre les différents comptes et catalogues AWS.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez

[AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSVendorInsightsVendorFullAccess

Vous pouvez associer la politique AWSVendorInsightsVendorFullAccess à vos identités IAM.

Cette politique accorde un accès complet à la création et à la gestion de toutes les ressources sur AWS Marketplace Vendor Insights. Dans AWS Marketplace Vendor Insights, un évaluateur est égal à un acheteur, et un fournisseur est égal à un vendeur aux fins de ce guide.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSVendorInsightsVendorFullAccess](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS politique gérée : AWSVendorInsightsVendorReadOnly

Vous pouvez associer la politique AWSVendorInsightsVendorReadOnly à vos identités IAM.

Cette politique accorde un accès en lecture seule pour consulter les profils AWS Marketplace Vendor Insights et les ressources associées. Dans AWS Marketplace Vendor Insights, un évaluateur est égal à un acheteur, et un fournisseur est égal à un vendeur aux fins de ce guide.

Pour voir les autorisations de cette stratégie, consultez [AWSVendorInsightsVendorReadOnly](#) dans le AWS Guide de référence des stratégies gérées par.

## AWS Marketplace mises à jour de AWS stratégies gérées

Consultez les détails des mises à jour des politiques AWS gérées AWS Marketplace depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques sur les modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS de la page AWS Marketplace [Historique du document](#).

| Modifier                                                                               | Description                                                                                                | Date        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> – Mise à jour d'une stratégie existante | AWS Marketplace ajout de nouvelles MarketplaceSellerVerificationManagement instructions MarketplaceSellerV | 1 juin 2026 |

| Modifier | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          | <p>erificationEvidenceManagement et instructions avec aws-marketplace&gt;CreateVerificationEvidence aws-marketplace:UpdateVerificationEvidence ,aws-marketplace:GetVerificationEvidence ,aws-marketplace:ListVerificationEvidence ,aws-marketplace:StartVerification ,aws-marketplace:GetVerification ,etaws-marketplace&gt;ListVerifications . Mise à jour de l'ARN de la ressource de TagManagement déclaration pour inclure les ressources de preuves de vérification.</p> |      |

| Modifier                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace ajouté <code>aws-marketplace:ListIssuedTaxInvoices</code> et <code>invoicing:ListInvoiceSummaries</code> à la <code>SellerSettings</code> déclaration. Ajouté <code>invoicing:GetInvoicePDF</code> à la <code>SellerSettings</code> déclaration. Ajout d'un nouveau <code>SellerSettingsGetIssuedTaxInvoice</code> relevé portant <code>aws-marketplace:GetIssuedTaxInvoice</code> sur les ressources relatives aux factures fiscales émises. | 7 mai 2026    |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace a ajouté une nouvelle <code>MarketplaceEphemeralWriteS3Access</code> déclaration <code>s3:PutObject</code> autorisant l'accès en écriture au bucket de téléchargement de fichiers AWS Marketplace éphémère, limité au compte de l'appelant. Ajouté <code>aws-marketplace:ListInvoiceSubmissionTasks</code> à la <code>SellerSettings</code> déclaration.                                                                                      | 29 avril 2026 |

| Modifier                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace ajouté <code>aws-marketplace:ListPayables</code> à la <code>SellerSettings</code> déclaration. Ajout d'une nouvelle <code>InvoiceSubmissionManagement</code> instruction avec <code>aws-marketplace:StartInvoiceSubmissionTask</code> <code>aws-marketplace:GetInvoiceSubmissionTask</code> , et <code>aws-marketplace:ListInvoiceSubmissionTasks</code> étendue aux ressources des tâches de soumission de factures. Mise à jour de l'ARN de la ressource pour <code>TagManagement</code> les <code>ResourcePolicyManagement</code> instructions and. | 21 avril 2026 |



| Modifier                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace a ajouté 8 nouvelles actions pour gérer les annulations de contrats et les ajustements de facturation : <code>aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems</code> <code>aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests</code> <code>aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest</code> <code>aws-marketplace:BatchCreateBillingAdjustmentRequest</code> <code>aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests</code> <code>aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest</code> <code>aws-marketplace:SendAgreementCancellationRequest</code> <code>aws-marketplace:CancelAgreementCancellationRequest</code> . | 31 mars 2026 |

| Modifier                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerOfferManagement</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace a ajouté 5 nouvelles actions en lecture seule pour suivre les éléments de la facture, les ajustements de facturation et les demandes d'annulation de contrats d'achat :aws-marketplace:ListAgreementInvoiceLineItems ,aws-marketplace:ListBillingAdjustmentRequests ,aws-marketplace:GetBillingAdjustmentRequest aws-marketplace:ListAgreementCancellationRequests ,et. aws-marketplace:GetAgreementCancellationRequest | 31 mars 2026    |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante      | AWS Marketplace a ajouté deux nouvelles autorisations Partner Central pour la vérification de l'identité des vendeurs : partnercentral:StartVerification etpartnercentral:GetVerification .                                                                                                                                                                                                                                             | 27 février 2026 |

| Modifier                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante | AWS Marketplace AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess politique mise à jour pour prendre en charge tous les catalogues AWS Marketplace, placer des fichiers dans S3 et accéder à l'ancienne plateforme Partner Central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 novembre 2025 |
| <a href="#">AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy</a> — Politique mise à jour     | <p>AWS Marketplace a mis à jour la politique pour prendre en charge les fonctionnalités multi-catalogues et permettre une gestion appropriée du cycle de vie des ResaleAuthorization entités. Les mises à jour incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle d'ARN de ressource mis à jour de <code>arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/ResaleAuthorization/*</code> à <code>arn:aws:aws-marketplace:*:*:*:*/ResaleAuthorization/*</code>.</li> <li>• Autorisations ajoutées <code>ram:DeleteResourceShare</code> et <code>aws-marketplace:DeleteResourcePolicy</code>.</li> </ul> | 24 juillet 2025  |

| Modifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                | Date             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour                                                                                                                                                                                                                                                               | AWS Marketplace a ajouté quatre nouvelles SellerSettings autorisations pour la fonctionnalité de profil fiscal supplémentaire : ListSupplementalTaxRegistrations , PutSupplementalTaxRegistration DeleteSupplementalTaxRegistration , GetTaxRegistration . | 20 décembre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Politiques mises à jour<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour<br><br><a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> — Politiques mises à jour | AWS Marketplace a supprimé ListTasks les CompleteTasks autorisations DescribeTask UpdateTasks , et.                                                                                                                                                        | 10 décembre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerOfferManagement</a> — Ajout d'une nouvelle politique                                                                                                                                                                                                                                                   | AWS Marketplace ajout d'une nouvelle politique : AWSMarketplaceSellerOfferManagement                                                                                                                                                                       | 18 novembre 2024 |

| Modifier                                                                         | Description                                                                                                                                                                   | Date            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour         | AWS Marketplace a ajouté l'UploadFiles autorisation. Cette modification permet aux vendeurs d'utiliser une page obsolète dans le Portail de gestion AWS Marketplace           | 6 novembre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour         | AWS Marketplace a ajouté les DescribeAssessments autorisations ListAssessments et. Les modifications permettent aux utilisateurs de SSLv2 d'accéder aux données d'évaluation. | 22 octobre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Politiques mises à jour | AWS Marketplace a ajouté les DescribeAssessments autorisations ListAssessments et. Les modifications permettent aux utilisateurs de SSLv2 d'accéder aux données d'évaluation. | 22 octobre 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> — Politiques mises à jour   | AWS Marketplace a ajouté les DescribeAssessments autorisations ListAssessments et. Les modifications permettent aux utilisateurs de SSLv2 d'accéder aux données d'évaluation. | 22 octobre 2024 |

| Modifier                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour | Mise à jour de la AWSMarketplaceSellerFullAccess documentation pour refléter la suppression des actions suivantes :aws-marketplace-management:viewMarketing ,aws-marketplace-management:viewSettings , etaws-marketplace-management:uploadFiles . Cette mise à jour inclut également la suppression de la section Utilisation d'autorisations détaillées. | 4 juin 2024  |
| <a href="#">AWSMarketplaceGetEntitlements</a> — Politique mise à jour  | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceGetEntitlements à jour sid pour être ajouté à la déclaration de politique.                                                                                                                                                                                                                                       | 22 mars 2024 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter des autorisations pour créer des rôles liés à un service.                                                                                                                                                                                                                          | 15 mars 2024 |

| Modifier                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                        | Date            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour       | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter une autorisation d'accès aux informations fiscales.                                                                                                                                         | 8 février 2024  |
| <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a> – Mise à jour de politique | AWS Marketplace mis à jour AWSVendorInsightsVendorFullAccess pour ajouter des autorisations de mise à jour des sources de données.                                                                                                                                 | 18 octobre 2023 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour       | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter des autorisations pour le partage d'entités.                                                                                                                                                | 1er juin 2023   |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour       | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter des autorisations relatives aux vérifications des comptes, aux vérifications des comptes bancaires, à la gestion des dossiers et aux informations relatives aux notifications aux vendeurs. | 1er juin 2023   |

| Modifier                                                                                                                                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politique mise à jour                                                                                                                                 | AWS Marketplace mis à jour <code>AWSMarketplaceSellerFullAccess</code> pour ajouter des autorisations d'accès aux tableaux de bord des vendeurs.                                                                                                                                        | 23 décembre 2022 |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> , <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> , <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a> — Mise à jour de la politique existante | AWS Marketplace politiques mises à jour pour la nouvelle fonctionnalité d'autorisation basée sur des balises.                                                                                                                                                                           | 9 décembre 2022  |
| AWS Marketplace mis à jour <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a>                                                                                                                           | AWS Marketplace mis <code>AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</code> à jour pour ajouter la recherche d'accords, la mise à jour des instantanés de profil, le balisage des fournisseurs, et permet un accès en lecture seule aux rapports AWS Artifact tiers (version préliminaire). | 30 novembre 2022 |
| AWS Marketplace mis à jour <a href="#">AWSVendorInsightsVendorReadOnly</a>                                                                                                                             | AWS Marketplace mis <code>AWSVendorInsightsVendorReadOnly</code> à jour pour ajouter des autorisations aux balises de liste et autoriser l'accès en lecture seule aux rapports AWS Artifact tiers (aperçu).                                                                             | 30 novembre 2022 |



| Modifier                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                    | Date             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AWSVendorInsightsVendorFullAccess</a> et <a href="#">AWSVendorInsightsVendorReadOnly</a> — Ajout de nouvelles politiques             | AWS Marketplace politiques ajoutées pour la nouvelle fonctionnalité AWS Marketplace Vendor Insights : <code>AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</code> et <code>AWSVendorInsightsVendorReadOnly</code> .    | 26 juillet 2022  |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> et <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> — Politiques mises à jour               | AWS Marketplace politiques mises à jour pour la nouvelle fonctionnalité AWS Marketplace Vendor Insights : <code>AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</code> et <code>AWSMarketplaceSellerFullAccess</code> . | 26 juillet 2022  |
| <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> et <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> — Mise à jour des politiques existantes | AWS Marketplace a mis à jour les politiques afin que la <code>iam:PassedToService</code> condition ne soit appliquée qu'à <code>iam:PassRole</code> .                                                          | 22 novembre 2021 |
| <a href="#">AWSMarketplaceFullAccess</a> : mise à jour d'une politique existante                                                                 | AWS Marketplace a supprimé une <code>ec2:DescribeAccountAttributes</code> autorisation dupliquée de <code>AWSMarketplaceFullAccess</code> la politique.                                                        | 20 juillet 2021  |

| Modifier                                              | Description                                                                                  | Date          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS Marketplace a commencé à suivre les modifications | AWS Marketplace a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées. | 20 avril 2021 |

## AWS Marketplace Autorisations du compte Commerce Analytics Service

Utilisez la politique d'autorisation IAM suivante pour vous inscrire au service AWS Marketplace Commerce Analytics.

Pour obtenir des instructions sur la procédure d'inscription, suivez le guide [d'intégration](#).

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "aws-marketplace-management:viewReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Utilisez la politique d'autorisation IAM suivante pour permettre à un utilisateur de faire des demandes au service AWS Marketplace Commerce Analytics.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "marketplacecommerceanalytics:GenerateDataSet",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pour en savoir plus sur cette fonction, consultez [Accès aux données sur les produits et les clients à l'aide du AWS Marketplace Service d'analyse du commerce](#).

## Autorisations Amazon SQS

### Important

Les notifications SNS pour les produits AWS Marketplace SaaS sont remplacées par des EventBridge notifications Amazon. Si vous avez déjà intégré des produits SaaS à SNS, ils continueront à fonctionner. Les nouvelles offres finiront par passer à Amazon EventBridge plutôt qu'à SNS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des événements d'abonnement SaaS avec Amazon EventBridge](#).

Dans le cadre du processus de publication du produit SaaS, vous AWS Marketplace propose une rubrique Amazon SNS que vous pouvez utiliser pour recevoir des notifications en cas de modification du statut d'abonnement ou d'éligibilité d'un client. Vous pouvez configurer une ou plusieurs files d'attente Amazon SQS en fonction du sujet afin qu'elles puissent agir sur la notification. Par exemple, si un client ajoute de l'espace de stockage à son abonnement à votre produit SaaS, la rubrique Amazon SNS peut envoyer un message à une file d'attente Amazon SQS qui lance un processus visant à augmenter automatiquement la capacité de stockage disponible pour ce client.

Lorsque vous abonnez la file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) à la rubrique Amazon SNS fournie, des autorisations sont automatiquement ajoutées pour permettre à la rubrique de publier des messages dans la file d'attente. Cependant, vous avez toujours besoin d'une politique

IAM pour accorder à l'utilisateur de l'API AWS Marketplace Metering and Entitlement Service l'accès à la file d'attente. Cela peut être appliqué au même utilisateur, si les services sont exécutés avec les mêmes informations d'identification. Créez une stratégie avec le contenu suivant, et attachez-la à votre utilisateur ou rôle .

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs>DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:GetQueueUrl"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:YourQueueName"
    }
  ]
}
```

### Note

Le Resource champ est le nom de ressource Amazon (ARN) de votre file d'attente Amazon SQS.

Pour de plus amples informations sur la notification par message et la mise en file d'attente pour vos produits SaaS, veuillez consulter [the section called “Abonnement d'une file d'attente SQS à la rubrique SNS”](#) et [the section called “Accès au service de AWS Marketplace comptage et de gestion des droits APIs”](#).

## AWS Marketplace autorisations de l'API de mesure et d'autorisation

Les produits SaaS (Software as a service), les produits Amazon Machine Image (AMI) et les produits conteneurisés peuvent utiliser le AWS Marketplace Metering Service et AWS Marketplace Entitlement

Service APIs. Chaque type nécessite des autorisations Gestion des identités et des accès AWS (IAM) différentes. Pour votre ou vos produits, vous mesurez toutes les utilisations, et les clients sont facturés sur la AWS base des relevés de compteurs que vous fournissez. Pour permettre l'intégration requise pour fournir AWS Marketplace vos enregistrements de mesure, le compte de service utilisé par l'intégration a besoin d'une politique IAM limitée pour permettre l'accès. Joignez la politique du type de produit pour lequel vous envoyez des informations de mesure à l'utilisateur ou au rôle que vous utilisez pour l'intégration.

## Rubriques

- [Stratégie IAM pour les produits SaaS](#)
- [Stratégie IAM pour les produits AMI](#)
- [Stratégie IAM pour les produits de conteneur](#)

## Stratégie IAM pour les produits SaaS

Dans la politique suivante, la première autorisation est requise pour toutes `aws-marketplace:ResolveCustomer` les intégrations SaaS. La deuxième autorisation, `aws-marketplace:BatchMeterUsage`, est nécessaire pour l' AWS Marketplace Metering Service API. La troisième autorisation, `aws-marketplace:GetEntitlements`, est nécessaire pour l' AWS Marketplace Entitlement Service API.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:ResolveCustomer",
        "aws-marketplace:BatchMeterUsage",
        "aws-marketplace:GetEntitlements"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations sur les produits SaaS, consultez [SaaS-based produits en AWS Marketplace](#).

## Stratégie IAM pour les produits AMI

Utilisez la politique IAM suivante pour les produits AMI.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:MeterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations sur les produits AMI, consultez [AMI-based produits en AWS Marketplace](#).

## Stratégie IAM pour les produits de conteneur

Utilisez la politique IAM suivante pour les produits en conteneur.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "aws-marketplace:RegisterUsage"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Pour plus d'informations sur les produits en conteneur, consultez [Container-based produits sur AWS Marketplace](#).

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, consultez [la section Création d'un utilisateur Compte AWS dans votre](#) guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la création et l'attribution de politiques, consultez la section [Modification des autorisations d'un utilisateur IAM](#).

Cette politique accorde l'accès au rôle ou APIs à l'utilisateur IAM auquel vous attachez la politique. Pour plus d'informations sur la manière de permettre à un autre compte d'assumer des rôles pour ces appels d'API, consultez la section [How to Best Architect Your AWS Marketplace SaaS Subscription Across Multiple Comptes AWS sur](#) le blog AWS Partner Network (APN).

## Utilisation de rôles liés à un service pour l'autorisation de revente avec AWS Marketplace

AWS Marketplace utilise des Gestion des identités et des accès AWS rôles liés à un [service](#) (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM directement lié à. AWS Marketplace Les rôles liés au service sont prédéfinis par AWS Marketplace et incluent toutes les autorisations dont le service a besoin pour appeler d'autres AWS services en votre nom.

Un rôle lié à un service facilite la configuration AWS Marketplace car vous n'avez pas à ajouter manuellement les autorisations nécessaires. AWS Marketplace définit les autorisations associées à ses rôles liés aux services et, sauf indication contraire, seul AWS Marketplace peut assumer ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique de confiance et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer un rôle lié à un service uniquement après la suppression préalable de ses ressources connexes. Cela protège vos AWS Marketplace ressources car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance l'autorisation d'accès aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez la section [AWS Services qui fonctionnent avec IAM](#) et recherchez les services dont la valeur est Oui dans la colonne Rôles liés à un service. Sélectionnez un Oui ayant un lien pour consulter la documentation du rôle lié à un service, pour ce service.

### Rubriques

- [Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Marketplace](#)
- [Création d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace](#)
- [Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace](#)
- [Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Marketplace](#)
- [Régions prises en charge pour les rôles AWS Marketplace liés à un service](#)

## Autorisations de rôle liées à un service pour AWS Marketplace

AWS Marketplace utilise le rôle lié au service nommé

AWSServiceRoleForMarketplaceResaleAuthorization, qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par AWS Marketplace pour les autorisations de revente.

Le rôle AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization lié à un service fait confiance aux services suivants pour assumer le rôle :

- `resale-authorization.marketplace.amazonaws.com`

La politique d'autorisation des rôles nommée

AWSServiceRoleForMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy permet AWS Marketplace de partager ResaleAuthorization des ressources entre les fabricants (ISVs) et les partenaires de distribution à l'aide de AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

Pour en savoir plus sur les autorisations définies dans cette politique, consultez le

[AWSServiceRoleForMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy](#) document AWS Managed Policy Reference.

Pour plus d'informations sur les mises à jour des politiques, consultez les [mises à jour des politiques gérées par AWS](#) dans ce guide.

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à vos utilisateurs, groupes ou rôles de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez [Autorisations de rôles liés à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Création d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous choisissez un rôle lié à un service dans le Portail de gestion AWS Marketplace, AWS Marketplace crée le rôle lié à un service pour vous.



## Pour créer un rôle lié à un service

1. Dans le [Portail de gestion AWS Marketplace](#), connectez-vous au compte de gestion et choisissez Paramètres.
2. Dans la section Paramètres, sélectionnez l'onglet Rôles liés au service.
3. Sur la page Rôles liés au service, sélectionnez Rôle lié au service pour les autorisations de revente ou l'intégration des autorisations de revente, puis choisissez Créer un rôle lié au service ou Configurer l'intégration.
4. Sur la page Rôle lié au service pour les intégrations des autorisations de revente ou Créer des autorisations de revente, consultez les informations et confirmez en choisissant Créer un rôle lié au service ou Créer une intégration.

Un message apparaît sur la page des rôles liés au service, indiquant que le rôle lié au service d'autorisation de revente a été créé avec succès.

Si vous supprimez un rôle lié à un service, vous pouvez suivre ces étapes pour le recréer.

## Modification d'un rôle lié à un service pour AWS Marketplace

AWS Marketplace ne vous permet pas de modifier le rôle AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization lié au service. Après avoir créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Supprimer un rôle lié à un service pour AWS Marketplace

Si vous n'avez plus besoin d'une fonction ou d'un service qui nécessite un rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement.

### Note

Si les fournisseurs de logiciels indépendants (ISVs) n'ont pas le rôle à jouer, ils ne AWS Resource Access Manager partageront pas automatiquement les nouvelles autorisations de revente avec le partenaire de distribution cible. Si les partenaires de distribution n'ont pas le

rôle, AWS Resource Access Manager ils n'accepteront pas automatiquement l'autorisation de revente qui leur est destinée.

Pour supprimer manuellement le rôle lié au service à l'aide d'IAM

Utilisez la console IAM, le AWS CLI, ou l' AWS API pour supprimer le rôle lié au AWSService RoleForMarketplaceResaleAuthorization service. Pour plus d'informations, consultez la section [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

## Régions prises en charge pour les rôles AWS Marketplace liés à un service

AWS Marketplace prend en charge l'utilisation de rôles liés au service dans toutes les régions où le service est disponible. Pour plus d'informations, consultez [AWS Régions et points de terminaison](#).

## Journalisation des appels d' AWS Marketplace API avec AWS CloudTrail

AWS Marketplace est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS utilisateur AWS Marketplace. CloudTrail capture les appels d'API AWS Marketplace sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS Marketplace console et des appels de code vers les opérations de l' AWS Marketplace API.

CloudTrail est activé sur votre compte Compte AWS lorsque vous créez le compte. Lorsqu'une activité événementielle prise en charge se produit dans AWS Marketplace, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres Service AWS événements dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte .

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations Gestion des identités et des accès AWS d'identification root ou utilisateur.
- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre Service AWS.

Pour plus d'informations sur les différentes entrées de CloudTrail journal et pour voir des exemples, consultez la section [Journalisation de l' AWS Marketplace API](#) dans le Guide de référence des AWS Marketplace API.

# Résolution des problèmes

Les rubriques de la section suivante proposent des solutions aux erreurs courantes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation AWS Marketplace.

## Rubriques

- [Messages d'erreur courants](#)
- [Messages d'erreur courants lors de l'enregistrement des vendeurs](#)

## Messages d'erreur courants

Les sections suivantes expliquent les causes des messages d'erreur courants, ainsi que les solutions et les mesures préventives à prendre pour les résoudre. Développez les sections selon vos besoins.

La création du contrat a échoué en raison de problèmes de conformité du vendeur ou d'une devise d'offre non prise en charge dans votre région. Contactez le vendeur pour vous assurer que l'offre appropriée vous est proposée.

### Cause courante

Ce message d'erreur s'affiche lorsque les vendeurs essaient d'acheter leurs propres produits.

### Résolution

De par sa conception, AWS Marketplace empêche les vendeurs d'acheter leurs propres produits.

## Messages d'erreur courants lors de l'enregistrement des vendeurs

Le tableau suivant décrit les messages d'erreur courants liés à l'enregistrement des vendeurs et leurs solutions.

| Message d'erreur                                  | Solution                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vos exigences de conformité ne sont pas complètes | Pour tous les vendeurs japonais, nous sommes tenus de collecter des informations supplémentaires à des fins réglementaires avant de pouvoir publier des produits payants. Si vous êtes Japan-based vendeur et que vous |

| Message d'erreur                                                                                                                                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | <p>souhaitez mettre en vente un produit AWS Marketplace, contactez l'équipe d'accueil des vendeurs japonais à l'adresse <a href="mailto:aws-jp-marketplace@amazon.co.jp">aws-jp-marketplace@amazon.co.jp</a> pour plus d'informations. Pour plus d'informations, consultez la <a href="#">FAQ JP SOR</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>AWS Marketplace Impossible de traiter votre demande pour le moment en raison d'un problème interne. Réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez-nous pour obtenir de l'aide.</p> | <p>Videz le cache de votre navigateur et réessayez. Si le problème persiste, contactez l'<a href="#">équipe chargée des opérations avec les AWS Marketplace vendeurs</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Avant de rendre votre produit public, vous devez ajouter un profil public à votre compte vendeur.</p>                                                                                             | <p>Ajoutez un profil public à votre compte vendeur avant de rendre le produit public. Dans <a href="#">AWS Partner Central</a>, accédez à Paramètres, puis à Profil public.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Mettez à jour vos paramètres de paiement pour qu'ils soient compatibles avec le CurrencyCode.</p>                                                                                                 | <p>Mettez à jour le code de devise dans vos paramètres de paiement. Assurez-vous d'ajouter le dollar américain, car les prix à la consommation ne prennent en charge que ce code. Pour de plus amples informations, veuillez consulter <a href="#">Restrictions relatives aux devises et devises disponibles</a>.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>VAT/GST des informations sont nécessaires pour rester un vendeur rémunéré.</p>                                                                                                                    | <p>Vous avez deux options :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez à jour les paramètres fiscaux du compte principal. Consultez la <a href="#">documentation relative aux successions fiscales</a> pour comprendre l'effet que cela aura sur tous les comptes liés.</li> <li>2. Supprimez ce compte de l'organisation et utilisez-le comme compte autonome. Cela signifie que vous devrez ajouter manuellement les VAT/GST paramètres sur la page des <a href="#">paramètres fiscaux</a> de Facturation.</li> </ol> |

| Message d'erreur                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lieu de l'entretien fiscal ne correspond pas à celui de l'entreprise             | <p>Pour vérifier les paramètres de localisation actuels :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lieu de l'entretien fiscal :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dans AWS Partner Central, accédez à Paramètres, puis à Informations fiscales.</li><li>• Choisissez Mettre à jour les informations fiscales, puis Retake.</li><li>• Une fois que vous avez choisi Mettre à jour le profil fiscal, faites défiler la page vers le bas et vérifiez le pays que vous avez indiqué.</li></ul></li><li>2. Emplacement de l'entreprise :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dans <a href="#">AWS Partner Central</a>, vérifiez l'adresse commerciale indiquée dans le résumé du compte dans l'onglet Paramètres.</li></ul></li></ol> <p>Si les emplacements ne correspondent pas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mettre à jour les informations fiscales dans la <a href="#">facturation</a> : pour plus d'informations, voir <a href="#">Emplacement du compte</a></li><li>• Mettre à jour le questionnaire fiscal dans <a href="#">les paramètres AMMP</a> : Reprendre le questionnaire fiscal à partir des informations fiscales</li></ul> <p>Assurez-vous que les deux sites sont identiques pour éviter les problèmes de traitement des paiements.</p> |
| Pour commencer à utiliser AWS Marketplace, complétez l'enregistrement AWS du compte | <p>Terminez l'<a href="#">enregistrement AWS de votre compte</a>.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'enregistrement des vendeurs, consultez <a href="#">S'inscrire en tant que vendeur sur AWS Marketplace</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Message d'erreur                                                                                                                                                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre profil public est en cours de révision. Vous ne pouvez pas ajouter de mode de versement tant que votre profil public n'est pas vérifié. Vérifiez à nouveau dans 2 jours ouvrables. Vous ne pouvez actuellement publier que des produits gratuits. | <p>Votre profil public est en cours de révision. Vous ne pouvez pas ajouter de méthode de versement et terminer le KYC tant que votre profil public n'est pas vérifié. L'approbation prendra de deux à trois jours ouvrables. Vous ne pouvez actuellement publier que des produits gratuits. Une fois votre profil approuvé, vous recevrez un e-mail à votre adresse e-mail racine.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à ajouter d'informations de paiement après trois jours ouvrables, contactez l'<a href="#">équipe chargée des opérations AWS Marketplace vendeurs</a>.</p> |
| Le siège de votre entreprise se trouve dans une juridiction non prise en charge. Vous n'êtes pas autorisé à publier des produits payants.                                                                                                               | <p>Le siège de votre entreprise se trouve dans une juridiction non prise en charge. Vous n'êtes pas autorisé à publier des produits payants. Pour plus d'informations sur les juridictions éligibles, consultez <a href="#">Juridictions admissibles pour les produits payants</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AWS le compte n'est pas enregistré en tant que vendeur dans AWS Marketplace.                                                                                                                                                                            | <p>Vous n'êtes pas inscrit en tant que vendeur dans AWS Marketplace. Terminez l'enregistrement depuis <a href="#">AWS Partner Central</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le vendeur doit disposer d'un profil public pour pouvoir devenir un vendeur rémunéré.                                                                                                                                                                   | <p>Votre profil public de vendeur doit être complété et approuvé. Complétez-le et vérifiez l'état de votre compte dans <a href="#">AWS Partner Central</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Obtenir de l'aide pour AWS Marketplace

Pour toute AWS Marketplace question d'ordre général, [contactez-nous](#).

## Trouver votre Compte AWS numéro d'assistance à la clientèle

Si vous ou vos utilisateurs avez besoin de nous contacter Support, vous avez besoin de votre Compte AWS numéro.

Pour trouver votre Compte AWS number

1. Connectez-vous à l'[AWS Management Console](#) aide de votre nom d'utilisateur.
2. Dans la barre de navigation supérieure, choisissez Support, puis Centre de support.

Votre Compte AWS identifiant (numéro de compte) apparaît sous la barre de navigation supérieure.

Les options d'assistance proposées aux vendeurs sont les suivantes :

| Équipe chargée de la réussite des offres privées (POST)                                                                                                          | Équipe chargée de la réussite financière des fournisseurs (VFS)                                                                                                                                                           | Opérations de catalogue gérées (MCO)                                                                                                                                                                                             | AWS Service à la clientèle (AWS CS)                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'équipe POST soutient les vendeurs, les partenaires de distribution et les acheteurs grâce à l'activation et à l'assistance opérationnelles des offres privées. | L'équipe VFS améliore les processus qui ont un impact sur le financement des fournisseurs, l'application de trésorerie, le rapprochement et les rapports connexes. L'équipe soutient également l'intégration en répondant | L'équipe MCO est chargée d'intégrer les vendeurs tiers de logiciels sur la AWS Marketplace plate-forme. Elle prend également en charge l'examen et le traitement des produits logiciels en termes de politique et de conformité. | L'équipe AWS CS est un groupe spécialisé d'associés et de spécialistes du support technique à la clientèle (TCSA/ TCSS) qui s'occupent des comptes et des contacts de facturation liés aux AWS Marketplace services. |



| Équipe chargée de la réussite des offres privées (POST)                                                                                                                                                                                                                                   | Équipe chargée de la réussite financière des fournisseurs (VFS)                                                                                                                                                                                                                 | Opérations de catalogue gérées (MCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AWS Service à la clientèle (AWS CS)                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à ISVs/CPs des questions financières spécifiques concernant les MPPO et les CPPO (à l'exception des offres publiques).                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Comment contacter</p> <p>Utilisez le <a href="#">formulaire de support</a> disponible via AWS Partner Central.</p>                                                                                                                                                                     | <p>Comment contacter</p> <p>Utilisez le <a href="#">formulaire de support</a> disponible via AWS Partner Central.</p>                                                                                                                                                           | <p>Comment contacter</p> <p>Utilisez le <a href="#">formulaire de support</a> disponible via AWS Partner Central.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Comment contacter</p> <p>Utilisez la <a href="#">AWS Support console</a>.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>Motifs de prise de contact</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitation de la création d'offres privées</li> <li>• Modifications apportées aux MPPOS via Agreement-Based des offres (ABO)</li> <li>• Demandes ad hoc d'offres privées</li> <li>• Re-drive CPPO</li> </ul> | <p>Motifs de prise de contact</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questions relatives aux décaissements</li> <li>• Retards de paiement concernant les MPPO et les CPPO</li> <li>• Faciliter la facturation, la formation, les décaissements et les rapports</li> </ul> | <p>Motifs de prise de contact</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance à l'intégration</li> <li>• Assistance et formation pour les vendeurs</li> <li>• Qualité et sécurité du vendeur et du catalogue</li> <li>• Autorisations AMI</li> <li>• Setting-up informations sur le compte vendeur</li> </ul> | <p>Motifs de prise de contact</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support de compte et facturation</li> <li>• Passer aux demandes de facturation</li> <li>• Demandes de remboursement</li> <li>• Annulations de contacts (publics et privés)</li> </ul> |

 Note

Vous devez disposer des autorisations appropriées pour créer des dossiers dans la AWS Support console. Pour plus d'informations, consultez les [exemples de politiques AWS Support basées sur l'identité](#) dans le Guide de l'AWS Support utilisateur.

# FAQs sur les protocoles pris en charge

[Les services AWS Marketplace Commerce Analytics et AWS Marketplace Entitlement ajoutent la prise en charge du SDK pour le protocole CBOR Smithy RPC v2 en plus du protocole JSON existant.](#)

[AWS](#) Le protocole CBOR Smithy RPC v2 est plus performant que le AWS JSON pour la plupart des charges de travail. AWS SDKs priorisera le protocole le plus performant pour chaque langue.

## Quels sont les protocoles CBOR AWS JSON et Smithy RPC v2, et en quoi diffèrent-ils ?

Un protocole filaire joue le rôle de médiateur entre un client et le service. Le AWS SDK gère la sérialisation (conversion d'un objet au format filaire) et la désérialisation (reconversion du format filaire en objet) entre le client et le serveur de manière transparente pour les deux protocoles.

**AWS JSON** - Le JSON est l'un des formats de données les plus utilisés et les plus acceptés pour la communication entre les systèmes. Ce service utilise le AWS JSON comme moyen de communication entre un client du AWS SDK et le serveur. Une requête HTTP pour une opération d'API de service accepte une entrée sous forme de JSON, l'opération est exécutée et la réponse est renvoyée au client du SDK sous forme de JSON.

**Smithy RPC v2 CBOR** - Le Smithy RPC v2 CBOR (Concise Binary Object Representation) est un protocole développé par Amazon pour une transmission de données plus efficace. Il s'agit d'un format de données conçu pour réduire la taille des messages et pour permettre au format d'évoluer sans nécessiter de négociation de version entre les systèmes. La principale différence par rapport au AWS JSON est que le AWS JSON utilise du texte lisible par l'homme (comme `{"name": "John"}`), tandis que le Smithy RPC v2 CBOR utilise un format binaire (séquences de 1 et de 0). Cette approche binaire crée des paquets de données plus petits qui voyagent plus rapidement sur le réseau et réduit le temps de sérialisation puisque les ordinateurs traitent directement les données binaires.

## Comment démarrer avec le protocole CBOR Smithy RPC v2 ?

Pour commencer, utilisez la dernière version du AWS SDK/CLI pour utiliser le protocole CBOR Smithy RPC v2 pour ce service. Le SDK utilisera automatiquement le protocole CBOR Smithy RPC v2 lorsqu'il sera disponible. Mettez à niveau votre AWS SDK vers la version spécifiée ou vers une version ultérieure.

À compter du 16/04/2020, les modèles suivants AWS SDKs utiliseront le protocole CBOR Smithy RPC v2, tandis que les autres SDKs continueront à utiliser le protocole JSON : AWS

- AWS SDK pour C++
- AWS SDK pour Go V2
- AWS SDK pour Java 2.x
- AWS SDK pour .NET v4
- AWS Outils pour PowerShell v5
- AWS SDK pour Swift
- AWS SDK pour Kotlin

## Quels sont les risques liés à l'activation du protocole CBOR Smithy RPC v2 ?

Le support supplémentaire de Smithy RPC v2 CBOR SDKs devrait être totalement transparent et facile pour les clients. Toutefois, si vous utilisez une implémentation personnalisée du AWS SDK, ou une combinaison de clients personnalisés et du SDK, qui dépend du AWS comportement de sérialisation AWS spécifique à JSON, elle peut être incompatible avec le protocole CBOR Smithy RPC v2.

## Et si ma solution ne prend pas en charge Smithy RPC v2 CBOR ?

Pour utiliser le protocole AWS JSON, rétrogradez votre SDK vers une version publiée avant le 16/04/2026.

## Quelles AWS régions prennent en charge le protocole CBOR Smithy RPC v2 ?

Le protocole CBOR Smithy RPC v2 est pris en charge dans toutes les [AWS régions](#) où ce service est disponible.

## À quelles améliorations de latence puis-je m'attendre lors de la mise à niveau vers des versions du SDK compatibles avec Smithy RPC v2 CBOR ?

Le Smithy RPC v2 CBOR réduit la latence jusqu'à 13 % et la taille de la charge utile jusqu'à 15 % par rapport au JSON. AWS Le codage binaire élimine la surcharge liée à l'analyse de texte JSON et à l'échappement de chaînes, ce qui réduit à la fois le temps de transfert réseau et les coûts de sérialisation.

## Le protocole AWS JSON sera-t-il obsolète ?

AWS Le protocole JSON continuera d'être pris en charge dans les anciennes versions de SDKs. De plus, certains langages spécifiques SDKs continueront à utiliser le AWS JSON, car il est plus performant que Smithy RPC v2 CBOR, car l'implémentation JSON disponible pour le langage est plus rapide que son implémentation CBOR.

## Où puis-je trouver plus d'informations sur Smithy RPC v2 CBOR ?

Vous trouverez plus d'informations sur le protocole JSON sur le protocole AWS [AWS JSON 1.0 et le protocole AWS JSON 1.1 dans la documentation Smithy](#), et sur le [protocole Smithy RPC v2 CBOR](#) sur le protocole Smithy RPC v2 [CBOR dans la documentation Smithy](#).

# Historique du document

Le tableau suivant décrit la documentation de cette version du Guide AWS Marketplace du vendeur.

Pour être notifié des mises à jour de cette documentation, vous pouvez vous abonner au flux RSS.

| Modification                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">Mise à jour de la politique gérée</a> | La <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> politique a été mise à jour. Ajout de nouvelles MarketplaceSellerVerificationManagement déclarations MarketplaceSellerVerificationEvidenceManagement et de déclarations pour la gestion des preuves de vérification du vendeur. Mise à jour de l'ARN de la ressource de TagManagement déclaration pour inclure les ressources de preuves de vérification. | 1 juin 2026 |
| <a href="#">Mise à jour de la politique gérée</a> | La <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a> politique a été mise à jour avec les modifications suivantes : ajout de aws-marketplace:ListIssuedTaxInvoices invoicing:ListInvoiceSummaries , et invoicing:GetInvoicePDF au SellerSettings relevé, et ajout d'un nouveau SellerSet                                                                                                                       | 7 mai 2026  |

thingsGetIssuedTaxInvoice relevé portant  
aws-marketplace:GetIssuedTaxInvoice sur  
les ressources des factures  
fiscales émises.

### Ajout de politiques de sécurité pour les produits SaaS

Ajout d'une nouvelle section  
sur les politiques de sécurité  
aux directives relatives  
aux produits SaaS. Cette  
section décrit les exigences  
de sécurité, notamment la  
protection des données, la  
gestion des vulnérabilités et la  
réponse aux incidents.

30 avril 2026

### Mise à jour de la politique gérée

Les autorisations suivantes  
ont été ajoutées à la  
AWSMarketplaceSellerFullAccess  
politique :MarketplaceEphemeralWriteS3  
Access . Ajouté aws-marketplace:ListInvoice  
SubmissionTasks à la  
SellerSettings déclarati  
on.

29 avril 2026

## Mise à jour de la politique gérée

La [AWS Marketplace Seller Full Access](#) politique a été mise à jour avec les modifications suivantes : ajout `aws-marketplace:ListPayables` à la `SellerSettings` déclaration, ajout d'une nouvelle `InvoiceSubmissionManagement` instruction avec `StartInvoiceSubmissionTask` ,, et `GetInvoiceSubmissionTask` `ListInvoiceSubmissionTasks` , et mise à jour des ARN des ressources pour les `ResourcePolicyManagement` instructions `TagManagement` et.

21 avril 2026

## Ajout d'une page FAQ pour les protocoles pris en charge

Ajout d'une nouvelle page FAQ contenant des réponses aux questions courantes sur les protocoles filaires AWS JSON et Smithy RPC v2 CBOR. Pour plus d'informations, consultez les [FAQ sur les protocoles pris en charge](#).

16 avril 2026



### Mise à jour de la politique gérée

Mise à jour de la politique [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) gérée avec la AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentAccess déclaration d'annulation du contrat et de gestion des ajustements de facturation.

31 mars 2026

### Mise à jour de la politique gérée

Mise à jour de la politique [AWSMarketplaceSellerOfferManagement](#) gérée avec la AWSMarketplaceAgreementsCancellationAndAdjustmentReadAccess déclaration d'accès en lecture seule aux informations d'annulation du contrat et d'ajustement de facturation.

31 mars 2026

### Politiques gérées mises à jour

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) politique : partnercentral:StartVerification etpartnercentral:GetVerification .

27 février 2026

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Politiques gérées mises à jour</a>                                    | Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a> politique : MarketplaceListAccess , MarketplaceResourceAccess , MarketplaceAssessmentAccess , MarketplaceEphemeralWriteS3Access , LegacyPartnerCentralAccess , et EC2ResourceAccess . | 30 novembre 2025 |
| <a href="#">Documentation améliorée sur les agents et outils d'IA</a>             | Mise à jour de la documentation sur les agents et outils d'IA contenue dans le afin d'inclure les fonctionnalités de déploiement en entreprise, la configuration du serveur Agent-to-Agent (A2A) pour AgentCore Runtime et les nouvelles options de licence d'entreprise.                      | 19 novembre 2025 |
| <a href="#">Ajout d'une FAQ sur le transfert de facturation pour les vendeurs</a> | Une FAQ a été ajoutée pour répondre aux questions les plus fréquemment posées aux vendeurs qui proposent des produits sur un compte de gestion externe AWS Marketplace et qui ont désigné un compte de gestion externe comme compte de transfert de factures.                                  | 19 novembre 2025 |

[Documentation mise à jour du serveur AgentCore MCP](#)

Mise à jour de la documentation des agents et outils d'IA avec des informations sur l'utilisation des serveurs MCP. Plusieurs procédures ont également été mises à jour pour refléter les modifications apportées aux écrans de console.

27 octobre 2025

[AgentCore Documentation mise à jour](#)

Mise à jour de la documentation sur les agents et outils d'IA avec des informations sur les prix contractuels pour les agents d'IA basés sur des conteneurs. Ajout d'une note sur la confirmation que les agents d'IA utilisent des LLM raisonnés et démontrent des capacités autonomes.

13 octobre 2025

[Documentation améliorée sur les agents et outils d'IA](#)

Documentation étendue sur les agents et outils d'IA avec des guides complets pour répertorier les produits d'agents d'IA basés sur des conteneurs API-based et des solutions SaaS. Ajout d'instructions d'intégration détaillées, de la configuration d'Amazon Bedrock AgentCore Gateway et des exigences AgentCore d'exécution de Bedrock pour les agents AI et les serveurs MCP.

10 septembre 2025

[Sections restructurées relatives à l'enregistrement des vendeurs, à la gestion des comptes et aux versements](#)

Contenu réorganisé pour le processus d'enregistrement des vendeurs, la gestion des comptes vendeurs et les préférences de versement pour une navigation et une clarté améliorées.

27 août 2025

[Politique gérée par AWS mise à jour pour les rôles liés à ResaleAuthorization un service](#)

AWS Marketplace a mis à jour le `AWSMarketplaceResaleAuthorizationServiceRolePolicy` pour prendre en charge les fonctionnalités multi-catalogues et permettre une gestion appropriée du cycle de vie des `ResaleAuthorization` entités.

1er août 2025

[Étapes mises à jour pour créer des offres privées](#)

Les étapes ont été mises à jour pour refléter les modifications apportées aux écrans utilisateur d'AWS Partner Central.

31 juillet 2025

[Documentation de mise à jour de la politique de remboursement des conteneurs ajoutée](#)

Ajout de documentation pour la capacité existante de mettre à jour les politiques de remboursement des Container-based produits. Cette fonctionnalité était auparavant disponible mais n'était pas documentée.

31 juillet 2025

[Ajout de la documentation du programme Designated Seller of Record \(DSOR\)](#)

Ajout d'une documentation pour le programme DSOR qui permet aux ISV d'autoriser les AWS partenaires à créer et à gérer des listings SaaS sur AWS Marketplace. Le programme fournit aux éditeurs de logiciels indépendants un canal supplémentaire leur permettant de commercialiser leurs logiciels par l'intermédiaire de partenaires agréés.

21 juillet 2025

[Ajout de la documentation sur les agents et outils d'IA](#)

AWS Marketplace prend désormais en charge les agents et outils d'IA en tant que nouveau type de produit. Ajout de documentation sur la création, la configuration et la liste des produits d'agents d'intelligence artificielle et des outils agentic AWS Marketplace, y compris les options de déploiement et l'intégration du protocole MCP (Model Context Protocol).

16 juillet 2025

[Documentation mise à jour de l'offre privée des partenaires de distribution](#)

Ajout d'un texte sur la nécessité d'utiliser des rôles liés aux services, mise à jour du diagramme pour qu'il reflète le système actuel.

15 juillet 2025

[Documentation SaaS sans serveur mise à jour](#)

Le texte a été mis à jour pour refléter les modifications du système.

2 juillet 2025

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Ajout de contenu sur les remboursements groupés</a>                                                 | Une nouvelle rubrique explique comment créer des remboursements groupés.                                                                                                                                                                | 2 juillet 2025 |
| <a href="#">Nouvelle FAQ pour les offres privées</a>                                                            | Une nouvelle rubrique répond aux questions fréquemment posées sur les offres privées.                                                                                                                                                   | 25 juin 2025   |
| <a href="#">Nouveau contenu pour les offres privées de Machine Learning</a>                                     | Une nouvelle rubrique répond aux questions fréquemment posées sur les offres privées.                                                                                                                                                   | 17 juin 2025   |
| <a href="#">Langues prises en charge pour la traduction automatique</a>                                         | La nouvelle rubrique de réponses répertorie les langues que les acheteurs peuvent choisir lorsqu'ils les utilisent AWS Marketplace.                                                                                                     | 28 mai 2025    |
| <a href="#">Ajout d'une étape pour définir les préférences de versement lors de l'enregistrement du vendeur</a> | Consultez <a href="https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/registration-process.html">https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/registration-process.html</a> les étapes d'enregistrement des vendeurs. | 21 mai 2025    |
| <a href="#">Nouveau sujet pour l'autorisation de vente</a>                                                      | Une nouvelle rubrique explique comment les partenaires de distribution et les éditeurs de logiciels indépendants peuvent utiliser les autorisations de vente.                                                                           | 15 mai 2025    |
| <a href="#">Addendum fédéral ajouté au contrat standard pour Marketplace</a>                                    | L'addendum peut aider à rationaliser U.S. Marchés publics. Reportez-vous à la section <a href="#">Utilisation de contrats standardisés AWS Marketplace</a> pour plus d'informations.                                                    | 29 avril 2025  |

### Mise à jour des directives relatives au SAAS

Ajout d'informations sur la désignation « Déployé le AWS ». Pour plus d'informations, consultez la section <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-guidelines.html>.

8 avril 2025

### Lettre d'autorisation

Ajout d'un modèle de lettre d'autorisation, utilisé pour autoriser quelqu'un à ouvrir un AWS compte au nom d'une entreprise. Reportez-vous à la section [Enregistrement en tant que AWS Marketplace vendeur](#) pour plus d'informations.

8 avril 2025

### Ajout d'informations de référencement en libre-service au ML

Consultez <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/machine-learning-products> pour obtenir des informations sur les annonces en libre-service.

26 mars 2025

### Politiques gérées mises à jour

Les autorisations suivantes ont été ajoutées à la [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#) politique : ListSupplementalTaxRegistrations PutSupplementalTaxRegistration ,DeleteSupplementalTaxRegistration ,etGetTaxRegistration .

20 décembre 2024

[Améliorez votre  
AWS Marketplace produit avec  
des supports promotionnels](#)

Ajout d'un guide sur l'utilisation des supports promotionnels. 17 décembre 2024

[Politiques gérées mises à jour](#)

Les CompleteTasks autorisations ListTasks DescribeTask UpdateTasks, et ont été supprimées des politiques AWS gérées suivantes :

- [AWSMarketplaceSellerFullAccess](#)
- [AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess](#)
- [AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly](#)

[Documentation ajoutée pour  
la nouvelle AWS fonctionnalité  
d'achat avec](#)

Buy with AWS permet aux vendeurs de AWS Marketplace d'afficher et de vendre AWS Marketplace des produits sur leurs propres sites Web. AWS Marketplace les vendeurs peuvent intégrer des boutons d' AWS Marketplace appel à l'action (CTA) et des API pour créer des expériences d'achat et de découverte de logiciels AWS optimisées sur les sites Web appartenant aux vendeurs. 4 décembre 2024



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Produits à base de composants EC2 Image Builder</a> | Produits basés sur des composants EC2 Image Builder ajoutés en tant que méthode de livraison du produit.                                                                                                                    | 1er décembre 2024 |
| <a href="#">Nouvel assistant AWS partenaire</a>                 | AWS Partner Assistant est un AI-powered chatbot génératif pour les AWS partenaires. Il est accessible à la fois depuis Partner Central et AWS Marketplace Portal (AMMP).                                                    | 25 novembre 2024  |
| <a href="#">Politiques gérées mises à jour</a>                  | <p>Les politiques suivantes sont désormais uploadFiles autorisées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">awsmarketplacefullaccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a></li></ul> | 18 novembre 2024  |
| <a href="#">Ajout d'une nouvelle politique gérée</a>            | AWSMarketplaceSellerOfferManagement Documentation ajoutée.                                                                                                                                                                  | 18 novembre 2024  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Politiques gérées mises à jour</a>                                                    | Les politiques AWS gérées suivantes disposent désormais des ListAssessments autorisations DescribeAssessment et :                                                                                                                | 9 octobre 2024 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerFullAccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess</a></li><li>• <a href="#">AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly</a></li></ul> |                |
| <a href="#">Autorisations obsolètes supprimées</a>                                                | Mise à jour de la AWSMarketplaceSellerFullAccess documentation pour supprimer trois actions.                                                                                                                                     | 4 juin 2024    |
| <a href="#">Options de modification du contrat annuel Amazon Machine Image (AMI) mises à jour</a> | Les vendeurs peuvent désormais ajouter ou changer de type d'instance pour les abonnements existants.                                                                                                                             | 30 mai 2024    |
| <a href="#">Mise à jour du processus Know Your Customer (KYC)</a>                                 | Ajout d'une étape supplémentaire au processus KYC pour les vendeurs.                                                                                                                                                             | 21 mai 2024    |
| <a href="#">Expérience d'offre privée mise à jour pour les AWS Marketplace vendeurs</a>           | Ajout de contenu pour une expérience améliorée de création et de gestion d'offres privées.                                                                                                                                       | 20 mai 2024    |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Exigences mises à jour pour les produits complémentaires Amazon EKS</a>      | Mise à jour de la section « Préparation de votre produit conteneur en tant que AWS Marketplace module complémentaire » et ajout des « exigences de Add-on configuration et meilleures pratiques pour les fournisseurs de modules complémentaires ». | 8 mai 2024     |
| <a href="#">Autorisations mises à jour pour AWS Marketplace les vendeurs</a>             | Exemples d'autorisations mis à jour pour corriger les erreurs de syntaxe.                                                                                                                                                                           | 2 avril 2024   |
| <a href="#">Tarification des contrats SaaS actualisée</a>                                | Contenu mis à jour relatif au signalement des dépassements pour les contrats SaaS avec des modèles de tarification basés sur le paiement à l'utilisation.                                                                                           | 2 avril 2024   |
| <a href="#">Nouvelles options de démonstration et d'offre privée sur AWS Marketplace</a> | AWS Marketplace prend désormais en charge les options de <a href="#">démonstration</a> et de demande d' <a href="#">offre privée</a> sur les pages détaillées des produits pour certains vendeurs.                                                  | 1er avril 2024 |
| <a href="#">Nouveau tableau de bord pour la fiscalité</a>                                | AWS Marketplace prend désormais en charge un tableau de bord fiscal qui fournit une visualisation et des données détaillées sur la fiscalité américaine et internationale pour les transactions en AWS Marketplace                                  | 29 mars 2024   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#"><u>Mise à jour d'AWSMarketplaceGetEntitlements</u></a>                                            | Ajouté sid à la politique AWSMarketplaceGetEntitlements gérée.                                                                                                                     | 22 mars 2024 |
| <a href="#"><u>Procédures de services professionnels mises à jour</u></a>                                     | Mise à jour des procédures relatives à l'édition de la visibilité du produit et à la suppression d'un produit de services professionnels.                                          | 19 mars 2024 |
| <a href="#"><u>Politiques d'accès aux AMI mises à jour</u></a>                                                | Mise à jour de la section pour clarifier Linux-specific les politiques d'accès aux Unix-like AMI.                                                                                  | 19 mars 2024 |
| <a href="#"><u>Ajout d'informations d'optimisation pour les moteurs de recherche pour AWS Marketplace</u></a> | Ajout de contenu lié à l'optimisation des moteurs de recherche pour AWS Marketplace.                                                                                               | 19 mars 2024 |
| <a href="#"><u>Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace</u></a>                     | Mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter des autorisations liées à la création de rôles liés à un service.                                                           | 15 mars 2024 |
| <a href="#"><u>Nouveau rôle lié au service pour les produits dans AWS Marketplace</u></a>                     | AWS Marketplace fournit désormais un rôle lié à un service qui permet d'accéder aux AWS services et aux ressources utilisés ou gérés par AWS Marketplace les autorités de revente. | 15 mars 2024 |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace</u></a>                         | Mis AWSMarketplaceSellerFullAccess à jour pour ajouter des autorisations liées à l'accès aux informations fiscales.                                                                                               | 8 février 2024  |
| <a href="#"><u>Amazon EventBridge Events pour les rapports de sécurité</u></a>                                    | AWS Marketplace prend désormais en charge les EventBridge événements Amazon, anciennement Amazon CloudWatch Events, lorsqu'un rapport de vulnérabilité de sécurité est disponible pour les produits d'un vendeur. | 31 janvier 2024 |
| <a href="#"><u>Support pour les modules complémentaires Amazon EKS</u></a>                                        | Ajout de contenu et de procédures liés à la publication sur Amazon EKS de modules complémentaires à partir de produits AWS Marketplace basés sur des conteneurs.                                                  | 29 janvier 2024 |
| <a href="#"><u>Ajout d'une assistance aux vendeurs de services professionnels pour la revente de produits</u></a> | Les vendeurs peuvent désormais créer des opportunités de revente pour les partenaires de distribution en tant que fournisseurs de logiciels indépendants (ISV).                                                   | 18 janvier 2024 |
| <a href="#"><u>Disponibilité générale pour les contrats futurs en AWS Marketplace</u></a>                         | Tous les ISV et partenaires de AWS Marketplace distribution peuvent spécifier une future date de début dans le cadre de la publication d'une offre privée avec une tarification initiale.                         | 16 janvier 2024 |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Nouveau tableau de bord pour l'utilisation</u></a>                                     | AWS Marketplace prend désormais en charge un tableau de bord d'utilisation qui fournit une visualisation et des données détaillées aux clients utilisant des produits SaaS et basés sur l'utilisation des serveurs. | 10 janvier 2024  |
| <a href="#"><u>Nouvelle option de déploiement de Quick Launch pour les vendeurs</u></a>               | Ajout de contenu et de procédures liés à la nouvelle option de déploiement Quick Launch pour les produits SaaS (Software as a Service).                                                                             | 29 novembre 2023 |
| <a href="#"><u>Des calendriers de paiement flexibles sont disponibles pour les offres privées</u></a> | Les calendriers de paiement flexibles (FPS) pour les offres privées sont désormais disponibles pour tous les clients du AWS Marketplace.                                                                            | 17 novembre 2023 |
| <a href="#"><u>Ajout de contenu en libre-service pour les produits en conteneur</u></a>               | Ajout de contenu et de procédures liés aux actions en libre-service pour les produits en conteneur.                                                                                                                 | 3 novembre 2023  |
| <a href="#"><u>Nouveau tableau de bord pour les accords et les renouvellements</u></a>                | AWS Marketplace fournit désormais un tableau de bord des accords et des renouvellements aux vendeurs.                                                                                                               | 31 octobre 2023  |

[EventBridge Événements Amazon pour les ensembles de modifications](#)

AWS Marketplace prend désormais en charge les EventBridge événements Amazon, anciennement appelés Amazon CloudWatch Events, lorsqu'un ensemble de modifications se termine avec le statut « réussi », « échec » ou « annulé ».

31 octobre 2023

[Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace Vendor Insights](#)

AWS Marketplace mis à jour AWSVendorInsightsVendorFullAccess pour ajouter des autorisations de mise à jour des sources de données.

18 octobre 2023

[Fin du support AWS Marketplace pour les applications de bureau \(AMDA\)](#)

AWS Marketplace a mis fin au support d'AMDA le 2 octobre 2023. Tout le contenu et les procédures liés à l'AMDA ont été supprimés du guide.

2 octobre 2023

[Ajout de contenu en libre-service pour les produits SaaS](#)

Ajout de contenu et de procédures liés aux actions en libre-service pour les produits SaaS (Software as a Service).

12 septembre 2023

[Les versements quotidiens sont désormais disponibles pour les vendeurs AWS Marketplace](#)

Les vendeurs ont Portail de gestion AWS Marketplace désormais la possibilité de recevoir des versements quotidiens ou mensuels.

7 septembre 2023

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Support pour Amazon EventBridge</u></a>                                                         | AWS Marketplace prend désormais en charge EventBridge les événements lorsque les vendeurs reçoivent de nouvelles offres.                                                                                                                         | 6 septembre 2023 |
| <a href="#"><u>Nouvelle expérience d'intégration en libre-service pour AWS Marketplace Vendor Insights</u></a> | AWS Marketplace Vendor Insights propose désormais une expérience d'intégration en libre-service.                                                                                                                                                 | 17 août 2023     |
| <a href="#"><u>Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace</u></a>                      | Mis AWSMarketplaceSellerFullAccess à jour pour ajouter des autorisations liées au partage d'entités.                                                                                                                                             | 1er juin 2023    |
| <a href="#"><u>Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace</u></a>                      | Mis AWSMarketplaceSellerFullAccess à jour pour ajouter des autorisations relatives aux vérifications de comptes, aux vérifications de comptes bancaires, à la gestion des dossiers et aux informations relatives aux notifications aux vendeurs. | 1er juin 2023    |
| <a href="#"><u>Ajout de contenu sur l'accès détaillé pour AWS Marketplace</u></a>                              | Ajout d'informations générales, d'autorisations et de procédures pour un accès précis dans le Portail de gestion AWS Marketplace                                                                                                                 | 1er juin 2023    |
| <a href="#"><u>Procédures ajoutées pour les produits AMI</u></a>                                               | Ajout de procédures en libre-service pour les produits AMI.                                                                                                                                                                                      | 12 mai 2023      |



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Fin de la prise en charge du programme d'exonération fiscale Amazon et du service de calcul des taxes américaines le AWS Marketplace</u></a> | Le programme d'exonération fiscale Amazon et le service de calcul des taxes américaines ont été supprimés du guide car le support de ce service a pris fin le 6 mars 2023.                                                                                                          | 06 mars 2023    |
| <a href="#"><u>Procédures supplémentaires pour les produits en conteneur</u></a>                                                                            | Ajout de nouvelles procédures permettant de modifier les paramètres des produits en conteneur.                                                                                                                                                                                      | 13 février 2023 |
| <a href="#"><u>Fin du support pour AWS Marketplace Product Support Connection</u></a>                                                                       | AWS Marketplace Support produit La connexion et le partage des coordonnées des clients à l'aide du service Commerce Analytics ne sont plus pris en charge depuis le 30 novembre 2022. AWS Marketplace a supprimé AWS Marketplace le contenu de Product Support Connection du guide. | 27 janvier 2023 |
| <a href="#"><u>Changement de nom du partenaire consultant</u></a>                                                                                           | AWS Marketplace désigne désormais les partenaires consultants en tant que partenaires de distribution. Le guide a été mis à jour pour refléter uniquement le changement de nom.                                                                                                     | 26 janvier 2023 |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Changement de nom de l'équipe du service client</u></a>                    | L'équipe des opérations de catalogue gérées (MCO) a changé de nom pour devenir l'équipe des opérations des AWS Marketplace vendeurs. Le guide a été mis à jour pour refléter uniquement le changement de nom. | 24 janvier 2023  |
| <a href="#"><u>Page d'offres privées</u></a>                                              | Les acheteurs authentifiés peuvent désormais consulter les offres AWS Marketplace privées qui leur sont proposées Compte AWS sur la page des offres privées.                                                  | 19 janvier 2023  |
| <a href="#"><u>Ajout d'une rubrique sur les paramètres des produits SaaS</u></a>          | Ajout d'une nouvelle rubrique présentant les procédures permettant de modifier les paramètres des produits SaaS.                                                                                              | 6 janvier 2023   |
| <a href="#"><u>Politique gérée mise à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace</u></a> | AWS Marketplace mis à jour AWSMarketplaceSellerFullAccess pour ajouter des autorisations d'accès aux tableaux de bord des vendeurs.                                                                           | 23 décembre 2022 |
| <a href="#"><u>Notifications par e-mail mises à jour pour les vendeurs</u></a>            | Les vendeurs sont désormais avertis lorsqu'une offre privée est publiée.                                                                                                                                      | 22 décembre 2022 |

[Les essais gratuits du SaaS pour les abonnements sont désormais disponibles pour les vendeurs sur AWS Marketplace](#)

Les vendeurs peuvent désormais créer des essais gratuits pour les produits sur abonnement.

16 décembre 2022

[Mettre à jour l'expérience des vendeurs pour les offres en libre-service AMI \(version 2\) sur AWS Marketplace](#)

Les vendeurs AWS Marketplace peuvent désormais créer une liste de produits en libre-service avec une seule AMI. Les vendeurs peuvent effectuer eux-mêmes les mises à jour sans délai de traitement supplémentaire.

14 décembre 2022

[Trois politiques d'autorisation basées sur des balises ont été mises à jour](#)

Trois politiques (AWSMarketplaceSellerFullAccess, AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess, et AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly) ont été mises à jour pour la fonctionnalité d'autorisation AWS Marketplace basée sur des balises.

9 décembre 2022

[Politiques mises à jour pour les vendeurs dans AWS Marketplace Vendor Insights](#)

Politiques gérées mises à jour AWSVendorInsightsAssessorFullAccess et AWSVendorInsightsVendorReadOnly pour les vendeurs AWS Marketplace Vendor Insights.

30 novembre 2022

|                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Contrôle de l'accès des vendeurs dans AWS Marketplace Vendor Insights</u></a>        | Ajout d'une nouvelle rubrique pour AWS Marketplace Vendor Insights afin de décrire les actions et les autorisations disponibles pour les vendeurs. | 30 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Mise à jour de quatre politiques gérées pour AWS Marketplace Vendor Insights</u></a> | Politiques mises à jour AWSVendorInsightsVendorFullAccess et AWSVendorInsightsVendorReadOnly gérées pour AWS Marketplace Vendor Insights.          | 28 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Les vendeurs peuvent publier des produits complémentaires dans Amazon EKS</u></a>    | L'intégration AWS Marketplace d'Amazon EKS permet aux vendeurs de présenter leurs produits dans la console Amazon EKS aux acheteurs.               | 28 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Configuration actualisée de AWS Marketplace Vendor Insights</u></a>                  | Mise à jour de la procédure de configuration pour AWS Marketplace Vendor Insights.                                                                 | 18 novembre 2022 |
| <a href="#"><u>Mise à jour de deux politiques pour AWS Marketplace Vendor Insights</u></a>          | Mise à jour de deux politiques AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess et AWSMarketplaceSellerFullAccess pour AWS Marketplace Vendor Insights.      | 26 juillet 2022  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Ajout de deux politiques pour AWS Marketplace Vendor Insights, une fonctionnalité proposant une évaluation des risques logiciels.</u></a> | Ajout de deux politiques AWSVendorInsightsVendorFullAccess et AWSVendorInsightsVendorReadOnly d'une fonctionnalité d'évaluation des risques logiciels pour AWS Marketplace Vendor Insights.       | 26 juillet 2022 |
| <a href="#"><u>AWS Marketplace Vendor Insights est une nouvelle fonctionnalité ajoutée à AWS Marketplace</u></a>                                         | AWS Marketplace Vendor Insights est une fonctionnalité d'évaluation des risques logiciels. AWS Marketplace Vendor Insights est une fonctionnalité proposant une évaluation des risques logiciels. | 26 juillet 2022 |
| <a href="#"><u>AWS Marketplace Mise à jour des autorisations du service Commerce Analytics</u></a>                                                       | Le service AWS Marketplace Commerce Analytics dispose d'autorisations IAM supplémentaires.                                                                                                        | 21 juillet 2022 |
| <a href="#"><u>Ajout de la section Service de flux de données de livraison pour les vendeurs</u></a>                                                     | Documentation-only mise à jour pour ajouter la section Service de flux de données de livraison pour les vendeurs et réorganiser les sections relatives aux flux de données.                       | 15 juin 2022    |
| <a href="#"><u>Ajout d'une section sur les rapports supplémentaires</u></a>                                                                              | Ajout d'une nouvelle section pour les rapports supplémentaires qui AWS Marketplace fournit des informations sur les récents lancements de fonctionnalités.                                        | 14 juin 2022    |

[Les essais gratuits du SaaS pour les contrats sont désormais disponibles pour les vendeurs sur AWS Marketplace](#)

Les vendeurs peuvent désormais créer des essais gratuits sans travail de développement supplémentaire en définissant la durée de l'essai gratuit, les dimensions disponibles pendant la période d'essai et le montant de la capacité d'utilisation gratuite dont bénéficient les clients.

31 mai 2022

[Notifications par e-mail ajoutées aux transactions entre acheteurs et vendeurs](#)

Nouvelle fonctionnalité permettant d'envoyer des notifications par e-mail aux acheteurs et aux vendeurs pour vérifier les offres et les accords conclus AWS Marketplace.

23 mai 2022

[Exemples ajoutés à la création de votre liste de produits d'apprentissage automatique](#)

Documentation-only mise à jour de la section d'apprentissage automatique pour inclure des exemples permettant de comparer le point de vue du vendeur et celui de l'acheteur lors de la création d'un produit d'apprentissage automatique.

22 avril 2022

[Mises à jour de la section d'apprentissage automatique](#)

Documentation-only des mises à jour ont été apportées à la section d'apprentissage automatique afin de clarifier les procédures.

15 avril 2022

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Israël est désormais une juridiction éligible</u></a>                                         | Les résidents d'Israël peuvent désormais devenir vendeurs AWS Marketplace sur.                                                                                                                                            | 13 avril 2022   |
| <a href="#"><u>Mis à jour pour tenir compte des nouveaux articles dans le flux de données des offres</u></a> | Les fabricants recevront désormais des informations sur les offres créées par leur partenaire de distribution. Cela inclut les offres où le compte concerné est le vendeur officiel et le fabricant de l'offre également. | 29 mars 2022    |
| <a href="#"><u>Notifications d'opportunités pour les revendeurs</u></a>                                      | Les vendeurs ont désormais la possibilité de recevoir des notifications concernant les opportunités de revendeur.                                                                                                         | 28 mars 2022    |
| <a href="#"><u>Ajout d'une vidéo aux produits de services professionnels</u></a>                             | Mise à jour de la page des produits de services professionnels avec une vidéo contenant des détails sur la façon de gérer les produits de service.                                                                        | 24 février 2022 |
| <a href="#"><u>Nouveau sujet sur le déploiement d'une solution d'intégration SaaS sans serveur</u></a>       | De nouvelles informations ont été ajoutées pour intégrer le déploiement du SaaS sans serveur, notamment un lien vers <a href="#"><u>AWS Quick Start</u></a> pour une référence sur les étapes de déploiement.             | 15 février 2022 |

[Mises à jour minimales  
Container-based des  
exigences et des sections AMI](#)

Mises à jour minimales des politiques Container-based relatives aux exigences et suppression des informations incorrectes pour les contrats de tarification AMI

14 février 2022

[Mise à jour du versionnement  
des conteneurs](#)

Documentation-only mise à jour pour clarifier comment transférer des images de conteneurs et d'autres artefacts vers des référentiels.

10 février 2022

[Mise à jour d'un exemple de  
ResolveCustomer code  
pour les produits SaaS](#)

L'exemple de ResolveCustomer code pour les produits SaaS a été mis à jour pour inclure CustomerAWSAccountId .

3 février 2022

[Documentation ajoutée pour  
l'intégration AWS License  
Manager avec AWS Marketplace  
les produits for Containers  
Anywhere](#)

Documentation-only mise à jour pour ajouter des instructions détaillées sur l'ajout de tarifs contractuels à vos produits AWS Marketplace for Containers Anywhere en les intégrant à License Manager.

1er février 2022

[Mise à jour des notifications  
SNS SaaS](#)

Documentation-only mise à jour pour clarifier les messages de notification SaaS.

25 janvier 2022



[Possibilité pour les vendeurs d'effectuer des transactions avec EMEA-based les acheteurs via Amazon Web Services EMEA SARL](#)

AWS Marketplace Les vendeurs éligibles peuvent désormais effectuer des transactions avec des clients Comptes AWS basés dans des pays et territoires d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) via Amazon Web Services EMEA SARL.

7 janvier 2022

[Ajout de documentation pour la création d'options de livraison pour les produits en conteneur avec une méthode de livraison sous forme de diagramme Helm](#)

Les vendeurs peuvent désormais proposer des options de livraison avec un mode de livraison basé sur un diagramme Helm. Les acheteurs peuvent utiliser ces options de livraison pour lancer une application basée sur un conteneur en installant un graphique Helm fourni par le vendeur dans leur environnement de lancement . Lorsqu'ils proposent un mode de livraison sous forme de diagramme Helm, les vendeurs peuvent activer le lancement rapide pour les acheteurs. Le lancement rapide est une fonctionnalité que les acheteurs peuvent utiliser CloudFormation pour créer rapidement un nouveau cluster Amazon EKS et y lancer une application basée sur un conteneur.

29 novembre 2021

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Mise à jour des politiques existantes</u></a>                                 | Les politiques de sécurité pour AWS Marketplace les vendeurs ont été mises à jour.                                                                                                                         | 22 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Tarification contractuelle pour l'AMI et les Container-based produits</u></a> | Les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) peuvent désormais mettre en vente un nouveau AMI-based produit ou un Container-based produit et proposer des prix contractuels initiaux aux acheteurs.    | 17 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Étiquetage mesuré par le fournisseur</u></a>                                  | Documentation-only mise à jour pour le balisage mesuré par le fournisseur, y compris des exemples de code.                                                                                                 | 11 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Amazon Simple Notification Service pour les produits AMI ou Container</u></a> | Les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) peuvent recevoir des notifications lorsque les clients s'abonnent ou se désabonnent des produits AMI ou Container via Amazon Simple Notification Service. | 10 novembre 2021 |
| <a href="#"><u>Autorisations pour les nouveaux vendeurs</u></a>                              | AWS Marketplace a ajouté de nouvelles autorisations pour accéder aux onglets Offres et Partenaires dans le Portail de gestion AWS Marketplace.                                                             | 9 novembre 2021  |

[Possibilité de déployer des points de terminaison configurés pour l'inférence asynchrone pour les produits d'apprentissage automatique](#)

Pour les logiciels d'apprentissage automatique qui s'attendent à une inférence de charge utile supérieure au maximum, ou qui nécessitent des temps de traitement supérieurs au temps de traitement maximal par appel, les acheteurs ont la possibilité de déployer des points de terminaison configurés pour Amazon SageMaker AI Asynchronous Inference.

8 novembre 2021

[Politique de remboursement et approbations](#)

Documentation-only mise à jour pour clarifier la politique de remboursement et transférer toutes les informations de remboursement vers un emplacement central dans le Guide du AWS Marketplace vendeur.

20 août 2021

[Sélectionnez ou téléchargez le CLUF pour les offres privées des partenaires consultants](#)

Les fournisseurs de logiciels indépendants peuvent désormais sélectionner ou télécharger un contrat de licence utilisateur final (EULA) lorsqu'ils créent des opportunités de revente pour les partenaires consultants.

17 août 2021

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Dimensions de produit personnalisées pour les produits contractuels SaaS</u></a> | Les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) peuvent désormais personnaliser les dimensions des produits sous contrat SaaS lorsqu'ils créent des opportunités de revente pour les partenaires consultants. | 17 août 2021    |
| <a href="#"><u>AWS Marketplace Programme de démonstration sur le terrain</u></a>                | Documentation-only mise à jour pour clarifier les exigences relatives aux produits de jeux de données AWS Data Exchange dans le cadre du programme de démonstration AWS Marketplace sur le terrain.            | 3 août 2021     |
| <a href="#"><u>Mise à jour des directives relatives aux produits SaaS</u></a>                   | Les directives relatives aux produits SaaS ont été mises à jour.                                                                                                                                               | 29 juillet 2021 |
| <a href="#"><u>Container-based mise à jour des exigences du produit</u></a>                     | Container-based les exigences relatives aux produits ont été mises à jour.                                                                                                                                     | 29 juillet 2021 |
| <a href="#"><u>Mise à jour de la politique de sécurité de l'AMI</u></a>                         | Les politiques de sécurité des produits AMI ont été mises à jour.                                                                                                                                              | 29 juillet 2021 |
| <a href="#"><u>Plus de juridictions éligibles</u></a>                                           | Les personnes suivantes peuvent désormais devenir vendeurs sur AWS Marketplace : la RAS de Hong Kong et le Qatar.                                                                                              | 23 juin 2021    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#"><u>Vue d'ensemble des flux de données</u></a>                      | Documentation-only mise à jour pour donner un aperçu de la structure des flux de données mis à la disposition des vendeurs.                                                            | 23 juin 2021     |
| <a href="#"><u>Mise à jour du chapitre sur l'apprentissage automatique</u></a> | Documentation-only mise à jour des informations relatives à la création et à la maintenance de produits d'apprentissage automatique.                                                   | 27 mai 2021      |
| <a href="#"><u>Self-service mise à jour pour les produits en conteneur</u></a> | Les vendeurs disposent désormais d'un moyen plus simple et plus rapide de mettre à jour leurs produits basés sur des conteneurs via le Portail de gestion AWS Marketplace              | 17 décembre 2020 |
| <a href="#"><u>Services professionnels</u></a>                                 | Les vendeurs peuvent désormais proposer des services professionnels aux AWS Marketplace acheteurs . La section des services professionnels a été ajoutée à la documentation.           | 3 décembre 2020  |
| <a href="#"><u>Self-service mise à jour pour les produits AMI</u></a>          | Les vendeurs disposent désormais d'un moyen plus simple et plus rapide de mettre à jour leurs produits basés sur Amazon Machine Image (AMI) via le Portail de gestion AWS Marketplace. | 23 novembre 2020 |

[Plus de juridictions éligibles](#)

Les entreprises suivantes peuvent désormais devenir vendeurs à AWS Marketplace Bahreïn, en Norvège, en Suisse et aux Émirats Arabes Unis (EAU).

17 juin 2020

[Vous pouvez proposer des surclassements et des renouvellements sur les offres privées acceptées](#)

Pour les contrats SaaS et les contrats SaaS avec des produits de consommation, vous pouvez proposer des mises à niveau et des renouvellements en utilisant des offres privées sur des offres privées précédemment acceptées.

28 mai 2020

[Plus d'informations sont disponibles dans les flux de données](#)

Plus d'informations provenant des rapports sont réparties en flux de données plus petits afin de simplifier la recherche et l'analyse des données.

21 mai 2020

[Les termes de licence standardisés sont désormais disponibles](#)

Vous pouvez proposer des contrats de licence standardisés à la place des contrats de licence de l'utilisateur final (CLUF) personnalisés afin de simplifier le processus de passation de contrat.

28 avril 2020

[L'Australie et la Nouvelle Zélande sont des juridictions éligibles](#)

Les personnes suivantes peuvent désormais devenir vendeurs sur AWS Marketplace : (i) les résidents permanents et les citoyens d'Australie (AU) de Nouvelle-Zélande (NZ) ou (ii) les entités commerciales organisées ou incorporées dans l'une de ces régions.

2 avril 2020

[Les produits en conteneurs prennent désormais en charge les améliorations de mesure et de tarification personnalisées](#)

Si vous souhaitez définir vos propres unités de tarification et mesurer cette consommation pour nous à des fins de facturation, intégrez-la à l'AWS Marketplace meterUsage action du service de mesure.

14 novembre 2019

[AWS Marketplace prend en charge les produits de données via AWS Data Exchange](#)

Vous pouvez désormais fournir des produits de données dans AWS Marketplace.

13 novembre 2019

[Présentation du service AWS Marketplace Catalog API](#)

Le service AWS Marketplace Catalog API fournit une interface API permettant aux vendeurs agréés de gérer leurs produits de manière programmatique.

12 novembre 2019

|                                                                                                     |                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#"><u>AWS Marketplace prend en charge les conteneurs payés à l'heure</u></a>               | AWS Marketplace prend désormais en charge les conteneurs horaires payants exécutés sur Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). | 25 septembre 2019 |
| <a href="#"><u>Fonctionnalité du produit AMI mise à jour</u></a>                                    | Vous pouvez désormais déployer des AMI et des fonctions Lambda ensemble à l'aide de CloudFormation                                     | 11 septembre 2019 |
| <a href="#"><u>Section de sécurité ajoutée</u></a>                                                  | Contenu sur la sécurité consolidé sous une nouvelle section relative à la sécurité                                                     | 7 mai 2019        |
| <a href="#"><u>Politiques de sécurité AMI mises à jour</u></a>                                      | Mise à jour des stratégies de sécurité pour les produits AMI                                                                           | 11 avril 2019     |
| <a href="#"><u>Ajout d'informations de version dans la section Produits de Machine Learning</u></a> | Ajout de contenu décrivant la capacité de gestion de version du produit pour les produits d'apprentissage automatique.                 | 21 mars 2019      |
| <a href="#"><u>Ajout de la section Produits de Machine Learning</u></a>                             | Ajout de contenu relatif à la publication des produits d'apprentissage automatique                                                     | 28 novembre 2018  |
| <a href="#"><u>Section Container-Based Produits ajoutés</u></a>                                     | Ajout de contenu relatif à la publication de produits à base de conteneur.                                                             | 27 novembre 2018  |
| <a href="#"><u>Lien mis à jour pour soumettre une demande d'aide au vendeur</u></a>                 | Changement de l'adresse e-mail par une adresse de formulaire web.                                                                      | 22 octobre 2018   |



|                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#"><u>Contrats SaaS ajoutés avec contenu de consommation</u></a>                              | Restructuration du contenu SaaS et ajout de contenu pour la prise en charge de la publication des contrats SaaS avec les fonctions de consommation. | 18 octobre 2018 |
| <a href="#"><u>Ajout de contenu sur le calendrier de paiement flexible pour les offres privées</u></a> | Ajout de contenu pour la prise en charge de Flexible Payment Scheduler pour le contenu relatif aux offres privées.                                  | 15 octobre 2018 |
| <a href="#"><u>Contenu des autorisations IAM mis à jour</u></a>                                        | Ajout de contenu pour la prise en charge d'une nouvelle autorisation IAM relative à l'accès en lecture seule à AMMP.                                | 9 octobre 2018  |
| <a href="#"><u>Ajout de contenu sur les offres privées des partenaires consultants</u></a>             | Ajout de contenu relatif à la prise en charge de la fonction des offres privées des partenaires consultants                                         | 9 octobre 2018  |
| <a href="#"><u>Ajout de contenu sur les constructions d'images privées</u></a>                         | Ajout de contenu pour la prise en charge de la publication de la fonction de génération d'images privées pour les AMI.                              | 13 août 2018    |
| <a href="#"><u>Ajout de conseils d'optimisation des moteurs de recherche pour les vendeurs.</u></a>    | Ajout de conseils pour les vendeurs qui souhaitent optimiser leur produit pour la recherche.                                                        | 3 juillet 2018  |
| <a href="#"><u>Lien vers les AWS Marketplace logos mis à jour</u></a>                                  | Lien mis à jour pour pointer vers de nouveaux AWS Marketplace logos.                                                                                | 12 juin 2018    |

[Guides du vendeur ajoutés](#)

Conversion de l'ensemble des guides du vendeur PDF en contenu en ligne. le 9 mai 2018

# AWS Marketplace glossaire

Pour la AWS terminologie la plus récente, consultez le [AWS glossaire](#) dans la référence du AWS glossaire.

Passer à : [the section called “A”](#) | [the section called “B”](#) | [the section called “C”](#) | [the section called “D”](#) | [the section called “E”](#) | [the section called “F”](#) | [the section called “G”](#) | [the section called “I”](#) | [the section called “K”](#) | [the section called “L”](#) | [the section called “M”](#) | [the section called “O”](#) | [the section called “P”](#) | [the section called “S”](#) | [the section called “T”](#) | [the section called “V”](#) | [the section called “W”](#) |

## A

### Transfert ACH

Transfert automatique au Clearing House, méthode de paiement électronique utilisée pour les comptes bancaires basés aux États-Unis pour recevoir des décaissements. AWS Marketplace

Voir également : [décaissement](#), [Code SWIFT](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Fournir des informations de compte bancaire”](#)

### vérification de l'adresse

Documentation qui vérifie l'adresse physique d'une entreprise, telle que les factures de services publics, les relevés bancaires ou la correspondance officielle du gouvernement. Nécessaire dans le cadre du processus KYC.

Voir également : [Connaissez votre client \(KYC\)](#), [vérification commerciale](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Terminez le processus KYC”](#)

## B

### vérification commerciale

Documents qui vérifient l'existence légale d'une entreprise, tels que les certificats d'enregistrement des entreprises, les statuts ou des documents similaires. Cela fait partie du processus KYC.

Voir également : [Connaissez votre client \(KYC\)](#), [vérification d'identité](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Terminez le processus KYC”](#)

apportez votre propre licence (BYOL)

Modèle de licence dans lequel les clients utilisent leurs licences logicielles existantes sur l' AWS infrastructure, ce qui nécessite souvent des exigences d'enregistrement supplémentaires pour les vendeurs.

Voir également : [produits payants](#), [produits gratuits](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Conditions d'éligibilité des vendeurs”](#)

## C

partenaire de distribution

Organisations qui revendent ou distribuent des produits logiciels auprès de ISVs. Les partenaires de distribution peuvent créer des offres privées pour les produits qu'ils sont autorisés à revendre, ce qui leur permet de définir leurs propres prix et conditions.

Voir également : [éditeur de logiciels indépendant \(ISV\)](#), [fournisseur de services gérés \(MSP\)](#)

Pour en savoir plus : [Enregistrement en tant que vendeur](#)

description de l'entreprise

Une brève description de votre entreprise, y compris vos produits, services et proposition de valeur. Ces informations aident les acheteurs à comprendre ce que propose votre entreprise.

Voir également : [profil public](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

site Web de l'entreprise

URL du site Web officiel de votre entreprise. Cela permet aux acheteurs de vérifier la légitimité de votre entreprise et d'en savoir plus sur votre entreprise.

Voir également : [profil public](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

## informations de contact

Coordonnées du service client, y compris l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Ces informations sont utilisées par les acheteurs qui ont besoin d'assistance concernant vos produits.

Voir également : [profil public](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

## D

### faisant affaire en tant que (DBA)

Nom sous lequel une entreprise exerce ses activités qui est différent de son nom légal enregistré. Peut être utilisé comme nom d'affichage dans AWS Marketplace.

Voir également : [nom d'affichage](#), [nom légal de l'entreprise](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

### décaissement

Le processus de AWS paiement des vendeurs pour la vente de leurs produits. Les paiements sont effectués conformément aux préférences de versement configurées par le vendeur, y compris les paramètres de calendrier et de seuil.

Voir également : [calendrier des versements](#), [seuil de décaissement](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Définissez les préférences de décaissement”](#)

### calendrier des versements

Fréquence à laquelle les vendeurs reçoivent des paiements pour la vente de leurs produits. Les options incluent généralement des versements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.

Voir également : [décaissement](#), [seuil de décaissement](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Définissez les préférences de décaissement”](#)

### seuil de décaissement

Le montant minimum qui doit être cumulé avant qu'un paiement ne soit versé à un vendeur. Permet de réduire les frais de transaction pour les petits montants de paiement.

Voir également : [décaissement](#), [calendrier des versements](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Définissez les préférences de décaissement”](#)  
nom d'affichage

Le nom qui apparaît aux acheteurs AWS Marketplace, qui peut être le nom légal de la société ou un nom doing-business-as (DBA).

Voir également : [nom légal de l'entreprise](#), [faisant affaire en tant que \(DBA\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

## E

juridiction éligible

Pays ou régions dans lesquels les vendeurs peuvent être basés pour proposer des produits payants AWS Marketplace, avec des exigences spécifiques qui varient en fonction du lieu de vente.

Voir également : [produits payants](#), [EMEA](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Conditions d'éligibilité des vendeurs”](#)

## EMEA

Europe, Moyen-Orient et Afrique : désignation d'une région géographique. Les vendeurs qui souhaitent vendre à des clients de la zone EMEA doivent suivre le processus KYC.

Voir également : [Connaissez votre client \(KYC\)](#), [juridiction éligible](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Terminez le processus KYC”](#)

## F

produits gratuits

Les offres logicielles ne AWS Marketplace nécessitent pas de paiement de la part des acheteurs, mais elles obligent tout de même les vendeurs à répondre à des critères d'éligibilité spécifiques.

Voir également : [produits payants](#), [apportez votre propre licence \(BYOL\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Conditions d'éligibilité des vendeurs”](#)

## G

### taxe sur les produits et services (TPS)

Une taxe à la consommation similaire à la TVA, utilisée dans différents pays. Les vendeurs peuvent avoir besoin de fournir leur numéro d'enregistrement à la TPS s'ils le souhaitent pour collecter la TPS dans leur juridiction.

Voir également : [taxe sur la valeur ajoutée \(TVA\)](#), [Formulaire W-8](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Apport d’informations fiscales”](#)

## I

### vérification d'identité

Documentation qui vérifie l'identité des personnes clés d'une entreprise, telles que les administrateurs, les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs. Peut inclure une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement dans le cadre du processus KYC.

Voir également : [Connaissez votre client \(KYC\)](#), [vérification commerciale](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Terminez le processus KYC”](#)

### éditeur de logiciels indépendant (ISV)

Les éditeurs de logiciels qui développent, commercialisent et vendent des produits logiciels qui s'exécutent sur des AWS services ou s'intègrent à ceux-ci. ISVs peut proposer différents types de produits AMLs, notamment des produits conteneurisés, des produits SaaS et des modèles d'apprentissage automatique.

Voir également : [partenaire de distribution](#), [fournisseur de services gérés \(MSP\)](#)

Pour en savoir plus : [Enregistrement en tant que vendeur](#)

## K

### Connaissez votre client (KYC)

Une procédure de vérification qui permet de AWS se conformer aux exigences réglementaires. Obligatoire pour les vendeurs qui souhaitent être payés pour des transactions en République de

Corée, effectuer des transactions via des comptes bancaires basés au Royaume-Uni ou vendre à des clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Voir également : [vérification commerciale](#), [vérification d'identité](#), [EMEA](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Terminez le processus KYC”](#)

## L

### nom légal de l'entreprise

Le nom officiel enregistré d'une entité commerciale. Ce nom doit être unique pour tous les vendeurs AWS Marketplace et figurer sur tous les documents juridiques et accords conclus avec AWS Marketplace.

Voir également : [nom d'affichage](#), [faisant affaire en tant que \(DBA\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

## M

### vérification des microdépôts

Une méthode de vérification de compte bancaire AWS qui consiste à effectuer deux petits dépôts (moins de 1,00\$) sur un compte bancaire basé aux États-Unis, et le titulaire du compte vérifie les montants exacts pour confirmer la propriété.

Voir également : [Transfert ACH](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Vérification complète du compte bancaire”](#)

### fournisseur de services gérés (MSP)

Entreprises fournissant des services gérés pour les AWS environnements, notamment des services de surveillance, de sécurité et d'optimisation. MSPs peuvent proposer leurs services sous forme de produits dans AWS Marketplace.

Voir également : [éditeur de logiciels indépendant \(ISV\)](#), [partenaire de distribution](#)

Pour en savoir plus : [Enregistrement en tant que vendeur](#)



# O

## offrir

Combinaison proposée d'un produit, d'un modèle de tarification et d'un contrat de licence utilisateur final. Les clients peuvent accepter des offres ou demander des offres privées assorties de conditions différentes.

Voir également : [produits payants](#), [produits gratuits](#)

Pour en savoir plus : [Préparation de votre offre privée](#)

# P

## produits payants

Les offres logicielles AWS Marketplace nécessitent un paiement de la part des acheteurs et comportent des exigences supplémentaires en matière d'enregistrement et de conformité des vendeurs.

Voir également : [produits gratuits](#), [apportez votre propre licence \(BYOL\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Conditions d'éligibilité des vendeurs”](#)

## profil public

Informations sur la société d'un vendeur visibles par les acheteurs potentiels AWS Marketplace, notamment le nom de l'entreprise, sa description, son site Web et ses coordonnées.

Voir également : [nom d'affichage](#), [nom légal de l'entreprise](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Inscrivez-vous et créez votre profil de vendeur”](#)

# S

## Code SWIFT

Code d'identification unique pour les banques utilisé pour les virements internationaux. Obligatoire pour que les vendeurs non américains puissent recevoir des paiements de AWS Marketplace.

Voir également : [Transfert ACH](#), [décaissement](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Fournir des informations de compte bancaire”](#)

## T

### Numéro d'identification du contribuable (TIN)

Identifiant unique utilisé par l'IRS à des fins fiscales, obligatoire pour les vendeurs basés aux États-Unis dans le cadre du remplissage du formulaire W-9.

Voir également : [Formulaire W-9](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Apport d'informations fiscales”](#)

## V

### taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Une taxe à la consommation prélevée sur les biens et services dans de nombreux pays. Les vendeurs peuvent avoir besoin de fournir leur numéro d'immatriculation à la TVA s'ils sont tenus de collecter la TVA dans leur juridiction.

Voir également : [taxe sur les produits et services \(TPS\)](#), [Formulaire W-8](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Apport d'informations fiscales”](#)

## W

### Formulaire W-8

Un formulaire fiscal est requis pour les vendeurs non américains (généralement le W-8BEN pour les particuliers ou le W-8BEN-E pour les entités) afin d'établir leur statut d'étranger et de bénéficier des avantages des conventions fiscales.

Voir également : [Formulaire W-9](#), [taxe sur la valeur ajoutée \(TVA\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Apport d'informations fiscales”](#)

## Formulaire W-9

Un formulaire fiscal obligatoire pour les vendeurs basés aux États-Unis qui inclut le numéro d'identification fiscale (TIN) et d'autres informations fiscales nécessaires pour une déclaration fiscale correcte.

Voir également : [Formulaire W-8](#), [Numéro d'identification du contribuable \(TIN\)](#)

Pour en savoir plus : [the section called “Apport d’informations fiscales”](#)

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.