



AWS Panduan keputusan

Amazon Lightsail, AWS Elastic Beanstalk, atau Amazon EC2?



Amazon Lightsail, AWS Elastic Beanstalk, atau Amazon EC2?: AWS Panduan keputusan

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Panduan keputusan	1
Pengantar	1
Detail tentang perbedaan	6
Gunakan	12
Riwayat dokumen	15
.....	xvi

Amazon Lightsail, AWS Elastic Beanstalk, atau Amazon EC2?

Pahami perbedaannya dan pilih yang tepat untuk Anda

Tujuan	Untuk menjelajahi apakah Amazon Lightsail AWS Elastic Beanstalk,, atau Amazon EC2 memenuhi kebutuhan Anda akan platform cloud atau layanan web komputasi.
Terakhir diperbarui	Februari 17, 2025
Layanan yang tercakup	• Amazon Lightsail • AWS Elastic Beanstalk • Amazon EC2

Pengantar

Amazon Web Services (AWS) menawarkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Anda akan platform cloud atau layanan web komputasi. Tiga layanan yang sering dipertimbangkan bersama satu sama lain adalah:


- Amazon Lightsail — serangkaian layanan inti yang dirancang untuk membantu Anda membangun situs web atau aplikasi web. Pertimbangkan Lightsail jika Anda menginginkan platform terpadu sederhana dengan beberapa layanan dasar, termasuk server virtual, load balancing HTTP, database terkelola, penyebaran kontainer publik, jaringan pengiriman konten (CDN), manajemen DNS, dan pendaftaran domain. Lightsail memberikan harga bulanan tetap dan dapat diprediksi.
- AWS Elastic Beanstalk— layanan yang memudahkan untuk menyebarkan, mengelola, dan menskalakan aplikasi dan layanan web. Ini mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti Python, Java, PHP, Ruby Node.js, .NET, dan Go. Dengan Elastic Beanstalk, Anda cukup mengunggah kode aplikasi, dan menangani infrastruktur yang mendasarinya AWS , termasuk menyediakan sumber daya seperti instans Amazon EC2, penyeimbang beban, dan database, serta auto-scaling dan monitoring. Ini menyediakan integrasi built-in dengan AWS layanan seperti RDS, Amazon S3, dan CloudWatch Elastic Beanstalk menawarkan keseimbangan antara kontrol dan otomatisasi, memberikan pengembang kemampuan untuk menyesuaikan infrastruktur sambil


membongkar overhead operasional. Tidak ada biaya tambahan untuk Elastic Beanstalk. Anda membayar AWS sumber daya (misalnya instans Amazon EC2 atau bucket Amazon S3) yang Anda buat untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda.


- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — layanan AWS yang menyediakan kapasitas komputasi sesuai permintaan dan terukur, dengan tujuan memungkinkan Anda mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi dengan lebih cepat. Anda dapat menggunakannya untuk meluncurkan sebanyak atau sesedikit instance komputasi yang Anda butuhkan, mengonfigurasi keamanan dan jaringan, dan mengelola penyimpanan. Anda juga dapat menambahkan kapasitas dengan menyediakan instans yang lebih besar (hingga ratusan core dan ribuan memori GiB) atau cluster load balancing dari instans yang lebih kecil. Beberapa model harga yang berbeda tersedia tergantung pada kebutuhan Anda.


Saat memilih antara Lightsail, Elastic Beanstalk, dan Amazon EC2, ingatlah pertumbuhan beban kerja Anda di masa depan dan bagaimana Anda ingin menumbuhkan lingkungan Anda. AWS Jika penerapan masa depan Anda memerlukan jaringan lanjutan atau integrasi dengan Layanan AWS seperti Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon DynamoDB, AWS Lambda atau, Anda harus sangat mempertimbangkan untuk menggunakan Amazon EC2.


Berikut adalah pandangan tingkat tinggi tentang perbedaan utama antara layanan ini untuk membantu Anda memulai.

	 Amazon Lightsail	 Elastic Beanstalk	 Amazon EC2
Ukuran Instance	Beberapa jenis instans, mulai dari 512 MiB hingga 256 GiB RAM, dan 2 hingga 64 vCPU. Untuk informasi selengkapnya, lihat tab komputasi dan	400+ jenis instans, dari 0,5 GiB hingga 24 TiB RAM, dan 1 hingga 448 vCPU.	400+ jenis instans, dari 0,5 GiB hingga 24 TiB RAM, dan 1 hingga 448 vCPU.

	 Amazon Lightsail	 Elastic Beanstalk	 Amazon EC2
	blokir penyimpanan di bagian perbedaan di bawah ini.		
Blok Penyimpanan	Disk yang telah dikonfigurasi sebelumnya hingga 1280 GB per instans (ukuran penyimpanan terkait dengan jenis instans). Pasang disk tambahan hingga 16 TB dengan harga variabel.	Amazon EBS volume hingga 64 TB per volume. Input/output operasi per detik (IOPS) hingga 64.000 per volume (ukuran penyimpanan tidak tergantung pada jenis instans).	Amazon EBS volume hingga 64 TB per volume. Input/output operasi per detik (IOPS) hingga 64.000 per volume (ukuran penyimpanan tidak tergantung pada jenis instans).
Cetak Biru Aplikasi	34 cetak biru pra-konfigurasi, termasuk, Magento, Drupal WordPress,, dan banyak lagi. Node.js	Sejumlah platform dikelola di Amazon Linux (Docker, Go, Java, Ruby, Python, .NET core, Tomcat), dan. NET/IIS di Windows Server.	Sistem operasi umum dan dengan perangkat lunak dan layanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya di. AWS Marketplace

	 Amazon Lightsail	 Elastic Beanstalk	 Amazon EC2
Support Kontainer	Penyebaran sederhana gambar kontainer publik dengan biaya bulanan tetap termasuk transfer data.	Mendukung kontainer Docker individual, beberapa kontainer dengan Docker Compose serta Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).	Jalankan beban kerja kontainer secara native di Amazon EC2 menggunakan Docker atau Kubernetes yang dikelola sendiri, atau terapkan AWS container ke layanan kontainer terpisah seperti Amazon ECS, Amazon EKS,,,, Lambda, dan lainnya. AWS Fargate AWS App Runner AWS Elastic Beanstalk
Transfer Data	Alokasi transfer data yang murah hati disertakan dengan biaya bulanan tetap untuk setiap instans komputasi Lightsail.	Bayar per transfer data GB (keluar) dengan tingkatan harga fleksibel dan tanpa biaya untuk akses masuk.	Bayar per transfer data GB (keluar) dengan tingkatan harga yang fleksibel dan tanpa biaya untuk lalu lintas masuk.

	 Amazon Lightsail	 Elastic Beanstalk	 Amazon EC2
Penyeimbangan Beban	Load balancing dasar HTTP/HTTPS untuk lalu lintas web volume rendah (hingga 5 GB per jam).	Load balancing fleksibel untuk semua jenis kasus penggunaan jaringan, termasuk HTTP, HTTPS, TCP, UDP, pemeriksaan kesehatan, penskalaan otomatis, dan banyak lagi.	Load balancing fleksibel untuk semua jenis kasus penggunaan jaringan, termasuk HTTP, HTTPS, TCP, UDP, pemeriksaan kesehatan, penskalaan otomatis, dan banyak lagi.
Dukungan CDN	Pengiriman konten global dari sumber Lightsail dengan biaya bulanan tetap (termasuk hingga 50 GB per bulan untuk tahun pertama).	CloudFront Integrasi Amazon menyediakan pengiriman konten yang fleksibel dari Amazon EC2 AWS atau sumber lain atau eksternal dengan basis bayar per GB (termasuk 1 TB per bulan untuk tahun pertama).	CloudFront Integrasi Amazon menyediakan pengiriman konten yang fleksibel dari Amazon EC2 AWS atau sumber lain atau eksternal dengan basis bayar per GB (termasuk 1 TB per bulan untuk tahun pertama).

	 Amazon Lightsail	 Elastic Beanstalk	 Amazon EC2
Performa	Pilih dari 2 hingga 64 vCPU (1 hingga 32 core), dan memori 512 MiB hingga 256 GiB.	Penskalaan tak terbatas dari satu yang dibagikan ke ratusan core CPU, dan 1 hingga 1000 memori GiB.	Penskalaan tak terbatas dari satu yang dibagikan ke ratusan core CPU, dan 1 hingga 1000 memori GiB.
Harga	Harga bulanan tetap dan dapat diprediksi.	Tidak ada biaya tambahan untuk AWS Elastic Beanstalk . Anda membayar AWS sumber daya (misalnya instans Amazon EC2 atau bucket Amazon S3) yang Anda buat untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi Anda.	Fleksibel bayar per penggunaan per jam, atau harga berbasis komitmen.

Detail tentang perbedaan

Jelajahi perbedaan antara Lightsail AWS Elastic Beanstalk,, dan Amazon EC2 di enam area. Ini mencakup kemudahan penggunaan, komputasi dan penyimpanan blok, penerapan kontainer, penyeimbangan beban, jaringan pengiriman konten, dan dukungan database terkelola.

Ease of use

Kemudahan penggunaan

Lightsail menawarkan serangkaian layanan inti untuk menyebarkan server web dan aplikasi yang didukung basis data, dengan dukungan untuk penyeimbangan beban, kontainer, jaringan pengiriman konten (CDN), manajemen DNS, dan pendaftaran domain. Anda juga dapat memilih dari satu set cetak biru aplikasi untuk menyebarkan aplikasi standar seperti WordPress situs, atau aplikasi stack LAMP. Lightsail sangat cocok untuk organisasi dengan persyaratan situs web dan aplikasi sederhana, dan mereka yang lebih memilih harga bulanan yang tetap dan dapat diprediksi.

Elastic Beanstalk, di sisi lain, adalah layanan yang lebih fleksibel untuk menyebarkan dan menskalakan aplikasi web. Ini mendukung beberapa bahasa pemrograman dan server web, secara otomatis menangani penyediaan kapasitas, load balancing, auto-scaling, dan pemantauan kesehatan aplikasi. Elastic Beanstalk terintegrasi secara mulus AWS dengan layanan lain seperti CloudWatch RDS dan, memungkinkan arsitektur yang lebih kompleks dan kontrol halus atas sumber daya yang mendasarinya.

Dengan Amazon EC2, Anda memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengonfigurasi beban kerja melalui serangkaian kapasitas komputasi, fitur, dan integrasi yang lebih luas dengan yang lain. Layanan AWS Amazon EC2 menyediakan opsi pembelian yang lebih fleksibel termasuk sesuai permintaan per jam dan harga berbasis komitmen yang lebih rendah. Penyebaran khas Amazon EC2 mungkin memerlukan penggunaan yang Layanan AWS lain, seperti database dan penyeimbang beban, yang masing-masing memiliki model harga dan detail konfigurasi sendiri.

Compute and block storage

Hitung dan blokir penyimpanan

Lightsail menyediakan beberapa opsi untuk ukuran instans Anda, mulai dari 2 vCPU, memori 512 MiB, dan penyimpanan SSD 20 GB, hingga 64 vCPU, memori 256 GiB, dan penyimpanan SSD 1280 GB. Instans komputasi Lightsail juga menyertakan alokasi transfer data gratis yang murah hati, dan ditagih dengan harga tetap dan dapat diprediksi.

Elastic Beanstalk dan Amazon EC2 mendukung ratusan jenis instans yang mendukung beban kerja apa pun, dengan 1 hingga 100 vCPU, dan 1000 GiB RAM. Beberapa volume penyimpanan berukuran individual dapat dilampirkan ke instans Elastic Beanstalk dan Amazon EC2 dengan berbagai tingkatan kinerja. Elastic Beanstalk dan Amazon EC2 juga Graviton-based mendukung Instans dan instans Spot, memungkinkan penskalaan yang hemat biaya dan komputasi berkinerja tinggi.

Container deployments

Penyebaran kontainer

Kontainer Lightsail menyediakan cara mudah untuk mulai menerapkan gambar kontainer publik pada instance AWS komputasi, dengan 0,25 vCPU dan 512 MiB RAM, hingga 4 vCPU dan 8 GiB RAM. Setiap penyebaran kontainer Lightsail dilengkapi dengan transfer data 500 GB dengan biaya bulanan tetap.

Elastic Beanstalk dapat menjalankan kontainer Docker individual, beberapa kontainer dengan Docker Compose, atau menyebarkan ke Amazon ECS, layanan orkestrasi kontainer terkelola sepenuhnya yang mengelola dan menskalakan instans Amazon EC2 yang menjalankan container.

Kontainer dapat dikelola sendiri di Amazon EC2, atau diterapkan ke layanan kontainer yang AWS dikelola sepenuhnya seperti Amazon ECS, Amazon EKS, App Runner, Elastic Beanstalk, dan Lambda. Layanan ini mendukung gambar publik dan pribadi, penagihan per jam atau berbasis komitmen yang lebih fleksibel, dan kemampuan penskalaan vertikal dan horizontal yang lebih besar.

Load balancing

Penyeimbangan beban

Lightsail menyediakan penyeimbang beban HTTP atau HTTPS sederhana untuk lalu lintas web volume rendah (hingga 5 GB dan 400k koneksi per jam). Load balancer Lightsail menangani manajemen sertifikat dan tersedia dengan biaya bulanan tetap.

Anda dapat [mengaktifkan load balancing](#) untuk lingkungan Elastic Beanstalk Anda, yang akan menciptakan penyeimbang [beban Elastic Load Balancing](#) yang didedikasikan untuk lingkungan Anda. Elastic Beanstalk sepenuhnya mengelola penyeimbang beban ini, menjaga pengaturan keamanan dan menghentikan penyeimbang beban saat Anda menghentikan lingkungan Anda.

Atau, Anda dapat memilih untuk berbagi penyeimbang beban di beberapa lingkungan Elastic Beanstalk. Dengan penyeimbang beban bersama, Anda menghemat biaya operasional dengan menghindari penyeimbang beban khusus untuk setiap lingkungan. Elastic Beanstalk mendukung Classic Load Balancer, Application Load Balancer, dan jenis Network Application Load Balancer.

Amazon EC2 Elastic Load Balancing (ELB) menawarkan rentang opsi penyeimbang beban yang lebih luas dan lebih skalabel menggunakan harga sesuai permintaan atau komit yang

lebih fleksibel. Load balancer Amazon EC2 mendukung lalu lintas aplikasi (HTTP, HTTPS, WebSockets) dan jaringan (TCP, UDP).

Content delivery network

Jaringan pengiriman konten

Untuk meningkatkan waktu muat konten web, Lightsail memungkinkan Anda menambahkan distribusi jaringan pengiriman konten (CDN) ke situs web atau aplikasi Anda. Distribusi Lightsail CDN tersedia dalam tiga tingkatan transfer data bulanan, termasuk 50 GB termasuk untuk tahun pertama, 200 GB, dan 500 GB, dengan harga bulanan tetap.

Setelah Anda membuat dan menerapkan aplikasi Elastic Beanstalk Anda, Anda dapat CloudFront mendaftar dan CloudFront mulai menggunakan untuk mendistribusikan konten Anda.

Amazon EC2 dan Elastic Load Balancing bekerja secara langsung dengan CloudFront Amazon CDN (CDN yang sama yang digunakan oleh Lightsail). Menggunakan CloudFront secara langsung menawarkan lebih banyak kemungkinan integrasi dengan asal lain Layanan AWS atau eksternal. Ini juga menawarkan harga berdasarkan permintaan dan komitmen yang lebih fleksibel daripada Lightsail.

Managed database support

Dukungan basis data terkelola

Lightsail menawarkan database terkelola dalam enam standar, dan enam konfigurasi ketersediaan tinggi, mulai dari 1 hingga 4 inti prosesor, 1 GiB hingga 32 GiB RAM, dan penyimpanan 40 GB hingga 960 GB. Database Lightsail ditagih menggunakan harga bulanan yang tetap dan dapat diprediksi.

Elastic Beanstalk menyediakan integrasi dengan [Amazon Relational Database Service \(Amazon RDS\)](#). Anda dapat menggunakan Elastic Beanstalk untuk menambahkan database MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server ke lingkungan yang ada atau yang baru saat Anda membuatnya. Saat Anda menambahkan instance database, Elastic Beanstalk menyediakan informasi koneksi ke aplikasi Anda. Hal ini dilakukan dengan mengatur properti lingkungan untuk database hostname, port, nama pengguna, password, dan nama database. Anda juga dapat terhubung ke database eksternal yang dikelola di luar Elastic Beanstalk yang memungkinkan Anda menggunakan tipe database yang tidak didukung dengan database terintegrasi. Opsi ini akan memerlukan grup keamanan tambahan dan konfigurasi string koneksi.

Amazon EC2 bekerja langsung dengan Amazon RDS dan layanan NoSQL, seperti Amazon DynamoDB. Amazon RDS menawarkan rentang konfigurasi yang lebih skalabel dan lebih luas, termasuk jenis instans tetap mulai dari 2 hingga lusinan vCPU, dan 100 GiB RAM, penyimpanan tak terbatas, dan opsi tanpa server yang dapat diskalakan dengan mulus.

Berikut tabel keputusan yang membandingkan Amazon Lightsail AWS Elastic Beanstalk,, dan Amazon EC2 berdasarkan faktor keputusan utama:

Kriteria	Amazon Lightsail	AWS Elastic Beanstalk	Amazon EC2
Terbaik Untuk	Aplikasi sederhana, penerapan skala kecil	Aplikasi web dengan penyebaran otomatis	Kontrol penuh atas infrastruktur
Kemudahan Penggunaan	UI yang sangat mudah, disederhanakan, instance yang telah dikonfigurasi sebelumnya	Penyebaran yang mudah dan terkelola dengan pengaturan minimal	Kompleks, membutuhkan pengaturan dan manajemen manual
Skalabilitas	Auto-scaling terbatas, dirancang untuk beban kerja kecil	Mendukung auto-scaling, tetapi tidak segranular EC2	Auto-scaling yang dapat disesuaikan sepenuhnya
Kustomisasi	Opsi konfigurasi terbatas	Kustomisasi moderat dengan pilihan platform	Kontrol penuh atas OS, jaringan, dan sumber daya
Harga	Harga tetap, ramah anggaran	Bayar untuk EC2 yang mendasarinya, tetapi dengan beberapa otomatisasi	Pay-as-you-go, bisa mahal jika salah kelola
Performa	Terbaik untuk beban kerja rendah hingga sedang	Baik untuk aplikasi web dengan auto-scaling	Terbaik untuk beban kerja berkinerja tinggi dan komputasi intensif

Kriteria	Amazon Lightsail	AWS Elastic Beanstalk	Amazon EC2
Manajemen	Dikelola sepenuhnya, perawatan minimal	Penerapan terkelola, tetapi perlu pemantauan	Sepenuhnya dikelola sendiri, membutuhkan keahlian
Bahasa yang Didukung	Terbatas, bekerja paling baik dengan tumpukan umum (LAMP, Node.js, dll.)	Mendukung beberapa runtime (Node.js, Python, Java, .NET, dll.)	OS dan runtime apa pun didukung
Integrasi	Integrasi terbatas dengan layanan AWS	AWS Integrasi yang baik (RDS, S3,) CloudWatch	AWS Integrasi penuh
Keamanan	Fitur keamanan dasar, lebih mudah dikelola	Pembaruan keamanan otomatis, tetapi masih perlu pemantauan	Kontrol penuh atas pengaturan keamanan
Contoh Kasus Penggunaan	Blog pribadi, situs web kecil, MVP, prototyping	Aplikasi web, API, platform SaaS	Large-scale aplikasi, database, jaringan kustom

Pedoman Keputusan:

- Pilih Lightsail jika Anda menginginkan solusi sederhana dan ramah anggaran dengan pengaturan minimal.
- Pilih Elastic Beanstalk jika Anda membutuhkan penerapan aplikasi yang mudah dengan beberapa tingkat kontrol dan skalabilitas.
- Pilih EC2 jika Anda memerlukan kontrol penuh atas infrastruktur, kinerja tinggi, atau konfigurasi khusus Anda.

Gunakan

Sekarang setelah Anda belajar tentang apa layanan ini (dan AWS alat dan layanan pendukung) dioptimalkan, Anda sekarang dapat menyelam lebih dalam tentang cara terbaik untuk menggunakannya.

Amazon Lightsail

- Apa itu Amazon Lightsail?

Dapatkan cerita lengkapnya di Amazon Lightsail, termasuk apa fungsinya, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan darinya. Panduan ini juga mencakup panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda mulai menggunakan Lightsail — dan kemudian mengonfigurasinya untuk memenuhi kebutuhan Anda.

[Jelajahi panduannya](#)

- Membuat gambar layanan kontainer Lightsail

Pelajari cara membuat gambar kontainer di mesin lokal Anda menggunakan Dockerfile. Anda kemudian dapat mendorongnya ke layanan kontainer Lightsail Anda untuk menerapkannya.

[Gunakan tutorialnya](#)

- Pusat sumber daya Amazon Lightsail

Jelajahi tutorial, video, dan tautan Lightsail ke dokumentasi konsep inti.

[Kunjungi pusat sumber daya](#)

Elastic Beanstalk

- Apa itu Elastic Beanstalk?

Dapatkan ikhtisar tentang AWS Elastic Beanstalk. Panduan ini tidak hanya memberikan pengenalan layanan, tetapi juga mencakup cara mulai menggunakannya dan kemudian memberikan deskripsi mendalam tentang fitur-fitur utama dan cara menggunakannya.

[Jelajahi panduannya](#)

- Memulai dengan Elastic Beanstalk

Untuk membantu Anda memahami cara AWS Elastic Beanstalk kerja, tutorial ini memandu Anda membuat, menjelajahi, memperbarui, dan menghapus aplikasi Elastic Beanstalk. Dibutuhkan kurang dari satu jam untuk menyelesaikannya.

[Gunakan tutorialnya](#)

- Siapkan antarmuka baris perintah Elastic Beanstalk

Dalam tutorial langkah demi langkah ini, Anda akan mengatur Elastic Beanstalk Command Line Interface (EB CLI).

[Gunakan tutorialnya](#)

Amazon EC2

- Apa itu Amazon EC2?

Dapatkan ikhtisar Amazon EC2. Panduan ini tidak hanya memberikan pengenalan layanan, tetapi juga mencakup cara mulai menggunakannya dan kemudian memberikan deskripsi mendalam tentang fitur-fitur utama dan cara menggunakannya.

[Jelajahi panduannya](#)

- Tipe instans Amazon EC2

Saat Anda meluncurkan instans EC2, jenis instans yang Anda tentukan menentukan perangkat keras komputer host yang digunakan untuk instans Anda. Setiap tipe instans menawarkan kemampuan komputasi, memori, dan penyimpanan yang berbeda, serta dikelompokkan dalam sebuah keluarga instans berdasarkan kemampuan tersebut. Panduan ini memandu Anda melalui jenis instans EC2.

[Jelajahi panduannya](#)

- Amazon EC2 Auto Scaling dengan Instans Spot EC2

Pelajari cara membuat beban kerja tanpa kewarganegaraan dan toleran kesalahan menggunakan Amazon EC2 Auto Scaling dengan template peluncuran untuk meminta Instans Spot Amazon EC2.

[Memulai dengan tutorial](#)

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada panduan keputusan ini. Untuk pemberitahuan tentang pembaruan panduan ini, Anda dapat berlangganan umpan RSS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan konten	Menambahkan konten tentang layanan Elastic Beanstalk sebagai pilihan antara Lightsail, Elastic Beanstalk, dan Amazon. EC2	Februari 17, 2025
Pembaruan konten	Perbarui ke jenis instans yang didukung Lightsail.	Juli 23, 2024
Pembaruan konten	Bagian pengenalan dan perbedaan yang disempurnakan dengan konten yang ditingkatkan untuk memilih antara Lightsail dan. EC2	April 15, 2024
Rilis awal	Rilis awal panduan keputusan.	April 5, 2024

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.