



Guida per l'utente

# AWS Health



# AWS Health: Guida per l'utente

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

---

# Table of Contents

Che cos'è AWS Health? .....	1
Concetti per AWS Health .....	2
AWS Health evento .....	2
Evento specifico dell'account .....	3
Evento pubblico .....	3
AWS Health Dashboard .....	3
AWS Health Dashboard: stato del servizio .....	4
Codice del tipo di evento .....	4
Categorie di tipi di evento .....	4
Stato dell'evento .....	6
Azionabilità .....	6
Personas .....	7
Entità interessate .....	7
AWS Health eventi su Amazon EventBridge .....	7
AWS Health API .....	8
Visualizzazione organizzativa .....	8
Notifiche all'utente AWS .....	8
Nozioni di base .....	10
Registrati per un Account AWS .....	10
Visualizza gli eventi dell'account nella AWS Health Dashboard .....	11
Problemi aperti e recenti .....	11
Modifiche pianificate .....	13
Altre notifiche .....	13
Log degli eventi .....	13
Dettagli dell'evento .....	14
Tipi di eventi .....	16
Visualizzazione del calendario .....	17
Visualizzazione delle risorse interessate .....	18
Impostazioni del fuso orario .....	19
Lo stato di salute della tua organizzazione .....	20
Avvisi per AWS Health eventi .....	20
Configurazione di Amazon EventBridge .....	21
Gestisci le notifiche in Notifiche all'utente AWS .....	21
Configura il tuo abbonamento alle notifiche AWS gestite per gli eventi AWS Health .....	22

AWS Domande frequenti sulle notifiche gestite .....	23
AWS Health Cruscotto .....	25
Eventi pianificati del ciclo di vita per AWS Health .....	28
Cosa sono gli eventi pianificati del ciclo di vita? .....	28
Cosa devo aspettarmi quando ricevo una notifica relativa a un evento relativo al ciclo di vita pianificato? .....	29
Modello di responsabilità condivisa per la resilienza .....	31
Accesso agli eventi pianificati del ciclo di vita .....	32
Integrazione con altri sistemi tramite l'API AWS Health .....	33
Firma AWS Health delle richieste API .....	34
Scelta degli endpoint per le richieste AWS Health API .....	34
Demo: recupero programmatico dei dati degli ultimi sette giorni degli eventi .....	36
Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi tramite Java .....	36
Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi utilizzando Python .....	39
Tutorial: Utilizzo dell' AWS Health API con esempi in Java .....	42
Fase 1: inizializzare le credenziali .....	42
Fase 2: inizializzazione di un client API AWS Health .....	43
Fase 3: Utilizza le operazioni AWS Health API per ottenere informazioni sugli eventi .....	43
Sicurezza .....	47
Protezione dei dati .....	48
Crittografia dei dati .....	49
Gestione dell'identità e degli accessi .....	49
Destinatari .....	50
Autenticazione con identità .....	50
Gestione dell'accesso tramite policy .....	51
In che modo AWS Health funziona con IAM .....	53
Identity-based esempi di politiche .....	59
Risoluzione dei problemi .....	72
Uso di ruoli collegati ai servizi .....	75
AWS politiche gestite per AWS Health .....	76
Registrazione e monitoraggio AWS Health .....	82
Convalida della conformità .....	83
Resilienza .....	83
Sicurezza dell'infrastruttura .....	84
Analisi della configurazione e delle vulnerabilità .....	84

Best practice di sicurezza .....	84
Grant AWS Health autorizzazioni minime possibili per gli utenti .....	84
Visualizza il Health Dashboard .....	85
Integra AWS Health con Amazon Chime o Slack .....	85
Monitor per AWS Health eventi .....	85
Aggregazione AWS Health di eventi .....	86
Prerequisiti .....	86
Abilitazione della visualizzazione organizzativa .....	87
Visualizzazione della vista organizzativa .....	91
Disabilitazione della visualizzazione organizzativa .....	96
Gestione delle viste degli amministratori delegati per un'organizzazione .....	97
Registrazione di un account amministratore delegato .....	98
Rimozione di un account amministratore delegato .....	99
Monitoraggio degli eventi Health con EventBridge .....	100
Creazione di EventBridge regole per Regione AWS copertura .....	101
Configurazione ad alta disponibilità (opzionale) .....	102
Integrazione semplificata .....	102
Eventi globali .....	102
Monitoraggio degli eventi pubblici e specifici dell'account per AWS Health .....	102
Regole di backup per AWS Health eventi .....	103
Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge .....	104
Aggregazione AWS Health eventi che utilizzano la visualizzazione organizzativa e l'accesso amministrativo delegato .....	104
Integrazione AWS Health monitoraggio e notifiche degli eventi con JIRA e ServiceNow .....	105
Configurazione di una EventBridge regola per inviare notifiche sugli eventi .....	105
Utilizzando l'API o AWS Command Line Interface .....	106
Configurazione di Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat per inviare notifiche sugli eventi .....	108
Prerequisiti .....	108
Esecuzione automatica delle operazioni sulle istanze EC2 in risposta agli eventi .....	110
Prerequisiti .....	111
Crea una regola per EventBridge .....	115
Riferimento: AWS Health eventi Amazon EventBridge schema .....	118
AWS Health schema evento .....	118
Public Health Event - Problema operativo di Amazon EC2 .....	132
Account-specific AWS Health Evento - Problema relativo all'API Elastic Load Balancing .....	133

---

Account-specific AWS Health Evento: evento di backup per Amazon EC2 Instance Store	
Drive Performance Degraded .....	134
Account-specific AWS Health Evento - Ritiro delle istanze Amazon EC2 .....	135
Account-specific AWS Health Evento - Evento sul ciclo di vita pianificato Lambda .....	136
Monitoraggio AWS Health .....	138
Registrazione dei log AWS Health Chiamate API con AWS CloudTrail .....	138
AWS Health informazioni in CloudTrail .....	139
Esempio: AWS Health voci del file di log .....	140
Cronologia dei documenti .....	142
Aggiornamenti precedenti .....	154
.....	clv

# Che cos'è AWS Health?

AWS Health offre una visibilità continua sulle prestazioni delle risorse e sulla disponibilità delle tue Servizi AWS e dei tuoi account. È possibile utilizzare AWS Health gli eventi per scoprire in che modo le modifiche ai servizi e alle risorse potrebbero influire sulle applicazioni in esecuzione AWS. AWS Health fornisce informazioni pertinenti e tempestive per aiutarvi a gestire gli eventi in corso. AWS Health ti aiuta anche a conoscere e a prepararti per le attività pianificate. Il servizio fornisce avvisi e notifiche attivati da cambiamenti nello stato delle AWS risorse, in modo da ottenere visibilità quasi istantanea degli eventi e indicazioni per accelerare la risoluzione dei problemi.

Tutti i clienti possono utilizzare la [AWS Health Dashboard AWS](#), basata sull' AWS Health API. La dashboard non richiede alcuna configurazione ed è pronta per l'uso per [AWS gli utenti autenticati](#). Per altre caratteristiche salienti del servizio, consulta la AWS Health pagina dei [dettagli della AWS Health dashboard Pagina](#) dashboard.

AWS Health fornisce una console, chiamata AWS Health Dashboard, a tutti i clienti. Per configurare il pannello di controllo non occorre scrivere codici o eseguire operazioni.

Per apprendere le nozioni di base AWS Health e i termini che incontrerai durante l'utilizzo del servizio, per comprendere le nozioni di base di AWS Health see. [Concetti per AWS Health](#)

## Note

- La AWS Health Dashboard è disponibile per tutti AWS i clienti senza costi aggiuntivi.
- Tutti AWS i clienti possono ricevere AWS Health eventi tramite EventBridge Amazon senza costi aggiuntivi.
- Se disponi di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations, puoi utilizzare l' AWS Health API per l'integrazione con sistemi interni e di terze parti. Se utilizzi un piano Regione AWS che non offre uno di questi Supporto AWS piani o se non sei passato a uno di questi piani, puoi utilizzare l' AWS Health API con un piano Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise Support. Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di riferimento dell'API di AWS Health](#).
- Per ulteriori informazioni sui Supporto AWS piani disponibili, consulta. [Supporto AWS](#)

# Concetti per AWS Health

Scopri AWS Health i concetti e scopri come utilizzare il servizio per mantenere l'integrità delle tue applicazioni, dei servizi e delle risorse del tuo Account AWS.

## Argomenti

- [AWS Health evento](#)
- [AWS Health Dashboard](#)
- [Codice del tipo di evento](#)
- [Categorie di tipi di evento](#)
- [Stato dell'evento](#)
- [Azionabilità](#)
- [Personas](#)
- [Entità interessate](#)
- [AWS Health eventi su Amazon EventBridge](#)
- [AWS Health API](#)
- [Visualizzazione organizzativa](#)
- [Notifiche all'utente AWS](#)

## AWS Health evento

AWS Health gli eventi, noti anche come eventi Health, sono notifiche AWS Health inviate per conto di altri AWS servizi. Puoi utilizzare questi eventi per conoscere le modifiche imminenti o programmate che potrebbero influire sul tuo account. Ad esempio, AWS Health puoi inviare un evento se AWS Identity and Access Management (IAM) prevede di rendere obsoleta una policy gestita o AWS Config prevede di rendere obsoleta una regola gestita. AWS Health invia anche eventi in caso di problemi di disponibilità del servizio in un. Regione AWSÈ possibile esaminare la descrizione dell'evento per comprendere il problema, identificare le risorse interessate e intraprendere le azioni consigliate.

Esistono due tipi di eventi Health:

### Indice

- [Evento specifico dell'account](#)

- [Evento pubblico](#)

## Evento specifico dell'account

Gli eventi specifici dell'account riguardano l'utente Account AWS o un account dell'organizzazione. AWS Ad esempio, se si verifica un problema con un tipo di istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) in una regione che utilizzi AWS Health , fornisce informazioni sull'evento e il nome delle risorse interessate.

Puoi trovare eventi specifici dell'account dalla [AWS Health dashboard](#), dall'[AWS Health API](#) o utilizzare [Amazon EventBridge](#) o [AWS User Notifications per ricevere notifiche](#).

## Evento pubblico

Gli eventi pubblici sono eventi di servizio segnalati che non sono specifici di un account. Ad esempio, se si verifica un problema di servizio per Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) nella regione Stati Uniti orientali (Ohio) AWS Health , fornisce informazioni sull'evento, anche se non utilizzi quel servizio o disponi di bucket S3 in quella regione. Ti consigliamo di esaminare le notifiche pubbliche prima di agire su di esse.

Puoi trovare gli eventi pubblici dalla tua AWS Health Dashboard e dalla AWS Health Dashboard — Service health.

Se hai un account, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

Se non disponi di un account, consulta [AWS Health Cruscotto](#).

## AWS Health Dashboard

Se ne hai una Account AWS, la tua AWS Health dashboard mostra sia gli eventi pubblici che gli eventi specifici dell'account.

Ti consigliamo di utilizzare la AWS Health dashboard per conoscere gli eventi che forniscono informazioni generali, come un imminente problema di manutenzione per un servizio in una regione. Puoi anche utilizzare la AWS Health Dashboard per conoscere gli eventi che potrebbero interessarti direttamente, come una risorsa obsoleta nel tuo account.

[Puoi accedere alla Dashboard per Console di gestione AWS visualizzare la AWS Health dashboard da casa. https://health.aws.amazon.com/health/](https://health.aws.amazon.com/health/)

Per ulteriori informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

## AWS Health Dashboard: stato del servizio

Se non disponi di un account, puoi utilizzare la AWS Health Dashboard — Service health at <https://health.aws.amazon.com/health/status> per visualizzare gli eventi pubblici. Gli eventi pubblici sono problemi di servizio segnalati AWS che forniscono informazioni sulla disponibilità del servizio. Questo sito Web mostra solo eventi pubblici, che non sono specifici di alcun account. Non è necessario accedere o disporre di un account per visualizzare questa pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health Cruscotto](#).

## Codice del tipo di evento

I codici dei tipi di evento mostrati in un evento Health includono il servizio interessato e il tipo di evento. Ad esempio, se ricevi un evento Health con il codice del tipo di `AWS_EC2_SYSTEM_MAINTENANCE_EVENT` evento, significa che il servizio sta pianificando un evento di manutenzione che potrebbe interessarti. Utilizza queste informazioni per pianificare in anticipo o intraprendere azioni per il tuo account.

## Categorie di tipi di evento

A tutti gli eventi Health è associata una categoria di tipo di evento. Per alcuni eventi, la categoria del tipo di evento potrebbe apparire nel codice del tipo di evento, ad esempio nel `AWS_RDS_MAINTENANCE_SCHEDULED` codice. In questo esempio, la categoria è pianificata. È possibile utilizzare queste informazioni per comprendere le categorie di eventi a un livello elevato.

È consigliabile monitorare tutte le categorie di tipi di eventi. Tieni presente che ogni categoria viene visualizzata per diversi tipi di eventi. Puoi anche utilizzare l'operazione [DescribeEventTypes](#) API per trovare la categoria del tipo di evento.

### Notifica dell'account

Questi eventi forniscono informazioni sull'amministrazione o sulla sicurezza degli account e dei servizi. Questi eventi potrebbero essere informativi o richiedere un intervento urgente da parte tua. Ti consigliamo di prestare attenzione a questi tipi di eventi e di esaminare tutte le azioni consigliate.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di codici di tipo di evento per le notifiche degli account:

- **AWS\_S3\_OPEN\_ACCESS\_BUCKET\_NOTIFICATION**— Hai un bucket Amazon S3 che potrebbe consentire l'accesso pubblico.
- **AWS\_BILLING\_SUSPENSION\_NOTICE**— Il tuo account presenta addebiti in sospeso ed è stato sospeso oppure lo hai disattivato.
- **AWS\_WORKSPACES\_OPERATIONAL\_NOTIFICATION**— C'è un problema di servizio per Amazon WorkSpaces.

## Problema

Si tratta di eventi imprevisti che influiscono su AWS servizi o risorse. Gli eventi più comuni di questa categoria includono comunicazioni relative a problemi operativi che causano il degrado del servizio o problemi localizzati a livello di risorse di cui l'utente deve essere informato.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di codici relativi ai tipi di evento relativi ai problemi:

- **AWS\_EC2\_OPERATIONAL\_ISSUE**— Un problema operativo di un servizio, ad esempio ritardi nell'utilizzo di un servizio.
- **AWS\_EC2\_API\_ISSUE**— Un problema operativo per l'API di un servizio, ad esempio una maggiore latenza per un'operazione API.
- **AWS\_EBS\_VOLUME\_ATTACHMENT\_ISSUE**— Un problema localizzato a livello di risorsa che potrebbe influire sulle tue risorse Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- **AWS\_ABUSE\_PII\_CONTENT\_REMOVAL\_REPORT**— Questo evento significa che il tuo account potrebbe essere sospeso se non agisci.

## Modifica programmata

Questi eventi forniscono informazioni sulle modifiche imminenti ai servizi e alle risorse. Questi eventi includono eventi pianificati del ciclo di vita come end-of-support notifiche e aggiornamenti automatici per diverse versioni. Alcuni eventi potrebbero consigliarti di intervenire per evitare interruzioni del servizio, mentre altri si verificheranno automaticamente senza alcuna azione da parte dell'utente. Durante l'attività di modifica pianificata, la tua risorsa potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Tutti gli eventi in questa categoria sono eventi specifici dell'account.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di codici di tipo di evento per le modifiche pianificate:

- **AWS\_EC2\_INSTANCE\_RETIREMENT\_SCHEDULED**— Un'istanza Amazon EC2 richiede un riavvio.
- **AWS\_SAGEMAKER\_SCHEDULED\_MAINTENANCE**— SageMaker L'intelligenza artificiale richiede un evento di manutenzione, ad esempio la risoluzione di un problema di servizio.

- **AWS\_RDS\_PLANNED\_LIFECYCLE\_EVENT**— Amazon RDS sta pianificando un evento del ciclo di vita pianificato, ad esempio un end-of-support evento per una delle sue versioni, che richiede l'intervento del cliente.

#### Tip

Se utilizzi l' AWS Health API o il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per restituire i dettagli dell'evento, l'Eventoggetto contiene il eventScopeCode campo con il valore. ACCOUNT\_SPECIFIC Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di riferimento dell'API di AWS Health](#).

## Stato dell'evento


Lo stato dell'evento indica se l'evento Health è aperto, chiuso o imminente. Puoi visualizzare gli eventi Health nella AWS Health Dashboard o nell' AWS Health API per un massimo di 90 giorni.

## Azionabilità

L'Actionability è un campo che ti aiuta a dare priorità agli eventi Health in base alla necessità o meno di un'azione da parte tua. Gli eventi sanitari includono uno stato di fruibilità che indica se è necessario intervenire per mitigare i rischi per le AWS risorse o se l'evento è di natura informativa.

Il campo Actionability può contenere uno dei seguenti valori:

- **ACTION\_REQUIRED**: Gli eventi con questo stato richiedono un'azione da parte dell'utente per mitigare il potenziale impatto relativo alla disponibilità, alla fatturazione o alla sicurezza delle risorse. AWS
- **ACTION\_MAY\_BE\_REQUIRED**: Gli eventi con questo stato comunicano le modifiche che richiedono un'azione, in base all'implementazione, alle dipendenze e ai flussi di lavoro specifici. Questi eventi richiedono la tua revisione per determinare se è necessaria un'azione.
- **INFORMATIONAL**: Gli eventi con questo stato forniscono una visibilità continua delle informazioni operative sui AWS servizi utilizzati. Non è prevista alcuna azione immediata.

 Note

Gli eventi Health relativi a problemi di servizio non includono un'etichetta di azionabilità, poiché la necessità di azioni di ripristino dipende dall'architettura dell'applicazione specifica.

## Personas

Il campo personas fornisce un elenco di contatti che consente di indirizzare le informazioni pertinenti ai team appropriati all'interno dell'organizzazione. Ogni evento Health può includere una o più delle seguenti persone:

- OPERATIONS: Per eventi legati alle attività operative e alla disponibilità del servizio.
- SECURITY: per eventi relativi a considerazioni sulla sicurezza.
- BILLING: per eventi con potenziali implicazioni in termini di costi.

Ad esempio, quando AWS invia un evento relativo alla fine del supporto standard che viene convertito BILLING in supporto esteso, l'evento include anche un elenco di persone per garantire che le informazioni raggiungano i team responsabili della gestione dei costi. OPERATIONS

## Entità interessate

Le entità interessate sono AWS risorse che potrebbero essere interessate dall'evento. Ad esempio, se ricevi un evento pianificato per la manutenzione di Amazon EC2 per un tipo di istanza specifico che stai utilizzando nel tuo account, puoi utilizzare l'evento Health per determinare l'ID delle istanze interessate. Utilizza queste informazioni per risolvere qualsiasi potenziale problema di servizio, come la creazione o l'obsolescenza di risorse.

## AWS Health eventi su Amazon EventBridge

Puoi configurare EventBridge regole Amazon per i tuoi account per automatizzare le azioni dopo che l' AWS Health evento appropriato viene ricevuto da un account. Queste possono essere azioni generiche, come l'invio di tutti i messaggi relativi agli eventi del ciclo di vita pianificato a un'interfaccia di chat. Oppure possono essere azioni specifiche, come l'attivazione di un flusso di lavoro in uno strumento di gestione dei servizi IT.

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

## AWS Health API

Puoi utilizzare l' AWS Health API per accedere in modo programmatico alle informazioni visualizzate nella [AWS Health Dashboard](#), come le seguenti:

- Ottieni informazioni sugli eventi che potrebbero influire sui tuoi AWS servizi e risorse
- Abilita o disabilita la funzionalità di visualizzazione organizzativa per la tua AWS organizzazione
- Filtra i tuoi eventi per servizi specifici, categorie di tipi di evento e codici di tipo di evento

Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di riferimento dell'API di AWS Health](#).

### Note

È necessario disporre di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations di [Supporto AWS](#) per utilizzare l' AWS Health API. Se chiami l' AWS Health API da un account che non dispone di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations, ricevi un `SubscriptionRequiredException` errore.

## Visualizzazione organizzativa

Puoi utilizzare questa funzione per aggregare tutti gli eventi sanitari AWS relativi agli account in un'unica visualizzazione AWS Organizations nella Dashboard. AWS Health Puoi quindi accedere all'account di gestione della tua organizzazione o utilizzare l' AWS Health API per visualizzare tutti gli eventi che potrebbero influire sui diversi account e risorse. È possibile abilitare questa funzionalità dalla AWS Health console o dall'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di AWS Health eventi tra account](#).

## Notifiche all'utente AWS

AWS Health si integra per [Notifiche all'utente AWS](#) consentirti di ricevere e controllare facilmente le notifiche sugli eventi che riguardano i tuoi Account AWS e i tuoi servizi. Notifiche all'utente offre

notifiche gestite per AWS Health gli eventi per impostazione predefinita. Puoi configurare questi abbonamenti per controllare la frequenza con cui ricevi messaggi tramite l'aggregazione basata sul tempo, per quali tipi di AWS Health eventi ricevi notifiche e dove vengono recapitate le notifiche. Per iniziare, apri Notifiche all'utente in. [Console di gestione AWS](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente AWS](#)

# Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo

Puoi utilizzare la AWS Health dashboard per conoscere AWS Health gli eventi. Questi eventi possono influire sul tuo Servizi AWS o Account AWS. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, la AWS Health Dashboard mostra le informazioni nei seguenti modi:

- [Eventi del tuo account](#): questa pagina mostra gli eventi specifici del tuo account. Puoi visualizzare le modifiche aperte, recenti e pianificate. Puoi anche visualizzare le notifiche e un registro degli eventi che mostra tutti gli eventi degli ultimi 90 giorni.
- [Eventi della tua organizzazione](#): questa pagina mostra gli eventi specifici della tua organizzazione in AWS Organizations. Puoi visualizzare le modifiche aperte, recenti e pianificate per la tua organizzazione. Puoi anche visualizzare le notifiche e un registro degli eventi che mostra tutti gli eventi dell'organizzazione degli ultimi 90 giorni.

## Note

Se non ne hai uno Account AWS, puoi utilizzarlo [AWS Health Cruscotto](#) per conoscere la disponibilità generale del servizio.

Se disponi di un account, ti consigliamo di accedere alla AWS Health dashboard per ottenere informazioni più approfondite sugli eventi e sulle modifiche imminenti che potrebbero influire sui tuoi servizi e risorse.

## Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Visualizzazione degli eventi del tuo account nel AWS Health Pannello di controllo](#)
- [Configurazione di Amazon EventBridge](#)
- [Gestisci AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente AWS](#)

## Registrati per un Account AWS

Per iniziare AWS, hai bisogno di un Account AWS. Per informazioni sulla creazione di un Account AWS, vedi Guida [introduttiva a un Account AWS](#) nella Guida Gestione dell'account AWS di riferimento.

# Visualizzazione degli eventi del tuo account nel AWS Health

## Pannello di controllo

Puoi accedere al tuo account per ricevere eventi e consigli personalizzati.

Per visualizzare gli eventi dell'account nel tuo AWS Health Pannello di controllo

1. Apri la tua AWS Health dashboard all'indirizzo <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. Nel riquadro di navigazione, per lo stato del tuo account, puoi scegliere le seguenti opzioni:
  - a. [Problemi aperti e recenti](#): visualizza gli eventi aperti e chiusi di recente.
  - b. [Modifiche pianificate](#): visualizza gli eventi imminenti che potrebbero influire sui tuoi servizi e risorse.
  - c. [Altre notifiche](#): visualizza tutte le altre notifiche e gli eventi in corso degli ultimi sette giorni che potrebbero influire sul tuo account.
  - d. [Registro eventi](#): visualizza tutti gli eventi degli ultimi 90 giorni.

## Problemi aperti e recenti

Utilizza la scheda Problemi aperti e recenti per visualizzare tutti gli eventi in corso degli ultimi sette giorni che potrebbero influire sul tuo account.

Quando scegli un evento dalla dashboard, viene visualizzato il riquadro Dettagli con informazioni sull'evento e un elenco delle risorse interessate. Per ulteriori informazioni, consulta [Dettagli dell'evento](#).

È possibile filtrare gli eventi visualizzati in qualsiasi scheda scegliendo le opzioni dall'elenco dei filtri. Ad esempio, puoi restringere i risultati per zona di disponibilità, regione, ora di fine dell'evento o ora dell'ultimo aggiornamento e così via. Servizio AWS

Per visualizzare tutti gli eventi, anziché quelli recenti visualizzati nella dashboard, scegli la [Log degli eventi](#) scheda.

**Note**

Al momento, non puoi eliminare le notifiche per gli eventi che appaiono nella tua AWS Health dashboard. Dopo aver Servizio AWS risolto un evento, la notifica viene rimossa dalla visualizzazione della dashboard.

Example: problema operativo per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

L'immagine seguente mostra un evento relativo a errori di avvio e problemi di connettività per le istanze Amazon EC2.

## Your account health

Stay informed of important events affecting your AWS resources.

**Configure EventBridge**

Get notifications for events that might affect your services and resources.

[Go to EventBridge](#)

---

Open and recent issues (16)
Scheduled changes (0)
Notifications (3)
Event log

---

**Open and recent issues (16)**

View events that might affect your AWS infrastructure. 35 issues were resolved in the past 24 hours.

Service: Elastic Compute Cloud ✕

Clear filter

< 1 >

**Event summary**

**Operational issue - EC2 (Ohio)**  
 Last update: February 20, 2022 at 11:16:34 PM UTC-8  
 us-east-2

**Operational issue - EC2 (Ohio)**  
 Last update: February 17, 2022 at 11:56:09 PM UTC-8  
 us-east-2

**Operational issue - EC2 (N. Virginia)**  
 Last update: February 16, 2022 at 1:36:29 AM UTC-8  
 us-east-1

**Operational issue - EC2 (Ohio)** Back to list view

Details
Affected resources

**Event data**

<p>Service EC2</p> <p>Status Open</p> <p>Region / Availability Zone us-east-1</p> <p>Account specific No</p>	<p>Start time February 20, 2022 at 11:16:24 PM UTC-8</p> <p>End time -</p> <p>Category Issue</p> <p>Affected resources 1</p>
--	--

**Description**

[04:35 AM PST] We are investigating increased EC2 launch failures and networking connectivity issues for some instances in a single Availability Zone (USE1-AZ4) in the US-EAST-1 Region. Other Availability Zones within the US-EAST-1 Region are not affected by this issue.

Problemi aperti e recenti

12

## Modifiche pianificate

Utilizza la scheda Modifiche pianificate per visualizzare gli eventi imminenti che potrebbero influire sul tuo account. Questi eventi possono includere attività di manutenzione programmate per i servizi ed eventi pianificati del ciclo di vita che richiedono un'azione per essere risolti. Per aiutarti a pianificare queste attività, è disponibile una visualizzazione del calendario in modo da poter mappare queste modifiche pianificate in un calendario mensile. I filtri sono disponibili. Per ulteriori informazioni sugli eventi pianificati del ciclo di vita, vedere. [Eventi del ciclo di vita pianificati per AWS Health](#)

## Altre notifiche

Utilizza la scheda Notifiche per visualizzare tutte le altre notifiche e gli eventi in corso degli ultimi sette giorni che potrebbero influire sul tuo account. Ciò può includere eventi, come rotazioni dei certificati, notifiche di fatturazione e vulnerabilità di sicurezza.

## Log degli eventi

Utilizza la scheda Registro eventi per visualizzare tutti gli eventi. AWS Health La tabella di registro include colonne aggiuntive che consentono di filtrare per stato e ora di inizio.

Quando si sceglie un evento nella tabella del registro eventi, viene visualizzato il riquadro Dettagli con informazioni sull'evento e l'elenco delle risorse interessate. Per ulteriori informazioni, consulta [Dettagli dell'evento](#).

È possibile scegliere le seguenti opzioni di filtro per restringere i risultati:

- Zona di disponibilità
- Ora di fine
- Event
- Evento ARN
- Categoria dell'evento
- Ora dell'ultimo aggiornamento
- Region
- ID risorsa/ARN
- Servizio
- Ora di inizio

- Stato

Example: registro eventi

L'immagine seguente mostra gli eventi recenti per le regioni Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e Stati Uniti orientali (Ohio).

The screenshot shows the AWS Health Event Log interface. At the top right, there are navigation links for IAM-user, Global, and Support. Below this, it indicates 'Last refreshed less than 1 min ago' with a refresh icon. The main content area is titled 'Event log' and includes a search bar with the placeholder 'Add filter'. A filter is currently applied: 'Region: US East N. Virginia (us-east-1), US East Ohio (us-east-2)'. A 'Clear filter' button is next to it. The event log is presented as a table with the following columns: Event, Status, Event category, Region / Zone, Start time, Last update time, and Affected resources. The table lists six operational issues, all with a 'Closed' status and 'Issue' category, occurring in the 'us-east-1' region.

Event	Status	Event category	Region / Zone	Start time	Last update time	Affected resources
Lambda operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7	October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 1:48:51 AM UTC-7	October 9, 2020 at 11:54:16 AM UTC-7	-
SNS operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 30, 2020 at 8:28:18 AM UTC-7	September 30, 2020 at 11:42:54 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 16, 2020 at 7:30:41 AM UTC-7	September 16, 2020 at 7:45:03 AM UTC-7	-
Storagegateway operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 13, 2020 at 12:46:47 PM UTC-7	September 13, 2020 at 6:32:24 PM UTC-7	-
Deepracer operational issue	Closed	Issue	us-east-1	August 31, 2020 at 6:32:39 PM UTC-7	August 31, 2020 at 9:10:12 PM UTC-7	-

## Dettagli dell'evento

Quando scegli un evento, vengono visualizzate due schede relative all'evento. La scheda Dettagli mostra le seguenti informazioni:

- Servizio
- Stato
- Regione/ Zona di disponibilità
- Indipendentemente dal fatto che l'evento sia specifico dell'account
- Ora di inizio e fine

- Categoria
- Numero di risorse interessate
- Descrizione e cronologia degli aggiornamenti sull'evento

La scheda Risorse interessate mostra le seguenti informazioni su tutte AWS le risorse interessate dall'evento:

- L'ID della risorsa (ad esempio, un ID di volume Amazon EBS come `vo1-a1b2c34f`) o Amazon Resource Name (ARN), se disponibile o pertinente.
- Per gli eventi pianificati del ciclo di vita, questo elenco delle risorse interessate contiene anche lo stato più recente delle risorse (In sospeso, Sconosciuto o Risolto). Questo elenco viene in genere aggiornato una volta ogni 24 ore, ma potrebbero essere necessarie fino a 72 ore per riflettere lo stato attuale.

Puoi filtrare gli elementi che appaiono nelle risorse. Puoi restringere i risultati in base all'ID della risorsa o all'ARN.

Example: AWS Health evento per AWS Lambda

La schermata seguente mostra un evento di esempio per Lambda.

### Event log

**Region:** US East N. Virginia (us-east-1), US East Ohio (us-east-2) ✕

< **1** >

#### Event summary

- Lambda operational issue**  
 Last update: October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7 us-east-1
- EC2 operational issue**  
 Last update: October 9, 2020 at 11:54:16 AM UTC-7 us-east-1
- SNS operational issue**  
 Last update: September 30, 2020 at 11:42:54 AM UTC-7 us-east-1
- EC2 operational issue**  
 Last update: September 16, 2020 at 7:45:03 AM UTC-7 us-east-1
- Storagegateway operational issue**  
 Last update: September 13, 2020 at 6:32:24 PM UTC-7 us-east-1
- Deepracer operational issue**  
 Last update: August 31, 2020 at 9:10:12 PM UTC-7 us-east-1
- Sagemaker operational issue**  
 Last update: August 31, 2020 at 9:04:39 PM UTC-7 us-east-1
- Batch operational issue**

### Lambda operational issue Back to list view

**Details**

Affected resources

#### Event data

Event	Start time
Lambda operational issue	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7
Status	End time
Closed	October 9, 2020 at 3:11:08 AM UTC-7
Region / Availability Zone	Affected resources
us-east-1	-
Category	
Issue	

#### Description

[RESOLVED] Increased Invoke Error Rate

[02:03 AM PDT] We have identified an increase in invoke error rates in the US-EAST-1 Region and are working towards resolution.

[03:11 AM PDT] Between October 8 10:35 PM and October 9 2:25 AM PDT we experienced increased Lambda invoke error rates in the US-EAST-1 Region. The issue has been resolved and the service is operating normally.

## Tipi di eventi

Esistono due tipi di AWS Health eventi:

- Gli eventi pubblici sono eventi di servizio che non sono specifici di un account. Ad esempio, se si verifica un problema con Amazon EC2 in un Regione AWS, AWS Health fornisce informazioni sull'evento, anche se non utilizzi servizi o risorse in quella regione.
- Account-specifici gli eventi sono specifici del tuo account o di un account della tua organizzazione. Ad esempio, se c'è un problema con un'istanza Amazon EC2 in un'istanza Regione AWS che utilizzi, AWS Health fornisce informazioni sull'evento e l'elenco delle istanze Amazon EC2 interessate.

Puoi utilizzare le seguenti opzioni per identificare se un evento è pubblico o specifico dell'account:

- Nella AWS Health Dashboard, scegli la scheda Risorse interessate per un evento. Gli eventi con risorse sono specifici per il tuo account. Gli eventi senza risorse sono pubblici e non sono specifici per il tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).
- Utilizza l' AWS Health API per restituire il eventScopeCode parametro. Gli eventi possono avere il valore PUBLIC, ACCOUNT\_SPECIFIC o NONE. Per ulteriori informazioni, consulta l'[DescribeEventDetails](#) operazione nell'AWS Health API Reference.

## Visualizzazione del calendario

La visualizzazione Calendario è disponibile nella scheda Modifiche pianificate per proiettare AWS Health gli eventi in un calendario mensile. Questa visualizzazione consente di visualizzare le modifiche pianificate fino a 3 mesi precedenti e fino a un anno nel futuro.

AWS Health gli eventi vengono visualizzati per data. Seleziona una data per visualizzare un pannello laterale che contiene ulteriori dettagli sull' AWS Health evento. Gli eventi imminenti e in corso vengono visualizzati in nero. Gli eventi completati vengono visualizzati in grigio. Se ci sono più di due eventi in una data, viene mostrato solo il numero di eventi neri e grigi. Seleziona una data per visualizzare un elenco di AWS Health eventi nel pannello laterale. È possibile selezionare un evento nel pannello laterale per visualizzare le informazioni sull'evento. Il pannello laterale contiene delle briciole di navigazione per passare a una visualizzazione precedente.

### Scheduled changes

Table Calendar

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

Any event ▼

< **February 2024** >

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
28	29 <b>2 Upcoming</b>	30 <b>2 Upcoming</b> 1 Completed	31	1	2

30 January 2024
⚙️ ✕

**Scheduled events starting on 30 January 2024** (Showing 3 of 3) [View all on the table view](#)

- EKS planned lifecycle event (us-west-2)  
 Event status: **Upcoming**
- EKS planned lifecycle event (us-east-1)  
 Event status: **Upcoming**
- EKS planned lifecycle event (eu-west-1)  
 Event status: **Completed**

## Visualizzazione delle risorse interessate

AWS Health gli eventi potrebbero specificare le risorse esatte interessate. È possibile visualizzare le risorse interessate nella scheda Risorse interessate dell' AWS Health evento. Per visualizzare lo stato, seleziona l' AWS Health evento. Lo stato viene visualizzato nella scheda delle risorse interessate nel pannello laterale. Per gli eventi pianificati del ciclo di vita, AWS Health gli eventi forniscono aggiornamenti giornalieri sullo stato delle risorse interessate.

Account-level AWS Health gli eventi mostrano un riepilogo dello stato delle risorse interessate nella parte superiore della scheda Risorse interessate. Un elenco delle risorse interessate viene visualizzato in una tabella insieme allo stato corrispondente. Gli eventi pianificati del ciclo di vita sono un esempio di tipi di eventi che utilizzano il campo dello stato delle risorse. Per ulteriori informazioni sugli eventi pianificati del ciclo di vita, consulta. [Eventi del ciclo di vita pianificati per AWS Health](#)

Quando si accede alla visualizzazione dell'organizzazione, AWS Health gli eventi mostrano un riepilogo dello stato di tutte le risorse interessate per tutti gli account inclusi. Dopo il riepilogo c'è un elenco degli account interessati e il numero di risorse in sospeso per quell'account. Seleziona il numero di conto o il numero di risorse in sospeso per visualizzare il riepilogo della visualizzazione dell'account. Il riepilogo della visualizzazione dell'account contiene delle breadcrumb per tornare all'elenco organizzativo degli account interessati. Un riepilogo dello stato delle risorse interessate viene visualizzato nella parte superiore del pannello diviso.

È possibile scaricare l'elenco delle risorse interessate nella scheda Risorse interessate in formato CSV o JSON. Nella visualizzazione organizzativa, il file scaricato include tutte le risorse degli account elencati. Passa al livello di account nella visualizzazione organizzativa per includere solo le risorse relative a quell'account nel file scaricato. Ogni risorsa interessata nel file scaricato include l' Account AWS ID, l'eventARN, il nome dell'entità, l'entityARN, lo stato e l'ora dell'ultimo aggiornamento della risorsa. Se i filtri sono attivati, il file scaricato include solo i risultati filtrati.

Puoi scaricare solo un file alla volta. I file vengono scaricati automaticamente nella cartella di download predefinita del browser e hanno un nome file preimpostato basato sul titolo dell'evento Regione AWS, sulla data di inizio dell'evento e sulla data di download.

The screenshot shows the AWS Health dashboard interface. At the top, there are tabs for 'Open and recent issues (0)', 'Scheduled changes (1)', 'Other notifications (0)', and 'Event log'. The 'Scheduled changes (1)' tab is active, displaying a summary of upcoming events. Below this, there is a search bar and a table with columns: Event, Status, Region / Zone Info, Start time, End time, and Affected resources. A specific event, 'Lambda planned lifecycle event', is highlighted. A summary shows 4 Pending resources (100%), 0 Unknown (0%), and 0 Resolved (0%). Below the summary, there is a table of affected resources with columns: Resource ID / ARN, Resource status, and Last update time. Two resources are listed, both with a 'Pending' status and updated '3 months ago'.

## Impostazioni del fuso orario

Puoi visualizzare gli eventi nella AWS Health Dashboard nel tuo fuso orario locale o in UTC. Se modifichi il fuso orario nella AWS Health dashboard, tutti i timestamp nella dashboard e gli eventi pubblici vengono aggiornati in base al fuso orario specificato.

Per aggiornare le impostazioni del fuso orario

1. Apri la AWS Health dashboard all'indirizzo <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. Nella parte inferiore della pagina, scegli Preferenze sui cookie.
3. Seleziona Consentiti per i cookie funzionali. Quindi scegli Salva preferenze.
4. Nel riquadro di navigazione della AWS Health dashboard, scegli Impostazioni del fuso orario.

5. Seleziona un fuso orario per le sessioni della AWS Health Dashboard. Selezionare quindi Save changes (Salva modifiche).


## Lo stato di salute della tua organizzazione

AWS Health si integra AWS Organizations in modo da poter visualizzare gli eventi per tutti gli account che fanno parte della tua organizzazione. Ciò fornisce una vista centralizzata per gli eventi che vengono visualizzati nell'organizzazione. È possibile utilizzare questi eventi per monitorare le modifiche apportate alle risorse, ai servizi e alle applicazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di AWS Health eventi tra account](#).


### Enable organizational view

#### Key benefits




**Organization-wide visibility**

Aggregate your Health events from all member AWS accounts in your AWS organization. This provides a centralized view for all events, such as operational issues, scheduled maintenance, and account notifications.



**API access**

If you have a Business or Enterprise Support plan, you can integrate with the AWS Health API to programmatically use organizational view and look up details for events that occur in your organization. [Learn more](#)



**Chat integration**

Using the AWS Health API, you can ingest events into your Amazon Chime or Slack channel to get notified when an event occurs. Filter events to get the ones that matter most to your organization. [Learn more](#)

#### Get started

**1. Set up AWS Organizations**

You must have an AWS organization with all features enabled.

✔ Success

Manage AWS Organizations [↗](#)
View documentation

**2. Enable organizational view for AWS Health**

After you set up AWS Organizations and sign in to the management account, you can enable AWS Health to aggregate all events. These events appear in the Personal Health Dashboard.

Enable organizational view
View documentation


## Avvisi per AWS Health eventi

La AWS Health dashboard presenta un'icona a forma di campana nella barra di navigazione della console con un menu di avviso. Questa funzione mostra il numero di AWS Health eventi recenti che appaiono sulla dashboard in ogni categoria. Questa icona a forma di campana appare su diverse AWS console, come quelle per Amazon EC2, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS AWS Identity and Access Management ), (IAM) e AWS Trusted Advisor

Scegli l'icona a forma di campana per vedere se gli eventi recenti influiscono sul tuo account. Puoi quindi scegliere un evento per accedere alla AWS Health dashboard per ulteriori informazioni.

Example: Eventi aperti

L'immagine seguente mostra gli eventi di apertura e di notifica per un account.



## Configurazione di Amazon EventBridge

Utilizza EventBridge per rilevare e reagire alle modifiche degli AWS Health eventi. Puoi monitorare AWS Health eventi specifici che si verificano nel tuo account e quindi impostare regole in modo che ti avvisino, o che tu intervenga, quando gli eventi cambiano.

Da utilizzare EventBridge con AWS Health

1. Apri la AWS Health dashboard all'indirizzo <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. Per accedere alla EventBridge console e creare una regola, esegui una delle seguenti operazioni:
  - Dal pannello di navigazione, in Health Integrations, scegli Amazon EventBridge.
  - In Configura EventBridge, scegli Vai a. EventBridge
3. Segui questa procedura per creare regole e monitorare gli eventi. Per informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

## Gestisci AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente AWS

Le notifiche gestite in Notifiche all'utente AWS consentono di ricevere e gestire notifiche sugli eventi che riguardano i tuoi Account AWS e i tuoi servizi. Quando utilizzi le notifiche AWS gestite in Notifiche all'utente AWS, puoi specificare quali categorie di AWS Health eventi ricevere, configurare la visualizzazione organizzativa per le e-mail e ricevere notifiche consolidate anziché più e-mail simili.

Puoi scegliere i seguenti canali aggiuntivi tramite Notifiche all'utente AWS cui ricevere i tuoi AWS Health eventi:

- Email
- Chat
- Notifiche push al AWS Console Mobile Application

Sebbene queste notifiche non siano così dettagliate come AWS Health gli strumenti diretti, forniscono un modo efficace per informare le parti interessate di problemi e modifiche.

#### Note

Per una visibilità completa dei dettagli AWS Health degli eventi, tra cui la risorsa interessata IDs, lo stato attuale (aperto o chiuso) e lo stato delle risorse, è consigliabile utilizzare uno dei seguenti AWS Health strumenti:

- L' AWS Health API
- La fonte `aws.health` in Amazon EventBridge
- La Health Dashboard

Questi strumenti forniscono le informazioni più dettagliate e in tempo reale sugli eventi e le modifiche in corso che potrebbero influire sui carichi di lavoro.

## Configura il tuo abbonamento alle notifiche AWS gestite per gli eventi AWS Health

Per configurare l'abbonamento alle notifiche AWS gestite, completa i seguenti passaggi:

1. Apri Notifiche all'utente in [Console di gestione AWS](#).
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonamenti con notifiche AWS gestite.
3. Puoi gestire le notifiche AWS Health degli eventi per categoria. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e rimuovere i contatti dell'account per le notifiche AWS gestite in Notifiche all'utente AWS](#).

**Note**

AWS Health recapito delle e-mail migrato alle notifiche AWS gestite in Notifiche all'utente AWS. Dal 15 dicembre 2025, ricevi e-mail da notifiche AWS gestite. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa è cambiato nella migrazione alle notifiche AWS gestite? nel AWS notifiche gestite nelle domande frequenti sulle notifiche AWS utente.](#)

## AWS notifiche gestite nelle domande frequenti sulle notifiche AWS utente

Cosa è cambiato nella migrazione alle notifiche AWS gestite?

Per impostazione predefinita, le e-mail relative alle notifiche gestite vengono inviate ai contatti dell'account esistenti (indirizzi e-mail root, operativi, di fatturazione e di sicurezza). Le e-mail che ricevi dalle notifiche AWS gestite provengono da `health@aws.com` invece di `no-reply-aws@amazon.com` e il formato delle e-mail cambia. Se in precedenza hai impostato regole e-mail per le AWS Health notifiche, ad esempio il routing di un'e-mail in base all'ID del mittente o lo scraping del contenuto dell'e-mail, devi aggiornare questa configurazione in modo che corrisponda al nuovo formato e-mail. Se richiedi l'automazione tramite notifiche push, ti consigliamo di valutare AWS Health gli eventi inviati tramite Amazon EventBridge come alternativa alle notifiche gestite.

Come funziona l'aggregazione per le e-mail e come posso abilitare questa funzionalità?

AWS la notifica gestita aggrega AWS Health gli eventi che hanno un impatto su più account all'interno della stessa AWS Organizations organizzazione in un'unica notifica aggregata. È possibile visualizzare l'organizzazione aggregata nel centro notifiche dell'account di gestione. Le notifiche gestite inviano tramite e-mail la notifica aggregata ai contatti dell'account di gestione. Per ridurre le e-mail duplicate, le notifiche AWS gestite inviano una notifica quando i contatti dell'account vengono condivisi tra gli account di gestione e gli account dei membri.

Per abilitare l'aggregazione, è necessario aver AWS Organizations configurato e concesso un accesso affidabile tra l'account di gestione e il Notifiche all'utente AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione AWS gestita delle notifiche](#) in. Notifiche all'utente AWS

Devo abilitare l'accesso AWS Organizations affidabile con Notifiche all'utente AWS per ricevere e-mail aggregate dalle notifiche AWS gestite?

Sì, AWS Organizations è richiesto un accesso affidabile con Notifiche all'utente AWS from.

Qual è la differenza tra consentire l'accesso affidabile tramite AWS Health e AWS Organizations con Notifiche all'utente AWS?

La fiducia organizzativa e i relativi privilegi di amministratore delegato vengono assegnati in base al servizio e fungono da barriera contro le autorizzazioni troppo estese. Accesso affidabile per AWS Health consentire la Health Dashboard visualizzazione organizzativa AWS Health degli eventi inviati tramite Amazon EventBridge e le configurazioni di notifica in Notifiche all'utente entrata. AWS Health APIs Accesso affidabile per Notifiche all'utente AWS abilitare le notifiche aggregate all'interno delle notifiche AWS gestite. Poiché l'accesso affidabile non è condiviso, la configurazione degli amministratori delegati deve essere aggiunta separatamente per ogni servizio.

Esiste un modo per conservare le e-mail in testo semplice per il mio caso d'uso specifico?

No. Le attuali AWS Health e-mail in testo semplice vengono disattivate al termine della migrazione. Se utilizzi regole e-mail per gestire flussi di lavoro diversi, ti consigliamo di valutare AWS Health gli eventi inviati tramite Amazon EventBridge come alternativa.

A cosa corrispondono le categorie di notifiche AWS gestite nello AWS Health schema?

Le notifiche relative alle operazioni sanitarie, alla sicurezza e alla fatturazione corrispondono alle notifiche AWS Health dell'account e alle modifiche pianificate che riguardano rispettivamente le operazioni, la sicurezza e la fatturazione. AWS Health gli eventi con più di un tag personale vengono inviati tramite le categorie Sicurezza e Fatturazione. I problemi specifici dell'account includono gli eventi sanitari relativi alla categoria di problemi specifici di un Account AWS

Gli eventi di servizio pubblico non sono disponibili tramite le notifiche AWS gestite.

# AWS Health Cruscotto

Puoi utilizzare la AWS Health Dashboard — Service health per visualizzare lo stato di salute di tutti Servizi AWS. Questa pagina mostra gli eventi di servizio segnalati per i servizi di tutti Regioni AWS. Non è necessario effettuare l'accesso o disporre di un account Account AWS per accedere alla pagina AWS Health Dashboard - Service Health.

## Tip

Questo sito Web mostra solo eventi pubblici, che non sono specifici di un Account AWS. Se hai già un account, ti consigliamo di accedere per visualizzare la AWS Health dashboard e rimanere informato sugli eventi che possono influire sul tuo account e sui tuoi servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

Per visualizzare la AWS Health Dashboard — Stato del servizio

1. Vai alla pagina <https://health.aws.amazon.com/health/di stato>.

## Note

Se hai già effettuato l'accesso alla tua pagina Account AWS, verrai reindirizzato alla pagina AWS Health Dashboard - Lo stato del tuo account.

2. In Integrità del servizio, scegli Problemi aperti e recenti per visualizzare gli eventi segnalati di recente. Puoi visualizzare le seguenti informazioni sull'evento:
  - Il nome dell'evento e la regione interessata. Ad esempio, problema operativo: Amazon Elastic Compute Cloud (Virginia settentrionale)
  - Il nome del servizio
  - La gravità dell'evento, ad esempio Impatto o Degradato
  - Una cronologia degli aggiornamenti recenti dell'evento
  - Un elenco di Servizi AWS quelli interessati anche da questo evento

**Note**

Puoi visualizzare gli eventi nel tuo fuso orario locale o in UTC. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazioni del fuso orario](#).

- Scegli Cronologia dei servizi per visualizzare la tabella Cronologia dei servizi. Questa tabella mostra tutte le Servizio AWS interruzioni degli ultimi 12 mesi.

**Tip**

Puoi filtrare per servizio Regione AWS e data.

- Accanto a un evento di servizio in corso, scegli l'icona di stato



per visualizzare ulteriori informazioni sull'evento.

- (Facoltativo) Per visualizzarlo come elenco di eventi storici, scegliete il pulsante Elenco degli eventi. Scegli un evento nella colonna degli eventi per visualizzare ulteriori informazioni su quell'evento specifico nel pannello laterale pop-up.

Service history

List of services **List of events**


The following table is a running log of AWS service interruptions for the past 12 months. Choose a status icon to see status updates for that service. All dates and times are reported in Pacific Standard Time (PST). To update your time zone, see [Time zone settings](#).

🔍 Add filter

**Note**

Se si seleziona un evento pubblico dopo settembre 2023, nell'URL del browser verrà inserito un link a tale evento pubblico AWS Health . Dopo aver selezionato questo link, accedi alla visualizzazione dell'elenco degli eventi con il pop-up dell'evento.

- (Facoltativo) Puoi visualizzare gli eventi nel tuo fuso orario locale o UTC. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazioni del fuso orario](#).
- (Facoltativo) Se hai un account, scegli Apri il tuo account Health per accedere. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi visualizzare gli eventi specifici del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

 Note

Sebbene sia disponibile un feed RSS per gli eventi sanitari, il formato è soggetto a modifiche. Pertanto, lo scraping del feed RSS potrebbe non fornire tutti i dati pertinenti. Per importare in modo programmatico i dati sugli eventi sanitari, consigliamo l'integrazione con Amazon EventBridge. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

# Eventi del ciclo di vita pianificati per AWS Health

Scopri gli eventi pianificati del ciclo di vita per. AWS Health

Argomenti

- [Cosa sono gli eventi pianificati del ciclo di vita?](#)
- [Cosa devo aspettarmi quando ricevo una notifica relativa a un evento relativo al ciclo di vita pianificato?](#)
- [Modello di responsabilità condivisa per la resilienza](#)
- [Accesso agli eventi pianificati del ciclo di vita](#)

## Cosa sono gli eventi pianificati del ciclo di vita?

AWS Health comunica importanti cambiamenti che possono influire sulla disponibilità delle applicazioni. Nel modello di responsabilità AWS condivisa, AWS interviene per mantenere aggiornati e sicuri l'hardware e l'infrastruttura sottostanti che supportano le risorse. Tuttavia, alcune modifiche richiedono l'intervento o il coordinamento del cliente per evitare un impatto sulle applicazioni. AWS Health ti avvisa in anticipo di modifiche importanti come:

- Fine del supporto per il software open source: alcuni Servizi AWS eseguono versioni open source del software. Se la comunità open source interrompe il supporto per le versioni del software, AWS comunica all'utente quando è necessario intervenire per effettuare l'aggiornamento ed evitare ripercussioni sulle applicazioni.
  - [Fine del supporto per la versione del motore Amazon RDS for MySQL](#)
  - [Fine del supporto per la versione Amazon EKS Kubernetes](#)
- Modifiche che influiscono sulle risorse AWS di proprietà che potrebbero richiedere l'intervento dell'utente.
  - [Scadenza dei certificati Amazon RDS Certificate Authority.](#)

### Note

Tutte le notifiche che soddisfano questi criteri verranno segnalate AWS Health come eventi del ciclo di vita pianificati.

- Ripartizione dinamica delle risorse e metadati migliorati: dal momento in cui si riceve la notifica fino alla durata dell'evento, le risorse interessate vengono associate all' AWS Health AWS Health evento come entità interessate con uno stato di entità specifico. Le risorse interessate sono specificate in formato ARN, ove applicabile. Se le risorse interessate richiedono l'intervento del cliente, vengono elencate con lo stato «IN SOSPESO». Se per le risorse interessate è stata eseguita l'azione richiesta o se le risorse sono state eliminate, lo stato viene aggiornato a «RISOLTO».

#### Note

- Gli aggiornamenti dello stato delle risorse vengono eseguiti in modo asincrono e periodico e in rare occasioni possono avere un ritardo fino a 72 ore.
- Nelle eccezioni in cui non vengono forniti aggiornamenti dinamici, anziché alle risorse con lo stato «IN SOSPESO» o «RISOLTO», alle risorse non verrà assegnato alcuno stato.
- Gli aggiornamenti sullo stato delle risorse non sono supportati nelle regioni AWS GovCloud (US) e in Cina.

## Cosa devo aspettarmi quando ricevo una notifica relativa a un evento relativo al ciclo di vita pianificato?

L' AWS Health esperienza per gli eventi pianificati del ciclo di vita aiuta i team a conoscere i cambiamenti imminenti del ciclo di vita e a monitorare il completamento delle azioni.

Tipo di categoria: modifica pianificata

Codice del tipo di evento: `AWS_{SERVICE}_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT`

Ora di inizio dell'evento: l'ora di inizio dell'evento è la data più vicina in cui le tue risorse sono interessate dalla modifica.

Ora di fine dell'evento: l'ora di fine dell'evento è la data in cui termina la modifica per tutte le AWS risorse. Tieni presente che l'ora di fine non è sempre specificata. È importante considerare l'ora di inizio come la data di modifica.

**Note**

Le organizzazioni possono aspettarsi di ricevere un singolo ARN per ogni evento del ciclo di vita pianificato, raggruppato per regione in cui sono presenti le risorse interessate. Tuttavia, potrebbero riceverne più di uno ARNs se l'organizzazione dispone di un gran numero di risorse o risorse interessate. Account AWS

Visibilità tempestiva degli eventi pianificati del ciclo di vita: gli eventi pianificati del ciclo di vita sono progettati per avere un lead time minimo di 180 giorni per i principali versions/changes and 90 days for minor versions/changes eventi, ove possibile.

Ripartizione dinamica delle risorse e metadati migliorati: [dal momento in cui si riceve la notifica fino alla durata dell' AWS Health evento, le risorse interessate vengono associate all'evento come entità interessate con uno stato di entità specifico AWS Health](#) . Le risorse interessate sono specificate in formato ARN, ove applicabile. Se le risorse interessate richiedono l'intervento del cliente, vengono elencate con lo stato «IN SOSPESO». Se per le risorse interessate è stata eseguita l'azione richiesta o se le risorse sono state eliminate, lo stato viene aggiornato a «RISOLTO».

**Note**

- AWS Health le notifiche forniscono aggiornamenti sullo stato nel tempo, ove possibile, ad eccezione delle regioni AWS GovCloud (US) e della Cina.
- Gli aggiornamenti dello stato delle risorse vengono eseguiti in modo asincrono e periodico e in rare occasioni possono avere un ritardo fino a 72 ore.

Open and recent issues | **Scheduled changes** | Other notifications | Event log

### Scheduled changes

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

Table | Calendar

Q Add filter < 1 >

Event	Status	Region / Zone	Start time	End time	Affected resources
<a href="#">EKS planned lifecycle event</a>	Upcoming	us-west-2	January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		<a href="#">9 pending</a>
<a href="#">DMS planned lifecycle event</a>	Upcoming	us-east-1	January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		<a href="#">1 pending</a>
<a href="#">DMS planned lifecycle event</a>	Upcoming	eu-west-1	January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		<a href="#">10 pending</a>
<a href="#">EKS planned lifecycle event</a>	Completed	eu-west-1	January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		-

**EKS planned lifecycle event**

Resource data is typically refreshed every 24 hours. ■ 0 Resolved No actions required 0%

#### Affected resources in account 745485236264 (5)

Q Add filter < 1 >

Resource ID / ARN	Resource status	Last update time
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/prod-ops-cluster	Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/nonprod-dev5	Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/n-preprd-eks	Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/argoworkflows-refactor51	Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-1:745485236264:cluster/prod-refactor	Pending	15 days ago


Una volta trascorsa la data pianificata dell'evento:

1. Se applicabile, il servizio potrebbe implementare la modifica descritta alla risorsa in qualsiasi momento dopo la data di inizio dell'evento.
2. Se risolvi tutte le risorse prima della data di fine del supporto, lo stato dell' AWS Health evento cambia Closed.
3. Se hai risorse in sospeso dopo la data di modifica che non sono state risolte, l' AWS Health evento rimane aperto per 4 anni dopo la data di inizio o di fine dell'evento (a seconda di quale data sia successiva). Trascorso questo periodo, l' AWS Health evento viene eliminato.

## Modello di responsabilità condivisa per la resilienza

La sicurezza e la conformità sono responsabilità condivise tra AWS e il cliente. A seconda dei servizi implementati, questo modello condiviso può contribuire ad alleggerire l'onere operativo del cliente. Questo perché AWS gestisce, gestisce e controlla i componenti dal sistema operativo host e dal livello di virtualizzazione fino alla sicurezza fisica delle strutture in cui opera il servizio. Il cliente si assume la responsabilità e la gestione del sistema operativo guest (inclusi gli aggiornamenti e le

patch di sicurezza) e degli altri software applicativi associati, oltre alla configurazione del firewall del gruppo di sicurezza fornito da AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Modello di responsabilità condivisa](#).



## Accesso agli eventi pianificati del ciclo di vita

È possibile accedere e monitorare gli eventi pianificati del ciclo di vita utilizzando diversi canali:

- [Usa Amazon EventBridge](#)
- [Usa la AWS Health dashboard](#)
  - [Visualizzazione del calendario](#)
  - [Visualizzazione delle risorse interessate](#)
- [Usa l' AWS Health API](#)

# Integrazione AWS Health con altri sistemi tramite l'API AWS Health

AWS Health è un servizio RESTful Web che utilizza HTTPS come trasporto e JSON come formato di serializzazione dei messaggi. Il codice dell'applicazione può effettuare richieste direttamente all'API di AWS Health . Quando utilizzi direttamente l'API REST, devi scrivere il codice necessario per firmare e autenticare le tue richieste. Per ulteriori informazioni sulle AWS Health operazioni e sui parametri, consulta l'[AWS Health API Reference](#).

## Note

È necessario disporre di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations di [Supporto AWS](#) per utilizzare l' AWS Health API. Se utilizzi un piano Regione AWS che non offre uno di questi Supporto AWS piani o se non sei passato a uno di questi piani, puoi utilizzare l' AWS Health API con un piano Business, Enterprise On-Ramp o Enterprise Support. Se chiami l' AWS Health API da un utente Account AWS che non è iscritto a uno di questi piani, ricevi un errore. `SubscriptionRequiredException`

Puoi utilizzare il AWS SDKs per eseguire il wrapping delle chiamate API AWS Health REST, il che può semplificare lo sviluppo delle applicazioni. Specificate AWS le vostre credenziali e queste librerie si occuperanno dell'autenticazione e della richiesta di firma per voi.

AWS Health fornisce inoltre una AWS Health dashboard Console di gestione AWS che è possibile utilizzare per visualizzare e cercare eventi ed entità interessate. Per informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

## Argomenti

- [Firma AWS Health delle richieste API](#)
- [Scelta degli endpoint per le richieste AWS Health API](#)
- [Demo: recupero programmatico dei dati degli ultimi sette giorni degli eventi AWS Health](#)
- [Tutorial: Utilizzo dell' AWS Health API con esempi in Java](#)

## Firma AWS Health delle richieste API

Quando utilizzi AWS SDKs o the AWS Command Line Interface (AWS CLI) per effettuare richieste a AWS, questi strumenti firmano automaticamente le richieste per te con la chiave di accesso specificata al momento della configurazione degli strumenti. Ad esempio, se utilizzi la AWS SDK per Java precedente demo dell'endpoint ad alta disponibilità, non è necessario firmare personalmente le richieste.

### Esempi di codice Java

Per altri esempi su come utilizzare l' AWS Health API con AWS SDK per Java, consulta questo [codice di esempio](#).

Quando effettui richieste, ti consigliamo vivamente di non utilizzare le credenziali del tuo account AWS root per l'accesso regolare a AWS Health. Puoi utilizzare le credenziali di un utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Lock Away Your AWS Account Root User Account](#) nella Guida per l'utente IAM.

Se non usi il AWS SDKs o il AWS CLI, devi firmare tu stesso le tue richieste. Ti consigliamo di utilizzare la versione 4 di AWS Signature. Per ulteriori informazioni, consulta [Signing AWS API Requests](#) in Riferimenti generali di AWS.

## Scelta degli endpoint per le richieste AWS Health API


L' AWS Health API segue un'architettura applicativa multiregionale Architettura applicativa e dispone di due endpoint regionali in una configurazione attiva-passiva. Per supportare il failover DNS attivo-passivo, fornisce un unico endpoint globale. AWS Health È possibile eseguire una ricerca DNS sull'endpoint globale per determinare l'endpoint attivo e la regione di firma corrispondente. AWS In questo modo è possibile sapere quale endpoint utilizzare nel codice, in modo da ottenere le informazioni più recenti. AWS Health

Quando effettui una richiesta all'endpoint globale, devi specificare le tue credenziali di AWS accesso all'endpoint regionale a cui desideri rivolgerti e configurare la firma per la tua regione. In caso contrario, l'autenticazione potrebbe fallire. Per ulteriori informazioni, consulta [Firma AWS Health delle richieste API](#).

Per le IPv6 sole richieste, consigliamo di eseguire una ricerca DNS sull'endpoint globale per determinare l'endpoint attivo Regione AWS e quindi di chiamare l'endpoint dual-stack IPv6 supportato per quella regione.

La tabella seguente rappresenta la configurazione predefinita.

Description	Regione di firma	Endpoint	Protocollo
Attivo	us-east-1	health.us-east-1.a amazonaws.com (IPv4solo -)  health.us-east-1.a pi.aws (e supportato) IPv4 IPv6	HTTPS
Passivo	us-east-2	health.us-east-2.a amazonaws.com (IPv4solo)  health.us-east-2.a pi.aws (e supportato) IPv4 IPv6	HTTPS
Globale	us-east-1	global.health.amaz onaws.com	HTTPS

 **Note**  
Questa è la regione di firma dell'endpoint attualmente attivo.

Per determinare se un endpoint è l'endpoint attivo, esegui una ricerca DNS sull'endpoint globale CNAME, quindi estrai la regione dal nome risolto. AWS

Example: ricerca DNS sull'endpoint globale

Il comando restituisce quindi l'endpoint Region. Questo output indica per quale endpoint utilizzare. AWS Health

```
dig global.health.amazonaws.com | grep CNAME
global.health.amazonaws.com. 10 IN CNAME health.us-east-1.amazonaws.com
```

### Tip

Sia gli endpoint attivi che quelli passivi restituiscono AWS Health dati. Tuttavia, i AWS Health dati più recenti sono disponibili solo dall'endpoint attivo. I dati dell'endpoint passivo saranno alla fine coerenti con l'endpoint attivo. Ti consigliamo di riavviare qualsiasi flusso di lavoro quando l'endpoint attivo cambia.

## Demo: recupero programmatico dei dati degli ultimi sette giorni degli eventi AWS Health

Nei seguenti esempi di codice, AWS Health utilizza una ricerca DNS sull'endpoint globale per determinare l'endpoint regionale attivo e la regione di firma. AWS Health utilizza queste informazioni per recuperare un rapporto dei dati sugli eventi degli ultimi sette giorni. Il codice riavvia il flusso di lavoro se l'endpoint attivo cambia.

### Argomenti

- [Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi tramite Java](#)
- [Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi utilizzando Python](#)

## Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi tramite Java

### Prerequisito

[È necessario installare Gradle.](#)

### Per usare l'esempio Java

1. Scarica la [demo degli endpoint AWS Health ad alta disponibilità](#) da GitHub.
2. Vai alla `high-availability-endpoint/java` directory del progetto dimostrativo.
3. In una finestra della riga di comando, immettete il seguente comando.

**gradle build**

4. Immettete i seguenti comandi per specificare le vostre AWS credenziali.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"  
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

5. Immettete il seguente comando per eseguire la demo.

**gradle run**

Example: output AWS Health dell'evento

L'esempio di codice restituisce l' AWS Health evento recente degli ultimi sette giorni nel tuo AWS account. Nell'esempio seguente, l'output include un AWS Health evento per il AWS Config servizio.

```
> Task :run  
[main] INFO aws.health.high.availability.endpoint.demo.HighAvailabilityV2Workflow  
- EventDetails(Event=Event(Arn=arn:aws:health:global::event/CONFIG/  
AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION/AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION_88a43e8a-  
e419-4ca7-9baa-56bcde4dba3,  
Service=CONFIG, EventTypeCode=AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION,  
EventTypeCategory=accountNotification, Region=global,  
StartTime=2020-09-11T02:55:49.899Z, LastUpdatedTime=2020-09-11T03:46:31.764Z,  
StatusCode=open, EventScopeCode=ACCOUNT_SPECIFIC),  
EventDescription=EventDescription(LatestDescription=As part of our ongoing efforts  
to optimize costs associated with recording changes related to certain ephemeral  
workloads,  
AWS Config is scheduled to release an update to relationships modeled within  
ConfigurationItems (CI) for 7 EC2 resource types on August 1, 2021.  
Examples of ephemeral workloads include changes to Amazon Elastic Compute Cloud  
(Amazon EC2) Spot Instances, Amazon Elastic MapReduce jobs, and Amazon EC2  
Autoscaling.  
This update will optimize CI models for EC2 Instance, SecurityGroup, Network  
Interface, Subnet, VPC, VPN Gateway, and Customer Gateway resource types to record  
direct relationships and deprecate indirect relationships.
```

A direct relationship is defined as a one-way relationship (A->B) between a resource (A) and another resource (B), and is typically derived from the Describe API response of resource (A).

An indirect relationship, on the other hand, is a relationship that AWS Config infers (B->A), in order to create a bidirectional relationship.

For example, EC2 instance -> Security Group is a direct relationship, since security groups are returned as part of the describe API response for an EC2 instance.

But Security Group -> EC2 instance is an indirect relationship, since EC2 instances are not returned when describing an EC2 Security group.

Until now, AWS Config has recorded both direct and indirect relationships. With the launch of Advanced queries in March 2019, indirect relationships can easily be answered by running Structured Query Language (SQL) queries such as:

```
SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'sg-234213'
```

By deprecating indirect relationships, we can optimize the information contained within a

Configuration Item while reducing AWS Config costs related to relationship changes.

This is especially useful in case of ephemeral workloads where there is a high volume of configuration changes for EC2 resource types.

Which resource relationships are being removed?

Resource Type: Related Resource Type

- 1 AWS::EC2::CustomerGateway: AWS::VPN::Connection
- 2 AWS::EC2::Instance: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
- 3 AWS::EC2::NetworkInterface: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
- 4 AWS::EC2::SecurityGroup: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkInterface
- 5 AWS::EC2::Subnet: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkACL, AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable
- 6 AWS::EC2::VPC: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::InternetGateway, AWS::EC2::NetworkACL, AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::Subnet, AWS::EC2::VPNGateway, AWS::EC2::SecurityGroup
- 7 AWS::EC2::VPNGateway: AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::VPNConnection

Alternate mechanism to retrieve this relationship information:

The `SelectResourceConfig` API accepts a SQL `SELECT` command, performs the corresponding search, and returns resource configurations matching the properties. You can use this API to retrieve the same relationship information. For example, to retrieve the list of all EC2 Instances related to a particular VPC `vpc-1234abc`, you can use the following query:

```
SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'vpc-1234abc'
```

If you have any questions regarding this deprecation plan, please contact Supporto AWS [1]. Additional sample queries to retrieve the relationship information for the resources listed above is provided in [2].

[1] <https://aws.amazon.com/support>

[2] <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/examplerelationshipqueries.html>),  
EventMetadata={})

## Risorse Java

- Per ulteriori informazioni, consulta l'[interfaccia HealthClient](#) nell'AWS SDK per Java API Reference e il [codice sorgente](#).
- Per ulteriori informazioni sulla libreria utilizzata in questa demo per le ricerche DNS, consulta [dnsjava](#) in. GitHub

## Demo: recupero dei dati degli ultimi sette giorni degli AWS Health eventi utilizzando Python

### Prerequisito

È necessario installare [Python 3](#).

## Per usare l'esempio Python

1. Scarica la [demo degli endpoint AWS Health ad alta disponibilità](#) da GitHub
2. Vai alla `high-availability-endpoint/python` directory del progetto dimostrativo.
3. In una finestra della riga di comando, inserisci i seguenti comandi.

```
pip3 install virtualenv
virtualenv -p python3 v-aws-health-env
```

### Note

Per Python 3.3 e versioni successive, puoi usare il `venv` modulo integrato per creare l'ambiente virtuale, invece di installarlo. `virtualenv` Per ulteriori informazioni, vedere [venv - Creazione di ambienti virtuali](#) sul sito Web Python.

```
python3 -m venv v-aws-health-env
```

4. Immettere il seguente comando per attivare l'ambiente virtuale.

```
source v-aws-health-env/bin/activate
```

5. Immettere il seguente comando per installare le dipendenze.

```
pip install -r requirements.txt
```

6. Immettete i seguenti comandi per specificare le vostre AWS credenziali.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

7. Immettete il seguente comando per eseguire la demo.

```
python3 main.py
```

Example: output AWS Health dell'evento

L'esempio di codice restituisce l' AWS Health evento recente degli ultimi sette giorni nel tuo AWS account. L'output seguente restituisce un AWS Health evento per una notifica AWS di sicurezza.

```
INFO:botocore.credentials:Found credentials in environment variables.
INFO:root:Details: {'arn': 'arn:aws:health:global::event/SECURITY/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION/AWS_SECURITY_NOTIFICATION_0e35e47e-2247-47c4-
a9a5-876544042721',
'service': 'SECURITY', 'eventTypeCode': 'AWS_SECURITY_NOTIFICATION',
'eventTypeCategory': 'accountNotification', 'region': 'global', 'startTime':
datetime.datetime(2020, 8, 19, 23, 30, 42, 476000,
tzinfo=tzlocal()), 'lastUpdatedTime': datetime.datetime(2020, 8, 20, 20, 44, 9,
547000, tzinfo=tzlocal()), 'statusCode': 'open', 'eventScopeCode': 'PUBLIC'},
description:
{'latestDescription': 'This is the second notice regarding TLS requirements on FIPS
endpoints.\n\nWe
are in the process of updating all AWS Federal Information Processing Standard
(FIPS) endpoints across all AWS regions
to Transport Layer Security (TLS) version 1.2 by March 31, 2021 . In order to avoid
an interruption in service, we encourage you to act now, by ensuring that you
connect to AWS FIPS endpoints at a TLS version of 1.2.
If your client applications fail to support TLS 1.2 it will result in connection
failures when TLS versions below 1.2 are no longer supported.\n\nBetween now and
March 31, 2021 AWS will remove TLS 1.0 and TLS 1.1 support from each FIPS endpoint
where no connections below TLS 1.2 are detected over a 30-day period.
After March 31, 2021 we may deploy this change to all AWS FIPS endpoints, even if
there continue
to be customer connections detected at TLS versions below 1.2. \n\nWe will provide
additional updates and reminders on the AWS Security Blog, with a 'TLS' tag [1].
If you need further guidance or assistance, please contact Support to AWS [2] or
your Technical Account Manager (TAM).
Additional information is below.\n\nHow can I identify clients that are connecting
with TLS
1.0/1.1?\n\nFor customers using S3 [3], Cloudfront [4] or Application Load Balancer
[5] you can use
your access logs to view the TLS connection information for these services, and
identify client
connections that are not at TLS 1.2. If you are using the AWS Developer Tools on
your clients,
you can find information on how to properly configure your client's TLS versions
by visiting Tools to Build on AWS [7] or our associated AWS Security Blog has a
link for each unique code language [7].\n\nWhat is Transport Layer Security (TLS)?
\nTransport Layer Security (TLS Protocols) are cryptographic protocols designed to
provide secure communication across a computer network
[6].\n\nWhat are AWS FIPS endpoints? \nAll AWS services offer Transport Layer
Security (TLS) 1.2 encrypted endpoints that can be used for all API calls. Some
AWS services also offer FIPS 140-2 endpoints [9] for customers that require use
```

```
of FIPS validated cryptographic libraries. \n\n[1] https://aws.amazon.com/blogs/  
security/tag/tls/\n[2] https://aws.amazon.com/support\n[3]  
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html\n[4] https://  
docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html\n[5]  
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-  
access-logs.html\n[6] https://aws.amazon.com/tools\n[7] https://aws.amazon.com/  
blogs/security/tls-1-2-to-become-the-minimum-for-all-aws-fips-endpoints\n[8]  
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security\n[9] https://aws.amazon.com/  
compliance/fips'}
```

8. Quando hai finito, inserisci il seguente comando per disattivare la macchina virtuale.

```
deactivate
```

## Risorse Python

- Per ulteriori informazioni su Health. Client, consulta il riferimento all'API [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#).
- [Per ulteriori informazioni sulla libreria utilizzata in questa demo per le ricerche DNS, consulta il toolkit dnspython e il codice sorgente su GitHub](#)

## Tutorial: Utilizzo dell' AWS Health API con esempi in Java

I seguenti esempi di codice Java mostrano come inizializzare un AWS Health client e recuperare informazioni su eventi ed entità.

### Fase 1: inizializzare le credenziali

Sono necessarie credenziali valide per comunicare con l'API. AWS Health Puoi utilizzare la key pair di qualsiasi utente IAM associato all' AWS account.

Crea e inizializza un'[AWSCredentials](#)istanza:

```
AWSCredentials credentials = null;  
try {  
    credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();  
} catch (Exception e) {  
    throw new AmazonClientException(  
        "Cannot load the credentials from the credential profiles file. "    );  
}
```

```
+ "Please make sure that your credentials file is at the correct "  
+ "location (/home/username/.aws/credentials), and is in valid format.", e);  
}
```

## Fase 2: inizializzazione di un client API AWS Health

Utilizza l'oggetto credenziali inizializzate nella fase precedente per creare un client AWS Health :

```
import com.amazonaws.services.health.AWSHealthClient;  
  
AWSHealth awsHealthClient = new AWSHealthClient(credentials);
```

## Fase 3: Utilizza le operazioni AWS Health API per ottenere informazioni sugli eventi

### DescribeEvents

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsRequest;  
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsResult;  
import com.amazonaws.services.health.model.Event;  
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;  
  
DescribeEventsRequest request = new DescribeEventsRequest();  
  
EventFilter filter = new EventFilter();  
// Filter on any field from the supported AWS Health EventFilter model.  
// Here is an example for Region us-east-1 events from the EC2 service.  
filter.setServices(singletonList("EC2"));  
filter.setRegions(singletonList("us-east-1"));  
request.setFilter(filter);  
  
DescribeEventsResult response = awsHealthClient.describeEvents(request);  
List<Event> resultEvents = response.getEvents();  
  
Event currentEvent = null;  
for (Event event : resultEvents) {  
    // Display result event data; here is a subset.  
    System.out.println(event.getArn());  
    System.out.println(event.getService());  
    System.out.println(event.getRegion());  
    System.out.println(event.getAvailabilityZone());  
}
```

```
System.out.println(event.getStartTime());
System.out.println(event.getEndTime());
}
```

## DescribeEventAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EventAggregate;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventAggregatesRequest request = new DescribeEventAggregatesRequest();
// set the aggregation field
request.setAggregateField("eventTypeCategory");

// filter more on result if needed
EventFilter filter = new EventFilter();
filter.setRegions(singleton("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventAggregatesResult response =
    awsHealthClient.describeEventAggregates(request);

// print event count for each eventTypeCategory
for (EventAggregate aggregate: response.getEventAggregates()) {
    System.out.println("Event Category:" + aggregate.getAggregateValue());
    System.out.println("Event Count:" + aggregate.getCount());
}
```

## DescribeEventDetails

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventDetails;

DescribeEventDetailsRequest describeEventDetailsRequest = new
    DescribeEventDetailsRequest();
// set event ARN and local value

describeEventDetailsRequest.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));
```

```
describeEventDetailsRequest.setLocale("en-US");
filter.setEventArns
DescribeEventDetailsResult describeEventDetailsResult =
    awsHealthClient.describeEventDetails(request);
EventDetails eventDetail = describeEventDetailsResult.getSuccessfulSet().get(0);

// check event-related fields
Event event = eventDetail.getEvent();
System.out.println(event.getService());
System.out.println(event.getRegion());
System.out.println(event.getAvailabilityZone());
System.out.println(event.getStartTime());
System.out.println(event.getEndTime());

// print out event description
System.out.println(eventDetail.getEventDescription().getLatestDescription());
```

## DescribeAffectedEntities

```
import com.amazonaws.services.health.model.AffectedEntity;
import com.amazonaws.services.health.model.DateTimeRange;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesRequest;
import
    com.amdescribeEventDetailsRequestamazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesResult;

DescribeAffectedEntitiesRequest request = new DescribeAffectedEntitiesRequest();
EntityFilter filter = new EntityFilter();

filter.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeAffectedEntitiesResult response =
    awsHealthClient.describeAffectedEntities(request);

for (AffectedEntity affectedEntity: response.getEntities()) {
    System.out.println(affectedEntity.getEntityValue());
    System.out.println(affectedEntity.getAwsAccountId());
    System.out.println(affectedEntity.getEntityArn());
}
```

## DescribeEntityAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EntityAggregate;

DescribeEntityAggregatesRequest request = new DescribeEntityAggregatesRequest();

request.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeEntityAggregatesResult response =
    awsHealthClient.describeEntityAggregates(request);

for (EntityAggregate entityAggregate : response.getEntityAggregates()) {
    System.out.println(entityAggregate.getEventArn());
    System.out.println(entityAggregate.getCount());
}
```

# Sicurezza in AWS Health

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. Third-party revisori testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili AWS Health, consulta [AWS Servizi nell'ambito del programma di conformitàAWS](#) .
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei responsabile anche di altri fattori, tra cui la sensibilità dei tuoi dati, i requisiti aziendali e le leggi e i regolamenti applicabili.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa durante l'utilizzo AWS Health. I seguenti argomenti mostrano come eseguire la configurazione AWS Health per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche a utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere AWS Health le tue risorse.

## Argomenti

- [Protezione dei dati in AWS Health](#)
- [Gestione delle identità e degli accessi per AWS Health](#)
- [Registrazione e monitoraggio AWS Health](#)
- [Convalida della conformità per AWS Health](#)
- [Resilienza in AWS Health](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Health](#)
- [Analisi della configurazione e della vulnerabilità in AWS Health](#)
- [Best practice di sicurezza per AWS Health](#)

# Protezione dei dati in AWS Health

Il modello di [responsabilità AWS condivisa Il modello](#) di si applica alla protezione dei dati in. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, consulta [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#) . Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il [Centro generale sulla protezione dei dati \(GDPR\)](#).

Ai fini della protezione dei dati, ti consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare singoli utenti con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori o Servizi AWS utilizzi la console, l'API o gli SDK. AWS CLI AWS I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando si fornisce un URL a un server esterno, suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la richiesta al server.

## Crittografia dei dati

Consulta le seguenti informazioni su come AWS Health crittografa i dati.

La crittografia dei dati si riferisce alla protezione dei dati durante il transito (mentre viaggiano dal servizio all' AWS account) e quando sono inattivi (mentre sono archiviati nei AWS servizi). Puoi proteggere i dati in transito utilizzando Transport Layer Security (TLS) o i dati inattivi utilizzando la crittografia lato client.

AWS Health non registra informazioni di identificazione personale (PII) come indirizzi e-mail o nomi dei clienti negli eventi.

### Crittografia dei dati a riposo

Tutti i dati archiviati da AWS Health sono crittografati quando sono inattivi.

### Crittografia dei dati in transito

Tutti i dati inviati e ricevuti AWS Health vengono crittografati durante il transito.

### Gestione delle chiavi

AWS Health non supporta chiavi di crittografia gestite dal cliente per i dati crittografati nel AWS cloud.

## Gestione delle identità e degli accessi per AWS Health

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse. AWS Health IAM è uno Servizio AWS strumento che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

### Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso tramite policy](#)
- [In che modo AWS Health funziona con IAM](#)

- [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#)
- [Risoluzione dei problemi AWS Health identità e accesso](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health](#)
- [AWS politiche gestite per AWS Health](#)

## Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia in base al tuo ruolo:

- Utente del servizio: richiedi le autorizzazioni all'amministratore se non riesci ad accedere alle funzionalità (consulta [Risoluzione dei problemi AWS Health identità e accesso](#))
- Amministratore del servizio: determina l'accesso degli utenti e invia le richieste di autorizzazione (consulta [In che modo AWS Health funziona con IAM](#))
- Amministratore IAM: scrivi policy per gestire l'accesso (consulta [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#))

## Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi autenticarti come utente IAM o assumendo un ruolo IAM. Utente root dell'account AWS

Puoi accedere come identità federata utilizzando credenziali provenienti da una fonte di identità come AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticazione Single Sign-On o credenziali. Google/Facebook Per ulteriori informazioni sull'accesso, consulta [Come accedere all' Account AWS](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

Per l'accesso programmatico, AWS fornisce un SDK e una CLI per firmare crittograficamente le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Signature Version 4 per le richieste API](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## AWS Utente root dell'account

Quando si crea una Account AWS, si inizia con un'identità di accesso chiamata utente Account AWS root che ha accesso completo a tutte le risorse. Servizi AWS Consigliamo vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Per le attività che richiedono le credenziali come utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è una identità che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee invece di utenti IAM con credenziali a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere AWS utilizzando credenziali temporanee nella Guida](#) per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) specifica una raccolta di utenti IAM e semplifica la gestione delle autorizzazioni per gestire gruppi di utenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità con autorizzazioni specifiche che fornisce credenziali temporanee. Puoi assumere un ruolo [passando da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) o chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi per assumere un ruolo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM sono utili per l'accesso degli utenti federati, le autorizzazioni utente IAM temporanee, l'accesso multi-account, l'accesso multi-servizio e le applicazioni in esecuzione su Amazon EC2. Per maggiori informazioni, consultare [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy definisce le autorizzazioni quando è associata a un'identità o a una risorsa. AWS valuta queste politiche quando un preside effettua una richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per maggiori informazioni sui documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzando le policy, gli amministratori specificano chi ha accesso a cosa definendo quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Un amministratore IAM crea le policy IAM e le aggiunge ai ruoli, che gli utenti possono quindi assumere. Le policy IAM definiscono le autorizzazioni indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguirle.

## Identity-based politiche

Identity-based le politiche sono documenti di policy sulle autorizzazioni JSON che alleggi a un'identità (utente, gruppo o ruolo). Tali policy controllano le operazioni autorizzate per l'identità, nonché le risorse e le condizioni in cui possono essere eseguite. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consultare [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identity-based le politiche possono essere politiche in linea (incorporate direttamente in una singola identità) o politiche gestite (politiche autonome collegate a più identità). Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scegliere tra policy gestite e policy in linea](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Resource-based politiche

Resource-based le politiche sono documenti di policy JSON allegati a una risorsa. Gli esempi includono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket di Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#).

Resource-based le politiche sono politiche in linea che si trovano in quel servizio. Non è possibile utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

AWS Health supporta condizioni basate sulle risorse. Puoi specificare gli eventi AWS Health che gli utenti possono visualizzare. Ad esempio, potresti creare una policy che consenta solo a un utente IAM di accedere a eventi specifici di Amazon EC2 nel AWS Health dashboard.

Per ulteriori informazioni, consulta [Resources](#).

## Liste di controllo accessi

Le policy di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account) hanno le autorizzazioni ad accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate su risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano gli ACL. AWS WAF Per maggiori informazioni sulle ACL, consulta [Panoramica delle liste di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.

AWS Health non supporta gli ACL.

## Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi che possono impostare le autorizzazioni massime concesse dai tipi di policy più comuni:

- Limiti delle autorizzazioni: imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità ha la possibilità di concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Policy di controllo dei servizi (SCP): specifica il numero massimo di autorizzazioni per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consultare [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- Policy di controllo delle risorse (RCP): imposta le autorizzazioni massime disponibili per le risorse degli account. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di controllo delle risorse \(RCP\)](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- Policy di sessione: policy avanzate passate come parametro quando si crea una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per maggiori informazioni, consultare [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Più tipi di policy

Quando a una richiesta si applicano più tipi di policy, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

## In che modo AWS Health funziona con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a AWS Health, è necessario comprendere con quali funzionalità IAM è possibile utilizzare AWS Health. Per avere una visione di alto livello di come AWS Health e altri AWS servizi funzionano con IAM, consulta [AWS Services That Work with IAM nella IAM User Guide](#).

### Argomenti

- [AWS Health policy basate sull'identità](#)
- [AWS Health policy basate sulle risorse](#)
- [Autorizzazione basata su AWS Health tag](#)

- [AWS Health Ruoli IAM](#)

## AWS Health policy basate sull'identità

Con le policy basate su identità IAM, puoi specificare operazioni e risorse consentite o rifiutate, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o rifiutate. AWS Health supporta operazioni, risorse e chiavi di condizione specifiche. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzati in una policy JSON, consulta [Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

### Azioni

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso in una policy. Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni di eseguire l'operazione associata.

Le azioni politiche AWS Health utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

`health`: Ad esempio, per concedere a qualcuno il permesso di visualizzare informazioni dettagliate su eventi specifici [DescribeEventDetails](#) tramite l'operazione API, includi `health:DescribeEventDetails` nella politica.

Le dichiarazioni politiche devono includere un `NotAction` elemento `Action` or. AWS Health definisce il proprio set di azioni che descrivono le attività che è possibile eseguire con questo servizio.

Per specificare più operazioni in una singola istruzione, separarle con una virgola come mostrato di seguito.

```
"Action": [  
    "health:action1",  
    "health:action2"
```

Puoi specificare più operazioni tramite caratteri jolly (\*). Ad esempio, per specificare tutte le operazioni che iniziano con la parola `Describe`, includi la seguente operazione.

```
"Action": "health:Describe*"
```

Per visualizzare un elenco di AWS Health azioni, consulta [Actions Defined by AWS Health](#) nella IAM User Guide.

## Resources

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, si utilizza un carattere jolly (\*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Un AWS Health evento ha il seguente formato Amazon Resource Name (ARN).

```
arn:${Partition}:health:*::event/service/event-type-code/event-ID
```

Ad esempio, per specificare l'evento `EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456` nell'istruzione, utilizza il seguente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED/  
EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456"
```

Per specificare tutti AWS Health gli eventi per Amazon EC2 che appartengono a un account specifico, usa la wildcard (\*).

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
```

Per ulteriori informazioni sul formato degli ARN, consulta [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

Alcune AWS Health azioni non possono essere eseguite su una risorsa specifica. In questi casi, è necessario utilizzare il carattere jolly (\*).

```
"Resource": "*"
```

AWS Health Le operazioni API possono coinvolgere più risorse. Ad esempio, l'[DescribeEvents](#) operazione restituisce informazioni sugli eventi che soddisfano i criteri di filtro specificati. Ciò significa che un utente IAM deve disporre delle autorizzazioni per visualizzare questo evento.

Per specificare più risorse in una singola istruzione, separa gli ARN con le virgole.

```
"Resource": [  
  "resource1",  
  "resource2"
```

AWS Health supporta solo le autorizzazioni a livello di risorsa per gli eventi sanitari e solo per le operazioni e le API. [DescribeAffectedEntitiesDescribeEventDetails](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Condizioni basate su risorse e operazioni](#).

Per visualizzare un elenco dei tipi di AWS Health risorse e dei relativi ARN, consulta [Resources Defined by AWS Health](#) nella IAM User Guide. Per informazioni sulle operazioni con cui è possibile specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta [Operazioni definite da AWS Health](#).

#### Chiavi di condizione

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` specifica quando le istruzioni vengono eseguite in base a criteri definiti. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

AWS Health definisce il proprio set di chiavi di condizione e supporta anche l'utilizzo di alcune chiavi di condizione globali. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta [AWS Global Condition Context Keys](#) nella IAM User Guide.

Le operazioni [DescribeAffectedEntities](#) e [DescribeEventDetails](#) API supportano le chiavi `health:eventTypeCode` and `health:service condition`.

Per visualizzare un elenco di chiavi di AWS Health condizione, consulta [Condition Keys for AWS Health](#) nella IAM User Guide. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da AWS Health](#).

## Esempi

Per visualizzare esempi di politiche AWS Health basate sull'identità, vedere. [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#)

## AWS Health policy basate sulle risorse

Resource-based le politiche sono documenti di policy JSON che specificano quali azioni un determinato principale può eseguire sulla AWS Health risorsa e in quali condizioni. AWS Health supporta politiche di autorizzazione basate sulle risorse per gli eventi sanitari. Resource-based le politiche consentono di concedere l'autorizzazione all'utilizzo ad altri account in base alla risorsa. Puoi anche utilizzare una politica basata sulle risorse per consentire a un AWS servizio di accedere ai tuoi eventi. AWS Health

Per consentire l'accesso a più account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro account come [entità principale in una policy basata su risorse](#). L'aggiunta di un'entità principale multi-account a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa si trovano in AWS account diversi, è inoltre necessario concedere all'entità principale l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. Concedi l'autorizzazione collegando una policy basata sull'identità all'entità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un'entità principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta [In che modo i ruoli IAM differiscono dalle Resource-based politiche](#) nella Guida per l'utente IAM.

AWS Health supporta solo politiche basate sulle risorse per le operazioni [DescribeAffectedEntities](#) e [DescribeEventDetails](#) API. È possibile specificare queste azioni in una politica per definire quali entità principali (account, utenti, ruoli e utenti federati) possono eseguire azioni sull'evento. AWS Health

## Esempi

Per visualizzare esempi di politiche AWS Health basate sulle risorse, vedere. [Condizioni basate su risorse e operazioni](#)

## Autorizzazione basata su AWS Health tag

AWS Health non supporta l'etichettatura delle risorse o il controllo dell'accesso in base ai tag.

## AWS Health Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'entità all'interno del tuo AWS account che dispone di autorizzazioni specifiche.

### Utilizzo di credenziali temporanee con AWS Health

È possibile utilizzare credenziali temporanee per effettuare l'accesso con la federazione, assumere un ruolo IAM o un ruolo multi-account. È possibile ottenere credenziali di sicurezza temporanee chiamando operazioni AWS STS API come [AssumeRole](#). [GetFederationToken](#)

AWS Health supporta l'utilizzo di credenziali temporanee.

### Service-linked ruoli

[Service-linked i ruoli](#) consentono ai AWS servizi di accedere alle risorse di altri servizi per completare un'azione per conto dell'utente. Service-linked i ruoli vengono visualizzati nel tuo account IAM e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può modificarle.

AWS Health supporta ruoli collegati ai servizi con cui integrarsi. AWS Organizations Il ruolo collegato al servizio viene denominato `AWSServiceRoleForHealth_Organizations`. Al ruolo è allegata la policy [Health\\_OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS gestita. La policy AWS gestita consente di accedere AWS Health agli eventi sanitari da altri AWS account dell'organizzazione.

È possibile utilizzare l'[EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) operazione per creare il ruolo collegato al servizio nell'account. Tuttavia, se si desidera disabilitare questa funzionalità, è necessario prima richiamare l'[DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) operazione. Puoi quindi eliminare il ruolo tramite la console IAM, l'API IAM o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati a servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM .

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di AWS Health eventi tra account](#).

### Ruoli dei servizi

Questa funzionalità consente a un servizio di assumere un [ruolo di servizio](#) per conto dell'utente. Questo ruolo consente al servizio di accedere alle risorse in altri servizi per completare un'azione per conto dell'utente. I ruoli dei servizi sono visualizzati nell'account IAM e sono di proprietà dell'account. Ciò significa che un amministratore IAM può modificare le autorizzazioni per questo ruolo. Tuttavia, questo potrebbe pregiudicare la funzionalità del servizio.

AWS Health non supporta i ruoli di servizio.

## AWS Health esempi di politiche basate sull'identità

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli IAM non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare risorse AWS Health. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando l'AWS API Console di gestione AWS, AWS CLI, o un amministratore IAM deve creare policy IAM che concedono a utenti e ruoli l'autorizzazione per eseguire operazioni API specifiche sulle risorse specificate di cui hanno bisogno. L'amministratore deve quindi allegare queste policy a utenti o IAM che richiedono tali autorizzazioni.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy nella scheda JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

### Argomenti

- [Best practice delle policy](#)
- [Utilizzo di AWS Health console](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)
- [Accedere a AWS Health Dashboard e AWS Health "Hello, World!"](#)
- [Condizioni basate su risorse e operazioni](#)

## Best practice delle policy

Identity-based le politiche determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare AWS Health risorse nel tuo account. Queste operazioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando si creano o modificano policy basate sull'identità, seguire queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche AWS gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per maggiori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Applicazione delle autorizzazioni con privilegio minimo - Quando si impostano le autorizzazioni con le policy IAM, concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo

definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegio minimo. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso - Per limitare l'accesso ad azioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio CloudFormation. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Utilizzo dello strumento di analisi degli accessi IAM per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali - Lo strumento di analisi degli accessi IAM convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al linguaggio (JSON) della policy IAM e alle best practice di IAM. Lo strumento di analisi degli accessi IAM offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per maggiori informazioni, consultare [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungere le condizioni MFA alle policy. Per maggiori informazioni, consultare [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utilizzo di AWS Health console

Per accedere alla AWS Health console, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle AWS Health risorse del tuo AWS account. Se crei una policy basata su identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti e ruoli IAM) associate a tale policy.

Per garantire che tali entità possano ancora utilizzare la AWS Health console, puoi allegare la seguente politica AWS gestita, [AWSHealthFullAccess](#).

La `AWSHealthFullAccess` politica concede a un'entità l'accesso completo a quanto segue:

- Abilita o disabilita la funzionalità di visualizzazione AWS Health organizzativa per tutti gli account di un' AWS organizzazione
- La AWS Health dashboard nella AWS Health console
- AWS Health Operazioni e notifiche delle API
- Visualizza le informazioni sugli account che fanno parte della tua AWS organizzazione
- Visualizza le unità organizzative (OU) dell'account di gestione

Example: AWSHealthFullAccess

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}

```

### Note

È inoltre possibile utilizzare la politica `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gestita, in modo da AWS Health visualizzare gli eventi di altri account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health](#).

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l'AWS API. Al contrario, è possibile accedere solo alle operazioni che soddisfano l'operazione API che stai cercando di eseguire.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni a un utente](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",

```

```

        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Accedere a AWS Health Dashboard e AWS Health "Hello, World!"

La AWS Health dashboard è disponibile per tutti gli AWS account. L' AWS Health API è disponibile solo per gli account con un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto](#).

Puoi utilizzare IAM per creare entità (utenti, gruppi o ruoli) e quindi concedere a tali entità le autorizzazioni per accedere alla AWS Health dashboard e all'API. AWS Health

Per impostazione predefinita, gli utenti IAM non hanno accesso alla AWS Health dashboard o all' AWS Health API. Consenti agli utenti di accedere alle AWS Health informazioni del tuo account allegando le policy IAM a un singolo utente, a un gruppo di utenti o a un ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità \(utenti, gruppi e ruoli\)](#) e la [Panoramica delle policy IAM](#).

Dopo aver creato utenti IAM, puoi fornire loro una password. Quindi, possono accedere al tuo account e visualizzare le AWS Health informazioni utilizzando una pagina di accesso specifica per l'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Modalità di accesso degli utenti al tuo account](#).

### Note

Un utente IAM con le autorizzazioni per visualizzare la AWS Health dashboard ha accesso in sola lettura alle informazioni sanitarie di tutti i AWS servizi dell'account, che possono includere, a titolo esemplificativo, ID di AWS risorse come ID di istanza Amazon EC2, indirizzi IP delle istanze EC2 e notifiche di sicurezza generali.

Ad esempio, se una policy IAM concede l'accesso solo a AWS Health Dashboard e all' AWS Health API, l'utente o il ruolo a cui si applica la policy può accedere a tutte le informazioni pubblicate sui AWS servizi e sulle risorse correlate, anche se altre policy IAM non consentono tale accesso.

Puoi utilizzare due gruppi di API per. AWS Health

- Account individuali: puoi utilizzare operazioni come [DescribeEventse](#) [DescribeEventDetails](#) per ottenere informazioni sugli AWS Health eventi relativi al tuo account.
- Account organizzativo: puoi utilizzare operazioni come [DescribeEventsForOrganization](#) [DescribeEventDetailsForOrganization](#) ottenere informazioni sugli AWS Health eventi per gli account che fanno parte della tua organizzazione.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni API disponibili, consulta l'[AWS Health API Reference](#).

### Singole operazioni

Puoi impostare l'Actionelemento di una policy IAM su `health:Describe*`. Ciò consente l'accesso alla AWS Health Dashboard e AWS Health. AWS Health supporta il controllo degli accessi agli eventi basati sul servizio `eventTypeCode` and.

### Descrivere l'accesso

Questa dichiarazione politica concede l'accesso a AWS Health Dashboard e a qualsiasi operazione dell'API. `Describe*` AWS Health Ad esempio, un utente IAM con questa policy può accedere alla AWS Health Dashboard in Console di gestione AWS e richiamare l'operazione AWS Health `DescribeEvents` API.

## Example: Descrivere l'accesso

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Negare l'accesso

Questa dichiarazione politica nega l'accesso a AWS Health Dashboard e all' AWS Health API. Un utente IAM con questa policy non può visualizzare la AWS Health Dashboard nella Dashboard Console di gestione AWS e non può richiamare nessuna delle operazioni AWS Health API.

## Example: Negare l'accesso

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Visualizzazione organizzativa

Se desideri abilitare la visualizzazione organizzativa per AWS Health, devi consentire l'accesso alle AWS Organizations azioni AWS Health e.

L'Actionelemento di una policy IAM deve includere le seguenti autorizzazioni:

- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DisableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- `organizations:ListParents`

Per comprendere le esatte autorizzazioni necessarie per ciascuna API, consulta [Actions defined by AWS Health APIs and Notifications](#) nella IAM User Guide.

### Note

È necessario utilizzare le credenziali dell'account di gestione di un'organizzazione per accedere alle API. AWS Health AWS Organizations Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di AWS Health eventi tra account](#).

Consenti l'accesso a AWS Health visualizzazione organizzativa

Questa dichiarazione politica garantisce l'accesso a tutte AWS Health le AWS Organizations azioni necessarie per la funzionalità di visualizzazione organizzativa.

Example: Consenti AWS Health accesso alla visualizzazione organizzativa

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:DisableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/AWSServiceRoleForHealth*"
  }
]
}

```

Negare l'accesso a AWS Health visualizzazione organizzativa

Questa dichiarazione politica nega l'accesso alle AWS Organizations azioni ma consente l'accesso alle AWS Health azioni per un singolo account.

Example: Negare AWS Health accesso alla visualizzazione organizzativa

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:DisableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/AWSServiceRoleForHealth*"
  }
]
}

```

**Note**

Se l'utente o il gruppo a cui desideri concedere le autorizzazioni dispone già di una policy IAM, puoi aggiungere la dichiarazione AWS Health di policy specifica a tale policy.

## Condizioni basate su risorse e operazioni

AWS Health supporta [le condizioni IAM per le](#) operazioni [DescribeAffectedEntities](#) e [DescribeEventDetails](#) API. Puoi utilizzare condizioni basate su risorse e azioni per limitare gli eventi che l' AWS Health API invia a un utente, gruppo o ruolo.

A tale scopo, aggiorna il `Condition` blocco della policy IAM o imposta l'`Resource` elemento. Puoi utilizzare [String Conditions](#) per limitare l'accesso in base a determinati campi di AWS Health eventi.

Puoi utilizzare i seguenti campi quando specifichi un AWS Health evento nella tua politica:

- `eventTypeCode`
- `service`

**Note**

- Le operazioni [DescribeAffectedEntities](#) e le [DescribeEventDetails](#) API supportano le autorizzazioni a livello di risorsa. Ad esempio, puoi creare una politica per consentire o negare eventi specifici. AWS Health
- Le operazioni [DescribeAffectedEntitiesForOrganization](#) e [DescribeEventDetailsForOrganization](#) API non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa.
- Per ulteriori informazioni, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per AWS Health API e notifiche nel Service Authorization Reference](#).

### Example: condizione Action-based

Questa dichiarazione politica concede l'accesso a AWS Health Dashboard e alle operazioni AWS Health `Describe*` API, ma nega l'accesso a qualsiasi AWS Health evento relativo ad Amazon EC2.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "health:service": "EC2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example Resource-based : condizione

La seguente policy ha lo stesso effetto, ma utilizza l'elemento Resource.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeAffectedEntities"
      ],
      "Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
    }
  ]
}

```

### Example: TypeCode condizione dell'evento

Questa dichiarazione politica concede l'accesso alla AWS Health Dashboard e alle operazioni dell'AWS Health Describe\*API, ma nega l'accesso a qualsiasi AWS Health evento eventTypeCode che corrisponda. AWS\_EC2\_\*

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "health:eventTypeCode": "AWS_EC2_*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

}

**⚠ Important**

Se chiami le [DescribeEventDetails](#) operazioni [DescribeAffectedEntities](#) e non disponi dell'autorizzazione per accedere all' AWS Health evento, viene `AccessDeniedException` visualizzato l'errore. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi AWS Health identità e accesso](#).

## Risoluzione dei problemi AWS Health identità e accesso

Utilizza le seguenti informazioni per diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con un AWS Health IAM.

### Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione in AWS Health](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso](#)
- [Sono un amministratore e desidero consentire ad altri di accedere AWS Health](#)
- [Voglio consentire l'accesso a persone esterne al mio AWS account per accedere al mio AWS Health risorse](#)

### Non sono autorizzato a eseguire un'azione in AWS Health

Se ti Console di gestione AWS dice che non sei autorizzato a eseguire un'azione, devi contattare l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona da cui si sono ricevuti il nome utente e la password.

L'`AccessDeniedException` errore viene visualizzato quando un utente non dispone dell'autorizzazione per utilizzare AWS Health Dashboard o le operazioni AWS Health API.

In questo caso, l'amministratore dell'utente deve aggiornare la policy per consentire l'accesso dell'utente.

L' AWS Health API richiede un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations di. [Supporto AWS](#) Se chiami l' AWS Health API da un account che non dispone

di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations, viene restituito il seguente codice di errore: `SubscriptionRequiredException`

## Non sono autorizzato a eseguire `iam:PassRole`

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire l'operazione `iam:PassRole`, le tue policy devono essere aggiornate per poter passare un ruolo a AWS Health.

Alcuni Servizi AWS consentono di passare un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

L'errore di esempio seguente si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` cerca di utilizzare la console per eseguire un'operazione in AWS Health. Tuttavia, l'operazione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è colui che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso

Dopo aver creato le chiavi di accesso utente IAM, è possibile visualizzare il proprio ID chiave di accesso in qualsiasi momento. Tuttavia, non è possibile visualizzare nuovamente la chiave di accesso segreta. Se perdi la chiave segreta, dovrai creare una nuova coppia di chiavi di accesso.

Le chiavi di accesso sono composte da due parti: un ID chiave di accesso (ad esempio `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) e una chiave di accesso segreta (ad esempio, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY`). Come un nome utente e una password, è necessario utilizzare sia l'ID chiave di accesso sia la chiave di accesso segreta insieme per autenticare le richieste dell'utente. Gestisci le tue chiavi di accesso in modo sicuro mentre crei il nome utente e la password.

**⚠ Important**

Non fornire le chiavi di accesso a terze parti, neppure per aiutare a [trovare l'ID utente canonico](#). In questo modo, potresti concedere a qualcuno l'accesso permanente al tuo Account AWS.

Quando crei una coppia di chiavi di accesso, ti viene chiesto di salvare l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta in una posizione sicura. La chiave di accesso segreta è disponibile solo al momento della creazione. Se si perde la chiave di accesso segreta, è necessario aggiungere nuove chiavi di accesso all'utente IAM. È possibile avere massimo due chiavi di accesso. Se se ne hanno già due, è necessario eliminare una coppia di chiavi prima di crearne una nuova. Per visualizzare le istruzioni, consulta [Gestione delle chiavi di accesso](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Sono un amministratore e desidero consentire ad altri di accedere AWS Health

Per consentire ad altri di accedere AWS Health, devi concedere l'autorizzazione alle persone o alle applicazioni che necessitano dell'accesso. Se si utilizza AWS IAM Identity Center per gestire persone e applicazioni, si assegnano set di autorizzazioni a utenti o gruppi per definirne il livello di accesso. I set di autorizzazioni creano e assegnano automaticamente le policy IAM ai ruoli IAM associati alla persona o all'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Se non utilizzi IAM Identity Center, devi creare entità IAM (utenti o ruoli) per le persone o le applicazioni che necessitano di accesso. Dovrai quindi collegare all'entità una policy che conceda le autorizzazioni corrette in AWS Health. Dopo aver concesso le autorizzazioni, fornisci le credenziali all'utente o allo sviluppatore dell'applicazione. Utilizzeranno tali credenziali per accedere. AWS Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti, gruppi, policy e autorizzazioni IAM, consulta [IAM Identities](#) and [Policies and permissions in IAM nella IAM User Guide](#).

## Voglio consentire l'accesso a persone esterne al mio AWS account per accedere al mio AWS Health risorse

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per servizi che supportano policy basate su risorse o liste di controllo degli accessi (ACL), utilizzare tali policy per concedere alle persone l'accesso alle proprie risorse.

Per maggiori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se AWS Health supporta queste funzionalità, consulta [In che modo AWS Health funziona con IAM](#).
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health

AWS Health utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM a cui è collegato direttamente. AWS Health Service-linked i ruoli sono predefiniti AWS Health e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri utenti. Servizi AWS

È possibile utilizzare un ruolo collegato al servizio da configurare per evitare di aggiungere manualmente AWS Health le autorizzazioni necessarie. AWS Health definisce le autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo può assumerne i ruoli. AWS Health Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere collegata a nessun'altra entità IAM.

### Service-linked autorizzazioni di ruolo per AWS Health

AWS Health ha due ruoli collegati ai servizi:

- [AWSServiceRoleForHealth\\_Organizations](#)— Questo ruolo si fida che AWS Health (health.amazonaws.com) assuma il ruolo a cui accedere Servizi AWS al posto tuo. A questo ruolo è associata la politica Health\_OrganizationsServiceRolePolicy AWS gestita.
- [AWSServiceRoleForHealth\\_EventProcessor](#)— Questo ruolo si affida al AWS Health service principal (event-processor.health.amazonaws.com) affinché assuma il ruolo al posto tuo. A questo ruolo è associata la politica AWSHealth\_EventProcessorServiceRolePolicy AWS gestita. Il responsabile del servizio utilizza il ruolo per creare una regola EventBridge gestita da Amazon per il rilevamento e la risposta agli AWS incidenti. Questa regola è l'infrastruttura

necessaria Account AWS per fornire informazioni sulla modifica dello stato di allarme dal tuo account a AWS Health.

Per ulteriori informazioni sulle politiche AWS gestite, vedere [AWS politiche gestite per AWS Health](#).

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Health

Non è necessario creare il ruolo `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` collegato al servizio. Quando richiami l'[EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) operazione, AWS Health crea questo ruolo collegato al servizio nell'account per te.

È necessario creare manualmente il ruolo `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` collegato al servizio nel proprio account. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per AWS Health

AWS Health non ti consente di modificare il ruolo collegato al servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non è possibile modificarne il nome, perché potrebbero farvi riferimento diverse entità. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per AWS Health

Per eliminare il `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` ruolo, devi prima chiamare l'[DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) operazione. Puoi quindi eliminare il ruolo tramite la console IAM, l'API IAM o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Per eliminare il `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` ruolo, contatta Supporto AWS e chiedi che eliminino i tuoi carichi di lavoro da AWS Incident Detection and Response. Al termine di questo processo, puoi eliminare uno dei ruoli tramite la console IAM, l'API IAM o AWS CLI.

### Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati a servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## AWS politiche gestite per AWS Health

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Si consiglia pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i propri casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS Health dispone delle seguenti politiche gestite.

#### Indice

- [AWS politica gestita: AWS Health\\_EventProcessorServiceRolePolicy](#)
- [AWS politica gestita: Health\\_OrganizationsServiceRolePolicy](#)
- [AWS politica gestita: AWSHealthFullAccess](#)
- [AWS Health aggiornamenti a AWS policy gestite](#)

### AWS politica gestita: AWS Health\_EventProcessorServiceRolePolicy

AWS Health utilizza la politica [AWSHealth\\_EventProcessorServiceRolePolicy](#) AWS gestita. Questa policy gestita è attribuita al ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor`. La policy consente al ruolo collegato al servizio di completare le azioni al posto tuo. Non è possibile attribuire questa policy alle entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health](#).

La policy gestita dispone delle seguenti autorizzazioni per consentire l'accesso AWS Health alla EventBridge regola Amazon per il rilevamento e la risposta agli AWS incidenti.

## Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `events`— Descrive ed elimina EventBridge le regole e descrive e aggiorna gli obiettivi di tali regole.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {"events:ManagedBy": "event-processor.health.amazonaws.com"}
      },
      "Action": [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Per un elenco delle modifiche alla politica, vedere [AWS Health aggiornamenti a AWS policy gestite](#).

## AWS politica gestita: Health\_OrganizationsServiceRolePolicy

AWS Health utilizza la politica [Health\\_OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS gestita. Questa policy gestita è attribuita al ruolo collegato ai servizi AWSServiceRoleForHealth\_Organizations. La policy consente al ruolo collegato al servizio di completare le azioni al posto tuo. Non è possibile attribuire questa policy alle entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health](#).

Questa politica concede le autorizzazioni che consentono di accedere AWS Health ai AWS Organizations dettagli richiesti per la visualizzazione Health Organizational.

### Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **organizations**— Descrive gli account in Organizations AWS Organizations e Servizi AWS che possono essere utilizzati.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Per un elenco delle modifiche alla politica, vedere [AWS Health aggiornamenti a AWS policy gestite](#).

## AWS politica gestita: AWSHealthFullAccess

AWS Health utilizza la politica [AWSHealthFullAccess](#) AWS gestita. La policy concede alle entità (utenti o ruoli IAM) l'accesso alla AWS Health console. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di AWS Health console](#).

### Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `organizations`— Abilita o disabilita la funzionalità di visualizzazione AWS Health organizzativa per tutti gli account di un' AWS organizzazione e visualizza le unità organizzative (OU) dell'account di gestione
- `health`— Accesso alle operazioni e alle notifiche dell' AWS Health API
- `iam`— Crea un ruolo IAM collegato al AWS Health servizio

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OrganizationWriteAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "HealthFullAccess",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "health:*",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListDelegatedAdministrators",
            "organizations:ListParents"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "ServiceLinkAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

Per un elenco delle modifiche alla politica, consulta [AWS Health aggiornamenti a AWS policy gestite](#).

## AWS Health aggiornamenti a AWS policy gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite AWS Health da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per gli avvisi automatici sulle modifiche apportate alla pagina, iscriviti al feed RSS alla pagina [Cronologia dei documenti per AWS Health](#).

La tabella seguente descrive importanti aggiornamenti alle politiche AWS Health gestite dal 13 gennaio 2022.

## AWS Health

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">AWS politica gestita: AWSHealthFullAccess</a> - Aggiornamento a una policy esistente	AWS Health ha esteso la AWSHealthFullAccess politica AWS GovCloud (US) Regions alle regioni della Cina.	16 ottobre 2023
<a href="#">AWS politica gestita: Health_OrganizationsService RolePolicy</a> - Aggiornamento a una policy esistente	AWS Health ha aggiunto nuove AWS Organizations azioni per consentire al ruolo collegato al servizio di descrivere gli account e i AWS servizi con cui è possibile utilizzare. AWS Organizations	19 luglio 2023
Log delle modifiche pubblicato	Registro delle modifiche per le politiche AWS Health gestite.	13 gennaio 2023

## Registrazione e monitoraggio AWS Health

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle AWS Health altre AWS soluzioni. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per osservare AWS Health, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni laddove opportuno:

- Amazon CloudWatch monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. È possibile raccogliere e tenere traccia dei parametri, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Ad esempio, puoi CloudWatch tenere traccia dell'utilizzo della CPU o di altri parametri delle tue istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e avviare automaticamente nuove istanze quando necessario. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).
- Amazon EventBridge offre un flusso quasi in tempo reale di eventi di sistema che descrivono i cambiamenti nelle AWS risorse. EventBridge consente l'elaborazione automatizzata basata sugli eventi. Puoi scrivere le regole che controllano determinati eventi e attivano operazioni automatiche

in altri servizi AWS quando tali eventi si verificano. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

- AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account e invia i file di log a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) da te specificato. Puoi identificare quali utenti e account hanno effettuato la chiamata AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio AWS Health](#).

## Convalida della conformità per AWS Health

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni sulla responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS, consulta la [Documentazione AWS sulla sicurezza](#).

## Resilienza in AWS Health

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a AWS regioni e zone di disponibilità. AWS Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

AWS Health gli eventi vengono archiviati e replicati su più zone di disponibilità. Questo approccio garantisce la possibilità di accedervi dalle Health Dashboard operazioni dell' AWS Health API. È possibile visualizzare AWS Health gli eventi fino a 90 giorni dal momento in cui si verificano.

Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta [AWS Global Infrastructure](#).

## Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Health

In quanto servizio gestito, AWS Health è protetto dalle procedure di sicurezza della rete AWS globale descritte nel white paper [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere AWS Health attraverso la rete. I client devono supportare Transport Layer Security (TLS) 1.0 o versioni successive. È consigliabile TLS 1.2 o versioni successive. I client devono inoltre supportare suite di crittografia con Perfect Forward Secrecy (PFS) come Ephemeral (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Diffie-Hellman La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. In alternativa è possibile utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

## Analisi della configurazione e della vulnerabilità in AWS Health

La configurazione e i controlli IT sono una responsabilità condivisa tra voi AWS e voi, i nostri clienti. Per ulteriori informazioni, consulta il [modello di responsabilità AWS condivisa](#).

## Best practice di sicurezza per AWS Health

Consulta le seguenti best practice per lavorare con AWS Health.

## Grant AWS Health autorizzazioni minime possibili per gli utenti

Seguire il principio del privilegio minimo utilizzando il set minimo di autorizzazioni della policy d'accesso per utenti e gruppi . Ad esempio, potresti consentire a un utente AWS Identity and Access Management (IAM) di accedere a Health Dashboard Tuttavia, potresti non consentire allo stesso utente di abilitare o disabilitare l'accesso ad AWS Organizations.

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#).

## Visualizza il Health Dashboard

Controlla Health Dashboard spesso per identificare gli eventi che potrebbero influire sul tuo account o sulle tue applicazioni. Ad esempio, potresti ricevere una notifica di evento sulle tue risorse, come un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) che deve essere aggiornata.

Per ulteriori informazioni, consulta [Iniziare con il AWS Health Pannello di controllo](#).

## Integra AWS Health con Amazon Chime o Slack

Puoi integrarti AWS Health con i tuoi strumenti di chat. Questa integrazione consente a te e al tuo team di ricevere notifiche sugli AWS Health eventi in tempo reale. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [AWS Health Strumenti](#) in GitHub.

## Monitor per AWS Health eventi

Puoi integrarti AWS Health con Amazon CloudWatch Events, in modo da poter creare regole per eventi specifici. Quando CloudWatch Events rileva un evento che corrisponde alla tua regola, ricevi una notifica e puoi quindi agire. CloudWatch Gli eventi lo sono Region-specific, quindi è necessario configurare questo servizio nella regione in cui risiede l'applicazione o l'infrastruttura.

In alcuni casi, non è possibile determinare la regione per l' AWS Health evento. Se si verifica tale situazione, l'evento viene visualizzato per impostazione predefinita nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Puoi configurare CloudWatch gli eventi in questa regione per assicurarti di monitorarli.

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

# Aggregazione di AWS Health eventi tra account

Per impostazione predefinita, puoi utilizzare AWS Health per visualizzare gli AWS Health eventi di un singolo AWS account. Se lo utilizzi AWS Organizations, puoi anche visualizzare AWS Health gli eventi centralmente in tutta l'organizzazione. Questa funzione consente di accedere alle stesse informazioni delle operazioni con account singolo. Puoi utilizzare i filtri per visualizzare gli eventi in AWS regioni, account e servizi specifici.

È possibile aggregare gli eventi per identificare gli account dell'organizzazione interessati da un evento operativo o ricevere notifiche in caso di vulnerabilità di sicurezza. È quindi possibile utilizzare queste informazioni per gestire e automatizzare in modo proattivo gli eventi di manutenzione delle risorse in tutta l'organizzazione. Utilizza questa funzionalità per rimanere informato sulle modifiche imminenti ai AWS servizi che potrebbero richiedere aggiornamenti o modifiche al codice.

È consigliabile utilizzare la funzionalità [Amministratore delegato per delegare](#) l'accesso alla visualizzazione AWS Health organizzativa a un account membro. Ciò semplifica l'accesso dei team operativi AWS Health agli eventi dell'organizzazione. La funzionalità Amministratore delegato ti consente di mantenere limitato il tuo account di gestione, fornendo al contempo ai team la visibilità di cui hanno bisogno per agire sugli AWS Health eventi.

## Important

- AWS Health gli eventi inviati per gli account dell'organizzazione verranno visualizzati nella visualizzazione organizzativa finché l'evento è disponibile, fino a 90 giorni, anche se uno o più di tali account lasciano l'organizzazione.
- Gli eventi organizzativi sono disponibili per 90 giorni prima di essere eliminati. Questa quota non può essere aumentata.

## Prerequisiti

Prima di utilizzare la visualizzazione organizzativa, è necessario:

- Essere parte di un'organizzazione con [tutte le funzionalità](#) abilitate.
- Accedi all'account di gestione come utente AWS Identity and Access Management (IAM) o assumi un ruolo IAM.

Puoi anche accedere come utente root (scelta non consigliata) nell'account di gestione della tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Lock away your AWS account root user access keys](#) nella IAM User Guide.

- Se accedi come utente IAM, utilizza una policy IAM che conceda l'accesso alle azioni AWS Health and Organizations, come la [AWSHealthFullAccess](#) policy. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#).

## Argomenti

- [Abilitazione della visualizzazione organizzativa](#)
- [Visualizzazione della vista organizzativa](#)
- [Disabilitazione della visualizzazione organizzativa](#)
- [Gestione delle viste degli amministratori delegati per un'organizzazione](#)

## Abilitazione della visualizzazione organizzativa

Puoi utilizzare la AWS Health console per ottenere una visualizzazione centralizzata degli eventi sanitari della tua AWS organizzazione.

La visualizzazione organizzativa è disponibile nella AWS Health console per tutti i Supporto AWS piani senza costi aggiuntivi.

### Note

Se desideri consentire agli utenti di accedere a questa funzionalità nell'account di gestione, devono disporre di autorizzazioni come la [AWSHealthFullAccess](#) politica. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#).

## Enabling organizational view (Console)

È possibile abilitare la visualizzazione organizzativa dalla AWS Health console. È necessario accedere all'account di gestione dell' AWS organizzazione.

Per visualizzare la AWS Health dashboard della tua organizzazione

1. Apri la AWS Health dashboard a <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.

2. Nel riquadro di navigazione, sotto Lo stato della tua organizzazione, scegli Configurazioni.
3. Nella pagina Abilita visualizzazione organizzativa, scegli Abilita visualizzazione organizzativa.
4. (Facoltativo) Se desideri apportare modifiche alle tue AWS organizzazioni, ad esempio creare unità organizzative (OUs), scegli Gestisci AWS Organizations.

Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su AWS Organizations](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .

#### Note

- Quando abiliti la visualizzazione AWS Health organizzativa, il processo iniziale di caricamento dell'account viene eseguito in background e il completamento potrebbe richiedere alcuni minuti. Puoi chiudere la AWS Health console e tornare più tardi, poiché non è necessario attendere il completamento del processo. Gli eventi sanitari storici (quelli creati prima dell'attivazione della funzionalità) potrebbero richiedere fino a 24 ore per essere visualizzati nella visualizzazione dell'organizzazione.
- Se disponi di un piano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support o AWS Unified Operations, puoi chiamare l'operatore dell'[DescribeHealthServiceStatusForOrganizationAPI](#) per verificare lo stato del processo.
- Quando abiliti questa funzionalità, il ruolo `AWSHealthServiceRoleForHealth_Organizations` collegato al servizio con la policy `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gestita viene applicato all'account di gestione dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Health](#).

## Enabling organizational view (CLI)

È possibile abilitare la visualizzazione organizzativa utilizzando l'operazione [EnableHealthServiceAccessForOrganizationAPI](#).

È possibile utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI) o il proprio codice per chiamare questa operazione.

**Note**

- È necessario disporre di un piano [Business](#), [Enterprise On-Ramp](#) o Enterprise [Support](#) per chiamare l' AWS Health API.
- È necessario utilizzare l'endpoint della regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

**Example**

Il AWS CLI comando seguente abilita questa funzionalità dal tuo AWS account. È possibile utilizzare questo comando dall'account di gestione o da un account che può assumere il ruolo con le autorizzazioni richieste.

```
aws health enable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

I seguenti esempi di codice chiamano l'operazione [EnableHealthServiceAccessForOrganizationAPI](#).

**Python**

```
import boto3

client = boto3.client('health', region_name='us-east-1')

response = client.enable_health_service_access_for_organization()

print(response)
```

**Java**

È possibile utilizzare l' AWS SDK per la versione Java 2.0 per l'esempio seguente.

```
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClient;
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClientBuilder;

import software.amazon.awssdk.services.health.model.ConcurrentModificationException;
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest;
```

```
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationResponse;
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;

public class EnableHealthServiceAccessDemo {
    public static void main(String[] args) {
        HealthClient client = HealthClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .credentialsProvider(
                DefaultCredentialsProvider.builder().build()
            )
            .build();

        try {
            DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse statusResponse =
client.describeHealthServiceStatusForOrganization(
                DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest.builder().build()
            );

            String status =
statusResponse.healthServiceAccessStatusForOrganization();
            if ("ENABLED".equals(status)) {
                System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization already
enabled!");
                return;
            }

            client.enableHealthServiceAccessForOrganization(
                EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest.builder().build()
            );

            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is in
progress");
        } catch (ConcurrentModificationException cme) {
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is already
in progress. Wait for the action to complete before trying again.");
        } catch (Exception e) {
```

```
        System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization FAILED: " +
e);
    }
}
}
```

Per ulteriori informazioni, vedere [Guida per sviluppatori SDK AWS for Java 2.0](#).

Quando si abilita questa funzionalità, il [ruolo AWSServiceRoleForHealth\\_Organizations collegato al servizio](#) con la politica Health\_OrganizationsServiceRolePolicy AWS gestita viene applicato all'account di gestione dell'organizzazione.

#### Note

L'attivazione di questa funzionalità è un processo asincrono e richiederà tempo per essere completata. È possibile chiamare l'[DescribeHealthServiceStatusForOrganization](#) operazione per verificare lo stato del processo.

## Visualizzazione della vista organizzativa

È possibile utilizzare la AWS Health console per ottenere una visualizzazione centralizzata degli eventi sanitari AWS dell'organizzazione.

La visualizzazione organizzativa è disponibile nella AWS Health console per tutti i Supporto AWS piani senza costi aggiuntivi.

#### Note

Se desideri consentire agli utenti di accedere a questa funzionalità nell'account di gestione, devono disporre di autorizzazioni come la [AWSHealthFullAccess](#) politica. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health esempi di politiche basate sull'identità](#).

### Viewing organizational view events (Console)

Dopo aver abilitato la visualizzazione organizzativa, AWS Health visualizza gli eventi sanitari per tutti gli account dell'organizzazione.

Quando un account entra a far parte dell'organizzazione, AWS Health lo aggiunge automaticamente alla visualizzazione organizzativa. Quando un account lascia l'organizzazione, i nuovi eventi di tale account non vengono più registrati nella visualizzazione organizzativa. Tuttavia, gli eventi esistenti rimangono ed è comunque possibile interrogarli fino al limite di 90 giorni.

AWS conserva i dati relativi alla policy dell'account per 90 giorni dalla data effettiva di chiusura dell'account amministratore. Al termine del periodo di 90 giorni, elimina AWS definitivamente tutti i dati relativi alla politica dell'account.

- Per conservare i risultati per più di 90 giorni, puoi archiviare le policy. Puoi anche utilizzare un'azione personalizzata con una EventBridge regola per archiviare i risultati in un bucket S3.
- Finché AWS conserva i dati della politica, quando riapri l'account chiuso, AWS riassegna l'account come amministratore del servizio e recupera i dati della politica di servizio per l'account.
- Per ulteriori informazioni, consulta [Chiusura di un account](#).

#### Important

Per i clienti delle regioni: AWS GovCloud (US)

- Prima di chiudere il tuo account, effettua il backup ed elimina le risorse dell'account. Dopo aver chiuso l'account, non avrai più accesso ad essi.

#### Note

Quando abiliti questa funzione, la AWS Health console può visualizzare gli eventi pubblici dalla [AWS Health Dashboard — Service Health](#) degli ultimi 7 giorni. Questi eventi pubblici non sono specifici degli account della tua organizzazione. Events from the AWS Health Dashboard — Service Health fornisce informazioni pubbliche sulla disponibilità regionale dei AWS servizi.

È possibile visualizzare gli eventi di visualizzazione organizzativa nelle pagine seguenti:

Problemi aperti e recenti

È possibile utilizzare la scheda Problemi aperti e recenti per visualizzare gli eventi che potrebbero influire sull' AWS infrastruttura, ad esempio le modifiche Servizi AWS e le risorse che influiscono sull'organizzazione.

Per visualizzare gli eventi organizzativi, visualizza gli eventi.

1. Apri la AWS Health dashboard a <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Lo stato della tua organizzazione, scegli Problemi aperti e recenti per visualizzare gli eventi segnalati di recente.
3. Scegli un evento. Nella scheda Dettagli, puoi visualizzare le seguenti informazioni sull'evento:
  - Nome evento
  - Status
  - Regione/ Zona di disponibilità
  - Account interessati
  - Ora di inizio
  - Ora di fine
  - Categoria
  - Description

### Modifiche pianificate

Utilizza la scheda Modifiche pianificate per visualizzare gli eventi imminenti che potrebbero influire sulla tua organizzazione. Questi eventi possono includere attività di manutenzione programmate per i servizi.

### Altre notifiche

Utilizza la scheda Notifiche per visualizzare tutte le altre notifiche e gli eventi in corso degli ultimi sette giorni che potrebbero influire sulla tua organizzazione. Ciò può includere eventi, come rotazioni dei certificati, notifiche di fatturazione e vulnerabilità di sicurezza.

### Event Log (Log eventi)

Puoi anche utilizzare la scheda Registro eventi per visualizzare AWS Health gli eventi per la visualizzazione organizzativa. Il layout e il comportamento delle colonne sono simili alla scheda Problemi aperti e recenti, tranne per il fatto che la scheda Registro eventi include colonne e opzioni di filtro aggiuntive, come la categoria Evento, lo Stato e l'ora di inizio.

Per visualizzare gli eventi organizzativi, visualizza gli eventi nella scheda Registro eventi

1. Apri la AWS Health dashboard a <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Lo stato della tua organizzazione, scegli Registro eventi.
3. In Registro eventi, scegli il nome dell'evento. Puoi esaminare le seguenti informazioni sull'evento:
  - Nome evento
  - Status
  - Regione/ Zona di disponibilità
  - Account interessati
  - Ora di inizio
  - Ora di fine
  - Categoria
  - Description

#### Viewing affected accounts and resources (Console)

Nella sezione Lo stato della tua organizzazione, puoi visualizzare gli account dell'organizzazione interessati dall'evento e tutte le risorse correlate. Ad esempio, se è imminente un evento per la manutenzione delle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), gli account della tua organizzazione che dispongono di EC2 istanze Amazon possono apparire nella scheda Dettagli. Puoi identificare le risorse specifiche e quindi contattare il proprietario dell'account.

Per visualizzare gli account e le risorse interessati

1. Apri la AWS Health dashboard a <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Lo stato della tua organizzazione, scegli una delle schede.
3. Scegli un evento che abbia un valore per gli account interessati.
4. Scegli la scheda Account interessati.
5. Scegli Mostra i dettagli dell'account per visualizzare le seguenti informazioni relative agli account:
  - ID account
  - Account name (Nome account)

- Email principale
  - Unità organizzativa (UO)
6. Espandi l'account per visualizzare le risorse interessate.
  7. Se sono presenti più di 10 risorse, scegli Visualizza tutte le risorse per visualizzarle.
  8. Per filtrare in base all'ID dell'account per questo evento specifico, procedi come segue:
    - a. Nella scheda Account interessati, scegli Aggiungi filtro, scegli ID account, quindi inserisci l'ID dell'account. Puoi inserire un solo ID account alla volta.
    - b. Scegli Applica. L'account che hai inserito viene visualizzato nell'elenco.

### Viewing organizational view events (CLI)

Dopo aver abilitato questa funzionalità, AWS Health inizia a registrare gli eventi che influiscono sugli account dell'organizzazione. Quando un account entra a far parte dell'organizzazione, AWS Health aggiunge automaticamente l'account alla visualizzazione organizzativa.

#### Note

AWS Health non registra gli eventi che si sono verificati nell'organizzazione prima di abilitare la visualizzazione organizzativa.

Quando un account lascia l'organizzazione, i nuovi eventi di tale account non vengono più registrati nella visualizzazione organizzativa. Tuttavia, gli eventi esistenti rimangono ed è comunque possibile interrogarli fino al limite di 90 giorni.

AWS conserva i dati delle policy per l'account per 90 giorni dalla data di entrata in vigore della chiusura dell'account amministratore. Al termine del periodo di 90 giorni, elimina AWS definitivamente tutti i dati relativi alla politica dell'account.

- Per conservare i risultati per più di 90 giorni, puoi archiviare le policy. Puoi anche utilizzare un'azione personalizzata con una EventBridge regola per archiviare i risultati in un bucket S3.
- Finché AWS conserva i dati della politica, quando riapri l'account chiuso, AWS riassegna l'account come amministratore del servizio e recupera i dati della politica di servizio per l'account.
- Per ulteriori informazioni, consulta [Chiusura di un account](#).

**⚠ Important**

Per i clienti delle regioni: AWS GovCloud (US)

- Prima di chiudere il tuo account, effettua il backup ed elimina le risorse dell'account. Dopo aver chiuso l'account, non avrai più accesso ad essi.

È possibile utilizzare le operazioni AWS Health API per restituire eventi dal punto di vista organizzativo.

Example: descrivere gli eventi di visualizzazione organizzativa

Il AWS CLI comando seguente restituisce gli eventi sanitari per AWS gli account dell'organizzazione.

```
aws health describe-events-for-organization --region us-east-1
```

## Disabilitazione della visualizzazione organizzativa

Se non desideri aggregare gli eventi per la tua organizzazione, puoi disattivare questa funzionalità dall'account di gestione oppure puoi disabilitare la visualizzazione organizzativa utilizzando l'operazione [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) API.

Disabling organizational view events (Console)

AWS Health interrompe l'aggregazione degli eventi per tutti gli altri account dell'organizzazione. Puoi continuare a visualizzare gli eventi precedenti della tua organizzazione finché non vengono eliminati.

Per disabilitare la visualizzazione organizzativa

1. Apri la AWS Health dashboard a <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Lo stato della tua organizzazione, scegli Configurazioni.
3. Nella pagina Abilita visualizzazione organizzativa, scegli Disabilita visualizzazione organizzativa.

Dopo aver disattivato questa funzionalità, AWS Health non aggrega più gli eventi della tua organizzazione. Tuttavia, il ruolo collegato al servizio rimane nell'account di gestione finché non lo elimini tramite la console AWS Identity and Access Management (IAM), l'API IAM o AWS Command Line Interface (.AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Disabling organizational view events (CLI)

### Example

Il AWS CLI comando seguente disabilita questa funzionalità dal tuo account.

```
aws health disable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

### Note

Puoi anche disabilitare la funzionalità organizzativa utilizzando l'operazione API Organizations [Disable AWSService Access](#). Dopo aver richiamato questa operazione, AWS Health interrompe l'aggregazione degli eventi per tutti gli altri account dell'organizzazione. Se chiami le operazioni AWS Health API per la visualizzazione organizzativa, AWS Health restituisce un errore. AWS Health continua ad aggregare gli eventi sanitari per il tuo AWS account.

Dopo aver disabilitato questa funzione, AWS Health non aggrega più gli eventi della tua organizzazione. Tuttavia, il ruolo collegato al servizio rimane nell'account di gestione finché non lo elimini tramite la console AWS Identity and Access Management (IAM), l'API IAM o AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio nella Guida per l'utente IAM](#).

## Gestione delle viste degli amministratori delegati per un'organizzazione

[Con AWS Health, puoi sfruttare la funzionalità di amministratore delegato AWS Organizations che consente a un account diverso dall'account di gestione di visualizzare gli AWS Health eventi aggregati sulla AWS Health dashboard o in modo programmatico tramite l'API.AWS Health](#) La funzionalità di amministratore delegato offre ai diversi team la flessibilità necessaria per visualizzare

e gestire gli eventi sanitari all'interno dell'organizzazione. È una best practice AWS di sicurezza delegare le responsabilità al di fuori dell'account di gestione, ove possibile.

## Indice

- [Registrazione di un amministratore delegato per la visualizzazione organizzativa](#)
- [Rimozione di un amministratore delegato dalla visualizzazione organizzativa](#)

## Registrazione di un amministratore delegato per la visualizzazione organizzativa

Dopo aver abilitato la visualizzazione organizzativa per l'organizzazione, è possibile registrare fino a cinque account membro nell'organizzazione come amministratore delegato. A tale scopo, chiamate l'operazione [RegisterDelegatedAdministrator](#) API. Dopo aver registrato gli account dei membri, questi diventano un account amministratore delegato e possono accedere alla visualizzazione AWS Health organizzativa dalla AWS Health Dashboard. Se l'account dispone di un piano [Business](#), [Enterprise On-Ramp](#) o Enterprise [Support](#), gli amministratori delegati possono utilizzare l' AWS Health API per accedere alla visualizzazione organizzativa. AWS Health

Per creare un amministratore delegato, dall'account di gestione dell'organizzazione, chiamate il seguente comando (). AWS Command Line Interface AWS CLI È possibile utilizzare questo comando dall'account di gestione o da un account che può assumere il ruolo con le AWS Identity and Access Management autorizzazioni richieste. Nel comando di esempio seguente, sostituisci ACCOUNT\_ID con l'ID dell'account membro che desideri registrare insieme al responsabile del AWS Health servizio «health.amazonaws.com».

```
aws organizations register-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

Dopo la registrazione di un amministratore delegato, avrai visibilità su tutti gli eventi che riguardano gli account dell'organizzazione. AWS Health Puoi visualizzare gli eventi storici degli ultimi 90 giorni o dalla prima attivazione della funzionalità di visualizzazione organizzativa, a seconda di quale dei due eventi sia più recente. Tieni presente che l'attivazione della funzionalità di amministratore delegato è un processo asincrono e il completamento richiede fino a un minuto.

## Rimozione di un amministratore delegato dalla visualizzazione organizzativa

Per rimuovere l'accesso a un amministratore delegato, chiama l'operazione API.

[DeregisterDelegatedAdministrator](#)

Dall'account di gestione della tua organizzazione, chiama il seguente AWS CLI comando per rimuovere un account membro come amministratore delegato. Nel comando di esempio seguente, sostituisci ACCOUNT\_ID con l'ID dell'account membro che desideri rimuovere.

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

# Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge

Puoi usare Amazon EventBridge per rilevare e reagire agli AWS Health eventi. Quindi, in base alle regole che EventBridge crei, richiama una o più azioni mirate quando un evento corrisponde ai valori specificati in una regola. A seconda del tipo di evento, è possibile acquisire informazioni sull'evento, avviare eventi aggiuntivi, inviare notifiche, intraprendere azioni correttive o eseguire altre azioni. Ad esempio, puoi utilizzare per AWS Health ricevere notifiche e-mail se disponi Account AWS di AWS risorse programmate per gli aggiornamenti, come le istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

## Note

- AWS Health fornisce eventi in modo duraturo e tenta di consegnarli con successo EventBridge almeno una volta.
- Tutte EventBridge le regole che crei possono ricevere notifiche solo per te Account AWS. Per ricevere eventi organizzativi per altri account all'interno del tuo account AWS Organizations, vedi [Aggregazione AWS Health degli eventi utilizzando la visualizzazione organizzativa e l'accesso delegato come amministratore](#).
- Dopo la creazione di una regola, l'inizio dell'invio degli eventi relativi alla salute pubblica potrebbe richiedere fino a un' EventBridge ora.

Puoi scegliere tra più tipi di target EventBridge come parte del tuo AWS Health flusso di lavoro, tra cui:

- AWS Lambda funzioni
- Flusso di dati Amazon Kinesis
- Code di Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Built-in obiettivi (come le azioni di CloudWatch allarme)
- Argomenti su Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Ad esempio, puoi utilizzare una funzione Lambda per passare una notifica a un canale Slack quando si verifica un AWS Health evento. In alternativa, puoi usare Lambda e EventBridge inviare notifiche di testo o SMS personalizzate con Amazon SNS quando si AWS Health verifica un evento.

[Per esempi di automazione e avvisi personalizzati che puoi creare in risposta agli AWS Health eventi, consulta la AWS Health sezione Strumenti in GitHub](#)

## Argomenti

- [Creazione di EventBridge regole per Regione AWS copertura](#)
- [Monitoraggio degli eventi pubblici e specifici dell'account per AWS Health](#)
- [Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge](#)
- [Aggregazione AWS Health eventi che utilizzano la visualizzazione organizzativa e l'accesso amministrativo delegato](#)
- [Integrazione AWS Health monitoraggio e notifiche degli eventi con JIRA e ServiceNow](#)
- [Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi in AWS Health](#)
- [Configurazione di Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat per inviare notifiche sugli eventi in AWS Health](#)
- [Esecuzione automatica delle operazioni sulle istanze EC2 in risposta agli eventi in AWS Health](#)
- [Riferimento: AWS Health eventi Amazon EventBridge schema](#)

## Creazione di EventBridge regole per Regione AWS copertura

Puoi creare una EventBridge regola per ogni regione per cui desideri ricevere AWS Health eventi. Ad esempio, per ricevere eventi dalla regione Europa (Francoforte), puoi creare una regola per questa regione.

Per migliorare l'affidabilità delle AWS Health notifiche, è possibile impostare regole nelle regioni di backup dedicate. Nella AWS partizione standard, la regione Stati Uniti occidentali (Oregon) funge da regione di backup per tutte le altre regioni, mentre la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) funge da area di backup per la regione Stati Uniti occidentali (Oregon). Quando si verificano eventi sanitari, questi vengono inviati automaticamente sia alla regione principale che alla regione di backup designata. Ad esempio, se stai monitorando gli eventi nella regione Europa (Francoforte), tutti gli eventi sanitari vengono distribuiti sia nella regione Europa (Francoforte) che nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon). Questo sistema ti assicura di continuare a ricevere notifiche sanitarie anche se la tua regione principale presenta problemi. Per creare una regola di

backup, segui la procedura di [Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi in AWS Health](#).

Se preferisci non utilizzare la funzionalità di backup, devi aggiungere un filtro alla regola dell'area di backup. Ad esempio, implementa un filtro per `detail.backupEvent = False`. Ciò impedisce di ricevere eventi di backup da altre regioni.

## Configurazione ad alta disponibilità (opzionale)

Se desideri creare un' EventBridge integrazione con disponibilità elevata, assicurati di aver implementato le regole sia nelle regioni pertinenti che in quelle di backup, quindi implementa la deduplicazione utilizzando `detail.communicationId`. Ciò garantisce la ricezione di tutti gli eventi evitando al contempo i duplicati. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento: AWS Health eventi Amazon EventBridge schema](#).

## Integrazione semplificata

Se desideri acquisire eventi da più eventi Regioni AWS, ma preferisci configurare solo una singola regola, l'integrazione semplificata è l'opzione appropriata. Per ricevere AWS Health eventi da tutte le regioni nella AWS partizione standard, puoi impostare una regola centrale nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon). Questa singola regola aggrega automaticamente gli eventi da tutte le regioni di partizione standard in cui si ricevono eventi Health. Tuttavia, non avrai una configurazione ad alta disponibilità.

## Eventi globali

Alcuni AWS Health eventi non lo sono Region-specific. Gli eventi che non sono specifici di una regione sono chiamati eventi globali. Questi includono gli eventi inviati per AWS Identity and Access Management (IAM). Per ricevere eventi globali, devi creare una regola per la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

## Monitoraggio degli eventi pubblici e specifici dell'account per AWS Health

Quando crei una EventBridge regola per monitorare gli eventi AWS Health, la regola fornisce sia eventi specifici dell'account che eventi pubblici:

- Account-specific gli eventi influiscono sul tuo account e sulle tue risorse, ad esempio un evento che ti informa di un aggiornamento richiesto di un'istanza Amazon EC2 o di altri eventi di modifica pianificati.
- Gli eventi pubblici vengono visualizzati nella [AWS Health Dashboard — Stato del servizio](#). Gli eventi pubblici non sono specifici Account AWS e forniscono informazioni pubbliche sulla disponibilità regionale di un servizio.

#### Important

Per ricevere entrambi i tipi di eventi, la regola deve utilizzare il "source":

```
[ "aws.health" ] valore. I caratteri jolly, ad esempio "source": [ "aws.health*" ] non corrispondono allo schema da monitorare per eventuali eventi.
```

Puoi identificare se un evento è pubblico o specifico dell'account in EventBridge, utilizzando il parametro event.ScopeCode. Gli eventi possono avere o. PUBLIC ACCOUNT\_SPECIFIC. Puoi anche filtrare la tua regola in base a questo parametro.

Per visualizzare un esempio di evento pubblico per Amazon Elastic Compute Cloud, consulta [Public Health Event - Problema operativo di Amazon EC2](#).

## Regole di backup per AWS Health eventi

Se stai monitorando eventi pubblici da un Regione AWS, ti consigliamo di creare una regola di backup. Gli eventi pubblici di AWS Health vengono inviati contemporaneamente sia alla Regione interessata che alla Regione di backup quando viene impostata una regola valida nella Regione interessata.

AWS Health invia eventi specifici dell'account sia alla regione interessata che alla regione di backup, indipendentemente dalle regole configurate nella regione interessata.

Si consiglia di deduplicare AWS Health gli eventi utilizzando eventARN e communicationId poiché questi valori rimangono coerenti per i AWS Health messaggi inviati alla regione di backup.

## Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge

AWS Health supporta la paginazione degli AWS Health eventi quando l'elenco `resources` o `affectedEntities` fa sì che la dimensione del messaggio superi il limite di 256 KB EventBridge di dimensione del messaggio.

AWS Health include tutti `resources` i `detail.affectedEntities` campi del messaggio. Se questo elenco di `detail.affectedEntities` valori `resources` e supera i 256 KB, AWS Health divide l'evento sanitario in più pagine e pubblica queste pagine come singoli messaggi in EventBridge. Ogni pagina mantiene gli stessi `communicationId` valori `eventARN` e valori per aiutare a ricombinare l'elenco `resources` o `detail.affectedEntities` dopo che tutte le pagine sono state ricevute.

Questi messaggi aggiuntivi potrebbero generare messaggi non necessari, ad esempio quando la EventBridge regola viene indirizzata a un'interfaccia leggibile dall'uomo come e-mail o chat. I clienti con notifiche leggibili dall'uomo possono aggiungere un filtro per il `detail.page` campo in modo che elabori solo la prima pagina, eliminando così i messaggi non necessari creati dalle pagine successive.

Nello schema, ogni `CommunicationID` include il numero di pagina sillabato dopo il `CommunicationID`, anche quando è presente solo 1 pagina. I campi `detail.page` `detail.totalPages` descrivono il numero di pagina corrente e il numero totale di pagine dell'evento. AWS Health Le informazioni contenute in ogni messaggio impaginato sono le stesse ad eccezione dell'elenco di `detail.affectedEntities` o `resources`. Questi elenchi possono essere ricostruiti dopo aver ricevuto tutte le pagine. Le pagine delle risorse e delle entità interessate sono indipendenti dall'ordine.

## Aggregazione AWS Health eventi che utilizzano la visualizzazione organizzativa e l'accesso amministrativo delegato

AWS Health supporta la visualizzazione organizzativa e l'accesso amministrativo delegato per AWS Health gli eventi pubblicati su Amazon EventBridge. Quando la visualizzazione organizzativa è attivata AWS Health, l'account di gestione o un account amministratore delegato riceve un unico feed di AWS Health eventi da tutti gli account dell'organizzazione in AWS Organizations.

Questa funzionalità è progettata per fornire una visualizzazione centralizzata per aiutare a gestire AWS Health gli eventi all'interno dell'organizzazione. La configurazione della visualizzazione

organizzativa e di una EventBridge regola nell'account di gestione non disattiva EventBridge le regole per gli altri account dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione della visualizzazione organizzativa e dell'accesso amministrativo delegato AWS Health, consulta [Aggregazione degli AWS Health eventi](#).

## Integrazione AWS Health monitoraggio e notifiche degli eventi con JIRA e ServiceNow

### Avviso di fine del supporto

Il 31 marzo 2027, AWS terminerà il supporto per AWS Service Management Connector. Dopo il 31 marzo 2027, non sarà più possibile accedere alla console di Service Management Connector o alle risorse del Service Management Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Service Management Connector Fine del supporto](#).

È possibile integrare AWS Health gli eventi con JIRA e ServiceNow ricevere informazioni operative e sull'account, prepararsi per le modifiche pianificate e gestire gli eventi Health utilizzando il Service Management Connector (SMC). SMC Integration with AWS Health può utilizzare gli eventi Health inviati EventBridge per creare, mappare e aggiornare automaticamente ticket e ServiceNow incidenti JIRA.

Puoi utilizzare la visualizzazione organizzativa e l'accesso delegato come amministratore per gestire facilmente gli eventi Health in tutta l'organizzazione all'interno di JIRA e ServiceNow incorporare AWS Health le informazioni direttamente nel flusso di lavoro del tuo team.

[Per ulteriori informazioni sull' ServiceNow integrazione tramite SMC, vedere Integrazione in. AWS Health ServiceNow](#)

[Per ulteriori informazioni sull'integrazione di JIRA Management Cloud tramite SMC, vedere in JIRA.AWS Health](#)

## Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi in AWS Health

Puoi creare una EventBridge regola Amazon per integrare programmaticamente AWS Health gli eventi con altri servizi, applicazioni e carichi di lavoro. EventBridge fornisce un'interfaccia

console drag and drop e un'API per configurare regole che si attivano quando viene creato un AWS Health evento corrispondente per il tuo account o la tua organizzazione. Per informazioni su come configurare una regola per EventBridge acquisire AWS Health eventi, consulta [Creazione di regole con Enhanced Builder](#) e [Creazione di regole con Advanced Builder](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

A seconda dell'integrazione, ti EventBridge consente di aggiungere parametri alla EventBridge regola per filtrare solo gli AWS Health eventi che desideri integrare nel tuo caso d'uso. Per i casi d'uso relativi alla risposta agli incidenti, potresti concentrarti sulla categoria di `issue` eventi e su determinati servizi critici. Per i casi d'uso della gestione delle modifiche, come gli eventi pianificati del ciclo di vita, potresti concentrarti sugli AWS Health eventi inclusi `ACTION_REQUIRED` nel campo `Actionability`. Per l'integrazione con i casi d'uso della sicurezza, potresti concentrarti su tutti gli eventi e AWS Health gli eventi di AWS Health abuso con il campo `personality`. `SECURITY`

Puoi utilizzare esempi di casi d'uso per verificare che la tua regola acquisisca gli eventi di cui hai bisogno. Esempi di casi d'uso sono disponibili in [Riferimento: AWS Health eventi Amazon EventBridge schema](#). Puoi trovarli anche nella EventBridge console, sotto l'opzione Usa gli eventi di esempio forniti nel pannello opzionale Test event pattern

## Utilizzando l'API o AWS Command Line Interface

Per una regola nuova o esistente, utilizza l'operazione [PutRule](#) API o il `aws events put-rule` comando per aggiornare il modello di evento. Per visualizzare un AWS CLI comando di esempio, vedete [put-rule](#) nel AWS CLI Command Reference.

Example Esempio: impostazione delle regole per i problemi solo per il servizio Amazon EC2

Il seguente schema di eventi crea una regola per monitorare gli eventi di problema per il servizio Amazon EC2.

```
{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "issue"
    ],
    "service": [
      "EC2"
    ]
  },
  "detail-type": [
```

```

    "AWS Health Event"
  ],
  "source": [
    "aws.health"
  ]
}

```

Example Esempio: impostazione delle regole per tutte le azioni richieste AWS Health eventi, inclusi gli eventi pianificati del ciclo di vita

Il seguente schema di eventi crea una regola per monitorare tutti AWS Health gli eventi che richiedono un'azione, inclusi gli eventi pianificati del ciclo di vita.

```

{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "accountNotification",
      "scheduledChange"
    ],
    "actionability": [
      "ACTION_REQUIRED"
    ]
  },
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "source": [
    "aws.health"
  ]
}

```

Example Esempio: impostazione di regole per tutti AWS Health eventi per più servizi e categorie di tipi di eventi

Il seguente schema di eventi crea una regola per monitorare gli eventi per le issue categorie e tipo di scheduledChange evento per tre AWS servizi: Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon VPC e Amazon EC2. accountNotification

```

{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [

```

```
    "issue",
    "accountNotification",
    "scheduledChange"
  ],
  "service": [
    "AUTOSCALING",
    "VPC",
    "EC2"
  ]
},
"detail-type": [
  "AWS Health Event"
],
"source": [
  "aws.health"
]
}
```

## Configurazione di Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat per inviare notifiche sugli eventi in AWS Health

Puoi ricevere AWS Health eventi direttamente nei tuoi client di chat, come Slack e Amazon Chime. Puoi utilizzare questo evento per identificare problemi di AWS servizio recenti che potrebbero influire sulle tue AWS applicazioni e sull'infrastruttura. Quindi, puoi accedere alla tua [AWS Health dashboard](#) per saperne di più sull'aggiornamento. Ad esempio, se stai monitorando il tipo di `AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED` evento nel tuo AWS account, l' AWS Health evento può apparire direttamente sul tuo canale Slack.

### Prerequisiti

Prima di iniziare, devi avere quanto segue:

- Un client di chat configurato con Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat. Puoi configurare Amazon Chime e Slack. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Introduzione ad Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat](#) nella Guida per l'amministratore delle applicazioni di chat di Amazon Q Developer.
- Un argomento di Amazon SNS che hai creato e al quale sei iscritto. Se hai già un argomento SNS, puoi utilizzarne uno esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

Per ricevere AWS Health eventi con Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat

1. Segui le istruzioni per configurare una regola in Amazon EventBridge per acquisire AWS Health gli eventi descritti in [Creazione di regole con Enhanced Builder](#) e [Creazione di regole con Advanced Builder nella Amazon EventBridge User Guide](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi in AWS Health](#).
  - a. Al termine della configurazione del pattern di eventi, aggiungi una virgola all'ultima riga del pattern e aggiungi la riga seguente per rimuovere i messaggi di chat non necessari dagli eventi suddivisi in pagine. AWS Health Per informazioni, consulta [Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge](#).  



```
"detail.page": ["1"]
```
  - b. Quando scegli l'obiettivo, scegli un argomento SNS. Utilizzi lo stesso argomento SNS nella console delle applicazioni di chat di Amazon Q Developer.
  - c. Completa il resto della procedura per creare la regola.
2. Accedi alla [console delle applicazioni di chat di Amazon Q Developer](#).
3. Scegli il client di chat, ad esempio il nome del tuo canale Slack, quindi scegli Modifica.
4. Nella sezione Notifiche - opzionale, per Argomenti, scegli lo stesso argomento SNS specificato nel passaggio 1.
5. Scegli Save (Salva).



Quando AWS Health invia un evento EventBridge che corrisponde alla tua regola, l' AWS Health evento verrà visualizzato nel tuo client di chat.

6. Scegli il nome dell'evento per visualizzare ulteriori informazioni nella tua AWS Health dashboard.

Example: AWS Health eventi inviati a Slack

Di seguito è riportato un esempio di due AWS Health eventi per Amazon EC2 e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) che vengono visualizzati nel canale Slack.

**AWS** APP 11:46 AM  
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)  
Event type code: AWS\_EC2\_PERSISTENT\_INSTANCE\_RETIREMENT\_SCHEDULED  
EC2 has detected degradation of the underlying hardware hosting your Amazon EC2 instance associated with this event in the us-east-1 region. Due to this degradation your instance could already be unreachable. We will stop your instance after 2021-03-19 18:36:40 PST. Please take appropriate action before this time.\\n\\nYou can find more information about retirement events scheduled for your EC2 instances in the AWS Management Console <https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-1#Events>\\n\\n\* What will happen to my instance?\\nYour instance will be stopped after the specified retirement date. You can start it agai...  
[Show more](#)  
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT  
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

**AWS** APP 12:08 PM  
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)  
Event type code: AWS\_S3\_OPEN\_ACCESS\_BUCKET\_NOTIFICATION  
We are writing to notify you that you may have exposed your S3 bucket/s to a larger audience than you intended. AWS recommends that you review your bucket permissions and ACLs to determine whether the access is appropriate. S3 bucket permissions should never contain \\\"Principal\\\": \\\"\*\\\" unless you intend to grant public access to your data. Additionally, S3 bucket ACLs should be appropriately scoped to prevent unintended access to \\\"Authenticated Users\\\" or \\\"Everyone\\\" unless your use case requires it.\\n\\nThe list of buckets with this configuration is associated with this event.\\n\\nThe following links provide an overv...  
[Show more](#)  
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT  
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

## Esecuzione automatica delle operazioni sulle istanze EC2 in risposta agli eventi in AWS Health

Puoi automatizzare le azioni che rispondono agli eventi pianificati per le tue istanze Amazon EC2. Quando AWS Health invia un evento al tuo AWS account, la EventBridge regola può quindi richiamare obiettivi, come i documenti di AWS Systems Manager automazione, per automatizzare le azioni per tuo conto.

Ad esempio, quando viene pianificato un evento di ritiro di un'istanza Amazon EC2 per un'istanza EC2 supportata da Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) AWS Health , invierà il tipo di evento alla tua dashboard. `AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED` AWS Health Quando la regola rileva questo tipo di evento, puoi automatizzare l'arresto e l'avvio dell'istanza. In questo modo, non è necessario eseguire queste azioni manualmente.

### Note

Per automatizzare le azioni per le istanze Amazon EC2, le istanze devono essere gestite da Systems Manager.

Per ulteriori informazioni, consulta [Automating Amazon EC2 EventBridge with nella Amazon EC2 User Guide](#).

## Prerequisiti

È necessario creare una policy AWS Identity and Access Management (IAM), creare un ruolo IAM e aggiornare la policy di fiducia del ruolo prima di poter creare una regola.

### Creazione di una policy IAM

Segui questa procedura per creare una policy gestita dal cliente per il tuo ruolo. Questa policy autorizza il ruolo a eseguire azioni per tuo conto. Questa procedura utilizza l'editor di policy JSON nella console IAM.

### Per creare una policy IAM

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Policy.
3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Scegliere la scheda JSON.
5. Copia il seguente codice JSON e sostituisci il codice JSON predefinito nell'editor.

### JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:*"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:Publish"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationEVRole"
  }
]
```

- a. Nel Resource parametro, per Amazon Resource Name (ARN), inserisci l'ID del tuo AWS account.
  - b. Puoi anche sostituire il nome del ruolo o utilizzare quello predefinito. Questo esempio usa *AutomationEVRole*.
6. Scegli Successivo: Tag.
  7. (Facoltativo) Puoi aggiungere metadati alla policy collegando i tag come coppie chiave-valore.
  8. Scegli Prossimo: Rivedi.
  9. Nella pagina Rivedi la politica, inserisci un nome, ad *AutomationEVRolePolicy* esempio una descrizione facoltativa.
  10. Consulta la pagina di riepilogo per vedere le autorizzazioni consentite dalla politica. Se sei soddisfatto della tua politica, scegli Crea politica.

Questa policy definisce le operazioni che questo ruolo può eseguire. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Creazione di un ruolo IAM

Dopo avere creato questa policy, devi creare un ruolo IAM e quindi collegare la policy a tale ruolo.

### Per creare un ruolo per un AWS service

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. In Select type of trusted entity (Seleziona tipo di entità attendibile), scegli AWS service (Servizio).
4. Scegli EC2 per il servizio a cui desideri consentire l'assunzione di questo ruolo.
5. Scegli Successivo: autorizzazioni.
6. Inserisci il nome della policy che hai creato, ad esempio *AutomationEVRolePolicy*, e quindi seleziona la casella di controllo accanto alla policy.
7. Scegli Successivo: Tag.
8. (Facoltativo) Puoi aggiungere metadati al ruolo collegando i tag come coppie chiave-valore.
9. Scegli Prossimo: Rivedi.

10. Per Nome ruolo, inserisci *AutomationEVRole*. Questo nome deve essere lo stesso nome che appare nell'ARN della policy IAM che hai creato.
11. (Facoltativo) In Descrizione del ruolo, immetti una descrizione per il nuovo ruolo.
12. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creating a role for an AWS service](#) nella IAM User Guide.

Aggiorna la politica di fiducia

Infine, puoi aggiornare la politica di fiducia per il ruolo che hai creato. È necessario completare questa procedura in modo da poter scegliere questo ruolo nella EventBridge console.

Per aggiornare la politica di fiducia per il ruolo

1. Accedi Console di gestione AWS e apri la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Ruoli.
3. Nell'elenco dei ruoli del tuo AWS account, scegli il nome del ruolo che hai creato, ad esempio *AutomationEVRole*.
4. Selezionare la scheda Trust relationships (Relazioni di trust) e scegliere Edit trust relationship (Modifica relazione di trust).
5. Per Policy Document, copia il seguente codice JSON, rimuovi il criterio predefinito e incolla il codice JSON copiato al suo posto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "ssm.amazonaws.com",
          "events.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

6. Scegli Update Trust Policy (Aggiorna policy di trust).

Per ulteriori informazioni, consulta [Modifying a role trust policy \(console\)](#) nella IAM User Guide.

## Crea una regola per EventBridge

Segui questa procedura per creare una regola nella EventBridge console in modo da poter automatizzare l'arresto e l'avvio delle istanze EC2 il cui ritiro è programmato.

Per creare una regola EventBridge per le azioni automatizzate di Systems Manager

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Events (Eventi), scegli Rules (Regole).
3. Nella pagina Crea regola, inserisci un nome e una descrizione per la regola.
4. In Definisci modello, scegli Schema di evento, quindi scegli Pre-defined Schema per servizio.
5. Per Service provider (Provider di servizi), selezionare AWS.
6. Per Nome del servizio, scegli Health.
7. Per Tipo di evento, scegli Specific Health events.
8. Scegli Servizi specifici, quindi scegli EC2.
9. Scegli le categorie di tipi di eventi specifici, quindi scegli ScheduledChange.
10. Scegli i codici dei tipi di evento specifici, quindi scegli il codice del tipo di evento.

Ad esempio, per le EBS-backed istanze Amazon EC2, scegli.

**AWS\_EC2\_PERSISTENT\_INSTANCE\_RETIREMENT\_SCHEDULED** Per le istanze archiviate su istanze Amazon EC2, scegli. **AWS\_EC2\_INSTANCE\_RETIREMENT\_SCHEDULED**

11. Seleziona Qualsiasi risorsa.

Il modello del tuo evento sarà simile al seguente esempio.

Example

```
{
```

```
"source": [
  "aws.health"
],
"detail-type": [
  "AWS Health Event"
],
"detail": {
  "service": [
    "EC2"
  ],
  "eventTypeCategory": [
    "scheduledChange"
  ],
  "eventTypeCode": [
    "AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED"
  ]
}
}
```

12. Aggiungere la destinazione del documento Systems Manager Automation. In Seleziona obiettivi, per Target, scegli SSM Automation.
13. Per Document (Documento), scegliere AWS-RestartEC2Instance.
14. Espandi i parametri di configurazione dell'automazione, quindi scegli Input Transformer.
15. Per il campo Input Path, inserisci **{"Instances": "\$resources"}**.
16. Per il secondo campo, immettere **{"InstanceId": <Instances>}**.
17. Scegli Usa il ruolo esistente, quindi scegli il ruolo IAM che hai creato, ad esempio *AutomationEVRole*.

Il tuo obiettivo dovrebbe essere simile all'esempio seguente.

### Target Remove

Select target(s) to invoke when an event matches your event pattern or when schedule is triggered (limit of 5 targets per rule).

SSM Automation

Document

AWS-RestartEC2Instance

► **Configure document version**

▼ **Configure automation parameter(s)**

No Parameter(s)

Constant

**Input Transformer**

```
["Instances": "$resources"]
```

```
["InstanceId": <Instances>]
```

EventBridge needs permission to call SSM Start Automation Execution with your supplied Automation document and parameters. By continuing, you are allowing us to do so.

Create a new role for this specific resource

**Use existing role**

AutomationEVRole

#### Note

Se non disponi di un ruolo IAM esistente con le autorizzazioni EC2 e Systems Manager richieste e una relazione di fiducia, il tuo ruolo non verrà visualizzato nell'elenco. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti](#).

18. Scegli Create (Crea).

Se si verifica un evento nel tuo account che corrisponde alla tua regola, EventBridge invierà l'evento alla destinazione specificata.

## Riferimento: AWS Health eventi Amazon EventBridge schema


Di seguito è riportato lo schema degli AWS Health eventi. Il contenuto del parametro details è riportato in una seconda tabella. I payload di esempio vengono forniti dopo le tabelle dello schema.

### AWS Health schema evento


#### AWS Health schema evento

Parametro	Description	Richiesto
versione	EventBridge versione, attualmente «0».	Sì
id	L'identificatore univoco dell'EventBridge evento.	Sì
tipo di dettaglio	Il tipo di dettaglio. Per AWS Health gli eventi, i valori supportati sono &AWS Health Event e AWS Health Abuse Event	Sì

Parametro	Description	Richiesto
source (origine)	La fonte del bus degli eventi. Per AWS Health gli eventi, il valore supportato è <code>aws.health</code>	Sì

Parametro	Description	Richiesto
account	<p>L'ID dell'account a cui è stato inviato l'AWS Health evento.</p> <div data-bbox="1068 493 1273 1810"><p> <b>Note</b></p><p>Per quanto riguarda l'organizzazione, si tratta di un account diverso dall'account interessato se è ricevuto nell'account di gestione o nell'account amministratore delegato.</p></div>	Si

Parametro	Description	Richiesto
time	L'ora in cui è stata inviata la notifica a EventBridge. Formato:yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ .	Sì

Parametro	Description	Richiesto
Regione	<p data-bbox="1068 226 1247 499">Il Regione AWS destinatario a cui è stata recapitata la notifica.</p> <div data-bbox="1068 541 1273 1621"><p data-bbox="1101 583 1221 617"> Note</p><p data-bbox="1149 638 1289 1537">Questo campo non indica la regione interessata da questo AWS Health evento. Tali informazioni sono riportate in detail.entRegion.</p></div>	Sì


Parametro	Description	Richiesto
resources	<p>Describe l'elenco delle eventuali risorse interessate all'interno di un account.</p> <p>Questo campo è vuoto se non ci sono risorse referenziate.</p>	No
dettaglio	<p>La sezione contenente i dettagli dell'AWS Health evento, come descritto nella tabella immediatamente successiva a questa.</p>	Sì

### Contenuto dello schema del parametro «details»

La tabella seguente documenta il contenuto del parametro detail nello schema dell'AWS Health evento.


## AWS Health schema dell'evento: contenuto dettagliato del parametro

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
EventARN	<p>L'identificatore univoco dell' AWS Health evento per la regione specifica, inclusi la regione e l'ID dell'evento.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>L'ARN di un evento non è esclusivo di una regione Account AWS o di una regione specifica.</p> </div>	Si
service	Le Servizio AWS persone interessate dall' AWS Health evento. Ad esempio, Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service, Amazon Redshift o Amazon Relational Database Service.	Si
Evento .TypeCode	L'identificatore univoco per il tipo di evento. Ad esempio: AWS_EC2_INSTANCE_NETWORK_MAINTENANCE_SCHEDULED ed AWS_EC2_INSTANCE_REBOOT_MAINTENANCE_SCHEDULED . Gli eventi che includono MAINTENANCE_SCHEDULED vengono generalmente posticipati circa	Si


contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
	<p>due settimane prima dell'orario di inizio.</p> <div data-bbox="591 380 1029 842" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Note</b></p> <p>Tutti i nuovi eventi del ciclo di vita pianificati hanno lo stesso tipo di evento. <code>AWS_{SERVICE}_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT</code></p> </div>	
Evento .TypeCategory	Il codice della categoria dell'evento. I valori supportati includono <code>issue</code> , <code>accountNotification investigation</code> , e <code>scheduled Change</code>	Sì
Evento .ScopeCode	Indica se l' AWS Health evento è specifico dell'account o pubblico. I valori supportati sono <code>ACCOUNT_SPECIFIC</code> o <code>PUBLIC</code> .	Sì

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
ID di comunicazione	<p>Un identificatore univoco per questa comunicazione relativa all'evento. AWS Health</p> <p>I messaggi con lo stesso ID di comunicazione potrebbero essere messaggi di backup o pagine di un singolo AWS Health evento. Questo identificatore può essere utilizzato con l'ID dell'account per aiutare a deduplicare i messaggi.</p> <p>Con il supporto per la paginazione AWS Health degli eventi, l'ID di comunicazione include il numero di pagina per mantenere l'ID di comunicazione univoco tra le pagine, ad esempio 12345678910-1. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge</a>.</p>	Sì
startTime	<p>L'ora di inizio dell'evento, nel formato. AWS Health DoW, DD, MMM, YYYY, HH:MM:SS TZ</p> <p>L'orario di inizio può essere futuro per gli eventi programmati.</p>	Sì

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
endTime	<p>L'ora di fine dell' AWS Health evento, nel formato:DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ.</p> <p>L'ora di fine non può essere fornita per eventi programmati per un periodo futuro.</p>	No
ultimo UpdatedTime	L'ora dell'ultimo aggiornamento dell' AWS Health evento, nel formatoDoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ.	Sì
Codice di stato	<p>Lo stato dell'evento. AWS Health</p> <p>I valori supportati includono openclosed, eupcoming.</p>	Sì
EventRegion	La regione interessata descritta da questo AWS Health evento.	Sì

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
Descrizione dell'evento	<p>Una sezione che descrive l' AWS Health evento. Ciò include campi per la lingua e il testo per descrivere l'evento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lingua: il codice per la lingua utilizzata nell' AWS Health evento. Questo è in genere determinato dalla regione in cui viene pubblicato l'evento. Ad esempio, nella us-east-1 regione, questo è in genere en_US.</li><li>• LatestDescription: descrive l' AWS Health evento così come viene renderizzato dall' AWS Health API e in genere appare nella dashboard. AWS Health</li></ul> <div data-bbox="623 1205 1029 1612" style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> <b>Note</b></p><p>Per gli eventi pubblici, contiene solo l'ultimo aggiornamento e non l'intera cronologia dell'evento.</p></div>	Sì

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
Metadati dell'evento	<p>Metadati aggiuntivi dell'evento che possono essere forniti per l'evento. AWS Health</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;metadata key 1&gt;— Stringhe di coppie chiave-valore di metadati: «keystring1»: «keyvalue1»</li> </ul> <p>Le coppie chiave-valore per i metadati degli eventi sono determinate dal servizio che ha inviato l'evento. AWS Health</p>	No
Entità interessate	<p>Un array che descrive il valore delle risorse e lo stato delle risorse interessate all'interno dell'evento. AWS Health</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EntityValue: l'ID. resource/entity</li> <li>• lastUpdatedTime: l'ora in cui questo resource/entity stato è stato aggiornato l'ultima volta, nel formato. DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ</li> <li>• status — Lo stato della persona interessata. resource/entity I valori supportati includono IMPAIREDUNIMPAIRE, PENDING, RESOLVED, e UNKNOWN.</li> </ul>	No

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
pagina	<p>La pagina rappresentata da questo messaggio. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge</a>.</p> <div data-bbox="591 590 1029 1094" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note</b></p> <p>L'impaginazione avviene solo sulle risorse. Se il limite di dimensione di 256 KB viene superato per un altro motivo, la comunicazione avrà esito negativo.</p> </div>	Sì
Pagine totali	<p>Il numero totale di pagine di questo evento sulla salute. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Visualizzazione di elenchi impaginati di AWS Health eventi su EventBridge</a>.</p> <p>È possibile utilizzare questo valore per determinare se sono state ricevute tutte le pagine di una comunicazione multipagina per un account.</p>	Sì

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
Evento di backup	Questo flag filtra gli eventi di backup nell'area di backup designata all'interno di una partizione se i clienti non vogliono sfruttare la ridondanza. Questo valore può essere vero o falso.	Sì
Account interessato	L'ID dell'account interessato.  Questo valore può essere diverso dal valore nel campo account se questo evento sanitario viene inviato a un account che fa parte di un AWS Organizations e viene ricevuto nell'account di gestione o nell'account amministratore delegato.	Sì
attuabilità	Metadati per attivare la determinazione programmata di quali eventi richiedono un'azione senza ispezione manuale. Il valore (singolo) possibile può essere ACTION_REQUIRED ACTION_MAY_BE_REQUIRED , o. INFORMATIONAL	No

contenuto del parametro 'dettaglio'	Description	Richiesto
persone	Questo elenco di metadati attiva la determinazione programmatica dello stakeholder a cui indirizzare l'evento. I valori possibili (multipli) sono OPERATIONAL , e. SECURITY BILLING	No

## Public Health Event - Problema operativo di Amazon EC2

```
{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-01-27T09:01:22Z",
  "region": "af-south-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:af-south-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_7f35c8ae-af1f-54e6-a526-d0179ed6d68f",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "PUBLIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 27 Jan 2023 06:02:51 GMT",
    "endTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "af-south-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "Current severity level: Operating normally\n\n[RESOLVED] \n\n [03:15 PM PST] We continue see recovery \n\nThe following AWS
```

```

services were previously impacted but are now operating normally: APPSYNC, BACKUP,
EVENTS."
    ]],
    "affectedEntities": [],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "false",
    "affectedAccount": "123456789012",
    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

## Account-specific AWS Health Evento - Problema relativo all'API Elastic Load Balancing

```

{
  "version": "0",
  "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-06-10T06:27:57Z",
  "region": "ap-southeast-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/
AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE_90353408594353980",
    "service": "ELASTICLOADBALANCING",
    "eventTypeCode": "AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:01:10 GMT",
    "endTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:30:57 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "ap-southeast-2",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
  }
}

```

```

    "backupEvent": "false",
    "affectedAccount": "123456789012",
    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

## Account-specific AWS Health Evento: evento di backup per Amazon EC2 Instance Store Drive Performance Degraded

```

{
  "version": "0",
  "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-06-03T06:27:57Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "i-abcd1111"
  ],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED_90353408594353980",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:01:10 GMT",
    "endTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:30:57 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-east-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "affectedEntities": [{
      "entityValue": "i-abcd1111"
    }],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "true",

```

```

    "affectedAccount": "123456789012",
    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

## Account-specific AWS Health Evento - Ritiro delle istanze Amazon EC2

```

{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2026-01-27T01:43:21Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_90353408594353983",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED",
    "eventTypeCategory": "scheduledChange",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "1234abc01232a4012345678-1",
    "startTime": "Thu, 27 Aug 2026 13:19:03 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 27 Jan 2026 13:44:13 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-east-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "eventMetadata": {
      "keystring1": "valuestring1",
      "keystring2": "valuestring2",
      "keystring3": "valuestring3",
      "keystring4": "valuestring4",
      "truncated": "true"
    },
    "affectedEntities": [{
      "entityValue": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-1234567890abcdef0",
      "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:01:55 GMT",
      "status": "PENDING"
    }
  ]
}

```

```

    ]],
    "affectedAccount": "123456789012",
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "false",
    "personas": ["OPERATIONS"],
    "actionability": "ACTION_REQUIRED"
  }
}

```

## Account-specific AWS Health Evento - Evento sul ciclo di vita pianificato Lambda

```

{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-01-27T01:43:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:lambda-1-101002929", "arn:lambda-1-101002930",
"arn:lambda-1-101002931", "arn:lambda-1-101002932"],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-west-2::event/
AWS_LAMBDA_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT_90353408594353980",
    "service": "LAMBDA",
    "eventTypeCode": "AWS_LAMBDA_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT",
    "eventTypeCategory": "scheduledChange",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "1234abc01232a4012345678-1",
    "startTime": "Thu, 27 Aug 2026 13:19:03 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 27 Jan 2026 13:44:13 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-west-2",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "eventMetadata": {
      "keystring1": "valuestring1",
      "keystring2": "valuestring2",

```

```
    "keystring3": "valuestring3",
    "keystring4": "valuestring4",
    "truncated": "true"
  },
  "affectedEntities": [{
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002929",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:01:55 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002930",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:05:12 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002931",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:07:13 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002932",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:10:59 GMT",
    "status": "RESOLVED"
  }],
  "affectedAccount": "123456789012",
  "page": "1",
  "totalPages": "10",
  "backupEvent": "false",
  "personas": ["OPERATIONS"],
  "actionability": "ACTION_REQUIRED"
}
```

# Monitoraggio AWS Health

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle AWS Health altre AWS soluzioni. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per osservare AWS Health, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni laddove opportuno:

- Amazon CloudWatch monitora AWS le tue risorse e le applicazioni su cui esegui AWS in tempo reale. È possibile raccogliere e tenere traccia dei parametri, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).

Puoi utilizzare Amazon EventBridge per ricevere notifiche sugli AWS Health eventi che potrebbero influire sui tuoi servizi e risorse. Ad esempio, se AWS Health pubblica un evento sulle tue istanze Amazon EC2, puoi utilizzare queste notifiche per intervenire e aggiornare o sostituire le tue risorse in base alle necessità. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi in AWS Health con Amazon EventBridge](#).

- AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account e invia i file di log a un bucket Amazon S3 da te specificato. Puoi identificare quali utenti e account hanno chiamato AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).

## Argomenti

- [Registrazione dei log AWS Health Chiamate API con AWS CloudTrail](#)

## Registrazione dei log AWS Health Chiamate API con AWS CloudTrail

AWS Health è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in AWS Health. CloudTrail acquisisce le chiamate API AWS Health come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla AWS Health console e chiamate di codice alle operazioni AWS Health API. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per. AWS Health Se non

configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare a quale richiesta è stata inviata AWS Health, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, incluso come configurarlo e abilitarlo, consulta la [Guida per l'AWS CloudTrail utente](#).

## AWS Health informazioni in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività di evento supportata in AWS Health, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi AWS di servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, inclusi gli eventi di AWS Health, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il percorso registra gli eventi di tutte le Regioni nella partizione AWS e distribuisce i file di log nel bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei CloudTrail log. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Tutte le operazioni AWS Health API vengono registrate CloudTrail e documentate nell'[AWS Health API Reference](#). Ad esempio, le chiamate alle `DescribeAffectedEntities` operazioni `DescribeEvents` `DescribeEventDetails`, e generano voci nei file di CloudTrail registro.

AWS Health supporta la registrazione delle seguenti azioni come eventi nei file di CloudTrail registro:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali root o IAM

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

Puoi archiviare i tuoi file di log nel tuo bucket Amazon S3 per tutto il tempo che desideri. Puoi anche definire regole del ciclo di vita di Amazon S3 per archiviare o eliminare file di log automaticamente. Per impostazione predefinita, i file di log sono crittografati mediante la crittografia lato server (SSE) di Amazon S3.

Per ricevere una notifica al momento della consegna dei file di log, puoi CloudTrail configurare la pubblicazione di notifiche Amazon SNS quando vengono consegnati nuovi file di log. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento relativo alla [configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#).

Puoi anche aggregare i file di AWS Health log di più AWS regioni e più AWS account in un unico bucket Amazon S3.

Per ulteriori informazioni, consulta le pagine relative alla [ricezione di file di log di CloudTrail da più regioni](#) e [ricezione di file di log di CloudTrail da più account](#).

## Esempio: AWS Health voci del file di log

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'[DescribeEntityAggregates](#) operazione.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
```

```
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/JaneDoe",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "JaneDoe",
"sessionContext": {"attributes": {
  "mfaAuthenticated": "false",
  "creationDate": "2016-11-21T07:06:15Z"
}},
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2016-11-21T07:06:28Z",
"eventSource": "health.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeEntityAggregates",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {"eventArns": ["arn:aws:health:us-east-1::event/EBS/
EBS_LOST_VOLUME/EBS_LOST_VOLUME_123"]},
"responseElements": null,
"requestID": "05b299bc-afb9-11e6-8ef4-c34387f40bd4",
"eventID": "e4deb9dc-dbc2-4bdb-8515-73e8abcbcb29b",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
],
...
}
```

# Cronologia dei documenti per AWS Health

La tabella seguente descrive la documentazione per questa versione di AWS Health.

- Versione API: 04-08-2016

La tabella seguente descrive importanti aggiornamenti alla AWS Health documentazione, a partire dal 28 agosto 2020. Puoi ora iscriverti a un feed RSS per ricevere notifiche sugli aggiornamenti.

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">È stato aggiunto un avviso di fine del supporto per AWS Service Management Connector</a>	È stato aggiunto un avviso di fine del supporto alla sezione sull'integrazione di Service Management Connector. AWS terminerà il supporto per AWS Service Management Connector il 31 marzo 2027. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Fine del supporto di AWS Service Management Connector</a> .	28 aprile 2026
<a href="#">Aggiornato Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi in AWS Health</a>	È stata semplificata la procedura per la creazione di EventBridge regole collegandosi alla Amazon EventBridge User Guide per le fasi generali di creazione delle regole. L'argomento ora si concentra su filtri e AWS Health casi d'uso specifici. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Configurazione di una EventBridge regola per l'invio di notifiche sugli eventi</a> in. AWS Health	13 marzo 2026

[Esempi di Amazon EventBridge schemi di AWS Health eventi aggiornati](#)

Sono stati aggiornati gli esempi di schema per includere personaggi e campi di attivabilità. Gli esempi includono il problema operativo Public Health Event for Amazon EC2, Account-specific gli eventi per Elastic Load Balancing API Issue e l'evento di backup Amazon EC2 Instance Store Drive Performance Degraded e l'evento Lambda Planned Lifecycle. [Per ulteriori informazioni, consulta Reference: schema degli eventi. AWS HealthAmazon EventBridge](#)

13 marzo 2026

[Aggiornamento della gestione delle AWS Health notifiche in Notifiche all'utente AWS](#)

Informazioni aggiornate a questa sezione per riflettere la migrazione degli AWS Health eventi verso Notifiche all'utente e AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente AWS](#).

22 dicembre 2025

[Monitoraggio aggiornato degli eventi pubblici e specifici dell'account per AWS Health](#)

Sono state aggiunte informazioni in questa sezione che descrivono in dettaglio il comportamento delle regole di backup per eventi pubblici ed eventi specifici dell'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Regole di Backup per AWS Health gli eventi](#).

11 dicembre 2025

[Sono state aggiunte informazioni sui campi Actionability e Personas per gli eventi Health](#)

Sono state aggiunte informazioni per i campi Actionability e Personas nella AWS Health sezione Concetti per e il contenuto dello schema del parametro «details» nella sezione Riferimento: schema degli eventi. AWS Health Amazon EventBridge Per ulteriori informazioni, consulta [Concetti AWS Health e riferimento: AWS Health schema degli eventi](#). Amazon EventBridge

20 novembre 2025

[Sezione aggiornata: creazione di EventBridge regole per la copertura Regione AWS](#)

Informazioni aggiornate per creare EventBridge regole. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di EventBridge regole per la Regione AWS copertura](#).

3 novembre 2025

<a href="#">Sezione aggiornata: Gestisci le AWS Health notifiche in Notifiche all'utente AWS</a>	Informazioni aggiornate sui passaggi per configurare l'abbonamento alle notifiche AWS gestite per AWS Health gli eventi. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestire AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente AWS</a> .	16 settembre 2025
<a href="#">Sezione aggiornata: monitoraggio degli eventi AWS Health con Amazon EventBridge</a>	Informazioni aggiornate e nella nota relativa alle AWS Health consegne agli eventi a EventBridge. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Monitoraggio degli eventi AWS Health con Amazon EventBridge</a> .	15 settembre 2025
<a href="#">Sezione aggiornata: AWS Health Dashboard</a>	Sono stati rimossi i passaggi opzionali per l'iscrizione al feed RSS per eventi sanitari. È stata aggiunta una nota che per ricevere notifiche relative agli eventi sanitari, i clienti possono utilizzare EventBridge. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">AWS Health Dashboard</a> .	15 agosto 2025
<a href="#">Sezione aggiornata: monitoraggio degli eventi AWS Health con Amazon EventBridge</a>	È stato rimosso l'argomento Installazione di un ruolo collegato al servizio per utilizzare AWS Incident Detection and Response nel <a href="#">monitoraggio degli eventi con Amazon AWS Health EventBridge</a>	8 agosto 2025

[Sezione aggiornata: monitoraggio degli eventi AWS Health con Amazon EventBridge](#)

Sono state aggiunte informazioni alla sezione Note che indicano che potrebbe verificarsi un ritardo fino a un'ora prima di iniziare a ricevere notifiche per eventi di sanità pubblica. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi AWS Health con Amazon EventBridge](#)

22 luglio 2025

[Sezione aggiornata: Abilitazione della visualizzazione organizzativa](#)

Sono state aggiunte informazioni alla sezione Note che indicano che aggrega AWS Health automaticamente tutti gli eventi sanitari storici dell'organizzazione quando si abilita la visualizzazione organizzativa. Gli eventi storici potrebbero richiedere fino a 24 ore per essere visualizzati nella visualizzazione organizzativa. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione della visualizzazione organizzativa](#)

27 giugno 2025

[Sezione aggiornata: Aggregazione AWS Health degli eventi tra account](#)

Nota rimossa che AWS Health non mostra gli eventi che si sono verificati prima dell'attivazione della visualizzazione organizzativa. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggregazione di AWS Health eventi tra account](#)

27 giugno 2025

---

<a href="#">WorkDocs obsoleta</a>	Sono stati rimossi i riferimenti agli eventi obsoleti del ciclo di vita WorkDocs <a href="#">pianificato</a> per AWS Health	19 giugno 2025
<a href="#">È stata aggiunta una nota per la cronologia della migrazione delle notifiche gestite AWS</a>	È stata aggiunta una nota relativa alle date chiave per la migrazione delle e-mail alle notifiche AWS gestite in Notifiche all'utente AWS. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestire AWS Health le notifiche in Notifiche all'utente e AWS</a> .	28 aprile 2025
<a href="#">Eventi del ciclo di vita pianificati aggiornati</a>	Eventi del ciclo di vita pianificati aggiornati per indicare che AWS Health gli eventi rimangono aperti per 4 anni anziché 90 giorni per le risorse non risolte. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Cosa devo aspettarmi quando ricevo una notifica di un evento relativo al ciclo di vita pianificato? sezione in <a href="#">Eventi del ciclo di vita pianificati per</a> AWS Health	18 aprile 2025

<a href="#">È stata aggiornata la descrizione dell'elenco delle risorse interessate per gli eventi del ciclo di vita pianificati</a>	L'elenco delle risorse interessate per gli eventi del ciclo di vita pianificati viene in genere aggiornato una volta ogni 24 ore, ma potrebbero essere necessarie fino a 72 ore per riflettere lo stato attuale delle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione <a href="#">Dettagli dell'evento in Visualizzazione degli eventi dell'account nella dashboard</a> . AWS Health	7 aprile 2025
<a href="#">È stata aggiunta una FAQ per la gestione delle AWS Health notifiche in Notifiche all'utente AWS</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestire le notifiche nelle Notifiche all'utente AWS domande frequenti</a> .	18 febbraio 2025
<a href="#">Sono state aggiunte informazioni relative IPv6-only alle richieste agli endpoint.</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Scelta degli endpoint per le richieste AWS Health API</a> .	28 gennaio 2025
<a href="#">Gestisci le AWS Health notifiche in Notifiche all'utente AWS</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Gestire le notifiche in Notifiche all'utente AWS</a> .	16 gennaio 2025
<a href="#">JSON corretto nel monitoraggio AWS Health degli eventi con Amazon EventBridge</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Monitoraggio AWS Health degli eventi con Amazon EventBridge</a> .	3 settembre 2024
<a href="#">Informazioni aggiornate sul download delle risorse interessate</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Visualizzazione delle risorse interessate</a> .	27 luglio 2024

<a href="#">È stata rimossa la privacy del traffico Internet dalla documentazione della sezione Sicurezza AWS Health</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Sicurezza in AWS Health</a> .	27 marzo 2024
<a href="#">Aggiornamento del AWS Health dashboard: stato del servizio ed eventi del ciclo di vita pianificato per la AWS Health documentazione.</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">AWS Health Dashboard: stato del servizio ed eventi pianificati del ciclo di vita per AWS Health</a>	15 febbraio 2024
<a href="#">È stato rimosso un bullet point duplicato in Creazione EventBridge di una regola per AWS Health</a>	È stato rimosso un bullet point duplicato <a href="#">in Creazione di EventBridge una regola per AWS Health</a>	04 dicembre 2023
<a href="#">È stata aggiunta documentazione per gli eventi del ciclo di vita pianificato</a>	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Planned Lifecycle Events</a> for. AWS Health	31 ottobre 2023
<a href="#">Documentazione per AWSHealthFullAccess aggiornata</a>	È ora possibile utilizzare e la politica AWSHealthFullAccess gestita in AWS GovCloud (US) Regions. Vedi <a href="#">le politiche AWS gestite per AWS Health</a> .	16 ottobre 2023
<a href="#">È stata aggiunta la documentazione per la configurazione delle notifiche AWS utente in AWS Health.</a>	Ora puoi configurare le notifiche AWS utente in AWS Health. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Configurare le notifiche AWS utente per AWS Health</a> .	30 agosto 2023

<a href="#">È stata aggiunta la documentazione per la funzionalità di amministratore delegato alla sezione Aggregazione AWS Health degli eventi.</a>	Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Visualizzazione organizzativa dell'amministratore delegato</a> .	27 luglio 2023
<a href="#">Aggiornamento della politica SLR</a>	Aggiornamento della politica AWS gestita: Health_OrganizationsServiceRolePolicy. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Policy gestite da AWS per AWS Health</a> .	19 luglio 2023
<a href="#">AWS Health lo schema ora supporta i metadati degli eventi</a>	Ora puoi ricevere i metadati degli eventi dagli AWS Health eventi. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Monitoraggio AWS Health degli eventi con Amazon EventBridge</a> .	20 giugno 2023
<a href="#">Documentazione aggiornata per Amazon EventBridge</a>	Ora puoi utilizzare una EventBridge regola Amazon per monitorare sia gli eventi specifici dell'account che quelli pubblici. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Monitoraggio AWS Health degli eventi con Amazon EventBridge</a> .	2 maggio 2023
<a href="#">È stata aggiunta documentazione per le politiche AWS gestite</a>	È stata aggiunta documentazione per le <a href="#">politiche AWS gestite per AWS Health e l'utilizzo dei ruoli collegati ai servizi</a> per. AWS Health	18 gennaio 2023

<a href="#">È stata aggiunta la documentazione sull'impostazione del fuso orario</a>	Utilizza la nuova funzionalità del fuso orario per visualizzare la AWS Health Dashboard nel fuso orario locale o in UTC. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Guida introduttiva alla AWS Health Dashboard — Stato dell'account e AWS Health Dashboard — Stato del servizio</a> .	21 settembre 2022
<a href="#">Documentazione aggiornata</a>	È stata aggiunta documentazione per AWS Health Aware. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">AWS Health Aware</a> .	25 maggio 2022
<a href="#">Documentazione aggiornata</a>	The Service Health Dashboard and the AWS Personal Health Dashboard sono stati rinominati Dashboard. AWS Health  Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Guida introduttiva alla AWS Health dashboard - Stato dell'account</a> e <a href="#">AWS Health Dashboard - Stato del servizio</a> .	28 febbraio 2022
<a href="#">Documentazione aggiornata per Amazon EventBridge</a>	Nuovo argomento per AWS Health utilizzare Amazon per EventBridge monitorare e gli eventi Health. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Monitoraggio AWS Health degli eventi con Amazon EventBridge</a> .	3 febbraio 2022

---

<a href="#">Documentazione aggiornata</a>	Se disponi di un piano <a href="#">Enterprise On-Ramp</a> Support, puoi utilizzare l' AWS Health API.	24 novembre 2021
<a href="#">Documentazione aggiunta</a>	Nuovo argomento per AWS Health i concetti. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Concetti per AWS Health</a> .	29 luglio 2021
<a href="#">Documentazione aggiornata per CloudWatch gli eventi</a>	È stata aggiunta una sezione su come creare una regola per più servizi e categorie di tipi di eventi. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Creazione di una regola per più servizi e categorie</a> .	7 maggio 2021
<a href="#">Documentazione aggiornata per CloudWatch gli eventi</a>	È stata aggiornata la sezione per automatizzare AWS Systems Manager le azioni per le regole di Amazon CloudWatch Events. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Automazione delle azioni per le istanze Amazon EC2</a> .	28 Aprile 2021
<a href="#">Documentazione aggiornata per gli eventi CloudWatch</a>	È stata aggiunta una sezione per ricevere AWS Health eventi nel client di chat. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Ricezione di AWS Health eventi con Amazon Q Developer nelle applicazioni di chat</a> .	16 marzo 2021

<a href="#">Documentazione aggiornata</a>	I seguenti argomenti sono stati aggiornati:	29 gennaio 2021
	<ul style="list-style-type: none"><li>È stato aggiornato l'argomento <a href="#">Aggregazione AWS Health degli eventi</a></li><li>Riorganizzato e aggiornato l'argomento <a href="#">Monitor for AWS Health events with Amazon CloudWatch Events</a></li><li>È stata aggiornata la <a href="#">sezione Condizioni basate su risorse e azioni</a></li></ul>	
<a href="#">È stata aggiunta la AWS Health dashboard per la visualizzazione organizzativa nella console AWS Health</a>	È possibile utilizzare la AWS Health console per abilitare la funzionalità di visualizzazione organizzativa. È quindi possibile visualizzare gli eventi sanitari relativi agli account dei membri AWS della propria organizzazione.	14 dicembre 2020
<a href="#">Demo degli endpoint ad alta disponibilità</a>	È possibile utilizzare il codice di esempio per determinare l'endpoint regionale attivo e la AWS regione di firma per AWS Health	22 ottobre 2020
<a href="#">Aggiornamenti alla Guida per l'AWS Health utente</a>	L'organizzazione si aggiorna e ha aggiunto un feed RSS in modo da poter sottoscrivere gli ultimi aggiornamenti della AWS Health documentazione.	28 agosto 2020

## Aggiornamenti precedenti

Modifica	Descrizione	Data
Aggiornato l'argomento della vista organizzativa per includere esempi.	Per informazioni, consulta <a href="#">Aggregazione di AWS Health eventi tra account</a> .	3 giugno 2020
Sicurezza e AWS Health	Aggiunte informazioni sulle considerazioni di sicurezza durante l'utilizzo di AWS Health. Per informazioni, consulta <a href="#">Sicurezza in AWS Health</a> .	5 maggio 2020
Aggiunta una nuova sezione per spiegare come utilizzare la visualizzazione organizzativa per gli eventi aggregati tra tutti gli account in AWS Organizations.	Per informazioni, consulta <a href="#">Aggregazione di AWS Health eventi tra account</a> .	18 dicembre 2019
È stata aggiunta una nuova sezione «Risorse e Action-based condizioni» per spiegare le restrizioni sugli eventi fornite dall' AWS Health API.	Per informazioni, consulta <a href="#">Gestione delle identità e degli accessi per AWS Health</a> .	2 agosto 2018
È stata aggiunta una nota sulla visibilità delle AWS Health informazioni.	Per informazioni, consulta <a href="#">Gestione delle identità e degli accessi per AWS Health</a> .	16 agosto 2017
Release del servizio.	AWS Health rilasciato.	1° dicembre 2016

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.