



ユーザーガイド

Cloud Control API



Cloud Control API: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

とは AWS クラウドコントロール API	1
Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？	1
Cloud Control API の機能	1
関連サービス	1
Cloud Control API へのアクセス	2
仕組み	3
設定	5
にサインアップする AWS アカウント	5
開始方法	6
リソースを作成する	6
リソースを読み込む	7
リソースを更新する	8
リソースを一覧表示する	10
リソースを削除する	11
次の手順	12
Cloud Control API リソースオペレーション	13
前提条件	13
認証情報の指定	14
リクエストが一意であることの確認	15
考慮事項	15
リソースを作成	16
リソースの目的の状態の作成	16
作成リクエストの追跡	17
リソースの更新	17
パッチドキュメントの作成	17
Cloud Control API がリソースを更新する方法	18
リソース更新リクエストの進行状況の追跡	19
リソースの削除	19
リソース削除リクエストの進行状況の追跡	20
リソースの検出	20
追加情報を必要とするリソース	22
リソースの読み取り	25
リソースリクエストの管理	25
アクティブなリソースオペレーションリクエストのリスト	26

リクエストの進行状況の追跡	27
リソースオペレーションリクエストのキャンセル	27
を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API	28
リソースのプライマリ識別子の取得	28
リソースのプライマリ識別子の使用	28
リソースタイプの使用	30
リソースタイプの管理	31
リソースタイプのサポートの判断	32
リソースタイプのスキーマの表示	34
リソースプロパティ属性の表示	35
サポートされているリソースオペレーションの表示	35
サポートされているリソースタイプ	37
セキュリティ	146
Cloud Control API の IAM ポリシーアクション	146
Cloud Control API の違い	146
アカウントスコープの制限	148
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)	148
Cloud Control API VPC エンドポイントに関する考慮事項	148
Cloud Control API 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成	149
Cloud Control API 用の VPC エンドポイントポリシーの作成	149
関連情報	151
CloudFormation フック	151
Cloud Control API リソース設定を検証するためのフックの作成	151
検証のための Cloud Control API のターゲット設定	151
フック呼び出し結果の確認	151
ドキュメント履歴	152
.....	ccli

とは AWS クラウドコントロール API

AWS クラウドコントロール API を使用して、 およびサードパーティーのサービスに属するクラウドリソースを作成、読み取り、更新、削除 AWS、一覧表示 (CRUD-L) します。Cloud Control API の標準化されたアプリケーションプログラミングインターフェイス (APIs) セットを使用すると、サポートされている任意のリソースに対して CRUD-L オペレーションを実行できます AWS アカウント。Cloud Control API を使用すると、リソースを担当する個々のサービスに固有のコードやスクリプトを生成する必要がなくなります。

トピック

- [Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？](#)
- [Cloud Control API の機能](#)
- [関連サービス](#)
- [Cloud Control API へのアクセス](#)
- [Cloud Control API の仕組み](#)

Cloud Control API を初めてご使用のユーザーですか？

Cloud Control API を初めて使用する方には、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

- [セットアップ AWS クラウドコントロール API](#)
- [Cloud Control API の開始方法](#)

Cloud Control API の機能

Cloud Control API は、これらのリソースにアクセスしてプロビジョニングする標準化された方法を提供することで、AWS アカウントのリソースを一貫して制御できます。基盤となるウェブサービスの APIs に慣れなくても、AWS アカウントで利用可能なさまざまなリソースタイプに直接呼び出しを行うための統一されたプログラムインターフェイスを提供します。

関連サービス

Cloud Control API と同様に、AWS CloudFormation はリソースタイプを使用して基盤となるウェブサービス APIs を呼び出し、アカウントでそのようなリクエストを行うときにこれらのリソース

をプロビジョニングします。ただし、CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして扱うことにより、リソース管理を提供することに重点を置いています。CloudFormation を使用すると、複数のリソースおよびその依存関係を含む宣言型テンプレートを作成し、それらのリソースをスタックとしてプロビジョニングできます。スタックは 1 つのユニットで、その後で管理します CloudFormation。また、複数のとにまたがるスタックを一元管理 AWS アカウント およびプロビジョニングすることもできます AWS リージョン。CloudFormation を使用して管理するには、リソースをスタックの一部として作成するか、スタックにインポートする必要があります。詳細については、[AWS CloudFormation ユーザーガイド](#)をご参照ください。

Cloud Control API へのアクセス

Cloud Control API では、リソースリクエストの追跡と管理に加えて、作成、読み取り、更新、削除、一覧表示 (CRUD-L、Create, Read, Update, Delete, and List) リソースリクエストを生成する API オペレーションも提供します。Cloud Control API オペレーションには AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

以下の表は、CRUD-L リソースリクエストの生成に使用できる Cloud Control API オペレーションを示しています。

API オペレーション	AWS CLI コマンド
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

以下の表は、処理中のリソースリクエストを追跡および管理するために使用できる Cloud Control API オペレーションを示しています。

API オペレーション	AWS CLI コマンド
CancelResourceRequest	cancel-resource-request

API オペレーション	AWS CLI コマンド
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

Cloud Control API の仕組み

Cloud Control API は、内のリソースを一元的に制御 AWS アカウントし、それらのリソースにアクセスしてプロビジョニングする一貫した方法を提供します。Cloud Control API は、AWS アカウントで利用可能なさまざまなリソースタイプを直接呼び出すための統一されたプログラムインターフェイスを提供します。

リソースタイプは、ウェブサービスを介してプロビジョニングできるアーティファクトを表します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースインスタンス、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー、またはウェブアプリケーション全体です。各リソースタイプは、作成、読み取り、削除、一覧表示 (CRUD-L、Create, Read, Update, Delete, and List) といったライフサイクルイベントの一部またはすべてをサポートするために標準化された構文を使用します。Cloud Control API を API の一貫したセットとして使用して、これらの CRUD-L イベントハンドラーを直接呼び出すことができます。

Amazon は、AWS ウェブサービスのオフリングを表す数百のリソースタイプを公開しています。現在では、サードパーティのパブリッシャーが独自のリソースタイプも利用できるようにしています。[AWS CloudFormation CLI](#) オープンソースツールを使用して開発されたリソースタイプはすべて、Cloud Control API によって自動的にサポートされます。

各リソースタイプはリソースタイプスキーマによって定義されます。このドキュメントは [JSON スキーマ](#) のオープンスタンダードに準拠しており、以下が含まれています。

- 各リソースプロパティおよびそれに関連するメタデータ (プロパティが必要かどうか、データ型、値の制約など) の完全なリスト。
- リソースタイプがサポートする CRUD-L イベント、およびサポートされている各イベントハンドラーを Cloud Control API が呼び出すために必要なアクセス許可。

リソースを作成または更新するときは、リソースに設定するプロパティとプロパティ値を表す JSON を指定します。Cloud Control API は、基盤となるウェブサービスへの実際の呼び出しを処理して、

要求された変更を実行します。読み取りリクエストの場合、Cloud Control API は指定されたリソースの現在の状態を表す JSON を返します。リストリクエストの場合、Cloud Control API はリソース識別子、または指定されたリソースの現在の状態を表す JSON のいずれかを返します。

Cloud Control API を使用して作成されたリソースでなくても、Cloud Control API を使用して既存のリソースに対してオペレーションを実行できます。例えば、Cloud Control API を使用して、の各 AWS Lambda 関数に関するプロパティ情報を返すことができます AWS アカウント。

Cloud Control API を使用してリソースオペレーションを実行する方法の簡単なチュートリアルについては、「」を参照してください[Cloud Control API の開始方法](#)。

リソースタイプの詳細と Cloud Control API での使用方法については、「」を参照してください[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)。

セットアップ AWS クラウドコントロール API

にサインアップする AWS アカウント

の使用を開始するには AWS、が必要です AWS アカウント。の作成の詳細については AWS アカウント、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「[の開始方法 AWS アカウント](#)」を参照してください。

Cloud Control API の開始方法

この短いチュートリアルを使用して、でリソースオペレーションの実行を開始します AWS クラウドコントロール API。Cloud Control API を使用してリソースを作成、読み込み、更新、削除、および一覧表示するための基本事項について説明します。

トピック

- [ステップ 1: リソースを作成する](#)
- [ステップ 2: リソースを読み込む \(説明する\)](#)
- [ステップ 3: リソースを更新する](#)
- [ステップ 4: 特定のタイプの全リソースを一覧表示する](#)
- [ステップ 5: リソースを削除する](#)
- [次の手順](#)

ステップ 1: リソースを作成する

このチュートリアルでは、タイプ [AWS::Logs::LogGroup](#) のリソースを作成します。このロググループに **CloudControlExample** という名前を付け、保持ポリシーを 90 日間に設定します。

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI) で、次のパラメータを指定して `create-resource` コマンドを実行します。
 - `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
 - 必要なプロパティを設定する JSON を含む文字列として `desired-state` を指定します。

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

```
{  
  "ProgressEvent": {
```

```
"EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",
"TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
"OperationStatus": "IN_PROGRESS",
"Operation": "CREATE",
"Identifier": "CloudControlExample",
"RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
}
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して `get-resource-request-status` コマンドを実行します。

- `ProgressEvent` オブジェクトに返される `RequestToken` プロパティ値として `request-token` パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-  
fef4-491a-9b07-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースの作成に成功すると、`OperationStatus` 値を `SUCCESS` に設定します。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

ステップ 2: リソースを読み込む (説明する)

次に、先ほど作成したリソースの現在の状態を読み取ります。

- `aws cloudcontrol get-resource` で AWS CLI、次のパラメータを指定して `get-resource` コマンドを実行します。

- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、`CloudControlExample` (ロググループに指定した名前) です。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlExample
```

Cloud Control API は、プロパティおよび設定のモデルなど、リソースの現在の状態に関する詳細情報を返します。この場合、これにはリソースの作成時に Amazon CloudWatch Events によって生成されたプロパティである `Arn` が含まれます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName": "CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

ステップ 3: リソースを更新する

次に、ロググループを更新して、保持ポリシーを 180 日に倍増します。

1. で AWS CLI、次のパラメータを指定して `update-resource` コマンドを実行します。

- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、`CloudControlExample` (ロググループに指定した名前) です。
- 保持ポリシーを 180 日に更新する置き換えオペレーションを表す JSON を含む文字列として `patch-document` パラメータを指定します。

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

パッチドキュメントの作成の詳細については、「」を参照してください[パッチドキュメントの作成](#)。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlExample \  
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む ProgressEvent オブジェクトを返します。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",  
    "ResourceModel":  
    '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
    "Operation": "UPDATE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"  
  }  
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して get-resource-request-status コマンドを実行します。

- ProgressEvent オブジェクトに返される RequestToken プロパティ値として request-token パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む ProgressEvent オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースを正常に更新すると、OperationStatus 値を SUCCESS に設定します。

```
{  
  "ProgressEvent": {
```

```
"EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
"TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
"OperationStatus": "SUCCESS",
"Operation": "UPDATE",
"Identifier": "CloudControlExample",
"RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
}
}
```

ステップ 4: 特定のタイプの全リソースを一覧表示する

次に、Cloud Control API を使用して AWS アカウント内のリソースを検出します。

- で AWS CLI、次のパラメータを指定して `list-resources` コマンドを実行します。
- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API は、アカウント内の `AWS::Logs::LogGroup` リソースのリストをプライマリ識別子で返します。これには、このチュートリアルの一部として作成したリソースである `CloudControlExample` のほか、アカウントに既に存在する他のロググループも含まれます。また、`AWS::Logs::LogGroup` リソースの場合、`list-resources` によって返される情報には各リソースのプロパティが含まれます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
```

```
    },  
  ]  
}
```

ステップ 5: リソースを削除する

最後に、ロググループを削除してこのチュートリアルからクリーンアップします。

1. で AWS CLI、次のパラメータを指定して `delete-resource` コマンドを実行します。

- `AWS::Logs::LogGroup` として `type-name` を指定します。
- リソースを作成したときに `ProgressEvent` オブジェクトに返された `identifier` プロパティ値として `identifier` を指定します。この場合は、**CloudControlExample** (ロググループに指定した名前) です。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier  
CloudControlExample
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
    "Operation": "DELETE",  
    "Identifier": "CloudControlExample",  
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"  
  }  
}
```

2. リソースオペレーションリクエストのステータスを追跡するには、以下のパラメータを使用して `get-resource-request-status` コマンドを実行します。

- `ProgressEvent` オブジェクトに返される `RequestToken` プロパティ値として `request-token` パラメータを指定します。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API は、リソースオペレーションリクエストのステータスに関する情報を含む ProgressEvent オブジェクトを返します。Cloud Control API はリソースを正常に削除すると、OperationStatus 値を SUCCESS に設定します。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

次の手順

リソースでの Cloud Control API の使用に関する詳細と例については、「」を参照してください [Cloud Control API リソースオペレーション](#)。

Cloud Control API リソースオペレーション

AWS クラウドコントロール API を使用して、内のリソースに対して作成、読み取り、更新、削除、および一覧表示 (-L) オペレーションを実行するか、その他のコマンド動詞構築を行います AWS アカウント。

内容

- [Cloud Control API でリソースを使用するための前提条件](#)
- [Cloud Control API の認証情報の指定](#)
- [Cloud Control API を使用する際、リソースオペレーションリクエストが一意であることを確認する](#)
- [Cloud Control API を使用するときの考慮事項](#)
- [を使用したリソースの作成 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの更新 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの削除 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用した リソースの検出 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースオペレーションリクエストの管理 AWS クラウドコントロール API](#)
- [を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API](#)

Cloud Control API でリソースを使用するための前提条件

Cloud Control API を使用して特定のリソースをプロビジョニングするには、そのリソースタイプが Cloud Control API をサポートしていて、AWS アカウントで使用できる必要があります。

- で使用できるリソース AWS アカウント

アカウントで使用できるようにするには、パブリックリソースタイプをアクティブ化し、プライベートリソースタイプを登録する必要があります。サポートされている AWS リソースタイプはパブリックであり、常にアクティブ化されます。詳細については、「[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)」を参照してください。

- Cloud Control API をサポートするリソース

Cloud Control API をサポートする AWS リソースタイプのリストについては、「」を参照してください[Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

サードパーティリソースタイプは、パブリックもプライベートも Cloud Control API をサポートしています。

特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを確認する方法の詳細については、「[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)」を参照してください。

リソースタイプの使用方法の詳細については、「[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)」を参照してください。

Cloud Control API の認証情報の指定

ユーザーに代わって AWS リソースに対してオペレーションを実行する一環として、Cloud Control API は、それらのリソースを実際にプロビジョニングする基盤となる AWS サービスを呼び出す必要があります。そのために、Cloud Control API は、それらのサービスにアクセスする際に求められる認証情報を必要とします。Cloud Control API でこれらの認証情報を取得できるようにするには、次の 2 つの方法があります。

- ユーザー認証情報

デフォルトでは、Cloud Control API は AWS ユーザー認証情報を使用して一時セッションを作成し、これを使用してダウンストリーム AWS サービスに必要な呼び出しを行います。このセッションは最大 24 時間続き、その後、Cloud Control API AWS による残りの呼び出しはすべて失敗します。

- サービスロール認証情報

リソースリクエストを行う際に、リソースオペレーション中に引き受けるサービスロールを Cloud Control API に対して指定することもできます。その他の利点としては、サービスロールを指定することで、Cloud Control API は基盤となる AWS サービスを最大 36 時間呼び出せるようになるという点が挙げられます。

サービスロールを使用するには、リソースオペレーションリクエストの RoleArn パラメータを指定します。

Cloud Control API アクションは CloudFormation サービスの一部であるため、指定したサービスロールは CloudFormation サービス () によって引き受けられます。cloudformation.amazonaws.com。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[CloudFormation サービスロール](#)」を参照してください。

各リソースハンドラーに必要な権限は、そのリソースタイプのスキーマの handlers セクションで定義されます。リソーススキーマの表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。handlers セクションは[リソースタイプ定義スキーマ](#)で定義されます。

Cloud Control API を使用する際、リソースオペレーションリクエストが一意であることを確認する

ベストプラクティスとして、作成、削除、および更新リソースオペレーションリクエストでは冪等性トークンを指定することを強くお勧めします。できれば、普遍一意識別子 (UUID) など、リクエストごとに一意のトークンを指定してください。このようなトークンがあれば、リクエストを再試行しなければならない場合でもリクエストのあいまいさを解消できます。

create-resource、delete-resource、update-resource の各オペレーションにはすべて client-token パラメータがあり、このパラメータは冪等性トークンに設定できます。

Cloud Control API を使用するときの考慮事項

Cloud Control API を使用してリソースオペレーションを実行する場合は、以下のサービス動作を考慮することをお勧めします。

- Cloud Control API は、各リソースオペレーションを個別に、他のリソースオペレーションとは独立して実行します。
- Cloud Control API への単一のリソースオペレーションリクエストは、実際には、リソースをプロビジョニングする基盤となるサービスへの複数の呼び出しで構成されている場合があります。このため、リソースリクエストは、部分的にしか完了していない場合は失敗となり、リクエストされた変更の一部だけがリソースに適用されてしまうことがあります。
- リソースオペレーションがいずれかの時点で失敗しても、Cloud Control API はリソースを以前の状態にロールバックしません。
- Cloud Control API を使用すると、特定のリソースに対して一度に 1 つのリソースオペレーションしか実行できません。ただし、リソースは、そのリソースをプロビジョニングした基盤となるサー

ピスを通じて直接操作することはできません。予測できない動作を引き起こす可能性があるため、この方法は使用しないことを強くお勧めします。

を使用したリソースの作成 AWS クラウドコントロール API

`create-resource` コマンドを使用してリソースを作成します。

リソースの目的の状態の作成

Cloud Control API でリソースを作成するには、作成するリソースの目的の状態を指定する必要があります。目的の状態は、指定するリソースプロパティとその目的の値のリストで構成されます。

リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。リソースプロパティ定義の表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

指定する目的の状態は、リソースタイプスキーマに対して有効である必要があります。

たとえば、特定の名前と 90 日間の保持ポリシーを持つ [AWS::Logs::LogGroup](#) リソースを作成するとします。最初のステップとして、リソースの目的の状態を JSON テキスト形式で作成する必要があります。

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

`create-resource` コマンドを呼び出すときに、目的の状態を文字列としてインラインで直接渡すことができます。また、目的の状態の定義がより複雑な場合は、ファイルの場所を指定できます。

次の AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、リソースを作成し、`desired-state` パラメータで、ロググループ名を指定することに加えて 90、リソースの `RetentionInDays` プロパティを に設定することを指定します。

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

リソース作成リクエストの進行状況の追跡

`create-resource` コマンドは、リソース作成リクエストの現在のステータスを監視するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用したリソースの更新 AWS クラウドコントロール API

`update-resource` コマンドを使用して、既存のリソースを更新します。これには、Cloud Control API を使用してもともとプロビジョニングされていなかったリソースも含まれます。

Important

Cloud Control API を使用して、他のサービスによってアクティブに管理されているリソースを更新しないことを強くお勧めします。これを行うと、予期しない結果につながる可能性があります。例えば、Cloud Control API を使用して、現在 CloudFormation スタックの一部であるリソースを更新しないでください。

既存のリソースを更新するには、リソースの識別子を指定する必要があります。リソースの識別子の決定方法の詳細については、「[リソースのプライマリ識別子の使用](#)」を参照してください。

リソースを更新すると、リソースプロパティの値が変更されます。リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。リソースプロパティ定義の表示の詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

パッチドキュメントの作成

リソースを更新するには、まず JSON パッチドキュメントに含まれるパッチオペレーションのリストとして更新を定義します。このパッチドキュメントは、「[RFC 6902 - JavaScript Object Notation \(JSON\) Patch](#)」で定義されている標準に準拠している必要があります。

各パッチオペレーションでは、特定のリソースプロパティの 1 回の更新が定義されます。以下は必須プロパティです。

- `op`: オペレーションのタイプ。Cloud Control API は、RFC 6902 で定義されているすべてのオペレーション (`add`、`remove`、`replace`、`move`、`copy`、`test`) をサポートします。

- path: リソーススキーマの properties セクションを基準とした、リソースプロパティへのパス。

オペレーションによっては、追加のプロパティが必要になる場合があります。詳細については、「RFC 6902」を参照してください。

update-resource コマンドを使用するときは、パッチドキュメントを文字列としてインラインで指定することも、ファイルの場所を指定することもできます。

次の例では、という名前の [AWS::Logs::LogGroup](#) リソースの保持ポリシー CloudControlApiLogGroup を 90 日に更新します。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlApiLogGroup \  
  --patch-document '[{"op":"replace","path":"RetentionInDays","value":90}]'
```

Cloud Control API がリソースを更新する方法

Cloud Control API は、リソースを更新するために、まずリソースの現在の状態を取得し、次に 2 ステッププロセスでリソースを更新します。

- Cloud Control API は、更新リクエストで指定されたパッチオペレーションとリソースの現在の状態を組み合わせ、更新後のリソースの目的の状態を生成します。オペレーションは、パッチドキュメントに表示されている順序でシーケンシャルに適用されます。シーケンス内の各オペレーションは、リソースの現在の状態に適用され、結果のリソースの状態が次のオペレーションの対象になります。

この時点で、次の場合、更新リクエスト全体が失敗します。

- リクエストに含まれているパッチオペレーションが無効です。
- op タイプ test のパッチオペレーションが失敗しています。

このような場合は更新リクエスト全体が失敗し、Cloud Control API はリソースを更新しません。

- その後、Cloud Control API はリソースタイプの更新ハンドラーを呼び出してリソースを更新します。

更新ハンドラーがいずれかの時点で失敗しても、Cloud Control API はリソースを以前の状態にロールバックしません。

たとえば、[AWS::Logs::LogGroup](#) リソースを更新するために定義されている次のパッチドキュメントを考えてみましょう。このドキュメントには 2 つのパッチオペレーションが含まれています。最初のオペレーションはタイプ `test` で、リソースの保持ポリシーが 3653 日に設定されているかどうかを確認します。そのようになっていたら、リソースはテストに合格となり、Cloud Control API は次のオペレーションに進みます。このオペレーションにより、現在の保持ポリシーの値が 180 日に置き換えられます。リソースの保持ポリシーが 3653 日以外の値に設定されている場合、最初の `test` オペレーションは失敗となり、Cloud Control API は 2 番目の `replace` オペレーションを実行しません。

```
[
  {
    "op": "test",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 3653
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value": 180
  }
]
```

リソース更新リクエストの進行状況の追跡

`update-resource` コマンドは、リソースオペレーションリクエストの現在のステータスを追跡するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用したリソースの削除 AWS クラウドコントロール API

`delete-resource` コマンドを使用して、既存のリソースを削除します。Cloud Control API を使用してもともとリソースがプロビジョニングされていたかどうかに関係なく、リソースを削除することができます。

Important

Cloud Control API を使用して、他のサービスによってアクティブに管理されているリソースを削除しないことを強くお勧めします。これを行うと、予期しない結果につながる可能性があります。

あります。例えば、Cloud Control API を使用して、現在 CloudFormation スタックの一部であるリソースを削除しないでください。

既存のリソースを更新するには、リソースの識別子を指定する必要があります。リソースの識別子の検索方法の詳細については、「[リソースのプライマリ識別子の使用](#)」を参照してください。

次の例では、という名前の `AWS::Logs::LogGroup` リソースを削除します `CloudControlApiLogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \  
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

リソース削除リクエストの進行状況の追跡

`delete-resource` コマンドは、リソースオペレーションリクエストの現在のステータスを追跡するために使用できる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。詳細については、「[リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡](#)」を参照してください。

を使用した リソースの検出 AWS クラウドコントロール API

`list-resources` コマンドを使用して、AWS アカウント および AWS リージョンで現在プロビジョニングされているリソースを検出します。これには、Cloud Control API を介してプロビジョニングされたか、基盤となるサービスを介して直接プロビジョニングされたか、またはその他のメカニズム (AWS CloudFormation スタックの一部であるなど) を介してプロビジョニングされたかにかかわらず、指定されたリソースタイプのすべてのリソースが含まれます。

各リソースについて返される情報には以下が含まれます。

- そのリソースのプライマリ識別子。
- オプションで、リソースの現在の状態を詳述するリソースのプロパティ (一部またはすべて) を含めることができます。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

次の例では、`AWS::Logs::LogGroup` リソースのリストが返されます。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API は、アカウント内の、指定されたリソースタイプのリソースのリストを返します。この例では、`list-resources` は、Cloud Control API によってプロビジョニングされたかどうかにかかわらず、アカウント内のすべての `AWS::Logs::LogGroup` リソースのプライマリ識別子とリソースプロパティを返します。アカウント内のリソースに応じて、返される情報は次のようになります。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

次の例では、`AWS::Kinesis::Stream` リソースのリストをリクエストします。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

Kinesis ストリームの場合、Cloud Control API は、各ストリームのプライマリ識別子とリソースプロパティのサブセットを返します。この場合、プロパティは `Name` の 1 つだけです。次に、ストリームのプライマリ識別子を `get-resource` と共に使用して、リソースの現在の状態をすべてリクエストすることもできます。

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
```

```

        "Identifier": "AnotherStream",
        "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
]
}

```

追加情報を必要とするリソース

特定のリソースでは、リクエストの一部として一覧表示するリソースに関する追加情報を提供する必要があります。このような場合は、ResourceModel パラメータを使用して、そのプロパティを指定する必要があります。

以下の表は、そのようなリソースと、リストリクエスト時に ResourceModel パラメータに指定するプロパティの一覧です。

リソース	必要なプロパティ
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn、または TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster、Service、および ID
AWS::EKS::AddOn	ClusterName

リソース	必要なプロパティ
AWS::EKS::FargateProfile	ClusterName
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	LoadBalancerArn
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	ListenerArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersion	<ul style="list-style-type: none"> SchemaDefinition、Schema/RegistryName、および Schema/SchemaName SchemaDefinition および Schema/SchemaArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata	SchemaVersionId
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	<ul style="list-style-type: none"> /AccessPolicyResource /Portal /AccessPolicyResource /Project
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	ProjectId
AWS::IoTSiteWise::Project	PortalId
AWS::Kendra::DataSource	IndexId
AWS::Kendra::Faq	IndexId
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowOutput	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowSource	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	FlowArn

リソース	必要なプロパティ
<u>AWS::MediaPackage::Asset</u>	PackagingGroupId
<u>AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration</u>	PackagingGroupId
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	<ul style="list-style-type: none"> FirewallArn FirewallName
<u>AWS::QuickSight::Analysis</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Dashboard</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSet</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::DataSource</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Template</u>	AwsAccountId
<u>AWS::QuickSight::Theme</u>	AwsAccountId
<u>AWS::RDS::DBProxyTargetGroup</u>	DBProxyName
<u>AWS::S3Outposts::AccessPoint</u>	Bucket
<u>AWS::S3Outposts::Bucket</u>	OutpostId
<u>AWS::SSO::Assignment</u>	InstanceArn、PermissionSetArn、PrincipalId、PrincipalType、TargetId、および TargetType
<u>AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration</u>	InstanceArn
<u>AWS::SSO::PermissionSet</u>	InstanceArn
<u>AWS::WAFv2::WebACL</u>	Scope

を使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API

リソースのプライマリ識別子を使用して `get-resource` コマンドを呼び出し、リソースに関する詳細情報を取得できます。リソースのプライマリ識別子の取得方法の詳細については、「[を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API](#)」を参照してください。

`get-resource` によって返される情報には、プロパティ値、サポートされているイベント、必要な権限など、リソースの現在の状態を詳述するリソースのスキーマが含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

次の例では、`LogGroupResourceExample` という名前の `AWS::Logs::LogGroup` リソースの現在の状態が返されます。`AWS::Logs::LogGroup` リソースの場合、プライマリ識別子はロググループの名前です。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

を使用したリソースオペレーションリクエストの管理 AWS クラウドコントロール API

リソースオペレーションは非同期であるため、`create-resource` や `update-resource` などのリソースリクエストは、リソース作成または更新リクエストの現在の状態に関する情報が含まれる `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

例えば、リソース作成リクエストは、最初に次の `ProgressEvent` オブジェクトを返す場合があります。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

ProgressEvent オブジェクトで返される情報には、リソースオペレーションリクエストを追跡またはキャンセルするために使用できるリクエストトークンが含まれます。

Note

リソースオペレーションリクエストは 7 日後に有効期限が切れます。

アクティブなリソースオペレーションリクエストのリスト

`list-resource-requests` コマンドを使用して、AWS アカウント および のアクティブなリソースオペレーションリクエストのリストを返します AWS リージョン。リクエストタイプとステータスでリストをフィルタリングできます。

リソースオペレーションリクエストは 7 日後に有効期限が切れます。

次の例では、アクティブなリソースオペレーションリクエストが返されますが、進行中のリソース作成リクエストは除外されます。

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
    Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

各リソースオペレーションで返される情報には、リソースオペレーションリクエストを追跡またはキャンセルするために使用できるリクエストトークンが含まれます。

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

リソースオペレーションリクエストの進行状況の追跡

`get-resource-request-status` コマンドを使用して、リソースオペレーションリクエストの進行状況を追跡します。このコマンドは、最初のリソースオペレーションリクエスト時に生成された `ProgressEvent` オブジェクトに含まれるリクエストトークンを取得します。(`list-resource-requests` コマンドを使用して、リソースオペレーションリクエストのリクエストトークンを取得することもできます。) `get-resource-request-status` コマンドは、リクエストの現在の状態に関する情報を含む更新された `ProgressEvent` オブジェクトを返します。

次の例を参照してください。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \  
  --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

リソースオペレーションリクエストのキャンセル

`cancel-resource-request` コマンドを使用して、現在進行中のリソースオペレーションリクエストをキャンセルします。特定のリソースでは一度に 1 つのオペレーションしか実行できないため、別のオペレーションを実行できるように、現在のリソースオペレーションをキャンセルしてリソースを利用できるようにする必要があります。

リソースリクエストをキャンセルしても、Cloud Control API がすべてのリソースオペレーションを直ちにキャンセルできるとは限りません。より正確に言えば、Cloud Control API はリソースイベントハンドラーへのさらなる呼び出しを停止します。Cloud Control API への単一のリソースオペレーションリクエストは、実際には、リソースをプロビジョニングする基盤となるサービスへの複数の呼び出しで構成されている場合があります。このため、リソースオペレーションリクエストをキャンセルすると、リクエストが部分的に完了したままになり、リクエストされた変更の一部だけがリソースに適用されてしまうことがあります。Cloud Control API は、リソースを以前の状態にロールバックしません。

キャンセルできるのは、ステータスが `PENDING` または `IN_PROGRESS` のリソースオペレーションリクエストのみです。

Note

`CancelResourceRequest` の呼び出しによって、Cloud Control API が実行したオペレーションはキャンセルされますが、ダウンストリームサービスで既に開始されている非同期オペレーションは終了しません。

を使用したリソースの識別 AWS クラウドコントロール API

すべてのリソースタイプには、プライマリ識別子として定義されるプロパティがあります。このプロパティの値は、特定の AWS アカウント および 内のそのタイプのリソースごとに一意である必要があります AWS リージョン。例えば、多くのリソースタイプには、そのタイプのリソースごとに一意でなければならない Name プロパティがあります。場合によっては、プライマリ識別子は、複数のプロパティの組み合わせ (これらが組み合わさって一意の識別子になる) として定義されます。このプライマリ識別子をリソースタイプと組み合わせて使用することで、update-resource や delete-resource などのリソースオペレーションを実行するリソースを正確に指定できます。

また、リソースタイプの中には、そのタイプのリソースを一意に識別するためにも使用できるセカンダリ識別子を定義するものもあります。

どのリソースプロパティ (またはプロパティの組み合わせ) がリソースタイプのプライマリ識別子であるかを判断するには、リソースタイプスキーマの primaryIdentifier 属性を参照してください。このスキーマには、定義されているセカンダリ識別子も含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

リソースのプライマリ識別子の取得

特定のリソースの識別子の値は、Cloud Control API コマンドを使用して確認できます。以下の各コマンドは、指定されたリソースのプライマリ識別子が含まれる ProgressEvent オブジェクトを返します。

- cancel-resource-request
- create-resource
- get-resource-request-status
- list-resource-requests

リソースのプライマリ識別子の使用

Cloud Control API コマンドを使用する場合、リソーススキーマでリソースタイプに定義されているプライマリ識別子または任意のセカンダリ識別子を指定することができます。識別子は 1 つだけ

指定できます。プライマリ識別子は文字列または JSON として指定できます。セカンダリ識別子は JSON として指定する必要があります。

複合プライマリ識別子 (つまり、連結された複数のリソースプロパティで構成されたもの) の場合、プライマリ識別子を文字列として指定するには、プロパティ値を | で区切り、プライマリ識別子の定義で指定されている順序でリストします。

例えば、リソースのプライマリ識別子は次のように定義されます。

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/
TableName" ]
```

そのため、リソースのプライマリ識別子を文字列として指定するには、次の形式を使用します。

DatabaseName|TableName

例えば、データベース名が MyDatabase で、テーブル名が MyTable のデータベースであれば、MyDatabase|MyTable と指定します。

JSON として指定された複合識別子の場合は、次の例に示すように、プロパティの順序を考慮する必要はありません。

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

リソース識別子の詳細については、「CloudFormation Command Line Interface User Move for Extension Development」の「[primaryidentifier](#)」を参照してください。

Cloud Control API リソースタイプの使用

でリソースタイプを使用するには AWS クラウドコントロール API、そのリソースタイプが存在し、アクティブ化されている必要があります AWS アカウント。サポートされている AWS リソースタイプはパブリックで、常にアクティブ化されます。AWS CloudFormation 拡張機能レジストリを通じて、サードパーティーのパブリッシャーが提供するパブリックリソースタイプを有効にすることもできます。

拡張機能レジストリは、アカウントで使用できるリソースタイプに関する詳細情報 AWS CloudFormation を含むの機能です。これには、AWSが公開したリソースタイプだけでなく、サードパーティーが公開したリソースタイプも含まれる場合があります。レジストリを使用して、以下を含む、アカウントのリソースタイプの管理を行うことができます。

- 利用可能でアクティブ化されたリソースタイプを表示する。
- アカウントで使用するためのプライベートリソースタイプを登録する。
- サードパーティーのパブリックリソースタイプをアクティブ化する。
- アカウントのリソースタイプのデフォルトバージョンを設定するなど、リソースタイプのバージョンを管理する。
- リソースタイプのアカウントレベル設定プロパティを設定する (存在する場合)。

CloudFormation レジストリを使用してリソースタイプのスキーマを表示することもできます。これには、プロパティ定義やアクセス許可要件など、Cloud Control API でリソースを使用する方法に関する重要な情報が含まれています。詳細については、「[リソースタイプのスキーマの表示](#)」を参照してください。

このレジストリは、CloudFormation API に加えて、CloudFormation コンソールからも入手できます。

Note

現時点では、CloudFormation レジストリにリストされているすべてのリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているわけではありません。詳細については、「[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)」を参照してください。

リソースタイプ管理オプションの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[CloudFormation レジストリの使用](#)」を参照してください。

CloudFormation API を使用したリソースタイプの管理

CloudFormation コンソールから拡張機能レジストリにアクセスするだけでなく、CloudFormation API に含まれるオペレーションを使用して、アカウントのリソースタイプを識別および管理できます。以下の表は、アカウントで使用できるリソースタイプの検出、アクティブ化、設定を行うために使用できる API オペレーションの一覧です。

CloudFormation API オペレーション	AWS CLI コマンド	説明
DescribeType	describe-type	リソースタイプに関する詳細情報を返します。
ListTypes	list-types	リソースタイプに関する概要情報を返します。
ActivateType	activate-type	サードパーティのパブリックリソースタイプをアクティブ化し、アカウントで使用できるようにします。
DeactivateType	deactivate-type	アカウント内のサードパーティのパブリックリソースタイプを非アクティブ化します。
ListTypeVersions	list-type-versions	リソースタイプのバージョンに関する概要情報を返します。
SetTypeDefaultVersion	set-type-default-version	リソースタイプのデフォルトバージョンを指定します。

CloudFormation API オペレーション	AWS CLI コマンド	説明
BatchDescribeTypeConfigurations	batch-describe-type-configurations	指定されたリソースタイプの設定データを返します。
SetTypeConfiguration	set-type-configuration	アカウント内のリソースタイプの設定データを指定します。
RegisterType	register-type	サードパーティのプライベートリソースを登録し、アカウントで使用できるようにします。
DeregisterType	deregister-type	サードパーティのプライベートリソースの登録を解除し、アカウントでのアクティブな使用を停止します。

リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断

デフォルトでは、CloudFormation レジストリで公開されているリソースタイプは、自動的に Cloud Control API のリソースオペレーションをサポートします。これには、サードパーティのパブリックリソースタイプに加えて、プライベートリソースタイプも含まれます。ただし、AWS CloudFormation レジストリには、プロビジョニング不可に分類されるレガシーリソースタイプも含まれています。これらのリソースタイプは、現在のところ Cloud Control API をサポートしていないため、リソースオペレーションには使用できません。

現在 Cloud Control API リソースオペレーションをサポートしている AWS パブリックリソースタイプのリストについては、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、サポートされているリソースタイプのリストを生成したり、特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを確認したりすることもできます。

を使用してサポートされているリソースのリストを生成する AWS CLI

- `list-types` コマンドを次のパラメータと共に使用します。
 - `type` — リソースタイプだけを選択するには `RESOURCE` を指定します。
 - `visibility` — パブリックリソースを選択するには `PUBLIC` を指定し、プライベートリソースを選択するには `PRIVATE` を指定します。
 - `provisioning-type` — プロビジョニング可能なリソースタイプだけを選択するには `FULLY_MUTABLE` または `IMMUTABLE` を指定します。

例えば、次のコマンドでは、CloudFormation レジストリから完全に変更可能な最初の 100 個のパブリックリソースタイプが選択されます。

```
$ aws cloudformation list-types \  
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \  
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

を使用して特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの確認 AWS CLI

- `describe-type` コマンドを使用して、リソースタイプの詳細を返します。

`ProvisioningType` が `FULLY_MUTABLE` または `IMMUTABLE` のリソースタイプは、Cloud Control API のリソースオペレーションをサポートします。

次の例では、`AWS::Logs::LogGroup` リソースタイプの詳細が返されます。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

リソースタイプのスキーマの表示

リソースの作成および更新オペレーションでは、設定するリソースプロパティとその値を指定します。リソースのプロパティはリソースタイプスキーマで定義されます。これには、データタイプ、そのプロパティが必須かどうか、有効な値、プロパティのその他の制約が含まれます。

リソースタイプスキーマは、CloudFormation コンソールまたは AWS CLIを使用して表示できます。さらに、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」には、AWS が公開している使用可能な各リソースタイプのリファレンストピックが記載されています。リソースタイプのプロパティの詳細と使用例については、「[AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス](#)」セクションの該当するトピックを参照してください。

Note

「AWS CloudFormation ユーザーガイド」に記載されているすべてのリソースタイプが Cloud Control API で使用できるわけではありません。リソースタイプが使用可能かどうかを判断するには、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。

リソースタイプスキーマの作成方法を定義するリソースタイプ定義スキーマの詳細については、「CloudFormation CLI User Guide for Extension Development」の「[Resource type definition schema](#)」を参照してください。

現在のプロパティ値を含む既存のリソースの現在の状態を表示する方法については、「」を参照してください [使用したリソースの読み取り AWS クラウドコントロール API](#)。

CloudFormation コンソールを使用したリソースタイプスキーマの表示

1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、<https://console.aws.amazon.com/cloudformation> で CloudFormation コンソールを開きます。
2. CloudFormation のナビゲーションペインで、[レジストリ] の下にある [アクティブ化済みの拡張機能] を選択します。
3. [リソースタイプ] タブで、リソーススキーマを表示するリソースタイプを選択します。

CloudFormation により、そのリソースタイプの詳細ページが表示されます。リソーススキーマは [スキーマ] タブに表示されます。

を使用したリソースタイプスキーマの表示 AWS CLI

- [describe-type](#) を実行します。

返される出力では、Schema 構造にリソースタイプスキーマが含まれています。

例えば、次のコマンドは、AWS::Logs::LogGroup リソースタイプに関する情報を返します。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

リソースプロパティ属性の表示

リソースタイププロパティはリソースタイプスキーマの `properties` セクションで定義されます。これには、そのプロパティのデータタイプ、プロパティが必須かどうか、許容値や必須パターンなどの制約が含まれます。

さらに、リソースレベルで設定される特定の属性によって、プロパティをいつ指定できるか、または指定できるかが決まります。これには、以下が含まれます。

- `required` として定義されたプロパティは、リソース作成時に目的の状態に指定する必要があります。
- `createOnlyProperties` として定義されたプロパティはユーザーが設定できますが、リソースの作成中に限られます。
- `readOnlyProperties` として定義されたプロパティは、ユーザーが設定することはできません。
- `writeOnlyProperties` として定義されたプロパティは、リソースの作成または更新時にユーザーが指定できますが、読み取りまたはリストのリクエスト時に返すことはできません。

サポートされているリソースオペレーションの表示

リソースタイプがサポートするオペレーションは、そのリソースタイプスキーマの `handlers` セクションを参照することで確認できます。リソースタイプがオペレーションをサポートしている場合は、`handlers` セクションにリストされます。そこには、ハンドラーが必要とする権限をリストする `permissions` 要素も含まれます。

例えば、以下は `AWS::Logs::LogGroup` リソースタイプのリソースタイプスキーマの `handlers` セクションです。このセクションは、このリソースタイプが 5 つのリソースオペレーションすべてをサポートしていることを示し、各ハンドラーが必要とする権限をリストしています。

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  },
  "list": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  }
}
```

Cloud Control API をサポートするリソースタイプ

次の表は、が現在サポート AWS している によって公開されているパブリックリソースタイプ AWS クラウドコントロール APIをサービス別にまとめたものです。各リソースタイプ名は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[リソースおよびプロパティタイプのリファレンス](#)」セクションにある、各リソースタイプに対応するリファレンストピックにリンクしています。

サードパーティリソースタイプは、パブリックもプライベートも Cloud Control API をサポートしています。

特定のリソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかを判断する方法については、「」を参照してください[リソースタイプが Cloud Control API をサポートしているかどうかの判断](#)。リソースタイプの使用の詳細については、「」を参照してください[Cloud Control API リソースタイプの使用](#)。

テーブルの最終更新日: 2025 年 12 月 23 日

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ACMPCA::Certificate	作成	読み取り		Delete	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ACMPCA::Permission	作成	読み取り		Delete	
AWS::AIOps::InvestigationGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AmazonMQ::Broker	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AmazonMQ::Configuration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Amplify::App	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Amplify::Branch	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Amplify::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AmplifyUIBuilder::Component	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AmplifyUIBuilder::Form	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AmplifyUIBuilder::Theme	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Account	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ApiGateway::ApiKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Authorizer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::BasePathMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::ClientCertificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Deployment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::DocumentationPart	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::DomainName	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ApiGateway::DomainNameV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::GatewayResponse	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Method	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ApiGateway::Model	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::RequestValidator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Resource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::RestApi	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::Stage	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::UsagePlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ApiGateway::VpcLink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Api	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Deployment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::DomainName	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Integration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Model	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::Route	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::Deployment	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::Extension	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppFlow::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppFlow::ConnectorProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppFlow::Flow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppIntegrations::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationInsights::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationSignals::Discovery	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppRunner::Service	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppRunner::VpcConnector	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppStream::AppBlock	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppStream::Application	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation	作成	読み取り		Delete	
AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation	作成	読み取り		Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppStream::DirectoryConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppStream::Entitlement	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::AppStream::ImageBuilder	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AppSync::Api	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::ChannelNamespace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::DomainName	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::AppSync::FunctionConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::Resolver	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppSync::SourceApiAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AppTest::TestCase	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::APS::AnomalyDetector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::APS::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::APS::Scraper	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::APS::Workspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ARCRegionSwitch::Plan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Athena::CapacityReservation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Athena::DataCatalog	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Athena::NamedQuery	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Athena::PreparedStatement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Athena::WorkGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AuditManager::Assessment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::AutoScaling::LifecycleHook	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::AutoScaling::WarmPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::B2BI::Capability	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::B2BI::Partnership	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::B2BI::Profile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::B2BI::Transformer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::BackupPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::BackupSelection	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Backup::BackupVault	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::Framework	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::ReportPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Backup::RestoreTestingSelection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BackupGateway::Hypervisor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::ComputeEnvironment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::ConsumableResource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::JobDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::JobQueue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::SchedulingPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Batch::ServiceEnvironment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BCMDataExports::Export	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::Agent	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::AgentAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Bedrock::Blueprint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::DataAutomationProject	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::Flow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::FlowAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::FlowVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::Guardrail	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::GuardrailVersion	作成	読み取り		Delete	
AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::Prompt	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Bedrock::PromptVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::Gateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::Memory	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::Runtime	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Billing::BillingView	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BillingConductor::BillingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BillingConductor::CustomLineItem	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BillingConductor::PricingPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::BillingConductor::PricingRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Budgets::BudgetsAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cases::CaseRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cases::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cases::Field	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cases::Layout	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cases::Template	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cassandra::Keyspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cassandra::Table	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cassandra::Type	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CE::AnomalyMonitor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CE::AnomalySubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CE::CostCategory	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CertificateManager::Account	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Chatbot::CustomAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::Collaboration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::IdMappingTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::Membership	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::GuardHook	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::HookVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CloudFormation::LambdaHook	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CloudFormation::ModuleVersion	作成	読み取り		Delete	
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CloudFormation::Publisher	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CloudFormation::Stack	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::StackSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFormation::TypeActivation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::AnycastIpList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::CachePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::ConnectionFunction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::ConnectionGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::Distribution	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::DistributionTenant	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::Function	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::KeyGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::KeyValueStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::MonitoringSubscription	作成	読み取り		Delete	
AWS::CloudFront::OriginAccessControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::PublicKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::TrustStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudFront::VpcOrigin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudTrail::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudTrail::Dashboard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudTrail::EventDataStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudTrail::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudTrail::Trail	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudWatch::Alarm	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudWatch::Dashboard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CloudWatch::MetricStream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeArtifact::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeArtifact::Repository	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeBuild::Fleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeConnections::Connection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeDeploy::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::CodePipeline::CustomActionType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodePipeline::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodePipeline::Webhook	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeStarConnections::Connection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::IdentityPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Cognito::ManagedLoginBrand	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Cognito::Terms	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolClient	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolDomain	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Cognito::UserPoolGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolResourceServer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Cognito::UserPoolUser	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Cognito::UserPoolUserT oGroupAttachment	作成	読み取り		Delete	
AWS::Comprehend::DocumentCl assifier	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Comprehend::Flywheel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::AggregationAut horization	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::ConfigRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::ConfigurationA ggregator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::ConformancePack	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::OrganizationCo nformancePack	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Config::StoredQuery	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::AgentStatus	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::ApprovedOrigin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::ContactFlow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::ContactFlowModule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::ContactFlowVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::DataTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::DataTableAttribute	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::DataTableRecord	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::EmailAddress	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::EvaluationForm	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::HoursOfOperation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::Instance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::InstanceStorageConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::IntegrationAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::PhoneNumber	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::PredefinedAttribute	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::Prompt	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::Queue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::QuickConnect	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::RoutingProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::Rule	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Connect::SecurityKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::SecurityProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::TaskTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::User	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::UserHierarchyGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::UserHierarchyStructure	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Connect::View	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::ViewVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Connect::Workspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ControlTower::EnabledControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ControlTower::LandingZone	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CUR::ReportDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::EventStream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::EventTrigger	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::Integration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Dataset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Job	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Recipe	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Ruleset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataBrew::Schedule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataPipeline::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::Agent	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationAzureBlob	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationEFS	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationFSx0NTAP	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationFSx0OpenZFS	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationHDFS	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationNFS	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationS3	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::LocationSMB	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataSync::Task	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::Connection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::DomainUnit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::EnvironmentActions	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::EnvironmentProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::FormType	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::DataZone::GroupProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::Owner	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::PolicyGrant	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::DataZone::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::ProjectMembership	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::ProjectProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::SubscriptionTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DataZone::UserProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::Farm	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::Fleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::Limit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::MeteredProduct	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Deadline::Monitor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::Queue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::QueueEnvironment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Deadline::QueueLimitAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Deadline::StorageProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Detective::Graph	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Detective::MemberInvitation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Detective::OrganizationAdmin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::DevicePool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::NetworkProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DevOpsAgent::AgentSpace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DevOpsAgent::Association	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DirectoryService::SimpleAD	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DMS::DataMigration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DMS::DataProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DMS::InstanceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DMS::MigrationProject	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DMS::ReplicationConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DocDBElastic::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DSQL::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DynamoDB::GlobalTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::DynamoDB::Table	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::CapacityManagerDataExport	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::CapacityReservation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::CarrierGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::CustomerGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::DHCPOptions	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::EC2Fleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::EIP	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::EIPAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::FlowLog	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::EC2::Host	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::Instance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::InternetGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAM	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMAllocation	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMPoolCidr	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IPAMScope	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::KeyPair	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::LaunchTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayRoute	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NatGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkAcl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInterface	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::PlacementGroup	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::PrefixList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::Route	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::RouteServer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::RouteServerAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::RouteServerEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::RouteServerPeer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::RouteServerPropagation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::RouteTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SecurityGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SecurityGroupEgress	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SecurityGroupIngress	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SpotFleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::Subnet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::SubnetCidrBlock	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TrafficMirrorSession	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayConnect	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayRoute	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VerifiedAccessGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VerifiedAccessInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::Volume	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VolumeAttachment	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::VPC	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::EC2::VPCcidrBlock	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEncryptionControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointService	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPNConcentrator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPNConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EC2::VPNConnectionRoute	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EC2::VPNGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::PublicRepository	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::PullThroughCacheRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ECR::RegistryPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::ReplicationConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::Repository	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECR::SigningConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::CapacityProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::ExpressGatewayService	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ECS::PrimaryTaskSet	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ECS::Service	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::TaskDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ECS::TaskSet	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::EFS::AccessPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EFS::FileSystem	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EFS::MountTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::AccessEntry	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::Addon	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::Capability	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::FargateProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::IdentityProviderConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::Nodegroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EKS::PodIdentityAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::ParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::ServerlessCache	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::SubnetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::User	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElastiCache::UserGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticBeanstalk::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EMR::SecurityConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::EMR::Step	作成	読み取り		Delete	
AWS::EMR::Studio	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMR::StudioSessionMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMR::WALWorkspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EMRServerless::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::IdNamespace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::PolicyStatement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::ApiDestination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::Archive	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::Connection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::Endpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::EventBus	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::EventBusPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Events::Rule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EventSchemas::Discoverer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EventSchemas::Registry	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::EventSchemas::Schema	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Evidently::Experiment	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Evidently::Feature	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Evidently::Launch	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Evidently::Project	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Evidently::Segment	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::EVS::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FinSpace::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FIS::ExperimentTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FMS::NotificationChannel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FMS::Policy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FMS::ResourceSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Forecast::Dataset	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Forecast::DatasetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::Detector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::EntityType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::EventType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::Label	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::List	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::Outcome	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FraudDetector::Variable	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FSx::DataRepositoryAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::FSx::S3AccessPointAttachment	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::GameLift::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::Build	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::ContainerFleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::Fleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::GameServerGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::GameSessionQueue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::Location	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GameLift::Script	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GlobalAccelerator::Listener	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Crawler	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Database	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::IdentityCenterConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Integration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::IntegrationResourceProperty	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Job	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Registry	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::Schema	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::SchemaVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Glue::Trigger	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Glue::UsageProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Grafana::Workspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GreengrassV2::Deployment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GroundStation::Config	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GroundStation::MissionProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::Detector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::Filter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::IPSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::Master	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::GuardDuty::Member	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::PublishingDestination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::HealthImaging::Datastore	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::HealthLake::FHIRDatastore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::Group	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::GroupPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::IAM::InstanceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::ManagedPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::OIDCProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::Role	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::RolePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::IAM::SAMLProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::ServerCertificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::ServiceLinkedRole	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::IAM::User	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IAM::UserPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::IAM::VirtualMFADevice	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IdentityStore::Group	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IdentityStore::GroupMembership	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::Component	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::Image	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ImageBuilder::Workflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Inspector::AssessmentTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Inspector::ResourceGroup	作成	読み取り		Delete	
AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::InspectorV2::Filter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::InternetMonitor::Monitor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Invoicing::InvoiceUnit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Authorizer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::BillingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::CACertificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Certificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::CertificateProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Command	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::CustomMetric	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Dimension	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::DomainConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::EncryptionConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::FleetMetric	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::JobTemplate	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::IoT::Logging	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::MitigationAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Policy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::ProvisioningTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::ResourceSpecificLogging	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::RoleAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::ScheduledAudit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::SecurityProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::SoftwarePackage	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::SoftwarePackageVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::Thing	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::ThingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::ThingType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::TopicRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoT::TopicRuleDestination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTAnalytics::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTAnalytics::Dataset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTAnalytics::Datastore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTEvents::AlarmModel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTEvents::DetectorModel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTEvents::Input	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::Campaign	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::Fleet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::StateTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTFleetWise::Vehicle	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Asset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::ComputationModel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Dataset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Gateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Portal	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTSiteWise::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::Entity	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::Scene	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::SyncJob	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::IoTTwinMaker::Workspace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::Destination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::DeviceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::FuotaTask	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::MulticastGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::PartnerAccount	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::ServiceProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::TaskDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessDevice	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IoTWireless::WirelessGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::EncoderConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::IngestConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::PlaybackKeyPair	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::PublicKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::RecordingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::Stage	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::StorageConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVS::StreamKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVSChat::LoggingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::IVSChat::Room	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::Faq	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kendra::Index	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kinesis::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Kinesis::Stream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Kinesis::StreamConsumer	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KinesisVideo::Stream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::Key	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::KMS::ReplicaKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LakeFormation::DataCellsFilter	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	作成	読み取り		Delete	
AWS::LakeFormation::Tag	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LakeFormation::TagAssociation	作成	読み取り		Delete	
AWS::Lambda::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::CapacityProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::EventInvokeConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::EventSourceMapping	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::Function	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::LayerVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Lambda::LayerVersionPermission	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Lambda::Permission	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Lambda::Url	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lambda::Version	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LaunchWizard::Deployment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lex::Bot	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lex::BotAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lex::BotVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Lex::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LicenseManager::Grant	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LicenseManager::License	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Alarm	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Bucket	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Certificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Container	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Database	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Disk	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::DiskSnapshot	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Distribution	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::Instance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::LoadBalancer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Lightsail::StaticIp	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::APIKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::GeofenceCollection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::Map	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::PlaceIndex	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::RouteCalculator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::Tracker	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Location::TrackerConsumer	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Logs::AccountPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::Delivery	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::DeliveryDestination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::DeliverySource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::Destination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::Integration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Logs::LogAnomalyDetect or	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::LogGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::LogStream	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Logs::MetricFilter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::QueryDefinition	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::SubscriptionFilter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Logs::Transformer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::LookoutVision::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::M2::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::M2::Deployment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::M2::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Macie::AllowList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Macie::CustomDataIdentifier	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Macie::FindingsFilter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Macie::Session	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ManagedBlockchain::Accessor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::Bridge	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::BridgeOutput	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::MediaConnect::BridgeSource	作成	読み取り	更新	Delete	

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::Flow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::FlowOutput	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::FlowSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::Gateway	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::MediaConnect::RouterInput	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaConnect::RouterOutput	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::Multiplex	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::MultiplexProgram	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::Network	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::SdiSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaLive::SignalMap	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackage::Asset	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::MediaPackage::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackageV2::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::MediaTailor::Channel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaTailor::ChannelPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::MediaTailor::LiveSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaTailor::SourceLocation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MediaTailor::VodSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::ACL	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MemoryDB::User	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MPA::ApprovalTeam	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MPA::IdentitySource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::BatchScramSecret	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::ClusterPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::Configuration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::Replicator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MSK::ServerlessCluster	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::MSK::VpcConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::MWA::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::DBCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::DBInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::DBParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::DBSubnetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Neptune::EventSubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NeptuneGraph::Graph	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkFirewall::Firewall	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::ConnectAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::ConnectPeer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::CoreNetwork	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::NetworkManager::Device	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::Link	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::NetworkManager::Site	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Notifications::ChannelAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Notifications::EventRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Notifications::NotificationConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Notifications::NotificationHub	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::NotificationsContacts::EmailContact	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Oam::Link	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Oam::Sink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ODB::CloudVmCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ODB::OdbNetwork	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ODB::OdbPeeringConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omics::AnnotationStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omics::ReferenceStore	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Omics::RunGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omics::SequenceStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omics::VariantStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omicss::Workflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Omicss::WorkflowVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::Collection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::Index	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchService::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OpenSearchService::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Organizations::Account	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::Organization	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::Policy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Organizations::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::OSIS::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::ApplicationInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::Package	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Panorama::PackageVersion	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::PaymentCryptography::Alias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PaymentCryptography::Key	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCACConnectorAD::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::PCAConnectorAD::Template	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCAConnectorSCEP::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCS::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCS::ComputeNodeGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::PCS::Queue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Personalize::Dataset	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Personalize::DatasetGroup	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Personalize::Schema	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Personalize::Solution	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Pipes::Pipe	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Proton::ServiceTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::DataAccessor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::Index	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::Permission	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::QBusiness::Plugin	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::Retriever	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QBusiness::WebExperience	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QLDB::Stream	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Analysis	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::CustomPermissions	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Dashboard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::DataSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::DataSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Folder	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::RefreshSchedule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Template	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Theme	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::Topic	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::QuickSight::VPCConnection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RAM::Permission	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RAM::ResourceShare	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Rbin::Rule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBProxy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBProxyEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBShardGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::DBSubnetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::EventSubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::GlobalCluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::Integration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RDS::OptionGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::EndpointAccess	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::EventSubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::Integration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Redshift::ScheduledAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RedshiftServerless::Namespace	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RedshiftServerless::Snapshot	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RefactorSpaces::Application	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::RefactorSpaces::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RefactorSpaces::Route	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RefactorSpaces::Service	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Rekognition::Collection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Rekognition::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Rekognition::StreamProcessor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResilienceHub::App	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ResourceExplorer2::Index	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResourceExplorer2::View	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResourceGroups::Group	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ResourceGroups::TagSyncTask	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::RolesAnywhere::CRL	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RolesAnywhere::Profile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53::CidrCollection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53::DNSSEC	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53::HealthCheck	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53::HostedZone	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53::KeySigningKey	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Profiles::Profile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::OutputResolver	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverConfig	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::RTBFabric::InboundExternalLink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RTBFabric::Link	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RTBFabric::RequesterGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RTBFabric::ResponderGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::RUM::AppMonitor	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::AccessGrant	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::AccessGrantsInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::AccessGrantsLocation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::AccessPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::Bucket	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::BucketPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::StorageLens	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3::StorageLensGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Express::AccessPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Express::BucketPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Express::DirectoryBucket	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::S3Outposts::AccessPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Outposts::Bucket	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Outposts::BucketPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::S3Outposts::Endpoint	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::S3Tables::Namespace	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::S3Tables::Table	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Tables::TableBucket	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Tables::TableBucketPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Tables::TablePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::S3Vectors::Index	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::S3Vectors::VectorBucket	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::App	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::AppImageConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::Cluster	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SageMaker::Device	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::SageMaker::DeviceFleet	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::SageMaker::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::FeatureGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::Image	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ImageVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::InferenceComponent	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelCard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelPackage	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::PartnerApp	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::Pipeline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::ProcessingJob	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SageMaker::Project	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::Space	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SageMaker::UserProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Scheduler::Schedule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Scheduler::ScheduleGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecretsManager::Secret	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::AggregatorV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::AutomationRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ConnectorV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Hub	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::HubV2	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Insight	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SecurityHub::SecurityControl	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityHub::Standard	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::DataLake	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::Subscriber	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::TagOption	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SES::ConfigurationSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::ContactList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::DedicatedIpPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::EmailIdentity	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerAddonInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerAddonSubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerAddressList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerArchive	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerIngressPoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerRelay	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerRuleSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::MultiRegionEndpoint	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::Template	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::Tenant	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SES::VdmAttributes	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Shield::DRTAccess	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Shield::ProactiveEngagement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Shield::Protection	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Shield::ProtectionGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Signer::ProfilePermission	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::Signer::SigningProfile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::OptOutList	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::PhoneNumber	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::Pool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SMSVOICE::SenderId	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SNS::Subscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SNS::Topic	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SNS::TopicInlinePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::SQS::Queue	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SQS::QueueInlinePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::SSM::Association	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::Document	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::MaintenanceWindowTask	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::Parameter	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::PatchBaseline	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::ResourceDataSync	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSM::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMContacts::Contact	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMContacts::ContactChannel	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMContacts::Plan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMContacts::Rotation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMGuiConnect::Preferences	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMIncidents::ResponsePlan	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSO::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSO::ApplicationAssignment	作成	読み取り		Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSO::Assignment	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SSO::Instance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SSO::PermissionSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::StepFunctions::Activity	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::StepFunctions::StateMachine	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::StepFunctions::StateMachineAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::StepFunctions::StateMachineVersion	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::SupportApp::AccountAlias	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Synthetics::Canary	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Synthetics::Group	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::SystemsManagerSAP::Application	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Timestream::Database	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Timestream::InfluxDBInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Timestream::ScheduledQuery	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Timestream::Table	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Agreement	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Certificate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Connector	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Profile	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Server	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::User	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::WebApp	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Transfer::Workflow	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VerifiedPermissions::Policy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VoiceID::Domain	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::AuthPolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::VpcLattice::DomainVerification	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::Listener	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ResourceGateway	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::VpcLattice::Rule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::Service	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::VpcLattice::TargetGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::IPSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::RegexPatternSet	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::RuleGroup	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::WebACL	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WAFv2::WebACLAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	
AWS::Wisdom::AIAgent	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AIAgentVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AIGuardrail	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AIPrompt	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AIPromptVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::Assistant	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::AssistantAssociation	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::MessageTemplate	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::Wisdom::QuickResponse	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	作成	読み取り		Delete	
AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::Volume	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation	作成	読み取り		Delete	リスト
AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

[リソース]	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::Portal	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::XRay::Group	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::XRay::ResourcePolicy	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::XRay::SamplingRule	作成	読み取り	更新	Delete	リスト
AWS::XRay::TransactionSearchConfig	作成	読み取り	更新	Delete	リスト

のセキュリティ AWS クラウドコントロール API

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)ではこれをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS は、で AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する責任を担います AWS クラウド。は、お客様が安全に使用できるサービス AWS も提供します。サードパーティーの監査者は、[AWS コンプライアンスプログラム](#)コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストおよび検証。Cloud Control API に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「[コンプライアンスプログラムAWS による対象範囲内のサービスコンプライアンスプログラム](#)」を参照してください。
- クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

Cloud Control API は、からセキュリティアーキテクチャを継承 CloudFormation し、責任 AWS 共有モデル内で動作します。Cloud Control API を使用する際のセキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすには、CloudFormation セキュリティコントロールを設定する必要があります。CloudFormation での責任共有モデルの適用に関するガイダンスについては、AWS CloudFormation 「ユーザーガイド」の「[セキュリティ](#)」セクションを参照してください。CloudFormation および Cloud Control API リソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

Cloud Control API の IAM ポリシーアクション

IAM ID (ユーザーやロールなど) に必要な Cloud Control API アクションを呼び出すアクセス許可を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成して割り当てる必要があります。

IAM ポリシーステートメントの Action 要素で、Cloud Control API が提供する任意の API アクションを指定できます。次の例に示すように、アクション名の前に小文字の文字列 `cloudformation:` を指定する必要があります。

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

Cloud Control API アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「[アクション、リソース、および条件キー AWS クラウドコントロール API](#)」を参照してください。

Cloud Control API リソースを管理するポリシーの例

以下は、リソースの作成、読み取り、更新、一覧表示 (削除ではない) アクションを許可するポリシーの例です。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateResource",
        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:UpdateResource",
        "cloudformation:ListResources"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Cloud Control API の違い

Cloud Control API と CloudFormation にはいくつかの重要な違いがあります。

IAM の場合

- Cloud Control API は現在、リソースレベルのアクセス許可をサポートしていません。これは、ARNsを使用して IAM ポリシーで個々のリソースを指定する機能です。
- Cloud Control API は現在、Cloud Control API リソースへのアクセスを制御する IAM ポリシーでのサービス固有の条件キーの使用をサポートしていません。

詳細については、「サービス認可リファレンス」の「[AWS クラウドコントロール APIのアクション、リソース、および条件キー](#)」を参照してください。

その他の違い:

- Cloud Control API は現在、カスタムリソースをサポートしていません。CloudFormation カスタムリソースの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の[「カスタムリソースを使用してカスタムプロビジョニングロジックを作成する」](#)を参照してください。
- Cloud Control API でアクティビティが発生し、に記録されると AWS CloudTrail、イベントソースはとしてリストされます `cloudcontrolapi.amazonaws.com`。Cloud Control API オペレーションの CloudTrail ログ記録の詳細については、AWS CloudFormation 「ユーザーガイド」の「[を使用した AWS CloudFormation API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

アカウントスコープの制限

Cloud Control API には、AWS リソースに対して CRUDL (作成、読み取り、更新、削除、一覧表示) オペレーションを実行するための APIs が用意されています。Cloud Control API を使用する場合、独自の AWS リソースに対してのみ CRUDL オペレーションを実行できます AWS アカウント。これらのオペレーションは、他のに属するリソースでは AWS 実行できません AWS アカウント。

Cloud Control API とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

を使用して AWS PrivateLink、VPC と の間にプライベート接続を作成できます AWS クラウドコントロール API。インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または Direct Connect 接続を使用せずに、VPC 内にあるかのように Cloud Control API にアクセスできます。VPC 内のインスタンスは、Cloud Control API にアクセスするためにパブリック IP アドレスを必要としません。

このプライベート接続を確立するには、AWS PrivateLinkを利用したインターフェイスエンドポイントを作成します。インターフェイスエンドポイントに対して有効にする各サブネットにエンドポイントネットワークインターフェイスを作成します。これらは、Cloud Control API 宛てのトラフィックのエントリポイントとして機能するリクエストマネージドネットワークインターフェイスです。

Cloud Control API は、インターフェイスエンドポイントを介したすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Cloud Control API VPC エンドポイントに関する考慮事項

Cloud Control API のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、まず「AWS PrivateLink ガイド」の[「インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS サービスにアクセスする」](#)トピックの前提条件を満たしていることを確認してください。

Cloud Control API 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成

Cloud Control API の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface (CLI) を使用して作成できます。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「[Create a VPC endpoint](#)」を参照してください。

次のサービス名を使用して Cloud Control API のインターフェイスエンドポイントを作成します。

- `com.amazonaws.region.cloudcontrolapi`

エンドポイントに対してプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (`cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com` など) を使用して、Cloud Control API への API リクエストを実行できます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS のサービスにアクセスする](#)」を参照してください。

Cloud Control API 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

VPC エンドポイントに Cloud Control API へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

詳細については、『AWS PrivateLink ガイド』の「[Control access to VPC endpoints using endpoint policies \(エンドポイントポリシーを使用して VPC エンドポイントへのアクセスをコントロールする\)](#)」を参照してください。

Important

VPCE エンドポイントポリシーの詳細は、Cloud Control API によって呼び出されるダウンストリームサービスには評価のために渡されません。このため、ダウンストリームサービスに属するアクションやリソースを指定するポリシーは適用されません。

例えば、インターネットにアクセスできないサブネット内の Cloud Control API 用の VPC エンドポイントを持つ VPC インスタンスに Amazon EC2 インスタンスを作成したとします。次に、以下の VPC エンドポイントポリシーを VPCE にアタッチします。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

管理者アクセス権を持つユーザーがインスタンスの Amazon S3 バケットにアクセスするリクエストを送信した場合、VPCE ポリシーで Amazon S3 アクセスが許可されていなくても、サービスエラーは返されません。

例: Cloud Control API アクション用の VPC エンドポイントポリシー

Cloud Control API のエンドポイントポリシーの例を以下に示します。エンドポイントにアタッチされると、このポリシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている Cloud Control API アクションへのアクセスを付与します。以下の例では、VPC エンドポイントを経由してリソースを作成するアクセス許可をすべてのユーザーに対して拒否し、Cloud Control API サービスの他のすべてのアクションへのフルアクセスを許可します。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudformation:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "cloudformation:CreateResource",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

関連情報

- [AWS と統合する サービス AWS PrivateLink](#)

CloudFormation フック

AWS CloudFormation フックは、AWS クラウドコントロール API リソースが組織のセキュリティ、運用、コスト最適化のベストプラクティスに準拠していることを確認するために使用できる機能です。Hooks を使用すると、プロビジョニング前にリソースの設定をプロアクティブに検査するコードを提供できます。非準拠のリソースが見つかった場合、Cloud Control API は オペレーションを失敗させ、リソースのプロビジョニングを禁止するか、警告を発生してプロビジョニングオペレーションを続行できるようにします。フックを使用して、オペレーションを作成および更新する前に Cloud Control API リソース設定を評価できます。

Cloud Control API リソース設定を検証するためのフックの作成

フックを作成して、CloudFormation コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または CloudFormation のいずれかを使用して Cloud Control API リソース設定を検証できます。詳細については、[AWS CloudFormation 「フックの作成と管理」](#)を参照してください。

検証のための Cloud Control API のターゲット設定

フックの設定で CLOUD_CONTROL オペレーションをターゲットにするように CloudFormation フック TargetOperations を設定できます。

ガードフック TargetOperations で を使用する方法の詳細については、[「ガードフックのリソースを評価するガードルールの書き込み」](#)を参照してください。

Lambda フック TargetOperations で を使用する方法の詳細については、[「Lambda フックのリソースを評価する Lambda 関数を作成する」](#)を参照してください。

フック呼び出し結果の確認

GetResourceRequestStatus を使用して を呼び出すことで、呼び出しの結果を表示できます RequestToken。

Cloud Control API ユーザーガイドのドキュメント履歴

次の表に、のドキュメントリリースを示します AWS クラウドコントロール API。

現在サポートされているリソースの完全なリストについては AWS クラウドコントロール API、「」を参照してください [Cloud Control API をサポートするリソースタイプ](#)。 [を使用したリソースの検出](#) [AWS クラウドコントロール API](#) も参照してください。

変更	説明	日付
新しいリソース	AWS::SES::Tenant リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 16 日
新しいリソース	AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 12 日
新しいリソース	AWS::Cases::CaseRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::Cases::Domain リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::Cases::Field リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::Cases::Layout リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::Cases::Template リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日

新しいリソース	AWS::<u>NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::Workspace</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::DataTable</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::DataTableAttribute</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::DataTableRecord</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 12 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>ObservabilityAdmin::S3TableIntegration</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>RTBFabric::OutboundExternalLink</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 24 日

新しいリソース	AWS::CloudFront::TrustStore リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Lambda::CapacityProvider リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::ECS::ExpressGatewayService リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::Cognito::Terms リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::DevOpsAgent::AgentSpace リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::DevOpsAgent::Association リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::ECR::SigningConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNConcentrator リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::EKS::Capability リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 18 日

新しいリソース	AWS::VpcLattice::DomainVerification リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 18 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::ConnectionFunction リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterInput リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::MediaConnect::RouterOutput リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::InboundExternalLink リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::SES::MultiRegionEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity リソースタイプを追加しました。	2025 年 11 月 3 日

新しいリソース	AWS::Glue::IdentityCenterConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::Glue::Integration リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::Glue::IntegrationResourceProperty リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::Index リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::VectorBucket リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 28 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::Link リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 24 日

新しいリソース	AWS::RTBFabric::RequesterGateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::RTBFabric::ResponderGateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::APS::AnomalyDetector リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 16 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::Memory リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::EC2::CapacityManagerDataExport リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEncryptionControl リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 9 日

新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::Gateway リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 1 日
新しいリソース	AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget リソースタイプを追加しました。	2025 年 10 月 1 日
新しいリソース	AWS::Route53::HealthCheck リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 30 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::DiskSnapshot リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 29 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 29 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 23 日

新しいリソース	AWS::<u>BedrockAgentCore::BrowserCustom</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>BedrockAgentCore::Runtime</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::FormType</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>ODB::OdbPeerIn</u> <u>gConnection</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::ConnectorV2</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::<u>Notifications::OrganizationalUnitAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日

新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::OptOutList リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::PhoneNumber リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::Pool リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::SMSVOICE::SenderId リソースタイプを追加しました。	2025 年 9 月 2 日
新しいリソース	AWS::Organizations::Organization リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 27 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 26 日

新しいリソース	AWS::<u>Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>InspectorV2::CodeSecurityIntegration</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>Neptune::EventSubscription</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>APS::ResourcePolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::PolicyGrant</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::<u>GuardDuty::ThreatEntitySet</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::<u>GuardDuty::TrustedEntitySet</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日

新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger リソースタイプを追加しました。	2025 年 8 月 5 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::IoT::EncryptionConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 30 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::ProcessingJob リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 30 日
新しいリソース	AWS::IoTSiteWise::ComputationModel リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Domain リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 16 日

新しいリソース	AWS::S3Tables::TablePolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::ARCRegionSwitch::Plan リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::Table リソースタイプを追加しました。	2025 年 7 月 3 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudVmCluster リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日
新しいリソース	AWS::ODB::OdbNetwork リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 30 日
新しいリソース	AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 27 日
新しいリソース	AWS::RedshiftServerless::Snapshot リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::Batch::ServiceEnvironment リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日

新しいリソース	AWS::FSx::S3AccessPointAttachment リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::Namespace リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 24 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::QuickResponse リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::AggregatorV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2 リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::Volume リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::Billing::BillingView リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 2 日

新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::HubV2</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 6 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>S3Express::AccessPoint</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 30 日
新しいリソース	AWS::<u>Lightsail::InstanceSnapshot</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 29 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::ProjectProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 28 日
新しいリソース	AWS::<u>EVS::Environment</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::WorkflowVersion</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::DomainUnit</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::Owner</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::TrafficMirrorSession</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>ApiGateway::DomainName</u> リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 29 日

新しいリソース	AWS::MPA::ApprovalTeam リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 28 日
新しいリソース	AWS::MPA::IdentitySource リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 28 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 24 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::DistributionTenant リソースタイプが追加されました。	2025 年 4 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 22 日
新しいリソース	AWS::EC2::TrafficMirrorTarget リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::ConnectionGroup リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 19 日
新しいリソース	AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 16 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerAddressList リソースタイプを追加しました。	2025 年 4 月 16 日

新しいリソース	AWS::<u>Bedrock::IntelligentPromptRouter</u> リソースタイプを追加しました。	2025年4月4日
新しいリソース	AWS::<u>DSQL::Cluster</u> リソースタイプを追加しました。	2025年4月4日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::Connection</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月20日
新しいリソース	AWS::<u>AI0ps::InvestigationGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月18日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::TrafficMirrorFilter</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月18日
新しいリソース	AWS::<u>IoTSiteWise::Dataset</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月17日
新しいリソース	AWS::<u>Route53Resolver::ResolverEndpoint</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月13日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::IpPoolRouteTableAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2025年3月7日

新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 5 日
新しいリソース	AWS::AmazonMQ::Broker リソースタイプが追加されました。	2025 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::Discovery リソースタイプを追加しました。	2025 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Blueprint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::DataAutomationProject リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::Index リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 27 日
新しいリソース	AWS::XRay::TransactionSearchConfig リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 25 日
新しいリソース	AWS::Batch::ConsumableResource リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 20 日

新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::CodePipeline::Webhook リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 14 日
新しいリソース	AWS::Events::EventBusPolicy リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 12 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteServerAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteServerEndpoint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteServerPeer リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteServerPropagation リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::Transfer::WebApp リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 6 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 5 日

新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 5 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Limit リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::Deadline::QueueLimitAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::TagOption リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::RouteServer リソースタイプが追加されました。	2025 年 1 月 29 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::VpcOrigin リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 27 日
新しいリソース	AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 16 日

新しいリソース	AWS::Notifications::ChannelAssociation リソースタイプが追加されました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::EventRule リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::NotificationConfiguration リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Notifications::NotificationHub リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 7 日
新しいリソース	AWS::Connect::ContactFlowVersion リソースタイプを追加しました。	2025 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::Notifications::Contacts::EmailContact リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 30 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 30 日
新しいリソース	AWS::CloudFront::AnycastIpList リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 23 日

新しいリソース	AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 17 日
新しいリソース	AWS::SSM::MaintenanceWindowTask リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 17 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::PublishingDestination リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 16 日
新しいリソース	AWS::Cassandra::Type リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 15 日
新しいリソース	AWS::PCS::ComputeNodeGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::PCS::Queue リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::PCS::Cluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::QuickSight::CustomPermissions リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日

新しいリソース	AWS::RAM::ResourceShare リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::TableBucket リソースタイプが追加されました。	2024 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::S3Tables::TableBucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 9 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourceGateway リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 6 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::PartnerApp リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster リソースタイプを追加しました。	2024 年 12 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::ManagedLoginBranding リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 23 日

新しいリソース	AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Logs::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::DataAccessor リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Permission リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIGuardrail リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::Chatbot::CustomAction リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::IVS::IngestConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 21 日

新しいリソース	AWS::Logs::Transfo rmer リソースタイプを追加 しました。	2024 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::ResourceGroup s::TagSyncTask リソー スタイプが追加されました。	2024 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfi les::EventTrigger リ ソースタイプが追加されまし た。	2024 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::Messa geTemplateVersion リ ソースタイプを追加しまし た。	2024 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::D ashboard リソースタイプを 追加しました。	2024 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCBlock PublicAccessExclus ion リソースタイプを追加し ました。	2024 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCBlock PublicAccessOptions リソースタイプを追加しまし た。	2024 年 11 月 14 日
新しいリソース	AWS::Invoicing::In voiceUnit リソースタイ プを追加しました。	2024 年 11 月 13 日

新しいリソース	AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::MessageTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 13 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::GuardHook リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::LambdaHook リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::GameLift::ContainerFleet リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 11 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIAgentVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIAgent リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2 リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation リソースタイプが追加されました。	2024 年 11 月 1 日

新しいリソース	AWS::ApiGateway::DomainNameV2 リソースタイプを追加しました。	2024 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::Rbin::Rule リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::Wisdom::AIPromptVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::AppSync::ChannelNamespace リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 30 日
新しいリソース	AWS::M2::Deployment リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 29 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBShardGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::AppSync::Api リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 21 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchService::Application リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 18 日

新しいリソース	AWS::<u>Connect</u>::<u>EmailAddress</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 17 日
新しいリソース	AWS::<u>DMS</u>::<u>DataMigration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 17 日
新しいリソース	AWS::<u>Wisdom</u>::<u>AIProMpt</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>Redshift</u>::<u>Integration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>Kinesis</u>::<u>ResourcePolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 10 日
新しいリソース	AWS::<u>NetworkFirewall</u>::<u>VpcEndpointAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 10 日
新しいリソース	AWS::<u>IoTSiteWise</u>::<u>Gateway</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::<u>Glue</u>::<u>UsageProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 10 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2</u>::<u>SecurityGroupVpcAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 26 日

新しいリソース	AWS::QuickSight::Folder リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 25 日
新しいリソース	AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 23 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 17 日
新しいリソース	AWS::DataZone::EnvironmentActions リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 13 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Deployment リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 11 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Customer リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Network リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::SdiSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 9 日

新しいリソース	AWS::<u>Backup::Logic</u> <u>allyAirGappedBacku</u> <u>pVault</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>AppConfig::De</u> <u>ploymentStrategy</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 9 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>SageMaker::Cl</u> <u>uster</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 27 日
新しいリソース	AWS::<u>IoTFleetWise:</u> <u>:StateTemplate</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::<u>IoT::Command</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 22 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::Agen</u> <u>tStatus</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>IVS::PublicKey</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>SecretsManage</u> <u>r::SecretTargetAtt</u> <u>achment</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>SNS::Subscrip</u> <u>tion</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 16 日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Integration リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 15 日
新しいリソース	AWS::Connect::UserHierarchyStructure リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 14 日
新しいリソース	AWS::Glue::Crawler リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 1 日
新しいリソース	AWS::PCACConnectorSCEP::Connector リソースタイプを追加しました。	2024 年 8 月 1 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::IdMappingTable リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 25 日
新しいリソース	AWS::Glue::Database リソースタイプを追加しました。	2024 年 7 月 19 日

新しいリソース	AWS::Glue::Job リソース タイプを追加しました。	2024 年 7 月 17 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Ml flowTrackingServer リソースタイプを追加しまし た。	2024 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow リ ソースタイプを追加しまし た。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow Alias リソースタイプを追 加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Flow Version リソースタイプを 追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Prompt リソースタイプを追加しまし た。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Prom ptVersion リソースタイ プを追加しました。	2024 年 7 月 10 日
新しいリソース	AWS::ARCZonalShift ::AutoshiftObserve rNotificationStatus リソースタイプを追加しまし た。	2024 年 7 月 9 日
新しいリソース	AWS::SES::MailMana gerAddonInstance リ ソースタイプを追加しまし た。	2024 年 6 月 26 日

新しいリソース	AWS::SES::MailManagerAddonSubscription リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerArchive リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerIngressPoint リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerRelay リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerRuleSet リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 26 日
新しいリソース	AWS::Glue::Trigger リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::WorkSpaces::WorkspacePool リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 21 日
新しいリソース	AWS::Events::Archive リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 20 日

新しいリソース	AWS::<u>LaunchWizard</u>: <u>:Deployment</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>CodePipeline</u>: <u>:Pipeline</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 12 日
新しいリソース	AWS::<u>GuardDuty</u>::<u>Ma</u> <u>lwareProtectionPlan</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 11 日
新しいリソース	AWS::<u>AppTest</u>::<u>Test</u> <u>Case</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 10 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaLive</u>::<u>Cl</u> <u>oudWatchAlarmTempl</u> <u>ate</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaLive</u>::<u>Cl</u> <u>oudWatchAlarmTempl</u> <u>ateGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaLive</u>::<u>Ev</u> <u>entBridgeRuleTempl</u> <u>ate</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaLive</u>::<u>Ev</u> <u>entBridgeRuleTempl</u> <u>ateGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日

新しいリソース	AWS::<u>MediaLive::SignalMap</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer::Server</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer::User</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>Deadline::Monitor</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>CloudWatch::Dashboard</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 29 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::ConfigurationPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::PolicyAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::FindingAggregator</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 23 日

新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::OrganizationConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityLake::SubscriberNotification</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::GroupProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::ProjectMembership</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::UserProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::<u>Bedrock::GuardrailVersion</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 7 日
新しいリソース	AWS::<u>SSO::Application</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>SSO::ApplicationAssignment</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>SSO::InstanceProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 3 日

新しいリソース	AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::SecurityControl リソースタイプを追加しました。	2024 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::PaymentCryptography::Alias リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 11 日
新しいリソース	AWS::PaymentCryptography::Key リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 11 日
新しいリソース	AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 5 日
新しいリソース	AWS::IVS::EncoderConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日

新しいリソース	AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日
新しいリソース	AWS::IVS::StorageConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 3 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Plugin リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::Retriever リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::QBusiness::WebExperience リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 2 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolDomain リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolResourceServer リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日

新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 4 月 1 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::AwsLogSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 31 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::Subscriber リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 31 日
新しいリソース	AWS::Timestream::InfluxDBInstance リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Farm リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Fleet リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::LicenseEndpoint リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::MeredProduct リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::Queue リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日

新しいリソース	AWS::Deadline::QueueEnvironment リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::Deadline::StorageProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 29 日
新しいリソース	AWS::SecurityLake::DataLake リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 28 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::Guardrail リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 26 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::Bedrock::KnowledgeBase リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::IdNamespace リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日

新しいリソース	AWS::<u>EntityResolution::PolicyStatement</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>QBusiness::Index</u> リソースタイプが追加されました。	2024 年 3 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Route53Profiles::ProfileAssociation</u> リソースタイプが追加されました。	2024 年 3 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>Route53Profiles::ProfileResourceAssociation</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::DelegatedAdmin</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::Insight</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub::ProductSubscription</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>CleanRoomsML::TrainingDataset</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 20 日

新しいリソース	AWS::<u>Route53Profile</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>Bedrock::Agent</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>Bedrock::AgentAlias</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>KafkaConnect:</u> :<u>CustomPlugin</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 18 日
新しいリソース	AWS::<u>KafkaConnect:</u> :<u>WorkerConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 18 日
新しいリソース	AWS::<u>APS::Scraper</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>SSMQuickSetup</u> ::<u>ConfigurationManager</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>CodeArtifact:</u> :<u>PackageGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 12 日
新しいリソース	AWS::<u>QBusiness::Ap</u> :<u>plication</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 3 月 5 日

新しいリソース	AWS::<u>Lambda::Alias</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>BCMDataExports::Export</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>ControlTower::EnabledBaseline</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>GuardDuty::Master</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>CodeConnections::Connection</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 2 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>RDS::Integration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>InspectorV2::CisScanConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 18 日
新しいリソース	AWS::<u>AppConfig::Application</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日

新しいリソース	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日
新しいリソース	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 17 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRoute リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration リソースタイプを追加しました。	2024-01-12
新しいリソース	AWS::AppSync::DataSource リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 10 日
新しいリソース	AWS::IVS::Stage リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 8 日

新しいリソース	AWS::<u>DataZone::Environment</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 2 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::DataSource</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::SubscriptionTarget</u> リソースタイプを追加しました。	2024 年 1 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Location::APIKey</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 29 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::EnvironmentProfile</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 28 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::Project</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>DataZone::Domain</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>SSMGuiConnect::Preferences</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>ImageBuilder::Workflow</u> リソースタイプが追加されました。	2023 年 12 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect::PredefinedAttribute</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 12 月 13 日

新しいリソース	AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess リソースタイプを追加しました。	2023年12月13日
新しいリソース	AWS::B2BI::Capability リソースタイプを追加しました。	2023年12月10日
新しいリソース	AWS::B2BI::Partnership リソースタイプを追加しました。	2023年12月10日
新しいリソース	AWS::B2BI::Transfermer リソースタイプを追加しました。	2023年12月10日
新しいリソース	AWS::B2BI::Profile リソースタイプを追加しました。	2023年12月7日
新しいリソース	AWS::CloudFront::KeyValuePair リソースタイプを追加しました。	2023年12月7日
新しいリソース	AWS::ControlTower::LandingZone リソースタイプを追加しました。	2023年11月24日
新しいリソース	AWS::S3::AccessGrant リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日
新しいリソース	AWS::S3::AccessGrantsInstance リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日

新しいリソース	AWS::S3::AccessGrantsLocation リソースタイプを追加しました。	2023年11月22日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Environment リソースタイプを追加しました。	2023年11月19日
新しいリソース	AWS::FIS::TargetAccountConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023年11月19日
新しいリソース	AWS::SageMaker::InferenceComponent リソースタイプを追加しました。	2023年11月18日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::ServerlessCache リソースタイプを追加しました。	2023年11月17日
新しいリソース	AWS::Lambda::EventInvokeConfig リソースタイプを追加しました。	2023年11月16日
新しいリソース	AWS::EKS::PodIdentityAssociation リソースタイプを追加しました。	2023年11月15日
新しいリソース	AWS::NeptuneGraph::Graph リソースタイプを追加しました。	2023年11月11日
新しいリソース	AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023年11月11日

新しいリソース	AWS::DMS::DataProv ider リソースタイプを追加 しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::DMS::Instance Profile リソースタイプを 追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::DMS::Migratio nProject リソースタイプを 追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogAnom alyDetector リソースタ イプを追加しました。	2023 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::ApplicationAu toScaling::Scaling Policy リソースタイプを追 加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::CodeBuild::Fl eet リソースタイプを追加し ました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBa lancingV2::TrustSt ore リソースタイプを追加し ました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBa lancingV2::TrustSt oreRevocation リソース タイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日

新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesThinClient::Environment リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::GameLift::GameSessionQueue リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Script リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::Backup::RestoreTestingPlan リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::Backup::RestoreTestingSelection リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日

新しいリソース	AWS::EC2::Instance リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Muxltiplex リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::MediaLive::Muxltiplexprogram リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 31 日
新しいリソース	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::S3::StorageLensGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 27 日

新しいリソース	AWS::IoT::CertificateProvider リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::Delivery リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::DeliveryDestination リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Logs::DeliverySource リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 26 日
新しいリソース	AWS::Kinesis::StreamConsumer リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 23 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Member リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 19 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 14 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 12 日
新しいリソース	AWS::IAM::User リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 12 日

新しいリソース	AWS::GuardDuty::IPSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Filter リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 5 日
新しいリソース	AWS::MSK::Replicator リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 5 日
新しいリソース	AWS::AmazonMQ::Configuration リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 3 日
新しいリソース	AWS::IAM::Group リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 3 日
新しいリソース	AWS::IoT::SoftwarePackage リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 10 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroupIngress リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 28 日
新しいリソース	AWS::AppSync::FunctionConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 22 日

新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroupEgress リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 16 日
新しいリソース	AWS::HealthImaging::Datastore リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 12 日
新しいリソース	AWS::EMR::Step リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 11 日
新しいリソース	AWS::S3Express::BucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 7 日
新しいリソース	AWS::S3Express::DirectoryBucket リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 7 日
新しいリソース	AWS::Connect::SecurityProfile リソースタイプを追加しました。	2023 年 9 月 1 日
新しいリソース	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 31 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 23 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 19 日

新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::Portal リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日
新しいリソース	AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 18 日

新しいリソース	AWS::Events::EventBus リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::EntityResolution::SchemaMapping リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 15 日
新しいリソース	AWS::EMR::WALWorkpace リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 12 日
新しいリソース	AWS::Connect::View リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::Connect::ViewVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::Channel リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日

新しいリソース	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 10 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 8 日
新しいリソース	AWS::Cognito::IdentityPool リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 7 日
新しいリソース	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 7 日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::VpcLink リソースタイプを追加しました。	2023 年 8 月 2 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPool リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolClient リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日
新しいリソース	AWS::Cognito::UserPoolUser リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 31 日

新しいリソース	AWS::<u>NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 27 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::VPCGatewayAttachment</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>PCACongress::Connector</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>PCACongress::DirectoryRegistration</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>PCACongress::ServicePrincipalName</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>PCACongress::Template</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>PCACongress::TemplateGroupAccessControlEntry</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::VPCEndpointConnectionNotification</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 17 日

新しいリソース	AWS::SQS::QueueInLinePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 17 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::Channel リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::ChannelPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::LiveSource リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::SourceLocation リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::VodSource リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::Batch::JobDefinition リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 7 日
新しいリソース	AWS::DMS::ReplicationConfig リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 6 日
新しいリソース	AWS::EC2::Route リソースタイプを追加しました。	2023 年 7 月 6 日
新しいリソース	AWS::Connect::RoutingProfile リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 30 日

新しいリソース	AWS::SNS::TopicInlinePolicy リソースタイプを追加しました。	2023年6月29日
新しいリソース	AWS::Connect::Queue リソースタイプを追加しました。	2023年6月28日
新しいリソース	AWS::AppStream::AppBlockBuilder リソースタイプを追加しました。	2023年6月26日
新しいリソース	AWS::Logs::AccountPolicy リソースタイプを追加しました。	2023年6月26日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCCidrBlock リソースタイプを追加しました。	2023年6月23日
新しいリソース	AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023年6月21日
新しいリソース	AWS::AppSync::Resolver リソースタイプを追加しました。	2023年6月21日
新しいリソース	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023年6月21日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::Stack リソースタイプを追加しました。	2023年6月19日

新しいリソース	AWS::Config::ConfigRule リソースタイプを追加しました。	2023年6月16日
新しいリソース	AWS::IAM::UserPolicy リソースタイプを追加しました。	2023年6月13日
新しいリソース	AWS::Events::Rule リソースタイプを追加しました。	2023年6月12日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource リソースタイプを追加しました。	2023年6月11日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::Policy リソースタイプを追加しました。	2023年6月11日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore リソースタイプを追加しました。	2023年6月11日
新しいリソース	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate リソースタイプを追加しました。	2023年6月11日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable リソースタイプを追加しました。	2023年6月7日

新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub</u>::<u>AutomationRule</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>IAM</u>::<u>GroupPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>IAM</u>::<u>RolePolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaConnect</u>::<u>Bridge</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaConnect</u>::<u>BridgeOutput</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaConnect</u>::<u>BridgeSource</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>MediaConnect</u>::<u>Gateway</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>SecurityHub</u>::<u>Standard</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>StepFunctions</u>::<u>StateMachineAlias</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 4 日

新しいリソース	AWS::StepFunctions::StateMachineVersion リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 4 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfiles::EventStream リソースタイプを追加しました。	2023 年 6 月 2 日
新しいリソース	AWS::Athena::CapacityReservation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::DataCatalog リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::NamedQuery リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::PreparedStatement リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::Athena::WorkGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 31 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::Collaboration リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日

新しいリソース	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::CleanRooms::Memberships リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 26 日
新しいリソース	AWS::AppIntegrations::Applications リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 25 日
新しいリソース	AWS::Connect::TrafficDistributionGroups リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::EIPAssociations リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachments リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 22 日
新しいリソース	AWS::RDS::CustomDBEngineVersions リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 19 日
新しいリソース	AWS::EC2::VolumeAttachments リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 18 日
新しいリソース	AWS::SecurityHub::Hubs リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 16 日

新しいリソース	AWS::AppSync::SourceApiAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 14 日
新しいリソース	AWS::Shield::DRTAc cess リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Proac tiveEngagement リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Prote ction リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::Shield::Prote ctionGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::EKS::AccessEn try リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 10 日
新しいリソース	AWS::Cognito::Iden tityPoolPrincipalT ag リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 8 日
新しいリソース	AWS::CustomerProfi les::CalculatedAtt ributeDefinition リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 8 日

新しいリソース	AWS::<u>Connect</u>::<u>Prompt</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>Proton</u>::<u>EnvironmentAccountConnection</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Proton</u>::<u>EnvironmentTemplate</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Proton</u>::<u>ServiceTemplate</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 5 月 1 日
新しいリソース	AWS::<u>Detective</u>::<u>OrganizationAdmin</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 29 日
新しいリソース	AWS::<u>Comprehend</u>::<u>DocumentClassifier</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>OSIS</u>::<u>Pipeline</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>IAM</u>::<u>ManagedPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 17 日
新しいリソース	AWS::<u>BackupGateway</u>::<u>Hypervisor</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 16 日

新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lambda::LayerVersionPermission リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::Connect::EvaluationForm リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::FraudDetector::List リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::IAM::ServiceLinkedRole リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 12 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Build リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::LaunchTemplate リソースタイプを追加しました。	2023 年 4 月 4 日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationAzureBlob リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日
新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 30 日

新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance リソースタイプを追加しました。	2023年3月30日
新しいリソース	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider リソースタイプを追加しました。	2023年3月30日
新しいリソース	AWS::QuickSight::VPCConnection リソースタイプを追加しました。	2023年3月29日
新しいリソース	AWS::GuardDuty::Detector リソースタイプを追加しました。	2023年3月28日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask リソースタイプを追加しました。	2023年3月28日
新しいリソース	AWS::QuickSight::Topic リソースタイプを追加しました。	2023年3月28日
新しいリソース	AWS::AppConfig::Extension リソースタイプを追加しました。	2023年3月27日
新しいリソース	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation リソースタイプを追加しました。	2023年3月27日
新しいリソース	AWS::RAM::Permission リソースタイプを追加しました。	2023年3月27日

新しいリソース	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 22 日
新しいリソース	AWS::SSMContacts::Plan リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 16 日
新しいリソース	AWS::SSMContacts::Rotation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 16 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::InferenceExperiment リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 9 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::AuthPolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Listener リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日

新しいリソース	AWS::VpcLattice::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Rule リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::Service リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetwork リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::VpcLattice::TargetGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 7 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBInstance リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 4 日
新しいリソース	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日

新しいリソース	AWS::Neptune::DBCluster リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::Neptune::DBSubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2023 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::ManagedBlockchain::Accessor リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Route リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::Comprehend::Flywheel リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 2 月 1 日

新しいリソース	AWS::<u>InternetMonitor::Monitor</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 31 日
新しいリソース	AWS::<u>FMS::ResourceSet</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 30 日
新しいリソース	AWS::<u>SageMaker::ModelCard</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 28 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::IPAMResourceDiscovery</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::AnnotationStore</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::ReferenceStore</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::RunGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::SequenceStore</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::VariantStore</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::<u>Omic::Workflow</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 25 日

新しいリソース	AWS::CloudTrail::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::IVSChat::LoggingConfiguration リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::IVSChat::Room リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 23 日
新しいリソース	AWS::EC2::IPAMPoolCidr リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 22 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 20 日
新しいリソース	AWS::SageMaker::Space リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 20 日
新しいリソース	AWS::SimSpaceWeaver::Simulation リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 16 日
新しいリソース	AWS::Connect::ApprovedOrigin リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日
新しいリソース	AWS::Connect::IntegrationAssociation リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日

新しいリソース	AWS::<u>Connect::SecurityKey</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>QuickSight::RefreshSchedule</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>SystemsManagerSAP::Application</u> リソースタイプを追加しました。	2023 年 1 月 11 日
新しいリソース	AWS::<u>KendraRanking::ExecutionPlan</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 27 日
新しいリソース	AWS::<u>Organizations::ResourcePolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 22 日
新しいリソース	AWS::<u>Grafana::Workspace</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::<u>MSK::ClusterPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::<u>MSK::VpcConnection</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 8 日
新しいリソース	AWS::<u>CodePipeline::CustomActionType</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 5 日

新しいリソース	AWS::IoT TwinMaker::SyncJob リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 4 日
新しいリソース	AWS::DocDB Elastic::Cluster リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースタイプを追加しました。	2022 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::Collection リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 26 日

新しいリソース	AWS::Pipes::Pipe リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::GameLift::Location リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 20 日
新しいリソース	AWS::Connect::Rule リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogStream リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::Logs::LogStream リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 17 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPCEndpointService リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 15 日
新しいリソース	AWS::IoT::BillingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoT::Thing リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoT::ThingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日

新しいリソース	AWS::IoT::ThingType リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscriptions リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::Channel リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::Logs::SubscriptionFilter リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::Scheduler::Schedule リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::Scheduler::ScheduleGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::SES::VdmAttributes リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 2 日
新しいリソース	AWS::EC2::VPNConnectionRoute リソースタイプを追加しました。	2022 年 11 月 1 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 27 日

新しいリソース	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 27 日
新しいリソース	AWS::SSM::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 25 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 24 日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Deployment リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 13 日
新しいリソース	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 11 日
新しいリソース	AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::ResourceExplorer2::View リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 9 日
新しいリソース	AWS::DirectoryService::SimpleAD リソースタイプを追加しました。	2022 年 10 月 6 日

新しいリソース	AWS::<u>DataPipeline</u>: :<u>Pipeline</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>Organizations</u> ::<u>Account</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>ResourceExplo</u> <u>rer2</u>::<u>Index</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer</u>::<u>Agr</u> <u>reement</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer</u>::<u>Cer</u> <u>tificate</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer</u>::<u>Con</u> <u>nector</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer</u>::<u>Pro</u> <u>file</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>AmplifyUIBuil</u> <u>der</u>::<u>Form</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>CodeDeploy</u>::<u>A</u> <u>pplication</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>CodeDeploy</u>::<u>D</u> <u>eploymentConfig</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 9 月 6 日

新しいリソース	AWS::FSx::DataRepositoryAssociation リソースタイプを追加しました。	2022年8月31日
新しいリソース	AWS::Oam::Sink リソースタイプを追加しました。	2022年8月29日
新しいリソース	AWS::M2::Application リソースタイプを追加しました。	2022年8月25日
新しいリソース	AWS::M2::Environment リソースタイプを追加しました。	2022年8月25日
新しいリソース	AWS::CloudFront::OriginAccessControl リソースタイプを追加しました。	2022年8月24日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::ParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2022年8月23日
新しいリソース	AWS::ElastiCache::SubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2022年8月23日
新しいリソース	AWS::Macie::AllowList リソースタイプを追加しました。	2022年8月23日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping リソースタイプを追加しました。	2022年8月17日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2: :Authorizer リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 17 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Campaign リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :DecoderManifest リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Fleet リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :ModelManifest リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :SignalCatalog リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::IoTFleetWise: :Vehicle リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager: :TransitGatewayPeering リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日

新しいリソース	AWS::<u>NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 16 日
新しいリソース	AWS::<u>0am::Link</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 11 日
新しいリソース	AWS::<u>EMR::SecurityConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 8 月 2 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::VPNConnection</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 28 日
新しいリソース	AWS::<u>CloudFront::MonitoringSubscription</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>MSK::ServerlessCluster</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>Evidently::Segment</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 14 日
新しいリソース	AWS::<u>ApplicationAutoScaling::ScalableTarget</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::EIP</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 12 日

新しいリソース	AWS::Synthetics::Group リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 7 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::Application リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 1 日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::Environment リソースタイプを追加しました。	2022 年 7 月 1 日
新しいリソース	AWS::AppFlow::Connector リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 23 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::CRL リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::Profile リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 20 日
新しいリソース	AWS::AppStream::DirectoryConfig リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ImageBuilder リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 19 日

新しいリソース	AWS::<u>ApiGatewayV2</u>: <u>:Api</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::<u>ApiGatewayV2</u>: <u>:DomainName</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 18 日
新しいリソース	AWS::<u>RedshiftServe</u> <u>rless::Workgroup</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 17 日
新しいリソース	AWS::<u>LakeFormation</u> <u>::PrincipalPermiss</u> <u>ions</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 16 日
新しいリソース	AWS::<u>ControlTower</u>: <u>:EnabledControl</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 13 日
新しいリソース	AWS::<u>Route53Resolv</u> <u>er::OutpostResolver</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 10 日
新しいリソース	AWS::<u>AutoScaling::</u> <u>ScheduledAction</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 9 日
新しいリソース	AWS::<u>SES::Dedicate</u> <u>dIpPool</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 7 日
新しいリソース	AWS::<u>SES::EmailIde</u> <u>ntity</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 6 月 7 日

新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::Model リソースタイプを追加しました。	2022年6月6日
新しいリソース	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink リソースタイプを追加しました。	2022年6月6日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP リソースタイプを追加しました。	2022年6月6日
新しいリソース	AWS::IdentityStore::Group リソースタイプを追加しました。	2022年5月28日
新しいリソース	AWS::IdentityStore::GroupMembership リソースタイプを追加しました。	2022年5月28日
新しいリソース	AWS::Connect::TaskTemplate リソースタイプを追加しました。	2022年5月24日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup リソースタイプを追加しました。	2022年5月23日
新しいリソース	AWS::CloudTrail::EventDataStore リソースタイプを追加しました。	2022年5月17日
新しいリソース	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion リソースタイプを追加しました。	2022年5月17日

新しいリソース	AWS::<emrserverless>::Application</emrserverless> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 16 日
新しいリソース	AWS::<ec2>::CustomerGateway</ec2> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 11 日
新しいリソース	AWS::<route53>::CidrCollection</route53> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 10 日
新しいリソース	AWS::<iotwireless>::NetworkAnalyzerConfiguration</iotwireless> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 6 日
新しいリソース	AWS::<redshiftserverless>::Namespace</redshiftserverless> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 6 日
新しいリソース	AWS::<lakeformation>::DataCellsFilter</lakeformation> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 2 日
新しいリソース	AWS::<lakeformation>::Tag</lakeformation> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 2 日
新しいリソース	AWS::<lakeformation>::TagAssociation</lakeformation> リソースタイプを追加しました。	2022 年 5 月 2 日

新しいリソース	AWS::<u>SageMaker::ModelPackage</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 21 日
新しいリソース	AWS::<u>AutoScaling::ScalingPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::PlacementGroup</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 20 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::VPNGateway</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 19 日
新しいリソース	AWS::<u>Organizations::OrganizationalUnit</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>Organizations::Policy</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 15 日
新しいリソース	AWS::<u>KinesisAnalyticsV2::Application</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 6 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2::KeyPair</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>AppRunner::ObservabilityConfiguration</u> リソースタイプを追加しました。	2022 年 4 月 1 日

新しいリソース	AWS::EC2::NatGateway リソースタイプを追加しました。	2022年3月29日
新しいリソース	AWS::Connect::Instance リソースタイプを追加しました。	2022年3月28日
新しいリソース	AWS::Connect::InstanceStorageConfig リソースタイプを追加しました。	2022年3月28日
新しいリソース	AWS::Rekognition::StreamProcessor リソースタイプを追加しました。	2022年3月16日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS リソースタイプを追加しました。	2022年3月10日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::CustomLineItem リソースタイプを追加しました。	2022年3月9日
新しいリソース	AWS::Connect::PhoneNumber リソースタイプを追加しました。	2022年3月9日
新しいリソース	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration リソースタイプを追加しました。	2022年3月9日

新しいリソース	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 8 日
新しいリソース	AWS::VoiceID::Domain リソースタイプを追加しました。	2022 年 3 月 3 日
新しいリソース	AWS::XRay::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 25 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::BillingGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::PricingPlan リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::BillingConductor::PricingRule リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 24 日
新しいリソース	AWS::Events::Endpoint リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::ConnectAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日

新しいリソース	AWS::NetworkManager::ConnectPeer リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::CoreNetwork リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::NetworkManager::VpcAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 21 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Dataset リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::DatasetGroup リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Schema リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::Personalize::Solution リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 18 日
新しいリソース	AWS::EC2::TransitGatewayAttachment リソースタイプを追加しました。	2022 年 2 月 17 日

新しいリソース	AWS::ConnectCampai gns::Campaign リソース タイプを追加しました。	2022 年 2 月 11 日
新しいリソース	AWS::Inspector::As sessmentTarget リソー スタイプを追加しました。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::Inspector::As sessmentTemplate リ ソースタイプを追加しまし た。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::Inspector::Re sourceGroup リソースタ イプを追加しました。	2022 年 2 月 7 日
新しいリソース	AWS::MSK::BatchScr amSecret リソースタイプを 追加しました。	2022 年 2 月 4 日
新しいリソース	AWS::MSK::Configur ation リソースタイプを追 加しました。	2022 年 2 月 4 日
新しいリソース	AWS::IAM::Instance Profile リソースタイプを 追加しました。	2022 年 2 月 3 日
新しいリソース	AWS::DataSync::Loc ationFSxLustre リソー スタイプを追加しました。	2022 年 1 月 27 日
新しいリソース	AWS::EC2::Capacity Reservation リソースタ イプを追加しました。	2022 年 1 月 26 日

新しいリソース	AWS::<rds>::DBCluster</rds> リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 25 日
新しいリソース	AWS::Batch::ComputeEnvironment リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 24 日
新しいリソース	AWS::Batch::JobQueue リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 24 日
新しいリソース	AWS::AppIntegrations::DataIntegration リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppRunner::VpcConnector リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 15 日
新しいリソース	AWS::IoTTwinMaker::ComponentType リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTTwinMaker::Entity リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTTwinMaker::Scene リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日
新しいリソース	AWS::IoTTwinMaker::Workspace リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 6 日

新しいリソース	AWS::Lightsail::Certificate リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Container リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Distribution リソースタイプを追加しました。	2022 年 1 月 5 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::AppStream::Entitlement リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::EKS::IdentityProviderConfig リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 21 日
新しいリソース	AWS::SecretsManager::Secret リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 17 日
新しいリソース	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 13 日
新しいリソース	AWS::KinesisVideo::Stream リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 13 日

新しいリソース	AWS::EC2::VPCPeerin gConnection リソース タイプを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Forecast::Dat aset リソースタイプを追加 しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Forecast::Dat asetGroup リソースタイ プを追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::IoTEvents::Al armModel リソースタイプを 追加しました。	2021 年 12 月 10 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Al arm リソースタイプを追加し ました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Bu cket リソースタイプを追加 しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Lo adBalancer リソースタイ プを追加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Lo adBalancerTlsCerti ficate リソースタイプを追 加しました。	2021 年 12 月 7 日
新しいリソース	AWS::RDS::OptionGr oup リソースタイプを追加し ました。	2021 年 12 月 4 日

新しいリソース	AWS::<u>KafkaConnect</u>: :<u>Connector</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>InspectorV2</u>::: <u>Filter</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 12 月 2 日
新しいリソース	AWS::<u>Rekognition</u>::: <u>Collection</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 26 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2</u>:::<u>IPAM</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2</u>:::<u>IPAMAllocation</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2</u>:::<u>IPAMPool</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2</u>:::<u>IPAMScope</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 24 日
新しいリソース	AWS::<u>AmplifyUIBuilder</u>::: <u>Component</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::<u>AmplifyUIBuilder</u>::: <u>Theme</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::<u>ECR</u>:::<u>PullThroughCacheRule</u> リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日

新しいリソース	AWS::IoT::CACertificate リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::IoT::RoleAlias リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::Timestream::ScheduledQuery リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 23 日
新しいリソース	AWS::MSK::Cluster リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 22 日
新しいリソース	AWS::AppSync::DomainName リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::RUM::AppMonitor リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 19 日
新しいリソース	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日
新しいリソース	AWS::Lex::Bot リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 16 日

新しいリソース	AWS::Lex::BotAlias リソースタイプを追加しました。	2021年11月16日
新しいリソース	AWS::Lex::BotVersion リソースタイプを追加しました。	2021年11月16日
新しいリソース	AWS::Lex::ResourcePolicy リソースタイプを追加しました。	2021年11月16日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable リソースタイプを追加しました。	2021年11月14日
新しいリソース	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation リソースタイプを追加しました。	2021年11月14日
新しいリソース	AWS::DataBrew::RuleSet リソースタイプを追加しました。	2021年11月12日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Route リソースタイプを追加しました。	2021年11月11日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Service リソースタイプを追加しました。	2021年11月11日
新しいリソース	AWS::AppStream::AppBlock リソースタイプを追加しました。	2021年11月10日

新しいリソース	AWS::AppStream::Application リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBClusterParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBInstance リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBParameterGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::DBSubnetGroup リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::RDS::EventSubscription リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 10 日
新しいリソース	AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 9 日
新しいリソース	AWS::RefactorSpaces::Application リソースタイプを追加しました。	2021 年 11 月 8 日

新しいリソース	AWS::<u>RefactorSpace</u> <u>s>::Environment</u> リソース タイプを追加しました。	2021 年 11 月 8 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect>::Cont</u> <u>actFlow</u> リソースタイプを 追加しました。	2021 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::<u>Connect>::Cont</u> <u>actFlowModule</u> リソース タイプを追加しました。	2021 年 11 月 7 日
新しいリソース	AWS::<u>Lambda>::Url</u> リソー スタイプを追加しました。	2021 年 11 月 5 日
新しいリソース	AWS::<u>CloudFront>::R</u> <u>esponseHeadersPoli</u> <u>cy</u> リソースタイプを追加し ました。	2021 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::<u>EC2>::NetworkI</u> <u>nsightsAccessScope</u> リソースタイプを追加しまし た。	2021 年 11 月 4 日
新しいリソース	AWS::<u>SupportApp>::A</u> <u>ccountAlias</u> リソースタ イプを追加しました。	2021 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>SupportApp>::S</u> <u>lackChannelConfigu</u> <u>ration</u> リソースタイプを追 加しました。	2021 年 11 月 3 日
新しいリソース	AWS::<u>ResilienceHub</u> <u>::App</u> リソースタイプを追 加しました。	2021 年 11 月 2 日

新しいリソース	AWS::<u>ResilienceHub</u> ::<u>ResiliencyPolicy</u> リソースタイプを追加しました。	2021年11月2日
新しいリソース	AWS::<u>EC2>::<u>Host</u></u> リソース タイプを追加しました。	2021年11月1日
新しいリソース	AWS::<u>Transfer>::<u>Workflow</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月27日
新しいリソース	AWS::<u>Evidently>::<u>Experiment</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月25日
新しいリソース	AWS::<u>Evidently>::<u>Feature</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月25日
新しいリソース	AWS::<u>Evidently>::<u>Launch</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月25日
新しいリソース	AWS::<u>Evidently>::<u>Project</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月25日
新しいリソース	AWS::<u>Redshift>::<u>EndpointAccess</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月23日
新しいリソース	AWS::<u>Redshift>::<u>EndpointAuthorization</u></u> リソースタイプを追加しました。	2021年10月23日

新しいリソース	AWS::Redshift::EventSubscription リソースタイプを追加しました。	2021年10月23日
新しいリソース	AWS::Redshift::ScheduledAction リソースタイプを追加しました。	2021年10月23日
新しいリソース	AWS::EC2::SecurityGroup リソースタイプを追加しました。	2021年10月21日
新しいリソース	AWS::Pinpoint::InAppTemplate リソースタイプを追加しました。	2021年10月21日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::FirmwareTask リソースタイプを追加しました。	2021年10月20日
新しいリソース	AWS::IoTWireless::MulticastGroup リソースタイプを追加しました。	2021年10月20日
新しいリソース	AWS::DataSync::LocationHDFS リソースタイプを追加しました。	2021年10月18日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion リソースタイプを追加しました。	2021年10月14日
新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookTypeConfig リソースタイプを追加しました。	2021年10月14日

新しいリソース	AWS::CloudFormation::HookVersion リソースタイプを追加しました。	2021年10月14日
新しいリソース	AWS::Batch::SchedulingPolicy リソースタイプを追加しました。	2021年10月13日
新しいリソース	AWS::S3::BucketPolicy リソースタイプを追加しました。	2021年10月13日
新しいリソース	AWS::Lightsail::Database リソースタイプを追加しました。	2021年10月12日
新しいリソース	AWS::Lightsail::StaticIp リソースタイプを追加しました。	2021年10月12日
新しいリソース	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer リソースタイプを追加しました。	2021年10月8日
新しいリソース	AWS::ApiGateway::Deployment リソースタイプを追加しました。	2021年10月5日
新しいリソース	AWS::Rekognition::Project リソースタイプを追加しました。	2021年10月1日
新しいリソース	AWS::IAM::Role リソースタイプを追加しました。	2021年9月30日
初回リリース	Cloud Control API ユーザーガイドの初回リリース	2021年9月30日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。