



Manual do usuário

AWS Health



AWS Health: Manual do usuário

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que AWS Health é	1
Conceitos para AWS Health	2
AWS Health evento	2
Evento específico da conta	3
Evento de evento de	3
AWS Health Painel	3
AWS Health Painel — Integridade do serviço	4
Código do tipo de evento	4
Categorias de tipos de eventos	4
Status do evento	6
Capacidade de ação	6
Personas	7
Entidades afetadas	7
AWS Health eventos na Amazon EventBridge	7
AWS Health API	8
Visualização organizacional	8
Notificações de Usuários da AWS	9
Introdução	10
Inscreva-se para um Conta da AWS	10
Exibir eventos da conta no AWS Health Dashboard	11
Questões abertas e recentes	11
Mudanças programadas	12
Outra notificação	13
Log de eventos	13
Detalhes do evento	14
Tipos de eventos	16
Visualização do calendário	16
Visualizar os recursos afetados	17
Configurações de fuso horário	18
A integridade da sua organização	19
Alertas para AWS Health eventos	19
Configurando a Amazon EventBridge	20
Gerenciar notificações em Notificações de Usuários da AWS	20
Configure sua assinatura de notificações AWS gerenciadas para AWS Health eventos	21

AWS Perguntas frequentes sobre notificações gerenciadas	22
AWS Health Painel de controle	24
Eventos de ciclo de vida planejados para AWS Health	27
O que são eventos de ciclo de vida planejados?	27
O que devo esperar ao receber uma notificação de evento de ciclo de vida planejado?	28
Modelo de responsabilidade compartilhada para resiliência	30
Acessando eventos planejados do ciclo de vida	31
Integração com outros sistemas usando a API AWS Health	32
Assinatura AWS Health de solicitações de API	33
Escolha de endpoints para solicitações de AWS Health API	33
Demonstrações: como recuperar os últimos sete dias de dados de evento de maneira programática	35
Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Java	35
Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Python	38
Tutorial: Usando a AWS Health API com exemplos de Java	41
Etapa 1: Inicialize as credenciais	41
Etapa 2: inicializar um cliente de AWS Health API	42
Etapa 3: usar operações de AWS Health API para obter informações do evento	42
Segurança	46
Proteção de dados	47
Criptografia de dados	48
Gerenciamento de identidade e acesso	48
Público	49
Autenticação com identidades	49
Gerenciar o acesso usando políticas	50
Como AWS Health funciona com o IAM	52
Identity-based exemplos de políticas	58
Solução de problemas	71
Uso de perfis vinculados ao serviço	74
AWS políticas gerenciadas para AWS Health	76
Registro e monitoramento em AWS Health	81
Validação de conformidade	82
Resiliência	82
Segurança da infraestrutura	83

Análise de configuração e vulnerabilidade	83
Práticas recomendadas de segurança	83
Concessão AWS Health permissões mínimas possíveis de usuários	84
Veja o Health Dashboard	84
Integrar AWS Health com Amazon Chime ou Slack	84
Monitor para AWS Health eventos	84
Agregando eventos AWS Health	85
Pré-requisitos	85
Habilitar a visualização organizacional	86
Como exibir a visualização organizacional	90
Desabilitar a visualização organizacional	95
Como gerenciar visualizações de administrador delegado para uma organização	96
Registrar uma conta de administrador delegado	97
Remover uma conta de administrador delegado	97
Monitoramento de eventos de Saúde com EventBridge	98
Criação de EventBridge regras para Região da AWS cobertura	99
Configuração de alta disponibilidade (opcional)	100
Integração simplificada	100
Eventos globais	100
Monitoramento de eventos públicos e específicos da conta para AWS Health	100
Regras de backup para AWS Health eventos	101
Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge	101
Agregando AWS Health eventos usando visão organizacional e acesso de administrador delegado	102
Integrar AWS Health monitoramento e notificações de eventos com o JIRA e ServiceNow	103
Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos	103
Usando a API ou AWS Command Line Interface	104
Configurando o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo para enviar notificações sobre eventos	106
Pré-requisitos	106
Como executar automaticamente operações em instâncias do EC2 em resposta a eventos	108
Pré-requisitos	109
Crie uma regra para EventBridge	113
Referência: AWS Health eventos Amazon EventBridge esquema	116
AWS Health Esquema de evento	116
Evento de saúde pública: problema operacional do Amazon EC2	130

Account-specific AWS Health Evento - Problema da API Elastic Load Balancing	131
Account-specific AWS Health Evento — evento de backup para o Amazon EC2 Instance	
Store Drive Degraded Performance	132
Account-specific AWS Health Evento — Desativação da instância do Amazon EC2	133
Account-specific AWS Health Evento - Evento de ciclo de vida planejado da Lambda	134
Monitoramento AWS Health	136
Registro em log AWS Health Chamadas de API com AWS CloudTrail	136
AWS Health informações em CloudTrail	137
Exemplo: AWS Health entradas do arquivo de log	138
Histórico do documento	140
Atualizações anteriores	152
.....	cliii

O que AWS Healthé

AWS Health fornece visibilidade contínua do desempenho de seus recursos e da disponibilidade de suas Serviços da AWS contas. Você pode usar AWS Health eventos para saber como as mudanças de serviços e recursos podem afetar seus aplicativos em execução AWS. AWS Health fornece informações relevantes e oportunas para ajudá-lo a gerenciar eventos em andamento. AWS Health também ajuda você a conhecer e a se preparar para as atividades planejadas. O serviço fornece alertas e notificações acionados por mudanças na integridade dos AWS recursos, para que você tenha visibilidade e orientação quase instantâneas do evento para ajudar a acelerar a solução de problemas.

Todos os clientes podem usar o [AWS Health Dashboard AWS](#) , desenvolvido pela AWS Health API. O painel não requer configuração e está pronto para ser usado por [AWS usuários autenticados](#). Para obter mais destaques do serviço, consulte a página de [detalhes AWS Health do AWS Health painel Página](#) .

AWS Health fornece um console, chamado AWS Health Dashboard, para todos os clientes. Você não precisa escrever código ou realizar qualquer ação para configurar o painel.

Para aprender o básico AWS Health e os termos que você encontrará ao usar o serviço, Para entender os conceitos básicos do see. AWS Health [Conceitos para AWS Health](#)

Observações

- O AWS Health painel está disponível para todos AWS os clientes sem custo adicional.
- Todos AWS os clientes podem receber AWS Health eventos pela Amazon sem EventBridge custo adicional.
- Se você tiver um plano AWS Business Support+, Enterprise AWS Support ou AWS Unified Operations, poderá usar a AWS Health API para integrar-se a sistemas internos e de terceiros. Se você estiver em um plano Região da AWS que não oferece um desses AWS Support planos, ou se ainda não fez a transição para um desses planos, você pode usar a AWS Health API com um plano Business, Enterprise On-Ramp ou Enterprise Support. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS Health](#).
- Para obter mais informações sobre AWS Support os planos disponíveis, consulte [AWS Support](#).

Conceitos para AWS Health

Aprenda sobre AWS Health conceitos e entenda como você pode usar o serviço para manter a integridade de seus aplicativos, serviços e recursos em seu Conta da AWS.

Tópicos

- [AWS Health evento](#)
- [AWS Health Painel](#)
- [Código do tipo de evento](#)
- [Categorias de tipos de eventos](#)
- [Status do evento](#)
- [Capacidade de ação](#)
- [Personas](#)
- [Entidades afetadas](#)
- [AWS Health eventos na Amazon EventBridge](#)
- [AWS Health API](#)
- [Visualização organizacional](#)
- [Notificações de Usuários da AWS](#)

AWS Health evento

AWS Health eventos, também conhecidos como eventos de Saúde, são notificações AWS Health enviadas em nome de outros AWS serviços. Você pode usar esses eventos para saber mais sobre mudanças futuras ou programadas que possam afetar sua conta. Por exemplo, AWS Health pode enviar um evento se o AWS Identity and Access Management (IAM) planeja descontinuar uma política gerenciada ou AWS Config planeja suspender o uso de uma regra gerenciada. AWS Health também envia eventos quando há problemas de disponibilidade de serviço em um Região da AWS. Você pode revisar a descrição do evento para entender o problema, identificar os recursos afetados e realizar as ações recomendadas.

Há dois tipos de eventos de integridade:

Sumário

- [Evento específico da conta](#)

- [Evento de evento de](#)

Evento específico da conta

Os eventos específicos da conta são locais para você Conta da AWS ou para uma conta da sua AWS organização. Por exemplo, se houver um problema com um tipo de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma região que você usa AWS Health , fornece informações sobre o evento e o nome dos recursos afetados.

Você pode encontrar eventos específicos da conta no seu [AWS Health painel](#), na [AWS Health API](#) ou usar as notificações da [Amazon EventBridge](#) ou [AWS do usuário para receber notificações](#).

Evento de evento de

Eventos públicos são eventos de serviço relatados que não são específicos de uma conta. Por exemplo, se houver um problema de serviço para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na região Leste dos EUA (Ohio), AWS Health fornece informações sobre o evento, mesmo que você não use esse serviço ou tenha buckets S3 nessa região. Recomendamos que você revise as notificações públicas antes de agir sobre elas.

Você pode encontrar eventos públicos em seu AWS Health Painel e no AWS Health Painel — Integridade do serviço.

Se você tiver uma conta, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

Se você não tiver uma conta, consulte [AWS Health Painel de controle](#).

AWS Health Painel

Se você tiver um Conta da AWS, seu AWS Health painel mostra eventos públicos e eventos específicos da conta.

Recomendamos que você use seu AWS Health Painel para saber mais sobre eventos que fornecem informações gerais, como um problema futuro de manutenção de um serviço em uma região. Você também pode usar o AWS Health Painel para saber mais sobre eventos que podem afetá-lo diretamente, como um recurso obsoleto em sua conta.

Você pode entrar no Console de gerenciamento da AWS para ver seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.

Para obter mais informações, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

AWS Health Painel — Integridade do serviço

Se você não tiver uma conta, poderá usar o AWS Health Painel — <https://health.aws.amazon.com/health/Status> de integridade do serviço para visualizar eventos públicos. Eventos públicos são problemas de serviço relatados AWS que fornecem informações sobre a disponibilidade do serviço. Este site mostra apenas eventos públicos, que não são específicos de nenhuma conta. Não é necessário fazer login no painel de compatibilidade.

Para obter mais informações, consulte [AWS Health Painel de controle](#).

Código do tipo de evento

Os códigos de tipo de evento mostrados em um evento de Saúde incluem o serviço afetado e o tipo de evento. Por exemplo, se você receber um evento de Saúde com o código do tipo de evento `AWS_EC2_SYSTEM_MAINTENANCE_EVENT`, isso significa que o serviço está agendando um evento de manutenção que pode afetar você. Use essas informações para planejar com antecedência ou realizar ações em sua conta.

Categorias de tipos de eventos

Todos os eventos de Health têm uma categoria de tipo de evento associada. Para alguns eventos, a categoria do tipo de evento pode aparecer no código do tipo de evento, como o código `AWS_RDS_MAINTENANCE_SCHEDULED`. Neste exemplo, a categoria está programada. Você pode usar essas informações para entender as categorias de eventos em um alto nível.

É uma prática recomendada monitorar todas as categorias de tipos de eventos. Observe que cada categoria aparece para diferentes tipos de eventos. Você também pode usar a operação da [DescribeEventTypes](#) API para encontrar a categoria do tipo de evento.

Notificação de contas

Esses eventos fornecem informações sobre a administração ou a segurança de suas contas e serviços. Esses eventos podem ser informativos ou exigir uma ação urgente de sua parte. Recomendamos que você preste atenção a esses tipos de eventos e analise todas as ações recomendadas.

Veja a seguir exemplos de códigos de tipo de evento para notificações de conta:

- **AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION**: você tem um bucket Amazon S3 que pode permitir acesso público.
- **AWS_BILLING_SUSPENSION_NOTICE**: sua conta tem cobranças pendentes e foi suspensa, ou você desativou sua conta.
- **AWS_WORKSPACES_OPERATIONAL_NOTIFICATION**— Há um problema de serviço para a Amazon WorkSpaces.

Problema

Esses eventos são eventos inesperados que afetam AWS serviços ou recursos. Eventos comuns nessa categoria incluem comunicações sobre problemas operacionais que estão causando a degradação do serviço ou problemas localizados em nível de recursos, para sua conscientização.

Veja a seguir alguns exemplos de códigos de tipos de eventos relativos a problemas:

- **AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE**: um problema operacional de um serviço, como atrasos no uso do serviço.
- **AWS_EC2_API_ISSUE**: um problema operacional para a API de um serviço, como maior latência para uma operação de API.
- **AWS_EBS_VOLUME_ATTACHMENT_ISSUE**: um problema de nível de recurso localizado que poderia afetar os recursos do seu Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- **AWS_ABUSE_PII_CONTENT_REMOVAL_REPORT**: esse evento significa que sua conta poderá ser suspensa se você não agir.

Alteração programada

Eventos programados fornecem informações sobre futuras alterações nos seus serviços e recursos. Esses eventos incluem eventos planejados do ciclo de vida, como end-of-support notificações e atualizações automáticas para diferentes versões. Alguns eventos podem recomendar que você tome medidas para evitar interrupções no serviço, enquanto outros ocorrerão automaticamente sem nenhuma ação de sua parte. Seu recurso pode estar temporariamente indisponível durante a atividade de alteração programada. Todos os eventos nessa categoria são eventos específicos da conta.

Veja a seguir exemplos de códigos de tipo de evento para alterações programadas:

- **AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED**: uma instância EC2 da Amazon exige uma reinicialização.

- **AWS_SAGEMAKER_SCHEDULED_MAINTENANCE**— A SageMaker IA exige um evento de manutenção, como corrigir um problema de serviço.
- **AWS_RDS_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT**— O Amazon RDS está programando um evento de ciclo de vida planejado, como um end-of-support evento para uma de suas versões, que exige a ação do cliente.

 Tip

Se você usar a AWS Health API ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para retornar detalhes do evento, o Event objeto conterá o eventScopeCode campo com o ACCOUNT_SPECIFIC valor. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS Health](#).

Status do evento

O status do evento informa se o evento de Saúde está aberto, fechado ou próximo. Você pode ver os eventos de Health no AWS Health Dashboard ou na AWS Health API por até 90 dias.

Capacidade de ação

A acionabilidade é um campo que ajuda você a priorizar eventos de Saúde com base no fato de uma ação ser exigida de você. Os eventos de saúde incluem um status de capacidade de ação que indica se você precisa tomar medidas para mitigar os riscos aos seus AWS recursos ou se o evento é de natureza informativa.

O campo de capacidade de ação pode conter um dos seguintes valores:

- **ACTION_REQUIRED**: eventos com esse status exigem que você tome medidas para mitigar o impacto potencial relacionado à disponibilidade, ao faturamento ou à segurança de seus AWS recursos.
- **ACTION_MAY_BE_REQUIRED**: eventos com esse status comunicam mudanças que exigem ação, com base em sua implementação, dependências e fluxos de trabalho específicos. Esses eventos exigem sua análise para determinar se uma ação é necessária.
- **INFORMATIONAL**: eventos com esse status fornecem visibilidade contínua das informações operacionais sobre os AWS serviços que você usa. Nenhuma ação imediata é esperada.

Note

Eventos de saúde relacionados a problemas de serviço não incluem um rótulo de capacidade de ação, pois a necessidade de ações de recuperação depende da arquitetura específica do seu aplicativo.

Personas

O campo personas fornece uma lista de contatos que ajuda você a encaminhar informações relevantes para as equipes apropriadas da sua organização. Cada evento de Health pode incluir uma ou mais das seguintes personas:

- **OPERATIONS:** Para eventos relacionados a atividades operacionais e disponibilidade de serviços.
- **SECURITY:** Para eventos relacionados a considerações de segurança.
- **BILLING:** Para eventos com possíveis implicações de custo.

Por exemplo, quando AWS envia um evento sobre o fim do suporte padrão que se converte em suporte estendido, o evento inclui um acréscimo à OPERATIONS lista de pessoas para ajudar a garantir que as informações BILLING cheguem às equipes responsáveis pelo gerenciamento de custos.

Entidades afetadas

As entidades afetadas são AWS recursos que podem ser afetados pelo evento. Por exemplo, se você receber um evento programado para manutenção do Amazon EC2 para um tipo específico de instância que você está usando em sua conta, você pode usar o evento Health para determinar a ID das instâncias afetadas. Use essas informações para resolver qualquer possível problema de serviço, como criar ou suspender o uso de recursos.

AWS Health eventos na Amazon EventBridge

Você pode configurar EventBridge as regras da Amazon para suas contas para automatizar ações após o AWS Health evento apropriado ser recebido por uma conta. Essas podem ser ações gerais, como enviar todas as mensagens de eventos do ciclo de vida planejado para uma interface de bate-

papo. Ou podem ser ações específicas, como acionar um fluxo de trabalho em uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

Para obter mais informações, consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

AWS Health API

Você pode usar a AWS Health API para acessar programaticamente as informações que aparecem no [AWS Health Painel](#), como as seguintes:

- Obtenha informações sobre eventos que podem afetar seus AWS serviços e recursos
- Ative ou desative o recurso de visualização organizacional para sua AWS organização
- Filtre seus eventos por serviços específicos, categorias de tipo de evento e códigos de tipo de evento

Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS Health](#).

Note

Você deve ter um plano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support ou AWS Unified Operations [AWS Support](#) para usar a AWS Health API. Se você chamar a AWS Health API de uma conta que não tem um plano AWS Business Support+, Enterprise AWS Support ou AWS Unified Operations, você receberá um `SubscriptionRequiredException` erro.

Visualização organizacional

Você pode usar esse recurso para agregar todos os eventos de saúde das suas AWS contas AWS Organizations em uma única visualização no AWS Health Painel. Em seguida, você pode entrar na conta de gerenciamento da sua organização ou usar a AWS Health API para visualizar todos os eventos que possam afetar as diferentes contas e recursos. Você pode ativar esse recurso no AWS Health console ou na API. Para obter mais informações, consulte [Agregando AWS Health eventos em todas as contas](#).

Notificações de Usuários da AWS

AWS Health se integra [Notificações de Usuários da AWS](#) para que você possa receber e controlar facilmente notificações sobre eventos que afetam você Contas da AWS e seus serviços. Notificações de Usuários oferece notificações gerenciadas para AWS Health eventos por padrão. Você pode configurar essas assinaturas para controlar a frequência com que você recebe mensagens por meio da agregação com base no tempo, sobre quais tipos de AWS Health eventos você é notificado e onde as notificações são entregues. Para começar, abra Notificações de Usuários no [Console de gerenciamento da AWS](#). Para obter mais informações, consulte [Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS](#).

Começando com seu AWS Health Painel

Você pode usar seu AWS Health painel para saber mais sobre AWS Health eventos. Esses eventos podem afetar seu Serviços da AWS ou Conta da AWS. Depois de entrar na sua conta, o AWS Health Painel mostra as informações das seguintes formas:

- [Eventos da sua conta](#): esta página mostra eventos específicos da sua conta. Você pode ver as alterações abertas, recentes e programadas. Você também pode visualizar notificações e um log de eventos que mostra todos os eventos dos últimos 90 dias.
- [Eventos da sua organização](#): Esta página mostra eventos específicos da sua organização em AWS Organizations. Você pode visualizar alterações abertas, recentes e programadas para sua organização. Você também pode visualizar notificações, bem como um log de eventos que mostra todos os eventos da organização nos últimos 90 dias.

Note

Se você não tiver um Conta da AWS, você pode usar o [AWS Health Painel de controle](#) para saber mais sobre a disponibilidade geral do serviço.

Se você tiver uma conta, recomendamos que faça login no seu AWS Health Painel para obter informações mais detalhadas sobre eventos e mudanças futuras que possam afetar seus serviços e recursos.

Tópicos

- [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
- [Visualizando os eventos da sua conta no AWS Health Painel](#)
- [Configurando a Amazon EventBridge](#)
- [Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS](#)

Inscreva-se para um Conta da AWS

Para começar AWS, você precisa de um Conta da AWS. Para obter informações sobre como criar um Conta da AWS, consulte [Introdução a um Conta da AWS](#) no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Visualizando os eventos da sua conta no AWS Health Painel

Você pode entrar na sua conta para receber recomendações e eventos personalizados.

Para ver os eventos da conta em seu AWS Health Painel

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. No painel de navegação, em A integridade da sua conta, você pode escolher as seguintes opções:
 - a. [Edições abertas e recentes](#): visualize eventos abertos e fechados recentemente.
 - b. [Mudanças programadas](#): veja os próximos eventos que podem afetar seus serviços e recursos.
 - c. [Outras notificações](#): veja todas as outras notificações e eventos em andamento dos últimos sete dias que possam afetar sua conta.
 - d. [Log de eventos](#): visualizar todos os eventos dos últimos 90 dias.

Questões abertas e recentes

Use a guia Problemas abertos e recentes para ver todos os eventos em andamento dos últimos sete dias que podem afetar a sua conta.

Ao selecionar um evento na lista do painel, o painel Detalhes é exibido com informações sobre o evento e os recursos afetados pelo evento. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do evento](#).

Você pode filtrar os eventos que aparecem em qualquer grupo, escolhendo opções da lista de filtros. Por exemplo, você pode restringir os resultados por zona de disponibilidade, região, horário de término do evento ou horário da última atualização AWS service (Serviço da AWS), etc.

Para ver todos os eventos, em vez dos recentes que aparecem no painel, escolha a guia [Log de eventos](#).

Note

No momento, não é possível excluir notificações para eventos que aparecem no seu AWS Health Dashboard. . Depois que um evento é AWS service (Serviço da AWS) resolvido, a notificação é removida da visualização do painel.

Example: evento de problema operacional para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

A imagem a seguir mostra um evento de falhas de lançamento e problemas de conectividade para instâncias do Amazon EC2.

Your account health
Stay informed of important events affecting your AWS resources.

Configure EventBridge
Get notifications for events that might affect your services and resources.
[Go to EventBridge](#)

Open and recent issues (16) | **Scheduled changes (0)** | **Notifications (3)** | **Event log**

Open and recent issues (16)
View events that might affect your AWS infrastructure. **35 issues** were resolved in the past 24 hours.

Service: Elastic Compute Cloud

< 1 >

Event summary

- Operational issue - EC2 (Ohio)**
Last update: February 20, 2022 at 11:16:34 PM UTC-8
us-east-2
- Operational issue - EC2 (Ohio)**
Last update: February 17, 2022 at 11:56:09 PM UTC-8
us-east-2
- Operational issue - EC2 (N. Virginia)**
Last update: February 16, 2022 at 1:36:29 AM UTC-8
us-east-1

Operational issue - EC2 (Ohio) [Back to list view](#)

Details | **Affected resources**

Event data

Service	Start time
EC2	February 20, 2022 at 11:16:24 PM UTC-8
Status	End time
Open	-
Region / Availability Zone	Category
us-east-1	Issue
Account specific	Affected resources
No	1

Description

[04:35 AM PST] We are investigating increased EC2 launch failures and networking connectivity issues for some instances in a single Availability Zone (USE1-AZ4) in the US-EAST-1 Region. Other Availability Zones within the US-EAST-1 Region are not affected by this issue.

Mudanças programadas

Use a guia Alterações programadas para ver os próximos eventos que podem afetar sua conta. Esses eventos podem incluir atividades de manutenção programadas para serviços e eventos planejados do ciclo de vida que exigem ação para serem resolvidos. Para ajudá-lo a planejar essas atividades, será fornecida uma visualização de calendário para que você possa mapear essas alterações programadas em um calendário mensal. Os filtros estão disponíveis Para obter mais

informações sobre eventos de ciclo de vida planejados, consulte [Eventos de ciclo de vida planejados para AWS Health](#).

Outra notificação

Use a guia Notificações para ver todas as outras notificações e eventos em andamento dos últimos sete dias que possam afetar sua conta. Isso pode incluir eventos, como rotações de certificados, notificações de cobrança e vulnerabilidades de segurança.

Log de eventos

Use a guia Registro de eventos para ver todos os AWS Health eventos. A tabela de log inclui colunas adicionais para que você possa filtrar por Status e Hora de início.

Ao selecionar um evento na tabela Log de eventos, o painel Detalhes do evento é exibido com informações sobre o evento e os recursos afetados pelo evento. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do evento](#).

Você pode escolher as seguintes opções de filtro para otimizar os seus resultados:

- Zona de disponibilidade
- Horário de término
- Event
- ARN do evento
- Categoria de evento
- Hora da última atualização
- Região
- ID do recurso//ARN
- Serviço
- Horário de início
- Status

Example: Log de eventos

A imagem a seguir mostra eventos recentes para as regiões Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e Leste dos EUA (Ohio).

Event log

Q Add filter

Region: US East N. Virginia (us-east-1), US East Ohio (us-east-2) X Clear filter

Last refreshed less than 1 min ago

Event	Status	Event category	Region / Zone	Start time	Last update time	Affected resources
Lambda operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7	October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 1:48:51 AM UTC-7	October 9, 2020 at 11:54:16 AM UTC-7	-
SNS operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 30, 2020 at 8:28:18 AM UTC-7	September 30, 2020 at 11:42:54 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 16, 2020 at 7:30:41 AM UTC-7	September 16, 2020 at 7:45:03 AM UTC-7	-
Storagegateway operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 13, 2020 at 12:46:47 PM UTC-7	September 13, 2020 at 6:32:24 PM UTC-7	-
Deepracer operational issue	Closed	Issue	us-east-1	August 31, 2020 at 6:32:39 PM UTC-7	August 31, 2020 at 9:10:12 PM UTC-7	-

Detalhes do evento

Quando você escolhe um evento, duas guias aparecem sobre o evento. A guia Detalhes fornece as seguintes informações:

- Serviço
- Status
- Zona de disponibilidade / região
- Se o evento é específico da conta ou não
- Horário de início e término
- Categoria
- Número de recursos afetados
- Descrição e um cronograma de atualizações sobre o evento

A guia Recursos afetados mostra as seguintes informações sobre todos os AWS recursos afetados pelo evento:

- O ID de recurso (por exemplo, um ID de volume do EBS; como `vol-a1b2c34f`) ou o nome do recurso da Amazon (ARN), se disponível ou relevante.
- Para eventos de ciclo de vida planejados, essa lista de recursos afetados também contém o status mais recente dos recursos (Pendente, Desconhecido ou Resolvido). Essa lista geralmente é atualizada uma vez a cada 24 horas, mas pode levar até 72 horas para refletir o status atual.

Você pode filtrar os itens que aparecem nos recursos. É possível limitar os seus resultados por ID de recurso ou ARN.

Example: AWS Health evento para AWS Lambda

A captura de tela a seguir mostra um exemplo para Lambda.

The screenshot displays the AWS Health console interface. On the left, the 'Event log' section includes a search filter for 'Region: US East N. Virginia (us-east-1), US East Ohio (us-east-2)' and a list of operational issues. The top issue is 'Lambda operational issue' with a last update of October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7. On the right, the 'Lambda operational issue' details are shown, including event data and a description of the resolved issue.

Event data	
Event	Start time
Lambda operational issue	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7
Status	End time
Closed	October 9, 2020 at 3:11:08 AM UTC-7
Region / Availability Zone	Affected resources
us-east-1	-
Category	
Issue	
Description	
[RESOLVED] Increased Invoke Error Rate	
[02:03 AM PDT] We have identified an increase in invoke error rates in the US-EAST-1 Region and are working towards resolution.	
[03:11 AM PDT] Between October 8 10:35 PM and October 9 2:25 AM PDT we experienced increased Lambda invoke error rates in the US-EAST-1 Region. The issue has been resolved and the service is operating normally.	

Tipos de eventos

Há dois tipos de AWS Health eventos:

- Eventos públicos são eventos de serviço que não são específicos de uma conta da . Por exemplo, se houver um problema com o Amazon EC2 em um Região da AWS, AWS Health fornece informações sobre o evento, mesmo que você não use serviços ou recursos nessa região.
- Account-specificos eventos são específicos da sua conta ou de uma conta na sua organização. Por exemplo, se houver um problema com uma instância do Amazon EC2 em uma Região da AWS que você usa, AWS Health fornece informações sobre o evento e a lista de instâncias afetadas do Amazon EC2.

Você pode usar as seguintes opções para identificar se um evento é público ou específico da conta:

- No AWS Health Painel, escolha a guia Recursos afetados para um evento. Eventos com recursos são específicos para a conta. Eventos sem recursos são públicos e não são específicos da conta. Para obter mais informações, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).
- Use a AWS Health API para retornar o eventScopeCode parâmetro. Os eventos podem ter o valor PUBLIC, ACCOUNT_SPECIFIC ou NONE. Para obter mais informações, consulte a [DescribeEventDetails](#) operação na Referência AWS Health da API.

Visualização do calendário

A visualização do calendário está disponível na guia Alterações agendadas para projetar AWS Health eventos em um calendário mensal. Essa visualização permite que você veja as alterações programadas até três meses no passado e um ano no futuro.

AWS Health os eventos são exibidos por data. Selecione uma data para exibir um painel lateral que contém mais detalhes sobre o AWS Health evento. Eventos futuros e em andamento são exibidos em preto. Os eventos concluídos são exibidos em cinza. Se houver mais de dois eventos em uma data, somente o número de eventos em preto e cinza será mostrado. Selecione uma data para exibir uma lista de AWS Health eventos no painel lateral. Você pode selecionar um evento no painel lateral para exibir informações sobre o evento. O painel lateral tem rastros para navegar até uma visualização anterior.

Scheduled changes

Table Calendar

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

Any event ▼

< February 2024 >

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
28	29 2 Upcoming	30 2 Upcoming 1 Completed	31	1	2

30 January 2024
⊞
⚙
✕

Scheduled events starting on 30 January 2024 (Showing 3 of 3) [View all on the table view](#)

- EKS planned lifecycle event (us-west-2)
 Event status: **Upcoming**
- EKS planned lifecycle event (us-east-1)
 Event status: **Upcoming**
- EKS planned lifecycle event (eu-west-1)
 Event status: **Completed**

Visualizar os recursos afetados

AWS Health eventos podem especificar os recursos precisos que são afetados. Você poderá ver os recursos afetados na guia Recursos afetados do evento do AWS Health . Para ver o status, selecione o AWS Health evento. O status será exibido na guia de recursos afetados no painel lateral. Para eventos planejados do ciclo de vida, AWS Health os eventos fornecem atualizações diárias do status dos recursos afetados.

Account-level AWS Health os eventos exibem um resumo dos status dos recursos afetados na parte superior da guia Recursos afetados. Uma lista dos recursos afetados é exibida em uma tabela junto com o status correspondente. Os eventos planejados do ciclo de vida são um exemplo de tipos de eventos que usam o campo de status do recurso. Para saber mais sobre eventos de ciclo de vida planejados, consulte. [Eventos de ciclo de vida planejados para AWS Health](#)

Quando você acessa a visualização da organização, AWS Health os eventos exibem um resumo do status de todos os recursos afetados para todas as contas incluídas. Após o resumo, haverá uma lista das contas afetadas e o número de recursos pendentes dessa conta. Selecione o número da conta ou o número de recursos pendentes para exibir o resumo da visualização da conta. O resumo da visualização da conta tem rastros para retornar à lista organizacional das contas afetadas. Um resumo dos status dos recursos afetados é exibido na parte superior do painel dividido.

Na guia Recursos afetados, você pode baixar em formato CSV ou JSON a lista de recursos afetados. Na visualização organizacional, o arquivo baixado inclui todos os recursos nas contas listadas. Acesse o nível da conta na visualização organizacional para incluir somente recursos dessa conta no arquivo baixado. Cada recurso afetado no arquivo baixado inclui o Conta da AWS ID, o eventArn, o nome da entidade, o entityArn, o status e a hora da última atualização do recurso. Se houver filtros ativados, o arquivo baixado incluirá somente os resultados filtrados.

Só é possível baixar um arquivo por vez. Os arquivos são baixados automaticamente na pasta de download padrão do seu navegador e têm um nome de arquivo predefinido com base no Região da AWS, no título do evento, na data de início do evento e na data do download.

The screenshot shows the AWS Health console interface. At the top, there are tabs for 'Open and recent issues (0)', 'Scheduled changes (1)', 'Other notifications (0)', and 'Event log'. The 'Scheduled changes (1)' tab is active, displaying a notification for a 'Lambda planned lifecycle event'. The notification includes a summary: 4 Pending (100%), 0 Unknown (0%), and 0 Resolved (0%). Below the summary is a table of affected resources.

Resource ID / ARN	Resource status	Last update time
arn:aws:lambda:us-east-1:959586608611:function:SpringClean-XUG3HH5R-AutoUpdateLambda-atNXDvDUU6P	Pending	3 months ago
arn:aws:lambda:us-east-1:959586608611:function:SpringClean-XUG3HH5R-FeatureCheckerFunction-cwZkcPWUtAGy	Pending	3 months ago

Configurações de fuso horário

Você pode ver os eventos no AWS Health Painel em seu fuso horário local ou em UTC. Se você alterar o fuso horário no seu AWS Health Painel, todos os carimbos de data/hora no painel e nos eventos públicos serão atualizados para o fuso horário especificado.

Para atualizar suas configurações de fuso horário

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. Na parte inferior da página, escolha Preferências de cookies.
3. Selecione Permitido para cookies funcionais. Escolha Salvar preferências.
4. No painel de navegação do seu AWS Health painel, escolha Configurações de fuso horário.

5. Selecione um fuso horário para suas sessões AWS Health do Dashboard. Em seguida, escolha Salvar alterações.

A integridade da sua organização

AWS Health se integra AWS Organizations para que você possa visualizar os eventos de todas as contas que fazem parte da sua organização. Isso fornece uma exibição centralizada para eventos que aparecem em sua organização. Você pode usar esses eventos para monitorar alterações em seus recursos, serviços e aplicativos.

Para obter mais informações, consulte [Agregando AWS Health eventos em todas as contas](#).

Enable organizational view

Key benefits

- Organization-wide visibility**
Aggregate your Health events from all member AWS accounts in your AWS organization. This provides a centralized view for all events, such as operational issues, scheduled maintenance, and account notifications.
- API access**
If you have a Business or Enterprise Support plan, you can integrate with the AWS Health API to programmatically use organizational view and look up details for events that occur in your organization. [Learn more](#)
- Chat integration**
Using the AWS Health API, you can ingest events into your Amazon Chime or Slack channel to get notified when an event occurs. Filter events to get the ones that matter most to your organization. [Learn more](#)

Get started

- 1. Set up AWS Organizations**
You must have an AWS organization with all features enabled.
Success
[Manage AWS Organizations](#) [View documentation](#)
- 2. Enable organizational view for AWS Health**
After you set up AWS Organizations and sign in to the management account, you can enable AWS Health to aggregate all events. These events appear in the Personal Health Dashboard.
[Enable organizational view](#) [View documentation](#)


Alertas para AWS Health eventos

Seu AWS Health painel tem um ícone de sino na barra de navegação do console com um menu de alerta. Esse recurso exibe o número de AWS Health eventos recentes que aparecem no painel em cada categoria. Esse ícone de sino aparece em vários AWS consoles, como os do Amazon EC2, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS AWS Identity and Access Management), (IAM) e. AWS Trusted Advisor

Escolha o ícone de sino para ver se os eventos recentes afetam a sua conta. Em seguida, você pode escolher um evento para navegar até seu AWS Health painel para obter mais informações.

Example: Eventos abertos

A imagem a seguir mostra eventos de abertura e notificação de uma conta.



Configurando a Amazon EventBridge

Use EventBridge para detectar e reagir às mudanças nos AWS Health eventos. Você pode monitorar AWS Health eventos específicos que ocorrem em sua conta e, em seguida, configurar regras para AWS Health notificá-lo ou agir quando os eventos mudarem.

Use EventBridge com AWS Health

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/home>.
2. Para navegar até o EventBridge console para criar uma regra, faça o seguinte:
 - No painel de navegação, em Health Integrations, escolha Amazon. EventBridge
 - Em Configurar EventBridge, escolha Ir para EventBridge.
3. Siga este procedimento para criar e monitorar eventos. Consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS

AWS as notificações gerenciadas Notificações de Usuários da AWS permitem que você receba e gerencie notificações sobre eventos que afetam você Contas da AWS e seus serviços. Ao usar notificações AWS gerenciadas em Notificações de Usuários da AWS, você pode especificar quais categorias de AWS Health eventos receber, configurar a visualização organizacional para e-mails e receber notificações consolidadas em vez de vários e-mails semelhantes.

Você pode escolher os seguintes canais adicionais para receber seus AWS Health eventos por meio de Notificações de Usuários da AWS:

- E-mail
- Chat
- Notificações push para o AWS Console Mobile Application

Embora essas notificações não sejam tão detalhadas quanto as AWS Health ferramentas diretas, elas fornecem uma maneira eficaz de notificar as partes interessadas sobre problemas e mudanças.

Note

Para uma visibilidade abrangente dos detalhes do AWS Health evento, incluindo o recurso afetado IDs, o status atual (aberto ou fechado) e o status do recurso, é uma prática recomendada usar uma das seguintes AWS Health ferramentas:

- A AWS Health API
- A fonte `aws.health` na Amazon EventBridge
- O Health Dashboard

Essas ferramentas fornecem as informações mais detalhadas e em tempo real sobre eventos e mudanças em andamento que podem afetar suas cargas de trabalho.

Configure sua assinatura de notificações AWS gerenciadas para AWS Health eventos

Para configurar sua assinatura de notificações AWS gerenciadas, conclua as seguintes etapas:

1. Abra Notificações de Usuários no [Console de gerenciamento da AWS](#).
2. No painel de navegação, escolha assinaturas de notificações AWS gerenciadas.
3. Você pode gerenciar suas notificações de AWS Health eventos por categoria. Para obter mais informações, consulte [Adicionar e remover contatos da conta para notificações AWS gerenciadas em Notificações de Usuários da AWS](#).

Note

AWS Health migrou a entrega de e-mail para notificações AWS gerenciadas em Notificações de Usuários da AWS. Desde 15 de dezembro de 2025, você recebe e-mails de notificações AWS gerenciadas. Para obter mais informações, consulte [O que mudou na migração para notificações AWS gerenciadas? no AWS notificações gerenciadas nas Perguntas frequentes sobre notificações AWS do usuário.](#)

AWS notificações gerenciadas nas Perguntas frequentes sobre notificações AWS do usuário

O que mudou na migração para notificações AWS gerenciadas?

Por padrão, os e-mails relacionados às notificações gerenciadas são enviados aos contatos existentes da sua conta (endereços de e-mail raiz, de operações, de cobrança e de segurança). Os e-mails que você recebe das notificações AWS gerenciadas vêm de, `health@aws.com` em vez de `deno-reply-aws@amazon.com`, e o formato do e-mail muda. Se você configurou anteriormente regras de e-mail para AWS Health notificações, como rotear um e-mail pelo ID do remetente ou copiar o conteúdo do e-mail, deverá atualizar essa configuração para corresponder ao novo formato de e-mail. Se você precisar de automação por meio de notificações push, recomendamos que você avalie AWS Health os eventos enviados pela Amazon EventBridge como uma alternativa às notificações gerenciadas.

Como a agregação funciona para e-mails e como faço para ativar esse recurso?

AWS a notificação gerenciada agrega AWS Health eventos que afetam várias contas na mesma AWS Organizations organização em uma única notificação agregada. Você pode ver a organização agregada na central de notificações da conta de gerenciamento. As notificações gerenciadas enviam por e-mail a notificação agregada aos contatos da conta de gerenciamento. Para reduzir e-mails duplicados, as notificações AWS gerenciadas enviam uma notificação quando os contatos da conta são compartilhados entre a administração e as contas dos membros.

Para habilitar a agregação, você deve ter AWS Organizations configurado e concedido acesso confiável entre sua conta de gerenciamento e o Notificações de Usuários da AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [agregação de notificações AWS gerenciadas em Notificações de Usuários da AWS.](#)

Preciso habilitar o acesso AWS Organizations confiável Notificações de Usuários da AWS para receber e-mails agregados de notificações AWS gerenciadas?

Sim, AWS Organizations é necessário um acesso confiável com Notificações de Usuários da AWS from.

Qual é a diferença entre permitir o acesso confiável por meio de AWS Health e AWS Organizations com Notificações de Usuários da AWS?

A confiança organizacional e os privilégios de administrador delegado associados são atribuídos por serviço e atuam como barreiras contra permissões sobrecarregadas. O acesso confiável AWS Health permite a Health Dashboard visualização organizacional dos AWS Health APIs AWS Health eventos enviados pela Amazon e EventBridge as configurações de notificação em Notificações de Usuários. O acesso confiável Notificações de Usuários da AWS permite notificações agregadas nas notificações AWS gerenciadas. Como o acesso confiável não é compartilhado, a configuração de administradores delegados precisa ser adicionada separadamente para cada serviço.

Existe uma maneira de manter e-mails em texto simples para meu caso de uso específico?

Não. Os AWS Health e-mails de texto simples atuais são desativados após a conclusão da migração. Se você usa regras de e-mail para impulsionar fluxos de trabalho diferentes, recomendamos que você avalie AWS Health os eventos enviados pela Amazon EventBridge como alternativa.

A que correspondem as categorias de notificações AWS gerenciadas no AWS Health esquema?

As notificações de operações de saúde, segurança e cobrança correspondem às notificações AWS Health da conta e às alterações programadas que têm a personalidade de operações, segurança e cobrança, respectivamente. AWS Health eventos com mais de uma tag de persona são enviados por meio das categorias Segurança e Cobrança. Os problemas específicos da conta incluem eventos de saúde da categoria de problemas que são específicos de um. Conta da AWS

Eventos de serviço público não estão disponíveis por meio de notificações AWS gerenciadas.

AWS Health Painel de controle

Você pode usar o AWS Health Painel — Integridade do serviço para ver a integridade de todos Serviços da AWS. Esta página mostra eventos de serviço relatados para serviços em Regiões da AWS. Você não precisa fazer login ou acessar Conta da AWS a página AWS Health Dashboard — Service health.

Tip

Este site mostra apenas eventos públicos, que não são específicos para um Conta da AWS. Se você já tem uma conta, recomendamos que faça login para ver seu AWS Health painel e se manter informado sobre eventos que podem afetar sua conta e seus serviços. Para obter mais informações, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

Para visualizar o AWS Health painel — Integridade do serviço

1. Navegue até a página de <https://health.aws.amazon.com/health/status>.

Note

Se você já estiver conectado à sua página Conta da AWS, você será redirecionado para a página AWS Health Painel — Saúde da sua conta.

2. Em Integridade do serviço, escolha Problemas abertos e recentes para ver os eventos relatados recentemente. Você pode visualizar as seguintes informações sobre o evento:
 - O nome do evento e a região afetada. Por exemplo, problema operacional: Amazon Elastic Compute Cloud (Norte da Virgínia)
 - O nome do serviço
 - A gravidade do evento, como impactado ou degradado
 - Um cronograma das atualizações recentes do evento
 - Uma lista dos Serviços da AWS que também são afetadas por este evento

Note

Você pode ver os eventos em seu fuso horário local ou em UTC. Para obter mais informações, consulte [Configurações de fuso horário](#).

- Escolha Histórico de serviços para ver a tabela de histórico de serviços. Esta tabela mostra todas as AWS service (Serviço da AWS) interrupções dos últimos 12 meses.

Tip


Você pode filtrar por serviço, Região da AWS, e data.

- Ao lado de um evento de serviço em andamento, escolha o ícone de status




para ver mais informações sobre o evento.

- (Opcional) Para visualizar isso como uma lista de eventos históricos, escolha o botão de lista de eventos. Escolha qualquer evento na coluna de eventos para ver mais informações sobre esse evento específico no painel lateral pop-up.

**Note**

A seleção de qualquer evento público após setembro de 2023 preencherá o URL no navegador com um link para o respectivo evento público do AWS Health . Após selecionar esse link, você navegará até a visualização da lista de eventos no pop-up do evento.

- (Opcional) Você pode ver os eventos em seu fuso horário local ou UTC. Para obter mais informações, consulte [Configurações de fuso horário](#).
- (Opcional) Se você tiver uma conta, escolha Abrir a integridade da sua conta para fazer login. Depois de fazer login, você pode ver os eventos específicos da sua conta. Para obter mais informações, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

 Note

Embora um feed RSS esteja disponível para eventos de saúde, o formato está sujeito a alterações. Portanto, raspar o feed RSS pode não fornecer todos os dados relevantes. Para ingerir programaticamente dados de eventos de saúde, recomendamos a integração com a Amazon. EventBridge Para obter mais informações, consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

Eventos de ciclo de vida planejados para AWS Health

Saiba mais sobre eventos de ciclo de vida planejados para AWS Health

Tópicos

- [O que são eventos de ciclo de vida planejados?](#)
- [O que devo esperar ao receber uma notificação de evento de ciclo de vida planejado?](#)
- [Modelo de responsabilidade compartilhada para resiliência](#)
- [Acessando eventos planejados do ciclo de vida](#)

O que são eventos de ciclo de vida planejados?

AWS Health comunica mudanças importantes que podem afetar a disponibilidade de seus aplicativos. No modelo de responsabilidade AWS compartilhada, AWS age para manter o hardware e a infraestrutura subjacentes que suportam seus recursos atualizados e seguros. No entanto, algumas mudanças exigem ação ou coordenação do cliente para evitar impacto em seus aplicativos. AWS Health notifica você com antecedência sobre mudanças importantes, como:

- Fim do suporte ao software de código aberto - Alguns Serviços da AWS executam versões de software de código aberto. Se a comunidade de código aberto encerrar o suporte para versões de software, AWS informará quando você precisa tomar medidas para atualizar e evitar impactos em seus aplicativos.
 - [Fim do compatibilidade com a versão do mecanismo Amazon RDS para MySQL](#)
 - [Fim do compatibilidade com a versão Amazon EKS Kubernetes](#)
- Mudanças que afetam recursos AWS próprios que podem exigir sua ação.
 - [Expiração dos certificados da Autoridade de Certificação do Amazon RDS.](#)

Note

Todas as notificações que atenderem a esses critérios serão relatadas AWS Health como Eventos de Ciclo de Vida Planejado.

- Esgotamento dinâmico de recursos e metadados aprimorados: desde o momento em que você recebe a notificação durante a vida útil do AWS Health evento, seus recursos afetados são associados ao AWS Health evento como entidades afetadas com um status de entidade

específico. Os recursos afetados são especificados no formato ARN, quando aplicável. Se seus recursos afetados exigirem a ação do cliente, eles serão listados com o status “PENDENTE”. Se os recursos afetados tiveram a ação necessária executada ou os recursos foram excluídos, o status será atualizado como “RESOLVIDO”.

Note

- As atualizações do estado dos recursos são realizadas de forma assíncrona e periódica e podem ter um atraso de até 72 horas em raras ocasiões.
- Em exceções nas quais as atualizações dinâmicas não forem fornecidas, em vez de os recursos exibirem o status “PENDENTE” ou “RESOLVIDO”, os recursos não receberão nenhum status.
- As atualizações de status de recursos não são suportadas nas regiões da China AWS GovCloud (US) e da China.

O que devo esperar ao receber uma notificação de evento de ciclo de vida planejado?

A AWS Health experiência de eventos planejados do ciclo de vida ajuda suas equipes a aprender sobre as próximas mudanças no ciclo de vida e a monitorar a conclusão das ações.

Categoria de tipo: Alteração programada

Código do tipo de evento: `AWS_{SERVICE}_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT`

Hora de início do evento: a hora de início do evento é mais cedo que seus recursos forem afetados pela alteração.

Hora de término do evento: a hora de término do evento é a data em que a alteração termina em todos os AWS recursos. Observe que a hora de término nem sempre é especificada. É importante tratar a hora de início como a data da alteração.

Note

As organizações podem esperar receber um único ARN de evento para cada evento de ciclo de vida planejado agrupado por região em que há recursos afetados. Mas eles podem

receber vários ARNs se a organização tiver um grande número de afetados Contas da AWS ou recursos.

Visibilidade antecipada dos eventos planejados do ciclo de vida: os eventos planejados do ciclo de vida são projetados para ter um prazo mínimo de 180 dias para os principais versions/changes and 90 days for minor versions/changes eventos, sempre que possível.

Esgotamento dinâmico de recursos e metadados aprimorados: desde o momento em que você recebe a notificação durante a vida útil do AWS Health evento, seus recursos afetados são associados ao AWS Health evento como [entidades afetadas](#) com um status de entidade específico. Os recursos afetados são especificados no formato ARN, quando aplicável. Se seus recursos afetados exigirem a ação do cliente, eles serão listados com o status “PENDENTE”. Se os recursos afetados tiveram a ação necessária executada ou os recursos foram excluídos, o status será atualizado como “RESOLVIDO”.

Note

- AWS Health as notificações fornecem atualizações de status ao longo do tempo, sempre que possível, exceto nas regiões da China AWS GovCloud (US) e da China.
- As atualizações do estado dos recursos são realizadas de forma assíncrona e periódica e podem ter um atraso de até 72 horas em raras ocasiões.

Open and recent issues | **Scheduled changes** | Other notifications | Event log

Scheduled changes

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

Q Add filter < 1 >

Event	Status	Region / Zone	Start time	End time	Affected resources
EKS planned lifecycle event	Upcoming	us-west-2	January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		9 pending
DMS planned lifecycle event	Upcoming	us-east-1	January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		1 pending
DMS planned lifecycle event	Upcoming	eu-west-1	January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		10 pending
EKS planned lifecycle event	Completed	eu-west-1	January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		-

EKS planned lifecycle event 🔍 ✕

Resource data is typically refreshed every 24 hours. ■ **0 Resolved** 0%
No actions required

Affected resources in account 745485236264 (5)

Q Add filter < 1 >

Resource ID / ARN	Resource status	Last update time
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/prod-ops-cluster	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/nonprod-dev5	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/n-preprd-eks	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/argoworkflows-refactor51	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-1:745485236264:cluster/prod-refactor	⏸ Pending	15 days ago


Depois que a data planejada do evento terminar:

1. Se aplicável, o serviço pode implementar a alteração descrita em seu recurso a qualquer momento após a data de início do evento.
2. Se você resolver todos os recursos antes da data de fim do suporte, seu AWS Health evento mudará para o status `Closed`.
3. Se você tiver recursos pendentes após a data de alteração que não foram resolvidos, o AWS Health evento permanecerá aberto por 4 anos após a data de início ou término do evento (o que ocorrer mais tarde). Após esse período, o AWS Health evento é excluído.

Modelo de responsabilidade compartilhada para resiliência

Segurança e conformidade são responsabilidades compartilhadas entre o cliente AWS e o cliente. Dependendo dos serviços implantados, esse modelo compartilhado pode ajudar a aliviar a carga operacional do cliente. Isso ocorre porque AWS opera, gerencia e controla os componentes do sistema operacional host e da camada de virtualização até a segurança física das instalações nas quais o serviço opera. O cliente assume a responsabilidade e o gerenciamento do sistema

operacional convidado (incluindo atualizações e patches de segurança) e de outros softwares de aplicativos associados, além da configuração do firewall do grupo de segurança fornecido pela AWS. Para obter mais informações, consulte o [Modelo de responsabilidade compartilhada](#).



Acessando eventos planejados do ciclo de vida

Os eventos planejados do ciclo de vida podem ser acessados e monitorados usando vários canais:

- [Use a Amazon EventBridge](#)
- [Use o AWS Health painel](#)
 - [Visualização do calendário](#)
 - [Visualizar os recursos afetados](#)
- [Usar a AWS Health API](#)

Integração AWS Health com outros sistemas usando a API AWS Health

AWS Health é um serviço RESTful web que usa HTTPS como transporte e JSON como formato de serialização de mensagens. O código de seu aplicativo pode fazer solicitações diretamente à API do AWS Health . Quando usar a API REST diretamente, você deverá gravar o código necessário para assinar e autenticar suas solicitações. Para obter mais informações sobre as AWS Health operações e os parâmetros, consulte a [Referência AWS Health da API](#).

Note

Você deve ter um plano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support ou AWS Unified Operations [AWS Support](#) para usar a AWS Health API. Se você estiver em um plano Região da AWS que não oferece um desses AWS Support planos, ou se ainda não fez a transição para um desses planos, você pode usar a AWS Health API com um plano Business, Enterprise On-Ramp ou Enterprise Support. Se você chamar a AWS Health API de alguém Conta da AWS que não está inscrito em um desses planos, receberá uma `SubscriptionRequiredException` mensagem de erro.

Você pode usar o AWS SDKs para agrupar as chamadas da API AWS Health REST, o que pode simplificar o desenvolvimento do seu aplicativo. Você especifica suas AWS credenciais, e essas bibliotecas cuidam da autenticação e solicitam a assinatura para você.

AWS Health também fornece um AWS Health painel no Console de gerenciamento da AWS que você pode usar para visualizar e pesquisar eventos e entidades afetadas. Consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

Tópicos

- [Assinatura AWS Health de solicitações de API](#)
- [Escolha de endpoints para solicitações de AWS Health API](#)
- [Demonstrações: Recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento de forma programática](#)
- [Tutorial: Usando a AWS Health API com exemplos de Java](#)

Assinatura AWS Health de solicitações de API

Quando você usa o AWS SDKs ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para fazer solicitações AWS, essas ferramentas assinam automaticamente as solicitações para você com a chave de acesso que você especifica ao configurar as ferramentas. Por exemplo, se você usar o AWS SDK para Java para a demonstração anterior de endpoint de alta disponibilidade, não precisará assinar as solicitações sozinho.

Exemplos de código Java

Para ver mais exemplos de como usar a AWS Health API com o AWS SDK para Java, consulte este [código de exemplo](#).

Ao fazer solicitações, é altamente recomendável que você não use as credenciais AWS da sua conta raiz para AWS Health acesso regular a. Você pode usar as credenciais de um usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte [Bloquear as chaves de acesso do usuário raiz da sua AWS conta](#) no Guia do usuário do IAM.

Se você não usa o AWS SDKs ou o AWS CLI, então você mesmo deve assinar suas solicitações. Recomendamos que você use o AWS Signature Version 4. Para obter mais informações, consulte [Assinatura de solicitações de AWS API](#) no Referência geral da AWS.

Escolha de endpoints para solicitações de AWS Health API


A AWS Health API segue uma arquitetura de aplicativo multirregional Arquitetura de e tem dois endpoints regionais em uma configuração ativa-passiva. Para oferecer compatibilidade com o failover de DNS ativo-passivo, AWS Health fornece um endpoint único e global. Você pode realizar uma pesquisa de DNS no endpoint global para determinar o endpoint ativo e a região de assinatura correspondente. AWS Isso ajuda você a saber qual endpoint usar em seu código, para que você possa obter as informações mais recentes. AWS Health

Ao fazer uma solicitação ao endpoint global, você deve especificar suas credenciais de AWS acesso ao endpoint regional de destino e configurar a assinatura para sua região. Caso contrário, sua autenticação poderá falhar. Para obter mais informações, consulte [Assinatura AWS Health de solicitações de API](#).

Para solicitações IPv6 somente, recomendamos realizar uma pesquisa de DNS no endpoint global para determinar o endpoint ativo Região da AWS e, em seguida, chamar o endpoint de pilha dupla IPv6 compatível para aquela região.

A tabela a seguir representa a configuração padrão.

Description	Região de assinatura	Endpoint	Protocolo
Ativo	us-east-1	health.us-east-1.a mazonaws.com (IPv4somente) health.us-east-1.a pi.aws (e suportado) IPv4 IPv6	HTTPS
Passivo	us-east-2	health.us-east-2.a mazonaws.com (IPv4somente) health.us-east-2.a pi.aws (e suportado) IPv4 IPv6	HTTPS
Global	us-east-1	global.health.amaz onaws.com	HTTPS

 **Note**

Essa é a região de assinatura do endpoint ativo atual.

Para determinar se um endpoint é o endpoint ativo, faça uma pesquisa de DNS no CNAME do endpoint global e, em seguida, extraia a AWS região do nome resolvido.

Example: pesquisa de DNS no endpoint global

. Em seguida, o comando retorna o endpoint Região us-east-1. Essa saída informa para qual endpoint você deve usar. AWS Health

```
dig global.health.amazonaws.com | grep CNAME
global.health.amazonaws.com. 10 IN CNAME health.us-east-1.amazonaws.com
```

Tip

Tanto os endpoints ativos quanto os passivos retornam AWS Health dados. No entanto, os dados AWS Health mais recentes só estão disponíveis no endpoint ativo. Os dados do endpoint passivo acabarão sendo consistentes com o endpoint ativo. Recomendamos que você reinicie todos os fluxos de trabalho quando o endpoint ativo for alterado.

Demonstrações: Recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento de forma programática

Nos exemplos de código a seguir, AWS Health usa uma pesquisa de DNS no endpoint global para determinar o endpoint regional ativo e a região de assinatura. AWS Health usa essas informações para recuperar um relatório dos últimos sete dias de dados do evento. O código reinicia o fluxo de trabalho se o endpoint ativo mudar.

Tópicos

- [Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Java](#)
- [Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Python](#)

Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Java

Pré-requisito

Você deve instalar o [Gradle](#).

Para usar o exemplo Java

1. Baixe a [demonstração do endpoint de AWS Health alta disponibilidade](#) em. GitHub
2. Navegue até o diretório de projeto do `high-availability-endpoint/java`.
3. Em uma janela de linha de comando, digite o seguinte comando:

gradle build

4. Insira os comandos a seguir para especificar suas AWS credenciais.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"  
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

5. Insira o comando a seguir para executar a ferramenta .

gradle run

Example: saída AWS Health do evento

O exemplo de código retorna o AWS Health evento recente dos últimos sete dias em sua AWS conta. No exemplo a seguir, a saída inclui um AWS Health evento para o AWS Config serviço.

```
> Task :run  
[main] INFO aws.health.high.availability.endpoint.demo.HighAvailabilityV2Workflow  
- EventDetails(Event=Event(Arn=arn:aws:health:global::event/CONFIG/  
AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION/AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION_88a43e8a-  
e419-4ca7-9baa-56bcde4dba3,  
Service=CONFIG, EventTypeCode=AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION,  
EventTypeCategory=accountNotification, Region=global,  
StartTime=2020-09-11T02:55:49.899Z, LastUpdatedTime=2020-09-11T03:46:31.764Z,  
StatusCode=open, EventScopeCode=ACCOUNT_SPECIFIC),  
EventDescription=EventDescription(LatestDescription=As part of our ongoing efforts  
to optimize costs associated with recording changes related to certain ephemeral  
workloads,  
AWS Config is scheduled to release an update to relationships modeled within  
ConfigurationItems (CI) for 7 EC2 resource types on August 1, 2021.  
Examples of ephemeral workloads include changes to Amazon Elastic Compute Cloud  
(Amazon EC2) Spot Instances, Amazon Elastic MapReduce jobs, and Amazon EC2  
Autoscaling.  
This update will optimize CI models for EC2 Instance, SecurityGroup, Network  
Interface, Subnet, VPC, VPN Gateway, and Customer Gateway resource types to record  
direct relationships and deprecate indirect relationships.  
  
A direct relationship is defined as a one-way relationship (A->B) between a  
resource (A) and another resource (B), and is typically derived from the Describe  
API response of resource (A).
```

An indirect relationship, on the other hand, is a relationship that AWS Config infers (B->A), in order to create a bidirectional relationship.

For example, EC2 instance -> Security Group is a direct relationship, since security groups are returned as part of the describe API response for an EC2 instance.

But Security Group -> EC2 instance is an indirect relationship, since EC2 instances are not returned when describing an EC2 Security group.

Until now, AWS Config has recorded both direct and indirect relationships. With the launch of Advanced queries in March 2019, indirect relationships can easily be answered by running Structured Query Language (SQL) queries such as:

```
SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'sg-234213'
```

By deprecating indirect relationships, we can optimize the information contained within a Configuration Item while reducing AWS Config costs related to relationship changes.

This is especially useful in case of ephemeral workloads where there is a high volume of configuration changes for EC2 resource types.

Which resource relationships are being removed?

Resource Type: Related Resource Type

- 1 AWS::EC2::CustomerGateway: AWS::VPN::Connection
- 2 AWS::EC2::Instance: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
- 3 AWS::EC2::NetworkInterface: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
- 4 AWS::EC2::SecurityGroup: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkInterface
- 5 AWS::EC2::Subnet: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkACL, AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable
- 6 AWS::EC2::VPC: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::InternetGateway, AWS::EC2::NetworkACL, AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::Subnet, AWS::EC2::VPNGateway, AWS::EC2::SecurityGroup
- 7 AWS::EC2::VPNGateway: AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::VPNConnection

Alternate mechanism to retrieve this relationship information:

The `SelectResourceConfig` API accepts a SQL `SELECT` command, performs the corresponding search, and returns resource configurations matching the properties. You can use this API to retrieve the same relationship information. For example, to retrieve the list of all EC2 Instances related to a particular VPC `vpc-1234abc`, you can use the following query:

```
SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'vpc-1234abc'
```

If you have any questions regarding this deprecation plan, please contact AWS Support [1]. Additional sample queries to retrieve the relationship information for the resources listed above is provided in [2].

[1] <https://aws.amazon.com/support>

[2] <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/examplerelationshipqueries.html>),
EventMetadata={})

Recursos de Java

- Para obter mais informações, consulte a [Interface HealthClient](#) na Referência da AWS SDK para Java API e o [código-fonte](#).
- Para obter mais informações sobre a biblioteca usada nesta demonstração para pesquisas de DNS, consulte [dnsjava](#) em GitHub

Demonstração: recuperando os últimos sete dias de dados do AWS Health evento usando Python

Pré-requisito


Você deve instalar o [Python 3](#).

Para usar o exemplo do Python

1. Baixe a [demonstração do endpoint de AWS Health alta disponibilidade](#) em GitHub

2. Navegue até o diretório de projeto do `high-availability-endpoint/python`.
3. Em uma janela de linha de comando, digite o seguinte comando:

```
pip3 install virtualenv
virtualenv -p python3 v-aws-health-env
```

 Note

Para Python 3.3 e mais recente, você pode usar o módulo `venv` integrado para criar um ambiente virtual, em vez de instalar o `virtualenv`. Para obter mais informações, consulte [venv: criação de ambientes virtuais](#) no site da Python.

```
python3 -m venv v-aws-health-env
```

4. Insira o seguinte comando para ativar o ambiente virtual:

```
source v-aws-health-env/bin/activate
```

5. Execute o seguinte comando para instalar as dependências.

```
pip install -r requirements.txt
```

6. Insira os comandos a seguir para especificar suas AWS credenciais.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

7. Insira o comando a seguir para executar a ferramenta .

```
python3 main.py
```

Example: saída AWS Health do evento

O exemplo de código retorna o AWS Health evento recente dos últimos sete dias em sua AWS conta. A saída a seguir retorna um AWS Health evento para uma notificação AWS de segurança.

```
INFO:botocore.credentials:Found credentials in environment variables.
```

```
INFO:root:Details: {'arn': 'arn:aws:health:global::event/SECURITY/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION/AWS_SECURITY_NOTIFICATION_0e35e47e-2247-47c4-
a9a5-876544042721',
'service': 'SECURITY', 'eventTypeCode': 'AWS_SECURITY_NOTIFICATION',
'eventTypeCategory': 'accountNotification', 'region': 'global', 'startTime':
datetime.datetime(2020, 8, 19, 23, 30, 42, 476000,
tzinfo=tzlocal()), 'lastUpdatedTime': datetime.datetime(2020, 8, 20, 20, 44, 9,
547000, tzinfo=tzlocal()), 'statusCode': 'open', 'eventScopeCode': 'PUBLIC'},
description:
{'latestDescription': 'This is the second notice regarding TLS requirements on FIPS
endpoints.\n\nWe
are in the process of updating all AWS Federal Information Processing Standard
(FIPS) endpoints across all AWS regions
to Transport Layer Security (TLS) version 1.2 by March 31, 2021 . In order to avoid
an interruption in service, we encourage you to act now, by ensuring that you
connect to AWS FIPS endpoints at a TLS version of 1.2.
If your client applications fail to support TLS 1.2 it will result in connection
failures when TLS versions below 1.2 are no longer supported.\n\nBetween now and
March 31, 2021 AWS will remove TLS 1.0 and TLS 1.1 support from each FIPS endpoint
where no connections below TLS 1.2 are detected over a 30-day period.
After March 31, 2021 we may deploy this change to all AWS FIPS endpoints, even if
there continue
to be customer connections detected at TLS versions below 1.2. \n\nWe will provide
additional updates and reminders on the AWS Security Blog, with a 'TLS' tag [1].
If you need further guidance or assistance, please contact AWS Support [2] or your
Technical Account Manager (TAM).
Additional information is below.\n\nHow can I identify clients that are connecting
with TLS
1.0/1.1?\n\nFor customers using S3 [3], Cloudfront [4] or Application Load Balancer
[5] you can use
your access logs to view the TLS connection information for these services, and
identify client
connections that are not at TLS 1.2. If you are using the AWS Developer Tools on
your clients,
you can find information on how to properly configure your client's TLS versions
by visiting Tools to Build on AWS [7] or our associated AWS Security Blog has a
link for each unique code language [7].\n\nWhat is Transport Layer Security (TLS)?
\nTransport Layer Security (TLS Protocols) are cryptographic protocols designed to
provide secure communication across a computer network
[6].\n\nWhat are AWS FIPS endpoints? \nAll AWS services offer Transport Layer
Security (TLS) 1.2 encrypted endpoints that can be used for all API calls. Some
AWS services also offer FIPS 140-2 endpoints [9] for customers that require use
of FIPS validated cryptographic libraries. \n\n[1] https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/tls/\n[2] https://aws.amazon.com/support\n[3]
```

```
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html\n[4] https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html\n[5] https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-access-logs.html\n[6] https://aws.amazon.com/tools\n[7] https://aws.amazon.com/blogs/security/tls-1-2-to-become-the-minimum-for-all-aws-fips-endpoints\n[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security\n[9] https://aws.amazon.com/compliance/fips'}
```

8. Ao terminar, insira o comando a seguir para desativar a máquina virtual.

```
deactivate
```

Recursos Python

- Para mais informações sobre a Health. Client, consulte a [AWS SDK para Referência API Python \(Boto3\)](#).
- [Para obter mais informações sobre a biblioteca usada nesta demonstração para pesquisas de DNS, consulte o kit de ferramentas dnspython e o código-fonte em. GitHub](#)

Tutorial: Usando a AWS Health API com exemplos de Java

Os exemplos de código Java a seguir demonstram como inicializar um AWS Health cliente e recuperar informações sobre eventos e entidades.

Etapa 1: Inicialize as credenciais

São necessárias credenciais válidas para se comunicar com a AWS Health API. Você pode usar o par de chaves de qualquer usuário do IAM associado à AWS conta.

Crie e inicialize uma [AWSCredentials](#) instância:

```
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
} catch (Exception e) {
    throw new AmazonClientException(
        "Cannot load the credentials from the credential profiles file. "
        + "Please make sure that your credentials file is at the correct "
        + "location (/home/username/.aws/credentials), and is in valid format.", e);
}
```

```
}
```

Etapa 2: inicializar um cliente de AWS Health API

Use o objeto de credenciais de inicialização da etapa anterior para criar um cliente do AWS Health :

```
import com.amazonaws.services.health.AWSHealthClient;

AWSHealth awsHealthClient = new AWSHealthClient(credentials);
```

Etapa 3: usar operações de AWS Health API para obter informações do evento

DescribeEvents

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventsRequest request = new DescribeEventsRequest();

EventFilter filter = new EventFilter();
// Filter on any field from the supported AWS Health EventFilter model.
// Here is an example for Region us-east-1 events from the EC2 service.
filter.setServices(singletonList("EC2"));
filter.setRegions(singletonList("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventsResult response = awsHealthClient.describeEvents(request);
List<Event> resultEvents = response.getEvents();

Event currentEvent = null;
for (Event event : resultEvents) {
    // Display result event data; here is a subset.
    System.out.println(event.getArn());
    System.out.println(event.getService());
    System.out.println(event.getRegion());
    System.out.println(event.getAvailabilityZone());
    System.out.println(event.getStartTime());
    System.out.println(event.getEndTime());
}
```

```
}
```

DescribeEventAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EventAggregate;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventAggregatesRequest request = new DescribeEventAggregatesRequest();
// set the aggregation field
request.setAggregateField("eventTypeCategory");

// filter more on result if needed
EventFilter filter = new EventFilter();
filter.setRegions(singleton("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventAggregatesResult response =
    awsHealthClient.describeEventAggregates(request);

// print event count for each eventTypeCategory
for (EventAggregate aggregate: response.getEventAggregates()) {
    System.out.println("Event Category:" + aggregate.getAggregateValue());
    System.out.println("Event Count:" + aggregate.getCount());
}
```

DescribeEventDetails

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventDetails;

DescribeEventDetailsRequest describeEventDetailsRequest = new
    DescribeEventDetailsRequest();
// set event ARN and local value

describeEventDetailsRequest.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));
describeEventDetailsRequest.setLocale("en-US");
filter.setEventArns
```

```
DescribeEventDetailsResult describeEventDetailsResult =
    awsHealthClient.describeEventDetails(request);
EventDetails eventDetail = describeEventDetailsResult.getSuccessfulSet().get(0);

// check event-related fields
Event event = eventDetail.getEvent();
System.out.println(event.getService());
System.out.println(event.getRegion());
System.out.println(event.getAvailabilityZone());
System.out.println(event.getStartTime());
System.out.println(event.getEndTime());

// print out event description
System.out.println(eventDetail.getEventDescription().getLatestDescription());
```

DescribeAffectedEntities

```
import com.amazonaws.services.health.model.AffectedEntity;
import com.amazonaws.services.health.model.DateTimeRange;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesRequest;
import
    com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesResult;

DescribeAffectedEntitiesRequest request = new DescribeAffectedEntitiesRequest();
EntityFilter filter = new EntityFilter();

filter.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeAffectedEntitiesResult response =
    awsHealthClient.describeAffectedEntities(request);

for (AffectedEntity affectedEntity: response.getEntities()) {
    System.out.println(affectedEntity.getEntityValue());
    System.out.println(affectedEntity.getAwsAccountId());
    System.out.println(affectedEntity.getEntityArn());
}
```

DescribeEntityAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EntityAggregate;
```

```
DescribeEntityAggregatesRequest request = new DescribeEntityAggregatesRequest();

request.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeEntityAggregatesResult response =
    awsHealthClient.describeEntityAggregates(request);

for (EntityAggregate entityAggregate : response.getEntityAggregates()) {
    System.out.println(entityAggregate.getEventArn());
    System.out.println(entityAggregate.getCount());
}
```

Segurança em AWS Health

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de data centers e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Third-party auditores testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS Health, consulte [AWS Serviços no escopo do programa de conformidade AWS](#) .
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da sua empresa e as leis e regulamentações aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar AWS Health. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender AWS Health aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus AWS Health recursos.

Tópicos

- [Proteção de dados em AWS Health](#)
- [Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Health](#)
- [Registro e monitoramento em AWS Health](#)
- [Validação de conformidade AWS Health](#)
- [Resiliência em AWS Health](#)
- [Segurança da infraestrutura em AWS Health](#)
- [Análise de configuração e vulnerabilidade em AWS Health](#)
- [Melhores práticas de segurança para AWS Health](#)

Proteção de dados em AWS Health

O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) da AWS se aplica à proteção de dados no . Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre privacidade de dados, consulte [Perguntas frequentes sobre privacidade de dados](#) . Para obter informações sobre proteção de dados na Europa, consulte o [Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados \(RGPD\)](#).

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com ou Serviços da AWS usa o console, a API ou AWS os SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL

para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Criptografia de dados

Veja as informações a seguir sobre como AWS Health criptografa dados.

A criptografia de dados se refere à proteção de dados em trânsito (à medida que viajam do serviço para sua AWS conta) e em repouso (enquanto são armazenados nos AWS serviços). É possível proteger dados em trânsito usando TLS (Transport Layer Security) ou em repouso usando criptografia do lado do cliente.

AWS Health não registra informações de identificação pessoal (PII), como endereços de e-mail ou nomes de clientes em eventos.

Criptografia em repouso

Todos os dados armazenados pelo AWS Health são criptografados em repouso.

Criptografia em trânsito

Todos os dados enviados de e para lá AWS Health são criptografados em trânsito.

Gerenciamento de chaves

AWS Health não oferece suporte a chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente para dados criptografados na AWS nuvem.

Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Health

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar AWS Health os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)

- [Como AWS Health funciona com o IAM](#)
- [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#)
- [Solução de problemas AWS Health identidade e acesso](#)
- [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health](#)
- [AWS políticas gerenciadas para AWS Health](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas AWS Health identidade e acesso](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como AWS Health funciona com o IAM](#))
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#))

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS usuário raiz de conta

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente

recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Identity-based políticas

Identity-based políticas são documentos de políticas de permissões JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou função). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Identity-based as políticas podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Resource-based políticas

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Resource-based as políticas são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

AWS Health suporta condições baseadas em recursos. É possível especificar quais eventos do AWS Health os usuários podem visualizar. Por exemplo, você pode criar uma política que só permita que um usuário do IAM acesse eventos específicos do Amazon EC2 no AWS Health painel.

Para obter mais informações, consulte [Recursos](#).

Listas de controle de acesso

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros, usuários ou perfis da conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs. AWS WAF Para saber mais sobre ACLs, consulte [Visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do Desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

AWS Health não oferece suporte a ACLs.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de Controle de Serviços (SCPs): as SCPs especificam o número máximo de permissões para uma organização ou uma unidade organizacional no AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs): definem o número máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Consulte mais informações em [Resource control policies \(RCPs\)](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como AWS Health funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso AWS Health, você deve entender quais recursos do IAM estão disponíveis para uso AWS Health. Para ter uma visão de alto nível de como AWS Health e outros AWS serviços funcionam com o IAM, consulte [AWS Serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [AWS Health políticas baseadas em identidade](#)
- [AWS Health Políticas baseadas em recursos](#)

- [Autorização baseada em AWS Health tags](#)
- [AWS Health Perfis do IAM](#)

AWS Health políticas baseadas em identidade

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações permitidas ou negadas e recursos, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. O AWS Health oferece suporte a ações, recursos e chaves de condição específicos. Para conhecer todos os elementos usados em uma política JSON, consulte [Referência de elementos de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

As ações políticas AWS Health usam o seguinte prefixo antes da ação: `health:`. Por exemplo, para conceder permissão a alguém para visualizar informações detalhadas sobre eventos específicos com a operação da [DescribeEventDetails](#) API, você inclui a `health:DescribeEventDetails` ação na política.

As declarações de política devem incluir um `NotAction` elemento `Action` ou. AWS Health define seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que você pode executar com esse serviço.

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas, conforme a seguir.

```
"Action": [  
    "health:action1",  
    "health:action2"
```

Você também pode especificar várias ações utilizando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra `Describe`, inclua a ação a seguir:

```
"Action": "health:Describe*"
```

Para ver uma lista de AWS Health ações, consulte [Ações definidas por AWS Health](#) no Guia do usuário do IAM.

Recursos

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Um AWS Health evento tem o seguinte formato de nome de recurso da Amazon (ARN).

```
arn:${Partition}:health:*::event/service/event-type-code/event-ID
```

Por exemplo, para especificar o evento `EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456` na declaração, use o ARN a seguir.

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED/  
EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456"
```

Para especificar todos os AWS Health eventos do Amazon EC2 que pertencem a uma conta específica, use o caractere curinga (*).

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
```

Para obter mais informações sobre o formato dos ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

Algumas AWS Health ações não podem ser executadas em um recurso específico. Nesses casos, é necessário utilizar o caractere curinga (*).

```
"Resource": "*"
```

AWS Health As operações de API podem envolver vários recursos. Por exemplo, a [DescribeEvents](#) operação retorna informações sobre eventos que atendem a um critério de filtro especificado. Isso significa que um usuário do IAM deve ter permissões para visualizar esse evento.

Para especificar vários recursos em uma única declaração, separe os ARNs com vírgulas.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

AWS Health suporta somente permissões em nível de recurso para eventos de saúde e somente para as operações da API [DescribeAffectedEntities](#). [DescribeEventDetails](#) Para obter mais informações, consulte [Condições baseadas em recursos e em ações](#).

Para ver uma lista dos tipos de AWS Health recursos e seus ARNs, consulte [Resources Defined by AWS Health](#) no Guia do usuário do IAM. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada recurso, consulte [Ações definidas pelo AWS Health](#).

Chaves de condição

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS Health define seu próprio conjunto de chaves de condição e também oferece suporte ao uso de algumas chaves de condição globais. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte [Chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

As operações [DescribeAffectedEntities](#) e a [DescribeEventDetails](#) API oferecem suporte `health:eventTypeCode` às chaves de `health:service` condição e.

Para ver uma lista de chaves de AWS Health condição, consulte [Chaves de condição AWS Health](#) no Guia do usuário do IAM. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Ações definidas por AWS Health](#).

Exemplos

Para ver exemplos de políticas AWS Health baseadas em identidade, consulte. [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#)

AWS Health Políticas baseadas em recursos

Resource-based políticas são documentos de política JSON que especificam quais ações um diretor específico pode realizar no AWS Health recurso e sob quais condições. AWS Health oferece suporte a políticas de permissões baseadas em recursos para eventos de saúde. Resource-based as políticas permitem que você conceda permissão de uso a outras contas por recurso. Você também pode usar uma política baseada em recursos para permitir que um AWS serviço acesse seus AWS Health eventos.

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a [entidade principal em uma política baseada em recurso](#). Adicionar uma entidade principal entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de confiança. Quando o principal e o recurso estão em AWS contas diferentes, você também deve conceder permissão à entidade principal para acessar o recurso. Conceda permissão anexando uma política baseada em identidade para a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a uma entidade principal na mesma conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Para obter mais informações, consulte [Como as funções do IAM diferem das Resource-based políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS Health suporta somente políticas baseadas em recursos para as operações de [DescribeEventDetails](#)API [DescribeAffectedEntities](#) de API. Você pode especificar essas ações em uma política para definir quais entidades principais (contas, usuários, funções e usuários federados) podem realizar ações no AWS Health evento.

Exemplos

Para ver exemplos de políticas AWS Health baseadas em recursos, consulte. [Condições baseadas em recursos e em ações](#)

Autorização baseada em AWS Health tags

AWS Health não oferece suporte à marcação de recursos ou ao controle de acesso com base em tags.

AWS Health Perfis do IAM

Uma [função do IAM](#) é uma entidade dentro da sua AWS conta que tem permissões específicas.

Usando credenciais temporárias com AWS Health

É possível usar credenciais temporárias para fazer login com federação, assumir um perfil do IAM ou assumir um perfil entre contas. Você obtém credenciais de segurança temporárias chamando operações de AWS STS API, como [AssumeRole](#) ou [GetFederationToken](#).

AWS Health suporta o uso de credenciais temporárias.

Service-linked funções

[Service-linked as funções](#) permitem que os AWS serviços acessem recursos em outros serviços para concluir uma ação em seu nome. Service-linked as funções aparecem na sua conta do IAM e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para perfis vinculados a serviço.

AWS Health oferece suporte a funções vinculadas a serviços para integração. AWS Organizations A função vinculada ao serviço é chamada de `AWSServiceRoleForHealth_Organizations`. A política [Health_OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS gerenciada está anexada à função. A política AWS gerenciada AWS Health permite acessar eventos de saúde de outras AWS contas na organização.

Você pode usar a [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) operação para criar a função vinculada ao serviço na conta. No entanto, se você quiser desativar esse recurso, primeiro deverá chamar a [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) operação. Em seguida, você pode excluir a função por meio do console do IAM, da API do IAM ou AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obter mais informações, consulte [Usar perfis vinculados ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações, consulte [Agregando AWS Health eventos em todas as contas](#).

Perfis de serviço

Esse atributo permite que um serviço assuma um [perfil de serviço](#) em seu nome. O perfil permite que o serviço acesse recursos em outros serviços para concluir uma ação em seu nome. Os perfis de serviço aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade da conta. Isso significa que um administrador do IAM pode alterar as permissões para esse perfil. Porém, fazer isso pode alterar a funcionalidade do serviço.

AWS Health não oferece suporte a funções de serviço.

AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade

Por padrão, os usuários e os perfis do IAM não têm permissão para criar ou modificar recursos do AWS Health. Eles também não podem realizar tarefas usando a AWS API Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou o Um administrador do IAM deve criar políticas do IAM que concedam aos usuários e perfis permissão para executarem operações de API específicas nos recursos especificados de que precisam. O administrador deve anexar essas políticas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas permissões.

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de documentos de política JSON, consulte [Criar políticas na guia JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Usar o AWS Health console](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [Acessando o AWS Health Painel de controle e o AWS Health solicitações de](#)
- [Condições baseadas em recursos e em ações](#)

Práticas recomendadas de política

Identity-based as políticas determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir AWS Health recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também

conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usar o AWS Health console

Para acessar o AWS Health console, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os AWS Health recursos em sua AWS conta. Se você criar uma política baseada em identidade que seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis do IAM) com essa política.

Para garantir que essas entidades ainda possam usar o AWS Health console, você pode anexar a seguinte política AWS gerenciada, [AWSHealthFullAccess](#).

Essa política `AWSHealthFullAccess` concede a uma entidade acesso total ao seguinte:

- Ativar ou desativar o recurso de visualização AWS Health organizacional para todas as contas em uma AWS organização

- O AWS Health painel no AWS Health console
- AWS Health Operações e notificações de API
- Exibir informações sobre contas que fazem parte da sua AWS organização
- Exibir as unidades organizacionais (OU) da conta de gerenciamento

Example: AWSHealthFullAccess

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

Note

Você também pode usar a política `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gerenciada, para que AWS Health possa visualizar eventos de outras contas em sua organização. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health](#).

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que corresponderem a operação da API que você estiver tentando executar.

Para obter mais informações, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",

```

```

        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Acessando o AWS Health Painel de controle e o AWS Health solicitações de

O AWS Health painel está disponível para todas as AWS contas. A AWS Health API está disponível somente para contas com um plano AWS Business Support+, Enterprise AWS Support ou AWS Unified Operations. Para obter mais informações, consulte [Suporte](#).

Você pode usar o IAM para criar entidades (usuários, grupos ou funções) e, em seguida, conceder a essas entidades permissões para acessar o AWS Health painel e a AWS Health API.

Por padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao AWS Health painel ou à AWS Health API. Você dá aos usuários acesso às AWS Health informações da sua conta anexando políticas do IAM a um único usuário, a um grupo de usuários ou a uma função. Para obter mais informações, consulte [Identidades \(usuários, grupos e funções\)](#) e [Visão geral das políticas do IAM](#).

Depois de criar usuários do IAM, é possível oferecer a esses usuários senhas individuais. Em seguida, eles podem entrar na sua conta e visualizar AWS Health as informações usando uma página de login específica da conta. Para obter mais informações, consulte [Como usuários fazem login na conta](#).

Note

Um usuário do IAM com permissões para visualizar o AWS Health Dashboard tem acesso somente para leitura às informações de saúde em todos os AWS serviços da conta, o que pode incluir, mas não está limitado a, IDs de AWS recursos, como IDs de instância do Amazon EC2, endereços IP de instâncias do EC2 e notificações gerais de segurança. Por exemplo, se uma política do IAM conceder acesso somente ao AWS Health Dashboard e à AWS Health API, o usuário ou a função à qual a política se aplica poderá acessar todas as informações publicadas sobre AWS serviços e recursos relacionados, mesmo que outras políticas do IAM não permitam esse acesso.

Você pode usar dois grupos de APIs para AWS Health.

- Contas individuais — Você pode usar operações como [DescribeEvents](#) e [DescribeEventDetails](#) para obter informações sobre AWS Health eventos para sua conta.
- Conta organizacional — Você pode usar operações como [DescribeEventsForOrganization](#) e [DescribeEventDetailsForOrganization](#) para obter informações sobre AWS Health eventos de contas que fazem parte da sua organização.

Para obter mais informações sobre como usar essas operações de API disponíveis, consulte a [AWS Health Referência de API do](#) .

Ações individuais

É possível definir o elemento Action de uma política do IAM como `health:Describe*`. Isso permite o acesso ao AWS Health Painel AWS Health e. AWS Health suporta controle de acesso a eventos com base no serviço `eventTypeCode` e.

Descrever o acesso

Esta declaração de política concede acesso ao AWS Health Dashboard e a qualquer uma das operações da `Describe*` AWS Health API. Por exemplo, um usuário do IAM com essa política pode acessar o AWS Health painel no Console de gerenciamento da AWS e chamar a operação da AWS Health `DescribeEvents` API.

Example: Descrever o acesso

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Negar acesso

Esta declaração de política nega o acesso ao AWS Health Dashboard e à AWS Health API. Um usuário do IAM com essa política não pode visualizar o AWS Health painel no Console de gerenciamento da AWS e não pode chamar nenhuma das operações da AWS Health API.

Example: Negar acesso

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Visualização organizacional

Se quiser ativar a visualização organizacional para AWS Health, você deve permitir o acesso às AWS Organizations ações AWS Health e.

O elemento Action de uma política do IAM deve incluir as seguintes permissões:

- iam:CreateServiceLinkedRole
- organizations:EnableAWSServiceAccess
- organizations:DescribeAccount
- organizations:DisableAWSServiceAccess
- organizations:ListAccounts
- organizations:ListDelegatedAdministrators
- organizations:ListParents

Para entender as permissões exatas necessárias para cada APIs, consulte [Ações definidas por AWS Health APIs e notificações no Guia](#) do usuário do IAM.

Note

Você deve usar as credenciais da conta de gerenciamento de uma organização para acessar as AWS Health APIs. AWS Organizations Para obter mais informações, consulte [Agregando AWS Health eventos em todas as contas](#).

Permitir acesso a AWS Health visualização organizacional

Esta declaração de política concede acesso a todas AWS Health as AWS Organizations ações necessárias para o recurso de visualização organizacional.

Example: Permitir AWS Health acesso à visualização organizacional

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:DisableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/AWSServiceRoleForHealth*"
  }
]
}

```

Negar acesso a AWS Health visualização organizacional

Esta declaração de política nega o acesso às AWS Organizations ações, mas permite o acesso às AWS Health ações de uma conta individual.

Example: Negar AWS Health acesso à visualização organizacional

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:DisableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/AWSServiceRoleForHealth*"
  }
]
}

```

Note

Se o usuário ou grupo ao qual você deseja conceder permissões já tiver uma política do IAM, você pode adicionar a declaração AWS Health de política específica a essa política.

Condições baseadas em recursos e em ações

AWS Health oferece suporte [às condições do IAM](#) para [DescribeAffectedEntities](#) e as operações [DescribeEventDetails](#) da API. Você pode usar condições baseadas em recursos e ações para restringir eventos que a AWS Health API envia para um usuário, grupo ou função.

Para fazer isso, atualize o bloco `Condition` da política do IAM ou defina o elemento `Resource`. Você pode usar [String Conditions](#) para restringir o acesso com base em determinados campos de AWS Health eventos.

Você pode usar os seguintes campos ao especificar um AWS Health evento em sua política:

- `eventTypeCode`
- `service`

Observações

- As operações da [DescribeEventDetails](#) API e [DescribeAffectedEntities](#) da API oferecem suporte a permissões em nível de recurso. Por exemplo, você pode criar uma política para permitir ou negar eventos do AWS Health específicos.
- As operações de [DescribeEventDetailsForOrganization](#) API e [DescribeAffectedEntitiesForOrganization](#) não oferecem suporte a permissões em nível de recurso.
- Para obter mais informações, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para AWS Health APIs e notificações](#) na Referência de autorização de serviço.

Example: Action-based condição

Esta declaração de política concede acesso ao AWS Health Dashboard e às operações da AWS Health Describe* API, mas nega acesso a quaisquer AWS Health eventos relacionados ao Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "health:service": "EC2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example: Resource-based condição

A política a seguir tem o mesmo efeito, mas faz uso do elemento Resource.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:Describe*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "health:DescribeEventDetails",
      "health:DescribeAffectedEntities"
    ],
    "Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
  }
]
}

```

Example: TypeCode condição do evento

Esta declaração de política concede acesso ao AWS Health Dashboard e às operações da AWS Health Describe* API, mas nega o acesso a quaisquer AWS Health eventos com o eventTypeCode que AWS_EC2_* corresponda.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "health:eventTypeCode": "AWS_EC2_*"
      }
    }
  ]
}
```

Important

Se você chamar as [DescribeEventDetails](#) operações [DescribeAffectedEntities](#) e não tiver permissão para acessar o AWS Health evento, o `AccessDeniedException` erro será exibido. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas AWS Health identidade e acesso](#).

Solução de problemas AWS Health identidade e acesso

Use as informações a seguir para diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com AWS Health um IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Health](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero visualizar minhas chaves de acesso](#)
- [Sou administrador e quero permitir que outras pessoas acessem AWS Health](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha AWS conta para acessar minha AWS Health recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Health

Se isso Console de gerenciamento da AWS indicar que você não está autorizado a realizar uma ação, entre em contato com o administrador para obter ajuda. O administrador é a pessoa que forneceu o seu nome de usuário e senha.

O `AccessDeniedException` erro aparece quando um usuário não tem permissão para usar o AWS Health Dashboard ou as operações da AWS Health API.

Nesse caso, o administrador do usuário precisa atualizar a política para permitir o acesso do usuário.

A AWS Health API exige um plano AWS Business Support+, Enterprise AWS Support ou AWS Unified Operations da. [AWS Support](#) Se você chamar a AWS Health API de uma conta que não tem um plano AWS Business Support+, Enterprise AWS Support ou AWS Unified Operations, o seguinte código de erro será retornado: `SubscriptionRequiredException`

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o AWS Health.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no AWS Health. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso

Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.

As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo, `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY`). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações.

Gerencie suas chaves de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

⚠ Important

Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a [encontrar o ID de usuário canônico](#). Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente ao seu Conta da AWS.

Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas, você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte [Gerenciar chaves de acesso](#) no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e quero permitir que outras pessoas acessem AWS Health

Para permitir que outras pessoas acessem AWS Health, você deve conceder permissão às pessoas ou aplicativos que precisam de acesso. Se você estiver usando o Centro de Identidade do AWS IAM para gerenciar pessoas e aplicações, atribua conjuntos de permissões a usuários ou grupos para definir o nível de acesso. Os conjuntos de permissões criam e atribuem automaticamente políticas do IAM aos perfis do IAM associados à pessoa ou aplicação. Para ter mais informações, consulte [Conjuntos de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Se você não estiver usando o Centro de Identidade do IAM, deverá criar entidades do IAM (usuários ou perfis) para as pessoas ou aplicações que precisam de acesso. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as permissões corretas no AWS Health. Depois que as permissões forem concedidas, forneça as credenciais ao usuário ou desenvolvedor da aplicação. Eles usarão essas credenciais para acessar AWS. Para saber mais sobre como criar grupos, políticas, permissões e usuários do IAM, consulte [Identidades do IAM](#) e [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Quero permitir que pessoas fora da minha AWS conta para acessar minha AWS Health recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para

serviços que oferecem compatibilidade com políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), é possível usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é AWS Health compatível com esses recursos, consulte [Como AWS Health funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health

AWS Health usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a. AWS Health Service-linked as funções são predefinidas AWS Health e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outras pessoas Serviços da AWS para você.

Você pode usar uma função vinculada ao serviço para configurar para evitar AWS Health a adição manual das permissões necessárias. AWS Health define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só AWS Health pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, e essa política de permissões não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Service-linked permissões de função para AWS Health

AWS Health tem duas funções vinculadas ao serviço:

- [AWSServiceRoleForHealth_Organizations](#)— Essa função confia no AWS Health (health.amazonaws.com) para assumir a função de acesso Serviços da AWS para você. A

política `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gerenciada está anexada a essa função.

- [AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor](#)— Essa função confia no diretor AWS Health de serviço (`event-processor.health.amazonaws.com`) para assumir a função por você. A política `AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy` AWS gerenciada está anexada a essa função. O responsável pelo serviço usa a função para criar uma regra `EventBridge` gerenciada pela Amazon para detecção e resposta a AWS incidentes. Essa regra é a infraestrutura necessária Conta da AWS para fornecer informações de alteração do estado de alarme de sua conta para AWS Health.

Para obter mais informações sobre as políticas AWS gerenciadas, consulte [AWS políticas gerenciadas para AWS Health](#).

Criar uma função vinculada ao serviço para AWS Health

Não é necessário criar uma `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` função vinculada ao serviço. Quando você chama a [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) operação, AWS Health cria essa função vinculada ao serviço na conta para você.

Você deve criar manualmente a `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` função vinculada ao serviço na sua conta. Para saber mais, consulte [Criar um perfil vinculado a serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Editar uma função vinculada ao serviço para AWS Health

AWS Health não permite que você edite a função vinculada ao serviço. Depois que você criar um perfil vinculado ao serviço, não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência ao perfil. No entanto, você poderá editar a descrição do perfil usando o IAM. Para saber mais, consulte [Editar um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Excluir uma função vinculada ao serviço para o AWS Health

Para excluir a `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` função, primeiro você deve chamar a [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) operação. Em seguida, você pode excluir a função por meio do console do IAM, da API do IAM ou AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para excluir a `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` função, entre em contato AWS Support e peça que eles retirem suas cargas de trabalho da Detecção e Resposta a AWS Incidentes. Depois

que esse processo for concluído, você poderá excluir qualquer função por meio do console do IAM, da API do IAM ou AWS CLI.

Informações relacionadas

Para obter mais informações, consulte [Usar perfis vinculados ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS políticas gerenciadas para AWS Health

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) é lançada ou novas operações de API são disponibilizadas para serviços existentes.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS Health tem as seguintes políticas gerenciadas.

Sumário

- [AWS política gerenciada: AWS Health_EventProcessorServiceRolePolicy](#)
- [AWS política gerenciada: Health_OrganizationsServiceRolePolicy](#)
- [AWS política gerenciada: AWSHealthFullAccess](#)
- [AWS Health atualizações para AWS políticas gerenciadas](#)

AWS política gerenciada: AWS Health_EventProcessorServiceRolePolicy

AWS Health usa a política [AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy](#) AWS gerenciada. Essa política gerenciada é anexada à função vinculada ao serviço do

`AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor`. A política permite que a função vinculada ao serviço realize ações em seu nome. Não é possível anexar essa política a suas entidades do IAM. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health](#).

A política gerenciada tem as seguintes permissões para permitir o acesso AWS Health à EventBridge regra da Amazon para detecção e resposta a AWS incidentes.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `events`— Descreve e exclui EventBridge regras e descreve e atualiza as metas dessas regras.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {"events:ManagedBy": "event-processor.health.amazonaws.com"}
      },
      "Action": [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

Para obter uma lista de alterações na política, consulte [AWS Health atualizações para AWS políticas gerenciadas](#).

AWS política gerenciada: Health_OrganizationsServiceRolePolicy

AWS Health usa a política [Health_OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS gerenciada. Essa política gerenciada é anexada à função vinculada ao serviço do `AWSServiceRoleForHealth_Organizations`. A política permite que a função vinculada ao serviço realize ações em seu nome. Não é possível anexar essa política a suas entidades do IAM. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health](#).

Essa política concede permissões que permitem AWS Health acessar AWS Organizations os detalhes necessários para a visualização Health Organizational.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `organizations`— Descreve as contas em AWS Organizations e as Serviços da AWS que podem ser usadas com Organizations.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",

```

```

        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Para obter uma lista de alterações na política, consulte [AWS Health atualizações para AWS políticas gerenciadas](#).

AWS política gerenciada: AWSHealthFullAccess

AWS Health usa a política [AWSHealthFullAccess](#) AWS gerenciada. A política concede às entidades (usuários ou funções do IAM) acesso ao AWS Health console. Para obter mais informações, consulte [Usar o AWS Health console](#).

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- **organizations**— Ative ou desative o recurso de visualização AWS Health organizacional para todas as contas em uma AWS organização e visualize as unidades organizacionais (OU) da conta de gerenciamento
- **health**— Acesso às operações e notificações da AWS Health API
- **iam**: cria um perfil do IAM que está vinculado a um serviço do AWS Health .

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OrganizationWriteAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "HealthFullAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ServiceLinkAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Para obter uma lista de alterações na política, consulte [AWS Health atualizações para AWS políticas gerenciadas](#).

AWS Health atualizações para AWS políticas gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas AWS Health desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página [Histórico do documento para AWS Health](#).

A tabela a seguir descreve atualizações importantes nas políticas AWS Health gerenciadas desde 13 de janeiro de 2022.

AWS Health

Alteração	Descrição	Data
AWS política gerenciada: AWSHealthFullAccess - Atualização em uma política existente	AWS Health expandiu a AWSHealthFullAccess política para AWS GovCloud (US) Regions as regiões da China.	16 de outubro de 2023
AWS política gerenciada: Health_OrganizationsServiceRolePolicy - Atualização em uma política existente	AWS Health adicionou novas AWS Organizations ações para permitir que a função vinculada ao serviço descreva as contas e os AWS serviços com os quais você pode usar. AWS Organizations	19 de julho de 2023
Publicação do log de alterações	Registro de alterações das políticas AWS Health gerenciadas.	13 de janeiro de 2023

Registro e monitoramento em AWS Health

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de AWS Health suas outras AWS soluções. AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para observar AWS Health, relatar quando algo está errado e tomar medidas quando apropriado:

- A Amazon CloudWatch monitora seus AWS recursos e os aplicativos nos quais você executa AWS em tempo real. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite

definido. Por exemplo, você pode CloudWatch monitorar o uso da CPU ou outras métricas de suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e iniciar automaticamente novas instâncias quando necessário. Para obter mais informações, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

- A Amazon EventBridge fornece um fluxo quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem mudanças nos AWS recursos. EventBridge permite a computação automatizada orientada por eventos. Você pode escrever regras que observam certos eventos e acionam ações automatizadas em outros serviços da AWS quando esses eventos ocorrem. Para obter mais informações, consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).
- AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por ou em nome de sua AWS conta e entrega os arquivos de log para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) especificado por você. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem a partir do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudTrail](#).

Para obter mais informações, consulte [Monitoramento AWS Health](#).

Validação de conformidade AWS Health

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [Documentação AWS de segurança](#).

Resiliência em AWS Health

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas

de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

AWS Health os eventos são armazenados e replicados em várias zonas de disponibilidade. Essa abordagem garante que você possa acessá-los a partir das operações da AWS Health API Health Dashboard ou das operações. Você pode ver AWS Health eventos de até 90 dias a partir da data em que eles ocorrerem.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Segurança da infraestrutura em AWS Health

Como serviço gerenciado, AWS Health é protegido pelos procedimentos AWS globais de segurança de rede descritos no whitepaper [Amazon Web Services: Visão geral dos processos de segurança](#).

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar AWS Health pela rede. Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos usar o TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem oferecer suporte a pacotes de criptografia com sigilo direto perfeito (PFS), como Ephemeral (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Diffie-Hellman A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Análise de configuração e vulnerabilidade em AWS Health

A configuração e os controles de TI são uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você, nosso cliente. Para obter mais informações, consulte o [modelo de responsabilidade AWS compartilhada](#).

Melhores práticas de segurança para AWS Health

Veja as seguintes práticas recomendadas para trabalhar com AWS Health.

Concessão AWS Health permissões mínimas possíveis de usuários

Siga o princípio de privilégio mínimo usando o conjunto mínimo de permissões de políticas de acesso para os usuários e grupos do . Por exemplo, você pode permitir que um usuário AWS Identity and Access Management (IAM) acesse Health Dashboard o. No entanto, não é possível permitir que esse mesmo usuário habilite ou desabilite o acesso ao AWS Organizations.

Para obter mais informações, consulte [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Veja o Health Dashboard

Verifique Health Dashboard com frequência para identificar eventos que possam afetar sua conta ou seus aplicativos. Por exemplo, é possível receber uma notificação de evento sobre seus recursos, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que precisa ser atualizada.

Para obter mais informações, consulte [Começando com seu AWS Health Painel](#).

Integrar AWS Health com Amazon Chime ou Slack

Você pode se integrar AWS Health às suas ferramentas de bate-papo. Essa integração permite que você e sua equipe sejam notificados sobre AWS Health eventos em tempo real. Para obter mais informações, consulte as [AWS Health Ferramentas](#) em GitHub.

Monitor para AWS Health eventos

Você pode se integrar AWS Health com o Amazon CloudWatch Events para criar regras para eventos específicos. Quando o CloudWatch Events detecta um evento que corresponde à sua regra, você é notificado e pode então agir. CloudWatch Eventos são eventos Region-specific, portanto, você deve configurar esse serviço na região em que seu aplicativo ou infraestrutura reside.

Em alguns casos, a região do AWS Health evento não pode ser determinada. Se ocorrer essa situação, o evento será exibido na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) por padrão. Você pode configurar CloudWatch eventos nesta região para garantir o monitoramento desses eventos.

Para obter mais informações, consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

Agregando AWS Health eventos em todas as contas

Por padrão, você pode usar AWS Health para visualizar os AWS Health eventos de uma única AWS conta. Se você usa AWS Organizations, você também pode visualizar AWS Health eventos de forma centralizada em toda a sua organização. Esse recurso fornece acesso às mesmas informações que as operações de uma única conta. Você pode usar filtros para visualizar eventos em AWS regiões, contas e serviços específicos.

É possível agregar eventos para identificar contas da organização afetadas por um evento operacional ou para ser notificado sobre vulnerabilidades de segurança. Também é possível usar essas informações para gerenciar e automatizar proativamente os eventos de manutenção de recursos em toda a sua organização. Use esse recurso para se manter informado sobre mudanças futuras nos AWS serviços que podem exigir atualizações ou alterações no código.

É uma prática recomendada usar o recurso [Administrador Delegado](#) para delegar acesso à visualização AWS Health Organizacional a uma conta de membro. Isso facilita o acesso das equipes operacionais aos AWS Health eventos em sua organização. O atributo de Administrador Delegado permite que você mantenha sua conta de gerenciamento restrita, ao mesmo tempo em que fornece às equipes a visibilidade de que precisam para agir em eventos do AWS Health .

Important

- AWS Health os eventos que foram enviados para contas em sua organização aparecerão na exibição organizacional enquanto o evento estiver disponível, por até 90 dias, mesmo que uma ou mais dessas contas deixem sua organização.
- Os eventos organizacionais ficam disponíveis por 90 dias antes de serem excluídos. Essa cota não pode ser aumentada.

Pré-requisitos

Antes da visualização organizacional, é necessário:

- Fazer parte de uma organização com [todos os atributos](#) habilitados.
- Faça login na conta de gerenciamento como usuário AWS Identity and Access Management (IAM) ou assuma uma função do IAM.

Você também pode fazer login como usuário raiz (não recomendado) na conta de gerenciamento da sua organização. Para obter mais informações, consulte [Bloquear as chaves de acesso do usuário raiz da sua AWS conta](#) no Guia do usuário do IAM.

- Se você fizer login como usuário do IAM, use uma política do IAM que conceda acesso às ações AWS Health e da organização, como a política [AWSHealthFullAccess](#). Para obter mais informações, consulte [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Tópicos

- [Habilitar a visualização organizacional](#)
- [Como exibir a visualização organizacional](#)
- [Desabilitar a visualização organizacional](#)
- [Como gerenciar visualizações de administrador delegado para uma organização](#)

Habilitar a visualização organizacional

Você pode usar o AWS Health console para obter uma visão centralizada dos eventos de saúde em sua AWS organização.

A visão organizacional está disponível no AWS Health console para todos os AWS Support planos sem custo adicional.

Note

Se você quiser permitir que os usuários acessem esse atributo na conta de gerenciamento, eles deverão ter permissões, como a política de [AWSHealthFullAccess](#). Para obter mais informações, consulte [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Enabling organizational view (Console)

Você pode ativar a visualização organizacional no AWS Health console. Você deve entrar na conta de gerenciamento da sua AWS organização.

Para visualizar o AWS Health painel de controle da sua organização

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.

2. No painel de navegação, em Integridade da sua organização, escolha Configurações.
3. Em Habilitar visualização organizacionalHabilitar o modo de visualização organizacional.
4. (Opcional) Se você quiser fazer alterações em suas AWS organizações, como criar unidades organizacionais (OUs), escolha Gerenciar AWS Organizations.

Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do AWS Organizations](#) no Manual do usuário do AWS Organizations .

Observações

- Quando você ativa a visualização AWS Health organizacional, o processo inicial de carregamento da conta é executado em segundo plano e pode levar alguns minutos para ser concluído. Você pode fechar o AWS Health console e retornar mais tarde, pois não precisa esperar a conclusão do processo. Eventos históricos de saúde (aqueles criados antes de você habilitar o recurso) podem levar até 24 horas para aparecer na visualização organizacional.
- Se você tiver um plano AWS Business Support+, AWS Enterprise Support ou AWS Unified Operations, poderá chamar a operação da [DescribeHealthServiceStatusForOrganization](#)API para verificar o status do processo.
- Quando você habilita esse recurso, a função `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` vinculada ao serviço com a política `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gerenciada é aplicada à conta de gerenciamento na organização. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Health](#).

Enabling organizational view (CLI)

Você pode ativar a visualização organizacional usando a operação [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#)da API.

Você pode usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou seu próprio código para chamar essa operação.

Note

- Você deve ter um plano [Business](#), [Enterprise On-Ramp](#) ou Enterprise [Support](#) para chamar a AWS Health API.
- Você deve usar o endpoint da região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Example

O AWS CLI comando a seguir ativa esse recurso em sua AWS conta. É possível usar esse comando na conta de gerenciamento ou em uma conta que possa assumir a função com as permissões necessárias.

```
aws health enable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

Os exemplos de código a seguir chamam a operação [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) da API.

Python

```
import boto3

client = boto3.client('health', region_name='us-east-1')

response = client.enable_health_service_access_for_organization()

print(response)
```

Java

Você pode usar o AWS SDK para a versão Java 2.0 para o exemplo a seguir.

```
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClient;
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClientBuilder;

import software.amazon.awssdk.services.health.model.ConcurrentModificationException;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationResponse;
```

```
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest;
import
software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;

public class EnableHealthServiceAccessDemo {
    public static void main(String[] args) {
        HealthClient client = HealthClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .credentialsProvider(
                DefaultCredentialsProvider.builder().build()
            )
            .build();

        try {
            DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse statusResponse =
client.describeHealthServiceStatusForOrganization(
                DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest.builder().build()
            );

            String status =
statusResponse.healthServiceAccessStatusForOrganization();
            if ("ENABLED".equals(status)) {
                System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization already
enabled!");
                return;
            }

            client.enableHealthServiceAccessForOrganization(
                EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest.builder().build()
            );

            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is in
progress");
        } catch (ConcurrentModificationException cme) {
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is already
in progress. Wait for the action to complete before trying again.");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization FAILED: " +
e);
        }
    }
}
```

```
}  
    }  
}
```

Para obter mais informações, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS SDK para Java 2.0](#).

Quando você habilita esse recurso, a [função `AWSServiceRoleForHealth_Organizations` vinculada ao serviço](#) com a política `Health_OrganizationsServiceRolePolicy` AWS gerenciada é aplicada à conta de gerenciamento na organização.

Note

A habilitação desse recurso é um processo assíncrono e leva um tempo para ser concluída. Você pode chamar a [`DescribeHealthServiceStatusForOrganization`](#) operação para verificar o status do processo.

Como exibir a visualização organizacional

Você pode usar o AWS Health console para obter uma visão centralizada dos eventos de saúde em sua AWS organização.

A visão organizacional está disponível no AWS Health console para todos os AWS Support planos sem custo adicional.

Note

Se você quiser permitir que os usuários acessem esse atributo na conta de gerenciamento, eles deverão ter permissões, como a política de [`AWSHealthFullAccess`](#). Para obter mais informações, consulte [AWS Health exemplos de políticas baseadas em identidade](#).

Viewing organizational view events (Console)

Depois de habilitar a visualização organizacional, AWS Health exibe eventos de saúde para todas as contas em sua organização.

Quando uma conta se junta à sua organização, ela é adicionada AWS Health automaticamente à visualização organizacional. Quando uma conta sai da organização, novos eventos dessa

conta não são mais registrados em log na visualização organizacional. No entanto, os eventos existentes permanecem e você ainda pode consultá-los por até 90 dias.

AWS retém os dados da política da conta por 90 dias a partir da data efetiva do encerramento da conta do administrador. Ao final do período de 90 dias, exclui AWS permanentemente todos os dados da política da conta.

- Para reter as descobertas por mais de 90 dias, você pode arquivar as políticas. Você também pode usar uma ação personalizada com uma EventBridge regra para armazenar as descobertas em um bucket do S3.
- Desde que AWS retenha os dados da política, ao reabrir a conta fechada, AWS reatribui a conta como administradora do serviço e recupera os dados da política de serviço da conta.
- Para obter mais informações, consulte [Encerrar uma conta](#).

Important

Para clientes nas AWS GovCloud (US) regiões:

- Antes de fechar sua conta, faça backup e, em seguida, exclua os dados da política e outros recursos da conta. Você não terá mais acesso a eles depois de fechar a conta.

Note

Quando você ativa esse recurso, o AWS Health console pode exibir eventos públicos do [AWS Health Painel — Integridade do serviço](#) nos últimos 7 dias. Esses eventos públicos não são específicos para contas na sua organização. Eventos do AWS Health Painel — A integridade do serviço fornece informações públicas sobre a disponibilidade regional dos AWS serviços.

Você pode visualizar eventos de visualização organizacional nas seguintes páginas:

Problemas abertos e recentes

Você pode usar a guia Problemas abertos e recentes para visualizar eventos que podem afetar sua AWS infraestrutura, como alterações Serviços da AWS e recursos que afetam sua organização.

Para visualizar eventos de visualização organizacional

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. No painel de navegação, em Status da sua organização, escolha Problemas abertos e recentes para visualizar eventos relatados recentemente.
3. Escolha um evento. Na guia Detalhes, você pode revisar as seguintes informações sobre o evento:
 - Nome do evento
 - Status
 - Zona de disponibilidade / região
 - IDs da conta afetada
 - Horário de início
 - End Time
 - Categoria
 - Description

Alterações programadas

Use a guia Alterações agendadas para ver os próximos eventos que podem afetar sua organização. Esses eventos podem incluir atividades de manutenção programadas para serviços.

Outras notificações

Use a guia Notificações para ver todas as outras notificações e eventos em andamento dos últimos sete dias que possam afetar sua organização. Isso pode incluir eventos, como rotações de certificados, notificações de cobrança e vulnerabilidades de segurança.

Log de eventos

Você também pode usar a guia Log de eventos para ver eventos do AWS Health para visualização organizacional. O layout e o comportamento da coluna são semelhantes aos da guia Problemas abertos e recentes, exceto que a guia Log de eventos inclui colunas adicionais e opções de filtro, como Categoria do evento, Status e Horário de início.

Para exibir eventos de visualização organizacional na guia Log de eventos

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.

2. No painel de navegação, em Integridade da sua organização, escolha Log de eventos.
3. Em Log de eventos, escolha o nome do evento. Você pode ver as seguintes informações sobre o evento:
 - Nome do evento
 - Status
 - Zona de disponibilidade / região
 - IDs da conta afetada
 - Horário de início
 - End Time
 - Categoria
 - Description

Viewing affected accounts and resources (Console)

Em Integridade da sua organização, você pode ver as contas em sua organização que são afetadas pelo evento e quaisquer recursos relacionados. Por exemplo, se houver um evento futuro para a manutenção de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), as contas em sua organização que têm EC2 instâncias da Amazon podem aparecer na guia Detalhes. Você pode identificar os recursos específicos e entrar em contato com o responsável pela conta.

Para visualizar contas e recursos afetados

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. No painel de navegação, em Integridade da sua organização, selecione uma das guias.
3. Escolha um evento que tenha um valor para as Contas afetadas.
4. Escolha a guia Contas afetadas.
5. Escolha Mostrar detalhes da conta para ver as seguintes informações sobre as contas:
 - ID da conta
 - Nome da conta
 - E-mail principal
 - Unidade organizacional (UO)
6. Expandir a conta para visualizar os recursos afetados.

7. Se houver mais de 10 recursos, escolha Visualizar todos os recursos para visualizá-los.
8. Para filtrar por ID da conta para esse evento específico, faça o seguinte:
 - a. Na guia Contas afetadas, escolha Adicionar filtro, escolha ID da conta e, então, insira a ID da conta. Você só pode inserir um ID de conta por vez.
 - b. Escolha Aplicar. A conta que você inseriu aparecerá na lista.

Viewing organizational view events (CLI)

Depois de habilitar esse recurso, AWS Health começa a registrar eventos que afetam as contas na organização. Quando uma conta ingressa na organização, o AWS Health a adiciona automaticamente à visualização organizacional.

Note

AWS Health não registra eventos que ocorreram em sua organização antes de você ativar a visualização organizacional.

Quando uma conta sai da organização, novos eventos dessa conta não são mais registrados em log na visualização organizacional. No entanto, os eventos existentes permanecem e você ainda pode consultá-los por até 90 dias.

AWS retém os dados da política da conta por 90 dias a partir da data efetiva do encerramento da conta do administrador. Ao final do período de 90 dias, exclui AWS permanentemente todos os dados da política da conta.

- Para reter as descobertas por mais de 90 dias, você pode arquivar as políticas. Você também pode usar uma ação personalizada com uma EventBridge regra para armazenar as descobertas em um bucket do S3.
- Desde que AWS retenha os dados da política, ao reabrir a conta fechada, AWS reatribui a conta como administradora do serviço e recupera os dados da política de serviço da conta.
- Para obter mais informações, consulte [Encerrar uma conta](#).

Important

Para clientes nas AWS GovCloud (US) regiões:

- Antes de fechar sua conta, faça backup e, em seguida, exclua os dados da política e outros recursos da conta. Você não terá mais acesso a eles depois de fechar a conta.

Você pode usar as operações AWS Health da API para retornar eventos da visão organizacional.

Example: Descrever eventos da visualização organizacional

O AWS CLI comando a seguir retorna eventos de saúde para AWS contas em sua organização.

```
aws health describe-events-for-organization --region us-east-1
```

Desabilitar a visualização organizacional

Se você não quiser agregar eventos para sua organização, desative esse recurso na conta de gerenciamento ou desative a visualização organizacional usando a operação da [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) API.

Disabling organizational view events (Console)

AWS Health interrompe a agregação de eventos para todas as outras contas em sua organização. Você pode continuar visualizando eventos anteriores da sua organização até que eles sejam excluídos.

Para desabilitar a visualização organizacional

1. Abra seu AWS Health painel em <https://health.aws.amazon.com/health/casa>.
2. No painel de navegação, em Integridade da sua organização, escolha Configurações.
3. Na página Habilitar visualização organizacional, escolha Desativar visualização organizacional.

Depois de desativar esse recurso, AWS Health não agrega mais eventos da sua organização. No entanto, a função vinculada ao serviço permanece na conta de gerenciamento até que você a exclua por meio do console AWS Identity and Access Management (IAM), da API do IAM ou AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para saber mais, consulte [Excluir um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Disabling organizational view events (CLI)

Example

O AWS CLI comando a seguir desativa esse recurso da sua conta.

```
aws health disable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

Note

Você também pode desativar o recurso organizacional usando a operação da API Organizations [Disable AWSService Access](#). Depois de chamar essa operação, AWS Health interrompe a agregação de eventos para todas as outras contas em sua organização. Se você chamar as operações AWS Health da API para visualização organizacional, AWS Health retornará um erro. AWS Health continua agregando eventos de saúde para sua AWS conta.

Depois de desativar esse recurso, AWS Health não agrega mais eventos da sua organização. No entanto, a função vinculada ao serviço permanece na conta de gerenciamento até que você a exclua por meio do console AWS Identity and Access Management (IAM), da API do IAM ou. AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Excluir uma função vinculada ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Como gerenciar visualizações de administrador delegado para uma organização

[Com AWS Health, você pode aproveitar o recurso de administrador delegado AWS Organizations que permite que uma conta diferente da conta de gerenciamento visualize AWS Health eventos agregados no AWS Health Painel ou programaticamente por meio da API.AWS Health](#) O atributo de administrador delegado oferece flexibilidade para diferentes equipes visualizarem e gerenciarem eventos de integridade em toda a organização. É uma prática recomendada AWS de segurança delegar responsabilidades fora da conta de gerenciamento sempre que possível.

Sumário

- [Registrar um administrador delegado para sua visualização organizacional](#)
- [Remover um administrador delegado da sua visualização organizacional](#)

Registrar um administrador delegado para sua visualização organizacional

Depois de habilitar a visualização organizacional para sua organização, você pode registrar até cinco contas de membros em sua organização como administrador delegado. Para fazer isso, chame a operação [RegisterDelegatedAdministrator](#) da API. Depois de registrar as contas dos membros, elas se tornam uma conta de administrador delegado e podem acessar a visualização AWS Health organizacional no AWS Health Painel. Se a conta tiver um plano [Business](#), [Enterprise On-Ramp](#) ou [Enterprise Support](#), os administradores delegados poderão usar a AWS Health API para acessar a visão organizacional. AWS Health

Para estabelecer um administrador delegado, na conta de gerenciamento da sua organização, chame o seguinte comando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Você pode usar esse comando na conta de gerenciamento ou em uma conta que possa assumir a função com as AWS Identity and Access Management permissões necessárias. No exemplo de comando a seguir, substitua ACCOUNT_ID pelo ID da conta do membro que você deseja registrar junto com o responsável pelo AWS Health serviço “health.amazonaws.com”.

```
aws organizations register-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

Depois que um administrador delegado for registrado, você tem visibilidade de todos os eventos de AWS Health que afetam as contas em sua organização. Você pode visualizar eventos históricos dos últimos 90 dias ou desde que o atributo de visualização organizacional foi ativado pela primeira vez, o que for mais recente. Observe que habilitar o atributo de administrador delegado é um processo assíncrono e leva até um minuto para ser concluído.

Remover um administrador delegado da sua visualização organizacional

Para remover o acesso de um administrador delegado, chame a operação da [DeregisterDelegatedAdministrator](#) API.

Na conta de gerenciamento da sua organização, chame o AWS CLI comando a seguir para remover uma conta de membro como administrador delegado. No exemplo de comando a seguir, substitua ACCOUNT_ID pelo ID da conta do membro que você deseja remover.

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge

Você pode usar EventBridge a Amazon para detectar e reagir a AWS Health eventos. Em seguida, com base nas regras que você cria, EventBridge invoca uma ou mais ações de destino quando um evento corresponde aos valores que você especifica em uma regra. Dependendo do tipo de evento, capture informações, tome medidas corretivas, inicie eventos ou realize outras ações. Por exemplo, você pode usar AWS Health para receber notificações por e-mail se tiver AWS recursos programados para atualizações, como instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Conta da AWS

Observações

- AWS Health entrega eventos de forma duradoura e tenta realizar eventos com sucesso pelo EventBridge menos uma vez.
- Todas EventBridge as regras que você criar só podem receber notificações para você Conta da AWS. Para receber eventos organizacionais para outras contas dentro da sua AWS Organizations, consulte [Agregação de AWS Health eventos usando visualização organizacional e acesso de administrador delegado](#).
- Os eventos de saúde pública podem levar até uma hora para começar a ser enviados após a criação de uma EventBridge regra.

Você pode escolher entre vários tipos de alvo EventBridge como parte do seu AWS Health fluxo de trabalho, incluindo:

- AWS Lambda funções
- Amazon Kinesis Data Streams
- Filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Built-in alvos (como ações CloudWatch de alarme)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topics

Por exemplo, é possível usar uma função do Lambda para enviar uma notificação a um canal do Slack quando ocorrer um evento do . Ou você pode usar o Lambda e EventBridge para enviar notificações personalizadas de texto ou SMS com o Amazon SNS quando AWS Health ocorrer um evento.

Para exemplos de automação e alertas personalizados que você pode criar em resposta a AWS Health eventos, consulte as [AWS Health Ferramentas](#) em GitHub.

Tópicos

- [Criação de EventBridge regras para Região da AWS cobertura](#)
- [Monitoramento de eventos públicos e específicos da conta para AWS Health](#)
- [Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge](#)
- [Agregando AWS Health eventos usando visão organizacional e acesso de administrador delegado](#)
- [Integrar AWS Health monitoramento e notificações de eventos com o JIRA e ServiceNow](#)
- [Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos no AWS Health](#)
- [Configurando o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo para enviar notificações sobre eventos em AWS Health](#)
- [Executando operações em instâncias do EC2 automaticamente em resposta a eventos em AWS Health](#)
- [Referência: AWS Health eventos Amazon EventBridge esquema](#)

Criação de EventBridge regras para Região da AWS cobertura

Você pode criar uma EventBridge regra para cada região para a qual deseja receber AWS Health eventos. Por exemplo, para receber eventos da região da Europa (Frankfurt), você pode criar uma regra para essa região.

Para aumentar a confiabilidade das AWS Health notificações, você pode configurar regras nas regiões de backup dedicadas. Na AWS partição padrão, a região Oeste dos EUA (Oregon) atua como região de backup para todas as outras regiões, enquanto a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) serve como backup para a região Oeste dos EUA (Oregon). Quando ocorrem eventos de saúde, eles são enviados automaticamente para a região principal e para a região de backup designada. Por exemplo, se você estiver monitorando eventos na região da Europa (Frankfurt), todos os eventos de saúde serão entregues na região da Europa (Frankfurt) e na região Oeste dos EUA (Oregon). Esse sistema garante que você continue recebendo notificações de saúde mesmo que sua região principal tenha problemas. Para criar uma regra de backup, siga o procedimento para [Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos no AWS Health](#).

Se você preferir não usar a funcionalidade de backup, deverá adicionar um filtro à sua regra de região de backup. Por exemplo, implemente um filtro `paradetail.backupEvent = False`. Isso impede que você receba eventos de backup de outras regiões.

Configuração de alta disponibilidade (opcional)

Se você quiser criar uma EventBridge integração com alta disponibilidade, certifique-se de ter implementado regras nas regiões relevantes e de backup e, em seguida, implemente a eliminação da duplicação usando `detail.communicationId`. Isso garante que você receba todos os eventos, evitando duplicatas. Para obter mais informações, consulte [Referência: AWS Health eventos Amazon EventBridge esquema](#).

Integração simplificada

Se você quiser capturar eventos de várias Regiões da AWS, mas preferir configurar apenas uma única regra, a integração simplificada é a opção apropriada. Para receber AWS Health eventos de todas as regiões na AWS partição padrão, você pode configurar uma regra central na região Oeste dos EUA (Oregon). Essa regra única agrega automaticamente eventos de todas as regiões de partição padrão nas quais você está recebendo eventos de Health. No entanto, você não terá uma configuração de alta disponibilidade.

Eventos globais

Alguns AWS Health eventos não são Region-specific. Eventos que não são específicos de uma região são chamados de eventos globais. Isso inclui eventos para o AWS Identity and Access Management . Para receber eventos globais, você deve criar uma regra para a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Monitoramento de eventos públicos e específicos da conta para AWS Health

Quando você cria uma EventBridge regra para monitorar eventos AWS Health, a regra fornece eventos específicos da conta e eventos públicos:

- Account-specific eventos afetam sua conta e seus recursos, como um evento que informa sobre uma atualização necessária em uma instância do Amazon EC2 ou outros eventos de alteração programados.

- Os eventos públicos aparecem no [AWS Health Dashboard: integridade do serviço](#). Os eventos públicos não são específicos de Contas da AWS e fornecem informações públicas sobre a disponibilidade regional de um serviço.

Important

Para receber os dois tipos de eventos, sua regra deve usar o valor de "source": ["aws.health"]. Wildcards, como "source": ["aws.health*"] não corresponderão ao padrão de monitoramento de nenhum evento.

Você pode identificar se um evento é público ou específico da conta em EventBridge, usando o parâmetro `eventScopeCode` . Os eventos podem ser `PUBLIC` ou `ACCOUNT_SPECIFIC`. Você também filtrar a sua regra neste parâmetro.

Para ver um exemplo de evento público para o Amazon Elastic Compute Cloud, consulte [Evento de saúde pública: problema operacional do Amazon EC2](#).

Regras de backup para AWS Health eventos

Se você estiver monitorando eventos públicos a partir de um Região da AWS, recomendamos que você crie uma regra de backup. Os eventos públicos de AWS Health são enviados simultaneamente para a região afetada e para a região de backup quando uma regra válida é definida na região afetada.

AWS Health envia eventos específicos da conta para a região afetada e para a região de backup, independentemente de quaisquer regras configuradas na região afetada.

Recomendamos que você deduplique AWS Health eventos usando `eventARN` e `communicationId` porque esses valores permanecem consistentes para AWS Health mensagens enviadas para a região de backup.

Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge

AWS Health suporta a paginação de AWS Health eventos quando a lista `resources` ou `affectedEntities` faz com que o tamanho da mensagem exceda o limite de tamanho de mensagem EventBridge de 256 KB.

AWS Health inclui tudo `resources` e `detail.affectedEntities` campos na mensagem. Se essa lista de `detail.affectedEntities` valores `resources` e exceder 256 KB, AWS Health divide o evento de saúde em várias páginas e publique essas páginas como mensagens individuais em EventBridge. Cada página mantém os mesmos valores de `eventARN` e `communicationId` para ajudar a recombinar a lista de `resources` ou `detail.affectedEntities` após o recebimento de todas as páginas.

Essas mensagens adicionais podem causar mensagens desnecessárias, por exemplo, quando a EventBridge regra é direcionada para uma interface legível por humanos, como e-mail ou bate-papo. Clientes com notificações legíveis por humanos podem adicionar um filtro no campo `detail.page` para processar somente a primeira página, o que elimina as mensagens desnecessárias criadas nas páginas subsequentes.

No esquema, cada `communicationId` inclui o número de página hifenizado após o `communicationId`, mesmo quando houver apenas uma página. Os campos `detail.page` e `detail.totalPages` descrevem o número da página atual e o número total de páginas do AWS Health evento. As informações contidas em cada mensagem paginada são iguais, exceto pela lista de `detail.affectedEntities` ou `resources`. Essas listas podem ser reconstruídas após o recebimento de todas as páginas. As páginas dos recursos e entidades afetados são independentes de ordem.

Agregando AWS Health eventos usando visão organizacional e acesso de administrador delegado

AWS Health oferece suporte à visão organizacional e ao acesso delegado do administrador para AWS Health eventos publicados na Amazon EventBridge. Quando a visualização organizacional é ativada AWS Health, a conta de gerenciamento ou uma conta de administrador delegado recebe um único feed de AWS Health eventos de todas as contas da sua organização em AWS Organizations.

Esse recurso foi projetado para fornecer uma visão centralizada para ajudar a gerenciar AWS Health eventos em toda a sua organização. Configurar a visualização organizacional e uma EventBridge regra na conta de gerenciamento não desativa EventBridge as regras para outras contas em sua organização.

Para obter mais informações sobre como habilitar a visualização organizacional e o acesso de administrador delegado em AWS Health, consulte [Agregando eventos AWS Health](#).

Integrar AWS Health monitoramento e notificações de eventos com o JIRA e ServiceNow

Aviso de fim do suporte

Em 31 de março de 2027, AWS encerrará o suporte para AWS Service Management Connector. Depois de 31 de março de 2027, você não poderá mais acessar o console do Service Management Connector ou os recursos do Service Management Connector. Para obter mais informações, consulte [AWS Service Management Connector Fim do suporte](#).

Você pode integrar AWS Health eventos ServiceNow ao JIRA e receber informações operacionais e de contas, preparar-se para mudanças programadas e gerenciar eventos de saúde usando o Service Management Connector (SMC). A integração do SMC com AWS Health pode usar eventos de saúde enviados EventBridge para criar, mapear e atualizar automaticamente tickets e ServiceNow incidentes do JIRA.

Você pode usar a visão organizacional e o acesso delegado de administrador para gerenciar facilmente os eventos de Saúde em toda a organização dentro do JIRA e ServiceNow incorporar AWS Health informações diretamente no fluxo de trabalho da sua equipe.

Para obter mais informações sobre ServiceNow integração usando o SMC, consulte [Integração AWS Health](#) em. ServiceNow

Para obter mais informações sobre a integração do JIRA Management Cloud usando o SMC, consulte [AWS Health in JIRA](#).

Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos no AWS Health

Você pode criar uma EventBridge regra da Amazon para integrar programaticamente AWS Health eventos com outros serviços, aplicativos e cargas de trabalho. EventBridge fornece uma interface de console de arrastar e soltar e uma API para configurar regras que são acionadas quando um AWS Health evento correspondente é criado para sua conta ou organização. Para saber como configurar uma regra EventBridge para capturar AWS Health eventos, consulte [Criação de regras usando o Enhanced Builder](#) e [Criar regras usando o Advanced Builder](#) no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Dependendo da sua integração, EventBridge permite que você adicione parâmetros à EventBridge regra para filtrar somente os AWS Health eventos que você deseja integrar ao seu caso de uso. Para casos de uso de resposta a incidentes, talvez você queira se concentrar na categoria do `issue` evento e em determinados serviços essenciais. Para casos de uso de gerenciamento de mudanças, como eventos planejados do ciclo de vida, talvez você queira se concentrar em AWS Health eventos no campo `ACTION_REQUIRED` Actionability. Para integração com casos de uso de segurança, talvez você queira se concentrar em todos os eventos de AWS Health abuso e AWS Health eventos com o campo `SECURITY` persona.

Você pode usar exemplos de casos de uso para verificar se sua regra captura os eventos de que você precisa. Exemplos de casos de uso estão disponíveis em [Referência: AWS Health eventos Amazon EventBridge esquema](#). Você também pode encontrá-los no EventBridge console na opção Usar exemplos de eventos fornecidos no painel Padrão de eventos de teste - opcional

Usando a API ou AWS Command Line Interface

Para uma regra nova ou existente, use a operação da [PutRule](#) API ou o `aws events put-rule` comando para atualizar o padrão do evento. Para ver um exemplo de AWS CLI comando, consulte [put-rule](#) na Referência de AWS CLI comandos.

Example Exemplo: configuração de regras para problemas somente para o serviço Amazon EC2

O padrão de evento a seguir cria uma regra para monitorar eventos de problemas para o serviço Amazon EC2.

```
{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "issue"
    ],
    "service": [
      "EC2"
    ]
  },
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "source": [
    "aws.health"
  ]
}
```

```
}
```

Example Exemplo: configuração de regras para todas as ações necessárias AWS Health eventos, incluindo eventos planejados do ciclo de vida

O padrão de evento a seguir cria uma regra para monitorar todos os AWS Health eventos que exigem ação, incluindo eventos planejados do ciclo de vida.

```
{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "accountNotification",
      "scheduledChange"
    ],
    "actionability": [
      "ACTION_REQUIRED"
    ]
  },
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "source": [
    "aws.health"
  ]
}
```

Example Exemplo: configuração de regras para todos AWS Health eventos para vários serviços e categorias de tipos de eventos

O padrão de evento a seguir cria uma regra para monitorar eventos para as categorias `issue`, `accountNotification`, e tipo de `scheduledChange` evento para três AWS serviços: Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon VPC e Amazon EC2.

```
{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "issue",
      "accountNotification",
      "scheduledChange"
    ],
    "service": [
      "AUTOSCALING",

```

```
    "VPC",
    "EC2"
  ]
},
"detail-type": [
  "AWS Health Event"
],
"source": [
  "aws.health"
]
}
```

Configurando o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo para enviar notificações sobre eventos em AWS Health

Você pode receber AWS Health eventos diretamente em seus clientes de bate-papo, como Slack e Amazon Chime. Você pode usar esse evento para identificar problemas AWS de serviço recentes que possam afetar seus AWS aplicativos e sua infraestrutura. Em seguida, você pode entrar no seu [AWS Health Dashboard](#) para saber mais sobre a atualização. Por exemplo, se você estiver monitorando o tipo de `AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED` evento em sua AWS conta, o AWS Health evento poderá aparecer diretamente no seu canal do Slack.

Pré-requisitos

Antes de começar, você precisa fazer o seguinte:

- Um cliente de bate-papo configurado com o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo. Você pode configurar o Amazon Chime e Slack. Para obter mais informações, consulte [Introdução ao Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo](#) no Guia do administrador do Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo.
- Um tópico do Amazon SNS que você criou e no qual está inscrito. Se você já tiver um tópico do SNS, você pode usar um existente. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Para receber AWS Health eventos com o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo

1. Siga as instruções para configurar uma regra na Amazon EventBridge para capturar AWS Health eventos descritos em Como [criar regras usando o Enhanced Builder](#) e [Criar regras usando o](#)

[Advanced Builder](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos no AWS Health](#).

- a. Ao terminar de configurar o padrão do evento, adicione uma vírgula na última linha do padrão e adicione a linha a seguir para remover mensagens de bate-papo desnecessárias dos eventos AWS Health paginados. Consulte [Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge](#).

```
"detail.page": ["1"]
```



- b. Ao escolher o destino, escolha um tópico do SNS. Você usa o mesmo tópico do SNS no Amazon Q Developer no console de aplicativos de bate-papo.
 - c. Conclua o restante do procedimento para criar a regra.
2. Navegue até o [Amazon Q Developer no console de aplicativos de bate-papo](#).
 3. Escolha seu cliente de bate-papo, como o nome do canal do Slack, e escolha Editar.
 4. Na seção Notificações - opcional, para Tópicos, escolha o mesmo tópico do SNS que você especificou na etapa 1.
 5. Escolha Salvar.



Quando AWS Health enviar um evento para EventBridge que corresponda à sua regra, o AWS Health evento aparecerá no seu cliente de chat.

6. Escolha o nome do evento para ver mais informações em seu AWS Health painel.

Example: AWS Health eventos enviados para o Slack

Veja a seguir um exemplo de dois AWS Health eventos para o Amazon EC2 e o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) que aparecem no canal do Slack.

**AWS** APP 11:46 AM
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)
Event type code: AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED
EC2 has detected degradation of the underlying hardware hosting your Amazon EC2 instance associated with this event in the us-east-1 region. Due to this degradation your instance could already be unreachable. We will stop your instance after 2021-03-19 18:36:40 PST. Please take appropriate action before this time.\\n\\nYou can find more information about retirement events scheduled for your EC2 instances in the AWS Management Console <https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-1#Events>\\n\\n* What will happen to my instance?\\nYour instance will be stopped after the specified retirement date. You can start it agai...
[Show more](#)
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

**AWS** APP 12:08 PM
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)
Event type code: AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION
We are writing to notify you that you may have exposed your S3 bucket/s to a larger audience than you intended. AWS recommends that you review your bucket permissions and ACLs to determine whether the access is appropriate. S3 bucket permissions should never contain \\\"Principal\\\": \\\"*\\\" unless you intend to grant public access to your data. Additionally, S3 bucket ACLs should be appropriately scoped to prevent unintended access to \\\"Authenticated Users\\\" or \\\"Everyone\\\" unless your use case requires it.\\n\\nThe list of buckets with this configuration is associated with this event.\\n\\nThe following links provide an overv...
[Show more](#)
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

Executando operações em instâncias do EC2 automaticamente em resposta a eventos em AWS Health

Você pode automatizar ações em resposta aos eventos programados para suas instâncias do EC2. Ao AWS Health enviar um evento para sua AWS conta, sua EventBridge regra pode então invocar alvos, como documentos de AWS Systems Manager automação, para automatizar ações em seu nome.

Por exemplo, quando um evento de desativação de instância do Amazon EC2 é agendado para uma instância EC2 com suporte do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) AWS Health , enviará o tipo de evento para o seu painel. `AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED` AWS Health Quando sua regra detecta esse tipo de evento, você pode automatizar a parada e o início da instância. Assim, você não precisa realizar essas ações manualmente.

Note

Para automatizar as ações das instâncias do Amazon EC2, as instâncias devem ser geridas pelo Systems Manager.

Para obter mais informações, consulte [Automatização do Amazon EC2 EventBridge](#) com o Guia do usuário do Amazon EC2.

Pré-requisitos

Você deve criar uma política AWS Identity and Access Management (IAM), criar uma função do IAM e atualizar a política de confiança da função antes de criar uma regra.

Criar uma política do IAM.

Siga esse procedimento para criar uma política gerenciada pelo cliente para seu perfil. Essa política concede permissão ao perfil para realizar ações para você. Esse procedimento usa o editor de política do JSON no console do IAM.

Para criar uma política do IAM

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Políticas.
3. Escolha Criar política.
4. Escolha a guia JSON.
5. Copie o JSON a seguir e substitua o JSON padrão no editor.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:*"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:Publish"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationEVRole"
  }
]
```

- a. No Resource parâmetro, para o Amazon Resource Name (ARN), insira o ID da sua AWS conta.
 - b. Você também pode substituir o nome da função ou usar o padrão. Este exemplo usa *AutomationEVRole*.
6. Escolha Próximo: tags.
 7. (Opcional) É possível usar tags como pares de chave-valor para adicionar metadados à política.
 8. Escolha Próximo: revisar.
 9. Na página Revisar política, insira um Nome, como *AutomationEVRolePolicy* e uma Descrição opcional.
 10. Revise a página Resumo para ver as permissões que a política permite e, em seguida, escolha Criar política. Quando estiver satisfeito com a política, escolha Criar política.

Essa política define as ações que o perfil pode realizar. Para obter mais informações, consulte a seção [Como criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Criar um perfil do IAM

Após criar a política, crie um perfil do IAM e anexe a política a esse perfil.

Para criar uma função para um AWS service

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Funções e Criar função.
3. Em Selecionar tipo de entidade confiável, selecione AWS serviço .
4. Escolha EC2 para o serviço que você deseja que assuma essa função.
5. Escolha Próximo: permissões.
6. Insira o nome da política que você criou, por exemplo *AutomationEVRolePolicy*, e marque a caixa de seleção ao lado da política.
7. Escolha Próximo: tags.
8. (Opcional) Para adicionar metadados ao perfil, use tags como pares de chave-valor.
9. Escolha Próximo: revisar.

10. Em Nome do perfil, insira *AutomationEVRole*. Esse nome deve ser o mesmo nome que aparece no ARN da política do IAM que você criou.
11. (Opcional) Em Descrição da função, digite uma descrição para a função.
12. Revise a função e escolha Criar função.

Para obter mais informações, consulte [Criação de uma função para um AWS serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Atualize a política de confiança.

Por último, você pode atualizar a política de confiança para a função que você criou. Você deve concluir esse procedimento para poder escolher essa função no EventBridge console.

Para atualizar a política de confiança de uma função

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, escolha Perfis.
3. Na lista de funções em sua AWS conta, escolha o nome da função que você criou, como *AutomationEVRole*.
4. Escolha a guia Relacionamentos de confiança e, em seguida, selecione Editar relacionamento de confiança.
5. Para Documento de política, copie o JSON a seguir, remova a política padrão e cole o JSON copiado em seu lugar.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "ssm.amazonaws.com",
          "events.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  ],
}
```

```
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. Selecione Atualizar política de confiança.

Para obter mais informações, consulte [Modificar uma política de confiança de função \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Crie uma regra para EventBridge

Siga este procedimento para criar uma regra no EventBridge console para que você possa automatizar a parada e o início das instâncias do EC2 que estão programadas para serem desativadas.

Para criar uma regra EventBridge para ações automatizadas do Systems Manager

1. Abra o EventBridge console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. No painel de navegação, em Eventos, escolha Regras.
3. Na página Criar regra, insira um Nome e Descrição para sua regra.
4. Em Definir padrão, escolha Padrão de evento e, em seguida, escolha Pre-defined padrão por serviço.
5. Para Provedor de serviços, escolha AWS.
6. Em Nome do serviço, selecione Integridade.
7. Para Tipo de evento, escolha Eventos de integridade específicos.
8. Selecione os serviços específicos e então selecione EC2.
9. Escolha as categorias de tipos de eventos específicos e, em seguida, scheduledChange.
10. Escolha os códigos de tipos de eventos específicos e, em seguida, escolha o código do tipo de evento.

Por exemplo, para EBS-backed instâncias do Amazon EC2, escolha.

AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED Para

instâncias baseadas em armazenamento de instâncias do Amazon EC2, escolha

AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED.

11. Escolha Qualquer recurso.

O Padrão de evento terá aparência semelhante ao exemplo a seguir.

Example

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "EC2"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED"
    ]
  }
}
```

12. Adicione o destino do documento de automação do gerenciador de sistema. Em Selecionar destinos para Destino, escolha Automação SSM.
13. Para Documento, escolha AWS-RestartEC2Instance.
14. Expanda Configurar parâmetros de automação e selecione Transformador de entrada.
15. Para o campo Caminho de entrada, insira **{"Instances": "\$resources"}**.
16. Para o segundo campo, insira **{"InstanceId": <Instances>}**.
17. Escolha Usar função existente e, em seguida, escolha a função do IAM que você criou, como *AutomationEVRole*.

O destino deve ser como o exemplo a seguir.

Target Remove

Select target(s) to invoke when an event matches your event pattern or when schedule is triggered (limit of 5 targets per rule).

SSM Automation

Document

AWS-RestartEC2Instance

► **Configure document version**

▼ **Configure automation parameter(s)**

No Parameter(s)

Constant

Input Transformer

```
["Instances": "$resources"]
```

```
["InstanceId": <Instances>]
```

EventBridge needs permission to call SSM Start Automation Execution with your supplied Automation document and parameters. By continuing, you are allowing us to do so.

Create a new role for this specific resource

Use existing role

AutomationEVRole

Note

Se você não tiver um perfil do IAM existente com as permissões necessárias do EC2 e do Systems Manager e o relacionamento confiável, sua função não aparecerá na lista. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos](#).

18. Escolha Criar.

Se ocorrer um evento em sua conta que corresponda à sua regra, EventBridge enviará o evento para sua meta especificada.

Referência: AWS Health eventos Amazon EventBridge esquema


A seguir está o esquema para AWS Health eventos. O conteúdo do parâmetro detail segue em uma segunda tabela. Os exemplos de carga útil são fornecidos após as tabelas de esquema.

AWS Health Esquema de evento


AWS Health Esquema de evento

Parâmetro	Description	Obrigatório
version	EventBridge versão, atualmente "0".	Sim
id	O identificador exclusivo do EventBridge evento.	Sim
detalhe-tipo	O tipo de detalhe. Para AWS Health eventos, os valores suportados são &AWS Health Event e AWS Health Abuse Event	Sim

Parâmetro	Description	Obrigatório
source	A fonte do barramento de eventos. Para AWS Health eventos, o valor suportado é <code>aws.health</code>	Sim

Parâmetro	Description	Obrigatório
account	<p>O ID da conta para a qual o AWS Health evento foi enviado.</p> <div data-bbox="1068 493 1271 1812"><p> Note</p><p>Para visualizações organizacionais, essa será uma conta diferente da conta afetada se ela for recebida na conta de gerenciamento ou do administrador delegado.</p></div>	Sim

Parâmetro	Description	Obrigatório
time	A hora em que a notificação foi enviada EventBridge. Formato: .yyyy mm-d dThh:mm:s sZ .	Sim


Parâmetro	Description	Obrigatório
region	<p>O para Região da AWS o qual a notificação foi entregue.</p> <div data-bbox="1068 495 1273 1621"><p> Note Esse campo não indica a região afetada por esse AWS Health evento. Essas informações são relacionadas em detail.eventRegion.</p></div>	Sim


Parâmetro	Description	Obrigatório
recursos	Se for o caso, descreve a lista de recursos afetados em uma conta. Esse campo fica vazio se não houver nenhum recurso indicado.	Não
detalhe	A seção contendo detalhes do AWS Health evento, conforme descrito na tabela imediatamente após esta.	Sim

Conteúdo do esquema do parâmetro “details”

A tabela a seguir documenta o conteúdo do parâmetro de detalhe no esquema do AWS Health evento.


AWS Health esquema do evento: conteúdo detalhado do parâmetro

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
eventArn	<p>O identificador exclusivo do AWS Health evento para a região específica, incluindo a região e o ID do evento.</p> <div data-bbox="591 520 1029 884" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note</p> <p>O ARN de um evento não é exclusivo para uma região Conta da AWS ou região específica.</p> </div>	Sim
service	Os AWS service (Serviço da AWS) afetados pelo AWS Health evento. Por exemplo, Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service, Amazon Redshift, ou Amazon Relational Database Service.	Sim
eventTypeCode	O identificador exclusivo do tipo de evento. Por exemplo: AWS_EC2_INSTANCE_NETWORK_MAINTENANCE_SCHEDULED e AWS_EC2_INSTANCE_REBOOT_MAINTENANCE_SCHEDULED . Em geral, os eventos que incluem MAINTENANCE_SCHEDULED são enviados aproximad	Sim


conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
	<p>amente duas semanas antes da hora de início.</p> <div data-bbox="591 331 1029 842" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note</p> <p>Todos os novos eventos de ciclo de vida planejados têm o tipo de evento <code>AWS_{SERVICE}_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT</code> .</p> </div>	
eventTypeCategory	O código de categoria do evento. Os valores compatíveis incluem <code>issue</code> , <code>accountNotification</code> , <code>investigation</code> e <code>scheduledChange</code> .	Sim
eventScopeCode	Indica se o AWS Health evento é público ou específico da conta. Os valores compatíveis são <code>ACCOUNT_SPECIFIC</code> ou <code>PUBLIC</code> .	Sim

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
communicationId	<p>Um identificador exclusivo para essa comunicação para o AWS Health evento.</p> <p>Mensagens com a mesma ID de comunicação podem ser mensagens de backup ou páginas de um único AWS Health evento. É possível usar esse identificador com o ID da conta para ajudar a eliminar a duplicação de mensagens.</p> <p>Com o suporte à paginação de AWS Health eventos, a ID de comunicação inclui o número da página para manter a ID de comunicação exclusiva em todas as páginas, por exemplo, 12345678910-1. Para obter mais informações, consulte Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge.</p>	Sim
startTime	<p>A hora de início do AWS Health evento, no formato DoW, DD, MMM, YYYY, HH:MM:SS TZ.</p> <p>O horário de início dos eventos programados pode ser no futuro.</p>	Sim

conteúdo do parâmetro "detail"	Description	Obrigatório
endTime	<p>A hora de término do AWS Health evento, no formato:DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ.</p> <p>Não é possível informar a hora de término para eventos programados para um horário futuro.</p>	Não
último UpdatedTime	<p>O horário da última atualização do AWS Health evento, no formatoDoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ.</p>	Sim
statusCode	<p>O status do AWS Health evento.</p> <p>Os valores compatíveis incluem open, closed e upcoming.</p>	Sim
eventRegion	<p>A região impactada descrita por este AWS Health evento.</p>	Sim

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
eventDescription	<p>Uma seção que descreve o AWS Health evento. Isso inclui campos de idioma e texto para descrever o evento.</p> <ul style="list-style-type: none">• idioma — O código do idioma usado no AWS Health evento. Isso normalmente é determinado pela região na qual o evento é publicado. Por exemplo, na região us-east-1 , costuma ser en_US.• latestDescription — Descreve o AWS Health evento conforme ele é renderizado a partir da AWS Health API e normalmente aparece no painel. AWS Health <div data-bbox="623 1205 1029 1612" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>Para eventos públicos, ele contém somente a atualização mais recente e não todo o histórico do evento.</p></div>	Sim

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
eventMetadata	<p>Metadados adicionais do evento que podem ser fornecidos para o evento de AWS Health .</p> <ul style="list-style-type: none"> • <metadata key 1>: cadeias de pares de valores de chave de metadados: “keysting1”: “keyvalue1” <p>Os pares de valores-chave para metadados do evento são determinados pelo serviço que enviou o evento. AWS Health</p>	Não
affectedEntities	<p>Uma matriz que descreve o valor do recurso e o status dos recursos afetados no AWS Health evento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • entityValue — O resource/entity ID. • lastUpdatedTime — A hora em que esse resource/entity status foi atualizado pela última vez, no formato. DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ • status — O status do afetado resource/entity. Os valores compatíveis incluem IMPAIRED, UNIMPAIRED, PENDING, RESOLVED e UNKNOWN. 	Não

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
page	<p>A página que essa mensagem representa. Para obter mais informações, consulte Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge.</p> <div data-bbox="591 541 1029 999" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>A paginação ocorre somente em recursos. Se o limite de tamanho de 256 KB for excedido por outro motivo, a comunicação falhará.</p> </div>	Sim
totalPages	<p>O número total de instâncias desse tipo de recurso. Para obter mais informações, consulte Visualizando listas paginadas de AWS Health eventos em EventBridge.</p> <p>Você pode usar esse valor para determinar se recebeu todas as páginas de uma comunicação de várias páginas de uma conta.</p>	Sim

conteúdo do parâmetro “detail”	Description	Obrigatório
Evento de backup	Esse sinalizador filtra os eventos de backup na região de backup designada dentro de uma partição se os clientes não quiserem aproveitar a redundância. Esse valor pode ser verdadeiro ou falso.	Sim
affectedAccount	Trata-se do ID de conta da conta afetada. Isso pode ser diferente do valor no account campo se esse evento de saúde for enviado para uma conta que faz parte de uma AWS Organizations e é recebido na conta de gerenciamento ou na conta de administrador delegado.	Sim
acionabilidade	Metadados para ativar a determinação programática de quais eventos exigem ação sem inspeção manual. O valor possível (único) pode ser ACTION_REQUIRED ACTION_MAY_BE_REQUIRED , ou INFORMATIONAL .	Não

conteúdo do parâmetro "detail"	Description	Obrigatório
personas	Essa lista de metadados ativa a determinação programática de qual parte interessada encaminhar o evento. Os valores possíveis (múltiplos) são OPERATIONAL SECURITY, BILLING e.	Não

Evento de saúde pública: problema operacional do Amazon EC2

```
{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-01-27T09:01:22Z",
  "region": "af-south-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:af-south-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_7f35c8ae-af1f-54e6-a526-d0179ed6d68f",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "PUBLIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 27 Jan 2023 06:02:51 GMT",
    "endTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "af-south-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "Current severity level: Operating normally\n\n[RESOLVED] \n\n [03:15 PM PST] We continue see recovery \n\nThe following AWS services were previously impacted but are now operating normally: APPSYNC, BACKUP, EVENTS."
    }]
  }
}
```

```

    ]],
    "affectedEntities": [],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "false",
    "affectedAccount": "123456789012",
    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

Account-specific AWS Health Evento - Problema da API Elastic Load Balancing

```

{
  "version": "0",
  "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-06-10T06:27:57Z",
  "region": "ap-southeast-2",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/
AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE_90353408594353980",
    "service": "ELASTICLOADBALANCING",
    "eventTypeCode": "AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:01:10 GMT",
    "endTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:30:57 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "ap-southeast-2",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "false",
    "affectedAccount": "123456789012",

```

```

    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

Account-specific AWS Health Evento — evento de backup para o Amazon EC2 Instance Store Drive Degraded Performance

```

{
  "version": "0",
  "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-06-03T06:27:57Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "i-abcd1111"
  ],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED_90353408594353980",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:01:10 GMT",
    "endTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:30:57 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-east-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "affectedEntities": [{
      "entityValue": "i-abcd1111"
    }],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "true",
    "affectedAccount": "123456789012",
    "personas": ["OPERATIONS"]
  }
}

```

```
}  
}
```

Account-specific AWS Health Evento — Desativação da instância do Amazon EC2

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",  
  "detail-type": "AWS Health Event",  
  "source": "aws.health",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2026-01-27T01:43:21Z",  
  "region": "us-east-1",  
  "detail": {  
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/  
AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_90353408594353983",  
    "service": "EC2",  
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED",  
    "eventTypeCategory": "scheduledChange",  
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",  
    "communicationId": "1234abc01232a4012345678-1",  
    "startTime": "Thu, 27 Aug 2026 13:19:03 GMT",  
    "lastUpdatedTime": "Thu, 27 Jan 2026 13:44:13 GMT",  
    "statusCode": "open",  
    "eventRegion": "us-east-1",  
    "eventDescription": [{  
      "language": "en_US",  
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"  
    }],  
    "eventMetadata": {  
      "keystring1": "valuestring1",  
      "keystring2": "valuestring2",  
      "keystring3": "valuestring3",  
      "keystring4": "valuestring4",  
      "truncated": "true"  
    },  
    "affectedEntities": [{  
      "entityValue": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/  
i-1234567890abcdef0",  
      "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:01:55 GMT",  
      "status": "PENDING"  
    }  
  ]  
}
```

```

    ]],
    "affectedAccount": "123456789012",
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "backupEvent": "false",
    "personas": ["OPERATIONS"],
    "actionability": "ACTION_REQUIRED"
  }
}

```

Account-specific AWS Health Evento - Evento de ciclo de vida planejado da Lambda

```

{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-01-27T01:43:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:lambda-1-101002929", "arn:lambda-1-101002930",
"arn:lambda-1-101002931", "arn:lambda-1-101002932"],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-west-2::event/
AWS_LAMBDA_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT_90353408594353980",
    "service": "LAMBDA",
    "eventTypeCode": "AWS_LAMBDA_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT",
    "eventTypeCategory": "scheduledChange",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "1234abc01232a4012345678-1",
    "startTime": "Thu, 27 Aug 2026 13:19:03 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 27 Jan 2026 13:44:13 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-west-2",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "eventMetadata": {
      "keystring1": "valuestring1",
      "keystring2": "valuestring2",

```

```
    "keysting3": "valuestring3",
    "keysting4": "valuestring4",
    "truncated": "true"
  },
  "affectedEntities": [{
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002929",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:01:55 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002930",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:05:12 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002931",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:07:13 GMT",
    "status": "PENDING"
  }, {
    "entityValue": "arn:lambda-1-101002932",
    "lastUpdatedTime": "Thu, 26 Jan 2026 19:10:59 GMT",
    "status": "RESOLVED"
  }],
  "affectedAccount": "123456789012",
  "page": "1",
  "totalPages": "10",
  "backupEvent": "false",
  "personas": ["OPERATIONS"],
  "actionability": "ACTION_REQUIRED"
}
}
```

Monitoramento AWS Health

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de AWS Health suas outras AWS soluções. AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para observar AWS Health, relatar quando algo está errado e tomar medidas quando apropriado:

- A Amazon CloudWatch monitora seus AWS recursos e os aplicativos em que você executa AWS em tempo real. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite definido. Para obter mais informações, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Você pode usar a Amazon EventBridge para ser notificado sobre AWS Health eventos que possam afetar seus serviços e recursos. Por exemplo, se AWS Health publicar um evento sobre suas instâncias do Amazon EC2, você pode usar essas notificações para agir e atualizar ou substituir seus recursos conforme necessário. Para obter mais informações, consulte [Monitorando eventos em AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

- AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por ou em nome de sua AWS conta e entrega os arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem a partir do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudTrail](#).

Tópicos

- [Registro em log AWS Health Chamadas de API com AWS CloudTrail](#)

Registro em log AWS Health Chamadas de API com AWS CloudTrail

AWS Health é integrado com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço em AWS Health. CloudTrail captura chamadas de API AWS Health como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do AWS Health console e chamadas de código para as operações AWS Health da API. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para. AWS Health Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais

recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita AWS Health, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais CloudTrail, inclusive como configurá-lo e ativá-lo, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

AWS Health informações em CloudTrail

CloudTrail é ativado em sua AWS conta quando você cria a conta. Quando uma atividade de evento suportada ocorre em AWS Health, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, incluindo eventos para AWS Health, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, a trilha se aplica a todas as AWS regiões. A trilha registra eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de log no bucket do Amazon S3 que você especifica. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Todas as operações AWS Health da API são registradas CloudTrail e documentadas na [Referência da AWS Health API](#). Por exemplo, chamadas para as DescribeAffectedEntities operações DescribeEventsDescribeEventDetails, e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

AWS Health suporta o registro das seguintes ações como eventos em arquivos de CloudTrail log:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de raiz ou do IAM.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado

- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Você pode armazenar seus arquivos de log no seu bucket do Amazon S3 pelo tempo que quiser. Você também pode definir as regras de ciclo de vida do Amazon S3 para arquivar ou excluir os arquivos de log automaticamente. Por padrão, os arquivos de log são criptografados com a criptografia do lado do servidor (SSE) Amazon S3.

Para ser notificado sobre a entrega do arquivo de log, você pode configurar CloudTrail para publicar notificações do Amazon SNS quando novos arquivos de log forem entregues. Para obter mais informações, consulte [Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail](#).

Você também pode agregar arquivos de AWS Health log de várias AWS regiões e várias AWS contas em um único bucket do Amazon S3.

Para obter mais informações, consulte [Recebimento de arquivos de CloudTrail log do de várias regiões](#) e [Recebimento de arquivos de CloudTrail log do de várias contas](#).

Exemplo: AWS Health entradas do arquivo de log

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a [DescribeEntityAggregates](#) operação.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/JaneDoe",
        "accountId": "123456789012",
```

```
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "JaneDoe",
    "sessionContext": {"attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2016-11-21T07:06:15Z"
    }},
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2016-11-21T07:06:28Z",
  "eventSource": "health.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeEntityAggregates",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {"eventArns": ["arn:aws:health:us-east-1::event/EBS/
EBS_LOST_VOLUME/EBS_LOST_VOLUME_123"]},
  "responseElements": null,
  "requestID": "05b299bc-afb9-11e6-8ef4-c34387f40bd4",
  "eventID": "e4deb9dc-dbc2-4bdb-8515-73e8abcbc29b",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
],
...
}
```

Histórico do documento para AWS Health

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do AWS Health.

- Versão da API: 04-08-2016

A tabela a seguir descreve atualizações importantes na AWS Health documentação, a partir de 28 de agosto de 2020. Agora é possível assinar um feed RSS para receber notificações sobre atualizações.

Alteração	Descrição	Data
Aviso de fim de suporte adicionado para o AWS Service Management Connector	Foi adicionado um aviso de fim de suporte à seção de integração do Service Management Connector. AWS encerrará o suporte para o AWS Service Management Connector em 31 de março de 2027. Para obter mais informações, consulte Fim do suporte do AWS Service Management Connector .	28 de abril de 2026
Atualizado Configurando uma EventBridge regra para enviar notificações sobre eventos em AWS Health	Simplificou o procedimento de criação de EventBridge regras vinculando-se ao Guia do EventBridge usuário da Amazon para ver as etapas gerais de criação de regras. O tópico agora se concentra em AWS Health casos de uso e filtragem específicos. Para obter mais informações, consulte Configurando uma EventBridge regra para enviar	13 de março de 2026

<p>Exemplos de Amazon EventBridge esquemas de AWS Health eventos atualizados</p>	<p>notificações sobre eventos em AWS Health.</p> <p>Os exemplos de esquemas foram atualizados para incluir personas e campos de capacidade de ação. Os exemplos incluem evento de saúde pública para o problema operacional do Amazon EC2, Account-specific eventos para o problema da API Elastic Load Balancing e o evento de backup Amazon EC2 Instance Store Drive Performance Degraded e o evento Lambda Planned Lifecycle. Para obter mais informações, consulte Referência: Amazon EventBridge esquema de AWS Health eventos.</p>	13 de março de 2026
<p>Atualizado Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS</p>	<p>Informações atualizadas nesta seção para refletir a migração de AWS Health eventos para Notificações de Usuários da AWS o. Para obter mais informações, consulte Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS.</p>	22 de dezembro de 2025

[Monitoramento atualizado de eventos públicos e específicos da conta para AWS Health](#)

Foram adicionadas informações a esta seção detalhando o comportamento das regras de backup para eventos públicos e eventos específicos da conta. Para obter mais informações, consulte [Regras de backup para AWS Health eventos](#).

11 de dezembro de 2025

[Foram adicionadas informações sobre os campos Actionability e Personas para eventos de Health](#)

Foram adicionadas informações para os campos Actionability e Personas na AWS Health seção Conceitos para e o conteúdo do Esquema do parâmetro 'details' na seção Referência: esquema de AWS Health eventos Amazon EventBridge . Para obter mais informações, consulte [Conceitos AWS Health e referência: Amazon EventBridge esquema de AWS Health eventos](#).

20 de novembro de 2025

[Seção atualizada: Criação de EventBridge regras para Região da AWS cobertura](#)

Informações atualizadas para criar EventBridge regras. Para obter mais informações, consulte [Criação de EventBridge regras para Região da AWS cobertura](#).

3 de novembro de 2025

[Seção atualizada: Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS](#)

Informações atualizadas sobre as etapas para configurar sua assinatura de notificações AWS gerenciadas para AWS Health eventos. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS](#).

16 de setembro de 2025

[Seção atualizada: Monitorar do eventos AWS Health com a Amazon EventBridge](#)

Informações atualizadas na nota para AWS Health entrega de eventos para EventBridge. Para obter mais informações, consulte [Monitoramento de eventos AWS Health com a Amazon EventBridge](#).

15 de setembro de 2025

[Seção atualizada: AWS Health Painel](#)

Foram removidas as etapas opcionais para assinar o feed RSS para eventos de saúde. Foi adicionada uma observação o que, para receber notificações de eventos de saúde, os clientes podem usar EventBridge. Para obter mais informações, consulte [AWS Health Painel](#).

15 de agosto de 2025

[Seção atualizada: Monitorar do eventos AWS Health com a Amazon EventBridge](#)

Removido o tópico Instalando uma função vinculada ao serviço para usar a Detecção e Resposta a AWS Incidentes no [monitoramento de eventos com a Amazon AWS Health EventBridge](#)

8 de agosto de 2025

[Seção atualizada: Monitorando eventos AWS Health com a Amazon EventBridge](#)

Foram adicionadas informações à seção Notas indicando que pode haver um atraso de até uma hora antes de você começar a receber notificações de eventos de saúde pública. Para obter mais informações, consulte [Monitoramento de eventos AWS Health com a Amazon EventBridge](#)

22 de julho de 2025

[Seção atualizada: Habilitando a visão organizacional](#)

Foram adicionadas informações à seção Notas indicando que agrega AWS Health automaticamente todos os eventos históricos de saúde em sua organização quando você ativa a visualização organizacional. Eventos históricos podem levar até 24 horas para aparecer em sua visão organizacional. Para obter mais informações, consulte [Habilitando a visualização organizacional](#)

27 de junho de 2025

[Seção atualizada: Agregando AWS Health eventos em todas as contas](#)

Nota removida que AWS Health não mostra eventos que ocorreram antes de você ativar a visualização organizacional. Para obter mais informações, consulte [Agregação de AWS Health eventos entre contas](#)

27 de junho de 2025

WorkDocs obsoleto	Foram removidas as referências à obsolescência WorkDocs nos eventos do ciclo de vida planejado para. AWS Health	19 de junho de 2025
Nota adicionada para o cronograma de migração de notificações AWS gerenciadas	Foi adicionada uma observação sobre as principais datas da migração de e-mail para notificações AWS gerenciadas em Notificações de Usuários da AWS. Para obter mais informações, consulte Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS .	28 de abril de 2025
Eventos de ciclo de vida planejados atualizados	Eventos de ciclo de vida planejados atualizados para indicar que AWS Health os eventos permanecem abertos por 4 anos em vez de 90 dias para recursos não resolvidos. Para obter mais informações, consulte o artigo O que devo esperar ao receber uma notificação de evento de ciclo de vida planejado? seção em Eventos de ciclo de vida planejados para. AWS Health	18 de abril de 2025

Atualizou a descrição da lista de recursos afetados para eventos planejados do ciclo de vida	A lista de recursos afetados para eventos planejados do ciclo de vida geralmente é atualizada uma vez a cada 24 horas, mas pode levar até 72 horas para refletir o status atual do recurso. Para obter mais informações, consulte a seção Detalhes do evento em Visualizar os eventos da sua conta no AWS Health painel .	7 de abril de 2025
Foi adicionada uma FAQ para gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS	Para obter mais informações, consulte Gerenciar notificações em Notificações de Usuários da AWS Perguntas frequentes .	18 de fevereiro de 2025
Foram adicionadas informações sobre IPv6-only solicitações para endpoints.	Para obter mais informações, consulte Escolha de endpoints para solicitações de AWS Health API .	28 de janeiro de 2025
Gerenciar AWS Health notificações em Notificações de Usuários da AWS	Para obter mais informações, consulte Gerenciar notificações em Notificações de Usuários da AWS .	16 de janeiro de 2025
JSON corrigido em AWS Health eventos de monitoramento com a Amazon EventBridge	Para obter mais informações, consulte Monitoramento de AWS Health eventos com a Amazon EventBridge .	3 de setembro de 2024
Informações atualizadas sobre o download dos recursos afetados	Para obter mais informações, consulte Affected resources view .	27 de julho de 2024

Removida a privacidade do tráfego entre redes da documentação da seção AWS Health Segurança	Para obter mais informações, consulte Segurança em AWS Health .	27 de março de 2024
Atualizou o AWS Health painel — Eventos de integridade do serviço e ciclo de vida planejado para AWS Health documentação.	Para obter mais informações, consulte AWS Health Dashboard – Service health e Planned lifecycle events for AWS Health .	15 de fevereiro de 2024
Um marcador duplicado foi removido em Criação EventBridge de uma regra para AWS Health	Um marcador duplicado foi removido em Criação de EventBridge uma regra para AWS Health	4 de dezembro de 2023
Documentação acrescentada para eventos planejados de ciclo de vida	Para obter mais informações, consulte Eventos de ciclo de vida do AWS Health .	31 de outubro de 2023
Documentação atualizada para AWSHealthFullAccess	Agora você pode usar a AWSHealthFullAccess política gerenciada em AWS GovCloud (US) Regions. Consulte as políticas AWS gerenciadas para AWS Health .	16 de outubro de 2023
Documentação adicionada para configurar as notificações AWS do usuário no AWS Health.	Agora você pode configurar as notificações AWS do usuário em AWS Health. Para obter mais informações, consulte Configurar notificações de AWS usuário para AWS Health .	30 de agosto de 2023

A documentação do recurso de administrador delegado foi adicionada à seção Agregação de AWS Health eventos.	Para obter mais informações, consulte Administrador delegado de organização .	27 de julho de 2023
Atualização da política de SLR	Atualização da política AWS gerenciada: Health_OrganizationsServiceRolePolicy. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Health .	19 de julho de 2023
AWS Health o esquema agora oferece suporte a metadados de eventos	Agora você pode receber metadados de AWS Health eventos. Para obter mais informações, consulte Monitoramento de AWS Health eventos com a Amazon EventBridge .	20 de junho de 2023
Documentação atualizada para a Amazon EventBridge	Agora você pode usar uma EventBridge regra da Amazon para monitorar eventos públicos e específicos da conta. Para obter mais informações, consulte Monitoramento de AWS Health eventos com a Amazon EventBridge .	2 de maio de 2023
Documentação adicionada para políticas AWS gerenciadas	Documentação acrescentada para as políticas gerenciadas AWS para AWS Health e o Uso de funções vinculadas a serviços para AWS Health .	18 de janeiro de 2023

Documentação de configuração de fuso horário adicionada	Use o novo recurso de fuso horário para visualizar o AWS Health Painel em seu fuso horário local ou em UTC. Para obter mais informações, consulte Introdução ao seu AWS Health Painel — Integridade da sua conta e AWS Health Painel — Integridade do serviço .	21 de setembro de 2022
Documentação atualizada	Documentação adicionada para o AWS Health Aware. Para obter mais informações, consulte AWS Health redis .	25 de maio de 2022
Documentação atualizada	O Service Health Dashboard e o AWS Personal Health Dashboard foram renomeados para o Dashboard. AWS Health Para obter mais informações, consulte Introdução ao seu AWS Health Painel — Integridade da sua conta e AWS Health Painel — Integridade do serviço .	28 de fevereiro de 2022
Documentação atualizada para a Amazon EventBridge	Novo tópico AWS Health para usar a Amazon EventBridge para monitorar eventos de Saúde. Para obter mais informações, consulte Monitoramento de AWS Health eventos com a Amazon EventBridge .	3 de fevereiro de 2022

Documentação atualizada	Se você tiver um plano de Enterprise On-Ramp Support , poderá usar a AWS Health API.	24 de novembro de 2021
Documentação acrescentada	Novo tópico para AWS Health conceitos. Para obter mais informações, consulte Conceitos do AWS Health .	29 de julho de 2021
Documentação atualizada para CloudWatch eventos	Foi adicionada uma seção sobre como criar uma regra para vários serviços e categorias de tipos de eventos. Para obter mais informações, consulte Criação de uma regra para vários serviços e categorias .	7 de maio de 2021
Documentação atualizada para CloudWatch eventos	A seção foi atualizada para automatizar AWS Systems Manager as ações das regras do Amazon CloudWatch Events. Para obter mais informações, consulte Automatizar ações para instâncias do EC2 .	28 de abril de 2021
Documentação atualizada para CloudWatch eventos	Foi adicionada uma seção para receber AWS Health eventos em seu cliente de bate-papo. Para obter mais informações, consulte Recebimento de AWS Health eventos com o Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo .	16 de março de 2021

[Documentação atualizada](#)

Os tópicos a seguir foram atualizados:

29 de janeiro de 2021

- Atualizado o tópico [Agregação de eventos de AWS Health](#)
- Reorganizou e atualizou o [tópico Monitor de AWS Health eventos com Amazon CloudWatch Events](#)
- Atualizou a seção de [condições baseadas em recursos e ações](#)

[Adicionado o AWS Health painel para visualização organizacional no AWS Health console](#)

Você pode usar o AWS Health console para ativar o recurso de visualização organizacional. Em seguida, você pode visualizar os eventos de saúde das contas dos membros em sua organização AWS .

14 de dezembro de 2020

[Demonstração de endpoint de alta disponibilidade](#)

Você pode usar o código de exemplo para determinar o endpoint regional ativo e a AWS região de assinatura para AWS Health.

22 de outubro de 2020

[Atualizações no Guia do usuário AWS Health](#)

A organização atualizou e adicionou um feed RSS para que você possa se inscrever para receber as atualizações mais recentes da AWS Health documentação.

28 de agosto de 2020

Atualizações anteriores

Alteração	Descrição	Data
Atualizado o tópico de visualização organizacional para incluir exemplos.	Consulte Agregando AWS Health eventos em todas as contas .	3 de junho de 2020
Segurança e AWS Health	Adição de informações sobre considerações de segurança no uso do AWS Health. Consulte Segurança em AWS Health .	5 de maio de 2020
Adição de uma nova seção para explicar como usar a visualização organizacional para eventos agregados em todas as contas no AWS Organizations.	Consulte Agregando AWS Health eventos em todas as contas .	18 de dezembro de 2019
Foi adicionada uma nova seção “Recursos e Action-based condições” para explicar as restrições de eventos oferecidas pela AWS Health API.	Consulte Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Health .	2 de agosto de 2018
Foi adicionada uma nota sobre a visibilidade das AWS Health informações.	Consulte Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Health .	16 de agosto de 2017
Liberação de serviços.	AWS Health lançado.	1º de dezembro de 2016

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.