



用户指南

Cloud Control API



Cloud Control API: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 AWS 云端控制 API ?	1
您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗?	1
Cloud Control API 的功能	1
相关服务	1
访问 Cloud Control API	2
工作方式	2
设置	4
注册获取 AWS 账户	4
开始使用	5
创建资源	5
读取资源	6
更新资源	7
列出资源	8
删除资源	9
后续步骤	10
云控制 API 资源操作	11
先决条件	11
指定凭证	12
确保请求是唯一的	12
注意事项	12
创建资源	13
编写资源的所需状态	13
跟踪创建请求	14
更新资源	14
编写补丁文档	14
Cloud Control API 如何更新资源	15
跟踪更新资源请求的进度	16
删除资源	16
跟踪删除资源请求的进度	16
发现资源	16
需要其他信息的资源	18
读取资源	21
管理资源请求	21
列出活动资源操作请求	22

跟踪请求进度	22
取消资源操作请求	23
用以下方法识别资源 AWS 云端控制 API	23
获取资源的主标识符	23
使用资源的主标识符	24
使用资源类型	25
管理资源类型	25
确定资源类型支持	27
查看资源类型架构	28
查看资源属性的属性	29
查看支持的资源操作	29
支持的资源类型	31
安全性	117
云控制 API 的 IAM 策略操作	117
云控制 API 的差异	117
账户范围限制	119
VPC 端点 (AWS PrivateLink)	119
Cloud Control API VPC 端点的注意事项	119
为 Cloud Control API 创建接口 VPC 端点	119
为 Cloud Control API 创建 VPC 端点策略	119
另请参阅	121
CloudFormation 钩子	121
创建挂钩以验证云控制 API 资源配置	121
瞄准云控制 API 进行验证	121
查看 Hook 调用结果	122
文档历史记录	123
.....	ccvii

什么是 AWS 云端控制 API ？

AWS 云端控制 API 用于创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L) 属于 AWS 第三方服务的云资源。借助 Cloud Control API 标准化的一组应用程序编程接口 (APIs)，您可以对中任何支持的资源执行 CRUD-L 操作。AWS 账户使用 Cloud Control API，您无需生成特定于对这些资源负责的每个单独服务的代码或脚本。

主题

- [您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗？](#)
- [Cloud Control API 的功能](#)
- [相关服务](#)
- [访问 Cloud Control API](#)
- [Cloud Control API 的工作原理](#)

您是首次接触 Cloud Control API 的用户吗？

如果您是首次接触 Cloud Control API 的用户，我们建议您先阅读以下部分：

- [设置 AWS 云端控制 API](#)
- [开始使用 Cloud Control API](#)

Cloud Control API 的功能

Cloud Control API 通过提供访问和配置这些资源的标准化方式，使您能够一致地控制 AWS 账户中的资源。它提供了一个统一的编程接口，无需熟悉底层 Web 服务，即可直接调用 AWS 账户中可用的各种资源类型。APIs

相关服务

与 Cloud Control API 类似，当您在账户中发出此类请求时，AWS CloudFormation 也使用资源类型 APIs 来调用底层 Web 服务来配置这些资源。但是，通过将基础设施视为代码，将 CloudFormation 重点放在提供资源管理上。使用 CloudFormation，您可以创作包含多个资源及其依赖关系的声明性模板，然后将这些资源配置为堆栈。堆栈是您随后通过它进行管理的单个单元 CloudFormation。您还可以跨多个和集中管理和配置堆栈 AWS 账户。AWS 区域要通过进行管理 CloudFormation，必须

将资源作为堆栈的一部分创建或导入到堆栈中。有关更多信息，请参阅 AWS CloudFormation 用户指南。<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html>

访问 Cloud Control API

除了跟踪和管理这些请求外，Cloud Control API 还提供用于生成创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L) 资源请求的 API 操作。您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 来执行 Cloud Control API 操作。

下表显示了可用于生成 CRUD-L 资源请求的 Cloud Control API 操作。

API 操作	AWS CLI 命令
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

下表显示了可用于跟踪和管理正在处理的资源请求的 Cloud Control API 操作。

API 操作	AWS CLI 命令
CancelResourceRequest	cancel-resource-request
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

Cloud Control API 的工作原理

Cloud Control API 可让您集中控制自己的资源，AWS 账户 并以一致的方式访问和配置这些资源。它提供了一个统一编程接口，用于直接调用 AWS 账户中可用的各种资源类型。

资源类型代表可以通过 Web 服务配置的项目：亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例、亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) 数据库实例、AWS Identity and Access Management (IAM) 策略，甚至是整个 Web 应用程序。每种资源类型都使用标准化的语法来支持以下部分或所有生命周期事件：创建、读取、更新、删除和列出 (CRUD-L)。您可以使用 Cloud Control API 作为一组一致的方法直接调用这些 CRUD-L 事件处理程序。 APIs

Amazon 已经发布了代表各项 AWS Web 服务中的产品的数百种资源类型。现在，第三方发布者也可以提供自己的资源类型以供使用。Cloud Control API 自动支持任何使用 [AWS CloudFormation CLI](#) 开源工具开发的资源类型。

每种资源类型都由其资源类型架构定义。本文档符合 [JSON 架构](#) 开放标准，并且包括：

- 每个资源属性及其关联元数据的完整列表，包括该属性是否为必需属性、数据类型和值约束。
- 资源类型支持的 CRUD-L 事件，以及 Cloud Control API 调用每个支持的事件处理程序所需的权限。

创建或更新资源时，需要指定 JSON 来表示要为该资源设置的属性和属性值。Cloud Control API 处理对底层 Web 服务的实际调用，以执行请求的更改。对于读取请求，Cloud Control API 会返回表示指定资源的当前状态的 JSON。对于列出请求，Cloud Control API 会返回资源标识符或表示指定资源的当前状态的 JSON。

您可以使用 Cloud Control API 对现有资源执行操作，即使这些资源不是使用 Cloud Control API 创建的也不例外。例如，您可以使用 Cloud Control API 返回有关您的中每个 AWS Lambda 函数的属性信息 AWS 账户。

有关如何使用 Cloud Control API 执行资源操作的简要教程，请参阅[开始使用 Cloud Control API](#)。

有关资源类型以及如何将其与 Cloud Control API 配合使用的更多信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

设置 AWS 云端控制 API

注册获取 AWS 账户

要开始使用 AWS，你需要一个 AWS 账户。有关创建的信息 AWS 账户，请参阅《AWS 账户管理 参考指南》AWS 账户中的[入门](#)指南。

开始使用 Cloud Control API

使用此简短教程开始使用执行资源操作 AWS 云端控制 API。您将学习关于使用 Cloud Control API 创建、读取、更新、删除和列出资源的基础知识。

主题

- [步骤 1：创建资源](#)
- [步骤 2：读取（描述）资源](#)
- [步骤 3：更新资源](#)
- [步骤 4：列出特定类型的所有资源](#)
- [第 5 步：删除资源](#)
- [后续步骤](#)

步骤 1：创建资源

在本教程中，请创建 [AWS::Logs::LogGroup](#) 类型的资源。将该日志组命名为 **CloudControlExample**，并将其保留策略设置为 90 天。

1. 在 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中，使用以下参数运行 `create-resource` 命令：
 - 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
 - 将 `desired-state` 指定为一个字符串，其中包含设置所需属性的 JSON：

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{  
  "ProgressEvent": {  
    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：

- 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-  
fef4-491a-9b07-123456789012
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功创建资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
  }
}
```

步骤 2：读取（描述）资源

接下来，读取您刚创建的资源的状态。

- 在中 AWS CLI，使用以下参数运行 `get-resource` 命令：
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier  
CloudControlExample
```

Cloud Control API 返回有关资源当前状态的详细信息，包括其属性和设置的模型。在本例中，这包括资源创建时由 Amazon Ev CloudWatch ents 生成的属性。Arn

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

步骤 3：更新资源

接下来，更新日志组，将保留策略天数翻一番，使其达到 180 天。

1. 在中 AWS CLI，使用以下参数运行 `update-resource` 命令：

- 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。
- 将 `patch-document` 参数指定为字符串，其中包含的 JSON 表示将保留策略更新为 180 天的替换操作。

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

有关撰写补丁文档的详细信息，请参阅[编写补丁文档](#)。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlExample \
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
```

```

    "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",
    "ResourceModel":
  '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}

```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：
 - 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```

$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012

```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功更新资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```

{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}

```

步骤 4：列出特定类型的所有资源

接下来，使用 Cloud Control API 发现 AWS 账户中的资源。

- 在中 AWS CLI，使用以下参数运行 `list-resources` 命令：
 - 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 会按主标识符返回账户中 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的列表。这包括 `CloudControlExample`、您在本教程中创建的资源，以及账户中已存在的任何其他日志组。此外，对于 `AWS::Logs::LogGroup` 资源，`list-resources` 返回的信息包括每个资源的属性。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    },
  ]
}
```

第 5 步：删除资源

最后，从本教程中删除要清理的日志组。

1. 在中 AWS CLI，使用以下参数运行 `delete-resource` 命令：

- 将 `type-name` 指定为 `AWS::Logs::LogGroup`。
- 将 `identifier` 指定为创建资源时 `ProgressEvent` 对象中返回的 `identifier` 属性值。在本例中，它是 `CloudControlExample`，即您为日志组指定的名称。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

2. 要跟踪资源操作请求的状态，请运行带以下参数的 `get-resource-request-status` 命令：
 - 将 `request-token` 参数指定为 `ProgressEvent` 对象中返回的 `RequestToken` 属性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API 会返回一个包含有关资源操作请求状态的信息的 `ProgressEvent` 对象。当 Cloud Control API 成功删除资源后，它会将 `OperationStatus` 值设置为 `SUCCESS`。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"
  }
}
```

后续步骤

有关在资源中使用云控制 API 的详细信息和示例，请参阅[云控制 API 资源操作](#)。

云控制 API 资源操作

使用 AWS 云端控制 API `to do` 或其他命令动词构造对中的资源进行创建、读取、更新、移除和列出 (-L) 操作。AWS 账户

内容

- [将资源与 Cloud Control API 结合使用的先决条件](#)
- [指定 Cloud Control API 的凭证](#)
- [确保使用 Cloud Control API 时资源操作请求是唯一的](#)
- [使用 Cloud Control API 时的注意事项](#)
- [使用创建资源 AWS 云端控制 API](#)
- [使用更新资源 AWS 云端控制 API](#)
- [使用删除资源 AWS 云端控制 API](#)
- [通过以下方式发现资源 AWS 云端控制 API](#)
- [使用阅读资源 AWS 云端控制 API](#)
- [使用管理资源操作请求 AWS 云端控制 API](#)
- [用以下方法识别资源 AWS 云端控制 API](#)

将资源与 Cloud Control API 结合使用的先决条件

要使用 Cloud Control API 预置特定资源，该资源类型必须支持 Cloud Control API，并且在 AWS 账户中可供使用。

- 可供您使用的资源 AWS 账户

若要在账户中可供使用，必须激活公共资源类型并注册私有资源类型。支持的 AWS 资源类型为公共资源类型，并且始终处于激活状态。有关更多信息，请参阅 [使用云控制 API 资源类型](#)。

- 支持 Cloud Control API 的资源

有关支持 Cloud Control API 的 AWS 资源类型列表，请参阅 [支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

Third-party 资源类型（包括公共资源和私有资源）都支持云控制 API。

有关如何确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API 的详细信息，请参阅 [确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。

有关使用资源类型的信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

指定 Cloud Control API 的凭证

作为代表您对 AWS 资源执行操作的一部分，Cloud Control API 必须调用实际配置这些资源的底层 AWS 服务。为此，Cloud Control API 需要必要的凭证才能访问这些服务。您可以通过两种方式使 Cloud Control API 能够获得这些凭证：

- 用户凭证

默认情况下，Cloud Control API 使用您的 AWS 用户凭证创建临时会话，并使用该会话对下游 AWS 服务进行任何必要的调用。此会话最长持续 24 小时，在此之后，Cloud Control API 对 AWS 的任何剩余调用都将失败。

- 服务角色凭证

您还可以指定您发出资源请求时 Cloud Control API 在资源操作期间承担的服务角色。除了其他优势外，指定服务角色还可以让 Cloud Control API 在长达 36 小时的时间内调用底层 AWS 服务。

要使用服务角色，请指定资源操作请求的 `RoleArn` 参数。

由于 Cloud Control API 操作是服务的一部分，因此您指定的服务角色由该 CloudFormation 服务 (`cloudformation.amazonaws.com`) 代替。CloudFormation 有关更多信息，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的 [CloudFormation 服务角色](#)。

该资源类型的架构的 `handlers` 部分中定义了每个资源处理程序所需的权限。有关查看资源架构的更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。`handlers` 部分在[资源类型定义架构](#)中定义。

确保使用 Cloud Control API 时资源操作请求是唯一的

作为最佳实践，我们强烈建议您使用创建、删除和更新资源操作请求指定幂等性令牌。最好指定一个对于每个请求都是唯一的令牌，例如通用唯一标识符 (UUID)。这样的令牌可确保在必须重试请求的情况下可以消除请求的歧义。

`create-resource`、`delete-resource` 和 `update-resource` 操作都带有一个可以设置为幂等性令牌的 `client-token` 参数。

使用 Cloud Control API 时的注意事项

我们建议您在使 Cloud Control API 执行资源操作时考虑以下服务行为：

- Cloud Control API 单独并独立于任何其他资源操作执行每个资源操作。
- 向 Cloud Control API 发出的单个资源操作请求实际上可能包含多个对预置资源的底层服务的调用。因此，资源请求在仅部分完成时可能会失败，从而导致只将某些请求的更改应用于资源。
- 无论资源操作何时失败，Cloud Control API 都不会将资源回滚到其之前的状态。
- 使用 Cloud Control API 对给定资源执行资源操作时，您一次只能执行一项操作。但是，您仍然可以通过预置资源的底层服务直接操作资源。我们强烈建议不要使用这种方法，因为此方法可能会导致不可预测的行为。

使用创建资源 AWS 云端控制 API

使用 `create-resource` 命令创建资源。

编写资源的所需状态

要让 Cloud Control API 创建资源，您必须指定要创建的资源的所需状态。所需状态由您要指定的资源属性及其所需值的列表组成。

资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。有关查看资源属性定义的更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。

您指定的所需状态必须对资源类型架构有效。

例如，假设您要创建一个具有特定名称且保留期为 90 天的 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源。首先，您必须编写 JSON 文本格式的所需资源状态。

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

调用 `create-resource` 命令时，您可以以字符串形式直接内联传递所需状态，或者，对于更复杂的所需状态定义，可以指定文件位置。

以下 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令创建资源，并在 `desired-state` 参数中指定资源 `RetentionInDays` 属性设置为 90，此外还指定日志组名称。

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

跟踪创建资源请求的进度

该 `create-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象监控资源创建请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

使用更新资源 AWS 云端控制 API

使用 `update-resource` 命令可以对现有资源进行更新。这包括最初未使用 Cloud Control API 预置的资源。

Important

我们强烈建议不要使用 Cloud Control API 来更新其他服务当前管理的资源。这样做可能会导致意外结果。例如，不要使用 Cloud Control API 来更新当前属于 CloudFormation 堆栈的资源。

要更新现有资源，您必须指定资源的标识符。有关确定资源标识符的更多信息，请参阅 [使用资源的主标识符](#)。

更新资源需要更改资源属性值。资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。有关查看资源属性定义的更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

编写补丁文档

要更新资源，首先要将更新定义为 JSON 补丁文档中包含的补丁操作列表。此补丁文档必须符合 [RFC 6902- JavaScript 对象表示法 \(JSON\)](#) 补丁中定义的标准。

每个补丁操作都会定义对特定资源属性的单一更新。需要具有以下属性：

- `op`：操作类型。Cloud Control API 支持 RFC 6902 中定义的所有操作：`add`、`remove`、`replace`、`move`、`copy` 和 `test`。
- `path`：相对于资源架构的 `properties` 部分的资源属性路径。

根据操作的不同，可能需要其他属性。有关具体信息，请参阅 RFC 6902。

使用 `update-resource` 命令时，可以将补丁文档内联指定为字符串，也可以指定文件位置。

以下示例将名为的 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源的保留策略更新 `CloudControlApiLogGroup` 为 90 天。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlApiLogGroup \  
  --patch-document '[{"op":"replace","path":"/RetentionInDays","value":90}]'
```

Cloud Control API 如何更新资源

为了更新资源，Cloud Control API 会首先检索资源的当前状态，然后通过以下两步过程更新资源：

- Cloud Control API 将更新请求中指定的补丁操作与资源的当前状态相结合，以在资源更新后生成所需的资源状态。系统按操作在补丁文档中出现的顺序依次应用操作。序列中的每个操作都应用于资源的当前状态；生成的资源状态将成为下一个操作的目标。

此时，如果出现以下情况，整个更新请求将失败：

- 请求中包含的补丁操作无效。
- `op` 类型 `test` 的补丁操作失败。

在这种情况下，整个更新请求将会失败，Cloud Control API 不会对资源进行任何更新。

- 然后，Cloud Control API 会调用该资源类型的更新处理程序来更新资源。

无论更新处理程序何时失败，Cloud Control API 都不会将资源回滚到其之前的状态。

例如，考虑以下为更新 [AWS::Logs::LogGroup](#) 资源而定义的补丁文档。该文档包含两个补丁操作。第一个操作是 `test` 类型的操作，此操作检查资源的保留策略是否设置为 3653 天。如果是这样的话，资源将通过测试，Cloud Control API 会继续执行下一个操作。此操作会将当前的保留策略值替换为 180 天。如果资源的保留策略设置为 3653 天以外的其他值，则第一个 `test` 操作将失败，Cloud Control API 将永远不会运行第二个 `replace` 操作。

```
[  
  {  
    "op": "test",  
    "path": "/RetentionInDays",  
    "value":3653  
  },  
  {  
    "op": "replace",  
    "path": "/RetentionInDays",  
    "value":180  
  }  
]
```

跟踪更新资源请求的进度

该 `update-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象跟踪资源操作请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

使用删除资源 AWS 云端控制 API

使用 `delete-resource` 命令删除现有资源。无论最初是否使用 Cloud Control API 预置了资源，您都可以删除该资源。

Important

我们强烈建议不要使用 Cloud Control API 来删除其他服务当前管理的资源。这样做可能会导致意外结果。例如，不要使用 Cloud Control API 来删除当前属于 CloudFormation 堆栈的资源。

要更新现有资源，您必须指定资源的标识符。有关查找资源标识符的更多信息，请参阅 [使用资源的主标识符](#)。

以下示例删除名称为的 `AWS::Logs::LogGroup` 资源 `CloudControlApiLogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \  
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

跟踪删除资源请求的进度

该 `delete-resource` 命令将返回一个 `ProgressEvent` 对象，您可以使用该对象跟踪资源操作请求的当前状态。有关更多信息，请参阅 [跟踪资源操作请求的进度](#)。

通过以下方式发现资源 AWS 云端控制 API

使用 `list-resources` 命令可以发现 AWS 账户和 AWS 区域中当前预置的资源。这包括指定资源类型的所有资源，无论它们是通过 Cloud Control API、直接通过底层服务还是其他机制（例如作为 AWS CloudFormation 堆栈的一部分）进行配置。

为每种资源返回的信息包括：

- 此资源的主标识符。

- 或者，它可以包括部分或全部资源的属性，并详细说明资源的当前状态。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

以下示例将返回 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的列表。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 会返回账户中指定资源类型的资源列表。例如，`list-resources` 会返回账户中所有 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的主标识符和资源属性，而与这些资源是否由 Cloud Control API 预置无关。返回的信息类似于以下内容，具体取决于账户中的资源。

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

以下示例将请求一系列 `AWS::Kinesis::Stream` 资源。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

对于 Kinesis 流，Cloud Control API 会返回每个流的主标识符以及资源属性的子集。在本例中，只是一个 `Name` 属性。然后，您可以将流的主标识符与 `get-resource` 结合使用，以请求资源的完整当前状态。

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
```

```

    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherStream",
      "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
  ]
}

```

需要其他信息的资源

某些资源要求您提供有关要在请求中列出的资源的更多信息。在这些情况下，必须使用 `ResourceModel` 参数指定这些属性。

下表列出了这些资源，以及您在列出请求期间在 `ResourceModel` 参数中指定的属性。

资源	必需属性
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn 或 TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster、Service 和 ID

资源	必需属性
AWS::EKS::AddOn	ClusterName
AWS::EKS::FargateProfile	ClusterName
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	LoadBalancerArn
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	ListenerArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersion	<ul style="list-style-type: none"> SchemaDefinition、Schema/RegistryName 和 Schema/SchemaName SchemaDefinition 和 Schema/SchemaArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata	SchemaVersionId
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	<ul style="list-style-type: none"> /AccessPolicyResource /Portal /AccessPolicyResource /Project
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	ProjectId
AWS::IoTSiteWise::Project	PortalId
AWS::Kendra::DataSource	IndexId
AWS::Kendra::FAQ	IndexId
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowOutput	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowSource	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	FlowArn

资源	必需属性
AWS::MediaPackage::Asset	PackagingGroupId
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	PackagingGroupId
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> FirewallArn FirewallName
AWS::QuickSight::Analysis	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Dashboard	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSet	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSource	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Template	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Theme	AwsAccountId
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	DBProxyName
AWS::S3Outposts::AccessPoint	Bucket
AWS::S3Outposts::Bucket	OutpostId
AWS::SSO::Assignment	InstanceArn 、 PermissionSetArn 、 PrincipalId 、 PrincipalType 、 TargetId 和 TargetType
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	InstanceArn
AWS::SSO::PermissionSet	InstanceArn
AWS::WAFv2::WebACL	Scope

使用阅读资源 AWS 云端控制 API

使用资源的主标识符，您可以调用 `get-resource` 命令来检索有关该资源的详细信息。有关检索资源的主标识符的信息，请参阅[用以下方法识别资源 AWS 云端控制 API](#)。

`get-resource` 返回的信息包括资源的架构，该架构详细说明了资源的当前状态，包括属性值、支持的事件和必要的权限。有关更多信息，请参阅[查看资源类型架构](#)。

以下示例返回名称为 `LogGroupResourceExample` 的 `AWS::Logs::LogGroup` 资源的当前状态。对于 `AWS::Logs::LogGroup` 资源，日志组的名称是其主标识符。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

使用管理资源操作请求 AWS 云端控制 API

由于资源操作是异步操作，因此诸如 `create-resource` 和 `update-resource` 之类的资源请求会返回一个 `ProgressEvent` 对象，其中包含有关资源创建或更新请求的当前状态的信息。

例如，资源创建请求最初可能会返回以下 `ProgressEvent` 对象。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

`ProgressEvent` 对象中返回的信息包括一个请求令牌，您以后可以使用该令牌跟踪或取消资源操作请求。

Note

资源操作请求将在七天后过期。

列出活动资源操作请求

使用 `list-resource-requests` 命令返回 AWS 账户 和的活动资源操作请求列表 AWS 区域。您可以按请求类型和状态来筛选此列表。

资源操作请求将在七天后过期。

以下示例将返回活动资源操作请求，但它会筛选出仍在进行的任何资源创建请求。

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
    Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

针对每项资源操作返回的信息均包括一个请求令牌，您以后可以使用该令牌跟踪或取消资源操作请求。

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

跟踪资源操作请求的进度

使用 `get-resource-request-status` 命令可以跟踪资源操作请求的进度。此命令获取初始资源操作请求期间生成的 `ProgressEvent` 对象中包含的请求令牌。（您还可以使用 `list-resource-requests` 命令检索资源操作请求的请求令牌。）该 `get-resource-request-status` 命令将返回一个更新的 `ProgressEvent` 对象，其中包含有关当前请求状态的信息。

请参阅以下示例。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
    --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

取消资源操作请求

使用 `cancel-resource-request` 命令可取消当前正在进行的资源操作请求。由于您一次只能对给定资源执行一项操作，因此在某些情况下，您可能需要取消当前的资源操作以使该资源可用，以便可以对其执行另一项操作。

取消资源请求并不能保证 Cloud Control API 可以立即取消所有资源操作。相反，Cloud Control API 将停止进一步调用资源事件处理程序。向 Cloud Control API 发出的单个资源操作请求实际上可能包含多个对预置资源的底层服务的调用。因此，取消资源操作请求可能会使请求部分完成，从而导致只对资源应用部分请求的更改。Cloud Control API 不会将资源回滚到其之前的状态。

只能取消状态为 `PENDING` 或 `IN_PROGRESS` 的资源操作请求。

Note

虽然调用 `CancelResourceRequest` 会取消 Cloud Control API 执行的操作，但不会终止任何可能已经在下游服务中启动的异步操作。

用以下方法识别资源 AWS 云端控制 API

每种资源类型都有一个定义为其主标识符的属性。对于给定和中该类型的每种资源，此属性的值必须是唯一 AWS 账户的 AWS 区域。例如，许多资源类型包括一个 `Name` 属性，此属性对于该类型的每个资源都必须是唯一的。在某些情况下，主标识符被定义为多个属性的组合，这些属性共同构成一个唯一标识符。通过将此主标识符与资源类型结合使用，可以确切指定要对哪个资源执行资源操作，例如 `update-resource` 或 `delete-resource`。

此外，某些资源类型定义了辅助标识符，这些标识符也可用于唯一标识该类型的资源。

要确定哪个资源属性（或属性组合）是资源类型的主标识符，请参阅资源类型架构的 `primaryIdentifier` 属性。该架构还包括定义的辅助标识符。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

获取资源的主标识符

您可以使用 Cloud Control API 命令查找特定资源的标识符值。以下每条命令都返回一个包含指定资源的主标识符的 `ProgressEvent` 对象：

- `cancel-resource-request`

- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

使用资源的主标识符

使用 Cloud Control API 命令时，您可以指定在资源架构中为资源类型定义的主标识符或任何辅助标识符。您只能指定一个标识符。主标识符可以指定为字符串或 JSON；辅助标识符必须指定为 JSON。

对于复合主标识符（即由串在一起的多个资源属性组成的标识符），要将主标识符指定为字符串，请按主标识符定义中指定属性值的顺序列出属性值，这些列出的属性值用 | 分隔。

例如，资源的主标识符定义为：

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/
TableName" ]
```

因此，要将资源的主标识符指定为字符串，可使用以下格式。

```
DatabaseName|TableName
```

例如，假定一个数据库的数据库名称为 MyDatabase，表名为 MyTable，则可以指定 MyDatabase|MyTable。

对于指定为 JSON 的复合标识符，不需要考虑属性顺序，如以下示例所示。

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

有关资源标识符的更多信息，请参阅《扩展开发的 CloudFormation 命令行界面用户移动》中的 [primary identifier](#)。

使用云控制 API 资源类型

要将资源类型与一起使用 AWS 云端控制 API，则该资源类型必须存在并已激活 AWS 账户。支持的 AWS 资源类型为公共资源类型，且始终处于激活状态。您可以选择激活第三方出版商提供的公共资源类型，也可以通过 AWS CloudFormation 扩展注册表激活。

扩展注册表是一项功能 AWS CloudFormation，其中包含有关您的账户中可用资源类型的详细信息。这些类型可能包括第三方发布的资源类型，以及 AWS 发布的资源类型。您可以使用注册表管理账户中的资源类型，包括：

- 查看可用且激活的资源类型。
- 注册私有资源类型以在账户中使用。
- 激活公共第三方资源类型。
- 管理资源类型版本，包括在账户中设置资源类型的默认版本。
- 设置资源类型的账户级别配置属性（如果有）。

您还可以使用 CloudFormation 注册表查看资源类型的架构，其中包含有关如何通过 Cloud Control API 使用该资源的重要信息，例如属性定义和权限要求。有关更多信息，请参阅 [查看资源类型架构](#)。

除了 CloudFormation API 之外，还可以通过 CloudFormation 控制台访问注册表。

Note

目前并非 CloudFormation 注册表中列出的所有资源类型都支持 Cloud Control API。有关更多信息，请参阅 [确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。

有关资源类型管理选项的更多信息，请参阅 [《AWS CloudFormation 用户指南》中的使用 CloudFormation 注册表](#)。

使用 CloudFormation API 管理资源类型

除了通过 CloudFormation 控制台访问扩展注册表外，您还可以使用 CloudFormation API 中包含的操作来识别和管理账户中的资源类型。下表列出了可用于发现、激活和配置账户中的可用资源类型的 API 操作。

CloudFormation API 操作	AWS CLI 命令	说明
<u>DescribeType</u>	<u>describe-type</u>	返回有关资源类型的详细信息。
<u>ListTypes</u>	<u>list-types</u>	返回有关资源类型的摘要信息。
<u>ActivateType</u>	<u>activate-type</u>	激活公共第三方资源类型，使其在账户可用。
<u>DeactivateType</u>	<u>deactivate-type</u>	在账户中停用公共第三方资源类型。
<u>ListTypeVersions</u>	<u>list-type-versions</u>	返回有关资源类型版本的摘要信息。
<u>SetTypeDefaultVersion</u>	<u>set-type-default-version</u>	指定资源类型的默认版本。
<u>BatchDescribeTypeConfigurations</u>	<u>batch-describe-type-configurations</u>	返回指定资源类型的配置数据。
<u>SetTypeConfiguration</u>	<u>set-type-configuration</u>	指定账户中资源类型的配置数据。
<u>RegisterType</u>	<u>register-type</u>	激活私有第三方资源，使其在账户可用。
<u>DeregisterType</u>	<u>deregister-type</u>	注销私有第三方资源，使其在账户中无法使用。

确定资源类型是否支持 Cloud Control API

默认情况下，在 CloudFormation 注册表中发布的资源类型会自动支持 Cloud Control API 资源操作。除公共第三方资源类型外，这还包括私有资源类型。但是，AWS CloudFormation 注册表还包含归类为不可配置的旧资源类型。这些资源类型目前不支持 Cloud Control API，您无法在资源操作中使用它们。

有关当前支持 Cloud Control API 资源操作的 AWS 公共资源类型的列表，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

您还可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 生成支持的资源类型列表或确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API。

使用生成支持的资源列表 AWS CLI

- 结合下列参数使用 `list-types` 命令：
 - `type`：指定 RESOURCE 可仅选择资源类型。
 - `visibility`：指定 PUBLIC 可选择公共资源，或者指定 PRIVATE 可选择私有资源。
 - `provisioning-type`：指定 FULLY_MUTABLE 或 IMMUTABLE 可仅选择那些可预置的资源类型。

例如，以下命令从 CloudFormation 注册表中选择前 100 个完全可变的公共资源类型。

```
$ aws cloudformation list-types \  
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \  
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

使用以下方法确定特定资源类型是否支持云控制 API AWS CLI

- 使用 `describe-type` 命令可返回资源类型的详细信息。

具有 FULLY_MUTABLE 或 IMMUTABLE 的 ProvisioningType 的资源类型支持 Cloud Control API 资源操作。

以下示例返回 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的详细信息。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

```
--type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

查看资源类型架构

在资源创建和更新操作期间，您可以指定要设置的资源属性及其值。资源的属性在其资源类型架构中定义。这包括数据类型、属性是否为必需属性、有效值和其他属性约束。

您可以使用 CloudFormation 控制台或查看资源类型的架构 AWS CLI。此外，《AWS CloudFormation 用户指南》还包含 AWS 发布的每种可用资源类型的参考主题。有关资源类型属性的详细信息以及使用示例，请参阅[AWS 资源和属性类型参考](#)部分中的相应主题。

Note

并非《AWS CloudFormation 用户指南》中列出的所有资源类型都可与 Cloud Control API 结合使用。要确定资源类型是否可用，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。

有关资源类型定义架构（定义如何创作资源类型架构）的详细信息，请参阅《扩展开发 CloudFormation CLI 用户指南》中的[资源类型定义架构](#)。

有关如何查看现有资源的当前状态（包括其当前属性值）的信息，请参见[使用阅读资源 AWS 云端控制 API](#)。

使用 CloudFormation 控制台查看资源类型架构

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 上打开 CloudFormation 控制台。
2. 在 CloudFormation 导航窗格的注册表下，选择已激活的扩展。
3. 在资源类型选项卡上，选择要查看其资源架构的资源类型。

CloudFormation 显示资源类型详细信息页面。架构选项卡上显示了资源架构。

使用查看资源类型架构 AWS CLI

- 运行 [describe-type](#)。

在返回的输出中，Schema 结构包含资源类型架构。

例如，以下命令会返回有关 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的信息。

```
$ aws cloudformation describe-type \  
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

查看资源属性的属性

资源类型属性在资源类型架构的 `properties` 部分中定义。这包括属性数据类型、属性是否为必需属性，以及任何约束，例如允许的值或所需模式。

此外，在资源级别设置的某些属性可以控制何时或是否可以指定属性。这包括：

- 定义为 `required` 的属性必须在资源创建期间以所需状态来指定。
- 定义为 `createOnlyProperties` 的属性可以由用户进行设置，但只能在资源创建期间设置。
- 用户无法设置定义为 `readOnlyProperties` 的属性。
- 定义为 `writeOnlyProperties` 的属性可以由用户在创建或更新资源时指定，但在读取或列出请求期间无法返回。

查看支持的资源操作

您可以通过参考资源类型架构的 `handlers` 部分来确定资源类型支持哪些操作。如果资源类型支持某项操作，则此操作会在 `handlers` 部分中列出，并且包含一个列出处理程序所需权限的 `permissions` 元素。

例如，以下是 `AWS::Logs::LogGroup` 资源类型的资源类型架构的 `handlers` 部分。此部分表明该资源类型支持所有五种资源操作，并列出了每个处理程序所需的权限。

```
"handlers": {  
  "create": {  
    "permissions": [  
      "logs:DescribeLogGroups",  
      "logs:CreateLogGroup",  
      "logs:PutRetentionPolicy"  
    ]  
  },  
  "read": {  
    "permissions": [  
      "logs:DescribeLogGroups"  
    ]  
  }  
}
```

```
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  },
  "list": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  }
}
```

支持 Cloud Control API 的资源类型

下表列出了当前支持部门发布的 AWS 公共资源类型 AWS 云端控制 API，按服务排列。每个资源类型名称都链接到《AWS CloudFormation 用户指南》的[资源和属性类型参考](#)部分的相应参考主题。

Third-party 资源类型（包括公共资源和私有资源）都支持云控制 API。

有关如何确定特定资源类型是否支持 Cloud Control API 的信息，请参阅[确定资源类型是否支持 Cloud Control API](#)。有关使用资源类型的更多信息，请参阅[使用云控制 API 资源类型](#)。

表格最后更新时间：2025 年 12 月 23 日

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ACMPCA::Certificate	Create	读取		删除	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	Create	读取	更新	删除	
AWS::ACMPCA::Permission	Create	读取		删除	
AWS::AIOps::InvestigationGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AmazonMQ::Broker	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AmazonMQ::Configuration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Amplify::App	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Amplify::Branch	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Amplify::Domain	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AmplifyUIBuilder::Component	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AmplifyUIBuilder::Form	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AmplifyUIBuilder::Theme	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Account	Create	读取	更新	删除	
AWS::ApiGateway::ApiKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Authorizer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::BasePathMapping	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::ClientCertificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Deployment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::DocumentationPart	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::DomainName	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::ApiGateway::DomainNameV2	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::GatewayResponse	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Method	Create	读取	更新	删除	
AWS::ApiGateway::Model	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::RequestValidator	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Resource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::RestApi	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::Stage	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey	Create	读取		删除	列表
AWS::ApiGateway::VpcLink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Api	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Deployment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::DomainName	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Integration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Model	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::Route	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::Deployment	Create	读取		删除	列表
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::Extension	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppFlow::Connector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppFlow::ConnectorProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppFlow::Flow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppIntegrations::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationInsights::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationSignals::Discovery	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration	Create	读取		删除	列表
AWS::AppRunner::Service	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppRunner::VpcConnector	Create	读取		删除	列表
AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppStream::AppBlock	Create	读取	更新	删除	
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppStream::Application	Create	读取	更新	删除	
AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation	Create	读取		删除	
AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation	Create	读取		删除	
AWS::AppStream::DirectoryConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppStream::Entitlement	Create	读取	更新	删除	
AWS::AppStream::ImageBuilder	Create	读取		删除	列表
AWS::AppSync::Api	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::ChannelNamespace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::DomainName	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation	Create	读取	更新	删除	
AWS::AppSync::FunctionConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::Resolver	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppSync::SourceApiAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AppTest::TestCase	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::APS::AnomalyDetector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::APS::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::APS::Scraper	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::APS::Workspace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ARCRegionSwitch::Plan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus	Create	读取		删除	列表
AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Athena::CapacityReservation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Athena::DataCatalog	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Athena::NamedQuery	Create	读取		删除	列表
AWS::Athena::PreparedStatement	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Athena::WorkGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AuditManager::Assessment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Create	读取		删除	列表
AWS::AutoScaling::LifecycleHook	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::AutoScaling::WarmPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::B2BI::Capability	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::B2BI::Partnership	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::B2BI::Profile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::B2BI::Transformer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::BackupPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::BackupSelection	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::BackupVault	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::Framework	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::ReportPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Backup::RestoreTestingSelection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BackupGateway::Hypervisor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::ConsumableResource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::JobDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::JobQueue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Batch::ServiceEnvironment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BCMDataExports::Export	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::Agent	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::AgentAlias	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::Bedrock::Blueprint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::DataAutomationProject	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::Flow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::FlowAlias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::FlowVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::Guardrail	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::GuardrailVersion	Create	读取		删除	
AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::Prompt	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Bedrock::PromptVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::Gateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::Memory	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::Runtime	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Billing::BillingView	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BillingConductor::BillingGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BillingConductor::CustomLineItem	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BillingConductor::PricingPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::BillingConductor::PricingRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Budgets::BudgetsAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cases::CaseRule	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cases::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cases::Field	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cases::Layout	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cases::Template	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cassandra::Keyspace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cassandra::Table	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cassandra::Type	Create	读取		删除	列表
AWS::CE::AnomalyMonitor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CE::AnomalySubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CE::CostCategory	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CertificateManager::Account	Create	读取	更新	删除	
AWS::Chatbot::CustomAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::Collaboration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::IdMappingTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::Membership	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::GuardHook	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::HookVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::CloudFormation::LambdaHook	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::CloudFormation::ModuleVersion	Create	读取		删除	

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::CloudFormation::Publisher	Create	读取		删除	列表
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::CloudFormation::Stack	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::StackSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFormation::TypeActivation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::AnycastIpList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::CachePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::ConnectionFunction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::ConnectionGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::Distribution	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::DistributionTenant	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::Function	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::KeyGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::KeyValueStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::MonitoringSubscription	Create	读取		删除	
AWS::CloudFront::OriginAccessControl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::PublicKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::TrustStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudFront::VpcOrigin	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudTrail::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudTrail::Dashboard	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudTrail::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::CloudTrail::Trail	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudWatch::Alarm	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudWatch::Dashboard	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CloudWatch::MetricStream	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeArtifact::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeArtifact::Repository	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeBuild::Fleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeConnections::Connection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeDeploy::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	Create	读取		删除	列表
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::CodePipeline::CustomActionType	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodePipeline::Pipeline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodePipeline::Webhook	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeStarConnections::Connection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::IdentityPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration	Create	读取	更新	删除	
AWS::Cognito::ManagedLoginBranding	Create	读取	更新	删除	
AWS::Cognito::Terms	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolClient	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolDomain	Create	读取	更新	删除	
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolResourceServer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment	Create	读取	更新	删除	
AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment	Create	读取	更新	删除	
AWS::Cognito::UserPoolUser	Create	读取		删除	列表
AWS::Cognito::UserPoolUserTokenGroupAttachment	Create	读取		删除	
AWS::Comprehend::DocumentClassifier	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Comprehend::Flywheel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::AggregationAuthorization	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::ConfigRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::ConfigurationAggregator	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::ConformancePack	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::OrganizationConformancePack	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Config::StoredQuery	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::AgentStatus	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::ApprovedOrigin	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::ContactFlow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::ContactFlowModule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::ContactFlowVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::DataTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::DataTableAttribute	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::DataTableRecord	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::EmailAddress	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::EvaluationForm	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::HoursOfOperation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::Instance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::InstanceStorageConfig	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::IntegrationAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::PhoneNumber	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::PredefinedAttribute	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::Prompt	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::Queue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::QuickConnect	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::RoutingProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::Rule	Create	读取	更新	删除	
AWS::Connect::SecurityKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::SecurityProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::TaskTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::User	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::UserHierarchyGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::UserHierarchyStructure	Create	读取	更新	删除	
AWS::Connect::View	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::ViewVersion	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Connect::Workspace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ControlTower::EnabledControl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ControlTower::LandingZone	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CUR::ReportDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::EventStream	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::EventTrigger	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::Integration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Dataset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Job	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Recipe	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Ruleset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataBrew::Schedule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataPipeline::Pipeline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::Agent	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationAzureBlob	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationEFS	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationFSx Lustre	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationFSx0 NTAP	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationFSx0 OpenZFS	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationHDFS	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationNFS	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationS3	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::LocationSMB	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataSync::Task	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::Connection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::DomainUnit	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::EnvironmentActions	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::EnvironmentProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::FormType	Create	读取	更新	删除	
AWS::DataZone::GroupProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::Owner	Create	读取		删除	列表
AWS::DataZone::PolicyGrant	Create	读取		删除	列表
AWS::DataZone::Project	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::ProjectMembership	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::ProjectProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::SubscriptionTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DataZone::UserProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::Farm	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::Fleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::Limit	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::MeteredProduct	Create	读取		删除	列表
AWS::Deadline::Monitor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::Queue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::QueueEnvironment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::Deadline::QueueLimitAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::Deadline::StorageProfile	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Detective::Graph	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Detective::MemberInvitation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Detective::OrganizationAdmin	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::DevicePool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::NetworkProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DevOpsAgent::AgentSpace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DevOpsAgent::Association	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel	Create	读取		删除	列表
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DirectoryService::SimpleAD	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DMS::DataMigration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DMS::DataProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DMS::InstanceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DMS::MigrationProject	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DMS::ReplicationConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DocDBElastic::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DSQL::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DynamoDB::GlobalTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::DynamoDB::Table	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::CapacityManagerDataExport	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::CapacityReservation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::CarrierGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::CustomerGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::DHCPOptions	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::EC2Fleet	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::EIP	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::EIPAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::FlowLog	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation	Create	读取	更新	删除	
AWS::EC2::Host	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::Instance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::InternetGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IPAM	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IPAMAllocation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::IPAMPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IPAMPoolCidr	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IPAMScope	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::KeyPair	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::LaunchTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayRoute	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NatGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkAcl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInterface	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::PlacementGroup	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::PrefixList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::Route	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::RouteServer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::RouteServerAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::RouteServerEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::RouteServerPeer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::RouteServerPropagation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::RouteTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SecurityGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SecurityGroupEgress	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SecurityGroupIngress	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SpotFleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::Subnet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::SubnetCidrBlock	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::SubnetNetworkACLAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TrafficMirrorSession	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayConnect	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicyEntry	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayRoute	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VerifiedAccessGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VerifiedAccessInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::Volume	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VolumeAttachment	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::VPC	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions	Create	读取	更新	删除	
AWS::EC2::VPCCIDRBlock	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCEncryptionControl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCEndpointService	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPNConcentrator	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPNConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EC2::VPNConnectionRoute	Create	读取		删除	列表
AWS::EC2::VPNGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::PublicRepository	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::PullThroughCacheRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion	Create	读取		删除	列表
AWS::ECR::RegistryPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::ReplicationConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::Repository	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECR::SigningConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::CapacityProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::ExpressGatewayService	Create	读取	更新	删除	
AWS::ECS::PrimaryTaskSet	Create	读取	更新	删除	
AWS::ECS::Service	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::TaskDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ECS::TaskSet	Create	读取	更新	删除	
AWS::EFS::AccessPoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EFS::FileSystem	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EFS::MountTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::AccessEntry	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::Addon	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::Capability	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::FargateProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::IdentityProviderConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::Nodegroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EKS::PodIdentityAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::ParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::ServerlessCache	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::SubnetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::User	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElastiCache::UserGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticBeanstalk::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation	Create	读取		删除	列表
AWS::EMR::SecurityConfiguration	Create	读取		删除	列表
AWS::EMR::Step	Create	读取		删除	
AWS::EMR::Studio	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EMR::StudioSessionMapping	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EMR::WALWorkspace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EMRServerless::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EntityResolution::IdNamespace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EntityResolution::PolicyStatement	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::ApiDestination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::Archive	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::Connection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::Endpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::EventBus	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::EventBusPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Events::Rule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EventSchemas::Discoverer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EventSchemas::Registry	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::EventSchemas::Schema	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Evidently::Experiment	Create	读取	更新	删除	
AWS::Evidently::Feature	Create	读取	更新	删除	

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Evidently::Launch	Create	读取	更新	删除	
AWS::Evidently::Project	Create	读取	更新	删除	
AWS::Evidently::Segment	Create	读取		删除	列表
AWS::EVS::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FinSpace::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FIS::ExperimentTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FMS::NotificationChannel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FMS::Policy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FMS::ResourceSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Forecast::Dataset	Create	读取		删除	列表
AWS::Forecast::DatasetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::Detector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::EntityType	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::EventType	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::Label	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::List	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::Outcome	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FraudDetector::Variable	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FSx::DataRepositoryAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::FSx::S3AccessPointAttachment	Create	读取		删除	列表
AWS::GameLift::Alias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::Build	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::ContainerFleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::Fleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::GameServerGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::GameSessionQueue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::Location	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GameLift::Script	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GlobalAccelerator::Listener	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::Crawler	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::Database	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::IdentityCenterConfiguration	Create	读取	更新	删除	
AWS::Glue::Integration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::IntegrationResourceProperty	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::Job	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::Registry	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::Schema	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::SchemaVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata	Create	读取		删除	列表
AWS::Glue::Trigger	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Glue::UsageProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Grafana::Workspace	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GreengrassV2::Deployment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GroundStation::Config	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GroundStation::MissionProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::Detector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::Filter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::IPSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::Master	Create	读取		删除	列表
AWS::GuardDuty::Member	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::PublishingDestination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::HealthImaging::Datastore	Create	读取		删除	列表
AWS::HealthLake::FHIRDatastore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::Group	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::GroupPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::IAM::InstanceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::ManagedPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::OIDCProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::Role	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::RolePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::IAM::SAMLProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::ServerCertificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::ServiceLinkedRole	Create	读取	更新	删除	
AWS::IAM::User	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IAM::UserPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::IAM::VirtualMFADevice	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IdentityStore::Group	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IdentityStore::GroupMembership	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::Component	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::Image	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ImageBuilder::Workflow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Inspector::AssessmentTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	Create	读取		删除	列表
AWS::Inspector::ResourceGroup	Create	读取		删除	
AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::InspectorV2::Filter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::InternetMonitor::Monitor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Invoicing::InvoiceUnit	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Authorizer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::BillingGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::CACertificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Certificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::CertificateProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Command	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::CustomMetric	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Dimension	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::DomainConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::EncryptionConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::FleetMetric	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::JobTemplate	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Logging	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::MitigationAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Policy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::ProvisioningTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::ResourceSpecificLogging	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::RoleAlias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::ScheduledAudit	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::SecurityProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::SoftwarePackage	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::SoftwarePackageVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::Thing	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::ThingGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::ThingType	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::TopicRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoT::TopicRuleDestination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTAnalytics::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTAnalytics::Dataset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTAnalytics::Datastore	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTEvents::AlarmModel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTEvents::DetectorModel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTEvents::Input	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::Campaign	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::Fleet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::StateTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTFleetWise::Vehicle	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Asset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::ComputationModel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Dataset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Gateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Portal	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTSiteWise::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTTwinMaker::Entity	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTTwinMaker::Scene	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTTwinMaker::SyncJob	Create	读取		删除	列表
AWS::IoTTwinMaker::Workspace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::Destination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::DeviceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::FuotaTask	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::MulticastGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::PartnerAccount	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::ServiceProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::TaskDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::WirelessDevice	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IoTWireless::WirelessGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::EncoderConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::IngestConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::PlaybackKeyPair	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::PublicKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::RecordingConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::Stage	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::StorageConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVS::StreamKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVSChat::LoggingConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::IVSChat::Room	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KafkaConnect::Connector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Kendra::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Kendra::FAQ	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Kendra::Index	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Kinesis::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::Kinesis::Stream	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Create	读取		删除	列表
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KinesisVideo::Signalin gChannel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KinesisVideo::Stream	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KMS::Alias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KMS::Key	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::KMS::ReplicaKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LakeFormation::DataCel lsFilter	Create	读取		删除	列表
AWS::LakeFormation::Princip alPermissions	Create	读取		删除	
AWS::LakeFormation::Tag	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LakeFormation::TagAsso ciation	Create	读取		删除	
AWS::Lambda::Alias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::CapacityProvid er	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::CodeSigningCon fig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::EventInvokeCon fig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::EventSourceMap ping	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::Function	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::LayerVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::Lambda::LayerVersionPermission	Create	读取		删除	列表
AWS::Lambda::Permission	Create	读取		删除	列表
AWS::Lambda::Url	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lambda::Version	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LaunchWizard::Deployment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lex::Bot	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lex::BotAlias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lex::BotVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::Lex::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LicenseManager::Grant	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LicenseManager::License	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Alarm	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Bucket	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Certificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Container	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Database	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Disk	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::DiskSnapshot	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Distribution	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::Instance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::LoadBalancer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Lightsail::StaticIp	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::APIKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::GeofenceCollection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::Map	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::PlaceIndex	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::RouteCalculator	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::Tracker	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Location::TrackerConsumer	Create	读取		删除	列表
AWS::Logs::AccountPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::Delivery	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::DeliveryDestination	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::DeliverySource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::Destination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::Integration	Create	读取		删除	列表
AWS::Logs::LogAnomalyDetector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::LogGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::LogStream	Create	读取		删除	列表
AWS::Logs::MetricFilter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::QueryDefinition	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::SubscriptionFilter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Logs::Transformer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::LookoutVision::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::M2::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::M2::Deployment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::M2::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Macie::AllowList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Macie::CustomDataIdentifier	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Macie::FindingsFilter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Macie::Session	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ManagedBlockchain::Acc essor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::Bridge	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::BridgeOu tput	Create	读取	更新	删除	
AWS::MediaConnect::BridgeSo urce	Create	读取	更新	删除	
AWS::MediaConnect::Flow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::FlowEnti tlement	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::FlowOutp ut	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::FlowSour ce	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::FlowVpcI nterface	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::Gateway	Create	读取		删除	列表
AWS::MediaConnect::RouterIn put	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::RouterNe tworkInterface	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaConnect::RouterOutput	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::Multiplex	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::MultiplexProgram	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::Network	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::SdiSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaLive::SignalMap	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackage::Asset	Create	读取		删除	列表
AWS::MediaPackage::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	Create	读取		删除	列表
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackageV2::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::MediaTailor::Channel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaTailor::ChannelPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::MediaTailor::LiveSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaTailor::SourceLocation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MediaTailor::VodSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::ACL	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MemoryDB::User	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MPA::ApprovalTeam	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MPA::IdentitySource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::BatchScramSecret	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::ClusterPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::Configuration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::Replicator	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MSK::ServerlessCluster	Create	读取		删除	列表
AWS::MSK::VpcConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::MWA::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::DBCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::DBInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::DBParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::DBSubnetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Neptune::EventSubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NeptuneGraph::Graph	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkFirewall::Firewall	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	Create	读取	更新	删除	
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::ConnectAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::ConnectPeer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::CoreNetwork	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::NetworkManager::CustomGatewayAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::NetworkManager::Device	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::Link	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::NetworkManager::Site	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	Create	读取		删除	列表
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Notifications::ChannelAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::Notifications::EventRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::Notifications::NotificationConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Notifications::NotificationHub	Create	读取		删除	列表
AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::NotificationsContacts::EmailContact	Create	读取		删除	列表
AWS::Oam::Link	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Oam::Sink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ODB::CloudVmCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ODB::OdbNetwork	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ODB::OdbPeeringConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::AnnotationStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::ReferenceStore	Create	读取		删除	列表
AWS::Omics::RunGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::SequenceStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::VariantStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::Workflow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Omics::WorkflowVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::Collection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::Index	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchService::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OpenSearchService::Domain	Create	读取	更新	删除	
AWS::Organizations::Account	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Organizations::Organization	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Organizations::Policy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Organizations::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::OSIS::Pipeline	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Panorama::ApplicationInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Panorama::Package	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Panorama::PackageVersion	Create	读取	更新	删除	
AWS::PaymentCryptography::Alias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PaymentCryptography::Key	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorAD::Connector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorAD::ServicePrincipalName	Create	读取		删除	列表
AWS::PCACConnectorAD::Template	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCACConnectorSCEP::Connector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCS::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCS::ComputeNodeGroup	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::PCS::Queue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Personalize::Dataset	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Personalize::DatasetGroup	Create	读取		删除	列表
AWS::Personalize::Schema	Create	读取		删除	列表
AWS::Personalize::Solution	Create	读取		删除	列表
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Pipes::Pipe	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Proton::ServiceTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::DataAccessor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::Index	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::Permission	Create	读取		删除	列表
AWS::QBusiness::Plugin	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::Retriever	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QBusiness::WebExperience	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QLDB::Stream	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Analysis	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::CustomPermissions	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Dashboard	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::DataSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::DataSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Folder	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::RefreshSchedule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Template	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Theme	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::Topic	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::QuickSight::VPCConnection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RAM::Permission	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RAM::ResourceShare	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Rbin::Rule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBCluster	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBProxy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBProxyEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBShardGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::DBSubnetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::EventSubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::GlobalCluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::Integration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RDS::OptionGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::EndpointAccess	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::EventSubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::Integration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Redshift::ScheduledAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RedshiftServerless::Namespace	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RedshiftServerless::Snapshot	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RefactorSpaces::Application	Create	读取		删除	列表
AWS::RefactorSpaces::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RefactorSpaces::Route	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RefactorSpaces::Service	Create	读取		删除	列表
AWS::Rekognition::Collection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Rekognition::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Rekognition::StreamProcessor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResilienceHub::App	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	Create	读取	更新	删除	
AWS::ResourceExplorer2::Index	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResourceExplorer2::View	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResourceGroups::Group	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ResourceGroups::TagSyncTask	Create	读取		删除	列表
AWS::RolesAnywhere::CRL	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RolesAnywhere::Profile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53::CidrCollection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53::DNSSEC	Create	读取		删除	列表
AWS::Route53::HealthCheck	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53::HostedZone	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53::KeySigningKey	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Profiles::Profile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::OutpostResolver	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverConfig	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig	Create	读取		删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	Create	读取		删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::RTBFabric::InboundExternalLink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RTBFabric::Link	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RTBFabric::RequesterGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RTBFabric::ResponderGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::RUM::AppMonitor	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::AccessGrant	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::AccessGrantsInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::AccessGrantsLocation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::AccessPoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::Bucket	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::BucketPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	Create	读取		删除	列表
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::StorageLens	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3::StorageLensGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Express::AccessPoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Express::BucketPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Express::DirectoryBucket	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::S3Outposts::AccessPoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Outposts::Bucket	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Outposts::BucketPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::S3Outposts::Endpoint	Create	读取		删除	列表
AWS::S3Tables::Namespace	Create	读取		删除	列表
AWS::S3Tables::Table	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Tables::TableBucket	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Tables::TableBucketPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Tables::TablePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::S3Vectors::Index	Create	读取		删除	列表
AWS::S3Vectors::VectorBucket	Create	读取		删除	列表
AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::App	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::AppImageConfig	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::Cluster	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::Device	Create	读取	更新	删除	
AWS::SageMaker::DeviceFleet	Create	读取	更新	删除	
AWS::SageMaker::Domain	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::Image	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ImageVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::InferenceComponent	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::ModelCard	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::ModelPackage	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::PartnerApp	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::Pipeline	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::ProcessingJob	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::Project	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::Space	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Create	读取		删除	列表
AWS::SageMaker::UserProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Scheduler::Schedule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Scheduler::ScheduleGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecretsManager::Secret	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::AggregatorV2	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::AutomationRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::ConnectorV2	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	Create	读取		删除	列表
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::Hub	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::HubV2	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::Insight	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	Create	读取		删除	列表
AWS::SecurityHub::SecurityControl	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityHub::Standard	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityLake::DataLake	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityLake::Subscriber	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Create	读取	更新	删除	
AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::ServiceCatalog::TagOption	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation	Create	读取		删除	列表
AWS::SES::ConfigurationSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::ContactList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::DedicatedIpPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::EmailIdentity	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerAddonInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerAddonSubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerAddressList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerArchive	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerIngressPoint	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerRelay	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerRuleSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::MultiRegionEndpoint	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::Template	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::Tenant	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SES::VdmAttributes	Create	读取	更新	删除	
AWS::Shield::DRTAccess	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Shield::ProactiveEngagement	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Shield::Protection	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Shield::ProtectionGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Signer::ProfilePermission	Create	读取		删除	列表
AWS::Signer::SigningProfile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::OptOutList	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::PhoneNumber	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::Pool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SMSVOICE::SenderId	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SNS::Subscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SNS::Topic	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SNS::TopicInlinePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::SQS::Queue	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SQS::QueueInlinePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::SSM::Association	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::Document	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::MaintenanceWindowTask	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::Parameter	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::PatchBaseline	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::ResourceDataSync	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSM::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMContacts::Contact	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMContacts::ContactChannel	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMContacts::Plan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMContacts::Rotation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMGuiConnect::Preferences	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMIncidents::ResponsePlan	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSO::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSO::ApplicationAssignment	Create	读取		删除	列表
AWS::SSO::Assignment	Create	读取		删除	列表
AWS::SSO::Instance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SSO::PermissionSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::StepFunctions::Activity	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::StepFunctions::StateMachine	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::StepFunctions::StateMachineAlias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::StepFunctions::StateMachineVersion	Create	读取		删除	列表
AWS::SupportApp::AccountAlias	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Synthetics::Canary	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Synthetics::Group	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::SystemsManagerSAP::Application	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Timestream::Database	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Timestream::InfluxDBInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Timestream::ScheduledQuery	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Timestream::Table	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Agreement	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Certificate	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Connector	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Profile	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Server	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::User	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::WebApp	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Transfer::Workflow	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VerifiedPermissions::Policy	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VoiceID::Domain	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::AuthPolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::VpcLattice::DomainVerification	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::Listener	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ResourceGateway	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	
AWS::VpcLattice::Rule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::Service	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::VpcLattice::TargetGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::IPSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::RegexPatternSet	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::RuleGroup	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::WebACL	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WAFv2::WebACLAssociation	Create	读取	更新	删除	

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIAgent	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIAgentVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIGuardrail	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIPrompt	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AIPromptVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::Assistant	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::AssistantAssociation	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::MessageTemplate	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::Wisdom::QuickResponse	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	Create	读取		删除	
AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkspacesInstances::Volume	Create	读取		删除	列表
AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation	Create	读取		删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::Portal	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::XRay::Group	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::XRay::ResourcePolicy	Create	读取	更新	删除	列表

资源	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::XRay::SamplingRule	Create	读取	更新	删除	列表
AWS::XRay::TransactionSearchConfig	Create	读取	更新	删除	列表

安全性 AWS 云端控制 API

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以从专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构中受益。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用于 Cloud Control API 的合规性计划，请参阅[AWS 按合规计划划分的范围内 AWS 服务按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

Cloud Control API 继承了其安全架构，并在责任 AWS 共担模型中运行。CloudFormation 为了在使用 Cloud Control API 时实现您的安全性和合规性目标，您必须配置 CloudFormation 安全控制。有关应用责任分担模型的指导 CloudFormation，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的“[安全](#)”部分。您还可以学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 CloudFormation 和 Cloud Control API 资源。

云控制 API 的 IAM 策略操作

您必须创建和分配 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略，以授予 IAM 身份（例如用户或角色）调用他们需要的 Cloud Control API 操作的权限。

在 IAM 政策声明的 Action 元素中，您可以指定 Cloud Control API 提供的任何 API 操作。如以下示例所示，您必须使用小写形式的字符串 `cloudformation:` 作为操作名称的前缀。

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

要查看 Cloud Control API [操作列表](#)，请参阅《[服务授权参考](#)》[AWS 云端控制 API 中的操作、资源和条件密钥](#)。

管理云控制 API 资源的策略示例

以下是允许创建、读取、更新和列出（但不是删除）资源操作的策略示例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:CreateResource",
      "cloudformation:GetResource",
      "cloudformation:UpdateResource",
      "cloudformation:ListResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

云控制 API 的差异

Cloud Control API CloudFormation 有几个重要的区别：

对于 IAM：

- Cloud Control API 目前不支持资源级权限，即用于 ARNs 在 IAM 策略中指定单个资源的功能。
- Cloud Control API 目前不支持在 IAM 策略中使用特定于服务的条件密钥来控制对云控制 API 资源的访问权限。

有关更多信息，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS 云端控制 API 的操作、资源和条件键](#)。

其他区别：

- 云控制 API 目前不支持自定义资源。有关 CloudFormation 自定义资源的信息，请参阅 AWS CloudFormation 用户指南中的 [使用自定义资源创建自定义配置逻辑](#)。
- 当活动发生在 Cloud Control API 中并记录在中时 AWS CloudTrail，事件源将列为 `cloudcontrolapi.amazonaws.com`。有关 CloudTrail 登录 Cloud Control API 操作的信息，请参阅 AWS CloudFormation 用户指南 AWS CloudTrail 中的 [使用记录 AWS CloudFormation API 调用](#)。

账户范围限制

Cloud Control API 提供了一组 APIs 用于对 AWS 资源执行 CRUDL (创建、读取、更新、删除、列出) 操作的。使用 Cloud Control API 时，您只能对自己的 AWS 账户资源执行 CRUDL 操作。您不能对属于其他 AWS 资源的资源执行这些操作 AWS 账户。

云控制 API 和接口 VPC 终端节点 (AWS PrivateLink)

您可以使用 AWS PrivateLink 在您的 VPC 和之间创建私有连接 AWS 云端控制 API。您可以像在 VPC 中一样访问云控制 API，无需使用互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 Direct Connect 连接。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可访问云控制 API。

您可以通过创建由 AWS PrivateLink 提供支持的接口端点来建立此私有连接。我们将在您为接口端点启用的每个子网中创建一个端点网络接口。这些是请求者管理的网络接口，用作发往 Cloud Control API 的流量的入口点。

Cloud Control API 支持通过接口端点调用其所有 API 操作。

Cloud Control API VPC 端点的注意事项

在为 Cloud Control API 设置接口 VPC 终端节点之前，请先确保满足 AWS PrivateLink 指南中[使用接口 VPC 终端节点访问 AWS 服务](#)主题中的先决条件。

为 Cloud Control API 创建接口 VPC 端点

您可以使用亚马逊 VPC 控制台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 为云控制 API 创建 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅 AWS PrivateLink 指南中的[创建 VPC 端点](#)。

使用以下服务名称为 Cloud Control API 创建接口端点：

- com.amazonaws. *region*.cloudcontro

如果为端点启用私有 DNS，则可以使用其默认 DNS 名称作为区域，向 Cloud Control API 发送 API 请求，例如 cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用接口 VPC 端点访问 AWS 服务](#)。

为 Cloud Control API 创建 VPC 端点策略

您可以为 VPC 端点附加控制对 Cloud Control API 的访问的端点策略。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅 AWS PrivateLink 指南中的[使用端点策略控制对 VPC 端点的访问权限](#)。

Important

VPCE 端点策略详细信息不会传递给 Cloud Control API 调用的任何下游服务来进行评估。因此，未强制执行指定属于下游服务的操作或资源的策略。

例如，假设您在 VPC 实例中使用子网中无法访问 Internet 的 Cloud Control API VPC 端点创建了一个 Amazon EC2 实例。接下来，您将以下 VPC 端点策略附加到 VPCE：

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

如果具有管理员访问权限的用户随后发送了一个访问该实例中的 Amazon S3 存储桶的请求，那么即使 VPCE 策略中未授予 Amazon S3 访问权限，也不会返回服务错误。

示例：Cloud Control API 操作的 VPC 端点策略

下面是用于 Cloud Control API 的端点策略示例。当附加到端点时，此策略会向所有资源上的所有主体授予对列出的 Cloud Control API 操作的访问权限。以下示例拒绝所有用户通过 VPC 端点创建资源的权限，并允许对 Cloud Control API 服务上的所有其他操作进行完全访问。

```
{
  "Statement": [
```

```
{
  "Action": "cloudformation:*",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": "*",
  "Resource": "*"
},
{
  "Action": "cloudformation:CreateResource",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Resource": "*"
}
]
```

另请参阅

- [AWS 与之集成的服务 AWS PrivateLink](#)

CloudFormation 钩子

AWS CloudFormation Hooks 是一项功能，您可以使用它来确保您的 AWS 云端控制 API 资源符合组织的安全、运营和成本优化最佳实践。借助 Hook，您可以提供在配置之前主动检查资源配置的代码。如果发现不合规的资源，Cloud Control API 要么使操作失败并阻止资源置备，要么发出警告并允许配置操作继续进行。在创建和更新操作之前，您可以使用 Hook 来评估你的 Cloud Control API 资源配置。

创建挂钩以验证云控制 API 资源配置

您可以使用控制 CloudFormation 台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或创建挂钩来验证您的云控制 API 资源配置 CloudFormation。有关更多信息，请参阅[创建和管理 AWS CloudFormation Hook](#)。

瞄准云控制 API 进行验证

您可以将 CloudFormation Hook 配置为在 Hook TargetOperations 配置中定位 CLOUD_CONTROL 操作。

有关与 Guard Hook TargetOperations 一起使用的更多信息，请参阅[编写防护规则以评估防护挂钩的资源](#)。

有关与 Lambda 挂钩TargetOperations一起使用的更多信息，请参阅创建 [Lambda 函数来评估 Lambda 挂钩的资源](#)。

查看 Hook 调用结果

您可以使用调用来查看调用的结果。GetResourceRequestStatus RequestToken

《Cloud Control API 用户指南》的文档历史记录

下表描述了文档版本 AWS 云端控制 API。

有关当前支持的资源的完整列表 AWS 云端控制 API，请参阅[支持 Cloud Control API 的资源类型](#)。另请参阅[通过以下方式发现资源 AWS 云端控制 API](#)。

变更	说明	日期
新资源	AWS::SES::Tenant 已添加资源类型。	2025 年 12 月 16 日
新资源	AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroupV2 已添加资源类型。	2025 年 12 月 12 日
新资源	AWS::Cases::CaseRule 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::Cases::Domain 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::Cases::Field 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::Cases::Layout 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::Cases::Template 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::NetworkManager::CoreNetworkPrefixListAssociation 已添加资源类型。	2025 年 12 月 9 日
新资源	AWS::Connect::Workspace 已添加资源类型。	2025 年 12 月 5 日

新资源	AWS::Connect::DataTable 已添加资源类型。	2025 年 12 月 1 日
新资源	AWS::Connect::DataTableAttribute 已添加资源类型。	2025 年 12 月 1 日
新资源	AWS::Connect::DataTableRecord 已添加资源类型。	2025 年 12 月 1 日
新资源	AWS::ObservabilityAdmin::S3TableIntegration 已添加资源类型。	2025 年 11 月 26 日
新资源	AWS::RTBFabric::OutboundExternalLink 已添加资源类型。	2025 年 11 月 25 日
新资源	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryPipelines 已添加资源类型。	2025 年 11 月 24 日
新资源	AWS::CloudFront::TrustStore 已添加资源类型。	2025 年 11 月 23 日
新资源	AWS::Lambda::CapacityProvider 已添加资源类型。	2025 年 11 月 22 日
新资源	AWS::ECS::ExpressGatewayService 已添加资源类型。	2025 年 11 月 21 日
新资源	AWS::Cognito::Terms 已添加资源类型。	2025 年 11 月 20 日

新资源	AWS::DevOpsAgent::AgentSpace 已添加资源类型。	2025 年 11 月 20 日
新资源	AWS::DevOpsAgent::Association 已添加资源类型。	2025 年 11 月 20 日
新资源	AWS::ECR::SigningConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 11 月 20 日
新资源	AWS::EC2::VPNConcentrator 已添加资源类型。	2025 年 11 月 19 日
新资源	AWS::ECR::PullTimeUpdateExclusion 已添加资源类型。	2025 年 11 月 19 日
新资源	AWS::EKS::Capability 已添加资源类型。	2025 年 11 月 18 日
新资源	AWS::VpcLattice::DomainVerification 已添加资源类型。	2025 年 11 月 18 日
新资源	AWS::CloudFront::ConnectionFunction 已添加资源类型。	2025 年 11 月 17 日
新资源	AWS::MediaConnect::RouterInput 已添加资源类型。	2025 年 11 月 13 日
新资源	AWS::MediaConnect::RouterNetworkInterface 已添加资源类型。	2025 年 11 月 13 日

新资源	AWS::MediaConnect: :RouterOutput 已添加资源类型。	2025 年 11 月 13 日
新资源	AWS::RTBFabric::In boundExternalLink 已添加资源类型。	2025 年 11 月 13 日
新资源	AWS::SES::MultiReg ionEndpoint 已添加资源类型。	2025 年 11 月 5 日
新资源	AWS::BedrockAgentC ore::WorkloadIdent ity 已添加资源类型。	2025 年 11 月 3 日
新资源	AWS::Glue::Identit yCenterConfigurati on 已添加资源类型。	2025 年 10 月 30 日
新资源	AWS::EC2::TransitG atewayMeteringPoli cyEntry 已添加资源类型。	2025 年 10 月 29 日
新资源	AWS::Glue::Integra tion 已添加资源类型。	2025 年 10 月 29 日
新资源	AWS::Glue::Integra tionResourceProper ty 已添加资源类型。	2025 年 10 月 29 日
新资源	AWS::S3Vectors::In dex 已添加资源类型。	2025 年 10 月 28 日
新资源	AWS::S3Vectors::Ve ctorBucket 已添加资源类型。	2025 年 10 月 28 日

新资源	AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy 已添加资源类型。	2025 年 10 月 28 日
新资源	AWS::RTBFabric::Link 已添加资源类型。	2025 年 10 月 24 日
新资源	AWS::RTBFabric::RequesterGateway 已添加资源类型。	2025 年 10 月 23 日
新资源	AWS::RTBFabric::ResponderGateway 已添加资源类型。	2025 年 10 月 23 日
新资源	AWS::APS::AnomalyDetector 已添加资源类型。	2025 年 10 月 16 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayMeteringPolicy 已添加资源类型。	2025年10月12日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::Memory 已添加资源类型。	2025 年 10 月 9 日
新资源	AWS::EC2::CapacityManagerDataExport 已添加资源类型。	2025 年 10 月 9 日
新资源	AWS::EC2::VPCEryptionControl 已添加资源类型。	2025 年 10 月 9 日
新资源	AWS::SSMQuickSetup::LifecycleAutomation 已添加资源类型。	2025 年 10 月 9 日

新资源	AWS::ApplicationSignals::GroupingConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 10 月 2 日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::Gateway 已添加资源类型。	2025 年 10 月 1 日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget 已添加资源类型。	2025 年 10 月 1 日
新资源	AWS::Route53::HealthCheck 已添加资源类型。	2025 年 9 月 30 日
新资源	AWS::Lightsail::DiskSnapshot 已添加资源类型。	2025 年 9 月 29 日
新资源	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationCentralizationRule 已添加资源类型。	2025 年 9 月 29 日
新资源	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterface 已添加资源类型。	2025 年 9 月 23 日
新资源	AWS::EC2::LocalGatewayVirtualInterfaceGroup 已添加资源类型。	2025 年 9 月 23 日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom 已添加资源类型。	2025年9月20日

新资源	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom 已添加资源类型。	2025年9月20日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::Runtime 已添加资源类型。	2025年9月20日
新资源	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint 已添加资源类型。	2025年9月20日
新资源	AWS::DataZone::FormType 已添加资源类型。	2025年9月15日
新资源	AWS::ODB::OdbPeeringsConnection 已添加资源类型。	2025年9月15日
新资源	AWS::SecurityHub::ConnectorV2 已添加资源类型。	2025年9月9日
新资源	AWS::Notifications::OrganizationalUnitAssociation 已添加资源类型。	2025年9月2日
新资源	AWS::SMSVOICE::ConfigurationSet 已添加资源类型。	2025年9月2日
新资源	AWS::SMSVOICE::OptOutList 已添加资源类型。	2025年9月2日
新资源	AWS::SMSVOICE::PhoneNumber 已添加资源类型。	2025年9月2日

新资源	AWS::SMSVOICE::Pool 已添加资源类型。	2025 年 9 月 2 日
新资源	AWS::SMSVOICE::ProtectConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 9 月 2 日
新资源	AWS::SMSVOICE::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2025 年 9 月 2 日
新资源	AWS::SMSVOICE::SenderId 已添加资源类型。	2025 年 9 月 2 日
新资源	AWS::Organizations::Organization 已添加资源类型。	2025 年 8 月 27 日
新资源	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy 已添加资源类型。	2025 年 8 月 26 日
新资源	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion 已添加资源类型。	2025 年 8 月 26 日
新资源	AWS::InspectorV2::CodeSecurityIntegration 已添加资源类型。	2025 年 8 月 14 日
新资源	AWS::InspectorV2::CodeSecurityScanConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 8 月 14 日
新资源	AWS::Neptune::EventSubscription 已添加资源类型。	2025 年 8 月 13 日

新资源	AWS::APS::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2025 年 8 月 12 日
新资源	AWS::DataZone::PolicyGrant 已添加资源类型。	2025 年 8 月 11 日
新资源	AWS::GuardDuty::ThreatEntitySet 已添加资源类型。	2025 年 8 月 11 日
新资源	AWS::GuardDuty::TrustedEntitySet 已添加资源类型。	2025 年 8 月 11 日
新资源	AWS::ObservabilityAdmin::OrganizationTelemetryRule 已添加资源类型。	2025 年 8 月 11 日
新资源	AWS::ObservabilityAdmin::TelemetryRule 已添加资源类型。	2025 年 8 月 11 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::SessionLogger 已添加资源类型。	2025 年 8 月 5 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayConnectPeer 已添加资源类型。	2025 年 7 月 31 日
新资源	AWS::IoT::EncryptionConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 7 月 30 日
新资源	AWS::SageMaker::ProcessingJob 已添加资源类型。	2025 年 7 月 30 日

新资源	AWS::IoTSiteWise::ComputationModel 已添加资源类型。	2025 年 7 月 28 日
新资源	AWS::Lightsail::Domain 已添加资源类型。	2025 年 7 月 16 日
新资源	AWS::S3Tables::TablePolicy 已添加资源类型。	2025 年 7 月 15 日
新资源	AWS::ARCRegionSwitch::Plan 已添加资源类型。	2025 年 7 月 11 日
新资源	AWS::S3Tables::Table 已添加资源类型。	2025 年 7 月 3 日
新资源	AWS::ODB::CloudAutonomousVmCluster 已添加资源类型。	2025 年 6 月 30 日
新资源	AWS::ODB::CloudVmCluster 已添加资源类型。	2025 年 6 月 30 日
新资源	AWS::ODB::OdbNetwork 已添加资源类型。	2025 年 6 月 30 日
新资源	AWS::ODB::CloudExadataInfrastructure 已添加资源类型。	2025 年 6 月 27 日
新资源	AWS::RedshiftServerless::Snapshot 已添加资源类型。	2025 年 6 月 26 日
新资源	AWS::Batch::ServiceEnvironment 已添加资源类型。	2025 年 6 月 24 日

新资源	AWS::FSx::S3AccessPointAttachment 已添加资源类型。	2025 年 6 月 24 日
新资源	AWS::S3Tables::Namespace 已添加资源类型。	2025 年 6 月 24 日
新资源	AWS::Wisdom::QuickResponse 已添加资源类型。	2025 年 6 月 18 日
新资源	AWS::SecurityHub::AggregatorV2 已添加资源类型。	2025 年 6 月 12 日
新资源	AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2 已添加资源类型。	2025 年 6 月 12 日
新资源	AWS::WorkspacesInstances::Volume 已添加资源类型。	2025 年 6 月 5 日
新资源	AWS::WorkspacesInstances::VolumeAssociation 已添加资源类型。	2025 年 6 月 5 日
新资源	AWS::WorkspacesInstances::WorkspaceInstance 已添加资源类型。	2025 年 6 月 5 日
新资源	AWS::Billing::BillingView 已添加资源类型。	2025 年 6 月 2 日
新资源	AWS::SecurityHub::HubV2 已添加资源类型。	2025年6月1日
新资源	AWS::S3Express::AccessPoint 已添加资源类型。	2025 年 5 月 30 日

新资源	AWS::Lightsail::InstanceSnapshot 已添加资源类型。	2025 年 5 月 29 日
新资源	AWS::DataZone::ProjectProfile 已添加资源类型。	2025 年 5 月 28 日
新资源	AWS::EVS::Environment 已添加资源类型。	2025 年 5 月 20 日
新资源	AWS::Omicrons::WorkflowVersion 已添加资源类型。	2025 年 5 月 13 日
新资源	AWS::DataZone::DomainUnit 已添加资源类型。	2025 年 5 月 5 日
新资源	AWS::DataZone::Owner 已添加资源类型。	2025 年 5 月 5 日
新资源	AWS::EC2::TrafficMirrorSession 已添加资源类型。	2025 年 5 月 1 日
新资源	AWS::ApiGateway::DomainName 已添加资源类型。	2025 年 4 月 29 日
新资源	AWS::MPA::ApprovalTeam 已添加资源类型。	2025 年 4 月 28 日
新资源	AWS::MPA::IdentitySource 已添加资源类型。	2025 年 4 月 28 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule 已添加资源类型。	2025 年 4 月 24 日

新资源	AWS::CloudFront::DistributionTenant 已添加资源类型。	2025 年 4 月 23 日
新资源	AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule 已添加资源类型。	2025 年 4 月 22 日
新资源	AWS::EC2::TrafficMirrorTarget 已添加资源类型。	2025 年 4 月 21 日
新资源	AWS::CloudFront::ConnectionGroup 已添加资源类型。	2025年4月19日
新资源	AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 4 月 16 日
新资源	AWS::SES::MailManagerAddressList 已添加资源类型。	2025 年 4 月 16 日
新资源	AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter 已添加资源类型。	2025 年 4 月 4 日
新资源	AWS::DSQL::Cluster 已添加资源类型。	2025 年 4 月 4 日
新资源	AWS::DataZone::Connection 已添加资源类型。	2025 年 3 月 20 日
新资源	AWS::AIOps::InvestigationGroup 已添加资源类型。	2025 年 3 月 18 日

新资源	AWS::EC2::TrafficMirrorFilter 已添加资源类型。	2025 年 3 月 18 日
新资源	AWS::IoTSiteWise::Dataset 已添加资源类型。	2025 年 3 月 17 日
新资源	AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint 已添加资源类型。	2025 年 3 月 13 日
新资源	AWS::EC2::IpPoolRouteTableAssociation 已添加资源类型。	2025 年 3 月 7 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare 已添加资源类型。	2025 年 3 月 5 日
新资源	AWS::AmazonMQ::Broker 已添加资源类型。	2025 年 3 月 4 日
新资源	AWS::ApplicationSignals::Discovery 已添加资源类型。	2025 年 3 月 4 日
新资源	AWS::Bedrock::Blueprint 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日
新资源	AWS::Bedrock::DataAutomationProject 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::Index 已添加资源类型。	2025 年 2 月 27 日

新资源	AWS::XRay::TransactionSearchConfig 已添加资源类型。	2025 年 2 月 25 日
新资源	AWS::Batch::ConsumableResource 已添加资源类型。	2025 年 2 月 20 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint 已添加资源类型。	2025 年 2 月 18 日
新资源	AWS::CodePipeline::Webhook 已添加资源类型。	2025 年 2 月 14 日
新资源	AWS::Events::EventBusPolicy 已添加资源类型。	2025 年 2 月 12 日
新资源	AWS::EC2::RouteServerAssociation 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日
新资源	AWS::EC2::RouteServerEndpoint 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日
新资源	AWS::EC2::RouteServerPeer 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日
新资源	AWS::EC2::RouteServerPropagation 已添加资源类型。	2025 年 2 月 10 日
新资源	AWS::Transfer::WebApp 已添加资源类型。	2025 年 2 月 6 日

新资源	AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint 已添加资源类型。	2025 年 2 月 5 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint 已添加资源类型。	2025 年 2 月 5 日
新资源	AWS::Deadline::Limit 已添加资源类型。	2025年2月1日
新资源	AWS::Deadline::QueueLimitAssociation 已添加资源类型。	2025年2月1日
新资源	AWS::ServiceCatalog::TagOption 已添加资源类型。	2025 年 1 月 30 日
新资源	AWS::EC2::RouteServer 已添加资源类型。	2025 年 1 月 29 日
新资源	AWS::CloudFront::VpcOrigin 已添加资源类型。	2025 年 1 月 27 日
新资源	AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation 已添加资源类型。	2025 年 1 月 16 日
新资源	AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation 已添加资源类型。	2025 年 1 月 16 日

新资源	AWS::Notifications::ChannelAssociation 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
新资源	AWS::Notifications::EventRule 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
新资源	AWS::Notifications::NotificationConfiguration 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
新资源	AWS::Notifications::NotificationHub 已添加资源类型。	2025 年 1 月 7 日
新资源	AWS::Connect::ConnectFlowVersion 已添加资源类型。	2025 年 1 月 6 日
新资源	AWS::Notifications::Contacts::EmailContact 已添加资源类型。	2024 年 12 月 30 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation 已添加资源类型。	2024 年 12 月 30 日
新资源	AWS::CloudFront::AnycastIpList 已添加资源类型。	2024 年 12 月 23 日
新资源	AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget 已添加资源类型。	2024 年 12 月 17 日

新资源	AWS::SSM::MaintenanceWindowTask 已添加资源类型。	2024 年 12 月 17 日
新资源	AWS::GuardDuty::PublishingDestination 已添加资源类型。	2024 年 12 月 16 日
新资源	AWS::Cassandra::Type 已添加资源类型。	2024 年 12 月 15 日
新资源	AWS::PCS::CodeGroup 已添加资源类型。	2024 年 12 月 13 日
新资源	AWS::PCS::Queue 已添加资源类型。	2024 年 12 月 13 日
新资源	AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
新资源	AWS::PCS::Cluster 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
新资源	AWS::QuickSight::CustomPermissions 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
新资源	AWS::RAM::ResourceShare 已添加资源类型。	2024 年 12 月 11 日
新资源	AWS::S3Tables::TableBucket 已添加资源类型。	2024 年 12 月 9 日
新资源	AWS::S3Tables::TableBucketPolicy 已添加资源类型。	2024 年 12 月 9 日

新资源	AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
新资源	AWS::VpcLattice::ResourceGateway 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
新资源	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation 已添加资源类型。	2024 年 12 月 6 日
新资源	AWS::SageMaker::PartnerApp 已添加资源类型。	2024 年 12 月 2 日
新资源	AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster 已添加资源类型。	2024 年 12 月 1 日
新资源	AWS::Cognito::ManagedLoginBranding 已添加资源类型。	2024 年 11 月 23 日
新资源	AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion 已添加资源类型。	2024 年 11 月 23 日
新资源	AWS::Logs::Integration 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
新资源	AWS::QBusiness::DataAccessor 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
新资源	AWS::QBusiness::Permission 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日

新资源	AWS::Wisdom::AIGuardrail 已添加资源类型。	2024 年 11 月 22 日
新资源	AWS::Chatbot::CustomAction 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
新资源	AWS::IVS::IngestConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings 已添加资源类型。	2024 年 11 月 21 日
新资源	AWS::Logs::Transformer 已添加资源类型。	2024 年 11 月 20 日
新资源	AWS::ResourceGroups::TagSyncTask 已添加资源类型。	2024 年 11 月 20 日
新资源	AWS::CustomerProfiles::EventTrigger 已添加资源类型。	2024 年 11 月 19 日
新资源	AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion 已添加资源类型。	2024 年 11 月 17 日
新资源	AWS::CloudTrail::Dashboard 已添加资源类型。	2024 年 11 月 15 日
新资源	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion 已添加资源类型。	2024 年 11 月 15 日

新资源	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions 已添加资源类型。	2024 年 11 月 14 日
新资源	AWS::Invoicing::InvoiceUnit 已添加资源类型。	2024 年 11 月 13 日
新资源	AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation 已添加资源类型。	2024 年 11 月 13 日
新资源	AWS::Wisdom::MessageTemplate 已添加资源类型。	2024 年 11 月 13 日
新资源	AWS::CloudFormation::GuardHook 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日
新资源	AWS::CloudFormation::LambdaHook 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日
新资源	AWS::GameLift::ContainerFleet 已添加资源类型。	2024 年 11 月 11 日
新资源	AWS::Wisdom::AIAgentVersion 已添加资源类型。	2024 年 11 月 5 日
新资源	AWS::Wisdom::AIAgent 已添加资源类型。	2024 年 11 月 4 日
新资源	AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日

新资源	AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日
新资源	AWS::ApiGateway::DomainNameV2 已添加资源类型。	2024 年 11 月 1 日
新资源	AWS::Rbin::Rule 已添加资源类型。	2024 年 10 月 31 日
新资源	AWS::Wisdom::AIProмпtVersion 已添加资源类型。	2024 年 10 月 31 日
新资源	AWS::AppSync::ChannelNamespace 已添加资源类型。	2024 年 10 月 30 日
新资源	AWS::M2::Deployment 已添加资源类型。	2024 年 10 月 29 日
新资源	AWS::RDS::DBShardGroup 已添加资源类型。	2024 年 10 月 27 日
新资源	AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile 已添加资源类型。	2024 年 10 月 26 日
新资源	AWS::AppSync::Api 已添加资源类型。	2024 年 10 月 21 日
新资源	AWS::OpenSearchService::Application 已添加资源类型。	2024 年 10 月 18 日
新资源	AWS::Connect::EmailAddress 已添加资源类型。	2024 年 10 月 17 日

新资源	AWS::DMS::DataMigration 已添加资源类型。	2024 年 10 月 17 日
新资源	AWS::Wisdom::AIPrompt 已添加资源类型。	2024 年 10 月 15 日
新资源	AWS::Redshift::Integration 已添加资源类型。	2024 年 10 月 14 日
新资源	AWS::Kinesis::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2024 年 10 月 10 日
新资源	AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation 已添加资源类型。	2024 年 10 月 10 日
新资源	AWS::IoTSiteWise::Gateway 已添加资源类型。	2024 年 10 月 2 日
新资源	AWS::Glue::UsageProfile 已添加资源类型。	2024 年 10 月 1 日
新资源	AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation 已添加资源类型。	2024 年 9 月 26 日
新资源	AWS::QuickSight::Folder 已添加资源类型。	2024 年 9 月 25 日
新资源	AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign 已添加资源类型。	2024 年 9 月 23 日
新资源	AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition 已添加资源类型。	2024 年 9 月 17 日

新资源	AWS::DataZone::EnvironmentActions 已添加资源类型。	2024 年 9 月 13 日
新资源	AWS::AppConfig::Deployment 已添加资源类型。	2024 年 9 月 11 日
新资源	AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
新资源	AWS::MediaLive::Cluster 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
新资源	AWS::MediaLive::Network 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
新资源	AWS::MediaLive::SdiSource 已添加资源类型。	2024 年 9 月 9 日
新资源	AWS::Backup::LogicallyAirGappedBackupVault 已添加资源类型。	2024 年 9 月 5 日
新资源	AWS::AppConfig::DeploymentStrategy 已添加资源类型。	2024 年 9 月 3 日
新资源	AWS::SageMaker::Cluster 已添加资源类型。	2024 年 8 月 27 日
新资源	AWS::IoT::FleetWise::StateTemplate 已添加资源类型。	2024 年 8 月 23 日
新资源	AWS::IoT::Command 已添加资源类型。	2024 年 8 月 22 日

新资源	AWS::Connect::AgentStatus 已添加资源类型。	2024 年 8 月 20 日
新资源	AWS::IVS::PublicKey 已添加资源类型。	2024 年 8 月 20 日
新资源	AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment 已添加资源类型。	2024 年 8 月 19 日
新资源	AWS::SNS::Subscription 已添加资源类型。	2024 年 8 月 16 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::Integration 已添加资源类型。	2024 年 8 月 15 日
新资源	AWS::Connect::UserHierarchyStructure 已添加资源类型。	2024 年 8 月 14 日
新资源	AWS::Glue::Crawler 已添加资源类型。	2024 年 8 月 12 日
新资源	AWS::PCACConnectorSCEP::Challenge 已添加资源类型。	2024 年 8 月 1 日
新资源	AWS::PCACConnectorSCEP::Connector 已添加资源类型。	2024 年 8 月 1 日
新资源	AWS::CleanRooms::IdMappingTable 已添加资源类型。	2024年7月28日
新资源	AWS::CleanRooms::IdNamespaceAssociation 已添加资源类型。	2024年7月28日

新资源	AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 7 月 25 日
新资源	AWS::Glue::Database 已添加资源类型。	2024 年 7 月 19 日
新资源	AWS::Glue::Job 已添加资源类型。	2024年7月17日
新资源	AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer 已添加资源类型。	2024 年 7 月 15 日
新资源	AWS::Bedrock::Flow 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
新资源	AWS::Bedrock::FlowAlias 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
新资源	AWS::Bedrock::FlowVersion 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
新资源	AWS::Bedrock::Prompt 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
新资源	AWS::Bedrock::PromptVersion 已添加资源类型。	2024 年 7 月 10 日
新资源	AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus 已添加资源类型。	2024 年 7 月 9 日
新资源	AWS::SES::MailManagerAddonInstance 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日

新资源	AWS::SES::MailManagerAddonSubscription 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::SES::MailManagerArchive 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::SES::MailManagerIngressPoint 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::SES::MailManagerRelay 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::SES::MailManagerRuleSet 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy 已添加资源类型。	2024 年 6 月 26 日
新资源	AWS::Glue::Trigger 已添加资源类型。	2024 年 6 月 21 日
新资源	AWS::WorkSpaces::WorkspacePool 已添加资源类型。	2024 年 6 月 21 日
新资源	AWS::Events::Archive 已添加资源类型。	2024 年 6 月 20 日
新资源	AWS::LaunchWizard::Deployment 已添加资源类型。	2024 年 6 月 19 日

新资源	AWS::CodePipeline::Pipeline 已添加资源类型。	2024 年 6 月 12 日
新资源	AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan 已添加资源类型。	2024 年 6 月 11 日
新资源	AWS::AppTest::TestCase 已添加资源类型。	2024 年 6 月 10 日
新资源	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::MediaLive::SignalMap 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::Transfer::Server 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::Transfer::User 已添加资源类型。	2024 年 6 月 6 日
新资源	AWS::Deadline::Monitor 已添加资源类型。	2024 年 6 月 5 日

新资源	AWS::CloudWatch::Dashboard 已添加资源类型。	2024 年 5 月 29 日
新资源	AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy 已添加资源类型。	2024 年 5 月 24 日
新资源	AWS::SecurityHub::PolicyAssociation 已添加资源类型。	2024 年 5 月 24 日
新资源	AWS::SecurityHub::FindingAggregator 已添加资源类型。	2024 年 5 月 23 日
新资源	AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 5 月 22 日
新资源	AWS::SecurityLake::SubscriberNotification 已添加资源类型。	2024 年 5 月 22 日
新资源	AWS::DataZone::GroupProfile 已添加资源类型。	2024年5月19日
新资源	AWS::DataZone::ProjectMembership 已添加资源类型。	2024 年 5 月 16 日
新资源	AWS::DataZone::UserProfile 已添加资源类型。	2024 年 5 月 16 日
新资源	AWS::Bedrock::GuardrailVersion 已添加资源类型。	2024 年 5 月 7 日

新资源	AWS::SSO::Application 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
新资源	AWS::SSO::ApplicationAssignment 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
新资源	AWS::SSO::Instance 已添加资源类型。	2024 年 5 月 3 日
新资源	AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective 已添加资源类型。	2024 年 5 月 1 日
新资源	AWS::SecurityHub::SecurityControl 已添加资源类型。	2024 年 5 月 1 日
新资源	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition 已添加资源类型。	2024年4月20日
新资源	AWS::QBusiness::DataSource 已添加资源类型。	2024 年 4 月 12 日
新资源	AWS::PaymentCryptography::Alias 已添加资源类型。	2024 年 4 月 11 日
新资源	AWS::PaymentCryptography::Key 已添加资源类型。	2024 年 4 月 11 日
新资源	AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate 已添加资源类型。	2024 年 4 月 5 日

新资源	AWS::IVS::EncoderConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
新资源	AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
新资源	AWS::IVS::StorageConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 4 月 3 日
新资源	AWS::QBusiness::Plugin 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
新资源	AWS::QBusiness::Retriever 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
新资源	AWS::QBusiness::WebExperience 已添加资源类型。	2024 年 4 月 2 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolDomain 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolResourceServer 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment 已添加资源类型。	2024 年 4 月 1 日

新资源	AWS::SecurityLake: :AwsLogSource 已添加资源类型。	2024 年 3 月 31 日
新资源	AWS::SecurityLake: :Subscriber 已添加资源类型。	2024 年 3 月 31 日
新资源	AWS::Timestream::I nfluxDBInstance 已添加资源类型。	2024年3月30日
新资源	AWS::Deadline::Farm 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::Fleet 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::LicenseEndpoint 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::MeteredProduct 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::Queue 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::QueueEnvironment 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日

新资源	AWS::Deadline::StorageProfile 已添加资源类型。	2024 年 3 月 29 日
新资源	AWS::SecurityLake::DataLake 已添加资源类型。	2024 年 3 月 28 日
新资源	AWS::Bedrock::Guardrail 已添加资源类型。	2024 年 3 月 26 日
新资源	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate 已添加资源类型。	2024 年 3 月 26 日
新资源	AWS::Bedrock::DataSource 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
新资源	AWS::Bedrock::KnowledgeBase 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
新资源	AWS::EntityResolution::IdNamespace 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
新资源	AWS::EntityResolution::PolicyStatement 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
新资源	AWS::QBusiness::Index 已添加资源类型。	2024 年 3 月 25 日
新资源	AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation 已添加资源类型。	2024年3月24日

新资源	AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation 已添加资源类型。	2024年3月24日
新资源	AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin 已添加资源类型。	2024年3月21日
新资源	AWS::SecurityHub::Insight 已添加资源类型。	2024年3月21日
新资源	AWS::SecurityHub::ProductSubscription 已添加资源类型。	2024年3月21日
新资源	AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset 已添加资源类型。	2024年3月20日
新资源	AWS::Route53Profiles::Profile 已添加资源类型。	2024年3月20日
新资源	AWS::Bedrock::Agent 已添加资源类型。	2024年3月19日
新资源	AWS::Bedrock::AgentAlias 已添加资源类型。	2024年3月19日
新资源	AWS::KafkaConnect::CustomPlugin 已添加资源类型。	2024年3月18日
新资源	AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration 已添加资源类型。	2024年3月18日

新资源	AWS::APS::Scraper 已添加资源类型。	2024 年 3 月 15 日
新资源	AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager 已添加资源类型。	2024 年 3 月 14 日
新资源	AWS::CodeArtifact::PackageGroup 已添加资源类型。	2024 年 3 月 12 日
新资源	AWS::QBusiness::Application 已添加资源类型。	2024 年 3 月 5 日
新资源	AWS::Lambda::Alias 已添加资源类型。	2024 年 2 月 28 日
新资源	AWS::BCMDataExports::Export 已添加资源类型。	2024 年 2 月 26 日
新资源	AWS::ControlTower::EnabledBaseline 已添加资源类型。	2024 年 2 月 14 日
新资源	AWS::GuardDuty::Master 已添加资源类型。	2024 年 2 月 6 日
新资源	AWS::CodeConnections::Connection 已添加资源类型。	2024 年 2 月 5 日
新资源	AWS::RDS::Integration 已添加资源类型。	2024 年 1 月 26 日
新资源	AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 1 月 25 日

新资源	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation 已添加资源类型。	2024 年 1 月 18 日
新资源	AWS::AppConfig::Application 已添加资源类型。	2024 年 1 月 17 日
新资源	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile 已添加资源类型。	2024 年 1 月 17 日
新资源	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion 已添加资源类型。	2024 年 1 月 17 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayRoute 已添加资源类型。	2024 年 1 月 16 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation 已添加资源类型。	2024 年 1 月 16 日
新资源	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment 已添加资源类型。	2024 年 1 月 16 日
新资源	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration 已添加资源类型。	2024 年 1 月 12 日
新资源	AWS::AppSync::DataSource 已添加资源类型。	2024 年 1 月 10 日

新资源	AWS::IVS::Stage 已添加资源类型。	2024 年 1 月 8 日
新资源	AWS::DataZone::Environment 已添加资源类型。	2024 年 1 月 2 日
新资源	AWS::DataZone::DataSource 已添加资源类型。	2024 年 1 月 1 日
新资源	AWS::DataZone::SubscriptionTarget 已添加资源类型。	2024 年 1 月 1 日
新资源	AWS::Location::APIKey 已添加资源类型。	2023 年 12 月 29 日
新资源	AWS::DataZone::EnvironmentProfile 已添加资源类型。	2023 年 12 月 28 日
新资源	AWS::DataZone::Project 已添加资源类型。	2023 年 12 月 26 日
新资源	AWS::DataZone::Domain 已添加资源类型。	2023 年 12 月 21 日
新资源	AWS::SSMGuiConnect::Preferences 已添加资源类型。	2023 年 12 月 19 日
新资源	AWS::ImageBuilder::Workflow 已添加资源类型。	2023 年 12 月 14 日
新资源	AWS::Connect::PredefinedAttribute 已添加资源类型。	2023 年 12 月 13 日

新资源	AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess 已添加资源类型。	2023 年 12 月 13 日
新资源	AWS::B2BI::Capability 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
新资源	AWS::B2BI::Partnership 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
新资源	AWS::B2BI::Transformer 已添加资源类型。	2023 年 12 月 10 日
新资源	AWS::B2BI::Profile 已添加资源类型。	2023 年 12 月 7 日
新资源	AWS::CloudFront::KeyValuePair 已添加资源类型。	2023 年 12 月 7 日
新资源	AWS::ControlTower::LandingZone 已添加资源类型。	2023 年 11 月 24 日
新资源	AWS::S3::AccessGrant 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日
新资源	AWS::S3::AccessGrantsInstance 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日
新资源	AWS::S3::AccessGrantsLocation 已添加资源类型。	2023 年 11 月 22 日
新资源	AWS::AppConfig::Environment 已添加资源类型。	2023 年 11 月 19 日

新资源	AWS::<fis>::TargetAccountConfiguration</fis> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 19 日
新资源	AWS::<sagemaker>::InferenceComponent</sagemaker> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 18 日
新资源	AWS::<elasticache>::ServerlessCache</elasticache> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 17 日
新资源	AWS::<lambda>::EventInvokeConfig</lambda> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 16 日
新资源	AWS::<eks>::PodIdentityAssociation</eks> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 15 日
新资源	AWS::<neptunegraph>::Graph</neptunegraph> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 11 日
新资源	AWS::<neptunegraph>::PrivateGraphEndpoint</neptunegraph> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 11 日
新资源	AWS::<dms>::DataProvider</dms> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
新资源	AWS::<dms>::InstanceProfile</dms> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
新资源	AWS::<dms>::MigrationProject</dms> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日
新资源	AWS::<logs>::LogAnomalyDetector</logs> 已添加资源类型。	2023 年 11 月 10 日

新资源	AWS::ApplicationAutoscaling::ScalingPolicy 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::CodeBuild::Fleet 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::WorkSpacesThinClient::Environment 已添加资源类型。	2023 年 11 月 9 日
新资源	AWS::GameLift::GameSessionQueue 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
新资源	AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
新资源	AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日
新资源	AWS::GameLift::Script 已添加资源类型。	2023 年 11 月 8 日

新资源	AWS::Backup::RestoreTestingPlan 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
新资源	AWS::Backup::RestoreTestingSelection 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
新资源	AWS::EC2::Instance 已添加资源类型。	2023 年 11 月 7 日
新资源	AWS::MediaLive::Multicast 已添加资源类型。	2023 年 11 月 3 日
新资源	AWS::MediaLive::MulticastProgram 已添加资源类型。	2023 年 11 月 3 日
新资源	AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoShiftConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 11 月 1 日
新资源	AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink 已添加资源类型。	2023 年 10 月 31 日
新资源	AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 10 月 31 日
新资源	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy 已添加资源类型。	2023 年 10 月 27 日
新资源	AWS::S3::StorageLensGroup 已添加资源类型。	2023 年 10 月 27 日

新资源	AWS::IoT::CertificateProvider 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
新资源	AWS::Logs::Delivery 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
新资源	AWS::Logs::DeliveryDestination 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
新资源	AWS::Logs::DeliverySource 已添加资源类型。	2023 年 10 月 26 日
新资源	AWS::Kinesis::StreamConsumer 已添加资源类型。	2023 年 10 月 23 日
新资源	AWS::GuardDuty::Member 已添加资源类型。	2023 年 10 月 19 日
新资源	AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow 已添加资源类型。	2023 年 10 月 14 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment 已添加资源类型。	2023 年 10 月 12 日
新资源	AWS::IAM::User 已添加资源类型。	2023 年 10 月 12 日
新资源	AWS::GuardDuty::IPSet 已添加资源类型。	2023 年 10 月 9 日
新资源	AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet 已添加资源类型。	2023 年 10 月 9 日

新资源	AWS::GuardDuty::Filter 已添加资源类型。	2023 年 10 月 5 日
新资源	AWS::MSK::Replicator 已添加资源类型。	2023 年 10 月 5 日
新资源	AWS::AmazonMQ::Configuration 已添加资源类型。	2023 年 10 月 3 日
新资源	AWS::IAM::Group 已添加资源类型。	2023 年 10 月 3 日
新资源	AWS::IoT::SoftwarePackage 已添加资源类型。	2023 年 10 月 2 日
新资源	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion 已添加资源类型。	2023 年 10 月 2 日
新资源	AWS::EC2::SecurityGroupIngress 已添加资源类型。	2023 年 9 月 28 日
新资源	AWS::AppSync::FunctionConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 9 月 22 日
新资源	AWS::EC2::SecurityGroupEgress 已添加资源类型。	2023 年 9 月 16 日
新资源	AWS::HealthImaging::Datastore 已添加资源类型。	2023 年 9 月 12 日
新资源	AWS::EMR::Step 已添加资源类型。	2023 年 9 月 11 日

新资源	AWS::S3Express::BucketPolicy 已添加资源类型。	2023 年 9 月 7 日
新资源	AWS::S3Express::DirectoryBucket 已添加资源类型。	2023 年 9 月 7 日
新资源	AWS::Connect::SecurityProfile 已添加资源类型。	2023 年 9 月 1 日
新资源	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 8 月 31 日
新资源	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow 已添加资源类型。	2023 年 8 月 23 日
新资源	AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate 已添加资源类型。	2023 年 8 月 19 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日

新资源	AWS::WorkSpacesWeb::Portal 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings 已添加资源类型。	2023 年 8 月 18 日
新资源	AWS::Events::EventBus 已添加资源类型。	2023 年 8 月 16 日
新资源	AWS::EntityResolution::SchemaMapping 已添加资源类型。	2023 年 8 月 15 日
新资源	AWS::EMR::WALWorkpace 已添加资源类型。	2023 年 8 月 12 日
新资源	AWS::Connect::View 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::Connect::ViewVersion 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::MediaPackageV2::Channel 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日

新资源	AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy 已添加资源类型。	2023 年 8 月 10 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment 已添加资源类型。	2023 年 8 月 8 日
新资源	AWS::Cognito::IdentityPool 已添加资源类型。	2023 年 8 月 7 日
新资源	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment 已添加资源类型。	2023 年 8 月 7 日
新资源	AWS::ApiGateway::VpcLink 已添加资源类型。	2023 年 8 月 2 日
新资源	AWS::Cognito::UserPool 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolClient 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolGroup 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日
新资源	AWS::Cognito::UserPoolUser 已添加资源类型。	2023 年 7 月 31 日

新资源	AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 7 月 27 日
新资源	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 已添加资源类型。	2023 年 7 月 24 日
新资源	AWS::PCACConnectorAD::Connector 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
新资源	AWS::PCACConnectorAD::DirectoryRegistration 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
新资源	AWS::PCACConnectorAD::ServicePrincipalName 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
新资源	AWS::PCACConnectorAD::Template 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
新资源	AWS::PCACConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry 已添加资源类型。	2023 年 7 月 19 日
新资源	AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification 已添加资源类型。	2023 年 7 月 17 日
新资源	AWS::SQS::QueueInlinePolicy 已添加资源类型。	2023 年 7 月 17 日

新资源	AWS::MediaTailor::Channel 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
新资源	AWS::MediaTailor::ChannelPolicy 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
新资源	AWS::MediaTailor::LiveSource 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
新资源	AWS::MediaTailor::SourceLocation 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
新资源	AWS::MediaTailor::VodSource 已添加资源类型。	2023 年 7 月 14 日
新资源	AWS::Batch::JobDefinition 已添加资源类型。	2023 年 7 月 7 日
新资源	AWS::DMS::ReplicationConfig 已添加资源类型。	2023 年 7 月 6 日
新资源	AWS::EC2::Route 已添加资源类型。	2023 年 7 月 6 日
新资源	AWS::Connect::RoutingProfile 已添加资源类型。	2023 年 6 月 30 日
新资源	AWS::SNS::TopicInlinePolicy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 29 日
新资源	AWS::Connect::Queue 已添加资源类型。	2023 年 6 月 28 日

新资源	AWS::AppStream::AppBlockBuilder 已添加资源类型。	2023 年 6 月 26 日
新资源	AWS::Logs::AccountPolicy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 26 日
新资源	AWS::EC2::VPCCidrBlock 已添加资源类型。	2023 年 6 月 23 日
新资源	AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日
新资源	AWS::AppSync::Resolver 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日
新资源	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint 已添加资源类型。	2023 年 6 月 21 日
新资源	AWS::CloudFormation::Stack 已添加资源类型。	2023 年 6 月 19 日
新资源	AWS::Config::ConfigRule 已添加资源类型。	2023 年 6 月 16 日
新资源	AWS::IAM::UserPolicy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 13 日
新资源	AWS::Events::Rule 已添加资源类型。	2023 年 6 月 12 日
新资源	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日

新资源	AWS::VerifiedPermissions::Policy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
新资源	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
新资源	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate 已添加资源类型。	2023 年 6 月 11 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable 已添加资源类型。	2023 年 6 月 7 日
新资源	AWS::SecurityHub::AutomationRule 已添加资源类型。	2023 年 6 月 6 日
新资源	AWS::IAM::GroupPolicy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::IAM::RolePolicy 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::MediaConnect::Bridge 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::MediaConnect::BridgeOutput 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::MediaConnect::BridgeSource 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::MediaConnect::Gateway 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日

新资源	AWS::SecurityHub::Standard 已添加资源类型。	2023 年 6 月 5 日
新资源	AWS::StepFunctions::StateMachineAliases 已添加资源类型。	2023 年 6 月 4 日
新资源	AWS::StepFunctions::StateMachineVersions 已添加资源类型。	2023 年 6 月 4 日
新资源	AWS::CustomerProfiles::EventStream 已添加资源类型。	2023 年 6 月 2 日
新资源	AWS::Athena::CapacityReservation 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
新资源	AWS::Athena::DataCatalog 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
新资源	AWS::Athena::NamedQuery 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
新资源	AWS::Athena::PreparedStatement 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
新资源	AWS::Athena::WorkGroup 已添加资源类型。	2023 年 5 月 31 日
新资源	AWS::CleanRooms::Collaboration 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
新资源	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日

新资源	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
新资源	AWS::CleanRooms::Membership 已添加资源类型。	2023 年 5 月 26 日
新资源	AWS::AppIntegrations::Application 已添加资源类型。	2023 年 5 月 25 日
新资源	AWS::Connect::TrafficDistributionGroup 已添加资源类型。	2023 年 5 月 23 日
新资源	AWS::EC2::EIPAssociation 已添加资源类型。	2023 年 5 月 23 日
新资源	AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment 已添加资源类型。	2023 年 5 月 22 日
新资源	AWS::RDS::CustomDBEngineVersion 已添加资源类型。	2023 年 5 月 19 日
新资源	AWS::EC2::VolumeAttachment 已添加资源类型。	2023 年 5 月 18 日
新资源	AWS::SecurityHub::Hub 已添加资源类型。	2023 年 5 月 16 日
新资源	AWS::AppSync::SourceApiAssociation 已添加资源类型。	2023 年 5 月 14 日
新资源	AWS::Shield::DRTAccess 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日

新资源	AWS::Shield::ProactiveEngagement 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
新资源	AWS::Shield::Protection 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
新资源	AWS::Shield::ProtectionGroup 已添加资源类型。	2023 年 5 月 11 日
新资源	AWS::EKS::AccessEntry 已添加资源类型。	2023 年 5 月 10 日
新资源	AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag 已添加资源类型。	2023 年 5 月 8 日
新资源	AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition 已添加资源类型。	2023 年 5 月 8 日
新资源	AWS::Connect::Prompt 已添加资源类型。	2023 年 5 月 3 日
新资源	AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日
新资源	AWS::Proton::EnvironmentTemplate 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日
新资源	AWS::Proton::ServiceTemplate 已添加资源类型。	2023 年 5 月 1 日

新资源	AWS::Detective::OrganizationAdmin 已添加资源类型。	2023 年 4 月 29 日
新资源	AWS::Comprehend::DocumentClassifier 已添加资源类型。	2023 年 4 月 21 日
新资源	AWS::OSIS::Pipeline 已添加资源类型。	2023 年 4 月 21 日
新资源	AWS::IAM::ManagedPolicy 已添加资源类型。	2023 年 4 月 17 日
新资源	AWS::BackupGateway::Hypervisor 已添加资源类型。	2023 年 4 月 16 日
新资源	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint 已添加资源类型。	2023 年 4 月 16 日
新资源	AWS::Lambda::LayerVersionPermission 已添加资源类型。	2023 年 4 月 15 日
新资源	AWS::Connect::EvaluationForm 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日
新资源	AWS::FraudDetector::List 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日
新资源	AWS::IAM::ServiceLinkedRole 已添加资源类型。	2023 年 4 月 12 日
新资源	AWS::GameLift::Build 已添加资源类型。	2023 年 4 月 10 日

新资源	AWS::EC2::LaunchTemplate 已添加资源类型。	2023 年 4 月 4 日
新资源	AWS::DataSync::LocationAzureBlob 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
新资源	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
新资源	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
新资源	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider 已添加资源类型。	2023 年 3 月 30 日
新资源	AWS::QuickSight::VPCConnection 已添加资源类型。	2023 年 3 月 29 日
新资源	AWS::GuardDuty::Detector 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日
新资源	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日
新资源	AWS::QuickSight::Topic 已添加资源类型。	2023 年 3 月 28 日
新资源	AWS::AppConfig::Extension 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日
新资源	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日

新资源	AWS::RAM::Permission 已添加资源类型。	2023 年 3 月 27 日
新资源	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration 已添加资源类型。	2023 年 3 月 22 日
新资源	AWS::SSMContacts::Plan 已添加资源类型。	2023 年 3 月 16 日
新资源	AWS::SSMContacts::Rotation 已添加资源类型。	2023 年 3 月 16 日
新资源	AWS::SageMaker::InferenceExperiment 已添加资源类型。	2023 年 3 月 9 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::AuthPolicy 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::Listener 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::Rule 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日

新资源	AWS::VpcLattice::Service 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::ServiceNetwork 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::VpcLattice::TargetGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 7 日
新资源	AWS::Neptune::DBInstance 已添加资源类型。	2023年3月4日
新资源	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
新资源	AWS::Neptune::DBCluster 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
新资源	AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
新资源	AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日

新资源	AWS::Neptune::DBSubnetGroup 已添加资源类型。	2023 年 3 月 3 日
新资源	AWS::ManagedBlockchain::Accessor 已添加资源类型。	2023 年 2 月 21 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::Route 已添加资源类型。	2023 年 2 月 10 日
新资源	AWS::Comprehend::Flywheel 已添加资源类型。	2023 年 2 月 10 日
新资源	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions 已添加资源类型。	2023 年 2 月 2 日
新资源	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation 已添加资源类型。	2023 年 2 月 1 日
新资源	AWS::InternetMonitor::Monitor 已添加资源类型。	2023 年 1 月 31 日
新资源	AWS::FMS::ResourceSet 已添加资源类型。	2023 年 1 月 30 日
新资源	AWS::SageMaker::ModelCard 已添加资源类型。	2023 年 1 月 28 日
新资源	AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Omicron::AnnotationStore 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日

新资源	AWS::Omicrons::Refere nceStore 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Omicrons::RunGro up 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Omicrons::Sequen ceStore 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Omicrons::Varian tStore 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Omicrons::Workfl ow 已添加资源类型。	2023 年 1 月 25 日
新资源	AWS::CloudTrail::R esourcePolicy 已添加资 源类型。	2023 年 1 月 23 日
新资源	AWS::IVSChat::Logg ingConfiguration 已添 加资源类型。	2023 年 1 月 23 日
新资源	AWS::IVSChat::Room 已 添加资源类型。	2023 年 1 月 23 日
新资源	AWS::EC2::IPAMPool Cidr 已添加资源类型。	2023 年 1 月 22 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2: :RouteResponse 已添加资 源类型。	2023 年 1 月 20 日
新资源	AWS::SageMaker::Sp ace 已添加资源类型。	2023 年 1 月 20 日
新资源	AWS::SimSpaceWeave r::Simulation 已添加资 源类型。	2023 年 1 月 16 日

新资源	AWS::Connect::ApprovedOrigin 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
新资源	AWS::Connect::IntegrationAssociation 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
新资源	AWS::Connect::SecurityKey 已添加资源类型。	2023 年 1 月 14 日
新资源	AWS::QuickSight::RefreshSchedule 已添加资源类型。	2023 年 1 月 13 日
新资源	AWS::SystemsManagerSAP::Application 已添加资源类型。	2023 年 1 月 11 日
新资源	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan 已添加资源类型。	2022 年 12 月 27 日
新资源	AWS::Organizations::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2022 年 12 月 22 日
新资源	AWS::Grafana::Workspace 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
新资源	AWS::MSK::ClusterPolicy 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
新资源	AWS::MSK::VpcConnection 已添加资源类型。	2022 年 12 月 8 日
新资源	AWS::CodePipeline::CustomActionType 已添加资源类型。	2022 年 12 月 5 日

新资源	AWS::IoT::TwinMaker::SyncJob 已添加资源类型。	2022 年 12 月 4 日
新资源	AWS::DocDB::Elastic::Cluster 已添加资源类型。	2022 年 12 月 2 日
新资源	AWS::SecretsManager::RotationSchedule 已添加资源类型。	2022 年 12 月 2 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::Collection 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
新资源	AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint 已添加资源类型。	2022 年 11 月 26 日
新资源	AWS::Pipes::Pipe 已添加资源类型。	2022 年 11 月 24 日
新资源	AWS::GameLift::Location 已添加资源类型。	2022 年 11 月 20 日
新资源	AWS::Connect::Rule 已添加资源类型。	2022 年 11 月 19 日

新资源	AWS::Logs::LogStream 已添加资源类型。	2022 年 11 月 17 日
新资源	AWS::Logs::LogStream 已添加资源类型。	2022 年 11 月 17 日
新资源	AWS::EC2::VPCEndpointService 已添加资源类型。	2022 年 11 月 16 日
新资源	AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 已添加资源类型。	2022 年 11 月 15 日
新资源	AWS::IoT::BillingGroup 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
新资源	AWS::IoT::Thing 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
新资源	AWS::IoT::ThingGroup 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
新资源	AWS::IoT::ThingType 已添加资源类型。	2022 年 11 月 10 日
新资源	AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscriptions 已添加资源类型。	2022 年 11 月 9 日
新资源	AWS::CloudTrail::Channel 已添加资源类型。	2022 年 11 月 8 日
新资源	AWS::Logs::SubscriptionFilter 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日

新资源	AWS::Scheduler::Schedule 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日
新资源	AWS::Scheduler::ScheduleGroup 已添加资源类型。	2022 年 11 月 4 日
新资源	AWS::SES::VdmAttributes 已添加资源类型。	2022 年 11 月 2 日
新资源	AWS::EC2::VPNConnectionRoute 已添加资源类型。	2022 年 11 月 1 日
新资源	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection 已添加资源类型。	2022 年 10 月 27 日
新资源	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 10 月 27 日
新资源	AWS::SSM::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2022 年 10 月 25 日
新资源	AWS::SecretsManager::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2022 年 10 月 24 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::Deployment 已添加资源类型。	2022 年 10 月 13 日
新资源	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 10 月 11 日

新资源	AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation 已添加资源类型。	2022 年 10 月 9 日
新资源	AWS::ResourceExplorer2::View 已添加资源类型。	2022 年 10 月 9 日
新资源	AWS::DirectoryService::SimpleAD 已添加资源类型。	2022 年 10 月 6 日
新资源	AWS::DataPipeline::Pipeline 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
新资源	AWS::Organizations::Account 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
新资源	AWS::ResourceExplorer2::Index 已添加资源类型。	2022 年 9 月 26 日
新资源	AWS::Transfer::Agreement 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
新资源	AWS::Transfer::Certificate 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
新资源	AWS::Transfer::Connector 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日
新资源	AWS::Transfer::Profile 已添加资源类型。	2022 年 9 月 19 日

新资源	AWS::AmplifyUIBuilder::Form 已添加资源类型。	2022 年 9 月 13 日
新资源	AWS::CodeDeploy::Application 已添加资源类型。	2022 年 9 月 6 日
新资源	AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig 已添加资源类型。	2022 年 9 月 6 日
新资源	AWS::FSx::DataRepositoryAssociation 已添加资源类型。	2022 年 8 月 31 日
新资源	AWS::Oam::Sink 已添加资源类型。	2022 年 8 月 29 日
新资源	AWS::M2::Application 已添加资源类型。	2022 年 8 月 25 日
新资源	AWS::M2::Environment 已添加资源类型。	2022 年 8 月 25 日
新资源	AWS::CloudFront::OriginAccessControl 已添加资源类型。	2022 年 8 月 24 日
新资源	AWS::ElastiCache::ParameterGroup 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日
新资源	AWS::ElastiCache::SubnetGroup 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日
新资源	AWS::Macie::AllowList 已添加资源类型。	2022 年 8 月 23 日

新资源	AWS::ApiGatewayV2: :ApiMapping 已添加资源类型。	2022 年 8 月 17 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2: :Authorizer 已添加资源类型。	2022 年 8 月 17 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :Campaign 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :DecoderManifest 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :Fleet 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :ModelManifest 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :SignalCatalog 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::IoT FleetWise: :Vehicle 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::NetworkManager: :TransitGatewayPeering 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日
新资源	AWS::NetworkManager: :TransitGatewayRouteTableAttachment 已添加资源类型。	2022 年 8 月 16 日

新资源	AWS::Oam::Link 已添加资源类型。	2022 年 8 月 11 日
新资源	AWS::EMR::SecurityConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 8 月 2 日
新资源	AWS::EC2::VPNConnection 已添加资源类型。	2022 年 7 月 28 日
新资源	AWS::CloudFront::MonitoringSubscription 已添加资源类型。	2022 年 7 月 21 日
新资源	AWS::MSK::ServerlessCluster 已添加资源类型。	2022 年 7 月 15 日
新资源	AWS::Evidently::Segment 已添加资源类型。	2022 年 7 月 14 日
新资源	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget 已添加资源类型。	2022 年 7 月 13 日
新资源	AWS::EC2::EIP 已添加资源类型。	2022 年 7 月 12 日
新资源	AWS::Synthetics::Group 已添加资源类型。	2022 年 7 月 7 日
新资源	AWS::ElasticBeanstalk::Application 已添加资源类型。	2022 年 7 月 1 日
新资源	AWS::ElasticBeanstalk::Environment 已添加资源类型。	2022 年 7 月 1 日

新资源	AWS::AppFlow::Connector 已添加资源类型。	2022 年 6 月 23 日
新资源	AWS::RolesAnywhere::CRL 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
新资源	AWS::RolesAnywhere::Profile 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
新资源	AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor 已添加资源类型。	2022 年 6 月 20 日
新资源	AWS::AppStream::DirectoryConfig 已添加资源类型。	2022 年 6 月 19 日
新资源	AWS::AppStream::ImageBuilder 已添加资源类型。	2022 年 6 月 19 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::Api 已添加资源类型。	2022 年 6 月 18 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::DomainName 已添加资源类型。	2022 年 6 月 18 日
新资源	AWS::RedshiftServerless::Workgroup 已添加资源类型。	2022 年 6 月 17 日
新资源	AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions 已添加资源类型。	2022 年 6 月 16 日

新资源	AWS::ControlTower: :EnabledControl 已添加资源类型。	2022 年 6 月 13 日
新资源	AWS::Route53Resolver::OutpostResolver 已添加资源类型。	2022 年 6 月 10 日
新资源	AWS::AutoScaling::ScheduledAction 已添加资源类型。	2022 年 6 月 9 日
新资源	AWS::SES::DedicatedIpPool 已添加资源类型。	2022 年 6 月 7 日
新资源	AWS::SES::EmailIdentity 已添加资源类型。	2022 年 6 月 7 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::Model 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
新资源	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
新资源	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP 已添加资源类型。	2022 年 6 月 6 日
新资源	AWS::IdentityStore::Group 已添加资源类型。	2022 年 5 月 28 日
新资源	AWS::IdentityStore::GroupMembership 已添加资源类型。	2022 年 5 月 28 日
新资源	AWS::Connect::TaskTemplate 已添加资源类型。	2022 年 5 月 24 日

新资源	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 已添加资源类型。	2022 年 5 月 23 日
新资源	AWS::CloudTrail::EventDataStore 已添加资源类型。	2022 年 5 月 17 日
新资源	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion 已添加资源类型。	2022 年 5 月 17 日
新资源	AWS::EMRServerless::Application 已添加资源类型。	2022 年 5 月 16 日
新资源	AWS::EC2::CustomerGateway 已添加资源类型。	2022 年 5 月 11 日
新资源	AWS::Route53::CidrCollection 已添加资源类型。	2022 年 5 月 10 日
新资源	AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 5 月 6 日
新资源	AWS::RedshiftServerless::Namespace 已添加资源类型。	2022 年 5 月 6 日
新资源	AWS::LakeFormation::DataCellsFilter 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日
新资源	AWS::LakeFormation::Tag 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日

新资源	AWS::LakeFormation::TagAssociation 已添加资源类型。	2022 年 5 月 2 日
新资源	AWS::SageMaker::ModelPackage 已添加资源类型。	2022 年 4 月 21 日
新资源	AWS::AutoScaling::ScalingPolicy 已添加资源类型。	2022 年 4 月 20 日
新资源	AWS::EC2::PlacementGroup 已添加资源类型。	2022 年 4 月 20 日
新资源	AWS::EC2::VPNGateway 已添加资源类型。	2022 年 4 月 19 日
新资源	AWS::Organizations::OrganizationalUnit 已添加资源类型。	2022 年 4 月 15 日
新资源	AWS::Organizations::Policy 已添加资源类型。	2022 年 4 月 15 日
新资源	AWS::KinesisAnalyticsV2::Application 已添加资源类型。	2022 年 4 月 6 日
新资源	AWS::EC2::KeyPair 已添加资源类型。	2022 年 4 月 5 日
新资源	AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 4 月 1 日
新资源	AWS::EC2::NatGateway 已添加资源类型。	2022 年 3 月 29 日

新资源	AWS::Connect::Instance 已添加资源类型。	2022 年 3 月 28 日
新资源	AWS::Connect::InstanceStorageConfig 已添加资源类型。	2022 年 3 月 28 日
新资源	AWS::Rekognition::StreamProcessor 已添加资源类型。	2022 年 3 月 16 日
新资源	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS 已添加资源类型。	2022 年 3 月 10 日
新资源	AWS::BillingConductor::CustomLineItem 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
新资源	AWS::Connect::PhoneNumber 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
新资源	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration 已添加资源类型。	2022 年 3 月 9 日
新资源	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy 已添加资源类型。	2022 年 3 月 8 日
新资源	AWS::VoiceID::Domain 已添加资源类型。	2022 年 3 月 3 日
新资源	AWS::XRay::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2022 年 2 月 25 日
新资源	AWS::BillingConductor::BillingGroup 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日

新资源	AWS::BillingConductor::PricingPlan 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日
新资源	AWS::BillingConductor::PricingRule 已添加资源类型。	2022 年 2 月 24 日
新资源	AWS::Events::Endpoint 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::NetworkManager::ConnectAttachment 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::NetworkManager::ConnectPeer 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::NetworkManager::CoreNetwork 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::NetworkManager::VpcAttachment 已添加资源类型。	2022 年 2 月 21 日
新资源	AWS::Personalize::Dataset 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
新资源	AWS::Personalize::DatasetGroup 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日

新资源	AWS::Personalize::Schema 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
新资源	AWS::Personalize::Solution 已添加资源类型。	2022 年 2 月 18 日
新资源	AWS::EC2::TransitGatewayAttachment 已添加资源类型。	2022 年 2 月 17 日
新资源	AWS::ConnectCampaigns::Campaign 已添加资源类型。	2022 年 2 月 11 日
新资源	AWS::Inspector::AssessmentTarget 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
新资源	AWS::Inspector::AssessmentTemplate 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
新资源	AWS::Inspector::ResourceGroup 已添加资源类型。	2022 年 2 月 7 日
新资源	AWS::MSK::BatchScramSecret 已添加资源类型。	2022 年 2 月 4 日
新资源	AWS::MSK::Configuration 已添加资源类型。	2022 年 2 月 4 日
新资源	AWS::IAM::InstanceProfile 已添加资源类型。	2022 年 2 月 3 日
新资源	AWS::DataSync::LocationFSxLustre 已添加资源类型。	2022 年 1 月 27 日

新资源	AWS::EC2::CapacityReservation 已添加资源类型。	2022 年 1 月 26 日
新资源	AWS::RDS::DBCluster 已添加资源类型。	2022 年 1 月 25 日
新资源	AWS::Batch::ComputeEnvironment 已添加资源类型。	2022 年 1 月 24 日
新资源	AWS::Batch::JobQueue 已添加资源类型。	2022 年 1 月 24 日
新资源	AWS::AppIntegrations::DataIntegration 已添加资源类型。	2022 年 1 月 19 日
新资源	AWS::AppRunner::VpcConnector 已添加资源类型。	2022 年 1 月 15 日
新资源	AWS::IoTtwinmaker:ComponentType 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
新资源	AWS::IoTtwinmaker:Entity 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
新资源	AWS::IoTtwinmaker:Scene 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
新资源	AWS::IoTtwinmaker:Workspace 已添加资源类型。	2022 年 1 月 6 日
新资源	AWS::Lightsail::Certificate 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日

新资源	AWS::Lightsail::Container 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日
新资源	AWS::Lightsail::Distribution 已添加资源类型。	2022 年 1 月 5 日
新资源	AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
新资源	AWS::AppStream::Entitlement 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
新资源	AWS::EKS::IdentityProviderConfig 已添加资源类型。	2021 年 12 月 21 日
新资源	AWS::SecretsManager::Secret 已添加资源类型。	2021 年 12 月 17 日
新资源	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel 已添加资源类型。	2021 年 12 月 13 日
新资源	AWS::KinesisVideo::Stream 已添加资源类型。	2021 年 12 月 13 日
新资源	AWS::EC2::VPCPeerConnection 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
新资源	AWS::Forecast::Dataset 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日

新资源	AWS::Forecast::DataSetGroup 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
新资源	AWS::IoTEvents::AlarmModel 已添加资源类型。	2021 年 12 月 10 日
新资源	AWS::Lightsail::Alarm 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
新资源	AWS::Lightsail::Bucket 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
新资源	AWS::Lightsail::LoadBalancer 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
新资源	AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate 已添加资源类型。	2021 年 12 月 7 日
新资源	AWS::RDS::OptionGroup 已添加资源类型。	2021 年 12 月 4 日
新资源	AWS::KafkaConnect::Connector 已添加资源类型。	2021 年 12 月 3 日
新资源	AWS::InspectorV2::Filter 已添加资源类型。	2021 年 12 月 2 日
新资源	AWS::Rekognition::Collection 已添加资源类型。	2021 年 11 月 26 日
新资源	AWS::EC2::IPAM 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日

新资源	AWS::EC2::IPAMAllocation 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
新资源	AWS::EC2::IPAMPool 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
新资源	AWS::EC2::IPAMScope 已添加资源类型。	2021 年 11 月 24 日
新资源	AWS::AmplifyUIBuilder::Component 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::AmplifyUIBuilder::Theme 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::ECR::PullThroughCacheRule 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::IoT::CACertificate 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::IoT::RoleAlias 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::Timestream::ScheduledQuery 已添加资源类型。	2021 年 11 月 23 日
新资源	AWS::MSK::Cluster 已添加资源类型。	2021 年 11 月 22 日
新资源	AWS::AppSync::DomainName 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日

新资源	AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日
新资源	AWS::RUM::AppMonitor 已添加资源类型。	2021 年 11 月 19 日
新资源	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
新资源	AWS::Lex::Bot 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
新资源	AWS::Lex::BotAlias 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
新资源	AWS::Lex::BotVersion 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
新资源	AWS::Lex::ResourcePolicy 已添加资源类型。	2021 年 11 月 16 日
新资源	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable 已添加资源类型。	2021 年 11 月 14 日
新资源	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation 已添加资源类型。	2021 年 11 月 14 日
新资源	AWS::DataBrew::RuleSet 已添加资源类型。	2021 年 11 月 12 日
新资源	AWS::RefactorSpaces::Route 已添加资源类型。	2021 年 11 月 11 日

新资源	AWS::RefactorSpace::Service 已添加资源类型。	2021 年 11 月 11 日
新资源	AWS::AppStream::AppBlock 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::AppStream::Application 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::RDS::DBClusterParameterGroup 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::RDS::DBInstance 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::RDS::DBParameterGroup 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::RDS::DBSubnetGroup 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::RDS::EventSubscription 已添加资源类型。	2021 年 11 月 10 日
新资源	AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation 已添加资源类型。	2021 年 11 月 9 日

新资源	AWS::RefactorSpace::Application 已添加资源类型。	2021 年 11 月 8 日
新资源	AWS::RefactorSpace::Environment 已添加资源类型。	2021 年 11 月 8 日
新资源	AWS::Connect::ContractFlow 已添加资源类型。	2021 年 11 月 7 日
新资源	AWS::Connect::ContractFlowModule 已添加资源类型。	2021 年 11 月 7 日
新资源	AWS::Lambda::Url 已添加资源类型。	2021 年 11 月 5 日
新资源	AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy 已添加资源类型。	2021 年 11 月 4 日
新资源	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope 已添加资源类型。	2021 年 11 月 4 日
新资源	AWS::SupportApp::AccountAlias 已添加资源类型。	2021 年 11 月 3 日
新资源	AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration 已添加资源类型。	2021 年 11 月 3 日
新资源	AWS::ResilienceHub::App 已添加资源类型。	2021 年 11 月 2 日

新资源	AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy 已添加资源类型。	2021 年 11 月 2 日
新资源	AWS::EC2::Host 已添加资源类型。	2021 年 11 月 1 日
新资源	AWS::Transfer::Workflow 已添加资源类型。	2021 年 10 月 27 日
新资源	AWS::Evidently::Experiment 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
新资源	AWS::Evidently::Feature 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
新资源	AWS::Evidently::Launch 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
新资源	AWS::Evidently::Project 已添加资源类型。	2021 年 10 月 25 日
新资源	AWS::Redshift::EndpointAccess 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
新资源	AWS::Redshift::EndpointAuthorization 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
新资源	AWS::Redshift::EventSubscription 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日
新资源	AWS::Redshift::ScheduledAction 已添加资源类型。	2021 年 10 月 23 日

新资源	AWS::EC2::SecurityGroup 已添加资源类型。	2021 年 10 月 21 日
新资源	AWS::Pinpoint::InAppTemplate 已添加资源类型。	2021 年 10 月 21 日
新资源	AWS::IoTWireless::FirmwareTask 已添加资源类型。	2021 年 10 月 20 日
新资源	AWS::IoTWireless::MulticastGroup 已添加资源类型。	2021 年 10 月 20 日
新资源	AWS::DataSync::LocationHDFS 已添加资源类型。	2021 年 10 月 18 日
新资源	AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
新资源	AWS::CloudFormation::HookTypeConfig 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
新资源	AWS::CloudFormation::HookVersion 已添加资源类型。	2021 年 10 月 14 日
新资源	AWS::Batch::SchedulingPolicy 已添加资源类型。	2021 年 10 月 13 日
新资源	AWS::S3::BucketPolicy 已添加资源类型。	2021 年 10 月 13 日

新资源	AWS::Lightsail::Database 已添加资源类型。	2021 年 10 月 12 日
新资源	AWS::Lightsail::StaticIp 已添加资源类型。	2021 年 10 月 12 日
新资源	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 已添加资源类型。	2021 年 10 月 8 日
新资源	AWS::ApiGateway::Deployment 已添加资源类型。	2021 年 10 月 5 日
新资源	AWS::Rekognition::Project 已添加资源类型。	2021 年 10 月 1 日
新资源	AWS::IAM::Role 已添加资源类型。	2021 年 9 月 30 日
初始版本	首次发布《Cloud Control API User 用户指南》。	2021 年 9 月 30 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。