aws

開發人員指南

Amazon Location Service



Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Location Service: 開發人員指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Amazon Location Service 1
主要功能 1
主要優點 3
存取高品質的地理空間資料 4
無縫整合 4
擁有您的資料 4
降低營運成本 5
快速開發 5
支援的 區域 5
如何在東南亞使用 GrabMaps 6
提高準確性 6
如何使用 GrabMaps 資料 6
GrabMaps 資料涵蓋範圍 6
使用 GrabMaps 支援的操作 7
定價方式 7
使用條款和資料歸因 8
地址驗證功能的郵政管理局條款 9
資料品質和涵蓋範圍 9
映射資料類別定義 9
放置地址資料類別定義 9
放置Points-of-Interest(POI) 資料類別定義 10
路由資料類別定義 10
地圖、路線和位置：一般涵蓋範圍 10
地圖：流量 27
路由：行程模式 34
位置：次要地址 46
開始使用 48
第一次設定 帳戶 48
第一次設定身分驗證 50
選擇 API 51
建立您的第一個 Maps and Places 應用程式 53
建立您的第一個 Geofences 和追蹤器應用程式 68
iOS 68
Android 76

使用 AI 代理器建置 86
對於 Kiro 使用者 86
適用於 Claude Code 和 Cursor 使用者 87
對於 Codex 使用者 88
對於其他 AI 編碼代理器 88
用於直接內容使用 89
MCP 伺服器 89
身分驗證 91
選擇身分驗證方法 91
使用 API 金鑰 92
建立 API 金鑰 93
呼叫 API 95
使用 Amazon Cognito 99
使用 Amazon Cognito 和 Amazon Location Service 100
建立 Amazon Cognito 身分集區 103
在 Web 中使用身分集區 104
使用 IAM 105
目標對象 105
使用身分驗證 106
使用政策管理存取權 107
Amazon Location Service 如何與 IAM 搭配使用 108
Amazon Location Service 如何與未經驗證的使用者搭配使用 114
身分型政策範例 114
疑難排解 125
最佳實務 127
管理 API 金鑰 127
限制 API 金鑰用量 128
地圖 129
地圖產品 129
預先建置的映射樣式 129
功能 129
常用案例 130
獨立地圖 APIs 131
顯示地圖 131
映射概念 132
功能 132

Maps 術語 134
顏色方案 135
地形 137
導航 141
當地語系化和國際化 144
3D 功能 146
映射樣式 149
地圖樣式概觀 149
AWS 映射樣式 149
標準地圖樣式 150
單色地圖樣式 150
混合地圖樣式 151
衛星地圖樣式 151
標準地圖樣式 152
單色地圖樣式 165
混合地圖樣式 169
映射 APIs 171
地圖 171
動態映射 174
靜態地圖 187
如何 192
動態映射 192
靜態映射 253
管理成本和用量 305
最佳實務 306
定價 308
配額和用量 308
位置 310
什麼是地點？ 310
功能 1
使用案例 180
Places APIs概觀 312
放置概念 312
Places 術語 313
查詢和偏差 314
篩選 315

當地語系化和國際化 1821
時區 1822
聯絡人和營業時間 1823
額外功能 1825
地址驗證 1826
IntendedUse 1827
放置 APIs 1827
位置 1828
Geocode 1831
反向地理碼 1834
自動完成 1836
GetPlace 1839
搜尋附近 1841
搜尋文字 1844
建議 1847
如何 1850
使用 Geocode 1850
使用 ReverseGeocode 1933
使用自動完成 1957
使用取得位置 1967
使用 SearchNearby 1981
使用 SearchText 2004
使用建議 2052
管理成本和用量 2080
最佳實務 2080
Places 定價 2081
配額和用量 2082
路由 2085
功能 2085
使用案例 2088
API 2089
路由概念 2090
術語 2090
位置 （來源、目的地、航點和追蹤） 2091
何時 （出發和抵達） 2096
方式 （行程模式、迴避和排除） 2097

流量感知 2102
最佳化路由和航點序列 2103
驅動程式排程和通知 2104
傳輸路由 2105
模型間路由 2107
路由 APIs 2109
計算路由 2116
計算路由矩陣 2123
計算等線 2124
最佳化路徑點 2126
快照至道路 2128
如何 2130
使用 CalculateRoutes 2130
使用 CalculateIsolines 2235
使用 CalculateRouteMatrix 2250
使用 OptimizeWaypoints 2260
使用 SnapToRoads 2273
管理成本和用量 2278
最佳實務 2278
路由定價 2280
Routes Quota 和用量 2283
地理圍欄 2287
使用案例 2287
Geofence 概念 2288
常用術語 2289
開始使用 2289
如何 2290
根據地理ofences 評估裝置位置 2291
使用 EventBridge 對事件做出反應 2292
管理資源 2297
管理成本和用量 2304
定價 2305
配額和用量 2305
追蹤器 2308
功能 2309
使用案例 2310

追蹤器概念 2311
常用術語 2311
開始使用 2312
建立追蹤器 2313
建立未驗證的身分集區 2318
使用裝置位置更新追蹤器 2320
取得裝置的位置歷史記錄 2322
列出您的裝置位置 2323
如何 2326
驗證位置 2326
連結至地理圍欄集合 2328
使用 AWS IoT 和 MQTT 追蹤 2329
管理追蹤器 2336
管理成本和用量 2341
定價 2341
配額和用量 2342
任務 2345
主要功能 2345
使用案例 2345
APIs概觀 2345
任務概念 2346
任務術語 2346
生命週期 2347
輸入和輸出格式 2348
IAM 執行角色 2348
錯誤處理 2348
地址驗證 2348
任務 APIs 2363
StartJob 2364
GetJob 2366
CancelJob 2368
ListJobs 2369
如何 2371
先決條件 2371
執行任務 2372
其他任務動作 2372

建立 Amazon S3 儲存貯體 2372
設定 IAM 許可 2375
準備輸入資料 2381
上傳輸入資料 2381
啟動任務 2381
監控任務進度 2384
取消任務 2385
列出任務 2386
擷取任務結果 2387
管理成本和用量 2388
最佳實務 2388
任務定價 2389
開發人員工具 2391
SDKs和架構 2391
開發人員教學課程 2392
依語言分類SDKs 2419
依語言映射轉譯 SDK 2423
地址表單 SDK 2424
範例和學習資源 2433
示範 2433
範例 2433
GitHub 2434
與 整合 AWS 2435
資源管理 2436
管理配額 2436
使用標籤管理資源 2450
管理帳單和成本 2453
使用 建立資源 AWS CloudFormation 2454
監控和稽核 2455
使用 Amazon CloudWatch 監控 2455
使用 監控和記錄 AWS CloudTrail 2462
最佳實務 2467
資源管理 2467
帳單與成本管理 2468
配額和用量 2468
安全 2469

資料保護 2469
資料隱私權 2470
資料保留 2470
靜態資料加密 2471
傳輸中資料加密 2482
事件回應 2483
記錄和監控 2483
法規遵循驗證 2484
恢復能力 2484
基礎架構安全 2484
AWS PrivateLink 適用於 Amazon Location 的 2484
Amazon Location Service 的 Amazon VPC 端點類型 2485
使用 AWS PrivateLink for Amazon Location Service 時的考量事項 2486
建立 Amazon Location Service 的介面端點 2486
從 Amazon Location 介面端點存取 Amazon Location API 操作 2488
更新內部部署 DNS 組態 2488
為 Amazon Location 建立 Amazon VPC 端點政策 2489
組態與漏洞分析 2489
預防混淆代理人 2489
最佳實務 2490
安全 2490
文件歷史紀錄 2492
AWS 詞彙表 2493
..... mmcdxciv

什麼是 Amazon Location Service

Amazon Location Service 是一種全受管服務，可讓您輕鬆地將位置功能新增至應用程式。Amazon Location 使用高品質的地理空間資料來提供地圖、位置、路由、追蹤器和地理圍欄等功能。除了這些功能之外，Amazon Location 還可協助您維持資料的隱私權和安全性控制。它可讓您直接使用開發人員工具存取位置資料，並透過包含的監控和管理功能，更快速地將應用程式移至生產環境。

此影片提供 Amazon Location 服務的概觀。

Amazon Location Service 簡介

使用 Amazon Location Service，您可以將強大的位置資料和功能新增至應用程式。這包括地圖、位置（搜尋和地理編碼）、路由、地理圍欄和追蹤器等功能。Amazon Location 為位置型服務 (LBS) 提供具有全域涵蓋範圍的高品質資料。透過其經濟實惠的資料、地理圍欄和追蹤器功能，以及運作狀態監控的內建指標，您可以建置複雜的啟用位置的應用程式。

使用 Amazon Location，您可以控制組織的資料。它會移除客戶中繼資料和帳戶資訊，將傳送至資料提供者的查詢匿名化。此外，敏感的追蹤和地理圍欄位置資訊，例如設施、資產和人員位置，永遠不會離開 AWS 您的帳戶。此方法有助於保護敏感資訊不受第三方影響、保護使用者隱私權，並降低應用程式的安全風險。Amazon Location 也確保 Amazon 或第三方都無權銷售您的資料或將其用於廣告。

使用 Amazon Location Service，您可以輕鬆無縫地將應用程式與其他 AWS 服務整合，簡化開發工作流程並加速部署。它可與 AWS CloudTrail Amazon CloudWatch、Amazon EventBridge 和 無縫搭配使用 AWS Identity and Access Management。透過此整合，您可以輕鬆管理資源和成本、監控運作狀態指標，並自動回應事件，這都要歸功於其內建的監控、安全和合規功能。

Amazon Location 的主要功能

Amazon Location 提供一組完整的功能，可增強以位置為基礎的應用程式和服務。此頁面提供可用關鍵功能的概觀，包括 Maps、Places、Routes、Geofences 和 Trackers 以及 Jobs。利用這些功能，您可以為特定使用案例量身打造豐富的位置感知體驗，無論是提供即時位置智慧、啟用以位置為基礎的服務，還是最佳化物流和運輸操作。

Amazon Location 提供下列功能：

地圖

Amazon Location Service Maps 可讓您視覺化位置資訊，並且是許多以位置為基礎的服務功能的基礎。Amazon Location Service 同時提供動態和靜態地圖。

動態地圖可讓您使用地圖圖磚建立互動式地圖，並可選擇使用預先建置的地圖樣式，例如標準、單色、混合和衛星。您可以使用地圖轉譯引擎，例如 MapLibre，將動態地圖內容（圖磚、樣式、網格和精靈）拼接在一起。

靜態貼圖可讓您建立預先轉譯的非互動式貼圖影像，顯示要內嵌在沒有複雜渲染器之應用程式中的固定地理區域。

如需詳細資訊，請參閱地圖。

位置

Amazon Location Service Places 可讓您將搜尋和地理編碼功能整合到您的應用程式中。您可以：

- 使用地理編碼（向前和反向）將管理區域、街道或地址等位置轉換為地理座標，反之亦然。
- 使用位置搜尋（文字和附近）來搜尋興趣點，並取得聯絡人、存取點和營業時間的相關資訊。
- 使用自動完成或建議，根據使用者輸入自動填入或預測地址或位置。您也可以使用 `GetPlace`依位置 ID 取得位置詳細資訊。
- 使用地址驗證，使用自由格式地址行或結構化地址元件來驗證和標準化地址。Amazon Location Service Jobs 目前支援地址驗證，以便在大型資料集上執行大量處理。如需詳細資訊，請參閱the section called “地址驗證”。

如需詳細資訊，請參閱位置。

路由

Amazon Location Service Routes 可讓您尋找路由、服務區域，以及最佳化和分析路由。您可以執行下列動作：

- 根據up-to-date道路網路和即時流量資訊，估計行駛時間和距離。
- 根據業務需求的距離和時間閾值建立服務區域或等線。
- 計算多個原始伺服器和目的地的矩陣（時間和距離），並使用相同的 進行路由規劃。
- 將 GPS 追蹤對齊最近的道路區段，以提高車輛追蹤和路由視覺化的準確性。
- 尋找前往多個目的地最有效率的順序，也稱為解決旅行銷售人員問題。

如需詳細資訊，請參閱路由。

地理圍欄

Amazon Location Service Geofences 可讓您讓應用程式在裝置進入或退出稱為地理圍欄的定義地理界限時，偵測並採取行動。偵測到地理柵欄違規時，自動將進入或退出事件傳送至 Amazon EventBridge。這可讓您啟動下游動作，例如傳送通知到目標。

如需詳細資訊，請參閱地理圍欄。

追蹤器

Amazon Location Service Trackers 可讓您擷取執行已啟用追蹤應用程式之裝置的目前和歷史位置。您也可以將追蹤器與 Amazon Location Service 地理圍欄連結，根據地理圍欄自動評估裝置的位置更新。追蹤器可以透過篩選在儲存或評估地理位置之前尚未移動的位置更新，協助您降低成本。

如需詳細資訊，請參閱追蹤器。

任務

Amazon Location Service Jobs 可讓您針對大規模位置資料操作執行非同步大量處理。目前， 任務支援大量地址驗證操作，可讓您在單一任務操作中處理數千個地址。任務使用 Apache Parquet 格式以獲得最佳效能，與 Amazon S3 無縫整合以進行輸入和輸出資料儲存。

如需詳細資訊，請參閱任務。

Amazon Location Service 的主要優點



本節提供 Amazon Location Service 主要優點的概觀。主要優點如下：

- 存取高品質的地理空間資料 - 將可靠、完整和up-to-date資料整合到應用程式中，以做出明智的決策、提供精確的洞見並最佳化操作。

- 無縫整合 - 透過與 AWS 服務的無縫整合，快速部署和加速應用程式開發。Amazon Location 與各種 AWS 服務無縫整合，實現更快的開發、部署、監控和安全性合規。
- 擁有您的資料 - 保護敏感的客戶資訊、保護使用者隱私權，並減少應用程式的整體安全風險。此服務提供強大的資料保護措施，包括資料匿名化、加密以及與 AWS 安全服務的整合。
- 降低營運成本 - 它以隨需pay-as-you-go模式提供高品質的地理空間資料，不需要預付承諾或最低費用。
- 快速開發 - 此服務可讓您輕鬆將地理空間資料整合至應用程式、加速開發週期，以及簡化與其他 AWS 服務的整合。

存取高品質的地理空間資料

Amazon Location Service 提供將地理空間功能整合到應用程式的完整解決方案，專注於四個主要優點：無縫 AWS 整合、資料擁有權和隱私權、降低成本和快速開發。透過利用 AWS 基礎設施和安全措施，此服務可讓您快速實作以位置為基礎的功能，同時維持對資料的控制並降低營運成本。

無縫整合

透過 Amazon Location Service，您可以透過與 AWS 服務的無縫整合，快速部署和加速應用程式開發。Amazon Location 與一套 AWS 服務無縫整合，以簡化開發工作流程、加速部署，並提供強大的監控、安全性和合規性。它適用於 CloudFormation 一致的資源佈建、用於追蹤指標的 Amazon CloudWatch、 AWS CloudTrail 用於記錄帳戶活動，以及用於使用 的事件驅動型架構的 Amazon EventBridge AWS Lambda。Amazon Location 還利用 AWS Identity and Access Management (IAM) 進行安全存取控制和資源標記，以實現高效的組織和管理。這種全面的整合可實現更快的開發週期、操作可見性和遵守安全最佳實務。

如需詳細資訊，請參閱與 整合 AWS。

擁有您的資料

使用 Amazon Location Service，您可以保護使用者隱私權、保護您的敏感資訊，並減少應用程式的安全風險。Amazon Location 提供強大的資料控制、權利和安全存取措施，以確保您組織的資料保持私有和安全。它會匿名化查詢、加密靜態和傳輸中的敏感位置資料，並與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 整合，讓您可以使用自己的加密金鑰。您保留資料的完整權利，沒有第三方廣告或轉售的存取權。Amazon Location 也順暢地與 AWS Identity and Access Management 和 Amazon Cognito 整合，以實現安全身分驗證和存取控制，利用 的成熟安全服務 AWS 來保護您的資料和應用程式。

如需詳細資訊，請參閱安全。

降低營運成本

透過 Amazon Location Service，您可以從信任的資料提供者存取經濟實惠且高品質的地理空間資料。Amazon Location 不需要預先承諾，也沒有最低費用。您只需支付使用量的費用。位置資料會根據應用程式對服務提出的每個請求計費。

請參閱下列案例研究：

- Halodoc 是數位醫療系統，使用 Amazon Location Service 可降低 88% 的成本
- Geo.me 是 Web 服務提供者，使用 Amazon Location Service 降低了 90% 的地理空間成本

快速開發

Amazon Location Service 可讓開發人員快速將地理空間資料和功能整合至其應用程式。透過提供全受管 APIs，Amazon Location 無需建置和維護複雜的位置資料基礎設施。此服務也可與 CloudWatch CloudFormation、CloudTrail 和 EventBridge 等 AWS 服務無縫整合，讓開發人員能夠利用這些工具來建置高效的事件驅動型架構。此整合可簡化開發程序，加速位置型體驗的原型、反覆運算和部署。透過 Amazon Location，組織可以使用地理空間功能快速增強其產品，縮短time-to-market並允許開發人員專注於核心產品開發。

...由於開始使用和實作 Amazon Location Service 非常簡單，我們的應用程式在 2 週內在生產環境中啟動和執行。我們能夠以此速度進行開發，確保為州運輸部門的運輸審核日期做好準備。我們已使用 狀態完成審核，並核准了我們的解決方案，現在我們正將其推展到多個公司部門，以滿足其即將到來的狀態監管需求...

Command Alkon 技術長 Charles Evans

Amazon Location 支援的區域

Amazon Location Service 可在全球多個 AWS 區域使用。此頁面列出目前部署和操作服務的區域。它提供的資訊可協助您判斷最適合應用程式和工作負載的區域。本指南涵蓋跨區域功能可用性的任何潛在變化或限制。此資訊對於做出有關部署位置的明智決策、確保符合資料駐留要求，以及根據與最終使用者或操作中心的距離最佳化效能至關重要。

Amazon Location 可在下列 AWS 區域使用，請使用此處列出的端點。

如需詳細資訊，請參閱 AWS 服務端點。

東南亞的 GrabMaps

Grab 是東南亞的領導級超級應用程式，擁有區域內最大的交付和遊樂組織。他們的附屬公司 GrabMaps 負責為東南亞市場之間的地圖、位置和路由 APIs 提供up-to-date和本機相關資料，供他們自己使用。GrabMaps 的位置服務旨在提供高品質、權威性和ready-to-use位置資料，特別是東南亞國家/地區。

使用 GrabMaps 資料增強準確性

GrabMaps 提供超本機映射智慧，專為東南亞獨特的地理和導航挑戰而打造。GrabMaps 的資料會透過數百萬個旅程持續驗證，擷取道路封閉、地址變更和交通狀況的即時意見回饋。這包括對傳統地圖經常錯過但對於東南亞城市導航至關重要的後巷、窄側街道和摩托車可通行路線的詳細涵蓋範圍。GrabMaps 以東南亞優先的思維設計，也為摩托車等當地交通提供量身打造的地圖。其當地營運團隊由 1，000 多名成員和 200 多名專家組成，可確保每個區域的地圖準確且詳細。功能包括當地語言搜尋、流量擁塞模型和豐富的地圖顯示。GrabMaps 透過遵守每個國家/地區與當地人學習之間的差異，提供真實且熟悉的體驗。GrabMaps 的全方位興趣點資料庫和最佳化路由反映了當地道路狀況、跟上持續城市變化up-to-date位置，以及區域導航偏好設定，讓您能夠建置應用程式，為該區域提供可靠的位置型服務。

如何使用 GrabMaps 資料

若要使用 GrabMaps 定位服務，只要在下列其中一個東南亞區域使用 Amazon Location Service 端點即可：

- 亞太區域（新加坡）：`ap-southeast-1`
- 亞太區域（馬來西亞）：`ap-southeast-5`

您可以在此處找到這些區域的端點。

GrabMaps 資料涵蓋範圍

GrabMaps 提供下列國家/地區中超過 500 個城市的詳細地理空間資料：

- 馬來西亞
- 菲律賓
- 泰國
- 新加坡

- 越南
- 印尼
- 緬甸
- 柬埔寨

使用 GrabMaps 支援的操作

最新版本的 Amazon Location Service APIs 支援使用 GrabMaps 資料的下列操作：

- 映射：
  - GetTile
  - GetStyleDescriptor
- 位置：
  - ReverseGeocode
  - 建議
  - SearchText
  - GetPlace
- 路由：
  - CalculateRoutes
  - CalculateRouteMatrix

> **Note**
>
> 與所有其他區域中使用的資料提供者相比，使用 GrabMaps 資料的操作可能會有不同的支援請求欄位和可用的回應欄位。如需欄位可用性和區域差異的詳細資訊，請參閱 API 參考。

定價方式

Amazon Location Service 不需要預先承諾，也沒有最低費用。您只需支付使用量的費用。Amazon Location 提供前三個月用量的免費試用 （適用用量配額）。位置資料會根據應用程式對服務提出的每個請求計費。除了 Amazon Location Service 免費試用版之外，您還需要為應用程式對服務提出的請求付費。如需更多定價資訊，請造訪我們的定價頁面。

定價儲存貯體

每個 API 可能會在不同的價格點提供多個功能，而且價格可能會根據您透過請求參數請求的功能而有所不同。

例如，對於 `CalculateRoutes`，使用 `Car`、 `Pedestrian`或 `Truck` 模式時，您將需要支付 核心價格儲存貯體的費用。使用其他旅遊模式時，您需要支付進階價格儲存貯體的費用，例如 `Scooter` 模式。當您請求過路費計算時，需支付 Premium 價格儲存貯體的費用。

您要支付的特定定價儲存貯體會在`PricingBucket`回應欄位中傳回。若要檢閱每個 API 和功能的定價，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面，以取得 API 功能、請求參數和對應定價的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱下列主題：

- the section called “定價”
- the section called “Places 定價”
- the section called “路由定價”
- the section called “定價”
- the section called “定價”
- the section called “任務定價”

使用條款和資料歸因

使用 Amazon Location Service 之前，請務必遵循所有適用的法律要求，包括適用於供應商使用的授權條款。

- 如需 AWS 需求的詳細資訊，請參閱 AWS 服務條款的第 82 節。
- 如需 SLAs 的詳細資訊，請參閱 Amazon Location SLA。

Amazon Location Service 會利用來自多個來源的資料，如下所示：

- HERE Technologies 可讓 AWS 客戶存取基本地圖、地理編碼、反向地理編碼和街道層級地址資料。HERE 提供的映射會根據平均每天 500 萬次更新持續驗證，以提供超過 900 個映射屬性並維護準確的資訊。
- GrabMaps 可讓 AWS 客戶存取各種地圖圖磚、地理編碼功能、反向地理編碼功能和路由選項。如今，GrabMaps 在八個東南亞國家/地區每月支援超過 8，000 億筆搜尋、建議、旅程和趨勢。
- Esri 可讓 AWS 客戶存取各種樣式的地圖圖磚、地理編碼功能、反向地理編碼功能，以及街道層級的地址資料。如今，Esri 的技術已部署在超過 350，000 個組織，包括 90 家 Fortune 100 公司。

- AWS 可讓客戶存取從 OpenStreetMap (OSM) 日光分佈和其他開放資料來源建置的全域基礎貼圖。地圖樣式經過專業設計，可支援不同的應用程式和使用案例，包括物流和交付，以及 Web 和行動環境中的資料視覺化。OSM 擁有超過一百萬個地圖製作者的社群，是一個開放的資料專案，參與者每天更新超過 500，000 個功能。

使用來自 Amazon Location Service 的資料時，您應以合理顯著的方式（例如，透過在最終使用者條款中插入參考）向最終使用者提供產品和/或服務，此頁面的連結會反白顯示我們的資料來源及其歸因來源。此外，根據預設，使用 Amazon Location Service 轉譯動態地圖時，屬性會顯示在地圖的右下角。

- Esri 的資料來源屬性
- GrabMaps 的資料來源屬性
- HERE 的資料來源屬性

地址驗證功能的郵政管理局條款

Amazon Location Service 的地址驗證功能可能會輸出從郵政管理局取得的位置資料（例如，加拿大位置資料由 Canada Post 提供）。這些郵政部門將位置資料用於其他條款（「郵政部門條款」）。因此，您對地址驗證功能的使用受郵政管理局條款的約束。使用地址驗證功能之前，請檢閱郵政管理局條款。

資料品質和涵蓋範圍

Amazon Location Service 擁有廣泛的地圖資料全球涵蓋範圍。所有 Amazon Location Map 資料品質都分類為每個國家/地區的全面性、良好性或公平性。映射資料會分別分類為路由、放置地址和放置 Points-of-Interest(POI) 資料。

映射資料類別定義

- 全面 - 包括詳細的point-to-point映射和道路網路。
- 良好 - 包括point-to-point和位置的支援。
- 公平 - 僅包含位置和高階道路類別幾何。
- 不支援 - 不支援的國家/地區。

放置地址資料類別定義

- 全面 - 涵蓋某個國家/地區內幾乎所有地址的完整地址，其中包含完整的地址詳細資訊。

- 良好 - 涵蓋主要和特定城市和街道的地址。
- 公平 - 涵蓋主要城市。
- 不支援 - 不支援某個國家/地區的地址。

放置Points-of-Interest(POI) 資料類別定義

- 全面 - 涵蓋支援最佳搜尋體驗的企業。
- 良好 - 盡最大努力涵蓋企業。
- 公平 - 僅提供基本和高知名度的指標 POI 資訊。
- 不支援 - 不支援某個國家/地區的 POIs。

路由資料類別定義

- 全面 - 全面涵蓋某個國家/地區的道路網路。提供計算一個國家/地區內所有地址之間最佳路由的能力。
- 良好 - 涵蓋某個國家/地區的大多數道路。提供計算一個國家/地區內所有地址之間路由的能力。
- 公平 - 涵蓋主要城市的道路和城市之間的主要道路。
- 不支援 - 不支援某個國家/地區的 POIs。

地圖、路線和位置：一般涵蓋範圍

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
阿富汗	AFG	AF	不支援	不支援	不支援	公平
阿爾巴尼亞	ALB	AL	好	好	好	公平
阿爾及利亞	DZA	DZ	好	好	不支援	好

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
美屬薩摩亞	ASM	AS	公平	公平	不支援	不支援
安道爾	AND	.ade	全面性	全面性	全面性	全面性
安哥拉	AGO	AO	好	好	不支援	公平
安圭拉	AIA	AI	公平	公平	不支援	公平
南極洲	ATA	AQ	不支援	不支援	不支援	不支援
安地卡和巴布達	ATG	AG	公平	公平	不支援	好
阿根廷	ARG	AR	全面性	全面性	好	好
亞美尼亞	ARM	AM	公平	公平	公平	公平
阿魯巴島	ABW	AW	公平	公平	不支援	公平
澳洲	AUS	AU	全面性	全面性	全面性	全面性
奧地利	AUT	AT	全面性	全面性	全面性	全面性
亞塞拜然	AZE	AZ	好	好	公平	公平
巴哈馬	BHS	BS	全面性	全面性	好	公平
巴林	BHR	BH	全面性	全面性	全面性	全面性
孟加拉	BGD	BD	好	好	不支援	公平
巴貝多	BRB	BB	不支援	不支援	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
白俄羅斯	BLR	BY	好	好	好	公平
比利時	BEL	BE	全面性	全面性	全面性	全面性
貝里斯	BLZ	BZ	公平	公平	不支援	公平
貝南	BEN	BJ	公平	公平	不支援	公平
百慕達	BMU	BM	不支援	不支援	不支援	公平
不丹	BTN	BT	不支援	不支援	不支援	不支援
玻利維亞	BOL	BO	好	好	公平	公平
波士尼亞與赫塞哥維納	BIH	BA	好	好	好	公平
波札那	BWA	BW	好	好	不支援	公平
巴西	bra	BR	好	好	全面性	全面性
英屬印度洋領地	IOT	IO	不支援	不支援	不支援	不支援
英屬維京群島	VGB	VG	公平	公平	不支援	好
汶萊	BRN	BN	好	好	公平	公平
保加利亞	BGR	BG	全面性	全面性	好	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
布吉納	BFA	BF	公平	公平	不支援	公平
蒲隆地	BDI	BI	公平	公平	不支援	公平
柬埔寨	KHM	KH	好	好	公平	公平
喀麥隆	CMR	CM	好	好	不支援	公平
加拿大	CAN	CA	全面性	全面性	全面性	全面性
Cape Verde (Cabo Verde)	CPV	CV	公平	公平	不支援	公平
開曼群島	CYM	KY	全面性	全面性	不支援	公平
中非共和國	CAF	CF	公平	公平	不支援	公平
查德	TCD	TD	公平	公平	不支援	公平
智利	CHL	CL	全面性	全面性	好	公平
中國	CHN	CN	不支援	不支援	不支援	不支援
哥倫比亞	COL	CO	全面性	全面性	公平	公平
葛摩	COM	KM	公平	公平	不支援	公平
剛果共和國	COG	CG	公平	公平	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
剛果民主共和國	COD	CD	公平	公平	不支援	公平
庫克群島	COK	CK	不支援	不支援	不支援	公平
哥斯大黎加	CRI	CR	好	好	不支援	公平
克羅埃西亞	HRV	HR	全面性	全面性	全面性	好
古巴	CUB	加密使用者	不支援	不支援	不支援	不支援
庫拉索	CUW	CW	公平	公平	不支援	公平
賽普勒斯	CYP	CY	全面性	全面性	好	好
捷克	CZE	CZ	全面性	全面性	全面性	好
丹麥	DNK	DK	全面性	全面性	全面性	全面性
吉布地	DJI	DJ	公平	公平	不支援	不支援
多米尼克	DMA	DM	公平	公平	不支援	公平
多明尼加共和國	DOM	DO	好	好	不支援	公平
厄瓜多	ECU	EC	好	好	公平	好

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
埃及	EGY	EG	公平	公平	好	好
薩爾瓦多	SLV	SV	公平	公平	不支援	公平
赤道幾內亞	GNQ	GQ	公平	公平	不支援	公平
厄利垂亞	ERI	ER	公平	公平	不支援	公平
愛沙尼亞	EST	EE	全面性	全面性	全面性	公平
史瓦帝尼	SWZ	SZ	好	好	不支援	公平
衣索比亞	ETH	ET	好	好	不支援	公平
福克蘭群島	FLK	FK	不支援	不支援	不支援	不支援
法羅群島	FRO	FO	全面性	全面性	不支援	不支援
斐濟	FJI	FJ	不支援	不支援	不支援	公平
芬蘭	FIN	FI	全面性	全面性	全面性	全面性
法國	FRA	法國	全面性	全面性	全面性	全面性
法屬圭亞那	GUF	GF	好	好	好	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
法屬玻里尼西亞	PYF	PF	公平	公平	不支援	公平
加彭	GAB	GA	公平	公平	不支援	公平
甘比亞	GMB	GM	公平	公平	不支援	公平
喬治亞	GEO	GE	公平	公平	公平	公平
德國	DEU	DE	全面性	全面性	全面性	全面性
迦納	GHA	GH	好	好	不支援	公平
直布羅陀	GIB	GI	全面性	全面性	不支援	不支援
希臘	GRC	GR	全面性	全面性	好	好
格陵蘭	GRL	GL	不支援	不支援	公平	全面性
格瑞那達	GRD	GD	公平	公平	不支援	好
瓜地洛普	GLP	GP	好	好	不支援	公平
關島	GUM	GU	公平	公平	全面性	好
瓜地馬拉	GTM	GT	好	好	不支援	公平
根西島	GGY	GG	全面性	全面性	不支援	不支援
幾內亞	GIN	GN	公平	公平	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
幾內亞比索	GNB	GW	公平	公平	不支援	公平
蓋亞納	GUY	GY	公平	公平	不支援	公平
海地	HTI	HT	公平	公平	不支援	公平
宏都拉斯	HND	HN	公平	公平	不支援	公平
香港	HKG	HK	全面性	全面性	全面性	全面性
匈牙利	HUN	HU	全面性	全面性	全面性	好
冰島	ISL	IS	全面性	全面性	全面性	全面性
印度	IND	IN	好	好	好	好
印尼	IDN	ID	好	好	好	全面性
伊朗	IRN	IR	不支援	不支援	不支援	不支援
伊拉克	IRQ	IQ	公平	公平	不支援	好
愛爾蘭	IRL	IE	全面性	全面性	全面性	全面性
曼島	IMN	IM	全面性	全面性	不支援	不支援
以色列	ISR	IL	全面性	全面性	全面性	好
義大利	ITA	IT	全面性	全面性	全面性	全面性
象牙海岸	CIV	CIS	好	好	不支援	公平
牙買加	JAM	JM	好	好	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
日本	JPN	JP	全面性	全面性	全面性	全面性
澤西島	JEY	JE	全面性	全面性	不支援	不支援
約旦	JOR	JO	全面性	全面性	好	全面性
哈薩克	KAZ	KZ	好	好	好	好
肯亞	KEN	KE	全面性	全面性	不支援	好
吉里巴斯	KIR	KI	不支援	不支援	不支援	公平
科索沃	KOS	XK	好	好	不支援	不支援
科威特	KWT	KW	全面性	全面性	全面性	全面性
吉爾吉斯	KGZ	KG	不支援	不支援	公平	公平
寮國	LAO	LA	不支援	不支援	不支援	公平
拉脫維亞	LVA	LV	全面性	全面性	全面性	公平
黎巴嫩	LBN	LB	全面性	全面性	不支援	好
賴索托	LSO	LS	好	好	不支援	公平
賴比瑞亞	LBR	LR	公平	公平	不支援	公平
利比亞	LBY	LY	公平	公平	不支援	公平
列支敦斯登	LIE	LI	全面性	全面性	全面性	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
立陶宛	LTU	LT	全面性	全面性	全面性	公平
盧森堡	LUX	LU	全面性	全面性	全面性	全面性
澳門	MAC	MO	全面性	全面性	全面性	好
馬達加斯加	MDG	MG	公平	公平	不支援	公平
馬拉威	MWI	MW	好	好	不支援	公平
馬來西亞	MYS	MY	全面性	全面性	全面性	全面性
馬爾地夫	MDV	MV	公平	公平	不支援	公平
馬利	MLI	機器學習 (ML)	公平	公平	不支援	公平
馬爾他	MLT	MT	全面性	全面性	公平	全面性
馬紹爾群島	MHL	MH	不支援	不支援	不支援	不支援
馬丁尼克	MTQ	MQ	好	好	好	公平
茅利塔尼亞	MRT	MR	公平	公平	不支援	公平
模里西斯	MUS	MU	全面性	全面性	不支援	公平
馬約特島	MYT	YT	全面性	全面性	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
墨西哥	MEX	MX	全面性	全面性	全面性	全面性
密克羅尼西亞	FSM	FM	不支援	不支援	不支援	不支援
摩爾多瓦	MDA	MD	公平	公平	好	公平
摩納哥	MCO	MC	全面性	全面性	全面性	全面性
蒙古	MNG	MN	不支援	不支援	不支援	不支援
蒙特內哥羅	MNE	ME	好	好	公平	公平
蒙特色拉特島	MSR	MS	不支援	不支援	不支援	不支援
摩洛哥	MAR	MA	好	好	公平	好
莫三比克	MOZ	MZ	公平	公平	不支援	公平
緬甸	MMR	MM	好	好	公平	公平
納米比亞	NAM	NA	好	好	不支援	公平
諾魯	NRU	NR	不支援	不支援	不支援	不支援
尼泊爾	NPL	NP	公平	公平	不支援	公平
荷蘭	NLD	NL	全面性	全面性	全面性	全面性
新喀里多尼亞	NCL	NC	公平	公平	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
紐西蘭	NZL	NZ	全面性	全面性	全面性	全面性
尼加拉瓜	NIC	NI	公平	公平	不支援	公平
尼日	NER	NE	公平	公平	不支援	好
奈及利亞	NGA	NG	好	好	公平	好
紐埃島	NIU	NU	不支援	不支援	不支援	不支援
諾福克島	NFK	NF	好	好	不支援	不支援
北韓	PRK	KP	不支援	不支援	不支援	不支援
北馬其頓	MKD	MK	好	好	好	公平
北馬里亞納群島	MNP	MP	不支援	不支援	不支援	公平
挪威	NOR	NO	全面性	全面性	全面性	全面性
阿曼	OMN	OM	全面性	全面性	不支援	全面性
巴基斯坦	PAK	PK	不支援	不支援	公平	好
帛琉	PLW	PW	公平	公平	不支援	不支援
巴拿馬	PAN	PA	好	好	公平	好

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
巴布亞紐幾內亞	PNG	PG	公平	公平	不支援	公平
巴拉圭	PRY	PY	好	好	不支援	公平
秘魯	PER	PE	好	好	好	好
菲律賓	PHL	PH	好	好	公平	好
皮特肯群	PCN	PN	不支援	不支援	不支援	不支援
波蘭	POL	PL	全面性	全面性	全面性	全面性
葡萄牙	PRT	PT	全面性	全面性	全面性	全面性
波多黎各	PRI	PR	好	好	全面性	全面性
卡達	QAT	QA	全面性	全面性	全面性	全面性
留尼旺島 (La Reunion)	REU	RE	全面性	全面性	不支援	不支援
羅馬尼亞	ROU	RO	全面性	全面性	好	好
俄羅斯	RUS	RU	不支援	不支援	不支援	不支援
盧安達	RWA	RW	公平	公平	不支援	公平
聖巴斯提米	BLM	BL	全面性	全面性	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
聖海倫那、Ascensio 和 Tristan da Cunha	SHN	SH	公平	公平	不支援	不支援
聖基茲和尼維斯	KNA	KN	不支援	不支援	不支援	不支援
聖露西亞	LCA	LC	公平	公平	不支援	公平
聖馬丁	MAF	MF	全面性	全面性	好	好
聖皮埃赫及密克隆	SPM	PM	公平	公平	不支援	不支援
聖文森和格瑞那丁	VCT	VC	不支援	不支援	不支援	不支援
薩摩亞	WSM	WS	不支援	不支援	不支援	公平
聖馬利諾	SMR	SM	全面性	全面性	全面性	全面性
聖多美普林西比	STP	ST	公平	公平	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
沙烏地阿拉伯	SAU	SA	全面性	全面性	全面性	全面性
塞內加爾	SEN	SN	好	好	不支援	公平
塞爾維亞	SRB	RS	好	好	好	公平
賽席爾	SYC	SC	全面性	全面性	不支援	不支援
獅子山	SLE	SL	公平	公平	不支援	公平
新加坡	SGP	SG	全面性	全面性	全面性	全面性
Sint Eustatius	BES	BQ	不支援	不支援	不支援	公平
荷屬聖馬丁	SXM	SX	全面性	全面性	好	公平
斯洛伐克	SVK	SK	全面性	全面性	全面性	公平
斯洛維尼亞	SVN	SI	全面性	全面性	全面性	公平
索羅門群島	SLB	SB	不支援	不支援	不支援	不支援
索馬利亞	SOM	SO	公平	公平	不支援	公平
南非	ZAF	ZA	全面性	全面性	全面性	全面性
南韓	KOR	KR	不支援	不支援	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
南蘇丹	SSD	SS	公平	公平	不支援	公平
西班牙	ESP	ES	全面性	全面性	全面性	全面性
斯里蘭卡	LKA	LK	公平	公平	不支援	公平
蘇丹	SDN	SD	不支援	不支援	不支援	不支援
蘇利南	SUR	SR	公平	公平	公平	公平
Svalbard	SJM	SJ	全面性	全面性	不支援	不支援
瑞典	SWE	SE	全面性	全面性	全面性	全面性
瑞士	CHE	CH	全面性	全面性	全面性	全面性
敘利亞	SYR	SY	不支援	不支援	不支援	不支援
臺灣	TWN	TW	全面性	全面性	不支援	全面性
塔吉克	TJK	TJ	不支援	不支援	不支援	公平
坦尚尼亞	TZA	TZ	好	好	不支援	公平
泰國	THA	TH	好	好	全面性	全面性
東帝汶	TLS	TL	不支援	不支援	不支援	公平
多哥	TGO	TG	公平	公平	不支援	公平
托克勞	TKL	TK	不支援	不支援	不支援	不支援
東加	TON	TO	不支援	不支援	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
千里達及托巴哥	TTO	TT	不支援	不支援	不支援	公平
突尼西亞	TUN	TN	好	好	公平	公平
土耳其	TUR	TR	好	好	全面性	全面性
土庫曼	TKM	TM	不支援	不支援	不支援	公平
特克斯和開科斯群島	TCA	TC	不支援	不支援	不支援	公平
吐瓦魯	TUV	TV	不支援	不支援	不支援	不支援
烏干達	UGA	UG	好	好	不支援	公平
烏克蘭	UKR	UA	好	好	全面性	好
阿拉伯聯合大公國	ARE	AE	全面性	全面性	好	全面性
英國	GBR	GB	全面性	全面性	全面性	全面性
美國	USA	美國	全面性	全面性	全面性	全面性
烏拉圭	URY	UY	好	好	公平	公平
美屬維京群島	VIR	VI	全面性	全面性	不支援	公平
烏茲別克	UZB	UZ	公平	公平	公平	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	地圖涵蓋範圍	路由涵蓋範圍	Places 點地址 (PA) 涵蓋範圍	放置 POI 涵蓋範圍
萬那杜	VUT	VU	不支援	不支援	不支援	不支援
梵蒂岡	VAT	VA	全面性	全面性	全面性	全面性
委內瑞拉	VEN	VE	好	好	公平	公平
越南	VNM	VN	好	好	好	好
瓦利斯和富圖那	WLF	WF	公平	公平	不支援	不支援
西撒哈拉	ESH	EH	好	好	不支援	公平
葉門	YEM	YE	不支援	不支援	不支援	公平
尚比亞	ZMB	ZM	好	好	不支援	公平
辛巴威	ZWE	ZW	好	好	不支援	公平

地圖：流量

流量資料涵蓋範圍定義

- 流程：僅包含流量流程的即時視覺化
- 事件：僅包含影響道路區段的流量事件即時視覺化
- 兩者：包括流程和事件

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍	
安道爾	AND	.ade	全部	兩者	

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍
阿根廷	ARG	AR	全部	兩者
澳洲	AUS	AU	南澳洲	兩者
澳洲	AUS	AU	多倫多	兩者
澳洲	AUS	AU	澳洲首都領土	兩者
澳洲	AUS	AU	北部區域	流程
澳洲	AUS	AU	塔斯馬尼亞	流程
澳洲	AUS	AU	維多爾文	兩者
澳洲	AUS	AU	西澳大利亞	兩者
澳洲	AUS	AU	新南威爾斯	兩者
奧地利	AUT	AT	全部	兩者
巴林	BHR	BH	全部	兩者
比利時	BEL	BE	全部	兩者
波士尼亞	BIH	BA	全部	流程
巴西	bra	BR	Norte、Nordeste 和 Centro-Oeste	兩者
巴西	bra	BR	Sul	兩者
巴西	bra	BR	Sudeste	兩者
保加利亞	BGR	BG	全部	兩者
加拿大	CAN	CA	亞伯達省	兩者
加拿大	CAN	CA	英屬哥倫比亞	兩者
加拿大	CAN	CA	曼尼托巴	兩者

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍
加拿大	CAN	CA	新布朗斯維克、新斯科細亞省、愛德華王子島	兩者
加拿大	CAN	CA	紐芬蘭、拉布拉多	兩者
加拿大	CAN	CA	安大略省	兩者
加拿大	CAN	CA	魁北克	兩者
加拿大	CAN	CA	薩斯喀徹溫	兩者
加拿大	CAN	CA	Yukon、Nunavut	兩者
智利	CHL	CL	全部	兩者
哥倫比亞	COL	CO	全部	兩者
克羅埃西亞	HRV	HR	全部	兩者
賽普勒斯	CYP	CY	全部	兩者
捷克	CZE	CZ	全部	兩者
丹麥	DNK	DK	全部	兩者
愛沙尼亞	EST	EE	全部	兩者
芬蘭	FIN	FI	全部	兩者
法國和摩納哥	FRA	法國	全部	兩者
德國	DEU	DE	全部	兩者
希臘	GRC	GR	全部	兩者
香港	HKG	HK	全部	流程

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍
匈牙利	HUN	HU	全部	兩者
印度	IND	IN	中央	流程
印度	IND	IN	北	流程
印度	IND	IN	南	流程
印尼	IDN	ID	雅加達	兩者
愛爾蘭	IRL	IE	全部	兩者
以色列	ISR	IL	全部	兩者
義大利、聖馬利諾、梵蒂岡和馬爾他	ITA	IT	全部	兩者
日本	JPN	JP	全部	流程
約旦	JOR	JO	全部	流程
科威特	KWT	KW	全部	兩者
拉脫維亞	LVA	LV	全部	兩者
立陶宛	LTU	LT	全部	兩者
盧森堡	LUX	LU	全部	兩者
澳門	MAC	MO	全部	流程
馬來西亞	MYS	MY	吉隆坡	兩者
馬來西亞	MYS	MY	Johor Bahru	兩者
墨西哥	MEX	MX	全部	兩者

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍
荷蘭	NLD	NL	全部	兩者
紐西蘭	NZL	NZ	全部	兩者
挪威	NOR	NO	全部	兩者
阿曼	OMN	OM	全部	兩者
秘魯	PER	PE	全部	兩者
菲律賓	PHL	PH	全部	流程
波蘭	POL	PL	全部	兩者
葡萄牙	PRT	PT	全部	兩者
波多黎各	PRI	PR	全部	兩者
卡達	QAT	QA	全部	兩者
羅馬尼亞	ROU	RO	全部	兩者
沙烏地阿拉伯	SAU	SA	全部	兩者
塞爾維亞和蒙特內哥羅	SRB	RS	全部	流程
新加坡	SGP	SG	全部	兩者
斯洛伐克	SVK	SK	全部	兩者
斯洛維尼亞	SVN	SI	全部	兩者
南非	ZAF	ZA	全部	兩者

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍	
西班牙和直布羅陀	ESP	ES	全部	兩者	
瑞典	SWE	SE	全部	兩者	
瑞士和列支敦斯登	CHE	CH	全部	兩者	
臺灣	TWN	TW	全部	兩者	
泰國	THA	TH	全部	兩者	
土耳其	TUR	TR	全部	兩者	
烏克蘭	UKR	UA	全部	兩者	
阿拉伯聯合大公國	ARE	AE	杜拜、阿布達比、沙迦	兩者	
英國	GBR	GB	全部	兩者	
美國	USA	美國	阿拉巴馬，喬治亞	兩者	
美國	USA	美國	阿拉斯加州	兩者	
美國	USA	美國	阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、田納西州	兩者	
美國	USA	美國	亞利桑那州、新墨西哥州、德州	兩者	
美國	USA	美國	德州科羅拉多	兩者	
美國	USA	美國	賓夕法尼亞東部、紐澤西南部、德拉瓦州	兩者	
美國	USA	美國	佛羅里達州	兩者	

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍	
美國	USA	美國	夏威夷州	兩者	
美國	USA	美國	愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州	兩者	
美國	USA	美國	伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州	兩者	
美國	USA	美國	堪薩斯州、密蘇里州、伊利諾州南部	兩者	
美國	USA	美國	肯塔基州、田納西州、印第安納州	兩者	
美國	USA	美國	密西根、俄亥俄	兩者	
美國	USA	美國	新英國	兩者	
美國	USA	美國	紐約、紐澤西北部、康乃狄克州	兩者	
美國	USA	美國	北卡羅來納州、南卡羅來納	兩者	
美國	USA	美國	中北部州	兩者	
美國	USA	美國	內華達州北加州	兩者	
美國	USA	美國	北德克薩斯州奧克拉荷馬	兩者	
美國	USA	美國	俄亥俄州、西維吉尼亞	兩者	
美國	USA	美國	奧勒岡，華盛頓州	兩者	
美國	USA	美國	拉斯維加斯南加州	兩者	
美國	USA	美國	德克薩斯北部	兩者	

國家/區域	ISO A3	ISO A2	區域和SubRegion	流量資料涵蓋範圍
美國	USA	美國	維吉尼亞州、馬里蘭州、北卡羅來納州、南德拉瓦州	兩者
美國	USA	美國	紐約西部賓夕法尼亞	兩者
越南	VNM	VN	全部	兩者

路由：行程模式

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
阿富汗	AFG	AF	不支援	不支援	不支援
阿爾巴尼亞	ALB	AL	全面性	全面性	全面性
阿爾及利亞	DZA	DZ	好	不支援	好
美屬薩摩亞	ASM	AS	公平	不支援	公平
安道爾	AND	.ade	全面性	全面性	全面性
安哥拉	AGO	AO	好	不支援	好
安圭拉	AIA	AI	不支援	不支援	不支援
南極洲	ATA	AQ	不支援	不支援	不支援
安地卡和巴布達	ATG	AG	不支援	不支援	不支援
阿根廷	ARG	AR	全面性	不支援	全面性
亞美尼亞	ARM	AM	公平	不支援	公平
阿魯巴島	ABW	AW	公平	不支援	公平
澳洲	AUS	AU	全面性	全面性	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
奧地利	AUT	AT	全面性	全面性	全面性
亞塞拜然	AZE	AZ	好	不支援	好
巴哈馬	BHS	BS	好	不支援	好
巴林	BHR	BH	全面性	不支援	全面性
孟加拉	BGD	BD	好	不支援	好
巴貝多	BRB	BB	不支援	不支援	公平
白俄羅斯	BLR	BY	好	不支援	好
比利時	BEL	BE	全面性	全面性	全面性
貝里斯	BLZ	BZ	公平	不支援	公平
貝南	BEN	BJ	公平	不支援	公平
百慕達	BMU	BM	不支援	不支援	不支援
不丹	BTN	BT	不支援	不支援	不支援
玻利維亞	BOL	BO	好	不支援	好
波士尼亞與赫塞哥維納	BIH	BA	全面性	全面性	全面性
波札那	BWA	BW	全面性	全面性	全面性
巴西	bra	BR	好	不支援	好
英屬印度洋領地	IOT	IO	不支援	不支援	不支援
英屬維京群島	VGB	VG	不支援	不支援	不支援
汶萊	BRN	BN	全面性	不支援	全面性
保加利亞	BGR	BG	全面性	全面性	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
布吉納	BFA	BF	公平	不支援	公平
蒲隆地	BDI	BI	公平	不支援	公平
柬埔寨	KHM	KH	好	不支援	好
喀麥隆	CMR	CM	好	不支援	好
加拿大	CAN	CA	全面性	全面性	全面性
Cape Verde (Cabo Verde)	CPV	CV	不支援	不支援	不支援
開曼群島	CYM	KY	全面性	不支援	全面性
中非共和國	CAF	CF	公平	不支援	公平
查德	TCD	TD	公平	不支援	公平
智利	CHL	CL	好	不支援	好
中國	CHN	CN	不支援	不支援	不支援
哥倫比亞	COL	CO	好	不支援	好
葛摩	COM	KM	公平	不支援	公平
剛果	COG	CG	公平	不支援	公平
剛果民主共和國	COD	CD	公平	不支援	公平
庫克群島	COK	CK	不支援	不支援	不支援
哥斯大黎加	CRI	CR	好	不支援	好
克羅埃西亞	HRV	HR	全面性	全面性	全面性
古巴	CUB	加密使用者	不支援	不支援	不支援

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
庫拉索	CUW	CW	不支援	不支援	不支援
賽普勒斯	CYP	CY	全面性	不支援	全面性
捷克	CZE	CZ	全面性	全面性	全面性
丹麥	DNK	DK	全面性	全面性	全面性
吉布地	DJI	DJ	公平	不支援	公平
多米尼克	DMA	DM	不支援	不支援	不支援
多明尼加共和國	DOM	DO	好	不支援	好
厄瓜多	ECU	EC	好	不支援	公平
埃及	EGY	EG	好	不支援	好
薩爾瓦多	SLV	SV	公平	不支援	公平
赤道幾內亞	GNQ	GQ	公平	不支援	公平
厄利垂亞	ERI	ER	公平	不支援	公平
愛沙尼亞	EST	EE	全面性	全面性	全面性
史瓦帝尼	SWZ	SZ	全面性	不支援	全面性
衣索比亞	ETH	ET	好	不支援	好
福克蘭群島	FLK	FK	好	不支援	好
法羅群島	FRO	FO	全面性	全面性	全面性
斐濟	FJI	FJ	不支援	不支援	不支援
芬蘭	FIN	FI	全面性	全面性	全面性
法國	FRA	法國	全面性	全面性	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
法屬圭亞那	GUF	GF	全面性	不支援	全面性
法屬玻里尼西亞	PYF	PF	公平	不支援	公平
加彭	GAB	GA	公平	不支援	公平
甘比亞	GMB	GM	公平	不支援	公平
喬治亞	GEO	GE	公平	不支援	公平
德國	DEU	DE	全面性	全面性	全面性
迦納	GHA	GH	好	不支援	好
直布羅陀	GIB	GI	全面性	不支援	全面性
希臘	GRC	GR	全面性	全面性	全面性
格陵蘭	GRL	GL	不支援	不支援	不支援
格瑞那達	GRD	GD	不支援	不支援	不支援
瓜地洛普	GLP	GP	全面性	不支援	全面性
關島	GUM	GU	公平	不支援	公平
瓜地馬拉	GTM	GT	好	不支援	好
根西島	GGY	GG			
幾內亞	GIN	GN	公平	不支援	公平
幾內亞比索	GNB	GW	公平	不支援	公平
蓋亞納	GUY	GY	不支援	不支援	不支援
海地	HTI	HT	公平	不支援	公平
宏都拉斯	HND	HN	公平	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
香港	HKG	HK	全面性	全面性	全面性
匈牙利	HUN	HU	全面性	全面性	全面性
冰島	ISL	IS	全面性	全面性	全面性
印度	IND	IN	好	不支援	好
印尼	IDN	ID	好	不支援	好
伊朗	IRN	IR	不支援	不支援	不支援
伊拉克	IRQ	IQ	公平	不支援	公平
愛爾蘭	IRL	IE	全面性	全面性	全面性
曼島	IMN	IM	好	不支援	好
以色列	ISR	IL	全面性	全面性	全面性
義大利	ITA	IT	全面性	全面性	全面性
象牙海岸	CIV	CIS	好	不支援	不支援
牙買加	JAM	JM	好	不支援	不支援
日本	JPN	JP	全面性	不支援	全面性
澤西島	JEY	JE			
約旦	JOR	JO	全面性	全面性	全面性
哈薩克	KAZ	KZ	好	不支援	好
肯亞	KEN	KE	全面性	不支援	全面性
吉里巴斯	KIR	KI	不支援	不支援	不支援
科索沃	KOS	XK	全面性	全面性	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
科威特	KWT	KW	全面性	不支援	全面性
吉爾吉斯	KGZ	KG	不支援	不支援	不支援
寮國	LAO	LA	不支援	不支援	不支援
拉脫維亞	LVA	LV	全面性	全面性	全面性
黎巴嫩	LBN	LB	全面性	不支援	全面性
賴索托	LSO	LS	全面性	全面性	全面性
賴比瑞亞	LBR	LR	公平	不支援	公平
利比亞	LBY	LY	公平	不支援	公平
列支敦斯登	LIE	LI	全面性	全面性	全面性
立陶宛	LTU	LT	全面性	全面性	全面性
盧森堡	LUX	LU	全面性	全面性	全面性
澳門	MAC	MO	全面性	不支援	全面性
馬達加斯加	MDG	MG	公平	不支援	公平
馬拉威	MWI	MW	好	不支援	好
馬來西亞	MYS	MY	全面性	全面性	全面性
馬爾地夫	MDV	MV	公平	不支援	公平
馬利	MLI	機器學習 (ML)	公平	不支援	公平
馬爾他	MLT	MT	全面性	全面性	全面性
馬紹爾群島	MHL	MH	不支援	不支援	不支援
馬丁尼克	MTQ	MQ	全面性	不支援	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
茅利塔尼亞	MRT	MR	公平	不支援	公平
模里西斯	MUS	MU	全面性	不支援	全面性
馬約特島	MYT	YT	全面性	不支援	全面性
墨西哥	MEX	MX	全面性	全面性	全面性
密克羅尼西亞	FSM	FM	不支援	不支援	不支援
摩爾多瓦	MDA	MD	好	不支援	好
摩納哥	MCO	MC	全面性	全面性	全面性
蒙古	MNG	MN	不支援	不支援	不支援
蒙特內哥羅	MNE	ME	全面性	全面性	全面性
蒙特色拉特島	MSR	MS	不支援	不支援	不支援
摩洛哥	MAR	MA	全面性	不支援	全面性
莫三比克	MOZ	MZ	好	不支援	好
緬甸	MMR	MM	好	不支援	好
納米比亞	NAM	NA	全面性	不支援	全面性
諾魯	NRU	NR	不支援	不支援	不支援
尼泊爾	NPL	NP	公平	不支援	公平
荷蘭	NLD	NL	全面性	全面性	全面性
新喀里多尼亞	NCL	NC	公平	不支援	公平
紐西蘭	NZL	NZ	全面性	全面性	全面性
尼加拉瓜	NIC	NI	公平	不支援	公平

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
尼日	NER	NE	公平	不支援	公平
奈及利亞	NGA	NG	好	不支援	好
紐埃島	NIU	NU	不支援	不支援	不支援
諾福克島	NFK	NF	全面性	不支援	全面性
北韓	PRK	KP	不支援	不支援	不支援
北馬其頓	MKD	MK	全面性	全面性	全面性
北馬里亞納群島	MNP	MP	不支援	不支援	不支援
挪威	NOR	NO	全面性	全面性	全面性
阿曼	OMN	OM	全面性	不支援	全面性
巴基斯坦	PAK	PK	全面性	不支援	不支援
帛琉	PLW	PW	不支援	不支援	不支援
巴拿馬	PAN	PA	好	不支援	好
巴布亞紐幾內亞	PNG	PG	不支援	不支援	不支援
巴拉圭	PRY	PY	好	不支援	好
秘魯	PER	PE	好	不支援	好
菲律賓	PHL	PH	好	不支援	好
皮特肯群	PCN	PN	不支援	不支援	不支援
波蘭	POL	PL	全面性	全面性	全面性
葡萄牙	PRT	PT	全面性	全面性	全面性
波多黎各	PRI	PR	全面性	不支援	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
卡達	QAT	QA	全面性	不支援	全面性
留尼旺島 (La Reunion)	REU	RE	全面性	不支援	全面性
羅馬尼亞	ROU	RO	全面性	全面性	全面性
俄羅斯	RUS	RU	不支援	不支援	不支援
盧安達	RWA	RW	公平	不支援	公平
聖巴泰勒米島	BLM	BL	全面性	不支援	全面性
聖海倫那、Ascension 和 Tristan da Cunha	SHN	SH	公平	不支援	公平
聖基茲和尼維斯	KNA	KN	不支援	不支援	不支援
聖露西亞	LCA	LC	不支援	不支援	不支援
聖馬丁	MAF	MF	全面性	不支援	不支援
聖皮埃赫及密克隆	SPM	PM	不支援	不支援	不支援
聖文森和格瑞那丁	VCT	VC	不支援	不支援	不支援
薩摩亞	WSM	WS	不支援	不支援	不支援
聖馬利諾	SMR	SM	全面性	全面性	全面性
聖多美普林西比	STP	ST	公平	不支援	公平
沙烏地阿拉伯	SAU	SA	全面性	不支援	全面性
塞內加爾	SEN	SN	好	不支援	好
塞爾維亞	SRB	RS	全面性	全面性	全面性
賽席爾	SYC	SC	全面性	不支援	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
獅子山	SLE	SL	公平	不支援	公平
新加坡	SGP	SG	全面性	全面性	全面性
Sint Eustatius	BES	BQ	不支援	不支援	不支援
荷屬聖馬丁	SXM	SX	全面性	不支援	不支援
斯洛伐克	SVK	SK	全面性	全面性	全面性
斯洛維尼亞	SVN	SI	全面性	全面性	全面性
索羅門群島	SLB	SB	不支援	不支援	不支援
索馬利亞	SOM	SO	公平	不支援	公平
南非	ZAF	ZA	全面性	全面性	全面性
南韓	KOR	KR	不支援	不支援	不支援
南蘇丹	SSD	SS	公平	不支援	公平
西班牙	ESP	ES	全面性	全面性	全面性
斯里蘭卡	LKA	LK	好	不支援	好
蘇丹	SDN	SD	不支援	不支援	不支援
蘇利南	SUR	SR	公平	不支援	公平
Svalbard	SJM	SJ	全面性	不支援	全面性
瑞典	SWE	SE	全面性	全面性	全面性
瑞士	CHE	CH	全面性	全面性	全面性
敘利亞	SYR	SY	不支援	不支援	不支援
臺灣	TWN	TW	全面性	不支援	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
塔吉克	TJK	TJ	不支援	不支援	不支援
坦尚尼亞	TZA	TZ	好	不支援	好
泰國	THA	TH	全面性	不支援	全面性
東帝汶	TLS	TL	不支援	不支援	不支援
多哥	TGO	TG	公平	不支援	公平
托克勞	TKL	TK	不支援	不支援	不支援
東加	TON	TO	不支援	不支援	不支援
千里達及托巴哥	TTO	TT	不支援	不支援	不支援
突尼西亞	TUN	TN	全面性	不支援	全面性
土耳其	TUR	TR	全面性	全面性	全面性
土庫曼	TKM	TM	不支援	不支援	不支援
特克斯和開科斯群島	TCA	TC	不支援	不支援	不支援
吐瓦魯	TUV	TV	不支援	不支援	不支援
烏干達	UGA	UG	好	不支援	好
烏克蘭	UKR	UA	全面性	不支援	全面性
阿拉伯聯合大公國	ARE	AE	全面性	不支援	全面性
英國	GBR	GB	全面性	全面性	全面性
美國	USA	美國	全面性	全面性	全面性
烏拉圭	URY	UY	好	不支援	好
美屬維京群島	VIR	VI	全面性	不支援	全面性

國家/區域	ISO A3	ISO A2	車輛路由	卡車路由	Scooter 路由
烏茲別克	UZB	UZ	公平	不支援	公平
萬那杜	VUT	VU	不支援	不支援	不支援
梵蒂岡	VAT	VA	全面性	不支援	全面性
委內瑞拉	VEN	VE	好	不支援	好
越南	VNM	VN	好	不支援	好
瓦利斯和富圖那	WLF	WF	不支援	不支援	不支援
西撒哈拉	ESH	EH	全面性	不支援	全面性
葉門	YEM	YE	不支援	不支援	不支援
尚比亞	ZMB	ZM	好	不支援	好
辛巴威	ZWE	ZW	好	不支援	好

位置：次要地址

次要地址資料涵蓋範圍定義

- 已確認 — 僅包含已驗證之所提供查詢中包含的次要單位。
- 已剖析和推斷 - 僅包含包含在提供的查詢中的次要單位，該查詢尚未經過驗證，但在地址中傳回以協助交付。

國家/區域	ISO A3	ISO A2	涵蓋範圍
澳洲	AUS	AU	已確認、已剖析和推斷
奧地利	AUT	AT	已剖析和推斷
巴西	bra	BR	已剖析和推斷
加拿大	CAN	CA	已確認、已剖析和推斷

國家/區域	ISO A3	ISO A2	涵蓋範圍
法國	FRA	法國	已剖析和推斷
印尼	IDN	ID	已剖析和推斷
印度	IND	IN	已剖析和推斷
紐西蘭	NZL	NZ	已確認、已剖析和推斷
波多黎各	PRI	PR	已確認、已剖析和推斷
西班牙	ESP	ES	已剖析和推斷
臺灣	TWN	TW	已剖析和推斷
土耳其	TUR	TR	已剖析和推斷
英國	GBR	GB	已確認、已剖析和推斷
美國	USA	美國	已剖析和推斷

開始使用 Amazon Location Service

本主題可協助您開始使用 Amazon Location Service。請依照下列步驟建立您的第一個應用程式，並了解如何根據常見使用案例選擇適當的 Amazon Location API。

1. 設定 AWS 您的帳戶和存取權。

   如果您還沒有 帳戶，系統會提示您建立一個帳戶。使用 AWS 免費方案，您可以為 Amazon Location Service 獲得三個月的免費方案。

   如果您已有 帳戶，則需要提供 Amazon Location Service 的存取權。

   繼續the section called “第一次設定 帳戶”主題。
2. 了解並設定身分驗證。

   若要使用 Amazon Location，必須將構成 Amazon Location 的資源和 APIs 存取權授予使用者。API Key、Amazon Cognito 和 AWS Identity and Access Management (IAM) 是授予 資源和動作 (APIs三個選項。

   繼續身分驗證主題。
3. 建立您的第一個位置應用程式。

   請參閱 the section called “建立您的第一個 Maps and Places 應用程式” 以建置您的第一個「Hello World」應用程式。
4. 選擇正確的 API。

   Amazon Location 跨 Places、Routes、Maps 和 Geofences 和 Tracker 提供一組豐富的 APIs，以解決各種商業使用案例。

   若要進一步了解如何選擇 Amazon Location API，請參閱 the section called “選擇 API” 以取得詳細資訊。

設定您的帳戶

本節說明如何使用 Amazon Location Service。您必須擁有 ， AWS 帳戶 並為想要使用它的使用者設定 Amazon Location 的存取權。

註冊 AWS 帳戶

若要開始使用 AWS，您需要 AWS 帳戶。如需建立 的詳細資訊 AWS 帳戶，請參閱《 AWS 帳戶管理參考指南》中的 入門 AWS 帳戶。

我已經有 AWS 帳戶

授予 Amazon Location Service 的存取權

您的非管理員使用者預設沒有許可。您必須先連接具有特定許可的 IAM 政策，才能存取 Amazon Location。授予 資源存取權時，請務必遵循最低權限原則。

> **Note**
>
> 如需有關為未驗證的使用者提供 Amazon Location Service 功能存取權的資訊（例如，在 Web 型應用程式中），請參閱 身分驗證。

下列範例政策提供使用者存取所有 Amazon Location 操作的許可。如需更多範例，請參閱the section called “身分型政策範例”。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "geo:*",
        "geo-maps:*",
        "geo-places:*",
        "geo-routes:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

  建立權限合集。請按照《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的建立權限合集說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

  建立聯合身分的角色。遵循《IAM 使用者指南》的為第三方身分提供者 (聯合) 建立角色中的指示。
- IAM 使用者：
  - 建立您的使用者可擔任的角色。請按照《IAM 使用者指南》的為 IAM 使用者建立角色中的指示。
  - (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循《IAM 使用者指南》的新增許可到使用者 (主控台) 中的指示。

建立使用 Amazon Location Service 的應用程式時，您可能需要一些使用者擁有未經驗證的存取權。如需這些使用案例，請參閱使用 Amazon Cognito 啟用未經驗證的存取。

使用 Amazon Location Service 主控台進行身分驗證

> **Note**
>
> 若要進一步了解身分驗證，請參閱 身分驗證。

若要使用 Amazon Location Service，必須將構成 Amazon Location 的資源和 APIs 存取權授予使用者。根據預設，Amazon Location APIs 需要身分驗證才能使用。您可以使用 Amazon Cognito 或 API 金鑰，為匿名使用者提供身分驗證和授權。

在the section called “建立您的第一個 Maps and Places 應用程式”教學課程中，應用程式使用匿名，這表示您的使用者不需要登入。在教學課程中，您可以建立 API 金鑰，以便在範例應用程式中使用。

請依照下列程序建立您的第一個 API 金鑰。

1. 在 Amazon Location 主控台中，從左側選單中選擇 API 金鑰。
2. 在 API 金鑰頁面上，選擇建立 API 金鑰。
3. 在建立 API 金鑰頁面上，填寫下列資訊：

   - 名稱 – API 金鑰的名稱，例如 `MyHelloWorldApp`。
   - 描述 – API 金鑰的選用描述。
   - 動作 – 指定您要使用此 API 金鑰授權的動作。您必須選取至少 geo-maps：Get* 和 geo-places：Search*。
   - 過期時間 – 選擇性地為您的 API 金鑰新增過期日期和時間。如需詳細資訊，請參閱the section called “最佳實務”。

- 用戶端限制 – 選擇性地新增一或多個 Web 網域，或一或多個 Android 或 Apple 應用程式，您可以在其中使用 API 金鑰。例如，如果 API 金鑰是允許在網站 上執行的應用程式`example.com`，則可以將 `*.example.com/`做為允許的參考者。
- 標籤 – 選擇性地將標籤新增至 API 金鑰。

> **Important**
>
> 如果不是兩者，我們建議您設定過期時間或推薦人來保護您的 API 金鑰用量。

4. 選擇建立 API 金鑰以建立 API 金鑰。
5. 在 API 金鑰的詳細資訊頁面上，您可以查看已建立之 API 金鑰的相關資訊。

   選擇顯示 API 金鑰並複製金鑰值，以在the section called “建立您的第一個 Maps and Places 應用程式”教學課程中稍後使用。索引鍵值的格式為 `v1.public.a1b2c3d4...`。

選擇正確的 API

本主題可協助您根據可能想要透過以位置為基礎的資料和服務解決的常見使用案例，選擇 Amazon Location Service API。

地圖

地圖可為各種應用程式提供動態和靜態地圖類型的存取權。如需詳細資訊，請參閱 地圖。

- 動態貼圖：可即時自訂的互動式貼圖，可讓使用者平移、縮放和覆蓋資料。如需詳細資訊，請參閱 the section called “動態映射”。
- 靜態地圖：地圖的靜態影像，顯示沒有互動元素的特定位置或路由，適用於互動受限的應用程式。如需詳細資訊，請參閱the section called “靜態地圖”。

路由

Routes 提供計算位置之間最佳化路徑的功能。這些功能支援需要物流規劃、距離計算和路由最佳化的應用程式。使用者也可以將位置點貼齊道路，以提高準確性。如需詳細資訊，請參閱路由。

- CalculateIsolines：根據行程時間或距離產生等線，有助於定義服務區域或可到達性區域。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算等線”。
- CalculateRouteMatrix：提供多個原始伺服器和目的地之間的距離和行程時間的矩陣，支援物流和行程規劃。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算路由矩陣”。

- CalculateRoutes：計算point-to-point或多站導覽的最佳化路由，包括可自訂的路由偏好設定。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算路由”。
- OptimizeWaypoints：最佳化最有效率行程路線的路線點順序，將距離或時間降至最低。如需詳細資訊，請參閱 the section called “最佳化路徑點”。
- SnapToRoads：將座標對齊最近的道路，透過將點貼齊已知道路來提高 GPS 準確性。如需詳細資訊，請參閱 the section called “快照至道路”。

位置

位置可讓應用程式搜尋、尋找和擷取有關興趣點、地址和特定位置的詳細資訊。這些功能透過提供內容和改善搜尋函數的使用者體驗來增強以位置為基礎的服務。如需詳細資訊，請參閱 位置。

- Geocode：將地址或位置名稱轉換為地理座標（經度、緯度），支援需要address-to-location轉換以進行映射和空間分析的應用程式。如需詳細資訊，請參閱the section called “Geocode”。
- 反向地理編碼：將地理座標轉換為最近的地址或位置名稱，提供位置的內容。如需詳細資訊，請參閱 the section called “反向地理碼”。
- 自動完成：建議使用者輸入文字的潛在完成，提高搜尋輸入的效率。如需詳細資訊，請參閱 the section called “自動完成”。
- GetPlace：擷取指定位置的詳細資訊，包括地址、聯絡詳細資訊和營業時間等屬性。如需詳細資訊，請參閱 the section called “GetPlace”。
- SearchNearby：尋找指定地理點指定半徑內的位置，適用於「我附近」搜尋。如需詳細資訊，請參閱 the section called “搜尋附近”。
- SearchText：允許根據關鍵字或片語以文字為基礎的搜尋感興趣的位置或點，非常適合依名稱或描述尋找位置。如需詳細資訊，請參閱 the section called “搜尋文字”。
- 建議：以使用者類型提供搜尋字詞建議，增強搜尋相關性和使用者體驗。如需詳細資訊，請參閱 the section called “建議”。

地理圍欄

Geofencing 允許應用程式定義地理邊界，並監控這些區域內的進入或退出事件。功能包括建立、更新和刪除地理圍欄，以及在追蹤的裝置跨越地理圍欄時設定位置型動作的通知或觸發條件。非常適合用於預先定義區域內的近接式通知、安全監控和資產追蹤。如需詳細資訊，請參閱 地理圍欄。

追蹤器

追蹤可即時監控裝置或資產位置一段時間。功能包括新增追蹤的裝置、更新其位置資料，以及擷取歷史位置資料。追蹤器有助於管理機群、監控人員，並透過提供up-to-date位置資料和移動模式來確保重要資產的安全性。如需詳細資訊，請參閱 追蹤器。

建立您的第一個 Amazon Location Maps and Places 應用程式

在本節中，您將使用 Maps and Places 建立第一個應用程式。

必要條件：

如果您已在the section called “第一次設定身分驗證”步驟中建立 API 金鑰，讓我們開始。

如果您尚未建立 API 金鑰，請在繼續建置應用程式the section called “第一次設定身分驗證”之前遵循 。如果您有任何問題，請參閱 the section called “使用 API 金鑰”和 the section called “支援的 區域”以取得詳細資訊。

Web

以下是使用 MapLibre GL JS 建立 Amazon Location Service 地圖應用程式的step-by-step教學課程。本指南將逐步引導您設定地圖、新增樣式選項，以及啟用位置搜尋功能。

設定初始頁面

在本節中，我們將設定初始頁面和資料夾結構。

新增必要的程式庫和樣式表

建立 `index.html` 檔案。若要轉譯映射，您需要 MapLibre GL JS 和 MapLibre GL Geocoder。您將新增 MapLibre 和 Geocoder 樣式表和 JavaScript 指令碼。

將下列程式碼複製並貼到您的 `index.html` 檔案中。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

    <title>Amazon Location Service - Getting Started with First Map App</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Interactive map application using Amazon Location
 Service">

    <!--Link to MapLibre CSS and JavaScript library for map rendering and visualization
 -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></
script>
```

```
    <!--Link to MapLibre Geocoder CSS and JavaScript library for place search and
 geocoding -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-
geocoder@1.7.0/dist/maplibre-gl-geocoder.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-geocoder@1.7.0/
dist/maplibre-gl-geocoder.js"></script>

    <!--Link to amazon-location JavaScript librarie -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-utilities-auth-
helper@1"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-client@1.2"></
script>

    <!-- Link to the first Amazon Location Map App's CSS and JavaScript -->
    <script src="utils.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="style.css"/>


</head>
<body>
    <main>

    </main>
    <script>
        // Step 1: Setup API Key and AWS Region
        // Step 2.1 Add maps to application
        // Step 2.2 initialize the map
        // Step 3: Add places features to application
        // Step 3.1: Get GeoPlaces instance. It will be used for addion search box and
 map click functionality
        // Step 3.2: Add search box to the map
        // Step 3.3.: Setup map click functionality
        // Add functions
    </script>
</body>
</html>
```

建立映射容器

在 HTML 檔案的 <body>元素下，在您的 HTML 中建立 元素以保留映射。您可以在 CSS 中設定此樣式，以視需要為您的應用程式設定維度。您必須從 GitHub 儲存庫下載 CSS 檔案 `style.css`。這將協助您專注於商業邏輯。

將 style.css和 index.html 檔案儲存在相同的資料夾中。

從 GitHub 下載 style.css 檔案。

```
<main role="main" aria-label="Map Container">
    <div id="map"></div>
</main>
```

新增 API 金鑰和 AWS 區域詳細資訊

將您在此檔案中建立的 API the section called “使用 API 金鑰” 金鑰，以及建立金鑰 AWS 的區域。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
.....
.....
<body>
    <main role="main" aria-label="Map Container">
        <div id="map"></div>
    </main>
    <script>
        // Step 1: Setup API Key and AWS Region
        const API_KEY = "Your_API_Key";
        const AWS_REGION = "Region_where_you_created_API_Key";
        // Step 2: Add maps to application
            // Step 2.1 initialize the map
            // Step 2.2 Add navigation controls to the map
        // Step 3: Add places feature to application
            // Step 3.1: Get GeoPlaces instance. It will be used for addion search box
 and map click functionality
            // Step 3.2: Add search box to the map
            // Step 3.3.: Setup map click functionality
    </script>
</body>
</html>
```

將地圖新增至您的應用程式

在本節中，我們會將 Map 功能新增至應用程式。開始之前，您的檔案應位於此資料夾結構中。

如果尚未這麼做，請從 GitHub 下載style.css檔案。

```
|---FirstApp [Folder]
```

```
|-------------- index.html [File]
|-------------- style.css [File]
```

建立 函數以初始化映射

若要設定映射，請在行 `initializeMap(...)`後面建立下列函數 `//Add functions`。

選擇初始中心位置和縮放層級。在此範例中，我們將地圖中心設定為加拿大 Vancouver，縮放層級為 10。新增導覽控制項以輕鬆縮放。

```
/**
 * Initializes the map with the specified style and color scheme.
 */
function initializeMap(mapStyle = "Standard", colorScheme = "Dark") {
     const styleUrl = `https://maps.geo.${AWS_REGION}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${API_KEY}&color-scheme=${colorScheme}`;
     const map = new maplibregl.Map({
         container: 'map',                // The ID of the map container
         style: styleUrl,                 // The style URL for the map
         center: [-123.116226, 49.246292], // Starting center coordinates
         zoom: 10,                        // Initial zoom level
         validateStyle: false             // Disable style validation
     });
     return map;                          // Return the initialized map
}
```

初始化映射

呼叫 `initializeMap(...)` 以初始化映射。或者，您可以在`initializeMap`函數之後，使用您偏好的樣式和顏色方案來初始化它。如需更多樣式選項，請參閱 the section called “映射樣式”。

```
// Step 1: Setup API Key and AWS Region
const API_KEY = "Your_API_Key";
const AWS_REGION = "Region_where_you_created_API_Key";

// Step 2.1 Add maps to application
// Step 2.2 initialize the map
const map = initializeMap("Standard","Light");

// Step 3: Add places features to application
```

在瀏覽器index.html中開啟 以查看正在執行的映射。

新增導覽控制項

或者，您可以將導覽控制項（縮放和旋轉）新增至地圖。這應該在呼叫 之後完成initializeMap(...)。

```
// Step 2.1 initialize the map
const map = initializeMap("Standard","Light");

// Step 2.2 Add navigation controls to the map
map.addControl(new maplibregl.NavigationControl());

// Step 3: Add places features to application
```

檢閱地圖程式碼

恭喜您！您的第一個應用程式已準備好使用映射。在瀏覽器index.html中開啟 。請確定 style.css 位於與 相同的資料夾中index.html。

您的最終 HTML 看起來應該如下所示：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

   <title>Amazon Location Service - Getting Started with First Map App</title>
   <meta charset='utf-8'>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <meta name="description" content="Interactive map application using Amazon Location
 Service">

   <!-- Link to MapLibre CSS and JavaScript library for map rendering and visualization
 -->
   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css" />
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></
script>
```

```
   <!-- Link to MapLibre Geocoder CSS and JavaScript library for place search and
 geocoding -->
   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-
geocoder@1.7.0/dist/maplibre-gl-geocoder.css" />
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-geocoder@1.7.0/dist/
maplibre-gl-geocoder.js"></script>

   <!-- Link to amazon-location JavaScript library -->
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-utilities-auth-
helper@1"></script>
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-client@1.2"></script>

   <!-- Link to the first Amazon Location Map App's CSS and JavaScript -->
   <script src="utils.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
</head>

<body>
    <main role="main" aria-label="Map Container">
        <div id="map"></div>
    </main>
    <script>
        const API_KEY = "Your_API_Key";
        const AWS_REGION = "Region_where_you_created_API_Key";

        function initializeMap(mapStyle, colorScheme) {
            const styleUrl = `https://maps.geo.${AWS_REGION}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${API_KEY}&color-scheme=${colorScheme}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',                 // ID of the HTML element for the map
                style: styleUrl,                  // URL for the map style
                center: [-123.116226, 49.246292], // Initial map center [longitude,
 latitude]
                zoom: 10                          // Initial zoom level
            });
            map.addControl(new maplibregl.NavigationControl());
            return map;
        }

        const map = initializeMap("Standard", "Light");

    </script>
```

```
</body>
</html>
```

將位置新增至您的應用程式

在本節中，我們將設定新增位置功能到應用程式。從 GitHub 下載 JavaScript 檔案utils.js。

開始之前，您的檔案應位於此資料夾結構中：

```
|---FirstApp [Folder]
|-------------- index.html [File]
|-------------- style.css [File]
|-------------- utils.js [File]
```

建立 函數以建立 GeoPlaces

若要新增搜尋功能，請使用 AuthHelper和 初始化 GeoPlaces類別AmazonLocationClient。在中的</script>標籤之前新增下列getGeoPlaces(map)函數index.html。

```
/**
 * Gets a GeoPlaces instance for Places operations.
 */
function getGeoPlaces(map) {
    const authHelper = amazonLocationClient.withAPIKey(API_KEY, AWS_REGION);
           // Authenticate using the API key and AWS region
    const locationClient = new
 amazonLocationClient.GeoPlacesClient(authHelper.getClientConfig()); // Create a
 GeoPlaces client
    const geoPlaces = new GeoPlaces(locationClient, map);
            // Create GeoPlaces instance
    return geoPlaces;
            // Return the GeoPlaces instance
}
```

建立 函數以將搜尋方塊新增至應用程式

在 中的</script>標籤之前新增下列 addSearchBox(map, geoPlaces)renderPopup(feature)、 和 createPopup(feature)函數index.html，以完成搜尋功能設定。

```
/**
 * Adds search box to the map.
 */
function addSearchBox(map, geoPlaces) {
    const searchBox = new MaplibreGeocoder(geoPlaces, {
        maplibregl,
        showResultsWhileTyping: true,                    // Show results while typing
        debounceSearch: 300,                             // Debounce search requests
        limit: 30,                                       // Limit number of results
        popuprender: renderPopup,                        // Function to render popup
        reverseGeocode: true,                            // Enable reverse geocoding
        zoom: 14,                                        // Zoom level on result
 selection
        placeholder: "Search text or nearby (lat,long)"  // Placeholder text for search
 box.
    });

    // Add the search box to the map
    map.addControl(searchBox, 'top-left');

    // Event listener for when a search result is selected
    searchBox.on('result', async (event) => {
        const { id, result_type } = event.result;                    // Get result ID
 and type
        if (result_type === "Place") {                               // Check if the
 result is a place
            const placeResults = await geoPlaces.searchByPlaceId(id); // Fetch details
 for the selected place
            if (placeResults.features.length) {
                createPopup(placeResults.features[0]).addTo(map);    // Create and add
 popup for the place
            }
        }
    });
}

/**
 * Renders the popup content for a given feature.
 */
function renderPopup(feature) {
    return `
        <div class="popup-content">
```

```
            <span class="${feature.place_type.toLowerCase()} badge">
${feature.place_type}</span><br>
            ${feature.place_name}
        </div>`;
}

/**
 * Creates a popup for a given feature and sets its position.
 */
function createPopup(feature) {
    return new maplibregl.Popup({ offset: 30 })      // Create a new popup
        .setLngLat(feature.geometry.coordinates)     // Set the popup position
        .setHTML(renderPopup(feature));              // Set the popup content
}
```

將搜尋方塊新增至應用程式

呼叫 getGeoPlaces(map) 3.1 節中定義的 來建立GeoPlaces物件，然後呼叫 addSearchBox(map, geoPlaces)將搜尋方塊新增至應用程式。

```
// Step 2: Add maps to application
// Step 2.1 initialize the map
const map = initializeMap("Standard","Light");
// Step 2.2 Add navigation controls to the map
map.addControl(new maplibregl.NavigationControl());

// Step 3: Add places feature to application
// Step 3.1: Get GeoPlaces instance. It will be used for adding search box and map
 click functionality
const geoPlaces = getGeoPlaces(map);
// Step 3.2: Add search box to the map
addSearchBox(map, geoPlaces);
```

您的位置搜尋已準備好可供使用。在瀏覽器index.html中開啟 以查看其運作中的狀態。

新增函數以在使用者按一下地圖時顯示快顯視窗

建立 函數addMapClick(map, geoPlaces)，以在使用者按一下地圖時顯示快顯視窗。在</script>標籤前面新增此函數。

```
/**
 * Sets up reverse geocoding on map click events.
 */
function addMapClick(map, geoPlaces) {
    map.on('click', async ({ lngLat }) => {                    // Listen for click
 events on the map
        const response = await geoPlaces.reverseGeocode({ query: [lngLat.lng,
 lngLat.lat], limit: 1, click: true }); // Perform reverse geocoding

        if (response.features.length) {                        // If there are results
            const clickMarker = new maplibregl.Marker({ color: "orange" }); // Create a
 marker
            const feature = response.features[0];              // Get the clicked
 feature
            const clickedPopup = createPopup(feature);         // Create popup for the
 clicked feature
            clickMarker.setLngLat(feature.geometry.coordinates) // Set marker position
                .setPopup(clickedPopup)                        // Attach popup to
 marker
                .addTo(map);                                   // Add marker to the
 map

            clickedPopup.on('close', () => clickMarker.remove()).addTo(map); // Remove
 marker when popup is closed
        }
    });
}
```

呼叫 函數以新增對應點選功能

若要啟用地圖點選動作，請在包含 的行`addMapClick(map, geoPlaces)`後面呼叫 `addSearchBox(map, geoPlaces)`。

```
// Step 3: Add places feature to application
// Step 3.1: Get GeoPlaces instance. It will be used for adding search box and map
 click functionality
const geoPlaces = getGeoPlaces(map);
// Step 3.2: Add search box to the map
addSearchBox(map, geoPlaces);
// Step 3.3: Setup map click functionality
```

```
addMapClick(map, geoPlaces);
```

檢閱地圖和位置應用程式

恭喜您！您的第一個應用程式已準備好使用 Maps and Places。在瀏覽器`index.html`中開啟 。確定`style.css`和 `utils.js` 位於與 相同的資料夾中`index.html`。

您的最終 HTML 看起來應該如下所示：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

   <title>Amazon Location Service - Getting Started with First Map App</title>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Interactive map application using Amazon Location
 Service">

    <!--Link to MapLibre CSS and JavaScript library for map rendering and visualization
 -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></
script>

    <!--Link to MapLibre Geocoder CSS and JavaScript library for place search and
 geocoding -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-
geocoder@1.7.0/dist/maplibre-gl-geocoder.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@maplibre/maplibre-gl-geocoder@1.7.0/
dist/maplibre-gl-geocoder.js"></script>

    <!--Link to amazon-location JavaScript librarie -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-utilities-auth-
helper@1"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-client@1.2"></
script>

    <!-- Link to the first Amazon Location Map App's CSS and JavaScript -->
    <script src="utils.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
```

```
</head>
<body>
    <main role="main" aria-label="Map Container">
        <div id="map"></div>
    </main>
    <script>
        // Step 1: Setup API Key and AWS Region
        const API_KEY = "Your_API_Key";
        const AWS_REGION = "Region_where_you_created_API_Key";


        // Step 2: Add maps to application
        // Step 2.1 initialize the map
        const map = initializeMap("Standard","Light");
        // Step 2.2 Add navigation controls to the map
        map.addControl(new maplibregl.NavigationControl());

        // Step 3: Add places feature to application
        // Step 3.1: Get GeoPlaces instance. It will be used for addion search box and
 map click functionality
        const geoPlaces =  getGeoPlaces(map);
        // Step 3.2: Add search box to the map
        addSearchBox(map, geoPlaces);
        // Step 3.3.: Setup map click functionality
        addMapClick(map, geoPlaces);



        /**
         * Functions to add maps and places feature.
         */

         /**
         * Initializes the map with the specified style and color scheme.
         */
        function initializeMap(mapStyle = "Standard", colorScheme = "Dark") {
            const styleUrl = `https://maps.geo.${AWS_REGION}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${API_KEY}&color-scheme=${colorScheme}`;
            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',                   // The ID of the map container
                style: styleUrl,                    // The style URL for the map
                center: [-123.116226, 49.246292],   // Starting center coordinates
```

```
                zoom: 10,                               // Initial zoom level
                validateStyle: false                    // Disable style validation
            });
            return map;                                 // Return the initialized map
        }

        /**
         * Gets a GeoPlaces instance for Places operations.
         */
        function getGeoPlaces(map) {
            const authHelper =  amazonLocationClient.withAPIKey(API_KEY, AWS_REGION);
                    // Authenticate using the API key and AWS region
            const locationClient = new
amazonLocationClient.GeoPlacesClient(authHelper.getClientConfig()); // Create a
GeoPlaces client
            const geoPlaces = new GeoPlaces(locationClient, map);
                    // Create GeoPlaces instance
                return geoPlaces;
                    // Return the GeoPlaces instance
        }

         /**
         * Adds search box to the map.
         */

        function addSearchBox(map, geoPlaces) {
            const searchBox = new MaplibreGeocoder(geoPlaces, {
                maplibregl,
                showResultsWhileTyping: true,                   // Show results while
typing
                debounceSearch: 300,                            // Debounce search
requests
                limit: 30,                                      // Limit number of
results
                popuprender: renderPopup,                       // Function to render
popup
                reverseGeocode: true,                           // Enable reverse
geocoding
                zoom: 14,                                       // Zoom level on
result selection
                placeholder: "Search text or nearby (lat,long)"  // Place holder text
for search box.
            });
```

```
            // Add the search box to the map
            map.addControl(searchBox, 'top-left');

            // Event listener for when a search result is selected
            searchBox.on('result', async (event) => {
                const { id, result_type } = event.result;                    // Get
 result ID and type
                if (result_type === "Place") {                               // Check
 if the result is a place
                    const placeResults = await geoPlaces.searchByPlaceId(id); // Fetch
 details for the selected place
                    if (placeResults.features.length) {
                        createPopup(placeResults.features[0]).addTo(map);    // Create
 and add popup for the place
                    }
                }
            });
        }

        /**
         * Renders the popup content for a given feature.
         */
        function renderPopup(feature) {
            return `
                <div class="popup-content">
                    <span class="${feature.place_type.toLowerCase()} badge">
${feature.place_type}</span><br>
                    ${feature.place_name}
                </div>`;
        }

        /**
         * Creates a popup for a given feature and sets its position.
         */
        function createPopup(feature) {
            return new maplibregl.Popup({ offset: 30 })      // Create a new popup
                .setLngLat(feature.geometry.coordinates)     // Set the popup position
                .setHTML(renderPopup(feature));              // Set the popup content
        }

        /**
         * Sets up reverse geocoding on map click events.
         */
        function addMapClick(map, geoPlaces) {
```

```
            map.on('click', async ({ lngLat }) => {                    // Listen for
 click events on the map
                const response = await geoPlaces.reverseGeocode({ query: [lngLat.lng,
 lngLat.lat], limit: 1, click:true }); // Perform reverse geocoding

                if (response.features.length) {                        // If there are
 results
                    const clickMarker = new maplibregl.Marker({ color: "orange" }); //
 Create a marker
                    const feature = response.features[0];              // Get the
 clicked feature
                    const clickedPopup = createPopup(feature);         // Create popup
 for the clicked feature
                    clickMarker.setLngLat(feature.geometry.coordinates) // Set marker
 position
                        .setPopup(clickedPopup)                        // Attach popup
 to marker
                        .addTo(map);                                   // Add marker
 to the map

                    clickedPopup.on('close', () => clickMarker.remove()).addTo(map); //
 Remove marker when popup is closed
                }
            });
        }

    </script>
</body>
</html>
```

探索更多

您已完成快速入門教學課程，並應了解 Amazon Location Service 如何用於建置應用程式。若要進一步了解 Amazon Location，您可以查看下列資源：

- 查詢建議詳細資訊 - 考慮將 `GeoPlaces` 類別或使用類似的方法來 `ReverseGeocode`，以取得 `Suggestion` API 傳回之結果的詳細資訊。
- 選擇適合您業務需求的 API - 若要判斷符合您需求的最佳 Amazon Location API，請查看此資源：the section called “選擇 API”。
- 請參閱 Amazon Location "how-to" 指南 - 請造訪 Amazon Location Service 開發人員指南以取得教學課程和其他資源。

- 文件和產品資訊 - 如需完整的文件，請參閱 Amazon Location Service 開發人員指南。若要進一步了解產品，請前往 Amazon Location Service 產品頁面。

建立您的第一個 Geofences 和追蹤器應用程式

在本節中，您將建立一個應用程式，示範使用 Amazon Location Geofences 和追蹤器的主要功能。應用程式示範追蹤器和地理ofence 如何使用 Lambda AWS IoT和 Amazon Location 功能的組合進行互動。選擇 iOS 或 Android 平台以開始使用。

開始建置應用程式之前，請遵循中的程序the section called “第一次設定身分驗證”授予適當的存取權。

繼續執行您偏好作業系統的程序：

- 建立 iOS 應用程式
- 建立 Android 應用程式

建立 iOS 應用程式

請依照這些程序，使用 Amazon Location Service 建置 iOS 應用程式。

從 GitHub 複製專案檔案。

為您的應用程式建立 Amazon Location 資源

您可以在 AWS 帳戶準備就緒後產生 Amazon Location Service 資源。這些資源對於執行提供的程式碼片段至關重要。

> **Note**
>
> 如果您尚未建立 AWS 帳戶，請建立 AWS 帳戶。

若要開始，您需要建立 Amazon Cognito 身分集區 ID，請使用下列程序：

1. 在 AWS 主控台中，導覽至 Amazon Cognito 服務，然後從左側功能表中選取身分集區，然後選取建立身分集區。
2. 確定已核取訪客存取，然後按下一步繼續。
3. 接著建立新的 IAM 角色或使用現有的 IAM 角色。

4. 輸入身分集區名稱，並確保身分集區可以存取您將在下一個程序中建立的映射和追蹤器的 Amazon Location（geo）資源。
5.

現在您需要在 Amazon Location AWS 主控台中建立地圖並建立樣式，請使用下列程序：

1. 導覽至 Amazon Location 主控台中的映射區段，然後選取建立映射以預覽可用的映射樣式。
2. 為新的映射資源命名和描述。記錄您指派給映射資源的名稱，因為它稍後會在教學課程中使用。
3. 選擇映射樣式時，請考慮映射資料提供者。如需詳細資訊，請參閱 AWS 服務條款的第 82 節。
4. 接受 Amazon Location 條款與條件，然後選取建立映射。建立地圖之後，您可以透過放大、縮小或平移任何方向來與地圖互動。

使用 Amazon Location 主控台建立追蹤器

1. 開啟 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 選擇建立追蹤器。
4. 填寫所有必要欄位。
5. 在位置篩選下，選擇最符合您打算如何使用追蹤器資源的選項。如果您未設定位置篩選，則預設設定為 TimeBased。如需詳細資訊，請參閱本指南中的追蹤器，以及《Amazon Location Service Trackers API 參考》中的 PositionFiltering。
6. 選擇建立追蹤器以完成。

建立 Geofence 集合

建立地理圍欄集合時，您可以使用主控台、API 或 CLI。下列程序會逐步解說每個選項。

使用 Amazon Location 主控台建立地理圍欄集合：

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Geofence 集合。
3. 選擇建立地理圍欄集合。
4. 提供集合的名稱和描述。

5. 在以 CloudWatch 做為目標的 EventBridge 規則下，您可以建立選用的 EventBridge 規則，以開始對地理圍欄事件做出反應。這讓 Amazon Location 能夠將事件發佈到 Amazon CloudWatch Logs 中。
6. 選擇建立地理圍欄集合。

使用 Amazon Location APIs 建立地理圍欄集合：

從 Amazon Location Geofences APIs 使用 CreateGeofenceCollection 操作。下列範例使用 API 請求來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
POST /geofencing/v0/collections
Content-type: application/json
    {
        "CollectionName": "GOECOLLECTION_NAME",
        "Description": "Geofence collection 1 for shopping center",
        "Tags": {
            "Tag1" : "Value1"
                }
    }
```

使用 AWS CLI 命令建立地理圍欄集合：

使用 create-geofence-collection 命令。下列範例使用 AWS CLI 來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
aws location \ create-geofence-collection \
    --collection-name "GOECOLLECTION_NAME" \
    --description "Shopping center geofence collection" \
    --tags Tag1=Value1
```

將追蹤器連結至地理圍欄集合

若要將追蹤器連結至地理圍欄集合，您可以使用主控台、API 或 CLI。下列程序會逐步解說每個選項。

使用 Amazon Location Service 主控台將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

1. 開啟 Amazon Location 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 在裝置追蹤器下，選取目標追蹤器的名稱連結。
4. 在連結的地理圍欄集合下，選擇連結地理圍欄集合。

5. 在連結的地理圍欄集合視窗中，從下拉式功能表中選取地理圍欄集合。
6. 選擇 Link (連結)。
7. 連結追蹤器資源後，會為其指派作用中狀態。

使用 Amazon Location APIs 將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

從 Amazon Location Trackers APIs 使用 AsssociateTrackerConsumer 操作。下列範例使用 API 請求，該請求使用其 Amazon Resource Name (ARN) 將 ExampleTracker 與地理圍欄集合建立關聯。

```
POST /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/consumers
Content-type: application/json
        {
           "ConsumerArn": "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/GOECOLLECTION_NAME"
        }
```

使用 AWS CLI 命令將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

使用 `associate-tracker-consumer` 命令。下列範例使用 AWS CLI 來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
aws location \
associate-tracker-consumer \
    --consumer-arn "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/GOECOLLECTION_NAME" \
    --tracker-name "ExampleTracker"
```

搭配 MQTT 使用 AWS Lambda

建立 Lambda 函數。

若要在 AWS IoT Core 與 Amazon Location Service 之間建立連線，您需要 AWS Lambda 函數來處理由 EventBridge CloudWatch 事件轉送的訊息。此函數會擷取任何位置資料、將其格式化為 Amazon Location Service，並透過 Amazon Location Tracker API 提交資料。您可以透過 AWS Lambda 主控台建立此函數，也可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS Lambda APIs。若要建立使用主控台將位置更新發佈至 Amazon Location 的 Lambda 函數：

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/lambda/ 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 從左側導覽中，選擇函數。
3. 選擇建立函數，並確定已選取從頭開始撰寫。

4. 填寫下列方塊：
   - 函數名稱
   - 針對執行期選項，選擇 Node.js 16.x。
5. 選擇建立函數。
6. 選擇程式碼索引標籤以開啟編輯器。
7. 使用下列項目覆寫 index.js 中的預留位置程式碼：

```
const AWS = require('aws-sdk')
const iot = new AWS.Iot();
exports.handler =  function(event) {
              console.log("event===>>>", JSON.stringify(event));
              var param = {
                endpointType: "iot:Data-ATS"
              };
              iot.describeEndpoint(param, function(err, data) {
                if (err) {
                  console.log("error===>>>", err, err.stack); // an error occurred
                } else {
                  var endp = data['endpointAddress'];
                  const iotdata = new AWS.IotData({endpoint: endp});
                  const trackerEvent = event["detail"]["EventType"];
                  const src = event["source"];
                  const time = event["time"];
                  const gfId = event["detail"]["GeofenceId"];
                  const resources = event["resources"][0];
                  const splitResources = resources.split(".");
                  const geofenceCollection = splitResources[splitResources.length -
 1];
                  const coordinates = event["detail"]["Position"];

                  const deviceId = event["detail"]["DeviceId"];
                  console.log("deviceId===>>>", deviceId);
                  const msg =  {
                      "trackerEventType" : trackerEvent,
                      "source" : src,
                      "eventTime" : time,
                      "geofenceId" : gfId,
                      "coordinates": coordinates,
                      "geofenceCollection": geofenceCollection
                    };
                  const params = {
```

```
                    topic: `${deviceId}/tracker`,
                    payload: JSON.stringify(msg),
                    qos: 0
                  };
                  iotdata.publish(params, function(err, data) {
                      if (err) {
                        console.log("error===>>>", err, err.stack); // an error
occurred
                      } else {
                        console.log("Ladmbda triggered===>>>", trackerEvent);  //
successful response
                      }
                  });
                }
              });
            }
```

8. 選擇部署以儲存更新的函數。
9. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。
10. 在觸發條件區段中，按一下新增觸發條件。
11. 在來源欄位中選取 EventBridge (CloudWatch Events)。
12. 選取 `現有規則` 選項選項。
13. 輸入類似此 `AmazonLocationMonitor-GEOFENCECOLLECTION_NAME` 的規則名稱。
14. 按一下新增按鈕。
15. 這也會在許可索引標籤中連接 `Resource 型政策陳述式`

MQTT 測試用戶端

1. 開啟 https：//https://console.aws.amazon.com/iot/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 MQTT 測試用戶端。
3. 您將看到標題為 MQTT 測試用戶端的區段，您可以在其中設定 MQTT 連線。
4. 設定必要的設定後，按一下連線按鈕，使用提供的參數建立與 MQTT 代理程式的連線。
5. 請記下端點值。

連線後，您可以使用 MQTT 測試用戶端界面中提供的個別輸入欄位，訂閱 MQTT 主題或將訊息發佈至主題。接下來，您將連接 MQTT 政策：

1. 在左側選單的管理展開安全性選項下，按一下政策。
2. 按一下建立政策按鈕。
3. 輸入政策名稱。
4. 在政策文件上，選取 JSON 索引標籤。
5. 複製貼上以下顯示的政策，但請務必使用 *REGION*和 更新所有元素*ACCOUNT_ID*：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
                {
                  "Action": [
                    "iot:Connect",
                    "iot:Publish",
                    "iot:Subscribe",
                    "iot:Receive"
                  ],
                  "Resource": [
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:client/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topicfilter/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/tracker"
                  ],
                  "Effect": "Allow"
                }
              ]
}
```

6. 選取要完成的建立按鈕。

設定範例應用程式程式碼

若要設定範例程式碼，您必須安裝下列工具：

- Git
- XCode 15.3 或更新版本
- iOS 模擬器 16 或更新版本

使用此程序來設定範例應用程式程式碼：

1. 從此 URL 複製 git 儲存庫：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-ios/tree/main/tracking-with-geofence-notifications。
2. 開啟 AWSLocationSampleApp.xcodeproj 專案檔案。
3. 等待套件解析程序。
4. 選用：在專案導覽功能表上，將 重新命名ConfigTemplate.xcconfig為Config.xcconfig並填入下列值：

```
IDENTITY_POOL_ID = `YOUR_IDENTITY_POOL_ID`
MAP_NAME = `YOUR_MAP_NAME`
TRACKER_NAME = `YOUR_TRACKER_NAME`
WEBSOCKET_URL = `YOUR_MQTT_TEST_CLIENT_ENDPOINT`
GEOFENCE_ARN = `YOUR_GEOFENCE_COLLECTION_NAME`
```

使用範例應用程式

設定範例程式碼之後，您現在可以在 iOS 模擬器或實體裝置上執行應用程式。

1. 建置並執行應用程式。
2. 應用程式會要求您提供位置和通知許可。您需要允許它們。
3. 輕觸 `Cognito Configuration` 按鈕。
4. 如果您尚未在 `Config.xcconfig` 檔案中填入值，則需要將先前在組態畫面中建立的資源值填入 欄位。

```
IDENTITY_POOL_ID = `YOUR_IDENTITY_POOL_ID`
MAP_NAME = `YOUR_MAP_NAME`
TRACKER_NAME = `YOUR_TRACKER_NAME`
WEBSOCKET_URL = `YOUR_MQTT_TEST_CLIENT_ENDPOINT`
GEOFENCE_ARN = `YOUR_GEOFENCE_COLLECTION_NAME`
```

5. 儲存組態
6. 您現在可以查看時間、距離和準確性的篩選條件選項。根據您的需求使用它們。
7. 前往應用程式中的 `Tracking` 索引標籤，您會看到地圖和 `Start Tracking` 按鈕。
8. 如果您已在模擬器上安裝應用程式，您可能想要模擬位置變更。這可以在功能 -> 位置選單選項中完成。例如，選取功能 -> 位置 -> 高速公路。
9. 輕觸 `Start Tracking` 按鈕。您應該會在地圖上看到追蹤點。

10. 應用程式也會追蹤背景中的位置。因此，當您在背景移動應用程式時，會要求您的許可，才能在背景模式中繼續追蹤。
11. 您可以點選 `Stop Tracking` 按鈕來停止追蹤。

建立 Android 應用程式

請依照這些程序，使用 Amazon Location Service 建置 iOS 應用程式。

從 GitHub 複製專案檔案。

為您的應用程式建立 Amazon Location 資源

您可以在 AWS 帳戶準備就緒後產生 Amazon Location Service 資源。這些資源對於執行提供的程式碼片段至關重要。

> **Note**
>
> 如果您尚未建立 AWS 帳戶，請建立 AWS 帳戶。

若要開始，您需要建立 Amazon Cognito 身分集區 ID，請使用下列程序：

1. 在 AWS 主控台中，導覽至 Amazon Cognito 服務，然後從左側功能表中選取身分集區，然後選取建立身分集區。
2. 確定已核取訪客存取，然後按下一步繼續。
3. 接著建立新的 IAM 角色或使用現有的 IAM 角色。
4. 輸入身分集區名稱，並確保身分集區可以存取您將在下一個程序中建立的映射和追蹤器的 Amazon Location (geo)資源。
5.

現在您需要在 Amazon Location AWS 主控台中建立地圖並建立樣式，請使用下列程序：

1. 導覽至 Amazon Location 主控台中的映射區段，然後選取建立映射以預覽可用的映射樣式。
2. 為新的映射資源命名和描述。記錄您指派給映射資源的名稱，因為它稍後會在教學課程中使用。
3. 選擇映射樣式時，請考慮映射資料提供者。如需詳細資訊，請參閱 AWS 服務條款的第 82 節。
4. 接受 Amazon Location 條款與條件，然後選取建立映射。建立地圖之後，您可以透過放大、縮小或平移任何方向來與地圖互動。

使用 Amazon Location 主控台建立追蹤器

1. 開啟 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 選擇建立追蹤器。
4. 填寫所有必要欄位。
5. 在位置篩選下，選擇最符合您打算如何使用追蹤器資源的選項。如果您未設定位置篩選，則預設設定為 TimeBased。如需詳細資訊，請參閱本指南中的追蹤器，以及《Amazon Location Service Trackers API 參考》中的 PositionFiltering。
6. 選擇建立追蹤器以完成。

建立 Geofence 集合

建立地理圍欄集合時，您可以使用主控台、API 或 CLI。下列程序會逐步解說每個選項。

使用 Amazon Location 主控台建立地理圍欄集合：

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Geofence 集合。
3. 選擇建立地理圍欄集合。
4. 提供集合的名稱和描述。
5. 在以 CloudWatch 做為目標的 EventBridge 規則下，您可以建立選用的 EventBridge 規則，以開始對地理圍欄事件做出反應。這讓 Amazon Location 能夠將事件發佈到 Amazon CloudWatch Logs 中。
6. 選擇建立地理圍欄集合。

使用 Amazon Location APIs 建立地理圍欄集合：

從 Amazon Location Geofences APIs 使用 CreateGeofenceCollection 操作。下列範例使用 API 請求來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
POST /geofencing/v0/collections
Content-type: application/json
    {
    "CollectionName": "GOECOLLECTION_NAME",
    "Description": "Geofence collection 1 for shopping center",
```

```
    "Tags": {
        "Tag1" : "Value1"
            }
    }
```

使用 AWS CLI 命令建立地理圍欄集合：

使用 create-geofence-collection 命令。下列範例使用 AWS CLI 來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
aws location \ create-geofence-collection \
    --collection-name "GOECOLLECTION_NAME" \
    --description "Shopping center geofence collection" \
    --tags Tag1=Value1
```

將追蹤器連結至地理圍欄集合

若要將追蹤器連結至地理圍欄集合，您可以使用主控台、API 或 CLI。下列程序會逐步解說每個選項。

使用 Amazon Location Service 主控台將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

1. 開啟 Amazon Location 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 在裝置追蹤器下，選取目標追蹤器的名稱連結。
4. 在連結的地理圍欄集合下，選擇連結地理圍欄集合。
5. 在連結的地理圍欄集合視窗中，從下拉式功能表中選取地理圍欄集合。
6. 選擇 Link (連結)。
7. 連結追蹤器資源後，會為其指派作用中狀態。

使用 Amazon Location APIs 將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

從 Amazon Location Trackers APIs 使用 AsssociateTrackerConsumer 操作。下列範例使用 API 請求，該請求使用其 Amazon Resource Name (ARN) 將 ExampleTracker 與地理圍欄集合建立關聯。

```
POST /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/consumers
Content-type: application/json
    {
    "ConsumerArn": "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/GOECOLLECTION_NAME"
```

```
    }
```

使用 AWS CLI 命令將追蹤器資源連結至地理圍欄集合：

使用 `associate-tracker-consumer` 命令。下列範例使用 AWS CLI 來建立名為 的地理圍欄集合*GOECOLLECTION_NAME*。

```
aws location \
associate-tracker-consumer \
    --consumer-arn "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/GOECOLLECTION_NAME" \
    --tracker-name "ExampleTracker"
```

搭配 MQTT 使用 AWS Lambda

建立 Lambda 函數。

若要在 AWS IoT Core 與 Amazon Location Service 之間建立連線，您需要 AWS Lambda 函數來處理由 EventBridge CloudWatch 事件轉送的訊息。此函數會擷取任何位置資料、將其格式化為 Amazon Location Service，並透過 Amazon Location Tracker API 提交資料。您可以透過 AWS Lambda 主控台建立此函數，也可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS Lambda APIs。若要建立使用主控台將位置更新發佈至 Amazon Location 的 Lambda 函數：

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/lambda/ 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 從左側導覽中，選擇函數。
3. 選擇建立函數，並確定已選取從頭開始撰寫。
4. 填寫下列方塊：
   - 函數名稱
   - 針對執行期選項，選擇 Node.js 16.x。
5. 選擇建立函數。
6. 選擇程式碼索引標籤以開啟編輯器。
7. 使用下列項目覆寫 index.js 中的預留位置程式碼：

```
const AWS = require('aws-sdk')
const iot = new AWS.Iot();
exports.handler =  function(event) {
    console.log("event===>>>", JSON.stringify(event));
    var param = {
```

```
        endpointType: "iot:Data-ATS"
        };
   iot.describeEndpoint(param, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log("error===>>>", err, err.stack); // an error occurred
         } else {
                  var endp = data['endpointAddress'];
                  const iotdata = new AWS.IotData({endpoint: endp});
                  const trackerEvent = event["detail"]["EventType"];
                  const src = event["source"];
                  const time = event["time"];
                  const gfId = event["detail"]["GeofenceId"];
                  const resources = event["resources"][0];
                  const splitResources = resources.split(".");
                  const geofenceCollection = splitResources[splitResources.length -
1];
                  const coordinates = event["detail"]["Position"];

                  const deviceId = event["detail"]["DeviceId"];
                  console.log("deviceId===>>>", deviceId);
                  const msg =  {
                      "trackerEventType" : trackerEvent,
                      "source" : src,
                      "eventTime" : time,
                      "geofenceId" : gfId,
                      "coordinates": coordinates,
                      "geofenceCollection": geofenceCollection
                  };
   const params = {
        topic: `${deviceId}/tracker`,
        payload: JSON.stringify(msg),
        qos: 0
             };
   iotdata.publish(params, function(err, data) {
        if (err) {
            console.log("error===>>>", err, err.stack); // an error occurred
        } else {
            console.log("Ladmbda triggered===>>>", trackerEvent);  // successful
response
               }
        });
       }
     });
```

```
    }
```

8. 選擇部署以儲存更新的函數。
9. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。
10. 在觸發條件區段中，按一下新增觸發條件。
11. 在來源欄位中選取 EventBridge (CloudWatch Events)。
12. 選取 `現有規則` 選項選項。
13. 輸入類似此 `AmazonLocationMonitor-GEOFENCECOLLECTION_NAME` 的規則名稱。
14. 按一下新增按鈕。
15. 這也會在許可索引標籤中連接 `Resource 型政策陳述式`

MQTT 測試用戶端

1. 開啟 https：//https://console.aws.amazon.com/iot/。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 MQTT 測試用戶端。
3. 您將看到標題為 MQTT 測試用戶端的區段，您可以在其中設定 MQTT 連線。
4. 設定必要的設定後，按一下連線按鈕，使用提供的參數建立與 MQTT 代理程式的連線。
5. 記下端點值。

連線後，您可以使用 MQTT 測試用戶端界面中提供的個別輸入欄位，訂閱 MQTT 主題或將訊息發佈至主題。接下來，您將連接 MQTT 政策：

1. 在左側選單的管理展開安全性選項下，按一下政策。
2. 按一下建立政策按鈕。
3. 輸入政策名稱。
4. 在政策文件上，選取 JSON 索引標籤。
5. 複製貼上以下顯示的政策，但請務必使用 *REGION*和 更新所有元素*ACCOUNT_ID*：

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
                {
                  "Action": [
                    "iot:Connect",
                    "iot:Publish",
```

```
                    "iot:Subscribe",
                    "iot:Receive"
                     ],
                  "Resource": [
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:client/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topicfilter/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/",
                    "arn:aws:iot:REGION:ACCOUNT_ID:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/tracker"
                    ],
                  "Effect": "Allow"
                }
              ]
}
```

> **Note**
>
> 記錄要用於下一個程序的政策名稱和主題名稱。

6. 選取要完成的建立按鈕。

完成先前的程序後，您現在將更新訪客角色的許可，如下所示：

1. 導覽至 Amazon Cognito 並開啟您的身分集區。然後，繼續存取使用者，然後選取訪客角色。
2. 按一下許可政策以啟用編輯。

```
{
    'Version': '2012-10-17       ',
    'Statement': [
        {
            'Action': [
                'geo:GetMap*',
                'geo:BatchUpdateDevicePosition',
                'geo:BatchEvaluateGeofences',
                'iot:Subscribe',
                'iot:Publish',
                'iot:Connect',
                'iot:Receive',
```

```
                'iot:AttachPrincipalPolicy',
                'iot:AttachPolicy',
                'iot:DetachPrincipalPolicy',
                'iot:DetachPolicy'
            ],
            'Resource': [
                'arn:aws:geo:us-east-1:{USER_ID}:map/{MAP_NAME}',
                'arn:aws:geo:us-east-1:{USER_ID}:tracker/{TRACKER_NAME}',
                'arn:aws:geo:us-east-1:{USER_ID}:geofence-collection/
{GEOFENCE_COLLECTION_NAME}',
                'arn:aws:iot:us-east-1:{USER_ID}:client/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}',
                'arn:aws:iot:us-east-1:{USER_ID}:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}',
                'arn:aws:iot:us-east-1:{USER_ID}:topicfilter/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/*',
                'arn:aws:iot:us-east-1:{USER_ID}:topic/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/tracker'
            ],
            'Effect': 'Allow'
        },
        {
            'Condition': {
                'StringEquals': {
                    'cognito-identity.amazonaws.com:sub': '${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}'
                }
            },
            'Action': [
                'iot:AttachPolicy',
                'iot:DetachPolicy',
                'iot:AttachPrincipalPolicy',
                'iot:DetachPrincipalPolicy'
            ],
            'Resource': [
                '*'
            ],
            'Effect': 'Allow'
        }
    ]
}
```

3. 隨著上述政策的變更，現在已針對應用程式適當設定所有必要 AWS 的資源。

設定範例應用程式程式碼

1. 開啟 Android Studio，然後選取新增，然後從版本控制投影。
2. 導覽至 Android Studio 左上角的檔案選單。
3. 從下拉式選單中選取「新增」。
4. 選擇「從版本控制專案」。
5. 輸入儲存庫 URL 在出現的對話方塊中，尋找標記為「URL」的欄位。
6. 將範例應用程式的下列 URL 複製並貼到此欄位：https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-android.git
7. 決定您要複製儲存庫的目錄。使用預設目錄或選擇自訂位置。
8. 設定儲存庫 URL 和目錄偏好設定後，按一下「複製」按鈕。Android Studio 將繼續將儲存庫複製到您指定的位置。
9. 您現在已將應用程式複製到您的機器，並可以開始使用它。

使用範例應用程式

若要使用範例，請遵循下列程序：

- 建立 **custom.properties**：

  若要設定 custom.properties 檔案，請依照下列步驟進行：

  1. 開啟您偏好的文字編輯器或 IDE。
  2. 建立新檔案。
  3. 儲存檔案，並將其命名為 custom.properties。
  4. custom.properties 使用以下程式碼範例更新 ，並將 MQTT_END_POINT、GEOFENCE_COLLECTION_NAME、 POLICY_NAME和 取代TOPIC_TRACKER為實際值：

     ```
     MQTT_END_POINT=xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx.us-east-1.amazonaws.com
     POLICY_NAME=xxxxxxxxx
     GEOFENCE_COLLECTION_NAME=xxxxxxxxxxxxxxxxx
     TOPIC_TRACKER=xxxxxxxxxx
     ```

  5. 清理和重建專案。之後，您可以執行專案。
- 登入：

若要登入應用程式，請遵循下列步驟：

1. 按下登入按鈕。
2. 提供身分集區 ID、追蹤器名稱和映射名稱。
3. 再次按下登入以完成。

- 管理篩選條件：

  開啟組態畫面，並執行下列動作：

  1. 使用切換 UI 開啟/關閉篩選條件。
  2. 視需要更新時間和距離篩選條件。

- 追蹤操作：

  開啟追蹤畫面並執行下列動作：

  - 您可以按下個別按鈕，在前景、背景或省電模式下開始和停止追蹤。

使用 AI 代理器建置

AI LLMs 可透過提供 API 使用、程式碼產生和故障診斷的智慧協助，大幅加速 Amazon Location Service 的開發。透過使用正確的 MCP 伺服器和內容設定 LLM 用戶端，您可以建立強大的開發助理，了解 AWS 服務和 Amazon Location Service 詳細資訊。使用此頁面中建議的最小內容和 MCP 組態，可確保您選擇的 LLM 模型有足夠的內容來產生正確的結果，而不會造成內容視窗負擔過大。這可以減少幻覺並提高結果準確性。此組態也確保模型知識截止不會影響結果的品質。Amazon Location Service 代理程式內容套件為熱門 AI 編碼助理提供ready-to-use整合，透過新增地圖、放置搜尋、地理編碼、路由和其他地理空間功能來引導 AI 代理程式，包括身分驗證設定、SDK 整合和最佳實務。選擇符合您開發環境的安裝方法。

對於 Kiro 使用者

Kiro 透過 Kiro IDE （作為電源） 和 Kiro CLI （作為代理程式技能） 支援 Amazon Location Service。

Kiro IDE

使用一鍵式安裝連結將 Amazon Location Service 安裝為電源：

在 Kiro 中安裝 Amazon Location Service 電源

> **Tip**
>
> 或者，開啟 Kiro IDE、導覽至 Powers 面板、選取可用索引標籤，然後搜尋「使用 Amazon Location Service 建置地理空間應用程式」。

> **Note**
>
> 使用規格模式時，請在規格提示中包含「使用 Amazon Location Service 電源」，讓 Kiro 啟用它。

Kiro CLI

使用技能 CLI 將 Amazon Location Service 安裝為客服人員技能：

```
npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context -a kiro-cli
```

安裝後，將技能新增至 中的自訂代理程式資源.kiro/agents/<agent>.json：

```
{
    "resources": [
        "skill://.kiro/skills/**/SKILL.md"
    ]
}
```

> **Note**
>
> Kiro CLI 技能安裝不會自動包含 MCP 組態。如需手動設定the section called “MCP 伺服器”，請參閱 。

安裝後，當您在提示中提及關鍵字時，Amazon Location Service 會自動啟用，例如 "location"、"maps"、"geocoding"、"routing"、"places"、"geofencing" 或 "tracking"。

適用於 Claude Code 和 Cursor 使用者

對於 Claude Code 和 Cursor 使用者，從各自的官方市集安裝 amazon-location-service 外掛程式。外掛程式會自動包含 MCP 組態。

Claude Code

您可以從官方 Claude Plugins Marketplace 安裝 amazon-location-service 外掛程式。 https://github.com/anthropics/claude-plugins-official

執行下列命令來安裝 外掛程式：

```
/plugin install amazon-location-service@claude-plugins-official
```

Cursor

您可以從官方 Cursor Marketplace 安裝 amazon-location-service 外掛程式。如需詳細資訊，請參閱 Cursor 外掛程式文件。您也可以在 Cursor 應用程式中安裝 ：

1. 開啟游標設定。
2. 導覽至外掛程式。
3. 搜尋 AWS。

4. 選取 amazon-location-service 外掛程式，然後選擇新增至游標。
5. 選取已安裝外掛程式的範圍。

外掛程式應該會出現在外掛程式 > 安裝下。

對於 Codex 使用者

我們的外掛程式尚未新增至官方 Codex 市集，因此您需要從代理程式外掛程式市集安裝它：

1. 在本機複製代理程式外掛程式儲存庫。
2. 在 Codex 中開啟儲存庫，以便探索 `.agents/plugins/marketplace.json`。
3. 使用 開啟外掛程式`/plugins`。
4. 導覽至 Amazon Location Service。
5. 按 Enter，然後選擇安裝外掛程式。

對於其他 AI 編碼代理器

對於支援客服人員技能開放標準的 AI 編碼代理程式 （包括 GitHub Copilot、OpenCode、Codex、Antigravity 等），請使用技能 CLI 安裝技能：

```
npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context
```

CLI 會引導您選取要安裝技能的代理程式，以及在哪個範圍 （專案或使用者層級）：

```
$ npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context

? Select an agent: (Use arrow keys)
› Claude Code
  Cursor
  GitHub Copilot
  OpenCode
  Codex
  Antigravity

? Select a scope: (Use arrow keys)
› Project — install in current directory (committed with your project)
  Global — install globally for all projects
```

您也可以直接為特定代理程式安裝 ：

GitHub Copilot：

```
npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context -a github-copilot
```

OpenCode：

```
npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context -a opencode
```

Codex：

```
npx skills add aws-geospatial/amazon-location-agent-context -a codex
```

安裝後，當您的任務涉及位置、地圖、地理編碼、路由或其他 Amazon Location Service 主題時，技能會自動啟用。

> **Note**
>
> 對於 Claude Code 和 Cursor 使用者，我們建議您使用 the section called “適用於 Claude Code 和 Cursor 使用者”以獲得最佳體驗，因為它會自動包含 MCP 組態。

用於直接內容使用

如果您不是使用 Kiro、Claude Code/Cursor 外掛程式，或客服人員技能支援的其中一個客服人員，則可以直接將內容檔案載入 LLM：

1. 從 `context/amazon-location.md` amazon-location-agent-context 儲存庫開始，以取得服務概觀。
2. `context/additional/` 視需要從 為您的任務新增特定檔案，或允許 LLM 用戶端隨需讀取這些檔案。

MCP 伺服器

Kiro IDE (Power) 和 the section called “適用於 Claude Code 和 Cursor 使用者” 安裝會自動包含 MCP 組態。如果您使用的是 Kiro CLIthe section called “對於其他 AI 編碼代理器”、 或 the section called “用於直接內容使用”，請手動設定下列伺服器以取得完整功能：

- AWS MCP 伺服器 – AWS API 探索、執行和文件存取。如需設定說明，請參閱 AWS MCP 伺服器入門。

使用 Amazon Location Service 驗證

若要使用 Amazon Location Service，必須將構成 Amazon Location 的資源和 APIs 存取權授予使用者。您可以使用三種策略來授予 資源的存取權。

- 使用 API 金鑰 – 若要將存取權授予未驗證的使用者，您可以建立 API 金鑰，以授予對 Amazon Location Service 資源和動作的唯讀存取權。這在您不想驗證每個使用者的情況下非常有用。例如，Web 應用程式。

  如需 API 金鑰的詳細資訊，請參閱 the section called “使用 API 金鑰”。
- 使用 Amazon Cognito – API 金鑰的替代方案是使用 Amazon Cognito 授予匿名存取。Amazon Cognito 可讓您使用政策建立更豐富的授權，以定義未經驗證的使用者可執行的操作。

  如需使用 Amazon Cognito 的詳細資訊，請參閱 the section called “使用 Amazon Cognito”。
- Use AWS Identity and Access Management (IAM) – 若要將存取權授予使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 驗證的使用者，請建立允許存取所需資源的 IAM 政策。

  如需 IAM 和 Amazon Location 的詳細資訊，請參閱 the section called “使用 IAM”。

選擇身分驗證方法

API 金鑰和 Amazon Cognito 用於類似案例的方式類似，所以為什麼您會選擇其中一個而非另一個？下列清單反白顯示兩者之間的部分差異。

- 效能：
  - API 金鑰：相對更快
  - Amazon Cognito：相對較慢
- 可用性：
  - API 金鑰：地圖、位置和路由的 Amazon Location APIs
  - Amazon Cognito：所有 APIs
- 結合其他身分驗證方法？
  - API 金鑰：否
  - Amazon Cognito：是

Comparison (比較)

- API 金鑰僅適用於地圖、位置和路由動作。Amazon Cognito 可用於驗證對大多數 Amazon Location Service APIs存取。
- 使用 API 金鑰的映射請求效能通常比使用 Amazon Cognito 的類似案例更快。更簡單的身分驗證表示在短時間內再次取得相同的地圖圖磚時，對服務和快取請求的往返次數較少。
- 透過 Amazon Cognito，您可以使用自己的身分驗證程序，或使用 Amazon Cognito 聯合身分結合多種身分驗證方法。

  如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的聯合身分入門。

使用 API 金鑰進行身分驗證

> **Note**
>
> API 金鑰僅適用於映射、放置和路由資源，您無法修改或建立這些資源。如果您的應用程式需要存取未經驗證使用者的其他資源或動作，您可以使用 Amazon Cognito 來提供 API 金鑰的存取。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 Amazon Cognito”。

API 金鑰是與 中特定 Amazon Location Service 資源或 API 相關聯的金鑰值 AWS 帳戶，以及您可以在這些資源上執行的特定動作。您可以在應用程式中使用 API 金鑰，對這些資源的 Amazon Location APIs 進行未經驗證的呼叫。

例如，如果您將 API 金鑰與資源和/或 `GetPlace*` API 建立關聯，則使用該 API 金鑰的應用程式將能夠呼叫特定 APIs。相同的 API 金鑰不會授予變更或更新任何資源的許可，也不會呼叫與其沒有關聯的 APIs。

當您在應用程式中呼叫 Amazon Location Service APIs 時，通常會以授權進行 API 呼叫的已驗證使用者身分進行此呼叫。不過，在某些情況下，您不想驗證應用程式的每位使用者。

例如，您可能希望顯示您的商業位置的 Web 應用程式可供任何使用網站的人使用，無論他們是否登入。在這種情況下，其中一個替代方法是使用 API 金鑰進行 API 呼叫。

the section called “最佳實務” 如需何時使用 API 金鑰的其他資訊，請參閱 。

如需使用 Amazon Location Service API 使用金鑰的詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的下列主題：

- CreateKey
- DeleteKey
- DescribeKey
- ListKeys
- UpdateKey

建立 Amazon Location Service 的 API 金鑰

您可以透過 Amazon Location Service 主控台 AWS CLI或 Amazon Location API 建立 API 金鑰。繼續以下適當的程序。

Amazon Location console

使用 Amazon Location Service 主控台建立 API 金鑰

1. 在 Amazon Location 主控台中，從左側選單中選擇 API 金鑰。
2. 在 API 金鑰頁面上，選擇建立 API 金鑰。
3. 在建立 API 金鑰頁面上，填寫下列資訊：
   - 名稱 – API 金鑰的名稱，例如 `ExampleKey`。
   - 描述 – API 金鑰的選用描述。
   - 資源 – 在下拉式清單中，選擇 Amazon Location 資源，以使用此 API 金鑰授予 的存取權。您可以選擇新增資源來新增多個資源。
   - 動作 – 指定您要使用此 API 金鑰授權的動作。您必須至少選取一個動作，以符合您選取的每個資源類型。例如，如果您選取了位置資源，則必須在位置動作下至少選取其中一個選項。
   - 過期時間 – 選擇性地為您的 API 金鑰新增過期日期和時間。如需詳細資訊，請參閱the section called “最佳實務”。
   - 用戶端限制 – 選擇性地新增一或多個 Web 網域，或一或多個 Android 或 Apple 應用程式，您可以在其中使用 API 金鑰。例如，如果 API 金鑰是允許在網站 上執行的應用程式`example.com`，則您可以將 `*.example.com/`做為允許的推薦者。
   - 標籤 – 選擇性地將標籤新增至 API 金鑰。
4. 選擇建立 API 金鑰以建立 API 金鑰。
5. 在 API 金鑰的詳細資訊頁面上，您可以查看已建立之 API 金鑰的相關資訊。選擇顯示 API 金鑰，以查看您在呼叫 Amazon Location APIs 時所使用的金鑰值。索引鍵值的格式為 `v1.public.a1b2c3d4...`。

AWS CLI

1. 使用 create-key 命令。下列範例會建立名為 的 API 金鑰ExampleKey，沒有過期日期和對單一映射資源的存取權。

```
aws location \
  create-key \
  --key-name ExampleKey \
  --restrictions '{"AllowActions":["geo-maps:*"],"AllowResources":["arn:aws:geo-maps:region::provider/default"]}' \
  --no-expiry
```

2. 回應包含存取應用程式中資源時要使用的 API 金鑰值。索引鍵值的格式為 v1.public.a1b2c3d4...。若要進一步了解如何使用 API 金鑰轉譯映射，請參閱 the section called “呼叫 API”。create-key 的回應如下所示：

```
{
    "Key": "v1.public.a1b2c3d4...",
    "KeyArn": "arn:aws:geo:region:accountId:api-key/ExampleKey",
    "KeyName": "ExampleKey",
    "CreateTime": "2023-02-06T22:33:15.693Z"
}
```

3. 您也可以稍後使用 describe-key 來尋找索引鍵值。下列範例示範如何在名為 的 API 金鑰describe-key上呼叫 ExampleKey。

```
aws location describe-key \
    --key-name ExampleKey
```

Amazon Location API

從 Amazon Location APIs使用 CreateKey 操作。下列範例是 API 請求，可建立名為 的 API 金鑰ExampleKey，沒有過期日期和對單一映射資源的存取權。

```
POST /metadata/v0/keys HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
  "KeyName": "ExampleKey",
  "NoExpiry": true,
  "Restrictions": {
    "AllowActions": [
```

```
      "geo-places:*",
      "geo-routes:*",
      "geo-maps:*"
    ],
    "AllowResources": [
      "arn:aws:geo-places:Region::provider/default",
      "arn:aws:geo-routes:Region::provider/default",
      "arn:aws:geo-maps:Region::provider/default"
    ]
  }
}
```

回應包含存取應用程式中資源時要使用的 API 金鑰值。索引鍵值的格式為 `v1.public.a1b2c3d4...`。

您也可以使用 DescribeKey API 來尋找金鑰的金鑰值。

使用 API 金鑰呼叫 Amazon Location API

建立 API 金鑰後，您可以使用金鑰值來呼叫應用程式中的 Amazon Location APIs。

API

支援 API 金鑰APIs 具有接受 API 金鑰值的額外參數。例如，如果您呼叫 `GetPlace` API，您可以填入金鑰參數，如下所示

```
curl --request GET –url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
{PLACEID}?key={APIKEY}&language=jp'
```

AWS CLI

使用 `--key` 參數時，您也應該使用 `--no-sign-request` 參數，以避免使用 Sig v4 簽署。

```
aws geo-places get-place --place-id $PLACEID --language jp --key $APIKEY
```

SDK (web)

使用下列程式碼：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
        <style>
            body { margin: 0; }
            #map { height: 100vh; }
        </style>
    </head>
    <body>

        <div id="map"></div>
        <script>

            const apiKey = "<api key>"; // check how to create api key for Amazon
 Location
            const mapStyle = "Standard";  // eg. Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // eg. us-east-2, us-east-1, us-
west-2, ap-south-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-northeast-1, ca-central-1,
 eu-central-1, eu-west-1, eu-west-2, eu-south-2, eu-north-1, sa-east-1
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;


            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [25.24,36.31], // starting position [lng, lat]
                zoom: 2, // starting zoom
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

SDK (iOS, Swift)

使用下列程式碼：

```
import UIKit
import MapLibre

class ViewController: UIViewController {
    let apiKey = "Enter your API key" // The previously-created API Key to use
    let regionName = "Enter your region name" // The service region - us-east-1, ap-
south-1, etc
    var mapView: MLNMapView!

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
        loadMap()
    }

    func loadMap() {
        let styleName = "Standard" // The map style - Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
        let colorName = "Light" // The color scheme - Light, Dark

        // The Amazon Location Service map style URL that MapLibre will use to
 render the maps.
        let styleURL = URL(string: "https://maps.geo.\(regionName).amazonaws.com/v2/
styles/\(styleName)/descriptor?key=\(apiKey)&color-scheme=\(colorName)")

        // Initialize MapLibre
        mapView = MLNMapView(frame: view.bounds)
        mapView.styleURL = styleURL
        mapView.autoresizingMask = [.flexibleWidth, .flexibleHeight]
        // Set the starting camera position and zoom level for the map
        mapView.setCenter(CLLocationCoordinate2D(latitude: 49.246559, longitude:
 -123.063554), zoomLevel: 10, animated: false)
        view.addSubview(mapView!)
    }
}
```

SDK (Android, Kotlin)

使用下列程式碼：

```
class MapActivity : Activity(), OnMapReadyCallback {

    private lateinit var mBinding: ActivityMapBinding
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        initializeMap(savedInstanceState)
    }

    private fun initializeMap(savedInstanceState: Bundle?) {
        // Init MapLibre
        // See the MapLibre Getting Started Guide for more details
        // https://maplibre.org/maplibre-native/docs/book/android/getting-started-
guide.html
        MapLibre.getInstance(this@MapActivity)
        mBinding = ActivityMapBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(mBinding.root)
        mBinding.mapView.onCreate(savedInstanceState)
        mBinding.mapView.getMapAsync(this)
    }

    override fun onMapReady(mapLibreMap: MapLibreMap) {
        mapLibreMap.setStyle(Style.Builder().fromUri(getMapUrl())) {
            // Set the starting camera position
            mapLibreMap.cameraPosition =
 CameraPosition.Builder().target(LatLng(49.246559, -123.063554)).zoom(10.0).build()
            mapLibreMap.uiSettings.isLogoEnabled = false
            mapLibreMap.uiSettings.attributionGravity = Gravity.BOTTOM or
 Gravity.END

 mapLibreMap.uiSettings.setAttributionDialogManager(AttributionDialogManager(this,
 mapLibreMap))
        }
    }

    // Return the Amazon Location Service map style URL
    // MapLibre will use this to render the maps.
    // awsRegion: The service region - us-east-1, ap-south-1, etc
    // mapStyle: The map style - Standard, Monochrome, Hybrid, Satellite
    // API_KEY: The previously-created API Key to use
    // colorName: The color scheme to use - Light, Dark
    private fun getMapUrl() =
           "https://maps.geo.${getString(R.string.awsRegion)}.amazonaws.com/v2/
styles/${getString(R.string.mapStyle)}/descriptor?key=${BuildConfig.API_KEY}&color-
scheme=${getString(R.string.colorName)}"

    override fun onStart() {
        super.onStart()
```

```
        mBinding.mapView.onStart()
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        mBinding.mapView.onResume()
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        mBinding.mapView.onPause()
    }

    override fun onStop() {
        super.onStop()
        mBinding.mapView.onStop()
    }

    override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
        super.onSaveInstanceState(outState)
        mBinding.mapView.onSaveInstanceState(outState)
    }

    override fun onLowMemory() {
        super.onLowMemory()
        mBinding.mapView.onLowMemory()
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        mBinding.mapView.onDestroy()
    }
}
```

使用 Amazon Cognito 進行身分驗證

您可以使用 Amazon Cognito 身分驗證作為直接搭配前端 SDK 請求使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者的替代方案。

Amazon Cognito 為 Web 和行動應用程式提供身分驗證、授權和使用者管理。您可以將 Amazon Cognito 未驗證的身分集區與 Amazon Location 搭配使用，以讓應用程式擷取暫時、縮小範圍的 AWS 登入資料。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的使用者集區入門。

您可能因為下列原因想要使用此形式的身分驗證：

- 未驗證的使用者 – 如果您有匿名使用者的網站，您可以使用 Amazon Cognito 身分集區。

  如需詳細資訊，請參閱 上的 一節the section called “使用 Amazon Cognito”。
- 您自己的身分驗證 – 如果您想要使用自己的身分驗證程序，或結合多個身分驗證方法，您可以使用 Amazon Cognito 聯合身分。

  如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的聯合身分入門。

使用 Amazon Cognito 和 Amazon Location Service

您可以使用與未驗證身分角色相關聯的 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策搭配下列動作：

Maps

映射動作清單

- `geo-maps:GetStaticMap`
- `geo-maps:GetTile`

> **Note**
>
> 上述動作的資源名稱為：
>
> ```
> arn:aws:geo-maps:region::provider/default
> ```

Places

位置動作清單：

- `geo-places:Geocode`
- `geo-places:ReverseGeocode`
- `geo-places:SearchNearby`

- geo-places:SearchText
- geo-places:Autocomplete
- geo-places:Suggest
- geo-places:GetPlace

> **Note**
>
> 上述動作的資源名稱為：
>
> ```
> arn:aws:geo-places:region::provider/default
> ```

Routes

路由動作的清單：

- geo-routes:CalculateRoutes
- geo-routes:CalculateRouteMatrix
- geo-routes:CalculateIsolines
- geo-routes:OptimizeWaypoints
- geo-routes:SnapToRoads

> **Note**
>
> 上述動作的資源名稱為：
>
> ```
> arn:aws:geo-routes:region::provider/default
> ```

Geofences and Trackers

Geofences 和 Trackers 動作的清單

- geo:GetGeofence
- geo:ListGeofences

- geo:PutGeofence
- geo:BatchDeleteGeofence
- geo:BatchPutGeofence
- geo:BatchEvaluateGeofences
- geo:GetDevicePosition*
- geo:ListDevicePositions
- geo:BatchDeleteDevicePositionHistory
- geo:BatchGetDevicePosition
- geo:BatchUpdateDevicePosition

> **Note**
>
> 上述動作的資源名稱為：
>
> ```
> arn:aws:geo:region:accountID:tracker/ExampleTracker
> ```

Previous version

先前版本動作的清單：

- geo:GetMap*
- geo:SearchPlaceIndexForText
- geo:SearchPlaceIndexForPosition
- geo:GetPlace
- geo:CalculateRoute
- geo:CalculateRouteMatrix

> **Note**
>
> 上述動作的資源名稱為：
> 地圖

```
arn:aws:geo:region:accountID:map/ExampleMap
```

位置

```
arn:aws:geo:region:accountID:place-index/ExamplePlaceIndex
```

路由

```
arn:aws:geo:region:accountID:route-calculator/ExampleCalculator
```

建立 Amazon Cognito 身分集區

您可以建立 Amazon Cognito 身分集區，以允許未經驗證的訪客透過 Amazon Cognito 主控台 AWS CLI、 或 Amazon Cognito APIs 存取您的應用程式。

> **Important**
>
> 您建立的集區必須與您正在使用的 Amazon Location Service 資源位於相同的 AWS 帳戶 和 AWS 區域。

Console

使用 Amazon Cognito 主控台建立身分集區

1. 前往 Amazon Cognito 主控台。
2. 選擇 Manage Identity Pools (管理身分集區)。
3. 選擇建立新的身分集區，然後輸入身分集區的名稱。
4. 從未驗證的身分可折疊區段中，選擇啟用存取未驗證的身分。
5. 選擇 Create Pool (建立集區)。
6. 選擇您要搭配身分集區使用的 IAM 角色。
7. 展開檢視詳細資訊。
8. 在未驗證的身分下，輸入角色名稱。
9. 展開檢視政策文件區段，然後選擇編輯以新增您的政策。

10. 新增您的政策以授予 資源的存取權。

> **Note**
>
> 如需動作清單，請參閱上the section called “使用 Amazon Cognito 和 Amazon Location Service”一節。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
  Sid": "RoutesReadOnly",
  Effect": "Allow",
  Action": [
        // add comma separated value from the previous section
      ],
  Resource": "value from previous section"
    }
  ]
}
```

11. 選擇允許以建立您的身分集區。

在 Web 中使用 Amazon Cognito 身分集區

下列範例會交換您為登入資料建立的未驗證身分集區，然後用於呼叫 `CalculateIsolines`。為了簡化此工作，範例使用 Amazon Location the section called “使用身分驗證協助程式” 程序。這是用來取代取得和重新整理登入資料。

此範例使用適用於 JavaScript v3 的 AWS SDK。

```
import { GeoRoutesClient, CalculateIsolinesCommand , } from "@aws-sdk/client-geo-
routes"; // ES Modules import
import { withIdentityPoolId } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";

const identityPoolId = "<identity pool ID>"; // for example, us-
east-1:1sample4-5678-90ef-aaaa-1234abcd56ef

const authHelper = await withIdentityPoolId(identityPoolId);
```

```
const client = new GeoRoutesClient({
    ...authHelper.getClientConfig(),
    region: "<region>", // The region containing the identity pool
});

const input = {
    DepartNow: true,
    TravelMode: "Car",
    Origin: [-123.12327, 49.27531],
    Thresholds: {
        Time: [5, 10, 30],
    },
};

const command = new CalculateIsolinesCommand(input);
const response = await client.send(command);

console.log(JSON.stringify(response, null, 2))
```

使用 AWS Identity and Access Management 進行身分驗證

AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 服務 ，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制誰可以進行身分驗證 （登入） 和授權 （具有許可） 來使用 Amazon Location 資源。IAM 是您可以免費使用 AWS 服務 的 。

主題

- 目標對象
- 使用身分驗證
- 使用政策管理存取權
- Amazon Location Service 如何與 IAM 搭配使用
- Amazon Location Service 如何與未經驗證的使用者搭配使用
- Amazon Location Service 的身分型政策範例
- 對 Amazon Location Service 身分和存取進行故障診斷

目標對象

使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 會根據您的角色而有所不同：

- 服務使用者 — 若無法存取某些功能，請向管理員申請所需許可 (請參閱 對 Amazon Location Service 身分和存取進行故障診斷)
- 服務管理員 — 負責設定使用者存取權並提交相關許可請求 (請參閱 Amazon Location Service 如何與 IAM 搭配使用)
- IAM 管理員 — 撰寫政策以管理存取控制 (請參閱 Amazon Location Service 的身分型政策範例)

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入 的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者、IAM 使用者或擔任 IAM 角色身分進行身分驗證。

您可以使用身分來源的登入資料，例如 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)、單一登入身分驗證或 Google/Facebook 登入資料，以聯合身分的形式登入。如需有關登入的詳細資訊，請參閱《AWS 登入 使用者指南》中的如何登入您的 AWS 帳戶。

對於程式設計存取， AWS 提供 SDK 和 CLI 以密碼編譯方式簽署請求。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 API 請求的AWS 第 4 版簽署程序。

AWS 帳戶 根使用者

當您建立 時 AWS 帳戶，您會從一個名為 AWS 帳戶 theroot 使用者的登入身分開始，該身分可完整存取所有 AWS 服務 和 資源。強烈建議不要使用根使用者來執行日常任務。有關需要根使用者憑證的任務，請參閱《IAM 使用者指南》中的需要根使用者憑證的任務。

聯合身分

最佳實務是要求人類使用者使用聯合身分提供者，以 AWS 服務 使用臨時憑證存取 。

聯合身分是來自您的企業目錄、Web 身分提供者的使用者，或使用來自身分來源的 AWS 服務 憑證存取 Directory Service 。聯合身分會擔任角色，而該角色會提供臨時憑證。

若需集中化管理存取權限，建議使用 AWS IAM Identity Center。如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的什麼是 IAM Identity Center？。

IAM 使用者和群組

IAM 使用者https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html是一種身分具備單人或應用程式的特定許可權。建議以臨時憑證取代具備長期憑證的 IAM 使用者。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的要求人類使用者使用聯合身分提供者來 AWS 使用臨時憑證存取 。

IAM 群組會指定 IAM 使用者集合，使管理大量使用者的許可權更加輕鬆。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 使用者的使用案例。

IAM 角色

IAM 角色https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html的身分具有特定許可權，其可以提供臨時憑證。您可以透過從使用者切換到 IAM 角色（主控台）或呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作來擔任角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的擔任角色的方法。

IAM 角色適用於聯合身分使用者存取、臨時 IAM 使用者許可、跨帳戶存取權與跨服務存取，以及在 Amazon EC2 執行的應用程式。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的快帳戶資源存取。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到身分或資源 AWS 來控制 AWS 中的存取。政策定義與身分或資源相關聯的許可。當委託人提出請求時 AWS ， 會評估這些政策。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 形式存放在 中。如需進一步了解 JSON 政策文件，請參閱《IAM 使用者指南》中的 JSON 政策概觀。

管理員會使用政策，透過定義哪些主體可在哪些條件下對哪些資源執行動作，以指定可存取的範圍。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。IAM 管理員會建立 IAM 政策並將其新增至角色，供使用者後續擔任。IAM 政策定義動作的許可，無論採用何種方式執行。

身分型政策

身分型政策是附加至身分 (使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這類政策控制身分可對哪些資源執行哪些動作，以及適用的條件。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可。

身分型政策可分為內嵌政策 (直接內嵌於單一身分) 與受管政策 (可附加至多個身分的獨立政策)。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間做選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的在受管政策與內嵌政策之間選擇。

資源型政策

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。範例包括 IAM 角色信任政策與 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。您必須在資源型政策中指定主體。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

其他政策類型

AWS 支援其他政策類型，可設定更多常見政策類型授予的最大許可：

- 許可界限 — 設定身分型政策可授與 IAM 實體的最大許可。如需詳細資訊，請參閱《 IAM 使用者指南》中的 IAM 實體許可界限。
- 服務控制政策 (SCP) — 為 AWS Organizations中的組織或組織單位指定最大許可。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的服務控制政策。
- 資源控制政策 (RCP) — 設定您帳戶中資源可用許可的上限。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的資源控制政策 (RCP)。
- 工作階段政策 — 在以程式設計方式為角色或聯合身分使用者建立臨時工作階段時，以參數形式傳遞的進階政策。如需詳細資訊，請參《IAM 使用者指南》中的工作階段政策。

多種政策類型

當多種類型的政策適用於請求時，產生的許可會更複雜而無法理解。若要了解如何在涉及多個政策類型時 AWS 決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的政策評估邏輯。

Amazon Location Service 如何與 IAM 搭配使用

在您使用 IAM 管理 Amazon Location 的存取權之前，請先了解哪些 IAM 功能可與 Amazon Location 搭配使用。

您可以搭配 Amazon Location Service 使用的 IAM 功能

IAM 功能	Amazon Location 支援
the section called “身分型政策”	是
資源型政策	否
政策動作	是
政策資源	是
政策條件索引鍵 (服務特定)	是
ACL	否

IAM 功能	Amazon Location 支援
ABAC (政策中的標籤)	是
臨時憑證	是
主體許可	否
服務角色	否
服務連結角色	否

若要全面了解 Amazon Location 和其他 AWS 服務如何與大多數 IAM 功能搭配使用，請參閱《IAM 使用者指南》中的AWS 與 IAM 搭配使用的 服務。

Amazon Location 的身分型政策

支援身分型政策：是

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可。

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。如要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM JSON 政策元素參考。

Amazon Location 的身分型政策範例

若要檢視 Amazon Location 身分型政策的範例，請參閱 Amazon Location Service 的身分型政策範例。

Amazon Location 內的資源型政策

支援資源型政策：否

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下

執行的動作。您必須在資源型政策中指定主體。委託人可以包含帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

如需啟用跨帳戶存取權，您可以在其他帳戶內指定所有帳戶或 IAM 實體作為資源型政策的主體。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的快帳戶資源存取。

Amazon Location 的政策動作

支援政策動作：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 `Action` 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

若要查看 Amazon Location 動作清單，請參閱《服務授權參考》中的 Amazon Location Service 定義的動作。

Amazon Location 中的政策動作在動作之前使用下列字首：

```
geo
```

如需在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔。

```
"Action": [
      "geo:action1",
      "geo:action2"
         ]
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，若要指定開頭是 `Get` 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "geo:Get*"
```

若要檢視 Amazon Location 身分型政策的範例，請參閱 Amazon Location Service 的身分型政策範例。

Amazon Location 的政策資源

支援政策資源：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

`Resource` JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。最佳實務是使用其 Amazon Resource Name (ARN) 來指定資源。若動作不支援資源層級許可，使用萬用字元 (*) 表示該陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

若要查看 Amazon Location 資源類型及其 ARNs，請參閱《服務授權參考》中的 Amazon Location Service 定義的資源。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 Amazon Location Service 定義的動作。

若要檢視 Amazon Location 身分型政策的範例，請參閱 Amazon Location Service 的身分型政策範例。

Amazon Location 的政策條件索引鍵

支援服務特定政策條件金鑰：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

`Condition` 元素會根據定義的條件，指定陳述式的執行時機。您可以建立使用條件運算子的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的AWS 全域條件內容索引鍵。

若要查看 Amazon Location 條件金鑰清單，請參閱《服務授權參考》中的 Amazon Location Service 的條件金鑰。若要了解您可以使用條件金鑰的動作和資源，請參閱 Amazon Location Service 定義的動作。

Amazon Location 支援條件金鑰，可讓您允許或拒絕存取政策陳述式中的特定地理或裝置。下列條件索引鍵可供使用：

- `geo:GeofenceIds` 用於 Geofence 動作。類型為 `ArrayOfString`。

- geo:DeviceIds 用於追蹤器動作。類型為 ArrayOfString。

下列動作可與 IAM 政策geo:GeofenceIds中的 搭配使用：

- BatchDeleteGeofences
- BatchPutGeofences
- GetGeofence
- PutGeofence

下列動作可與 IAM 政策geo:DeviceIds中的 搭配使用：

- BatchDeleteDevicePositionHistory
- BatchGetDevicePosition
- BatchUpdateDevicePosition
- GetDevicePosition
- GetDevicePositionHistory

> **Note**
>
> 您無法將這些條件索引鍵與 BatchEvaluateGeofences、 ListGeofences或 ListDevicePosition動作搭配使用。

若要檢視 Amazon Location 身分型政策的範例，請參閱 Amazon Location Service 的身分型政策範例。

Amazon Location 中的 ACLs

支援 ACL：否

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

ABAC 與 Amazon Location

支援 ABAC (政策中的標籤)：是

屬性型存取控制 (ABAC) 是一種授權策略，依據稱為標籤的屬性來定義許可。您可以將標籤連接至 IAM 實體 AWS 和資源，然後設計 ABAC 政策，以便在委託人的標籤符合資源上的標籤時允許操作。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的條件元素中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需 ABAC 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的使用 ABAC 授權定義許可。如要查看含有設定 ABAC 步驟的教學課程，請參閱《IAM 使用者指南》中的使用屬性型存取控制 (ABAC)。

如需標記 Amazon Location 資源的詳細資訊，請參閱 the section called “如何使用標籤”。

若要檢視身分型政策範例，以根據該資源上的標籤來限制存取資源，請參閱 根據標籤控制資源存取。

搭配 Amazon Location 使用臨時登入資料

支援臨時憑證：是

臨時登入資料提供 AWS 資源的短期存取權，當您使用聯合或切換角色時，會自動建立。 AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而不是使用長期存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的臨時安全憑證與可與 IAM 搭配運作的AWS 服務。

Amazon Location 的跨服務主體許可

支援轉寄存取工作階段 (FAS)：否

轉送存取工作階段 (FAS) 使用呼叫 的委託人許可 AWS 服務，並結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱轉發存取工作階段。

Amazon Location 的服務角色

支援服務角色：否

服務角色是服務擔任的 IAM 角色，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立角色以委派許可給 AWS 服務。

> **Warning**
>
> 變更服務角色的許可可能會中斷 Amazon Location 功能。只有在 Amazon Location 提供指引時，才能編輯服務角色。

Amazon Location 的服務連結角色

支援服務連結角色：否

服務連結角色是連結至 的一種服務角色 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶 ，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需建立或管理服務連結角色的詳細資訊，請參閱可搭配 IAM 運作的AWS 服務。在資料表中尋找服務，其中包含服務連結角色欄中的 Yes。選擇是連結，以檢視該服務的服務連結角色文件。

Amazon Location Service 如何與未經驗證的使用者搭配使用

許多使用 Amazon Location Service 的案例，包括在 Web 或行動應用程式中顯示地圖，都需要允許尚未使用 IAM 登入的使用者存取。對於這些未經驗證的案例，您有兩個選項。

- 使用 API 金鑰 – 若要授予未驗證使用者的存取權，您可以建立 API 金鑰，以授予 Amazon Location Service 資源的唯讀存取權。這在您不想驗證每個使用者的情況下非常有用。例如，Web 應用程式。如需 API 金鑰的詳細資訊，請參閱 the section called “使用 API 金鑰”。
- 使用 Amazon Cognito – API 金鑰的替代方案是使用 Amazon Cognito 授予匿名存取。Amazon Cognito 可讓您使用 IAM 政策建立更豐富的授權，以定義未經驗證的使用者可執行的操作。如需使用 Amazon Cognito 的詳細資訊，請參閱 the section called “在 Web 中使用身分集區”。

如需提供存取權給未驗證使用者的概觀，請參閱 身分驗證。

Amazon Location Service 的身分型政策範例

根據預設，使用者和角色沒有建立或修改 Amazon Location 資源的許可。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。

如需了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的建立 IAM 政策 (主控台)。

如需 Amazon Location 定義的動作和資源類型的詳細資訊，包括每種資源類型的 ARNs 格式，請參閱《服務授權參考》中的 Amazon Location Service 的動作、資源和條件金鑰。

主題

- 政策最佳實務

- 使用 Amazon Location 主控台
- 允許使用者檢視他們自己的許可
- 在政策中使用 Amazon Location Service 資源
- 更新裝置位置的許可
- 追蹤器資源的唯讀政策
- 建立地理圍欄的政策
- 地理圍欄的唯讀政策
- 轉譯映射資源的許可
- 允許搜尋操作的許可
- 路由計算器的唯讀政策
- 根據條件索引鍵控制資源存取
- 根據標籤控制資源存取

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 Amazon Location 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 AWS 受管政策或任務職能的AWS 受管政策。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作 AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM JSON 政策元素：條件。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer 驗證政策。

- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或 中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的透過 MFA 的安全 API 存取。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 安全最佳實務。

使用 Amazon Location 主控台

若要存取 Amazon Location Service 主控台，您必須擁有一組最低許可。這些許可必須允許您列出和檢視 中 Amazon Location 資源的詳細資訊 AWS 帳戶。如果您建立比最基本必要許可更嚴格的身分型政策，則對於具有該政策的實體 (使用者或角色) 而言，主控台就無法如預期運作。

對於僅呼叫 AWS CLI 或 AWS API 的使用者，您不需要允許最低主控台許可。反之，只需允許存取符合他們嘗試執行之 API 操作的動作就可以了。

為了確保使用者和角色可以使用 Amazon Location 主控台，請將下列政策連接到實體。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的新增許可到使用者。

下列政策可讓您存取 Amazon Location Service 主控台，以建立、刪除、列出和檢視您 AWS 帳戶中 Amazon Location 資源的詳細資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GeoPowerUser",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:*",
        "geo-maps:*",
        "geo-places:*",
        "geo-routes:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

或者，您可以授予唯讀許可，以促進唯讀存取。使用唯讀許可時，如果使用者嘗試寫入動作，例如建立或刪除資源，則會顯示錯誤訊息。例如，請參閱 the section called “追蹤器的唯讀政策”

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控台或使用 或 AWS CLI AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

在政策中使用 Amazon Location Service 資源

Amazon Location Service 會針對 資源使用下列字首：

Amazon Location 資源字首

資源	資源字首
映射資源	`map`
放置資源	`place-index`
路由資源	`route-calculator`
追蹤資源	`tracker`
Geofence 集合資源	`geofence-collection`

使用下列 ARN 語法：

```
arn:Partition:geo:Region:Account:ResourcePrefix/ResourceName
```

如需 ARNs 格式的詳細資訊，請參閱 Amazon Resource Name (ARNs AWS 和服務命名空間。

範例

- 使用下列 ARN 來允許存取指定的映射資源。

  ```
  "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:map/map-resource-name"
  ```

- 若要指定存取屬於特定帳戶的所有map資源，請使用萬用字元 (*)：

  ```
  "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:map/*"
  ```

- 某些 Amazon Location 動作無法在特定資源上執行，例如用於建立資源的動作。在這些情況下，您必須使用萬用字元 (*)。

  ```
  "Resource": "*"
  ```

若要查看 Amazon Location 資源類型及其 ARNs，請參閱《服務授權參考》中的 Amazon Location Service 定義的資源。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 Amazon Location Service 定義的動作。

更新裝置位置的許可

若要更新多個追蹤器的裝置位置，您需要將一或多個追蹤器資源的存取權授予使用者。您也想要允許使用者更新一批裝置位置。

在此範例中，除了授予 *Tracker1* 和 *Tracker2* 資源的存取權之外，下列政策還授予對 *Tracker1* 和 *Tracker2* 資源使用 geo:BatchUpdateDevicePosition動作的許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateDevicePositions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchUpdateDevicePosition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/Tracker1",
        "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/Tracker2"
      ]
    }
  ]
}
```

如果您想要將使用者限制為只能更新特定裝置的裝置位置，您可以為該裝置 ID 新增條件索引鍵。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateDevicePositions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchUpdateDevicePosition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/Tracker1",
        "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/Tracker2"
      ],
      "Condition":{
        "ForAllValues:StringLike":{
          "geo:DeviceIds":[
```

```
            "deviceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

追蹤器資源的唯讀政策

若要為 AWS 帳戶中的所有追蹤器資源建立唯讀政策，您需要授予所有追蹤器資源的存取權。您也會想要授予使用者存取動作的權限，以允許他們取得多個裝置的裝置位置、從單一裝置取得裝置位置，以及取得位置歷史記錄。

在此範例中，下列政策會授予下列動作的許可：

- `geo:BatchGetDevicePosition` 擷取多個裝置的位置。
- `geo:GetDevicePosition` 擷取單一裝置的位置。
- `geo:GetDevicePositionHistory` 擷取裝置的位置歷史記錄。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetDevicePositions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchGetDevicePosition",
        "geo:GetDevicePosition",
        "geo:GetDevicePositionHistory"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/*"
    }
  ]
}
```

建立地理圍欄的政策

若要建立政策以允許使用者建立地理圍欄，您需要授予特定動作的存取權，以允許使用者在地理圍欄集合上建立一或多個地理圍欄。

以下政策授予對*##*的下列動作的許可：

- geo:BatchPutGeofence 以建立多個地理圍欄。
- geo:PutGeofence 來建立單一地理圍欄。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateGeofences",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchPutGeofence",
        "geo:PutGeofence"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:geofence-collection/Collection"
    }
  ]
}
```

地理圍欄的唯讀政策

若要為存放在您 AWS 帳戶中地理圍欄集合中的地理圍欄建立唯讀政策，您需要授予存取從存放地理圍欄的地理圍欄集合讀取的動作。

以下政策授予對 *##*的下列動作的許可：

- geo:ListGeofences 列出指定地理圍欄集合中的地理圍欄。
- geo:GetGeofence 從地理圍欄集合擷取地理圍欄。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetGeofences",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:ListGeofences",
        "geo:GetGeofence"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:geofence-collection/Collection"
    }
  ]
}
```

轉譯映射資源的許可

若要授予足夠的許可來轉譯地圖，您需要授予對地圖圖磚、精靈、網格和樣式描述項的存取權：

- `geo:GetMapTile` 會擷取地圖圖磚，用來選擇性地轉譯地圖上的功能。
- `geo:GetMapSprites` 會擷取 PNG 精靈工作表和對應的 JSON 文件，說明其中的位移。
- `geo:GetMapGlyphs` 會擷取用於顯示文字的 Glyph。
- `geo:GetMapStyleDescriptor` 會擷取映射的樣式描述項，其中包含轉譯規則。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTiles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:GetMapTile",
        "geo:GetMapSprites",
        "geo:GetMapGlyphs",
        "geo:GetMapStyleDescriptor"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:map/Map"
    }
  ]
}
```

允許搜尋操作的許可

若要建立政策以允許搜尋操作，您必須先授予 AWS 帳戶中位置索引資源的存取權。您也會想要授予動作的存取權，讓使用者透過地理編碼使用文字進行搜尋，並透過反向地理編碼使用位置進行搜尋。

在此範例中，除了授予 *PlaceIndex* 的存取權之外，下列政策也會授予下列動作的許可：

- `geo:SearchPlaceIndexForPosition` 可讓您搜尋指定位置附近的位置或興趣點。

- geo:SearchPlaceIndexForText 可讓您使用自由格式文字搜尋地址、名稱、城市或區域。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Search",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:SearchPlaceIndexForPosition",
        "geo:SearchPlaceIndexForText"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:place-index/PlaceIndex"
    }
  ]
}
```

路由計算器的唯讀政策

您可以建立唯讀政策，以允許使用者存取路由計算器資源來計算路由。

在此範例中，除了授予對 *ExampleCalculator* 的存取權之外，下列政策還會授予下列操作的許可：

- geo:CalculateRoute 根據離開位置、目的地儲存庫和航點位置清單來計算路由。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RoutesReadOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:CalculateRoute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:accountID:route-calculator/ExampleCalculator"
    }
  ]
}
```

根據條件索引鍵控制資源存取

當您建立 IAM 政策以授予使用地理圍欄或裝置位置的存取權時，您可以使用條件運算子來更精確地控制使用者可以存取的地理圍欄或裝置。您可以透過在政策的 Condition元素中包含地理圍欄 ID 或裝置 ID 來執行此操作。

下列範例政策示範如何建立政策，允許使用者更新特定裝置的裝置位置。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateDevicePositions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchUpdateDevicePosition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:tracker/Tracker"
      ],
      "Condition":{
        "ForAllValues:StringLike":{
          "geo:DeviceIds":[
            "deviceId"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

根據標籤控制資源存取

當您建立 IAM 政策以授予使用 Amazon Location 資源的存取權時，您可以使用屬性型存取控制，以更好地控制使用者可以修改、使用或刪除哪些資源。您可以在政策的 Condition元素中包含標籤資訊，以根據資源標籤控制存取。

下列範例政策示範如何建立允許使用者建立地理圍欄的政策。這會將許可授予下列動作，以在名為 *Collection* 的地理系集合上建立一或多個地理系：

- geo:BatchPutGeofence 以建立多個地理圍欄。
- geo:PutGeofence 來建立單一地理圍欄。

不過，只有在*##*標籤 Owner具有該使用者的使用者名稱值時，此政策才會使用 Condition元素來授予許可。

- 例如，如果名為 的使用者richard-roe嘗試檢視 Amazon Location *Collection*，則*##*必須加上標籤 Owner=richard-roe或 owner=richard-roe。否則會拒絕使用者存取。

> **Note**
>
> 條件標籤鍵 Owner 符合 Owner 和 owner，因為條件索引鍵名稱不區分大小寫。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM JSON 政策元素：條件。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateGeofencesIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "geo:BatchPutGeofence",
        "geo:PutGeofence"
      ],
      "Resource": "arn:aws:geo:us-west-2:account-id:geofence-collection/Collection",
      "Condition": {
                "StringEquals": {"geo:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

如需如何根據標籤定義存取 AWS 資源許可的教學課程，請參閱 AWS Identity and Access Management 使用者指南。

對 Amazon Location Service 身分和存取進行故障診斷

使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 Amazon Location 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- 我無權在 Amazon Location 中執行動作
- 我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

- 我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 Amazon Location 資源

我無權在 Amazon Location 中執行動作

如果您收到錯誤，告知您未獲授權執行動作，您的政策必須更新，允許您執行動作。

下列範例錯誤會在mateojackson IAM 使用者嘗試使用主控台檢視一個虛構 *my-example-widget* 資源的詳細資訊，但卻無虛構 geo:*GetWidget* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 geo:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，必須更新 mateojackson 使用者的政策，允許使用 geo:*GetWidget* 動作存取 *my-example-widget* 資源。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您無權執行 iam:PassRole動作，您的政策必須更新，以允許您將角色傳遞至 Amazon Location。

有些 AWS 服務 可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為 的 IAM marymajor 使用者嘗試使用主控台在 Amazon Location 中執行動作時，會發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞給服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 iam:PassRole 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 Amazon Location 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 Amazon Location 是否支援這些功能，請參閱 Amazon Location Service 如何與 IAM 搭配使用。
- 若要了解如何 AWS 帳戶 在您擁有的 資源之間提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的在您擁有 AWS 帳戶 的另一個 中為 IAM 使用者提供存取權。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《IAM 使用者指南》中的將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 (聯合身分)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的跨帳戶資源存取。

API 金鑰的最佳實務

遵循這些最佳實務來保護您的 API 金鑰並管理其生命週期。

管理 API 金鑰

API 金鑰包含純文字值，可讓您存取 中的一或多個資源或 APIs AWS 帳戶。如果有人複製您的 API 金鑰，他們可以存取這些相同的資源和 APIs。若要將潛在影響降至最低，請檢閱下列最佳實務：

- 限制 API 金鑰

  為了避免上述情況，最好限制您的 API 金鑰。建立金鑰時，您可以指定可使用金鑰的網域、Android 應用程式或 Apple 應用程式。

- 管理 API 金鑰生命週期

  您可以建立無限期運作的 API 金鑰。不過，如果您想要建立暫時 API 金鑰、定期輪換 API 金鑰，或撤銷現有的 API 金鑰，您可以使用 API 金鑰過期。

  - 您可以在建立或更新 API 金鑰時設定到期時間。
  - 當 API 金鑰達到到期時間時，金鑰會自動停用。非作用中金鑰無法再用於提出請求。
  - 您可以移除過期時間，將臨時金鑰變更為永久金鑰。
  - 您可以在停用 API 金鑰的 90 天後將其刪除。
  - 如果您嘗試停用過去七天內已使用的 API 金鑰，系統會提示您確認是否要進行變更。
  - 如果您使用的是 Amazon Location Service API 或 AWS CLI，請將 `ForceUpdate` 參數設定為 `true`，否則您會收到錯誤。

依請求原始伺服器限制 API 金鑰用量

您可以使用用戶端限制來設定 API 金鑰，以限制對特定網域或行動應用程式的存取。依網域限制時，只有在 HTTP 參考者標頭符合您提供的值時，才會授權請求。限制 Android 或 Apple 應用程式時，只有在應用程式識別符 HTTP 標頭欄位符合您提供的值時，才會授權請求。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 ApiKeyRestrictions。

Android 應用程式識別符：

- `X-Android-Package`:

  Android 應用程式的唯一識別符，在應用程式的 `build.gradle` 檔案中定義，通常遵循反向網域格式。

  範例：

  `com.mydomain.appname`
- `X-Android-Cert`:

  用來簽署 Android APK 之簽署憑證的 SHA-1 雜湊。

  範例：

  `BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:91:AF:A1:66:6E:44:5D:75`

Apple 應用程式識別符：

- `X-Apple-Bundle-Id` ：

  Apple (iOS、macOS 等） 應用程式的唯一識別符，在應用程式的 中定義`Info.plist`，通常遵循反向網域格式。

  範例：

  `com.mydomain.appname`

Amazon Location Service Maps



Amazon Location Service Maps 可讓您存取 190 個國家/地區的基本地圖資料，每天更新 500 萬次。靜態和動態映射功能提供靈活性，以滿足各種使用者需求，並提供沉浸式、情境相關的映射解決方案。

地圖產品

Amazon Location Service 提供動態和靜態地圖。

動態映射

使用 AWS 映射樣式，包括標準、單色、混合和衛星。使用地圖樣式和 MapLibre 轉譯引擎，將互動式 AWS 地圖新增至您的應用程式。動態貼圖支援手勢，包括縮放、平移、輕鬆、飛行、俯仰、旋轉和承載。如需詳細資訊，請參閱動態地圖。

靜態映射

使用靜態地圖 URLs在沒有地圖轉譯引擎的情況下，將簡單的地圖影像內嵌在網站、報告或電子郵件中。靜態貼圖支援覆蓋，包括應用程式的標記（接腳）、路由和多邊形區域。如需詳細資訊，請參閱靜態地圖。

預先建置的映射樣式

AWS 地圖樣式遵循公認的產業慣例，並提供優雅、專業的視覺外觀。這些現成樣式可加速開發，而不需要自訂編排設計。輕鬆建置吸引人、使用者就緒的地圖。如需詳細資訊，請參閱 AWS 地圖樣式。

功能

AWS 地圖功能為地理、地形和導航提供增強型視覺化選項，例如傳輸、物流和即時流量資料。根據您的特定需求建立資訊豐富的內容感知地圖體驗。 AWS 地圖支援國際化和當地語系化，包括政治觀點和語言。選擇符合您使用案例的興趣點 (POI) 和顏色方案。如需詳細資訊，請參閱地圖功能。

常用案例

在您的應用程式中內嵌映射

在您的應用程式中建置地圖，以建立以位置為基礎的體驗。視覺化商業據點、搜尋興趣點，並協助使用者尋找特定地址。啟用無縫的位置共用和地理標記功能，以吸引您的客戶。使用全面的地圖資料、強大的地理編碼和靈活的轉譯來建立根據您的需求量身打造的自訂互動式地圖。無論您要建置目錄、共乘應用程式或社交平台，都整合動態、高品質的映射體驗，以推動使用者參與和業務洞察您的應用程式。

用於報告或列印的靜態映射

將街道地圖、衛星影像和以位置為基礎的視覺效果影像無縫新增至您的網站、文件和應用程式。靜態地圖可讓您建立可自訂的地圖影像，以提供地理內容，而無需複雜的用戶端轉譯。在收據上顯示交付路由、在文件中包含位置詳細資訊，或將地圖整合到您的數位體驗中。

分析和視覺化資料

將您的資料覆蓋在高品質地圖上，以發現轉換的空間模式和趨勢。讓您的團隊能夠使用地理資料建立可自訂的互動式地圖視覺化效果。使用地圖和您的資料來最佳化網站選擇、規劃基礎設施，或分析市場機會。

增強房地產體驗

為潛在買方提供房地產清單的完整位置內容。顯示屬性的確切位置，以及周邊鄰里詳細資訊，例如司法管轄區邊界、當地企業、公園和學校。協助客戶尋找通往您開放房屋的指示。建立資訊性、以位置為中心的房地產體驗，吸引並通知您的客戶。

建立引人入勝的旅遊體驗

顯示顯示目的地的動態地圖，其中包含詳細的街道檢視和主要地理功能。強調觀光客和旅客的飯店、餐廳和其他興趣點。繪製戶外設施，例如遠足線索，以協助使用者規劃理想的行程。

使用地圖支援災難回應工作

在危機期間，及時準確的位置資訊至關重要。使用映射功能來建置網站和應用程式，在火災、颶風和洪水等待定災難期間為社群提供基本內容。顯示動態地圖，顯示疏散路線、安全避難所、道路封閉和交通擁塞，以協助社群快速評估情況並做出明智的決策。

獨立地圖 APIs

API 名稱	簡短描述	Resources
GetStyleDescriptor	擷取可用於映射的可用映射樣式，例如標準、單色、混合和衛星。	AWS 映射樣式和功能
GetTile	根據指定的樣式和縮放層級擷取個別地圖圖磚，允許以各種細節層級渲染地圖。	圖磚
GetStaticMap	根據特定座標和參數產生靜態地圖影像，有助於在報告或電子郵件中嵌入地圖。	the section called “靜態地圖”

顯示地圖

主題	簡短描述	Resources
動態樣式映射	Amazon Location Service 提供兩種選項，可讓您使用預先設計的地圖樣式來設計動態 AWS 地圖，並使用樣式描述項來自訂地圖樣式。	the section called “樣式動態貼圖” the section called “標準地圖樣式” the section called “單色地圖樣式” the section called “混合地圖樣式”
轉譯動態貼圖	Amazon Location Service 建議使用轉譯引擎MapLibre轉譯地圖。 MapLibre 是一種在 Web 或行動應用程式中顯示地圖的引擎。	the section called “依語言映射轉譯 SDK”

主題	簡短描述	Resources
自訂靜態映射	如何自訂使用 Amazon Location Service 產生的靜態地圖。	the section called “自訂靜態地圖”
疊加靜態貼圖	在您的靜態地圖上覆蓋以增強地圖的視覺化呈現。	the section called “靜態地圖上的浮水印”

映射概念

Amazon Location Service 提供全方位的映射功能，可讓您為您的應用程式建立自訂且視覺上一致的映射。您可以利用 AWS 地圖樣式和設計原則來自訂地圖的外觀和風格，以確保視覺一致性和品牌。

對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 Maps API 參考。

本主題涵蓋基本映射概念，包括術語、當地語系化、國際化和映射功能。

功能

Amazon Location Service 可讓您使用進階樣式功能自訂地圖。新增地形和輪廓密度等地形元素，以及流量和行程模式（卡車或傳輸）等路由相關功能。這些自訂選項可協助您針對特定使用案例量身打造地圖外觀，包括物流、運輸或戶外地形視覺化。

特徵名稱	Description	支援的值	支援的地圖樣式
顏色方案	設定映射的顏色方案	`Light` 和 `Dark`	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`, `Satellite`
地形	顯示地形丘陵	`Hillshade` 和 `Terrain3D`	`Standard`、`Monochrome` 、Hybrid(Terrain3D), `Satellite` (Terrain3D)

特徵名稱	Description	支援的值	支援的地圖樣式
ContourDensity	顯示地形海拔線	`Low`, `Medium`, `High`	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`
流量	顯示即時流量條件	`All`, `Congestion`	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`
建築物	顯示三維建置結構	`Buildings3D`	`Standard`, `Monochrome`
TravelModes	最佳化行程模式的地圖樣式	`Transit` 和 `Truck`	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`
Language	設定本機語言	BCP47 語言代碼（例如 en-US、es-ES、fr-CH)	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`
PoliticalView	特定國家/地區的量身打造地緣政治觀點	阿根廷、賽普勒斯、埃及、喬治亞、希臘、肯亞、摩洛哥、巴勒斯坦、塞爾維亞、俄羅斯、蘇丹、蘇利南、敘利亞、托基基葉、坦尚尼亞、烏拉圭	`Standard`, `Monochrome` , `Hybrid`

如需標準、單色和混合樣式的詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 地圖樣式。

主題

- Maps 術語
- 顏色方案
- 地形
- 導航

- 當地語系化和國際化
- 3D 功能

Maps 術語

了解這些關鍵術語可協助您有效地使用 Amazon Location Service 映射 APIs和資源。

基礎貼圖

基礎貼圖提供地圖的地理內容，存放為向量圖磚層。這些圖磚層包含地理功能，例如街道名稱、建築物和土地使用，以供視覺化參考。

向量

向量資料由點、線和多邊形組成，用於代表地圖上的道路、位置和區域。向量形狀也可以用作地圖上標記的圖示。

點陣圖

點陣資料是由網格組成的影像資料，通常代表連續資料，例如地形、衛星影像或熱度貼圖。點陣影像也可以用作地圖上的圖示或紋理。

映射轉譯

映射轉譯程式庫會在執行時間從 Amazon Location Service 提取資料，並根據選取的映射資源轉譯映射。映射資源會定義資料提供者和映射樣式。Amazon Location Service 需要 MapLibre 轉譯引擎。

向量圖磚

向量圖磚會使用向量形狀存放地圖資料。它會調整以顯示解析度並選擇性地轉譯功能，同時保持較小的檔案大小以獲得最佳效能。支援的格式：Mapbox Vector Tiles (MVT)。

地圖樣式

地圖樣式會定義地圖資料的顏色和其他樣式資訊，並決定渲染時地圖的顯示方式。Amazon Location Service 根據 Mapbox GL 樣式規格提供映射樣式。

Glyph 檔案

包含編碼 Unicode 字元的二進位檔案，由映射轉譯器用來顯示標籤。

Sprite 檔案

可攜式網路圖形 (PNG) 影像檔案，其中包含小型點陣影像和 JSON 檔案中的對應位置描述。地圖渲染器用來在地圖上顯示圖示或紋理。

邊界框

週框方塊由兩個對角點定義：西北部 (NW)（左上角）和東南亞 (SE)（右下角）點。這些點會指定地圖的空間範圍。

顏色方案

Amazon Location Service 可讓您設定映射的顏色方案。顏色結構參數會設定映射的調色盤，例如 `Light`或 `Dark`，以更符合您應用程式的設計和可存取性需求。

淺色和深色顏色方案

`Light` 模式是多樣化的，可適應任何內容，而`Dark`模式具有限制的調色盤，旨在清楚地顯示詳細資訊，並在較暗的環境中保持可讀性。

Standard



Monochrome



Hybrid



Satellite



地形

地形和等高線等地形特徵會顯示高度變化和地理特徵。這有助於使用者更好地了解其映射區域的物理景觀和地形特性。

地形

地形功能會顯示地球表面的海拔陰影，代表海拔變化和自然地貌。它有助於使用者解譯其映射區域內地貌的形狀和結構。

使用 API 請求中的 `terrain` 參數來顯示具有海拔陰影的區域地形。此功能強調了海拔和地理特徵的變化，協助使用者更清楚地將物理景觀視覺化。請參閱如何建立地形貼圖。



3D 地形

3D 地形功能會將地球表面的海拔資料轉譯為三維表面，讓使用者能夠從多個角度和角度檢視地形。透過控制檢視角度，使用者可以更輕鬆地獲得深度感知，並跨映射區域評估地形複雜性、坡度和相對高度。

使用 API 請求中的 `terrain` 參數來啟用三維地形視覺化。此功能提供地形特徵的身歷其境觀點，因此對於了解山地或變化地形中的空間關係特別有用。

在 API 請求中結合 3D 地形與 `contour-density` 參數，以增強海拔精確度和視覺化內容。請參閱建立 3D 映射。

Satellite



Standard



輪廓密度

輪廓密度功能可視覺化輪廓線，以表示地形陡峭度和高度變化。使用者可以輕鬆識別斜坡、海拔梯度和其他地形模式。

在 API 請求中使用 `contour-density` 參數來呈現地形高度等高線線條，代表地形陡峭度和形狀。這可在不同的密度層級提供詳細地表視覺化，以增強地形理解。請參閱如何建立地形貼圖。

Low



Medium



High



導航

Traffic 和 等導覽功能Truck TravelModes提供動態視覺化工具，可增強導覽和路由規劃。它們可協助使用者了解即時道路狀況，並根據其運輸需求選擇最有效率的旅遊選項。

流量

流量層提供流量條件的即時視覺化，包括道路擁塞、建構區域和回報的事件。此功能可協助使用者做出明智的路由決策，並根據目前的道路條件最佳化行程效率。

使用 API 請求中的 `traffic` 參數來顯示即時流量資訊。這包括道路擁塞、建構區域和事件的資料，協助使用者做出明智且有效率的路由決策。了解如何在地圖上顯示即時流量。

All



Congestion



行程模式

行程模式功能可視覺化和選擇不同的運輸方法。它支援各種模式的路由資訊，例如公有運輸、卡車運輸，或其他考慮道路限制和法規的特殊導航類型。這有助於使用者規劃針對其特定旅行模式最佳化的路由。

使用 API 請求中的 `travel-modes` 參數來顯示運輸特定路由資料。了解如何在地圖上顯示傳輸詳細資訊，以及如何建立物流地圖。





當地語系化和國際化

Amazon Location Service 支援當地語系化功能，可讓您自訂特定語言和區域的地圖。這包括支援本機位置名稱，以及以不同語言轉譯地圖的能力。

Style (樣式)	政治觀點	語言
標準	阿根廷、賽普勒斯、埃及、喬治亞、希臘、肯亞、摩洛哥、巴勒斯坦、塞爾維亞、俄羅斯、蘇丹、蘇利南、敘利亞、托基基葉、坦尚尼亞、烏拉圭	透過用戶端程式庫支援
單色	阿根廷、賽普勒斯、埃及、喬治亞、希臘、肯亞、摩洛哥、巴勒斯坦、塞爾維亞、俄羅斯、蘇丹、蘇利南、敘利亞、托基基葉、坦尚尼亞、烏拉圭	透過用戶端程式庫支援
混合	阿根廷、賽普勒斯、埃及、喬治亞、希臘、肯亞、摩洛哥、巴勒斯坦、塞爾維亞、俄羅	透過用戶端程式庫支援

Style (樣式)	政治觀點	語言
	斯、蘇丹、蘇利南、敘利亞、托基基葉、坦尚尼亞、烏拉圭	
衛星	不支援	不支援

語言

Amazon Location Service 提供地圖 APIs，可讓您自訂地圖標籤和文字元素的語言。此功能可協助您的應用程式以多種語言滿足全球受眾或區域的需求。透過以使用者偏好的語言顯示地圖，您可以增強整體使用者體驗，讓地圖更易於存取且與您多樣化的使用者群相關。

如需詳細資訊，請參閱如何設定地圖的偏好語言。



政治觀點

根據預設，Amazon Location Service 提供國際觀點，以視覺方式代表具有虛線邊界的爭用領土。若要從國際觀點切換到特定國家/地區的地緣政治檢視，請在 API 查詢中使用政治檢視參數。這有助於企業遵守當地法律，因為某些國家要求遵守其地圖和地圖資料的特定地緣政治觀點。

除了預設的國際觀點之外，Amazon Location Service 還支援下列國家/地區的地緣政治觀點：阿根廷、賽普勒斯、埃及、喬治亞、希臘、肯亞、摩洛哥、巴勒斯坦、塞爾維亞、俄羅斯、蘇丹、蘇利南、敘利亞、特拉基葉、坦尚尼亞、烏拉圭。若要啟用地緣政治檢視，請將適當的值傳遞至政治檢視參數。

如需詳細資訊，請參閱如何設定地圖的政治觀點。



3D 功能

Amazon Location Service 的 3D 視覺化功能 - 地形和建築物 - 透過為地理資料增加深度和觀點，協助使用者做出更好的決策。3D 地形顯示對路由最佳化、緊急回應規劃和戶外重建至關重要的海拔變更，而 3D 建築物則提供城市導覽、房地產評估和指標識別的空間內容。這些功能透過簡單的 API 參數（地形、建築物）無縫整合，讓跨物流、公共安全、旅遊和房地產的應用程式能夠提供更直覺且引人入勝的使用者體驗，而無需複雜的實作。

3D 地形

3D 地形功能會將地球表面的海拔資料轉譯為三維表面，讓使用者能夠從多個角度和角度檢視地形。透過控制檢視角度，使用者可以更輕鬆地獲得深度感知，並跨映射區域評估地形複雜性、坡度和相對高度。

使用 API 請求中的 `terrain` 參數來啟用三維地形視覺化。此功能提供地形特徵的身歷其境觀點，因此對於了解山地或變化地形中的空間關係特別有用。

在 API 請求中結合 3D 地形與 `contour-density` 參數，以增強海拔精確度和視覺化內容。請參閱建立 3D 映射。

Satellite



Standard



3D 建築物

3D 建物功能將建置足跡轉譯為具有高度和體積的三維結構，允許使用者從多個角度和角度視覺化城市環境。透過控制檢視角度，使用者可以更輕鬆地了解城市和已開發區域內的建置密度、高度關係和空間內容。

使用 API 請求中的 `buildings` 參數來啟用三維建置視覺化。此功能提供城市景觀的身歷其境視角，因此特別適用於了解城市配置、識別地標和導覽複雜的城市環境。請參閱建立 3D 映射。



全域檢視

Globe View 功能提供地球的球形表示法，允許使用者視覺化三維地球上的地理資料。此觀點提供自然且直覺的方式，以了解全球空間關係、洲面配置，以及地球表面的曲率。

使用 Globe View 以逼真的地球曲率和全域視角顯示地圖。請參閱建立 3D 映射。



AWS 映射樣式和功能

地圖樣式概觀

若要請求映射，您必須先選擇映射樣式。貼圖樣式定義轉譯貼圖的視覺效果，包括貼圖磚、網格和精靈的樣式。地圖圖磚可以是向量 (MVT) 或點陣圖 （影像）。雖然樣式可能會隨著放大或縮小而變更，但通常會維持一致的佈景主題。您可以覆寫部分或整個樣式，再將其傳遞至映射轉譯程式庫。

AWS 映射樣式

AWS 地圖樣式符合業界標準，提供複雜且專業的外觀。這些樣式可縮短time-to-market，並消除專用攝影師從頭開始建立地圖樣式的需求。這些預先設計的樣式可讓您快速有效地為最終使用者建立具視覺吸引力的地圖。

透過利用預先設計的 AWS 地圖樣式，您可以略過從頭開始設計和建構地圖樣式的耗時和資源密集型程序。這可加速您的開發程序，讓您專注於核心功能。

映射樣式名稱	Description	顏色方案	支援動態映射	支援靜態映射
標準	彩色地圖樣式	深色和淺色	是	是

映射樣式名稱	Description	顏色方案	支援動態映射	支援靜態映射
單色	灰色縮放映射樣式	深色和淺色	是	否
混合	衛星影像上的道路和標籤浮水印	不適用	是	否
衛星	衛星影像型地圖樣式	不適用	是	是

Amazon Location Service 會根據樣式MapLibre GL規格提供樣式。

標準地圖樣式

標準地圖樣式是一種簡潔且現代化的一般用途地圖設計，可完美且正常運作地適應幾乎任何應用程式或網站。

如需詳細資訊，請參閱 標準地圖樣式。



單色地圖樣式

單色貼圖樣式是具有受限調色盤的極簡畫布，旨在與資料視覺化浮水印搭配使用。單色風格同時提供淺色和深色模式，傳達地理內容所需的所有重要資訊。

如需詳細資訊，請參閱 the section called “單色地圖樣式”。



混合地圖樣式

混合貼圖風格結合了全域衛星影像，以及來自向量貼圖的清晰標籤和可設定的 POI 類別。

如需詳細資訊，請參閱 the section called “混合地圖樣式”。



衛星地圖樣式

衛星地圖樣式呈現衛星擷取的高解析度真實影像，提供地景、建築物和地形的逼真的視野。此樣式通常包含最少的標籤或浮水印，以專注於地理詳細資訊。



標準地圖樣式

標準地圖樣式提供簡潔、現代和一般用途的地圖設計，可無縫適用於幾乎任何應用程式或網站。

顏色方案

標準地圖樣式同時提供淺色和深色模式。光線模式是多樣化的，可以適應任何內容，而深色模式具有受限的調色盤，旨在清楚地顯示詳細資訊，並在較暗的環境中保持可讀性。這可確保最小的干擾，尤其是在夜間導覽等情況下。

Forest


Vancouver
Surrey
Strait of Juan de Fuca
Seattle
WASHINGTON
Vancouver
Surrey
Strait of Juan de Fuca
Seattle
WASHINGTON

Road


9A
95
UNIVERSITY HEIGHTS-MORRIS HEIGHTS
WASHINGTON HEIGHTS SOUTH
RIVERSIDE DR
BROADWAY
HIGHBRIDGE
JEROME AVE
Highbridge Yard
EAST CONCOURSE-CONCOURSE VILLAGE
Harlem River
Yankee Stadium
Bronx
Melrose
Yankees-E 153 St
W 145TH ST
87
9A
95
UNIVERSITY HEIGHTS-MORRIS HEIGHTS
WASHINGTON HEIGHTS SOUTH
RIVERSIDE DR
BROADWAY
HIGHBRIDGE
JEROME AVE
Highbridge Yard
EAST CONCOURSE-CONCOURSE VILLAGE
Harlem River
Yankee Stadium
Bronx
Melrose
Yankees-E 153 St
W 145TH ST
87

City



Neighborhood



令人滿意的現代調色盤

柔和的顏色提供重要的土地使用內容，而不會壓倒地圖，在高和低縮放層級提供有用的資訊。縮小功能，例如森林、荒野和冰河，為地圖增加豐富度。放大時，一系列顏色強調了重要的地標，例如學校、醫院、娛樂區域（例如公園和運動設施），以及商業和工業區域等城市區域。

整體風格具有有凝聚力的調色盤，包括補充其各自土地使用區域的 POI 標記。道路網路以灰色陰影顯示，提供細節，而不會讓地圖充滿明亮、令人分心的顏色。

Highway



Beach



Island



Neighborhood



Intersection



Roundabout



豐富的興趣點 (POI)

標準映射樣式支援一系列豐富的可設定興趣點 (POIs)。只要幾行程式碼，您就可以選取與使用案例相關的 POI 類別。



專為世界設計

標準樣式支援不同的政治視觀表，確保地圖為您的使用者顯示正確的邊界。樣式也允許輕鬆切換地圖標籤的語言，包括數十種支援的語言和寫入系統。

如需詳細資訊，請參閱 the section called “當地語系化和國際化”。

Languages



Political view



地形

標準地圖樣式提供詳細的地形視覺化，強調海拔變化和自然地理特徵。等高線線條、陰影和地形紋理可真實呈現地景，讓使用者輕鬆解譯斜坡、山谷和山峰。此地形渲染非常適合戶外規劃、環境分析，以及了解地形特性可增強決策和空間意識的應用程式。

Both Terrain and Contour Density



Only terrain



Only contour density



導航

標準地圖樣式提供選項來提供動態視覺化，旨在最佳化導覽和路由規劃。即時流量資料反白顯示擁塞、事件和道路狀況，讓使用者能夠預測延遲並相應地調整其路由。使用多個旅行模式，例如卡車或公有交通，此功能可讓使用者為其路由選擇最有效率且內容適當的選項，確保更順暢且更明智的路由體驗。

Traffic



Transit



Truck



3D

標準地圖樣式提供身歷其境的三維視覺化，以空間深度和視野呈現地形海拔和建築物結構。可調整的檢視角度、俯仰控制項和三維渲染可真實呈現自然景觀和城市環境，讓使用者輕鬆解譯海拔變化、地形複雜性和空間關係。這種立體渲染非常適合用於路線規劃、城市導航和應用程式，其中了解垂直維度和深度感知可增強決策和空間感知。

3D Terrain





3D Buildings





土地使用

標準地圖樣式使用生動的顏色來表示指定的土地用途。綠色代表森林、草地、球場、運動中心和公園。相關顏色用於水體、冰川、荒野和海灘。此外，商業、工業、機場、軍事區域、醫療設施和教育區域等土地使用會特別強調特定的生動類別。

Light


#C2E4AF
Forest
#BCEEA0
Grass
#98D874
Golf course
#A7DD88
Sports centre
#C7DEBA
Cemetery
#B1DE96
Green space
#97D9FC
Water
#EBF6FF
Glacier
#F4F2DC
Desert
#F4F4CD
Beach
#F5F6F9
Commercial
#EEEFF1
Industrial
#E8EBEE
Airport
#F9F6F1
Military
#F6E4E6
Medical
#F9F3E7
Education

Dark



單色地圖樣式

單色樣式是一種極簡畫布，具有受限的調色盤，旨在與資料視覺化浮水印搭配使用。此樣式同時支援淺色和深色模式，每個模式都會傳達地理內容所需的所有重要資訊。

顏色方案

單色樣式提供深色和淺色模式的顏色選擇。

Continent



Neighborhood



使用案例

單色樣式非常適合資料視覺化和極簡設計需求。

資料視覺化

單色樣式刻意僅使用灰色陰影，可讓您完全自由選擇資料浮水印圖層的顏色，例如絕石、熱度圖或點貼圖。



極簡設計

為了維持簡潔且簡潔的地圖，單色風格包含基本功能的一組減少興趣點 (POIs)，例如機場、公園、醫院和大學。

Airport



Neighborhood



雖然單色樣式包含減少的一組 POIs，但基礎圖磚仍包含完整的一組 POI 資料。這可讓您顯示樣式中不存在的 POIs。

專為世界設計

Monochrome 樣式支援不同的政治觀點，確保地圖為您的使用者顯示正確的邊界。樣式也允許在地圖標籤的語言之間輕鬆切換，包括數十種支援的語言和寫入系統。



混合地圖樣式

混合地圖樣式結合了全域衛星影像與標準地圖樣式中相同的清晰標籤和可設定的興趣點 (POI) 類別。此組合提供豐富的地理詳細資訊，同時確保應用程式的可讀性和可用性。

豐富的興趣點 (POI)

這些標籤和 POIs專為對比和可讀性而設計，提供衛星層的必要內容，而不會干擾詳細影像。當您放大時，淺色道路線會突出城市結構，並在放大時逐漸淡入，顯示更詳細的街道層級資訊。

Zoom



Neighborhood



Zoomed-in



專為世界設計

混合樣式支援不同的政治檢視，確保地圖為您的使用者顯示正確的邊界。此樣式也允許在地圖標籤的語言之間輕鬆切換，並提供數十種支援的語言和撰寫系統，以確保在地化體驗。

映射 APIs

地圖可為各種應用程式提供動態和靜態地圖類型的存取權。如需詳細資訊，請參閱 地圖。

- 動態貼圖：可即時自訂的互動式貼圖，可讓使用者平移、縮放和覆蓋資料。如需詳細資訊，請參閱 the section called “動態映射”。
- 靜態貼圖：貼圖的靜態影像，顯示沒有互動元素的特定位置或路由，適用於互動性有限的應用程式。如需詳細資訊，請參閱 the section called “靜態地圖”。

下表提供許多使用 Maps APIs 最佳解決的業務使用案例。

映射使用案例

下一節介紹了許多使用 Maps APIs 最佳解決的業務使用案例。

業務需求	有用的 API	範例
顯示互動式地圖 支援地圖手勢，例如縮放、平移、輕鬆、飛行、俯仰、旋轉和承載。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre)	the section called “顯示地圖”
將標記新增至映射 範例包括標記、圖示等。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre)	the section called “在地圖上新增標記” the section called “在地圖上新增圖示”
將使用者互動元件新增至映射 範例會以偏好的語言或地理政治檢視顯示地圖。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre)	the section called “在地圖上新增控制項” the section called “將彈出式視窗新增至地圖”
在地圖上視覺化即時或預先記錄的資料 例如熱度圖、KML、GeoJSON 功能、多邊形、矩形、多邊形、圓圈、標記等。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre)	the section called “在地圖上新增一行” the section called “在地圖上新增多邊形”
顯示具有當地語系化的地圖 範例會以偏好的語言或地理政治檢視顯示地圖。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre)	the section called “設定地圖的偏好語言” the section called “設定地圖的政治觀點”
顯示靜態地圖影像 例如，在應用程式、電子郵件、報告或列印中使用映射映像。	`GetStaticMap`	the section called “取得特定位置的靜態映射” the section called “取得特定維度的靜態映射”

業務需求	有用的 API	範例
		the section called “決定靜態地圖的半徑和縮放” the section called “新增靜態映射的擴展”
將標記新增至映射映像 範例包括標記、接近圓圈、圖示等。	`GetStaticMap`	the section called “將標記新增至靜態映射”
視覺化地圖影像上的資料 範例包括 GeoJSON 特徵、多邊形、矩形、多邊形、圓圈等。	`GetStaticMap`	the section called “將一行新增至靜態映射”
在地圖上視覺化真實世界使用案例 範例包括路由、鄰近圓圈等。	`GetStaticMap`	the section called “將路由新增至靜態映射”
在地圖上視覺化 Places 搜尋和/或地理碼結果 所有 APIs 都會傳回地理座標，但自動完成除外。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配 Places API 轉譯引擎 (MapLibre)	
在地圖上繪製路由 支援航點標記。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre) 搭配計算路由	
在地圖上視覺化相符的 GPS 追蹤 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`GetStyleDescriptor` 搭配 Snap to road 的轉譯引擎 (MapLibre)	

動態映射

> **Note**
>
> 您必須使用政治檢視功能來遵守適用的法律，包括與映射您透過 Amazon Location Service 存取的地圖、影像和其他資料所在的國家或地區相關的法律。

動態貼圖也稱為互動式貼圖，是支援手勢的數位貼圖，例如縮放、平移、輕鬆、飛行、俯仰、旋轉和承載。透過 Amazon Location Service，您可以建置地圖應用程式，為您的使用者提供反應靈敏、互動式且身歷其境的體驗。這些地圖可協助使用者根據使用者輸入視覺化和分析即時和歷史資料，讓他們能夠即時平移、縮放和探索地圖。Amazon Location Service 提供的地圖也支援多種語言和政治觀點。

進一步了解 the section called “當地語系化和國際化”。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用動態地圖。

City



Roads



Park



如需 AWS 地圖樣式的詳細資訊，請參閱 the section called “映射樣式”。

常用案例

分析和視覺化資料

將您的資料覆蓋在高品質地圖上，以發現轉換的空間模式和趨勢。讓您的團隊能夠使用地理資料建立可自訂的互動式地圖視覺化效果。使用地圖和資料來最佳化網站選擇、規劃基礎設施，或分析市場機會。

增強房地產體驗

為潛在買方提供房地產清單的完整位置內容。顯示屬性的確切位置以及周邊鄰里詳細資訊，例如司法管轄區邊界、當地企業、公園和學校。協助客戶尋找通往開放房屋的指示，並建立資訊豐富、以位置為中心的房地產體驗。

建立引人入勝的旅遊體驗

顯示動態地圖顯示目的地，其中包含詳細的街道檢視和主要地理功能。強調觀光客和旅客的興趣點，例如飯店、餐廳和景點。繪製戶外設施，例如遠足線索，以協助使用者規劃理想的行程。

轉譯動態貼圖

地圖渲染引擎是一個程式庫，負責數位螢幕上地圖的視覺化渲染。轉譯引擎會將地圖圖磚（演員、混合、衛星）、地圖資料（點、線、多邊形）或點陣資料（影像）拼接在一起，以在 Web 瀏覽器或原生應用程式中顯示互動式地圖。Amazon Location Service 建議使用 MapLibre 轉譯引擎，同時支援 Web 和行動 (iOS 和 Android) 平台。MapLibre 也提供外掛程式模型，並支援以各種語言搜尋和路由的使用者介面。

如需詳細資訊，請參閱the section called “建立您的第一個 Maps and Places 應用程式”。

請求地圖資產

轉譯引擎使用對應樣式，其中包含對應圖磚、精靈（圖示）和 Glyphs（字型）的參考。當使用者與映射互動時 - 載入、平移或縮放 - 轉譯引擎會使用所需的輸入參數呼叫 APIs（適用於圖磚、精靈和網格）。您也可以根據您的應用程式需求直接呼叫這些 APIs。

地圖圖磚

小型方形圖磚，其中包含從伺服器擷取並由轉譯引擎組合的資料，以建立互動式數位地圖。

地圖樣式

定義地圖視覺效果的規則集合，例如顏色和樣式。Amazon Location Service 遵循 Mapbox GL 樣式規格。

Glyph 檔案

包含編碼 Unicode 字元的二進位檔案，由映射轉譯器用來顯示文字標籤。

Sprite 檔案

可攜式網路圖形 (PNG) 影像檔案，其中包含小型點陣影像，其中包含 JSON 檔案中的位置描述。地圖渲染器用來渲染地圖上的圖示或紋理。

圖磚

地圖圖磚是大型地圖的預先轉譯小區段，通常以方形影像顯示。它們只用來載入不同縮放層級的可見部分，以有效率地顯示地理資料。地圖圖磚有三種主要類型：

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetTile。

並排類型

向量映射圖磚

向量貼圖圖磚會將貼圖資料儲存為幾何形狀（點、線、多邊形），而不是影像。這可建立高品質、可擴展的地圖，在任何解析度下都能保持清晰。

點陣圖圖磚

點陣圖圖磚是代表特定地理區域的預先轉譯影像。與向量圖磚不同，點陣圖磚更簡單，但缺乏還原彈性。

混合地圖圖磚

混合地圖圖磚結合了向量和點陣資料。它們將向量資料用於核心地圖元素，例如道路，同時使用點陣影像進行更複雜的元素，例如詳細的衛星或空中攝影。

向量圖磚層

以下是 10 層向量貼圖圖磚：

- 邊界：定義管理和地理邊界，包括國家、州和城市邊界。
- 建築物和地址：代表建築物形狀和詳細地址點。
- 地球：顯示地球、山脈和森林等自然特徵的全域地形和表面覆蓋範圍。
- 土地使用：顯示公園、農地和都會區域等分類區域。
- 位置：識別重要位置，例如城市、城市和值得注意的地標。

- 興趣點 (POIs)：重點介紹景點、企業和其他主要位置。
- 道路：代表街道、高速公路和通道的網路。
- 道路標籤：提供道路名稱和路由號碼的文字標籤。
- 傳輸：顯示公有交通線路，例如公車、火車和子線。
- 水：顯示水的主體，包括湖泊、河流和海洋。

使用案例

- 擷取地圖圖磚，以在各種縮放層級渲染地圖的不同區段。
- 根據使用者互動最佳化地圖圖磚請求，例如平移和縮放。
- 存取向量或點陣圖磚以進行詳細轉譯。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 GetTile API 參考。

請求需要下列參數：`Tileset`、`Y`、 `X`和 `Z`，以識別要擷取的特定圖磚。您可以選擇是否包含 `Key` 參數以進行授權。

- **`Tileset`**：指定擷取圖磚所需的圖磚集。
- **`X`**：映射圖磚的 X 軸值。
- **`Y`**：對應圖磚的 Y 軸值。
- **`Z`**：縮放值，定義圖磚的縮放層級。
- **`Key`**：選擇性包含用於授權目的。

了解回應

回應包含 `CacheControl`、 `ContentType`和 等標頭`ETag`，並以 MVT 格式包含地圖圖磚資料做為二進位 Blob。這些標頭會管理快取控制、提供內容格式詳細資訊，以及圖磚的版本控制。

- **`CacheControl`**：控制對應圖磚的用戶端快取。

- **ContentType**：指定並排資料的格式。
- **ETag**：提供圖磚的版本識別符。
- **Blob**：包含 MVT 格式的向量圖磚資料。

樣式動態貼圖

Amazon Location Service 提供兩種設定動態地圖樣式的選項：使用預先設計的 AWS 地圖樣式，或使用樣式描述項自訂地圖樣式。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetStyleDescriptor。

使用預先設計的 AWS 地圖樣式

AWS 映射樣式是預先定義的樣式，符合業界標準，以提供複雜且專業的外觀。透過在 Amazon Location Service 中利用這些樣式，您可以縮短time-to-market，並消除專用攝影師從頭建立地圖樣式的需求。

如需詳細資訊，請參閱the section called “映射樣式”。

若要進一步了解預先定義的地圖樣式，請參閱：

- the section called “標準地圖樣式”
- the section called “單色地圖樣式”
- the section called “混合地圖樣式”
- the section called “衛星地圖樣式”

將地圖樣式功能新增至您的 AWS 地圖

AWS 地圖樣式功能可讓您使用進階樣式功能自訂地圖，包括地形、輪廓密度、流量，以及卡車或運輸覆蓋。這些新的自訂選項可讓您針對特定使用案例量身打造地圖外觀。

如需詳細資訊，請參閱地圖功能。

使用 AWS 地圖樣式的優點

- 時間和資源效率： AWS 地圖樣式可讓您略過從頭開始設計地圖樣式的耗時和資源密集程序。這可讓您專注於核心功能，同時提供視覺上吸引人的地圖。
- 專業且一致的美術：熟練的攝影師擁有精心製作的 AWS 地圖風格，並遵循業界最佳實務。每個細節，從調色盤到標籤放置，都經過優化，以實現清晰度和易讀性。

- 無縫整合： AWS 映射樣式與您應用程式的設計語言無縫整合，為您的最終使用者提供完善且一致的映射體驗。

地圖 AWS 樣式入門

- 檢查 AWS 地圖樣式方案：在 Amazon Location Service 主控台中，導覽至地圖區段以探索可用的樣式。
- 選擇符合您需求的樣式：選取最符合您應用程式設計和使用者體驗需求的樣式。
- 整合樣式：遵循提供的文件，使用 Amazon Location Service APIs 或 SDKs 將所選樣式整合到您的應用程式。

進一步了解 the section called “顯示地圖”。

使用案例

- 根據顏色方案自訂地圖樣式，例如 `Light`或 `Dark`。
- 根據特定政治觀點或地理邊界顯示地圖。
- 針對不同的使用案例最佳化地圖樣式，例如物流、戶外活動、具有流量資料的導覽，以及運輸特定路由。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 GetStyleDescriptor API 參考。

請求支援 `ColorScheme`、 和 等參數`Key`，`PoliticalView`以定義映射的樣式和呈現。需要 `Style` 參數才能指定所需的映射樣式。

- **`ColorScheme`**：設定地圖的調色盤，例如 `Light`或 `Dark`。
- **`PoliticalView`**：指定地圖視覺化的政治檢視。
- **`Style`**：定義地圖的樣式，例如 `Standard`或 `Monochrome`。
- **`Terrain`**：透過海拔陰影和地理反白顯示地形功能。

- **ContourDensity**：使用不同密度層級的高度等高線，顯示地形形狀和陡峭度。
- **Traffic**：覆蓋地圖上的即時流量條件。
- **TravelMode**：顯示運輸資訊，包括具有道路限制的公有運輸系統或卡車路線。

了解回應

回應提供 CacheControl、 ContentType和 等標頭ETag，並包含做為 JSON Blob 的樣式描述項。標頭提供快取資訊、內容格式詳細資訊，以及樣式變更的版本控制。

- **CacheControl**：控制樣式描述項的快取組態。
- **ContentType**：表示回應格式為 JSON。
- **ETag**：提供樣式描述項的版本識別符。
- **Blob**：包含 JSON 格式的樣式描述項內文。

自訂樣式描述項

若要自訂映射樣式，您必須了解樣式描述項的結構，通常是定義映射元素視覺化呈現的 JSON 物件。樣式描述項包含數個圖層，每個圖層都會控制特定類型地圖元素的樣式，例如道路、公園、建築物或標籤。

- 使用預先定義的樣式描述項做為基礎：您可以從預先定義的樣式描述項開始，或使用 Maputnik 等地圖樣式編輯器從頭開始建立。
- 了解結構：樣式描述項是包含圖層的階層式 JSON 物件，每個都代表不同的映射元素。每個圖層都有屬性來控制該元素的視覺外觀，例如顏色、不透明度和線條寬度。
- 修改圖層樣式：根據您使用的映射樣式編輯器，您可以變更現有的圖層或新增新的圖層來自訂樣式。例如，您可以調整道路的顏色、修改標籤的字型大小，或針對特定位置新增自訂圖示。
- 定義不同縮放層級的樣式：地圖樣式編輯器可讓您定義不同縮放層級的不同樣式，這有助於根據使用者縮放互動來控制細節層級和可見性。
- 測試和重複：修改或建立樣式描述項之後，請在地圖上測試自訂樣式，以確保其如預期般顯示。反覆運算並調整，直到您達到所需的視覺效果樣式為止。

樣式圖示圖形與精靈

精靈是可攜式網路圖形 (PNG) 影像檔案，其中包含小型點陣影像，例如圖示、標記，以及在地圖上轉譯的其他元素。精靈可以根據樣式、顏色方案和變體等參數進行自訂。Amazon Location Service 透過

GetSprites API 提供精靈工作表。您也可以透過載入自己的圖示集（請參閱the section called “在地圖上新增圖示”) 或自訂樣式描述項來載入自訂精靈，來使用自訂圖示。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetSprites。

使用案例

- 針對特定樣式和顏色方案使用精靈工作表轉譯自訂地圖元素。
- 擷取各種地圖樣式的精靈，例如標準、單色或混合。
- 透過修改精靈在地圖上自訂圖示圖形。

了解請求

請求需要 URI 參數，例如 ColorScheme、 FileName和 Style。這些參數允許根據映射的顏色方案、樣式和所需的特定精靈檔案來自訂精靈工作表。

- **ColorScheme**：定義精靈的顏色方案，例如 "Light" 或 "Dark"。
- **FileName**：要擷取的精靈檔案名稱，可以是 PNG 或 JSON 檔案。
- **Style**：指定映射樣式，例如 "Standard" 或 "Monochrome"。

了解回應

回應包含 CacheControl、 ContentType和 等標頭ETag，並以二進位 Blob 或 JSON 檔案的形式傳回精靈資料。這些標頭提供快取資訊、回應的內容類型，以及精靈資料的版本控制。

- **CacheControl**：快取精靈檔案的組態。
- **ContentType**：回應的格式，指出其包含 PNG 或 JSON 資料。
- **ETag**：精靈版本的識別符，用於快取驗證。
- **Blob**：包含精靈工作表或 JSON 位移檔案的內文。

Standard Light



Standard Dark



Monochrome Light



Monochrome Dark



Hybrid



Glyphs 樣式標籤

Glyphs 是包含編碼 Unicode 字元的二進位檔案，由映射轉譯器用來顯示標籤。Amazon Location Service 可讓您從字型堆疊擷取特定 Glyph，以用於透過 `GetGlyphs` API 轉譯地圖。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetGlyphs。

使用案例

- 在具有特定字型和樣式的地圖上轉譯自訂文字。
- 擷取 Glyphs 以進行當地語系化地圖文字轉譯。
- 使用 Unicode 字元範圍來顯示映射標籤和符號。
- 根據字型堆疊和 Glyph 範圍最佳化地圖字型轉譯。

API 中支援的字型

API 支援下列字型：

- Amazon Ember 粗體
- Amazon Ember 粗體斜體
- Amazon Ember Bold、Noto Sans Bold
- Amazon Ember Bold、Noto Sans Bold、Noto Sans Arabic Bold
- Amazon Ember 精簡 RC BdItalic
- Amazon Ember 精簡 RC 粗體
- Amazon Ember 精簡 RC 粗體斜體
- Amazon Ember Condensed RC Bold、Noto Sans Bold
- Amazon Ember Condensed RC Bold、Noto Sans Bold、Noto Sans Arabic Condensed Bold
- Amazon Ember 精簡 RC Light
- Amazon Ember 精簡 RC Light Italic
- Amazon Ember 精簡 RC LtItalic
- Amazon Ember 精簡 RC 一般
- Amazon Ember 精簡 RC 一般斜體
- Amazon Ember Condensed RC Regular、Noto Sans Regular
- Amazon Ember Condensed RC Regular、Noto Sans Regular、Noto Sans Arabic Condensed Regular
- Amazon Ember 精簡 RC RgItalic
- Amazon Ember 精簡 RC ThItalic
- Amazon Ember 精簡版 RC 精簡版
- Amazon Ember 精簡 RC 精簡斜體

- Amazon Ember Heavy
- Amazon Ember 重斜體
- Amazon Ember Light
- Amazon Ember Light 斜體
- Amazon Ember 媒體
- Amazon Ember 中型斜體
- Amazon Ember Medium、Noto Sans Medium
- Amazon Ember Medium、Noto Sans Medium、Noto Sans Arabic Medium
- Amazon Ember 一般
- Amazon Ember 一般斜體
- Amazon Ember 一般斜體、Noto Sans 斜體
- Amazon Ember Regular Italic、Noto Sans Italic、Noto Sans Arabic Regular
- Amazon Ember Regular、Noto Sans Regular
- Amazon Ember Regular、Noto Sans Regular、Noto Sans Arabic Regular
- Amazon Ember 精簡版
- Amazon Ember 精簡斜體
- AmazonEmberCdRC_Bd
- AmazonEmberCdRC_BdIt
- AmazonEmberCdRC_Lt
- AmazonEmberCdRC_LtIt
- AmazonEmberCdRC_Rg
- AmazonEmberCdRC_RgIt
- AmazonEmberCdRC_Th
- AmazonEmberCdRC_ThIt
- AmazonEmber_Bd
- AmazonEmber_BdIt
- AmazonEmber_He
- AmazonEmber_HeIt
- AmazonEmber_Lt

- AmazonEmber_LtIt
- AmazonEmber_Md
- AmazonEmber_MdIt
- AmazonEmber_Rg
- AmazonEmber_RgIt
- AmazonEmber_Th
- AmazonEmber_ThIt
- Noto Sans 黑色
- Noto Sans 黑色斜體
- Noto Sans 粗體
- Noto Sans 粗體斜體
- Noto Sans Extra Bold
- Noto Sans Extra Bold 斜體
- Noto Sans 額外光源
- Noto Sans 超輕量斜體
- Noto Sans 斜體
- Noto Sans Light
- Noto Sans Light 斜體
- Noto Sans 中型
- Noto Sans 中型斜體
- Noto Sans 一般
- Noto Sans 半粗體
- Noto Sans 半粗體斜體
- Noto Sans 精簡型
- Noto Sans 精簡斜體
- NotoSans-Bold
- NotoSans-義大利文
- NotoSans-Medium
- NotoSans-Regular
- 開啟 Sans Regular、Arial Unicode MS Regular

了解請求

請求接受兩個必要的 URI 參數 FontStack和 FontUnicodeRange，這會決定 Glyphs 的字型和 Unicode 範圍。FontStack 參數指定要使用的字型，而 FontUnicodeRange定義要擷取的字元範圍。請求不包含內文，僅專注於其功能的 URI 參數。

- **FontStack**：指定要擷取的字型堆疊名稱。範例：「Amazon Ember Bold， Noto Sans Bold」。
- **FontUnicodeRange**：要下載 Glyphs 的 Unicode 字元範圍。範圍必須是 256 的倍數。範例：「0-255」。

了解回應

回應會以二進位 Blob 的形式傳回 Glyph 資料，以及用於快取、內容類型、ETag 和定價資訊的 HTTP 標頭。Glyph 資料會以二進位 Blob 傳回，以在地圖上呈現，而且標頭提供額外的中繼資料，以有效處理回應。

- **CacheControl**：指示用戶端針對回應進行快取組態。
- **ContentType**：指定回應內文的格式，指出傳回的 glyph 資料類型。
- **ETag**：Glyph 版本的識別符，用於快取驗證。
- **PricingBucket**：指出與請求相關聯的定價方案。
- **Blob**：作為二進位 Blob 傳回的 Glyph 資料，用於轉譯映射文字。

靜態地圖

> **Note**
>
> 靜態映射僅支援標準和衛星樣式。如需詳細資訊，請參閱the section called “映射樣式”。

靜態貼圖提供地理資料的預先轉譯表示法，並可選擇為您的應用程式覆蓋標記（或接腳）、路由和多邊形區域。靜態映射可讓您根據可自訂的參數和資料輸入產生靜態（非互動式）映射映像。透過自訂浮水印、形狀或套用自訂樣式，Static Map 可讓您建立符合特定需求的地圖視覺化效果，增強最終使用者體驗並有效傳達地理資訊。伺服器會自訂請求的映射映像，並以 JPEG 檔案的形式將其交付給用戶端。您可以程式設計方式請求和產生根據您的特定需求量身打造的地圖影像。

GetStaticMap API 會根據中心座標、週框方塊或浮水印等指定參數產生地圖的靜態影像。API 允許自訂地圖功能和樣式，可在沒有互動式地圖功能的 Web 或行動應用程式中使用。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetStaticMap。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用靜態映射。

常用案例

- Web 或行動應用程式中的內嵌地圖：靜態地圖影像可以有效地內嵌在網站或行動應用程式中，以非互動式地圖提供位置、路由或興趣點的視覺化效果，從而減少載入時間和資料用量。範例包括搜尋引擎（例如 Yahoo)，顯示具有 POIs 搜尋結果的地圖影像。
- 電子郵件中的位置詳細資訊：靜態地圖影像可用來透過電子郵件共用位置資訊，以協助最終使用者了解電子郵件的內容。例如，食品交付或共乘應用程式使用靜態地圖影像，在包含帳單和摘要的往返或交付電子郵件中顯示取件/投遞地點、路由或周邊區域。
- 行銷資料和列印文件：自訂靜態地圖影像可以整合到手冊、傳單或其他列印資料中，提供與內容相關的地理資訊視覺效果。

了解請求

請求包含選用的 URI 參數，例如 `BoundedPositions`、 `BoundingBox`和 `Center`等，以定義地圖的可見區域和浮水印。定義影像大小`Width`時需要參數 `Height`和 。如需了解詳細資訊，請參閱 the section called “自訂靜態地圖” 和 the section called “靜態地圖上的浮水印”。

- `BoundedPositions`：在影像中包含的座標。
- `BoundingBox`：座標定義地圖的西南和東北邊緣。
- `Height`：指定影像的高度。
- `Width`：指定影像的寬度。
- `GeoJsonOverlay`：用於新增浮水印的有效 GeoJSON 物件。

了解回應

回應包含 `CacheControl`、 `ContentType`和 等標頭`ETag`，並以 JPEG 或 PNG 格式的二進位 Blob 格式傳回靜態映射。標頭提供中繼資料，例如快取控制、內容類型和靜態映像的版本。

- `CacheControl`：指定映射映像的快取組態。
- `ContentType`：表示映射影像的格式 (JPEG 或 PNG)。
- `ETag`：靜態地圖影像版本的識別符。
- `Blob`：代表 JPEG 或 PNG 格式的映射影像。

自訂靜態地圖

> **Note**
>
> 靜態貼圖僅支援衛星樣式。如需詳細資訊，請參閱the section called “映射樣式”。

本節概述如何自訂使用 Amazon Location Service 產生的靜態地圖。它涵蓋各種功能，例如調整地圖的位置、大小、語言、縮放、浮水印和歸因，讓您能夠根據特定需求量身打造地圖。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetStaticMap。

位置

位置可讓您定義地圖的中心和邊界。您可以透過設定中心座標、週框方塊，或使用縮放層級來決定要顯示多少區域，來控制地圖的焦點。若要了解其運作方式，請參閱 the section called “取得特定位置的靜態映射”。

- `Center`：使用經度和緯度座標定義地圖的中心點。
- `Radius`：指定將在靜態地圖上顯示的半徑（與中心的距離）。
- `Bounding Box`：定義地圖的矩形區域，透過提供左上角和右下角的座標來設定。
- `Zoom`：控制地圖的縮放層級。較高的縮放層級會在較小的區域中顯示更多細節，而較低的縮放層級則會在較大的區域中顯示較少的細節。

維度和品質

您可以定義靜態地圖的大小和視覺效果品質，方法是定義其維度（高度和寬度），並新增填補，以便更好地呈現標記和其他元素。若要了解其運作方式，請參閱 the section called “取得特定維度的靜態映射”。

- `Height and Width`：定義靜態地圖影像的高度和寬度，以像素為單位。
- `Padding`：在地圖邊緣周圍新增額外的空間，以便在放置標記、線條或形狀時獲得更好的視覺化效果。

擴展

縮放可讓您控制地圖的縮放，並定義測量距離的單位（公里、英里）。這有助於準確代表地圖的大小和距離關係。若要了解其運作方式，請參閱 the section called “新增靜態映射的擴展”。

- `Scale Unit`：定義地圖縮放桿的單位（例如，公里或英里），允許使用者準確測量地圖上的距離。

浮水印

您可以新增標記、顯示路由的線條、顯示區域的多邊形等等。若要了解其運作方式，請參閱 the section called “將標記新增至靜態映射”、 the section called “將一行新增至靜態映射”或 the section called “將路由新增至靜態映射”。

靜態地圖上的浮水印

本節說明如何使用 Amazon Location Service 將其他資訊疊加到靜態地圖上。您可以新增各種地理特徵來自訂靜態地圖，例如點、線和多邊形，以增強地圖的視覺化呈現。Amazon Location Service 支援多種格式，包括 GeoJSON 和精簡的浮水印格式，以提供靈活且有效率的浮水印新增方式。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetStaticMap。

使用 GeoJSON

GeoJSON 是一種多樣化的格式，可讓您在靜態地圖上覆蓋自訂資料。透過定義點、線和多邊形等地理特徵，您可以增強地圖的視覺呈現，為使用者提供有價值的內容。GeoJSON 受到廣泛支援，在設計和自訂地圖浮水印時提供靈活性，使其成為顯示區域、繪製路由或顯示空間關係的理想格式。

透過 Amazon Location Service，您可以利用 GeoJSON 將動態、以位置為基礎的功能直接新增至靜態地圖。這可讓您建立高度可自訂的浮水印，這些浮水印可根據您的特定業務需求量身打造。GeoJSON 支援多種幾何類型，包括 `Point`、`Polygon`、 `LineString`和 `MultiPolygon`，可讓您顯示從標記和路由到複雜區域表示法的各種功能。

顏色

設計 GeoJSON 功能時，您可以靈活定義顏色。您可以使用不同的格式指定顏色，例如十六進位值（例如 #ff0000 表示紅色） 或 Alpha 透明度（例如 #ff000080 表示半透明紅色）。這可確保浮水印的視覺效果與地圖樣式一致。如果未指定顏色，則會套用所選映射樣式的預設顏色。

繪製順序

自訂浮水印會以特定順序繪製，以保持清晰度並避免視覺雜亂。在 Amazon Location Service 中，多邊形、線條和點等浮水印功能會顯示在基本地圖上方，但位於地圖標籤下方。繪製順序會先排定多邊形的優先順序，接著是線條，然後是點或標記。

測量單位

對於 `width`和 等屬性`outline-width`，您可以使用不同的測量單位來指定大小，包括像素 (px)、公尺 (m)、公里 (km)、英里 (mi) 和百分比 (%)。百分比單位會調整相對於預設值的屬性，在設計浮水印時提供更多彈性。

幾何類型

Amazon Location Service 支援多種 GeoJSON 幾何類型，例如 `Point`、`LineString`、 `Polygon`和 `MultiPolygon`。每個幾何類型都可以使用 GeoJSON 中的屬性物件進行樣式和調整，允許廣泛自訂地圖上的標記、路由和區域。

使用精簡浮水印

> **Note**
>
> 精簡浮水印支援下列幾何類型：點、線和多邊形。它不支援 `multiPoint`、 `multiLine`或 `multiPolgyon`。

精簡的浮水印選項可讓您使用單一查詢參數，在靜態地圖上有效率地顯示多個幾何。此簡化方法可簡化請求格式，並減少請求的大小，讓您更輕鬆地傳輸浮水印資料。客戶可以在一個查詢參數中輸入各種幾何類型及其對應的樣式屬性，Amazon Location Service 將透過剖析和轉譯指定的浮水印來處理繁重的工作。

使用精簡的浮水印格式時，請記住請求 URL 的大小有所限制。雖然 Amazon Location Service 會最佳化查詢，但請確保您的請求保持在合理的限制內，特別是在處理多個幾何及其相關聯的屬性時。

格式

精簡浮水印格式的結構如下：

```
geometry_type:geometry;property_1=value_1;property_2=value_2|
geometry_type:geometry;property_1=value_1...
```

每個幾何類型都會與其樣式屬性一起定義。多個幾何由管道運算子 (|) 分隔，而每個幾何的屬性則使用分號分隔。

支援的幾何類型

Amazon Location Service 支援多種幾何類型，包括 `Point`、`MultiPoint`、`LineString`、`Polygon`和 `MultiPolygon`。這些幾何類型可以使用精簡的浮水印格式，在相同的查詢參數中組合和設計樣式。

樣式屬性

您可以使用各種樣式屬性來自訂每個幾何，例如顏色、輪廓顏色、大小等。這些屬性可讓您控制地圖上每個幾何的外觀，確保浮水印符合您的業務需求。

如何

本節包含各種如何使用 Maps APIs的指南和範例。

範例

- 如何使用動態地圖
- 如何使用靜態地圖

如何使用動態地圖

這些教學主題提供全面的逐步解說，說明如何使用 Amazon Location Service 增強映射應用程式。從顯示互動式地圖到新增標記、線條和多邊形，這些教學課程示範如何使用基本功能，例如設定地圖控制、新增自訂圖示和處理即時資料。此外，主題也涵蓋當地語系化和國際化方面，例如設定偏好的語言、調整政治觀點，以及根據使用者的位置或觀點自訂地圖內容，以確保符合區域法律。

每個操作方式都設計為可存取，並提供step-by-step說明。 MapLibre 無論您的目標是使用自訂圖示和快顯視窗建立動態地圖體驗，還是針對特定政治觀點和語言量身打造地圖檢視，這些範例都可協助您實現目標，同時確保不同區域的使用者有豐富的當地語系化地圖體驗。這些教學課程可確保您可以充分利用 Amazon Location Service 的功能，從基本映射函數到複雜的地緣政治和當地語系化需求。

主題

- 如何顯示地圖
- 如何在地圖上新增控制項
- 如何在地圖上新增標記
- 如何在地圖上新增圖示
- 如何在地圖上新增行
- 如何在地圖上新增多邊形
- 如何將彈出式視窗新增至地圖
- 如何設定地圖的偏好語言
- 如何設定地圖的政治觀點
- 如何在地圖上篩選 POI

- 如何建立地形貼圖
- 如何在地圖上顯示即時流量
- 如何建立物流地圖
- 如何在地圖上顯示傳輸詳細資訊
- 如何建立 3D 映射

如何顯示地圖

Amazon Location Service 可讓您使用我們的地圖樣式來顯示互動式和非互動式地圖。如需進一步了解，請參閱the section called “映射樣式”。

互動式地圖

在此範例中，您將顯示互動式地圖，允許使用者縮放、平移、捏合和俯仰。

互動式地圖程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard"; // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
```

```
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [25.24, 36.31], // starting position [lng, lat]
                zoom: 2, // starting zoom
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

限制超出 區域的地圖平移

在此範例中，您將限制映射被平移超過定義的界限。

限制映射平移程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
```

```
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard"; // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            var bounds = [
                [90.0, -21.943045533438166], // Southwest coordinates
                [146.25, 31.952162238024968] // Northeast coordinates
            ];

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                maxBounds: bounds, // Sets bounds of SE Asia
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

非互動式映射

在此範例中，您將停用使用者互動，以顯示非互動式地圖。

非互動式地圖程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard"; // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [25.24, 36.31], // starting position [lng, lat]
                zoom: 2, // starting zoom
                interactive: false, // Disable pan & zoom handlers
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

如何在地圖上新增控制項

Amazon Location Service 可讓您將多個控制項新增至地圖，包括導覽、地理位置、全螢幕、擴展和歸因控制項。

- 導覽控制：包含縮放按鈕和羅盤。
- 地理位置控制：提供使用瀏覽器地理位置 API 在地圖上尋找使用者的按鈕。
- 全螢幕控制：包含用於切換地圖進入和退出全螢幕模式的按鈕。
- 縮放控制：顯示地圖上距離與地面上對應距離的比率。
- 屬性控制：顯示地圖的屬性資訊。根據預設，屬性控制項會展開（無論地圖寬度為何）。

您可以將控制項新增至地圖的任何角落：左上角、左下角、右下角或右上角。

新增地圖控制項

在下列範例中，您將新增上面列出的地圖控制項。

映射控制程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Map Controls</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
```

```
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard"; // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [-123.13203602550998, 49.28726257639254], // starting
 position [lng, lat]
                zoom: 10, // starting zoom
                attributionControl: false, // hide default attributionControl in
 bottom left
            });

            // Adding controls to the map
            map.addControl(new maplibregl.NavigationControl()); // Zoom and rotation
 controls
            map.addControl(new maplibregl.FullscreenControl()); // Fullscreen
 control
            map.addControl(new maplibregl.GeolocateControl()); // Geolocation
 control
            map.addControl(new maplibregl.AttributionControl(), 'bottom-left'); //
 Attribution in bottom-left
            map.addControl(new maplibregl.ScaleControl(), 'bottom-right'); // Scale
 control in bottom-right
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

開發人員秘訣

導覽控制選項

```
new maplibregl.NavigationControl({
    showCompass: true, // show or hide compass (default: true)
    showZoom: true // show or hide zoom controls (default: true)
});
```

地理位置控制選項

```
new maplibregl.GeolocateControl({
    positionOptions: { enableHighAccuracy: true }, // default: false
    trackUserLocation: true // default: false
});
```

屬性控制選項

```
new maplibregl.AttributionControl({
    compact: true, // compact (collapsed) mode (default: false)
});
```

擴展控制選項

```
new maplibregl.ScaleControl({
    maxWidth: 100, // width of the scale (default: 50)
```

```
    unit: 'imperial' // imperial or metric (default: metric)
});
```

全螢幕控制選項

```
map.addControl(new maplibregl.FullscreenControl({
    container: document.querySelector('body') // container for fullscreen mode
}));
```

如何在地圖上新增標記

使用 Amazon Location，您可以同時新增固定和可拖曳的標記，也可以根據您的資料和偏好設定自訂標記的顏色。

新增固定標記

固定標記程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Add marker on a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
```

```
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";  // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [0, 0], // starting position [lng, lat]
                zoom: 1, // starting zoom
            });

            const marker = new maplibregl.Marker() // Create fixed marker
                .setLngLat([85.1376, 25.5941]) // Set coordinates [long, lat] for
 marker (e.g., Patna, BR, IN)
                .addTo(map); // Add marker to the map
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

新增可拖曳標記

可拖曳標記程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Add draggable marker on a map</title>
```

```
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";  // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [0, 0], // starting position [lng, lat]
                zoom: 1, // starting zoom
            });

            const marker = new maplibregl.Marker({ draggable: true }) // Create
 draggable marker
                .setLngLat([85.1376, 25.5941]) // Set coordinates [long, lat] for
 marker (e.g., Patna, BR, IN)
                .addTo(map); // Add marker to the map
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
```

```
html, body, #map { height: 100%; }
```

變更標記顏色

彩色標記程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Adding colorful marker on a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Monochrome";  // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [0, 0], // starting position [lng, lat]
                zoom: 1, // starting zoom
            });
```

```
            const marker = new maplibregl.Marker({ color: "black" }) // Create
 colored marker
                .setLngLat([85.1376, 25.5941]) // Set coordinates [long, lat] for
 marker (e.g., Patna, BR, IN)
                .addTo(map); // Add marker to the map
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

新增多個標記

多個標記程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Adding multiple markers on a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
```

```
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";  // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const colorScheme ="Dark"; // e.g., Dark, Light (default)
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?color-scheme=${colorScheme}&key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [0, 0], // starting position [lng, lat]
                zoom: 1, // starting zoom
            });

            const locations = [
                { lng: 85.1376, lat: 25.5941, label: 'Patna', color: '#FF5722' },
                { lng: 77.1025, lat: 28.7041, label: 'Delhi', color: '#2196F3' },
                { lng: 77.5946, lat: 12.9716, label: 'Bangalore', color:
 '#FF9800' },
                { lng: 78.4867, lat: 17.3850, label: 'Hyderabad', color:
 '#9C27B0' },
                { lng: -87.6298, lat: 41.8781, label: 'Chicago', color:
 '#4CAF50' },
                { lng: -122.3321, lat: 47.6062, label: 'Seattle', color:
 '#FFC107' },
                { lng: 4.3517, lat: 50.8503, label: 'Brussels', color: '#3F51B5' },

                { lng: 2.3522, lat: 48.8566, label: 'Paris', color: '#E91E63' },
                { lng: -0.1276, lat: 51.5074, label: 'London', color: '#795548' },
                { lng: 28.0473, lat: -26.2041, label: 'Johannesburg', color:
 '#673AB7' },
                { lng: -123.1216, lat: 49.2827, label: 'Vancouver', color:
 '#FF5722' },
                { lng: -104.9903, lat: 39.7392, label: 'Denver', color:
 '#FF9800' },
                { lng: -97.7431, lat: 30.2672, label: 'Austin', color: '#3F51B5' }
            ];

            // Loop through the locations array and add a marker for each one
            locations.forEach(location => {
                const marker = new maplibregl.Marker({ color: location.color,
 draggable: true }) // Create colored marker
```

```
                    .setLngLat([location.lng, location.lat]) // Set longitude and
 latitude
                    .addTo(map); // Add marker to the map
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

如何在地圖上新增圖示

Amazon Location Service 可讓您將圖示，最好是 PNG 格式的圖示新增至映射。您可以將圖示新增至特定地理位置，並視需要建立樣式。

新增靜態圖示

在此範例中，您將使用外部 URL，使用符號層將圖示新增至地圖。

靜態圖示程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Static icon on map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
```

```
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";  // e.g., Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // e.g., us-east-2, us-east-1, us-
west-2, etc.
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // container id
                style: styleUrl, // style URL
                center: [-123.1144289, 49.2806672], // starting position [lng, lat]
 (e.g., Vancouver)
                zoom: 12, // starting zoom
            });

            map.on('load', async () => {
                image = await map.loadImage('https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/1e/Biking_other.png');
                map.addImage('biking', image.data);
                map.addSource('point', {
                    'type': 'geojson',
                    'data': {
                        'type': 'FeatureCollection',
                        'features': [
                            {
                                'type': 'Feature',
                                'geometry': {
                                    'type': 'Point',
                                    'coordinates': [-123.1144289, 49.2806672]
                                }
                            }
                        ]
                    }
                });
                map.addLayer({
                    'id': 'points',
```

```
                    'type': 'symbol',
                    'source': 'point',
                    'layout': {
                        'icon-image': 'biking',
                        'icon-size': 0.25
                    }
                });
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

如何在地圖上新增行

使用 Amazon Location Service，您可以將預先錄製的 GPS 追蹤新增為行字串，並將即時 GPS 追蹤新增至動態地圖。

新增預先錄製的行

在此範例中，您將將預先錄製的 GPS 追蹤做為 GeoJSON (main.js) 新增至動態地圖。若要這樣做，您需要將來源 （例如 GeoJSON) 和具有您選擇的線條樣式的圖層新增至映射。

預先錄製的行碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Add a line on the map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
```

```
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
        <script src='main.js'></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: [-123.126575, 49.290585],
                zoom: 12.5
            });

            map.on('load', () => {
                map.addSource('vancouver-office-to-stanley-park-route', {
                    type: 'geojson',
                    data: routeGeoJSON
                });

                map.addLayer({
                    id: 'vancouver-office-to-stanley-park-route',
                    type: 'line',
                    source: 'vancouver-office-to-stanley-park-route',
                    layout: {
                        'line-cap': 'round',
                        'line-join': 'round'
                    },
                    paint: {
                        'line-color': '#008296',
                        'line-width': 2
                    }
                });
```

```
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

main.js

```
const routeGeoJSON = {
    type: "FeatureCollection",
    features: [
        {
            type: "Feature",
            geometry: {
                type: "LineString",
                coordinates: [
                    [-123.117011, 49.281306],
                    [-123.11785, 49.28011],
                    ...
                    [-123.135735, 49.30106]
                ]
            },
            properties: {
                name: "Amazon YVR to Stanley Park",
                description: "An evening walk from Amazon office to Stanley Park."
            }
        }
    ]
};
```

即時新增行

在此範例中，您將模擬逐個新增 GPS 座標，以建立即時 GPS 追蹤。這對於追蹤即時資料更新很有用。

即時行程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Add a line on the map in real-time</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
        <script src='main.js'></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: [-123.126575, 49.290585],
                zoom: 12.5
            });

            map.on('load', () => {
                const coordinates = routeGeoJSON.features[0].geometry.coordinates;
```

```
                routeGeoJSON.features[0].geometry.coordinates = [coordinates[0],
 coordinates[20]];

                map.addSource('vancouver-office-to-stanley-park-route', {
                    type: 'geojson',
                    data: routeGeoJSON
                });

                map.addLayer({
                    id: 'vancouver-office-to-stanley-park-route',
                    type: 'line',
                    source: 'vancouver-office-to-stanley-park-route',
                    layout: {
                        'line-cap': 'round',
                        'line-join': 'round'
                    },
                    paint: {
                        'line-color': '#008296',
                        'line-width': 2
                    }
                });

                map.jumpTo({center: coordinates[0], zoom: 14});
                map.setPitch(30);

                let i = 0;
                const timer = window.setInterval(() => {
                    if (i < coordinates.length) {

 routeGeoJSON.features[0].geometry.coordinates.push(coordinates[i]);
                        map.getSource('vancouver-office-to-stanley-park-
route').setData(routeGeoJSON);
                        map.panTo(coordinates[i]);
                        i++;
                    } else {
                        window.clearInterval(timer);
                    }
                }, 100);
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

main.js

```
const routeGeoJSON = {
    type: "FeatureCollection",
    features: [
        {
            type: "Feature",
            geometry: {
                type: "LineString",
                coordinates: [
                    [-123.117011, 49.281306],
                    [-123.11785, 49.28011],
                    ...
                    [-123.135735, 49.30106]
                ]
            },
            properties: {
                name: "Amazon YVR to Stanley Park",
                description: "An evening walk from Amazon office to Stanley Park."
            }
        }
    ]
};
```

開發人員秘訣

擬合邊界：您可以透過計算線條座標的邊界，將線條擬合至地圖邊界：

```
const coordinates = routeGeoJSON.features[0].geometry.coordinates;
const bounds = coordinates.reduce((bounds, coord) => bounds.extend(coord), new
 maplibregl.LngLatBounds(coordinates[0], coordinates[0]));
map.fitBounds(bounds, { padding: 20 });
```

如何在地圖上新增多邊形

Amazon Location Service 可讓您將多邊形新增至地圖。您可以根據您的業務需求來設計多邊形樣式，包括新增填滿和邊界樣式。

新增多邊形

在此範例中，您會將多邊形新增至地圖，並以填充顏色和邊界來設計樣式。

多邊形程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Overlay a Polygon on a Map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
        <script src='main.js'></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
```

```
                center: [-123.13203602550998, 49.28726257639254],
                zoom: 16
            });

            map.on('load', () => {
                map.addSource('barclayHeritageSquare', {
                    type: 'geojson',
                    data: barclayHeritageSquare
                });

                map.addLayer({
                    id: 'barclayHeritageSquare-fill',
                    type: 'fill',
                    source: 'barclayHeritageSquare',
                    layout: {},
                    paint: {
                        'fill-color': '#008296',
                        'fill-opacity': 0.25
                    }
                });

                map.addLayer({
                    id: 'barclayHeritageSquare-outline',
                    type: 'line',
                    source: 'barclayHeritageSquare',
                    layout: {},
                    paint: {
                        'line-color': '#008296',
                        'line-width': 2
                    }
                });
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

main.js

```
const barclayHeritageSquare = {
    "type": "FeatureCollection",
    "features": [
        {
            "type": "Feature",
            "properties": {
                "park_id": 200,
                "park_name": "Barclay Heritage Square",
                "area_ha": 0.63255076039675,
                "park_url": "http://covapp.vancouver.ca/parkfinder/parkdetail.aspx?
inparkid=200"
            },
            "geometry": {
                "type": "MultiPolygon",
                "coordinates": [
                    [
                        [-123.1320948511985, 49.287379401361406],
                        [-123.13179672786798, 49.2871908081159],
                        [-123.13148154587924, 49.28739992437733],
                        [-123.1313830551372, 49.28733617069321],
                        [-123.13118648745055, 49.287208851500054],
                        [-123.13128257706838, 49.28714532642171],
                        [-123.13147941881572, 49.28727228533418],
                        ...
                        [-123.13177619357138, 49.28759081706052],
                        [-123.1320948511985, 49.287379401361406]
                    ]
                ]
            }
        }
    ]
};
```

如何將彈出式視窗新增至地圖

Amazon Location Service 可讓您將快顯視窗新增至地圖。您可以新增簡單的快顯視窗、在標記上按一下觸發的快顯視窗、暫留觸發的快顯視窗，以及多個標記的快顯視窗。

新增您的第一個快顯視窗

在此範例中，您將新增第一個快顯視窗。

第一個彈出式程式碼範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: [-96, 37.8],
                zoom: 2
            });

            const popup = new maplibregl.Popup({closeOnClick: false})
                .setLngLat([-96, 37.8])
                .setHTML('<h1>Hello USA!</h1>')
                .addTo(map);
```

```
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

按一下標記時顯示快顯視窗

在此範例中，您會將彈出式視窗連接至標記，並在按一下時顯示。

標記點選範例的彈出視窗

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
```

```
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const centralpark_nyc = [-73.966,40.781];
            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: centralpark_nyc,
                zoom: 13
            });

            const popup = new maplibregl.Popup({offset: 25}).setText(
                'Central Park, NY is one of the most filmed locations in the world,
 appearing in over 240 feature films since 1908.'
            );

            new maplibregl.Marker()
                .setLngLat(centralpark_nyc)
                .setPopup(popup)
                .addTo(map);
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

將游標暫留在標記上時顯示快顯視窗

在此範例中，您會將彈出式視窗連接至標記，並在游標暫留時顯示。

標記暫留的快顯視窗範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "<API_KEY>";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            const centralpark_nyc = [-73.966,40.781];
            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: centralpark_nyc,
                zoom: 13
            });

            const marker = new maplibregl.Marker().setLngLat([-73.968285,
 40.785091]).addTo(map);
            const popup = new maplibregl.Popup({ offset: 25 })
                .setHTML("<h3>Central Park</h3><p>Welcome to Central Park, NYC!</
p>");

            const markerElement = marker.getElement();
            markerElement.addEventListener('mouseenter', () => {
                popup.setLngLat([-73.968285, 40.785091]).addTo(map);
            });
            markerElement.addEventListener('mouseleave', () => {
                popup.remove();
            });
```

```
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

按一下多個標記時顯示快顯視窗

在此範例中，您會將彈出式視窗連接至多個標記，並在按一下時顯示。

按一下多個標記時的快顯視窗範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map"></div>
        <script>
            const apiKey = "Your API Key";
            const mapStyle = "Monochrome";
            const awsRegion = "eu-central-1";
```

```
            const colorScheme ="Light";
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?color-scheme=${colorScheme}&key=${apiKey}`;

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: [-123.126979, 49.2841563],
                zoom: 15,
                minZoom: 13,
                maxZoom: 17
            });

            const locations = [
                { id: 1, lat: 49.281108, lng: -123.117049, name: "Amazon - YVR11
 office" },
                { id: 2, lat: 49.285580, lng: -123.115806, name: "Amazon - YVR20
 office" },
                { id: 3, lat: 49.281661, lng: -123.114174, name: "Amazon - YVR14
 office" },
                { id: 4, lat: 49.280663, lng: -123.114379, name: "Amazon - YVR26
 office" },
                { id: 5, lat: 49.285343, lng: -123.129119, name: "Amazon - YVR25
 office" }
            ];

            const geojson = {
                type: "FeatureCollection",
                features: locations.map(location => ({
                    type: "Feature",
                    properties: { id: location.id, name: location.name },
                    geometry: {
                        type: "Point",
                        coordinates: [location.lng, location.lat]
                    }
                }))
            };

            map.on('load', async () => {
                try {
                    const image = await loadImage('https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/9/93/Amazon_Web_Services_Logo.svg/1200px-
Amazon_Web_Services_Logo.svg.png');
                    map.addImage('aws', image);
```

```
                    map.addSource('places', { type: 'geojson', data: geojson });

                    map.addLayer({
                        'id': 'places',
                        'type': 'symbol',
                        'source': 'places',
                        'layout': {
                            'icon-image': 'aws',
                            'icon-size': 0.025,
                            'icon-allow-overlap': true
                        }
                    });

                    const popup = new maplibregl.Popup({ closeButton: false,
closeOnClick: false });

                    map.on('click', 'places', (e) => {
                        map.getCanvas().style.cursor = 'pointer';
                        const coordinates =
e.features[0].geometry.coordinates.slice();
                        const name = e.features[0].properties.name;
                        popup.setLngLat(coordinates).setHTML(name).addTo(map);
                    });

                    map.on('mouseleave', 'places', () => {
                        map.getCanvas().style.cursor = '';
                        popup.remove();
                    });
                } catch (error) {
                    console.error('Error loading image:', error);
                }
            });

            async function loadImage(url) {
                return new Promise((resolve, reject) => {
                    const img = new Image();
                    img.crossOrigin = 'anonymous';
                    img.onload = () => resolve(img);
                    img.onerror = (error) => reject(error);
                    img.src = url;
                });
            }
        </script>
```

```
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

將游標暫留在多個標記上時顯示快顯視窗

在此範例中，您會將彈出式視窗連接至多個標記，並在游標暫留時顯示。

將游標暫留在多個標記範例上的快顯視窗

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "You API Key";
            const mapStyle = "Monochrome";  // eg. Standard, Monochrome, Hybrid,
 Satellite
            const awsRegion = "eu-central-1"; // eg. us-east-2, us-east-1, etc.
```

```
            const colorScheme ="Light"; // eg Dark, Light (default)
            const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?color-scheme=${colorScheme}&key=${apiKey}`;

            // Initialize the map
            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map', // Container id
                style: styleUrl, // Style URL
                center: [-123.126979, 49.2841563], // Starting position [lng, lat]
                zoom: 15, // Starting zoom
                minZoom: 13, // Minimum zoom level
                maxZoom: 17 // Maximum zoom level
            });

            const locations = [
                { id: 1, lat: 49.281108, lng: -123.117049, name: "Amazon - YVR11
 office" },
                { id: 2, lat: 49.285580, lng: -123.115806, name: "Amazon - YVR20
 office" },
                { id: 3, lat: 49.281661, lng: -123.114174, name: "Amazon - YVR14
 office" },
                { id: 4, lat: 49.280663, lng: -123.114379, name: "Amazon - YVR26
 office" },
                { id: 5, lat: 49.285343, lng: -123.129119, name: "Amazon - YVR25
 office" }
            ];

            // Convert locations to GeoJSON
            const geojson = {
                type: "FeatureCollection",
                features: locations.map(location => ({
                    type: "Feature",
                    properties: {
                        id: location.id,
                        name: location.name // Use the name property for popup
                    },
                    geometry: {
                        type: "Point",
                        coordinates: [location.lng, location.lat] // GeoJSON uses
 [lng, lat]
                    }
                }))
            };
```

```
            // Add the GeoJSON source and layers when the map loads
            map.on('load', async () => {
                try {
                    // Load the PNG image for the marker
                    const image = await loadImage('https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/9/93/Amazon_Web_Services_Logo.svg/1200px-
Amazon_Web_Services_Logo.svg.png'); // Ensure this URL points to a valid PNG
                    map.addImage('aws', image);

                    // Add a GeoJSON source
                    map.addSource('places', {
                        type: 'geojson',
                        data: geojson
                    });

                    // Add a layer showing the places with custom icons
                    map.addLayer({
                        'id': 'places',
                        'type': 'symbol',
                        'source': 'places',
                        'layout': {
                            'icon-image': 'aws',
                            'icon-size': 0.025, // Adjust as needed
                            'icon-allow-overlap': true // Allow icons to overlap
                        }
                    });

                    // Create a popup
                    const popup = new maplibregl.Popup({
                        closeButton: false,
                        closeOnClick: false
                    });

                    // Event handlers for mouse enter and leave
                    map.on('mouseenter', 'places', (e) => {
                        map.getCanvas().style.cursor = 'pointer';
                        const coordinates =
 e.features[0].geometry.coordinates.slice();
                        const name = e.features[0].properties.name;

                        // Set popup content and position
                        popup.setLngLat(coordinates).setHTML(name).addTo(map);
                    });
```

```
                    map.on('mouseleave', 'places', () => {
                        map.getCanvas().style.cursor = '';
                        popup.remove();
                    });
                } catch (error) {
                    console.error('Error loading image:', error);
                }
            });

            // Helper function to load the image
            async function loadImage(url) {
                return new Promise((resolve, reject) => {
                    const img = new Image();
                    img.crossOrigin = 'anonymous'; // Enable CORS
                    img.onload = () => resolve(img);
                    img.onerror = (error) => reject(error);
                    img.src = url;
                });
            }
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

如何設定地圖的偏好語言

Amazon Location Service 可讓您更新特定語言的樣式描述項，以在用戶端設定偏好的語言。您可以設定偏好的語言，並以內嵌的語言顯示內容。否則，它會回復為另一種語言。

> **Note**
>
> 如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”。

將慣用語言設定為日文，並顯示日本的地圖

在此範例中，您將設定更新樣式，以顯示日文 (ja) 的地圖標籤。

將慣用語言設定為日文範例

index.html

```
<html>
<head>
    <link href="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.css"
 rel="stylesheet" />
    <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></script>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" />
    <script src="main.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="map" />
    <script>
        const apiKey = "Add Your Api Key";
        const mapStyle = "Standard";
        const awsRegion = "eu-central-1";
        const initialLocation = [139.76694, 35.68085]; //Japan

        async function initializeMap() {
            // get updated style object for preferred language.
            const styleObject = await getStyleWithPreferredLanguage("ja");
            // Initialize the MapLibre map with the fetched style object
            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleObject,
                center: initialLocation,
                zoom: 15,
                hash:true,
            });
            map.addControl(new maplibregl.NavigationControl(), "top-left");

            return map;
        }

        initializeMap();
    </script>
</body>
```

```
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; }
#map { height: 100vh; }
```

main.js

```
async function getStyleWithPreferredLanguage(preferredLanguage) {
    const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

    return fetch(styleUrl)
        .then(response => {
            if (!response.ok) {
                throw new Error('Network response was not ok ' +
 response.statusText);
            }
            return response.json();
        })
        .then(styleObject => {
            if (preferredLanguage !== "en") {
                styleObject = setPreferredLanguage(styleObject, preferredLanguage);
            }

            return styleObject;
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error fetching style:', error);
        });
}

const setPreferredLanguage = (style, language) => {
    let nextStyle = { ...style };

    nextStyle.layers = nextStyle.layers.map(l => {
        if (l.type !== 'symbol' || !l?.layout?.['text-field']) return l;
        return updateLayer(l, /^name:([A-Za-z\-\_]+)$/g, `name:${language}`);
```

```
    });

    return nextStyle;
};

const updateLayer = (layer, prevPropertyRegex, nextProperty) => {
    const nextLayer = {
        ...layer,
        layout: {
            ...layer.layout,
            'text-field': recurseExpression(
                layer.layout['text-field'],
                prevPropertyRegex,
                nextProperty
            )
        }
    };
    return nextLayer;
};

const recurseExpression = (exp, prevPropertyRegex, nextProperty) => {
    if (!Array.isArray(exp)) return exp;
    if (exp[0] !== 'coalesce') return exp.map(v =>
        recurseExpression(v, prevPropertyRegex, nextProperty)
    );

    const first = exp[1];
    const second = exp[2];

    let isMatch =
    Array.isArray(first) &&
    first[0] === 'get' &&
    !!first[1].match(prevPropertyRegex)?.[0];

    isMatch = isMatch && Array.isArray(second) && second[0] === 'get';
    isMatch = isMatch && !exp?.[4];

    if (!isMatch) return exp.map(v =>
        recurseExpression(v, prevPropertyRegex, nextProperty)
    );

    return [
        'coalesce',
        ['get', nextProperty],
```

```
        ['get', 'name:en'],
        ['get', 'name']
    ];
};
```

根據最終使用者的瀏覽器語言設定偏好的語言

在此範例中，您將設定更新樣式，以顯示使用者裝置語言的映射標籤。

根據瀏覽器語言範例設定偏好的語言

index.html

```
<html>
<head>
    <link href="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.css"
 rel="stylesheet" />
    <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></script>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" />
    <script src="main.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="map" />
    <script>
        const apiKey = "Add Your Api Key";
        const mapStyle = "Standard";
        const awsRegion = "eu-central-1";
        const initialLocation = [139.76694, 35.68085]; //Japan
        const userLanguage = navigator.language || navigator.userLanguage;
        const languageCode = userLanguage.split('-')[0];

        async function initializeMap() {
             const styleObject = await getStyleWithPreferredLanguage(languageCode);
             const map = new maplibregl.Map({
                 container: 'map',
                 style: styleObject,
                 center: initialLocation,
                 zoom: 15,
                 hash:true,
             });
             map.addControl(new maplibregl.NavigationControl(), "top-left");
```

```
            return map;
        }

        initializeMap();
    </script>
</body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; }
#map { height: 100vh; }
```

main.js

```
async function getStyleWithPreferredLanguage(preferredLanguage) {
    const styleUrl = `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

    return fetch(styleUrl)
        .then(response => {
            if (!response.ok) {
                throw new Error('Network response was not ok ' +
 response.statusText);
            }
            return response.json();
        })
        .then(styleObject => {
            if (preferredLanguage !== "en") {
                styleObject = setPreferredLanguage(styleObject, preferredLanguage);
            }

            return styleObject;
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error fetching style:', error);
        });
}
```

```
const setPreferredLanguage = (style, language) => {
    let nextStyle = { ...style };

    nextStyle.layers = nextStyle.layers.map(l => {
        if (l.type !== 'symbol' || !l?.layout?.['text-field']) return l;
        return updateLayer(l, /^name:([A-Za-z\-\_]+)$/g, `name:${language}`);
    });

    return nextStyle;
};

const updateLayer = (layer, prevPropertyRegex, nextProperty) => {
    const nextLayer = {
        ...layer,
        layout: {
            ...layer.layout,
            'text-field': recurseExpression(
                layer.layout['text-field'],
                prevPropertyRegex,
                nextProperty
            )
        }
    };
    return nextLayer;
};

const recurseExpression = (exp, prevPropertyRegex, nextProperty) => {
    if (!Array.isArray(exp)) return exp;
    if (exp[0] !== 'coalesce') return exp.map(v =>
        recurseExpression(v, prevPropertyRegex, nextProperty)
    );

    const first = exp[1];
    const second = exp[2];

    let isMatch =
    Array.isArray(first) &&
    first[0] === 'get' &&
    !!first[1].match(prevPropertyRegex)?.[0];

    isMatch = isMatch && Array.isArray(second) && second[0] === 'get';
    isMatch = isMatch && !exp?.[4];

    if (!isMatch) return exp.map(v =>
```

```
        recurseExpression(v, prevPropertyRegex, nextProperty)
    );

    return [
        'coalesce',
        ['get', nextProperty],
        ['get', 'name:en'],
        ['get', 'name']
    ];
};
```

如何設定地圖的政治觀點

Amazon Location Service 可讓您設定政治觀點，以確保您的應用程式符合當地法律。您可以設定政治觀點，並比較不同政治觀點的地圖。

> **Note**
>
> 如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”。

設定政治觀點並與國際觀點比較

在此範例中，您將從兩種不同的政治觀點建立和比較地圖：國際觀點和土耳其在賽普勒斯的檢視。

政治檢視比較範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Display a map</title>
        <meta property="og:description" content="Initialize a map in an HTML element
 with MapLibre GL JS." />
        <meta charset='utf-8'>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
```

```
        <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js'></
script>
        <script src="https://unpkg.com/@mapbox/mapbox-gl-sync-move@0.3.1"></script>
        <script src='main.js'></script>
    </head>
    <body>
        <!-- Map container -->
        <div class="maps">
        <div id="internationalView"></div>
        <div id="turkeyView"></div>
        </div>
        <script>

            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "eu-central-1";

            // International perspective without political-view query parameter
            const internationalViewMapStyleUrl = `https://maps.geo.
${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/descriptor?key=${apiKey}`;

            // Turkey perspective with political-view query parameter
            const turkeyViewMapStyleUrl = `https://maps.geo.
${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/descriptor?political-view=TUR&key=
${apiKey}`;

            const internationalViewMap = new maplibregl.Map({
                container: 'internationalView', // container id
                style: internationalViewMapStyleUrl, // style URL
                center: [33.0714561, 35.1052139], // starting position [lng, lat]
                zoom: 7.5,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });

            const turkeyViewMap = new maplibregl.Map({
                container: 'turkeyView', // container id
                style: turkeyViewMapStyleUrl, // style URL
                center: [33.0714561, 35.1052139],
                zoom: 7.5,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
```

```
            // Sync map zoom and center
            syncMaps(internationalViewMap, turkeyViewMap);

            // Informational popup for international view
            new maplibregl.Popup({closeOnClick: false})
                .setLngLat([33, 35.5])
                .setHTML('<h4>International view <br> recognizes <br> Cyprus</h4>')
                .addTo(internationalViewMap);

            // Informational popup for Turkey's view
            new maplibregl.Popup({closeOnClick: false})
                .setLngLat([33, 35.5])
                .setHTML('<h4>Turkey does not <br> recognize <br> Cyprus</h4>')
                .addTo(turkeyViewMap);
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body { height: 100%; }
#internationalView, #turkeyView { height: 100%; width: 100%; }
.maps {
    display: flex;
    width: 100%;
    height: 100%;
}
```

如何在地圖上篩選 POI

Amazon Location Service 可讓您選取與使用案例相關的 POI point-of-interest類別。進一步了解標準地圖樣式 Rich POI

篩選 POI

在此範例中，您會顯示互動式地圖，允許使用者篩選 POI 類別。

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>POI demo</title>
        <meta property="og:description" content="" />
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css" />
        <link rel='stylesheet' href='style.css' />
        <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-gl.js"></
script>

    </head>
    <body>

        <div id="map"></div>
        <ul id="buttons"></ul>
        <script>
            //
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
            // Function to set layer state
            //
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

            const initialLayerState = {
                Buildings: {
                    layers: ['poi_900_areas_buildings'],
                    visibility: 'visible'
                },
                'Business & Services': {
                    layers: ['poi_700_business_services'],
                    visibility: 'visible'
                },
                Shopping: { layers: ['poi_600_shopping'], visibility: 'visible' },
                'Leisure & Outdoors': {
                    layers: ['poi_550_leisure_outdoor'],
                    visibility: 'visible'
                },
                Facilities: { layers: ['poi_800_facilities'], visibility:
 'visible' },
                Transit: { layers: ['poi_400_transit'], visibility: 'visible' },
```

```
                'Sights & Museums': {
                    layers: ['poi_300_sights_museums'],
                    visibility: 'visible'
                },
                'Food & Drink': {
                    layers: ['poi_100_food_drink'],
                    visibility: 'visible'
                },
                'Going Out & Entertainment': {
                    layers: ['poi_200_going_out_entertainment'],
                    visibility: 'visible'
                },
                Accommodations: {
                    layers: ['poi_500_accommodations'],
                    visibility: 'visible'
                },
                Parks: { layers: ['poi_landuse_park'], visibility: 'visible' },
                'Public Complexes': {
                    layers: ['poi_landuse_public_complex'],
                    visibility: 'visible'
                }
            };

            //
 ----------------------------------------------------------------------------------------
            // Setup auth and state
            //
 ----------------------------------------------------------------------------------------

            let state = { ...initialLayerState };

                const API_KEY = "<api key>"; // check how to create api key for
 Amazon Location
                const AWS_REGION = "eu-central-1"; // Replace with your AWS region

                const mapStyle = "Standard";
                const colorScheme = "Light";


            // Style URL
            const styleUrl = `https://maps.geo.${AWS_REGION}.amazonaws.com/v2/
styles/${mapStyle}/descriptor?key=${API_KEY}&color-scheme=${colorScheme}`;
```

```
            // Render the map with the stylesheet
            map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: styleUrl,
                center: [-73.966148, 40.781803],
                zoom: 17
            });

            const buttonContainer = document.getElementById('buttons');

            for (const category of Object.keys(state)) {
                const newButton = document.createElement('li');
                newButton.classList.add('button');
                newButton.classList.add('active');
                newButton.id = category;

                // Each config has a label
                newButton.textContent = category;

                // On click, we want to switch the value between 'on' and 'off'
                // We could check the config for available options in more complex
cases
                newButton.onclick = () => {
                    onClickCategory(category);
                };

                // Append the button to our button container
                buttonContainer.appendChild(newButton);
            }

            //
----------------------------------------------------------------------------------
            // LAYER VISIBILITY FUNCTION
            //
----------------------------------------------------------------------------------

            // On click, get the stylesheet, update the language, and set the style
            const onClickCategory = category => {
                const categoryState = state[category];
                const { visibility, layers } = categoryState;

                let nextState;

                // For active button styling
```

```
                const activeButton = document.getElementById(category);

                if (visibility === 'visible') {
                    nextState = 'none';
                    activeButton.classList.remove('active');
                } else {
                    nextState = 'visible';
                    activeButton.classList.add('active');
                }

                layers.forEach(id =>
                    map.setLayoutProperty(id, 'visibility', nextState)
                );

                state[category].visibility = nextState;
            };
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
html,
body,
#map {
    height: 100%;
}


#buttons {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    position: absolute;
    top: 0;
    min-width: 100px;
    max-height: calc(100% - 2rem);
```

```
    overflow: auto;
    padding: 1rem;
    background-color: white;
    margin: 0;
}

.button {
    display: inline-block;
    cursor: pointer;
    padding: 8px;
    border-radius: 3px;
    margin-top: 10px;
    font-size: 12px;
    text-align: center;
    color: #fff;
    background: #8a8a8a;
    font-family: sans-serif;
    font-weight: bold;
}

.button:first-child {
    margin-top: 0;
}

.active {
    background: #ee8a65;
}
```

如何建立地形貼圖

Amazon Location Service 可讓您使用地形和輪廓密度功能建立地形貼圖，以視覺化方式呈現海拔變化和地理特性。

顯示希爾夏德

地形功能可讓您視覺化 Hillshade、海拔變更和相關的地理功能。

Hillshade 範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Terrain Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?terrain=Hillshade&key=${apiKey}`,
                center: [-119.5383, 37.8651], // Yosemite coordinates for terrain
 visibility
                zoom: 12,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

使用等高線密度線顯示高度

Amazon Location Service 可讓您將輪廓密度功能新增至地圖。這可提供地理陡峭度和高度變更的視覺化。

輪廓密度範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Contour Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?contour-density=Medium&key=${apiKey}`,
                center: [-119.3047, 37.7887],
                zoom: 12,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

同時顯示希爾夏德線和輪廓密度線

使用 Amazon Location Service，您可以在地圖上結合希爾夏德和輪廓密度功能，以實現全面的地形視覺化。這可提供增強的深度感知，並完全了解地形變化和地形特性。

具有輪廓密度的 Hillshade 範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Hillshade and Contour Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?contour-density=Medium&terrain=Hillshade&key=${apiKey}`,
                center: [-119.3047, 37.7887],
                zoom: 12,
```

```
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body { margin: 0; padding: 0; }
html, body, #map { height: 100%; }
```

如何在地圖上顯示即時流量

使用 Amazon Location Service，您可以將流量功能新增至地圖。這可提供即時流量資料，以顯示目前的流量條件，例如目前的道路擁塞、建構和事件，協助您進行路由選擇。

建立具有即時流量的映射

此範例示範如何使用即時流量資料建立映射。

即時流量範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Traffic Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
```

```
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?traffic=All&key=${apiKey}`,
                center: [-74.0060 ,40.7128], // New York City coordinates for
 traffic visibility
                zoom: 12,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

如何建立物流地圖

TravelModes 功能可讓您使用 Amazon Location Service 建置物流地圖。TravelModes 會顯示具有相關道路限制的 Truck 導航相關路由資訊。使用 Transit TravelMode 來顯示公有運輸詳細資訊。

使用 Truck TravelMode 建立地圖

此範例示範如何使用 建立邏輯路由`TruckTravelMode`的映射。

卡車範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Truck Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?travel-modes=Truck&key=${apiKey}`,
                center: [-74.0060 ,40.7128],
                zoom: 12,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
```

```
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

如何在地圖上顯示傳輸詳細資訊

Amazon Location Service 可讓您將傳輸功能新增至映射。`Transit` `TravelMode` 會顯示公有傳輸的路由資訊，例如顏色編碼的訓練線。另請查看如何為其他選項設定物流 TravelMode。

建立具有傳輸詳細資訊的映射

此範例說明如何使用 Transit TravelMode 建立具有傳輸詳細資訊的地圖以供大眾運輸。

傳輸範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Transit Map</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?travel-modes=Transit&key=${apiKey}`,
                center: [-74.0060 ,40.7128],
                zoom: 12,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
```

```
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

如何建立 3D 映射

Amazon Location Service 可讓您新增要映射的三維功能，例如`Terrain3D`將海拔資料顯示為三維表面，或`Buildings3D`顯示具有高度和體積的都會結構。

建立具有三維地形詳細資訊的映射

此範例說明如何使用 `Terrain3D` 參數建立映射。

Terrain3D 範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>3D Terrain</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
```

```
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/
${mapStyle}/descriptor?terrain=Terrain3D&key=${apiKey}`,
                center: [7.6583, 45.9763],
                zoom: 12,
                pitch: 60, // Tilt angle (0-85 degrees)
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

建立具有三維建築物詳細資訊的地圖

此範例說明如何使用 `Buildings3D` 參數建立映射。

Buildings3D 範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>3D Buildings</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style:
                `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/
descriptor?buildings=Buildings3D&key=${apiKey}`,
                center: [7.6583, 45.9763],
                zoom: 12,
                pitch: 60, // Tilt angle (0-85 degrees)
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
```

```
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

啟用/停用全域檢視

此範例說明如何啟用或停用全域檢視投影。根據預設，全域檢視已啟用。

Globe 檢視範例

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Globe View</title>
        <meta charset='utf-8'>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <link rel='stylesheet' href='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/
maplibre-gl.css' />
                <script src='https://unpkg.com/maplibre-gl@5.x/dist/maplibre-
gl.js'></script>
    </head>
    <body style="margin: 0; padding: 0;">
        <div id="map" style="width: 100%; height: 100vh;"></div>
        <script>
            const apiKey = "Add Your Api Key";
            const mapStyle = "Standard";
            const awsRegion = "us-east-1";

            const map = new maplibregl.Map({
                container: 'map',
                style:
                `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/
descriptor?key=${apiKey}`,
                center: [-74.5, 40],
```

```
                zoom: 2,
                validateStyle: false, // Disable style validation for faster map
 load
            });

            map.on('style.load', () => {
                // Globe view is enabled by default
                // To disable globe view, uncomment the next line:
                // map.setProjection({});
            });
        </script>
    </body>
</html>
```

style.css

```
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#map {
    width: 100%;
    height: 100vh;
}
```

如何使用靜態地圖

這些教學主題提供step-by-step指引，以利用 Amazon Location Service 的映射功能，使用浮水印和視覺化元素自訂靜態地圖。每個指南都會逐步引導您完成關鍵任務，例如調整地圖維度、選擇縮放或半徑，以及新增各種地理空間元素，例如標記、多邊形、線條和接近圓圈。這些指南同時使用精簡型和 GeoJSON 格式，以確保樣式和組態的靈活性。

無論您是針對面向客戶的應用程式最佳化地圖，還是執行地理空間分析，這些主題都會提供明確的指示，讓您量身打造符合特定需求的靜態地圖。遵循詳細範例，您將了解如何增強地圖呈現，並有效管理各種業務需求的地理資料。

主題

- 如何取得特定位置的靜態映射
- 如何取得特定維度的靜態映射
- 如何決定靜態地圖的半徑和縮放
- 如何為靜態映射新增擴展
- 如何將標記新增至靜態映射
- 如何將線條新增至靜態地圖
- 如何將路由新增至靜態映射
- 如何將多邊形新增至靜態地圖
- 如何設定靜態地圖的語言
- 如何將鄰近圓圈新增至靜態地圖

如何取得特定位置的靜態映射

在本主題中，您將了解如何根據特定參數從 Amazon Location Service 擷取靜態地圖。您將了解如何為中心位置、週框方塊和一組週框位置產生靜態映射。提供的範例可協助您自訂地圖的寬度、高度和樣式。

> **Note**
>
> 產生靜態映射`map@2x`時，您必須傳遞 `map`或 。

取得中心位置的地圖影像

在此範例中，您將建立寬度為 `1024`且高度為 的地圖影像`1024`，中心座標設定為 `-123.1143,49.2763`，其中 `longitude=-123.1143`和 `latitude=49.2763`，縮放層級為 `15`。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&zoom=15&center=-123.1156126,49.2767046&key=API_KEY
```

Response image



取得週框方塊的映射映像

在此範例中，您將設定區域的週框方塊，以產生東南亞的地圖影像。

bbox 格式為 {southwest_longitude},{southwest_latitude},{northeast_longitude},{northeast_latitude}。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/
map?style=Satellite&width=1024&height=1024&bounding-
box=90.00,-21.94,146.25,31.95&key=API_KEY
```

Response image



取得邊界位置的地圖影像

在此範例中，您將產生一個地圖，涵蓋巴黎的數個必看位置，每個位置都由其座標（經度、緯度）指定。邊界位置包括：Eiffel Tower、Louvre 美術館、Notre-Dame Cathedral、Champs-élysées、Arc de Triomphe、Sacvalu-Cœur Basilica、Luxembourg Gardens、Musée d'Orsay、Place de la Concorde 和 Palais Garnier。

邊界位置的格式為 `{longitude1},{latitude1},{longitude2},{latitude2} ... {longitudeN},{latitudeN}`。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&bounded-
positions=2.2945,48.8584,2.3376,48.8606,2.3500,48.8529,2.3076,48.8698,2.2950,48.8738,2.3431,
```

Response image



如何取得特定維度的靜態映射

在本主題中，您將了解如何使用 Amazon Location Service 設定靜態地圖的維度（高度和寬度）。自訂地圖影像的維度可讓您平衡效能、視覺品質和可用性。`width` 和 的最大值`height`為 1400 像素，而最小值為 64 像素。結果大小上限為 6 MB。

此外，您可以使用 bbox和 bounds 參數以及 padding ，以確保邊緣附近的重要地圖功能完全可見，不會中斷。

取得具有特定高度和寬度的地圖影像

在此範例中，您將建立芬蘭赫爾辛基的低解析度和中解析度地圖影像。

Request URL for low-resolution thumbnail

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=200&height=200&zoom=11.5&center=24.9460,60.1690&key=API_KEY
```

Response (Thumbnail 200x200)



Request URL for mid-resolution image

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=700&height=700&zoom=13&center=24.9460,60.1690&key=API_KEY
```

Response image (700x700)



取得對應影像，並在各邊加上填補

在此範例中，您將使用芬蘭赫爾辛基的幾個必看位置來產生地圖，以及其座標（經度、緯度），無論是否有填補。

Request URL with padding

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=150&bounded-
positions=24.9526,60.1692,24.9850,60.1465,24.9270,60.1725,24.9226,60.1826,24.9509,60.1675,24
```

Response image (with padding)



Request URL without padding

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&bounded-
positions=24.9526,60.1692,24.9850,60.1465,24.9270,60.1725,24.9226,60.1826,24.9509,60.1675,24
```

Response image (without padding)



如何決定靜態地圖的半徑和縮放

在本主題中，您將了解如何在透過 Amazon Location Service 產生靜態地圖zoom時，選擇使用radius或 。radius 參數可更精確地控制涵蓋範圍，因此非常適合您了解確切涵蓋範圍的客戶面向應用程式。當您想要調整顯示的詳細資訊層級時， zoom 參數更適合用於地理空間分析。

使用半徑

在此範例中，您將使用具有中心位置的 radius 參數建立斯里蘭卡的地圖影像。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=700&height=700&center=80.60596,7.76671&radius=235000&scale-
unit=KilometersMiles&key=API_KEY
```

Response image



使用縮放

在此範例中，您將使用具有中心位置的 zoom 參數建立斯里蘭卡的地圖影像。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=700&height=700&zoom=8&center=80.60596,7.76671&scale-
unit=KilometersMiles&key=API_KEY
```

Response image



如何為靜態映射新增擴展

在本主題中，您將了解如何在 Amazon Location Service 產生的靜態地圖的右下角顯示比例。縮放可以顯示單一單位，例如 `Miles`或 `Kilometers`，或兩個單位，例如 `KilometersMiles`或 `MilesKilometers`，其中一個單位顯示在頂端，另一個顯示在底部。

使用單一單位新增擴展

在此範例中，您會在右`Kilometers`下角顯示芬蘭赫爾辛基的地圖，並將比例設定為 。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&zoom=13.5&center=24.9189564,60.1645772&scale-
unit=Kilometers&key=API_KEY
```

Response image



使用兩個單位新增擴展

在此範例中，您將顯示芬蘭赫爾辛基的地圖，並在右下角的刻度上Miles顯示 Kilometers和 ，其中一個單位顯示在另一個單位上方。

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&zoom=14&center=24.9189564,60.1645772&scale-
unit=KilometersMiles&key=API_KEY
```

Response image



如何將標記新增至靜態映射

在本主題中，您將了解如何將標記新增至使用 Amazon Location Service 產生的靜態映射。您可以自訂標記的圖示、標籤、大小、顏色和其他樣式選項。這可讓您使用符合地圖用途的視覺提示來反白顯示特定位置。

標記樣式

名稱	類型	預設	Description
`style`	String	`marker`	點幾何的樣式。若要建立標記，請將 值設定為 `marker`，或不要在 GeoJSON `style` 的屬性物件中包含 屬性。
`icon`	String	`pin`	標記圖示類型。可用的值包括： `cp`（鄰近圓）`diamond`、、`pin`、`poisc`
`label`	String	`<empty>`	要在座標上顯示的文字。若要設定自動標籤，請使用下列值：`$alpha`（拉丁字母）或 `$num`（阿拉伯數字）。
`color`	顏色	風格相關	圖示顏色。
`outline-color`	顏色	風格相關	圖示輪廓顏色。
`text-color`	顏色	風格相關	標籤文字顏色。
`text-outline-color`	顏色	風格相關	文字大綱顏色。
`outline-width`	Integer	`0`（關閉）	文字外框寬度。

名稱	類型	預設	Description
size	String	medium	標籤和圖示 大小。可用的 值：small、medium、large

將標記新增至映射映像

在此範例中，您將在 BC Place， Vancouver 的地圖影像上放置具有標籤的標記。

Geo JSON:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          -123.11210,
          49.2767875
        ]
        },
      "properties": {
          "color":"#EE4B2B",
          "size":"large",
          "label":"BC Place, Vancouver",
          "text-color":"#0000FF"
       }
    }
  ]
}
```

Compact:

```
point: -123.11210,49.27678;
label=BC Place, Vancouver;
size=large;
text-color=#0000FF;
color=#EE4B2B
```

Request URL

使用 GeoJSON 浮水印

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&zoom=15&scale-unit=KilometersMiles&geojson-
overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection%22,%22features%22%3A%5B%7B
%22type%22%3A%22Feature%22,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23EE4B2B
%22,%22size%22%3A%22large%22,%22label%22%3A%22BC%20Place,%20Vancouver%22,
%22text-color%22%3A%22%230000FF%22%7D,%22geometry%22%3A%7B%22coordinates%22%3A
%5B-123.11210974152168,49.27678753813112%5D,%22type%22%3A%22Point%22%7D%7D%5D
%7D&key=API_KEY
```

Response image



將多個標記新增至映射影像

在此範例中，您將使用其座標（經度、緯度）為芬蘭赫爾辛基的必看位置新增標記。您也可以套用填補，以確保映射正確容納所有標記。

> **Note**
>
> 可用的標記圖示類型包括：cp適用於鄰近圓圈 diamond, pin, poi, square, triangle, bubble。

Geo JSON:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "MultiPoint",
        "coordinates": [
          [24.9526, 60.1692],
          [24.9270, 60.1725],
          [24.9226, 60.1826],
          [24.9509, 60.1675],
          [24.9566, 60.1685],
          [24.9457, 60.1674],
          [24.9397, 60.1719],
          [24.9414, 60.1715],
          [24.9387, 60.1720]
        ]
      },
      "properties": {
        "icon":"diamond",
        "label":"$num",
        "size":"large",
        "text-color":"%23972E2B",
        "text-outline-color":"%23FFF",
        "text-outline-width":2
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=150&geojson-overlay=%7B
%22type%22%3A%22FeatureCollection%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22MultiPoint%22,%22coordinates
%22%3A%5B%5B24.9526,60.1692%5D,%5B24.927,60.1725%5D,%5B24.9226,60.1826%5D,
%5B24.9509,60.1675%5D,%5B24.9566,60.1685%5D,%5B24.9457,60.1674%5D,
%5B24.9397,60.1719%5D,%5B24.9414,60.1715%5D,%5B24.9387,60.172%5D%5D%7D,%22properties
%22%3A%7B%22icon%22%3A%22diamond%22,%22label%22%3A%22%24num%22,%22size%22%3A%22large
%22,%22text-color%22%3A%22%23972E2B%22,%22text-outline-color%22%3A%22%23FFF%22,
%22text-outline-width%22%3A2%7D%7D%5D%7D&key=API_KEY
```

Response image



變更映射影像中標記的顏色

在此範例中，您將使用不同顏色的氣泡標記來代表全球的城市。您可以自訂標記的顏色、標籤和其他屬性，以符合映射的內容。

Geo JSON:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [85.1376, 25.5941]
      },
      "properties": {
        "label": "Patna",
        "icon": "bubble",
        "color": "#FF5722",
        "outline-color": "#D74D3D",
        "text-color": "#FFFFFF"
      }
    },
    .....redacted.....
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [2.3522, 48.8566]
      },
      "properties": {
        "label": "Paris, France",
        "icon": "bubble",
        "color": "#FF9800",
        "outline-color": "#D76B0B",
        "text-color": "#FFFFFF"
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1400&height=1024&padding=150&geojson-overlay=%7B
%22type%22%3A%22FeatureCollection%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates
%22%3A%5B85.1376,25.5941%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Patna
%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%23FF5722%22,%22outline-color
```

```
%22%3A%22%23D74D3D%22,%22text-color%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates%22%3A
%5B105.8542,21.0285%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Hanoi,%20Vietnam
%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%232196F3%22,%22outline-color
%22%3A%22%231A78C2%22,%22text-color%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates%22%3A
%5B116.4074,39.9042%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Beijing,%20China
%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%23FF9800%22,%22outline-color
%22%3A%22%23D76B0B%22,%22text-color%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates%22%3A
%5B106.9101,47.918%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Ulaanbaatar,
%20Mongolia%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%239C27B0%22,%22outline-
color%22%3A%22%237B1FA2%22,%22text-color%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type
%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates
%22%3A%5B151.2093,-33.8688%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Sydney,
%20Australia%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%234CAF50%22,%22outline-
color%22%3A%22%23388E3C%22,%22text-color%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type
%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Point%22,%22coordinates
%22%3A%5B174.7633,-41.2865%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label%22%3A%22Wellington,
%20New%20Zealand%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22color%22%3A%22%23FFC107%22,
%22outline-color%22%3A%22%23FFA000%22,%22text-color%22%3A%22%23000000%22%7D%7D%5D
%7D&key=API_KEY
```

Response image



如何將線條新增至靜態地圖

在本主題中，您將了解如何使用 Amazon Location Service 將一行新增至靜態地圖。我們將介紹支援的樣式選項、如何使用 GeoJSON 定義線條，以及如何套用自訂樣式，例如顏色、寬度和大綱。我們也將探索如何針對線條寬度等屬性使用不同的測量單位。

支援的樣式

名稱	類型	預設	Description
`color`	顏色	風格相依	線條顏色。
`width`	整數/字串	2	線條寬度。如需詳細資訊，請參閱the

名稱	類型	預設	Description
			section called “將一行新增至靜態映射”。
outline-color	顏色	風格相依	線條輪廓顏色。
outline-width	整數/字串	0（關閉）	外框的寬度。如需詳細資訊，請參閱the section called “將一行新增至靜態映射”。

支援的單位

單位	Description
整數，例如， 5	Pixels
沒有單位的字串，例如 "5"	Pixels
"px"	Pixels
"m"	計量表
"km"	公里
"mi"	英里
"ft"	足部
"yd"	Yards
"%"	特定屬性的預設值百分比，以像素為單位。例如，如果 的預設值width是2像素，則 200% 是4像素。 % 是敏感字元，必須在請求 URL 中編碼為 %25。

新增一行

在此範例中，您會將一條線從 Vancouver 中的某個位置新增至史坦利公園。系統會使用 GeoJSON 格式搭配定義的座標來建立該行。

Request

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [-123.11813, 49.28246],
          [-123.11967, 49.28347],
          [-123.12108, 49.28439],
          [-123.12216, 49.28507],
          [-123.12688, 49.28812],
          [-123.1292, 49.28964],
          [-123.13216, 49.2916],
          [-123.13424, 49.29291],
          [-123.13649, 49.2944],
          [-123.13678, 49.29477],
          [-123.13649, 49.29569],
          [-123.13657, 49.29649],
          [-123.13701, 49.29715],
          [-123.13584, 49.29847],
          [-123.13579, 49.29935],
          [-123.13576, 49.30018],
          [-123.13574, 49.30097]
        ]
      },
      "properties": {
        "name": "To Stanley Park",
        "description": "An evening walk to Stanley Park."
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=200&scale-
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection
%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B
%22type%22%3A%22LineString%22,%22coordinates%22%3A%5B%5B-123.11813,49.28246%5D,
%5B-123.11967,49.28347%5D,%5B-123.12108,49.28439%5D,%5B-123.12216,49.28507%5D,
%5B-123.12688,49.28812%5D,%5B-123.1292,49.28964%5D,%5B-123.13216,49.2916%5D,
%5B-123.13424,49.29291%5D,%5B-123.13649,49.2944%5D,%5B-123.13678,49.29477%5D,
%5B-123.13649,49.29569%5D,%5B-123.13657,49.29649%5D,%5B-123.13701,49.29715%5D,
%5B-123.13584,49.29847%5D,%5B-123.13579,49.29935%5D,%5B-123.13576,49.30018%5D,
%5B-123.13574,49.30097%5D%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22name%22%3A%22To%20Stanley
%20Park%22,%22description%22%3A%22An%20evening%20walk%20to%20Stanley%20Park.%22%7D
%7D%5D%7D&key=API_KEY
```

Response image



將樣式新增至行

在此範例中，您將為上一個範例中新增的行建立樣式。這包括定義線條的顏色、寬度、外框顏色和外框寬度，以自訂地圖上線條的視覺外觀。

Request

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [-123.11813, 49.28246],
          [-123.11967, 49.28347],
          [-123.12108, 49.28439],
          [-123.12216, 49.28507],
          [-123.12688, 49.28812],
          [-123.1292, 49.28964],
          [-123.13216, 49.2916],
          [-123.13424, 49.29291],
          [-123.13649, 49.2944],
          [-123.13678, 49.29477],
          [-123.13649, 49.29569],
          [-123.13657, 49.29649],
          [-123.13701, 49.29715],
          [-123.13584, 49.29847],
          [-123.13579, 49.29935],
          [-123.13576, 49.30018],
          [-123.13574, 49.30097]
        ]
      },
      "properties": {
        "color": "#6d34b3",
        "width": "9m",
        "outline-color": "#a8b9cc",
        "outline-width": "2px"
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=200&scale-
```

```
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection%22,
%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%22LineString
%22,%22coordinates%22%3A%5B%5B-123.11813,49.28246%5D,%5B-123.11967,49.28347%5D,
%5B-123.12108,49.28439%5D,%5B-123.12216,49.28507%5D,%5B-123.12688,49.28812%5D,
%5B-123.1292,49.28964%5D,%5B-123.13216,49.2916%5D,%5B-123.13424,49.29291%5D,
%5B-123.13649,49.2944%5D,%5B-123.13678,49.29477%5D,%5B-123.13649,49.29569%5D,
%5B-123.13657,49.29649%5D,%5B-123.13701,49.29715%5D,%5B-123.13584,49.29847%5D,
%5B-123.13579,49.29935%5D,%5B-123.13576,49.30018%5D,%5B-123.13574,49.30097%5D%5D
%7D,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A%22%236d34b3%22,%22width%22%3A%229m%22,
%22outline-color%22%3A%22%23a8b9cc%22,%22outline-width%22%3A%222px%22%7D%7D%5D
%7D&key=API_KEY
```

Response image



如何將路由新增至靜態映射

在本主題中，您將了解如何使用 Amazon Location Service 將路由新增至靜態地圖。您將完成使用 CalculateRoutes API 取得路由的步驟，然後使用 GeoJSON 和點和線的自訂樣式，將其視覺化在靜態地圖上。

新增路由的步驟

1. 從 CalculateRoutes API 取得路由。移除位於同一直線上的座標，以最佳化 LineString，防止查詢字串達到其限制。
2. 根據最佳化的座標集建立 GeoJSON 物件。
3. 取得 LineString 的第一點和最後一點，並新增點幾何以標記開始和結束位置。
4. 根據您的業務需求來調整點和 LineString 的樣式，調整顏色、大小和標籤等屬性。

使用精簡樣式新增路由

在此範例中，您會將具有起點和終點的路由新增至 中建立的行the section called “將一行新增至靜態映射”。將使用自訂樣式定義路由，包括開始和結束點的顏色、大小和標籤。

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [-123.11813, 49.28246],
          [-123.11967, 49.28347],
          [-123.12108, 49.28439],
          [-123.12216, 49.28507],
          [-123.12688, 49.28812],
          [-123.1292, 49.28964],
          [-123.13216, 49.2916],
          [-123.13424, 49.29291],
          [-123.13649, 49.2944],
          [-123.13678, 49.29477],
          [-123.13649, 49.29569],
          [-123.13657, 49.29649],
          [-123.13701, 49.29715],
          [-123.13584, 49.29847],
          [-123.13579, 49.29935],
          [-123.13576, 49.30018],
          [-123.13574, 49.30097]
        ]
      },
      "properties": {
```

```
        "color": "#000000",
        "width": "20m",
        "outline-color": "#a8b9cc",
        "outline-width": "2px"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-123.11813, 49.28246]
      },
      "properties": {
        "label": "Pacific Centre",
        "icon": "bubble",
        "size": "large",
        "color": "#34B3A4",
        "outline-color": "#006400",
        "text-color": "#FFFFFF"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-123.13574, 49.30097]
      },
      "properties": {
        "label": "Stanley Park",
        "icon": "bubble",
        "size": "large",
        "color": "#B3346D",
        "outline-color": "#FF0000",
        "text-color": "#FFFFFF"
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=200&scale-
```

```
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection
%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%7B
%22type%22%3A%22LineString%22,%22coordinates%22%3A%5B%5B-123.11813,49.28246%5D,
%5B-123.11967,49.28347%5D,%5B-123.12108,49.28439%5D,%5B-123.12216,49.28507%5D,
%5B-123.12688,49.28812%5D,%5B-123.1292,49.28964%5D,%5B-123.13216,49.2916%5D,
%5B-123.13424,49.29291%5D,%5B-123.13649,49.2944%5D,%5B-123.13678,49.29477%5D,
%5B-123.13649,49.29569%5D,%5B-123.13657,49.29649%5D,%5B-123.13701,49.29715%5D,
%5B-123.13584,49.29847%5D,%5B-123.13579,49.29935%5D,%5B-123.13576,49.30018%5D,
%5B-123.13574,49.30097%5D%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23000000%22,
%22width%22%3A%2220m%22,%22outline-color%22%3A%22%23a8b9cc%22,%22outline-width
%22%3A%222px%22%7D%7D,%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%22Point%22,
%22coordinates%22%3A%5B-123.11813,49.28246%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label
%22%3A%22Pacific%20Centre%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22size%22%3A%22large%22,
%22color%22%3A%22%2334B3A4%22,%22outline-color%22%3A%22%23006400%22,%22text-color
%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D,%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A%22Point
%22,%22coordinates%22%3A%5B-123.13574,49.30097%5D%7D,%22properties%22%3A%7B%22label
%22%3A%22Stanley%20park%22,%22icon%22%3A%22bubble%22,%22size%22%3A%22large%22,
%22color%22%3A%22%23B3346D%22,%22outline-color%22%3A%22%23FF0000%22,%22text-color
%22%3A%22%23FFFFFF%22%7D%7D%5D%7D&key=API_KEY
```

Response image



如何將多邊形新增至靜態地圖

可以透過在地圖上指定多邊形來反白顯示建築物和位置，例如五邊形（位於華盛頓特區）。

新增單一多邊形

在此範例中，您會為地圖上的五邊形建置新增多邊形（五邊形）。

Geo JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "coordinates": [
          [
            [
              -77.0579282196337,
              38.87264268371487
            ],
            [
              -77.05868880963534,
              38.87003145971428
            ],
            [
              -77.05560979468949,
              38.86876862025221
            ],
            [
              -77.05305311263672,
              38.87059509268525
            ],
            [
              -77.0546384387842,
              38.872985132206225
            ],
            [
              -77.0579282196337,
              38.87264268371487
            ]
          ]
        ],
        "type": "Polygon"
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=600&height=1024&padding=200&scale-
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection
%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A
%7B%22coordinates%22%3A%5B%5B%5B-77.0579282196337,38.87264268371487%5D,
%5B-77.05868880963534,38.87003145971428%5D,
%5B-77.05560979468949,38.86876862025221%5D,
%5B-77.05305311263672,38.87059509268525%5D,
%5B-77.0546384387842,38.872985132206225%5D,%5B-77.0579282196337,38.87264268371487%5D
%5D%5D,%22type%22%3A%22Polygon%22%7D%7D%5D%7D&key=your_API_Key
```

Response image



新增樣式多邊形

在此範例中，我們重新設定上一個範例中顯示的多邊形樣式。我們繪製不同顏色的多邊形 (#E3F70550)。顏色元件如下所示。

- E3 代表紅色元件。
- F7 代表綠色元件。
- 05 代表藍色元件。
- 50 代表 Alpha（不透明度）元件。

Geo JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "coordinates": [
          [
            [
              -77.0579282196337,
              38.87264268371487
            ],
            [
              -77.05868880963534,
              38.87003145971428
            ],
            [
              -77.05560979468949,
              38.86876862025221
            ],
            [
              -77.05305311263672,
              38.87059509268525
            ],
            [
              -77.0546384387842,
              38.872985132206225
            ],
            [
              -77.0579282196337,
              38.87264268371487
            ]
          ]
        ],
```

```
        "type": "Polygon"
      },
      "properties": {
        "color": "#E3F70550"
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=100&scale-
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection
%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22geometry%22%3A
%7B%22coordinates%22%3A%5B%5B%5B-77.0579282196337,38.87264268371487%5D,
%5B-77.05868880963534,38.87003145971428%5D,
%5B-77.05560979468949,38.86876862025221%5D,
%5B-77.05305311263672,38.87059509268525%5D,
%5B-77.0546384387842,38.872985132206225%5D,%5B-77.0579282196337,38.87264268371487%5D
%5D%5D,%22type%22%3A%22Polygon%22%7D,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A
%22%23E3F70550%22%7D%7D%5D%7D&key=your_API_Key
```

Response image



新增多個多邊形

在此範例中，我們新增多個多邊形，以反白顯示紐約市的多個公園。

Geo JSON


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "color": "#00800050"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              -73.95824708489555,
              40.80055774655358
            ],
            [
              -73.9818875523859,
              40.76810261850716
            ],
            [
              -73.9729556303776,
              40.7642422333698
            ],
            [
              -73.94916953372382,
              40.79699323614054
            ],
            [
              -73.95824708489555,
              40.80055774655358
            ]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "color": "#FF000050"
      },
      "geometry": {
```

```
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              -73.94432602794981,
              40.80634757577718
            ],
            [
              -73.94607200977896,
              40.803869579741644
            ],
            [
              -73.94301654157768,
              40.80263972513214
            ],
            [
              -73.94127055974795,
              40.805099411561145
            ],
            [
              -73.94432602794981,
              40.80634757577718
            ]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "color": "#0000FF50"
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              -73.9947948382843,
              40.7691390468232
            ],
            [
              -73.99564708262241,
              40.76802192177411
            ],
```

```
            [
              -73.99372953286147,
              40.76723992306512
            ],
            [
              -73.99289367783732,
              40.76835706126087
            ],
            [
              -73.9947948382843,
              40.7691390468232
            ]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map?
style=Satellite&width=1024&height=1024&padding=100&scale-
unit=KilometersMiles&geojson-overlay=%7B%22type%22%3A%22FeatureCollection
%22,%22features%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22Feature%22,%22properties%22%3A%7B
%22color%22%3A%22%2300800050%22%7D,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Polygon
%22,%22coordinates%22%3A%5B%5B%5B-73.95824708489555,40.80055774655358%5D,
%5B-73.9818875523859,40.76810261850716%5D,%5B-73.9729556303776,40.7642422333698%5D,
%5B-73.94916953372382,40.79699323614054%5D,
%5B-73.95824708489555,40.80055774655358%5D%5D%5D%7D%7D,%7B
%22type%22%3A%22Feature%22,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A
%22%23FF000050%22%7D,%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Polygon%22,
%22coordinates%22%3A%5B%5B%5B-73.94432602794981,40.80634757577718%5D,
%5B-73.94607200977896,40.803869579741644%5D,
%5B-73.94301654157768,40.80263972513214%5D,
%5B-73.94127055974795,40.805099411561145%5D,
%5B-73.94432602794981,40.80634757577718%5D%5D%5D%7D%7D,%7B%22type%22%3A
%22Feature%22,%22properties%22%3A%7B%22color%22%3A%22%230000FF50%22%7D,
%22geometry%22%3A%7B%22type%22%3A%22Polygon%22,%22coordinates%22%3A%5B%5B
%5B-73.9947948382843,40.7691390468232%5D,%5B-73.99564708262241,40.76802192177411%5D,
%5B-73.99372953286147,40.76723992306512%5D,
%5B-73.99289367783732,40.76835706126087%5D,%5B-73.9947948382843,40.7691390468232%5D
%5D%5D%7D%7D%5D%7D&key=your_API_Key
```

Response image



如何設定靜態地圖的語言

您可以設定靜態地圖的語言，以防您不想使用預設語言。

在此範例中，通常預設為日文文字的東京位置會以英文請求，覆寫區域預設值。

此範例顯示提供語言之請求的回應映像，以及未提供語言的回應映像。對應的標籤反映顯示請求語言的映射與顯示預設語言的映射之間的差異。

Request URL - English set as the language

```
https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com/v2/static/map?
center=139.4575,35.539&style=Standard&lang=en&height=700&width=700&zoom=14
```

Response image



Request URL - default language

```
https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com/v2/static/map?
center=139.4575,35.539&style=Standard&height=700&width=700&zoom=14
```

Response image



如何將鄰近圓圈新增至靜態地圖

鄰近圓圈可提供有關報告或估計裝置或使用者位置準確性的重要洞見。透過在報告點周圍顯示圓圈，系統會通知使用者實際位置可能落入圓圈內的任何位置，因為各種因素都會影響定位精確度。這增加了清晰度，有助於決策並增強導航安全性。

在此範例中，您會在巴黎的艾菲爾鐵塔附近新增 500 公尺的接近圓圈。

Request

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          2.298151,
          48.855921
        ]
      },
      "properties": {
        "style": "circle",
        "color": "#007BFF50",
        "width": "500m"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          2.298151,
          48.855921
        ]
      },
      "properties": {
        "icon": "cp",
        "color": "#007BFF",
        "text-color":"#DC3545",
        "text-outline-color":"#007BFF",
        "outline-width":"20px",
        "label": "You are here",
        "size": "large"
      }
    }
  ]
}
```

Request URL

```
https://maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/static/map@2x?
style=Satellite&width=700&height=700&zoom=17&center=2.2958,48.8570&geojson-
overlay=%7B%20%20%22type%22%3A%20%22FeatureCollection%22,%20%20%22features
%22%3A%20%5B%20%20%20%20%7B%20%20%20%20%20%20%22type%22%3A%20%22Feature%22,
%20%20%20%20%20%20%22geometry%22%3A%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%22type
%22%3A%20%22Point%22,%20%20%20%20%20%20%20%20%22coordinates%22%3A%20%5B
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.298151,
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2048.855921%20%20%20%20%20%20%20%20%5D
%20%20%20%20%20%20%7D,%20%20%20%20%20%20%22properties%22%3A
%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%22style%22%3A%20%22circle%22,
%20%20%20%20%20%20%20%20%22color%22%3A%20%22%23007BFF50%22,
%20%20%20%20%20%20%20%20%22width%22%3A%20%22500m%22%20%20%20%20%20%20%7D
%20%20%20%20%7D,%20%20%20%20%7B%20%20%20%20%20%20%22type%22%3A%20%22Feature
%22,%20%20%20%20%20%20%22geometry%22%3A%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%22type
%22%3A%20%22Point%22,%20%20%20%20%20%20%20%20%22coordinates%22%3A%20%5B
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202.298151,
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2048.855921%20%20%20%20%20%20%20%20%5D
%20%20%20%20%20%20%7D,%20%20%20%20%20%20%22properties%22%3A%20%7B
%20%20%20%20%20%20%20%20%22icon%22%3A%20%22cp%22,%20%20%20%20%20%20%20%22color
%22%3A%20%22%23007BFF%22,%20%20%20%20%20%20%20%22text-color%22%3A
%22%23DC3545%22,%20%20%20%20%20%20%20%22text-outline-color%22%3A
%22%23007BFF%22,%20%20%20%20%20%20%20%22outline-width%22%3A%2220px
%22,%20%20%20%20%20%20%20%22label%22%3A%20%22You%20are%20here%22,
%20%20%20%20%20%20%20%22size%22%3A%20%22large%22%20%20%20%20%20%7D
%20%20%20%20%7D%20%20%5D%7D&key=your_API_Key
```

Response image



管理成本和用量

當您繼續了解 Amazon Location 地圖時，請務必了解如何管理服務容量、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理位置相關查詢，並最大化您的 API 請求。

主題

- 最佳實務
- Maps 定價
- 映射配額和用量

最佳實務

使用 Amazon Location Service 時，遵循最佳實務可確保您的地圖已針對效能、準確性和使用者體驗進行最佳化。本節概述使用靜態地圖、地理邊界和 GeoJSON 資料來增強地圖功能和視覺化的重要考量。

動態映射

以下是在 Amazon Location Service 中使用動態地圖的一些最佳實務。

使用 MapLibre 進行轉譯最佳化

以下是 MapLibre 的幾個功能，可協助最佳化 AWS 地圖樣式的轉譯。如需詳細資訊，請參閱the section called “映射樣式”。

略過驗證樣式

如果您使用的是 AWS 地圖樣式，請將 `validateStyle`設定為 `false`。這會關閉載入時間樣式驗證，加速初始映射載入。映射樣式不需要 AWS 樣式驗證，因為它們已預先驗證。

Example

```
const map = new maplibregl.Map({
    container: 'map', // ID of the div where the map will render
    style: `https://maps.geo.${awsRegion}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/
descriptor?key=${apiKey}`, // Map style URL
    center: [0, 0], // Starting position [lng, lat]
    zoom: 2, // Starting zoom
    validateStyle: false, // Disable style validation for faster map load
});
```

Explanation

- `validateStyle: true`：這可根據 MapLibre GL 樣式規格驗證映射樣式。如果樣式中有任何問題，則會記錄在主控台中。
- 如果您將此設定為 `false`，映射會略過樣式驗證程序，這可能會導致載入速度更快，但不會檢查錯誤。

預熱地圖

對於可能會在使用者瀏覽應用程式時多次建立和銷毀地圖的單頁應用程式 (SPAs)，預熱函數可以減少在地圖銷毀後重新建立地圖的延遲。

此功能僅建議用於 SPAs。

靜態映射

邊界、週框方塊 （方塊）

使用地圖和地理資料時，準確定義週框方塊 (bbox) 和週框參數至關重要，因為它們決定了感興趣的地理區域。任何不正確都可能導致不理想的結果。

確保精確邊界

確保指定的邊界精確地代表您想要顯示的區域。即使稍微不準確，也可以裁切或排除所需區域的部分，從而破壞視覺化的目的。

驗證適當的縮放層級

地圖的縮放層級會根據指定的邊界或 Bbox 自動計算。確認產生的縮放等級為整個感興趣區域提供適當的詳細資訊和可見性。如果縮放太高或太低，地圖可能無法有效地傳達所需的資訊。

檢查自訂覆蓋可見性

搭配 GeoJSON 功能等自訂浮水印使用 Bbox 或邊界時，請確定功能的程度落在產生的地圖影像內。延伸超過邊界的功能可能會被裁剪或省略，導致不完整或誤導的視覺化效果。

搭配 Bbox 使用填補

使用 Bbox 搭配填補參數，確保邊緣附近的映射功能完全可見，而不會截斷。

透過準確定義 Bbox 和邊界參數，您可以確保映射正確地代表所需的地理區域，提供適當的細節層級，並有效地整合自訂浮水印或資料層。

GeoJSON

使用 GeoJSON 資料時，透過縮小 GeoJSON 來最佳化查詢字串，可協助您保持在查詢字串限制內，尤其是大型資料集。

Maps 定價

Amazon Location Service 根據映射請求的類型和進行的 API 呼叫數量，為其映射 API 提供競爭定價。本節提供動態和靜態地圖定價結構的概觀。

如需詳細的定價資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價。

動態映射

Maps API 的定價是以 `GetTiles` API 擷取的圖磚數量為基礎

其他地圖相關的 APIs，例如 `GetGlyphs`、 `GetStyleDescriptor`和 `GetSprites` 免費。

靜態地圖影像

靜態地圖映像的定價取決於對 `GetStaticMap` API 提出的請求數量。靜態地圖影像的每個請求都會計入定價計算。

映射配額和用量

Amazon Location Service 會針對動態和靜態映射施加特定的服務配額和用量限制。這些限制會實施，以確保所有使用者的公平使用和效能效率。以下是每個服務的服務配額和可調整的限制。

Service Quotas

Amazon Location Service 會為 APIs 設定預設配額，以協助管理可在服務AWS 配額管理主控台中檢視的服務容量。您可以透過自助式主控台請求增加配額，最多可達每個 API 預設限制的兩倍。

對於超過預設限制兩倍的配額限制，請透過自助式主控台請求，並自動提交支援票證。或者，與您的高級支援團隊聯絡。

配額增加請求不會產生直接費用，但根據使用的額外資源，較高的用量層級可能會導致服務成本增加。如需詳細資訊，請參閱the section called “管理配額”。

動態映射

API 名稱	預設	最大可調整限制	超過可調整的最大限制
GetTiles	2000	4000	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊

靜態映射

API 名稱	預設	最大可調整限制	超過可調整的最大限制
GetStaticMap	50	100	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊

用量限制

API 名稱	限制	Value
GetStyleDescriptor	每個 IP 地址每秒的最大請求數。	5000
GetGlyphys	每個 IP 地址每秒的最大請求數。	5000
GetSprites	每個 IP 地址每秒的最大請求數。	5000
GetStaticMap	壓縮後的回應承載大小。	6MB
GetTiles	壓縮後的回應承載大小。	6MB

條款

如需詳細資訊，請參閱the section called “使用條款和資料歸因”。

Amazon Location Service Places



使用 Amazon Location Places，您可以將以位置為基礎的功能新增至應用程式。使用 Places APIs，您可以查詢 108 個國家/地區中包含超過 4 億個地址和興趣點 (POIs) 的完整位置資料庫，以搜尋或地理編碼位置。

什麼是地點？

位置是指任何特定位置，包括管理區域、地址、POIs、地理區域等。位置具有各種相關資訊，例如名稱、地址、座標、類型和詳細資訊，例如營業時間、聯絡人、存取點和 POI 類別。

- 地址：包括特定點地址（例如辦公室、房屋、公寓）、街道地址和插補地址。
- 興趣點 (POI)：包括企業（例如餐廳、商店）和地標（例如公園、古物）。
- 管理區域：包括國家、州、省、區域和郵政區域等區域。
- 地理區域：包括城市、鄰里和地區等位置。

功能

搜尋 APIs可讓使用者根據名稱、類別或位置進行查詢，以探索位置、興趣點 (POIs) 和地址。

- Geocode APIs：將實體位置或地址轉換為地理座標（經度和緯度）。
- 預期用途：放置 APIs可讓使用者擷取和利用各種應用程式的位置資料，從一次性使用到儲存資料以供日後參考。根據預設，資料會擷取以供單次使用，但選項可用於持續存放資料以供分析或進一步使用。

使用案例

增強您的結帳體驗

在客戶進入網站或應用程式的位置時，提供有效街道地址的即時建議。這有助於確保準確的交付或收件位置，減少錯誤並建立無縫的結帳體驗。透過驗證地址來提高購物車完成率，以提高使用者滿意度並推動轉換。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：自動完成和建議。

探索當地位置

協助客戶尋找最接近、最相關的位置。例如，房地產用戶端可以找到附近的學校、雜貨店和公園。建立目標企業清單以行銷服務，並依類別搜尋並擷取地址和地理編碼等重要資訊，以取得洞見。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：SearchNearby 和 SearchText。

為客戶提供up-to-date業務詳細資訊

提供當地企業的最新資訊。讓使用者能夠依特定區域內的商業名稱或類別進行搜尋，提升客戶體驗並支援業務決策。例如，協助館成員尋找附近的健康食品存放區，或確保交付驅動程式在營業時間到達。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：SearchNearby、SearchText、Suggest 和 GetPlace。

以詳細的洞見豐富客戶地址

透過郵遞區號、地理座標、聯絡詳細資訊和商業類別等其他洞見，增強現有的客戶地址資料。使用永久儲存選項將此資料儲存在資料庫中，以用於行銷和決策的策略用途。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：Geocode、Reverse Geocode、SearchText 和 SearchNearby。

尋找地址的地理空間座標，以計算路由和駕駛方向

將地址或公司名稱轉換為地理空間座標，並計算食品交付或車輛共乘服務等任務的最佳路由。使用航點排序為多個停止建立有效的路徑。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：建議和 SearchText。

識別位置的時區

確定特定位置的正確時區（城市、地址、座標或位置 ID)。此功能非常適合需要行程和排程應用程式準確時區的旅遊應用程式。確保帳單和合規記錄使用適當的時間戳記。

如需詳細資訊，請參閱相關 APIs：Geocode、Reverse Geocode、SearchText 和 GetPlace。

Places APIs概觀

API 名稱	描述	其他資源
自動完成	自動完成會根據部分輸入，將潛在的搜尋位置或地址完成為使用者類型。Autocomplete 不適用於日本。	the section called “自動完成”
Geocode	地理編碼或轉送地理編碼正在將文字地址或位置轉換為地理座標。	the section called “Geocode”
反向地理碼	反向地理碼正在將地理座標轉換為人類可讀取的地址。	the section called “反向地理碼”
GetPlace	Get Place 會擷取特定位置的詳細資訊，例如其地址、營業時間、聯絡人和其他中繼資料。	the section called “GetPlace”
建議	建議 會根據使用者的輸入或內容提供智慧型預測或建議，例如相關位置、興趣點或查詢詞彙	the section called “建議”
搜尋文字	Search Text 可讓您使用文字輸入搜尋地點、地址或興趣點，並傳回地點名稱、地址、電話、類別、食物類型、聯絡人、營業時間等資訊。	the section called “搜尋文字”
搜尋附近	附近的搜尋可讓您在與地理座標指定的半徑或距離內搜尋興趣點。	the section called “搜尋附近”

放置概念

下列主題提供使用 Amazon Location Service Places API 的基礎知識和最佳實務。這些概念對於在您的應用程式中有效實作 Places 功能至關重要。

主題

- Places 術語
- 查詢和偏差
- 篩選
- 當地語系化和國際化

- 時區
- 聯絡人和營業時間
- 額外功能
- 地址驗證
- IntendedUse

Places 術語

本節提供基本定義，以了解 Amazon Location Service Places 內的核心概念，例如位置資料類型、地理邊界和篩選選項。這些條款可準確使用 Places API 功能。

Location

地球表面的特定點，通常由地理座標（經度和緯度）定義。位置可以代表任何位置或區域，例如城市、建築物或興趣點。

位置

任何包含管理區域、地址、興趣點 (POI)、地理區域等位置。位置通常具有相關資訊，例如名稱、地址、座標、類型、營業時間、聯絡人和類別。

地址

包括以點為基礎的地址（例如辦公室、住家）、街道地址和插補地址，提供精確的位置資料。

請參閱以下插補的定義。

次要地址

包含次要指標的地址，例如套件或單位號碼、建築物或樓層資訊。

推斷的次要地址

包含次要指標的推斷地址，例如套件或單位號碼、建築物或樓層資訊。推斷的次要地址衍生自輸入查詢，不保證存在。

興趣點 (POI)

POI 是指值得注意的位置，例如企業（例如餐廳、商店）或地標（例如公園、古物）。

管理區域

區域，例如組織地理資料的國家、省、州、區、區塊和郵遞區號區域。

地理區域

區域包括城市、地區和鄰里，在地理資料中提供額外層級的精細程度。

位置

精確的座標集（經度和緯度），可定位位置在地圖上的位置。

偏差位置

地理資料中的參考點，可協助將搜尋結果的優先順序放在更接近此位置的位置，從而增強搜尋中的相關性。

邊界框

由西南部和東北部座標定義的矩形地理區域，用於縮小地圖區域內的搜尋範圍或顯示內容。

位置類型

根據函數或特性的位置分類。類型包括國家、區域、地區、區域、郵遞區號區域、區塊、交叉口、街道地址、點地址、插補地址或 POI。

Category

根據企業提供的服務或活動類型來分組，例如餐廳、飯店、學校和公園。類別可讓使用者更輕鬆地在搜尋中尋找特定類型的 POIs。

比對分數

搜尋結果與輸入相符程度，協助判斷相關性的指標。

插補

使用已知地址位置做為參考點來估計未知地址的方法。

ISO 3166 國家/地區代碼

Amazon Location Service Places 使用國際標準化組織 (ISO) 3166 國家/地區代碼來識別國家或地區。在 ISO Online Browsing 平台上尋找每個國家/地區的代碼。

查詢和偏差

Amazon Location Service Places API 提供查詢和偏差選項，以擷取和搜尋位置資料。

查詢

查詢是指用於擷取和搜尋位置資料的輸入參數。APIs 傳回結果的方式取決於這些查詢類型。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
QueryText	是	否	是	N/A	是	否	是
查詢元件	是	否	否	不適用	否	否	否
查詢位置	否	是	否	不適用	否	是	否
查詢半徑	否	是	否	不適用	否	是	否
查詢 ID	否	否	否	不適用	否	否	否
Place ID	否	否	否	是	否	否	否

偏差

「偏差位置」是影響搜尋結果的位置，將優先順序放在靠近偏差位置的位置。它不會限制結果，但會將結果偏向指定的區域。當多個位置具有類似的名稱時，此功能會排定相關位置結果的優先順序。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
BiasPosition	是	否	是	N/A	是	否	是

篩選

Amazon Location Service Places API 提供篩選選項，以根據特定條件縮小搜尋結果範圍。這些參數透過包含或排除地理限制條件、管理區域、業務鏈、POI 類別和食品類型等條件來精簡結果。

本節詳細說明 Amazon Location Service Places API 中可用的篩選參數和選項。每個篩選條件的說明如下，包括其對搜尋結果的影響。

地理篩選條件

地理篩選條件會將搜尋結果限制在指定的地理邊界內，例如圓圈或週框方塊。這可讓使用者將搜尋查詢中的特定區域設為目標。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
Circle (圓形)	否	否	是	N/A	是	否	是
Bounding Box (邊界框)	否	否	是	N/A	是	是	是

`BoundingBox` 篩選條件指定為 4 個座標的陣列，順序如下：

```
[westward longitude, southern latitude, eastward longitude, northern latitude]
```

例如，若要篩選涵蓋西雅圖區域的週框方塊中的結果：

```
"BoundingBox": [-122.5, 47.4, -122.2, 47.8]
```

`Circle` 篩選條件指定為具有中心點（經度和緯度）和半徑的物件，以公尺為單位。例如：

```
"Circle": {
    "Center": [-122.3321, 47.6062],
    "Radius": 5000
}
```

管理區域篩選條件

這些篩選條件可讓使用者將搜尋結果限制在特定管理區域，例如國家/地區或地點類型。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
包含國家/地區	是	否	是	N/A	是	是	是
包含位置類型	是	是	是	不適用	否	否	否

POI 類別篩選條件

POI 類別篩選條件會根據興趣點 (POI) 類別來精簡搜尋結果，例如特定商業鏈或食品類型。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
包含類別	否	否	否	不適用	否	是	否
排除類別	否	否	否	不適用	否	是	否
包含業務鏈	否	否	否	不適用	否	是	否
排除業務鏈	否	否	否	不適用	否	是	否
包含食品類型	否	否	否	不適用	否	是	否
排除食品類型	否	否	否	不適用	否	是	否

篩選條件的定義

您可以使用下列條件來執行位置類型的篩選：FoodType、Category 和 BusinessChainId。

Circle (圓形)

由中心點（經度和緯度）和半徑定義的圓形地理區域。此篩選條件會將結果限制在圓圈內的位置。

邊界框

由兩組座標（西南部和東北角）定義的矩形地理區域，將結果限制在此方塊中的位置。

包含國家/地區

將結果限制在特定國家/地區，僅允許包含指定國家/地區內的位置。

包含位置類型

將結果限制在特定類型的位置，例如國家/地區、城市或鄰里。

包含和排除類別

根據特定 POI 類別精簡結果，例如餐廳或商店。您可以包含或排除類別來調整搜尋結果。

包含和排除業務鏈

根據特定業務鏈精簡結果，例如 Starbucks 或 McDonald's。您可以在搜尋條件中包含或排除業務鏈。

包含和排除食品類型

依特定類型的食品相關地點篩選結果，例如義大利或中國美食。您可以根據您的需求包含或排除食品類型。

放置類型篩選條件

這些位置類型在地理搜尋中提供不同層級的精細程度，允許使用者精簡結果，僅傳回特定類型，例如國家、區域、街道或個別地址層級。Amazon Location Service 支援下列位置類型：

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
PostalCode	是	否	是	不適用	否	否	否
Locality	是	是	是	不適用	否	否	否
交集	是	否	否	不適用	否	否	否
Street	是	是	否	不適用	否	否	否
PointAddress	是	是	否	不適用	否	否	否
InterpolatedAddress	是	是	否	不適用	否	否	否

類別篩選條件

本節詳細說明 Amazon Location Service 中可用的各種興趣點 (POI) 類別。這些類別可讓使用者篩選特定類型位置的搜尋結果，增強以位置為基礎的應用程式的相關性和使用者體驗。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
類別	僅在回應中	僅在回應中	不適用	僅在回應中	僅在回應中	在請求和回應中	僅在回應中

Amazon Location Service 支援各種位置類別，允許應用程式根據使用者需求篩選 POIs。這些類別會根據餐廳、醫院或學校等位置類型縮小結果範圍，以增強搜尋精確度。

若要擷取位置類別的資訊，請使用相關位置 API 搭配類別的篩選參數。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service API 文件。

類別名稱	類別 ID
管理區域	administrative_region
管理區域-街道	administrative_region-streets
成人娛樂	adult_entertainment
成人商店	adult_shop
廣告行銷、PR 和市場研究	advertising-marketing，_pr_and_market_research
Aerial Tramway	aerial_tramway
機場	機場
機場貨運	airport_cargo
機場終端機	airport_terminal
救護車服務	ambulance_services

類別名稱	類別 ID
遊樂場	amusement_park
動物園	animals_park
分段租用-平面租用	apartment_rental-flat_rental
水族館	水族館
美術館	art_museum
Arts and Crafts 供應項目	arts_and_crafts_supplies
Ashram	ashram
ATM	atm
律師	律師
自動組件	auto_parts
汽車俱樂部	automobile_club
汽車經銷商新車	automobile_dealership-new_cars
使用汽車經銷商的汽車	automobile_dealership-used_cars
航空	航空
B2B 餐廳服務	b2b_restaurant_services
B2B 銷售與服務	b2b_sales_and_services
巴克頓	巴民頓
Bakery 和 Baked Goods Store	bakery_and_baked_goods_store
銀行	銀行
用餐大廳	會場_大廳

類別名稱	類別 ID
Bar 或 Pub	bar_or_pub
理髮店	理髮程式
籃球	籃球
Bay-Harbor	海灣-港口
海灘	海灘
住宿與用餐	Bed_and_breakfast
Beer 花園	beer_garden
自行車和自行車配件商店	自行車_和_自行車_配件_商店
自行車停車	自行車_停車
自行車服務	自行車服務
自行車服務和維護	自行車服務_和_維護
自行車共享位置	自行車_共用_位置
自行車公園	bike_park
帳單付款服務	bill_payment_service
Billiards-Pool 大廳	billiards-pool_hall
小管	bistro
血庫	blood_bank
BMX 商店	bmx_shop
BMX 軌道	bmx_track
船舶船	boat_ferry

類別名稱	類別 ID
船舶	划船
水的主體	body_of_water
身體穿環和紋身	body_piercing_and_tattoos
書店	書店
邊界交叉	border_crossing
保齡球中心	保齡球_中心
Brewery	咖啡廠
建置	building
匯流排快速傳輸	bus_rapid_transit
匯流排站	bus_station
匯流排停止	bus_stop
商業設施	business_facility
商業服務	business_service
臀部	臀部
自助餐廳	自助餐廳
營地	營地
Camping-Hiking 商店	Camping-hiking_shop
營地	營地
運河	運河
Canoe-Kayak 商店	Canoe-kayak_shop

類別名稱	類別 ID
車輛修復	car_repair
車輛修復服務	car_repair-service
洗車細節	car_wash-detailing
貨運中心	貨運中心
貨物運輸	Cargo_transportation
Carshare 位置	carshare_location
賭場	賭場
堡壘	堡壘
休閒用餐	casual_dining
外燴和其他食品服務	外燴服務
手機停車場	行動電話_parking_lot
墓地	墓地
檢查現金服務貨幣交換	check_cashing_service-currency_exchange
兒童服裝	child's_apparel
兒童美術館	child's_museum
整流器	chiropractor
教會	教會
Cigar and Tobacco Shop	cigar_and_tobacco_shop
電影	電影
城市大廳	city_hall

類別名稱	類別 ID
城市、城市或村落	city，_town_or_village
Civic-Community 中心	civic-community_center
服裝和配件	clothing_and_accessories
會所	會所
教學研究所	coaching_institute
Cocktail 大廳	濾線器_lounge
咖啡廳	coffee_shop
咖啡茶	咖啡茶
集體社群	collective_community
商業服務	commercial_services
通訊媒體	communication-media
Commuter Rail Station	commuter_rail_station
Commuter Train	commuter_train
完成休息區域	complete_rest_area
電腦和軟體	computer_and_software
建構	建構
Consumer Electronics 商店	consumer_electronics_store
消費者商品	consumer_goods
消費者服務	consumer_services
便利商店	convenience_store

類別名稱	類別 ID
Convention-Exhibition 中心	convention-exhibition_center
縣議會	county_council
貨運業者	貨運業者
法院	法院
COVID-19 測試網站	covid-19_testing_site
Crematorium	crematorium
跨國家/地區滑雪場	cross_country_ski_shop
客戶服務中心	customer_care-service_center
乳品	dairy_goods
跳舞	跳舞
Deli	deli
交付入口	delivery_entrance
牙醫-牙科辦公室	dentist-dental_office
百貨公司	department_store
折扣商店	discount_store
Ditillery	配給廠
潛水中心	diving_center
甜甜圈商店	doughnut_shop
藥物存放區	藥物存放區
藥物存放區或藥店	drugstore_or_pharmacy

類別名稱	類別 ID
乾式清理和衣物	dry_cleaning_and_laundry
教育設施	education_facility
電氣	電氣
使館	使館
排放測試	emission_testing
工程與科學服務	engineering_and_scientific_services
娛樂和重建	entertainment_and_recreation
娛樂電子	entertainment_electronics
EV 電池交換站	ev_battery_swap_station
EV 充電座	ev_chargeing_station
適用於 2 輪車和輕型車輛的 EV 充電站	ev_charging_station_for_2-wheelers_and_light_vehicles
卡車專用 EV 充電站	ev_chargeing_station_for_trucks
EV 經銷商 - 新車	ev_dealership-new_vehicles
EV 修復	ev_repair
事件空間	event_spaces
設施	設施
家庭餐廳	family_restaurant
家庭一般實務醫師	family-general_practice_physicians
耕作	耕作
速食	fast_food

類別名稱	類別 ID
船舶碼頭	ferry_terminal
金融與保險	Finance_and_ 保險
金融投資公司	financial_investment_firm
美術	fine_arts
精細美饌	fine_dining
Fire 部門	fire_department
健身與健康俱樂部	fitness-health_club
地板和地毯	floor_and_carpet
佛羅里斯	花店
花朵和珠寶	花朵_和_珠寶
食品市場停滯	food_market-stall
食品生產	food_production
食品飲料專業商店	food-beverage_specialty_store
森林、健康或其他植被	樹系，_heath_or_other_vegetation
補給站	fueling_station
履行和分發中心	fulfillment_and_distribution_center
葬禮導演	funeral_director
家具存放區	furniture_store
圖庫	圖庫
Gambling-Lottery-Betting	gambling-lottery-betting

類別名稱	類別 ID
花園	garden
花園中心	Garden_center
一般商品	general_merchandise
禮物、傳統和藝術	gift、_antique_and_art
玻璃和窗戶	glass_and_window
球場	高球_課程
練習練習範圍	golf_practice_range
高爾夫球店	高球_商店
政府辦公室	政府_辦公室
政府或社群設施	government_or_community_facility
雜貨	雜貨
訪客房屋	guest_house
古德瓦拉	瓜德瓦拉
頭髮和美顏	hair_and_beauty
美髮館	hair_salon
硬體、房屋和花園	硬體、_house_and_garden
醫療保健和醫療保健支援服務	healthcare_and_healthcare_support_services
高等教育	higher_education
高速公路入口	Highway_entrance
高速公路出口	Highway_exit

類別名稱	類別 ID
歷史遺跡	historical_monument
歷史美術館	history_museum
曲棍球	曲棍球
假日公園	holiday_park
家庭改善	home_improvement
家用專業商店	home_specialty_store
醫院	醫院
醫院緊急室	hospital_ emergency_room
醫院或醫療保健設施	hospital_or_health_care_facility
Hostel	hostel
熱彈簧	hot_spring
飯店	飯店
飯店或汽車旅館	hotel_or_motel
人力資源和招聘服務	human_resources_and_recruiting_services
狩獵魚店	hunting-fishing_shop
水力發電站	氫氣_ fuel_station
Ice Skating Rink	ice_skating_rink
Inclined Rail	inclined_rail
室內滑雪	indoor_ski
室內運動	indoor_sports

類別名稱	類別 ID
工業區域	industrial_zone
內部與外部設計	interior_and_exterior_design
網路咖啡館	Internet_cafe
交集	intersection
調查服務	investigation_services
島嶼	島嶼
IT 和 Office 設備服務	it_and_office_equipment_services
爵士俱樂部	jazz_club
Gemer	裝訂器
卡拉 OK	卡拉 OK
幼稚園和兒童護理	幼稚園_和_兒童護理
湖	湖
Landmark-Attraction	指標吸引
園景服務	landscaping_services
語言研究	language_studies
法律服務	legal_services
休閒	休閒
程式庫	library
輕軌	輕軌
即時娛樂音樂	live_entertainment-music

類別名稱	類別 ID
載入 Dock	loading_dock
載入區域	loading_zone
本機傳輸	local_transit
Locksmiths 和安全系統服務	locksmiths_and_security_systems_services
住宿	寄宿
彩票展位	lottery_booth
Lumber	lumber
Maid 服務	maid_services
主要設備	major_appliance
管理和諮詢服務	management_and_consulting_services
生產製造	製造
碼頭	碼頭
Market	市場
結婚和配對製作服務	勸說_and_match_making_services
Medical Services-Clinics	medical_services-clinics
會議點	會議點
男性服裝	men's_apparel
軍事基礎	軍事基礎
採礦、採石和其他擷取	mining，_quarrying_and_other_extraction
行動零售商	mobile_retailer

類別名稱	類別 ID
Mobile Service Center	mobile_service_center
建模機構	modeling_agencies
資金轉移服務	money_transferring_service
單軌電車	單軌電車
清真漆	清真漆
汽車旅館	汽車旅館
摩托車配件	motorcycle_accessories
摩托車經銷商	motorcycle_dealership
摩托車服務和維護	motorcycle_service_and_maintenance
摩托車、摩托車和摩托車停車	摩托車、_moped_and_scooter_parking
高速公路服務休息區域	motorway_service_rest_area
山或山	mountain_or_hill
山景通行	mountain_passes
山峰	mountain_peaks
驅動器	移動器
美術館	美術館
Nail Salon	美術館
具名交集-露克	named_intersection-chowk
自然和地理	natural_and_geographical
夜總會	night_club

類別名稱	類別 ID
Nightlife-Entertainment	nightlife-entertainment
非商店零售商	non-store_retailers
護理之家	咨詢_首頁
Off Road Trailhead	off_road_trailhead
越野車輛區域	off-road_vehicle_area
Office Supply and Services Store	Office_Provide_and_services_store
光學	光學
組織和協會	organizations_and_societies
其他書店	other_bookshop
其他程式庫	other_library
其他宗教場所	other_place_of_worship
戶外區域 - 複合	outdoor_area-complex
戶外服務	outdoor_service
戶外休閒活動	戶外-rereation
塔哥達	寶塔
繪圖存放區	paint_store
停靠和乘車	park_and_ride
遊樂場遊樂區域	park-recreation_area
parking	parking
僅限停駐和 Restroom 的休息區域	parking_and_restroom_only_rest_area

類別名稱	類別 ID
停車車庫 - 停車房	parking_garage-parking_house
停車場	parking_lot
僅限停車的休息區域	parking_only_rest_area
Pawnshop	pawnshop
執行藝術	performing_arts
寵物護理	pet_care
寵物供應	pet_ 供應
Petrol-Gasoline 工作站	petrol-gasoline_station
藥學	藥店
攝影	攝影
管道	管道
警方方塊	police_box
政策服務 - 安全性	police_services-security
警務站	police_station
郵局	post_office
郵遞區號區域	postal_area
郵政收件箱	postal_collection_box
電力設備經銷商	power_equipment_dealer
小學	primary_school
列印和發佈	printing_and_publishing

類別名稱	類別 ID
屬性管理	property_management
精神研究所	精神科_機構
公有管理	public_administration
公有 Restroom-Toilets	public_restroom-toilets
公有運動機場	public_sports_airport
公有傳輸存取	public_transit_access
賽道	race_track
Racquetball 球場	racquetball_court
Rail Ferry	rail_ferry
Rail Yard	rail_yard
Ranger 工作站	ranger_station
Real Estate 服務	real_estate_services
錄製、CD 和影片	record，_cd_and_video
重建中心	recreation_center
回收中心	recycling_center
註冊辦公室	registration_office
宗教之地	宗教_地點
租賃	rental_and_leasing
租車公司	rental_car_agency
修復和維護服務	repair_and_maintenance_services

類別名稱	類別 ID
修復服務	repair_service
儲存庫	儲槽
居住區域建置	Maintenance_area-building
靜態區域	rest_area
Restaurant	餐廳
Rideshare 收件	rideshare_pickup
河流	河流
道路協助	road_assistance
路邊站	roadside_station
Rugby	rugby
執行中賽道	running_track
Run-Walking Shop	running-walking_shop
RV 遊樂場	rv_parks
立岡文	ryokan
景觀俯視休息區域	觀景台_overlook_rest_area
觀景點	景觀點
學校	學校
科學美術館	science_museum
Seaport-Harbour	海洋港口
中學	secondary_school

類別名稱	類別 ID
鞋子-鞋子	鞋子-鞋子
射擊範圍	shooting_range
購物廣場	shopping_mall
短時間汽車旅館	short-time_motel
殼牌	碎片
滑板商店	skate_shop
滑雪纜車	ski_lift
滑雪渡假村	ski_resort
滑雪場	ski_shop
Snowboard Shop	snowboard_shop
足球俱樂部	soccer_club
社交服務	social_service
專業服裝店	special_clothing_store
特色食品商店	specialty_food_store
專業商店	specialty_store
專業貿易承包商	specialty_trade_ 承包商
運動商品存放區	sporting_goods_store
運動指示和營地	sporting_instruction_and_camps
運動活動	sports_activities
Sports Complex-Stadium	sports_complex-stadium

類別名稱	類別 ID
運動設施-場地	sports_facility-venue
運動場	sports_field
壁球場	squash_court
儲存	儲存
街道或方形	street_or_square
學生保護殼	student_housing
Surf Shop	界面商店
甜心商店	甜味店
游泳池	swimming_pool
Synagogue	synagogue
Tack 商店	tack_shop
Tailor 和 Alteration	tailor_and_alteration
僅限外帶和交付	take_out_and_delivery_only
鞣製髮廊	tanning_salon
Taqueria	塔克里亞
稅務服務	tax_service
計程車站	taxi_stand
茶館	茶館
電話服務	telephone_service
太陽穴	太陽穴

類別名稱	類別 ID
Tennis Court	打球隊
戲劇、音樂和文化	劇場，_music_and_culture
理學家	偵測器
輪胎修復	tire_repair
Tollbooth	收費站
旅遊景點	visitors_attraction
訪客資訊	visitors_information
拖曳服務	towing_service
玩具存放區	toy_store
尾端	追蹤頭
訓練站	train_station
訓練與開發	training_and_development
翻譯和解譯服務	translation_and_interpretation_services
運輸服務	transportation_service
旅遊代辦 - 出票	travel_agent-ticketing
卡車經銷商	truck_dealership
卡車停車	truck_parking
卡車修復	truck_repair
卡車停止面板	truck_stop-plaza
卡車洗車	卡車_水洗

類別名稱	類別 ID
Truck-Semi Dealer-Services	truck-semi_dealer-services
底層 Train-Subway	underground_train-subway
海底特徵	undersea_feature
緊急護理中心	urgent_care_center
二手商品商店	used-second_hand_merchandise_stores
公用程式	公用程式
Vaccination 網站	padding_site
Van 修復	van_repair
Vaping 存放區	vaping_store
多樣性存放區	variety_store
動物學家	獸醫師
影片和遊戲租用	video_and_game_rental
Video Arcade-Game 會議室	video_arcade-game_room
倉儲	warehouse
浪費和衛生	waste_and_sanitary
水域	water_park
水域傳輸	water_transit
瀑布圖	瀑布
婚禮服務和新娘工作室	wedding_services_and_bridal_studio
秤重站	weigh_station

類別名稱	類別 ID
健康中心和服務	health_center_and_services
批發商店	wholesale_store
動物園	wild_animal_park
動植物庇護所	wildlife_refuge
葡萄酒和飲料	certificate_and_liquor
礦場	貝里斯
女性服飾	women's_apparel
動物園	動物園

食品類型篩選條件

本節提供 Amazon Location Service 中支援之食品類型篩選條件的概觀。這些篩選條件可讓您縮小位置的搜尋結果範圍，特別專注於美食類型或食品相關興趣點 (POIs)，增強尋找特定用餐選項的使用者以位置為基礎的搜尋。

Amazon Location Service 中的食品類型篩選功能可協助依特定類型的美饌或食品設施縮小搜尋結果，以支援目標位置搜尋的使用者偏好設定。以下是支援的食品類型及其 IDs。

若要套用食品類型篩選條件，請使用 放置 APIs並將 `foodType` 參數設定為所需的美食。如需實作這些篩選條件的詳細指引，請參閱 Amazon Location Service API 文件。

名稱	FoodType ID
美式	美式
American-Barbecue/Southern	American-barbecue/southern
American-Cajun	美式cajun
美國加利福尼亞文	美國加利佛尼亞文

名稱	FoodType ID
American-Creole	American-creole
美洲原住民	american-native_american
American-Soul 食品	american-soul_food
美國南部	美國南部
美國南部西部	美國南部西部
阿根廷文	阿根廷文
亞美尼亞文	亞美尼亞文
亞洲人	亞洲人
澳洲	澳洲文
奧地利文	奧地利文
亞塞拜然文	azerbaijani
巴爾幹	巴爾坎
波羅的海	波羅的海語
比利時文	比利時文
白俄羅斯文	belorusian
小管	bistro
波希米亞文	波希米亞文
巴西文	巴西文
巴西比亞納	巴西-巴尼亞
Brazilian-Bakery	brazilian-bakery

名稱	FoodType ID
巴西Capixaba	brazilian-capixaba
巴西美乃拉	brazilian-mineira
午餐	早報
BrewPub	brewpub
不列顛群島	british_isles
午餐	brunch
汶萊文	布魯尼亞文
漢堡	漢堡
緬甸文	burmese
柬埔寨文	柬埔寨文
加拿大	Canadian
加勒比	加勒比
高加索文	高加索文
雞	雞
智利	智利
中文	中文
北京中文	中國北京
中文 - 中文	中文-cantonese
中廣西文	中國廣西
中文熱點	chinese-hot_pot

名稱	FoodType ID
中文-韓文/立方體	中國-湖南/湖北
蒙古文內部	chinese-inner_mongolian
中文-伊斯蘭文	中文-islamic
Chinese-Jiangsu/Zhejiang	中國-江蘇/浙江
中正西文	中國-江西
中北方	chinese-northeastern
中西部	中國-北部西部
Chinese-Porridge	chinese-porridge
中文-山東文	中文-斯登
中式-上海	中國張海
中文-四川文	中國四川
中文-台灣文	中國-台灣文
中文 - 雲南/水州	中國-雲南/貴州
歐陸	歐陸
克里伯里	creperie
古巴文	立方體
丹麥文	丹麥文
晚餐	晚餐
荷蘭文	荷蘭文
東歐	east_european

名稱	FoodType ID
埃及文	埃及文
衣索比亞文	衣索比亞文
歐洲	歐洲人
速食	fast_food
菲律賓文	菲律賓文
芬蘭文	芬蘭文
字型	字型
法文	法文
法語與阿爾薩提亞文	法文義大利文
French-Auvergnate	法語-auvergnate
French-Basque	法文巴斯克文
French-Corse	french-corse
French-Lyonnaise	法文 - 法文
French-Provencale	法文證明卡爾文
French-Sud-ouest	french-sud-ouest
融合	融合
德文	義大利文
Greek	希臘文
裝飾區	grill
清真	清真

名稱	FoodType ID
夏威夷/波林尼西亞文	hawaiian/polynesian
熱狗	hot_dogs
匈牙利文	饑荒
冰淇淋	ice_cream
印度文	印度文
印度-孟加拉	indian-bengali
印度哥南	indian-goan
印度-古吉拉特文	indian-gujarati
印度海德拉巴	indian-hyderabadi
印度-日本	indian-jain
Indian-Konkani	indian-konkani
印度馬哈拉什三蘭	indian-maharashtrian
印度馬爾文	indian-malvani
印度馬格雷	indian-mughlai
印度北部印度	indian-north_indian
印度-波斯	indian-parsi
印度-旁遮普文	indian-punjabi
印度拉賈斯坦利	indian-rajasthani
印度南印度	indian-south_indian
Indian-Tandoori	indian-tandoori

名稱	FoodType ID
印尼文	印尼文
國際	國際
愛爾蘭文	愛爾蘭文
義大利文	義大利文
日文	日文
日文 - 坎科文	日文漢諾文
日文貨幣	日文-貨幣
日魚/其他海產	japanese-fish/other_seafood
日文 Gyoza	日文 Gyoza
日文 - 希巴奇文	日文-hibachi
日文伊薩卡亞文	日文 - izakaya
日文 - 靜吉克文	日文 - jingisukan
日文 - 關西基文	日文 - 懷石縣
日文 - 大阪基文	日文 - okonomiyaki
日文範圍	日文拉門文
日稻盃	日文-rice_bowl
日文薩布巴布	日文 - 沙巴哈布
日文 - 照燒	日文-照燒
日文 - 斯希文	日文 - 橋文
日俄列車	japanese-sushi_train

名稱	FoodType ID
日文塔科亞基文	日文塔科亞基文
Japanese-Tempura/其他炸食品	japanese-tempura/other_fried_food
日文 - Tonkatsu	日文-tonkatsu
日文 – Udon/其他麵條	日文 - udon/other_noodles
日文 - Unagi/Anago	japanese-unagi/anago
日文 - 雅各尼庫	日文 - 雅akiniku
日文 - 雅各提/雞	日文 -yakitori/chicken
猶太文/高斯文	jewish/kosher
Kebab	kebab
韓文	korean
拉丁美洲	latin_american
黎巴嫩文	黎巴嫩文
午餐	午餐
馬來西亞文	馬來文
馬爾他文	馬爾他文
義大利文	mediterranean
墨西哥文	墨西哥文
墨西哥-奧axaquena	墨西哥-oaxaquena
墨西哥波布拉納	墨西哥波布拉納
墨西哥維拉克魯斯納	墨西哥veracruzana

名稱	FoodType ID
墨西哥-尤加泰卡	墨西哥：yucateca
中東	middle_eastern
摩洛哥	摩爾哥
自然/健康	自然/運作狀態良好
麵條	節點
北非	north_african
挪威文	挪威文
海洋	海洋
有機	有機
巴基斯坦	pakistani
西點	西點
秘魯文	秘魯文
比薩	pizza
Polish	亮光
葡萄牙文	葡萄牙文
羅馬尼亞文	羅馬尼亞文
俄文	俄羅斯文
潛艇堡	潛艇堡
斯堪地那維亞文	斯堪地那維亞文
海產	海產

名稱	FoodType ID
Seychellois	Seychellois
西西里文	西西里文
新加坡文	新加坡文
小點和飲料	速記_and_beverages
湯品	湯品
南非	south_african
南美洲	south_american
東南亞	Southeast_asian
西班牙文	西班牙文
西班牙文標籤	spanish-tapas
斯里蘭卡	sri_lankan
Steak House	steak_house
Surinamese	surinamese
瑞典文	瑞典文
瑞士	瑞士
Thai	泰文
藏文	泰伯坦文
Turkish	土耳其文
烏克蘭文	烏克蘭文
純素	純素

名稱	FoodType ID
素食者	純素
委內瑞拉	維也蘭
越南文	vietnamese
葉門	葉門

Business Chains 篩選條件

本節說明如何在 Amazon Location Service 的 Places API 中使用業務鏈識別符篩選搜尋結果。此功能可讓使用者根據已知的商業鏈精簡位置搜尋，協助提升品牌特定請求的搜尋體驗。

商業鏈篩選條件可讓使用者指定一或多個鏈識別符，以啟用聚焦搜尋結果，有助於尋找特定品牌位置（例如，咖啡廳、瓦斯站）。以下是支援的商業鏈清單。

商業鏈

名稱	ID
&Other 案例	&Other_Stories
&STYLE	&STYLE
&pizza	&pizza
+ K COPAS	+_K_COPAS
+星樂斯	+星樂斯
+Qoutlet	+Qoutlet
0	50 Espigas 與 Migas
03	03
0371 Ao 男性 Dou Lao	0371_Ao_Men_Dou_Lao
082 CARWASH	082_CARWASH

名稱	ID
087 Jalta	087_Jalta
1 個 FBBank	1_FBBank
1 停止	1_停止
1 停止 Mart	1_Stop_Mart
1 対1ネッツ	1_対1ネッツ
1+1 比薩	1+1_Pizza
1-2-3	1-2-3
1-800-DryClean	1-800-DryClean
1-800-Flowers	1-800-Flowers
1-800-GOT-JUNK？	1-800-GOT-JUNK？
1-800-Radiator & A/C	1-800-Radiator_&_A/C
1. 2. 3.	1._2._3.
10 PAST處理程序	10_PAST處理程序
10-11	10-11
10-May	10-May
100 小時 Curry B&R	100_Hours_Curry_B&R
100 Man Volt	100_Man_Volt
100 蒙特迪托斯	100_Montaditos
100 日元	100_Yen
100 円レンタカー	100_円レンタカー

名稱	ID
1000 i Odna Sumka	1000_i_Odna_Sumka
1000 i odna tufel'ka	1000_i_odna_tufel'ka
1001 tur	1001_tur
100inn	100inn
101 Drogerie	101_Drogerie
101 文具園區	101_Stationery_Paradise
1010	1010
105	105
108 商店	108_商店
111 藥店	111_Medicine_Store
118 間飯店	118_內部
12 熱點	12_Hot_Pot
12 mesyacev	12_mesyacev
12 mesyatsev	12_mesyatsev
120 na 80	120_na_80
121 金融 CU	121_金融_CU
123 續訂	123 續訂
17.5 電影	17.5_電影
1901	1901
1929 家庭工作室	1929_Home_Studio

名稱	ID
1a 自動服務	1a_autoservice
1 分鐘	1 分鐘
第一個優勢 FCU	1st_Advantage_FCU
第一個自由 FCU	1st_Liberty_FCU
第 1 個 Mariner 銀行	1st_Mariner_bank
第一個MidAmerica CU	1st_MidAmerica_CU
第一個密西西比州 FCU	1st_Mississippi_FCU
第一個資源 CU	1st_Resource_CU
2 りんかん	2_りんかん
21 世紀	21_Century
21 世紀便利商店	21_Century_Convenience_Store
21 Cineplex	21_Cineplex
21gold	21gold
220 伏特	220_伏特
東部時間 231	231_East_st
24 小時健身	24_Hour_Fitness
24 小時市場	24_Hours_Market
241 比薩	241_Pizza
24FAB	24FAB
24 小時停車	24 小時_時間_停車

名稱	ID
247	247
24tps	24tps
25 查索夫	25_Chasov
25 FIT	25_FIT
2Go	2Go
2N 商店	2N_Shop
2XU	2XU
2度	2度
第 2 個 STREET	2nd_STREET
2 比索	2 比索
3 最佳飯店	3_最佳_飯店
3 寬頻	3_寬頻
3 個模式	3_Modas
3 權利金 3 房屋	3_Royalty_3_House
3 存放區	3_儲存
3 良好	3_良好
30 光澤	30_光澤
33 Pingvina	33_Pingvina
345 存放區	345_Store
36	6

名稱	ID
36.7	36.7
365 享受購物	365_Enjoy_Shopping
365PLUS	365PLUS
3@1	3@1
3A卡雷克	3A_塔卡雷克
3B 飯店	3B_Hotel
3Butiken	3Butiken
3COINS	3COINS
3D-GOLD	3D-GOLD
3G Mobile World	3G_Mobile_World
3GUN	3GUN
3M 車輛維護	3M_Car_Care
3Passos	3Passos
3Q Cozy & yummy	3Q_Cozy_&_yummy
3Rivers FCU	3Rivers_FCU
3Shop	3Shop
3T	3T
4 角度	4_角度
4 海洋	4_海
4 Sezona	4_Sezona

名稱	ID
4 您	4_YOU
4 個 pied	4_pieds
47 街道	47_Street
4D	4D
4F	4F
4FINGERS	4FINGERS
4全部	4全部
4as 市場	4as_Market
4 張床	4 張床
5 個元素	5_ELEMENT
5 Karmanov	5_Karmanov
5 星限制點	5_Star_Limit_Pot
5 個市場	5_市場
5' Marinopoulos	5'_Marinopoulos
5.10.15。	5.10.15。
5.11 戰術	5.11_戰術
5.7.9 存放區	5.7.9_儲存
50 Croquetas	50_Croquetas
50 蘭特	50_Lan
50 比薩	50_Pizza

名稱	ID
50 Sabores	50_Sabores
50 樣式	50_樣式
第 50 大道	第 50 個地點
第 54 街	第 54_Street
551 蓬萊	551_蓬萊
576 KByte	576_KByte
585 Zoloto Yuvelirniy Magazin	585_Zoloto_Yuvelirniy_Magazin
5D 電影 MAXIM	5D_Cinema_MAXIM
第 5 大道	第 5 個_目的地
5yue	5yue
5àSec	5àSec
6 Owl 門	6_Owl_Door
6 十	6_十
6 英吋板	6_inch_plate
612 聯盟	612_聯盟
6IXTY8IGHT	6IXTY8IGHT
7 17 信用合作社	7_17_Credit_Union
7 天飯店	7_Days_Inn
7 Tian You Pin	7_Tian_You_Pin
7 Tup	7_Tup

名稱	ID
7 for All Mankind	7_for_All_Mankind
7 全新	7_fresh
7-Eleven	7-Eleven
7/24 混合	7/24_Mix
70S 餐廳	70S_Restaurant
71 匯出	71_匯出
71Settantuno	71Settantuno
72c 健康食品	72c 健康食品
759Store	759Store
76	76
77kids by American Eagle	77kids_by_American_Eagle
7camicie	7camicie
7street	7street
第七天	第 7 個_Heaven
8 MARTA Fabrika Mebeli	8_MARTA_Fabrika_Mebeli
8 點	8_Pot
8 種方式	8_way
8 à Huit	8_à_Huit
8090	8090
84 Lumber	84_Lumber

名稱	ID
85C 烘焙咖啡廳	85C_Bakery_Cafe
8funyay	8funyay
8inn	8inn
8way	8way
911 還原	911_還原
918	918
98. 4 化學家	98._4_ 化學家
僅限 99 個 Cents 存放區	99_Cents_Only_Stores
99 鬆餅	99_Pancakes
99 Ranch 市場	99_Ranch_Market
99 間餐廳	99_餐廳
99 Speed Mart	99_Speed_Mart
99 Xin Biao	99_Xin_Biao
99inn	99inn
99rent	99rent
9Round 健身	9Round_Fitness
9noventay9	9noventay9
9x9 文具熟練度	9x9_Stationery_Proficient
：CHOCOOLATE	：CHOCOOLATE
? EZ	? EZ

名稱	ID
@ 首頁	@_Home
A 和 C	A_&_C
Aptieka	A_Aptieka
銀行	A_bank
漂亮的湯	A_Beautiful_Soup
Cascata	A_Cascata
Chau 瓦斯	A_Chau_Gas
乾淨的香菸	A_Clean_Cigarette
更乾淨的世界	A_Cleaner_World
主飯店	A_HOME_HOTEL
Hereford Beefstouw	A_Hereford_Beefstouw
LA SHA	A_LA_SHA
A Loja do Gato Preto	A_Loja_do_Gato_Preto
智慧	A_MART
愉快的假期	A_NICE_HOLIDAY
好禮	A_Nice_Gift
稻草葡萄牙文	A_PADARIA_PORTUGUESA
Pod 中的 Pea	A_Pea_in_the_Pod
Plus Glass	A_Plus_Glass
兩個地方	A_TWOSOME_PLACE

名稱	ID
Xi Ya	A_Xi_Ya
Yingbao	A_Yingbao
優格牛	A_Yogurt_Cow
ja O	A_ja_O
A -プライス	A_-プライス
A&A 會議室	A&A_Room
A&O	A&O
A&O 旅館	A&O_Hostels
A&O 實境	A&O_reality
A&P	A&P
A&P 代理程式	A&P_pharmacy
A&W	A&W
A&W 加拿大	A&W_Canada
A-1	A-1
A-1 BAKERY	A-1_BAKERY
A-1 混凝土水平	A-1_Concrete_Leveling
A-100	A-100
A-AAAKey 迷你儲存	A-AAAKey_Mini_Storage
A-bank	A-bank
A-K-S Chain 飯店	A-K-S_Chain_Hotel

名稱	ID
A-KUAN	A-KUAN
A-Liren	A-Liren
A-MEGA	A-MEGA
A-Wear	A-Wear
A-Z 半球 Potoreby	A-Z_domace_potreby
A. Blikle	A._Blikle
A. C. 桑托斯	A._C._桑托斯
A. 租用	A._租用
A.Best	A.Best
A.C. 摩爾文	A.C._摩爾文
A.C.T	A.C.T
A.G. Edwards & Sons Incorporated	A.G._Edwards_&_Sons_Incorporated
A.H. Wheeler	A.H._Wheeler
A.LANGE&SOHNE	A.LANGE&SOHNE
A.Net.Tai	A.Net.Tai
A.S. Watson 群組	A.S._Watson_Group
A.S.O	A.S.O
A.T.U Autoservis Pro Kazdého	A.T.U_Autoservis_Pro_Kazdého
A.T.U Autosupermarket e Officina	A.T.U_Autosupermarket_e_Officina
A.T.U Die Meisterwerkstatt	A.T.U_Die_Meisterwerkstatt

名稱	ID
A.T.U Die Nr.1 Meisterwerkstatt	A.T.U_Die_Nr.1_Meisterwerkstatt
A.T.U Dé 完整車庫	A.T.U_Dé_Complete_Garage
A.v.e	A.v.e
A1	A1
A1 變更	A1_更改
A1 黎巴嫩烘焙	A1_Lebanese_Bakery
A1 商店	A1_Shop
A101	A101
A24	A24
A2A	A2A
A3 SPORT	A3_SPORT
A5	A5
AA 中心	AA_Centre
AA Chain 飯店	AA_Chain_Hotel
AA 交換	AA_Exchange
AA 藥店	AA_製藥
AAA	AAA
AAA FCU	AAA_FCU
AAMCO 傳輸	AAMCO_Transmissions
AB 銀行	AB_bank

名稱	ID
AB 飯店	AB_Hotels
AB Vassilopoulos	AB_Vassilopoulos
ABA	ABA
ABAD 建置器	ABAD_Builders
阿班卡	阿班卡
ABARTH	ABARTH
縮寫	縮寫
ABC	ABC
ABC 烘焙	ABC_Bakery
ABC 銀行	ABC_bank
ABC 資本	ABC_Capital
ABC 便利商店	ABC_Convenience_Store
ABC Cooking Studio	ABC_Cooking_Studio
ABC 藥物存放區	ABC_Drug_Stores
ABC Finewo & Spirits	ABC_Fine_Wine_&_Spirits
ABC 外語學校	ABC_Foreign_Language_School
ABC MART	ABC_MART
ABC Pneus	ABC_Pneus
ABC Schuhcenter	ABC_Schuhcenter
ABC Schuhe	ABC_Schuhe

名稱	ID
ABC 商店	ABC_Shop
ABC Supply Co	ABC_Supply_Co
ABC 倉儲	ABC_Warehouse
ABC マート GRAND STAGE	ABC_マート_GRAND_STAGE
ABC-MART	ABC-MART
ABCマート 運動	ABCマート_SPORTS
ABF 貨運系統	ABF_Freight_System
ABFOTO	ABFOTO
貝里尼	貝里尼
ABK	ABK
ABN AMRO	ABN_AMRO
ABNB FCU	ABNB_FCU
ABRA Autobody & Glass	ABRA_Autobody_&_Glass
ABSA	ABSA
絕對烘培	ABSOLUTE_BARBECUES
ABSOLYuTBANK	ABSOLYuTBANK
Marriott 的 AC 飯店	AC_Hotels_by_Marriott
AC 餐廳	AC_Restaurants
ACB	ACB
加速	加速

名稱	ID
符合 PHARM 鏈結存放區	ACCORDANCE_PHARM_CHAIN_STORE
ACDelco	ACDelco
ACE	ACE
ACE 現金快速	ACE_Cash_Express
ACE 飯店	ACE_Hotel
ACE 租車	ACE_Rent_A_Car
ACHAIKI 合作銀行	ACHAIKI_COOPERATIVE_BANK
ACIMA	ACIMA
ACMG FCU	ACMG_FCU
ACO 硬體	ACO_硬體
ACO Sécurité	ACO_Sécurité
ACREMEX	ACREMEX
ACS	ACS
ACTIC	ACTIC
ACTUS	ACTUS
.ade	.ade
AD Delhaize	AD_Delhaize
AD 牛仔	AD_Jeans
AD 生活方式	AD_Lifestyle
AD VaraosaMaailma	AD_VaraosaMaailma

名稱	ID
AD-autokorjaamo	AD-autokorjaamo
ADAMAS	ADAMAS
ADCB	ADCB
ADEG	ADEG
ADIRA 財務	ADIRA_FINANCE
ADIYÖREM CIG KÖFTE	ADIYÖREM_CIG_KÖFTE
ADNOC	ADNOC
ADOLFO DOMINGUEZ	ADOLFO_DOMINGUEZ
ADP 小型企業服務	ADP_small_Business_Services
ADT	ADT
進階停止	ADVANCE_PITSTOP
AEKO 商店	AEKO_TW
AEON	AEON
AEON Big	AEON_Big
AEON 馬達	AEON_MOTOR
AEROFLASH	AEROFLASH
氣霧	氣霧
AEZ	AEZ
AFB&T	AFB&T
AFC	AFC

名稱	ID
AFFIN HWANG 大寫	AFFIN_HWANG_CAPITAL
AFFN	AFFN
阿富里	阿富里
AGARRATE CATALINA	AGARRATE_CATALINA
加達哈	加達哈
AGATHA RUIZ DE LA PRADA	AGATHA_RUIZ_DE_LA_PRADA
AGB	AGB
分頁義大利麵	AGI_PASTA_AWAY
AGIL	AGIL
AGRA	AGRA
納米比亞 AGRIBANK	AGRIBANK_of_Namibia
中國的農業 DVLP'T 銀行	AGRICULTURAL_DVLP'T_BANK_OF_CHINA
AGRIMARKET	AGRIMARKET
AGROBANK	AGROBANK
AGROPROMKREDIT	AGROPROMKREDIT
AGRUPA-T 旅行	AGRUPA-T_TRAVEL
AHCL 首頁	AHCL_Homes
AHORN Wohlfühl 飯店	AHORN_Wohlfühl 飯店
AIA	AIA
AIGLE	AIGLE

名稱	ID
AIGLE DEPUIS	AIGLE_DEPUIS
AIGNER	AIGNER
AIIZ	AIIZ
AIK 銀行	AIK_banka
AILI	AILI
AIMÉ POULY	AIM處理程序_POULY
AION	AION
AIOU	AIOU
中國空氣	AIR_CHINA
AIR MACAU	AIR_MACAU
空氣空間	AIR_SPACE
AIS	AIS
AITO	AITO
AJ 的精細食品	AJ's_Fine_Foods
AJISEN RAMEN	AJISEN_RAMEN
AJU Hakka 餐廳	AJU_Hakka_Restaurants
AK 長條	AK_BARS
AKADEMIBOKHANDELN	AKADEMIBOKHANDELN
AKENA 飯店	AKENA_HOTEL
AKER	AKER

名稱	ID
AKIBANK	AKIBANK
AKIPERTO	AKIPERTO
AKO	AKO
AKR	AKR
AKROPOLIS	AKROPOLIS
AKTIV 銀行	AKTIV_BANK
AKZENT 飯店	AKZENT_Hotels
AKÁ SUPERBODEGA	AKÁ_SUPERBODEGA
AL DREES	AL_DREES
AL FARDAN 交換	AL_FARDAN_EXCHANGE
AL FAROOJ FRESH	AL_FAROOJ_FRESH
AL Forno	AL_Forno
AL GHURAIR 交換	AL_GHURAIR_EXCHANGE
AL PLAZA	AL_PLAZA
AL SALAM 銀行	AL_SALAM_BANK
AL-PETROL	AL-PETROL
ALAIN AFFLELOU	ALAIN_AFFLELOU
ALBA	ALBA
ALCO	ALCO
ALDI NORD	ALDI_NORD

名稱	ID
ALDI SÜD	ALDI_SÜD
ALDO	ALDO
ALEC - Abbott Labs ECU	ALEC_-_Abbott_Labs_ECU
ALEF	ALEF
ALEKSANDROVSKY	ALEKSANDROVSKY
ALEMAGNA	ALEMAGNA
提醒引擎組件	ALERT_ENGINE_PARTS
ALEX	ALEX
ALFA	ALFA
A ROMEO	ALFA_ROMEO
圖亞瑪	圖亞瑪
圖夫維特	圖夫維特
ALIANZA	ALIANZA
加州	加州
ALIOR 銀行	ALIOR_BANK
ALKOSTO	ALKOSTO
CU 中的所有	ALL_In_CU
所有套房 APPART 飯店	ALL_SUITES_APPART_HOTEL
ALLEN 職業研究所	ALLEN_Career_Institute
ALLEN SOLLY	ALLEN_SOLLY

名稱	ID
聯盟 GASTRONOMIQUE	ALLIANCE_GASTRONOMIQUE
ALLO 電信	ALLO_telecom
全城	全城
ALM。品牌	ALM._品牌
ALMAZ-KHOLDING	ALMAZ-KHOLDING
ALMI	ALMI
ALMIDECOR	ALMIDECOR
ALNO	ALNO
ALPHA 銀行	ALPHA_BANK
高山專業	ALPINE_PRO
ALPS FCU	ALPS_FCU
ALPrime 能源	ALPrime_Energy
ALSARA	ALSARA
阿爾森文	阿爾森文
也提供 MILO 咖啡	ALSO_MILO_COFFEE
ALTECH AUTOPAGE 行動網路	ALTECH_AUTOPAGE_CELLULAR
ALTOR	ALTOR
ALUMIL	ALUMIL
ALVI	ALVI
ALYA	ALYA

名稱	ID
ALYSE PARC 自動	ALYSE_PARC_AUTO
上午：下午	上午：下午
阿曼渡假村	AMAN_RESORTS
MANHECER	MANHECER
AMARI	AMARI
AMART 所有運動	AMART_ALL_SPORTS
AMAZON BRAZIL B.B.Q.BAR	AMAZON_BRAZIL_B.B.Q.BAR
AMBEST	AMBEST
AMC AFRODITA	AMC_AFRODITA
AMC 炊具	AMC_Cookware
AMC 劇院	AMC_Theatres
AMCORE 銀行	AMCORE_bank
AMEN 銀行	AMEN_BANK
AMENTA CLÍNICA DENTAL	AMENTA_CLÍNICA_DENTAL
美式 INN 飯店	AMERICAN_INN_HOTELS
美國	美國
AMF 保齡球	AMF_Bowling
AMI	AMI
AMKO komerc	AMKO_komerc
AMOCO FCU	AMOCO_FCU

名稱	ID
AMOUR	AMOUR
AMT 咖啡	AMT_Coffee
AMW	AMW
AMZS	AMZS
ANAC 洗車	ANAC_Carwash
ANACAPRI	ANACAPRI
ANAT	ANAT
ANCAP	ANCAP
ANDY OnCall	ANDY_OnCall
ANECA FCU	ANECA_FCU
動物	動物
ANLUSUR	ANLUSUR
ANNA VERDI	ANNA_VERDI
ANNY PRINCESS	ANNY_PRINCESS
ANP	ANP
ANSON 的	ANSON 的
南極	南極
ANTONVENETA GRUPPO MONTEPASCHI	ANTONVENETA_GRUPPO_MONTEPASCHI
阿提拉	阿提拉
ANWB	ANWB

名稱	ID
任何	ANY_ANY
ANZ	ANZ
AOKI	AOKI
AP	AP
AP パーク	AP_パーク
APA 聯盟	APA_聯盟
APANAGE	APANAGE
分開	分開
APCO	APCO
APCO 員工 CU	APCO_Employees_CU
APCOA 停車	APCOA_PARKING
APEC	APEC
APEXIM AB	APEXIM_AB
APOTEK	APOTEK
APOTIK	APOTIK
應用程式資訊	APP_informática
APPLE 2003	APPLE_2003
APPLE203	APPLE203
APSACS	APSACS
APTEKA MEDYCZNA	APTEKA_MEDYCZNA

名稱	ID
APTEKA NEVIS	APTEKA_NEVIS
APV	APV
APlus	APlus
水母動物園	AQUAEL_ZOO
哨子	哨子
AR 飯店	AR_Hotel
阿拉伯金融公司	ARAB_FINANCE_HOUSE
ARAL	ARAL
ARAUJO	ARAUJO
ARB	ARB
ARC	ARC
ARCFOX	ARCFOX
ARCO	ARCO
ARD 折扣	ARD_discount
ARDIS	ARDIS
ARGE	ARGE
阿根廷文	阿根廷文
ARISTA	ARISTA
ARISTA 咖啡	ARISTA_COFFEE
ARISTINO	ARISTINO

名稱	ID
ARK	ARK
阿爾卡達	阿爾卡達
阿卡迪亞	阿卡迪亞
ARMAGAN	ARMAGAN
ARMAND THIERY	ARMAND_THIERY
ARMANI	ARMANI
ARMI	ARMI
ARMINE	ARMINE
ARNIKA	ARNIKA
ARNOLD 匯流排	ARNOLD_BUSCK
AROME	AROME
ARS	ARS
ARS/Rescue 根程式	ARS/Rescue_Rooter
ARTURO CALLE	ARTURO_CALLE
ARYTON	ARYTON
AS	AS
AS 冒險	AS_Adventure
為國際	AS_INTERNATIONAL
AS24	AS24
ASA Banka	ASA_banka

名稱	ID
阿什公園	ASAHI_PARK
ASE CU	ASE_CU
ASEPEYO	ASEPEYO
ASETRA	ASETRA
ASHLEY	ASHLEY
ASHWORTH	ASHWORTH
ASIA 書籍	ASIA_BOOKS
亞洲保險	ASIA_INSURANCE
ASICS	ASICS
ASISA	ASISA
ASKAR	ASKAR
ASKO	ASKO
ASM-Mebel'	ASM-Mebel'
ASN	ASN
ASNA	ASNA
ASSAÍ Atacadista	ASSAÍ_Atacadista
ASSOS	ASSOS
ASTON MARTIN	ASTON_MARTIN
ASTONS	ASTONS
阿斯托利亞	阿斯托利亞

名稱	ID
ASTRILUZ	ASTRILUZ
ASoil	ASoil
AT&T	AT&T
AT&T 西南部	AT&T_Southwest
阿卡巴多	阿卡巴多
ATASTUDIO	ATASTUDIO
ATAK	ATAK
ATALAR	ATALAR
ATB	ATB
ATB Financial	ATB_財務
ATB-Market	ATB-Market
ATELIER REBUL	ATELIER_REBUL
ATEbank	ATEbank
ATFBank	ATFBank
ATH	ATH
ATH 飯店	ATH_Hoteles
ATHLETA	ATHLETA
ATI 物理治療	ATI_Physical_RAPpy
ATL Mietwagen GesmbH	ATL_Mietwagen_GesmbH
ATLANT	ATLANT

名稱	ID
圖集	圖集
ATLAS 自動服務	ATLAS_AUTOSERVICE
ATLAS 銀行	ATLAS_BANKA
ATM Bail 黏合	ATM_Bail_Bonds
大氣	大氣
ATOL	ATOL
ATOMO	ATOMO
ATS Euromaster	ATS_Euromaster
ATWOODS 分支和首頁	ATWOODS_Ranch_&_Home
ATWORK 人員服務	ATWORK_Personnel_Services
AU 德比	AU_DERBY
AUDEMARS PIGUET	AUDEMARS_PIGUET
AUDIFARMA	AUDIFARMA
AUMAN	AUMAN
AURORA	AURORA
AURORA 群組	AURORA_GROUP
可疑 PHOENIX	AUSPICIOUS_PHOENIX
AUST	AUST
AUSupreme	AUSupreme
AUTO 49	AUTO_49

名稱	ID
自動護甲	AUTO_ARMOR
自動歐元	AUTO_EUROPA
自動 KELLY	AUTO_KELLY
自動魔法	AUTO_MAGIC
自動 Q	AUTO_Q
AUTOBOY	AUTOBOY
自動玻璃	自動玻璃
AUTOGRILL	AUTOGRILL
AUTOLAND	AUTOLAND
汽車服務	AUTOMOBILE_SERVICE
AUTOSYS	AUTOSYS
AUXI	AUXI
AVA	AVA
AVATR	AVATR
AVE	AVE
AVIA	AVIA
AVIA 飯店	AVIA_Hotels
AVIA XPress	AVIA_XPress
AVIA 商店	AVIA_shop
AVIC 證券	AVIC_Securities

名稱	ID
AVIOLAMP	AVIOLAMP
AVIS	AVIS
AVIS 預算	AVIS_Budget
AVIVA COFCO	AVIVA_COFCO
AVON	AVON
AVON 代表	AVON_Representative
AVTOVAZBANK	AVTOVAZBANK
AVVA	AVVA
AWG	AWG
AWI	AWI
AWU 可口食物	AWU_DELICIOUS_FOOD
AXA	AXA
AXA Companhia de Seguros	AXA_Companhia_de_Seguros
AXA 對等	AXA_Equitable
軸	軸
AXION 商店	AXION_Shop
AXTO	AXTO
AYCAN	AYCAN
AZIMUT 飯店	AZIMUT_Hotels
Aachener 銀行	Aachener_bank

名稱	ID
Aakash 研究所	Aakash_Institute
Aalt Auto-Location Romandie sa	Aalt_Auto-Location_Romandie_sa
Aanhuis	Aanhuis
Aargauische Kantonalbank	Aargauische_Kantonalbank
Aaron Brothers	Aaron_Brothers
Aaron 的	Aaron 的
Aava	Aava
Ab'bas 華夫格	Ab'bas_Waffle
Aba Piknik	Aba_Piknik
Abacus	Abacus
Abades 飯店	Abades_Hoteles
Abades Triana	Abades_Triana
Abades Áreas	Abades_Áreas
Abanka	Abanka
Abashiri Shinkin 銀行	Abashiri_Shinkin_bank
阿比銀行	Abay_bank
阿貝比	阿貝比
Abbey CU	Abbey_CU
印度（印度）	阿布魯斯_印度
阿伯特的凍結 Custard	阿伯特_Frozen_Custard

名稱	ID
Abc Lavpris	Abc_Lavpris
阿比	阿比
Abele Optik	Abele_Optik
Abenson	Abenson
Abercrombie &camis	Abercrombie_&_Fitch
Abhydaya 合作銀行	Abhydaya_Co-Operative_bank
Abhyudaya 合作銀行	Abhyudaya_Co-op_bank
Aboff 的	Aboff 的
Abrakadoodle	Abrakadoodle
Abrakebabra	Abrakebabra
Abrasador	Abrasador
Abri CU	Abri_CU
Abroun	Abroun
Absolyut 銀行	Absolyut_bank
阿布達比伊斯蘭銀行	Abu_Dhabi_Islamic_bank
Abu Diyab	Abu_Diyab
阿布魯巴	阿布魯巴
Abuelo 的	Abuelo 的
學院銀行	學院_銀行
學院運動 + 戶外	學院_運動_+_戶外

名稱	ID
Acadia FCU	Acadia_FCU
Acanthe	Acanthe
Acapulco 墨西哥餐廳	Acapulco_Mexican_Restaurant
Acasia Deli 咖啡廳	Acasia_Deli_Cafe
Accbank	Accbank
Accent Inn	Accent_Inn
埃森圖爾	埃森圖爾
接受保險	Acceptance_Insurance
存取銀行	Access_bank
Accessori mr。	Accessori_mr。
Accessorissimo	Accessorissimo
配件化	配件化
意外修復中心	Accident_Repair_Centre
住宿 Guru	Accommodation_Guru
Accor	Accor
Accort	Accort
國際會計	會計_國際
Accountemps	Accountemps
Ace 合作銀行	Ace_Co-op_bank
Ace 硬體	Ace_Hardware

名稱	ID
Ace 停車	Ace_Parking
Achat 飯店	Achat_Hotels
實現 CU Inc	Achieve_CU_Inc
Ahilleas 配件	Ahilleas_Accessories
Ackermans	Ackermans
Ackermans 家庭舒適	Ackermans_Home_Comforts
Acklands-Grainger	Acklands-Grainger
Acme 市場	Acme_Markets
Acme-Savon	Acme-Savon
痤瘡工作室	Acne_Studios
Acodike	Acodike
預開拉	預開拉
Acorn	Acorn
Acosta	Acosta
AcquaZero	AcquaZero
Action	Action
動作註腳	Action_Footware
ActionCOACH	ActionCOACH
作用中綠色與玫瑰	Active_Green_&_Ross
ActiveCapital 銀行	ActiveCapital_bank

名稱	ID
ActivoBank	ActivoBank
Acto 電影	Acto_Film
實際選擇性	Actual_Optic
Acuitis	Acuitis
Acura	Acura
Acuña	Acuña
Acústica Médica	Acústica_Médica
廣告車庫	Ad_Garage
廣告 bilverkstad	Ad_bilverkstad
Ada	Ada
Adabank	Adabank
Adac Autovermietung	Adac_Autovermietung
Adachi Seiwa Shinkin 銀行	Adachi_Seiwa_Shinkin_bank
廣告	廣告
Adairs 兒童	Adairs_Kids
Adam 導覽	Adam_Touring
Adamjee	Adamjee
Adams	Adams
Adams 兒童	Adams_Kids
Adana Sofrasi	Adana_Sofrasi

名稱	ID
Adani CNG	Adani_CNG
Adarsh 合作銀行	Adarsh_Co-operative_bank
Adarsh Credit Co Operative 協會	Adarsh_Credit_Co_Operative_Society
新增項目	新增項目
Addiko 銀行	Addiko_bank
Addis International Bank	Addis_國際_銀行
新增 Elle	Addition_Elle
Adecco	Adecco
Adecco 僱用服務	Adecco_Employment_Services
Adega	Adega
阿德雷德銀行	Adelaide_bank
阿德雷德租車	Adelaide_Car_Parking
廣告	廣告
Adeslas	Adeslas
Adessa	Adessa
Adidas 原始伺服器	Adidas_Originals
亞丁納	亞丁納
Adishwar	Adishwar
Aditya Automobile 備用	Aditya_Automobile_Spares
Adiyamanli Cig Kofteci Erkan Usta	Adiyamanli_Cig_Kofteci_Erkan_Usta

名稱	ID
廣告	廣告
Adler	Adler
並行	並行
Admiral Automat 俱樂部	Admiral_Automat_Club
天使折扣煙草	Admiral_Discount_Tobacco
偶發 Petroleum	Admiral_Petroleum
Admore	Admore
Adnoc Oasis	Adnoc_Oasis
Adobo 連線	Adobo_Connection
Adonis	Adonis
Adopen	Adopen
Adria 銀行	Adria_bank
成人世界	成人_世界
美國進階	Advance_America
進階自動組件	Advance_Auto_Parts
預付款 FCU	Advance_Financial_FCU
Advance Telecom	Advance_Telecom
進階汽車	Advanced_Automotive
進階測試中心	Advanced_Testing_Center
優勢 FCU	Advantage_FCU

名稱	ID
Advantage 租車	Advantage_Rent_A_Car
Advanz FCU	Advanz_FCU
Adventist Health Systems	Adventist_Health_Systems
冒險 CU	Adventure_CU
冒險區域	Adventure_Territory
建議	建議
Adyar Ananda Bhavan	Adyar_Ananda_Bhavan
Adyar 烘焙	Adyar_Bakery
Adyar Xerox	Adyar_Xerox
愛琴海	愛琴海
Aegis Auto Gas	Aegis_Auto_Gas
Aekyung 百貨公司	Aekyung_Department_Store
Aeon Citimart	Aeon_Cimart
Aeon Mall	Aeon_Mall
Aeon 購物中心	Aeon_Shopping_Center
Aeon 超級中心	Aeon_Supercenter
航空	航空
Aero Shake	Aero_Shake
墨西哥航空	墨西哥航空
俄羅斯航空	俄羅斯航空

名稱	ID
Aerosoft	Aerosoft
空力	空力
Aesop	Aesop
附屬租車	Affiliated_Car_Rental
Affin 銀行	Affin_bank
NJ 的親和性 FCU	Affinity_FCU_of_NJ
Affliction	Affliction
平價的植被	Affordable_Dentures
經濟實惠的初始化互鎖	Affordable_Ignition_Interlock
確認	確認
Aflac	Aflac
AfricOil	AfricOil
非洲銀行	非洲銀行
非洲同盟飯店	Africa_Pride_Hotels
愛爾蘭第一銀行	Afriland_First_bank
Afriquia	Afriquia
Afro 食品	Afro_Foods
Afrodita	Afrodita
Afroditi	Afroditi
Afta 市場	Afta_Market

名稱	ID
Aftermath Services	Aftermath_Services
午茶	下午_Tea
Afton 運作狀態與健身設備	Afton_Health_&_Fitness_Equipment
Afu	Afu
Ag：S	Ag：S
Agabang	Agabang
Agafarma	Agafarma
針對所有奇數	Against_All_Odds
Agarie Megane	Agarie_Megane
Agata Meble	Agata_Meble
英國年齡	Age_UK
代理租車	Agency_Rent_A_Car
Agera Hompo	Agera_Hompo
Agha Khan Uni。醫院實驗室	Agha_Khan_Uni._醫院_實驗室
Agip	Agip
Agla	Agla
Agnes。B	Agnes._B
Agon	Agon
Agora	Agora
Agora 便利商店	Agora_Convenience_Store

名稱	ID
阿哥斯蒂	阿哥斯蒂
Agram Banka	Agram_banka
AgriBank	AgriBank
中國農業銀行	Agricultural_bank_of_China
農業開發銀行	Agricultural_Development_bank
農業合作社	Agriculture_Cooperatives
Agrimarkt	Agrimarkt
Agro Bazaar	Agro_Bazaar
Agrobanka	Agrobanka
Agrola	Agrola
阿格蘭	阿格蘭
Agrosoyuz	Agrosoyuz
Agung 租車	Agung_Rent_a_Car
Agway	Agway
Ah Cheng Laksa	Ah_Cheng_Laksa
AheadHR	AheadHR
Ahern 租用	Ahern_Rentals
Ahmedabad 區域合作銀行	Ahmedabad_District_Co-op_bank
保留	保留
AhorraMas	AhorraMas

名稱	ID
Ahs-park 飯店	Ahs-park_Hotel
Ahsen Pastaneleri	Ahsen_Pastaneleri
Ahumada	Ahumada
Ai Megane	Ai_Megane
Ai Shang	Ai_Shang
Ai-Bi 寵物醫院	Ai-Bi_Pet_Hospital
Aibe	Aibe
Aichi Gifu-no-Kojin Shido Semmon Juku	Aichi_Gifu-no-Kojin_Shido_Semmon_Juku
Aichi Shinkin 銀行	Aichi_Shinkin_bank
Aida	Aida
Aiguozhe 仰生熱柱	Aiguozhe_Yangsheng_Hot_Pot
愛荷華	愛荷華
Aijian 證券	Aijian_Securities
瞄準郵件中心	Aim_Mail_Centers
Aima	Aima
Ainisi	Ainisi
Air Academy FCU	Air_Academy_FCU
Air Bank	Air_bank
空力 FCU	Air_Force_FCU
法國航空	Air_France

名稱	ID
印度航空	Air_India
Air Liquide America	Air_Liquide_America
紐西蘭航空	Air_New_Zealand
Air 產品	Air_Products
AirTran 航空	AirTran_Airways
Aire 服務	Aire_Serv
Aire-Master	Aire-Master
Airfel	Airfel
氣態	氣態
Airotel	Airotel
機場飯店	機場
Airtel	Airtel
Airtel 付款銀行	Airtel_Payments_bank
Aisect	Aisect
Aisekiya	Aisekiya
Aiways	Aiways
Aixia Aixia	Aixia_Aixia
Aizkraukles Banka	Aizkraukles_banka
Aji ICHIBAN	Aji_ICHIBAN
Ajilon	Ajilon

名稱	ID
Ajilon Professional 人員配置	Ajilon_Professional_Staffing
Ajino Mingei	Ajino_Mingei
阿吉諾托克里達	Ajino_Tokeidai
Ajmal	Ajmal
Ajman 銀行	Ajman_bank
Ajman City Centre LLC	Ajman_City_Centre_LLC
阿克廣場	Ak_Plaza
Akachan 百貨 Mizutani	Akachan_Department_Store_Mizutani
阿卡德米卡	阿卡德米卡
Akasakatei	Akasakatei
Akbank	Akbank
Akdeniz Dondurma	Akdeniz_Dondurma
Akgüller	Akgüller
阿克赫薩亞	Akher_Saa
Aki	Aki
Akiabara	Akiabara
Akola Dist 中央合作銀行	Akola_Dist_Central_Co-OP_bank
Akordbank	Akordbank
Akpet	Akpet
Akpet 市場	Akpet_Market

名稱	ID
Akranlar 超級市場	Akranlar_Supermarket
Akron	Akron
Aks	Aks
Aksa Jenerator	Aksa_Jenerator
阿克提亞	阿克提亞
Aktiesport	Aktiesport
Aktivoptik	Aktivoptik
Aktsept	Aktsept
Aktyv-bank	Aktyv-bank
Akvarel'	Akvarel'
阿基爾特	阿基爾特
Al Abraaj	Al_Abraaj
Al Ahali	Al_Ahali
科威特 Al Ahli 銀行	Al_Ahli_bank_of_Kuwait
Al Akhawain	Al_Akhawain
Al Akhdar 銀行	Al_Akhdar_bank
Al Amana Micro 財務	Al_Amana_Micro_Finance
Al Amanah Juices	Al_Amanah_Juices
Al Andalus 地圖	Al_Andalus_Tapas
Al Ansari Exchange	Al_Ansari_Exchange

名稱	ID
Al Baik	Al_Baik
Al Baraka 伊斯蘭銀行	Al_Baraka_Islamic_bank
Al Barid 銀行	Al_Barid_bank
Al Dawaa 藥店	Al_Dawaa_pharmacy
Al Haramain 調香	Al_Haramain_Perfumes
Al Jabr Laundry & Dry Cleaning	Al_Jabr_Laundry_&_Dry_Cleaning
Al Jazeera 調香	Al_Jazeera_Perfumes
Al Khidmat	Al_Khidmat
阿馬哈	Al_Maha
Al Manara 藥店	Al_Manara_製藥
Al Mandoos	Al_Mandoos
Al Masraf	Al_Masraf
Al Maya 超級市場	Al_Maya_超級市場
Al Meera	Al_Meera
Al Muzaini Exchange	Al_Muzaini_Exchange
Al Nahdi 藥店	Al_Nahdi_製藥
Al Nahhas 藥店	Al_Nahhas_製藥
Al Phillips 清除程式	Al_Phillips_the_Cleaner
Al Qurayat 黃金自助餐廳	Al_Qurayat_golden_Cafeteria
Al Raha 海灘	Al_Raha_Beach

名稱	ID
Al Rajhi 銀行	Al_Rajhi_bank
Al Rehaili	Al_Rehaili
Al Rehily	Al_Rehily
Al Rostamani 國際交易所	Al_Rostamani_INTERNATIONAL_EXCHANGE
Al Safi	Al_Safi
Al Saggaf 藥學	Al_Saggaf_製藥
Al Shifa	Al_Shifa
Al Tazaj	Al_Tazaj
Al Watany 埃及銀行	Al_Watany_bank_of_Egypt
Al borg 實驗室	Al_borg_laboratories
Al karam Studio	Al_karam_Studio
Al 的正式服裝	Al's_Formal_Wear
阿爾亞文	阿爾亞文
Al-Anon	Al-Anon
Al-Hayat 藥學	Al-Hayat_pharmacy
Al-Maha 光學	Al-Maha_Opticals
AlAndalus-Cineápolis	AlAndalus-Cineápolis
AlBaraka	AlBaraka
AlaTrust CU	AlaTrust_CU
阿拉巴馬 Ag 點數	Alabama_Ag_Credit

名稱	ID
阿拉巴馬州 CU	Alabama_CU
阿拉巴馬中央 CU	Alabama_Central_CU
阿拉巴馬 Nbc	阿拉巴馬_Nbc
阿拉巴馬教師 CU	Alabama_Teachers_CU
Alacati Muhallebicisi	Alacati_Muhallebicisi
Aladdin Bail 黏合	Aladdin_Bail_Bonds
Aladdin 的 Eatery	Aladdin's_Eatery
Alado	Alado
Alamo	Alamo
Alarko	Alarko
Alashan 農村商業銀行	Alashan_Rural_Commercial_bank
美國阿拉斯加 FCU	Alaska_USA_FCU
阿拉坦Tur	Alatan_Tur
Alawal 銀行	Alawal_bank
阿拉巴塔卡尼克斯維特克什特	Alba_Takarékszövetkezet
Albaraka Turk	Albaraka_Turk
阿爾伯特	阿爾伯特
阿爾伯特海京	阿爾伯特_海吉
阿爾伯特和沃爾特	阿爾伯特_和_瓦爾特
阿爾伯多奧古斯塔	阿爾伯多_奧古斯塔

名稱	ID
阿爾貝多 VO5	阿爾伯多_VO5
阿爾貝多的比薩	阿爾貝多_皮薩
阿爾伯特森斯	阿爾伯特森斯
阿爾伯遜市場	阿伯特森斯市
阿伯特森斯市場街	阿伯特森斯市
阿伯特森斯藥學	阿伯特森斯_藥學
阿爾伯遜奧斯科	阿爾伯遜奧斯科
阿伯特森薩文	阿伯特森薩文
阿爾比	阿爾比
Albis	Albis
Albrekts Guld	Albrekts_Guld
阿爾卡費	阿爾卡費
Alcampo	Alcampo
Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent
Alcoa Tenn FCU	Alcoa_Tenn_FCU
酒精匿名	酒精_匿名
Alcón Viatges	Alcón_Viatges
Aldo Conti	Aldo_Conti
Aldo 餐廳	Aldo_restaurant
阿爾多拉	阿爾多拉

名稱	ID
Ale	Ale
授權	授權
Alef 書店	Alef_bookstore
Alekseevskiy	Alekseevskiy
Alembic 製藥	Alembic_pharmaceutical
Alentejo	Alentejo
Alepa	Alepa
Aleris	Aleris
Alex 健身	Alex_Fitness
AlexBank	AlexBank
Alexander	Alexander
Alexander McQueen	Alexander_McQueen
Alexandra	Alexandra
Alexandre 飯店	Alexandre_Hotels
Alexela	Alexela
Alexi Andriotti	Alexi_Andriotti
Alexon	Alexon
Alfa Star	Alfa_Star
Alfa Express	Alfa_express
Alfa-bank	Alfa-bank

名稱	ID
AlfaStrakhovanie	AlfaStrakhovanie
Alfamidi	Alfamidi
Alfapen	Alfapen
Alfemo	Alfemo
Alfil	Alfil
Alfio Raldo	Alfio_Raldo
Algoritam Profil Mozaik	Algoritam_Profil_Mozaik
Algy	Algy
Algérie Télécom	Algérie_Télécom
Alhambra CU	Alhambra_CU
Ali 和 Ali 代理程式	Ali_&_Ali_pharmacy
Ali Baba	Ali_Baba
Ali 映像	Ali_Image
別名	別名
Alice Délice	Alice_Délice
別名	別名
Alimex	Alimex
Alinea	Alinea
Aliprox	Aliprox
別名	別名

名稱	ID
Alitas 哥倫比亞	Alitas_Colombianas
Alittle-Tea	Alittle-Tea
Alive CU	Alive_CU
Aliya	Aliya
Alkaram	Alkaram
Alko	Alko
所有列一	All_Bar_One
所有咖啡廳	All_Cafe
全天	全天
所有我的光澤	All_My_Shine
所有聖徒	All_Saints
所有季節	All_Seasons
歐洲所有季節	All_Seasons_Europe
所有調校和 Lube	All_Tune_&_Lube
AllSaints	AllSaints
Allahabad Dist 合作銀行	Allahabad_Dist_Co-op_bank
全天	全天
對等 FCU	Allegacy_FCU
Allegius FCU	Allegius_FCU
Allego	Allego

名稱	ID
Allegra	Allegra
Allegra 列印和成像	Allegra_Print_&_Imaging
Allegro 小學	Allegro_Pediatrics
Alleira	Alleira
艾倫俱樂部	Allen_Club
Allen Tate Realtors	Allen_Tate_Realtors
Allguth	Allguth
Alliance & Leicester	Alliance_&_Leicester
聯盟保證	Alliance_Assurances
Alliance Bank	Alliance_bank
Alliance CU	Alliance_CU
佛羅里達聯盟 CU	Alliance_CU_of_Florida
Alliance Optikk	Alliance_Optikk
Alliance 藥學	Alliance_pharmacy
聯盟信用合作社	Alliant_Credit_Union
Allianz	Allianz
Allianz AYUDHYA	Allianz_AYUDHYA
Allianz 銀行	Allianz_bank
Allianz Bank 保加利亞	Allianz_bank_保加利亞
Allianz C.P.	Allianz_C.P.

名稱	ID
Allianz Tiriac Asigurari	Allianz_Tiriac_Asigurari
聯合銀行	Allied_bank
Allied Home Mortgage Capital Corporation	Allied_Home_Mortgage_Capital_Corporation
愛爾蘭聯合銀行	Allied_Irish_bank
聯盟石油	Allied_Petroleum
聯合學校	Allied_School
聯合輪胎和服務	Allied_Tires_&_Service
Allied Van Lines	Allied_Van_Lines
Allina	Allina
Allo	Allo
所有電話	所有電話
Allpoint	Allpoint
Allstar	Allstar
Allstate 保險	Allstate_Insurance
Allsup 的	Allsup 的
Alltel	Alltel
Alltru CU	Alltru_CU
盟友時尚	Ally_Fashion
Alma	Alma
Alma Gyógyszertár	Alma_Gyógyszertár

名稱	ID
Almeida Viajes	Almeida_Viajes
Almira 租車服務	Almira_Car_Rental_Services
Almora Urban 合作銀行	Almora_Urban_Co-operative_bank
Alnatura	Alnatura
Alnatura De	Alnatura_De
Aloc-Cars	Aloc-Cars
Aloe	Aloe
雅樂器	雅樂器
阿羅哈	阿羅哈
Alon	Alon
Alonit	Alonit
Alouette	Alouette
阿爾巴里	阿爾巴里
Alpark	Alpark
Alpen House	Alpen_House
Alpet	Alpet
Alpet 市場	Alpet_Market
Alpha	Alpha
Alpha 複製諾基亞存放區	Alpha_Copy_Nokia_Stores
Alpha 生態學	Alpha_Ecological

名稱	ID
Alpha Pharm	Alpha_Pharm
AlphaGraphics	AlphaGraphics
AlphaMega	AlphaMega
Alpine	Alpine
Alpine 銀行	Alpine_bank
Alpro	Alpro
Alps Chuo Shinkin 銀行	Alps_Chuo_Shinkin_bank
Alquimobil	Alquimobil
Alrasasi Perfumes Co.	Alrasasi_Perfumes_Co.
Alser 電腦	Alser_ computers
阿爾斯文	阿爾斯文
Alta 便利性	Alta_Convenience
Altae	Altae
Altech Netstar	Altech_Netstar
修改它	Alter_It
Altex	Altex
Altinbas	Altinbas
Altinyildiz Classics	Altinyildiz_Classics
Altra Federal Credit Union	Altra_Federal_Credit_Union
Altracolor	Altracolor

名稱	ID
Altteul Gas Station	Altteul_Gas_Station
Altun	Altun
Altunbilekler	Altunbilekler
阿爾維納	阿爾維納
Alza.cz	Alza.cz
Am9to9Pm	Am9to9Pm
AmBank	AmBank
AmSouth 銀行	AmSouth_bank
Amadeus	Amadeus
阿馬加薩基信金銀行	Amagasaki_Shinkin_bank
Amagerbanken	Amagerbanken
合併銀行	Amalgamated_bank
安曼多	安曼多
Amaral Costa Medicina Diagnóstica	Amaral_Costa_Medicina_Diagnóstica
Amarante 飯店	Amarante_Hotels
Amarillo	Amarillo
海事	海事
Amato 的	Amato 的
Amavita Apotheke	Amavita_Apotheke
驚奇的 Lash Studio	Amazing_Lash_Studio

名稱	ID
令人驚嘆的東方	Amazing_Oriental
Amazon 4-Star	Amazon_4-Star
Amazon Books	Amazon_Books
Amazon Fresh	Amazon_Fresh
Amazon Go	Amazon_Go
Amazon Hub	Amazon_Hub
Amazon 彈出式視窗	Amazon_Pop_Up
Amazon Surf	Amazon_Surf
Amazone	Amazone
Ambar	Ambar
我喜歡的 Ambar	Ambar_I_Love
Ambardí	Ambardí
品牌代表	品牌代表
Amber	Amber
環境冷卻	Ambientes_Chill_Out
Ambit Rsm 銀行	Ambit_Rsm_bank
Ambow 教育	Ambow_Education
Amcal 化學家	Amcal_Chemist
Amegy 銀行	Amegy_bank
Amelia Aran	Amelia_Aran

名稱	ID
Amerada HESS	Amerada_HESS
AmeriCU 信用合作社	AmeriCU_Credit_Union
AmeriGas	AmeriGas
AmeriGas Propane	AmeriGas_Propane
AmeriHost Inn	AmeriHost_Inn
AmeriSpec	AmeriSpec
AmeriStop	AmeriStop
AmericInn	AmericInn
AmericInn Lodge & Suites	AmericInn_Lodge_&_Suites
AmericInn 汽車旅館	AmericInn_Motel
AmericInn Motel & Suites	AmericInn_Motel_&_Suites
美式早點	America_Breakfast
美國第一個信用合作社	America_First_Credit_Union
America Today	America_Today
美國最佳聯絡人和眼鏡	美國_最佳_聯絡人_&_眼鏡
美國的 Car-Mart	美國汽車公司
美國 Taco 商店	美國_Taco_Shop
美國輪胎	America's_Tire
美國航空公司信用合作社	American_Airlines_Credit_Union
美式服裝	American_Apparel

名稱	ID
美國瀝青封填	American_Asphalt_Sealcoating
美國投資銀行	American_bank_of_Investments
美國藍德島	American_Bluedeer
美國癌症協會	American_Cancer_Society
美國汽車維護中心	American_Car_Care_Center
美式洗車	American_Car_Wash
美式熟食店	American_Deli
美式藥物	American_Drug
American Eagle Outfitters	American_Eagle_Outfitters
美國運通	American_Express
美國公平消費額度	American_Fair_Credit
美國家庭護理	American_Family_Care
美國家庭保險	American_Family_Insurance
美國一般保險	American_General_Insurance
美國一般生命公司	American_General_Life_Company
美式問候語	American_Greetings
美國心臟協會	American_Heart_Association
美國房屋貸款	American_Home_Loans
美國HomePatient	American_HomePatient
美國雷射中心	American_Laser_Centers

名稱	ID
美國洩漏偵測	American_Leak_Detection
美國軍團	American_Legion
美國醫療回應	American_Medical_Response
美國動量銀行	American_Momentum_bank
美國美甲	American_Nails
美國國家銀行	American_National_bank
美國國民保險	American_National_Insurance
美國原油	American_Oil
美國合作夥伴 FCU	American_Partners_FCU
美國郵政工作者聯盟	American_Postal_Workers_Union
美式紅球	American_Red_Ball
美國紅十字會	American_Red_Cross
美國 Savings Bank	American_Savings_bank
美式特色家具	American_Signature_Furniture
美國西南部 CU	American_Southwest_CU
美式快速列印中心	American_Speedy_Printing_Centers
美國精神 FCU	American_Spirit_FCU
美國標準	American_Standard
瑞士美式	American_Swiss
美國輪胎儲存庫	American_Tire_Depot

名稱	ID
美國旅遊業者	American_Tourister
American Tower	American_Tower
美國聯集 FCU	American_United_FCU
Americas Best Value Inn	Americas_Best_Value_Inn
美洲 CU	Americas_CU
AmericasChristian CU	Americas_Christian_CU
Ameriprise Financial	Ameriprise_Financial
Ames True Temper	Ames_True_Temper
Amica 保險	Amica_Insurance
Amichi	Amichi
Amici	Amici
阿米科	阿米科
AmicoBlu	AmicoBlu
Amigo	Amigo
Amigo 24	Amigo_24
Amigo Brunch	Amigo_Brunch
Amigos	Amigos
Amigão Supermercados	Amigão_Supermercados
修改中	修改中
Amir	Amir

名稱	ID
Amirtha 冰淇淋	Amirtha_Ice_cream
Ammas 指令碼	Ammas_Pastries
Amoco	Amoco
Amoco 食品店	Amoco_Food_Shop
Amor aos Pedaços	Amor_aos_Pedaços
Amores Perros	Amores_Perros
安莫里諾文	安莫里諾文
Amoud	Amoud
Ampco 系統停車	Ampco_System_Parking
Ampere by Greaves	Ampere_by_Greaves
Amplifon	Amplifon
Ampol	Ampol
Amrey 飯店	Amrey_Hotels
Amrát Hôtels	Amrát_Hôtels
Amrâth Hôtels	Amrâth_Hôtels
Amstar	Amstar
Amtrak	Amtrak
Amway	Amway
Amway 全球獨立企業擁有者	Amway_Global_Independent_Business_Owner
América Salud	América_Salud

名稱	ID
Phuoc	An_Phuoc
AnJi	AnJi
Ana Sousa	Ana_Sousa
Anaconda	Anaconda
Anadolu Kuruyemis	Anadolu_Kuruyemis
Anadolu Seyehat	Anadolu_Seyehat
Anadolubank	Anadolubank
安哥拉	安哥拉
Anakku	Anakku
Analisis laboratório Clínico	Analisis_Laboratório_Clínico
Anamika Khanna	Anamika_Khanna
Anan Pet 醫院	Anan_Pet_Hospital
安納塔拉	安納塔拉
Anastasia 比佛利山	Anastasia_Beverly_Hills
Anatomie	Anatomie
安卡納拉	安卡納拉
Anchor (錨點)	Anchor (錨點)
AnchorBank	AnchorBank
AnchorBlue	AnchorBlue
安達雷拉	安達雷拉

名稱	ID
安達斯	安達斯
安德爾斯卡森	安德爾斯卡森
安德森赫茲銀行	Anderson_Brothers_bank
安德森	安德森
Andhra Pradesh Grameena Vikas 銀行	Andhra_Pradesh_Grameena_Vikas_bank
Andhra Pradesh State 合作銀行	Andhra_Pradesh_State_Co-op_bank
Andhra Pragathi Grameena 銀行	Andhra_Pragathi_Grameena_bank
安第亞莫	安第亞莫
Andiccio24	Andiccio24
消費者 CCU 的 Andigo CU Div	Andigo_CU_Div_of_Consumers_CCU
安迪拉納	安迪拉納
Ando 股票	Ando_Securities
Andok 的	Andok 的
Andreadis 主存放區	Andreadis_Homestores
安德雷尼	安德雷尼
Andrews FCU	Andrews_FCU
Andronico 的	Andronico 的
Ane	Ane
Ane 大飯店	Ane_Grand_Hotel
Ane 飯店	Ane_Hotel

名稱	ID
Ane Inn	Ane_Inn
Anettes 潛艇堡	Anettes_Sandwich
角度	角度
Angel dental	Angel_Dental
天使熱點	Angel_Hot_Pot
Angel 女性與兒童醫院	Angel_Women's&Children's_Hospital
我們中的天使	Angel_in_us
Angeloni	Angeloni
Anglo	Anglo
Anglo 愛爾蘭銀行	Anglo_愛爾蘭_銀行
安哥羅羅馬尼亞銀行	Anglo_羅馬尼亞_銀行
Angstrem	Angstrem
安格斯	安格斯
Angus 和 Coote	Angus_&_Coote
Angus 和 Robertson	Angus_&_Robertson
Anh Ngu AMA	Anh_Ngu_AMA
Anhui Autoservice	Anhui_Autoservice
安徽長豐 Keyuan Town 銀行	Anhui_Changfeng_Keyuan_Town_bank
Anhui Langxi 農村商業銀行	Anhui_Langxi_Rural_Commercial_bank
安徽農村信用合作社	Anhui_Rural_Credit_Union

名稱	ID
安徽書城農村通訊銀行	Anhui_Shucheng_Rural_Comm_bank
Anhui Tianchang 農村 Comm 銀行	Anhui_Tianchang_Rural_Comm_bank
Ani Sup Utara	Ani_Sup_Utara
Aniks	Aniks
動物	動物
動畫	動畫
Anita papelería	Anita_papelería
Anjappar	Anjappar
Anjuke	Anjuke
安卡伊	安卡伊
Anker	Anker
Anko	Anko
Ann Harvey	Ann_Harvey
Ann 摘要	Ann_Summers
Ann Taylor	Ann_Taylor
Ann Taylor 工廠	Ann_Taylor_Factory
Ann Taylor Loft	Ann_Taylor_Loft
Ann 的 Bakery	Ann's_Bakery
安娜	安娜
安納風險a	Anna_Riska

名稱	ID
安娜蘇伊	Anna_Sui
安娜的 Linens	Anna 的_Linens
安納馬拉文食品	安納馬拉_食品
Anne Fontaine	Anne_Fontaine
Annie 的	Annie 的
另一個損壞的 Egg Kitchen	Another_Broken_Egg_Café
Anrakutei	Anrakutei
Anre Decoración	Anre_Decoración
天線 Do	Anten_Do
Anteprima	Anteprima
Anthony 的餐廳	Anthony's_Restaurants
Anthropologie	Anthropologie
Antibes-Parking	Antibes-Parking
安德克巴提克	Antik_Batik
反猩猩	反猩猩
Antol	Antol
Anton 運動	Anton_Sport
安東尼爾	安東尼爾
安圖農村商業銀行	Antu_Rural_Commercial_bank
立即進行任何實驗室測試	Any_Lab_Test_Now

名稱	ID
Anytime 健身	Anytime_Fitness
Anytyme	Anytyme
全局	全局
Aodelong	Aodelong
Aoi-mori Shinkin 銀行	Aoi-mori_Shinkin_bank
Aoki Shinkin 銀行	Aoki_Shinkin_bank
Aoki Super	Aoki_Super
Aomori-ken 信用合作社	Aomori-ken_Credit_Cooperative
Apache Pizza	Apache_Pizza
Aparcar	Aparcar
Aparking	Aparking
Apegia	Apegia
Apel'sin	Apel'sin
Apex 租車	Apex_Car_Rentals
Apex 租用	Apex_Rentals
Aplast	Aplast
Apna 銀行	Apna_bank
Apna Bazaar	Apna_Bazaar
Apna Sahakari 銀行	Apna_Sahakari_bank
Apo 銀行	Apo_bank

名稱	ID
Apollo	Apollo
Apollo 醫院	Apollo_Hospital
阿波羅飯店	Apollo_Hotel
Apollo Optik	Apollo_Optik
Apollo 藥店	Apollo_pharmacy
Apollo 輪胎	Apollo_tyre
Apollonion	Apollonion
阿波利尼亞	阿波利尼亞
Apotek 1	Apotek_1
Apotek GENERIK	Apotek_GENERIK
Apotek Hjärtat	Apotek_Hjärtat
Apotek K-24	Apotek_K-24
Apoteka Beograd	Apoteka_Beograd
Apoteka Novi 悲傷	Apoteka_Novi_Sad
Apoteket	Apoteket
Appart'City	Appart'City
Appenzeller Kantonalbank	Appenzeller_Kantonalbank
Apple Auto Glass	Apple_Auto_Glass
Apple Financial Holdings (Apple 銀行)	Apple_Financial_Holdings_(Apple_bank)
Apple Store	Apple_Store

名稱	ID
AppleOne	AppleOne
Applebee 的	Applebee 的
Applegreen	Applegreen
套用工業技術	Applied_Industrial_Technologies
Applied Research Associates	Applied_Research_Associates
Aprecio	Aprecio
Aprel'	Aprel'
Apria Healthcare	Apria_Healthcare
4 月	4 月
四月英文	4 月_英文
Apsara 冰淇淋	Apsara_Ice_Creams
Apsis 飯店	Apsis_Hotels
Aptech	Aptech
Aptech 學習	Aptech_Learning
Apteka 多布羅尼亞	Apteka_Dobroho_Dnia
Apteka Nizkikh Tsen	Apteka_Nizkikh_Tsen
Apteka Nyzkykh Tsin	Apteka_Nyzkykh_Tsin
Apteka Optovykh Tsen	Apteka_Optovykh_Tsen
Apteka Plus	Apteka_Plus
Apteka ot sklada	Apteka_ot_sklada

名稱	ID
Apteka otlichnykh tsen	Apteka_otlichnykh_tsen
Apteka zdrowie	Apteka_zdrowie
Aptekar	Aptekar
Aptekar' Evenius	Aptekar'_Evenius
Apteki Kubani	Apteki_Kubani
Apteki Kuzbassa	Apteki_Kuzbassa
Apteki Stolitsy	Apteki_Stolitsy
Apteki Stylowe	Apteki_Stylowe
Aqua 飯店和 Ohla Boutique 飯店	Aqua_Hotel_&_Ohla_Boutique_Hotels
Aqua Java	Aqua_Java
Aquadis Loisirs	Aquadis_Loisirs
Aquanaut	Aquanaut
Aquascutum	Aquascutum
Aquila	Aquila
Aquí Sí	Aquí_Sí
阿拉伯非洲國際銀行	阿拉伯_非洲_國際_銀行
阿拉伯銀行	阿拉伯銀行
阿拉伯銀行	阿拉伯銀行
阿拉伯投資銀行	阿拉伯投資銀行
阿拉伯以色列銀行	Arab_Israel_bank

名稱	ID
阿拉伯約旦投資銀行	阿拉伯_約旦_投資_銀行
阿拉伯突尼斯銀行	Arab_Tunisian_bank
阿拉伯世界餐廳	Arab_World_Restaurant
ArabellaSheraton	ArabellaSheraton
阿拉伯音訊	Arabian_Oud
阿拉伯文	阿拉伯文
Aral 脈衝	Aral_pulse
Aramark	Aramark
Aramark 統一服務	Aramark_Uniform_Services
Arance	Arance
Arap Turk Bankasi	Arap_Turk_bankasi
Arapahoe CU	Arapahoe_CU
Aras Kargo	Aras_Kargo
Arbejdernes Landsbank	Arbejdernes_Landsbank
Arbor 藥物	Arbor_Drugs
Arboretto	Arboretto
Arby 的	Arby 的
Arc'teryx	Arc'teryx
Arcaffe	Arcaffe
Arcantis	Arcantis

名稱	ID
封存分頁	Arch_Paging
Archadeck	Archadeck
Archie 的 Trattoria	Archie's_Trattoria
封存	封存
封存	封存
Arco Iris Papelería	Arco_Iris_Papelería
Arcoa	Arcoa
北極圓	Arctic_Circle
Ardaf	Ardaf
Arden B	Arden_B
亞丁尼	亞丁尼
Ardent Credit Union	Ardent_Credit_Union
Arena Mladost	Arena_Mladost
Arena 西部	Arena_West
Aresbank	Aresbank
Aretha	Aretha
Arezzo	Arezzo
代理 FCU	Argent_FCU
阿根廷	阿根廷
Argos	Argos

名稱	ID
Argos 油	Argos_Oil
Argos Petrol Station	Argos_Petrol_Station
Argyle Boutique 飯店	Argyle_Boutique_Hotel
阿吉爾大飯店	Argyle_Grand_Hotel
Argyle 飯店	Argyle_Hotel
Argyle 渡假村	Argyle_Resort
Ari Aku	Ari_Aku
Ariadni	Ariadni
Ariani	Ariani
Arifoglu	Arifoglu
Aggingen 球場	Aggingen_Golf
Arion Banki	Arion_banki
Arirang	Arirang
Aris 專業商店	Aris_specialty_Store
Arisa	Arisa
Aristocrazy	Aristocrazy
奧里斯頓	奧里斯頓
亞利茲	亞利茲
亞利桑那聯邦 CU	Arizona_Federal_CU
亞利桑那比薩公司	Arizona_Pizza_Company

名稱	ID
Arkada	Arkada
Arko	Arko
Arma	Arma
Armakit	Armakit
Arman	Arman
Armand Basi	Armand_Basi
Armani Collezioni	Armani_Collezioni
Armani Exchange	Armani_Exchange
Armani 服裝	Armani_Jeans
亞曼尼基奧尼	Armani_Junior
Armazém Paraiba	Armazém_Paraiba
Armbruster 後端	Armbruster_Back-Shop
護甲	護甲
Armstrong Associates FCU	Armstrong_Associates_FCU
Army & Airforce Exchange Service	Army_&_Airforce_Exchange_Service
陸軍國家防護	Army_National_Guard
Army Navy Burger + Burrito	Army_Navy_Burger_+_Burrito
Arnold Palmer	Arnold_Palmer
阿諾斯	阿諾斯
Aroma	Aroma

名稱	ID
Aroma Bakery	Aroma_Bakery
Aroma 咖啡廳	Aroma_Cafe
Aromatniy 先生	Aromatniy_mir
Arow	Arow
Arpin Van Lines	Arpin_Van_Lines
Arquiarmarios	Arquiarmarios
Arrachera House	Arrachera_House
Arrail	Arrail
Arreglos & Co	Arreglos_&_Co
Arrow	Arrow
Arrow Exterminator	Arrow_Exterminators
兵工廠 CU	Arsenal_CU
Arsis	Arsis
藝術 Mozi	Art_Mozi
修剪的藝術	Art_of_Shaving
Art'Otel	Art'Otel
ArtEspa ñol	ArtEspa ñol
Arteli	Arteli
Arteli Express	Arteli_express
Arteli más	Arteli_más

名稱	ID
Artem-bank	Artem-bank
Artemis	Artemis
Artesania Sin Fronteras	Artesania_Sin_Fronteras
Artesanos Camiseros	Artesanos_Camiseros
Artesanía de la Alimentación	Artesanía_de_la_Alimentación
Artesiete	Artesiete
ArtStudio ANA	ArtStudio_ANA
Arthur	Arthur
Arthur Treacher 的	Arthur_Treacher 的
Arthur et Zoé	Arthur_et_Zoé
巴黎文章	Articles_de_Paris
Artikel	Artikel
Artis	Artis
Aruk	Aruk
Arula 飯店&Resorts	Arula_Hotel&Resorts
Arun Icecreams	Arun_Icecreams
Arvanitidis	Arvanitidis
Arvest 銀行	Arvest_bank
Arya Vaidya Sala	Arya_Vaidya_Sala
Aryavart 銀行	Aryavart_bank

名稱	ID
Arçelik	Arçelik
如同了解	As_Know_As
作為 Kuruyemis	As_Kuruyemis
旭信金銀行	Asahi_Shinkin_bank
旭川新光銀行	Asahikawa_Shinkin_bank
Asb	Asb
提升集合	Ascend_Collection
Ascension 運作狀態	Ascension_Health
Ascent CU	Ascent_CU
Ascentra CU	Ascentra_CU
宣告住處	Ascott_the_Residence
阿斯達文	阿斯達文
Asesor 工具	Asesor_Tool
Asestravel	Asestravel
Ashcom German Refilling	Ashcom_German_Refilling
Asheville Savings Bank	Asheville_Savings_bank
Ashikaga Oyama Shinkin 銀行	Ashikaga_Oyama_Shinkin_bank
Ashion	Ashion
亞什蘭	亞什蘭
Ashley Furniture HomeStore	Ashley_Furniture_HomeStore

名稱	ID
Ashley Stewart	Ashley_Stewart
Ashok Leyland	Ashok_Leyland
亞洲信用銀行	Asia_Credit_bank
亞洲綠色開發銀行	亞洲_綠色_開發_銀行
亞洲英雄	Asia_Hero
亞洲馬達	Asia_Motors
亞太區域電信	亞太區域電信
亞洲資料表	Asia_Table
亞洲信任銀行	Asia_Trust_bank
亞洲聯集銀行	Asia_United_bank
亞太區域資產保險	亞太區域屬性保險
Asia1	Asia1
亞洲電影	亞洲電影
亞太文	亞太文
Asirom	Asirom
詢問	詢問
Askari 銀行	Askari_bank
詢問者	詢問者
Askona	Askona
Asli Borek	Asli_Borek

名稱	ID
烏克蘭 Asotsiatsiia	Asotsiatsiia_Ukraina
Aspen 牙科	Aspen_Dental
Asports	Asports
Aspro	Aspro
Assam Gramin Vikash 銀行	Assam_Gramin_Vikash_bank
泡沫油	Assam_Oil
God CU 的組件	Assemblies_of_God_CU
教會的組成	Assembly_of_God_Church
Assist-2-Sell	Assist-2-Sell
關聯銀行	Associated_bank
關聯的醫療保健 CU	Associated_Healthcare_CU
關聯媒體	Associated_Press
關聯的學校員工 CU	Associated_School_Employees_CU
關聯的超級市場	Associated_Supermarkets
Associates Financial Services	Associates_Financial_Services
Assorti	Assorti
分類	分類
Assotsiatsiya 進度	Assotsiatsiya_Progress
Assurance Star	Assurance_Star
Assurances Ami	Assurances_Ami

名稱	ID
Assurances Comar	Assurances_Comar
Assurances Gat	Assurances_Gat
Assurances Lloyd Tunisien	Assurances_Lloyd_Tunisien
Assurances Maghrebia	Assurances_Maghrebia
Assurances Salim	Assurances_Salim
Aster 藥學	Aster_pharmacy
Astera CU	Astera_CU
Astikoto	Astikoto
Aston	Aston
阿斯托里亞銀行	Astoria_bank
阿斯托特爾	阿斯托特爾
Astra Asigurari	Astra_Asigurari
Astra 銀行	Astra_bank
Astrakhan'gazprom	Astrakhan'gazprom
Astree 保證	Astree_Assurances
Astro	Astro
天文	天文
Astros	Astros
Asturienne	Asturienne
Asvio 銀行	Asvio_bank

名稱	ID
Aswak Assalam	Aswak_Assalam
在家中	At_Home
Atacadão	Atacadão
Atakadão Atakarejo	Atakadão_Atakarejo
Atasay	Atasay
Atasun Optik	Atasun_Optik
Atelier de Cour Celles	Atelier_de_Cour_Celles
Atem	Atem
Athena	Athena
雅典油	Athens_Oil
運動員世界	運動員_世界
Atiram 飯店	Atiram_Hotels
亞特蘭大	亞特蘭大
亞特蘭大 Bread Company	Atlanta_Bread_Company
亞特蘭大郵政 CU	Atlanta_Postal_CU
大西洋	大西洋
大西洋 Budget Inn	Atlantic_Budget_Inn
大西洋 FCU	Atlantic_FCU
大西洋超級商店	Atlantic_Superstore
大西洋聯集銀行	Atlantic_Union_bank

名稱	ID
哈利 Atlantik	Atlantik_Hali
Atlantis Viajes	Atlantis_Viajes
Atlantsolía	Atlantsolía
Atlas Copco	Atlas_Copco
Atlas Honda	Atlas_Honda
Atlas Interstate 代理程式	Atlas_Interstate_代理程式
Atlas 藥店	Atlas_pharmacy
Atlas Van Lines	Atlas_Van_Lines
大氣型牛仔	Atmosphere_Jeans
Atom Tost	Atom_Tost
Atomik	Atomik
Atour 飯店	Atour_Hotel
Atoy	Atoy
Atre	Atre
Atrium 飯店	Atrium_Hotels
出席者	出席者
注意	注意
Attijari 銀行	Attijari_bank
Attijariwafa 銀行	Attijariwafa_bank
Attock	Attock

名稱	ID
Atu	Atu
Atunas	Atunas
Au Bon Pain	Au_Bon_Pain
Au 局	Au_Bureau
Au Peche Mignon	Au_Peche_Mignon
AuReservationux Duluth	Au_Vieux_Duluth
Aubade	Aubade
Aubainerie	Aubainerie
Aubert	Aubert
Aubuchon 硬體	Aubuchon_Hardware
Auburn University CU	Auburn_University_CU
奧沙尼亞文	奧沙尼亞文
奧沙尼亞市	Auchan_CITY
Auchan Drive	Auchan_Drive
奧迪	奧迪
Audika	Audika
音訊 2000	Audio_2000
Audioclinic	Audioclinic
Audrey	Audrey
Augusta-bank	Augusta-bank

名稱	ID
奧古斯丁	奧古斯丁
阿姨	Aunt_Stella
阿untea Jenny	Auntea_Jenny
Auntie Anne 的	Auntie_Anne 的
AurGroup 財務 CU	AurGroup_Financial_CU
Aurecon	Aurecon
Aurelia	Aurelia
Aurelio 的比薩	Aurelio 的_Pizza
Aurgi	Aurgi
Aurika	Aurika
Aurobindo 製藥	Aurobindo_製藥
Aurora FCU	Aurora_FCU
Aurora Health Care	Aurora_Health_Care
Aurora 藥店	Aurora_pharmacy
Aurora 學校 FCU	Aurora_Schools_FCU
奧斯蘭烘焙	Ausland_Bakery
Ausotel	Ausotel
Aussie 處置	Aussie_Disposals
Aussie Pet Mobile	Aussie_Pet_Mobile
Aussie Sox	Aussie_Sox

名稱	ID
奧索諾	奧索諾
奧斯汀	奧斯汀
Austin Reed	Austin_Reed
澳洲貼文	Australia_Post
澳洲	澳洲
澳洲地理	澳洲_地理
澳洲軍人銀行	澳洲_軍事_銀行
澳洲皮膚診所	澳洲_皮膚_診所
奧地利經典	Austria_Classic
奧地利趨勢飯店	Austria_Trend_Hotels
奧地利 Anadi 銀行	奧地利銀行
澳洲銀行	Auswide_bank
奧塔特蘭提斯	奧塔特蘭提斯
Authentic 足部	Authentic_Feet
Auto 3000	Auto_3000
Auto 5	Auto_5
Auto Atlantis	Auto_Atlantis
Auto Bleue	Auto_Bleue
自動裝訂	Auto_Crew
自動醫生	Auto_Doctor

名稱	ID
Auto Glass 中心	Auto_Glass_Center
Auto Glass 專家	Auto_Glass_specialists
Auto Jardim	Auto_Jardim
Auto King	Auto_King
自動主控端	Auto_Masters
Auto One	Auto_One
自動租用	Auto_Rent
自動還原	Auto_Restore
Auto Securitas	Auto_Securitas
自動停止	Auto_Stop
Auto Sécurité Contrôle 技術	Auto_Sécurité_Contrôle_Technique
Auto-Owners 保險	Auto-Owners_Insurance
AutoBarn	AutoBarn
AutoCrew	AutoCrew
AutoNation	AutoNation
AutoXpress	AutoXpress
AutoZone	AutoZone
Autoasi	Autoasi
Autobahn	Autobahn
Autobella	Autobella

名稱	ID
Autocite	Autocite
自動控制	自動控制
Autodoc	Autodoc
Autodriver	Autodriver
Autoescuelas JORDÁ	Autoescuelas_JORDÁ
自動執行	自動執行
Autoferbar	Autoferbar
Autofit	Autofit
Autofood	Autofood
Autogo	Autogo
Autogolden	Autogolden
Autograph	Autograph
Autograph Collection 飯店	Autograph_Collection_Hotels
自動化 1	Automat_1
自動餐廳	Automatic_Restaurant
Autonom 租車	Autonom_Rent_a_Car
自動化	自動化
Autopro	Autopro
Autorent	Autorent
Autos Don Fundas	Autos_Don_Fundas

名稱	ID
自動服務	自動服務
Autosmart	Autosmart
Autosur	Autosur
Autotaalglas	Autotaalglas
自動化	自動化
Autowax	Autowax
輔助	輔助
Avadian CU	Avadian_CU
Avalar Real Estate	Avalar_Real_Estate
Avangard	Avangard
Avans	Avans
Avant Haus	Avant_Haus
Avantage7	Avantage7
Avantdent	Avantdent
Avanti	Avanti
Avantiplus	Avantiplus
Avanzi	Avanzi
Ave Caesar	Ave_Caesar
Avea	Avea
Aveda	Aveda

名稱	ID
Aventa	Aventa
Aventa CU	Aventa_CU
Aventis 製藥	Aventis_製藥
大街	大街
Avera	Avera
Averitt Express	Averitt_Express
Avery-Hess Realtors	Avery-Hess_Realtors
Avestar CU	Avestar_CU
Avgustina	Avgustina
Avianca	Avianca
Avias	Avias
Avid	Avid
Avin	Avin
Avitsenna	Avitsenna
Avivi	Avivi
Avondale	Avondale
Avos'ka	Avos'ka
Avoska	Avoska
Avr 租車	Avr_Rent_a_Car
Avs	Avs

名稱	ID
Avsar Sinema	Avsar_Sinema
Avtanystroy	Avtanystroy
Avtokrazbank	Avtokrazbank
Avtomag	Avtomag
Avtomotiv	Avtomotiv
Avtotreyd	Avtotreyd
Awa Shanzhai Cuisine	Awa_Shanzhai_Cuisine
Awash 保險公司	Awash_Insurance_Company
Awash 國際銀行	Awash_國際_銀行
Awfully 巧克力	Awfully_Chocolate
Awlad Ragab	Awlad_Ragab
Axa Assurance Maroc	Axa_Assurance_Maroc
Axa Crédit	Axa_Crédit
軸位	軸位
Axiang	Axiang
Axiom Telecom	Axiom_Telecom
Axis (軸)	Axis (軸)
Axis 銀行	Axis_bank【銀行
Axis 銀行	Axis_bank【銀行
Axon	Axon

名稱	ID
Axotel	Axotel
Ayakkabi Dunyasi	Ayakkabi_Dunyasi
Ayam Bakar Mas Mono	Ayam_Bakar_Mas_Mono
Ayam Bakar Wong Solo	Ayam_Bakar_Wong_Solo
Ayam Goreng Fatmawati	Ayam_Goreng_Fatmawati
Ayam Penyet-AP	Ayam_Penyet-AP
Ayamas	Ayamas
Aybolit	Aybolit
Aydin Turizm	Aydin_Turizm
Ayeyarwaddy 銀行	Ayeyarwaddy_bank
Aygin	Aygin
阿山	阿山
Ayres	Ayres
Ayres 飯店	Ayres_Hotel
Aysira	Aysira
Aytemiz 市場	Aytemiz_Market
Aytemiz Petrol	Aytemiz_Petrol
Ayvalik Tost	Ayvalik_Tost
Ayyildiz	Ayyildiz
Azabu Sabou	Azabu_Sabou

名稱	ID
Azalea City CU	Azalea_City_CU
Azbuka Vkusa	Azbuka_Vkusa
Aziatsko-Tikhookeanskiy 銀行	Aziatsko-Tikhookeanskiy_bank
Azim Ticaret	Azim_Ticaret
Azovnefteprodukt	Azovnefteprodukt
Azteca	Azteca
Azuline	Azuline
Açaí 平地拉沙	Açaí_Villa_Roxy
Açor 租用	Açor_Rent
Açoreana Seguros	Açoreana_Seguros
Aéroports de Paris	Aéroports_de_Paris
臨機操作	臨機操作
Aコープ	Aコープ
B 和 B	B_&_B
B KUL	B_KUL
B Sabadell	B_Sabadell
B 旅遊品牌	B_the_travel_brand
B&B Italia	B&B_Italia
B&Dドラッグストア	B&Dドラッグストア
B&G 存放區	B&G_store

名稱	ID
B&M	B&M
B&Q	B&Q
B 的智慧	B's_mart
B+B 帕克哈斯	B+B_Parkhaus
B-Quik	B-Quik
B.Young	B._年輕人
B.O.C.	B.O.C.
B1 折扣 Baumarkt	B1_Discount_Baumarkt
B2S	B2S
B3 塔卡雷克	B3_塔卡雷克
BAAC	BAAC
嬰兒中心	BABY_CENTER
BABY FACE 行星的	BABY_FACE_Planet 的
嬰兒室	嬰兒室
BAC	BAC
BAC 聖荷西	BAC_San_José
BACK MYHOME 飯店鏈結	BACK_MYHOME_HOTEL_CHAIN
BACK-FactorORY	BACK-FactorORY
BACON Paradise	BACON_paradise
BADI BABY 相片	BADI_BABY_Photo

名稱	ID
BADR	BADR
預兆	預兆
包包給您	BAG_TO_YOU
BAGAGGIO	BAGAGGIO
包加	包加
巴漢斯	巴漢斯
BAI	BAI
BAIC 馬達	BAIC_Motor
BAIXIN 藥店	BAIXIN_PHARMACY
百宜超級市場	BAIYI_SUPERMARKET
巴克馬茲	巴克馬茲
巴雷諾	巴雷諾
滾珠	滾珠
BALLENOIL	BALLENOIL
BALLY	BALLY
BALTINVESTBANK	BALTINVESTBANK
BAM	BAM
BAMBULE	BAMBULE
BAMUL Nandini	BAMUL_Nandini
禁止 JIOU WOO	BAN_JIOU_WOO

名稱	ID
巴巴基奧	巴巴基奧
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	BANCA_ANTONIANA_POPOLARE_VENETA
巴卡布林	BANCA_BRIGNONE
巴卡馬里	BANCA_CARIGE
班加島	BANCA_CENTROPADANA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	BANCA_COMMERCIALE_ITALIANA
BANCA CR 射擊	BANCA_CR_FIRENZE
BANCA CRV	BANCA_CRV
BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO	BANCA_D'ALBA_CREDITO_COOPERATIVO
BANCA D'ITALIA	BANCA_D'ITALIA
巴卡德爾加達	BANCA_DEL_GARDA
巴卡德爾領土羅姆巴多	BANCA_DEL_TERRITORIO_LOMBARDO
BANCA DELL'ADRIATICO	BANCA_DELL'ADRIATICO
BANCA DELLA MARCA	BANCA_DELLA_MARCA
班卡迪阿斯提	BANCA_DI_ASTI
班卡迪堡壘	BANCA_DI_BERGAMO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	BANCA_DI_CREDITO_COOPERATIVO
BANCA DI CREDITO SARDO	BANCA_DI_CREDITO_SARDO
BANCA DI IMOLA S.p.A.	BANCA_DI_IMOLA_S.p.A.
巴卡迪哈勒摩	BANCA_DI_PALERMO

名稱	ID
班卡迪皮克森薩	BANCA_DI_PIACENZA
班卡迪里米尼	BANCA_DI_RIMINI
班卡迪薩西里	BANCA_DI_SASSARI
BANCA DI TRENTO E BOLZANO	BANCA_DI_TRENTO_E_BOLZANO
巴加歐元	BANCA_EUROMOBILIARE
BANCA FARMAFACTORING	BANCA_FARMAFACTORING
BANCA GENERALI	BANCA_GENERALI
巴卡馬拉提安納	BANCA_MALATESTIANA
BANCA MARCH	BANCA_MARCH
巴卡麥迪亞蘭	BANCA_MEDIOLANUM
BANCA MONTE PARMA	BANCA_MONTE_PARMA
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO	BANCA_PADOVANA_CREDITO_COOPERATIVO
BANCA PASSADORE & C.	BANCA_PASSADORE_&_C.
BANCA POPOLARE DI APRILIA	BANCA_POPOLARE_DI_APRILIA
BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA_POPOLARE_DI_BARI
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	BANCA_POPOLARE_DI_MAROSTICA
BANCA POPOLARE DI RAVENNA	BANCA_POPOLARE_DI_RAVENNA
BANCA POPOLARE 義大利文	BANCA_POPOLARE_ITALIANA
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	BANCA_POPOLARE_PUGLIA_E_BASILICATA
BANCA POPOLARE VALCONCA	BANCA_POPOLARE_VALCONCA

名稱	ID
BANCA POPOLARE del CASSINATE	BANCA_POPOLARE_del_CASSINATE
BANCA PUEYO	BANCA_PUEYO
巴卡島	BANCA_SELLA
班卡托斯卡納	BANCA_TOSCANA
BANCA VALSABBINA S.C.p.A.	BANCA_VALSABBINA_S.C.p.A.
BANCADRIA CREDITO COOP。DEL DELTA	BANCADRIA_CREDITO_COOP._DEL_DELTA
巴科卡勒加薩	BANCO_CARREGOSA
巴科中央德爾烏拉圭	BANCO_CENTRAL_DEL_URUGUAY
巴哥哥倫比亞	BANCO_COLUMBIA
BANCO COMERCIAL	BANCO_COMERCIAL
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL	BANCO_COOPERATIVO_ESPAÑOL
巴科德斯基里亞	BANCO_DE_CASTILLA
巴科德克里奧	BANCO_DE_COMERCIO
BANCO DE CREDITO BALEAR	BANCO_DE_CREDITO_BALEAR
巴科德加利西亞	BANCO_DE_GALICIA
BANCO DE LA MUJER	BANCO_DE_LA_MUJER
阿根廷 BANCO DE LA NACIÓN	BANCO_DE_LA_NACIÓN_ARGENTINA
巴斯卡尼亞	BANCO_DE_VASCONIA
巴科德爾喜劇	BANCO_DEL_COMERCIO
BANCO DI NAPOLI	BANCO_DI_NAPOLI

名稱	ID
BANCO ESPIRITO SANTO	BANCO_ESPIRITO_SANTO
巴科金融業	BANCO_FINANCIERO
BANCO FINANCIERO-Agente	BANCO_FINANCIERO-Agente
BANCO GNB	BANCO_GNB
BANCO Hipotecario	BANCO_Hipotecario
BANCO 工業	BANCO_INDUSTRIAL
BANCO 投資	BANCO_INVEST
巴科馬德里	BANCO_MADRID
BANCO MULTIVA	BANCO_MULTIVA
BANCO 五分之一	BANCO_PENTA
BANCO PICHINCHA	BANCO_PICHINCHA
熱門 BANCO	BANCO_POPULAR
巴哥共和國	BANCO_REPUBLICA
BANCO TAI FUNG	BANCO_TAI_FUNG
BANCO mediolanum	BANCO_mediolanum
禁止	禁止
巴尼夫	巴尼夫
銀行	銀行
銀行合併	BANK_ALBILAD
銀行 ALJAZIRA	BANK_ALJAZIRA

名稱	ID
銀行 ARTHA GRAHA	BANK_ARTHA_GRAHA
銀行 BTPN	BANK_BTPN
銀行 BTPN Sinaya	BANK_BTPN_Sinaya
銀行 DKI	BANK_DKI
BANK DKI Syariah	BANK_DKI_Syariah
銀行 MELLI IRAN	BANK_MELLI_IRAN
銀行封送	BANK_MUAMALAT
AYUDHYA 銀行	BANK_OF_AYUDHYA
北京銀行	BANK_OF_BEIJING
CANGHOU 銀行	BANK_OF_CANGZHOU
長沙銀行	BANK_OF_CHANGSHA
成都銀行	BANK_OF_CHENGDU
強井銀行	BANK_OF_CHONGQING
DALIAN 銀行	BANK_OF_DALIAN
DONGGUAN 銀行	BANK_OF_DONGGUAN
福頓銀行	BANK_OF_FUSHUN
根州銀行	BANK_OF_GANZHOU
廣州銀行	BANK_OF_GUANGZHOU
貴陽銀行	BANK_OF_GUIYANG
杭州銀行	BANK_OF_HANGZHOU

名稱	ID
河北銀行	BANK_OF_HEBEI
JIANGSU 銀行	BANK_OF_JIANGSU
JILIN 銀行	BANK_OF_JILIN
金州銀行	BANK_OF_JINZHOU
九家銀行	BANK_OF_JIUJIANG
LANGFANG 銀行	BANK_OF_LANGFANG
蘭州銀行	BANK_OF_LANZHOU
LIAOYANG 銀行	BANK_OF_LIAOYANG
劉州銀行	BANK_OF_LIUZHOU
LUOYANG 銀行	BANK_OF_LUOYANG
南京銀行	BANK_OF_NANJING
寧波銀行	BANK_OF_NINGBO
QINGDAO 銀行	BANK_OF_QINGDAO
清海銀行	BANK_OF_QINGHAI
QUANHOU 銀行	BANK_OF_QUANZHOU
臺灣銀行	BANK_OF_TAIWAN
天津銀行	BANK_OF_TIANJIN
翅法朗銀行	BANK_OF_WEIFANG
XI'AN 銀行	BANK_OF_XI'AN
平口銀行	BANK_OF_YINGKOU

名稱	ID
鄭州銀行	BANK_OF_ZHENGZHOU
銀行 SGB	BANK_SGB
銀行正弦	BANK_SINAR
銀行 SYARIAH MANDIRI	BANK_SYARIAH_MANDIRI
銀行風	BANK_WINDU
巴諾科	巴諾科
BANQUE 示範	BANQUE_BEMO
BANQUE BNPI	BANQUE_BNPI
BANQUE CHAIX	BANQUE_CHAIX
仿古混沌	BANQUE_CHALUS
巴尼克法院	BANQUE_COURTOIS
BANQUE D'ALGERIE	BANQUE_D'ALGERIE
BANQUE DE TUNISIE	BANQUE_DE_TUNISIE
BANQUE DU CAIRE	BANQUE_DU_CAIRE
BANQUE DU LIBAN	BANQUE_DU_LIBAN
BANQUE DUPUY	DE PARSEVAL
BANQUE LIBANO-FRANÇAISE	BANQUE_LIBANO-FRANÇAISE
BANQUE MISR	BANQUE_MISR
BANQUE POUYANNE	BANQUE_POUYANNE
BANQUE RAIFFEISEN	BANQUE_RAIFFEISEN

名稱	ID
巴尼亞樹飯店&RESORTS	BANYAN_TREE_STUDIOS&RESORTS
兒童 BAO DA XIANG 購物	BAO_DA_XIANG_SHOPPING_FOR_KIDS
BAOLONG HOMELIKE 飯店	BAOLONG_HOMELIKE_HOTEL
BAOVIET 銀行	BAOVIET_bank
BAPCO	BAPCO
BAQET	BAQET
BAR B Q 面板	BAR_B_Q_PLAZA
BARA SUPER	BARA_SUPER
BARCLAYS	BARCLAYS
BAREZZITO	BAREZZITO
特價優惠	BARGAIN_BOOZE
BARGELLO	BARGELLO
咖啡師	咖啡師
BARMER GEK	BARMER_GEK
BARNCAFÉ	BARNCAFÉ
BARONJON	BARONJON
BARTEK	BARTEK
BARWA 銀行	BARWA_BANK
BASE 商店	BASE_Shop
BASHCOMSNABBANK	BASHCOMSNABBANK

名稱	ID
堡壘石化	BASILE_PETROLI
基礎咖啡	BASIS_COFFEE
堡壘	堡壘
BATATA INGLESA	BATATA_INGLESA
BATISTORE	BATISTORE
包浩斯	包浩斯
BAVARIA 礦工	BAVARIA_petrol
BAWAG P.S.K.	BAWAG_P.S.K.
BAYRAM BAL 頭髮設計	BAYRAM_BAL_HAIR_DESIGN
BBAC	BBAC
BBBank	BBBank
BBC-Bogota Beer Company	BBC-Bogota_Beer_Company
BBQ 雞	BBQ_Chicken
BBVA	BBVA
BBVA 羅盤	BBVA_Compass
BBVA 中部	BBVA_Continental
BBVA 中部-客服人員	BBVA_Continental-Agente
BBVA Francés	BBVA_Francés
BC 比薩	BC_Pizza
BC Sports	BC_Sports

名稱	ID
BCBGMAXAZRIA	BCBGMAXAZRIA
BCC	BCC
BCC CREDITO COOPERATIVO Roma	BCC_CREDITO_COOPERATIVO_Roma
BCC Carugate e Inzago	BCC_Carugate_e_Inzago
BCC DI CAMBIANO	BCC_DI_CAMBIANO
BCD Travel 西班牙	BCD_ Travel_Spain
BCEE	BCEE
BCF	BCF
BCHEF	BCHEF
BCI	BCI
BCL	BCL
BCM 銀行	BCM_bank
BCP	BCP
BCP-客服人員	BCP-客服人員
BCR	BCR
BDC	BDC
BDL	BDL
BDO	BDO
BDS	BDS
BEA	BEA

名稱	ID
BEALLS FLORIDA	BEALLS_FLORIDA
BEALLS 插座	BEALLS_Outlet
光束	光束
熊	熊
BEAT	BEAT
美線	BEAUTY_LINE
美顏成功	BEAUTY_SUCCESS
BEBA 兒童	BEBA_KIDS
BECK 的咖啡商店	BECK'S_COFFEE_ Shop
BECU	BECU
BED 和 BATH	BED_&_BATH
BED BATH N' 資料表	BED_BATH_N'_TABLE
床鋪世界	BEDDING_WORLD
嗶聲	嗶聲
BEER Saloon	BEER_Saloon
BEIBEN 卡車	BEIBEN_TRUCK
BEL-POL	BEL-POL
BELAMBRA VVF	BELAMBRA_VVF
BELEN FARMACIAS	BELEN_FARMACIAS
BELLA BEAN 咖啡	BELLA_BEANS_COFFEE

名稱	ID
BELLAGIO	BELLAGIO
貝洛斯	貝洛斯
BELWEST	BELWEST
BENGAWAN SOLO	BENGAWAN_SOLO
BENT	BENT
BENTLEY	BENTLEY
BENU	BENU
BENU Lekarna	BENU_Lekarna
BEOSPORT	BEOSPORT
BEREKET DONER	BEREKET_DONER
BERLIN DÖNER KEBAP	BERLIN_DÖNER_KEBAP
伯納迪	伯納迪
貝納	貝納
BEROIL	BEROIL
BERTO LUCCI	BERTO_LUCCI
BERTRAND	BERTRAND
BES	BES
BESO	BESO
最佳咖啡	BEST_COFFEE
最佳食物	BEST_FOOD

名稱	ID
好友最佳音樂	BEST_FRIEND_MUSIC
最佳油	BEST_OIL
BEST ONE TIRE 與服務	BEST_ONE_TIRE_&_SERVICE
最佳OPITCAL	BEST_OPITCAL
最佳行程	BEST_TRAVEL
BEST Travnik	BEST_Travnik
BETACAR	BETACAR
BETAGRO 商店	BETAGRO_Shop
更好的生命週期	BETTER_LIFE_MALL
BEYFIN	BEYFIN
BFA	BFA
BFC	BFC
BFI 財務	BFI_財務
BFMPE	BFMPE
BGL BNP PARIBAS	BGL_BNP_PARIBAS
BGZ BNP PARIBAS	BGZ_BNP_PARIBAS
BH Posta	BH_Posta
BH 電信	BH_Telecom
BHCI	BHCI
BHD	BHD

名稱	ID
BHF-bank	BHF-bank
雙峰環	BI_FENG_TANG
雙豪華	BI_LUXURY
BI-BI	BI-BI
BI-LO	BI-LO
BIA TOGO	BIA_TOGO
BIALCON	BIALCON
BIALY JELEN	BIALY_JELEN
BIANCA-FASHION	BIANCA-FASHION
BIANCO 鞋子	BIANCO_FOOTwear
BIANN-BIANN-U	BIANN-BIANN-U
BIAO	BIAO
BIAT	BIAT
BIBE	BIBE
BIBI Sucos	BIBI_Sucos
BIBIBOP 亞洲修補	BIBIBOP_Asian_Grill
BIBoVINo	BIBoVINo
比奇	比奇
比西圭	比西圭
比吉斯文	比吉斯文

名稱	ID
競價合約	競價合約
一天兩次V	一天兩次V
BIDVest 銀行	BIDVest_bank
BIERHALLE	BIERHALLE
比福斯	比福斯
BIG 5 SPORTING GOODS	BIG_5_SPORTING_GOODS
大方塊	BIG_BOX
BIG Hipermercado	BIG_Hipermercado
巨星	BIG_STAR
大型 W	BIG_W
BIG bompreço	BIG_bompreço
BIG4	BIG4
BIK BOK	BIK_BOK
BIL	BIL
BILJEMERKANT	BILJEMERKANT
比爾卡	比爾卡
帳單	帳單
BILLA 停止和購物	BILLA_stop_&_shop
對 GRILL 計費	BILLY_THE_GRILL
BIMBO 的	BIMBO 的

名稱	ID
BIN SALEM 保留	BIN_SALEM_HOLDINGS
BINBANK	BINBANK
賓果	賓果
BIOMAX	BIOMAX
BIP BIP	BIP_BIP
BIPA	BIPA
BISTRO ROMAIN	BISTRO_ROMAIN
BITA 的	BITA 的
BITOQUE 無 PONTO	BITOQUE_no_PONTO
比佛班卡	比佛班卡
雙向時尚飯店	BIWAY_FASHION_HOTEL
BIZ 藝術	BIZ_ART
比奇姆	比奇姆
比奇卡拉	比奇卡拉
BJ 桑托斯	BJ_Santos
BJ 的	BJ 的
BJ 的餐廳和 Brewhouse	BJ's_Restaurant_&_Brewhouse
BJ 的批發俱樂部	BJ's_Wholesale_Club
BK	BK
BKCP	BKCP

名稱	ID
BKS 銀行	BKS_bank
BKS Prem'er	BKS_Prem'er
BKT	BKT
黑色 CANYON 咖啡	BLACK_CANYON_COFFEE
黑色 CANYON Kitchen	BLACK_CANYON_Kitchen
黑色、紅色、白色	BLACK_RED_WHITE
BLANCPAIN	BLANCPAIN
BLAUMAX	BLAUMAX
BLB Eine Marke der Nord/LB	BLB_Eine_Marke_der_Nord/LB
BLC 銀行	BLC_bank
比利斯卡	比利斯卡
BLISKA 藥學	BLISKA_pharmacy
BLOCK Electrostore	BLOCK_Electrostore
膨脹器	膨脹器
花朵	花朵
藍山咖啡館	BLUE_MOUNTAIN_CAFE
藍色方式	BLUE_WAY
BLUEMOUNTAIN 新鮮咖啡	BLUEMOUNTAIN_FRESH_COFFEE
BLUhands	BLUhands
BM	BM

名稱	ID
BMB 投資銀行	BMB_Investment_bank
BMCE 銀行	BMCE_BANK
BMCI	BMCI
BMI FCU	BMI_FCU
BMN	BMN
蒙特婁 BMO 銀行	BMO_bank_of_Montreal
BMO Harris 銀行	BMO_Harris_bank
BMQ	BMQ
BMS 有機裝置	BMS_Organics
BMW	BMW
BMWi	BMWi
BNA	BNA
BNF	BNF
BNI	BNI
BNL	BNL
BNP Paribas	BNP_Paribas
BNP Paribas Fortis	BNP_Paribas_Fortis
BNT	BNT
BNT 汽車	BNT_Automotive
BNZ	BNZ

名稱	ID
BO.BÔ	BO.BÔ
BOB	BOB
BOBSON	BOBSON
BOBSTORE	BOBSTORE
BOC 氣體	BOC_Gases
BOC 國際股票	BOC_國際_安全
BOD	BOD
內文對談	BODY_TALK
布茲奧	布茲奧
BOE 停車	BOE_PARKING
波斯曼蘭平東	波斯曼德蘭文
粗體	粗體
BOLIST	BOLIST
BOLV-OIL	BOLV-OIL
骨架	BON_GRILLÊ
BONA	BONA
BONACHERO	BONACHERO
鬆軟	鬆軟
BONUS Building Care	BONUS_Building_Care
書籍中心	BOOK_CENTER

名稱	ID
BOOKAZINE	BOOKAZINE
BOOKS Kinokuniya	BOOKS_Kinokuniya
書店	書店
開機平方	BOOT_SQUARE
展位	展位
開機	開機
堡壘	堡壘
BORNGA	BORNGA
BOS	BOS
BOSCH 汽車服務	BOSCH_Car_Service
BOSI	BOSI
BOSO	BOSO
BOTI	BOTI
BOTICAS PERU	BOTICAS_PERU
BOTON STEAKHOUSE	BOTON_STEAK_HOUSE
BOUDL	BOUDL
BOULANGERIE FISCHER	BOULANGERIE_FISCHER
BOY&GIRL	BOY&GIRL
BP	BP
BP 2go	BP_2go

名稱	ID
BP Connect	BP_Connect
BP Express	BP_Express
BP 商店	BP_Shop
BP-Petrochina	BP-Petrochina
BPER：Banca	BPER：_Banca
BPET 市場	BPET_Market
BPI	BPI
BPI 家庭優惠銀行	BPI_Family_Savings_bank
BPN	BPN
BPR	BPR
BPS-Sberbank	BPS-Sberbank
BPU 班卡	BPU_banca
BQ	BQ
BQ 飯店	BQ_Hotels
BR	BR
BR Mania	BR_Mania
BR-lelut	BR-lelut
BRACAFÉ	BRACAFÉ
BRADLEY 的藥學	BRADLEY'S_PHARMACY
布偶	布偶

名稱	ID
BRANEW	BRANEW
布蘭達諾文	布蘭達諾文
BRAPPER	BRAPPER
BRASAYLEÑA	BRASAYLEÑA
BRAVO！CUCINA ITALIANA	BRAVO！_CUCINA_ITALIANA
BRAX	BRAX
BRB	BRB
BRE 銀行 SA	BRE_bank_SA
BRED	BRED
BREE	BREE
繁衍	繁衍
BREMEN	BREMEN
BRG Mart	BRG_Mart
BRICO E.Leclerc	BRICO_E.Leclerc
BRICO PLAN-IT	BRICO_PLAN-IT
BRICOLEX	BRICOLEX
BRICOMAN	BRICOMAN
BRICOMARCH處理程序 Muszkieterowie	BRICOMARCH處理程序_Muszkieterowie
布里科馬	布里科馬
新娘茶館	BRIDAL_TEA_HOUSE

名稱	ID
亮光	亮光
BRIO 托斯卡尼半島	BRIO_Tuscan_Grille
布里坦尼亞	布里坦尼亞
英屬印度文	英屬印度文
BRK	BRK
百老匯	百老匯
BROJLER	BROJLER
代理程式	代理程式
BROU	BROU
棕色	棕色
BRS	BRS
布魯諾	布魯諾
BRUNO ANTOGNINI	BRUNO_ANTOGNINI
布林希爾斯	布林希爾斯
BRÚJULA	BRÚJULA
BSE	BSE
BSH	BSH
BSIC	BSIC
BSN	BSN
BTA 銀行	BTA_bank

名稱	ID
BTCI	BTCI
BTG International Travel & Tours	BTG_國際_旅行_&_Tours
BTI 銀行	BTI_bank
BTL	BTL
BTMU	BTMU
BTP	BTP
BTV VIER LÄNDER 銀行	BTV_VIER_LÄNDER_BANK
BUCO	BUCO
BUD 的	BUD 的
BUDNI	BUDNI
水牛槍	BUFFALO_GRILL
自助式快遞	BUFFET_EXPRESS
BUICK	BUICK
BUILD-A-BEAR 研討會	BUILD-A-BEAR_WORKTW
BULE MARLIN Bar&Restaurant	BULE_MARLIN_Bar&Restaurant
BURAQOIL	BURAQOIL
BURBERRY	BURBERRY
漢堡銀行	BURGAN_BANK
漢堡屋	BURGER_HOUSE
漢堡王	BURGER_KING

名稱	ID
堡壘	BURGER_RANCH
BURKES 出口	BURKES_OUTLET
灌木	灌木
蒲公英	蒲公英
BUT-S	BUT-S
BVLGARI	BVLGARI
BW 水牛翅	BW_BUFFALO_WINGS
BW 銀行	BW_bank
BWOC	BWOC
BWS	BWS
BYBLOS 銀行	BYBLOS_BANK
BYGGmax	BYGGmax
BYKEA	BYKEA
BYTOM	BYTOM
BaNANA	BaNANA
加爾各答巴薩爾	Baazar_Kolkata
Babbage 的	Babbage 的
Babela 的廚房	Babela 的_kitchen
嬰兒到兒童	Babies_to_Kids
Babies"R"Us	Babies"R"Us

名稱	ID
嬰兒潮	嬰兒_嬰兒車
嬰兒綁定	baby_Bunting
嬰兒護理	保姆_護理
貝兒市	巴貝_城市
巴塞爾克里西	巴貝爾_克里西
嬰兒樣式	嬰兒風格
貝兒沃爾茲	巴貝爾斯
嬰兒俱樂部	巴克魯爾文
小象生命超級市場	baby_elephant_life_supermarket
Baby1one	Baby1one
貝里德	貝里德
巴塞車	巴塞車
百家樂	百家樂
Bach Hoa XANH	Bach_Hoa_XANH
Bachir 冰淇淋	Bachir_Ice_Cream
巴潭	巴潭
Bacini 的比薩里亞	Bacini's_Pizzeria
Bacio di Latte	Bacio_di_Latte
返回床鋪	Back_To_Bed
後葉堡	Back_Yard_Burgers

名稱	ID
回到動態	Back_in_Motion
Back.Bude	Back.Bude
Backhaus Hackner	Backhaus_Hackner
Bacolod chicken Inasal	Bacolod_Chicken_Inasal
不良的 Ass 咖啡公司	Bad_Ass_Coffee_Company
巴迪尼亞	巴迪尼亞
Badget	Badget
Badianban Mart	Badianban_Mart
Badr Al-Islami 銀行	Badr_Al-Islami_bank
巴afei	巴afei
貝果與貝果	Bagel_&_Bagel
貝兒街咖啡館	Bagel_Street_Cafe
貝果和荳荳	Bagels_&_Beans
貝格爾斯登	貝格爾斯登
貝兒法林地	Bageterie_Boulevard
Baggit	Baggit
巴哥馬	巴哥馬
巴基飯店	Bagui_Inn
Baguo Buyi	Baguo_Buyi
包斯	包斯

名稱	ID
巴哈馬微風	Bahama_Breeze
Bahama Buck 的	Bahama_Buck 的
巴海爾文	巴海爾文
巴希	巴希
巴恩	巴恩
巴荷圖	巴荷圖
巴林開發銀行	巴林_開發_銀行
巴林金融公司	巴林_金融_公司
巴林伊斯蘭銀行	巴林伊斯蘭銀行
巴林沙烏地銀行	巴林尼_沙烏地_銀行
Bahía Príncipe 飯店與渡假村	Bahía_Príncipe_Hotels_&_Resorts
Bai Jia Le	Bai_Jia_Le
Bai Jia Yong Hui	Bai_Jia_Yong_Hui
Baic Huansu	Baic_Huansu
Baic Senova	Baic_Senova
巴ic Weiwang	Baic_Weiwang
貝查克	貝查克
Baida Electric	Baida_Electric
Bailey Banks & Biddle	Bailey_banks_&_Biddle
貝里亞文	貝里亞文

名稱	ID
Bain & Company	Bain_&_Company
Baird	Baird
百威國	百威國
Baixing 藥店	Baixing_pharmacy
Baixintang 藥店	Baixintang_pharmacy
Baja Auto	Baja_Auto
巴哈新鮮	Baja_Fresh
巴哈吉	巴哈吉
Bajaj Allianz 一般保險	Bajaj_Allianz_General_Insurance
Bajaj Allianz Life Insurance	Bajaj_Allianz_Life_Insurance
巴哈吉電子	Bajaj_Electronics
巴吉歐墨西哥餐廳	Bajio_Mexican_Grill
烘皮塔圖	Baked_Potato
Baker Brun	Baker_Brun
Baker Hansen	Baker_Hansen
Baker Nordby	Baker_Nordby
Baker 的	Baker 的
Baker's Inn	Baker's_Inn
Baker 的藥店	Baker's_pharmacy
Baker 的比薩	Baker's_Pizza

名稱	ID
Baker 的 Twin Kitchen	Baker's_Twin_Kitchen
Bakeriet	Bakeriet
Bakers	Bakers
Bakers Delight	Bakers_Delight
Bakers Square	Bakers_Square
Bakhyt	Bakhyt
巴基塔卡盧克	巴基_塔卡盧克
Bakker Bart	Bakker_Bart
Bakker Klootwijk	Bakker_Klootwijk
Bakmi GM	Bakmi_GM
Bakmi Naga	Bakmi_Naga
巴科斯群島	Bakos_Brothers
Bakso Kepala Sapi	Bakso_Kepala_Sapi
Bakso Kota Cak Man	Bakso_Kota_Cak_Man
Baksolapangan Tembak Senayan	Bakso_Lapangan_Tembak_Senayan
Bal Bharati 公立學校	Bal_Bharati_Public_School
Bala	Bala
巴拉巴拉巴拉	巴拉巴拉巴拉
平衡教育	Balance_Education
巴爾羅提	巴爾羅提

名稱	ID
巴爾卡斯	巴爾卡斯
巴爾地尼	巴爾地尼
Balducci 的	Balducci 的
巴倫西亞加	巴倫西亞加
巴利查	巴利查
Balla Bútor	Balla_Bútor
Ballentynes 時尚中心	Ballentynes_Fashion_Central
Ballingslöv	Ballingslöv
Bally Total 健身	Bally_Total_Fitness
Bally's 賭場飯店	Bally's_Casino_Hotel
Baloise 銀行索巴	Baloise_bank_Soba
Balt-Treyd	Balt-Treyd
波羅的海國際銀行	波羅的海國際銀行
波羅的海礦石	Baltic_Petroleum
波羅的海信任銀行	Baltic_Trust_bank
Baltikoil	Baltikoil
Baltiyskiy 銀行	Baltiyskiy_bank
Baltneft'	Baltneft'
Baly Supermercados	Baly_Supermercados
Balzac 咖啡	Balzac_Coffee

名稱	ID
巴馬茶	Bama_Tea
巴米比	巴米比
禁用 Juou Woo	Ban_Juou_Woo
BanBif	BanBif
BanBif-Agente	BanBif-Agente
BanCORREOS	BanCORREOS
BanCo	BanCo
BanCoppel	BanCoppel
香蕉共和國	Banana_Republic
香蕉樹	Banana_Tree
禁止文章	Banc_Post
BancABC	BancABC
BancFirst	BancFirst
Banca Agricola Mantovana	Banca_Agricola_Mantovana
Banca Agricola di Cerea	Banca_Agricola_di_Cerea
Banca Alpi Marittime	Banca_Alpi_Marittime
Banca Carime	Banca_Carime
Banca Chantunala Grischuna	Banca_Chantunala_Grischuna
Banca Comerciala Carpatica	Banca_Comerciala_Carpatica
Banca Comerciala Romana	Banca_Comerciala_Romana

名稱	ID
Banca Coop	Banca_Coop
Banca Cooperativa Cattolica	Banca_Cooperativa_Cattolica
Banca Crt	Banca_Crt
Banca Dell'Agricoltura	Banca_Dell'Agricoltura
Banca FIDEURAM	Banca_FIDEURAM
Banca Intesa	Banca_Intesa
Banca Leonardo	Banca_Leonardo
Banca Lombarda	Banca_Lombarda
Banca Lombarda e Piemontese	Banca_Lombarda_e_Piemontese
Banca Marche	Banca_Marche
Banca Mifel	Banca_Mifel
Banca Nazionale del Lavoro	Banca_Nazionale_del_Lavoro
Banca Nuova	Banca_Nuova
Banca Polare Puglia e Basilicata	Banca_Polare_Puglia_e_Basilicata
Banca Ponti	Banca_Ponti
Banca Pop。Commercio e Industria	Banca_Pop._Commercio_e_Industria
Banca Pop。Dell'Etruria e del Lazio	Banca_Pop._Dell'Etruria_e_del_Lazio
Banca Popol。Commercio e Industria	Banca_Popol._Commercio_e_Industria
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna	Banca_Popolare_Dell'Emilia_Romagna
班卡波極普吉利斯	Banca_Popolare_Pugliese

名稱	ID
班卡波極德爾拉齊奧	Banca_Popolare_del_Lazio
Banca Popolare del Mezzogiorno	Banca_Popolare_del_Mezzogiorno
Banca Popolare di Ancona	Banca_Popolare_di_Ancona
Banca Popolare di Bergamo	Banca_Popolare_di_Bergamo
Banca Popolare di Cividale	Banca_Popolare_di_Cividale
Banca Popolare di Sondrio	Banca_Popolare_di_Sondrio
Banca Popolare di Spoleto	Banca_Popolare_di_Spoleto
班卡波極二維吉尼亞	Banca_Popolare_di_Vicenza
Banca Regionale Europea	Banca_Regionale_Europea
班卡羅馬easca	Banca_Romaneasca
Banca Transilvania	Banca_Transilvania
Banca Vesuviana	Banca_Vesuviana
班卡德爾富基諾	Banca_del_Fucino
班卡德爾皮蒙特	Banca_del_Piemonte
班卡德拉坎帕尼亞	Banca_della_Campania
Banca della Ciociaria	Banca_della_Ciociaria
Banca della Provincia di Macerata	Banca_della_Provincia_di_Macerata
Banca dello Stato del Canton Ticino	Banca_dello_Stato_del_Canton_Ticino
班卡迪波隆那	Banca_di_Bologna
Banca di Cagliari	Banca_di_Cagliari

名稱	ID
Banca di Credito Cooperat。Genovese	Banca_di_Credito_Cooperat._Genovese
Banca di Credito Popolare	Banca_di_Credito_Popolare
Banca di Valle Camonica	Banca_di_Valle_Camonica
班卡迪維洛納	Banca_di_Verona
Bancamigros	Bancamigros
Bancamía	Bancamía
班卡勒比	班卡勒比
Banco 24horas	Banco_24horas
Banco AV 別墅	Banco_AV_Villas
哥倫比亞的 Banco Agrario	Banco_Agrario_de_Colombia
Banco Ahorro Famsa	Banco_Ahorro_Famsa
Banco Alcalá	Banco_Alcalá
Banco Ambrosiano Veneto	Banco_Ambrosiano_Veneto
Banco Atlas	Banco_Atlas
Banco Azteca	Banco_Azteca
Banco BPM	Banco_BPM
Banco BST	Banco_BST
阿根廷 Banco Bilbao Vizcaya	Banco_Bilbao_Vizcaya_Argentaria
Banco CONSORCIO	Banco_CONSORCIO
Banco Caixa Geral	Banco_Caixa_Geral

名稱	ID
Banco Caja 社交	Banco_Caja_Social
Banco Cautos	Banco_Caminos
Banco Canarias	Banco_Canarias
Banco Caroní	Banco_Caroní
Banco Ciudad	Banco_Ciudad
Banco Comafi	Banco_Comafi
Banco Condell	Banco_Condell
Banco Confederado	Banco_Confederado
Banco 歐陸	Banco_Continental
Banco Credichile	Banco_Credichile
Banco Credicoop	Banco_Credicoop
烏拉圭 Banco Credit	Banco_Credit_Uruguay
Banco Desio Lazio	Banco_Desio_Lazio
Banco Edwards 城市	Banco_Edwards_AML
Banco Efisa	Banco_Efisa
Banco Entre Ríos	Banco_Entre_Ríos
Banco Etcheverría	Banco_Etcheverría
菲律賓 Banco Europeo	Banco_Europeo_de_Finanzas
Banco 外觀	Banco_Exterior
Banco Falabella	Banco_Falabella

名稱	ID
Banco 熟悉	Banco_Familiar
Banco Federal	Banco_Federal
菲律賓 Banco	Banco_Filipino
Banco Finantia	Banco_Finantia
Banco Finantia Sofinloc	Banco_Finantia_Sofinloc
Banco Formosa	Banco_Formosa
Banco Francés	Banco_Francés
班科 GNB Sudameris	Banco_GNB_Sudameris
Banco Gallego	Banco_Gallego
Banco General	Banco_General
Banco Guayana	Banco_Guayana
Banco Herrero	Banco_Herrero
Banco Hipotecario del Uruguay	Banco_Hipotecario_del_Uruguay
委內瑞拉 Banco Industrial	Banco_Industrial_de_Venezuela
Banco Interacciones	Banco_Interacciones
Banco Internacional	Banco_Internacional
Banco Internacional do Funchal	Banco_Internacional_do_Funchal
Banco Mais	Banco_Mais
Banco Mercantil	Banco_Mercantil
Banco Nacional	Banco_Nacional

名稱	ID
Banco Nacional Ultramarino	Banco_Nacional_Ultramarino
貝科尼克雷迪托	Banco_Nacional_de_Ceydito
Banco Nacional de Panamá	Banco_Nacional_de_Panamá
班科奧波特unidade de Moçambique	Banco_Oportunidade_de_Moçambique
巴黎 Banco	Banco_Paris
Banco Pastor	Banco_Pastor
巴塔哥巴塔哥尼亞	Banco_Patagonia
Banco Piano	Banco_Piano
班可廣場	Banco_Plaza
班科熱門哥倫比亞	Banco_Popular_Colombia
Banco 熱門多米尼加諾文	Banco_Popular_Dominicano
Banco 熱門 y Desarrollo Comunal	Banco_Popular_y_Desarrollo_Comunal
巴科葡萄牙斯德古斯托	Banco_Português_de_Gestão
班科葡萄牙文	Banco_Português_de_Negócios
Banco ProCredit	Banco_ProCredit
Banco Provincia	Banco_Provincia
Banco RURAL 歐洲	Banco_RURAL_EUROPA
班科區域	Banco_Regional
Banco Rioja	Banco_Rioja
Banco Ripley	Banco_Ripley

名稱	ID
Banco Ripley-Agente	Banco_Ripley-Agente
班科聖胡安	Banco_San_Juan
Banco Santa Cruz	Banco_Santa_Cruz
Banco Santa Fe	Banco_Santa_Fe
Banco Santander	Banco_Santander
Banco 安全性	Banco_Security
Banco Simeón	Banco_Simeón
Banco Sofitasa	Banco_Sofitasa
班科特拉	Banco_Terra
Banco Tucumán	Banco_Tucumán
班科沃爾瑪	Banco_Walmart
Banco da Amazônia	Banco_da_Amazônia
班科德安達盧基	Banco_de_Andalucía
班科德波哥大	Banco_de_Bogotá
智利 Banco de Chile	Banco_de_Chile
Banco de Crédito BCP	Banco_de_Crédito_BCP
西班牙 Banco de España	Banco_de_España
巴科德拉普馬	Banco_de_La_Pampa
班科德莫尼比克	Banco_de_Moçambique
Banco de Occidente	Banco_de_Occidente

名稱	ID
葡萄牙 Banco	Banco_de_Portugal
巴科德萊拉德爾福埃哥	Banco_de_Tierra_del_Fuego
委內瑞拉班科	Banco_de_Venezuela
Banco de la Nación	Banco_de_la_Nación
哥倫比亞 Banco de la República	Banco_de_la_República_Colombia
巴科德庫布特	Banco_del_Chubut
Banco del Desarrollo	Banco_del_Desarrollo
巴科迪布雷西亞	Banco_di_Brescia
Banco di Caribe	Banco_di_Caribe
Banco di Desio e della Brianza	Banco_di_Desio_e_della_Brianza
Banco di San Giorgio	Banco_di_San_Giorgio
班科迪薩德格納	Banco_di_Sardegna
西西里亞班科迪	Banco_di_Sicilia
巴西銀行	Banco_do_Brasil
巴西 Banco do Estilo	Banco_do_Brasil_Estilo
Banco do Nordeste	Banco_do_Nordeste
Banco wwb	Banco_wwb
Banco Único	Banco_Único
班哥比斯	班哥比斯
班科斯特多	班科斯特多

名稱	ID
Bancoex	Bancoex
班科法爾	班科法爾
班科倫比	班科倫比
Bancomer	Bancomer
Bancoomeva	Bancoomeva
Bancopopular-e.com	Bancopopular-e.com
Bancor	Bancor
BancorpSouth	BancorpSouth
Bancwest	Bancwest
Bandana 的 Bar B 佇列和修補	Bandana's_Bar_B_Que_and_Grill
頻帶 URUGUAY	Bandes_URUGUAY
Bandhan 銀行	Bandhan_bank
貝內夫	貝內夫
班內爾科	班內爾科
班納斯科	班納斯科
Banesto	Banesto
班菲爾德寵物醫院	Banfield_Pet_Hospital
Bang & Olufsen	Bang_&_Olufsen
班加羅爾區合作銀行	班加羅爾_District_Co-op_bank
班加羅爾索哈爾達合作銀行	Bangalore_Souharda_Co-op_bank

名稱	ID
班查克	班查克
Bangi Kopitiam	Bangi_Kopitiam
Bangiya Gramin Vikash 銀行	Bangiya_Gramin_Vikash_bank
曼谷銀行	曼谷銀行
曼谷藥店	曼谷_藥物存放區
曼谷餐廳	曼谷_Grill
曼谷保險	曼谷_保險
曼谷生命保障	曼谷_Life_Assurance
曼谷 Wok	曼谷_沃克
Bangor FCU	Bangor_FCU
Bangor Savings Bank	Bangor_Savings_bank
Bangs	Bangs
Banh Mi Tuan 地圖	Banh_Mi_Tuan_Map
班吉西托	班吉西托
Banjo 的	Banjo 的
銀行 1 Saar	Bank_1_Saar
銀行 3/4	銀行_3/4
銀行 Aceh	Bank_Aceh
銀行 Al Yousr	銀行_Al_Yousr
銀行 Al-Habib	Bank_Al-Habib

名稱	ID
銀行 Al-Maghrib	Bank_Al-Maghrib
銀行 Alfalah	銀行_Alfalah
銀行 Assafa	Bank_Assafa
銀行 Asya	Bank_Asya
銀行奧迪	Bank_Audi
奧地利銀行	Bank_Austria
巴里島銀行 BPD	Bank_BPD_Bali
銀行 BPD DIY	銀行_BPD_DIY
銀行 BPH	銀行_BPH
銀行 BPS	Bank_BPS
博哈斯拉夫銀行	Bank_Bohuslav
銀行 Bukopin	Bank_Bukopin
銀行 Bumiputera	Bank_Bumiputera
銀行 CLER	Bank_CLER
中亞銀行	Bank_Central_Asia
Bank Central Asia Syariah	Bank_Central_Asia_Syariah
銀行 Danamon	Bank_Danamon
銀行 Danamon Syariah	Bank_Danamon_Syariah
銀行 Dhofar	Bank_Dhofar
葉卡特林堡銀行	Bank_Ekaterinburg

名稱	ID
銀行 Ekonomi	Bank_Ekonomi
銀行 Familnyi	Bank_Familnyi
銀行 Ganesha	Bank_Ganesha
銀行 Gospodarstwa Krajowego	Bank_Gospodarstwa_Krajowego
銀行 Hapoalim	Bank_Hapoalim
銀行主帳戶點數	Bank_Home_Credit
銀行 Icb Bumiputera	Bank_Icb_Bumiputera
印尼銀行	Bank_Indonesia
銀行國際亞洲	銀行_國際_亞洲
銀行整數	Bank_Inteza
銀行 Investytsii Ta Zaoshchadzhen	Bank_Investytsii_Ta_Zaoshchadzhen
銀行伊斯蘭	Bank_Islam
銀行伊斯蘭派 巴基斯坦	Bank_Islami_Pakistan
銀行 J. van Breda & Co	Bank_J._van_Breda_&_Co
銀行 Jabar Banten	Bank_Jabar_Banten
銀行 Jabar Banten Syariah	銀行_Jabar_Banten_Syariah
銀行 Jasa Jakarta	銀行_雅加達_雅加達
銀行日成	Bank_Jateng
銀行 Jatim	Bank_Jatim
銀行卡爾巴	Bank_Kalbar

名稱	ID
銀行卡爾	Bank_Kalsel
銀行 Kaltim	Bank_Kaltim
銀行 Lampung	Bank_Lampung
銀行 Leumi	Bank_Leumi
銀行林斯	Bank_Linth
銀行曼迪利	Bank_Mandiri
銀行 Maspion	Bank_Maspion
銀行質量	Bank_Massad
銀行 Mayapada	Bank_Mayapada
銀行市長	Bank_Mayora
Bank Mega	Bank_Mega
Bank Mega Syariah	Bank_Mega_Syariah
銀行解譯	Bank_Mellat
銀行商品	Bank_Mercantile
銀行 Mestika	Bank_Mestika
銀行中西部	Bank_Midwest
Bank Mizrahi Tefahot	Bank_Mizrahi_Tefahot
銀行 Moskva-Minsk	Bank_Moskva-Minsk
銀行 Moskvy	Bank_Moskvy
銀行馬斯喀特	Bank_Muscat

名稱	ID
銀行互斥	Bank_Mutual
銀行 NTB	Bank_NTB
銀行 NTT	Bank_NTT
銀行 Nagari	Bank_Nagari
銀行 Narodnyy Kapital	Bank_Narodnyy_Kapital
印尼內加拉銀行	Bank_Negara_Indonesia
Bank Negara Indonesia Syariah	Bank_Negara_Indonesia_Syariah
內蒙古銀行	Bank_Of_Inner_Mongolia
首爾銀行	銀行_Of_高雄
銀行一	Bank_One
銀行 Otsar HaHayal	Bank_Otsar_HaHayal
巴布亞銀行	銀行_巴布亞
Bank Pekao	Bank_Pekao
銀行 Pertanian	Bank_Pertanian
馬來西亞 Pertanian 銀行	Bank_Pertanian_Malaysia
銀行 Phb	Bank_Phb
銀行 Pocztowy	Bank_Pocztowy
Bank Pundi	Bank_Pundi
銀行 Rakyat	Bank_Rakyat
印尼銀行 Rakyat	Bank_Rakyat_Indonesia

名稱	ID
Bank Rakyat Indonesia Syariah	Bank_Rakyat_Indonesia_Syariah
銀行 Renesans Kapital	Bank_Renesans_Kapital
銀行 Reshenie	Bank_Reshenie
銀行 Riau Kepri	Bank_Riau_Kepri
銀行 Rossiya	Bank_Rossiya
銀行 SA	Bank_SA
Bank Saderat 伊朗	Bank_Saderat_Iran
Bank Sahabat Sampoerna	Bank_Sahabat_Sampoerna
Bank Sankt-Peterburg	Bank_Sankt-Peterburg
Bank Saudara	Bank_Saudara
銀行冷卻 & Co	銀行_冷卻_&_Co
Bank Simpanan Nasional	Bank_Simpanan_Nasional
銀行 Sinarmas	Bank_Sinarmas
銀行 SinoPac	Bank_SinoPac
銀行索哈爾	Bank_Sohar
銀行 Spoldzielczy Rzemiosla	Bank_Spoldzielczy_Rzemiosla
銀行 Spoldzielczy We Wschowie	Bank_Spoldzielczy_we_Wschowie
Bank Sulutgo	Bank_Sulutgo
銀行 Sumselbabel	Bank_Sumselbabel
銀行 Sumut	Bank_Sumut

名稱	ID
印尼銀行	Bank_Syariah_Indonesia
銀行 Tabungan Negara	Bank_Tabungan_Negara
銀行 Tabungan Negara Syariah	Bank_Tabungan_Negara_Syariah
銀行 Torgoviy Kapital	Bank_Torgoviy_Kapital
銀行 Uib	Bank_Uib
銀行 Veles	Bank_Veles
銀行維多利斯	Bank_Victoria
Bank Windhoek	Bank_Windhoek
銀行 Yahav	銀行_雅哈夫
銀行 Yugra	Bank_Yugra
銀行 ZENIT	Bank_ZENIT
銀行 Zachodni WBK	Bank_Zachodni_WBK
銀行 f. Kärnten u. Steiermark	銀行_f._Kärnten_u._Steiermark
亞比西尼亞銀行	Bank_of_Abyssinia
非洲銀行	Bank_of_Africa
美國銀行	Bank_of_America
安山銀行	Bank_of_Anshan
巴林和科威特銀行	Bank_of_Bahrain_and_Kuwait
Baoding 銀行	Bank_of_Baoding
巴羅達銀行	Bank_of_Baroda

名稱	ID
貝魯特銀行	Bank_of_Beirut
CTS 銀行	JZ
朝陽銀行	Bank_of_Chaoyang
成德銀行	Bank_of_Chengde
中國銀行	Bank_of_China
商業銀行	Bank_of_Commerce
通訊銀行	Bank_of_Communications
賽普勒斯銀行	Bank_of_Cyprus
丹東銀行	Bank_of_Dandong
大同銀行	Bank_of_Datong
東亞銀行	Bank_of_East_Asia
英國銀行抵押貸款	Bank_of_England_Mortgage
復興銀行	Bank_of_Fuxin
Gansu 銀行	Bank_of_Gansu
希臘銀行	Bank_of_Greece
貴州銀行	銀行
海南銀行	海南銀行
Handan 銀行	Bank_of_Handan
夏威夷銀行	Bank_of_Hawaii
衡水銀行	Bank_of_Hengshui

名稱	ID
希望銀行	Bank_of_Hope
Huludao 銀行	Bank_of_Huludao
湖州銀行	Bank_of_Huhou
印度銀行	Bank_of_India
愛爾蘭銀行	Bank_of_Ireland
Jiaxing 銀行	Bank_of_Jiaxing
金鑰銀行	Bank_of_Jining
金中銀行	Bank_of_Jinzhong
約旦銀行	Bank_of_Jordan
Khyber 銀行	Bank_of_Khyber
Kigali 銀行	Bank_of_Kigali
庫林銀行	Bank_of_Kunlun
馬杜拉銀行	Bank_of_Madura
馬哈拉施特拉銀行	Bank_of_Maharashtra
墨爾本銀行	Bank_of_Melbourne
蒙特婁銀行	Bank_of_Montreal
南昌銀行	Bank_of_Nanchang
紐約銀行	Bank_of_New_York
寧夏銀行	Bank_of_寧夏
奧克拉荷馬銀行	Bank_of_Oklahoma

名稱	ID
板信銀行	Bank_of_Panhsin
潘金銀行	Bank_of_Panjin
Pingdingshan 銀行	Bank_of_Pingdingshan
旁遮普銀行	Bank_of_Punjab
Qinhuangdao 銀行	Bank_of_Qinhuangdao
林吉斯銀行	Bank_of_Queensland
拉賈斯坦銀行	Bank_of_Rajasthan
Rizhao 銀行	Bank_of_Rizhao
魯豐銀行	Bank_of_Ruifeng
蘇格蘭銀行	蘇格蘭銀行
上海銀行	Bank_of_Shanghai
Shangrao 銀行	Bank_of_Shangrao
Shaoxing 銀行	Bank_of_Shaoxing
沙迦銀行	Bank_of_Sharjah
石原銀行	Bank_of_Shizuishan
斯德克頓銀行	Bank_of_Stockton
蘇州銀行	沙州銀行
台州銀行	台州銀行
西藏銀行	Bank_of_Tibet
傾斜銀行	Bank_of_Tieling

名稱	ID
東京銀行	Bank_of_Tokyo
東京三菱銀行	Bank_of_Tokyo-Mitsubishi
溫州銀行	溫州銀行
武海銀行	Bank_of_Wuhai
星泰銀行	Bank_of_Xingtai
菲律賓群島銀行	Bank_of_the_Philippine_Islands
西部銀行	Bank_of_the_West
我們 Wloszczowie 的銀行	Bank_we_Wloszczowie
BankAtlantic	BankAtlantic
BankMed	BankMed
BankUnited	BankUnited
Banka Celje	Banka_Celje
Banka Kombetare Tregtare	Banka_Kombetare_Tregtare
Banka Koper	Banka_Koper
Banka Kovanica	Banka_Kovanica
BankaSrpske	BankaSrpske
Bankers Life & Casualty Co	Bankers_Life_&_Casualty_Co
Bankhaus August Lenz	Bankhaus_August_Lenz
Bankhaus Neelmeyer	Bankhaus_Neelmeyer
銀行	銀行

名稱	ID
班諾代克	班諾代克
銀行代號	銀行代號
銀行	銀行
銀行西部	銀行西部
班木原	班木原
橫幅銀行	Banner_bank
Banner 運作狀態	Banner_Health
班諾特	班諾特
班巴拉	班巴拉
Banqiushan 西餐廳	Banqiushan_Western_Restaurant
Banque Al Mawared	Banque_Al_Mawared
已結盟的 Banque	Banque_Allied
Banque Banorabe	Banque_Banorabe
Banque CIO-BRO	Banque_CIO-BRO
Banque Cantonale Bernoise	Banque_Cantonale_Bernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise	Banque_Cantonale_Neuchâteloise
Banque Cantonale Vaudoise	Banque_Cantonale_Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle	Banque_Cantonale_de_Bâle
Banque Cantonale de Fribourg	Banque_Cantonale_de_Fribourg
Banque Cantonale de Genéve	Banque_Cantonale_de_Genéve

名稱	ID
Banque Cantonale du Jura	Banque_Cantonale_du_Jura
Banque Cantonale du Valais	Banque_Cantonale_du_Valais
突尼斯中央銀行	Banque_Centrale_de_Tunisie
Banque Coop	Banque_Coop
Banque Extérieure d'Algérie	Banque_Extérieure_d'Algérie
Banque Federal Liban	Banque_Federal_Liban
Banque Franco-Tunisienne	Banque_Franco-Tunisienne
Banque J. van Breda & Co	Banque_J._van_Breda_&_Co
Banque Jammal Trust	Banque_Jammal_Trust
Banque Kolb	Banque_Kolb
Banque Laydernier	Banque_Laydernier
Banque Libanaise Canadien	Banque_Libanaise_Canadien
Banque Libanaise de Commerce	Banque_Libanaise_de_Commerce
Banque Martin Maurel	Banque_Martin_Maurel
Banque Michel Inchauspé	Banque_Michel_Inchauspé
Banque Migros	Banque_Migros
Banque Misr Liban	Banque_Misr_Liban
Banque Nationale	Banque_Nationale
Banque Nationale d'Algérie	Banque_Nationale_d'Algérie
Banque Nationale d'Investissement	Banque_Nationale_d'Investissement

名稱	ID
Banque Nuger	Banque_Nuger
Banque Palatine	Banque_Palatine
Banque Pelletier	Banque_Pelletier
Banque Populaire	Banque_Populaire
Banque Rhône-Alpes	Banque_Rhône-Alpes
沙烏地 Fransi 的 Banque	Banque_Saudi_Fransi
Banque Tarneaud	Banque_Tarneaud
Banque Tuniso-Koweitienne	Banque_Tuniso-Koweitienne
Banque Zitouna	Banque_Zitouna
Banque de Bretagne	Banque_de_Bretagne
法國的 Banque	Banque_de_France
薩沃伊的 Banque de Savoie	Banque_de_Savoie
Banque de Syrie et du Liban	Banque_de_Syrie_et_du_Liban
Banque de Tunisie et des Emirats	Banque_de_Tunisie_et_des_Emirats
Banque de l'Habitat	Banque_de_l'Habitat
Banque de l'Industrie et du Travail	Banque_de_l'Industrie_et_du_Travail
Banque de la Reunion	Banque_de_la_Reunion
Banque des Mascareignes	Banque_des_Mascareignes
Banque du Koweholdt et du Monde Arabe	Banque_du_Kowehold_et_du_Monde_Arabe
Banque du Liban 等	Banque_du_Liban_et_du_Golfe

名稱	ID
Dique Intercontinentale du Liban	Banque_intercontinentale_du_Liban
tunisienne de solidarité 舞會	Banque_tunisienne_de_solidarité
Banregio	Banregio
Banrie 咖啡	Banrie_Coffee
班里斯爾	班里斯爾
禁止類別	Bansal_Classes
板書信金銀行	Banshu_Shinkin_bank
班堤拉	班堤拉
Banumaodu 熱點	Banumaodu_Hot_Pot
包峰藥學	Baofeng_pharmacy
Baojun	Baojun
Baon	Baon
Baoqing 珠寶店	Baoqing_ Gemry_Store
包昌銀行	包昌_銀行
Baoshifu Pastry	Baoshifu_Pastry
巴多農村商業銀行	Baotou_Rural_Commercial_bank
Baoying 農村商業銀行	Baoying_Rural_Commercial_bank
BapR BANCA AGRICOLA POP。DI RAGUSA	BapR_BANCA_AGRICOLA_POP._DI _RAGUSA
Bar Louie	Bar_Louie
Bara Zushi	Bara_Zushi

名稱	ID
Barbecue Wan Fanzhuang	Barbecue_Wan_Fanzhuang
巴比克國家	Barbeque_Nation
Barbeques Galore	Barbeques_Galore
Barberitos	Barberitos
巴貝薩超級mercados	Barbosa_Supermercados
巴巴爾文	巴巴爾文
巴布里托	巴布里托
巴塞洛斯	巴塞洛斯
Barceló	Barceló
Barceló Comfort	Barceló_Comfort
Barceló Premium	Barceló_Premium
Barcos & Rodados	Barcos_&_Rodados
巴德諾	巴德諾
巴德奧特初級	Bardot_Junior
裸露	Bare_Barn
裸露的 Escentuals	Bare_Escentuals
巴雷堡	巴雷堡
Bareeze	Bareeze
Baresso 咖啡	Baresso_Coffee
Barfoot 與 Thompson	Barfoot_&_Thompson

名稱	ID
特價書籍	Bargain_Books
優惠管道	Bargain_Outlet
巴里斯總值	Baris_Gross
咖啡	Barista_Coffee
Bariuma	Bariuma
Bark Busters	Bark_Busters
坦克人	坦克人
巴金斯	巴金斯
Barksdale FCU	Barksdale_FCU
巴克索	巴克索
Barnardo 的	Barnardo 的
Barnas Hus	Barnas_Hus
Barnens Hus	Barnens_Hus
Barnes & Noble 書店	Barnes_&_Noble_Booksellers
Barnes & Noble 教育	Barnes_&_Noble_Education
巴尼特	巴尼特
巴尼斯紐約	巴尼斯_新_約克
Barnhill 的	Barnhill 的
Barnie 的	Barnie 的
Baroda U.P. Bank	Baroda_U.P._銀行

名稱	ID
巴洛尼文	巴洛尼文
Barratts 鞋子	Barratts_Shoes
封鎖的	封鎖的
桶'	桶'
Barrett 財務群組	Barrett_Financial_Group
Bargging Verde	Bargging_Verde
巴里耶爾	巴里耶爾
巴羅科	巴羅科
Bart Smit	Bart_Smit
Bartell 藥物	Bartell_Drugs
Bartlett Tree 專家	Bartlett_Tree_Experts
Barton 的 Lumber	Barton's_Lumber
Barçin Spor	Barçin_Spor
Bas van der Heijden	Bas_van_der_Heijden
Base	Base
Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftliche_Kantonalbank
基層系統	Basement_Systems
Basgimpa	Basgimpa
Bashas 的	Bashas 的
Bashfarmatsiya	Bashfarmatsiya

名稱	ID
Bashkirneft'	Bashkirneft'
Bashkirnefteprodukt	Bashkirnefteprodukt
巴什馬喬克	巴什馬喬克
Bashmag	Bashmag
Bashneft'	Bashneft'
基本	基本
Basic-Fit	Basic-Fit
Baskin-Robbins	Baskin-Robbins
Basko	Basko
Basler Kantonalbank	Basler_Kantonalbank
Baso A Fung	Baso_A_Fung
低音	低音
Bass Berry & Sims	Bass_Berry_&_Sims
Bass Pro Shops	Bass_Pro_Shops
Bassett 家用家具	Bassett_Home_Furnishings
堡壘	堡壘
Bata	Bata
巴坦	巴坦
貝特爾	貝特爾
巴特爾科	巴特爾科

名稱	ID
浴室與身體運作	巴斯_&_Body_Works
浴室奇觀	浴室_Bizarre
巴提克文	巴提克文
巴提克基里斯	Batik_Keris
Baton Rouge	Baton_Rouge
Baton Rouge Telco FCU	Baton_Rouge_Telco_FCU
巴特里克	巴特里克
Battard	Battard
電池 + 燈泡	電池 + 燈泡
電池中心	Battery_Centre
電池醫生	Battery_Doctors
電池 Mart	Battery_Mart
電池世界	Battery_World
BauProfi	BauProfi
巴魯巴風格	Bauba_Style
Bauking	Bauking
包斯比茲文	包斯比茲文
Bavaria 保加利亞文	Bavaria_Parkgaragen
Bay Audio	Bay_Audio
Bay Audiology	Bay_Audiology

名稱	ID
貝葉交易公司	Bay_Trading_Co
BayPort CU	BayPort_CU
BayWa	BayWa
Bayada 護理人員	Bayada_Nurses
Bayer 傳統 FCU	Bayer_Heritage_FCU
Bayerische Landesbank GZ Nürnberg	Bayerische_Landesbank_GZ_Nürnberg
Bayfin	Bayfin
貝卡爾的斯卡亞地區naya Kompaniya	Baykal'skaya_Regionalnaya_Kompaniya
BaykalBank	BaykalBank
Baykalinvestbank	Baykalinvestbank
Baylands 系列 CU	Baylands_Family_CU
Bayleys	Bayleys
Baylor Scott 與 White Health	Baylor_Scott_&_White_Health
貝馬克	貝馬克
Baymont Inn & Suites	Baymont_Inn_&_Suites
貝奧	貝奧
Bayou FCU	Bayou_FCU
Bayram	Bayram
貝岸醫療保健	貝賽德_醫療保健
巴薩爾	巴薩爾

名稱	ID
Bazar el Regalo	Bazar_el_Regalo
巴薩伊摩茲多羅維亞	巴薩伊摩_Zdorovia
巴茲爾文	巴茲爾文
巴維拉比薩	巴維拉_皮薩
巴納特	巴納特
Bbva Banco 省	Bbva_Banco_Provincial
Bbva Bancomer	Bbva_Bancomer
Bbyy	Bbyy
Bca	Bca
BciNova	BciNova
成為	成為
保持為一	Be_At_One
Be for Time 茶館	Be_For_Time_Tea_House
Be Life 飯店	Be_Life_Hotels
BeFree	BeFree
BeLX	BeLX
Beach Municipal FCU	Beach_Municipal_FCU
信標	信標
信標與橋接器	Beacon_&_Bridge
Beacon 社群 CU	Beacon_Community_CU

名稱	ID
信標照明	Beacon_Lighting
Bead Yoga	Bead_Yoga
Bealls	Bealls
Bear 2	Bear_Two
Beard Papa 的	Beard_Papa 的
野獸	野獸
披頭四飯店	Beatriz_Hoteles
Beaumont 圖磚	Beaumont_Tiles
Beaurepaires	Beaurepaires
BeautiControl 獨立顧問	BeautiControl_Independent_Consultant
美術館	美術館
美顏品牌	beauty_Brands
美術館	beauty_Cottage
美術館	beauty_Farm
美體貼圖	beauty_Fit
美顏全天	beauty_Full_Days
美顏上限	beauty_Max
美術館	美術館
Beaver	Beaver
Beaver Canoe	Beaver_Canoe

名稱	ID
Bebe	Bebe
Bebek Goreng H 火焰	Bebek_Goreng_H_Slamet
Bebelu Sanduíches	Bebelu_Sanduíches
Becara	Becara
Beccos	Beccos
Beckman Coulter	Beckman_Coulter
Bed 浴室和其他設施	Bed_Bath_&_Beyond
Bedas	Bedas
床鋪專家	Bedding_Experts
Beden	Beden
床 R Us	Beds_R_Us
Bee Cheng Hiang	Bee_Cheng_Hiang
Beef OBrady 的	Beef_OBrady 的
Beefeater	Beefeater
Beehive FCU	Beehive_FCU
Beeline	Beeline
Beethoven & Company	Beethoven_&_Company
之前和之後	前_後
因此	因此
海棠	海棠

名稱	ID
Begemot gipermarket igrushek	Begemot_gipermarket_igrushek
貝格莫提克	貝格莫提克
Behito 飯店	Behito_Hotel
北國購物城	Beiguo_Shopping_City
北國超級市場	Beiguo_Supermarket
Beihuei Papaya Milk	北湖ei_Papaya_Milk
北京長平博昌銀行	Beijing_Changping_Baoshang_bank
Beijing Choi Heung 根餐廳	Beijing_Choi_Heung_Root_Restaurant
北京高華證券	Beijing_Gaohua_Securities
北京租車公司	Beijing_Hyundai
北京金月	北京_金_月
北京理學檢查中心	Beijing_Physical_Examination_Center
北京農村商業銀行	Beijing_Rural_Commercial_bank
Beijing Tong Ren Tang	Beijing_Tong_Ren_Tang
BeijingWatch	BeijingWatch
Beike	Beike
Beile 機器人	Beile_Robot
成為人類	成為人類
Beipingshifu	Beipingshifu
比沙文	比沙文

名稱	ID
Beishang	Beishang
Beisia Denki	Beisia_Denki
Beisia 食品中心	Beisia_Food_Center
Bekins Van Lines	Bekins_Van_Lines
Beko	Beko
Bel & Blanc	Bel_&_Blanc
Bel Air	Bel_Air
Bel Canto	Bel_Canto
Bel&Bo	Bel&Bo
BelCompany	BelCompany
BelSwissBank	BelSwissBank
BelTransOyl	BelTransOyl
BelVEB	BelVEB
Belagroprombank	Belagroprombank
白俄羅斯銀行	白俄羅斯銀行
比利時	比利時
Belden 珠寶商	Belden_珠寶商
Beldona	Beldona
貝爾菲斯	貝爾菲斯
Belfos 和 Trufas	Belfos_&_Trufas

名稱	ID
Belgazprombank	Belgazprombank
比利時華夫格	比利時文_華夫格
Belgique Loisirs	Belgique_Loisirs
相信	相信
Belinvestbank	Belinvestbank
Beliy Servis	Beliy_Servis
Beliy Veter TSIFROVOY	Beliy_Veter_TSIFROVOY
Belk	Belk
鐘	鐘
Bell 大西洋	Bell_Atlantic
Bell 銀行	Bell_bank
BellSouth	BellSouth
BellStores	BellStores
Bella Donna	Bella_Donna
Bella Gula	Bella_Gula
Bella Italia	Bella_Italia
Bella Vista 汽車旅館	Bella_Vista_Motel
Bellacino 的 Pizza & Grinders	Bellacino's_Pizza_&_Grinders
Bellaflora	Bellaflora
Bellco CU	Bellco_CU

名稱	ID
貝爾輪胎	Belle_Tire
Bellerose	Bellerose
Bellinipasta	Bellinipasta
貝洛納	貝洛納
Bellwether 社群 CU	Bellwether_Community_CU
Henrico FCU 部門的 Bellwood CU	Bellwood_CU_a_division_of_Henrico_FCU
貝爾市場	貝爾市場
Belmont 飲料	Belmont_Beverage
Belorusneft'	Belorusneft'
Belorusskiy 銀行 Malogo Biznesa	Belorusskiy_bank_Malogo_Biznesa
Belorusskiy Narodniy 銀行	Belorusskiy_Narodniy_bank
Belron 加拿大	Belron_Canada
beltone 助聽中心	beltone_Hearing_Aid_Center
beltone Hörberatung	beltone_Hörberatung
Belvest	Belvest
Belyi 退役軍人	Belyi_Veter
Bembos	Bembos
Bemol	Bemol
Ben & Jerry 的	Ben_&_Jerry 的
Ben Bridge Gemer	Ben_Bridge_珠寶商

名稱	ID
Ben Franklin 商店	Ben_Franklin_Store
Ben Sherman	Ben_Sherman
工作台	工作台
基準全域待客性	Benchmark_Global_Hospitality
基準配置	Benchmark_Staffing
Bendigo 銀行	Bendigo_bank
Bendon	Bendon
Benedetti 的	Benedetti 的
受益財務	Beneficial_Finance
優勢	優勢
Benetton	Benetton
孟加拉文建議	Bengal_Suggestion
Bengawan Solo 咖啡	Bengawan_Solo_Coffee
Bengbu 農村商業銀行	Bengbu_Rural_Commercial_bank
Benihana	Benihana
Benit & Co	Benit_&_Co
Beniton	Beniton
Benjamin Franklin 管道	Benjamin_Franklin_Plumbing
Benjamin Moore 顏料	Benjamin_Moore_Paints
Benkuaisteak	Benkuaisteak

名稱	ID
Benny&Co	Benny&Co
Bensaude Turismo	Bensaude_Turismo
Bensimon	Bensimon
床的 Bensons	Bensons_for_Beds
Bentley 皮件	Bentley_ups
Bento Man	Bento_Man
平林大黃色計程車	Citrix_Big_Yellow_Taxi
苄利納	苄利納
苄基諾	苄基諾
Benzo	Benzo
Beobank	Beobank
Bepon	Bepon
貝科的	貝科的
Berel	Berel
Berenice	Berenice
Beres Multicar	Beres_Multicars
貝ezhnaya apteka	貝ezhnaya_apteka
Bergner 的	Bergner 的
法國伯格爾	貝格萊_de_France
柏林國際銀行	伯山國際銀行

名稱	ID
Berkshire 銀行	Berkshire_bank
貝蘭達	貝蘭達
Berliner 銀行	Berliner_bank
Berliner Sparkasse	Berliner_Sparkasse
Berliner Volksbank	Berliner_Volksbank
貝魯提	貝魯提
Bernard Philibert	Bernard_Philibert
Berner Kantonalbank	Berner_Kantonalbank
巴塞卡	巴塞卡
伯頓文	伯頓文
Bertucci 的	Bertucci 的
Besc	Besc
Bescar	Bescar
比西尼文	比西尼文
Besson 停滯不前	Besson_chaussures
最佳	最佳
最佳和較少	Best_&_Less
最佳 Al-Yousifi 電子	Best_Al-Yousifi_Electronics
最佳銀行	Best_bank
Best Buy	Best_Buy

名稱	ID
最佳租車	Best_Car_rental
最佳切割	Best_Cuts
最佳教育	Best_Educational
最佳金融信用合作社	Best_Financial_Credit_Union
最佳健身	Best_Fitness
最佳燃料站	Best_Fuel_station
最佳家用和電力	Best_Home_and_Electric
最佳飯店	Best_Hotels
Best Inn	美國套件
最佳最愛	Best_Loved
最佳標記	Best_Mark
最佳市場	Best_Market
最佳 Mart	Best_Mart
最佳方案	Best_One
最佳 Pals	Best_Pals
最佳位置	Best_Place
最佳研究	最佳_研究
貝斯特西部	Best_Western
Best Western PLUS	Best_Western_PLUS
Best Western PREMIER	Best_Western_PREMIER

名稱	ID
最佳市場	Best_Yet_Market
最佳停車服務	Best_in_Parking
最佳價格	Best_price
BestDrive	BestDrive
Bestay HOTEL EXPRESS	Bestay_HOTEL_EXPRESS
Bestmart360	Bestmart360
最佳	最佳
Bestore	Bestore
Bet 咖啡館體育館	Bet_Cafe_Arena
試用版	試用版
Beta Grocery 存放區	Beta_Grocery_store
Betam	Betam
Betapetrol	Betapetrol
Bethowen	Bethowen
Bethpage FCU	Bethpage_FCU
Betos	Betos
Betsey Johnson	Betsey_Johnson
Betta 電氣	Betta_Electrical
更好的商業局	Better_Business_Bureau
更好的英文	Better_English

名稱	ID
Better Life 超智慧	Better_Life_hyper-mart
Better Life 超級智慧	Better_Life_super-mart
更好的位置	Better_Place
BetterLife	BetterLife
Betts	Betts
Betts 兒童	Betts_Kids
Betty Barclay	Betty_Barclay
BevMo !	BevMo !
Bever Zwerfsport	Bever_Zwerfsport
貝維爾斯	貝維爾斯
Bewise	Bewise
Beymen	Beymen
超越銀行	Beyond_bank
Beyza Piliç	Beyza_Piliç
Bezirkssparkasse Reichenau	Bezirkssparkasse_Reichenau
Bf Bancofácil	Bf_Bancofácil
Bg 銀行	Bg_bank
Bgn	Bgn
巴拉特合作銀行	Bharat_Co-op_bank
Bharat Matrimony	Bharat_Matrimony

名稱	ID
巴拉特國立公立學校	Bharat_National_Public_School
Bharat 海外銀行	Bharat_Overseas_bank
Bharat Petroleum	Bharat_Petroleum
Bharkadevi 冰淇淋	Bharkadevi_Ice_Cream
巴地亞通訊	Bhatia_Communications
Bhima Gemlers	Bhima_ Gemlers
Bhojohori Manna	Bhojohori_Manna
Bhpetrol	Bhpetrol
布petromart	布petromart
Bhs	Bhs
Bhw	Bhw
Bi Rite 電氣	Bi_Rite_Electrical
雙智慧	雙智慧
Bi-Mart 藥店	Bi-Mart_pharmacy
BiBA	BiBA
BiG	BiG
BiLSTORE	BiLSTORE
Bian 教育	Bian_Educational
BianYiFang	BianYiFang
Bianlifeng	Bianlifeng

名稱	ID
Bibigo	Bibigo
比利奧波利斯	比利奧波利斯
利比里斯費拉	利比里斯費拉
雙 Mart	Bibo_Mart
Bic 聯絡人	Bic_Contact
Bic Shuhan	Bic_Shuhan
雙centenario	雙centenario
Bidvest	Bidvest
比德朗卡	比德朗卡
Bielefelder Volksbank	Bielefelder_Volksbank
Biesiadowo	Biesiadowo
Bieszczadzka SKOK	Bieszczadzka_SKOK
Biev	Biev
Bifanas de Vendas Novas	Bifanas_de_Vendas_Novas
比法馬	比法馬
Big 10 Mart	Big_10_Mart
Big 10 輪胎	Big_10_Tires
大 Apple	Big_Apple
大型 Apple Bagel	Big_Apple_Bagels
大蘋果甜甜圈和咖啡	Big_Apple_Donuts_&_Coffee

名稱	ID
Big Bang	Big_Bang
大堡壘	Big_Basket
大市集	Big_Bazaar
Big Ben	Big_Ben
Big Big Boon	Big_Big_Boon
Big Bite	Big_Bite
Big Boy	Big_Boy
BigBrothers/Big Sisters	Big_Brothers/Big_Sisters
大型套件	Big_Bundle
Big C Extra	Big_C_Extra
Big C 市場	Big_C_Market
Big C Mobiles	Big_C_Mobiles
Big C 超級中心	Big_C_Supercenter
大型攝影機	Big_Camera
大 Chef	Big_Chefs
Big Chick	Big_Chick
大電影	Big_Cinema
大 D	Big_D
Big Daddy	Big_Daddy
大狗	Big_Dogs

名稱	ID
Big Fernand	Big_Fernand
大腳	Big_Foot
Big H	Big_H
Big Horn Steak House	Big_Horn_Steak_House
大島 FCU	Big_Island_FCU
大約翰	Big_John
大批	Big_Lots
Big Mama	Big_Mama
大火	Big_Mart
Big O 輪胎	Big_O_Tires
大藥學	Big_pharmacy
大比薩	Big_Pizza
大紅色商店	Big_Red_Stores
大幅節省家具	Big_Save_Furniture
大城英雄	Big_Town_Hero
大列車	Big_Train
Big X Picanha	Big_X_Picanha
Big Y	Big_Y
Big-A	Big-A
BigMat	BigMat

名稱	ID
Biggby 咖啡	Biggby_Coffee
巨型	巨型
Bijou Brigitte	Bijou_Brigitte
布里奧比約	Bijou_Brio
西班牙比約克斯	Bijoux_España
比卡納瓦	比卡納瓦
自行車圍欄	Bike_Barn
比奇村	Bikini_Village
比爾德堡	比爾德堡
比爾地里	比爾地里
Bilgisayar Hastanesi	Bilgisayar_Hastanesi
Bilisten	Bilisten
Bill Miller Bar-B-Q	Bill_Miller_Bar-B-Q
帳單的	帳單的
帳單金額存放區	Bill's_Dollar_Stores
BillaPlus	BillaPlus
Billabong	Billabong
Billabong 高中	Billabong_High_International_School
Billings FCU	Billings_FCU
十億	十億

名稱	ID
Bilskadesenteret	Bilskadesenteret
Biltema	Biltema
Biltmore 飯店	Biltmore_Hotel
Bilxtra	Bilxtra
Bim	Bim
Bimeks	Bimeks
Bin Inn	Bin_Inn
比內洛	比內洛
綁定巧克力	Bind_Chocolate
Binder Optik	Binder_Optik
Binfenniao	Binfenniao
Bing Lee	Bing_Lee
Bingbingjiang	Bingbingjiang
Bingo	Bingo
Bingsheng	Bingsheng
金海大眾運輸	Binhai_Mass_Transit
Binswanger Glass	Binswanger_Glass
Bintang 時尚	Bintang_Fashion
生物公司	Bio_Company
Bio Ritmo 學術	Bio_Ritmo_Academia

名稱	ID
Bio c' Bon	Bio_c'_Bon
BioLayf-Ekspress	BioLayf-Ekspress
BioPharma	BioPharma
BioTechUSA	BioTechUSA
Biocon	Biocon
Biofarma	Biofarma
Biokarpet	Biokarpet
生物化	生物化
Biosfera	Biosfera
Bipop Carire	Bipop_Carire
Birds Derby	Birds_Derby
Birkenstock	Birkenstock
Birla Life Insurance	Birla_Life_Insurance
Birla Sun Life Insurance	Birla_Sun_Life_Insurance
Birmingham Midshires	Birmingham_Midshires
Birmingham-Bloomfield CU	Birmingham-Bloomfield_CU
生日	生日
Bisai Shinkin 銀行	Bisai_Shinkin_bank
BiscoMisr	BiscoMisr
比索吉維爾	比索吉維爾

名稱	ID
Bislet Kebab House	Bislet_Kebab_House
比斯米拉餐廳	Bismillah_Restaurant
雙語	雙語
Bissú	Bissú
小管 Cyrano	Bistro_Cyrano
貝斯特皮爾	Bistrot_Pierre
位元	位元
BitPhone	BitPhone
位元組	位元組
Bitel	Bitel
Biti 的	Biti 的
Biutiss 新一代義詞	Biutiss_Next_Level_Esthetic
Biyesen Çigköfte	比耶森_Çigköfte
Biyide	Biyide
Bizim Toptan Satis Magazalari	Bizim_Toptan_Satis_Magazalari
比薩羅	比薩羅
Björn Borg	Björn_Borg
Bjørklund	Bjørklund
Black Angus Steakhouse	Black_Angus_Steakhouse
Black Bear Diner	Black_Bear_Diner

名稱	ID
Black Bridge 食品	Black_Bridge_Foods
黑咖啡美術館	Black_Coffee_Gallery
黑山 FCU	Black_Hills_FCU
黑色繫帶	Black_Laces
黑色 Pepper	Black_Pepper
黑色轉向	Black_Steer
黑色與棕色	Black_and_Brown
黑色的	黑色的
黑眼豎蟲	Black-eyed_Pea
BlackBall	BlackBall
Blackbeard's Seafood Island	Blackbeard's_Seafood_Island
Blackberry	Blackberry
Blackberry	Blackberry
布拉克比薩	Blackjack_Pizza
Blackmon Mooring	Blackmon_Mooring
中斷	中斷
黑石河 FCU	Blackstone_River_FCU
Blackwoods Protector	Blackwoods_Protector
Blain 的陣列和機群	Blain's_Farm_&_Fleet
Blake Cassels & Graydon LLP	Blake_Cassels_&_Graydon_LLP

名稱	ID
Blake 的 lotaburger	Blake 的_Lotaburger
Blanc du Nil	Blanc_du_Nil
布朗科	布朗科
Blanko Kiriki	Blanko_Kiriki
Blau Verd 飯店	Blau_Verd_Hotels
飆速披薩	Blaze_Pizza
布拉澤克	布拉澤克
Bleecker 烘焙	Bleecker_Bakery
Blendz 咖啡廳	Blendz_Café
Bless	Bless
Bleu Libellule	Bleu_Libellule
Bleu Marine	Bleu_Marine
布林比	布林比
BlinBeri	BlinBeri
Blinclass	Blinclass
Blink 充電	Blink_Charging
Blink 光學	Blink_Optical
Blinoff	Blinoff
Bliss 餅	Bliss_Cake
Bliss World	Bliss_World

名稱	ID
Blits-Treyd	Blits-Treyd
Bloch	Bloch
Block House	Block_House
Blockbuster	Blockbuster
Blockbusters 娛樂	Blockbusters_Entertainment
Blom 銀行	Blom_bank
埃及 Blom 銀行	Blom_bank_Egypt
Blommers 冰淇淋	Blommers_Ice_Cream
Blomsterlandet	Blomsterlandet
Bloom	Bloom
Bloomingdale 的	Bloomingdale 的
Blooms 化學家	Blooms_The_Chemist
Blossom Hill 飯店&Resorts	Blossom_Hill_Hotels&Resorts
BluCurrent CU	BluCurrent_CU
藍帶飯店	Blue_Band_Hotels
藍壺咖啡	Blue_Bottle_Coffee
藍色方塊	藍_盒
Blue Cross & Blue Shield	Blue_Cross_&_Blue_Shield
藍色能源	Blue_Energy
藍色 FCU	Blue_FCU

名稱	ID
藍色地平線飯店	藍色_地平線_飯店
藍地平線國際飯店	藍色_地平線_國際_飯店
藍色地平線Junhua飯店	Blue_Horizon_Junhua_Hotel
藍色幻想	Blue_Illusion
藍色公司	藍_印
藍海飯店及渡假村	Blue_Sea_Hotels_&_Resorts
藍色密封	Blue_Seal
藍色天空	藍色_天空
藍色樹狀目錄	藍_樹
藍白服務	藍色_和_白色_服務
BlueBay 飯店	BlueBay_Hotels
BlueMobility	BlueMobility
BlueSG	BlueSG
Bluelife 電池	Bluelife_ 電池
Blume 2000	Blume_2000
Blumen Risse	Blumen_Risse
Bluniverse	Bluniverse
模糊鞋	Blunts_Shoes
Blz	Blz
Bm 銀行	Bm_bank

名稱	ID
Bo 概念	Bo_Concept
Bo 的咖啡	Bo's_Coffee
Bo-rent	Bo-rent
BoBaPop	BoBaPop
BoConcept	BoConcept
BoRics	BoRics
船舶麵條	Boat_Noodle
Bob Evans	Bob_Evans
Bob Jane T-Marts	Bob_Jane_T-Marts
Bob Sumerel Tire & Service	Bob_Sumerel_Tire_&_Service
Bob 的	Bob 的
Bob 的 Big Boy	Bob's_Big_Boy
Bob 的折扣家具	Bob's_Discount_Furniture
Bob 的商店	Bob's_Stores
巴比布朗	Bobbi_Brown
Bobis	Bobis
Bob 的 Burger 和 Brew	Bob 的_Burger_and_Brew
Boc-Samsung Life	Boc-Samsung_Life
Bocados	Bocados
Bocage	Bocage

名稱	ID
波卡林達	波卡林達
波卡塔	波卡塔
Bochane 租用	Bochane_Rent
布喬諾克	布喬諾克
Bodega Aurrera	Bodega_Aurrera
Bodega Aurrera Express	Bodega_Aurrera_Express
Body Central	Body_Central
內文手套	Body_Glove
內文分鐘	內文分鐘
Bodybell	Bodybell
Bodytalk	Bodytalk
Bodytech	Bodytech
Boeing 員工信用合作社	Boeing_Employees_Credit_Union
Boekenvoordeel	Boekenvoordeel
布林巴德	布林巴德
Bog 和 idé	Bog_&_idé
Bogerud Tekstil	Bogerud_Tekstil
Bogner	Bogner
波海房地產保險	Bohai_Property_Insurance
波海股票	Bohai_Securities

名稱	ID
波胡斯	波胡斯
沸點	Boiling_Point
Bojangles 的	Bojangles 的
波基亞	波基亞
Boklageret	Boklageret
Boknäs	Boknäs
波利亞	波利亞
Bolla 市場	Bolla_Market
Bolle	Bolle
波羅哥	波羅哥
布隆尼	布隆尼
Bolsos Peyo	Bolsos_Peyo
布魯盧哈桑 Usta	Bolulu_Hasan_Usta
Bolwell	Bolwell
Bom Preço	Bom_Preço
Bombay Herbs & Spices	Bombay_Herbs_&_Spices
Bombay Mercantile 合作銀行	Bombay_Mercantile_Co-op_bank
Bomi	Bomi
Bon 偏好	Bon_Appetit
Bon Bon	Bon_Bon

名稱	ID
Bon Maison	Bon_Maison
Bon Marche	Bon_Marche
Bon Marché	Bon_Marché
Bon Worth	Bon_Worth
Bon-Ton	Bon-Ton
BonChon 雞	BonChon_Chicken
Bona Compra	Bona_Compra
Bonafide	Bonafide
波南薩	波南薩
Bonanza 服裝	Bonanza_服裝
Bonaparte	Bonaparte
銅版優勝者教育	Bond_Winner_Education
黏合 + 黏合	黏合 + 黏合
黏合油	Bonded_Oil
骨骼的	骨骼的
Bonefish 護欄	Bonefish_Grill
Bonfare 市場	Bonfare_Market
Bongo	Bongo
Boni	Boni
Bonia	Bonia

名稱	ID
Bonita	Bonita
Bonjour	Bonjour
Bonnie&Read	Bonnie&Read
Bono Pneus	Bono_Pneus
Bono 的 Pit Bar-B-Q	Bono's_Pit_Bar-B-Q
Bonobo	Bonobo
Bonpoint	Bonpoint
Bonpreu	Bonpreu
Bonsai Hôtel	Bonsai_Hôtel
獎勵	獎勵
同時預訂市場 A	Book_Market_A_Too
書籍機架	Book_Rack
書籍微笑	Book_Smile
預訂世界	Book_World
預訂者現金與裝載	Booker_Cash_&_Carry
預訂	預訂
書目	書目
Books-A-Million	Books-A-Million
Boomerang	Boomerang
Boons 標記	Boons_Markt

名稱	ID
Boost Juice 列	Boost_Juice_Bars
Boost Mobile	Boost_Mobile
Booster Juice	Booster_Juice
Boot Barn	Boot_Barn
Bootlegger	Bootlegger
Boots Apotek	Boots_Apotek
Boots 藥店	Boots_pharmacy
引導化學家	Boots_the_Chemists
Booz 時尚飯店	Booz_Fashion_Hotels
波拉韓文馬術	Bora_Korean_Mart
邊界	邊界
Bordesholmer Sparkasse	Bordesholmer_Sparkasse
布爾沃德	布爾沃德
庇護區	庇護區
Bork	Bork
Boroto Pawn Shop	Boroto_Pawn_Shop
Borovo	Borovo
Borrman 飯店	Borrman_Hotel
Borsache	Borsache
布魯斯多塔卡尼克	Borsod_TakaAddressk

名稱	ID
布林納	布林納
巴薩甜甜圈	Bosa_Donuts
Bosch	Bosch
Bosco 運動	Bosco_Sport
波斯科洛	波斯科洛
Boscov 的	Boscov 的
Bose	Bose
Bose 零售商店	Bose_Retail_Store
Bosicor	Bosicor
Bosideng	Bosideng
博斯納國際銀行	Bosna_bank_國際
Boss LIAO	Boss_LIAO
Bosselman	Bosselman
波士頓	波士頓
波士頓諮詢群組	Boston_Consultancy_Group
波士頓市場	波士頓_市場
波士頓比薩	波士頓皮薩
波士頓私有銀行	波士頓_私有_銀行
波士頓商店	波士頓_商店
波士頓餐廳和運動吧	波士頓的_Restaurant_&_Sports_Bar

名稱	ID
植物	植物
Boteju	Boteju
Boteko	Boteko
Boticas Arcángel	Boticas_Arcángel
Boticas Felicidad	Boticas_Felicidad
Boticas Hogar y SALUD	Boticas_Hogar_y_SALUD
Boticas y Salud	Boticas_y_Salud
Botika ng Bayan	Botika_ng_Bayan
Botong 教育	Botong_教育
Bottega Veneta	Bottega_Veneta
Botterills	Botterills
Botticelli	Botticelli
Bottlemart	Bottlemart
最低美元食品	Bottom_Dollar_Food
波布亞銀行	Boubyan_bank
Boucheron	Boucheron
Boulanger	Boulanger
波本島 Hipermercado	Bourbon_Hipermercado
Boursorama	Boursorama
Boutique Bebé	Boutique_Bebé

名稱	ID
Boutique dos Relógios	Boutique_dos_Relógios
Bouygues Telecom	Bouygues_Telecom
Bouza Roll	Bouza_Roll
波溫	波溫
Bowens	Bowens
Bowlero	Bowlero
Bowlmor 車道	Bowlmor_Lanes
Box (立方體)	Box (立方體)
Boxer 超級存放區	Boxer_Superstores
美國童子軍	Boy_Scouts_of_America
Boyd 的輪胎與服務	Boyd's_Tire_&_Service
Boyner	Boyner
男生與女生俱樂部	男生_&_女生_俱樂部
歐洲的 Boys	Boys_Of_Europe
Bozuyuk Sut Urunleri	Bozuyuk_Sut_Urunleri
Bozzy	Bozzy
Bp-Sinopec	Bp-Sinopec
Bpe	Bpe
Bpet	Bpet
Bradesco	Bradesco

名稱	ID
Bradesco Prime	Bradesco_Prime
Bradford 與 Bingley	Bradford_&_Bingley
布雷德森	布雷德森
Bragg 互斥 FCU	Bragg_Mutual_FCU
Brahmadeodada Mane Sahakari 銀行	Brahmadeodada_Mane_Sahakari_bank
Brainware	Brainware
煞車主控端	Brake_Masters
Brakes Plus	Brakes_Plus
品牌工廠	Brand_Factory
品牌油	Brand_Oil
Brandenburger 銀行	Brandenburger_bank
Brandilli	Brandilli
以更少為單位的品牌	品牌_For_Less【clothing_and_accessories】_0
以更少為單位的品牌	品牌_For_Less【clothing_and_accessories】_70
品牌暢貨中心	品牌_Outlet
品牌	品牌
Brandywine Living	Brandywine_Living
Bras N 物件	Bras_N_Things
Bratpack	Bratpack
布魯姆文的	布魯姆文的

名稱	ID
現在，Braun Buffel	Braun_Buffel
Braun Möbel 中心	Braun_Möbel_Center
Braunegger	Braunegger
Braunschweigische Landessparkasse	Braunschweigische_Landessparkasse
Bravissimo	Bravissimo
Brazen 頭	Brazen_Head
巴西美術館	巴西文
巴西 Butterfly	巴西文
Brd	Brd
Bread Talk	Bread_Talk
BreadTalk	BreadTalk
Breadeaux 披薩	Breadeaux_Pizza
Breadlife	Breadlife
Breadsmith	Breadsmith
Breadtop	Breadtop
休息時間	Break_Time
Breguet	Breguet
Bremer	Bremer
Bremer Landesbank KA Oldenburg	Bremer_Landesbank_KA_Oldenburg
Bremische Volksbank	Bremische_Volksbank

名稱	ID
布蘭特油	Brent_Oil
布里奧	布里奧
Bresler 的冰淇淋	Bresler's_Ice_Cream
Bretagne Matériaux	Bretagne_Matériaux
布雷塔斯	布雷塔斯
Brewberrys 咖啡廳	Brewberrys_cafe
布魯多	布魯多文
Brewer FCU	Brewer_FCU
Brewers Fayre	Brewers_Fayre
Brewingz 運動吧和餐廳	Brewingz_Sports_Bar_&_Grill
Brian 黑茶	Brian_Black_Tea
磚	磚
布雷科	布雷科
Brico 現金	Brico_Cash
Brico Dépôt	Brico_Dépôt
Brico IO	Brico_IO
Bricobox	Bricobox
Bricoma	Bricoma
Bricomarché	Bricomarché
橋接 CU	Bridge_CU

名稱	ID
Bridgestone	Bridgestone
Brigetio 變更	Brigetio_Change
明亮	明亮
亮地平線	Bright_Horizons
立即明亮！牙醫	Bright_Now！_牙醫
Bright Smart 證券	Bright_Smart_Securities
BrightHouse	BrightHouse
BrightStar CU	BrightStar_CU
Brighton Collectibles	Brighton_Collectibles
Brightview FCU	Brightview_FCU
美輪美奐	美輪美奐
布林蘭	布林蘭
卓越	卓越
明亮	明亮
Brillux	Brillux
布里奧	布里奧
布林尼	布林尼
布里斯科斯	布里斯科斯
布里斯托	布里斯托
布里斯托與西部	Bristol_&_West

名稱	ID
Bristol Farms	Bristol_Farms
Bristol'	Bristol'
英國	英國
英國飯店	Brit_Hotel
不坦尼亞建築物協會	Britannia_Building_Society
布里坦尼亞工業	布林坦尼亞文
英國航空	British_Airways
British Bookshops 和 Stationers	British_Bookshops_&_Stationers
British Fuels Limited	British_Fuels_Limited
英國心臟基金會	British_Heart_Foundation
英國醫院	British_Hospital
英國精簡型診所	British_Slimming_Clinic
英國游泳學校	British_Swim_School
BritishGas	BritishGas
Broadview 安全性	Broadview_Security
Brocard	Brocard
布魯卡維亞	布魯卡維亞
Brokbiznesbank	Brokbiznesbank
損壞的 Yolk 咖啡館	Broken_Yolk_Cafe
Bronnitskiy yuvelir	Bronnitskiy_yuvelir

名稱	ID
Bronstein Medicina Diagnóstica	Bronstein_Medicina_Diagnóstica
布魯克	布魯克
布魯克代爾	布魯克代爾
Brookline 銀行	Brookline_bank
布魯克群島	Brooks_Brothers
Brooks 藥店	Brooks_pharmacy
布魯克斯菲爾德	布魯克斯菲爾德
Brooksfield Jr.	Brooksfield_Jr.
布魯克夏群島	Brookshire_Brothers
Brookshire 的	Brookshire 的
Brookshire 的藥店	Brookshire 的_製藥
布魯克斯通	布魯克斯通
Brother 堡壘	Brothers_Burger
棕色的	棕色的
棕色的鞋子剪裁	布朗的_鞋子_剪裁
布朗尼和停機	布朗尼斯_&_Downies
Brsm	Brsm
Bruce 欄位	Bruce_Field
Bruegger 的	Bruegger 的
Brumby 的	Brumby 的

名稱	ID
布魯納	布魯納
巴黎布朗	Brunbrun_Paris
Brunello Cucinelli	Brunello_Cucinelli
汶萊	汶萊
Bruno Caffe	Bruno_Caffe
布朗斯維克區域	布朗斯維克_區域
布魯斯特真正的冰淇淋	Bruster's_Real_Ice_Cream
Bryant 的	Bryant 的
Bryc	Bryc
布林特éché	布林特éché
Bsb	Bsb
Bstdb	Bstdb
Btg-Nanyuan 飯店&Resorts	Btg-Nanyuan_Hotels&Resorts
Btp Banque	Btp_Banque
布魯巴	布魯巴
Bubba Gump Shrimp Co.	Bubba_Gump_Shrimp_Co.
BubbleZ 敬上	BubbleZ_awe
氣泡學	氣泡學
Buc-ee 的	Buc-ee 的
布卡迪巴普	Buca_di_Beppo

名稱	ID
Buccheri	Buccheri
Buchbinder	Buchbinder
Buck 的比薩	Buck's_Pizza
儲存貯體狀態 CU	Buckeye_State_CU
Bucking Bull	Bucking_Bull
儲存貯體	儲存貯體
Bucodente	Bucodente
布curuk	布curuk
Bud' Zdorov	Bud'_Zdorov
Bud'te Zdorovy	Bud'te_Zdorovy
布達佩斯銀行	布達皮斯銀行
夥伴	夥伴
夥伴	夥伴
Buddy 的家庭裝飾	Buddy's_Home_Furnishings
布德勒斯	布德勒斯
預算	預算
Budget	Budget
預算遮蔽	Budget_ blinds
預算耗盡和輪胎	Budget_Exhaust_&_Tyres
預算食品	Budget_Food

名稱	ID
Budget Host Inn	Budget_Host_Inn
Budget Petrol	Budget_Petrol
Budgetel Inn	Budgetel_Inn
布都 Mamoy	Budu_Mamoy
Buehlers 新鮮食品	Buehlers_Fresh_Foods
比諾皮塔	Bueno_Pitta
水牛城堡	Buffalo_Burger
水牛城交換	Buffalo_Exchange
Buffalo Wild Wings	Buffalo_Wild_Wings
Buffalo Wings & Rings	Buffalo_Wings_&_Rings
Buffalucas	Buffalucas
布夫克斯	布夫克斯
布宜島	布宜島
錯誤	錯誤
Bugaboo Creek Steak House	Bugaboo_Creek_Steak_House
Bugadry	Bugadry
布拉提	布拉提
Bugatti Taste 咖啡廳	Bugatti_Taste_Café
建置它	Build_it
Builders Express	Builders_Express

名稱	ID
建置器 FirstSource	Builders_FirstSource
建置器貿易儲存庫	Builders_Trade_Depot
BuildingStars	BuildingStars
Bukva	Bukva
Bukvoed	Bukvoed
保加利亞銀行	Bulgar_bank
Bulgari	Bulgari
布爾哥吉群島	Bulgogi_Brothers
大量停滯	Bulk_Barn
Bull Fighter Steak House	Bull_Fighter_Steak_House
公牛飯店	Bull_Hotels
戰鬥	戰鬥
Bullfrog love Shrimp	Bullfrog_Love_Shrimp
布洛奇尼伏爾切卡	布洛奇尼_Vol'cheka
孟買	孟買
Bumbu Desa	Bumbu_Desa
緩衝區至緩衝區自動組件	Bumper_To_Bumper_Auto_Parts
緩衝區向內驅動	Bumpers_Drive-In
Bungotakada Dori Sakaba	Bungotakada_Dori_Sakaba
Bunker 油	Bunker_Oil

名稱	ID
布納國際銀行	Bunna_國際_銀行
暴擊	暴擊
班寧普林斯	班寧普林斯
Bunty 群組	Bunty_Group
布隆迪	布隆迪
布巴	布巴
Bureau Vallée	Bureau_Vallée
堡壘 21	Burger_21
漢堡邊緣	Burger_Edge
堡壘燃料	Burger_Fuel
堡壘大廳	Burger_Lounge
完美堡壘	Burger_Perfect
Burger Street	Burger_Street
漢堡威斯康辛	Burger_Wisconsin
BurgerFi	BurgerFi
伯格加利	伯格加利
Burgerim	Burgerim
漢堡屋	Burgering_House
伯格蘭	伯格蘭
Burgers 列	Burgers_Bar

名稱	ID
伯格維爾	伯格維爾
布吉銀行	Burj_bank
布林克斯	布林克斯
伯靈頓	伯靈頓
伯靈頓北部鐵路	Burlington_Northern_Railroad
伯靈頓鞋	Burlington_Shoes
伯馬文	伯馬文
燒錄開機營	Burn_Boot_Camp
燒焦油	Burn_Oil
Burrito Boyz	Burrito_Boyz
Burros con Alas	Burros_con_Alas
Bursa Iskender	Bursa_Iskender
Bursa Kebap Evi	Bursa_Kebap_Evi
Bursa Kumas Pazari	Bursa_Kumas_Pazari
Burson Auto 組件	Burson_Auto_Parts
伯頓	伯頓
Busan Auto Finance	Busan_Auto_Finance
Busan 銀行	Busan_bank
Busey 銀行	Busey_bank
商業租車	Business_Car_Rental

名稱	ID
巴斯利克	巴斯利克
忙碌的 Beave	Busy_Beave
忙碌的 Beaver	Busy_Beaver
但是	但是
Butcher Boys	Butcher_Boys
布特拉市場	Butera_Market
管家	管家
管家	管家
管家咖啡廳	管家_Café
Butter a Lee	Butter_a_Lee
Butterfield 烘焙	Butterfield_Bakery
布林斯	布林斯
低購買量食品	Buy-Low_Foods
Buynow	Buynow
購買者	購買者
嗡嗡聲	嗡嗡聲
作者：Dziubeka	By_Dziubeka
作者：Mascota	By_Mascota
依 Tennis	By_Tennis
依 Saina 河流	By_The_Saina_River

名稱	ID
Bybo dental	Bybo_Dental
Byco	Byco
Byd	Byd
Byelarusnyeft	Byelarusnyeft
Byelnyeftyekhim	Byelnyeftyekhim
Byggern	Byggern
Byggkjøp	Byggkjøp
Byggmakker	Byggmakker
Bygma	Bygma
逐行銀行	Byline_bank
Bymovil	Bymovil
Byredo	Byredo
Byrne Dairy	Byrne_Dairy
Byrne Dairy 商店	Byrne_Dairy_Stores
Byron	Byron
BystroBank	BystroBank
Byust'e	Byust'e
BÓBOLI	BÓBOLI
Bárdi Autó	巴爾迪_Autó
Bäckerei 和 Konditorei Thürmann	Bäckerei_&_Konditorei_Thürmann

名稱	ID
Bäckerei Brunner	Bäckerei_Brunner
Bäckerei Büsch	Bäckerei_Büsch
Bäckerei Evertzberg	Bäckerei_Evertzberg
Bäckerei Gillen	Bäckerei_Gillen
Bäckerei Heitzmann	Bäckerei_Heitzmann
巴克爾哈斯維特	Bäckerhaus_Veit
Bébé 現金	Bébé_Cash
Bónus	Bónus
C & M 公司	C_&_M_Company
C E S CU	C_E_S_CU
C Express	C_Express
C Spire Wireless	C_Spire_Wireless
C Town 超級市場	C_Town_Supermarkets
C upC	C_upC
C&A	C&A
C&C	C&C
C&C TRUCKS	C&C_TRUCKS
C+C 截斷器	C+C_Schaper
C-Space	C-Space
C-Store	C-Store

名稱	ID
C. Rolim	C._Rolim
C.Salon	C.Salon
C.straits 咖啡廳	C.straits_Cafe
C：calzatodo	C：calzatodo
CA 西切迪托阿格里斯可拉	CA_Crédito_Agrícola
CA'NOVA	CA'NOVA
CAA	CAA
CAAR	CAAR
CAB INN	CAB_INN
CABS 銀行	CABS_bank
CACO	CACO
CAESARS 運動手冊	CAESARS_SPORTSBOOK
CAFAM	CAFAM
CAFE COTON	CAFE_COTON
咖啡頂層	CAFE_CROWN
CAFE LOUIS	CAFE_LOUIS
咖啡館 MANGOSIX	CAFE_MANGOSIX
CAFE ROUGE	CAFE_ROUGE
CAFFE FRAPPESSA	CAFFE_FRAPPESSA
CAI	CAI

名稱	ID
CAI 服裝店	CAI_Clothing_Store
CAISSE D' MCUPARGNE	CAISSE_D'處理程序PARGNE
CAITONG 證券	CAITONG_SECURITIES
卡克薩德雷迪奧德利亞	CAIXA_DE_CADDRESSDITO_DE_LEIRIA
CAIXA GALICIA	CAIXA_GALICIA
CAIXA Ontinyent	CAIXA_Ontinyent
CAIXA 農村	CAIXA_RURAL
卡克薩農村布里亞	CAIXA_RURAL_BURRIANA
卡克薩農村 DE L'ALCÚDIA	CAIXA_RURAL_DE_L'ALCÚDIA
CAIXA 農村 TORRENT	CAIXA_RURAL_TORRENT
CAIXAGUISSONA	CAIXAGUISSONA
CAIXALTEA	CAIXALTEA
CAJA CANTABRIA	CAJA_CANTABRIA
CAJA GRANADA	CAJA_GRANADA
CAJA 熱門 MEXICANA	CAJA_POPULAR_MEXICANA
卡哈農村	CAJA_RURAL
卡加農村堡	CAJA_RURAL_BURGOS
CAJA 農村 CASTILLA-LA 手冊	CAJA_RURAL_CASTILLA-LA_MANCHA
卡哈農村中部	CAJA_RURAL_CENTRAL
卡加農村德堡	CAJA_RURAL_DE_BURGOS

名稱	ID
CAJA 農村 DE EXTREMADURA	CAJA_RURAL_DE_EXTREMADURA
卡加農村德吉尚	CAJA_RURAL_DE_GIJON
卡加農村德納瓦拉	CAJA_RURAL_DE_NAVARRA
塞哥維亞的卡加農村	CAJA_RURAL_DE_SEGOVIA
卡卡農農村地	CAJA_RURAL_DE_VILLAR
CAJA 農村 DEL SUR	CAJA_RURAL_DEL_SUR
卡加農村格蘭達	CAJA_RURAL_GRANADA
CAJA 農村 SAN JOSE DE ALCORA	CAJA_RURAL_SAN_JOSE_DE_ALCORA
CAJA SAN FERNANDO	CAJA_SAN_FERNANDO
卡巴杜西亞	卡巴杜西亞
卡里達	卡里達
CALZACOSTA	CALZACOSTA
CALZADO BUCARAMANGA	CALZADO_BUCARAMANGA
CALZADO NUEVA MODA	CALZADO_NUEVA_MODA
CALZADOS F. GAMEZ	CALZADOS_F._GAMEZ
卡其頓	卡其頓
CAMC	CAMC
駱駝	駱駝
夏令營	CAMP_DAVID
CAN	CAN

名稱	ID
卡納迪亞	卡納迪亞
CANADIAN 2 FOR 1 PIZZA	CANADIAN_2_FOR_1_PIZZA
CANAL 概念	CANAL_Concept
CANDIA STROM	CANDIA_STROM
CAP COM FCU	CAP_COM_FCU
CAPAROL	CAPAROL
開普敦魚市場	CAPE_TOWN_FISH_MARKET
CAPE 聯集智慧	CAPE_UNION_MART
暴擊	暴擊
首都	首都
CAPPELLO	CAPPELLO
CAPRI	CAPRI
汽車美術師	CAR_BEAUTICIAN
汽車美術專家	CAR_BEAUTY_PRO
汽車品質汽車	CAR_QUALITY_AUTOMOTIVE
車輛服務城市	CAR_SERVICE_City
洗車	CAR_WASH
CARA CRUZ	CARA_CRUZ
卡拉米洛	卡拉米洛
CARAVELA SEGUROS	CARAVELA_SEGUROS

名稱	ID
CARE	CARE
貨物	貨物
CARIFAC	CARIFAC
卡夫諾文	卡夫諾文
CARIFE	CARIFE
卡利納	卡利納
CARIPARMA CCREASEDIT AGRICOLE	CARIPARMA_CRÉDIT_AGRICOLE
CARIPLO	CARIPLO
卡拉托文	卡拉托文
CARISBO	CARISBO
卡利斯比亞濃縮農業	CARISPEZIA_CVALUDIT_AGRICOLE
掛鉤	掛鉤
CARLTON Hair International	CARLTON_Hair_International
CARLUNAS	CARLUNAS
卡納比	卡納比
CARNES DE EL BIERZO LEON	CARNES_DE_EL_BIERZO_LEON
CARNES FINAS SAN JUAN	CARNES_FINAS_SAN_JUAN
CAROLINA 疣草	CAROLINA_HERRERA
CAROLL	CAROLL
CARPATICA ASIG	CARPATICA_ASIG

名稱	ID
CARPLUS	CARPLUS
CARQUEST	CARQUEST
攜帶	攜帶
CARTE D'OR	CARTE_D'OR
CARs	CARs
CASA 和影片	CASA_&_VIDEO
CASA ANDINA	CASA_ANDINA
卡薩奇亞	CASA_CHEIA
CASA ELIAS EL BUEN MERCADO	CASA_ELIAS_EL_BUEN_MERCADO
CASAS	CASAS
卡薩圖多	卡薩圖多
現金區域	現金區域
CASSA DEI RISP。DI FORLI E ROMAGNA	CASSA_DEI_RISP._DI_FORLI_E_ROMAGNA
CASSA DI RISP。DI VR	VI
CASSA DI RISP。皮斯托亞 E 盧奇西亞	CASSA_DI_RISP._PISTOIA_E_LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI V. G.	CASSA_DI_RISPARMIO_DEL_FRIULI_V._G.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	CASSA_DI_RISPARMIO_DEL_VENETO
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_ASCOLI_PICENO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_BOLOGNA
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_CENTO

名稱	ID
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_CESENA
CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_FORLÌ
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_ORVIETO
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_RAVENNA
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_SAN_MINIATO
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_SAVONA
CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_SPOLETO
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_VENEZIA
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	CASSA_DI_RISPARMIO_DI_VOLTERRA
CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO	CASSA_DI_RISPARMIO_PADOVA_E _ROVIGO
CASSA DI RISPARMIO PROV。DI VITERBO	CASSA_DI_RISPARMIO_PROV._DI_VITERBO
CASSA PADANA BCC	CASSA_PADANA_BCC
CASSA RISP。FABRIANO E CUPRAMONT ANA	CASSA_RISP._FABRIANO_E_CUPR AMONTANA
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA	CASSE_DI_RISPARMIO_DELL'UMBRIA
CASTRO	CASTRO
CAT	CAT
CAT 電信	CAT_Telecom
CATHAY 太平洋	CATHAY_PACIFIC
卡坦文	卡坦文

名稱	ID
CAVA	CAVA
CAZADOR	CAZADOR
地庫奧	地庫奧
CB	CB
CB 銀行	CB_bank
CB 存放區	CB_Stores
CBA	CBA
CBC	CBC
CBC FCU	CBC_FCU
CBEST	CBEST
PHP	PHP
CBZ	CBZ
CC	CC
CC 的咖啡屋	CC's_Coffee_House
CC-bank	CC-bank
CC-英文	CC-英文
CC-OO	CC-OO
CCAA	CCAA
CCB 生命週期	CCB_Life
CCC	CCC

名稱	ID
CCIT	CCIT
CCK Fresh Mart	CCK_Fresh_Mart
CCM	CCM
CD One Price 清除程式	CD_One_Price_Cleaners
CD 倉儲	CD_Warehouse
CD-R 國王	CD-R_King
CEAT	CEAT
CECIL	CECIL
CECOMIL	CECOMIL
CEFARM	CEFARM
CEFCO	CEFCO
CELEBRITY 健身	CELEBRITY_Fitness
開羅	開羅
CELP	CELP
CEM	CEM
中樞	中樞
中央中國股票	CENTRAL_CHINA_SECURITIES
中央 EMPORIUM	CENTRAL_EMPORIUM
CENTROXOGO	CENTROXOGO
CENTRUM MEDYCZNE LIM	CENTRUM_MEDYCZNE_LIM

名稱	ID
CENTRUM ZDROWIA	CENTRUM_ZDROWIA
世紀	世紀
頭骨	頭骨
CEPSA ELF	CEPSA_ELF
CERRUTI 1881	CERRUTI_1881
CEZAR	CEZAR
CFC	CFC
CFExpress	CFExpress
CFG 銀行	CFG_bank
CGI	CGI
CGV	CGV
CGV 電影	CGV_Cinemas
CH Colección Hogar 首頁	CH_Colección_Hogar_Home
卡比銀行	CHAABI_BANK
CHABER	CHABER
CHABUTON	CHABUTON
鏈結智慧	CHAIN_MART
椅子	椅子
配對	配對
CHANG GUNG 生物技術	CHANG_GUNG_BIOTECHNOLOGY

名稱	ID
CHANGE	CHANGE
追逐	追逐
梵文餐廳	CHARME_RESTAURANT
CHATA POLSKA	CHATA_POLSKA
聊天室星星河流	CHATEAU_STAR_RIVER
CHATTAWAK	CHATTAWAK
CHAUMET PARIS	CHAUMET_PARIS
便宜的 LÅGPRISBYGG	CHEAPY_LÅGPRISBYGG
歡呼	歡呼
歡呼餐廳	CHEERS_RESTAURANT
CHEF'STORE	CHEF'STORE
CHELINDBANK	CHELINDBANK
成都 DAYUNAUTO	CHENGDU_DAYUNAUTO
歡呼	歡呼
夏維尼亞文	夏維尼亞文
CHEVROLET	CHEVROLET
CHEZ GERARD	CHEZ_GERARD
CHIC-BOY	CHIC-BOY
奇夫頓	奇夫頓
CHIH HANG 租車	CHIH_HANG_CAR_RENTAL

名稱	ID
中國租車	中國_AUTO_RENTAL
中國波海銀行	中國_BOHAI_BANK
中國國際科學銀行	CHINA_CITIC_BANK_INTER INTERNATIONAL
中國龍型股票	中國_DRAGON_SECURITIES
中國東部	中國東部
中國微調有價證券	中國_FORTUNE_SECURITIES
中國 MINZU 證券	中國_MINZU_SECURITIES
中國股票	中國_安全
中國南方航空公司	中國_SOUTHERN_AIRLINES
中國磁帶	CHINA_TAIPING
中國張銀行	中國_ZHESHANG_BANK
中國城	中國城
CHIP 子 I.D. 計劃	CHIP_The_Child_I.D._程式
奇異果	奇異果
CHJ 珠寶	CHJ_JEWELLERY
巧克力工廠	CHOCOLAT_FactorORY
選擇衣物	CHOICE_CLOTHING
CHONGQING CYGNET	CHONGQING_CYGNET
大慶百貨公司	CHONGQING_DEPARTMENT_STORE
CHOPCHOP	CHOPCHOP

名稱	ID
切塊	切塊
CHOW TAI 霧	CHOW_TAI_FOOK
CHRIST Montres & Bijoux	CHRIST_Montres_&_Bijoux
CHRIST Uhren 和 Schmuck	CHRIST_Uhren_&_Schmuck
克里斯勒	克里斯勒
CHUAN GE YU SHUIJIAO	CHUAN_GE_YU_SHUIJIAO
CHUN YANG	CHUN_YANG
中美製藥	CHUNG_MEI_PHARMA
巨型連字號	CHUNG_YUEN
CHYI	CHYI
CI Banco	CI_Banco
CIAO 嬰兒立方體	CIAO_BABY_CUCINA
CIAR	CIAR
CIB	CIB
CIB 銀行	CIB_bank
CIBC	CIBC
CIBO 濃縮咖啡	CIBO_Espresso
CIC	CIC
CDSS	CDSS
CIGKOFTEM	CIGKOFTEM

名稱	ID
CIH 銀行	CIH_BANK
CILEK	CILEK
CIMB 銀行	CIMB_BANK
CIMB Niaga	CIMB_Niaga
CIMB Niaga Syariah	CIMB_Niaga_Syariah
CIMB 泰國	CIMB_THAI
CINDA 股票	CINDA_SECURITIES
電影哥倫比亞	CINE_COLOMBIA
影片 MÚLTIPLEX	CINE_MÚLTIPLEX
CINEPLEXX	CINEPLEXX
CINERAMA	CINERAMA
CINESA	CINESA
辛瓦	辛瓦
CIPO 和 BAXX	CIPO_&_BAXX
CIRCLE K Express	CIRCLE_K_Express
順式	順式
引用咖啡	CITE_COFFEE
CITGO	CITGO
科學股票	CITIC_SECURITIES
CITROËN	CITROËN

名稱	ID
CITROËN EUROPASS	CITROËN_EUROPASS
美術館	美術館
城市方塊	CITY_BOX
城市鏈	CITY_CHAIN
城市菱形	CITY_DIAMOND
城市交換	CITY_EXCHANGE
城市乳	CITY_MILK
城市鞋子	CITY_SHOES
城市商店	CITY_ Shop
CItylink Electronics Limited	CItylink_Electronics_Limited
CJ 銀行	CJ_banks
CJ 超級市場	CJ_超級市場
CK FIRO-tour	CK_FIRO-tour
CK FISCHER	CK_FISCHER
CK 飽和	CK_Satur
CKAUTOMATIC	CKAUTOMATIC
CKEXPRESS	CKEXPRESS
CKS	CKS
CLB	CLB
清除與清除	CLEAN_&_CLEAN

名稱	ID
CLEOR	CLEOR
聰明	聰明
按一下	按一下
CLINICA BAVIERA	CLINICA_BAVIERA
CLINICA DENTÁRIA SANTA MADALENA	CLINICA_DENTÁRIA_SANTA_MADALENA
CLINIQUE	CLINIQUE
雲端 9	CLOUD_9
CM Hiustalo	CM_Hiustalo
CMC	CMC
CME FCU	CME_FCU
CMH	CMH
CMIT 解決方案	CMIT_Solutions
CMK	CMK
CMR Çigköfte	CMR_Çigköfte
CNA	CNA
CNEP-Banque	CNEP-Banque
CNJ	CNJ
CNOOC	CNOOC
CNS	CNS
指導	指導

名稱	ID
科金兒	科金兒
CCODRILLO	CCODRILLO
駕駛艙	駕駛艙
COCO 時間	COCO_TIME
COCO 的	COCO 的
可哥摩爾	可哥摩爾
CODE	CODE
程式碼瑕疵	CODE_BLEU
咖啡槽	COFFEE_BAY
咖啡男生	COFFEE_BOY
咖啡俱樂部	COFFEE_CLUB
咖啡角落	COFFEE_CORNER
咖啡島	COFFEE_ISland
咖啡侄女咖啡館	COFFEE_NIE_CAFE
COFFEEHOUSE by GEORGE	COFFEEHOUSE_by_GEORGE
咖啡店公司	COFFEE Shop_COMPANY
COFFINE GURUNARU	COFFINE_GURUNARU
科哥哥	科哥哥
冷儲存	COLD_STORAGE
COLIN 的	COLIN 的

名稱	ID
COLLOSEUM	COLLOSEUM
COLOMBRARO	COLOMBRARO
顏色加	COLOR_PLUS
哥倫布	哥倫布
購買	COME_BUY
COMEBUY	COMEBUY
COMFOR	COMFOR
舒適的飯店	COMFORTABLE_HOTELS
通訊連線	COMICS_CONNECTION
COMME CA ISM	COMME_CA_ISM
常見性別	COMMON_GENDER
公司	公司
羅盤	羅盤
COMPTOIR DES COTONNIERS	COMPTOIR_DES_COTONNIERS
電腦瀏覽器	COMPUTER_EXPLORERS
碰撞	碰撞
概念時尚商店	CONCEPT_FASHION_STORE
一致性飯店和渡假村	CONCORDE_CLOUDS_&_RESORTS
CONFORT 自動	CONFORT_auto
CONFORTauto	CONFORTauto

名稱	ID
串連	串連
CONSOL 能源	CONSOL_Energy
取用者	取用者
COO 和 RIKU	COO_&_RIKU
COOKSHOP	COOKSHOP
COOL 工作站	COOL_STATION
COOLCAT	COOLCAT
COOP COOPERATIVA 金融業	COOP_COOPERATIVA_FINANCIERA
COOP OBS	COOP_OBS
COOPERATIVA OBRERA	COOPERATIVA_OBRERA
COPCU	COPCU
COPEG	COPEG
COPIDROGAS	COPIDROGAS
CORA	CORA
古爾岡	古爾岡
核心	核心
CORDIEZ	CORDIEZ
角膜	角膜
加元巴比卡	CORONEL_TAPIOCCA
CORREOS	CORREOS

名稱	ID
CORT 家具出口	CORT_Furniture_Outlet
CORT 家具租賃	CORT_Furniture_Rental
CORTEFIEL	CORTEFIEL
CORVETTE	CORVETTE
COS	COS
COSMOTE	COSMOTE
COSTA BRAVA 飯店 DE LUXE	COSTA_BRAVA_CLOUDS_DE_LUXE
COSTA DEL SOL	COSTA_DEL_SOL
COSTANTIN	COSTANTIN
COSTASUR	COSTASUR
COSY-WASCH	COSY-WASCH
COTA 商業銀行	COTA_商業_銀行
國家/地區金融	COUNTRY_Financial
URURIR	URURIR
COURTYARD by Marriott	COURTYARD_by_Marriott
COVIRAN	COVIRAN
溫柔的茶葉	COZY_TEA_LOFT
CP FCU	CP_FCU
CP Fresh Mart	CP_Fresh_Mart
CP Piliç	CP_Piliç

名稱	ID
CPAC	CPAC
CPC 瓦斯站	CPC_Gas_Station
CPF	CPF
CPH	CPH
CPHM	CPHM
CPI 一小時相片完成	CPI_One_Hour_Photo_Finish
CPM FCU	CPM_FCU
CPR 手機修復	CPR-Cell_Phone_Repair
CPS CHAPS	CPS_CHAPS
CR Vanguard	CR_Vanguard
CR 模具 Mentz	CR_die_Mentz
CRABTREE 和 EVELYN	CRABTREE_&_EVELYN
CRACE INN	CRACE_INN
CRAI	CRAI
CANE 銀行 LTD	CRANE_BANK_LTD
爬蟲程式	爬蟲程式
CRCare	CRCare
CRE	CRE
建立食品	CREATION_FOOD
CREDEM	CREDEM

名稱	ID
CREDI VENETO	CREDI_VENETO
信用金融	CREDIT_FINANCE
點數 LIBANAIS	CREDIT_LIBANAIS
CREDIT SUISSE	CREDIT_SUISSE
CREDITO COOPERATIVO	CREDITO_COOPERATIVO
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA	CREDITO_COOPERATIVO_DI_BRESCIA
CREDITO TREVIGIANO	CREDITO_TREVIGIANO
CREPES 和 WAFFLES	CREPES_&_WAFFLES
克利奇諾	克利奇諾
CRISTALBOX	CRISTALBOX
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 銀行	CRNOGORSKA_KOMERCIJALNA_BANKA
CROATA	CROATA
克羅埃西亞銀行	CROATIA_BANKA
克羅米爾諾	克羅米爾諾
CRODUX	CRODUX
CROMA	CROMA
裁剪	裁剪
CROSS 牛仔	CROSS_Jeans
頂層租用	CROWN_FANCY
CROWN MOTORS LTD.	CROWN_MOTORS_LTD。

名稱	ID
頂層廣場飯店	CROWNE_PLAZA_HOTEL
CRÉDIT	CRÉDIT
CSC	CSC
CSC 電腦教育	CSC_Computer_Education
CSE FCU	CSE_FCU
CSE 聯邦信用合作社	CSE_Federal_Credit_Union
CSL	CSL
CSL 等量	CSL_Plasma
CSN	CSN
CSOB	CSOB
CT 光學	CT_OPTICAL
CTAMA	CTAMA
中信	中信
CTM	CTM
CTown	CTown
加密使用者	加密使用者
CU 奧克拉荷馬州之一	CU_One_of_Oklahoma
CU 服務中心	CU_Service_Center
南加利佛尼亞州 CU	CU_of_Southern_California
CUBESMART	CUBESMART

名稱	ID
布蘭卡 CUESTA	CUESTA_BLANCA
CUIWEI 百貨公司	CUIWEI_DEPARTMENT_STORE
立方體	立方體
CUMULUS	CUMULUS
杯子	杯子
CUPPA	CUPPA
庫拉	庫拉
CVC Viagens	CVC_Viagens
CVS/pharmacy	CVS/pharmacy
CYFROWY POLSAT	CYFROWY_POLSAT
圓錐	圓錐
CYTS	CYTS
CaRRoL BoYes	CaRRoL_BoYes
Cabalen	Cabalen
Cabbeen	Cabbeen
Cabela 的	Cabela 的
卡波草地	Cabo_Grill
可可	可可
Cacau 表演	Cacau_Show
快取	快取

名稱	ID
Cactus	Cactus
Cactus 俱樂部咖啡廳	Cactus_Club_Cafe
Cadd 中心	Cadd_Centre
Cadena Clarín	Cadena_Clarín
Cadila 醫療保健	Cadila_Healthcare
Cadillac	Cadillac
Caesar 的	Caesar 的
Caesars World	Caesars_World
Caeser	Caeser
Cafe & Bar CELONA	咖啡_&_Bar_CELONA
咖啡廳與餐會 MUJI	Cafe_&_Meal_MUJI
Amazon 咖啡廳	咖啡館_Amazon
咖啡館 Amul	Cafe_Amul
咖啡館 Bazza	Cafe_Bazza
咖啡館夥伴	Cafe_Buddys
咖啡廳	咖啡_咖啡
咖啡館俱樂部	咖啡館_俱樂部
咖啡館咖啡日	咖啡_咖啡_日
咖啡館 Comme Ca	Cafe_Comme_Ca
咖啡館 DOITUNG	咖啡館_DOITUNG

名稱	ID
咖啡館期望	Cafe_Desire
咖啡廳 Extrablatt	Cafe_Extrablatt
格拉齊咖啡廳	咖啡_格拉齊
咖啡館 Greg	咖啡_格雷格
自助式咖啡 Opus	Cafe_Opus
Cafe Rio 墨西哥餐廳	Cafe_Rio_Mexican_Grill
咖啡館 Vivaldi	咖啡館_Vivaldi
自助式商店	自助式商店
馬克羅餐廳	自助式餐廳_makro
Caffe D'Oro	Caffe_D'Oro
Caffe Nero	Caffe_Nero
Caffe Ritazza	Caffe_Ritazza
Caffe Rossini	Caffe_Rossini
Caffe Uno	Caffe_Uno
Caffe moya	Caffe_moya
Caffebene	Caffebene
咖啡廳與餐前小點	咖啡_&_Tapas
咖啡廳與 Té	咖啡_&_Té
安達雷德咖啡廳	咖啡室_Andrade
咖啡室 Colibrí	咖啡室_Colibrí

名稱	ID
咖啡廳儲存庫	Café_Depot
咖啡廳甜甜圈	咖啡室_甜甜圈
咖啡室歐洲	咖啡室_歐洲
貝庫希爾島	貝庫_希爾
咖啡館 Joe	咖啡室_約
咖啡館馬丁尼茲	麥特內茲島
工作室 NESCAFé	白宮_NESCAF 白宮
咖啡廳 Quindío Express	咖啡室_Quindío_Express
科羅拉島分店	咖啡室_de_Coral
印度分公司	Café_de_Indias
大陵高地	咖啡室_德爾希_高度
汪汪汪	咖啡室_do_Ponto
咖啡廳 du Boucher	Café_du_Boucher
咖啡室&Te	咖啡室&Te
咖啡館卡拉卡斯	咖啡室_卡拉卡斯
Cagdas	Cagdas
卡格里	卡格里
Caibai Gemlery	卡比亞文
Caida 證券	Caida_Securities
Caidie Bakery	Caidie_Bakery

名稱	ID
Caidiexuan	Caidiexuan
開根翁	開根翁
Cailinji	Cailinji
開羅安曼銀行	開羅_安曼_銀行
Caisse Populaire Desjardins	Caisse_Populaire_Desjardins
Caixa	Caixa
Caixa Advocats	Caixa_Advocats
Caixa Albalat	Caixa_Albalat
Caixa Benicarló	Caixa_Benicarló
Caixa D'Enginyers	Caixa_D'Enginyers
Caixa Geral	Caixa_Geral
Caixa Geral de Depósitos	Caixa_Geral_de_Depósitos
Caixa Manresa	Caixa_Manresa
Caixa 農村 Alcora	Caixa_Rural_Alcora
Caixa Rural Balears	Caixa_Rural_Balears
Caixa 農村 D'Algemesi	Caixa_Rural_D'Algemesi
Caixa 農村 Galega	Caixa_Rural_Galega
Caixa 農村 Nules	Caixa_Rural_Nules
Caixa 農村 Vila-Real	Caixa_Rural_Vila-Real
Caixa 農村維拉瓦拉	Caixa_Rural_Vilavella

名稱	ID
Caixa 農村 la Vall	Caixa_Rural_la_Vall
Caixa 農村 les Coves	Caixa_Rural_les_Coves
Caixa Tarscopea	Caixa_Taraggera
Caixa Vinarós	Caixa_Vinarós
Caixa de Crédito Agrícola	Caixa_de_Crédito_Agrícola
CaixaBank	CaixaBank
CaixaLaVall	CaixaLaVall
Caixalqueries	Caixalqueries
Caixaterrasa	Caixaterrasa
Caiyao Gushi	Caiyao_Gushi
Caja Abogados	Caja_Abogados
Caja Arequipa	Caja_Arequipa
Caja Arequipa-Agente	Caja_Arequipa-Agente
Caja Badajoz	Caja_Badajoz
Caja 立方體	Caja_Caminos
Caja 營地	Caja_Campo
Caja Cusco	Caja_Cusco
Caja Cusco-Agente	Caja_Cusco-Agente
Caja Huancayo	Caja_Huancayo
Caja Huancayo-Agente	Caja_Huancayo-Agente

名稱	ID
Caja Immaculada	Caja_Immaculada
Caja Municipal Ica	Caja_Municipal_Ica
Caja Municipal Ica-Agente	Caja_Municipal_Ica-Agente
Caja Piura	Caja_Piura
Caja Piura-Agente	Caja_Piura-Agente
Caja 熱門聖胡安波斯科	Caja_Popular_San_Juan_Bosco
Caja Real del Potosí	Caja_Real_del_Potosí
Caja 農村阿爾巴爾	Caja_Rural_Albal
Caja 農村 Almenara	Caja_Rural_Almenara
Caja Rural Betxi	Caja_Rural_Betxi
Caja 農村賭場	Caja_Rural_Casinos
卡雅農村卡斯德林	Caja_Rural_Castellón
Caja 農村教會	Caja_Rural_Chilches
卡加農村 Córdoba	Caja_Rural_Córdoba
Caja 農村 Jaén	Caja_Rural_Jaén
Caja 農村 Nueva Carteya	Caja_Rural_Nueva_Carteya
Caja 農村區域	Caja_Rural_Regional
Caja 農村維拉法姆	Caja_Rural_Vilafames
Caja Rural de Albaacee	Caja_Rural_de_Albaacee
Caja Rural de Alginet	Caja_Rural_de_Alginet

名稱	ID
卡雅農村德阿斯圖里亞斯	Caja_Rural_de_Asturias
Caja Rural de Baena	Caja_Rural_de_Baena
Caja Rural de Canarias	Caja_Rural_de_Canarias
Caja Rural de Casas Ibáñez	Caja_Rural_de_Casas_Ibáñez
Caja Rural de Cañete	Caja_Rural_de_Cañete
卡雅農村去貴區	Caja_Rural_de_Cheste
Caja Rural de Ciudad Real	Caja_Rural_de_Ciudad_Real
Caja Rural de Cuenca	Caja_Rural_de_Cuenca
Caja Rural de Fuentepelayo	Caja_Rural_de_Fuentepelayo
Caja Rural de Mota del Cuervo	Caja_Rural_de_Mota_del_Cuervo
Caja Rural de Onda	Caja_Rural_de_Onda
Caja Rural de Salamanca	Caja_Rural_de_Salamanca
Caja Rural de Soria	Caja_Rural_de_Soria
Caja Rural de Teruel	Caja_Rural_de_Teruel
Caja Rural de Toledo	Caja_Rural_de_Toledo
Caja Rural de Utrera	Caja_Rural_de_Utrera
卡雅農村德維亞馬拉	Caja_Rural_de_Villamalea
Caja Rural de la Roda	Caja_Rural_de_la_Roda
Caja Rural del Duero	Caja_Rural_del_Duero
Caja Sullana	Caja_Sullana

名稱	ID
Caja Sullana-代理程式	Caja_Sullana-Agente
Caja Tacna	Caja_Tacna
Caja Tacna-Agente	Caja_Tacna-Agente
Caja Trujillo	Caja_Trujillo
Caja Trujillo-Agente	Caja_Trujillo-Agente
Caja de Arquitectos	Caja_de_Arquitectos
Caja de Badajoz	Caja_de_Badajoz
Caja de Extremadura	Caja_de_Extremadura
Caja de Ingenieros	Caja_de_Ingenieros
Caja de Jaen	Caja_de_Jaen
CajaSur	CajaSur
Cajalmendralejo	Cajalmendralejo
卡雅隆	卡雅隆
Cajasiete	Cajasiete
Cajasol	Cajasol
Cake & Bake	Cake_&_Bake
Cakes 和 Bakes	Cakes_and_Bakes
Calda 比薩	Calda_Pizza
Caliber 碰撞	Caliber_Collision
Caliber 房屋貸款	Caliber_Home_Loans

名稱	ID
Calibre	Calibre
卡利科奧	卡利科奧
加利佛尼亞	加利佛尼亞
California Bank & Trust	California_bank_&_Trust
California Bear CU	California_Bear_CU
加州衣櫥	California_Closets
加州 FITNESS	California_FITNESS
加利佛尼亞魚鱈魚��	California_Fish_Grill
California Fresh	California_Fresh
加利佛尼亞國家銀行	California_National_bank
加利佛尼亞比薩廚房	California_Pizza_Kitchen
加利佛尼亞共和國	加利佛尼亞_共和國
加利佛尼亞州墨西哥	California_Tortilla
Calimax	Calimax
卡利普索	卡利普索
Caliser	Caliser
呼叫 FCU	Call_FCU
呼叫自行車	Call_a_Bike
將其命名為 Spring	Call_it_Spring
Callaghan Gorila	Callaghan_Gorila

名稱	ID
Calpam	Calpam
Caltex	Caltex
CaltexKENworths	Caltex_Woolworths
Calumet 相片	Calumet_Photographic
Calvary 教會	Calvary_Chapel
納文利克里斯	Calvin_Klein
Calypso 健身	Calypso_Fitness
Calzado TAXI	Calzado_TAXI
Calzados Navarro	Calzados_Navarro
Calzados Segundo 第 1 版歐元	Calzados_Segundo_Par_1_euro
Calzados WhyNot	Calzados_WhyNot
Calçados 比比	Calçados_Bibi
Cama 咖啡廳	Cama_Cafe
Camarão & Cia	Camarão_&_Cia
柬埔寨	柬埔寨
柬埔寨套房	Cambria_Suites
坎布里奇	坎布里奇
Cambridge 建物協會	Cambridge_Building_Society
Cambridge 食品	Cambridge_Foods
卡姆登	卡姆登

名稱	ID
Camden 國家銀行	Camden_National_bank
駝色	駝色
柬埔寨	柬埔寨
攝影機房屋	Camera_House
Camicado	Camicado
Camille Albane	Camille_Albane
卡米爾拉維亞文	Camille_La_Vie
Camille 的 Sidewalk 咖啡廳	Camille's_Sidewalk_Cafe
立方體 FCU	Camino_FCU
Camino Real	Camino_Real
柬埔寨可倫坡	柬埔寨可倫坡
Camiseria Inglesa	Camiseria_Inglesa
營地驚喜	Camp_Bow_Wow
Camp'Atlantique	Camp'Atlantique
坎比爾	坎比爾
夏令營	夏令營
營地世界	Camping_World
營地印地哥	Campings_Indigo
樟腦氣	樟腦氣
凸輪	凸輪

名稱	ID
坎普薩	坎普薩
校園	校園
校園鞋子	校園_鞋子
校園商店	校園商店
校園套件	校園_套件
美國校園 CU	校園_美國_CU
營地	營地
Can Kardesler Kuruyemis	Can_Kardesler_Kuruyemis
加拿大麵包	Canada_Bread
加拿大 Goose	Canada_Goose
加拿大房屋	加拿大_房屋
加拿大貼文	加拿大郵政
加拿大 Best Value Inn	Canadas_Best_Value_Inn
加拿大太平洋	加拿大太平洋
加拿大輪胎	Canadian_Tire
加拿大西部銀行	加拿大西部銀行
運河 M	Canal_M
Canal Plus	Canal_Plus
Canali	Canali
Canandaigua 國家銀行	Canandaigua_National_bank

名稱	ID
Canara 銀行	Canara_bank
Canarias	Canarias
Candlewood 套件	Candlewood_Suites
Candy 花束	Candy_Bouquet
Canglangting	Canglangting
Cango	Cango
Canifa	Canifa
Cannan 幼稚園與托兒所	Cannan_Kindergarten_&_Nursery
坎奈爾	坎奈爾
Cannery 列	Cannery_Row
Cannon	Cannon
Cannon FCU	Cannon_FCU
Cano Cornejo	Cano_Cornejo
Canon	Canon
Canopy byHilton	Canopy_by_Hilton
Cantabil	Cantabil
Cantata	Cantata
Canteen	Canteen
Canterbury	Canterbury
Cantina Laredo	Cantina_Laredo

名稱	ID
Cantina Mariachi	Cantina_Mariachi
Cantão	Cantão
Canvas CU	Canvas_CU
Canvas 咖啡廳	Canvas_Cafe
上限 N' Cork	Cap_N'_Cork
CapEd CU	CapEd_CU
Capa de Ozono	Capa_de_Ozono
Cape Air	Cape_Air
CapeNature	CapeNature
俄亥俄	俄亥俄
CapitaMalls	CapitaMalls
CapitaMalls 亞洲	CapitaMalls_Asia
資本銀行	Capital_bank
大寫 CU	Capital_CU
首都車	Capital_Car
資本化學家	Capital_Chemist
首都城市銀行	Capital_City_bank
大寫 1	Capital_One
資本股票	Capital_Securities
首都電影	Capital_cinema

名稱	ID
Capitec 銀行	Capitec_bank
國會	國會
Capitol CU	Capitol_CU
Capitol Federal Savings Bank	Capitol_Federal_Savings_bank
Capodarte	Capodarte
Cappuccino 的	Cappuccino 的
大寫	大寫
Caprichos Moda y Complementos	Caprichos_Moda_y_Complementos
卡富薩斯	卡富薩斯
卡普里諾	卡普里諾
Capsis 飯店	Capsis_Hotels
船長 D 的	Captain_D 的
膠囊	膠囊
Caputos 新鮮市場	Caputos_Fresh_Markets
Car beauty	Car_Beauty
車輛便利性	Car_Convenience
汽車瓦斯	Car_Gas
Car Medic	Car_Medic
租車	Car_Rental
保加利亞租車	Car_Rental_保加利亞

名稱	ID
汽車玩具	Car_Toys
Car Wax	Car_Wax
Car X Auto 服務	Car_X_Auto_Service
Car'Go	Car'Go
Car-Condal	Car-Condal
CarMax	CarMax
Cara 藥學	Cara_pharmacy
卡拉波拉王子	Carambola_Prince
卡拉特蘭	卡拉特蘭
碳運作狀態	Carbon_Health
Carbone 的比薩里亞	Carbone's_Pizzeria
卡片工廠	Card_Factory
Cardenas 市場	Cardenas_Market
Cardies	Cardies
基本	基本
Cardo	Cardo
卡通	卡通
Cardmart	Cardmart
Cardtronics	Cardtronics
Care 化學教學中心	Care_Chemistry_Tuition_Centre

名稱	ID
護理園區	Care_Park
Care 藥學	Care_pharmacy
Care Smart	Care_Smart
CareDent	CareDent
CareOne	CareOne
Carecross	Carecross
職業啟動器 Educate	職業_啟動者_教育
Carestel	Carestel
沙盒	沙盒
CariChieti	CariChieti
Caribou 咖啡	Caribou_Coffee
Caring 藥店	關心_製藥
Carino 的義大利餐廳	Carino's_Italian_Grill
Carl 的 Jr.	Carl's_Jr.
卡林	卡林
Carline 汽車與廢氣	Carline_Automotive_&_Exhaust
卡洛帕朱里尼	Carlo_Pazolini
Carlo Rino	Carlo_Rino
CarloSantos HAIR 商店	CarloSantos_HAIR_TW
Carlos O'Kelly's 墨西哥咖啡廳	Carlos_O'Kelly's_Mexican_Cafe

名稱	ID
Carls 家具與設計	Carls_Furniture_&_Design
Carlson Wagonlit Travel	卡爾森_沃加諾利_旅行
卡爾頓	卡爾頓
Carlton 卡	Carlton_Cards
Carlton Fuels	Carlton_Fuels
Carlton 倫敦	卡爾頓_倫敦
Carluccio 的	Carluccio 的
Carly	Carly
Carmel Convent 學校	Carmel_Convent_School
Carmen Steffens	Carmen_Steffens
Carmike 電影	Carmike_Cinemas
Carne 工作站	Carne_Station
Carnes Ramos	Carnes_Ramos
Carnet de Vol	Carnet_de_Vol
狂歡節	狂歡節
Carnival 電影	Carnival_Cinemas
Carnival 裝飾品	Carnival_Furnishers
Caro Cuore	Caro_Cuore
Caroil	Caroil
Carolina Boix	Carolina_Boix

名稱	ID
Carolina First	Carolina_First
Carolina 處理	Carolina_Handling
卡羅來納 Lemke	Carolina_Lemke
卡羅萊納 Petro	Carolina_Petro
Carolina 信任 FCU	Carolina_Trust_FCU
Carolina 的醫療保健系統	卡羅萊納州_健康_護理_系統
Caroline Eve	Caroline_Eve
Carpark	Carpark
地毯場	Carpet_Court
地毯一	Carpet_One
Carpet RIGHT	Carpet_RIGHT
CarpetsPlus 彩色圖磚	CarpetsPlus_Color_Tile
汽車電話倉儲	Carphone_Warehouse
Carpisa	Carpisa
Carrabba 的義大利餐廳	Carrabba's_Italian_Grill
家樂福	家樂福
家樂福 5 粒	Carrefour_5_minut
Carrefour Bairro	Carrefour_Bairro
家樂福銀行	家樂福銀行
家樂福聯絡人	Carrefour_Contact

名稱	ID
家樂福德羅加利亞	Carrefour_Drogaria
家樂福 GB	Carrefour_GB
家樂福 Hyper	Carrefour_Hyper
家樂福位置	Carrefour_Location
家樂福 MAXI	Carrefour_MAXI
Carrefour Marinopoulos	Carrefour_Marinopoulos
家樂福 PASS	Carrefour_PASS
家樂福 Viajes	Carrefour_Viajes
家樂福航次	Carrefour_Voyages
家樂福生物	Carrefour_bio
家樂福市	Carrefour_city
家樂福磁碟機	Carrefour_drive
家樂福快車	Carrefour_express
家樂福市場	Carrefour_market
家樂福蒙塔哥	Carrefour_montagne
家樂福行星	Carrefour_planet
Carrera yCarrera	Carrera_y_Carrera
Carrianna	Carrianna
Carroll 馬達燃料	Carroll_Motor_Fuels
箭頭	箭頭

名稱	ID
掛載	掛載
卡雷布朗克	Carré_Blanc
分片機群	Cargrament_Fleurs
Carsome	Carsome
Carsone	Carsone
卡特銀行與信任	Carter_bank_&_Trust
卡特 FCU	Carter_FCU
Carter Lumber	Carter_Lumber
Carter 的	Carter 的
Carter-Cash	Carter-Cash
卡特爾文	卡特爾文
Cartier	Cartier
磁帶匣世界	Cartridge_World
卡魯拉	卡魯拉
Carulla Express	Carulla_Express
Carvalho Supermercado	Carvalho_Supermercado
卡佛爾文	卡佛爾文
Carvil	Carvil
Carx Tire 和 Auto	Carx_Tire_and_Auto
Caréco	Caréco

名稱	ID
卡薩	卡薩
Casa Alvarinho	Casa_Alvarinho
Casa Batalha	Casa_Batalha
Casa Bayon	Casa_Bayon
Casa Bella	Casa_Bella
Casa Eve	Casa_Eve
Casa Grande	Casa_Grande
Casa Joven	Casa_Joven
Casa Pariurilor	Casa_Pariurilor
Casa Pio	Casa_Pio
Casa de Bolos	Casa_de_Bolos
Casa del Libro	Casa_del_Libro
Casa do Construtor	Casa_do_Construtor
Casa do Papel	Casa_do_Papel
Casa do Pão de Queijo	Casa_do_Pão_de_Queijo
Casa dos Relojoeiros	Casa_dos_Relojoeiros
卡薩迪	卡薩迪
Casas Bahia	Casas_Bahia
Casco FCU	Casco_FCU
卡斯登	卡斯登

名稱	ID
Casey 的一般商店	Casey's_General_Store
美國現金	現金_美洲
現金轉換器	現金轉換程式
現金快速	現金壓縮
現金群組	現金群組
現金象牙海岸	ash_Ivoire
現金概念	cash_Piscines
現金加碼	現金加碼
現金記錄	現金記錄
現金存放區	現金存放區
現金城市 Shabu-Shabu	cash_city_Shabu-Shabu
Cash-N-Dash	Cash-N-Dash
現金建置	現金建置
卡什蘭	卡什蘭
喀什米爾文	喀什米爾文
賭場	賭場
賭場分店	賭場_Cafétéria
賭場園區	賭場_公園
賭場駕駛	賭場_駕駛
賭場商店	賭場_商店

名稱	ID
卡西奧	卡西奧
Casio G-factory	Casio_G-factory
游標	游標
Cassa Risp. della Prov. Dell'Aquila	Cassa_Risp._della_Prov._Dell'Aquila
Cassa di Risparmio Parma e Piacenza	Cassa_di_Risparmio_Parma_e_Piacenza
Cassa di Risparmio di Carra	Cassa_di_Risparmio_di_Carra
Cassa di Risparmio di Loreto	Cassa_di_Risparmio_di_Loreto
Cassa di Risparmio di Rieti	Cassa_di_Risparmio_di_Rieti
Cassa di Risparmio di Rimini	Cassa_di_Risparmio_di_Rimini
Cassava 根目錄	Cassava_Roots
Cassidi Boutique	Cassidi_Boutique
Cassis	Cassis
Cassol Centerlar	Cassol_Centerlar
Castañer	Castañer
卡斯塔諾	卡斯塔諾
Castello Lopes	Castello_Lopes
Castle 牙科	Castle_Dental
Castro Auto Service	Castro_Auto_Service
美術士	美術士
Casu	Casu

名稱	ID
休閒男性	Casual_Male
Cat 鞋子	Cat_Footwear
Catalo	Catalo
加泰隆尼亞	加泰隆尼亞
Catena	Catena
卡特里納	卡特里納
Caterina Leman	Caterina_Leman
國泰銀行	國泰銀行
國泰未來	國泰_未來
國泰聯銀行	國泰_聯_銀行
Catherines	Catherines
天主教和社群 CU	Catholic__and__Community_CU
天主教慈善機構	天主教_城市
天主教敘利亞銀行	天主教_敘利亞_銀行
Catic 健全	Catic_Wellness
Catmoss	Catmoss
卡托文	卡托文
牛巴隆	Cattle_Baron
Cau	Cau
Cavatina Music Studio	Cavatina_Music_Studio

名稱	ID
Cavavin	Cavavin
Cavender 的開機城市	Cavender's_Boot_City
卡文齊	卡文齊
Caverna do Dino	Caverna_do_Dino
洞穴書籍	洞穴_書籍
Cavmont 銀行	Cavmont_bank
Cay Thi	Cay_Thi
Cay Ville	Cay_Ville
Caçula de Pneus	Caçula_de_Pneus
Cañas y 錐	Cañas_y_Tapas
Ccf	Ccf
Ccmonagas	Ccmonagas
Ccso	Ccso
Cdek	Cdek
CeX	CeX
Cec 銀行	Cec_bank
塞卡	塞卡
Cecauto	Cecauto
Cedar Falls 社群 CU	Cedar_Falls_Community_CU
Cedeo	Cedeo

名稱	ID
Cedico	Cedico
Cedok cestovni kancelar	Cedok_cestovni_kancelar
Celcom	Celcom
Celcom .Cube	Celcom_。立方體
Celcom Xclusive	Celcom_Xclusive
Celcom bluecube	Celcom_bluecube
名人城市	Celebrity_City
Celebrity Hair Design Cerener	Celebrity_Hair_Design_Cerener
塞利亞	塞利亞
塞里克勒	塞里克勒
Celine	Celine
塞里奧	塞里奧
CellOnly	CellOnly
窒息	窒息
Cellcom	Cellcom
CellphoneS	CellphoneS
行動網路一	Cellular_One
塞洛普	塞洛普
Cemex	Cemex
Cenbest	Cenbest

名稱	ID
Cendant Corporation	Cendant_Corporation
Cenex	Cenex
Centara	Centara
Centauro	Centauro
Centenary Bank	Centenary_bank
百年銀行	百年化_銀行
Castilho 中心	Center_Castilho
中心參數 CU APCU 的除數	Center_Parc_CU__a_Div_of_APCU
CenterCredit	CenterCredit
Centerplex	Centerplex
Centex 首頁	Centex_Homes
Centimeter	Centimeter
Centra	Centra
Centra CU	Centra_CU
中央	中央
中央 Banco Universal	Central_Banco_Universal
中央禁止公司	Central_Bancompany
中央銀行與信任	Central_bank_&_Trust
埃及中央銀行	Central_bank_Of_Egypt
印度中央銀行	Central_bank_of_India

名稱	ID
奈及利亞中央銀行	Central_bank_of_奈及利亞
佛羅里達州的中央 CU	Central_CU_of_Florida
中清奈合作銀行	Central_Chennai_Co-op_bank
中央城市飯店	Central_City_Hotel
中央合作銀行	Central_Co-op_bank
中央通訊 CU	Central_Communications_CU
中央便利商店	Central_Convenience_Store
中央合作銀行	Central_Cooperative_bank
中央 Madeirense	Central_ADEirense
中央主要區 FCU	Central_Maine_FCU
Central Mall	Central_Mall
中央市場	Central_Market
密蘇里中部社群 CU	Central_Missouri_Community_CU
中太平洋銀行	Central_Pacific_bank
中央停車系統	Central_Parking_System
中央廣場	Central_Plaza
Central 租車	Central_Rent_a_Car
中央商店	Central_Store
中央輪胎	Central_Tyre
中部 U.P. 瓦斯	Central_U.P._瓦斯

名稱	ID
中央統一	Central_Uniformes
中心 Hi-Fi	Centre_Hi-Fi
中心 FCU	Centric_FCU
Centro	Centro
Centro Britânico	Centro_Britânico
Centro Europeo Injectionología 口語	Centro_Europeo_Implantología_Oral
Centro 飯店	Centro_Hotel
Centro 購物中心	Centro_Shopping_Centre
Centronet	Centronet
Centros 理想	Centros_Ideal
Centrum Dekoracyjne	Centrum_Dekoracyjne
微控制器銀行	Gbps_bank
Crane CU 的 Gbps 分支	Gbps_a_branch_of_Crane_CU
世紀 21 日	世紀_21
世紀銀行	世紀銀行
世紀 CU	Century_CU
世紀傳統 FCU	Century_Heritage_FCU
世紀股票	Century_Securities
世紀國際	世紀大學
CenturyFirst FCU	CenturyFirst_FCU

名稱	ID
CenturyLink	CenturyLink
名人	名人
Ceria 99	Ceria_99
Ceriamart	Ceriamart
Cerpe	Cerpe
Cerruti	Cerruti
CertaPro 畫筆	CertaPro_Painters
已認證	已認證
經認證的聯邦 CU	Certified_Federal_CU
Certigard	Certigard
Cervecería Cruz Blanca	Cervecería_Cruz_Blanca
Cervefrío	Cervefrío
塞維亞	塞維亞
Cesa Cigkofte	Cesa_Cigkofte
Ceska narodni 銀行	Ceska_narodni_banka
Ceska sporitelna	Ceska_sporitelna
Ceskomoravska stavebni sporitelna	Ceskomoravska_stavebni_sporitelna
Cesta do Povo	Cesta_do_Povo
斯德拉夫	斯德拉夫
Cetelem	Cetelem

名稱	ID
Cetinkaya	Cetinkaya
Ceva	Ceva
Ceyo	Ceyo
CfC 靜態銀行	CfC_Stanbic_bank
Ch-Auto Technolooy	Ch-Auto_Technolooy
Cha Bai Dao	Cha_Bai_Dao
Cha Hua Nong	Cha_Hua_Nong
Cha Tanyong	Cha_Tanyong
Cha for 茶	Cha_for_Tea
ChaTraMue	ChaTraMue
Chaayos	Chaayos
Chabara 555	夏巴拉_555
Chaffey FCU	Chaffey_FCU
Chagee	Chagee
Chago 茶與咖啡	Chago_Tea_&_Cafe
查夏	查夏
Chaihona 1	Chaihona_1
Chailease	Chailease
Chaimiyouyan	Chaimiyouyan
Chairit 租賃	Chairit_Leasing

名稱	ID
查克拉	查克拉
Chalet Susse International	Chalet_Susse_International
卡爾基達基	卡爾基達基
挑戰	挑戰
挑戰者	挑戰者
挑戰者摩托車	Challenger_Motorcycle
Chaman 冰淇淋	Chaman_Ice_Cream
冠軍運動	Champ_Sports
擁護者	擁護者
擁護者 CU	Champion_CU
冠軍 Marinopoulos	Champion_Marinopoulos
冠軍抵押貸款	Champion_Mortgage
冠軍披薩	Champion_Pizza
Champion Rink	Champion_Rink
Champlain Farms	Champlain_Farms
冠軍	冠軍
Champs Sports	Champs_Sports
Champs-Elysees 獨家	Champs-Elysees_排除
Chan 家具	Chan_Furniture
Chana-Mazda	Chana-Mazda

名稱	ID
Chandris 飯店與渡假村	Chandris_Hotels_&_Resorts
Chanello 的比薩	Chanello's_Pizza
張長安堡	常駐_An_Ford
張長安飯店	常駐_An_Hotel
張昌華銀行	常駐_Hwa_bank
張昌順茶	常駐_Shun_Tea
常駐	常駐_an
長安銀行	常駐銀行
彰化保險	常駐_保險
常春開發農村通訊銀行	常春_Dev_Rural_Comm_bank
長春農村商業銀行	常駐_Rural_Commercial_bank
長豐	長豐
長豐農村商業銀行	常駐_Rural_Commercial_bank
長河	長河
長江證券	常駐_Securities
常寧農村商業銀行	常駐_Rural_Commercial_bank
常古馬斯	常駐_Más
長青牙科	常駐_登塔爾
長生壽命	長生生命
長州農村商業銀行	彰化_農村_商業_銀行

名稱	ID
常駐美國農村銀行	常駐_美國_農村_銀行
長直銀行	長井銀行
長治農村商業銀行	常駐日_Rural_Commercial_bank
長子張澤農村通訊銀行	常駐日_Zhangze_Rural_Comm_bank
夏尼亞銀行	夏尼亞_銀行
汶金 Yoga	昌金_Yoga
通道群島燃料	Channel_Islands_Fuels
哈森	哈森
Chantefrais	Chantefrais
坎特爾	坎特爾
湄公咖啡	Chao_Doi_Coffee
Chao Inn	Chao_Inn
昭湖農村商業銀行	昭湖區商業銀行
木馬程式	木馬程式
查普林	查普林
章節	章節
Char-grill Yakitori Ichiban	Char-grill_Yakitori_Ichiban
字元	字元
查蘭加	查蘭加
木馬魚	Charcoal_Eats

名稱	ID
為您的車輛收費	Charge_Your_Car
ChargePoint	ChargePoint
Chargefox	Chargefox
Chargemaster	Chargemaster
雜湊	雜湊
查林葉	查林葉
查爾斯和基斯	Charles_&_Keith
查理學股份有限公司	Charles_Schwab_Corp
查爾斯泰爾維特	Charles_Tyrwhitt
Charles Vögele 模式	Charles_Vögele_Mode
Charley 的	Charley 的
Charleys Philly Steaks	Charleys_Philly_Steaks
Charlie Brown 的 Steakhouse	Charlie_Brown's_Steakhouse
Charlie Outlaw	Charlie_Outlaw
Charlie 的雞	Charlie's_Chicken
夏洛特	Charlotte【鞋子】
夏洛特	Charlotte【casual_dining】
Charlotte Russe	Charlotte_Russe
Charly Pizza	Charly_Pizza
迷人的 Friseur & Kosmetik	Charmant_Friseur_&_Kosmetik

名稱	ID
Charmette	Charmette
Charm 飯店	Charm 飯店
迷人的 Charlie	Charming_Charlie
Charming Shoppes	Inc
Charmy Snow Ice	Charmy_Snow_Ice
夏魯亞	夏魯亞
圖表存放區	Chart_House
章程	章程
章程通訊	Charter_Communications
Charter Oak FCU	Charter_Oak_FCU
Charter One 銀行	Charter_One_bank
已包機	已包機
查魯爾文	查魯爾文
Charvet	Charvet
Chase	Chase
Chashengju	Chashengju
Chateau de Sable	Chateau_de_Sable
Chatime	Chatime
Chau Kee	Chau_Kee
Chau Wei Jiue	Chau_Wei_Jiue

名稱	ID
Chaumet	Chaumet
查斯蘭	查斯蘭
Chausséa	Chausséa
Chawla Gemlers	Chawla_ Gemlers
Chaynaya Lozhka	Chaynaya_Lozhka
Che Tin 停車	Che_Tin_Parking
CheBanca！	CheBanca！
Chebey dental Chain	Chebey_Dental_Chain
檢查 'n Go	Check_'n_Go
檢查 FUN	Check_FUN
簽入現金	Check_Into_Cash
簽入旅程	Check_in_ Travel
CheckSmart	CheckSmart
檢查程式	檢查程式
Checker Auto 組件	Checker_Auto_Parts
檢查程式	檢查程式
Checkers 雜貨店	Checkers_Grocery_Store
檢查清單	檢查清單
Checkmate 服務	Checkmate_Services
Checkout	Checkout

名稱	ID
Cheddar 的 Scratch Kitchen	Cheddar's_Scratch_Kitchen
Chedraui	Chedraui
Chedraui selecto	Chedraui_selecto
Cheeburger Cheeburger	Cheeburger_Cheeburger
迷情	迷情
CheerYoung 教育	Cheer_Young_Education
Cheers 宮	Cheers_Palace
吉士	吉士
Paradise 中的吉士堡	吉士堡_in_Paradise
Chef 和 Brewer	Chef_and_Brewer
Chefenxiang	Chefenxiang
Chelneft'	Chelneft'
切爾西建築協會	Chelsea_Building_Society
Cheltenham & Gloucester	Cheltenham_&_Gloucester
Chelyabinvestbank	Chelyabinvestbank
Chem-Dry	Chem-Dry
ChemStation	ChemStation
Chemcel FCU	Chemcel_FCU
化學庫	化學資料庫
化學家倉儲	Chemist_Warehouse

名稱	ID
Chemmanur 點數與投資	Chemmanur_Credits_&_Investments
Chemmanur Gemlers	Chemmanur_ Gemlers
切馬特	切馬特
Chemnitzer 膨脹	Chemnitzer_blumenring
切約爾克	切約爾克
化學	化學
Chemplus	Chemplus
清包教育	清寶_教育
成都農村商業銀行	成都_農村_商業_銀行
承豪證券	Chenghao_Securities
成ke 飯店	成ke_Hotel
振興物流	Chengxin_Logistics
成功	成功
清吉順和牛	陳吉_汶河_牛
清吉桑吉地	清吉桑吉地
清利治文	清利治文
清奈中央合作銀行	清奈_中部_合作_銀行
清奈公司合作銀行	清奈_公司_合作_銀行
清中塔克文多	清中_塔克文多
Cheogajip	Cheogajip

名稱	ID
CherryBerry 優格列	CherryBerry_Yogurt_Bar
Chesanyama	Chesanyama
Chesapeake Bagel Bakery	Chesapeake_Bagel_Bakery
切斯科	切斯科
Cheshire Building 協會	Cheshire_Building_Society
栽培程式	栽培程式
寶箱的	寶箱的
栽培程式	栽培程式
Chetyre lapy	Chetyre_lapy
Chevron	Chevron
Chevron FCU	Chevron_FCU
Chevron 食品展場	Chevron_Food_Mart
Chevys	Chevys
Chez Choux	Chez_Choux
Chez Cora	Chez_Cora
Chi Chi 的	Chi_Chi 的
Chi Shang Bian Dang	Chi_Shang_Bian_Dang
Chi Shang Fan Bao	Chi_Shang_Fan_Bao
Chi Xiang He La	Chi_Xiang_He_La
Chian Uen 氣站	Chian_Uen_Gas_Station

名稱	ID
Chiau Ling 模擬	Chiau_Ling_Lung
Chiba Shinkin 銀行	Chiba_Shinkin_bank
Chibagin 證券	Chibagin_Securities
Chibis	Chibis
Chibo	Chibo
芝加哥比薩	Chicago_Pizza
芝加哥標題公司	Chicago_Title_Company
芝加哥的	芝加哥的
Chick-fil-A	Chick-fil-A
Chickabiddy	Chickabiddy
雞 Chef	雞_Chef
雞屋	chicken_Cottage
雞餡餅	chicken_Delight
雞排	chicken_Express
雞旅館	chicken_Inn
雞王	chicken_King
雞廚房	雞_雞
雞柳	雞_雞
雞排店	chicken_Out_Rotisserie
雞捲	雞_薩拉德_雞

名稱	ID
雞排	雞塊
雞提卡	Chicken_Tikka
雞條	chicken_Treat
雞主機	雞主機
Chickin Tyme	Chickin_Tyme
挑選	挑選
Chico 的	Chico 的
Chico 的所有美式小管	Chico's_All_American_Bistro
Chico 的關閉機架	Chico's_Off_The_Rack
Chico 的餐廳	Chico's_Restaurant
Chicony	Chicony
主管	主管
建日	建日
ChienShiang 早報與午餐吧	ChienShiang_Breakfast&Brunch_Bar
兒童護理網路	Childcare_Network
兒童果園	Children's_Orchard
兒童之地	Children's_Place
兒童日間護理中心	Childtime_Daycare_Center
Chilexpress	Chilexpress
Chili House	Chili_House

名稱	ID
Chili 的看板和吧台	Chili's_Grill_&_Bar
Chili 的 Too 餐廳	Chili's_Too_Restaurant
Chilim Balam	Chilim_Balam
Chilli Beans	Chilli_Beans
Chilo	Chilo
Chima	Chima
Chimarrao	Chimarrao
Chimarrão	Chimarrão
下巴的	下巴的
中國螞蟻	中國_Ant
中國銀行	中國_銀行
中國書店	中國_書店
中國自助式	中國_儲存貯體
中國中華銀行	中國_CITIC_bank
中國汽車專家	中國汽車專家
中國營建銀行	中國_建構_銀行
中國歐陸保險	中國_洲_保險
中國開發銀行	中國_開發_銀行
中國開發銀行證券	中國_開發_銀行_安全
中國距離 Edu Holdings Ltd	中國_距離_Edu_Holdings_Ltd

名稱	ID
中國愛都	中國 - 愛都
中國 Everbright 銀行	中國_Everbright_bank
中國出口信用保險	中國_匯出&Credit_保險
中國快運	中國_Express
中國電影城市生活電影	中國_電影_Urban_Life_Cinema
中國民間餐廳	中國_福克's_Restaurant
中國 Galaxy Securities	中國_Galaxy_Securities
中國花園	中國_花園
中茗閣	中國_House
中國飯店	中國_印度
中國保險	中國_保險
中國投資證券	中國_投資_安全
中國生命保險公司	中國_生命_保險_公司
中國商家銀行	中國_商家_銀行
中國商家證券	中國_商品_安全
中國明生銀行	中國明生銀行
中國行動	中國_行動
中國太平洋保險股份有限公司 Ltd	中國_太平洋_保險_公司_Ltd
中國郵政保險	中國_Post_Insurance
中國售後證券	中國_Post_Securities

名稱	ID
中國促銷活動	中國_促銷
中國 RE	中國_RE
中國資源	中國_資源
中國資源 Vanguard	中國_資源_Vanguard
中國南方城市	中國_南部_城市
中國茶	中國_Tea
中國電信	中國_電信
中國旅遊服務 (H.K.) Ltd.	中國_旅遊_服務_(H.K.)_Ltd.
中國聯通	中國_Unicom
中國盒裝	中國_in_Box
中國的 Curry	中國_Curry
中國林證券	Chinalin_Securities
中國信任房地產	中國信任_Real_Estate
Chinese Gourmet Express	Chinese_Gourmet_Express
中國 Sauerkrant 魚	Chinese_Sauerkrant_Fish
金豐銀行	Chinfon_bank
Chinfond 自助式與娛樂	Chinfond_Buffet&Entertainments
Ching 健身	Ching_Fitness
清亮	Ching_Shin
Chinmaya Vidyalaya	Chinmaya_Vidyalaya

名稱	ID
Chinrai	Chinrai
晶片 7	Chip_7
麥克風 FCU	Chiphone_FCU
Chipotle	Chipotle
Chips 和 Snacks	Chips_&_Snacks
ChipsAway	ChipsAway
Chiquinho Sorvetes	Chiquinho_Sorvetes
Chita Shinkin 銀行	Chita_Shinkin_bank
Chitay-gorod	Chitay-gorod
Chitayna	Chitayna
Chiuchow 花園	Chiuchow_Garden
Chiuchow Garden Rest	Chiuchow_Garden_Rest
Chiyu Banking Corporation Ltd.	Chiyu_banking_Corporation_Ltd。
Chihou Jiuhua 農村 Comm 銀行	齊州_九湖_農村_逗號_銀行
奇利特納	奇利特納
Chloe	Chloe
Chlopskie Jadlo	Chlopskie_Jadlo
葉綠素	葉綠素
Choc'nette	Choc'nette
巧克力 Bayou 社群 FCU	Chocolate_Bayou_Community_FCU

名稱	ID
巧克力 Lugano	Chocolate_Lugano
Chocolates Brasil Cacau	Chocolates_Brasil_Cacau
Choice	Choice
Choice 國際飯店	Choice_Hotels_國際
選擇	選擇
Choithrams	Choithrams
Chokdee Dimsum	Chokdee_Dimsum
重興銀行	Chong_Hing_bank
Chong Shang	Chong_Shang
重巴火鍋	Chongba_Hotpot
重福辛動物醫院	Chongfuxin_Animal_Hospital
重士隆	重士隆
重清香港liang Huoguo	重慶_香港_厚國國
重慶劉義洲 Huoguo	重清_Liuyishou_Huoguo
重慶農村商業銀行	重清_農村_商業_銀行
重慶三邊銀行	重清_三_喬治_銀行
軟骨	軟骨
Chook 的	Chook 的
Chooka	Chooka
ChooseEV	ChooseEV

名稱	ID
Chopard	Chopard
Chopp KREMER Express	Chopp_KREMER_Express
流失	流失
Choshi Commerce & Industry 信用合作社	Choshi_Commerce_&_Industry_Credit_Cooperative
Choshi Shinkin 銀行	Choshi_Shinkin_bank
周科克	周科克
Chow Sang Sang	Chow_Sang_Sang
Chow Sang Sang 群組	Chow_Sang_Sang_Group
周泰森	Chow_Tai_Seng
顯示	顯示
基督	基督
克利斯坦伯里斯汽車	克里斯德_Brothers_Automotive
基督教理工學院	克里斯德_Dior
基督教家庭 CU	克里斯德_家庭_CU
基督教金融 CU	克里斯德_金融_CU
基督教拉克里斯	克里斯德_拉克里奇
基督教盧布丁	克里斯德_洛布丁
基督教科學教會	基督教科學會
克羅地亞比利斯寧	基督教_Belysning
基督教 GlasMagasin	基督教_GlasMagasin

名稱	ID
Christine	Christine
Christine LAURE	Christine_LAURE
聖誕裝飾	聖誕裝飾
Christopher & Banks	Christopher_&_banks
Christopher Ari	Christopher_Ari
Christus 運作狀態	Christus_Health
Christy 運動	Christy_Sports
Christy 的市場	Christy's_Market
Chroma	Chroma
Chrome Hearts	Chrome_Hearts
Chrome 產業	Chrome_In產業
長期 Tacos	Chronic_Tacos
計時傳動	計時傳動
計時碼表	計時碼表
克里斯勒五星	Chrysler_Five_Star
Chu Chat	Chu_Chat
Chua Lan 的 Dim 總和	Chua_Lan's_Dim_Sum
Chuan-Tung 運動	Chuan-Tung_Sport
ChuanHsi PaTzu	ChuanHsi_PaTzu
Chuancai 證券	Chuancai_Securities

名稱	ID
Chuanren Baiwei	Chuanren_Baiwei
Chuanweiguan	Chuanweiguan
Chuck E cheese 的	Chuck_E_Cheese 的
Chuck-A-Rama	Chuck-A-Rama
卡盤	卡盤
Chugoku Rokin	Chugoku_Rokin
吉亞文	吉亞文
坎巴克	坎巴克
Chun K	Chun_K
Chun Shui Tang	Chun_Shui_Tang
Chun Tian 飯店	Chun_Tian_Hotel
Chun Xia Qiu Dong	Chun_Xia_Qiu_Dong
Chunan 農村信用合作社	Chunan_Rural_Credit_Coop_Union
中式的美食	Chung's_Cuisine
中華文章	中華郵政
中華電信	中華_電信
中部	中部
Chunichi Shinkin 銀行	Chunichi_Shinkin_bank
Chuo Labour Bank	Chuo_Labour_bank
基督教會	Church_of_Christ

名稱	ID
教會	Church_of_God
上帝預言教會	Church_of_God_of_Prophecy
耶穌基督後期聖徒教會	Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-Day_Saints
Nazarene 教會	Church_of_the_Nazarene
教會的雞	Church's_Chicken
Chuxiangruxiang	Chuxiangruxiang
Chuy 的	Chuy 的
Château d'Ax	Château_d'Ax
Châteaux & Hôtels de France	Châteaux_&_Hôtels_de_France
Châteaux et Hôtels 系列	Châteaux_et_Hôtels_Collection
Cia da Empada	Cia_da_Empada
Cia da Empanada	Cia_da_Empanada
Cia do Terno	Cia_do_Terno
Ciao Agip	Ciao_Agip
CiaoAgip 商店	CiaoAgip_shop
Cic Iberbanco	Cic_Iberbanco
Cicar	Cicar
Cicek Izgara	Cicek_Izgara
Cici 的比薩	Cici's_Pizza
Ciciban	Ciciban

名稱	ID
Cielito Querido	Cielito_Querido
Ciencia Divertida	Ciencia_Divertida
Cigaret Shopper	Cigaret_Shopper
Cigkofte Battalbey	Cigkofte_Battalbey
Cigkofteci Ahmet Aybak	Cigkofteci_Ahmet_Aybak
Cigkofteci Sait Usta	Cigkofteci_Sait_Usta
Cigköfteci Ömer Usta	Cigköfteci_Ömer_Usta
Cigna Medical Group	Cigna_Medical_Group
Cignall	Cignall
加密檢查	Ciming_Checkup
Cin	Cin
Cindy 的咖啡	Cindy's_Coffee
CineStar	CineStar
Cinebox	Cinebox
Cinelandia	Cinelandia
電影 3D	Cinema_3D
電影城	Cinema_City
電影園區	Cinema_park
Cinema&Inn	Cinema&Inn
Cinemaplexx	Cinemaplexx

名稱	ID
Cinemark	Cinemark
電影 NOS	Cinemas_NOS
Cinemas Procinal	Cinemas_Procinal
Cinemax	Cinemax
Cinemaxx	Cinemaxx
Cinemex	Cinemex
Cineplace	Cineplace
Cineplex	Cineplex
電影波利斯	電影波利斯
影片 ABC	Cines_ABC
Cines Colci	Cines_Colci
電影 Conde Duque	Cines_Conde_Duque
Cines El Punt	Cines_El_Punt
影片 IMF	Cines_IMF
影片 Palafox	Cines_Palafox
Cines Renoir	Cines_Renoir
電影 Verdi	Cines_Verdi
Cinesur	Cinesur
Cineworld	Cineworld
Cinfed CU	Cinfed_CU

名稱	ID
Cingular Wireless	Cingular_Wireless
辛那本	辛那本
Cinque	Cinque
Cintas Uniform 租用工作服裝	Cintas_Uniform_Rental_Work_Apparel
Cinzano 列	Cinzano_bar
辛內維爾	辛內維爾
Cipol	Cipol
Ciprotur	Ciprotur
圓形 K	Circle_K
Circle Reason 花園餐廳	Circle_Reason_Garden_Restaurant
Circontrol	Circontrol
迴路反射	Circuit_électrique
循環租車	Circular_Car_Hire
Circus Circus	Circus_Circus
Cirrus Aircraft	Cirrus_Aircraft
Cisco	Cisco
Citadele	Citadele
基塔丁 Apart' 飯店	Citadines_Apart'_Hotel
城市	城市
城市金融	Citi_Financial

名稱	ID
城市趨勢	Citi_Trends
城市銀行名稱x	城市銀行名稱x
美聯銀行	美聯銀行
美聯銀行埃及	美聯銀行_埃及
城市書籍	Citic_Books
Citic-Prudential	Citic-Prudential
城市	城市
城市之家	城市之家
城市實驗室	城市實驗室
城市連結	城市連結
公民	公民
公民合作銀行	cityzen_Co-Operative_bank
公民信用合作銀行	Citizen_Credit_Co-op_bank
公民銀行	公民_銀行
公民銀行與信任	公民_銀行_&_信任
聯邦公民社群	公民_社群_聯邦
城市銀行	City_bank
City Barbeque	City_Barbeque
城市海灘	City_Beach
城市位元	City_Bites

名稱	ID
城市混合	City_Blends
城市 CU	City_CU
城市中心停車	City_Center_Parking
City Central 程式庫	City_Central_library
城市時尚	City_Chic
城市俱樂部	City_Club
City Comfort Inn	City_Comfort_Inn
城市聯絡人	City_Contact
城市便利商店	City_Convenience_Store
City Crepe	City_Crepe
城市員工信用合作社	City_Employees_Credit_Union
城市快線	City_Express
City Express 便利商店	City_Express_Convenience_Store
城市金融	City_Financial
城市健身	City_Fitness
城市花園	City_Garden
城市裝備	City_Gear
城市總和	City_Gross
城市飯店群組	City_Group_of_Hotels
City Lar	City_Lar

名稱	ID
城市木屋	City_Lodge
城市市場	City_Market
城市市場燃料中心	City_Market_Fuel_Center
城市市場藥店	City_Market_pharmacy
城市標記	City_Markt
城市國家銀行	City_National_bank
城市公園飯店	City_Park_Hotels
城市停車	City_Parking
城市製藥	城市製藥
城市計劃	City_Plan
城市安全	City_Sec
城市觀光	City_Sightseeing
城市運動	City_Sport
城市之星	City_Star
城市聯集銀行	City_Union_bank
城市漢堡	City_burger
CityInn	CityInn
Cityfarma	Cityfarma
Citéa	Citéa
Citôtel	Citôtel

名稱	ID
公民影片	Civic_Video
公民	公民
民用空氣巡邏	civil_Air_Patrol
公民社群戰術	civil_Community_Mart
Civista 銀行	Civista_bank
Cixi 農村商業銀行	Cixi_Rural_Commercial_bank
Cjia 公寓	Cjia_Apartment
Cjia Prime Apart 飯店	Cjia_Prime_Apart 飯店
Cjia Select 公寓	Cjia_Select_Apartment
Ckp 合作銀行	Ckp_Co-Operative_bank
宣告跳轉器	Claim_Jumper
Clair de Lune	Clair_de_Lune
克萊兒	克萊兒
Clalit Health Services	Clalit_Health_Services
Clarine	Clarine
Clarion 集合	Clarion_Collection
Clarion 飯店	Clarion_Hotel
清晰度 CU	Clarity_CU
克拉克	克拉克
克拉克橡膠	克拉克_橡膠

名稱	ID
克拉克的 Pump-N-Shop	克拉克_Pump-N-Shop
克拉克斯	克拉克斯
克羅	克羅
傳統	傳統
Classic Cleaner	Classic_Cleaners
ClassicPOLO	Classic_Polo
Classic Savory	Classic_Savory
傳統泰迪	Classic_Teddy
傳統飯店	Classical_Hotels
拼圖	拼圖
Claxon	Claxon
Claypot 國王	Claypot_King
克萊頓飯店	Clayton_Hotels
Clean 汽車	Clean_Car
Clean Master Autoservicio	Clean_Master_Autoservicio
Clean Master Tintorerías	Clean_Master_Tintorerías
CleanChargeSolutions	CleanChargeSolutions
CleanNet 美國	CleanNet_USA
Clear Vision 驗光師	Clear_Vision_Optometrist
Clearview FCU	Clearview_FCU

名稱	ID
Clearwater	Clearwater
Cleo	Cleo
按一下鞋子	Click_Shoes
Clientis	Clientis
Climat de France	Climat_de_France
爬蟲程式	爬蟲程式
Clin d'Oeil	Clin_d'Oeil
Clinicas Medicaldent	Clinicas_Medicaldent
克林科	克林科
Cliniprev	Cliniprev
Clinix	Clinix
Clinton 卡	Clinton_Cards
Clipper Creek	Clipper_Creek
Clive 對等	Clive_Peeters
Clong 兒童英文	Clong_Kids_English
克洛菲拉	克洛菲拉
衣櫥尾端	Closet_Tailors
布料世界	布料_世界
Clover Hostel	Clover_Hostel
Cloverdale 顏料	Cloverdale_Paint

名稱	ID
克洛維亞	克洛維亞
俱樂部	俱樂部
16 號俱樂部	Club_16
Club Aldo	Club_Aldo
會展中心	Club_Avis
俱樂部醫學	Club_Med
俱樂部醫學體育	Club_Med_Gym
俱樂部成員 Joyview	Club_Med_Joyview
Club Pilates	Club_Pilates
俱樂部 Z！	Club_Z！
Club del Viaje	Club_del_Viaje
Clube Turismo	Clube_Turismo
會所飯店	會所_Inn
Cluck-U 雞	Cluck-U_Chicken
克里德代爾銀行	Clydesdale_bank
Clément	Clément
Clínicas Maxilodental	Clínicas_Maxilodental
Clínicas Solución 牙科	Clínicas_Solución_Dental
Clínicas Séptima 牙科	Clínicas_Séptima_Dental
Cmyk	Cmyk

名稱	ID
Cnc	Cnc
Cng	Cng
Co Bigelow	Co_Bigelow
Co Co 茶葉	Co_Co_Tea
共同營運	共同營運
合作銀行	Co-Operative_bank
肯亞合作銀行	Co-Operative_bank_of_Kenya
協同操作藥學	Co-Operative_pharmacy
Co-Z 8 飯店	Co-Z_8_Hotel
合作銀行	Co-op_bank
埃及合作基金	Co-op_Egypt
合作基金 Kwa Jirani	Co-op_Kwa_Jirani
Co-op 藥學	Co-op_pharmacy
合作食品	合作_食品
CoCo	CoCo
CoCo Ichibanya	CoCo_Ichibanya
CoCo 茶葉	CoCo_Tea
CoCoICHIBANYA	CoCoICHIBANYA
Coaliment	Coaliment
Coalve	Coalve

名稱	ID
海岸	海岸
海岸服裝店	Coast_Clothing_Store
海岸瓦斯	Coast_Gas
CoastHills CU	CoastHills_CU
沿岸	沿岸
沿海社群 FCU	Coastal_Community_FCU
沿岸農場和農場	Coastal_Farm_&_Ranch
沿岸租用	Coastal_Hire
海岸陸地	Coastal_Mart
沿海假期	Coastal_Vacations
海岸	海岸
海岸線 FCU	Coastline_FCU
科巴斯文	科巴斯文
Cobb	Cobb
Cobbler Plus	Cobbler_Plus
Coborn 的	Coborn 的
Coccimarket	Coccimarket
Cocina de María	Cocina_de_María
Cococart	Cococart
Cocokara 精細	Cocokara_Fine

名稱	ID
Coconut House	Coconut_House
Cocoyanen	Cocoyanen
程式碼 Ninjas	Code_Ninjas
Codi	Codi
Codi 現金	Codi_Cash
Coen	Coen
Coffe&Co.	Coffe&Co.
咖啡 #1	咖啡_#1
咖啡 Bean	咖啡藍
咖啡 Beanery	coffee_Beanery
咖啡公司	咖啡公司
咖啡夥伴	Coffee_Fellows
咖啡民調	咖啡_福克
咖啡 Grounz	coffee_Grounz
咖啡屋	咖啡_房
咖啡生活	咖啡生活
咖啡風格	咖啡_類似
咖啡新聞	咖啡新聞
咖啡共和國	咖啡_共和國
咖啡 Senmon-Shop Poem	咖啡_Senmon-Shop_Poem

名稱	ID
咖啡時間	咖啡時間
咖啡太妃	咖啡_咖啡
咖啡世界	咖啡世界
咖啡品牌	咖啡品牌
類似咖啡	類似咖啡
咖啡台	咖啡台
Coffiz	Coffiz
Coffman	Coffman
Cofidis	Cofidis
字首	字首
剛果的	剛果的
Cohen 時尚光學	Cohen's_Fashion_Optical
Cohens 化學家	Cohens_Chemist
Coiff&Co	Coiff&Co
Coin Laundry Pierrot	Coin_Laundry_Pierrot
Coinstar	Coinstar
Cokesbury 書店	Cokesbury_Bookstore
Col'Cacchio	Col'Cacchio
Colcci	Colcci
Colchões Ortobom	Colchões_Ortobom

名稱	ID
冷石	Cold_Rock
Coldstone 陶器	Cold_Stone_Creamery
Coldwell Banker	Coldwell_banker
Coldwell Banker 商業	Coldwell_banker_Commercial
Cole Haan	Cole_Haan
Cole Muffler	Cole_Muffler
線索	線索
Coles 書籍	Coles_Books
Coles Express	Coles_Express
Colette 作者 Colette Hayman	Colette_by_Colette_Hayman
收集點	Collect_Point
碰撞	碰撞
膠體	膠體
Colloky	Colloky
Colmar	Colmar
哥爾門納	哥爾門納
Colonial	Colonial
Colonial 銀行	Colonial_bank
Colonial 停車	Colonial_Parking
Colonya Caixa Pollença	Colonya_Caixa_Pollença

名稱	ID
Color Glo 非同步	Color_Glo_Internacional
著色我礦區	Color_Me_Mine
Color Plus 專業商店	Color_Plus_ Speciality_Store
Color Siete	Color_Siete
Color Studio	Color_Studio
ColorTyme	ColorTyme
科羅拉多	科羅拉多
科羅拉多州 CU	科羅拉多州
科羅拉馬	科羅拉馬
Coloramo FCU	Coloramo_FCU
顏色列	顏色列
顏色方塊	顏色方塊
遊行的顏色	Colors_on_Parade
Colorshop	Colorshop
彩色雲南	色彩_雲南
彩色	彩色
哥爾巴里亞	哥爾巴里亞
Colsubsidio	Colsubsidio
Colton's Steak House & Grill	Colton's_Steak_House_&_Grill
哥倫比亞	哥倫比亞

名稱	ID
哥倫比亞銀行	哥倫比亞銀行
哥倫比亞現金與點數	Columbia_Cash_&_Credit
哥倫比亞氣體傳輸	Columbia_Gas_Transmission
哥倫布 FCU	Columbine_FCU
哥倫布	哥倫布
哥倫布咖啡廳	哥倫布_Café_&_Co
哥倫布咖啡	哥倫布咖啡
Colégio OBJETIVO	Colégio_OBJETIVO
Com Pac	Com_Pac
Com Tho Chay	Com_Tho_Chay
ComForcare	ComForcare
Coma	Coma
Comarket	Comarket
組合	組合
大砲	大猩猩
Comebuytea	Comebuytea
Comeco	Comeco
Comercial Li	Comercial_Li
墨西哥彗星	Comercial_Mexicana
美洲	美洲

名稱	ID
Comet	Comet
Comet 清除程式	Comet_Cleaners
Comex	Comex
Comfamiliar	Comfamiliar
Comfenalco	Comfenalco
Comfort 飯店	Comfort_Hotel
Comfort INN	Comfort_INN
Comfort Keeper	Comfort_Keepers
Comfort Suites	Comfort_Suites
平順	平順
CommStar CU	CommStar_CU
Commerce Bank	Commerce_bank
國際商業銀行	商業_銀行_國際
非洲商業銀行	Commercial_bank_of_Africa
杜拜商業銀行	Commercial_bank_of_Dubai
衣索比亞商業銀行	Commercial_bank_of_Ethiopia
科威特商業銀行	Commercial_bank_of_Kuwait
卡達商業銀行	Commercial_bank_of_Qatar
商業信用公司	Commercial_Credit_Corporation
商業媒體	Commercial_Press

名稱	ID
商業銀行	商業銀行
商業銀行	商業銀行
Commissary	Commissary
Commission Express	Commission_Express
CommStudioe Perry FCU	Commouncee_Perry_FCU
常見 Cent	Common_Cents
聯邦銀行	Commonwealth_bank
聯邦土地所有權保險	Commonwealth_Land_Title_Insurance
Commune	Commune
通訊 FCU	Communication_FCU
美國通訊工作者	Communications_Workers_of_America
Abilene FCU 的社群	社群_of_Abilene_FCU
社群銀行	N.A.
社群 CU	Community_CU
社群資源 FCU	Community_Resource_FCU
社群服務 CU	Community_Service_CU
基督社群	Community_of_Christ
CommunityWide FCU	CommunityWide_FCU
Como Quieres Que TE Quiera	Como_Quieres_Que_TE_Quiera
Comod	Comod

名稱	ID
Comoil	Comoil
CompUSA	CompUSA
Companhia	Companhia
Companhia Athletica	Companhia_Athletica
Companhia do Campo	Companhia_do_Campo
克羅拉斯科的 Companhia	Companhia_do_Churrasco
Compartamos Banco	Compartamos_Banco
編譯器	編譯器
Compleo	Compleo
完成現金	Complete_Cash
完成音樂和完成影片	Complete_Music_&_Complete_Video
完成	完成
運算	運算
CompraBene	CompraBene
Compro Qui	Compro_Qui
Comptoirs de France 1855	Comptoirs_de_France_1855
CompuPay	CompuPay
電腦城市	Computer_City
電腦 Plus	Computer_Plus
電腦文藝復興	Computer_Renaissance

名稱	ID
電腦故障診斷程式	Computer_Troubleshooters
電腦蘭	電腦蘭
運算元	運算元
Comtessa	Comtessa
Comtesse du Barry	Comtesse_du_Barry
Comune di Firenze	Comune_di_Firenze
Comune di Milano	Comune_di_Milano
Comwell	Comwell
Con Cabeza	Con_Cabeza
Con-way 貨運	Con-way_Freight
Conbipel	Conbipel
康森德拉	康森德拉
概念俱樂部	Concept_Club
Concord 自訂清除程式	Concord_Custom_Cleaners
Concord 寵物食品與用品	Concord_Pet_Foods_&_Supplies
Concorde 飯店	Concorde_Hotels
混凝土	混凝土
Concung.com	Concung.com
Condeco	Condeco
Condis	Condis

名稱	ID
Condis 商店	Condis_Shop
Condis express	Condis_express
Condislife	Condislife
條件	條件
Condor Electronics	Condor_Electronics
圓錐區域	Cone_Zone
Confiança	Confiança
孔福馬	孔福馬
Confortel	Confortel
Cong Ca Phe	Cong_Ca_Phe
Cong Ty Co Phan 頂點 Doan Hoa Sen	Cong_Ty_Co_Phan_Tap_Doan_Hoa_Sen
Congee 案例	Congee_story
剛果草地	Congo_Grille
Conifer	Conifer
Conn 的	Conn 的
連接 CU	Connect_CU
Connect 助聽	Connect_Hearing
已連線的點數聯盟	Connected_Credit_Union
連線	連線
連線 CU	Connections_CU

名稱	ID
連接 FCU	Connects_FCU
Connex CU	Connex_CU
Connexus CU	Connexus_CU
Connor	Connor
Conoco	Conoco
Conoil	Conoil
Conrad Electronic	Conrad_Electronic
Conrad 的 Tire Express 和 Total Car Care	Conrad's_Tire_Express_&_Total_Car_Care
Conroy 的花朵	Conroy's_Flowers
Consad 城市	Consad_City
Conservo	Conservo
Jane 的寄售	Consignments_By_Jane
合併銀行	Consolidated_bank
合併電氣分配器	Consolidated_Electrical_Distributors
Consort 飯店	Consort_Hotel
Constant 藥學	Constant_pharmacy
主控台	主控台
建構與商業銀行	Construction_and_Business_bank
Construrama	Construrama
消費者專業 CU	Consumers_Professional_CU

名稱	ID
聯絡 Gb	Contact_Gb
聯絡 Hôtel	Contact_Hôtel
Contempo	Contempo
Conti 的	Conti 的
歐陸	歐陸
美國本土航空	Continental_Airlines
美國本土抵用金	Continental_Credit
歐陸論壇飯店	continent_Forum_Hotels
Continental 飯店	Continental_Hotels
歐陸貸款	Continental_Loans
Continente	Continente
Continente Bom Dia	Continente_Bom_Dia
Continente Modelo	Continente_Modelo
Contipark	Contipark
Contipartner	Contipartner
輪廓	輪廓
輪廓快速	輪廓_Express
方便的食品生產區	Convenient_Food_Mart
Conveniência makro	Conveniência_makro
Converse	Converse

名稱	ID
Cook 門	Cook_Door
出爐	Cook_Out
Cook-Shop	Cook-Shop
Cookie 工廠	Cookie_Factory
Cookie 人員	Cookie_Man
依設計的 Cookie	Cookie_by_Design
Cookmal	Cookmal
製作 Bakery	Cooks_the_Bakery
Cool 部落格	Cool_Blog
Cool 兒童	Cool_Kids
Cool River	Cool_River
酷炫旅程	Cool_ Travel
Coolbox	Coolbox
Coolway	Coolway
Coop 論壇	Coop_Forum
Coop 福島	Coop_Fukushima
Coop Konsum	Coop_Konsum
Coop 已標記	Coop_Marked
Coop Mart	Coop_Mart
Coop Mega	Coop_Mega

名稱	ID
Coop Nära	Coop_Nära
Coop Ok	Coop_Ok
Coop 窗格	Coop_Pank
Coop Prix	Coop_Prix
Cooper 的 Hawk 品類和餐廳	Cooper's_Hawk_Winery_&_Restaurant
杜塞納合作銀行	Cooperative_bank_of_Dodecanese
Oromia 合作銀行	Cooperative_bank_of_Oromia
Coopeuch	Coopeuch
科普蘭	科普蘭
Cooplands	Cooplands
Cooratiendas	Cooratiendas
Coosa Pines FCU	Coosa_Pines_FCU
Copec	Copec
紐奧良的 Copeland	Copeland's_of_New_Orleans
Copemarket	Copemarket
Copetrol	Copetrol
Copifam	Copifam
Coppel	Coppel
銅煙	Copper_Chimney
銅狀態 CU	Copper_State_CU

名稱	ID
Copperchimney	Copperchimney
Copp	Copp
Copthorne	Copthorne
複製一般	Copy_General
Copyrap	Copyrap
Copytrade	Copytrade
CorVel	CorVel
Coral Bookmakers	Coral_Bookmakers
Coral 飯店和渡假村	Coral_Hotels_and_Resorts
運河旅遊	Coral_ Travel
Coralia 俱樂部	Coralia_Club
Cordial Canarias 飯店與渡假村	Cordial_Canarias_Hotels_&_Resorts
Core Life Eatery	Core_Life_Eatery
CorePlus FCU	CorePlus_FCU
CoreStates 銀行	CoreStates_bank
Corepower Yoga	Corepower_Yoga
Coricraft	Coricraft
Coriolis Telecom	Coriolis_Telecom
銅杯中的銅	Corn_in_Cup
角落烘焙店	Corner_Bakery

名稱	ID
角落 Bakery 咖啡廳	Corner_Bakery_Cafe
邊間窗格	Corner_Pantry
轉角停止	轉角_停止
轉角存放區	Corner_Store
角的 Deli	Corner's_Deli
基石 CU	基石_CU
基石 Comm Financial CU	Cornerstone_Comm_Financial_CU
康寧臨床實驗室	Corning_TIC_Laboratories
CorningWare Corelle Revere Store	CorningWare_Corelle_Revere_Store
Corné Port Royal	Corné_Port_Royal
Corp Banca	Corp_Banca
Corpbanca	Corpbanca
Corpo 10	Corpo_10
Corporación 皮尤斯特提奇	Corporación_ICALoestética
企業商業銀行	Corporate_Commercial_bank
企業住宿	Corporate_Lodging
Correios	Correios
Correo Argentino	Correo_Argentino
Correos de Costa Rica	Correos_de_Costa_Rica
Corry FCU	Corry_FCU

名稱	ID
Corsalys	Corsalys
Corso Como	Corso_Como
Corte & Cose	Corte_&_Cose
Cortesi	Cortesi
Corus	Corus
Cory	Cory
Cosas Singulares	Cosas_Singulares
Cosas de Casa	環境
CoseCose	CoseCose
Cosi	Cosi
Cosmed	Cosmed
哥斯邁提卡	哥斯邁提卡
Cosmeticar	Cosmeticar
化粧品	化粧品
化粧品市場	Cosmetics_Market
Cosmo	Cosmo
Cosmo Nails	Cosmo_Nails
Cosmo 餐廳	Cosmo_Restaurant
CosmoProf	CosmoProf
Cosmos	Cosmos

名稱	ID
Cosmos 銀行	Cosmos_bank
Cosmos Berry 的	Cosmos_Berry 的
Cospa	Cospa
成本裁切器	Cost_Cutters
Cost Plus 世界市場	Cost_Plus_World_Market
Cost-U-Less	Cost-U-Less
Costa	Costa
Costa Brava 飯店	Costa_Brava_Hotels
Costa 咖啡	Costa_Coffee
Costa Este de Turismo	Costa_Este_de_Turismo
哥斯達維達	Costa_Vida
Costco	Costco
Costco 瓦斯	Costco_Gas
Costcutter	Costcutter
哥斯威	哥斯威
Cote	Cote
Coto	Coto
Coto 服裝店	Coto_Clothing_Store
Cotswold 戶外	Cotswold_Outdoor
Cottage Inn 比薩	Cottage_Inn_Pizza

名稱	ID
Cottman Total Auto Care	Cottman_Total_Auto_Care
坎普俱樂部	坎布爾
棉郡	美國棉
卡姆金尼	Consumer_Ginny
上的棉	卡姆斯_On
美國棉貼布咖啡廳	Consumer_Patch_Cafe
美國棉交易商	Consumer_Traders
CottonOn 內文	CottonOn_身體
CottonOn	CottonOn_Kids
栩栩如生	栩栩如生
栗樹社群 FCU	康乃爾_Community_FCU
Cotélac	Cotélac
Cou Cou	Cou_Cou
Couche-Tard	Couche-Tard
Couleurs de Tollens	Couleurs_de_Tollens
倒數計時	倒數計時
Countess	Countess
國家銀行	Country_bank
Country 自助式	Country_Buffet
國家博覽會	Country_Fair

名稱	ID
國家花園假日飯店	Country_Garden_Holiday_Hotel
Country Garden Phoenix 飯店	Country_Garden_Phoenix_Hotel
Country Hearth Inn	Country_Hearth_Inn
Country Inn	Country_Inn
麗笙 Country Inn & Suites	Country_Inn_&_Suites_by_Radisson
Country Kitchen	Country_Kitchen
國家市場	Country_Market
Country Road	Country_Road
國家/地區樣式	Country_Style
國家/地區運作狀態	國家/地區運作狀態
CountryMark	CountryMark
Countryside 飯店	Countryside_Hotels
全國家/地區房屋貸款	Countrywide_Home_Loans
County	County
縣市	縣市
德克薩斯州的夫偶	Couple_TX
方言	方言
Courthéoux	Courthéoux
法院	法院
休士林	休士林

名稱	ID
Cova	Cova
Covabra Supermercados	Covabra_Supermercados
Covan 全球移動	Covan_World-Wide_Moving
Coventry 建物協會	Coventry_Building_Society
Coverall	Coverall
Coverstory	Coverstory
科維爾	科維爾
牛仔雞	Cowboy_Chicken
Cowboy Jack 的	Cowboy_Jack 的
牛仔	牛仔
Cowin Auto	Cowin_Auto
Cox 與國王	Cox_&_Kings
Cox 運作狀態	Cox_Health
Cpa 保證	Cpa_Assurance
Crabby Joe 的	Crabby_Joe 的
裂痕	裂痕
Cracker Barrel 舊國家商店	Cracker_Barrel_Old_Country_Store
Craft Cake	Craft_Cake
Crane CU	Crane_CU
木箱和桶	Crate_&_Barrel

名稱	ID
爬蟲程式和貨運程式	Craters_&_Freighters
Crave American Kitchen & Sushi Bar	Crave_American_Kitchen_&_Sushi_Bar
Crawshaws	Crawshaws
Crayon	Crayon
Crazy 8	Crazy_8
Crazy Bowls & Wraps	Crazy_Bowls_&_Wraps
Crazy 克拉克的	Crazy_克拉克的
Crazy Johns	Crazy_Johns
Crazy Line	Crazy_Line
Crazy 襯衫	Crazy_shirts
乳白色石頭	石塊
彈藥	彈藥
威廉茵	乳白色
霜狀配量	creamy_Slice
創意	創意
Creative Colors International	Creative_Colors_國際
CrediFriuli	CrediFriuli
CrediScotia	CrediScotia
CrediScotia-Agente	CrediScotia-Agente
Credins 銀行	Credins_bank

名稱	ID
Credit Agricole 保加利亞	Credit_Agricole_Bulgaria
Credit Agricole 埃及	Credit_Agricole_Egypt
額度銀行	Credit_bank
信用歐洲銀行	Credit_Europe_bank
信用正值銀行	Credit_Positive_bank
信用合作社	Credit_Union
信用合作社 1	Credit_Union_1
點數聯集一	Credit_Union_ONE
丹佛信用合作社	Credit_Union_of_Denver
信用 Ural 銀行	Credit_Ural_bank
額度與 Volksbank	Credit-und_Volksbank
Credito Artigiano	Credito_Artigiano
Credito Emiliano	Credito_Emiliano
Credito Siciliano	Credito_Siciliano
Credito Valtellinese	Credito_Valtellinese
Creditplus 銀行	Creditplus_bank
克里蘭	克里蘭
Creme Fraiche	Creme_Fraiche
克里莫拉特	克里莫拉特
克里諾比薩	Creno's_Pizza

名稱	ID
克里皮爾	克里皮爾
信條	信條
Crestcom	Crestcom
CreverBanca	CreverBanca
Crevier	Crevier
裝組員服裝公司	Hello_Clothing_Co
板球公司	Cricket_&_Co
Cricket Inn	Cricket_Inn
板球無線	Cricket_Wireless
犯罪停止程式	Crime_Stoppers
Crisol	Crisol
Crispers	Crispers
Cristal 飯店和渡假村有限責任公司	Cristal_Hotels_and_Resorts_LLC
Cristal Spa	Cristal_Spa
準則控制	Critter_Control
克羅埃索尼亞	克羅埃索尼亞
Crocodile	Crocodile
爆量國際	Crocodile_International
Crocs	Crocs
Croissant Express	Croissant_Express

名稱	ID
Croix-Rouge française	Croix-Rouge_française
Crosby 的便利商店	Crosby's_Convenience_Stores
CrossCafe	CrossCafe
CrossFit	CrossFit
Crossland 經濟工作室	Crossland_Economy_Studios
跨點 FCU	Crosspoint_FCU
十字路口	十字路口
關鍵字	關鍵字
頂點	頂點
Crown Burgers	Crown_Burger
Crown Castle International	Crown_Castle_國際
Crown Central	Crown_Central
頂層炸雞	Crown_Fried_Chicken
Crown Lifan	Crown_Lifan
Crown Liquors	Crown_Liquors
Crown Sterling 套件	Crown_Sterling_Suites
Crown Trophy	Crown_Trophy
皇冠假日飯店	Crowne_Plaza_Resort
皇冠假日套房	Crowne_Plaza_Suites
Crowning Clouds 飯店	Crowning_Clouds_Hotel

名稱	ID
Crucemar Cruceros	Crucemar_Cruceros
Cruise 規劃人員	Cruise_Planners
CruiseOne 專家	CruiseOne_specialist
Crumbl Cookie	Crumbl_Cookies
Crunch 健身	Crunch_Fitness
Crust Pizza	Crust_Pizza
Cruz Roja	Cruz_Roja
Cruz Verde	Cruz_Verde
Crysanna	Crysanna
Crystal Bijou	Crystal_Bijou
晶振快閃記憶體	Crystal_Flash
透明翡翠	Crystal_Jade
Crystal Jade My Bread	Crystal_Jade_My_Bread
Crystal Orange 飯店	Crystal_Orange_Hotel
Crédit Andorrà	Crédit_Andorrà
Ccreasedit Agricole	Crédit_Agricole
Ccreasedit Agricole du Maroc	Crédit_Agricole_du_Maroc
切線圖 Coopératif	Crédit_Coopératif
Ccreasedit Foncier	Crédit_Foncier
克萊迪特海事	Crédit_Maritime

名稱	ID
Cuousdit Mutuel	Crédit_Mutuel
Ccreasedit Mutuel de Bretagne	Crédit_Mutuel_de_Bretagne
Cuousdit Mutuel du Sénégal	切線圖_母線_du_Sénégal
Crédit Populaire d'Algérie	Crédit_Populaire_d'Algérie
Cchemidit du Maroc	Crédit_du_Maroc
Ccreasedit du Nord	Crédit_du_Nord
Csf 市場	Csf_Market
Cu Cha Dan 粉絲	Cu_Cha_Dan_Fan
Cub 食品	Cub_Foods
Cub 藥學	Cub_pharmacy
Cubus	Cubus
提示	提示
Cuifengyuan	Cuifengyuan
Cuisine Plus	Cuisine_Plus
Cuisinella	Cuisinella
Cuisines Références	Cuisines_Références
卡基尼亞索瓦	Cukiernia_Sowa
Culligan 加拿大	Culligan_Canada
Culligan 水系統	Culligan_Water_Systems
Cult.Fit	Cult.Fit

名稱	ID
庫爾圖拉	庫爾圖拉
Cultura Inglesa	Cultura_Inglesa
Culver 的	Culver 的
Cum 書籍	Cum_Books
坎伯蘭建築協會	Cumberland_Building_Society
Cumberland Farms	Cumberland_Farms
Cura	Cura
庫拉索	庫拉索
Curaleaf	Curaleaf
Hilton 的 Curio 集合	Curio_Collection_by_Hilton
Curiol	Curiol
Curry Champion	Curry_Champion
Currys	Currys
Currys Donuts	Currys_Donuts
Currys PC World	Currys_PC_World
Currys.Digital	Currys.Digital
曲線	曲線
Cut & Style Salon	Cut_&_Style_Salon
剪下和顏色	Cut_and_Colors
剪下聯絡中心	Cutting_up_Fitness_Center

名稱	ID
Cvetopttorg	Cvetopttorg
Cybelar	Cybelar
網路任務	Cyber_Quest
網路連接埠	網路連接埠
Cycle Joy	Cycle_Joy
賽克隆	賽克隆
Cygte	Cygte
賽普勒斯 CU	賽普勒斯_CU
賽普勒斯合作銀行	賽普勒斯_合作_銀行
Czas na 草本	Czas_na_Herbate
捷克 CS	捷克文_CS
CÔTÉ 路由	CÔT處理程序_ROUTE
Célebres Viajes	Célebres_Viajes
Código 女生	Código_aughters
Côté 咖啡廳	Côté_Café
Côté 法國	Côté_France
Côté Jardin	Côté_Jardin
D C 書籍	D_C_Books
D Mart	D_Mart
D 六	D_Six

名稱	ID
D&D Centros 牙科	D&D_Centros_Dentales
D&G Autocare	D&G_Autocare
D&P 剖析	D&P_Parfum
D&R	D&R
D&W 食品中心	D&W_Food_Centers
D&X	D&X
D' Cost Seafood	D'_Cost_Seafood
D'ANGELO	D'ANGELO
D'Damas	D'Damas
D'Mart	D'Mart
D'Oliva AL FORNO	D'Oliva_AL_FORNO
D'S damat	D'S_damat
D'arte	D'arte
D-Chain	D-Chain
D-Lima	D-Lima
D-Mart	D-Mart
D-SMART	D-SMART
D 樣式	D 樣式
D-VIAGEM	D-VIAGEM
D.L. Evans 銀行	D.L._Evans_bank

名稱	ID
D.PHONE	D.PHONE
D.R. Horton	D.R._休士頓
D1	D1
D2	D2
達米拉諾	DA_MILANO
DA SHEN LIN	DA_SHEN_LIN
DA YU LANG	DA_YU_LANG
達西亞	達西亞
DAFANG 便利商店	DAFANG_CONVENIENCE_STORE
DAHON	DAHON
大連銀行	DAHSING_BANK
協助程式	協助程式
大發	大發
DAKS	DAKS
達馬特	達馬特
DAMING 光學	DAMING_OPTICAL
DAMYLLER	DAMYLLER
DANBO MØBLER	DANBO_MØBLER
DANDARA	DANDARA
DANEE	DANEE

名稱	ID
達尼加	達尼加
丹麥文	丹麥文
DAPHINE	DAPHINE
親愛的	親愛的
DAS	DAS
DAS FUTTERHAUS	DAS_FUTTERHAUS
DAS 市場	DAS_Market
中的破折號	DASH_IN
DATON 股票	DATON_SECURITIES
DATS	DATS
DATS 24	DATS_24
DATSUN	DATSUN
DAV 學院	DAV_College
DAV 學校	DAV_Schools
DAVID JONES	DAVID_JONES
DAVID 人物	DAVID_PEOPLE
DAVINCI 咖啡	DAVIERN_COFFEE
今天日	DAY_TODAY
DAYALI	DAYALI
資料庫	資料庫

名稱	ID
DCA	DCA
DCB 銀行	DCB_bank
DCH	DCH
DCH 食品	DCH_FOOD
DCM	DCM
DCM ホーマワ	DCM_ホーマワ
DCMニコット	DCMニコット
DCS	DCS
DDP	DDP
DE CASA	DE_CASA
去巧克力咖啡	DE_CHOCOLATE_COFFEE
DE LINDEBOOM APOTHEEK	DE_LINDEBOOM_APOTHEEK
DE voorzorg Apotheken	DE_voorzorg_Apotheken
DE-STA-CO	DE-STA-CO
DEAN 和 DELUCA	DEAN_&_DELUCA
DECAMERON	DECAMERON
DECATHLON	DECATHLON
DECIMAS	DECIMAS
DECJUBA	DECJUBA
DEEN Supermarkten	DEEN_Supermarkten

名稱	ID
DEFACHANG	DEFACHANG
DEITECH	DEITECH
DEK 電腦中心	DEK_Computer_Center
DEKORPEN	DEKORPEN
德克拉	德克拉
DEL SOL	DEL_SOL
譫妄	譫妄
德爾菲	德爾菲
DELFIN	DELFIN
DELHAIZE	DELHAIZE
DELI 叢集	DELI_BROSTER
DELI 餅店	DELI_the_pastry_shop
偏差	偏差
DELIKATESO	DELIKATESO
德爾科	德爾科
DELTA 飯店	DELTA_Hotels
DEMLIK	DEMLIK
DENI CLER	DENI_CLER
DENIRO Hamburguesería	DENIRO_Hamburguesería
DENKO	DENKO

名稱	ID
DENNIS	DENNIS
DENTAL CENTER Odontología Avanzada	DENTAL_CENTER_Odontología_Avanzada
DENTIX	DENTIX
DENTTOS Sonrisas Blancas	DENTTOS_Sonrisas_Blancas
DEPASO	DEPASO
DER Reisebüro	DER_Reisebüro
DERENTANG	DERENTANG
DERIMOD	DERIMOD
DESPAR	DESPAR
DESPO	DESPO
DETAILCar	DETAILCar
DEVERNOIS	DEVERNOIS
DEVK	DEVK
已開發	已開發
DEXIA	DEXIA
DEXIM	DEXIM
DEZHUANG	DEZHUANG
DF	DF
DFAC	DFAC
DFPV	DFPV

名稱	ID
DFSK	DFSK
DHB	DHB
DHIPAYA 保險	DHIPAYA_INSURANCE
DHL	DHL
DI SANTINNI	DI_SANTINNI
DIA 市場	DIA_Market
DIACOR	DIACOR
對角線	對角線
解調	解調
菱形光暈	DIAMOND_DAZZLE
DIANA JANES	DIANA_JANES
DIANE von FURSTENBERG	DIANE_von_FURSTENBERG
墨西哥文	墨西哥文
骰子	骰子
DICOS	DICOS
DIDI	DIDI
戴爾馬文	戴爾馬文
拼音	拼音
DIFFERENCE	DIFFERENCE
DIKSI	DIKSI

名稱	ID
凹版	凹版
第 TØJMAND 條	DIN_TpngJMAND
簡化	簡化
迪納摩文	迪納摩文
DING GO	DING_GO
丁茶	DING_TEA
DIO	DIO
DION	DION
DIONWIRED	DIONWIRED
DIRECT SAT 電視	DIRECT_SAT_TV
DIREKT OPTIK	DIREKT_OPTIK
DIS	DIS
DISA	DISA
折扣	折扣
DISH	DISH
DISPANO	DISPANO
DITA	DITA
二VARESE	二VARESE
DIY 儲存庫	DIY_Depot
DK	DK

名稱	ID
DK 燃料	DK_Fuel
DK-芊林	DK-芊林
DKNY	DKNY
DKNY 牛仔褲	DKNY_JEANS
DNA 卡普巴	DNA_KAUPPA
DNA 自然	DNA_自然
DNA-Store	DNA-Store
DNB	DNB
DNS	DNS
自行執行	DO_IT_YOURSELF
很好玩	DO_WELL_FUN
DOBROTsEN	DOBROTsEN
DOCKERS	DOCKERS
DOCKX	DOCKX
躲避	躲避
杜哈銀行	DOHA_BANK
杜哈伊斯蘭銀行	DOHA_ISLAMIC_BANK
DOJA	DOJA
DOJI	DOJI
DOK	DOK

名稱	ID
USDAMA	USDAMA
貨幣存放區	貨幣存放區
DOLLY DIMPLE 的	DOLLY_DIMPLE
DOLPHY	DOLPHY
DOM.RF	DOM.RF
多尼文	多尼文
DOME	DOME
DMINIUM	DMINIUM
DOMO Consumer Electronics 商店	DOMO_Consumer_Electronics_Store
DONLLO	DONLLO
DONG SHENG BAI HUO	DONG_SHENG_BAI_HUO
DONGFENG 商業	DONGFENG_COMMERCIAL
DONGFENG NISSAN	DONGFENG_NISSAN
DONGHAI 股票	DONGHAI_SECURITIES
綁定有價物	DONGXING_SECURITIES
DONQ	DONQ
DORAGLASS	DORAGLASS
DORCUS	DORCUS
DORMERO	DORMERO
亞特蘭大的 DOUBLE TREE	DOUBLE_TREE_by_Hilton

名稱	ID
DPaschoal	DPaschoal
DR ZDROWIE	DR_ZDROWIE
DR.MED	DR.MED
DRACOIL	DRACOIL
龍航空	龍航空
DRAGONSTAR	DRAGONSTAR
禮服員	禮服員
酗酒快速	DRINKING_EXPRESS
DROGAS 超級 BARATAS	DROGAS_SUPER_BARATAS
德羅加斯米爾	德羅加斯米爾
DROGERIE Natura	DROGERIE_Natura
三角體	三角體
DRUG STORE 健全狀態	DRUG_STORE_運作狀態
DRUNI	DRUNI
TO-YOUR-DOOR幹式清理	DRY_CLEANING_TO-YOUR-DOOR
DRY-B-LO	DRY-B-LO
DRYCLEAN USA	DRYCLEAN_USA
DS	DS
德加索	德加索
DSK 銀行	DSK_bank

名稱	ID
DSW	DSW
DTDC	DTDC
DTLR 別墅	DTLR_VILLA
DTR	DTR
DU	DU
DU FANG ZI	DU_FANG_ZI
杜拜銀行	DUBAI_BANK
都布屋	DUBU_HOUSE
多勝速記	DUCHENG_FASTFOOD
管道	管道
杜達利納	杜達利納
南區到期	DUE_SOUTH
DUFFIN DAGELS	DUFFIN_DAGELS
DUHANPROMET	DUHANPROMET
DUKA	DUKA
DUMOND	DUMOND
DUNKIN'COFFEE	DUNKIN'COFFEE
DUSIT THANI	DUSIT_THANI
DV8	DV8
DVF	DVF

名稱	ID
DWONKU	DWONKU
DYO	DYO
DYZURNA	DYZURNA
DZS	DZS
Da Bei 相片	Da_Bei_Photo
Da Fu Lan	Da_Fu_Lan
Da Grasso	Da_Grasso
Da Grocery 存放區	Da_Grocery_store
Da Long Yi 熱點	Da_Long_Yi_Hot_Pot
Da Niu 熱點	Da_Niu_Hot_Pot
Da Pang 熱點	Da_Pang_Hot_Pot
Da Pu Tie Ban Shao	Da_Pu_Tie_Ban_Shao
Da Xin 商店	Da_Xin_Shop
Da Yung 的茶	Da_Yung's_Tea
Da Zhai 男性	Da_Zhai_Men
DaVita 洗腎中心	DaVita_Dialysis_Center
大安藥學	大安_藥學
Dabinjia Chuanchuan 熱點	Dabinjia_Chuanchuan_Hotpot
Dabur	Dabur
Daddy 麵糰	Daddy_Dough

名稱	ID
Daddy 甜度吐司	Daddy_Sweety_Toast
Dadi	Dadi
Dadi 電影	Dadi_Cinema
Dadi 學校	Dadi_School
大東	大東
Daduizhang	Daduizhang
Dae Jang Gum	Dae_Jang_Gum
大邱銀行	大邱_銀行
達爾杜	達爾杜
杜魯文	杜魯文
Daewoo Express	Daewoo_Express
Dafang	Dafang
達吉	達吉
Dagli'Brugsen	Dagli'Brugsen
Dagostino 超級市場	Dagostino_Supermarket
Dagwinkel	Dagwinkel
Dahe Sushi	Dahe_Sushi
DaiABank	DaiABank
戴奇米拉新金銀行	Daichimirai_Shinkin_bank
Daigaku Juken Navio	Daigaku_Juken_Navio

名稱	ID
大邱	大邱
Daiichi Kangyo 信用合作社	Daiichi_Kangyo_Credit_Cooperative
Daikoku Drug 100Yen 商店	Daikoku_Drug_100Yen_Shop
Dailo	Dailo
每日新鮮	每日_新鮮
每日價格	每日_價格
每日的	每日的
DailyDae	DailyDae
Daimei 熱點	Daimei_Hot_Pot
Dairy Mart	Dairy_Mart
乳品女王	Dairy_Queen
乳品講座	Dairy_Talk
戴沙林	戴沙林
大溪教育	Daishi_Education
Daiso	Daiso
Daisy Mart	Daisy_Mart
Daisyosuisan	Daisyosuisan
Daitokyo 信用合作社	Daitokyo_Credit_Cooperative
Dakota Watch Company	Dakota_Watch_Company
達科他西部 CU	Dakota_West_CU

名稱	ID
Dakshin Bihar Gramin 銀行	Dakshin_Bihar_Gramin_bank
Dal-Tile	Dal-Tile
Dale Carnegie 訓練	Dale_Carnegie_Training
大連農村商業銀行	Dalian_Rural_Commercial_bank
Dallmeyers Backhus	Dallmeyers_Backhus
Dalong 熱點	Dalong_Hot_Pot
Daly 服裝	Daly_Dress
Damacai	Damacai
Daman 現金	Daman_Cash
Damas Gemlery	Damas_ Gemlery
Damat Tween	Damat_Tween
Damla Petrol	Damla_Petrol
Damla 礦工市場	Damla_Petrol_Market
Damon's Grill	Damon's_Grill
Damro 家具	Damro_Furniture
Dan Dan Han Bao	Dan_Dan_Han_Bao
Dan Dooley	Dan_Dooley
Dan Murphy 的	Dan_Murphy 的
Dan-yo 信用合作社	Dan-yo_Credit_Cooperative
DanHen	DanHen

名稱	ID
Dana Choga 的廚房	Dana_Choga 的_Kitchen
Dana Choga 的餐廳	Dana_Choga's_Restaurants
Danat 飯店和渡假村	Danat_Hotels_&_Resorts
丹波	丹波
跳舞小熊	Dancing_Wolves
Dandong 農村商業銀行	Dandong_Rural_Commercial_bank
Dandy Mini Mart	Dandy_Mini_Mart
Dane 郡 CU	Dane_County_CU
Dang Quang 監看	Dang_Quang_Watch
Dangee Dums	Dangee_Dums
危險欄位	危險欄位
達尼亞	達尼亞
Daniang 傾印	Daniang_Dumplings
丹尼爾卡辛	Daniel_Cassin
丹尼爾赫克特	Daniel_Hechter
丹尼爾威靈頓	丹尼爾_威靈頓
Danier 皮	Danier_皮革
丹麥蘇丹	Danmaya_Suisan
Dansk Kroferie	Dansk_Kroferie
丹麥銀行	Danske_bank

名稱	ID
Danske Mobler	Danske_Mobler
Dante 咖啡	Dante_Coffee
Danubius 飯店	Danubius_Hotels
峴港農村商業銀行	Danyang_Rural_Commercial_bank
大明城教育	大明城_教育
Daoxiaoman	Daoxiaoman
Daphna Levinson HDL	Daphna_Levinson_HDL
Daphne 的希臘咖啡廳	Daphne's_Greek_Cafe
大橋外語學校	Daqiao_Foreign_Language_School
Dar Al Amane	Dar_Al_Amane
Dar Assafaa	Dar_Assafaa
Dar e Arqam 學校	Dar_e_Arqam_School
達德茲海尼	達德茲海尼
Darjeeling	Darjeeling
達林頓建築物協會	Darlington_Building_Society
達朗赫	達朗赫
Darrell Lea	Darrell_Lea
Darry 環	Darry_Ring
Darty	Darty
達魯頓	達魯頓

名稱	ID
Das Bierhaus	Das_Bierhaus
Dash	Dash
大山銀行	Dashen_bank
Dashichazuke En	Dashichazuke_En
Dasin Xinduhui	Dasin_Xinduhui
大音 Youkejie	Dasin_Youkejie
Dat Backhus	Dat_Backhus
資料醫生	Data_Doctors
Dataexpress	Dataexpress
Datart	Datart
Datelli	Datelli
Datong 證券	Datong_Securities
大同華	大同華
Davanni 的 Pizza & Hot Hoagies	Davanni's_Pizza_&_Hot_Hoagies
Dave 和 Buster 的	Dave_&_Buster 的
Dave 的 Cosmic Subs	Dave's_Cosmic_Subs
Davey 樹專家	Davey_Tree_Experts
David Lawrence	David_Lawrence
David Weekley 首頁	David_Weekley_Homes
David 的	David 的

名稱	ID
David 的新娘	David's_Bridal
David 的茶館	David's_Tea_House
Davids 超級市場	Davids_Supermarket
Davis	Davis
Davison 油氣	Davison_Oil_and_Gas
Davivienda	Davivienda
Dawar 的開放世界	Dawar 的_Open_world
Daxihao	Daxihao
Daxinganling 農村商業銀行	Daxinganling_Rural_Commercial_bank
日夜	Day_&_Night
Day Air CU	Day_Air_CU
汪汪汪汪汪日	Day_Lewis_pharmacy
Day Light Salads	Day_Light_Salads
Day Nice 午餐與咖啡	Day_Nice_Brunch_&_Coffee
日間休息時間	日間休息時間
Dayjet	Dayjet
日光甜甜圈	日光_甜甜圈
Daymet CU	Daymet_CU
Days Hotel&Suites	Days_Hotel&Suites
Days Inn	Days_Inn

名稱	ID
Days Inn 商城	Days_Inn_Business_place
像這樣的天數	Days_Like_此
天數套件	Days_Suites
日停	日停
達昌	達昌
大中	大中
大州市商業銀行	大州_城市_商業_銀行
炫目	炫目
Db 汽車共享	Db_Carsharing
Db Mart	Db_Mart
Dbank	Dbank
Dcrepes	Dcrepes
De Bakkerswinkel	De_Bakkerswinkel
De Beers	De_Beers
De Beren Eetcafés	De_Beren_Eetcafés
De Cosas Hogar 與 Moda	De_Cosas_Hogar_&_Moda
De Cosas	Hogar y Moda
De Flores y Floreros	De_Flores_y_Floreros
De Graaf 汽車下	De_Graaf_Under-Car
De Harense Smid	De_Harense_Smid

名稱	ID
De Historiske	De_Historiske
馬德里	De_Madrid
De Pannekoekenbakker	De_Pannekoekenbakker
De Pizzabakkers	De_Pizzabakkers
De Slegte	De_Slegte
De Smet 和 Van Diest	De_Smet_&_Van_Diest
De Tuinen	De_Tuinen
De Vere	De_Vere
De Woon 專家	De_Woonspecialist
De5en5	De5en5
DeAngelo 的比薩里亞公司	DeAngelo's_Pizzeria_Company
DeBORLA	DeBORLA
DeFacto 布料	DeFacto_Clothing
DeHui	DeHui
DeSerres	DeSerres
DeVry 大學	DeVry_University
交易	交易
交易	交易
Dealz	Dealz
Deamplace 飯店和渡假村	Deamplace_Hotels_&_Resorts

名稱	ID
Hellozhao 創意餐廳	Hellozhao_Creative_Restaurant
Deb 商店	Deb_Shops
德比	德比
Debaijiadian	Debaijiadian
Debenhams	Debenhams
Debonairs 披薩	Debonairs_Pizza
Deca	Deca
Decenio	Decenio
Deck 牆	Deck_The_Walls
Deco 首頁	Deco_Home
裝飾與您	Decor_&_You
Dedeman	Dedeman
Dedeman 飯店和渡假村	Dedeman_Hotels_&_Resorts
Deefly 飯店&Resorts	Deefly_Hotels&Resorts
深度	深度
深度睡眠飯店	Deep_Sleep_Hotel
Deepika	Deepika
防禦銀行	Defence_bank
解壓縮	解壓縮
Defoil	Defoil

名稱	ID
Dega 光學	Dega_Optical
Degani	Degani
Degirmen Pastaneleri	Degirmen_Pastaneleri
Degussa 銀行	Degussa_bank
Dehan dental 診所	Dehan_Dental_Clinic
Dehner	Dehner
Deichmann	Deichmann
Deira City Centre LLC	Deira_City_Centre_LLC
Dejavu	Dejavu
Deka Mobiliario-Decoración	Deka_Mobiliario-Decoración
Dekamarkt	Dekamarkt
Dekk1	Dekk1
德克曼文	德克曼文
Dekkservice	Dekkservice
Dekkteam	Dekkteam
德爾福諾	Del_Forno
Del Norte CU	Del_Norte_CU
德爾巴巴	Del_Papa
德爾里約	Del_Rio
德爾塔科	Del_Taco

名稱	ID
Del sur	Del_sur
德爾塔銀行	Del'ta_bank
德拉夫斯卡山尼加	Delavska_hranilnica
德拉瓦北部	德拉瓦州_北部
德爾巴德	德爾巴德
德爾本尼奧里摩	德爾本尼_Auriemo
德拉克	德拉克
岱里美食	Delhi_Delicious
德里公立學校	Delhi_Public_School
德里州合作銀行	Delhi_State_Co-op_bank
Delhivery	Delhivery
Deli	Deli
Deli 咖啡廳	Deli_Cafe
Deli 教育	Deli_Education
Deli Mart	Deli_Mart
Deli 時間	Deli_Time
Deli de Luca	Deli_de_Luca
Delias	Delias
德里卡斯	德里卡斯
好吃的熱點	Delicious_Hotpot

名稱	ID
配量	配量
德利卡	德利卡
Delikatesy Centrum	Delikatesy_Centrum
德林納的	德林納的
Deliway	Deliway
德爾卡	德爾卡
Dell	Dell
Dell Anno	Dell_Anno
Della Via	Della_Via
Delmon Bakery	Delmon_Bakery
Deloitte	Deloitte
德爾菲銀行	Delphi_bank
德爾西	德爾西
Delta	Delta
Delta Air	Delta_Airlines
Delta Sonic	Delta_Sonic
Delta 交易	Delta_Trading
Deltaexpresso	Deltaexpresso
Deltasul	Deltasul
德倫牙科	Delun_Dental

名稱	ID
Delux Inn	Delux_Inn
德爾瓦克斯	德爾瓦克斯
Delírio Tropical	Delírio_Tropical
Demaisheng	Demaisheng
標記	標記
Demi Plié	Demi_Plié
Demirdokum	Demirdokum
Den Jyske Sparekasse	Den_Jyske_Sparekasse
Den Sorte Gryde	Den_Sorte_Gryde
Dencio 的	Dencio 的
Denizbank	Denizbank
Denizen	Denizen
Denner	Denner
拒絕 De	Denns_De
Denny 的	Denny 的
牙醫公司	dental_Company
牙醫	dental_Doctor
牙醫醫院	dental_Hospital
DentalWorks	DentalWorks
鎗比	鎗比

名稱	ID
探勘	探勘
鑰利斯	鑰利斯
選擇性	選擇性
Dentzano 美國	Dentzano_USA
丹佛社群 CU	Denver_Community_CU
Denver Mattress	Denver_Mattress
拒絕運動	Deny_Sports
登薩	登薩
Denzeldrive	Denzeldrive
Depanneur Voisin	Depanneur_Voisin
機動車輛部門	Department_of_Motor_Vehicles
Depilex	Depilex
儲存庫	儲存庫
Deppon	Deppon
Deqing 農村商業銀行	Deqing_Rural_Commercial_bank
Der Beck	Der_Beck
Der Bäcker Feihl	Der_Bäcker_Feihl
Der Kalchreuther Bäcker	Der_Kalchreuther_Bäcker
Der Mann	Der_Mann
Derag	Derag

名稱	ID
Derang Plus	Derang_Plus
德比飯店	Derby_Hotels
Derbyshire 大樓協會	Derbyshire_Building_Society
遞減器	遞減器
Deres	Deres
取消轉譯	取消轉譯
Desa	Desa
描述	描述
下降	下降
Deseret 書籍	Deseret_Book
Deseret 第一個 CU	Deseret_First_CU
Deseret 產業	Deseret_Inries
Desert Rivers CU	Desert_Rivers_CU
Desert Sun Tanning Salons	Desert_Sun_Tanning_Salons
德夏比馬尼	德夏比馬尼
Deshang 縣銀行	Deshang_County_bank
Deshyovaya apteka	Deshyovaya_apteka
設計飯店	Design_Hotels
觸手可及的設計	Design_Within_Reach
設計者鞋子倉儲	Designer_Shoe_Warehouse

名稱	ID
設計工具市場	設計工具市場
Designgallery	Designgallery
Designtorget	Designtorget
虛擬	虛擬
去污	去污
目的地產科	Destination_Maternity
目的地 XL	Destination_XL
目的地信用合作社	Destinations_Credit_Union
Destroy (銷毀)	Destroy (銷毀)
詳細資訊	詳細資訊
Deti	Deti
Detskiy 先生	Detskiy_mir
Detskiy tsentr Syoma	Detskiy_tsentr_Syoma
Deutsche Apotheker- und Ärztebank	Deutsche_Apotheker-_und_Ärztebank
德意志銀行	德意志銀行
Deutsche Kreditbank AG	Deutsche_Kreditbank_AG
德意志 Rentenversicherung	Deutsche_Rentenversicherung
Deutschepost De	Deutschepost_De
衣索比亞開發銀行	Development_bank_of_Ethiopia
尚比亞開發銀行	Development_bank_of_Zambia

名稱	ID
菲律賓開發銀行	Development_bank_of_the_Philippines
開發信用銀行	Development_Credit_bank
開發保險	Deves_Insurance
Devianne	Devianne
魔術演進	Devil_Evolution
Devon-Kredit	Devon-Kredit
Dewey 蟲害控制	Dewey_Pest_Control
Dewey 的比薩	Dewey's_Pizza
Dex One	Dex_One
Dexter	Dexter
Deyou	Deyou
Deyue	Deyue
Deyuelou	Deyuelou
Dezelna Banka Slovenije	Dezelna_banka_Slovenije
Destate 銀行	Dehou_bank
Dfscala	Dfscala
達巴 - 東部 1986 年 德里	Dhaba_-_Estd._1986_德利
Dhanalakshmi Srinivasan Chit 資金	Dhanalakshmi_Srinivasan_Chit_Funds
Dhanlaxmi 銀行	Dhanlaxmi_bank
Dhobilite	Dhobilite

名稱	ID
Di	Di
Di PUNTO	Di_PUNTO
Di Piu Milano	Di_Piu_Milano
Di Wang Shi Bu Jiang Mu Ya	Di_Wang_Shi_Bu_Jiang_Mu_Ya
Di Yi 關機	Di_Yi_Shun
DiCE	DiCE
DiSCOM	DiSCOM
對話	對話
對角線飯店	對角線_飯店
撥打床	Dial_a_Bed
Dial-A-Story	Dial-A-Story
方言	方言
Dialprix	Dialprix
Dialsur	Dialsur
Diamantbank	Diamantbank
菱形 Auto Glass	菱形_自動_玻璃
金鑰銀行	金鑰銀行
菱形泡沫	菱形_泡沫
金鑰湖 FCU	金鑰_湖斯_FCU
菱形停車	菱形_停車

名稱	ID
菱形三角玻璃	菱形_Triumph_Glass
金鑰信任銀行	金鑰銀行
菱形 Vogel 顏料	菱形 Vogel_Paint
Dian Pelangi	Dian_Pelangi
戴安娜	戴安娜
Diana 法拉利	Diana_Ferrari
Diantaixiang 熱點	Diantaixiang_Hot_Pot
Dianyuechengxiang	Dianyuechengxiang
oye	oye
Dibo	Dibo
Dick Blick 藝術材料	Dick_Blick_Art_Materials
Dick 的運動商品	Dick's_Sporting_Goods
Dick 的翅膀與裝飾架	Dick's_Wings_&_Grill
Dickey 的 Barbecue Pit	Dickey's_Barbecue_Pit
Didongviet	Didongviet
Die Sparkasse Bremen	Die_Sparkasse_Bremen
Diebold	Diebold
Diego	Diego
Dien May Xanh	Dien_May_Xanh
德約夫尼	德約夫尼

名稱	ID
Dierbergs	Dierbergs
食品中心	Diet_Center
Dietplus	Dietplus
Diez 歐洲	Diez_Euros
Diffa	Diffa
Different Twist Pretzel Co	Different_Twist_Pretzel_Co
Dig Inn	Dig_Inn
Digi	Digi
數位	數位
數位設備公司	Digital_Equipment_Corp
數位 FCU	Digital_FCU
數位行動	Digital_Mobile
Digiturk	Digiturk
Dignity 運作狀態	Dignity_Health
Digros	Digros
Dikaya Orkhideya	Dikaya_Orkhideya
Dilek	Dilek
Dilek Hali	Dilek_Hali
Diletto CAF處理程序	Diletto_CAF處理程序
Dill 的	Dill 的

名稱	ID
Dillard 的	Dillard 的
Dillons	Dillons
Dillons 燃料中心	Dillons_Fuel_Center
Dillons Marketplace	Dillons_Marketplace
Dillons Marketplace 燃料中心	Dillons_Marketplace_Fuel_Center
Dillons Marketplace 藥店	Dillons_Marketplace_pharmacy
Dillons 藥學	Dillons_pharmacy
Dim	Dim
Dim Dou Duk	Dim_Dou_Duk
Dim Sum Momo 局	Dim_Sum_Bureau_Of_Momo
Dime Savings Bank	Dime_Savings_bank
Dimoni	Dimoni
Din Tai Fung	Din_Tai_Fung
Din-X	Din-X
DinSko	DinSko
Dinarsu Hali	Dinarsu_Hali
Dinaz	Dinaz
Dindigul Thalappakatti	Dindigul_Thalappakatti
Dindigul Thalappakatti 餐廳	Dindigul_Thalappakatti_Restaurant
Diner 的	Diner 的

名稱	ID
Dineroexpress	Dineroexpress
Ding Ge	Ding_Ge
Dingdingxiang	Dingdingxiang
頂海海洋農村商業銀行	Dinghai_Ocean_Rural_Commercial_bank
Dingzhongding 澳門元	Dingzhongding_Macao_Dolar
晚餐	晚餐
Dion 的	Dion 的
Diona	Diona
Dionisos	Dionisos
迪奧	迪奧
Diplomat	Diplomat
Dippin 的點	Dippin'_Dots
Direct Auto Insurance	Direct_Auto_Insurance
直接能源	Direct_Energy
DirectBuy	DirectBuy
方向 CU	Directions_CU
Direkten	Direkten
Direktna Banka	Direktna_banka
Dirham Express	Dirham_Express
Dirigo FCU	Dirigo_FCU

名稱	ID
Dirk van den Broek	Dirk_van_den_Broek
Dirx	Dirx
解構 PHARMACIES	Dis-Chem_PHARMACIES
已停用的美國退役軍人	Disabled_American_Veterans
Disco	Disco
折扣銀行	Discount_bank
折扣租車與卡車租賃	Discount_Car_&_Truck_Rentals
折扣藥物 Mart	Discount_Drug_Mart
折扣藥物存放區	Discount_Drug_Store
折扣標記	Discount_Markt
折扣存放區 Attax	Discount_Store_Attax
折扣輪胎	Discount_Tire
探索公園	Discovery_Parks
探索玩具教育顧問	Discovery_Toys_Educational_Consultant
Disgor	Disgor
磁碟網路	Dish_Network
Diskont	Diskont
Dislub Energia	Dislub_Energia
Disma	Disma
迪斯尼商店	Disney_Store

名稱	ID
巴黎迪斯尼克蘭渡假村	布里斯尼克蘭_Resort_Paris
分散	分散
取代	取代
Dist 合作銀行 Lakhimpur Kheri	Dist_Co-op_bank_Lakhimpur_Kheri
DistriCenter	DistriCenter
Dit 手勢	Dit_Gestion
Dithmarscher 虛擬實境銀行	Dithmarscher_VR-bank
Ditsch	Ditsch
Ditt Apotek	Ditt_Apotek
Diva	Diva
Diva 服裝店	Diva_Attires_Store
Divani 和 Divani	Divani_&_Divani
Divanis Chain 飯店	Divanis_Chain_Hotels
多樣化	多樣化
多樣化成員 CU	Diversified_Members_CU
分隔符號	分隔符號
DiviaV élodi	DiviaV élodi
Divino Fogão	Divino_Fogão
分割	分割
Dixie Chili 和 Deli	Dixie_Chili_and_Deli

名稱	ID
Dixika	Dixika
Dixis	Dixis
Dixons	Dixons
Dixy	Dixy
Dixy 雞	Dixy_Chicken
Djaweb	Djaweb
Djelo	Djelo
模糊	模糊
Djurslands 銀行	Djurslands_bank
Dlya Vas	Dlya_Vas
Dlya berezhlivykh	Dlya_berezhlivykh
DnB NORD	DnB_NORD
Dna	Dna
執行 Fu	Do_Fu
做到最好	Do_It_Best
執行動作	Do_mo
Do&Me	Do&Me
DoRego 的	DoRego 的
Dobriy Aptekar	Dobriy_Aptekar
Dobriy Den'	Dobriy_Den'

名稱	ID
Dobriy Doktor	Dobriy_Doktor
多布羅比克	多布羅比克
Dobryya leki	Dobryya_leki
DocMorris	DocMorris
DocMorris APOTEK	DocMorris_APOTEK
Doce	Doce
Dochki i Synochki	Dochki_i_Synochki
Dock 遊戲	Dock_Games
Dockyard	Dockyard
Docteur IT	Docteur_IT
醫生 Bormental	教學課程
醫生腳	醫生_機群
醫生 Beck &stone Pet Care	醫生_Beck_&_Stone_Pet_Care
Dod	Dod
Dodge 五星	Dodge_Five_Star
Dodge 的南方風格	Dodge's_Southern_Style
Dodo Pizza	Dodo_Pizza
多登尼	多登尼
Dodson 蟲害控制	Dodson_Pest_Control
Doeland	Doeland

名稱	ID
Dogger	Dogger
Dogtas	Dogtas
狗托比亞	狗托比亞
Doi Chaang 咖啡	Doi_Chaang_Coffee
多克漢	多克漢
Doktor	Doktor
Doktor Alvik	Doktor_Alvik
Doktor Dent	Doktor_Dent
Doktor Stoletov	Doktor_Stoletov
Dolar Shop Classic 時尚熱點	Dolar_Shop_Classic_Fashion_Hotpot
Dolce & Gabbana	Dolce_&_Gabbana
Dolce 飯店與渡假村	Dolce_Hotels_&_Resorts
Dolce love	Dolce_Love
Dolce 維吉尼亞文	Dolce_Vita
Dolcis	Dolcis
美元銀行	Dollar_bank
美元折扣	Dollar_Discount
一般美元	Dollar_General
Dollar Inn	Dollar_Inn
美元國王	Dollar_King

名稱	ID
租車美元	Dollar_Rent_A_Car
USD Thrifty	Dollar_Thrifty
美元樹	Dollar_Tree
美元和 Sense	美元_&_Sense
Dolores Promesas	Dolores_Promesas
海豚教育	Dolphin_Educational
Dolundo Seafood 自助式	Dolundo_Seafood_Buffet
Dom Knigi	Dom_Knigi
Dom Ksiazki	Dom_Ksiazki
Dom na Kinoto	Dom_na_Kinoto
Dom'Protec	Dom'Protec
Domashnyaya apteka	Domashnyaya_apteka
多馬斯科	多馬斯科
多馬林	多馬林
多美斯提克	多美斯提克
Dominick 的	Dominick 的
主導權	主導權
Domino 的	Domino 的
多米諾比薩	Domino's_Pizza
Domo	Domo

名稱	ID
Domotekhnika	Domotekhnika
Domotel	Domotel
Domy	Domy
Don Belisario	Don_Belisario
Don Domat	Don_Domat
Don Jediondo	Don_Jediondo
Don Juan 飯店	Don_Juan_Hotels
Don Pablo 的墨西哥廚房	Don_Pablo 的_Mexican_Kitchen
Don Pealo Tabák-tisk	Don_Pealo_tabák-tisk
Don Pepe Pizzéria	Don_Pepe_Pizzéria
Don's 鞋子和皮革修補	Don's_Shoe_&_ICAL_Repair
Don-Don	Don-Don
DonDonDown	DonDonDown
DonMono	DonMono
Donan Umimachi Shinkin 銀行	Donan_Umimachi_Shinkin_bank
Donatos	Donatos
多納托	多納托
Dondon-an	Dondon-an
Doner Kebab	Doner_Kebab
Dong Hai Tang 烘焙	Dong_Hai_Tang_Bakery

名稱	ID
Dong Peng	Dong_Peng
Dong Yi Ri Sheng	Dong_Yi_Ri_Sheng
DongA 銀行	DongA_bank
Donga 百貨公司	Donga_Department_Store
東拜	東拜
東北敦	東北敦
東枝	東枝
Dongenergy	Dongenergy
Dongfang Baijia 超級市場	Dongfang_Baijia_Supermarket
Dongfeng Citroen	Dongfeng_Citroen
Dongfeng Fengxing	Dongfeng_Fengxing
東豐本達	Dongfeng_Honda
Dongfeng Honda 售後服務	Dongfeng_Honda_After_Sale_Services
Dongfeng Honda Direct-Sale 商店	Dongfeng_Honda_Direct-Sale_Store
東峰劉基城長	Dongfeng_Liuqi_Chenglong
Dongfeng Peugeot	Dongfeng_Peugeot
Dongfeng Vasol Truck	Dongfeng_Vasol_Truck
東豐元旦基亞	Dongfeng_Yueda_Kia
東岡農村商業銀行	Donggang_Rural_Commercial_bank
東莞農村商業銀行	Dongguan_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
東莞證券	Dongguan_Securities
東湖	東湖
東泰農村商業銀行	Dongtai_Rural_Commercial_bank
Donguri Kyowakoku	Donguri_Kyowakoku
Dongxiang 農村商業銀行	Dongxiang_Rural_Commercial_bank
Dongxinglou	Dongxinglou
東陽農村商業銀行	Dongyang_Rural_Commercial_bank
匯入銀行	Dongying_bank
捐贈髮廊	Dongying_Salon
東園餐廳	Dongyuan_Restaurant
東札葉圖	東札葉圖
東齊農村商業銀行	Dongzhi_Rural_Commercial_bank
多尼文	多尼文
Donhorbank	Donhorbank
Donner 和 Reuschel	Donner_&_Reuschel
Donskaya apteka	Donskaya_apteka
甜甜圈連線	Donut_Connection
甜甜圈王	Donut_King
捐贈	捐贈
Doppio Espresso	Doppio_Espresso

名稱	ID
Doppio 零	Doppio_Zero
Dor Alon	Dor_Alon
多拉	多拉
Dorevitch 路徑	Dorevitch_Pathology
Dorint	Dorint
多米奧	多米奧
原址	原址
Dorothy Perkins	Dorothy_Perkins
Dorsett 飯店&Resorts	Dorsett_Hotels&Resorts
Dortmunder Volksbank	Dortmunder_Volksbank
多薩廣場	Dosa_plaza
塞頓巴赫 - 奧奇斯ner Schuhe und 運動	沃登巴赫-奧奇斯納_Schuhe_und_Sport
Dosteen 餐廳	Dosteen_Restaurant
點	點
點	點
雙披薩與雞	Double_Double_Pizza_&_Chicken
雙蟲	Double_Eggs
雙 Kwik	Double_Kwik
Doubledave 的披薩	Doubledave 的_Pizzaworks
雙樹	雙樹

名稱	ID
Dougie 的草地	Dougie's_Grill
道格拉斯	道格拉斯
Douglas & Gordon Estate 代理程式	Douglas_&_Gordon_Estate_Agents
Douglass Hanly Moir 路徑	Douglass_Hanly_Moir_Pathology
杜吉茶	Douji_Tea
Dover-Phila FCU	Dover-Phila_FCU
下東部 CU	Down_East_CU
市中心汽車旅館	Downtowner_Motor_Inn
Dpiù	Dpiù
Ahorro 醫生	Dr_Ahorro
Irena Eris 醫生	Dr_Irena_Eris
Consulta 醫生	Dr._Consulta
Martens 醫生	Dr._馬恩斯
Max Lékarna 醫生	Dr._Max_Lékarna
Padló 醫生	Dr._Padló
Reddy 醫生的實驗室	Dr._Reddy 的_Laboratories
Vinyl 醫生	Dr._Vinyl
Dr.Max	Dr.Max
Dracik	Dracik
Dragon 飯店	Dragon_Hotel

名稱	ID
Dragon-I	Dragon-I
戲劇兒童	Drama_Kids
覆蓋器和 Damons	Drapers_&_Damons
Dream Island	Dream_Island
Dream 區域	Dream_Zone
DreamMaker 浴室與廚房	DreamMaker_Bath_&_Kitchen
Dreamaker	Dreamaker
Dreammap	Dreammap
Dreamnails 與 Body	Dreamnails_&_Body
遠景	遠景
Dreams-on	Dreams-on
Drenikov 租車	Drenikov_Rent_a_Car
Dresdner 銀行	Dresdner_bank
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank	Dresdner_Volksbank_Raiffeisenbank
DressCode	DressCode
禮服布林	禮服布林
Drexel 傳統	Drexel_Heritage
Drfish	Drfish
飲料	飲料
飲料存放區	飲料存放區

名稱	ID
在假日時駕駛	Drive_on_Holidays
DriveTime 二手車	DriveTime_Used_Cars
驅動程式的選擇	Driver's_Choice
Droga Raia	Droga_Raia
Droga Rede	Droga_Rede
Drogabel	Drogabel
Drogabella	Drogabella
Drogafarma	Drogafarma
德羅加爾文	德羅加爾文
Drogamais	Drogamais
Drogaria Araujo	德羅加利亞_Araujo
Drogaria Atacadão	Drogaria_Atacadão
Drogaria Boa Saúde	德羅加利亞_Boa_Saúde
Drogaria Catarinense	德羅加利亞
Drogaria Coop	Drogaria_Coop
Drogaria Extra	Drogaria_Extra
德羅加利亞奧法爾	Drogaria_Onofre
Drogaria Rosário	德羅加利亞_羅薩里奧
Drogaria 聖保羅	Drogaria_São_Paulo
德羅加利亞總計	Drogaria_Total

名稱	ID
Drogaria Venancio	Drogaria_Venancio
Drogarias Farmagnus	Drogarias_Farmagnus
Drogarias Farmelhor	Drogarias_Farmelhor
Drogarias Max	Drogarias_Max
Drogarias Ofertão	Drogarias_Ofertão
Drogarias Pacheco	Drogarias_Pacheco
Drogarias Tamoio	Drogarias_Tamoio
Drogarias 超熱門	Drogarias_Ultra_Popular
Drogasil	Drogasil
Drogeria Natura	Drogeria_Natura
Drogueria Alemana	Drogueria_Alemana
Drogão Super	Drogão_Super
Dromedar	Dromedar
Dropa	Dropa
Dros	Dros
德羅瓦	德羅瓦
藥物暫時	Drug_Emporium
藥物 Segami	Drug_Segami
藥物存放區 Seki	Drug_Store_Seki
藥物 Yutaka	Drug_Yutaka

名稱	ID
Drummond 球場	Drummond_Golf
Drummond 的	Drummond 的
Drunken Monkey	Drunken_Monkey
Drury Inn	Drury_Inn
Druxy 的	Druxy 的
幹線中心	Dry_Center
Dry Clean Express	Dry_Clean_Express
乾式清理工作站	Dry_Cleaning_Station
DryWash	DryWash
Dryman	Dryman
Dsquared2	Dsquared2
Dt Detalles	Dt_Detalles
Dtw 物流	Dtw_Logistics
杜吉亞	Du_Jia
Du pareil au même	Du_pareil_au_même
DuPage CU	DuPage_CU
杜安讀取	Duane_Reade
杜拜電力與水務局	杜拜_電力_&_Water_Authority
杜拜伊斯蘭銀行	杜拜_伊斯蘭_銀行
杜拜市	杜拜_城市

名稱	ID
都柏林房屋	都柏林_House
杜布拉維卡	杜布拉維卡
杜卡提	杜卡提
杜克馬尼亞	杜克馬尼亞
函式	函式
Duck Thru 食品商店	Duck_Thru_Food_Stores
Duck-King	Duck-King
美國管道醫生	Duct_Doctor_USA
杜菲	杜菲
Duke	Duke
Duke 服裝	Duke_Clothing
Dulce Luna	Dulce_Luna
杜魯斯交易公司	Duluth_Trading_Co
Dulux	Dulux
Dulux Paint Centre	Dulux_Paint_Centre
杜爾夏	杜爾夏
傾印老虎	傾印_老虎
杜納斯飯店和渡假村	Dunas_Hotels_&_Resorts
Duncan 的	Duncan 的
沙丘	沙丘

名稱	ID
Dunelm Mill	杜內爾姆_米爾
Dunfermline 建物協會	Dunfermline_Building_Society
Dunham 的運動	Dunham's_Sports
敦吉爾	敦吉爾
敦化農村商業銀行	敦化_農地_商業_銀行
Dunkin'	Dunkin'
Dunkin 甜甜圈	Dunkin'_Donuts
Dunlop	Dunlop
Dunn Bros 咖啡	Dunn_Bros_Coffee
Dunn 的知名	Dunn's_Famous
Dunn-Edwards 顏料	Dunn-Edwards_Paints
Dunnes Stores	Dunnes_Stores
杜寧	杜寧
杜諾蘇薩	杜諾蘇薩
Dupaco 社群 CU	Dupaco_Community_CU
杜邦	杜邦
Duraclean	Duraclean
Durbell 製藥公司	Durbell_Pharmacies
杜里安	杜里安
Durian Candy 飯店	Durian_Candy_Hotel

名稱	ID
杜里安星星飯店	Durian_Star_Hotel
杜林格	杜林格
Duron Paints & Wallcoverings	Duron_Paints_&_Wallcoverings
灰塵	灰塵
Dushi 118 Jingxuan	Dushi_118_Jingxuan
荷蘭咖啡	荷蘭文
Dve Palochki	Dve_Palochki
維查尼	維查尼
Dxl	Dxl
Dyadya Denyor	Dyadya_Denyor
Dyat'kovo	Dyat'kovo
動態	動態
Dyna Jaya	Dyna_Jaya
Dynabyte	Dynabyte
Dynasty Tiletop	Dynasty_Tiletop
德恩夫	德恩夫
迪諾	迪諾
Dyoshevo	Dyoshevo
Dyrego 動物園	Dyrego_Zoo
迪森	迪森

名稱	ID
Dzherelo	Dzherelo
Dzi 銀行	Dzi_bank
Dzintars	Dzintars
DÉCOCÉRAM	DÉCOCÉRAM
DÉMA	DÉMA
達基亞	達基亞
Décathlon	Décathlon
德內爾塔卡尼克	Dél_TakaAddressk
Dél-Zalai Egyesült Takarékszöv。	Dél-Zalai_Egyesült_Takarékszöv。
Délifrance	Délifrance
D美體刀技術	D美體刀_技術
Döbbe Bäckerei	Döbbe_Bäckerei
E Mei	E_Mei
E PRONTO	E_PRONTO
昌門	E_Zhangmen
電子銀行	電子銀行
E-Blocks 教育	E-Blocks_教育
E-KAFFI	E-KAFFI
E-MART 交易商	E-MART_TRADERS
E-Markt	E-Markt

名稱	ID
E-Optics	E-Optics
E-Trade	E-Trade
E-wear	E-wear
E-Z 8 汽車旅館	E-Z_8_Motel
E-Z Mart	E-Z_Mart
E-Z 服務	E-Z_Serve
E-Z 商店	E-Z_Shop
E-Z 停止	E-Z_Stop
E-laad.nl	E-laad.nl
E-mobilityitaly	E-mobilityitaly
E. LECLERC	E._鎖骨
E. LECLERC Express	E._LECLERC_Express
E. Sun 銀行	E._Sun_bank
E. Wedel	E._威爾德爾
E.C.A	E.C.A
E.Leclerc	E.Leclerc
E.Leclerc DRIVE	E.Leclerc_DRIVE
E.ON	E.ON
E.SUN	E.SUN
E.nopi	E.nopi

名稱	ID
E1	E1
E1 Home 專業商店	E1_Home_specialty_store
E2matrix	E2matrix
EA Anywhere	EA_Anywhere
輕鬆購物	EASY_ Shop
吃掉	吃掉
吃掉	吃掉
EB Connect	EB_Connect
EB 遊戲	EB_Games
EBH	EBH
EBN	EBN
EBO	EBO
EBS	EBS
ECE	ECE
ECO	ECO
生態系統服務	ECO_SERVICE
ECOFFEE	ECOFFEE
ECONSAVE	ECONSAVE
ECOS	ECOS
ECS	ECS

名稱	ID
ECU CU	ECU_CU
ED	ED
EDEKABANK	EDEKABANK
EDEN 城市飯店	EDEN_CITY_HOTELS
EDF	EDF
EDIYA 咖啡	EDIYA_COFFEE
EDM	EDM
EDMC	EDMC
EDP Comercial	EDP_Comercial
EDUSCHO	EDUSCHO
EDWIN	EDWIN
EE	EE
EFCU Financial FCU	EFCU_Financial_FCU
EFE	EFE
EFFIA	EFFIA
EFFIA EV	EFFIA_EV
EFOR	EFOR
EFU	EFU
EG	EG
EGESOK	EGESOK

名稱	ID
EGV	EGV
埃及阿拉伯土地銀行	EGYPTIAN_ARAB_ Land_BANK
EH 飯店	EH_Hoteles
EIBank	EIBank
EIX 飯店	EIX_Hotels
EKO	EKO
EKSPRESS-VOLGA	EKSPRESS-VOLGA
EL	EL
EL ARBOL	EL_ARBOL
EL CLUB DE LA MILANESA	EL_CLUB_DE_LA_MILANESA
EL GLOBO	EL_GLOBO
EL 貴重	EL_NOBLE
EL TORITO SINALOENSE	EL_TORITO_SINALOENSE
EL 調校	EL_TUNEL
EL-SALG	EL-SALG
ELA	ELA
ELAN INN	ELAN_INN
ELC	ELC
很少	很少
電子快遞	ELECTRIC_EXPRESS

名稱	ID
電儲存庫	ELECTRO_DEPOT
電世界	ELECTRO_WORLD
電子網	電子網
伊根薩	伊根薩
ELEKTROSILA	ELEKTROSILA
大象王，用於幹淨	ELEPHANT_KING_FOR_DRY_CLEAN
ELISE	ELISE
ELIT	ELIT
代理程式	代理程式
瑞典的頂級飯店	ELITE_HOTELS_OF_SWEDEN
伊利克尼亞	伊利克尼亞
伊利岡多	伊利岡多
ELKJØP	ELKJØP
ELLE	ELLE
ELLUS	ELLUS
鰻魚	鰻魚
ELTODO	ELTODO
ELplus	ELplus
EM 首頁	EM_Home
EM-T處理程序	EM-T處理程序

名稱	ID
EMARAT MISR	EMARAT_MISR
EMILBANCA	EMILBANCA
EMIRATES 伊斯蘭銀行	EMIRATES_ISLAMIC_BANK
發出黎巴嫩銀行	EMIRATES_LEBANON_BANK
EMPADA BRASIL	EMPADA_BRASIL
EMPARK 飯店與度假村	EMPARK_HOTELS_&_RESORTS
EMPEREUR	EMPEREUR
帝王菱形	EMPEROR_DIAMOND
帝王珠寶	EMPEROR_JEWELLERY
帝王手錶和珠寶	EMPEROR_WATCH_AND_JEWELLERY
EMPORIO ARMANI	EMPORIO_ARMANI
EMSPO	EMSPO
ENAPO	ENAPO
ENERGOPETROL	ENERGOPETROL
ENERPETROLI	ENERPETROLI
英文首頁	英文首頁
ENOC	ENOC
ENVI	ENVI
已加密	已加密
ENZO	ENZO

名稱	ID
EP	EP
EP：電子合作夥伴	EP：Electronic_Partner
EPA	EPA
EPASSA	EPASSA
EPENGLE	EPENGLE
EPHARMA	EPHARMA
EPIC 製藥公司	EPIC_製藥
EPITOME	EPITOME
EPOQUE 飯店	EPOQUE_HOTELS
EPPCO	EPPCO
EQUIVALENZA	EQUIVALENZA
方程式	方程式
ERA	ERA
新時代	ERA_NOVA
ERA 房地產	ERA_Real_Estate
ERG	ERG
ERIC BOMPARD	ERIC_BOMPARD
ERICEIRA SURF & SKATE	ERICEIRA_SURF_&_SKATE
ERICEIRA 界面商店	ERICEIRA_SURF_ Shop
ERIE 保險	ERIE_Insurance

名稱	ID
ERMITAZAS	ERMITAZAS
ERNEST JONES	ERNEST_JONES
EROSKI	EROSKI
EROSKI 中心	EROSKI_Center
EROSKI viajes	EROSKI_viajes
ES 電費	ES_電子銷售
ESACDA	ESACDA
ESAF 小型金融銀行	ESAF_small_Finance_bank
表達快樂	ESAY_JOY
ESB	ESB
ESCADA	ESCADA
ESCLAT	ESCLAT
ESCLAT 油	ESCLAT_OIL
ESKAN 銀行	ESKAN_BANK
ESL Express	ESL_Express
ESOTIQ	ESOTIQ
ESP	ESP
ESPOSENDE	ESPOSENDE
濃縮咖啡屋	ESPRESSO_HOUSE
ESPRIT	ESPRIT

名稱	ID
ESSELUNGA	ESSELUNGA
ESSEN	ESSEN
ESSENTIEL	ESSENTIEL
ESTELAR	ESTELAR
ETA	ETA
ETAPE 自動	ETAPE_AUTO
甜甜圈	甜甜圈
ETERNA	ETERNA
ETHOS	ETHOS
ETNA	ETNA
依托拉文	依托拉文
ETRO	ETRO
ETSAN	ETSAN
歐洲APTEKA	EURO_APTEKA
EURO REPAR 汽車服務	EURO_REPAR_Car_service
歐元	歐元
歐元	歐元
歐元	歐元
€KIOSK	€KIOSK
EURMASTER	EURMASTER

名稱	ID
歐元	歐元
歐洲行動	歐洲行動
歐羅莫達	歐羅莫達
歐洲人	歐洲人
歐洲銀行	歐洲銀行
歐元	歐元
歐元	歐元
歐元	歐元
歐元	歐元
€SCOOP	€SCOOP
€SKO	€SKO
€SPAR	€SPAR
歐洲之星飯店	EUROSTARS_HOTELS
緊急停止	緊急停止
EUROSpin	EUROSpin
€TALLER	€TALLER
€VAISTINE	€VAISTINE
EV Connect	EV_Connect
EVBox	EVBox
EVCARD	EVCARD

名稱	ID
EVERBRIGHT 股票	EVERBRIGHT_SECURITIES
常綠衣物	EVERGREEN_LAUNDRY
不斷增長的銀行	EVERGROWING_BANK
EVF	EVF
EVO Banco	EVO_Banco
EVSE LLC WebNet	EVSE_LLC_WebNet
EValu9	EValu9
EVgo	EVgo
EVnetNL	EVnetNL
EWAPOINT	EWAPOINT
EWIVA	EWIVA
EX-OIL	EX-OIL
EXALCO	EXALCO
絕佳的連環宮	EXCELLENT_TANG_PALACE
EXCELSIOR	EXCELSIOR
EXIM 銀行	EXIM_BANK
EXIM THAILAND	EXIM_THAIland
EXIM 導覽	EXIM_Tours
EXIsport	EXIsport
專家照明	EXPERT_LITIER

名稱	ID
EXPRESS KARGO	EXPRESS_KARGO
EXPRESSGLASS	EXPRESSGLASS
EXTRABOM	EXTRABOM
EXTREM3	EXTREM3
EZ Go	EZ_Go
EZ Lube	EZ_Lube
EZ MONEY Pawn	EZ_MONEY_Pawn
EZ Mart	EZ_Mart
EZ.KON	EZ.KON
EZMONEY 貸款服務	EZMONEY_Loan_Services
EZPAWN	EZPAWN
EZZA 群組	EZZA_GROUP
Eagle	Eagle
Eagle Boys 披薩	Eagle_Boys_Pizza
Eagle Home 抵押貸款	Eagle_Home_Mortgage
Eagle Louisiana FCU	Eagle_Louisiana_FCU
Eagle Studio	Eagle_Studio
梯級	梯級
大阪飯店 365	Eaka_Hotel_365
Earl Scheib 繪圖與內文	Earl_Scheib_Paint_&_Body

名稱	ID
耳	耳
早期學習中心	Early_Learning_Centre
地球票價	Earth_Fare
Earthmover CU	Earthmover_CU
輕鬆飯店	Ease_Hotel
Easehome	Easehome
東	東
東海岸	East_Coast
東部釣魚工具組	East_Fishing_Tackle
東海產餐廳	East_Ocean_Seafood_Restaurant
East Side Mario 的	East_Side_Mario 的
東塔馬基醫療保健	East_Tamaki_Healthcare
東部西部銀行	East_West_bank
東部西部種族食物	East_West_Ethnic_Food
芝加哥東部	芝加哥東部
EastWest 銀行	EastWest_bank
平日胡卡爾	Eastday_Houkal
東部	東部
東部銀行	東部銀行
東山運動	Eastern_Mountain_Sports

名稱	ID
東部先鋒	Eastern_Pioneer
東部 Realty	Eastern_Realty
東部茶葉	Eastern_Tea
Eastex	Eastex
Eastmill FCU	Eastmill_FCU
伊斯坦維爾	伊斯坦維爾
Eastwest Unibank	Eastwest_Unibank
透過 RHB 輕鬆	Easy_By_RHB
Easy Car	Easy_Car
Easy Car Life	Easy_Car_Life
Easy Inn	Easy_Inn
Easy Spirit	Easy_Spirit
EasyFast	EasyFast
Easyday	Easyday
Easyhome	Easyhome
Easypaisa	Easypaisa
吃	吃
Eat'n 公園	Eat'n_Park
EatZi 的	EatZi 的
伊頓飯店	Eaton_Hotel

名稱	ID
Eatzzaa Pizza	Eatzzaa_Pizza
Ebar	Ebar
Ebby 哈里日房地產	Ebby_Halliday_Real_Estate
Eberhard 製造	Eberhard_Manufacturing
Ebikestation Stuttgart	Ebikestation_Stuttgart
Ebohr	Ebohr
Ebs 建物協會	Ebs_Building_Society
Ecco	Ecco
Ecco 假日	Ecco_HOLIDAY
Ecf	Ecf
貼圖	貼圖
Echarm Plus 飯店	Echarm_Plus_Hotel
伊欽	伊欽
Echo 英文	Echo_English
Eci	Eci
Eckerd Express 相片	Eckerd_Express_Photo
Eckernförder 銀行	Eckernförder_bank
Eckersley 的	Eckersley 的
環境自動櫃員機	Eco_ATM
生態市場	Eco_Market

名稱	ID
環境賽車	Eco_Racing_Car
Eco 租車	Eco_Rent_A_Car
生態商店	生態商店
生態標記	生態標記
EcoChoice Bed 錯誤控制	EcoChoice_Bed_Bug_Control
EcoWater 系統	EcoWater_Systems
經濟銀行	經濟銀行
綠色汽車	Ecogreen_Car
生態系統laundry	生態系統laundry
生態系統清除	生態系統_水洗
生態系統網路	生態系統網路
環境網路無線	Econet_Wireless
伊克諾木屋	Econo_Lodge
生態食品	生態食品
貝科諾加斯	貝科諾加斯
經濟租車	Economy_Car_Rental
經濟飯店	Economy_Inn
經濟住宿系統	Economy_Lodging_Systems
貝科諾克斯	貝科諾克斯
生態系統清理	生態系統清理

名稱	ID
Ed Harry	Ed_Harry
Ed 的 Easy Diner	Ed's_Easy_Diner
Eda 牙科	Eda_Dental
伊達	伊達
Eddie Bauer	Eddie_Bauer
Eddie 火箭	Eddie_Rockets
Eddie V 的	Eddie_V 的
Edeka	Edeka
Edel'veys	Edel'veys
愛德爾維斯	愛德爾維斯
伊登	伊登
伊登公園	Eden_Park
Eden 鞋子	Eden_Shoes
Eden 村	Eden_Village
Edenrobe	Edenrobe
Edgars	Edgars
Edgars 作用中	Edgars_active
愛迪	愛迪
可行的安排	Edible_Arrangements
Edina Realty	Edina_Realty

名稱	ID
愛丁堡毛蘭工廠	Edinburgh_Woollen_Mill
版本	版本
日本的 Edo	Edo_of_Japan
Edoardos	Edoardos
Edomae Sushi	Edomae_Sushi
Eds	Eds
教育第一個 CU	Education_First_CU
教育社群 CU	教育_社群_CU
教育服裝師	Educational_Outfitters
Edukids	Edukids
Edward Jones 投資	Edward_Jones_Investments
Edwin Watts 球場	Edwin_Watts_Golf
Eegee 的	Eegee 的
Efe Tur	Efe_Tur
Effu	Effu
Efloussy	Efloussy
Eg3	Eg3
Ege Seramik	Ege_Seramik
Egepen	Egepen
Eggs 'n 物件	Eggs_'n_Things

名稱	ID
Eggs Up 護欄	Eggs_Up_Grill
Eggsmart	Eggsmart
Eggsquis	Eggsquis
Eglin FCU	Eglin_FCU
Egoist	Egoist
Egon	Egon
綠色	綠色
埃及海灣銀行	埃及_Gulf_bank
Ehime Shinkin 銀行	Ehime_Shinkin_bank
Ehinger Volksbank	Ehinger_Volksbank
EiDER	EiDER
Eic 教育	Eic_Education
Eic 教育訓練	Eic_Education_Training
Eicher	Eicher
伊格	伊格
艾倫費雪	Eileen_Fisher
愛因斯坦 Bros	Einstein_Bros
愛因斯坦 Kaffee	Einstein_Kaffee
Eka	Eka
葉卡特琳堡國家城市銀行	Ekaterinburg_National_City_bank

名稱	ID
Eki	Eki
Ekipashop	Ekipashop
Eko-market	Eko-market
Ekol	Ekol
Ekolas	Ekolas
埃科馬文	埃科馬文
埃科米尼	埃科米尼
伊岡卡	伊岡卡
Ekono	Ekono
伊克諾姆文	伊克諾姆文
Ekoplaza	Ekoplaza
恩斯伯特	恩斯伯特
Ekspobank	Ekspobank
Ekspres-bank	Ekspres-bank
Ekyog	Ekyog
El Ahorro 超級市場	El_Ahorro_Supermarket
El Buen Sabor	El_Buen_Sabor
El Caballo	El_Caballo
El Chico	El_Chico
El Corral	El_Corral

名稱	ID
El Corralito	El_Corralito
El Corte Inglés	El_Corte_Inglés
科斯提尼托	El_Costeñito
El Dedal de la Tata	El_Dedal_de_la_Tata
El Domyaty	El_Domyaty
El Ezaby	El_Ezaby
El Farolito	El_Farolito
El Fenix	El_Fenix
El Feshawy	El_Feshawy
El Fornet d'en Rossend	El_Fornet_d'en_Rossend
埃爾加利托	El_Gallito
El Ganso	El_Ganso
El Gato Pisao	El_Gato_Pisao
El Gigante del Colchón	El_Gigante_del_Colchón
El Guardabosques	El_Guardabosques
El Jardín de Teca	El_Jardín_de_Teca
El Leithy 製藥公司	El_Leithy_Pharmacies
El Minero	El_Minero
El Mokhtabar	El_Mokhtabar
El Molí Pan y 咖啡廳	El_Molí_Pan_y_Café

名稱	ID
El Molí Vell	El_Molí_Vell
艾爾蒙特	El_Monte
艾爾蒙特 RV	El_Monte_RV
El Mundo de 3 比索	El_Mundo_de_3_Pesos
El Mundo del Pintor	El_Mundo_del_Pintor
El Neel	El_Neel
伊利斯坦銀行	El_Nilein_bank
諾普爾	El_Nopal
El Palacio de Hierro	El_Palacio_de_Hierro
El Papalote	El_Papalote
艾爾法里奧	El_Patio
El Pez Gastrotiendas	El_Pez_Gastrotiendas
El Pollo Loco	El_Pollo_Loco
El Pollo pe	El_Pollo_Pepe
El Portón	El_Portón
El Punto Magico	El_Punto_Magico
El Rancho Asador 阿根廷	El_Rancho_Asador_Argentino
El Ribot Blau	El_Ribot_Blau
El Rincón de Guijuelo	El_Rincón_de_Guijuelo
El Rincón de María	El_Rincón_de_María

名稱	ID
El Río Blanco	El_Río_Blanco
El Shabrawy	El_Shabrawy
El Sharkawy	El_Sharkawy
El Shorouq	El_Shorouq
El Super	El_Super
El Taco 手提袋	El_Taco_Tote
El Tawhid W El Nour	El_Tawhid_W_El_Nour
El Torito	El_Torito
El Toro 墨西哥 Rest。和 Cantina	El_Toro_Mexican_Rest._&_坎特納
El Vaquero	El_Vaquero
埃爾薩伊姆	El_Zaeim
El que no corre vuela	El_que_no_corre_vuela
El'dorado	El'dorado
Elan	Elan
Elan 英文	Elan_英文
Eldan	Eldan
Eldi	Eldi
Eldorado	Eldorado
EleRent	EleRent
Electra 飯店和渡假村	Electra_Hotels_&_Resorts

名稱	ID
Electrabel	Electrabel
電力	電力
電氣公司	Electric_Co.
美國電氣化	Electrify_America
加拿大電氣化	Electrify_Canada
Electrodrive	Electrodrive
伊萊克斯	伊萊克斯
Electrolux 首頁	Electrolux_Home
電子解決方案	Electronic_Solution
採用 Dick Smith 技術的電子元件	Electronics_powered_by_Dick_Smith
電平面	電平面
印度電熱有限	Electrotherm_India_Limited
Elefante Azul	Elefante_Azul
Eleftheroudakis	Eleftheroudakis
Elegance Optik	Elegance_Optik
優雅	優雅
Elektro PROTON	Elektro_PROTON
Elektromotive	Elektromotive
Elemag	Elemag
Element	Element

名稱	ID
元素 FCU	Element_FCU
Elements Financial FCU	Elements_Financial_FCU
Elements 修補	Elements_Massage
大象列	Elephant_Bar
大象與堡壘	大象與堡壘
Eletro Mateus	Eletro_Mateus
Eletro 購物	Eletro_Shopping
Eletroshow Gbarbosa	Eletroshow_Gbarbosa
Eletrosom	Eletrosom
Elevation Burger	Elevation_Burger
Elevation 漢堡餐廳	Elevation_Burger_Restaurant
Elexia 健身	Elexia_Fitness
Elf	Elf
Elf 南極	Elf_Antar
Elgiganten	Elgiganten
Eli Boutique	Eli_Boutique
Elianto	Elianto
Eliel Figueirêdo	Eliel_Figueirêdo
Elife 商城	Elife_mall
Elin	Elin

名稱	ID
Elis	Elis
Elisa Shopit	Elisa_Shopit
頂級租車	lite_Car_Rental
頂級咖啡	lite_Coffee
頂級 Foto	lite_Foto
卓越學習	lite_Learning
Elixian 技術	Elixian_ Technology
伊麗莎白	伊麗莎白
Elizabeth Arden Red Door Spas	Elizabeth_Arden_Red_Door_Spas
Elks Lodge	Elks_Lodge
Ella Bache	Ella_Bache
Ella Rouge	Ella_Rouge
Elledì	Elledì
Ellena	Ellena
Eller Montan	Eller_Montan
Ellerines	Ellerines
Ellianos 咖啡公司	Ellianos_Coffee_Company
Ellinika 市場	Ellinika_Market
Elliotts 的 Off Broadway Deli	Elliotts'_Off_Broadway_Deli
Ellips 銀行	Ellips_bank

名稱	ID
埃爾馬	埃爾馬
Elmer 的	Elmer 的
Elmo	Elmo
埃爾納	埃爾納
Elprice	Elprice
Elvi	Elvi
Elvi Grocery 存放區	Elvi_Grocery_store
Elysee 西部飯店	Elysee_West_Hotel
Elysium 醫療保健	Elysium_Healthcare
Elyza 的	Elyza 的
Em	Em
Emanuel Berg	Emanuel_Berg
Emarat	Emarat
Embarcadeiro 41	Embarcadeiro_41
使館套房	Embassy_Suites
標誌	標誌
伊美亞	伊美亞
翡翠城市平滑	Emerald_City_Smoothie
Emeritus Senior Living	Emeritus_Senior_Living
Emery FCU	Emery_FCU

名稱	ID
移居儲蓄銀行	Emigrant_Savings_bank
Emilio Yuste	Emilio_Yuste
阿聯酋聯合大公國	阿聯酋聯合大公國
阿聯酋駕駛研究所	Emirates_Driving_Institute
阿聯酋印度國際交易所	Emirates_India_Int'l_Exchange
阿聯酋 NBD	Emirates_NBD
阿聯酋貼文	Emirates_Post
Emme Più	Emme_Più
Emo	Emo
情緒	情緒
Empadinhas Barnabé	Empadinhas_Barnabé
強調 Gemlery	Emphasis_ Gemlery
帝國	帝國
哈薩克王國	Empire_Kazakhstan
帝王餐廳	Empire_Restaurant
Emporiki 銀行	Emporiki_bank
Emporio	Emporio
賦權 CU	Empower_CU
Emprise 銀行	Emprise_bank
Empório 內文存放區	Empório_Body_Store

名稱	ID
Emro	Emro
Emsi	Emsi
Emsländische Volksbank	Emsländische_Volksbank
Emyco	Emyco
En Route	En_Route
En-Suey	En-Suey
EnBW	EnBW
EnTie 商業銀行	EnTie_Commercial_bank
Enbee	Enbee
Enbright CU	Enbright_CU
Encompass 運作狀態	Encompass_Health
Enderpen	Enderpen
Endesa	Endesa
Endesa X	Endesa_X
Eneco	Eneco
Eneco EV	Eneco_EV
Enel X	Enel_X
Eneos	Eneos
Ener-Gi	Ener-Gi
EnerGas	EnerGas

名稱	ID
EnergoMashBank	EnergoMashBank
Energobank	Energobank
Energy Kitchen	Energy_Kitchen
能源能源	Energy_Power
Enerhobank	Enerhobank
Engaru Shinkin 銀行	Engaru_Shinkin_bank
Engen	Engen
英文優先	English_First
英文第一教育	English_First_Education
提升	提升
Eniseyskiy Ob'edinyonniy 銀行	Eniseyskiy_Ob'edinyonniy_bank
Enjaz 銀行服務	Enjaz_banking_Services
享受	享受
慢慢享受鰻魚	enjoy_the_eels_s 緩慢
Enklere Liv	Enklere_Liv
Enorm	Enorm
Enoteca	Enoteca
Enotel	Enotel
豐富	豐富
Enrico Marinelli	Enrico_Marinelli

名稱	ID
Enshu Shinkin 銀行	Enshu_Shinkin_bank
Entel	Entel
Enterprise	Enterprise
企業銀行	Enterprise_bank
企業汽車銷售	Enterprise_Car_Sales
企業商業卡車	Enterprise_Commercial_Trucks
Entrefarma	Entrefarma
環境服務專業人員	Environmental_Service_Professionals
佈建 CU	Envision_CU
Envy	Envy
Enza 首頁	Enza_Home
Enztalbank	Enztalbank
Eo der Biosupermarkt	Eo_der_Biosupermarkt
西班牙文	西班牙文
Epcot	Epcot
史詩之翼	Epic_Wings
Eplehuset	Eplehuset
Epson	Epson
Epyon	Epyon
Eqdom	Eqdom

名稱	ID
Equa 銀行	Equa_bank
Equador	Equador
赤道	赤道
赤道商業銀行	Equatorial_Commercial_bank
Equinor	Equinor
Equinox	Equinox
裝備	裝備
對等	對等
Equishare CU	Equishare_CU
Equitas Micro 財務	Equitas_Micro_Finance
公平銀行	股票銀行
股票公司房屋	Average_Corporate_Housing
股票一	股票_一號
Erbert & Gerbert 的	Erbert_&_Gerbert 的
埃爾比	埃爾比
Erciyes Börek	Erciyes_Börek
Erdos	Erdos
Erdos 農村商業銀行	Erdos_Rural_Commercial_bank
埃爾福特銀行	埃爾福特_銀行
伊利社群 FCU	Erie_Community_FCU

名稱	ID
伊利 FCU	Erie_FCU
Erik 的 Delicafe	Erik's_Delicafe
Erk	Erk
Ermapub	Ermapub
埃拉門吉爾多	Ermenegildo_Zegna
Ernie 的燃料停止	Ernie's_Fuel_Stop
安永	Ernst_&_Young
Ernsting 的 系列	Ernsting 的_系列
恩特布羅特	恩特布羅特
Ero Car Bulgaria Ltd.	Ero_Car_Bulgaria_Ltd。
羅斯基市	Eroski_City
波羅的海城市	Erotic_City
艾爾本	艾爾本
埃羅卡	埃羅卡
Erste 銀行	Erste_bank
Erzgebirgssparkasse	Erzgebirgssparkasse
Erätukku	Erätukku
Es Teler 77	Es_Teler_77
逃生之旅	Escape_ Travel
護送	護送

名稱	ID
Esenpen	Esenpen
Eska	Eska
Eskulap	Eskulap
Esmalnova	Esmalnova
西班牙文雷射	Espaço_Laser
西班牙Árabe	西班牙_Árabe
EspañaDuero	EspañaDuero
Espetinhos mimi	Espetinhos_mimi
Espot	Espot
Esquire 儲存解決方案	Esquire_Deposition_Solutions
Esquire Kitchen	Esquire_Kitchen
Esquires 咖啡屋	Esquires_Coffee_House
Esquires 咖啡屋	Esquires_Coffee_Houses
埃薩	埃薩
Essay Petroleum	Essay_Petroleum
基本型股票	essence_Securities
基本美顏	Essential_Beauty
埃森薩	埃森薩
EssiLor	EssiLor
Essmann 的 Backstube	Essmann's_Backstube

名稱	ID
Esso	Esso
Esso Autocare	Esso_Autocare
Esso Express	Esso_Express
Esso&Feoso	Esso&Feoso
Estapar	Estapar
Estel 的 Adoni	Estel'_Adoni
美術中心	Esthetic_Center
Estilos	Estilos
Estoril 書籍	Estoril_Books
教學課程	教學課程
伊塔隆	伊塔隆
伊特姆	伊特姆
Etam Lingerie	Etam_Lingerie
Etap HOTEL	Etap_HOTEL
Etapes Hoteliers Corses	Etapes_Hoteliers_Corses
Ethan Allen	Ethan_Allen
Ethel Austin	Ethel_Austin
Etiler Marmaris	Etiler_Marmaris
Etisalat	Etisalat
Etna Snack Mart	Etna_Snack_Mart

名稱	ID
Etonkids	Etonkids
Etos	Etos
Ets Tur	Ets_Tur
Etude House	Etude_House
Etxart 和 Panno	Etxart_&_Panno
Eu Yan Sang	Eu_Yan_Sang
EuYanSang	EuYanSang
烏干魯巴	烏干魯巴
歐亞銀行	Eurasian_bank
Eureka 鞋子	Eureka_Shoes
Eurest	Eurest
歐洲	歐洲
Euro 6000	Euro_6000
歐洲汽車園區	Euro_Car_Parks
歐洲兒童	Euro_Kids
Euro Sol	Euro_Sol
Euro+	Euro+
歐洲保加利亞文化中心	Euro-Bulgarian_Cultural_Centre
EuroBic	EuroBic
EuroGsm	EuroGsm

名稱	ID
EuroMarket	EuroMarket
EuroPETROL	EuroPETROL
EuroPark	EuroPark
歐洲aptieka	歐洲aptieka
歐洲銀行	歐洲銀行
歐洲銀行 EFG	歐洲銀行_EFG
EurocityBank	EurocityBank
Eurocover	Eurocover
Eurodif	Eurodif
Eurodollar	Eurodollar
Eurofirany	Eurofirany
EurolanD	EurolanD
Euromar 飯店	Euromar_Hotels
歐洲	歐洲
Eurooil	Eurooil
歐洲	歐洲
歐洲藝術鞋	Europa_Art_Shoes
Europcar	Europcar
Europcar Interrent	Europcar_Interrent
歐洲中央銀行	歐洲中央銀行

名稱	ID
歐洲 Wax 中心	European_Wax_Center
歐洲製藥	歐洲製藥
歐洲ù	歐洲ù
歐洲	歐洲
Eurorent	Eurorent
Eurosol	Eurosol
Eurostar Hotusa	Eurostar_Hotusa
歐洲	歐洲
Euzkadi	Euzkadi
Eva	Eva
Eva Alfaro	Eva_Alfaro
Evangelische Kreditgenossenschaft	Evangelische_Kreditgenossenschaft
Evans	Evans
Evansville 教師 FCU	Evansville_Teachers_FCU
Evco Hose 之家	Evco_House_of_Hose
Even	Even
Evenia 飯店	Evenia_Hoteles
事件電影集	Event_Cinemas
事件	事件
曾經發光	Ever_shining

名稱	ID
EverSmile	EverSmile
Everbest	Everbest
Evercare Hospice & Palliative Care	Evercare_Hospice_&_Palliative_Care
Everence CU	Everence_CU
Everence FCU	Everence_FCU
Everest	Everest
Everest 銀行	Everest_bank
Evergrande 電影	Evergrande_Cinemas
Evergrande 城市	Evergrande_City
Evergrande 廣場	Evergrande_Plaza
Evergreen 銀行群組	Evergreen_bank_Group
Evergreen CU	Evergreen_CU
Evergreen Credit Union	Evergreen_Credit_Union
Evertide	Evertide
EveryGo	EveryGo
每日鏈結	Everyday_Chain
日常商店	Everyday_Shop
每個人的 FCU	Everyones_FCU
除了水之外的一切	Everything_But_Water
Everywine 超級市場	Everywine_Supermarket

名稱	ID
逸出	逸出
Evisu	Evisu
Evkur	Evkur
Evok	Evok
埃夫拉齊亞	埃夫拉齊亞
Evrodent	Evrodent
Evroil	Evroil
Evroopt	Evroopt
Evropa	Evropa
Evropeyskiy Trastoviy 銀行	Evropeyskiy_Trastoviy_bank
Evroros	Evroros
Evroset'	Evroset'
清除	清除
Ewenki Baoshang 農村銀行	Ewenki_Baoshang_Rural_bank
Ex Libris	Ex_Libris
檢查影像 e laboratório	Exame_Imagem_e_Laboratório
Excelsior Gama Supermercados	Excelsior_Gama_Supermercados
Exchange	Exchange
Excite CU	Excite_CU
獨家書籍	Exclusive_Books

名稱	ID
獨家變更	Exclusive_Change
獨家飯店	Exclusive_Hotels
英國獨家飯店	Exclusive_Hotels_UK
行政飯店	Executive_Inn
Executive Tans	Executive_Tans
Exel	Exel
Exel Inn	Exel_Inn
Exel Shop	Exel_Shop
Exellent ELECTRO	Exellent_ELECTRO
廢氣專業人員	exhaust_Pros
Exide Life	Exide_Life
EximBank	EximBank
存在	存在
Exist.ru	Exist.ru
Exito	Exito
Exito Express	Exito_Express
Exki	Exki
Exor Petroleum	Exor_Petroleum
遠期	遠期
Exper	Exper

名稱	ID
Experimac	Experimac
ExpertTire	ExpertTire
Expetec	Expetec
博覽會飯店和渡假村	Expo_Hoteles_&_Resort
埃及出口開發銀行	Export_Development_bank_of_Egypt
過期	過期
Express	Express
快速僱用專業人員	Express_Employment_Professionals
快速交換	Express_Exchange
Express 時尚	Express_Fashion
Express Kuchnia Marche	Express_Kuchnia_Marche
快速通道	Express_Lane
Express Lube	Express_Lube
Express Mart	Express_Mart
快速油品變更	Express_Oil_Change
快速停止	Express_Stop
快速商店	Express_Stores
快速聯集	Express_Union
Express by Family Inn	Express_by_Family_Inn
Exta Plus	Exta_Plus

名稱	ID
美國長期住宿	Extended_Stay_America
延長住宿豪華飯店	Extended_Stay_Deluxe_Hotel
額外	額外
額外食品	Extra_Foods
Extra Grupo Modelo	Extra_Grupo_Modelo
Extra Leker	Extra_Leker
額外空間儲存	Extra_Space_Storage
Extra Supermercado	Extra_Supermercado
ExtraMile	ExtraMile
Extrafarma	Extrafarma
極端 Pita	Extreme_Pita
極端比薩	Extreme_Pizza
Exxon	Exxon
眼睛水平學習中心	Eye_Level_Learning_Center
Eyecare Plus	眼睛護理_Plus
眼鏡世界	眼鏡_世界
熒光	熒光
Eyemart Express	Eyemart_Express
眼睛	眼睛
視覺展	視覺展

名稱	ID
伊茲科奧	伊茲科奧
F 租車	F_Rent_A_Car
F&F	F&F
F-Block	F-Block
F. Leitner	F._Leitner
F. O. S	F._O._S
F.P.Journe	F.P.Journe
F.T.S	F.T.S
F.Y.OLD TREE CAFE	F.Y.OLD_TREE_CAFE
F24	F24
F5	F5
FAA FCU	FAA_FCU
FAB	FAB
法比奧薩爾薩	FABIO_SALSA
FABUS	FABUS
面對面的麵屋	FACE_TO_FACE_NOODLES_HOUSE
法米利亞	法米利亞
FANGYUAN INN	FANGYUAN_INN
FANN	FANN
FANTAWILD	FANTAWILD

名稱	ID
遠東百貨公司	FAR_EASTERN_DEPARTMENT_STORES
FARM	FARM
FARM 爆量程式	FARM_Burguers
FARMACIA MORELOS	FARMACIA_MORELOS
FARMACIA SANTA TERESA	FARMACIA_SANTA_TERESA
FARMACIAS DE DESCUENTO UNIÓN	FARMACIAS_DE_DESCUENTO_UNIÓN
FARMAPLUS	FARMAPLUS
農夫超級市場	FARMERS_SUPERMARKET
FARMACIA SANT'ANA	FARMÁCIA_SANT'ANA
快速 AÇAÍ	FAST_AÇAÍ
快速擬合	FAST_FIT
FAST GYM 24	FAST_GYM_24
快速商店	FAST_ Shop
FAST-FIX 珠寶和手錶維修	FAST-FIX_ Gemry_and_Watch_Repairs
FASTBOX	FASTBOX
FASTSIGNS	FASTSIGNS
FATHER & SONS	FATHER_&_SONS
FAW	FAW
FAW Besturn	FAW_Besturn
FAW Hongqi	FAW_Hongqi

名稱	ID
FAW-TOYOTA	FAW-TOYOTA
法沃里	法沃里
FAYAQUE	FAYAQUE
FBC 銀行	FBC_bank
FBZ	FBZ
FDH 銀行	FDH_bank
美國金融管理局	美國金融管理局
FDS FUERA DE SERIE	FDS_FUERA_DE_SERIE
FE 交易	FE 交易
FEBO	FEBO
FEEL	FEEL
感覺循環	FEEL_CYCLE
FEI TENG YU XIANG	FEI_TENG_YU_XIANG
費內堡	費內堡
FENN WRIGHT MANSON	FENN_WRIGHT_MANSON
FEROBRAKE	FEROBRAKE
FERRIONI	FERRIONI
FESTYTORTAS	FESTYTORTAS
FET 內衣	FET_underwear
FETnet	FETnet

名稱	ID
FFC	FFC
FH 教育	FH_教育
FHB 銀行	FHB_bank
FIAT	FIAT
富達	富達
FIDEURAM	FIDEURAM
FIESTA	FIESTA
FIGENPA	FIGENPA
FIITJEE	FIITJEE
電影城	電影城
FILOU & FRIENDS	FILOU_&_FRIENDS
笛絲	笛絲
FINCA	FINCA
FINDIG	FINDIG
FINDOMESTIC BANCA	FINDOMESTIC_BANCA
精細牛餐廳	FINE_BEEF_RESTAURANT
FINECO	FINECO
芬蘭飯店	芬蘭_飯店
FINN 光暈	FINN_FLARE
FINNKINO	FINNKINO

名稱	ID
FINNPARK	FINNPARK
FIRATBORU	FIRATBORU
FIRATPEN	FIRATPEN
第一個大寫	FIRST_CAPITAL
第一個藥物	FIRST_DRUG
第一次停止	FIRST_STOP
第一個	第一個
第一站	第一站
FISH 和 CO	FISH_&_CO
FISK	FISK
FIT 服務	FIT_SERVICE
健身 24 七	FITNESS_24_SEVEN
FIVE	FIVE
五籬	FIVE_PENCE
FLAGHOUSE	FLAGHOUSE
FLAIR 飯店	FLAIR 飯店
快閃記憶體市場	FLASH_Market
口味爆米花	FLAVORED_POPCORN
飛行中心	飛行器_CENTRE
FLO	FLO

名稱	ID
FLO 附屬	FLO_belleries
傳單	傳單
飛鷹	FLYING_EAGLE
FM 樣式	FM_Style
FMB	FMB
FMFB	FMFB
FNB	FNB
FOLDED&HUNG	FOLDED&HUNG
FOLIEKe	FOLIEKe
FONA	FONA
FONE4 行動裝置	FONE4_Mobiles
FOOD MARCHE 美食街	FOOD_MARCHE_Food_Court
FOOK TAI	FOOK_TAI
頁尾	頁尾
FORA-BANK	FORA-BANK
預測	預測
樹系基本概念	FOREST_ESSENTIALS
FOREX	FOREX
出口銀行	FOREX_BANK
FORMA IDEALE	FORMA_IDEALE

名稱	ID
福爾馬檢定	FORMOSA_CHANG
FORMOSA Fu Mao 氣站	FORMOSA_Fu_Mao_Gas_Station
FORMOSA 瓦斯站	FORMOSA_Gas_Station
FORMOSA Tai Ya Gas Station	FORMOSA_Tai_Ya_Gas_Station
FORMULE 1	FORMULE_1
FORNET	FORNET
堡壘	堡壘
FORTUNE 餐廳	FORTUNE_RESTAURANT
論壇 CU	FORUM_CU
論壇餐廳	FORUM_RESTAURANT
FORUM 購物	FORUM_Shopping
FORWARD	FORWARD
FOSCHINI	FOSCHINI
FOTOJOKER	FOTOJOKER
FOTOLAB	FOTOLAB
FOTOMAX	FOTOMAX
福頓	福頓
四大支柱飯店	FOUR_PILLARS_HOTELS
SHERATON 四點	FOUR_POINTS_BY_SHERATON
FPT	FPT

名稱	ID
FQ&L	FQ&L
香精	香精
FRANCA	FRANCA
FRANCE ARNO	FRANCE_ARNO
FRANCK MULLER	FRANCK_MULLER
FRANCK PROVOST	FRANCK_PROVOST
FRANCO FERUZZI	FRANCO_FERUZZI
FRANSABANK	FRANSABANK
佛朗斯曼尼	佛朗斯曼尼
FRANZ 集合	FRANZ_COLLECTION
FRASER 住所	FRASER_RESIDENCE
FRASER 套件	FRASER_SUITES
碎片	碎片
FRED	FRED
FRED PERRY	FRED_PERRY
FRESHCO	FRESHCO
FRESHSTOP	FRESHSTOP
FRETEX	FRETEX
佛里斯托	佛里斯托
FRIULADRIA CCREASEDIT AGRICOLE	FRIULADRIA_CVALUDIT_AGRICOLE

名稱	ID
青蛙	青蛙
前波立方	FRONTWAVE_CU
FSP	FSP
FU SHAN 松木	FU_SHAN_SANDAL_WOOD
FU YUAN HAO	FU_YUAN_HAO
FUDIAN 銀行	FUDIAN_BANK
FUJI	FUJI
FUJI 自行車	FUJI_BIKE
富士山	富士山
FULLGAS	FULLGAS
領事宮	FULUM_PALACE
有趣日	FUN_DAY
FUNK'N'SOUL	FUNK'N'SOUL
好玩的魚	FUNKY_FISH
富拉	富拉
FURNMART	FURNMART
FUSSL Modestraße	FUSSL_Modestraße
FUTA Express	FUTA_Express
FUZZIWIG 的 CANDY FactorORY	FUZZIWIG'S_CANDY_FactorORY
FX 飯店	FX_Hotel

名稱	ID
Faasos	Faasos
Fabi	Fabi
Fabiana Ricco	Fabiana_Ricco
Fabiani	Fabiani
法賓迪亞	法賓迪亞
Fabio Lucci	Fabio_Lucci
Fabricas de Francia	Fabricas_de_Francia
布里克蘭	布里克蘭
Fabrico	Fabrico
Fabricspa	Fabricspa
Fabrika	Fabrika
Fabrika Kachestva	Fabrika_Kachestva
Fabrika Obuvi	Fabrika_Obuvi
法布里克文	法布里克文
Fabrique Stenugnsbageri	Fabrique_Stenugnsbageri
人臉電影	Faces_Cinema
Factorie	Factorie
原廠卡與派對商店	Factory_Card_&_Party_Outlet
費頓	費頓
Fagmøbler	Fagmøbler

名稱	ID
法哈薩	法哈薩
Faigo 熱點	Faigo_Hot_Pot
費爾利斯	Fair_Lady
Fair Play 賭場	Fair_Play_Casino
Fair Play 運動吧	Fair_Play_Sport_Bar
公平	公平
萬楓 FCU	Fairfield_FCU
萬楓酒店	Fairfield_Inn_by_Marriott
萬楓	Fairfield_Marriott
萬楓渡假村	Fairfield_Resorts
費爾蒙特飯店	費爾蒙特_飯店
公平定價	公平定價
Fairprice Xpress	Fairprice_Xpress
費爾威市場	Fairway_Market
費爾維亞斯	費爾維亞斯
Fairwood	Fairwood
公平	公平
費雷蘭飯店	Fairyland_Hotel
宗教伊斯蘭銀行	Faisal_Islamic_bank
信徒	信徒

名稱	ID
Fakir	Fakir
Fakta	Fakta
Falafel Baribu'a	Falafel_Baribu'a
Falkensteiner	Falkensteiner
Fall River 城市 CU	Fall_River_Municipal_CU
Fallas 折扣商店	Fallas_Discount_Store
Fallas 兒童	Fallas_Kids
瀑布剖析	Fallas_Paredes
家庭	家庭
家庭飯店	Familia_Hotels
Familiprix	Familiprix
家庭銀行	Family_bank
家庭基督教商店	Family_Christian_Stores
家庭公司	Family_Company
家庭美元	Family_Dollar
Family Express	Family_Express
家庭票價	Family_Fare
系列財務 CU	Family_Financial_CU
NY FCU 的 Family First	Family_First_of_NY_FCU
家庭食品	Family_Foods

名稱	ID
系列 Horizons CU	Family_Horizons_CU
Family Inn	Family_Inn
Family Kitchen	Family_Kitchen
Family Mart	Family_Mart
家庭藥學	家庭_製藥
家庭優惠 CU	Family_Savings_CU
家庭安全 CU	Family_Security_CU
系列影片	Family_Video
Familyprix	Familyprix
系列鞋	系列鞋
知名的 Amos	Famous_Amos
來自中國江南的知名 Chef	Famous_Chef_From_Jiangnan_China
知名的 Dave	Famous_Dave 的
知名鞋子	Famous_Footwear
Fana Sparebank	Fana_Sparebank
複合填充	Fancy_Fillings
Fang	Fang
Fang Suo Commune	Fang_Suo_Commune
Fanhua Inc	Fanhua_Inc
Fanli 飯店	Fanli_Hotel

名稱	ID
Fann parfumerie	Fann_parfumerie
Fannie 可能感染	Fannie_May_Confections
奇幻家具	Fantastic_Furniture
奇幻山姆	Fantastic_Sams
Fantastico	Fantastico
模糊	模糊
遠東銀行	Far_Eastern_bank
遠東國際銀行	Far_Eastern_國際_銀行
法蘭達飯店	Faranda_Studios
票價管道	票價管道
法格雷克	法格雷克
Farm Boy	Farm_Boy
Farm Credit Services	Farm_Credit_Services
Farm Fresh	Farm_Fresh
Farm Fresh 藥店	Farm_Fresh_pharmacy
Farm Service 代理程式	Farm_Service_Agency
陣列來源	Farm_Source
Farm Store	Farm_Store
Farm-Liga	Farm-Liga
Farma	Farma

名稱	ID
Farma & Cia	Farma_&_Cia
Farma 和 Farma	Farma_&_Farma
Farma Red	Farma_Red
Farma 總計	Farma_Total
Farma-Plus	Farma-Plus
FarmaCenter	FarmaCenter
Farmacia La Paz	Farmacia_La_Paz
Farmacia PARIS	Farmacia_PARIS
Farmacia Pasteur	Farmacia_Pasteur
Farmacia SAAS	Farmacia_SAAS
Farmacia San Miguel	Farmacia_San_Miguel
Farmacia 托雷斯	Farmacia_Torres
Farmacia UNIVERSAL	Farmacia_UNIVERSAL
Farmacias Abc	Farmacias_Abc
Farmacias Benavides	Farmacias_Benavides
Farmacias Farmax	Farmacias_Farmax
Farmacias GI	Farmacias_GI
Farmacias Guadalajara	Farmacias_Guadalajara
FarmaciasSANTA ANA	Farmacias_SANTA_ANA
Farmacias SFA	Farmacias_SFA

名稱	ID
Farmacias 聖安東尼奧	Farmacias_San_Antonio
Farmacias San Francisco de Asis	Farmacias_San_Francisco_de_Asis
Farmacias San Pablo	Farmacias_San_Pablo
Farmacias 相似項目	Farmacias_Similares
Farmacias del Ahorro	Farmacias_del_Ahorro
Farmacias del Carmen	Farmacias_del_Carmen
Farmacias del Simi 醫生	Farmacias_del_Dr._Simi
農夫多納	Farmaciile_Dona
陣列	陣列
Farmadar	Farmadar
Farmais	Farmais
Farmakon	Farmakon
Farmakopeyka	Farmakopeyka
Farmakor	Farmakor
Farmalíder	Farmalíder
Farmani	Farmani
Farmaofertas	Farmaofertas
Farmaoliva	Farmaoliva
Farmapronto	Farmapronto
Farmarosa	Farmarosa

名稱	ID
Farmatodo	Farmatodo
Farmatotal	Farmatotal
Farmatsiya	Farmatsiya
Farmco	Farmco
Farmekonom	Farmekonom
Farmer Boys	Farmer_Boys
Farmer Jack	Farmer_Jack
農夫	農夫
Farmers & merchants 銀行	Farmers_&_Merchants_bank
Farmers Bank & Trust	Farmers_bank_&_Trust
Farmers Home Furniture	Farmers_Home_Furniture
農夫保險	Farmers_Insurance
農夫州銀行	Farmers_State_bank
農夫聯	Farmers_Union
Farmers Union Insurance	Farmers_Union_Insurance
耕作	商業和 Ind Groc Str
農田	農田
Farmlend	Farmlend
Farmmarket	Farmmarket
Farmácia Angeloni	Farmácia_Angeloni

名稱	ID
Farmácia Avenida	Farmácia_Avenida
Farmácia GBarbosa	Farmácia_GBarbosa
Farmácia Maxxi	Farmácia_Maxxi
Farmácia Permanente	Farmácia_Permanente
Farmácia Preço 熱門	Farmácia_Preço_Popular
Farmácias Associadas	Farmácias_Associadas
Farmácias Capilé	Farmácias_Capilé
Farmácias FTB	Farmácias_FTB
Farmácias Guararapes	Farmácias_Guararapes
Farmácias Multmais	Farmácias_Multmais
Farmácias Nissei	Farmácias_Nissei
Farmácias 聖保羅 João	Farmácias_São_João
Farnas	Farnas
Farruco	Farruco
Faruk Güllüoglu	Faruk_Güllüoglu
Fas Gas Plus	Fas_Gas_Plus
Fas 智慧	Fas_mart
FasTracKids	FasTracKids
法斯基諾	法斯基諾
時尚錯誤	時尚_錯誤

名稱	ID
Big Bazaar 時尚	時尚_at_Big_Bazaar
Fasol'	Fasol'
Fassbind 飯店	Fassbind_Hotels
快速	快速
快速又新鮮	Fast_&_Fresh
Fast 109 飯店鏈	Fast_109_Hotel_Chain
快速汽車貸款	Fast_Auto_Loans
Fast Moto 服務	Fast_Moto_Service
快速停止	Fast_Stop
快速通話計程車	Fast_Track_Call_Taxi
FastFrame	FastFrame
FastLane	FastLane
Fasta Pasta	Fasta_Pasta
Fastenal	Fastenal
Fasthôtel	Fasthôtel
已固定	已固定
Fastop	Fastop
Fastrac	Fastrac
Fastrack	Fastrack
Fastrip	Fastrip

名稱	ID
Fat Bastard Burrito	Fat_Bastard_Burrito
Fat Daddy	Fat_Daddy
Fat Face	Fat_Face
Fatayer Ala Altayer 烘焙	Fatayer_Ala_Altayer_Bakery
Fatburger	Fatburger
Fath Allah	Fath_Allah
Fatto a Mano	Fatto_a_Mano
Fatz 咖啡廳	Fatz_Cafe
法士基礎學院	Fauji_Foundation_School
法盧	法盧
精靈	精靈
Favorita Interni	Favorita_Interni
我的最愛市場	我的最愛_市場
Faw Jilin	Faw_Jilin
Faw Mazda	Faw_Mazda
Faw 擁有者	Faw_Owner
Faw-Volkswagen	Faw-Volkswagen
FaxCOPY	FaxCOPY
Faysal 銀行	Faysal_bank
Fazal Din	Fazal_Din

名稱	ID
Fazoli 的	Fazoli 的
Fbb	Fbb
Fed Express	Fed_Express
FedEx	FedEx
FedEx 授權 ShipCenter	FedEx_Authorized_ShipCenter
FedEx Drop Box	FedEx_Drop_Box
FedEx 員工信用助理	FedEx_Employees_Credit_Assoc
FedEx 貨運	FedEx_Freight
FedEx 辦公室	FedEx_Office
FedEx 寄件中心	FedEx_Ship_Center
聯邦銀行	聯邦銀行
奈及利亞聯邦抵押貸款銀行	Federal_Mortgage_bank_of_Nigeria
聯邦儲蓄銀行	Federal_Savings_bank
聯合保險	Federated_Insurance
Federico 的墨西哥食品	Federico's_Mexican_Food
感受	感受
Feeloom 飯店	Feeloom_Hotel
Fego Caffé	Fego_Caffé
Fei Zap Mai Laan	Fei_Zap_Mai_Laan
Feidachu Lajiao Chaorou	Feidachu_Lajiao_Chaorou

名稱	ID
Feidi 馬達	Feidi_Motors
Feira Nova	費拉_諾瓦
Feira dos Tecidos	Feira_dos_Tecidos
Feiyue 教育	Feiyue_Education
費爾伯	費爾伯
費爾費拉	費爾費拉
Felix	Felix
費爾納	費爾納
Felsozsolca 塔卡雷克	Felsozsolca_TakaAddressk
費爾塔	費爾塔
Feltrinelli	Feltrinelli
Fendi	Fendi
動能	動能
FengYu	FengYu
豐城農村商業銀行	Fengcheng_Rural_Commercial_bank
Fenghe Studios	Fenghe_Studios
豐化	豐化
豐惠學校	豐惠_學校
豐夏農村商業銀行	Fengxian_Rural_Commercial_bank
豐澤原	豐澤原

名稱	ID
Fenicia 銀行	Fenicia_bank
FennO	FennO
FercheGas	FercheGas
費爾格斯飯店	Fergus_Hotels
費格森	費格森
Ferguson FCU	Ferguson_FCU
Ferguson Plarre	Ferguson_Plarre
Ferns n 字母	Ferns_n_petals
Fernwood	Fernwood
費洛尼亞飯店	Feronia_Hotel
法拉利	法拉利
法拉利正式服裝與新娘	法拉利_Formalwear_&_Bridal
法拉雷	法拉雷
費洛爾加斯	費洛爾加斯
法拉索語	法拉索語
Fesh 花園	Fesh_Garden
費斯塔	費斯塔
Fester	Fester
Festibal 中心	Festibal_Centre
節日食品	節日_食品

名稱	ID
Festval Cascavel	Festval_Cascavel
Feu Vert	Feu_Vert
FeuVert	FeuVert
FiaBank	FiaBank
Fialka	Fialka
Fibabanka	Fibabanka
Fibanc	Fibanc
Ficcus	Ficcus
富達銀行	富達銀行
富達投資	富達投資
富達國家所有權保險	Fidelity_National_Title_Insurance
Fidocombank	Fidocombank
基礎	基礎
欄位	欄位
Fiesta Americana	Fiesta_Americana
Fiesta Inn	Fiesta_Inn
Fiesta Mart	Fiesta_Mart
Fiesta Salon	Fiesta_Salon
第五個第三個銀行	第五_第三_銀行
百分之五十	Fifty_percent

名稱	ID
圖卡羅	圖卡羅
費圖羅的比薩	Figaro 的_Pizza
Fika 咖啡與食品	Fika_Coffee_&_Food
費拉	費拉
Filiberto 的	Filiberto 的
Filippa K	Filippa_K
Filippi 的 Pizza Grotto	Filippi 的_Pizza_Grotto
Filli Boya	Filli_Boya
Fillo Kargo	Fillo_Kargo
Filoil	Filoil
菲爾塔	菲爾塔
Fimotel	Fimotel
FinCom ún	FinCom ún
費納	費納
Fina 銀行	Fina_bank
芬蘭文	芬蘭文
金融中心第一個 CU	Financial_Center_First_CU
財務運作狀態 FCU	Financial_Health_FCU
Financial One CU	Financial_One_CU
財務信任 FCU	Financial_Trust_FCU

名稱	ID
金融業 Confianza	Financiera_Confianza
Financiera Confianza-Agente	Financiera_Confianza-Agente
Finansovyi Soiuz 銀行	Finansovyi_Soiuz_bank
Finansy Ta Kredyt	Finansy_Ta_Kredyt
Finbank	Finbank
Finbond 互斥銀行	Finbond_Mutual_bank
Finca Santa VeraCruz	Finca_Santa_VeraCruz
Findomestic Banka	Findomestic_banka
高級票價超級市場	Fine_Fare_Supermarket
精調美饌與好靈	Fine_Wine_&_Good_Spirits
Fineksbank	Fineksbank
Finex CU	Finex_CU
手指釘 2Go	Finger_Nails_2Go
Finibanco	Finibanco
完成列	Finish_Line
Fink	Fink
Fino 付款銀行	Fino_Payments_bank
Finrostbank	Finrostbank
Fintro	Fintro
Fio 銀行	Fio_banka

名稱	ID
Fionia 銀行	Fionia_bank
Fiorentina	Fiorentina
Fipola	Fipola
Fire 山	Fire_Mountain
Firefighters 社群 CU	Firefighters_Community_CU
Firefly	Firefly
Firefly CU	Firefly_CU
Firefox 自行車	Firefox_Bikes
Firehouse 子	Firehouse_Subs
Firelands FCU	Firelands_FCU
Firestone	Firestone
Firezone	Firezone
Firinci Orhan	Firinci_Orhan
Firkin Pub	Firkin_Pub
第一個作用中	First_Active
第一聯盟銀行	First_Alliance_bank
第一個美國銀行	First_American_bank
第一個美式 CU	First_American_CU
第一個美國國家銀行	First_American_National_bank
第一個銀行	First_bank

名稱	ID
第一個基礎	First_Base
第一個 CU	First_CU
第一次租車	First_Car_Rental
第一個中央 CU	First_Central_CU
首選剪髮器	First_Choice_Haircutters
首選飲料	First_Choice_Liquor
第一個公民銀行	First_公民_銀行
第一個城市遺跡銀行	First_City_Monument_bank
頭等	First_Class
第一商業銀行	First_Commercial_bank
第一個聯邦銀行	First_Commonwealth_bank
第一個社群銀行	First_Community_bank
第一個社群 CU	First_Community_CU
第一個合併銀行	First_Consolidated_bank
第一家便利銀行	First_Convenience_bank
第一家達科塔國家銀行	First_Dakota_National_bank
First Farmers 銀行與信任	First_Farmers_bank_&_Trust
第一個聯邦	First_Federal
加利佛尼亞第一聯邦銀行	First_Federal_bank_of_California
第一個聯邦社群銀行	First_Federal_Community_bank

名稱	ID
第一個金融銀行	First_Financial_bank
第一個財務 CU	First_Financial_CU
第一個佛羅里達 CU	First_Florida_CU
第一個一般 CU	First_General_CU
第一個海灣銀行	First_Gulf_bank
第一個夏威夷銀行	First_Hawaiian_bank
第一個 Horizon 銀行	First_Horizon_bank
第一個飯店	First_Hotels
第一個獨立銀行	First_Independent_bank
第一個州際銀行	First_Interstate_bank
第一投資銀行	First_Investment_bank
第一夫人	First_Lady
第一個躍點	第一個躍點
第一市場銀行	First_Market_bank
First merchants 銀行	First_Merchants_bank
第一個中西部銀行	First_Midwest_bank
第一個密蘇里州 CU	First_Missouri_CU
第一個國家	First_National
第一個國家銀行	First_National_bank
第一個國家銀行 阿拉斯加	First_National_bank_Alaska

名稱	ID
第一國家銀行和信任公司	First_National_bank_and_Trust_Company
加利佛尼亞北部第一國家銀行	First_National_Bank_of_Northern_California
奧馬哈第一國家銀行	First_National_bank_of_Omaha
第一個國家房地產	First_National_Real_Estate
第一個紐約 FCU	First_New_York_FCU
第一個 Niagara	First_Niagara
第一個北部 CU	First_Northern_CU
第一個先鋒 FCU	First_Pioneers_FCU
第一共和銀行	First_Republic_bank
第一個安全銀行	First_Security_bank
第一個服務 CU	First_Service_CU
第一個服務 FCU	First_Service_FCU
第一個南岸	First_South_bank
第一州銀行	First_State_bank
First State 社群銀行	First_State_Community_bank
第一組房地產	First_Team_Real_Estate
第一次傳輸	First_Transit
第一個信任銀行	First_Trust_bank
第一個信任 CU	First_Trust_CU
第一個美國社群 CU	First_US_Community_CU

名稱	ID
第一個維吉尼亞銀行	First_Virginia_bank
First Watch	First_Watch
第一個 Weber	First_Weber
第一個女性銀行	First_Women_bank
FirstBank	FirstBank
FirstLight FCU	FirstLight_FCU
FirstMerit 銀行	FirstMerit_bank
Firstcry	Firstcry
Firstpet	Firstpet
第一個市場	Firstpet_Market
Fischel	Fischel
魚和晶片公司	Fish_&_Chip_Co
魚 & Go	魚_&_Go
魚和鯖魚	Fish_And_Chips
魚城市裝飾區	Fish_City_Grill
魚旅館	Fish_Inn
魚市場	魚市
魚視窗清理	Fish_Window_Cleaning
Fish180	Fish180
FishMore	FishMore

名稱	ID
截獲	截獲
費雪汽車組件	費雪_自動_組件
釣魚程式	釣魚程式
Fissman	Fissman
Fit Body Boot 營地	Fit_Body_Boot_Camp
Fit Care DEPOT	Fit_Care_DEPOT
Fit24	Fit24
FitCurves	FitCurves
FitFlop	FitFlop
健身 19	體適能_19
健身公司	健身_公司
健身第一	健身_第一
健身館	體適能_房
健身中心	健身_Hut
體適能一	體適能_一
體適能時間	體適能時間
結合運作	體適能繫結
美國健身	美國健身
健身世界	健身_世界
Fitness24Seven	Fitness24Seven

名稱	ID
體適能德克	體適能德克
體適能性	體適能性
Fitsme	Fitsme
Fitzsimons CU	Fitzsimons_CU
以下五個	五_下方
五個郡 CU	Five_County_CU
五個人物	Five_Guys
五星	五星
五星雞	Five_Star_Chicken
五點	五點鐘
五星	五星
修正	修正
修正自動	Fix_Auto
修正價格	Fix_Price
修正銀卡	Fix_Silver
修正程式	修正程式
Fixus	Fixus
Fiyda	Fiyda
Fj Delikatesy	Fj_Delikatesy
費拉多	費拉多

名稱	ID
標記飯店	Flag_Hotel
Flagstar 銀行	Flagstar_bank
火焰的	火焰的
火焰鍋	Flame_Broiler
佛拉門哥	佛拉門哥
Flamengo-kvetiny	Flamengo-kvetiny
火焰電影	Flamingo_Cinema
火焰	火焰
法蘭科	法蘭科
Flanigan 的	Flanigan 的
Flare	Flare
Flash 咖啡	Flash_Coffee
Flash 食品	Flash_Foods
Flash 清除	Flash_Wash
平面頂頂裝飾	Flat_Top_Grill
機群	機群
機群陣列	Fleet_Farm
機群腳	Fleet_Feet
機群燃料	機群燃料
Fleischerei Richter	Fleischerei_Richter

名稱	ID
Flekefjord Sparebank	Flekkefjord_Sparebank
Fleming 的 Prime Steakhouse & Wine Bar	Fleming's_Prime_Steakhouse_&_Wine_Bar
Flessabank	Flessabank
Fletcher	Fletcher
Fleur De Lis FCU	Fleur_De_Lis_FCU
Fleur de Sel	Fleur_de_Sel
Fleury Medicina e Saúde	Fleury_Medicina_e_Saúde
Flexa	Flexa
Flinkster	Flinkster
Fliport 花園飯店	Fliport_Garden_Hotel
Fliport 飯店	Fliport_Hotel
Flisekompaniet	Flisekompaniet
Flo 服裝店	Flo_Clothing_Store
Flo&Jo	Flo&Jo
FloP	FloP
洪水控制	Flood_Control
樓層與裝飾	Floor_&_Décor
國際地板覆蓋	Floor_Coverings_國際
美國樓層	Flooring_America
地板 Xtra	Flooring_Xtra

名稱	ID
Floors Direct	Floors_Direct
佛羅爾多科夫	Flor_do_Café
花景飯店	Floral_Hotel
Florcentrum Foltynova	Florcentrum_Foltynova
Floresta	Floresta
佛羅里達州立大學 CU	Florida_State_University_CU
浮點數	浮點數
Floristik 99	Floristik_99
佛羅里托	佛羅里托
佛羅里亞	佛羅里亞
佛洛什姆	佛洛什姆
Florín 2000	Florín_2000
Flota PIEPRZYK Moc Jakosc Zysk	Flota_PIEPRZYK_Moc_Jakosc_Zysk
Flou Flou	Flou_Flou
Flowerama	Flowerama
花盒	花盒
花朵烘焙公司	Flowers_Baking_Company
Floyd	Floyd
排清銀行	Flushing_bank
飛行	飛行

名稱	ID
飛行器	飛行器
飛行餅	Flying_Cakes
飛行花園	Flying_Garden
飛行 J	Flying_J
飛行機器	Flying_Machine
飛行老虎	Flying_Tiger
飛行中的老虎哥本哈根	Flying_Tiger_Copenhagen
飛行 V	Flying_V
Flypark	Flypark
Flügger	Flügger
Flügger Farve	Flügger_Farve
Flügger färg	Flügger_färg
焦點 CU	Focus_CU
Fogo de Chao	Fogo_de_Chao
Fogo de Chão	Fogo_de_Chão
Fogon Do Brasil	Fogon_Do_Brasil
Fokstrot	Fokstrot
Fokus Optik	Fokus_Optik
資料夾	資料夾
Folic	Folic

名稱	ID
Folkets Bio	Folkets_Bio
Folktandvården	Folktandvården
佛利特	佛利特
Folli Follie	Folli_Follie
佛隆西	佛隆西
豐達	豐達
Fondation Attawfiq Micro Finance	Fondation_Attawfiq_Micro_Finance
Fone 區域	Fone_Zone
佛諾森德羅	佛諾森德羅
Fontana 雞	Fontana_Chicken
Fonville Morisey Realty	Fonville_Morisey_Realty
FoocoMart	FoocoMart
少吃 4	Food_4_Less
食物 4 減少燃料中心	Food_4_Less_Fuel_Center
食物 4 較少的製藥	Food_4_Less_pharmacy
食品基本概念	Food_Basics
食品市集	Food_Bazaar
食品城市	食品城市
食品快速	Food_Fast
食品巨型	Food_Giant

名稱	ID
食品大廳	Food_Hall
食品領導員	Food_Lion
食品愛好者的市場	Food_Lover 的_Market
食品生產區	Food_Mart
食品廣場	Food_Plaza
食品共和國	Food_Republic
食物方式	Food_Way
食品 Weighouse	Food_Weighouse
食品世界超級市場	Food_World_Supermarket
Food-N-Fuel	Food-N-Fuel
FoodBox	FoodBox
FoodMaxx	FoodMaxx
食品	食品
食品西莫文	食品西莫文
芬蘭	芬蘭
食品人員	食品人員
食品公司	食品_公司
食品聯合燃料中心	Foods_Co_Fuel_Center
食品協會	食品_公司_製藥
食品城	食品城

名稱	ID
食品	食品
食品世界	食品世界
食品區域	食品區域
霧	霧
福明同中藥。Center	Fook_Ming_Tong_Chinese_Med._中心
發音	發音
足部動作	Foot_Action
足部儲存庫	Foot_Locker
足部解決方案	Foot_Solutions
Footaction USA	Footaction_USA
腳印	腳印
Foothill FCU	Foothill_FCU
Foothills CU	Foothills_CU
Foothills FCU	Foothills_FCU
Fora	Fora
Force	Force
福特	福特
Ford Rent-A-Car	Ford_Rent-A-Car
Fordonsgas Sverige AB	Fordonsgas_Sverige_AB
前綴	前綴

名稱	ID
預測	預測
ForestHill	ForestHill
永遠 21	Forever_21
Forever Inns	Forever_Inns
永遠新增	Forever_New
Forma Viva Gemlers	Forma_Viva_ Gemlers
Formen	Formen
Formet Çelik Kapi	Formet_Çelik_Kapi
Formi	Formi
Formido	Formido
台塑	台塑
Formosa Automobile	Formosa_Automobile
Formosa 光學	Formosa_Optical
Formosa 監看	Formosa_Watch
福摩薩	福摩薩
公式	公式
公式 Divana	Formula_Divana
Formula One Autocentres	Formula_One_Autocentres
公式 Zdorov'ya	Formula_Zdorov'ya
公式kino	Formula_kino

名稱	ID
Formula1	Formula1
Fornetti	Fornetti
Forno 羅馬文	Forno_Romano
Forstinger	Forstinger
Forstædernes 銀行	Forstædernes_bank
Atacadista 堡	Fort_Atacadista
布拉格堡 FCU	Fort_Bragg_FCU
Fort Financial CU	Fort_Financial_CU
Fort Sill FCU	Fort_Sill_FCU
堡壘	堡壘
堡壘傳統	Forte_Heritage
Forte Posthouse	Forte_Posthouse
ForteBank	ForteBank
ForteFarma	ForteFarma
Fortera CU	Fortera_CU
Fortinos	Fortinos
Fortis 銀行	Fortis_bank
Fortis Banque	Fortis_Banque
Fortis Healthcare	Fortis_Healthcare
Fortuna Plyus	Fortuna_Plyus

名稱	ID
Fortuna-bank	Fortuna-bank
Fortune	Fortune
Fortune 馬達	Fortune_Motors
Fortune 證券	Fortune_Securities
Fortunoff 後院商店	Fortunoff_Backyard_Store
四十個得主	40_Winks
Forum	Forum
論壇電影集	Forum_Cinemas
Forus 銀行	Forus_bank
Fosco	Fosco
佛山農村商業銀行	Foshan_Rural_Commercial_bank
Fossil	Fossil
Foster 的 HOLLYWOOD	Foster's_HOLLYWOOD
Fosters 凍結	Fosters_Freeze
Foto First	Foto_First
Foton Rowor	Foton_Rowor
Fotoprix	Fotoprix
創始人股票	Founder_Securities
Fountain 輪胎	Fountain_Tire
四個磁碟	Four_Dishes

名稱	ID
四個休假	四行
四個季節	四個季節
四個季節 FCU	Four_Seasons_FCU
中國四季飯店	Four_Seasons_Hotel_China
四個正方形	Four_Square
四星	四星
四星比薩	Four_Star_Pizza
FourStar	FourStar
福諾斯	福諾斯
魚	魚
福斯	福斯
Fox 光纖	Fox_Fibre
Fox 兒童	Fox_Kids
Fox 租車	Fox_Rent_A_Car
Fox 的 Pizza Den	Fox 的_Pizza_Den
福斯馬特	福斯馬特
Foxtons Estate 代理程式	Foxtons_Estate_Agents
香精飯店	Fragrance_Hotel
Fran 的咖啡廳	Fran's_Café
France Loisirs	France_Loisirs

名稱	ID
FranceCars	FranceCars
Francesca 的	Francesca 的
Francesco Donni	Francesco_Donni
Francfranc	Francfranc
Franco Ceccato	Franco_Ceccato
Francocar	Francocar
Frango Assado	Frango_Assado
法蘭肯堡銀行	法蘭根堡_銀行
法蘭克文	法蘭克文
法蘭克福 Sparkasse	法蘭克福_Sparkasse
Frankfurter Volksbank	Frankfurter_Volksbank
Frankie 和 Benny 的	法蘭奇_&_Benny 的
富蘭克林	富蘭克林
富蘭克林科維	富蘭克林_科維
Franklin-Somerset FCU	Franklin-Somerset_FCU
富蘭克林斯	富蘭克林斯
法蘭薩	法蘭薩
Frantour	Frantour
Fraser 運作狀態	Fraser_Health
Eagles 的陣發順序	Fraternal_Order_of_Eagles

名稱	ID
Fred & Ginger	Fred_&_Ginger
Fred Loya 保險	Fred_Loya_Insurance
Fred Meyer	Fred_Meyer
Fred Meyer 燃料中心	Fred_Meyer_Fuel_Center
Fred Meyer 珠寶商	Fred_Meyer_ 珠寶商
Fred Meyer 藥店	Fred_Meyer_pharmacy
Fred 的	Fred 的
Fred 的藥店	Fred's_pharmacy
Freddo	Freddo
Freddy 的凍結 Custard	Freddy's_Frozen_Custard
好萊塢的 Frederick	Frederick's_of_Hollywood
Fredrik 和 Louisa	Fredrik_&_Louisa
Free Choice Tobacconist	Free_Choice_Tobacconist
免費人物	Free_People
空閒時間齒輪	Free_Time_Gear
Free1 GAS	Free1_GAS
FreeV	FreeV
Freebirds World 堡壘	Freebirds_World_Burrito
自由	自由
自由第 1 個 CU	自由_1st_CU

名稱	ID
自由船會	Freedom_Boat_Club
自由家具	自由_家具
高速公路	高速公路
高速公路保險	Freeway_Insurance
Freiberger 銀行	Freiberger_bank
Freiburger Kantonalbank	Freiburger_Kantonalbank
貨運線	貨運線
Freisinger 銀行	Freisinger_bank
Freitas	Freitas
費爾森	費爾森
佛利蒙銀行	Fremont_bank
佛利蒙 FCU	Fremont_FCU
法國烘焙店	French_Bakery
法文連線	French_Connection
Fresc Co	Fresc_Co
佛雷斯科	佛雷斯科
Fresenius Kidney Care	Fresenius_Kidney_Care
新鮮	Fresh【grocery】_42
新鮮	Fresh【grocery】_22
全新與就緒	Fresh_&_Ready

名稱	ID
新鮮堡壘	Fresh_Burritos
全新選擇	Fresh_Choice
新城市	Fresh_City
Fresh Coat Painters	Fresh_Coat_Painters
新鮮花園	Fresh_Garden
新鮮 Hanber	Fresh_Hanber
新鮮衣物	Fresh_Laundry
全新圖例	Fresh_Legend
新鮮市場	Fresh_Market
Fresh Market 藥店	Fresh_Market_pharmacy
Fresh Mart	Fresh_Mart
新廣場聯集	Fresh_Plaza_Union
新鮮茶	Fresh_Tea
新鮮百里香	Fresh_Thyme
FreshCorner	FreshCorner
FreshMenu	FreshMenu
Freshens Smoothie 公司	Freshens_Smoothie_Company
Freshmarket	Freshmarket
新鮮度	新鮮度
Fressay	Fressay

名稱	ID
Fressi	Fressi
Fressnapf	Fressnapf
Fresta	Fresta
Fri Cykler	Fri_Cykler
星期五	星期五
Friday's 專案	Friday's_專案
朋友 Mart	Friend_Mart
易記的 7-11	Friendly_7-11
易用電腦	Friendly_Computers
Friendly Express	Friendly_Express
易用 Grocer	Friendly_Grocer
易記的飯店 Comfort Inns	Friendly_Hotels_Comfort_Inns
友好的飯店 Quality Inns	Friendly_Hotels_Quality_Inns
易記 Mart	Friendly_Mart
友善的超級市場	Friendly_Supermarket
Friendly 的	Friendly 的
好友	好友
朋友和家人 CU	Friends_and_Family_CU
友誼飯店	Friendship_Inn
Friendship&Pollo	Friendship&Pollo

名稱	ID
Friesland 銀行	Friesland_bank
費里斯比	費里斯比
Frisch 的 Big Boy	Frisch's_Big_Boy
Frischmann Aisengart	Frischmann_Aisengart
Friseur Klinck	Friseur_Klinck
Friseur Masson	Friseur_Masson
Friskis & Svettis	Friskis_&_Svettis
Frito-Lay	Frito-Lay
Frituur La Patata	Frituur_La_Patata
Fritz	Fritz
青蛙	青蛙
前緣調整器	Frontier_Adjusters
Frontier 比索	Frontier_Biscuit
Frontier 社群 CU	Frontier_Community_CU
霜庫	Frost_bank
凍結的瓶子	Frozen_Bottle
凍結的心	Frozen_Heart
水果與 Veg 城市	Fruit_&_Veg_City
水果世界	Fruit_World
FruitFlowers	FruitFlowers

名稱	ID
果實	果實
Fruitisimo	Fruitisimo
水果流行	Fruits_Pop
Fruity Mix	Fruity_Mix
Frullati 咖啡廳	Frullati_Cafe
Frutaria Golden	Frutaria_Golden
炸物的	炸物的
炸鍋電子	Fry's_Electronics
炸物的燃料中心	炸物_Fuel_Center
炸鍋的 Marketplace	Fry's_Marketplace
炸鍋的 Marketplace Fuel Center	Fry's_Marketplace_Fuel_Center
炸鍋的 Marketplace 藥店	炸物_Marketplace_pharmacy
炸鍋的藥店	炸物的_製藥
費拉維加	費拉維加
希臘文 moreno	佛羅里達文
Fso	Fso
福城牛	Fu_Cheng_Beef
Fu Kee Metals&Plumbing 工程	Fu_Kee_Metals&Plumbing_Engineering
Fu Lin 漢堡	Fu_Lin_hamburger
福橋	Fu_Qiao

名稱	ID
Fu Xiao Xian	Fu_Xiao_Xian
FuKouJu	FuKouJu
富邦股票	Fubon_Securities
福德拉克	福德拉克
富迪	富迪
福茲文	福茲文
FuelUp	FuelUp
復活節群組飯店	Fuerte_Group_Hotels
Fufu Ramen	Fufu_Ramen
法蘭克福農村商業銀行	Fugu_Rural_Commercial_bank
富士一級幫	Fuji_Ichiban
Fuji Laoyou	Fuji_Laoyou
富士信金銀行	Fuji_Shinkin_bank
富士超級市場	Fuji_Supermarket
Fuji Sushi	Fuji_Sushi
Fuji_jpn	Fuji_jpn
福建國惠飯店	福建_國徽_飯店
福建海克夏銀行	福建_海克夏_銀行
福建農村商業銀行	福建_農村_商業_銀行
Fujifilm	Fujifilm

名稱	ID
福吉岡	福吉岡
Fujitsu	Fujitsu
福家餐廳	Fujiya_Restaurant
福井新皮銀行	Fukui_Shinkin_bank
福岡諾里	福岡諾里
福岡 Hibiki Shinkin 銀行	福岡_海比基_信金_銀行
Fukuoka-ken 信用合作社	福岡-ken_Credit_Cooperative
福島信金銀行	福島信金_銀行
完整	完整
完整食品	Full_Food
全頻譜貸款	Full_Spectrum_Lending
Fuller 的 Inns	Fuller's_Inns
完整市場	完整市場
Fullok	Fullok
完全提升	Fully_Promoted【specialty_store】_18
完全提升	Fully_Promoted【specialty_store】_46
富爾頓銀行	Fulton_bank
Fultons 食品	Fultons_Foods
富魯馬克	Fulu_Mart
Fulum Fisherman 的碼頭餐廳	Fulum_Fisherman's_Wharf_Restaurant

名稱	ID
Fulum 餐廳	Fulum_Restaurant
Fulun 藥店	Fulun_Drugstore
Fun & Basics	Fun_&_Basics
Fun Bean 的	Fun_Bean 的
Fun Cinema	Fun_Cinema
Funachu	Funachu
資金 Sino Life	Funde_Sino_Life
Funky 凍結優格	Funky_Frozen_Yogurt
有趣的 Docin	Funny_Docin
豐尼蘭	豐尼蘭
Funtastic 賭場	Funtastic_Casino
Funworld	Funworld
Furgocar	Furgocar
FurnCity	FurnCity
家具城市	Furniture_City
Furniture Medic	Furniture_Medic
家具列	Furniture_Row
家具村	Furniture_Village
毛髮	毛髮
Furr 的	Furr 的

名稱	ID
Furshet	Furshet
Furun 牛	Furun_Beef
Fusion Calzados	Fusion_Calzados
由 PARKnSHOP 融合	Fusion_by_PARKnSHOP
未來	未來
Futaba Tosho	Futaba_Tosho
富圖拉	富圖拉
未來兒童	Future_Kid
復興農村商業銀行	Fuxin_Rural_Commercial_bank
Fuxinji Pork Yripe 炸雞	Fuxinji_Pork_Yripe_Stew_Chicken
福陽農村商業銀行	Fuyang_Rural_Commercial_bank
Fuyin Music	Fuyin_Music
福州農村商業銀行	福州_農村_商業_銀行
Fuzzy 的 Taco 商店	Fuzzy's_Taco_Shop
Fx Inn	Fx_Inn
典型	典型
Fábrica di 巧克力	Fábrica_di_Chocolate
Fächerrad	Fächerrad
Félegyházi Pékség	Félegyházi_Pékség
福斯塔卡雷克	Fókusz_TakaAddressk

名稱	ID
Fórmula 學術	Fórmula_Academia
Förde Sparkasse	Förde_Sparkasse
Fürstlich Castell 銀行	Fürstlich_Castell'sche_bank
G	G
G H 銀行	G_H_BANK
G Petroli	G_Petroli
G Tec 教育	G_Tec_教育
G&E 超級市場	G&E_Supermarket
G&G 超級市場	G&G_Supermarket
G&M	G&M
G&V	G&V
G'ZOX	G'ZOX
G-MED	G-MED
G-Park	G-Park
G-SPORT	G-SPORT
G-STAR RAW	G-STAR_RAW
G-Super	G-Super
G.R.A.S.	G.R.A.S.
G20	G20
G2000	G2000

名稱	ID
G500	G500
G7 Mart	G7_Mart
GAASTRA	GAASTRA
GAB Robins	GAB_Robins
GAC ACURA	GAC_ACURA
GAC Mitsubish	GAC_Mitsubish
GAC Mitsubishi	GAC_Mitsubishi
GAC 豐田	GAC_TOYOTA
GAC Zxauto	GAC_Zxauto
GADIS	GADIS
GAES	GAES
GAIL 瓦斯	GAIL_Gas
加庫登	加庫登
GALA EXPRESS	GALA_EXPRESS
加拉馬特	加拉馬特
GALERIES Lafayette	GALERIES_Lafayette
GAMMA	GAMMA
GANSO	GANSO
GANT	GANT
GAP	GAP

名稱	ID
GAPCO	GAPCO
GARDEN INN	GARDEN_INN
GARMIN	GARMIN
GAS	GAS
GAS 牛仔	GAS_Jeans
GASEXPRESS	GASEXPRESS
瓦斯比	瓦斯比
GATE 耗損	GATE_Wear
GATEAUX 房屋	GATEAUX_HOUSE
GATI	GATI
GAZ Detali Mashin	GAZ_Detali_Mashin
GAZIN	GAZIN
GB	GB
GB Express	GB_Express
GB 飯店	GB_Hotels
GBS 銀行	GBS_bank
GBarbosa	GBarbosa
GCB	GCB
GCHU 飯店	GCHU_HOTEL
GCR	GCR

名稱	ID
GCU	GCU
GDH INN	GDH_INN
GE 貨幣銀行	GE_ money_bank
GEA	GEA
GECO tabak-tisk	GECO_tabak-tisk
GEELY	GEELY
GEGA 油	GEGA_OIL
GEICO	GEICO
一般配鏡	GENERAL_OPTICA
GENIKI 銀行	GENIKI_bank
GENNIS 的	GENNIS 的
GENNIS 的 ohoh-mini	GENNIS'S_ohoh-mini
GENO BANK ESSEN	GENO_BANK_ESSEN
GEOX	GEOX
GERARD DAREL	GERARD_DAREL
斯卡隆德斯瓦	GERMANO_DE_SOUSA
義大利文	義大利文
GERRY WEBER	GERRY_WEBER
GETITNOW.GR	GETITNOW.GR
GEZER	GEZER

名稱	ID
GF 飯店	GF_Hoteles
GF 證券	GF_SECURITIES
GFA FCU	GFA_FCU
GG 標籤	GG_TABAK
GHC 醫療中心	GHC_Medical_Centre
GHETALDUS	GHETALDUS
GHN	GHN
GHT 飯店	GHT_Hotels
大型自行車	GIANT_Bicycles
吉夫文	吉夫文
GIEVES&HAWKES	GIEVES&HAWKES
GIFFARINE	GIFFARINE
GIGANTTI	GIGANTTI
GINA LAURA	GINA_LAURA
GINKOO	GINKOO
GIOSEPPO	GIOSEPPO
GIOVANNI GALLI	GIOVANNI_GALLI
GIPPO	GIPPO
GIRANDOLA	GIRANDOLA
GIRARD-PERREGAUX	GIRARD-PERREGAUX

名稱	ID
GIUNTI al Punto	GIUNTI_al_Punto
GIVe	GIVe
GIZIA	GIZIA
GL 咖啡廳	GL_Cafe
注視	注視
玻璃清理	GLASS_CLEANING
玻璃色調影片	GLASS_TINT_FILMS
GLASSDRIVE	GLASSDRIVE
GLENFIELD	GLENFIELD
全域包裝	GLOBAL_WRAPPS
地球	地球
GLOBI	GLOBI
GLOBUL	GLOBUL
GLOMAIL	GLOMAIL
GLORIA 飯店	GLORIA_HOTEL
GLORIA 渡假村	GLORIA_RESORTS
GLORIA 眼鏡	GLORIA_eyewear
GM	GM
GM Chevrolet	GM_Chevrolet
GMAC 保險	GMAC_Insurance

名稱	ID
GMAC 抵押貸款	GMAC_Mortgage
GMAC 房地產	GMAC_Real_Estate
GMC	GMC
GNC	GNC
GNC Livewell	GNC_Livewell
GO	GO
GO 顏色！	GO_COLORS！
遠足	GO_HIKING
GO 市場	GO_Market
GO 運動	GO_SPORT
GOCCO	GOCCO
GODIVA	GODIVA
GOFFIN 銀行	GOFFIN_BANK
GOLD	GOLD
GOLD 的 GYM	GOLD'S_GYM
GOLDAS	GOLDAS
金絲雀	金絲雀
黃金咖啡	GOLDEN_COFFEE
金鸚鵡	GOLDEN_EAGLE
GOLDEN EAGLE 飯店和渡假村	GOLDEN_EAGLE_CLOUDS_&_RESORTS

名稱	ID
黃金內部	GOLDEN_INNS
黃金JAGUAR	GOLDEN_JAGUAR
黃金女性相片	GOLDEN_LADIES_PHOTO
金色鬱金香	GOLDEN_TULIP
GOLDMET INN	GOLDMET_INN
GOLDSTATE 股票	GOLDSTATE_SECURITIES
GOLDWAGEN	GOLDWAGEN
開普利諾	開普利諾
蓋夫特克	蓋夫特克
好玩	GOOD_ENJOY
好價格中心	GOOD_PRICE_CENTRE
GOOD2GO	GOOD2GO
GOODYEAR	GOODYEAR
GORDON 化學家	GORDONS_CHEMISTS
美饌公園美食街	GOURMET_PARK_FOOD_COURT
GOcarmat	GOcarmat
GOfit	GOfit
GOportraits	GOportraits
GP Parsik Sahakari 銀行	GP_Parsik_Sahakari_bank
GPBank	GPBank

名稱	ID
寬限光學	GRACE_OPTICAL
粒狀反惡意	GRAIN_DE_MALICE
GRAN MELIÁ 飯店和渡假村	GRAN_MELIÁ_CLOUDS_&_RESORTS
GRANCO FCU	GRANCO_FCU
大飯店	GRAND_HOTEL
大型休眠飯店	GRAND_HYATT_HOTELS
大水柱	GRAND_MERCURE
大型光學	GRAND_OPTICS
GRANDMA 的首頁	GRANDMA'S_HOME
大洋洲	大洋洲
格蘭尼爾文	格蘭尼爾文
格蘭NGÅRDEN	格蘭NGÅRDEN
高牆價目表	GREAT_WALL_SECURITIES
GREEK 光源	GREEK_LIGHT
綠色交叉	綠色_CROSS
綠色家具	Green_FURNITURE
綠草	Green_GRASS
綠色心	綠色_HEART
GREGG	GREGG
GREGORY	GREGORY

名稱	ID
灰色方塊咖啡	灰色方塊_COFFEE
GRIDINN	GRIDINN
GRIFF PLUS	GRIFF_PLUS
GRN VACACIONES	GRN_VACACIONES
雜亂	雜亂
格羅馬達	格羅馬達
GROS	GROS
GROS MERCAT	GROS_MERCAT
GRS Baterías	GRS_Baterías
GRUPA PEGAS	GRUPA_PEGAS
GRUPO FINANCIERO monex	GRUPO_FINANCIERO_monex
GRUPO LOTUS	GRUPO_LOTUS
GRUPO Marquez	GRUPO_Marquez
GRUPOTEL	GRUPOTEL
GRYCAN	GRYCAN
GRÃO 義式咖啡	GRÃO_ESPRESSO
GS	GS
GS Caltex	GS_Caltex
GS Mahanagar 合作銀行	GS_Mahanagar_Co-operative_bank
GS 存放區	GS_Store

名稱	ID
GS 超級市場	GS_超級市場
GS パーク	GS_パーク
GS25	GS25
GSC	GSC
GSPC 氣體	GSPC_Gas
GT	GT
GTA 飯店	GTA_Hotel
GTBank	GTBank
GTO	GTO
GU	GU
瓜納巴拉	瓜納巴拉
GUANG SHENG TANG	GUANG_SHENG_TANG
GUANGJI 藥店	GUANGJI_PHARMACY
廣西北海灣	GUANGXI_BEIBU_GULF_BANK
廣州餐廳	GUANGZHOU_RESTAURANT
GUI	GUI
GUIJI	GUIJI
GUILIN 銀行	GUILIN_BANK
GUINOT Institut	GUINOT_Institut
北京飯店	GUJING_HOTEL

名稱	ID
GULDFYND	GULDFYND
海灣銀行	GULF_BANK
海灣國際銀行	GULF_INTERNATIONAL_BANK
浮水印	浮水印
GUODA36524 便利商店	GUODA36524_CONVENIENCE_STORE
國都股票	GUODU_SECURITIES
GUOSEN	GUOSEN
國元股票	GUOYUAN_SECURITIES
格斯提摩文	格斯提摩文
GUTA	GUTA
GUTA-BANK	GUTA-BANK
古特曼文	古特曼文
男性 LAROCHE	GUY_LAROCHE
GWK Travelex	GWK_ Travelex
圖斯貝比	圖斯貝比
Gabor	Gabor
Gabriëls	Gabriëls
Gac Fiat	Gac_Fiat
Gac Gonow	Gac_Gonow
Gac Hino	Gac_Hino

名稱	ID
加塞爾	加塞爾
Gad	Gad
Gadam 牙科診所	Gadam_Dental_Clinic
Gadzooks	Gadzooks
蓋伊	蓋伊
Gaga 咖啡廳	Gaga_Cafe
加伯姆文	加伯姆文
Gailli Markey	Gailli_Markey
Gala	Gala
加利沃	加利沃
Galaxi Petroleum	Galaxi_Petroleum
加拉西斯	加拉西斯
Galaxy & Co	Galaxy_&_Co
Galaxy 電影	Galaxy_Cinema
Gale 的	Gale 的
Galeria	Galeria
Galeria Alkoholi	Galeria_Alkoholi
Galeria Kaufhof	Galeria_Kaufhof
Galerie de Beauté	Galerie_de_Beauté
加利文	加利文

名稱	ID
加利加利	Gali_Gali
加利西亞	加利西亞
加利略	加利略
Galito 的	Galito 的
Gall 和 Gall	Gall_&_Gall
Galle 監看	Galle_Watch
加勒里亞	加勒里亞
Gallerix	Gallerix
Gallery 飯店	Gallery_Hoteles
Gallery Viajes	Gallery_Viajes
Galo 渡假村飯店	Galo_Resort_Hotels
Galp	Galp
加馬	加馬
Gamagori Shinkin 銀行	Gamagori_Shinkin_bank
Gambrinus	Gambrinus
Game (遊戲)	Game (遊戲)
遊戲現金	Game_Cash
遊戲狂熱	Game_Crazy
遊戲手冊	Game_Mania
遊戲週六	Game_Sat

名稱	ID
遊戲 X 變更	Game_X_Change
GameStop	GameStop
遊戲研討會	Games_Workshop
遊戲	遊戲
Gamm vert	Gamm_vert
Gan 的食品	Gan's_Food
Ganbaru Gakuen	Ganbaru_Gakuen
Gander 山	Gander_Mountain
Gander 戶外	Gander_Outdoors
Ganezzi	Ganezzi
Gangar Eyenation	Gangar_Eyenation
岡亞哥	岡亞哥
Ganjiajie	Ganjiajie
甘吉維	甘吉維
Ganko-en	Ganko-en
Gansu 農村信用合作社	Gansu_Rural_Credit_Union
Gansu Yuzhong 農村 Coop 銀行	Gansu_Yuzhong_Rural_Coop_bank
Ganyu 農村商業銀行	Ganyu_Rural_Commercial_bank
Gaodijie56	Gaodijie56
高斯教育	Gaosi_Education

名稱	ID
Gap 內文	Gap_Body
GapKids	GapKids
加拉巴托	加拉巴托
車庫 AD	Garage_AD
車庫 Tek	Garage_Tek
Garanti 銀行	Garanti_bank
Garanti Bankasi	Garanti_bankasi
加班加斯貝里斯群島新鮮	Garbanzo_Mediterranean_Fresh
加巴利諾文	加巴利諾文
花園庭院	Garden_Court
花園飯店	Garden_Hotels
花園山嶺	Garden_Ridge
Garderobe Mannen	Garderobe_Mannen
加倫塔	加倫塔
Garfield 的	Garfield 的
Garis	Garis
護欄	護欄
加蘭飯店	加蘭_飯店
Garmoniya zdorov'ya	Garmoniya_zdorov'ya
印尼加魯達	Garuda_Indonesia

名稱	ID
美國燃氣	Gas_America
瓦斯中心	Gas_Center
瓦斯城	Gas_City
瓦斯金	Gas_King
氣馬	Gas_Mart
Gas N 商店	Gas_N_Shop
Gas Rite	Gas_Rite
Gas and Go	Gas_and_Go
瓦斯和小馬力	Gas_and_Mini_Mart
Gas+	Gas+
瓦斯馬塔油	Gasamat_Oil
加斯蘭	加斯蘭
瓦斯曼文	瓦斯曼文
Gasolina Extra	Gasolina_Extra
Gasomax	Gasomax
Gasprocar	Gasprocar
Gast im Schloß	Gast_im_Schloß
Gastec	Gastec
Gastón y 丹尼拉	Gastón_y_Daniela
閘道	閘道

名稱	ID
Gate City 銀行	Gate_City_bank
Gateau	Gateau
Gateforum	Gateforum
Gateway Metro CU	Gateway_Metro_CU
Gateway Newstands	Gateway_Newstands
收集 FCU	Gather_FCU
Gatidis	Gatidis
Gator 的 Dockside	Gator 的_Dockside
加達	加達
Gatti 的比薩	Gatti's_Pizza
Gauchos	Gauchos
高地	高地
Gault 和 Millau	Gault_&_Millau
Gaumont	Gaumont
Gavranovic	Gavranovic
蓋洛德飯店	Gaylord_Hotel
Gaz	Gaz
GazOIL	GazOIL
Gazbank	Gazbank
Gazenergobank	Gazenergobank

名稱	ID
加濟斯	加濟斯
Gazman	Gazman
Gazprom	Gazprom
Gazprombank	Gazprombank
Gazpromneft'	Gazpromneft'
Gdanski Dom Ksiazki	Gdanski_Dom_Ksiazki
Gedimat	Gedimat
Gedizpen	Gedizpen
Geek Squad	Geek_Squad
Geeks on Call	Geeks_on_Call
Geen 和 Richards	Geen_&_Richards
Geers	Geers
Geetanjali 美術館	Geetanjali_Salon
Gegele	Gegele
傑拉索關安	傑拉索關安
Gelateria Parmalat	Gelateria_Parmalat
Gelatissimo	Gelatissimo
Gelato 義大利文	Gelato_Italiano
傑爾多夫	傑爾多夫
傑爾德馬特	傑爾德馬特

名稱	ID
Geli 飯店	Geli_Hotel
傑爾森的	傑爾森的
GemeenteAmsterdam	GemeenteAmsterdam
GemeenteRotterdam	GemeenteRotterdam
GemeenteUtrecht	GemeenteUtrecht
Gemini	Gemini
Gemotest	Gemotest
Gems 全天用餐餐廳	Gems_All_Day_Dining_Restaurant
GenFed 財務 CU	GenFed_Financial_CU
Genbank	Genbank
Gendai	Gendai
Gene Martino	Gene_Martino
一般	一般
一般合作銀行	General_Co-Operative_bank
一般顏料	General_Paint
General Pants Co.	General_Pants_Co.
Generali	Generali
Generali 銀行	Generali_bank
中國 Generali	Generali_China
Generali 全球協助	Generali_Global_Assistance

名稱	ID
Generika 藥店	Generika_藥物存放區
Genesis	Genesis
Genesis 健身	Genesis_Fitness
Geneviéve Lethu	Geneviéve_Lethu
Genghis 修補	Genghis_Grill
Geniki Taxydromiki	Geniki_Taxydromiki
Genisys CU	Genisys_CU
Genki Sushi	Genki_Sushi
GenoBank DonauWald	GenoBank_DonauWald
Genobank Rhön-Grabfeld	Genobank_Rhön-Grabfeld
Genol	Genol
Genossenschaftsbank Unterallgäu	Genossenschaftsbank_Unterallgäu
Genpa	Genpa
Genuardi 的	Genuardi 的
Genviet	Genviet
GeoStar	GeoStar
GeoVista CU	GeoVista_CU
Geojit	Geojit
地理網路	地理網路
喬治汪汪	Georg_Peck

名稱	ID
George Jensen	George_Jensen
George 競爭性檢查學校	George_School_Of_Competitive_Exams
George 的	George 的
Georgetown Kraft CU	Georgetown_Kraft_CU
Georgia Auto Pawn	Inc.
喬治亞傳統 FCU	Georgia_Heritage_FCU
喬治亞咖啡廳	Georgia_cafe
喬治亞太平洋	喬治亞太平洋
喬治奧的 Oven Fresh Pizza Co	Georgio 的_Oven_Fresh_Pizza_Co
Geraer 銀行	Geraer_bank
Gerber 碰撞與玻璃	Gerber_Collision_&_Glass
德國	德國
Gerbes 藥店	Gerbes_pharmacy
Gerkens un Partneri	Gerkens_un_Partneri
德文美國銀行 ITM	German_American_bank_ITM
Gerry's 草地	Gerry's_Grill
GetGo	GetGo
蓋蒂	蓋蒂
Gewusst wie	Gewusst_wie
Ghanshyam 超級市場	Ghanshyam_Super_Market

名稱	ID
Ghaya 藥店	Ghaya_pharmacy
Gi Guo	Gi_Guo
GiFi	GiFi
Giacomo Conti	Giacomo_Conti
Gialen	Gialen
Giani 冰淇淋	Giani_Ice_Cream
巨型	巨型
巨型藥物存放區	Giant_Drugstore
大精靈	Giant_Eagle
Giant Eagle Express	Giant_Eagle_Express
Giant Eagle 市場區	Giant_Eagle_Market_District
巨型食品商店	Giant_Food_Stores
巨型氣體	Giant_Gasoline
巨型藥學	巨型_製藥
巨型老虎	Giant_Tiger
Giassi Supermercados	Giassi_Supermercados
Gibbs	Gibbs
Gideons International	Gideons_國際
Gifu Commerce & Industry 信用合作社	Gifu_Commerce_&_Industry_Credit_Cooperative
Gifu Shinkin 銀行	Gifu_Shinkin_bank

名稱	ID
Gigafit	Gigafit
Giligan 的餐廳	Giligan's_Restaurant
Gilma	Gilma
巨型	巨型
Gimsa	Gimsa
Ginger	Ginger
Gingko	Gingko
Gini 和 Jony	Gini_&_Jony
Ginlan Jia	Ginlan_Jia
Gino Pasco	Gino_Pasco
Gino Passcalli	Gino_Passcalli
Gino 的東部	Gino 的東部
Gino 的比薩	Gino 的_Pizza
Ginos/Vip 的	Ginos/Vip 的
Gintell	Gintell
Ginza Megane	Ginza_Megane
Ginza Renoir	Ginza_Renoir
Giordano	Giordano
Giorgio Armani	Giorgio_Armani
Giperavto	Giperavto

名稱	ID
Gipfel	Gipfel
Giphar	Giphar
Gippokrat	Gippokrat
GiraMondo Viajes	GiraMondo_Viajes
Giraffas	Giraffas
Giraffe	Giraffe
Giraffe Learning	Giraffe_Learning
Giramundo	Giramundo
Girbaud	Girbaud
Girias	Girias
Girias 投資	Girias_Investment
Git-N-Go	Git-N-Go
手勢	手勢
給予獨家	Give_Exclusive
Givenchy	Givenchy
Givral	Givral
Gjun	Gjun
Glacier Hills CU	Glacier_Hills_CU
格拉登飯店	Gladden_Hotel
魔術射擊	Glamour_Shots

名稱	ID
Glarner Kantonalbank	Glarner_Kantonalbank
Glasfit	Glasfit
Glashutte	Glashutte
Glass 美國	Glass_America
玻璃城市 FCU	Glass_City_FCU
Glass 醫生	Glass_Doctor
Glassinter	Glassinter
玻璃	玻璃
GlaxoSmithKline	GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline 製藥	GlaxoSmithKline_pharmaceuticals
Gleaner	Gleaner
Gleetour 飯店&Resorts	Gleetour_Hotels&Resorts
Glen 的市場	Glen 的_市場
Glendale 聯邦銀行	Glendale_Federal_bank
Glengarry	Glengarry
Glenmark 製藥	Glenmark_pharmaceuticals
Glenn Sportsbar	Glenn_Sportsbar
Glidden 顏料	Glidden_Paints
Glidden 專業顏料中心	Glidden_Professional_Paint_Center
Glingerie	Glingerie

名稱	ID
閃爍	閃爍
Gll Wonton	Gll_Wonton
全球藝術	Global_Art
全球 CU	Global_CU
全球現金	Global_Cash
全域 Desi	Global_Desi
全域用餐	Global_Diet
全球教育	Global_Education
全球港口	Global_Harbor
Global House	Global_House
全球藥店	全球_製藥
全域樣式	Global_Style
Global Teleshop	Global_Teleshop
Global Treasure 銀行	Global_Treasure_bank
Global Van Lines	Global_Van_Lines
全球村落組織	Global_Village_Organization
Globalcaja	Globalcaja
全球	全球
Globetrotter	Globetrotter
Globus	Globus

名稱	ID
Globus Baumarkt	Globus_Baumarkt
Globus EV	Globus_EV
Globus 時尚	Globus_Fashion
Glocken Bäckerei	Glocken_Bäckerei
Gloria 大飯店	Gloria_Grand_Hotel
Gloria 牛仔的	Gloria_Jean 的
Gloria 牛仔	Gloria_Jeans
Gloriapalace Thalasso 和飯店	Gloria_Palace_Thalasso_&_Hotels
Glorious 牙科	Glorious_Dental
Glory Days 護欄	Glory_Days_Grill
Glou	Glou
Gluck	Gluck
Glue 存放區	Glue_Store
Glusco	Glusco
Gm 礦工站	Gm_Petrol_station
Gme 飯店	Gme_Hotel
Gmond	Gmond
Gmpbaby	Gmpbaby
岡斯提卡	岡斯提卡
Go 瓦斯	Go_Gas

名稱	ID
前往本機	Go_Local
Go Mart	Go_Mart
前往戶外	Go_Outdoors
Go Sushi	Go_Sushi
Go 維吉尼亞文	Go_維吉尼亞文
驚嘆號	Go_Wow
Go 洗滌 centro de lavado	Go_wash_centro_de_lavado
開始！行程	Go！_行程
開始	開始
Go69 比薩	Go69_Pizza
GoCar	GoCar
Gochisoumura	Gochisoumura
Goco	Goco
Goddard 學校	Goddard_School
神父的	神父的
Godfreys	Godfreys
Godrej Interio	Godrej_Interio
哥德特蘭	哥德特蘭
Gogi House	Gogi_House
安哥羅	安哥羅

名稱	ID
Goiko 修補	Goiko_Grill
Gokkusagi	Gokkusagi
Golbary	Golbary
黃金海岸 FCU	Gold_Coast_FCU
Gold Entimes 健身俱樂部	Gold_Entimes_Fitness_Club
黃金指標	Gold_Meister
金星 Chili	Gold_Star_Chili
金獅 100 飯店	Gold-lions_100_Hotel
跨週期的金級	Goldcross_Cycles
Golden 1 CU	Golden_1_CU
Golden 1 點數聯盟	Golden_1_Credit_Union
Golden Arch	Golden_Arch
Golden Avenue	Golden_Avenue
Golden Chick	Golden_Chick
Golden Circle CU	Golden_Circle_CU
Golden Corral	Golden_Corral
Golden Cupcake	Golden_Cupcake
Golden Dragon	Golden_D Drag
金象	Golden_Elephant
黃金分叉	Golden_Fork

名稱	ID
Golden Future	Golden_Future
Golden Gallon	Golden_Gallon
Golden Hans	Golden_Hans
Golden 飯店	Golden_Hotels
Golden Krust Bakery	Golden_Krust_Bakery
Golden Mavericks 廣場	Golden_Mavericks_Plaza
Golden Plains CU	Golden_Plains_CU
金玫瑰	Golden_Rose
Golden Shine	Golden_Shine
金勺	Golden_Spoon
Golden Sun 證券	Golden_Sun_Securities
GoldenFork	GoldenFork
Goldenwest CU	Goldenwest_CU
金絲雀	金絲雀
黃金標記	黃金標記
Goldmaster	Goldmaster
黃金油	黃金油
黃金油市場	Goldoil_Market
Golds Gym Express	Golds_Gym_Express
金絲雀	金絲雀

名稱	ID
高爾夫球	高爾夫球
高爾夫球等。	虛擬遊戲
獵物 Galaxy	虛擬遊戲_Galaxy
賽道總部	賽車_總部
開普敦	虛擬遊戲_Town
美國職業賽車	美國，Golge_USA
賽德夫	賽德夫
游泳場	游泳場
勞德斯米斯	勞德斯米斯
Goli	Goli
Gomax	Gomax
Gome	Gome
Gong Cha	Gong_Cha
Good DAY Good TIME 茶	Good_DAY_Good_TIME_Tea
好吃	Good_Eats
良好的體適能	Good_Feeling_Fitness
好我	Good_Me
Good morning	Good_Morning
Good morning 飯店	Good_Morning_Hotels
良好的 Pharm	Good_Pharm

名稱	ID
Good Samaritan 協會	Good_Samaritan_Society
好吃	Good_Taste
良好時間	Good_Time
Good Times Burgers & Frozen Custard	Good_Times_Burgers_&_Frozen_Custard
GoodLife 健身	GoodLife_Fitness
Goodcents deli 新子	Goodcents_deli_fresh_subs
Goodfood Kitchen	Goodfood_Kitchen
Goodhope 輪胎	Goodhope_Tyres
Goodlife	Goodlife
GoodsMarket	GoodsMarket
Goodstart	Goodstart
Goodwell	Goodwell
親善	親善
Goody House	Goody_House
Goody 的	Goody 的
Goody 的 Burger House	Goody's_Burger_House
Goooodo	Goooodo
Goorin Bros	Goorin_Bros
GorZdrav	GorZdrav
Gorditas Doña Tota	Gorditas_Doña_Tota

名稱	ID
Gordmans	Gordmans
Gordon 的珠寶商	Gordon's_ 珠寶商
Gordão Lanches	Gordão_Lanches
戈爾恩吉斯卡銀行	Gorenjska_banka
戈里爾卡	戈里爾卡
戈爾曼	戈爾曼
Gosh	Gosh
Gostops	Gostops
涵蓋 Gotcha	Gotcha_Covered
前往國王	Goto_King
Goubuli	Goubuli
Gountsidis	Gountsidis
美饌	美饌
Gourmet Korv	Gourmet_Korv
Gourmet Wonton	Gourmet_Wonton
政府儲蓄銀行	Government_Savings_bank
Goyourt	Goyourt
Goz Grup	Goz_Grup
Gozde Optik	Gozde_Optik
Gozo	Gozo

名稱	ID
Gping 健全狀態	Gping_Wellness
GraPARI Telkomsel	GraPARI_Telkomsel
Grab & Go 便利商店	Grab_&_Go_Convenience_Store
Grab&Go	Grab&Go
GradePower Learning	GradePower_Learning
格雷貝爾	格雷貝爾
Graeter 的冰淇淋	Graeter's_Ice_Cream
草地	草地
Grafschafter Volksbank	Grafschafter_Volksbank
Grainger 遊戲	Grainger_Games
Grainger 工業供應	Grainger_Industrial_Supply
Grama Vidiyal Micro Finance	Grama_Vidiyal_Micro_Finance
Gramedia	Gramedia
Grameen 銀行	Grameen_bank
Grameena Vikas 銀行	Grameena_Vikas_bank
Gran	Gran
Gran Depósito	Gran_Depósito
大巴洛尼	Grand_Barony
大國泰股票	Grand_Cathay_Securities
Grand City Inn	Grand_City_Inn

名稱	ID
Grand Department Store	Grand_Department_Store
Grand Frais	Grand_Frais
大飯店內陸	Grand_Hotel_Continental
Grand 坎比爾	Grand_SYNC
Grand Mansion 餐廳	Grand_Mansion_Restaurant
大都會公園飯店	Grand_Metro_Park_Hotel
Grand Noble 飯店&Resorts	Grand_Noble_Hotels&Resorts
Grand 光學	Grand_Optical
大公園	Grand_Park
Grand Prix	Grand_Prix
Grand 租用工作站	Grand_Rental_Station
Marriott 的 Grand 公寓	Grand_Residences_by_Marriott
Grand Rezen 飯店 &Resort	Grand_Rezen_Hotel_&Resort
Grand 購物中心	Grand_Shopping_Center
Grand Skylight 飯店	Grand_Skylight_Hotel
大聯	Grand_Union
GrandBuy	GrandBuy
GrandOptical	GrandOptical
依 Fototica 分類的 GrandVision	GrandVision_by_Fototica
格蘭德埃塞普斯法蘭西斯	格蘭德斯島

名稱	ID
祖母印象	Grandmother_Impression
橘色	橘色
Granite City 食品與飲料	Granite_City_Food_&_Brewery
Granite 狀態 CU	Granite_State_CU
粒狀轉換	Granite_Transformations
Granny 的自助式服務	Granny 的 儲存貯體
草原	草原
Gratsiya	Gratsiya
Graubündner Kantonalbank	Graubündner_Kantonalbank
Gravis	Gravis
Graybar Electric	Graybar_Electric
Graz 自行車	Graz_Bike
格拉齊	格拉齊
Grease Monkey	Grease_Monkey
大美國貝果	Great_American_Bagel
大美國 Cookie	Great_American_Cookie
大盆地 FCU	Great_Basin_FCU
大加元商店	Great_Canadian_Dollar_Store
絕佳的剪輯	Great_Clips
大伊利 FCU	Great_Erie_FCU

名稱	ID
大表達式牙科中心	Great_Expressions_Dental_Center
絕佳的架構	Great_Frame_Up
Great Harvest Bread Co.	Great_Harvest_Bread_Co.
大家庭實物	Great_Home_Realty
大湖區 CU	Great_Lakes_CU
大NorthWest FCU	Great_NorthWest_FCU
大蘇格蘭社群市場	Great_Scot_Community_Market
大南岸	Great_Southern_bank
澳洲大南岸	Great_Southern_bank_Australia
Great Steak & Potato 公司	Great_Steak_&_Potato_Company
大排餐廳	Great_Steak_Restaurant
大樹分佈	Great_Tree_pharmacy
萬里長城	Great_Wall
長城榮耀股票	Great_Wall_Glory_Securities
長牆馬達	Great_Wall_Motor
長城西部中國銀行	Great_Wall_West_China_bank
大西部銀行	Great_Western_bank
大西部金融服務	Great_Western_Financial_Services
大西部飯店	Great_Western_Inn
絕佳的包裝	Great_Wraps

名稱	ID
GreatGas	GreatGas
更大的聯盟 FCU	Greater_Alliance_FCU
大銀行	大_銀行
大內華達州 CU	Greater_Nevada_CU
大紐奧良 FCU	Greater_New_Orleans_FCU
大德州 FCU	Greater_Texas_FCU
大聯	Greater_Union
GreaterManchester	GreaterManchester
大堡	大堡
Grecotel	Grecotel
希臘披薩店	希臘文_皮茲里亞文
Green	Green
綠色 Caffe Nero	Green_Caffe_Nero
綠色工廠	Green_Mill
Green Mill 餐廳與吧台	Green_Mill_Restaurant_&_Bar
綠油	Green_Oil
綠點	Green_Point
綠色服務	Green_Serve
綠茶餐廳	Green_Tea_Restaurant
綠樹東部飯店	Green_Tree_Eastern_Hotel

名稱	ID
Green Tree Inn	Green_Tree_Inn
綠色趨勢	Green_Trends
Green Valley 雜貨店	Green_Valley_Grocery
綠色水洗	Green_Wash
綠色方式	Green_Way
Green Wheel EV	Green_Wheel_EV
綠色國家/地區 FCU	Green_country_FCU
GreenFlux	GreenFlux
格林島國王飯店	Greene_King_Inns
綠色海龜	Greene_Turtle
格林埃夫	格林埃夫
Greenery 咖啡廳	Greenery_Cafe
格林哥	格林哥
Greenhalgh 的	Greenhalgh 的
格陵蘭成為好玩	格陵蘭_Being_Funny
Greenland Direct 全球商品	格陵蘭_Direct_Global_Goods
綠色	綠色
格林威治	格林威治
Greenwich 專業商店	Greenwich_specialty_Store
綠木	綠木

名稱	ID
Greet-Tree 健身俱樂部	Greet-Tree_Fitness_Club
Gregoriadi	Gregoriadi
Gregory 的	Gregory 的
Grekiska kolgrillsbaren	Grekiska_kolgrillsbaren
Gretel 的 Pretzel	Gretel 的_Pretzels
灰色沃爾夫	grey_Wolf
灰階	灰階
灰色匯流排行	greyhound_Bus_Lines
灰色 Package Express	greyhound_Package_Express
灰色鎖 FCU	灰色鎖_FCU
Grido	Grido
格里夫	格里夫
Grigoriadi	Grigoriadi
格里哥里斯	格里哥里斯
Griletto	Griletto
護欄 66	裝飾_66
護欄	護欄
Grimminger	Grimminger
Grimoldi	Grimoldi
Grip	Grip

名稱	ID
格里斯諾	格里斯諾
Gristedes	Gristedes
Griswold Home Care	Griswold_Home_Care
Griswold 特殊護理	Griswold_特殊_護理
雜貨店	Grocery_Outlet
Groseri	Groseri
Grossi Toidukaubad	Grossi_Toidukaubad
Ground Round	Ground_Round
群組 H 21	Group_H_21
Groupama	Groupama
Groupama-AVIC 屬性保險	Groupama-AVIC_Property_Insurance
Grozd'	Grozd'
Groß-Gerauer Volksbank	Groß-Gerauer_Volksbank
Grup Dusa	Grup_Dusa
Grup Hatipoglu	Grup_Hatipoglu
Grupo 7 Viajes	Grupo_7_Viajes
Grupo AN	Grupo_AN
Grupo Aventoura	Grupo_Aventoura
Grupo Balaña	Grupo_Balaña
巴利島古魯波	Grupo_Bali

名稱	ID
Grupo Boxito	Grupo_Boxito
Grupo CGA	Grupo_CGA
Grupo Desfotur	Grupo_Desfotur
Grupo Europa Muebles	Grupo_Europa_Muebles
Grupo Fariones	Grupo_Fariones
Grupo Glauka	Grupo_Glauka
Grupo José Lourenço	Grupo_José_Lourenço
Grupo Nabeiro	Grupo_Nabeiro
Grupo ODA Viajes	Grupo_ODA_Viajes
旅程中的 Grupo	Grupo_On_ Travel
Grupo Playa Sol	Grupo_Playa_Sol
Grupo Qualitas	Grupo_Qualitas
Grupo SEA	Grupo_SEA
Grupo Star Viajes	Grupo_Star_Viajes
Grupo Viajes 里伯月	Grupo_Viajes_Ribermoon
Grupo 虛擬	Grupo_Virtual
Gránit 銀行	Gránit_bank
Grüne 坦克斯提爾	Grüne_Tankstelle
Gsm 方塊	Gsm_Box
格拉夫	Gu_Love

名稱	ID
Gu Lu Gu Lu	Gu_Lu_Gu_Lu
Guacamole 墨西哥食品	Guacamole_Mexican_Food
Guadalupe CU	Guadalupe_CU
關安公園	Guan_Park
廣南大比法	Guang_Nan_Da_Pi_Fa
廣東	廣東
廣東開發銀行	廣東_開發_銀行
Guangdong Huaxing 銀行	Guangdong_Huaxing_bank
光東國際線飯店	Guangdong_Int'L_Hotel
Guangdong Nanyue 銀行	Guangdong_Nanyue_bank
廣芳飯店	Guangfang_Hotels
廣角化	廣角化
廣西寧島農村 Comm 銀行	Guangxi_Lingui_Rural_Comm_bank
廣西農村信用合作社	Guangxi_Rural_Credit_Union
光園市包昌觀信銀行	光園市 Baoshang_Guimin_bank
廣州香蕉葉	廣州_香蕉_葉子
廣州友誼商店	廣州_Friendship_Store
廣州本達	廣州_Honda
廣州農村商業銀行	廣州_農村_商業_銀行
廣州證券	廣州_安全

名稱	ID
Guanya 英國學校	Guanya_English_School
Guardian	Guardian
Guardian 銀行	Guardian_bank
Guardian CU	Guardian_CU
Guardians CU	Guardians_CU
瓜里達文	瓜里達文
Gubernskie Apteki	Gubernskie_Apteki
Gucci	Gucci
Guenpin Fugu	Guenpin_Fugu
Guerin	Guerin
格林文	格林文
Guerrisol	Guerrisol
猜測	猜測
訪客季度	Guest_Quarters
Guha Roy 食品關節和飯店	Guha_Roy_food_Joints_and_Hotels
Guicheng 購物中心	Guicheng_Shopping_Center
Guido 的	Guido 的
聯盟抵押貸款	Guild_Mortgage
Guilin Guomin 縣銀行	Guilin_Guomin_County_bank
古倫翁	古倫翁

名稱	ID
廣園市 Guishang 縣銀行	Guishang_County_bank_of_Guangyuan
吉他中心	Guitar_Center
Guitart 飯店	Guitart_Hotels
貴陽農村商業銀行	Guiyang_Rural_Commercial_bank
Gujarat 瓦斯	Gujarat_Gas
Gul Ahmed	Gul_Ahmed
Gulen Boya	Gulen_Boya
海灣	海灣
海灣非洲銀行	Gulf_African_bank
海灣能源	Gulf_Energy
Gulf 商店	Gulf_Store
Guliantian	Guliantian
Gull	Gull
古爾夫南	古爾夫南
Gulliver	Gulliver
槍手	槍手
Gunmairai 信用合作社	Gunma_Mirai_Credit_Cooperative
Gunma-ken 信用合作社	Gunma-ken_Credit_Cooperative
Gunze Sports	Gunze_Sports
關島	關島

名稱	ID
Guoda 藥物存放區	Guoda_Drugstore
古都美	古都美
Guogou 廣場	國高_Plaza
古爾尼亞股票	Guolian_Securities
Guoren 保險	Guoren_Insurance
Guosheng 設備	Guosheng_Appliance
Guosheng 藥店	Guosheng_pharmacy
Guotai 百貨公司	Guotai_Department_Store
Guotai Junan 股票	Guotai_Junan_Securities
古奧辛	古奧辛
Gural Porselen	Gural_Porselen
Gurgaon Gramin 銀行	Gurgaon_Gramin_bank
古爾岡 Gramin	Gurgoan_Gramin
格線	格線
古斯托	古斯托
Gusto 服裝店	Gusto_Clothing_Store
Guthrie Bowron	Guthrie_Bowron
Guthrie 的	Guthrie 的
Gutiandaoxiang	Gutiandaoxiang
古瓦義古斯文	古瓦_義古斯文

名稱	ID
Guyang Baoshang 農村銀行	Guyang_Baoshang_Rural_bank
Guzman y Gomez	Guzman_y_Gomez
Gya 飯店	Gya_Hotel
Gym Angel	Gym_Angel
Gymboree	Gymboree
Gymboree 暢貨中心	Gymboree_Outlet
Gymguyz	Gymguyz
Gyomuyo Shokuhin Super	Gyomuyo_Shokuhin_Super
Gyoza Shokudo Maruken	Gyoza_Shokudo_Maruken
Gyu shige	Gyu_shige
Gyu-Kaku	Gyu-Kaku
Gyutan Yaki Sendai Hemmi	Gyutan_Yaki_Sendai_Hemmi
Gyógyszertér	Gyógyszertér
Gyöngy Patika	Gyöngy_Patika
Gyöngyös-Mátra 卡格雷克	Gyöngyös-Mátra_TakaAddressk
GÉMO	GÉMO
GÜNAYDIN	GÜNAYDIN
加多羅塔卡雷克	加多羅_塔卡盧克
Gärtnerbank	Gärtnerbank
Gäubodenbäcker Hahn	Gäubodenbäcker_Hahn

名稱	ID
Géant	Géant
Géant 賭場	Géant_Casino
Générale d'Optique	Générale_d'Optique
Gönül Kahvesi	Gönül_Kahvesi
Görtz	Görtz
Gülaylar	Gülaylar
Güllüoglu	Güllüoglu
Gümüssuyu Hali	Gümüssuyu_Hali
H 飯店	H_Hotel
H Mart	H_Mart
H SAMUEL	H_SAMUEL
H&B 外殼	H&B_Housing
H&H Reznictvi	H&H_Reznictvi
H&M	H&M
H&M 首頁	H&M_Home
H&O	H&O
H&R 區塊	H&R_Block
H'elite 飯店	H'elite_Hotel
H+	H+
H-E-B	H-E-B

名稱	ID
H-Hotels	H-Hotels
H. Skrzydlewska	H._Skrzydlewska
H.Stern	H.Stern
H10	H10
H2	H2
H2O	H2O
H2O Plus	H2O_Plus
H4	H4
H：CONNECT	H：CONNECT
哈夫文 BENZIN	HAAHR_BENZIN
HABIServe	HABIServe
HACHIBAN-RAMEN	HACHIBAN-RAMEN
HAFELE	HAFELE
HAI	HAI
海南航空公司	HAINAN_AIRLINES
頭髮表達式	HAIR_EXPRESS
HAIRLEKIINI	HAIRLEKIINI
哈雅文	哈雅文
哈亞特花園飯店	HAIYATT_GARDEN_HOTEL
HALBOS-skrine na miru	HALBOS-skrine_na_miru

名稱	ID
HALCON	HALCON
哈林	哈林
堡壘	HALLBERGS_GULD
漢堡	漢堡
哈摩連結飯店	HAMOE_LINKAGE_HOTEL
HAN LI XUAN	HAN_LI_XUAN
HAN 的	HAN 的
HANAICHI	HANAICHI
HANAK kuchyne 交錯	HANAK_kuchyne_a_interiery
HANDLAR'N	HANDLAR'N
手咖啡	HANDS_COFFEE
手動	手動
方便	方便
掛 10	HANG_TEN
陡峭風格	HANGZHOU_STYLE
HANKO SUSHI	HANKO_SUSHI
哈林	哈林
HANLIN 茶館	HANLIN_TEA_HOUSE
HANNASHAN KOREAN BBQ	HANNASHAN_KOREAN_BBQ
增強飯店	HANTING_HOTEL

名稱	ID
HANTING hi inn	HANTING_hi_inn
HAO YI JIA	HAO_YI_JIA
快樂的口味	HAPPINESS_TASTE
HAPPY & FUNNY	HAPPY_&_FUNNY
快樂的 GRILL	HAPPY_GRILL
快樂兒童	HAPPY_KIDS
快樂的山谷	HAPPY_VALLEY
HARBIN 銀行	HARBIN_BANK
硬性關閉	HARD_OFF
哈里波文	哈里波文
哈里斯飯店	HARRIS_HOTELS
HARRY WILSON	HARRY_WILSON
收集節日	HARVEST_FESTIVAL
HARVEYS 超級市場	HARVEYS_超級市場
雜湊碼	雜湊碼
哈文	哈文
川雞	HAWA_CHICKEN
HAWAIIAN PARADISE	HAWAIIAN_PARADISE
HAYAL Kahvesi	HAYAL_Kahvesi
HBC	HBC

名稱	ID
HBL Express	HBL_Express
HCG	HCG
HCT 運輸	HCT_TRANSPORTATION
HD DONER	HD_DONER
HD Iskender	HD_Iskender
HD 供應	HD_Supply
HDBank	HDBank
HDFC 銀行	HDFC_bank
HDFC ERGO	HDFC_ERGO
HDFC 房屋貸款	HDFC_Home_Loan
他 SHAN 人民幣	HE_SHAN_YUAN
運作狀態藥物存放區	HEALTH_DRUG_STORE
重型	HEAVY_DUTY
重型工具	HEAVY_TOOLS
HEFEI 百貨公司	HEFEI_DEPARTMENT_STORE
HEGII	HEGII
HELADOS Bing	HELADOS_Bing
希臘銀行	HELLENIC_BANK
HELLO！YUJIWUDI	HELLO！YUJIWUDI
HEM	HEM

名稱	ID
HEMA	HEMA
HEMMAKVÄLL	HEMMAKVÄLL
半盧布	半盧布
HEMOIL 市場	HEMOIL_Market
頂點	頂點
HENDERSON	HENDERSON
漢德利	漢德利
HENGTAI 股票	HENGTAI_SECURITIES
HENRY 的	HENRY 的
HERA	HERA
草本植物	草本植物
除草程式	除草程式
此處	此處
頭骨	頭骨
影子	影子
HERNANDO TRUJILLO	HERNANDO_TRUJILLO
HERO TANG	HERO_TANG
赫雷羅文	赫雷羅文
赫斯堡	赫斯堡
十六進位	十六進位

名稱	ID
十六進位	十六進位
HF	HF
HFC	HFC
HFC 銀行	HFC_bank
HG 娛樂	HG_娛樂
HG 飯店	HG_Hoteles
HI PANDA	HI_PANDA
HI-FI CORP	HI-FI_CORP
HIB 礦工	HIB_Petrol
HIBBETT 運動	HIBBETT_SPORTS
休眠	休眠
HIBIYA 卡登	HIBIYA_KADAN
HICKEY 的效率	HICKEY'S_PHARMACY
HIGH'S	HIGH'S
休眠	休眠
山頂	HILL_TOP
山頂	山頂
HIPER USERA	HIPER_USERA
河口	河口
海馬	海馬

名稱	ID
HIPOTEKARNA 銀行	HIPOTEKAribo_BANKA
海索	海索
HIRIKO	HIRIKO
HIT	HIT
HIT Petrol Station	HIT_Petrol_Station
命中	命中
HITO 堡壘CHARBROIL	HITO_SANDWICH_CHARBROIL
HIヒロセ	HIヒロセ
HKB	HKB
HKT	HKT
HM	HM
HM 飯店	HM_Hotels
HM Studio	HM_Studio
HMS 市場	HMS_Markets
HMT	HMT
HMV	HMV
HNA 商務飯店	HNA_BUSINESS_HOTEL
HNA Express Inn	HNA_Express_Inn
HNA 大飯店	HNA_GRAND_HOTEL
HNOSS	HNOSS

名稱	ID
HOBBEX	HOBBEX
愛好大廳	HOBBY_LOBBY
HOF	HOF
HOI TIN 夾	HOI_TIN_TONG
HOKIBA	HOKIBA
HOLA	HOLA
荷拉卡薩	HOLA_CASA
荷蘭文	荷蘭文
假日 KTV	HOLIDAY_KTV
HOLLYS	HOLLYS
HOM	HOM
家用市場	HOME_MARKET
主智慧	HOME_MART
家庭情緒	HOME_SENTRY
主儲存	HOME_STORE
主中心	主中心
HOMESENSE	HOMESENSE
HONG XING 海產餐廳	HONG_XING_SEAFOOD_RESTAURANT
香港	HONG_YA
維寧	維寧

名稱	ID
HONORATO	HONORATO
HOPE 1967	HOPE_1967
HOPE Lingerie	HOPE_Lingerie
HORIZZONTAL	HORIZZONTAL
辛巴赫	辛巴赫
角寬光學	HORNE_GRACE_OPTICAL
醫院 DA LUZ	HOSPITAL_DA_LUZ
HOT	HOT
HOT 和滾動	HOT_&_roll
HOT FOR LONG BBQ	HOT_FOR_LONG_BBQ
熱油	HOT_OIL
熱鍋自助式	HOT_POT_BUFFET
HOT POT Ramen	HOT_POT_Ramen
熱空間	HOT_SPACE
HOT-SHOES	HOT-SHOES
HOTAI 租賃	HOTAI_Leasing_&_Rental
飯店中心	HOTELES_CENTER
熱點	熱點
HOTUSA	HOTUSA
巨型呼叫器	巨型呼叫器

名稱	ID
小時選擇	HOUR_CHOICE
琥珀的房屋	HOUSE_OF_AMBER
FRASER 的房屋	HOUSE_OF_FRASER
如何餐廳	How_WAY_RESTAURANT
HP	HP
HPDTC	HPDTC
HPJ Gemlers	HPJ_ Gemlers
HRVATSKA POSTANSKA 銀行	HRVATSKA_POSTANSKA_BANKA
匯豐	匯豐
匯豐卓越理財	HSBC_Premier
匯豐農村銀行	匯豐銀行
HSH Nordbank	HSH_Nordbank
HSIN GAU CHYAO 藥店	HSIN_GAU_CHYAO_DRUGSTORE
HSM 飯店聖米赫爾	HSM_HOTELES_SAINT_MICHEL
HSN	HSN
HT Eronet	HT_Eronet
HTC	HTC
HTMBoxes	HTMBoxes
HUAGUAN	HUAGUAN
瓦利基亞	瓦利基亞

名稱	ID
HUALUXE	HUALUXE
環河京都飯店	HUANGHE_JINGDU_HOTEL
哈朗股票	HUARONG_SECURITIES
HUASHENGTANG	HUASHENGTANG
HUATAI 股票	HUATAI_SECURITIES
瓦塔尼亞飯店	HUATIAN_HOTEL
瓦地文 INN	HUATIAN_INN
HUDSON 的 BAY	HUDSON'S_BAY
HUDY 運動	HUDY_sport
HUI FENG TANG 餐廳	HUI_FENG_TANG_RESTAURANT
HUI JIN 百貨公司	HUI_JIN_DEPARTMENT_STORE
HUI LAU SHAN	HUI_LAU_SHAN
惠維	惠維
人類	人類
肱骨	肱骨
湖南餐廳	HUNAN_RESTAURANT
掛鉤夾持	HUNG_FOOK_TONG_HOLDINGS
HUNG RUI CHEN	HUNG_RUI_CHEN
饑荒的獅子	HUNGRY_LION
最寬鬆的飯店	HUNGUEST_HOTELS

名稱	ID
HUSA	HUSA
HUSKY 運動商品存放區	HUSKY_Sporting_Goods_Store
HUZAR	HUZAR
HWC 叢集	HWC_Roasters
休眠	休眠
以浮點數為中心	HYATT_CENTRIC
HYATT ZILARA	HYATT_ZILARA
HYATT ZIVA	HYATT_ZIVA
HYATT 房屋	HYATT_house
HYPCO	HYPCO
HYPO-ALPE-ADRIA 銀行	HYPO-ALPE-ADRIA_BANK
HYUNDAI 百貨公司	HYUNDAI_Department_Store
HZ Hörmittelzentralen	HZ_Hörmittelzentralen
HaBenleumi	HaBenleumi
HaShnizelia	HaShnizelia
哈根達斯	哈根達斯
漢加爾	漢加爾
哈薩	哈薩
哈班飯店	哈班_飯店
Habib 銀行	Habib_bank

名稱	ID
Habib Bank AG 蘇黎世	Habib_bank_AG_Zurich
Habib 都會銀行	Habib_Metropolitan_bank
Habib 的	Habib 的
人類的習慣	Habitat_for_Humanity
Habtoor 飯店	Habtoor_Hotels
Haci Bekir	Haci_Bekir
Haci Sayid	Haci_Sayid
Hacienda 墨西哥	Hacienda_Mexicana
Hacioglu	Hacioglu
Hackett London	Hackett_倫敦
半徑	半徑
HadraMoot	HadraMoot
Hafei	Hafei
Haffner 的	Haffner 的
哈佛文	哈佛文
哈加拉	哈加拉
海格蘭	海格蘭
Hagener Stadtbäckerei Kamp	Hagener_Stadtbäckerei_Kamp
Haggen 食品與製藥	Haggen_Food_&_pharmacy
Hagi Yamaguchi 信金銀行	Hagi_Yamaguchi_Shinkin_bank

名稱	ID
Hagkaup	Hagkaup
海馬	Hai_Ma
HaiDiLaoHuoGuo	HaiDiLaoHuoGuo
海昌海洋公園	海昌大洋公園
海地拉奧	海地拉奧
Haigh 的	Haigh 的
Hailam Kopitiam	Hailam_Kopitiam
海門農村商業銀行	Haimen_Rural_Commercial_bank
Haiming 教育	Haiming_Education
海南農村信用合作社	海南語系
海南特色	Hainanese_Delights
海寧農村商業銀行	Haining_Rural_Commercial_bank
海清教育	Haiqing_Educational
頭髮俱樂部	Hair_Club
頭髮切割器	Hair_Cuttery
頭髮表達式	Hair_Expressions
美髮師	Hair_Masters
髮廊 11	Hair_Salon_Eleven
美髮器	美髮器
髮屋倉庫	Hairhouse_Warehouse

名稱	ID
頭髮管理員	頭髮管理員
海希格	海希格
海東	海東
海翔商業	Haixiang_Business
Haiyinhaiji Chaoshan 牛熱鍋	Haiyinhaiji_Chaoshan_Beef_Hot_Pot
海雲音樂	Haiyun_Music
哈吉多夫塔卡雷克	哈吉多_塔卡雷克
Hak Ka Hut	Hak_Ka_Hut
Hakata Ichibandori	Hakata_Ichibandori
Hakka 縣銀行	Hakka_County_bank
哈克馬文	哈克馬文
Hakuritabai Hanbey	Hakuritabai_Hanbey
Hakusan Shinkin 銀行	Hakusan_Shinkin_bank
Halcón Viajes	Halcón_Viajes
Haldiram 的	Haldiram 的
半價書籍	Half_Price_Books
半數	半數
哈里法克斯	哈里法克斯
Halk Ekmek	Halk_Ekmek
Halkbank	Halkbank

名稱	ID
哈倫斯坦	哈倫斯坦
哈勒塔爾福斯銀行	allertauer_Volksbank
大廳 dis	哈勒斯_dis
哈勒哈伯	哈勒哈伯
標誌	標誌
萬聖節城市	Halloween_City
萬聖節快速	Halloween_Express
Halo-Apteka	Halo-Apteka
Halonen	Halonen
哈洛斯	哈洛斯
Halpa-Halli	Halpa-Halli
Halsted Street Deli	Halsted_Street_Deli
哈里克銀行	Halyk_bank
Hamamatsu Iwata Shinkin 銀行	Hamamatsu_Iwata_Shinkin_bank
Hamashbir Letzarkhan	Hamashbir_Letzarkhan
HambDas	HambDas
漢堡能源	漢堡 Energie
漢堡能源 EV	漢堡 Energie_EV
漢堡 Sparkasse	漢堡_Sparkasse
漢堡 Volksbank	Hamburger_Volksbank

名稱	ID
Hamburgueria do Bairro	漢堡_do_Bairro
漢堡 Nostra	漢堡_Nostra
Hami City 商業銀行	Hami_City_Commercial_bank
漢密爾頓	漢密爾頓
Hamleys	Hamleys
錘子	錘子
錘硬體	Hammer_Hardware
漢普夏	漢普夏
漢普頓，Hilton	Hampton_by_Hilton
Han-Dee Hugo 的	Han-Dee_Hugo 的
HanLin KOREAN RESTAURANT	HanLin_KOREAN_RESTAURANT
HanLuoYuan 韓文 BBQ	HanLuoYuan_Korean_BBQ
哈那馬薩	哈那馬薩
Hanamatsu	Hanamatsu
Hanaro 俱樂部	Hanaro_Club
Hanaro Mart	Hanaro_Mart
漢科文	漢科文
漢考克銀行	Hancock_bank
漢考克 FCU	Hancock_FCU
漢考克布料	Hancock_Fabrics

名稱	ID
親手挑選的飯店	Hand_Picked_Hotels
手部和石頭按摩和臉部 Spa	Hand_and_Stone_Massage_and_Facial_Spa
Handa Shinkin 銀行	Handa_Shinkin_bank
Handelsbanken	Handelsbanken
Handi Plus	Handi_Plus
處理	處理
Hands Be	Hands_Be
方便的 Andy	Handy_Andy
方便的 Mart	Handy_Mart
方便的 Pantry	Handy_Pantry
方便的方式	Handy_Way
Handyman 連線	Handyman_Connection
Handyman 事項	Handyman_Matters
Hanen	Hanen
恆生銀行	Hang_Seng_bank
Hanger 診所	Hanger_Clinic
Hanglung 宮	Hanglung_Palace
杭州吉拜	杭州吉拜
杭州 Lianhua	杭州林花
杭州聯合銀行	杭州銀行

名稱	ID
杭州西北原飯店	杭州Xinkaiyuan_Hotel
Hanko Super	Hanko_Super
Hankyu Oasis	Hankyu_Oasis
漢林教育	Hanlin_Education
漢林茶室	Hanlin_Tea_Room
漢林寫入	Hanlin_寫入
漢林源	漢林源
Hanna	Hanna
Hanna 專業商店	Hanna_specialty_Store
漢納福德	漢納福德
漢納福德藥學	漢納福德文
Hannahs	Hannahs
漢諾信金銀行	Hanno_Shinkin_bank
Hannoversche Volksbank	Hannoversche_Volksbank
漢諾迪	漢諾迪
Hans Anders	Hans_Anders
Hans im Glück	Hans_im_Glück
Hansabanka	Hansabanka
漢薩班克	漢薩班克
Hanseatic 銀行	Hanseatic_bank

名稱	ID
Hansen & Dysvik	Hansen_&_Dysvik
漢登	漢登
Hanting 高級飯店	Hanting_Premium_Hotel
漢瓦哈銀行	Hanwha_bank
HaoShangHao	HaoShangHao
HaoXiangLai	HaoXiangLai
Haode 熱點	Haode_Hot_Pot
豪山馬賽	Haohan_Maocai
Haojiaxiang	Haojiaxiang
豪家園	豪家園
豪克飯店	豪克_飯店
Haoledi	Haoledi
哈林州	哈林州
Hap Chan	Hap_Chan
發生	發生
Happi Mobiles	Happi_Mobiles
快樂火星	Happiness_Mart
Happy 吧台與餐廳	Happy_Bar_&_Grill
快樂方塊	Happy_Box
快樂中心	Happy_Center

名稱	ID
快樂系列	Happy_Family
快樂食物	Happy_Food
快樂的目標	Happy_Goal
Happy Harry 的	Happy_Harry 的
快樂馬電影	Happy_Horse_Cinema
快樂 Joe 的	Happy_Joe 的
快樂的 Lemon	Happy_Lemon
快樂火星	Happy_Mart
快樂相遇	Happy_Meet
快樂的包裝商和移動者	Happy_Packers_and_Movers
快樂的小狗	Happy_Puppy
Happy Rent	Happy_Rent
Happy Road Inn	Happy_Road_Inn
快樂狀態銀行	Happy_State_bank
快樂的 Steak	Happy_Steak
快樂的	快樂的
快樂的比薩	Happy's_Pizza
快樂 KTV	Happyday_KTV
Hapro Mart	Hapro_Mart
Haprofood	Haprofood

名稱	ID
Hapvida	Hapvida
Harald Nyborg	Harald_Nyborg
哈拉辛 NARUS	哈拉辛_NARUS
Harat 的 Pub	Harat's_Pub
哈爾賓農村商業銀行	Harbin_Rural_Commercial_bank
Harbor 貨運工具	Harbor_Freight_Tools
HarborLight CU	HarborLight_CU
Harborstone CU	Harborstone_CU
港口廣場	港口_廣場
Harcourts	Harcourts
硬石 CAFE	Hard_Rock_CAFE
Hard Rock 賭場	Hard_Rock_Casino
硬石飯店	Hard_Rock_Hotel
Hard Rock 飯店與賭場	Hard_Rock_Hotel_&_Casino
Hardee 的	Hardee 的
Hardee's / Red Burrito	Hardee's_/_Red_Burrito
Harding 的	Harding 的
Harding 的友善市場	Harding's_Friendly_Markets
硬體 Hank	Hardware_Hank
Hardy 的運作狀態存放區	Hardy's_Health_Stores

名稱	ID
Haritha Honda	Haritha_Honda
Harley 飯店	Harley_Hotel
Harley-Davidson	Harley-Davidson
Harmon AutoGlass	Harmon_AutoGlass
Harmon 的鄰里 Grocer	Harmon's_Neighborhood_Grocer
協調醫療	Harmonious_Medical
Harmony	Harmony
Harold 的 Bread	Harold's_Bread
Harold 的雞塊	Harold's_Chicken_Shack
Harps	Harps
Harrah's	Harrah's
Harris + Hoole	Harris_+_Hoole
Harris Scarfe	Harris_Scarfe
Harris 學士	Harris_Teeter
Harris 少年藥學	Harris_Teeter_pharmacy
Harry & David	Harry_&_David
Harry Norman Realtors	Harry_Norman_Realtors
Harry Ramsden 的	Harry_Ramsden 的
Harry Winston	Harry_Winston
Harry 和 Max	Harry_and_Max

名稱	ID
Harry 的	Harry 的
Harrys	Harrys
Hart	Hart
Hartford FCU	Hartford_FCU
Hartlauer	Hartlauer
Hartleys	Hartleys
Harvard Vanguard Medical Associates	Harvard_Vanguard_Medical_Associates
收集食品	Harvest_Foods
收集能源	Harvest_energy
Harvester	Harvester
Harvester 財務 CU	Harvester_Financial_CU
Harvey 飯店	Harvey_Hotel
Harvey Norman	Harvey_Norman
Harvey World Travel	Harvey_World_ Travel
Harvey 的	Harvey 的
Harveys 家庭專業商店	Harveys_Home_specialty_Store
Haryana 城市瓦斯	Haryana_City_Gas
Harzer Volksbank	Harzer_Volksbank
Harzsparkasse	Harzsparkasse
具有 Kahve Evi	Has_Kahve_Evi

名稱	ID
哈斯克文	哈斯克文
雜湊	雜湊
Hasta 20	Hasta_20
Hasta La Vista	Hasta_La_Vista
雜湊	雜湊
Hat Shack	Hat_Shack
Hat World	Hat_World
Hat 區域	Hat_Zone
Hatai Mart	Hatai_Mart
Havaianas	Havaianas
Havanna	Havanna
Havas 航次	Havas_Voyages
Havmor	Havmor
Havoline xpress 粗略	Havoline_xpress_lube
夏威夷中央 FCU	Hawaii_Central_FCU
夏威夷社群 FCU	夏威夷_社群_FCU
夏威夷執法 FCU	Hawaii_Law_Enforcement_FCU
夏威夷州 FCU	Hawaii_State_FCU
HawaiiUSA FCU	HawaiiUSA_FCU
夏威夷金融 FCU	夏威夷_金融_FCU

名稱	ID
Hawes & Curtis	Hawes_&_Curtis
Hawtai 馬達	Hawtai_motor
Wyndham 的 Hawthorn Suites	Hawthorn_Suites_by_Wyndham
Hayatt Real Estate	Hayatt_Real_Estate
Hayes	Hayes
榛果	榛果
抬頭查看 Tails	Heads_up_for_Tails
運作狀態 100	Health_100
Health 2000	Health_2000
運作狀態銀行	Health_bank
醫療保健系列 CU	Health_Care_Family_CU
Health First 藥店	Health_First_pharmacy
Health House 藥店	Health_House_pharmacy
運作狀態通道	Health_Lane
Health Life International	Health_Life_國際
運作狀態管理關聯	Health_Managment_Associcates
Health Mart 藥店	Health_Mart_pharmacy
HealthCare Associates CU	HealthCare_Associates_CU
HealthCity	HealthCity
HealthEast	HealthEast

名稱	ID
HealthNet FCU	HealthNet_FCU
HealthShare CU	HealthShare_CU
Healthpark	Healthpark
Healthscope 路徑	Healthscope_Pathology
Healthway Medical Clinic	Healthway_Medical_Clinic
Healthy Choice	Healthy_Choice
健康習慣	Healthy_Habits
健康生活	Healthy_Life
Heartland 銀行	Heartland_bank
Heartland CU	Heartland_CU
Heartland Inn	Heartland_Inn
Heaton 的	Heaton 的
Heaven 最佳	Heaven's_最佳
天使火腿	Heavenly_Ham
Hebros 銀行	Hebros_bank
Hechalou	Hechalou
Hecheng 農村商業銀行	Hecheng_Rural_Commercial_bank
修格蘭	修格蘭
赫克卡	赫克卡
合肥科技銀行	Hefei_Science_&_ Technology_bank

名稱	ID
Hefest	Hefest
Hefu-Noodel	Hefu-Noodel
hehegu	hehegu
Hei	Hei
Hei Mien 蔡	Hei_Mien_Tsai
Heide-Bäckerei Meyer	Heide-Bäckerei_Meyer
Heidelberger Volksbank	Heidelberger_Volksbank
Heidenheimer Volksbank	Heidenheimer_Volksbank
Heights 財務	Heights_Finance
Heilongtang	Heilongtang
Heinen 的	Heinen 的
Heiwado	Heiwado
Heji 外燴服務	Heji_Catering
Hejia 飯店	Hejia_Hotel
Hekikai Shinkin 銀行	Hekikai_Shinkin_bank
Helados Bambi	Helados_Bambi
Helados Sultana	Helados_Sultana
Helena 化學	Helena_chemical
海倫斯	海倫斯
Heli Super Mart	Heli_Super_Mart

名稱	ID
Helios	Helios
Helios 飯店	Helios_Hotels
Helios 觀看	Helios_Watch
Helix	Helix
Hell 比薩	Hell_Pizza
Hellanor	Hellanor
希臘郵政銀行	Hellenic_Postbank
您好	您好
Hello 飯店	Hello_Hotels
Hello 兒童	Hello_Kids
Hellweg	Hellweg
Helm	Helm
委內瑞拉 Helm Bank	Helm_bank_de_Venezuela
Helmisimpukka	Helmisimpukka
Helong 農村商業銀行	Helong_Rural_Commercial_bank
說明網路	Help_Net
Help-U-Sell 房地產	Help-U-Sell_Real_Estate
Helthin	Helthin
Helthin 藥店	Helthin_Drugstore
Helzberg 菱形	Helzberg_Diamonds

名稱	ID
Hemköp	Hemköp
Hemmabutikerna	Hemmabutikerna
Hen House 市場	Hen_House_Market
HengDa 飯店與渡假村	HengDa_Hotels_&_Resorts
漢根標準壽命	Hengan_Standard_Life
衡契	衡契
恆氣教育	Hengqi_Education
衡山飯店和渡假村	Hengshan_Hotels_and_Resorts
Henkel 黏著技術	Henkel_Adhesives_Technologies
Henleys	Henleys
Henri Bendel	Henri_Bendel
Henri Boucher	Henri_Boucher
Henri Lloyd	Henri_Lloyd
Henrico FCU	Henrico_FCU
Henry 的市場	Henry's_Market
赫拉杜斯	赫拉杜斯
草本集合	Herbaceous_Collection
草本咖啡廳	Herbal_Cafe
賀巴利佛獨立經銷商	Herbalife_Independent_Distributor
Herberger 的	Herberger 的

名稱	ID
赫巴里亞	赫巴里亞
Herco Creaciones	Herco_Creaciones
赫菲	赫菲
繼承	繼承
傳統	傳統
傳統 FCU	傳統_FCU
傳統系列 CU	傳統_家庭_CU
傳統新鮮	傳統_新鮮
傳統飯店	傳統_內部
傳統南 CU	傳統_南_CU
傳統食品	傳統_食品
赫爾馬斯 Fleischwaren	Hermes_Fleischwaren
Hermes PaketShop	Hermes_PaketShop
赫姆斯帕迪尼	Hermes_Pardini
Herner Sparkasse	Herner_Sparkasse
英雄	英雄
英雄 Motocorp	Hero_Motocorp
Heron 食品	Heron_Foods
Herry	Herry
Hertitage fresh	Hertitage_fresh

名稱	ID
赫茲	赫茲
赫茲設備租用	Hertz_Equipment_Rental
赫維斯	赫維斯
赫斯巴里亞	赫斯巴里亞
赫斯	赫斯
Hess 書店	Hess_Bookstore
Hess Express	Hess_Express
Het Huis	Het_Huis
HexaByte	HexaByte
Hexaware Technoligies	Hexaware_Technoligies
Hexie Health Insurance	Hexie_Health_Insurance
嘿茶	Hey_Tea
Heyraud	Heyraud
Heytens	Heytens
Hezhong 牙科	Hezhong_Dental
您好	您好
Hi-Fi Klubben	Hi-Fi_Klubben
Hi-Life	Hi-Life
Hi-Mart	Hi-Mart
Hi-Q	Hi-Q

名稱	ID
HiMountain	HiMountain
Hibachi-San	Hibachi-San
休眠	休眠
Hibiya	Tori Komachi
Hibiya-Kadan 樣式	Hibiya-Kadan_Style
Hichef	Hichef
Hickory Tavern	Hickory_Tavern
隱藏飯店	Hiden_Hotel
隱藏簽章	隱藏簽章
Hidrosina	Hidrosina
Hifa Petrol	Hifa_Petrol
Higashi-yamaguchi 信金銀行	Higashi-yamaguchi_Shinkin_bank
Higginbotham 的	Higginbotham 的
高且強大	High_&_Mighty
高接觸式電子科技	High_Touch_High_Tech
高勝利飯店	High_Victory_Hotel
高地	高地
高地咖啡	Highlands_Coffee
高標記 FCU	Highmark_FCU
高速公路技術	Highway_Technologies

名稱	ID
HigienSec	HigienSec
Hilander	Hilander
Hilander 燃料中心	Hilander_Fuel_Center
Hilander 藥學	Hilander_pharmacy
費城	費城
希拉德里昂	希拉德_里昂
希勒市場	希勒島市
俄勒岡	俄勒岡
林吉爾花園飯店	休眠_加登_印n
假日假日	休眠_Grand_Vacations
希伯來文	希伯來文
Himachal Pradesh Gramin 銀行	Himachal_Pradesh_Gramin_bank
Himachal Pradesh 狀態合作銀行	Himachal_Pradesh_State_Co-op_bank
Himalaya 光學	Himalaya_Optical
Himeji Shinkin 銀行	Himeji_Shinkin_bank
Himo	Himo
Hinckley & Rugby 建築協會	Hinckley_&_Rugby_Building_Society
印地斯坦馬達	Hindustan_Motors
印地斯坦 Petroleum	Hindustan_Petroleum
Hino	Hino

名稱	ID
嘻哈	Hip_Hop
HipShop	HipShop
Hiper Centro	Hiper_Centro
Hiper bompreço	Hiper_bompreço
HiperDino	HiperDino
HiperSimply	HiperSimply
HiperSol	HiperSol
Hipercompra	Hipercompra
Hiperfarma	Hiperfarma
Hipoteku 銀行	Hipoteku_banka
Hirakata Shinkin 銀行	Hirakata_Shinkin_bank
海拉岡	海拉岡
Hiratsuka Shinkin 銀行	Hiratsuka_Shinkin_bank
加入集區	加入集區
Hirogin 證券	Hirogin_Securities
廣島新皮爾銀行	Hiroshima_Shinkin_bank
Hiroshima-ken 信用合作社	Hiroshima-ken_Credit_Cooperative
Hiroshima-shi 信用合作社	Hiroshima-shi_Credit_Cooperative
語意	語意
Histoire d'Or	Histoire_d'Or

名稱	ID
歷史緩解痛苦	Histoire_de_pains
瑞典的歷史飯店	Historic_Hotels_of_Sweden
Hitcon Automóvil 中心	Hitcon_Automóvil_Center
Hk 芊林	Hk_amperin
Hl 標記	Hl_Markt
Hla	Hla
Hleb I kifle	Hleb_I_kifle
Hlobus	Hlobus
Hoang Ha Mobile	Hoang_Ha_Mobile
Hoang Phuc	Hoang_Phuc
Hoau	Hoau
Hoba	Hoba
Hobbs	Hobbs
HobbyTown 美國	HobbyTown_USA
Hobo Pantry	Hobo_Pantry
Hockhua Tonic	Hockhua_Tonic
Hocking Stuart	Hocking_Stuart
Hofer	Hofer
Hoff	Hoff
Hoffman	Hoffman

名稱	ID
Hofmeister Brot	Hofmeister_Brot
Hofpfisterei	Hofpfisterei
Hog 的 breath 咖啡館	Hog's_ breath_Cafe
Hogi Yogi	Hogi_Yogi
Hogl	Hogl
Hogo 顏色	Hogo_Color
HokBen	HokBen
Hokka Hokka	Hokka_Hokka
北海道烘焙吉士塔	Hokkaido_Baked_Cheese_Tart
北海道新皮銀行	北海道信金銀行
Hokumon Shinkin 銀行	Hokumon_Shinkin_bank
Hokuo 信用合作社	Hokuo_Credit_Cooperative
Hokuren 商店	Hokuren_Shop
Hokuriku Labour Bank	Hokuriku_Labour_bank
okusei Shinkin 銀行	Hokusei_Shinkin_bank
Hokuyu Lucky	Hokuyu_Lucky
Hol'Ab！	Hol'Ab！
Hola Travel	Hola_ Travel
保留	保留
Holden Hdt	Holden_Hdt

名稱	ID
保留特殊車輛	Holden_special_Vehicle
假日	Holiday【convenience_store】_12
假日	Holiday【convenience_store】_65
假日頭髮	Holiday_Hair
假日飯店	Holiday_Inn
假日飯店俱樂部假期	Holiday_Inn_Club_Vacations
智選假日飯店	Holiday_Inn_Express
智選假日飯店及套房	Holiday_Inn_Express_Hotel_&_Suites
花園花園假日飯店	Holiday_Inn_Garden_Court
假日飯店及套房	Holiday_Inn_Hotel_&_Suites
假日飯店渡假村	Holiday_Inn_Resort
假日飯店精選	Holiday_Inn_Select
假日飯店 Select & Suites	Holiday_Inn_Select_&_Suites
假日飯店 SunSpree 渡假村	Holiday_Inn_SunSpree_Resort
假日星星	Holiday_Star
假日工作站存放區	Holiday_Stationstores
荷蘭	荷蘭
荷蘭與巴雷特	荷蘭_&_Barrett
荷蘭烘焙	Holland_Bakery
荷蘭藍門折扣	Holland_Blumen_Discount

名稱	ID
荷蘭藍門標記	Holland_Blumen_Mark
荷蘭賭場	Holland_Casino
荷蘭飯店	荷蘭_飯店
Hollister	Hollister
好萊塢	好萊塢
好萊塢烘焙	好萊塢_Bakery
好萊塢巨型	好萊塢巨型
好萊塢釘	好萊塢_釘
好萊塢棕熊	好萊塢_Tans
Holmes Place	Holmes_Place
神聖 Rosary CU	Holy_Rosary_CU
Home & Cottage	Home_&_Cottage
首頁優惠	Home_Bargains
家庭企業	Home_Business
家庭護理協助	Home_Care_Assistance
首頁中心	Home_Centre
美國家庭清理中心	Home_Cleaning_Centers_of_America
首頁顏色	Home_Colors
首頁裝飾項目集合	Home_Decorators_Collection
首頁 Etc	Home_Etc

名稱	ID
聯邦銀行首頁	Home_Federal_bank
主硬體	Home_Hardware
首頁協助程式	Home_Helpers
首頁飯店	Home_Hotel
Home Inn	Home_Inn
首頁 而非 Senior Care	Home_Instead_Senior_Care
首頁 原味 雞	Home_Original_Chicken
Home Outfitters	Home_Outfitters
家用插座	Home_Outlet
Home Plus	Home_Plus
Home Plus 商店	Home_Plus_Stores
Home Pro	Home_Pro
房屋節省和貸款	Home_Savings_&_Loan
Home Savings Bank	Home_Savings_bank
家庭微笑	Home_Smile
Home 甜心之家	Home_Sweet_Home
主城	Home_Town
家用市場專業商店	Home_market_specialty_Store
Home plus express	Home_plus_express
Home-Fix	Home-Fix

名稱	ID
Home2 套件	Home2_Suites
HomeBanc	HomeBanc
HomeGoods	HomeGoods
HomeStreet 銀行	HomeStreet_bank
HomeTeam 檢查服務	HomeTeam_Inspection_Services
HomeTown 自助式	HomeTown_Buffet
HomeVestors	HomeVestors
Homeart	Homeart
Homebase	Homebase
家庭超級市場	Homeful_Supermarket
Homeinn Plus	Homeinn_Plus
已選取 Homeinn	Homeinn_已選取
國土	國土
Homemart	Homemart
Homeplace Inn	Homeplace_Inn
Heaven 中的房屋	Homes_in_Heaven
Homestead Studio 套件	Homestead_Studio_Suites
Homewatch CareGivers	Homewatch_CareGivers
Homewood 套件	Homewood_Suites
Homey 飯店	Homey_Hotel

名稱	ID
Homla	Homla
Hommerson 賭場的	Hommerson_Casino 的
Honda	Honda
Hondos 中心	Hondos_Center
Honey Dew 甜甜圈	Honey_Dew_Donuts
Honey 陣列	Honey_Farms
HoneyBaked Ham 公司	HoneyBaked_Ham_Company
Honeycombe 休閒	Honeycombe_Leisure
Honeymoon Dessert	Honeymoon_Dessert
維吉尼亞州	維吉尼亞州
香港	香港
香港寬頻網路	Hong_Kong_Broadband_Network
香港快線	Hong_Kong_Express
香港匯銀行	Hong_Leong_bank
香港伊斯蘭銀行	Hong_Leong_Islamic_bank
香港餐廳	Hong_Restaurant
香港泰國旅遊服務	Hong_Thai_ Travel_Services
HongZhuangYuan	HongZhuangYuan
Hongding Doulao	Hongding_Doulao
香港教育	Hongen_Educational

名稱	ID
鴻海島	Honghan_Taekwondo
HongkongPost	HongkongPost
紅毛餃子	Hongmao_Dumplings
Hongni 食品文化	Hongni_Food_Culture
紅氣超級市場	Hongqi_Supermarket
鴻維吉亞	鴻維吉亞
Hongxin 證券	Hongxin_Securities
紅雲台華	Hongyun_Taiwaitian
Honigman	Honigman
檀香山 FCU	檀香山_FCU
榮譽飯店	Honor_Hotel
Honsel	Honsel
兜帽	兜帽
Hoogvliet	Hoogvliet
Hoongta 證券	Hoongta_Securities
熱銷器	熱銷器
跳轉跳轉	Hop_Hop
跳入	Hop_in
HopLop	HopLop
Hopdoddy 漢堡列	Hopdoddy_Burger_Bar

名稱	ID
希望 FCU	Hope_FCU
希望節點	Hope_Noodle
Hopeshow	Hopeshow
Hopewell FCU	Hopewell_FCU
Horace Mann 保險	Horace_Mann_Insurance
Horizon 經銷商	Horizon_Distributors
Horizon 經銷商 - Fresno	Horizon_Distributors_-_Fresno
Hormone Oideya	Hormone_Oideya
Hornbacher 的	Hornbacher 的
Horunga-mart	Horunga-mart
Hosler 西式餐廳	Hosler_Western_Restaurant
臨終關懷	臨終關懷
美國醫院校正	美國地區的Hospital_Coropration_of
醫院 Lusíadas	醫院_路易達斯
國際飯店	國際飯店
Hosta Piknik	Hosta_Piknik
國際託管	Hostelling_國際
託管	託管
熱騰騰和鬆散	Hot_&_Crispy
熱餅	Hot_Breads

名稱	ID
熱堡	Hot_Burger
桿上的熱狗	Hot_Dog_on_a_Stick
熱餡食品	Hot_Stuff_Foods
熱餡披薩	Hot_Stuff_Pizza
熱門主題	Hot_Topic
熱度與冷度	熱度與冷度
熱星星大炸雞	Hot-Star_Large_Fried_Chicken
飯店 81	飯店_81
飯店 88	飯店_88
貝兒萊爾飯店	貝萊兒飯店
Chocolat 飯店	Hotel_Chocolat
蒲寧飯店	Hotel_Dann
埃斯德拉爾飯店	Hotel_Estelar
英迪格飯店	Hotel_Indigo
Jen 飯店	飯店_Jen
薩加爾飯店	Hotel_Sagar
桑提卡飯店	Hotel_Santika
西爾拉飯店	Hotel_Sierra
斯瓦加特飯店	Hotel_Swagat
提米索拉飯店	Hotel_Timisoara

名稱	ID
Gouverneurs 飯店	飯店_des_Gouverneurs
Hotel du Vin & 小管	飯店_du_Vin_&_Bistro
飯店 la casa	飯店_la_casa
庫爾薩飯店	Hoteles_Cotursa
飯店 Elba	Hoteles_Elba
飯店 GLOBALES	飯店_GLOBALES
加比飯店	Hoteles_Garbi
碼頭 D'or 飯店	飯店_Marina_D'or
波塞多恩飯店	Hoteles_Poseidón
飯店 RH	飯店_RH
聖赫拉夫飯店	飯店_聖地_米開爾
桑托斯飯店	Hoteles_Santos
飯店 Sunwing	Hoteles_Sunwing
飯店 Onix	飯店_Onix
大蘇丹飯店	飯店_du_Grand_Sud
熱原飯店	Hotenco_Hoteles
Hotiç	Hotiç
Hotlink	Hotlink
熱點案例	Hotpot_story
胡利山的	胡利山的

名稱	ID
房屋與房屋	House_&_Home
自製餅	House_Cake
家庭醫生	House_Doctors
藝術之家	House_Of_Art
甜甜圈之家	House_Of_Donuts
Candy 之家	House_of_Candy
Masaba 之家	House_of_Masaba
House of Paint	House_of_Paint
旅遊之家	House_of_ Travel
房屋。	房屋。
HouseMaster	HouseMaster
家庭銀行	Household_bank
房屋與開發銀行	房屋_&_開發_銀行
適用於貿易和金融的房屋銀行	housing_bank_for_Trade_&_Finance
休士頓 FCU	休士頓_FCU
休士頓餐廳	休士頓餐廳
休眠	休眠
Hovima 飯店	Hovima_Hotels
甜度	How_Sweet
Howard 眼鏡	Howard_Eyewear

名稱	ID
Howard Hanna 房地產	Howard_Hanna_Real_Estate
Howard Johnson	Howard_Johnson
Howards Storage World	Howards_Storage_World
Howdy	Howdy
Hoyer	Hoyer
熱銷	熱銷
Hradecka pekarna	Hradecka_pekarna
Hranilnica LON	Hranilnica_LON
Hrant	Hrant
赫斯卡	赫斯卡
Hrvatska Lutrija	Hrvatska_Lutrija
Hrvatska 貼文	Hrvatska_posta
Hrvatska Posta Mostar	Hrvatska_posta_Mostar
新東洋	Hsin_Tung_Yang
Hsv	Hsv
Htop 飯店	Htop_Hotels
HuHot 蒙古餐廳	HuHot_Mongolian_Grill
Hua 保險	Hua_Insurance
Hua Nan 銀行	Hua_Nan_bank
Hua Nan 證券	Hua_Nan_Securities

名稱	ID
Hua Zhi Lin	Hua_Zhi_Lin
Hua 的餐廳	Hua's_Restaurant
華安證券	Huaan_Securities
Huachen Cineplex	Huachen_Cineplex
Huachen 超級市場	Huachen_Supermarket
Huachi牙科國家	Huachi_Dental_National
Huachuang 證券	Huachuang_Securities
Huada-milk-tea	Huada-milk-tea
Huafu 證券	Huafu_Securities
華安農村商業銀行	Huaian_Rural_Commercial_bank
海北農村商業銀行	Huaibei_Rural_Commercial_bank
惠南商業銀行	惠南商業銀行
懷原農村商業銀行	海源_農地_商業_銀行
華建	華建
華金證券	Huajin_Securities
汪汪飯店	Huakun_Hotel
Hualian Mall	Hualian_Mall
Hualian-Beijing 超級市場	Hualian-Beijing_Supermarket
Hualian/Shanghaihualian 超級市場	Hualian/Shanghaihualian_Supermarket
華林	華林

名稱	ID
Huamei 牙科	Huamei_Dental
Huanchang KTV	Huanchang_KTV
黃城羅馬	黃黃_Cheng_Lao_Ma
HuangJiHuang昭昭三場高規格小火鍋	黃HuangJiHuang昭昭_三片裝_Simmer_Pot
黃海汽車	黃海_Motors
黃家教育	黃家_教育
黃山台ping 農村 Comm Bank	黃山_Taiping_Rural_Comm_bank
黃昌	黃昌
黃昌方便的超級市場	黃昌_方便_超市
黃章超級市場	黃章_超級市場
黃昌交易中心	黃昌_Trading_Center
黃昌環	黃昌環
黃葉農村合作銀行	黃原_農村_合作社_銀行
Huapu Hyper Market	Huapu_Hyper_Market
Huaqiang 廣場	Huaqiang_Plaza
Huarong Xiangjiang 銀行	Huarong_Xiangjiang_bank
Huarun 超級市場	Huarun_Supermarket
華生超級製造商	Huasheng_Super_Maket
華西藥學	Huashi_pharmacy
華松	華松

名稱	ID
Huatai 保險	Huatai_Insurance
瓦圖	瓦圖
華為	華為
Huaxi 營建縣銀行	Huaxi_Construction_County_bank
Huaxi 股票	Huaxi_Securities
Huaxia 銀行	Huaxia_bank
Huaxia Eye 醫院	Huaxia_Eye_Hospital
Huaxia Pawnshop	Huaxia_Pawnshop
Huaxun 飯店	Huaxun_Hotel
Huayaocity	Huayaocity
Huayi	Huayi
Huayi Globai 電影	Huayi_Globai_Cinema
惠宜明都	Huayi_Mingdu
Huayue 百貨公司	Huayue_Department_Store
Huazai Salon	Huazai_Salon
Huazhiyou	Huazhiyou
華中城	華中城
湖北銀行	Hubei_bank
湖北日un	Hubei_Dayun
Hubei 農村信用合作社	Hubei_Rural_Credit_Cooperatives

名稱	ID
HubeiInsun 電影	HubeiInsun_Cinema
Hubin 農村商業銀行	Hubin_Rural_Commercial_bank
Hublot	Hublot
Hubo	Hubo
Hubrol	Hubrol
Hucc-Coop	Hucc-Coop
Huck 的食品商店	Huck's_Food_Store
Huda 餐廳	Huda_Restaurant
Huddle House	Huddle_House
Hudson City Savings Bank	Hudson_City_Savings_bank
Hudson River 社群 CU	Hudson_River_Community_CU
Hudson United Bank	Hudson_United_bank
Hudsons 咖啡	Hudsons_Coffee
Huf-Bau	Huf-Bau
Hugendubel	Hugendubel
Hughes 電氣	Hughes_Electrical
Hughes FCU	Hughes_FCU
Hugo Boss	Hugo_Boss
Huguosi Cuisine	Huguosi_Cuisine
Huhui 超級市場	Huhui_Supermarket

名稱	ID
Hui Ning	Hui_Ning
惠家	惠家
Huijia 兒童	Huijia_Kids
Huimiba	Huimiba
Huishang 銀行	Huishang_bank
Huishang 農村銀行	Huishang_Rural_bank
Huiyou	Huiyou
Hujin 餐廳	Hujin_Restaurant
Hulunbeier 農村商業銀行	Hulunbeier_Rural_Commercial_bank
Humac	Humac
人力	人力
人文	人文
湖原	湖原
韓美	韓美
Humpty 的	Humpty 的
Humus Eliyahu	Humus_Eliyahu
Hunan 中式餐廳	Hunan_Chinese_Restaurant
Hunan Huarong 農村商業銀行	Hunan_Huarong_Rural_Commercial_bank
Hunchun 農村商業銀行	Hunchun_Rural_Commercial_bank
數百時間教育	Hundred_Time_Education

名稱	ID
Hung-An 藥物存放區	Hung-An_Drug_Store
饑荒馬	匈牙利_馬
Hungry Howie 的比薩	Hungry_Howie's_Pizza
Hungry Jack 的	Hungry_Jack 的
匈牙利塔卡雷克	匈牙利_塔卡雷克
Hunkemöller	Hunkemöller
Hunky Dory	Hunky_Dory
狩獵油	Hunt_Oil
狩獵和釣魚	Hunting_and_Fishing
杭丁頓學習中心	Huntington_Learning_Center
Huo Guo Shi Jia	Huo_Guo_Shi_Jia
Huopangzi Feichangbao	Huopangzi_Feichangbao
Huqingyutang	Huqingyutang
颶風裝飾區和翅膀	Hurricane_Grill_&_Wings
赫爾坦	赫爾坦
Hush 小狗	Hush_Puppies
Hushang 農村銀行	Hushang_Rural_bank
Husky	Husky
哈塞爾	哈塞爾
Hustler 成人商店	Hustler_Adult_Shop

名稱	ID
Husumer Volksbank	Husumer_Volksbank
Hutaoli Music 餐廳與吧台	Hutaoli_Music_Restaurant_&_Bar
Hutchin 教育	Hutchin_Education
Hutchison Telecom	Hutchison_Telecom
休通	休通
Huttopia	Huttopia
Hvb 銀行	Hvb_bank
華泰銀行	Hwa_Tai_bank
Hwabao 證券	Hwabao_Securities
Hwy 55 Burgers Shakes & Fries	Hwy_55_Burgers_Shakes_&_Fries
Hy-Vee	Hy-Vee
Hy-Vee Market Grille Express	Hy-Vee_Market_Grille_Express
坎比爾廣場	坎比_Place
坎比區域	坎比_區域
坎比公寓俱樂部	坎比斯_Residence_Club
坎比爾渡假村	坎比_Resorts
海德拉巴中央合作銀行	Hyderabad_Dist_Central_Co-op_bank
水力發電	水力發電
水力 Texaco	hydro_Texaco
Hymn 相片工作室	Hymn_Photo_Studio

名稱	ID
Hyogo Shinkin 銀行	Hyogo_Shinkin_bank
Hyogo-ken 信用合作社	Hyogo-ken_Credit_Cooperative
Hyosung	Hyosung
Hype DC	Hype_DC
Hyper U	Hyper_U
Hyperion	Hyperion
Hypermart	Hypermart
Hypernova	Hypernova
Hypershoe	Hypershoe
Hyperstar	Hyperstar
Hypo	Hypo
Hypotecni 銀行	Hypotecni_banka
Hypovereinsbank	Hypovereinsbank
徵狀 Glam	Hysteric_Glam
現代 AutoEver	Hyundai_AutoEver
現代工程	Hyundai_Engineering
現代 GLOVIS	Hyundai_GLOVIS
現代 KEFICO	Hyundai_KEFICO
現代 MOBIS	Hyundai_MOBIS
Hyundai Motor Company	Hyundai_Motor_Company

名稱	ID
Hyundai 油庫	Hyundai_Oilbank
Hyundai Rotem	Hyundai_Rotem
Hyundai Steel	Hyundai_ Steel
現代 TRANSYS	Hyundai_TRANSYS
現代 WIA	Hyundai_WIA
哈達文	哈達文
Hästens	Hästens
Hôtels Barriére	Hôtels_Barriére
Höffner	Höffner
Höoks HÄSTSPORT	Höoks_HÄSTSPORT
Høyer	Høyer
我可以讀取	I_Can_Read
我無法相信它是 Yogurt	I_Can't_Believe_It's_Yogurt
I Diy Robotec	I_Diy_Robotec
我這樣做	I_Do
我停車	I_I_Parking
我喜歡 10 歐元	I_Love_10_euros
我愛 Yoo	I_Love_Yoo
I Partea	I_Partea
我是	I_am

名稱	ID
我家	I_house
I&M 銀行	I&M_bank
I-Ball	I-Ball
I-RENT	I-RENT
I.P.ZONE	I.P.ZONE
I.T	I.T
IA Viajes	IA_Viajes
IBA-MOSCOW	IBA-MOSCOW
IBACCO	IBACCO
IBC 銀行	IBC_bank
IBERDOEX	IBERDOEX
IBERDOEX Petrol Station	IBERDOEX_Petrol_Station
IBERIABANK	IBERIABANK
IBEROSTAR	IBEROSTAR
IBEU	IBEU
IBL 銀行	IBL_BANK
IBP	IBP
IBUSZ	IBUSZ
ICA	ICA
ICA 銀行	ICA_bank

名稱	ID
ICA Kvantum	ICA_Kvantum
ICA Maxi	ICA_Maxi
ICA 超級市場	ICA_Supermarket
ICBC	ICBC
ICE 設計	ICE_Design
ICHIBENOR	ICHIBENOR
ICICI 銀行	ICICI_bank
IDA	IDA
IDEA	IDEA
IDEA 額外	IDEA_extra
IDEA 超級	IDEA_super
IDER	IDER
IDFC FIRST 銀行	IDFC_FIRST_bank
IDS	IDS
IENA	IENA
IES	IES
如果 PARIS RIVE GAUCHE	IF_PARIS_RIVE_GAUCHE
IFA	IFA
IFA 飯店	IFA_ 飯店
IFB 點	IFB_Points

名稱	ID
IFK	IFK
IGA	IGA
IGA 量	IGA_Liquor
IGS	IGS
IH 信用合作社	IH_Credit_Union
IHOP	IHOP
IIFL 股票	IIFL_安全性
IIHT	IIHT
III 叉	III_叉
IIII 間模	IIII_Intermoda
IKEA	IKEA
IKILER	IKILER
IKKS	IKKS
IKON Office 解決方案	IKON_Office_Solutions
IL 露台	IL_Patio
ILE DE BEAUTE	ILE_DE_BEAUTE
ILEY	ILEY
成像器	成像器
IMAX	IMAX
IMB	IMB

名稱	ID
IMEI	IMEI
英制停車	IMPERIAL_PARKING
IMPORTANNE 渡假村	IMPORTANNE_RESORT
IMPULSE 整體適用性	IMPULSE_TOTAL_FITNESS
IMS	IMS
INA	INA
INATEL	INATEL
INCANTO	INCANTO
城市	城市
INDECO	INDECO
印度花園	INDIAN_GARDEN
印度廚房	INDIAN_KITCHEN
INDIGO	INDIGO
INDISKA	INDISKA
工業銀行	INDUSTRIAL_BANK
工業股票	INDUSTRIAL_SECURITIES
INFINITI	INFINITI
ING	ING
ING 銀行	ING_bank
直接 ING	ING_DIRECT

名稱	ID
ING-DiBa	ING-DiBa
輸入	輸入
INGO	INGO
INKA	INKA
INKILAP 套件VI	INKILAP_KITAPEVI
INLAB laboratório	INLAB_Laboratório
INNO GALERIA	INNO_GALERIA
MELIÁ 內部	INNSIDE_BY_MELIÁ
INOV	INOV
INOVA FCU	INOVA_FCU
INOVA-Chiphone FCU 合作夥伴關係分支	INOVA-Chiphone_FCU_Partnership_Branch
INOX	INOX
INSOTEL	INSOTEL
內部	內部
內部裝飾 Den	INTERIORS_by_Decorating_Den
INTERMARCHÉ	INTERMARCHÉ
INTERMIX	INTERMIX
INTERNI Armarios	INTERNI_Armarios
INTERPROGRESSBANK	INTERPROGRESSBANK
鞋間	鞋間

名稱	ID
INTERSPAR	INTERSPAR
INTERSPAR RESTAVRACIJA	INTERSPAR_RESTAVRACIJA
INTERSPORT	INTERSPORT
INTESA SANPAOLO	INTESA_SANPAOLO
即時百貨公司	INTIME_DEPARTMENT_STORE
INVITRO	INVITRO
INXX	INXX
INZONE	INZONE
ION	ION
IONITY	IONITY
IP	IP
IP 主題	IP_MATIC
IPO CAR 美術中心	IPO_CAR_BEAUTY_CENTER
IPT	IPT
IQ	IQ
IQ 007	IQ_007
IQ 玩具	IQ_TOY
是咖啡	IS_COFFEE
ISA	ISA
伊沙貝爾	伊沙貝爾

名稱	ID
伊斯坦	伊斯坦
ISKU	ISKU
泰國的伊斯蘭銀行	ISLAMIC_BANK_OF_THAIland
伊斯蘭國際阿拉伯銀行	ISLAMIC_INTER INTERNATIONAL_ARAB _BANK
ISSIMO	ISSIMO
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	ISTARSKA_KREDITNA_BANKA_UMAG
ISUZU	ISUZU
城市	IT_CITY
IT NIOS	IT_NIOS
ITACHO SUSHI	ITACHO_SUSHI
ITAKA	ITAKA
義大利家庭飯店	ITALY_Family_HOTELS
ITAMAE-SUSHI	ITAMAE-SUSHI
ITM	ITM
ITTO 個別指導学院	ITTO_個別指導学院
ITV	ITV
國際單位	國際單位
國際單位信用合作社	IU_Credit_Union
國際單位飯店	IU_Hotel
IUSACELL	IUSACELL

名稱	ID
IVB	IVB
IVY 房屋	IVY_HOUSE
IWC	IWC
IZB	IZB
IZELMAN	IZELMAN
IZIBUILD	IZIBUILD
Iade 花園	Iade_Garden
伊米格姆	伊米格姆
Ibaraki-ken 信用合作社	Ibaraki-ken_Credit_Cooperative
Iberdrola	Iberdrola
異常	異常
Ibersol	Ibersol
伊比爾	伊比爾
Ibis Styles 飯店	Ibis_Styles_Hotels
Ibox 銀行	Ibox_bank
Ibérica de Iluminación	Ibérica_de_Iluminación
Ic 銀行	Ic_bank
Ica Bensin	Ica_Bensin
Ica Nära	Ica_Nära
Icbc-Axa 生命週期	Icbc-Axa_Life

名稱	ID
冰淇淋展	Ice_Cream_Show
xiao nai 的冰茶	Ice_tea_of_xiao_nai
IceCoBar	IceCoBar
IceMellow	IceMellow
Icebergs	Icebergs
冰島	冰島
Icha Icha	Icha_Icha
一級幫	一級幫
Ichiban Ramen	Ichiban_Ramen
Ichiban Sushi	Ichiban_Sushi
伊奇多文	伊奇多文
Ichier dental 診所	Ichier_Dental_Clinic
Ichigo-kan	Ichigo-kan
Ichii Shinkin 銀行	Ichii_Shinkin_bank
Ichiran	Ichiran
Ichiroku Hompo	Ichiroku_Hompo
Ici Paris XL	Ici_Paris_XL
Iciar de la Concha	Iciar_de_la_Concha
Icing	Icing
Ico	Ico

名稱	ID
Iconinc	Iconinc
Idas	Idas
Idbi 銀行	Idbi_bank
想法庫	Idea_bank
想法建立者	Idea_Maker
理想的 CU	Ideal_CU
理想的電氣供應商	Ideal_Electrical_Supplier
理想	理想
閒置	閒置
Idemitsu Kosan	Idemitsu_Kosan
Idemøbler	Idemøbler
Ident-A-Kid	Ident-A-Kid
Ideya 銀行	Ideya_bank
Idyll 飯店 Schweiz	Idyll_Hotels_Schweiz
Ifnp	Ifnp
Iglú	Iglú
Iguatemi	Iguatemi
Igym	Igym
Ihlas	Ihlas
Ihlas 家庭專業商店	Ihlas_Home_specialty_Store

名稱	ID
Ihr Platz	Ihr_Platz
Iib 銀行	Iib_bank
Iida Shinkin 銀行	Iida_Shinkin_bank
Iizuka Shinkin 銀行	Iizuka_Shinkin_bank
Ijoy 飯店	Ijoy_Hotel
Ikari	Ikari
Ikari 咖啡	Ikari_Coffee
伊卡爾文	伊卡爾文
Ike 的	Ike 的
Iki	Iki
Ikidz 英文學院	Ikidz_School_of_English
Ikkenme Sakaba	Ikkenme_Sakaba
Ikkousha	Ikkousha
伊基爾	伊基爾
伊克利爾	伊克利爾
伊克林薩	伊克林薩
Il Fornaio	Il_Fornaio
Il Makiage	Il_Makiage
伊拉利亞	伊拉利亞
Ilektroniki	Ilektroniki

名稱	ID
Ilha 3	Ilha_3
Ilha Azul	Ilha_Azul
Ilha Verde	Ilha_Verde
Illik pekarstvi	Illik_pekarstvi
Ilovegym	Ilovegym
伊魯斯文	伊魯斯文
Ima	Ima
影像	影像
Imaginarium	Imaginarium
Imagine 首頁	Imagine_Home
Imagix	Imagix
Imc	Imc
Imeksbank	Imeksbank
Imerco	Imerco
Imex 銀行	Imex_banka
Imly	Imly
沉浸式飯店&Resorts	Immersing_Hotels&Resorts
Imo 的比薩	Imo's_Pizza
Impark	Impark
英數字元	英數字元

名稱	ID
Imperial Bank	Imperial_bank
Imperiya Produktov	Imperiya_Produktov
Imperiya Sumok	Imperiya_Sumok
Implozia	Implozia
Império Bonança	Império_Bonança
輸入和輸出	輸入和輸出
在遊樂場	In_The_Playground
按時間計算	在_時間
In-N-Out 堡壘	In-N-Out_Burger
InFirst FCU	InFirst_FCU
InPost	InPost
InTown 套件	InTown_Suites
Inabensa	Inabensa
Inbursa	Inbursa
Inc. 5	Inc._5
Incenta Pathways Financial CU 的除數	Incenta_a_Div_of_Pathways_Financial_CU
Inchin 的 Bamboo Garden	Inchin's_Bamboo_Garden
Inci	Inci
Incommons 銀行	Incommons_bank
難以置信的連線	Incredible_Connection

名稱	ID
中國國際銀行和 Com'l 銀行	Ind'l_and_Com'l_bank_of_China
Indalo Tapas	Indalo_Tapas
Indara 保險	Indara_Insurance
Indeks-bank	Indeks-bank
獨立 AMSOIL 經銷商	Independent_AMSOIL_Dealer
獨立銀行	Independent_bank
獨立樓層	Independent_Floors
獨立 Kirby 經銷商	Independent_Kirby_Distributor
獨立 Watkins 員工	Independent_Watkins_Associate
獨立	獨立
Index Living Mall	Index_Living_Mall
印度郵政付款銀行	India_Post_Payments_bank
印度風格	India_Style
印度汽車瓦斯	Indian_Auto_Gas
印度銀行	Indian_bank
印度咖啡屋	Indian_Coffee_House
印度健康服務	Indian_Health_Service
印度餐 Thali-ya	Indian_Meals_Thali-ya
印度油	Indian_Oil
印度海外銀行	Indian_Overseas_bank

名稱	ID
印度地形	Indian_Terrain
印第安納州成員信用合作社	Indiana_Members_Credit_Union
Indo Farm	Indo_Farm
Indomaret	Indomaret
室內	室內
印德拉	印德拉
Indraprastha 瓦斯	Indraprastha_Gas
過期	過期
Indus	Indus
Indusind 銀行	Indusind_bank
韓國工業銀行	Industrial_bank_of_Korea
工業信用合作社	Industrial_Credit_Union
工業銀行	工業銀行
Industrie	Industrie
Industrie 兒童	Industrie_Kids
Ineng 的特殊 BBQ	Ineng 的_特殊_BBQ
Infinity	Infinity
Infinity FCU	Infinity_FCU
Infor	Infor
Infosys	Infosys

名稱	ID
注入 CU	Infuze_CU
Ing Bank Slaski	Ing_bank_Slaski
輸入 Vysya	Ing_Vysya
Ingles Gas Express	Ingles_Gas_Express
Ingles 市場	Ingles_Markets
Ingles 藥店	Ingles_pharmacy
Ingosstrakh	Ingosstrakh
Ingram Micro	Ingram_Micro
InkaFarma	InkaFarma
Inkley 的相機與影像	Inkley 的_Camera_&_Image
內陸食品商店	Inland_Food_Store
內陸 Petroleum	Inland_Petroleum
Inlove	Inlove
Inmarko	Inmarko
Inmedio	Inmedio
Inn Suites 飯店	Inn_Suites_Hotel
在 Bay Harbor 的 Inn	Autograph 集合
InnSunrise	InnSunrise
內部 Mongolia Yijinhuoluo 銀行	Inner_Mongolia_Yijinhuoluo_bank
Innisfree	Innisfree

名稱	ID
Innkeeper	Innkeeper
Inno	Inno
創新	創新
美國茵斯	Inns_of_America
Inokom	Inokom
Inova 德羅加利亞	Inova_Drogarias
Inprombank	Inprombank
Insail 飯店	Insail_Hotels
內部	內部
Insinuante	Insinuante
睡眠咖啡	Insomnia_Coffee
睡眠不足 Cookie	Insomnia_Cookies
Inspect-It 第 1 個	Inspect-It_1st
啟發	啟發
阿斯塔羅尼亞文	阿斯塔羅尼亞文
即時印記	Instant_Imprints
Insty 列印	Insty_Prints
Insureone 保險機構	Insureone_Insurance_Agency
Inta Juice	Inta_Juice
Integra Bank	Integra_bank

名稱	ID
IntegraM édica	IntegraM édica
Intekhbank	Intekhbank
智慧型辦公室	Intelligent_Office
跨 Dan	Inter_Dan
Inter'ernaya Lavka	Inter'ernaya_Lavka
歐洲境內飯店	歐洲間_飯店
歐洲境內銀行	歐洲境內銀行
飯店間	飯店間
InterCity	InterCity
InterCityHotel	InterCityHotel
InterContinental	InterContinental
InterPark	InterPark
銀行間	銀行間
銀行間蒲隆地	Interbank_Burundi
銀行間代理程式	銀行間代理程式
Intercare	Intercare
陶器間	陶器間
交換	交換
commerz 間	commerz 間
跨洲銀行	Intercontinental_bank

名稱	ID
折扣間	折扣間
介面財務群組	Interface_Financial_Group
Interflora	Interflora
Interforma	Interforma
Interfunk	Interfunk
臨時 HealthCare	Interim_HealthCare
內部運作狀態	內部_運作狀態
Interlingua 學校	Interlingua_School
Intermarché 聯絡人	Intermarché_Contact
Intermarché Express	Intermarché_Express
Intermarché HYPER	Intermarché_HYPER
Intermarché 位置	Intermarché_Location
Intermarché Petrol	Intermarché_Petrol
Intermarché SUPER	Intermarché_SUPER
Intermountain 醫療保健	Intermountain_Health_Care
Interméde	Interméde
Internafta	Internafta
國稅局	Internal_Revenue_Service
國際	國際
國際資產銀行	國際資產銀行

名稱	ID
國際電氣工作者協會	International_Brotherhood_of_Electrical_Workers
國際論文公司	International_Paper_Co
國際兒童旅館	International_Youth_Hostel
Interoil	Interoil
Interoptik	Interoptik
交錯	交錯
Interpetro	Interpetro
攔截偵測犬	Interquest_Detection_Canines
Interra CU	Interra_CU
中斷	中斷
州際電池	Interstate_Batteries
中斷	中斷
中介裝置	中介裝置
Intertoys	Intertoys
交錯飯店	Intertur_states
面試	面試
Inthanin 咖啡	Inthanin_Coffee
內地島	內地島
Intima Secret-Lili 粉紅色	Intima_Secret-Lili_Pink
Intratuin	Intratuin

名稱	ID
簡介	簡介
不信任銀行	Intrust_bank
Inturotel	Inturotel
Inul Vizta	Inul_Vizta
投資	投資
投資銀行	Invest_bank
InvestKapitalBank	InvestKapitalBank
投資商	投資商
投資銀行	投資銀行
投資者銀行	投資者_銀行
投資者診所	投資者_診所
投資銀行	Investrust_bank
Investtorgbank	Investtorgbank
Invisa 飯店	Invisa_Hoteles
Invito	Invito
Invivo	Invivo
Invázió	Invázió
Io Shinkin 銀行	Io_Shinkin_bank
愛荷華大學	愛荷華大學
Ipca 實驗室	Ipca_Laboratories

名稱	ID
Ipek	Ipek
Ipekyol	Ipekyol
Ipiranga	Ipiranga
Ipoint	Ipoint
伊普多	伊普多
Irbis	Irbis
鳶尾花	鳶尾花
愛爾蘭生命和永久	愛爾蘭文_生命_和_永久
愛爾蘭全國建築物協會	Irish_Nationwide_Building_Society
Irkutskaya apteka	Irkutskaya_apteka
Irma	Irma
鐵山	iron_Mountain
鐵石銀行	鐵石_銀行
憤怒	憤怒
Is 銀行	Is_bank
Isaac 的知名修補漢堡	Isaac's_Famous_Grilled_Sandwiches
伊薩多拉	伊薩多拉
Isbir Yatak	Isbir_Yatak
Iseekids	Iseekids
石原運動	Ishii_Sports

名稱	ID
Ishiyaki Steak Zei	Ishiyaki_Steak_Zei
伊斯卡	伊斯卡
插補	插補
伊斯蘭開發銀行	Islamic_Development_bank
島嶼 FCU	Island_FCU
Island Ink-Jet	Island_Ink-Jet
群島	群島
伊斯勒 Kitapevleri	Isler_Kitapevleri
伊斯馬文	伊斯馬文
Iso	Iso
Ispark	Ispark
以色列貼文	以色列後
Issac 的 Deli	Issac's_Deli
Isseg Farmacias	Isseg_Farmacias
Isshoni Sukiyaki	Isshoni_Sukiyaki
伊斯坦堡 Seyahat	伊斯坦堡
Istarski 超級市場i	Istarski_Supermarketi
Istikbal	Istikbal
伊斯trobanka	伊斯trobanka
It 油	It_Oil

名稱	ID
這是 Grind	它是_A_Grind
這只是午餐	它是_Just_Lunch
皮膚	它_皮膚
伊塔加基	伊塔加基
Itaka Nedvizhimost'	Itaka_Nedvizhimost'
Italclean	Italclean
義大利餐廳 DoNA	義大利文_用餐_DoNA
義大利比薩	義大利文_皮薩文
義大利文的	義大利文的
Itapuã	Itapuã
Itaú	Itaú
Itaú Personnalité	Itaú_Personnalité
Itc	Itc
Ithmaar 銀行	Ithmaar_bank
Ithmaar Holding B.S.C.	Ithmaar_Holding_B.S.C.
Ito Yokado	Ito_Yokado
Itoku	Itoku
伊萬文	伊萬文
Ivar 的	Ivar 的
Iveco	Iveco

名稱	ID
Ivonne	Ivonne
Ivy 幼稚園	Ivy_The_Kindergarten
伊瓦基	伊瓦基
Ixe	Ixe
Ixora	Ixora
Iyo Seimen	Iyo_Seimen
伊茲比昂卡	伊茲比昂卡
Izhkombank	Izhkombank
Izod	Izod
Izod Outlet	Izod_Outlet
J Alexander 的	J_Alexander 的
J 處理常式	J_Crew
J Jill	J_Jill
J 桑斯伯里	J_Sainsbury
JYoung	J_Young
J ネットレンタカー	J_ネットレンタカー
J&J 食品	J&J_Foods
J&T Express	J&T_Express
J'CODE	J'CODE
J. Alves	J._洞穴

名稱	ID
J. Bournazos	J._Bournazos
J. Christopher 的	J._Christopher 的
J. D. Byrider	J._D._Byrider
J.A. Russell	J.A._Russell
J.Co 甜甜圈與咖啡	J.Co_Donuts_&_Coffee
J.G.T.	J.G.T.
JA ファーマーズマーケット	JA_ファーマーマーケット
JA-SS	JA-SS
JAC 馬達	JAC_Motors
JACK & JONES	JACK_&_JONES
JACK&MAGIC PEA	JACK&MAGIC_PEA
JACK 的 PAINT & HARDWARE	JACK'S_PAINT_&_HARDWARE
JACKIE CHAN 電影	JACKIE_CHAN_CINEMA
翡翠花園	JADE_GARDEN
JADRANSKA 銀行	JADRANSKA_BANKA
JAEGER-LECOULTRE	JAEGER-LECOULTRE
JAF 道路服務	JAF_road_service
JAG 俱樂部	JAG_Club
JAGUAR	JAGUAR
JAM	JAM

名稱	ID
JANDAIA	JANDAIA
日本 C.R.C.	JAPAN_C.R.C.
日本主中心	日本_HOME_CENTRE
日本醫療	JAPAN_MEDICAL
JARIR 書店	JARIR_BOOKSTORE
JASON	JASON
JASONS	JASONS
JASONS 市場	JASONS_Market_Place
JASPAL	JASPAL
JASPER	JASPER
JATOMI 健身	JATOMI_FITNESS
JAX FCU	JAX_FCU
JAXQuickfit 輪胎	JAXQuickfit_Tyres
爵士樂生活俱樂部	JAZZY_LIFE_CLUB
JAバンク	JAバンク
JB HiFi	JB_HiFi
JB 運動	JB_Sports
JB 的餐廳	JB's_Restaurant
JC	JC
JCB	JCB

名稱	ID
JCPenney	JCPenney
JCPenney 家庭裝飾	JCPenney_Home_Furnishings
JD Jingchehui	JD_Jingchehui
JD 運動	JD_Sports
JD Wetherspoon	JD_Wetherspoon
JEAN-CLAUDE BIGUINE	JEAN-CLAUDE_BIGUINE
JEANS 和夾克	JEANS_&_JACKETS
JEANS 漂浮	JEANS_fritz
JENSENS BØFHUS	JENSENS_BØFHUS
JERUK MADU PAK ALI	JERUK_MADU_PAK_ALI
JET	JET
JET 服裝店	JET_Clothing_Store
JETPET	JETPET
JETTI	JETTI
JH 學院	JH_學院
JHU JIAN	JHU_JIAN
JIA YANG JI	JIA_YANG_JI
JIAHUA EMPORIUM	JIAHUA_EMPORIUM
查伊島	查伊島
加勒安飯店	JIALUAN_HOTEL

名稱	ID
JIANG 魚球	JIANG_FISH_BALL
JIATAI 鏈結商務飯店	JIATAI_CHAIN_BUSINESS_STUDIO
JIAYI Express	JIAYI_Express
JIB	JIB
JIEJIA 咖啡	JIEJIA_COFFEE
JIMMY 金鑰	JIMMY_KEY
JIN BAI WAN	JIN_BAI_WAN
JIN FA JIA	JIN_FA_JIA
JIN JIN WOK	JIN_JIN_WOK
JIN LAO HAN	JIN_LAO_HAN
JIN MAN LOU	JIN_MAN_LOU
JIN MAO 機制和硬體	JIN_MAO_MECHANICS_&_HARDWARE
JIN YUH TARNG	JIN_YUH_TARNG
JINS	JINS
JINTONE 飯店	JINTONE_HOTEL
JIO 群組	JIO_GROUP
JIP	JIP
吉泰飯店	JITAI_HOTELS
JJB 運動	JJB_Sports
JK	JK

名稱	ID
JK Harris	JK_Harris
JK 輪胎	JK_Tyres
JLD 龍	JLD_D Drag
JLL	JLL
JMCH	JMCH
JMMC	JMMC
JNBY	JNBY
JNE	JNE
JOA	JOA
JOAN	JOAN
JOANN Fabric 和 Craft Stores	JOANN_Fabric_and_Craft_Stores
JOAQUIM CHAVES	JOAQUIM_CHAVES
JOE 與 JUICE	JOE_&_THE_JUICE
JOHN CRAIG	JOHN_CRAIG
JOHN JOHN	JOHN_JOHN
JOHN 玩家	JOHN_PLAYERS
約翰遜	約翰遜
JOKER 專業商店	JOKER_specialty_Store
JOM	JOM
JONAK	JONAK

名稱	ID
JOOIL	JOOIL
JOOIL 市場	JOOIL_Market
JOOP！	JOOP！
JORDAN KUWAIT 銀行	JORDAN_KUWAIT_BANK
JORYA	JORYA
日誌標準	JOURNAL_STANDARD
快樂管理	JOY_MANAGEMENT
JOYCALLER 排骨	JOYCALLER_STEAK
喜樂	喜樂
JOYINN	JOYINN
快樂	快樂
JOYMART	JOYMART
JOYSOUND	JOYSOUND
JPMorgan Chase	JPMorgan_Chase
JRC Gamecentrum	JRC_Gamecentrum
JRS Express	JRS_Express
JS 銀行	JS_bank
JS 飯店	JS_Hotels
JSF	JSF
JSP	JSP

名稱	ID
JT	JT
JUDEHUATIAN	JUDEHUATIAN
JUHE 飯店	JUHE_HOTEL
JUICE & TEA 商店	JUICE_&_TEA_ Shop
JUICE 可運作	JUICE_works
JULES	JULES
巨型電子元件	JUMBO_ELECTRONICS
JUMBO 專業商店	JUMBO_specialty_Store
JUMPIN GYM 美國	JUMPIN_GYM_U.S.A.
JUN CHA	JUN_CHA
JUN 男性	JUN_men
垃圾郵件	垃圾郵件
JUSTIN	JUSTIN
JUTECO	JUTECO
JW Marriott	JW_Marriott
JWOS	JWOS
JYSK	JYSK
JZ 證券	JZ_Securities
Jac	Jac
Jack Astor 的	Jack_Astor 的

名稱	ID
Jack Gaughen Realtor	Jack_Gaughen_Realtor
Jack Wolfskin	Jack_Wolfskin
Jack Wolfskin 商店	Jack_Wolfskin_Store
包裝盒中的 Jack	Jack_in_the_Box
Jack 的	Jack 的
Jack 的家庭餐廳	Jack's_Family_Restaurants
ackpot	ackpot
Jackson 區域 FCU	Jackson_Area_FCU
Jackson Hewitt 稅務服務	Jackson_Hewitt_Tax_Service
Jacksons	Jacksons
Jacqueline Riu	Jacqueline_Riu
Jacques Vert	Jacques_Vert
Jacqui-E	Jacqui-E
Jade Cuisine	Jade_Cuisine
Jaeger	Jaeger
Jaeger 女性服飾	Jaeger_Ladieswear
Jaeger 男性	Jaeger_Man
Jaez Express 飯店	Jaez_Express_Hotel
Jafs	Jafs
Jag	Jag

名稱	ID
Jager	Jager
Jahonts	Jahonts
Jahra Co-Operative 協會	Jahra_Co-Operative_Society
Jai Laxmi 銀行	Jai_Laxmi_bank
判令	判令
Jaipur 中央合作銀行	Jaipur_Central_Co-operative_bank
雅加達門	雅加達門
Jalgaon Dist 中央合作銀行	Jalgaon_Dist_Central_Co-op_bank
Jalgaon Janata Sahakari 銀行	Jalgaon_Janata_Sahakari_bank
牙買加藍	牙買加藍
牙買加 y Café de las Indias	牙買加_y_Café_de_las_Indias
Jamba	Jamba
詹姆斯科尼島	James_Coney_Island
James Jonathan	James_Jonathan
詹姆士 Joyce Coffetel	James_Joyce_Coffetel
詹森飯店	Jameson_Inn
Jamie 的義大利文	Jamie's_義大利文
Jamii Bora 銀行	Jamii_Bora_bank
Jammu & Kashmir 銀行	Jammu_&_Kashmir_bank
一月堡	Jan_Burger

名稱	ID
Jan Linders	Jan_Linders
Jan-Pro	Jan-Pro
Jana 小型金融銀行	Jana_small_Finance_bank
Janakalyan Sahakari 銀行	Janakalyan_Sahakari_bank
Janalaxmi 合作銀行	Janalaxmi_Co-op_bank
Janaseva Sahakari 銀行	Janaseva_Sahakari_bank
Janata Sahakari 銀行	Janata_Sahakari_bank
Jane Eyre	Jane_Eyre
Jani-King	Jani-King
Janie 和 Jack	Janie_and_Jack
Jankalyan Sahakari 銀行	Jankalyan_Sahakari_bank
Janney	Janney
Jansahakari 銀行	Jansahakari_bank
Jantize	Jantize
日本首頁	日本_首頁
日本炙燒塞森坎	Japan_Meat_Seisenkan
日本相片	日本_相片
日本租車	Japan_Rent_A_Car
日本泰尼	日本_Tei
日本船	日本船

名稱	ID
日本卡	日本卡
Jaquar	Jaquar
Jardiland	Jardiland
Jared The Galleria of Jewelry	Jared_The_Galleria_of_珠寶
賈維斯	賈維斯
賈斯曼	賈斯曼
Jasmi 的	Jasmi 的
Jasmin	Jasmin
Jasmine Bloom INN	Jasmine_Bloom_INN
Jason 的 Deli	Jason's_Deli
Java 城市	Java_City
Javier Simorra	Javier_Simorra
Jawed Habib 美髮美髮美髮館	Jawed_Habib_Hair_&_Beauty_Salons
Jay C	Jay_C
Jay C 燃料中心	Jay_C_Fuel_Center
Jay C 藥店	Jay_C_製藥
Jay Jays	Jay_Jays
Jayaraj 汽車管理局	Jayaraj_Automobile_Agency
Jaycar	Jaycar
Jaymart	Jaymart

名稱	ID
Jayu International Cinema	Jayu_International_Cinema
爵士樂	爵士樂
JazzCash	JazzCash
Jazzercise	Jazzercise
爵士比薩	Jazzy_Pizza
Jaú Serve Supermercados	Jaú_Serve_Supermercados
Jea Tzoei Wang	Jea_Tzoei_Wang
埃納庫圖	Jean_Coutu
簡納德拉德文	Jean_Delatour
Jean Louis David	Jean_Louis_David
Jean Louise David	Jean_Louise_David
Jean-Marc Maniatis	Jean-Marc_Maniatis
福斯中心	Jeans_Centre
牛仔俱樂部	Jeans_Club
福斯實驗室	Jeans_Lab
Jeans 倉儲	Jeans_Warehouse
牛仔服裝	Jeans_Wear
休克西部	休克西部
吉普	吉普
Jeep 服裝	Jeep_Apparel

名稱	ID
吉普爾國家 FCU	Jeep_Country_FCU
Jeep 五星	Jeep_Five_Star
Jeff de Bruges	Jeff_de_Bruges
Jeffer STEAK	Jeffer_STEAK
Jefferson Financial CU	Jefferson_Financial_CU
Jefferson Pilot Life Ins Co	Jefferson_Pilot_Life_Ins_Co
傑佛遜大學醫院	Jefferson_University_Hospitals
Jehovah 的證人	Jehovah's_Witnesses
吉州銀行	Jeju_bank
Jeld Wen	Jeld_Wen
Jello	Jello
Jelly Bunny	Jelly_Bunny
Jen Cong Zhong	Jen_Cong_Zhong
Jeng Jong	Jeng_Jong
Jenni 按鈕	Jenni_Button
Jennifer 可轉換	Jennifer_Convertibles
Jenny Craig 權重損失中心	Jenny_Craig_Weight_Loss_Center
Jennyfer	Jennyfer
Jeno 的比薩	Jeno's_Pizza
Jeonbuk 銀行	Jeonbuk_bank

名稱	ID
Jeordie 的	Jeordie 的
Jera 的 Juice	Jera's_Juice
水手	水手
Jeremiah 的義大利冰	Jeremiah's_Italian_Ice
杰尼亞文	杰尼亞文
Jerns	Jerns
Jeronymo	Jeronymo
Jerry 學校	Jerry_School
Jerry 的 Subs & Pizza	Jerry's_Subs_&_Pizza
澤西島	澤西島
澤西麥克的 子	Jersey_Mike 的_Subs
澤西岸 FCU	Jersey_Shore_FCU
鑲嵌	鑲嵌
Jespac	Jespac
Jesper JUNIOR	Jesper_JUNIOR
Jessica McClintock	Jessica_McClintock
Jessops	Jessops
Jesters	Jesters
Jet 食品商店	Jet_Food_Shop
Jet 食品商店	Jet_Food_Stores

名稱	ID
Jet Mart	Jet_Mart
Jet 的比薩	Jet's_Pizza
Jet-Black	Jet-Black
JetStream FCU	JetStream_FCU
Jetair	Jetair
Jetoil	Jetoil
Jetta	Jetta
Jetts	Jetts
Jetty Surf	Jetty_Surf
gem-Osco	gem-Osco
珠寶設計公司	Gemlery_Design_Company
Jexer	Jexer
Jharkhand Gramin 銀行	Jharkhand_Gramin_bank
Ji Guang 炸雞	Ji_Guang_Delicious_Fried_Chicken
Jia Bei	Jia_Bei
Jia Le Yuan	Jia_Le_Yuan
Jia Wang	Jia_Wang
JiaJiaYue	JiaJiaYue
JiaLiHua Inn & Hotel	JiaLiHua_Inn_&_Hotel
JiaYi 飯店	JiaYi_Hotel

名稱	ID
JiaYiHotel	JiaYiHotel
Jiabian Go	Jiabian_Go
Jiadeli 超級市場	Jiadeli_Supermarket
Jiaheyipin	Jiaheyipin
家匯教育	Jiahui_Education
Jiaji Express	Jiaji_Express
雅加達	雅加達
Jialejia	Jialejia
Jiali	Jiali
Jiamei 牙科	Jiamei_Dental
Jiameng	Jiameng
Jian-mart	Jian-mart
Jiangbian Chengwai Wushan Kaoquanyu	Jiangbian_Chengwai_Wushan_Kaoquanyu
Jiangchuanyou	Jiangchuanyou
建都農村商業銀行	Jiangdu_Rural_Commercial_bank
Jianghai 證券	Jianghai_Securities
建基	建基
江南福	Jiangnan_Fu
Jiangnan 農村商業銀行	Jiangnan_Rural_Commercial_bank
Jiangsu Binhai 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Binhai_Rural_Comm_bank

名稱	ID
江蘇長江商業銀行	Jiangsu_Changjiang_Commercial_bank
Jiangsu Dafeng 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Dafeng_Rural_Comm_bank
Jiangsu Funing 農村通訊銀行	Jiangsu_Funing_Rural_Comm_bank
Jiangsu Gaochun 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Gaochun_Rural_Comm_bank
Jiangsu Gaoyou 農村通訊銀行	Jiangsu_Gaoyou_Rural_Comm_bank
Jiangsu Jingjiang 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Jingjiang_Rural_Comm_bank
Jiangsu Jurong 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Jurong_Rural_Comm_bank
Jiangsu Lianshui 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Lianshui_Rural_Comm_bank
Jiangsu Minfeng 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Minfeng_Rural_Comm_bank
江蘇比薩農村 Comm Bank	Jiangsu_Pihou_Rural_Comm_bank
Jiangsu Rugao 農村商業銀行	Jiangsu_Rugao_Rural_Commercial_bank
Jiangsu Sheyang 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Sheyang_Rural_Comm_bank
江蘇四重農村通訊銀行	Jiangsu_Sihong_Rural_Comm_bank
Jiangsu Siyang 農村 Comm 銀行	Jiangsu_Siyang_Rural_Comm_bank
Jiangsu Xinyi 農村商業銀行	Jiangsu_Xinyi_Rural_Commercial_bank
Jiangsu Xuyi 農村商業銀行	Jiangsu_Xuyi_Rural_Commercial_bank
Jiangsu Yizheng Baoshang 農村銀行	Jiangsu_Yizheng_Baoshang_Rural_bank
建國農村商業銀行	Jiangyan_Rural_Commercial_bank
建湖農村商業銀行	Jianhu_Rural_Commercial_bank
Jianmin dental 診所	Jianmin_Dental_Clinic

名稱	ID
Jianmin 藥店	Jianmin_pharmacy
Jiaolong Doulao	Jiaolong_Doulao
Jiataile	Jiataile
吉比	吉比
Jidori Semmonten Izakaya Jidokko Kumiai	Jidori_Semmonten_Izakaya_Jidokko_Kumiai
Jie Qiang	Jie_Qiang
Jiffy	Jiffy
Jiffy Lube	Jiffy_Lube
Jiffy 停止	Jiffy_Stop
Jigsaw	Jigsaw
Jih Sun 國際銀行	Jih_Sun_國際_銀行
Jika Udon	Jika_Udon
Jila Ghaziabad 銀行	Jila_Ghaziabad_bank
Jilin Chuncheng 農村 Comm 銀行	Jilin_Chuncheng_Rural_Comm_bank
Jilin Longjing 農村 Comm 銀行	Jilin_Longjing_Rural_Comm_bank
吉林省農村信用合作社	Jilin_ Ministry_Rural_Credit_Union
Jilin jiutai 農村商業銀行	Jilin_jiutai_Rural_Commercial_bank
Jim 和 Jill	Jim_&_Jill
Jim 'N Nick's Bar-B-Q	Jim_'N_Nick's_Bar-B-Q
Jim 的 Resturants	Jim 的_Resturants

名稱	ID
吉米隆	吉米隆
Jimboy 的 Tacos	Jimboy's_Tacos
Jimmy 授予	Jimmy_Grants
吉米爵士樂	Jimmy_Jazz
Jimmy John 的	Jimmy_John 的
Jimmy 公平	Jimmy_fairly
Jimmy 的殺手魚和雞	Jimmy's_Killer_Fish_&_Chips
Jimmy 的 Killer 護欄	Jimmy's_Killer_Grills
Jimmy 的 Killer Prawns	Jimmy's_Killer_Prawns
金心義大利麵	Jin_Heart_Pasta
Jin Jiang	Jin_Jiang
Jin Xiang Qiang Guo Cheng	Jin_Xiang_Qiang_Guo_Cheng
Jin bei	Jin_bei
Jin mart	Jin_mart
Jin's Inn	Jin's_Inn
JinDingXuan	JinDingXuan
JinSun 證券	JinSun_Securities
JinYi 電影	JinYi_Cinemas
金北	金北
金城銀行	金城銀行

名稱	ID
新城農村商業銀行	Jincheng_Rural_Commercial_bank
Jinderlimin	Jinderlimin
金都百貨公司	Jindu_Department_Store
Jing Ge Lao Zao 熱點	Jing_Ge_Lao_Zao_Hotpot
Jing Han 教育	Jing_Han_Education
清賴飯店	Jing_Lai_Hotel
Jing Wei 餐廳	Jing_Wei_Restaurant
JingYa	JingYa
Jingcheng 138 Inns&Hotels	Jingcheng_138_Inns&Hotels
Jingdezhen 農村商業銀行	Jingdezhen_Rural_Commercial_bank
Jingdong 便利商店	Jingdong_Convenience_Store
京東五星	Jingdong_Five_Star
Jingduxiefu	Jingduxiefu
Jinggong	Jinggong
Jinggong 超級市場	Jinggong_Supermarket
Jinging 教育	Jing_Education
北京幼稚園	Jinging_Kindergarten
Jingkelong	Jingkelong
Jingli Yoga	Jingli_Yoga
Jinglun 飯店	Jinglun_Hotel

名稱	ID
Jingu 農村商業銀行	Jingu_Rural_Commercial_bank
清惠環卡	清惠環卡
Jingxian 農村商業銀行	Jingxian_Rural_Commercial_bank
Jingyuan Yoga	Jingyuan_Yoga
Jingyuerong	Jingyuerong
金華銀行	金華銀行
Jining Baoshang 農村銀行	Jining_Baoshang_Rural_bank
Jinjiang Inn	Jinjiang_Inn
Jinjiang Inn Select	Jinjiang_Inn_Select
Jinjiang Inn 樣式	Jinjiang_Inn_Style
金江農村商業銀行	Jinjiang_Rural_Commercial_bank
金卡飯店	Jinka_Hotel
綁定	綁定
金萬達	金萬達
金昌銀行	金昌銀行
金勝國際家庭裝飾	Jinsheng_International_Home_Deco
金松牙科醫院	Jinsong_Dental_Hospital
Jinwei 訓練	Jinwei_Training
金義國際電影院	Jinyi_International_Cinemas
金州農村商業銀行	金州_農村_商業_銀行

名稱	ID
Jio 商店	Jio_Store
Jio-bp	Jio-bp
Jiqun 學校	Jiqun_School
Jishi 媒體	Jishi_Media
Jiu Guo Yi Tang	Jiu_Guo_Yi_Tang
Jiu Jing 瓦斯站	Jiu_Jing_Gas_Station
Jiu Tian 首頁	Jiu_Tian_Home
Jiu Tou 營地餐廳	Jiu_Tou_Ying_Restaurant
Jiu-Guang	Jiu-Guang
Jiuhao 租車	Jiuhao_Car_Rental
Jiumaojiu Xibeicai	Jiumaojiu_Xibeicai
Jiutai Longjia 國家銀行	Jiutai_Longjia_Country_bank
九葉山	九葉山
九洲商業大樓	Jiuhou_Commercial_Building
九州超級市場	九州超市
Jixi 農村商業銀行	Jixi_Rural_Commercial_bank
Jmc	Jmc
Jmc Ford	Jmc_Ford
Jo Mercer	Jo_Mercer
JoS。A. 銀行	JoS._A._銀行

名稱	ID
Jockey	Jockey
Joe Weider	Joe_Weider
Joe 的自動遊樂場	Joe's_Auto_Parks
Joe 的 Crab Shack	Joe's_Crab_Shack
Joe 的 Kwik Mart	Joe's_Kwik_Mart
Joes	Joes
Joey 牙科	Joey_Dental
僅限 Joey	Joey's_Only
Jogê Lingerie	Jogê_Lingerie
John Dory 的	John_Dory 的
John Garfield	John_Garfield
John Hancock	John_Hancock
John 骨架	John_Jacobs
John L. Scott 房地產	John_L._Scott_Real_Estate
John Lewis	John_Lewis
Johnan Shinkin 銀行	Johnan_Shinkin_bank
Johnnie 的	Johnnie 的
Johnny Rockets	Johnny_Rockets
Johnny 的	Johnny 的
Johnny 的市場	Johnny's_Markets

名稱	ID
Johnny 的披薩屋	Johnny's_Pizza_House
強生體適能與健全	Johnson_Fitness_&_Wellness
Johnston & Murphy	Johnston_&_Murphy
Johnstone Supply	Johnstone_Supply
Johoku Shinkin 銀行	Johoku_Shinkin_bank
聯合發佈	Joint_Publishing
抖動	抖動
玩耍者	玩耍者
Jola 模式	Jola_Mode
Jolidon	Jolidon
喜劇	喜劇
荷利巴尼亞文	荷利巴尼亞文
荷利比	荷利比
Jolly 飯店	Jolly_Hotel
Jomo	Jomo
Jon Smith 子	Jon_Smith_Subs
Jones	Jones
Jones 開機器	Jones_Bootmaker
Jones 紐約	Jones_New_York
Jonwayauto	Jonwayauto

名稱	ID
Joom Zap Hut	Joom_Zap_Hut
Joplin Metro CU	Joplin_Metro_CU
Jorcel Chausseur	Jorcel_Chausseur
Jordan Ahli 銀行	Jordan_Ahli_bank
約旦 CU	約旦_CU
約旦商業銀行	約旦商業銀行
約旦杜拜伊斯蘭銀行	Jordan_Dubai_Islamic_bank
約旦伊斯蘭銀行	Jordan_Islamic_bank
約旦的 Kwik Stop	Jordan's_Kwik_Stop
Jordbærpikene	Jordbærpikene
Jos Alukkas	Jos_Alukkas
Josco Gemlers	Josco_ Gemlers
Josephino 的	Josephino 的
Joshin	Joshin
約書亞門	Joshua_Doore
Joshua 的 Shoarma Grill	Joshua's_Shoarma_Grill
約埃特蘭	約埃特蘭
Jouetland B Comme Bébé	Jouetland_B_Comme_Bébé
Jouetland Bébéland	Jouetland_Bébéland
Journey	Journey

名稱	ID
旅程 CU	Journey_CU
旅程結束	Journey's_End
旅程	旅程
Journeys Kidz	Journeys_Kidz
Joventour Viajes	Joventour_Viajes
Jovia Financial/FKA Nassau Ed	Jovia_Financial/FKA_Nassau_Ed
Joy 城市	Joy_City
Joy 英文	Joy_English
Joy 飯店	Joy_Hotels
Joy Mart	Joy_Mart
Joy&peace	Joy&peace
Joya 飯店	Joya_Hotel
Joyalukkas	Joyalukkas
Joyca	Joyca
Joyce Leslie	Joyce_Leslie
Joymax	Joymax
Joyous One	Joyous_One
Jr Food Mart	Jr_Food_Mart
Jr 食品存放區	Jr_Food_Store
Jreck 子	Jreck_Subs

名稱	ID
Js Casual	Js_Casual
Jstone 義大利餐廳	Jstone_Italian_Restaurant
Jtexp Express 交付	Jtexp_Express_delivery
Jtour Inn	Jtour_Inn
Ju Bao Yuan	Ju_Bao_Yuan
Juan Maestro	Juan_Maestro
Juan Pollo	Juan_Pollo
Juan Valdez 咖啡廳	Juan_Valdez_Café
Jubilant Lifesciences	Jubilant_Lifesciences
Jubilee 保險	Jubilee_Insurance
Jubin Fréres	Jubin_Fréres
Jubitom	Jubitom
Juelmin 保險服務	Juelmin_Insurance_Services
Juewei	Juewei
Jugo Juice	Jugo_Juice
大加點	Juice_It_Up
Juice Salon	Juice_Salon
Juice Stop	Juice_Stop
JuicePoint	JuicePoint
Juiceland	Juiceland

名稱	ID
Juicy 美術設計	Juicy_Couture
Jula	Jula
Julian Graves	Julian_Graves
Julie Guerlande	Julie_Guerlande
Julien d'Orcel	Julien_d'Orcel
Julio	Julio
Julio Cepeda	Julio_Cepeda
Julius Baer	Julius_Baer
巨型	巨型
巨型現金與裝載	Jumbo_Cash_&_Carry
巨型家庭專業商店	Jumbo_Home_speciality_Store
巨型分數	Jumbo_Score
巨型海產	Jumbo_Seafood
Jumboking	Jumboking
卓美亞	卓美亞
跳躍	跳躍
跳接器	跳接器
Jun 飯店	Jun_Hotel
金槍魚	金槍魚
Junaid 受損	Junaid_Jamshed

名稱	ID
Junaid for Perfumes	Junaid_for_Perfumes
Juneng 教育	Juneng_Education
Junge	Junge
野區旅館和渡假村	Jungle_Lodges_and_Resorts
Junker	Junker
Junlai 飯店	Junlai_Hotel
Juno	Juno
Junyi	Junyi
Jupi 公園	Jupi_Park
Jurki	Jurki
Jurlique	Jurlique
Jurys	Jurys
Jusen	Jusen
Just Bake	Just_Bake
剛烘焙	Just_Baked
Just 煞車	Just_Brakes
只需購買週期	Just_Buy_Cycles
Just Cuts	Just_Cuts
Just 牛仔	Just_Jeans
僅墨西哥人	Just_墨西哥文

名稱	ID
Just 輪胎	Just_Tires
只是一會兒	Just_a_moment
Just-A-Buck	Just-A-Buck
JustHome	JustHome
Justherb	Justherb
正義	正義
正義 FCU	Justice_FCU
Justo 和 Bueno	Justo_&_Bueno
Jutlander 銀行	Jutlander_bank
Juvelirtorg	Juvelirtorg
Juyang	Juyang
Juzishu	Juzishu
Jysan 銀行	Jysan_bank
Jyske 銀行	Jyske_bank
Jyu-Jyu Karubi	Jyu-Jyu_Karubi
Jászárokszállás és Vid。塔卡雷克斯。	Jászárokszállás_és_Vid._塔卡雷克斯。
迦尼亞文	迦尼亞文
K&G 時尚超級商店	K&G_Fashion_Superstore
K&H 銀行	K&H_bank
K&H 國際學校	K&H_國際_學校

名稱	ID
K&K	K&K
K&N'S	K&N'S
K&U Bäckerei	K&U_Bäckerei
K&W 自助餐廳	K&W_Cafeterias
K 的衣櫥	K's_Closet
K 的 PARK	K's_PARK
K+K	K+K
K+K Schuhcenter	K+K_Schuhcenter
K-Citymarket	K-Citymarket
K-Extra	K-Extra
K-Market	K-Market
K-RAUTA	K-RAUTA
K-Rep 銀行	K-Rep_bank
K 狀態 FCU	K-State_FCU
K-超級市場	K-超級市場
K-boxing	K-boxing
KA HO 餐廳	KA_HO_RESTAURANT
KAGETSU ARASHI	KAGETSU_ARASHI
KAHLS THE & KAFFEHANDEL	KAHLS_THE_&_KAFFEHANDEL
KAI BO 食品超級市場	KAI_BO_FOOD_SUPERMARKET

名稱	ID
KAI Yuan Yi Ju	KAI_Yuan_Yi_Ju
KAIBIN-INN	KAIBIN-INN
基里奇	基里奇
開什拉姆島飯店	KAISERDOM_HOTEL
卡卡杜	卡卡杜
卡利法文	卡利法文
卡洛里亞斯	卡洛里亞斯
KAMA Ayurveda	KAMA_Ayurveda
KAMMI	KAMMI
卡布克飯店	KAPOK_HOTEL
千分之一	KAREN_MILLEN
KARUSEL'	KARUSEL'
KASB 銀行	KASB_bank
卡斯科恩銀行	卡斯科恩銀行
卡塞勒銀行	KASSELER_BANK
卡斯托	卡斯托
考艾島	考艾島
KAV Autoverhuur	KAV_Autoverhuur
KAYSERI MUTFAGI	KAYSERI_MUTFAGI
KB 首頁	KB_Home

名稱	ID
KB Kookmin 銀行	KB_Kookmin_bank
KBC	KBC
KBC 銀行愛爾蘭	KBC_bank_愛爾蘭
KBC Banka	KBC_banka
KBL	KBL
KBP 食品	KBP_Foods
KCB	KCB
KCELL	KCELL
KCT 點數聯盟	KCT_Credit_Union
KDB 銀行	KDB_bank
KDL OLIMP	KDL_OLIMP
KEB Hana 銀行	KEB_Hana_bank
KEBUKE	KEBUKE
KEDDY	KEDDY
KEDR	KEDR
KEFAN	KEFAN
KEG	KEG
KEMBA 財務 CU	KEMBA_Financial_CU
租用 KENNARDS	KENNARDS_HIRE
KENOL	KENOL

名稱	ID
KENT&CURWEN	KENT&CURWEN
KENWOOD	KENWOOD
KENZO	KENZO
KERAIA	KERAIA
KEROPETROL	KEROPETROL
KERRY 飯店	KERRY_HOTEL
KEWEN 運動	KEWEN_YOGA
KF-Park	KF-Park
KFC	KFC
KGI 銀行	KGI_bank
KGI 證券	KGI_Securities
KHANTY-MANSIYSKIY 銀行	KHANTY-MANSIYSKIY_BANK
KHS	KHS
卡比	卡比
KICHIRI 休閒用餐	KICHIRI_Casual_Dining
踢擊	踢擊
KIFIDIS	KIFIDIS
KIKO	KIKO
KIMIA FARMA	KIMIA_FARMA
卡普頓	卡普頓

名稱	ID
KIND	KIND
KIND Hörzentralen	KIND_Hörzentralen
KINDERDANCE INT'L INC	KINDERDANCE_INT'L_INC
卡拉萬國王汽車	KING_CAR_KAVALAN
國王金鑰	KING_KOIL
國王運動	KING_SPORT
國王彈簧床	KING_SPRING_BED
KING 的 BAKERY	KING'S_BAKERY
KINÉPOLIS	KINÉPOLIS
KIP	KIP
KIPS	KIPS
KIRISHIAVTOSERVIS	KIRISHIAVTOSERVIS
柬埔寨	柬埔寨
卡布爾文	卡布爾文
KISTON HOTELS & RESORTS	KISTON_HOTELS_&_RESORTS
風箏	風箏
套件	套件
KIWI	KIWI
KIWOKO	KIWOKO
KK Super Mart	KK_Super_Mart

名稱	ID
KLER	KLER
KLG	KLG
KLINK	KLINK
KLM	KLM
KM-Prona	KM-Prona
KNEZ 礦工	KNEZ_PETROL
KNEZ 礦工市場	KNEZ_PETROL_MARKET
KNIGHTS 飯店	KNIGHTS_HOTEL
KNIHY DOBROVSKY	KNIHY_DOBROVSKY
KNPC	KNPC
KOA	KOA
KOAJ	KOAJ
KOBAYASHI	KOBAYASHI
卡比爾	卡比爾
KODOMO	KODOMO
KODi 折扣	KODi_Discount
KOH-I-NOOR papirnictvi	KOH-I-NOOR_papirnictvi
科希坎	科希坎
KOHLER	KOHLER
KOI 咖啡廳	KOI_Cafe

名稱	ID
KOI 的	KOI_
KOI Thé	KOI_Thé
KOJIMA x BIC 相機	KOJIMA_x_BIC_CAMERA
KOLPORTER	KOLPORTER
KOM	KOM
庫曼多	庫曼多
KOMANDOR SuperMarket	KOMANDOR_SuperMarket
科默西加爾納銀行	KOMERCIJALNA_BANKA
KOMFORT	KOMFORT
KONIKOM	KONIKOM
KONZUM	KONZUM
古加維納	古加維納
KOOKENKÄ	KOOKENKÄ
KOOP Zaedno na Pazar	KOOP_Zaedno_na_Pazar
KOPITIAM	KOPITIAM
KORKMAZ	KORKMAZ
KOSOVA 礦工	KOSOVA_PETROL
KOTIPIZZA	KOTIPIZZA
廣富	廣富
KOÇAK 金	KOÇAK_GOLD

名稱	ID
KPMG	KPMG
KPN	KPN
KPetrom	KPetrom
KQTEA	KQTEA
KR 烘焙	KR_Bakes
KRACK ZAPATERIAS	KRACK_ZAPATERIAS
KRAKOWSKI KREDENS	KRAKOWSKI_KREDENS
KREDIT EVROPA 庫	KREDIT_EVROPA_BANK
克里提科斯	克里提科斯
KRUNGTHAI 銀行	KRUNGTHAI_BANK
KRËFEL	KRËFEL
KS 儲存貯體	KS_Bakers
KS 銀行	KS_bank
KSFE	KSFE
KSIEGARNIE NOVA 兩件組	KSIEGARNIE_NOVA_DUO
KSW FCU	KSW_FCU
KTDC	KTDC
KTM	KTM
KUBENZ	KUBENZ
KUKA	KUKA

名稱	ID
KUKUXUMUSU	KUKUXUMUSU
KULTAJOUSI	KULTAJOUSI
KUMON	KUMON
KUSMI 茶	KUSMI_TEA
KUTAHYA SERAMIK	KUTAHYA_SERAMIK
KUWAIT 國際銀行	KUWAIT_INTER INTERNATIONAL_BANK
KV FCU	KV_FCU
KVARNER PUNAT	KVARNER_PUNAT
KVB Rad	KVB_Rad
KVK	KVK
KWFT	KWFT
KWIATY POLSKIE	KWIATY_POLSKIE
KWIK 儲存	KWIK_SAVE
KWIK 星星	KWIK_STAR
KWIKSPAR	KWIKSPAR
KWL Aqua	KWL_Aqua
KWL GmbH式	KWL_GmbH
KWSB	KWSB
東京	東京
Ka International	Ka_國際

名稱	ID
KaBloom	KaBloom
Kaba	Kaba
卡布吉餐廳	Kabji_Restaurant
卡比 B	卡比_B
Kabova	Kabova
Kadernictvi Klier	Kadernictvi_Klier
Kadoil	Kadoil
Kadoil 市場	Kadoil_Market
Kafe Betawi	Kafe_Betawi
Kafe Rosneft'	Kafe_Rosneft'
Kaffebrenneriet	Kaffebrenneriet
Kafkas	Kafkas
Kagonoya	Kagonoya
Kagoshima Kogyo 信用合作社	Kagoshima_Kogyo_Credit_Cooperative
Kagoshima Shinkin 銀行	Kagoshima_Shinkin_bank
Kagoshima Sogo Shinkin 銀行	Kagoshima_Sogo_Shinkin_bank
Kahoots	Kahoots
Kahta Cigkofte	Kahta_Cigkofte
Kahve Diyari	Kahve_Diyari
Kahve Dükkani	Kahve_Dükkani

名稱	ID
Kahve Dünyasi	Kahve_Dünyasi
Kai Hui	Kai_Hui
開雲大飯店	Kai_Yuan_Grand_Hotel
Kai Yuan Guan Tang	Kai_Yuan_Guan_Tang
Kai Yuan Man Ju 飯店	Kai_Yuan_Man_Ju_Hotel
Kai Yuan Ming Ting	Kai_Yuan_Ming_Ting
Kai Yuan 渡假村	Kai_Yuan_Resort
Kaibin 公寓	Kaibin_Apartment
Kaidonno	Kaidonno
Kaifun	Kaifun
基亞斯	基亞斯
Kailash Parbat	Kailash_Parbat
Kaiping 農村商業銀行	Kaiping_Rural_Commercial_bank
Kaisen Yatai Okuman	Kaisen_Yatai_Okuman
Kaiser Permanente	Kaiser_Permanente
Kaiser Permanente Health Care	Kaiser_Permanente_Health_Care
Kaitori Okoku	Kaitori_Okoku
Kaiyang Wichainburi	Kaiyang_Wichainburi
開源	開源
開源證券	Kaiyuan_Securities

名稱	ID
Kajiken	Kajiken
卡索	卡索
Kakujo Gyorui	Kakujo_Gyorui
Kakuyasu Beer -to- Tetsunabe Gyoza 3 6 5 Sakaba	Kakuyasu_Beer_-to-_Tetsunabe_Gyoza_3_6_5_Sakaba
Kal Tire	Kal_Tire
Kalakap	Kalakap
卡利科文	卡利科文
Kalina 油	Kalina_Oil
Kalinka	Kalinka
Kallappanna Awade IJS 銀行	Kallappanna_Awade_IJS_bank
卡隆加	卡隆加
Kalupur 商業合作銀行	Kalupur_Commercial_Co-op_bank
Kalyan Gemlers	Kalyan_ Gemlers
Kalyan 絲線	Kalyan_Silks
Kamado Gohan Sachifukuya	Kamado_Gohan_Sachifukuya
卡馬多卡	卡馬多卡
Kamakura Koetsu	Kamakura_Koetsu
卡馬拉雅	卡馬拉雅
Kaman Industrial Technologies	Kaman_Industrial_Technologies
卡馬杜	卡馬杜

名稱	ID
哈馬辛	哈馬辛
Kamat yatrinivas	Kamat_yatrinivas
Kamdar	Kamdar
Kameari Shinkin 銀行	Kameari_Shinkin_bank
Kamii 餐廳	Kamii_Restaurant
Kamil Koç	Kamil_Koç
Kamiseta	Kamiseta
Kampong 雞房	Kampong_Chicken_House
Kamps	Kamps
Kamukura	Kamukura
Kanagawa 信金銀行	Kanagawa_Shinkin_bank
Kanazawa Shinkin 銀行	Kanazawa_Shinkin_bank
Kanbawza 銀行	Kanbawza_bank
Kandi	Kandi
Kandon	Kandon
Kaneko Gankyo-Ten	Kaneko_Gankyo-Ten
Kanesue	Kanesue
干度都	干度都
袋鼠快速路	袋鼠_Express
坎格拉	坎格拉

名稱	ID
Kanghodong Baekjeong	Kanghodong_Baekjeong
Kangra Central 合作銀行	Kangra_Central_Co-operative_bank
Kangzen	Kangzen
Kankatala 布料	Kankatala_Textiles
Kanokawa Seimen	Kanokawa_Seimen
卡諾uka	卡諾uka
堪薩基	堪薩基
坎斯基	坎斯基
坎塔羅文	坎塔羅文
Kantata	Kantata
Kanti 甜味	Kanti_Sweets
KantsPark	KantsPark
Kantsler	Kantsler
坎茲	坎茲
Kanzelsberger	Kanzelsberger
坎茲勒	坎茲勒
Kaoba	Kaoba
Kaoil	Kaoil
卡皮卡	卡皮卡
KappAhl	KappAhl

名稱	ID
卡拉	卡拉
Kara Firin	Kara_Firin
Karaage Yukari	Karaage_Yukari
Karaage-Daikichi	Karaage-Daikichi
卡拉卡	卡拉卡
喀拉蚩烘焙店	Karachi_Bakery
卡拉達格	卡拉達格
Karaoke Mac	Karaoke_Mac
卡拉 OK Mokomoko	Karaoke_Mokomoko
Kari	Kari
Kari 嬰兒	Kari_Baby
Karims	Karims
Karisma	Karisma
Karlova pekarna	Karlova_pekarna
卡爾米爾科恩	卡爾米爾科恩
Karnataka 銀行	Karnataka_bank
Karnataka Gramin 銀行	Karnataka_Gramin_bank
Karnataka State Co-op Apex 銀行	Karnataka_State_Co-op_Apex_bank
Karnataka Vikas Grameena 銀行	Karnataka_Vikas_Grameena_bank
Karo Fil'm	Karo_Fil'm

名稱	ID
Karry	Karry
Karstadt	Karstadt
Kartal Yuvasi	Kartal_Yuvasi
Kartopliana Khata	Kartopliana_Khata
Karubiya Daifuku	Karubiya_Daifuku
Karur Vysya 銀行	Karur_Vysya_bank
Karwei	Karwei
Kasa Stefczyka	Kasa_Stefczyka
Kasap Doner	Kasap_Doner
Kashemir i Shyolk	Kashemir_i_Shyolk
Kashieca	Kashieca
Kashikaigishitsu 我的空間	Kashikaigishitsu_My_Space
Kasmir Hali	Kasmir_Hali
Kasnet-Agente	Kasnet-Agente
Kaspi 銀行	Kaspi_bank
Kasseler Sparkasse	Kasseler_Sparkasse
卡斯特拉提	卡斯特拉提
Katahdin FCU	Katahdin_FCU
卡特山	Kate_Hill
Kate Spade	Kate_Spade

名稱	ID
加德滿都	加德滿都
Katies	Katies
Katik Döner	Katik_Döner
Katsu-Ten	Katsu-Ten
Katsuhanatei	Katsuhanatei
Katsukura	Katsukura
考夫蘭	考夫蘭
考夫蘭 EV	考夫蘭_EV
考夫曼文	考夫曼文
Kaufpark	Kaufpark
Kautilya 學院	Kautilya_Academy
Kaveri Grameena 銀行	Kaveri_Grameena_bank
卡華齊亞	卡華齊亞
Kawaguchi Shinkin 銀行	Kawaguchi_Shinkin_bank
Kawan 村落	Kawan_Villages
Kawasaki Shinkin 銀行	Kawasaki_Shinkin_bank
Kay 珠寶商	Kay_ 珠寶商
卡亞	卡亞
Kaymo	Kaymo
開塞利亞	開塞利亞

名稱	ID
KazKom	KazKom
KazMunayGaz	KazMunayGaz
哈桑斯基阿普特基	哈桑斯基
哈薩爾	哈薩爾
Kaze No Machi	Kaze_No_Machi
Kazoku-tei	Kazoku-tei
Kazpost	Kazpost
卡維亞文	卡維亞文
Kb 的公平價格	Kb's_Fair_Price
Kcas	Kcas
Kdfc 唯一的咖啡	Kdfc's_Only_Coffee
Ke Hao	Ke_Hao
Kearny 銀行	Kearny_bank
Kebap Savvas	Kebap_Savvas
Kedai Buku H Q	Kedai_Buku_H_Q
Kedai RM 2	Kedai_RM_2
Kedai Rakyat 1 馬來西亞	Kedai_Rakyat_1_Malaysia
Keddo	Keddo
Kedi	Kedi
Keds	Keds

名稱	ID
Keds 兒童	Keds_Kids
Kee Wah	Kee_Wah
Keeley Ann	Keeley_Ann
Keen dental 診所	Keen_Dental_Clinic
KeepCool	KeepCool
Keesler FCU	Keesler_FCU
基瓦	基瓦
Kegou	Kegou
Keisy	Keisy
Keith 的超級商店	Keith's_Superstores
Keke 的早餐廳	Keke's_Breakfast_Cafe
Kelebek Mobilya	Kelebek_Mobilya
Kelinning	Kelinning
Keller 威廉森實境	Keller_威廉斯_真實
Kelley 威廉森	Kelley_ 威廉森
Kelley 的市場	Kelley 的_市場
Kelly 服務	Kelly_Services
Kelly-Moore 顏料	Kelly-Moore_Paints
Kelsey 的	Kelsey 的
Kem	Kem

名稱	ID
Kemal Tanca	Kemal_Tanca
Kemba CU Inc.	Kemba_CU__Inc.
Kempinski	Kempinski
根	根
KenJo 市場	KenJo_Markets
KenTire 和 AutoCare Towery 的	KenTire_&_AutoCare_Towery 的
Kenchic Inn	Kenchic_Inn
Kending 飯店	Kending_Hotel
Kendoil	Kendoil
Kendriya Vidyalaya	Kendriya_Vidyalaya
肯基	肯基
Kenguru	Kenguru
Kenhuangren	Kenhuangren
甘乃迪納炸雞	附屬_Fried_Chicken
甘乃迪傳遞	煞車和自動服務
紐約的 Kenneth Cole	Kenneth_Cole_New_York
Kennie 的 Marketplace	Kennie 的_Marketplace
Kenny Rogers 名單	Kenny_Rogers_Roasters
Kent Kwik	Kent_Kwik
KentBank	KentBank

名稱	ID
肯塔基	肯塔基
基諾	基諾
肯維洛	肯維洛
Kerala Express	Kerala_Express
Kerala Kaumudi	Kerala_Kaumudi
Kerala 道路	Kerala_Roadways
Kerama Marazzi	Kerama_Marazzi
Keramundo-Welt der Fliesen	Keramundo-Welt_der_Fliesen
Kerasotes 劇院	Kerasotes_Theaters
Kerr 藥物	Kerr_Drug
Kerr-McGee	Kerr-McGee
Kerry Express	Kerry_Express
Kerum	Kerum
Kervan Dondurma	Kervan_Dondurma
Kesoil	Kesoil
Keva Juice	Keva_Juice
Keventers	Keventers
Kevingston	Kevingston
金鑰	金鑰
金鑰食品	Key_Food

名稱	ID
KeyBank	KeyBank
KeyMe	KeyMe
KeyStore	KeyStore
KeyWear	KeyWear
Keystone 銀行	Keystone_bank
Keyuca	Keyuca
基維多文	基維多文
Kfar HaSha'ashu'im	Kfar_HaSha'ashu'im
卡迪	卡迪
哈里治商業銀行	Khaleeji_Commercial_bank
哈里爾文	哈里爾文
汗查	Khan_Chacha
Khimchistka Diana	Khimchistka_Diana
Khleb Nasushchnyy	Khleb_Nasushchnyy
Khleb Sol'	Khleb_Sol'
Kholdi Diskaunter	Kholdi_Diskaunter
Kholidey Klassik	Kholidey_Klassik
Khoroshaya apteka	Khoroshaya_apteka
Khoum Kredit	Khoum_Kredit
Khreshchatyk	Khreshchatyk

名稱	ID
Khurana Travels	Khurana_ Travels
Khushhali 銀行	Khushhali_bank
KiK	KiK
KiKi	KiKi
Kia Corporation	Kia_Corporation
Kiatnakin Phatra 銀行	Kiatnakin_Phatra_bank
Kibek	Kibek
開布根	開布根
基欽基欽	基欽基欽
小堡壘	Kid_Castle
小朋友微笑	Kid_Smile
兒童 Veda	Kid_Veda
Kid interiør	Kid_interiør
Kid to Kid	Kid_to_Kid
KidStok	KidStok
兒童學院	Kiddie_Academy
兒童類別	Kiddy's_Class
兒童足部儲存庫	Kids_Foot_Locker
兒童探索	兒童_任務
美國兒童 R	兒童_R_Us

名稱	ID
兒童第一幼稚園	Kidsfirst_Kindergarten
兒童飯店	die Kinderfreundlichen
兒童園	兒童園
兒童地點	兒童地點
基茲文	基茲文
Kiehl 的	Kiehl 的
Kieler Volksbank	Kieler_Volksbank
Kienlongbank	Kienlongbank
Kigili	Kigili
Kignas	Kignas
Kiinteistömaailma	Kiinteistömaailma
Kiki 的速食	Kiki's_Fast_Food
Kiler	Kiler
基林文	基林文
Killfish 折扣列	Killfish_Discount_Bar
Killiney	Killiney
基爾多	基爾多
金絲雀	金絲雀
金鋸	Kim_Dental
Kim 的俱樂部	金絲雀

名稱	ID
金絲雀	金絲雀
金普頓飯店	Kimpton_Hotels
金庫塔許	金庫塔許
Kin 的農場市場	Kin's_Farm_Market
Kin-no-Torikara	Kin-no-Torikara
Kind Hörgeräte	Kind_Hörgeräte
Kindal	Kindal
KinderCare 學習中心	KinderCare_Learning_Centers
Kindred Healthcare	Kindred_Healthcare
KindsWant	KindsWant
Kindy ROO	Kindy_ROO
運動工程	Kinetic_Engineering
國王 BBQ	King_BBQ
雙人咖啡	King_Coffee
國王來訪	King_Come
喬伊特國王	King_Jouet
魔王克拉克自助餐廳	King_Krak_Cafeteria
科倫國王	金克倫
長國王	金_長
國王碼頭	金絲雀

名稱	ID
國王足球員	King_Soopers
King Soopers 燃料中心	King_Soopers_Fuel_Center
國王索普爾斯學院	King_Soopers_pharmacy
國王太陽餐廳	King_Sun_Restaurant
國王茶	King_Tea
Knives 之王	King_of_Knives
國王的甜食店	King's_Confectionery
國王國際英文	國王_國際_英文
京城銀行	國王銀行
國王商店	King's_Variety_Store
王國銀行	Kingdom_bank
國王家庭餐廳	Kings_Family_Restaurants
國王珠寶	國王郡
國王超級市場	Kings_Super_Markets
Kingsmead 鞋子	Kingsmead_Shoes
金斯波特	金斯波特
Kingstone 書店	Kingstone_Bookstore
金斯威輪胎	Kingsway_Tyres
Kinki Industrial Credit Cooperative	Kinki_Industrial_Credit_Cooperative
Kinki Rokin	Kinki_Rokin

名稱	ID
金洛克安德森	Kinloch_Anderson
Kinney 藥物	Kinney_Drugs
Kinno Buta	Kinno_Buta
Kinokuni Shinkin 銀行	Kinokuni_Shinkin_bank
Kinomaks	Kinomaks
Kinopark	Kinopark
Kinoplex	Kinoplex
Kinoplexx	Kinoplexx
金塔	金塔
Kintan 自助式	Kintan_Buffet
Kinuya	Kinuya
Kiosko	Kiosko
Kip Ling	Kip_Ling
Kipa	Kipa
綁定	綁定
Kira Moda	Kira_Moda
Kira Plastinina	Kira_Plastinina
基林市	Kirin_City
Kirkland 的	Kirkland 的
Kirmizi Döner	Kirmizi_Döner

名稱	ID
基羅夫斯基	基羅夫斯基
Kiryu Shinkin 銀行	Kiryu_Shinkin_bank
Kisoji	Kisoji
Kitaise Ueno Shinkin 銀行	Kitaise_Ueno_Shinkin_bank
Kitakata Ramen Bannai	Kitakata_Ramen_Bannai
Kitami Shinkin 銀行	Kitami_Shinkin_bank
Kitano-Ichiba	Kitano-Ichiba
Kitaosaka 新金銀行	Kitaosaka_Shinkin_bank
Kitch'n	Kitch'n
廚房與資料表	Kitchen_&_Table
Kitchen Solvers	Kitchen_Solvers
廚房實物	Kitchen_Things
廚房調校	Kitchen_Tune-Up
Kiton	Kiton
Kitro	Kitro
套件攝影機與映像	Kits_Camera_&_Image
Kiwibank	Kiwibank
Kjell & Company	Kjell_&_Company
Klara	Klara
Klassika	Klassika

名稱	ID
Klasykbank	Klasykbank
Klava Davai	Klava_Davai
Kleiderbauer	Kleiderbauer
Klenger Burger	Klenger_Burger
Klenotnictvi PR處理程序	Klenotnictvi_PR處理程序
Klenoty Aurum	Klenoty_Aurum
Klier	Klier
Klinicare	Klinicare
Klirynhovyi Dim	Klirynhovyi_Dim
Klo	Klo
Klockmaster	Klockmaster
Kluang 工作站	Kluang_Station
Klub Fox	Klub_Fox
Kmart	Kmart
Kmoil	Kmoil
Knauber	Knauber
Knight Office 解決方案	Knight_Office_Solutions
Knights Inn	Knights_Inn
哥倫布的夜	Knights_of_Columbus
Knigomir	Knigomir

名稱	ID
Knizhniy Labirint	Knizhniy_Labirint
Knizhniy Mir	Knizhniy_Mir
Knn Idiomas	Knn_Idiomas
Knopka	Knopka
Knot	Knot
Knowfat！生活方式裝飾	Knowfat！_Lifestyle_Grille
Kobayashi 光學	Kobayashi_Optical
神戶信金銀行	Kobe_Shinkin_bank
Koberce BRENO	Koberce_BRENO
Koberce 趨勢	Koberce_TREND
高知信金銀行	Kochi_Shinkin_bank
Kochlöffel	Kochlöffel
Kocolene	Kocolene
Kodak Express	Kodak_Express
Kodi	Kodi
Koerich	Koerich
Kof Tower	Kof_Tower
Kofteci Ramiz	Kofteci_Ramiz
Kofu Shinkin 銀行	Kofu_Shinkin_bank
Kohl 的	Kohl 的

名稱	ID
Kohr Bros	Kohr_Bros
Kohyo	Kohyo
Koko 黑色	Koko_Black
Kolache 工廠	Kolache_Factory
Koleso	Koleso
Kollam 最高	Kollam_supreme
Kolon 運動	Kolon_sport
Kolonial 首頁	Kolonial_Home
科隆納	科隆納
Koltso Urala	Koltso_Urala
Komagene	Komagene
Komeda 的咖啡	Komeda's_Coffee
Komercijalna 銀行 AD Banja Luka	Komercijalna_banka_AD_Banja_Luka
Komercni 銀行	Komercni_banka
Komertsiinyi Industrialnyi 銀行	Komertsiinyi_Industrialnyi_bank
Kominvestbank	Kominvestbank
Kommunalkredit	Kommunalkredit
Komp'yuterniy Mir	Komp'yuterniy_Mir
Kompanero	Kompanero
科普丹文	科普丹文

名稱	ID
Kompen	Kompen
Komputronik	Komputronik
Komus	Komus
科納美護欄	科納_格林
Koncept 家具	Koncept_家具
Kondomeriet	Kondomeriet
Konfor	Konfor
Kong Kaffe	Kong_Kaffe
Koni 商店	Koni_Store
Konkord	Konkord
Konmar	Konmar
Konnect	Konnect
Kono Shinkin 銀行	Kono_Shinkin_bank
Konrad Kassel	Konrad_Kassel
Konshin-Ya	Konshin-Ya
Konstandinidis	Konstandinidis
Konsul	Konsul
Konsum	Konsum
Kontakt	Kontakt
Kontanten	Kontanten

名稱	ID
Kontigo	Kontigo
Konyali Haci Usta	Konyali_Haci_Usta
Koo Koo Roo	Koo_Koo_Roo
Koolau FCU	Koolau_FCU
Koong Woh Tong	Koong_Woh_Tong
Koorsen Fire & Security	Koorsen_Fire_&_Security
Kop og Kande	Kop_og_Kande
Kopenhagen	Kopenhagen
科比亞	科比亞
Kopi Kenangan	Kopi_Kenangan
Kopp 的凍結 Custard	Kopp's_Frozen_Custard
Kora Honten	Kora_Honten
科拉布里克	科拉布里克
Korall	Korall
Koray	Koray
韓國開發銀行	Korea_Development_bank
韓國交易銀行	Korea_Exchange_bank
韓國第一銀行	Korea_First_bank
韓文 Tteokbokki	Korean_Tteokbokki
韓文	韓文

名稱	ID
Korian	Korian
克羅納	克羅納
Korona TEKhNO	Korona_TEKhNO
科羅納塔卡雷克	Korona_TakaAddressk
Korporatsiya Tsentr	Korporatsiya_Tsentr
Korus	Korus
科林卡	科林卡
Kosebasi	Kosebasi
科西uko	科西uko
科斯摩斯	科斯摩斯
Kot i Pyos	Kot_i_Pyos
Kotak Mahindra 銀行	Kotak_Mahindra_bank
Koto	Koto
Kotofey	Kotofey
科頓	科頓
Kotsovolos	Kotsovolos
Koupelny Ptacek	Koupelny_Ptacek
庫登	庫登
庫多比亞	庫多比亞
Kovai Pazhamudir Nilayam	Kovai_Pazhamudir_Nilayam

名稱	ID
Kovapaint	Kovapaint
九龍房屋	Kowloon_House
Koyunlu Hali	Koyunlu_Hali
Kozhikode 區域合作銀行	Kozhikode_District_Cooperative_bank
Kozmo	Kozmo
Kozmos	Kozmos
Kraftman FCU	Kraftman_FCU
Kragen Auto 組件	Kragen_Auto_Parts
Krakatoa 家具	Krakatoa_家具
Krakowski 銀行 Spoldzielczy	Krakowski_bank_Spoldzielczy
Kral Cig Kofte Osman Usta	Kral_Cig_Kofte_Osman_Usta
Krasniy Kub	Krasniy_Kub
Krasniy Pishchevik	Krasniy_Pishchevik
Krasniy Yar	Krasniy_Yar
Krasnoe i Beloe	Krasnoe_i_Beloe
Krasnoyarsknefteprodukt	Krasnoyarsknefteprodukt
Krass Optik	Krass_Optik
克拉維茲	克拉維茲
Krayinvestbank	Krayinvestbank
Kraysneft'	Kraysneft'

名稱	ID
Kreatos	Kreatos
Kredobank	Kredobank
Kredyt Optyma 銀行	Kredyt_Optyma_bank
Kredyt Yevropa 銀行	Kredyt_Yevropa_bank
Kredyt-Dnipro	Kredyt-Dnipro
Kredytvest 銀行	Kredytvest_bank
Kreepy Krauly	Kreepy_Krauly
Kreis-u. Stadtsparkasse Dillingen	Kreis-_u._Stadtsparkasse_Dillingen
Kreis-u. Stadtsparkasse Kaufbeuren	Kreis-_u._Stadtsparkasse_Kaufbeuren
Kreis-u. Stadtsparkasse Wasserburg	Kreis-_u._Stadtsparkasse_Wasserburg
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer	Kreis-_und_Stadtsparkasse_Speyer
Kreis- und Stadtspk。Dinkelsbühl	Kreis-_und_Stadtspk._Dinkelsbühl
Kreis- und Stadtspk。Erding-Dorfen	Kreis-_und_Stadtspk._Erding-Dorfen
Kreis-Sparkasse Northeim	Kreis-Sparkasse_Northeim
Kreissparkasse Ahrweiler	Kreissparkasse_Ahrweiler
Kreissparkasse Altenkirchen	Kreissparkasse_Altenkirchen
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld	Kreissparkasse_Anhalt-Bitterfeld
Kreissparkasse Augsburg	Kreissparkasse_Augsburg
Kreissparkasse Bautzen	Kreissparkasse_Bautzen
Kreissparkasse Bersenbrück	Kreissparkasse_Bersenbrück

名稱	ID
Kreissparkasse 比佛拉赫	Kreissparkasse_Biberach
Kreissparkasse Birkenfeld	Kreissparkasse_Birkenfeld
Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Kreissparkasse_Bitburg-Prüm
Kreissparkasse Böblingen	Kreissparkasse_Böblingen
Kreissparkasse Börde	Kreissparkasse_Börde
Kreissparkasse Cochem-Zell	Kreissparkasse_Cochem-Zell
Kreissparkasse Döbeln	Kreissparkasse_Döbeln
Kreissparkasse Düsseldorf	Kreissparkasse_Düsseldorf
Kreissparkasse Eichsfeld	Kreissparkasse_Eichsfeld
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	Kreissparkasse_Esslingen-Nürtingen
Kreissparkasse Euskirchen	Kreissparkasse_Euskirchen
Kreissparkasse Freudenstadt	Kreissparkasse_Freudenstadt
Kreissparkasse Garmisch-Part。	Kreissparkasse_Garmisch-Part。
Kreissparkasse Gelnhausen	Kreissparkasse_Gelnhausen
Kreissparkasse Gotha	Kreissparkasse_Gotha
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim	Kreissparkasse_Grafschaft_Bentheim
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	Kreissparkasse_Grafschaft_Diepholz
Kreissparkasse Groß-Gerau	Kreissparkasse_Groß-Gerau
Kreissparkasse Göppingen	Kreissparkasse_Göppingen
Kreissparkasse 哈勒 (Westfalen)	Kreissparkasse_Halle_(Westfalen)

名稱	ID
Kreissparkasse Heidenheim	Kreissparkasse_Heidenheim
Kreissparkasse Heilbronn	Kreissparkasse_Heilbronn
Kreissparkasse Heinsberg	Kreissparkasse_Heinsberg
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg	Kreissparkasse_Herzogtum_Lauenburg
Kreissparkasse Hildburghausen	Kreissparkasse_Hildburghausen
Kreissparkasse Kaiserslautern	Kreissparkasse_Kaiserslautern
Kreissparkasse Kelheim	Kreissparkasse_Kelheim
Kreissparkasse Kusel	Kreissparkasse_Kusel
Kreissparkasse Köln	Kreissparkasse_Köln
Kreissparkasse Limburg	Kreissparkasse_Limburg
Kreissparkasse Ludwigsburg	Kreissparkasse_Ludwigsburg
Kreissparkasse Mayen	Kreissparkasse_Mayen
Kreissparkasse Melle	Kreissparkasse_Melle
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee	Kreissparkasse_Miesbach-Tegernsee
Kreissparkasse München Starnberg	Kreissparkasse_München_Starnberg
Kreissparkasse Nordhausen	Kreissparkasse_Nordhausen
Kreissparkasse Ostalb	Kreissparkasse_Ostalb
Kreissparkasse Osterholz	Kreissparkasse_Osterholz
Kreissparkasse Peine	Kreissparkasse_Peine
Kreissparkasse Ravensburg	Kreissparkasse_Ravensburg

名稱	ID
Kreissparkasse Reutlingen	Kreissparkasse_Reutlingen
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück	Kreissparkasse_Rhein-Hunsrück
Kreissparkasse Rhein-Pfalz	Kreissparkasse_Rhein-Pfalz
Kreissparkasse Rottweil	Kreissparkasse_Rottweil
Kreissparkasse Saale-Orla	Kreissparkasse_Saale-Orla
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt	Kreissparkasse_Saalfeld-Rudolstadt
Kreissparkasse Saarlouis	Kreissparkasse_Saarlouis
Kreissparkasse Saarpfalz	Kreissparkasse_Saarpfalz
Kreissparkasse Schlüchtern	Kreissparkasse_Schlüchtern
Kreissparkasse Schongau	Kreissparkasse_Schongau
Kreissparkasse Schwalm-Eder	Kreissparkasse_Schwalm-Eder
Kreissparkasse Soltau	Kreissparkasse_Soltau
Kreissparkasse 聖溫德爾	Kreissparkasse_St._溫德爾文
Kreissparkasse Stade	Kreissparkasse_Stade
Kreissparkasse Steinfurt	Kreissparkasse_Steinfurt
Kreissparkasse Stendal	Kreissparkasse_Stendal
Kreissparkasse Syke	Kreissparkasse_Syke
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg	Kreissparkasse_Traunstein-Trostberg
Kreissparkasse Tuttlingen	Kreissparkasse_Tuttlingen
Kreissparkasse Tübingen	Kreissparkasse_Tübingen

名稱	ID
Kreissparkasse Verden	Kreissparkasse_Verden
Kreissparkasse Vulkaneifel	Kreissparkasse_Vulkaneifel
Kreissparkasse Waiblingen	Kreissparkasse_Waiblingen
Kreissparkasse 威爾斯羅德	Kreissparkasse_Walsrode
Kreissparkasse 威爾堡	Kreissparkasse_Weilburg
Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln	Kreissparkasse_Wesermünde-Hadeln
Kreissparkasse Westerwald	Kreissparkasse_Westerwald
Kreissparkasse Wiedenbrück	Kreissparkasse_Wiedenbrück
Kremmerhuset	Kremmerhuset
Krepmarket	Krepmarket
Kresta	Kresta
Kriser 的自然寵物	Kriser's_Natural_Pet
Krispy Kreme	Krispy_Kreme
Krist	Krist
Krist 油公司	Krist_Oil_Company
Kro 的巢狀	Kro's_Nest
Kroger	Kroger
Kroger 燃料中心	Kroger_Fuel_Center
Kroger Marketplace	Kroger_Marketplace
Kroger Marketplace 燃料中心	Kroger_Marketplace_Fuel_Center

名稱	ID
Kroger Marketplace 藥店	Kroger_Marketplace_pharmacy
Kroger 藥學	Kroger_pharmacy
Krogh Optikk	Krogh_Optikk
Kroketeria de Tía Petra	Kroketeria_de_Tía_Petra
克朗阿波特克	Kronans_Apotek
Kronos	Kronos
Kronverk 電影	Kronverk_Cinema
Kropka	Kropka
Kroshka Kartoshka	Kroshka_Kartoshka
Kroüp	Kroüp
Kruidvat	Kruidvat
Krungthai-AXA Life Insurance	Krungthai-AXA_Life_Insurance
克魯茲海卡	克魯茲海卡
Krylovskiy	Krylovskiy
Krys	Krys
Krystal	Krystal
Krónan	Krónan
Ktronix	Ktronix
Kua Aina	Kua_Aina
關班登	關班登

名稱	ID
Kuandian 農村商業銀行	Kuandian_Rural_Commercial_bank
Kuanguang Super Mart	Kuanguang_Super_Mart
Kuayue Express	Kuayue_Express
Kuban 點數	Kuban_Credit
Kuber 物流	Kuber_Logistics
Kuchen House	Kuchen_House
Kuchyne Sykora	Kuchyne_Sykora
Kuchyne gorenje	Kuchyne_gorenje
Kuchyne oresi	Kuchyne_oresi
Kucuk Ev	Kucuk_Ev
Kudamono 咖啡廳	Kudamono_Cafe
Kudsan 烘焙與咖啡	Kudsan_Bakery_&_Coffee
庫都	庫都
Kueijang Ramen	Kueijang_Ramen
基頓	基頓
Kulcs Patika	Kulcs_Patika
Kulechaowan	Kulechaowan
Kulmbacher 銀行	Kulmbacher_bank
Kult Olymp 和 Hades	Kult_Olymp_&_Hades
Kum & Go	Kum_&_Go

名稱	ID
Kumamoto Daiichi 信金銀行	Kumamoto_Daiichi_Shinkin_bank
Kumashika	Kumashika
Kumbakonam Filter 咖啡	Kumbakonam_Filter_Coffee
Kumfs	Kumfs
Kumo Kumo	Kumo_Kumo
Kumpir 方塊	Kumpir_Box
功夫黏土圖	成功_Fu_Clay_Pot
美宵茶店	成功_Fu_Tea_Shop
成功夫人廚房	成功-Fu_Kitchen
孫子夫	孫子夫
Kunlun 飯店	Kunlun_Hotel
Kunooz Alseha 藥店	Kunooz_Alseha_pharmacy
Kunshan 農村商業銀行	Kunshan_Rural_Commercial_bank
Kunyi 飯店	Kunyi_Hotel
國元葉	Kuo_Yuan_Ye
關太	關太
Kupet	Kupet
Kurdo 餐廳	Kurdo_Restaurant
Kure Shinkin 銀行	Kure_Shinkin_bank
Kuriniy DOM	Kuriniy_DOM

名稱	ID
Kurskprombank	Kurskprombank
Kurt Geiger	Kurt_Geiger
Kusuri-no-Love	Kusuri-no-Love
Kuveytturk	Kuveytturk
科威特金融中心	Kuwait_Finance_House
科威特油	Kuwait_Oil
Kuwana Mie Shinkin 銀行	Kuwana_Mie_Shinkin_bank
Kuya J 餐廳	Kuya_J_Restaurant
Kuznetskbusinessbank	Kuznetskbusinessbank
Kvartal	Kvartal
Kverneland Bil	Kverneland_Bil
Kvetiny 諾瓦克	Kvetiny_Novak
Kvickly	Kvickly
Kvänum	Kvänum
Kwangju 銀行	Kwangju_bank
Kwantum	Kwantum
Kwik Fill	Kwik_Fill
Kwik 國王	Kwik_King
Kwik Kopy	Kwik_Kopy
Kwik Mart	Kwik_Mart

名稱	ID
Kwik SPAR	Kwik_SPAR
Kwik 商店	Kwik_Shop
Kwik 商店	Kwik_Store
Kwik Trip	Kwik_Trip
Kwik Way	Kwik_Way
Kwik-Fit	Kwik-Fit
Kyffhäuserspk。Artern-Sondershsn。	Kyffhäuserspk._Artern-Sondershsn。
Kyivstar	Kyivstar
Kyongnam 銀行	Kyongnam_bank
京都盃	Kyoto_Bowl
Kyoto Chuo Shinkin 銀行	Kyoto_Chuo_Shinkin_bank
Kyoto Hokuto Shinkin 銀行	Kyoto_Hokuto_Shinkin_bank
基里亞德	基里亞德
基里亞德飯店	Kyriad_Hotel
基里亞德奇幻飯店	Kyriad_Marvelous_Hotel
Kyriad PRESTIGE	Kyriad_PRESTIGE
Kysten Rundt	Kysten_Rundt
九州 Rokin	九州羅金
Kyusyu Sekiyu	Kyusyu_Sekiyu
Káhyra	Káhyra

名稱	ID
Kölner 銀行	Kölner_bank
Königsbauer	Königsbauer
Körny-Bokod 卡格雷克	Körny-Bokod_TakaAddressk
Küche & Co	Küche_&_Co
Küchen Aktuell	Küchen_Aktuell
Küchen Quelle	Küchen_Quelle
Küchentreff	Küchentreff
Kütahya Porselen	Kütahya_Porselen
L H R	L_H_R
L&Lawaiian Barbecue	L&L_Hawaiian_Barbecue
L'Arche	L'Arche
L'Artigiano	L'Artigiano
L'Auto e。Leclerc	L'Auto_e._Leclerc
L'Etual'	L'Etual'
L'Occitane	L'Occitane
L'Occitane au 布萊西爾	L'Occitane_au_Brésil
L'Orange Bleu	L'Orange_Bleu
L'Osteria	L'Osteria
L'angfarm 商店	L'angfarm_Store
L'eau Vive	L'eau_Vive

名稱	ID
L'ombre de La Lune	L'ombre_de_La_Lune
L-呼吸	L-呼吸
L.L. Bean	L.L._Bean
LA BOUCHERIE	LA_BOUCHERIE
LA CANTERA	LA_CANTERA
LA 城市	LA_CITY
LA ESPIGA	LA_ESPIGA
LA 健身	LA_Fitness
LA GRILLARDIERE	LA_GRILLARDIERE
LA QUINTA，作者：Wyndham	LA_QUINTA_by_Wyndham
LA SHANG YIN	LA_SHANG_YIN
LA TAHONA	LA_TAHONA
LA TAQUERIA	LA_TAQUERIA
LA TORRE	LA_TORRE
LA VIE SAINE	LA_VIE_SAINE
LA 權重損失中心	LA_Weight_Loss_Center
拉科拉達	拉科拉達
LACOSTE	LACOSTE
LADA Detal'	LADA_Detal'
LADY 集合	LADY_collection

名稱	ID
LAFE Laboratório	LAFE_Laboratório
LAGA	LAGA
LAGUNA	LAGUNA
LAINEGE	LAINEGE
LAISHANG 銀行	LAISHANG_BANK
延遲	延遲
LALIPCO	LALIPCO
LAMBORGHINI	LAMBORGHINI
LAMBSON 的 HIRE	LAMBSON'S_HIRE
燈加	LAMPS_PLUS
LAMY	LAMY
LANAC	LANAC
LANCEL	LANCEL
LANCIA	LANCIA
LANCY FROM25	LANCY_FROM25
土地漂移	land_ROVER
地質	地質
LANDROME	LANDROME
朗格姆位置飯店和渡假村	LANGHAM_PLACE_STUDIOS_AND_RESORTS
LANO 飯店	LANO_HOTEL

名稱	ID
LANO 國際飯店	LANO_INTERNATIONAL_HOTEL
LANVIN	LANVIN
寮國	LAO_TIAN_ZHUANG
LAOFULAND	LAOFULAND
LAOO 咖啡	LAOO_COFFEE
LAPEYRE	LAPEYRE
LARI 交換	LARI_EXCHANGE
LASER 2000	LASER_2000
雷射 ELETRO	LASER_ELETRO
LASKASAS	LASKASAS
LASSA	LASSA
LASSUS	LASSUS
LATAM 行程	LATAM_ Travel
LATTEA	LATTEA
LAURA ASHLEY	LAURA_ASHLEY
LAUREL 餐廳	LAUREL_RESTAURANT
LAVA	LAVA
LAZURIT	LAZURIT
LAZZONI	LAZZONI
LBC	LBC

名稱	ID
LBG 牙科	LBG_牙科
LBS 財務 CU	LBS_Financial_CU
LBX 藥店	LBX_PHARMACY
LC 威基基	LC_威基基
LCBO	LCBO
LCL	LCL
LD 市場	LD_MARKET
LE CROBAG	LE_CROBAG
LE GRENIER	LE_GRENIER
LE GÉANT DU MEUBLE	LE_G處理程序_DU_MEUBLE
LE LIS 白朗	LE_LIS_BLANC
LE MUTANT	LE_MUTANT
LE vélo Star	LE_vélo_STAR
租用 BANCOLDEX	LEASING_BANCOLDEX
LEE	LEE
LEEDEN 飯店	LEEDEN_HOTEL
LEEN BAKKER	LEEN_BAKKER
合法	合法
LEGO	LEGO
LEHMANNS FACHBUCHHANDLUNG	LEHMANNS_FACHBUCHHANDLUNG

名稱	ID
利葉花園	LEI_GARDEN
LEKO	LEKO
LEKRUS	LEKRUS
LENE V	LENE_V
鏡頭製作器	LENS_CRAFTERS
LENTA	LENTA
LEO	LEO
LEO 加油站	LEO_petrol_station
LEROY MERLIN	LEROY_MERLIN
LES FCU	LES_FCU
LES OPTICIENS 集結	LES_OPTICIENS_CONSEILS
LES SCHWAB 輪胎中心	LES_SCHWAB_TIRE_CENTER
LESCO 服務中心	LESCO_Service_Center
LESUE 外燴服務	LESUE_CATERING
LEVNÉ KNIHY	LEVN處理程序_KNIHY
利維亞	利維亞
語意	語意
LFS 電影	LFS_Cinemas
LG	LG
LG Laundry 大廳	LG_Laundry_Lounge

名稱	ID
LH 銀行	LH_bank
LI-NING	LI-NING
LIANG 她買好	LIANG_SHE_HAN_BUY_GOOD
為您提供外燴服務	LIANG_YOU_CATERING
LIBERTAD	LIBERTAD
LIBERTADOR	LIBERTADOR
LIBRO	LIBRO
LIDL	LIDL
LIFE Healthcare 群組	LIFE_Healthcare_Group
生活方式飯店	生活方式飯店
LIGA 銀行	LIGA_bank
里高爾	里高爾
LIJIANG 河流餐廳	LIJIANG_RIVER_RESTAURANT
例如茶店	LIKE_TEA_ Shop
LIKELAI	LIKELAI
萊姆光暈	LIME_FLARE
LINA 的	LINA 的
LINDEX	LINDEX
LINE-X	LINE-X
LINEA 導覽	LINEA_TOURS

名稱	ID
LINSHANG 銀行	LINSHANG_BANK
LION	LION
LIPO	LIPO
利口	利口
利斯卡	利斯卡
LIVRARIA ALMEDINA	LIVRARIA_ALMEDINA
LIZ 飯店	LIZ_Hotel
LIZ MINELLI	LIZ_MINELLI
LIZARRAN	LIZARRAN
LJ 勾點	LJ_Hooker
LK	LK
LK Bennett	LK_Bennett
LLOYDS 銀行	LLOYDS_BANK
LLOYDS 銀行無限期	LLOYDS_BANK_INTERNACIONAL
LMG 保險	LMG_保險
LMI	LMI
LO DE CARLITOS	LO_DE_CARLITOS
LO 十哥	LO_TENGO
LOCK&LOCK	LOCK&LOCK
洛伊	洛伊

名稱	ID
LOG-ON	LOG-ON
LOHAS	LOHAS
LOHB	LOHB
洛夏	洛夏
LOHO	LOHO
LOJA DAS MEIAS	LOJA_DAS_MEIAS
LOKO-bank	LOKO-bank
LOLLIPOPS 巴黎	LOLLIPOPS_PARIS
LOLY BALAS	LOLY_BALAS
倫敦圓餅圖	LONDON_PIE_CO
長 FU GONG 飯店	LONG_FU_GONG_HOTEL
長SIAN JU	LONG_SIAN_JU
長弦	長弦
長江銀行	LONGJIANG_BANK
LOPESAN	LOPESAN
LORO	LORO
LOS AMORES	LOS_AMORES
LOS PALETEROS	LOS_PALETEROS
LOT 行動裝置	LOT_Mobiles
LOTOS	LOTOS

名稱	ID
LOTOS optima	LOTOS_optima
批次首頁	LOTS_HOME
樂天電影	LOTTE_CINEMA
LOTTE 百貨公司	LOTTE_DEPARTMENT_STORE
LOTTE 市場 999	LOTTE_Market_999
LOTTE Mart	LOTTE_Mart
LOTTO	LOTTO
LOTUS	LOTUS
LOUIS PION	LOUIS_PION
路易斯威頓	LOUIS_VUITTON
LOVCEN 銀行	LOVCEN_BANKA
愛兒工作坊	LOVE_BABYS_WORKTW
愛共和	LOVE_REPUBLIC
愛世界	LOVE_WORLD
LOVE&LOVE	LOVE&LOVE
LOXAM	LOXAM
LOZO SHOPPINGMALL	LOZO_ ShopPINGMALL
LPL 財務	LPL_財務
LS （英國）	LS_（英國）
LTG	LTG

名稱	ID
LTK	LTK
解析程式	解析程式
緩衝器	緩衝器
粗略圖	粗略圖
盧塞爾納	盧塞爾納
LUCY 的	LUCY 的
LUGGI	LUGGI
LUIGI BERTOLLI	LUIGI_BERTOLLI
LUKFOOK 珠寶	LUKFOOK_JEWELLERY
LUKOIL	LUKOIL
LUKOIL 商店	LUKOIL_Shop
LUMIERE	LUMIERE
LUMIERE 展館	LUMIERE_PAVILIONS
LUNDBERGS HANDSKAR 和 VÄSKOR	LUNDBERGS_HANDSKAR_&_VÄSKOR
LUNGMEI 護欄	LUNGMEI_CURTAIN
盧尼拉波	盧尼拉波
LUPO	LUPO
LUX MED	LUX_MED
LUXAUTO	LUXAUTO
LUYU	LUYU

名稱	ID
LVT LOS 裝訂邊	LVT_LOS_VESTIDOS
LXR 飯店和渡假村	LXR_Hotels_&_Resorts
LYN	LYN
LYNK	LYNK
La 14	La_14
La Anónima	La_Anónima
拉布朗	拉布朗
La Bamba	La_Bamba
La Banque Postale	La_Banque_Postale
La Belle 省	La_Belle_ 省
La Bodega de la Trattoria	La_Bodega_de_la_Trattoria
La Bonga del Sinú	La_Bonga_del_Sinú
La Boutique	La_Boutique
La Boîte à Pizza	La_Boîte_à_Pizza
La Brasa Roja	La_Brasa_Roja
La Brioche 多利佛	La_Brioche_Dorée
La Cabine T Sans Fil	La_Cabine_T_Sans_Fil
La Cage aux 運動	La_Cage_aux_Sports
La Caja de Canarias	La_Caja_de_Canarias
La Capitol FCU	La_Capitol_FCU

名稱	ID
La Caravana	La_Caravana
La Casa de Toño	La_Casa_de_Toño
La Casa del Alfajor	La_Casa_del_Alfajor
La Cazuela	La_Cazuela
La Chelinda	La_Chelinda
La Chilanguita	La_Chilanguita
La Cigale	La_Cigale
La Clueca	La_Clueca
La Colegiala	La_Colegiala
La continent	La_Continental
La Criée	La_Criée
La Croissanterie	La_Croissanterie
La Despensa Express	La_Despensa_Express
La Destileria	La_Destileria
La Economía	La_Economía
La Estrella	La_Estrella
拉歐亞	La_Europea
La Fabrica del Cartucho	La_Fabrica_del_Cartucho
La Foir'Fouille	La_Foir'Fouille
La Fourmi	La_Fourmi

名稱	ID
La Gas	La_Gas
La Genovesa	La_Genovesa
La Gran Bodega	La_Gran_Bodega
La Gran Droguería	La_Gran_Droguería
La Grande 萊卡	La_Grande_Récré
La Gull 的法院	La_Gull's_Court
La HALLE	La_HALLE
Laalle aux Chaussures	La_Halle_aux_Chaussures
La Ibérica	La_Ibérica
La Leña	La_Leña
拉洛拉	La_Lola
拉馬菲亞	La_Mafia
La Mafia se sienta la mesa	La_Mafia_se_sienta_a_la_mesa
La Maison Ensoleille 資料表	La_Maison_Ensoleille_Table
La Mallorquina	La_Mallorquina
La Manon	La_Manon
La Mansion	La_Mansion
La Martina	La_Martina
La Michoacana	La_Michoacana
La Michoacana 肉市	La_Michoacana_Meat_Market

名稱	ID
La Mie Caline	La_Mie_Caline
La Mode 眼鏡	La_Mode_Eyewear
La Mulera	La_Mulera
La Nave de Pórtico	La_Nave_de_Pórtico
La New	La_New
拉奧卡	La_Oca
拉巴黎人	La_Parisien
La Parrilla 墨西哥餐廳	La_Parrilla_Mexican_Restaurant
La Parrilla de Pollos 平面	La_Parrilla_de_Pollos_Planes
La Pasiva	La_Pasiva
La Pasteria	La_Pasteria
La Pataterie	La_Paterie
La Perfumería	La_Perfumería
拉波拉	La_Perla
La Perla Gris	La_Perla_Gris
La Petite 學院	La_Petite_Academy
La Petrólea	La_Petrólea
La Pizza de Nico	La_Pizza_de_Nico
La Place	La_Place
La Plateforme du Bâtiment	La_Plateforme_du_Bâtiment

名稱	ID
La Ponderosa	La_Ponderosa
La Porchetta	La_Porchetta
La Prairie	La_Prairie
La Rapa	La_Rapa
La Rebaja	La_Rebaja
La Red Turística	La_Red_Turística
La Rosa Del Monte	La_Rosa_Del_Monte
拉薩爾薩	La_Salsa
La Salsa Fresh 墨西哥餐廳	La_Salsa_Fresh_Mexican_Grill
La Santé	La_Santé
拉森薩	La_Senza
La Sirena	La_Sirena
La Station U	La_Station_U
La Sureña	La_Sureña
La 資料表	La_Table
La Tagliatella	La_Tagliatella
La Tasca	La_Tasca
La Taverne de Maître Kanter	La_Taverne_de_Maître_Kanter
La Tienda de Dolar	La_Tienda_de_Dolar
La Tienda de los Móviles	La_Tienda_de_los_Móviles

名稱	ID
拉瓦卡	La_Vaca
La Vara	La_Vara
La Veneciana	La_Veneciana
La Ventana de Colores	La_Ventana_de_Colores
LaVPN Claire	La_Vie_Claire
Ladoubleen 玫瑰	La_Vie_En_Rose
La Vitoriana	La_Vitoriana
漂洗	La_Wash
La Yarda	La_Yarda
La compagnie des petits	La_compagnie_des_petits
La 模式	La_mode
La-Z-Boy	La-Z-Boy
La-Z-Boy 家具圖庫	La-Z-Boy_Furniture_Gallery
LaKaffa	LaKaffa
LaMar 的甜甜圈	LaMar 的_甜甜圈
LaMorning	LaMorning
LaRosa 的	LaRosa 的
LaRosa 的比薩	LaRosa's_Pizzeria
LabCorp	LabCorp
Labchecap	Labchecap

名稱	ID
標籤 Ritu Kumar	Label_Ritu_Kumar
Label'Vie	Label'Vie
人力搜尋工具	labor_Finders
人力就緒	labor_Ready
人力 kutxa	laboral_kutxa
美國實驗室公司	實驗室_Corporation_of_America
納勒克里奧 Bioanálise	莫里奧_Bioanálise
Laboratório Biocenter Sul	Laboricalatório_Biocenter_Sul
納勒克里奧斯巴爾	納勒克里奧_加斯普
納勒克里奧萊姆	laboratório_Leme
布里斯拉納多保羅阿茲維多	納勒克里奧_Paulo_Azevedo
Laboratório Roseanne Dore Soares	laboratório_Roseanne_Dore_Soares
布拉索圖里奧 Ruth Brazão	納勒克里奧_Ruth_Brazão
納勒克里奧聖馬可斯	納勒克里奧_聖多_馬可斯
納勒克里奧溫曼	納勒克里奧_Weinmann
納勒克里奧斯吉爾森克里姆	納勒克里奧斯_Gilson_Cidrim
Laboricalatórios Padrão	納勒克里奧斯_Padrão
實驗室 a+	Labs_a+
利索爾	利索爾
Lactuca	Lactuca

名稱	ID
Lada	Lada
Ladbrokes	Ladbrokes
LadeFoxx	LadeFoxx
女性運動快速	Ladies_Workout_Express
拉德盧奇	拉德盧奇
拉茲卡	拉茲卡
聖母足儲存庫	皮特拉_Foot_Locker
聖母沙姆	辛德拉_Sharm
聖母史托克	辛德拉_斯托克
聖母體健身	皮特萊克_合適度
LadyM甜甜圈	LadyM_感染
美術館	美術館
拉夫文	拉夫文
拉夫馬	拉夫馬
拉格哈斯	拉格哈斯
Lagkagehuset	Lagkagehuset
拉合爾文法學院	Lahore_Grammar_School
賴比巴	賴比巴
Laiya 百貨公司	Laiya_Department_Store
Lake City 銀行	Lake_City_bank

名稱	ID
Lake Side	Lake_Side
Lakeland 銀行	Lakeland_bank
Lakes Gas Co	Lakes_Gas_Co
湖岸學習	Lakeshell_Learning
湖邊	湖邊
Lakmé Salon	Lakmé_Salon
Laksa Shack	Laksa_Shack
Lala Arbon 合作銀行	Lala_Arbon_Co-op_bank
圖層	圖層
Lamborghini 飯店&Resorts	Lamborghini_Hotels&Resorts
Lampehuset	Lampehuset
Lampemagasinet	Lampemagasinet
蘭美里張美肉	Lan_Mei_Li_Zhuang_Meat
蘭卡托文	蘭卡托文
蘭奇馬爾特	Lanchi_Mart
Lanchão & Cia	Lanchão_&_Cia
Lanco FCU	Lanco_FCU
土地銀行	Land_bank
菲律賓土地銀行	Land_bank_of_the_菲律賓
林肯 CU 的土地	Land_of_Lincoln_CU

名稱	ID
Landal	Landal
登陸	登陸
Landbound Corten	Landbound_Corten
登陸下限	Landbound_Minim
登陸 Morpheus	Landbound_Morpheus
Landbouwkrediet	Landbouwkrediet
Landbäckerei Ihle	Landbäckerei_Ihle
Landbäckerei Sommer	Landbäckerei_Sommer
Landers 超級商店	Landers_Superstore
Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank_Baden-Württemberg
Landesbank 柏林	Landesbank_柏林
Landesbank Kreissparkasse Sigmarin。	Landesbank_Kreissparkasse_Sigmarin。
Landesbank Saar	Landesbank_Saar
Landesbausparkasse	Landesbausparkasse
Landessparkasse zu Oldenburg	Landessparkasse_zu_Oldenburg
陸地飯店	陸地飯店
Landi	Landi
Landidyll	Landidyll
登陸 CU	Landings_CU
Landis 超級市場	Landis_Supermarket

名稱	ID
特徵點	特徵點
界標 CU	Landmark_CU
地標保險經紀人	Landmark_Insurance_Brokers
Landry 的 Seafood House	Landry's_Seafood_House
Lands 的結尾	Lands'_End
Landsbankinn	Landsbankinn
Landsberg-Ammersee 銀行	Landsberg-Ammersee_bank
景觀時尚	Landscape_Fashion
Landwer 咖啡廳	Landwer_Café
倒帶	倒帶
地勢	地勢
通道 Bryant	Lane_Bryant
連環卡佛	連字號
Lang Bäckerei-Konditorei	Lang_Bäckerei-Konditorei
朗姆飯店	Langham_Hotel
Langley FCU	Langley_FCU
朗文教育	Langwen_教育
斜體	斜體
Lanidor KIDS	Lanidor_KIDS
Lanidor LOFT	Lanidor_LOFT

名稱	ID
拉諾文	拉諾文
朗口飯店	蘭口_飯店
寮國 Ke Fu	Lao_Ke_Fu
Lao Tai Yuan Kitchen	Lao_Tai_Yuan_Kitchen
LaoViet 銀行	LaoViet_bank
Laoaba & Zhejiang Local Cuisine	Laoaba_&_Zhejiang_Local_Cuisine
Laobanlianshangyu	Laobanlianshangyu
Laochang 食品	Laochang_Food
Laodingfeng	Laodingfeng
Laofengge Pinzhenxuan	Laofengge_Pinzhenxuan
Laojia Bakemeat	Laojia_Bakemeat
Laopaifang	Laopaifang
Laoshengxing	Laoshengxing
Laotu Echang 熱點	Laotu_Echang_Hot_Pot
Laowang 熱點	Laowang_Hotpot
Laoxianglou	Laoxianglou
Laoyang Mingyuan Glasses	Laoyang_Mingyuan_Glasses
Laozhengxing 餐廳	Laozhengxing_Restaurant
拉瓦納	拉瓦納
領子	領子

名稱	ID
lapeyre 磁碟機	lapeyre_Drive
拉平屋	lapin_House
lapiz Lopez	lapiz_Lopez
圓笛	圓笛
筆記本	筆記本
Lappia 飯店	Lappia_Hotels
Lara 包	Lara_Bags
Lara Fabio	Lara_Fabio
Laritza D'	Laritza_D'
Larkspur 飯店	Larkspur_Hotels
Larry 的巨型子	Larry's_Giant_Subs
Larsen 和 Toubro	Larsen_&_Toubro
拉森飯店 og Kroferie	Larsen_Hotel_og_Kroferie
Las 別名	Las_Alitas
Las Canastas	Las_Canastas
Las Gaoneras	Las_Gaoneras
Las Gatas	Las_Gatas
Las nuevas 植入器	Las_nuevas_droper
Las-Knigas	Las-Knigas
Lasalle 銀行	Lasalle_bank

名稱	ID
Lasefense 餐廳	Lasefense_Restaurant
拉塞爾瓦	拉塞爾瓦
澳洲雷射診所	laser_Clinics_Australia
LaserAway	LaserAway
LasikPlus 視覺中心	LasikPlus_Vision_Center
最後一哩解決方案	Last_Mile_Solutions
Lastentarvike	Lastentarvike
最後一碼	最後一碼
Lastik 公園	Lastik_Park
Lastik Vs	Lastik_Vs
Latah CU	Latah_CU
Lateko	Lateko
拉丁文	拉丁文
拉丁文服裝店	Latina_Clothing_Store
拉脫維亞納夫塔	Latvijas_Nafta
Laubman 和 Pank	Laubman_&_Pank
Laudamotion	Laudamotion
Laura Ashley 家庭專業商店	月亮_Ashley_Home_specialty_Store
勞拉 Secord	月亮_Secord
拉夫文	拉夫文

名稱	ID
Lauren 電影院	Lauren_Cinemas
勞林特	勞林特
拉文銀行	拉文_銀行
月亮美術館	月亮_美術館
拉瓦文	拉瓦文
Lava Fresh	Lava_Fresh
Lava Lava el Delfín	Lava_Lava_el_Delfín
LavaXpres	LavaXpres
Lavalux	Lavalux
拉萬達	拉萬達
拉凡德飯店	Lavande_Hotel
拉佛德	拉佛德
拉瓦圖托	拉瓦圖托
Lavazza	Lavazza
Lavenna 飯店與渡假村	Lavenna_Hotels_&_Resorts
Lavoisier laboratório e 影像	Lavoisier_Laboratório_e_Imagem
Lavpris 芊林	Lavpris_amperin
勞寧	勞寧
Lawn 醫生	Lawn_Doctor
勞森	勞森

名稱	ID
Lawson 108	Lawson_108
勞頓斯	勞頓斯
律師標題	Lawyers_Title
Laya Burger	Laya_Burger
Laziz 比薩	Laziz_Pizza
Le Boeuf Jardinier	Le_Boeuf_Jardinier
Le Chateau	Le_Chateau
Le Coq 美饌&Bistro	Le_Coq_Wine&Bistro
Le Cremier	Le_Cremier
Le Creuset	Le_Creuset
Le Croissant	Le_Croissant
Le Furet du Nord	Le_Furet_du_Nord
Le Grand Panier Bio	Le_Grand_Panier_Bio
Le Groupe Jean Coutu	Le_Groupe_Jean_Coutu
Le Kiosque à Pizza	Le_Kiosque_à_Pizza
Le MERIDIEN	Le_MERIDIEN
Le Pain Francais	Le_Pain_Francais
Le Pain Quotidien	Le_Pain_Quotidien
Le Paradis du 水果	Le_Paradis_du_Fruit
Le Petit Bofinger	Le_Petit_Bofinger

名稱	ID
Le Petit 裝飾	Le_Petit_Détail
Le Polka	Le_Polka
Le Postiche	Le_Postiche
Le Repaire de Bacchus	Le_Repaire_de_Bacchus
Le Repas	Le_Repas
Le Temps des Cerises	Le_Temps_des_Cerises
健全狀態	Le_Wellness
Le 比索	Le_biscuit
Le comptoir de Mathilde	Le_comptoir_de_Mathilde
Le jardin des Fleurs	Le_jardin_des_Fleurs
Le marché d'à côté	Le_marché_d'à_côté
LeBags	LeBags
LePeep 餐廳	LePeep_Restaurant
Leadco 社群 CU	Leadco_Community_CU
領導者	領導者
領導者價格	Leader_Price
領導	領導
前沿邊緣	Leading_Edge
前沿邊緣通訊	Leading_Edge_Communications
全球最佳小型飯店	Leading_small_Hotels_of_the_World

名稱	ID
Leal	Leal
精實農村商業銀行	Lean_Rural_Commercial_bank
Leapards 快遞	Leapards_Courier
Leapmotor	Leapmotor
學習教育	Learning_Education
Learning Express 玩具	Learning_Express_Toys
LearningRx	LearningRx
LeasePlan	LeasePlan
黎巴嫩伊斯蘭銀行	Lebanese_Islamic_bank
黎巴嫩瑞士銀行	Lebanese_Swiss_bank
Lebeau Vitres d'autos	Lebeau_Vitres_d'autos
Lebes	Lebes
Lec Lee	Lec_Lee
Lecadô Doceria	Lecadô_Doceria
Lechu.ru	Lechu.ru
Lecico	Lecico
LedCan Tecnología	LedCan_Tecnología
Leda	Leda
Ledo Pizza 和 Pasta	Ledo_Pizza_and_Pasta
Lee Cooper	Lee_Cooper

名稱	ID
李赫克特哈里森	Lee_Hecht_Harrison
李奇密斯傳輸和自動護理	Lee_Myles_TRANSMISSIONS_&_Autocare
Lee Roy Selmon 的	Lee_Roy_Selmon 的
Lee Wrangler	Lee_Wrangler
李文小雞	Lee 的_Famous_Chicken
李克的潛艇堡	Lee 的_Sandwiches
利昂甜甜圈	利尚_下巴
Leeds & Holbeck 大樓協會	Leeds_&_Holbeck_Building_Society
Leeds 建物協會	Leeds_Building_Society
李吉傳統茶店	Leeji_Traditional_Tea_Shop
李克聯合建築協會	Leek_United_Building_Society
利斯拉宮	Leela_Palace
利斯茵	Lees_Inn
鰻魚	鰻魚
利法爾	利法爾
Lefit	Lefit
傳統	傳統
舊版社群 FCU	Legacy_Community_FCU
傳統飯店和渡假村	Legacy_Hotels_&_Resorts
合法海上食品	Legal_Sea_Foods

名稱	ID
Legekaeden	Legekaeden
軍團	軍團
Lego 教育中心	Lego_Education_Center
Leiner	Leiner
Leiser	Leiser
休閒俱樂部	Leisure_Club
利陽農村商業銀行	Leiyang_Rural_Commercial_bank
LekOptTorg	LekOptTorg
Lekar'	Lekar'
Lekarna Devetsil	Lekarna_Devetsil
Lekarna Ljubljana	Lekarna_Ljubljana
Leke Jean 的	Leke_Jean 的
Lele Yumurta	Lele_Yumurta
Lelecha	Lelecha
Leman Kültür	Leman_Kültür
Lemans 租車	Lemans_Rent_a_Car
Lemon 魚	Lemon_Fish
Lemon 飯店	Lemon_Hotel
Lemon Tree 飯店	Lemon_Tree_Hotels
Lemonade	Lemonade

名稱	ID
Lemurrr	Lemurrr
LenOblFarm	LenOblFarm
Lenard 的	Lenard 的
Lenard 的雞	Lenard's_Chicken
LendingTree	LendingTree
Lenmed	Lenmed
Lennar 住家	Lennar_Homes
Lennox PartsPlus	Lennox_PartsPlus
Lenny 的子商店	Lenny 的_Sub_Shop
Leno	Leno
Lenovo	Lenovo
Lentz USA Mufflers 煞車與震動	Lentz_USA_Mufflers_Brakes_&_Shocks
利奧咖啡	Leo_Coffee
李奧馬德拉斯	Leo_ Madeiras
Leon	Leon
Leon 的	Leon 的
Leonard 的	Leonard 的
利奧納多文	利奧納多文
利奧納多飯店	Leonardo_Hotel
Leonidas	Leonidas

名稱	ID
利奧尼薩	利奧尼薩
Leopaard	Leopaard
青少女	青少女
Lerner 商店	Lerner_Shops
Les 3 混音器	Les_3_belleurs
Les Briconautes	Les_Briconautes
Les Castels	Les_Castels
Les Compagnons des Saisons	Les_Compagnons_des_Saisons
Les Comptoirs 賭場	Les_Comptoirs_Casino
Les Domaines Qui Montent	Les_Domaines_Qui_Montent
Les Fils à Maman	Les_Fils_à_Maman
利斯米爾斯	Les_Mills
Les Mousquetaires	Les_Mousquetaires
Les Relais d'Alsace	Les_Relais_d'Alsace
Les Routiers	Les_Routiers
Lescon	Lescon
樂山市商業銀行	Leshan_City_Commercial_bank
Leshipai	Leshipai
Leslie 的游泳池用品	Leslie's_Swimming_Pool_Supplies
Lesotho Postbank	Lesotho_Postbank

名稱	ID
Letz Sushi	Letz_Sushi
Leumit	Leumit
Leutkircher 銀行	Leutkircher_bank
Levi 的	Levi 的
Levingers Dry Cleaner	Levingers_Dry_Cleaners
Levobank	Levobank
Levoberezhniy	Levoberezhniy
路易斯	路易斯
路易斯克拉克 CU	劉易斯_克拉克_CU
列克星敦	列克星敦
Ley	Ley
Leysieffer	Leysieffer
Lezizhan CigKofte	Lezizhan_CigKofte
Li'l 板球	Li'l_Cricket
LiHO	LiHO
Liana	Liana
Liandongyun Go	Liandongyun_Go
Lianfeng 農村銀行	Lianfeng_Rural_bank
Liang Liang Zheng Xia	Liang_Liang_Zheng_Xia
梁井井國	梁井井國

名稱	ID
Lianghao 中式食品	Lianghao_Chinese_Food
Lianghao 咖啡	Lianghao_Coffee
Liangpin Puzi	Liangpin_Puzi
留山縣 Comm Bank	Liangshan_Prefectural_Comm_bank
良子	良子
Lianhua/Shijilianhua 超級市場	Lianhua/Shijilianhua_Supermarket
Lianjia	Lianjia
Liansheng	Liansheng
Lianxun 證券	Lianxun_Securities
Lianyungang 定向農村 Comm 銀行	Lianyungang_Orient_Rural_Comm_bank
Liaoji Bangbangji	Liaoji_Bangbangji
Liaoning Dashiqiao Longfeng 銀行	Liaoning_Dashiqiao_Longfeng_bank
Liaoning Dawa 農村商業銀行	Liaoning_Dawa_Rural_Commercial_bank
廖寧高州農村通訊銀行	Liaoning_Gaihou_Rural_Comm_bank
Liaoning 農村信用合作社	Liaoning_Rural_Credit_Cooperatives
Liaoshen 銀行	Liaoshen_bank
廖園農村商業銀行	Liaoyuan_Rural_Commercial_bank
Liberbank	Liberbank
Libertel	Libertel
自由	自由

名稱	ID
自由美國商店	Liberty_American_Store
自由銀行	Liberty_bank
Liberty Financial ETFCU 的一個部門	Liberty_Financial__A_Division_of_ETFCU
Liberty 健身	Liberty_Fitness
自由互斥	Liberty_Mutual
Liberty Petrol Station	Liberty_Petrol_Station
Seguros 自由	Liberty_Seguros
自由稅務服務	Liberty_Tax_Service
自由之旅	Liberty_ Travel
Libra 銀行	Libra_bank
Libreco	Libreco
利比里	利比里
利比里斯	利比里斯
Libro	Libro
Lic	Lic
Lider	Lider
Lider obuvnoy 先生	Lider_obuvnoy_mir
蓋子	蓋子
Liechtensteinische Landesbank AG	Liechtensteinische_Landesbank_AG
LienVietPostBank	LienVietPostBank

名稱	ID
Lienzo de los Gazules	Lienzo_de_los_Gazules
Lifan Auto	Lifan_Auto
生命週期	生命週期
Life 咖啡	Life_Coffee
Life HOTELS	Life_HOTELS
Life Healthcare	Life_Healthcare
印度 Life Insurance Corporation	Life_Insurance_Corporation_of_India
生命週期代理程式	Life_pharmacy
生命週期儲存	Life_Storage
Life Studio	Life_Studio
生命週期樣式	Life_Style
Life Time 健身	Life_Time_Fitness
生命週期統一	Life_Uniform
LifeWay	LifeWay
LifeWay 基督教商店	LifeWay_Christian_Store
Lifefun	Lifefun
生活方式	生活方式
Lifestyle Express	Lifestyle_Express
生活方式渡假村	Lifestyle_Resort
Lig-Lig	Lig-Lig

名稱	ID
Liga Press	Liga_Press
Lighting Direct	Lighting_Direct
Lightingplus	Lightingplus
Lihao	Lihao
Lihong	Lihong
利華速食	利華_Fast_Food
利岡農村合作銀行	Lijiang_Rural_Cooperative_bank
利口福	利口福
Lil Angels	Lil_Angels
Lil' 冠軍	Lil'_Champ
Liliangui Dabing with Smoked Meat	Liliangui_Dabing_With_Smoked_Meat
Lilica 和 Tigor	Lilica_&_Tigor
謊言農村商業銀行	Liling_Rural_Commercial_bank
Lilla coop	Lilla_coop
Lilliput	Lilliput
Lily 英文	Lily_English
Lima	Lima
Limanfer	Limanfer
萊姆	萊姆
萊姆服裝店	Lime_Clothing_Store

名稱	ID
有限品牌	Limited_Brands
利蒙納達	利蒙納達
LincOne FCU	LincOne_FCU
Lincare	Lincare
林肯	林肯
Lincoln Co-Op 化學家	Lincoln_Co-Op_Chemist
林肯金融群組	Lincoln_Financial_Group
林肯地產公司	Lincoln_Property_Company
林肯技術研究所	Lincoln_Technical_Institute
Lincraft	Lincraft
Lindner	Lindner
Lindt	Lindt
Line Brew	Line_Brew
Lineadecor	Lineadecor
Lineatre	Lineatre
線條	線條
Liner	Liner
Linfen 農村信用合作社	Linfen_Rural_Credit_Union
Lingjun 教育	Lingjun_Education
林海農村商業銀行	Linhai_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Linjia Minnancai	Linjia_Minnancai
連結	連結
Linos	Linos
Linquan 農村商業銀行	Linquan_Rural_Commercial_bank
Linzmaster	Linzmaster
獅子城市	Lion_City
獅子公司	Lion_Company
獅子 D'or	Lion_D'or
獅子國際銀行	國際銀行
獅子國王教育	Lion_King_Education
主角	Lion_of_Porches
Lion 的選擇	Lion's_Choice
Lipetskcombank	Lipetskcombank
利比	利比
Lippo 銀行	Lippo_bank
Lipóti Pékség	Lipóti_Pékség
Liquor Barons	Liquor_Barons
Liquor 中心	Liquor_Centre
利口市	Liquor_City
Liquor 特大號	Liquor_King

名稱	ID
酒精稅	Liquor_Stax
LiquorShop	LiquorShop
利口蘭	利口蘭
澳洲利口蘭	澳洲利口蘭
利口爾蘭NewZealand	利口蘭_NewZealand
Liren 村	Liren_Village
里斯本社群 FCU	里斯本_社群_FCU
利什卡	利什卡
Lissac L'opticien	Lissac_L'opticien
Listerhill CU	Listerhill_CU
Listo！	Listo！
小大	Little_Big
Little Caesars	Little_Caesars
Little Chef	Little_Chef
Little Elly	Little_Elly
小一般	Little_General
Little Genius	Little_Genius
Little MO&Co.	Little_MO&Co.
小蒙古文	Little_Mongolian
小羊	Little_Sheep

名稱	ID
小案例	Little_Stories
Little Taste	Little_Taste
小羊	Little_lamb
Littman Gem 套件	Littman_ 珠寶商
劉喬	Liu_Jo
劉小	Liu_Xiao
劉美	劉美
劉富吉	劉富吉
Liulaogen Dawutai	Liulaogen_Dawutai
柳營農村商業銀行	Liuyang_Rural_Commercial_bank
Livat	Livat
即時有線	Live_Wire
生動的飯店	Lively_Hotels
利物池	利物池
Living House	Living_House
生活空間	Living_Spaces
Livraria Cultura	Livraria_Cultura
Livrarias Curitiba	Livrarias_Curitiba
Livre Keisei	Livre_Keisei
Liwen	Liwen

名稱	ID
Liz Claiborne	Liz_Claiborne
Lizard 的厚度	Lizard's_Thicket
LjusExperten	LjusExperten
拉德羅	拉德羅
Llano 礦工	Llano_Petrol
Llena tu loko	Llena_tu_loko
Llobet	Llobet
Lloyds 藥店	Lloyds_pharmacy
Lloyds TSB	Lloyds_TSB
LloydsApotek	LloydsApotek
LloydsPharma	LloydsPharma
Lmg	Lmg
Lml 印度	Lml_印度
Ln 待客性	Ln_Hospitality
Lnp	Lnp
生活負載	Loads_of_Living
Loaf 'N Jug	Loaf_'N_Jug
Lob	Lob
Loblaws	Loblaws
本機燃料	Local_Fuels

名稱	ID
Local Liquor	Local_Liquor
LocalNet	LocalNet
Localiza	Localiza
Locatel	Locatel
Loch Fyne 餐廳	Loch_Fyne_Restaurant
Locomotive Railway 午餐盒	Locomotive_Railway_Lunch_Box
Loding	Loding
Loehmann 的	Loehmann 的
Loews 飯店	Loews_Hotel
Loft	Loft
Lofty 追逐	Lofty_Pursuits
Logan 的 Roadhouse	Logan's_Roadhouse
Logis	Logis
Logis de France	Logis_de_France
標誌	標誌
Logy Com	Logy_Com
Loja AVIA	Loja_AVIA
Loja Gi	Loja_Gi
Loja das Sopas	Loja_das_Sopas
Lojas Americanas	Lojas_Americanas

名稱	ID
Lojas Avenida	Lojas_Avenida
Lojas Becker	Lojas_Becker
Lojas Benoit	Lojas_Benoit
Lojas Cem	Lojas_Cem
Lojas Centauro	Lojas_Centauro
Lojas 可倫坡	Lojas_Colombo
Lojas MM	Lojas_MM
Lojas Pernambucanas	Lojas_Pernambucanas
Lojas Pompéia	Lojas_Pompéia
Lojas 賣方	Lojas_Seller
Lojas taQi	Lojas_taQi
Lokalbrugsen	Lokalbrugsen
Lokman Hekim	Lokman_Hekim
Lokmangal 合作銀行	Lokmangal_Co-operative_bank
Lola 和 Liza	Lola_&_Liza
Lola Botona	Lola_Botona
Lola Roca	Lola_Roca
Lollicup	Lollicup
Lollicup 咖啡與茶	Lollicup_Coffee_&_Tea
Lollypop	Lollypop

名稱	ID
Lomitos 2x1	Lomitos_2x1
Lomo	Lomo
洛迪	洛迪
Londis	Londis
倫敦攝影機交換	London_Camera_Exchange
倫敦藥物	London_Drugs
倫敦魚片	London_Fish_&_Chips
Lone Star Steakhouse	Lone_Star_Steakhouse
Long & Foster Realtors	Long_&_Foster_Realtors
長型與 McQuade	Long_&_McQuade
長鏈	Long_Chain
長 John Silver 的	Long_John_Silver 的
長時間過去	Long_Time_Ago
LongSian	LongSian
長鏈	長鏈
Longchamp	Longchamp
長角	長角
Longhorn Steakhouse	Longhorn_Steakhouse
長型	長型
朗門教育	Longmen_Education

名稱	ID
Longo 的	Longo 的
Longre	Longre
Longs 藥物	Longs_Drugs
朗文教育	Longwen_Education
Lonia	Lonia
朗斯代爾	朗斯代爾
Loogman	Loogman
注視	注視
注視和聆聽	Look_&_Listen
LookSmart 變更	LookSmart_Alterations
Looks Salon	Looks_Salon
Loomis	Loomis
Lopes Supermercados	Lopes_Supermercados
Loran 租車	Loran_Car_Rental
Lorca	Lorca
Lord 和 Taylor	Lord_&_Taylor
Lord Krishna 銀行	Lord_Krishna_bank
Lorenzo	Lorenzo
Lorna Jane	Lorna_Jane
Lorraine	Lorraine

名稱	ID
Los 3 Elefantes	Los_3_Elefantes
遺失 4 個 Ases	Los_4_ases
Los Aguachiles	Los_Aguachiles
Los Arcos	Los_Arcos
Los Bestias	Los_Bestias
Los Bisquets Bisquets Obregón	Los_Bisquets_Bisquets_Obregón
Los Generales	Los_Generales
Los Guerrilleros	Los_Guerrilleros
遺失入口網站	Los_Portales
遺失 Saldes	Los_Saldes
Los Telares	Los_Telares
Los Tocados de Crysanna	Los_Tocados_de_Crysanna
遺失 Cochinitos	Los_cochinitos
loterija Slovenije	loterija_Slovenije
lotok	lotok
批次的比薩	lots'_A_Pizza
Lotte	Lotte
lotte Super	lotte_Super
樂天	樂天
lottusse	lottusse

名稱	ID
洛塞電子	火花_電子學
洛杉磯超級市場	火花_超級市場
圖勒斯塔泰國餐廳	李克威爾斯_泰_Restaurant
奧星的	奧星的
奧星的新鮮感	星座的_go_fresh
Lou 和 灰色	Lou_&_Grey
Lou Malnati 的	Lou_Malnati 的
路易斯	路易斯
Louis Delhaize	Louis_Delhaize
Louis Nielsen	Louis_Nielsen
路易斯菲利普	路易斯_菲利普
Louisa 咖啡	Louisa_Coffee
路易斯安那州 FCU	路易斯安那州_FCU
路易斯安那州炸雞	路易斯安那_Famous_Fried_Chicken
路易斯安那州美國 FCU	路易斯安那州_美國_FCU
休閒區	休閒區
Louviers FCU	Louviers_FCU
愛夫飯店鏈	love_Guest_Hotel_Chain
愛河	Love_Rice
愛的 Country Store	愛的_Country_Store

名稱	ID
愛的 行程停止	愛的_旅行_停止
可愛的卡片	lovely_Cards
可愛的美甲	lovely_Nails
Loving Hut	Loving_Hut
Lovisa	Lovisa
Lowe 的	Lowe 的
下東部人員 FCU	Lower_East_Side_Peoples_FCU
低	低
降低食品	Lowes_Foods
低階	低階
Loya	Loya
Moose Lodges 的忠實順序	Loyal_Order_of_Moose_Lodges
Lube Service Center	Lube_Service_Center
Luby 的	Luby 的
Lucardi Juwelier	Lucardi_Juwelier
Lucas 服務	Lucas_Service
Lucheng 農村商業銀行	Lucheng_Rural_Commercial_bank
Lucid 診斷	Lucid_診斷
Lucid 馬達	Lucid_Motors
Luck	Luck

名稱	ID
Luck 7 Inn	Luck_7_Inn
Luckin 咖啡	Luckin_Coffee
幸運	幸運
幸運 7	Lucky_7
Lucky Bird 健身俱樂部	Lucky_Bird_Fitness_Club
幸運品牌牛仔	Lucky_Brand_Jeans
幸運電影	Lucky_Cinema
幸運魚餐廳	Lucky_Fish_Restaurant
Lucky 藥學	Lucky_pharmacy
幸運作者：Albertsons	Lucky_by_Albertsons
Luckys 咖啡廳	Luckys_Cafe
Ludendo 村	Ludendo_Village
盧多瓦銀行	Ludova_banka
Luella	Luella
路夫文	路夫文
漢莎	漢莎
Luhmann Tankstellen	Luhmann_Tankstellen
Luhta 品牌商店	Luhta_Brand_Store
Luigi	Luigi
Luk 表演	Luk_Show

名稱	ID
Luke	Luke
Lulu 飯店	Lulu_Hotel
Lulu 超市	Lulu_Hypermarket
Lululemon	Lululemon
Lumbee Guaranty 銀行	Lumbee_Guaranty_bank
盧伯市	Lumber_City
Lumber Liquidator	Lumber_Liquidators
流明	流明
Lumino 牙醫	Lumino_the_Dentists
Luna	Luna
Luna 護欄	Luna_Grill
Luna Lunera	Luna_Lunera
Lune Bleu	Lune_Bleu
Luoyang 農村商業銀行	Luoyang_Rural_Commercial_bank
Lupa	Lupa
Lupe 墨西哥餅	Lupe_Tortilla
Lupillos	Lupillos
Lupin	Lupin
Lush	Lush
Lush 手動化粧品	Lush_Handmade_Cosmetics

名稱	ID
Lusitana	Lusitana
盧斯塔尼亞	盧斯塔尼亞
Lussile	Lussile
Lutz	Lutz
盧瓦克	盧瓦克
Lux Mini Spolem PSS	Lux_Mini_Spolem_PSS
Lux Spolem PSS	Lux_Spolem_PSS
Luxemon 飯店	Luxemon_Hotel
Luxgen	Luxgen
Luxi 牛熱鍋	Luxi_beef_hotpot
Luxihe Taosu	Luxihe_Taosu
高級藍地平線飯店	豪華_藍_地平線_飯店
盧元	盧元
Luz da Lua	Luz_da_Lua
Luzerner Kantonalbank	Luzerner_Kantonalbank
Luzete	Luzete
路州市商業銀行	Luhou_City_Commercial_bank
呂州台泰	Luhou_Taitai
Lv Ju	Lv_Ju
Lviv	Lviv

名稱	ID
Lvmama	Lvmama
Lvx	Lvx
Lydell 英文	Lydell_英文
Lydia 的 Lechon	Lydia's_Lechon
Lyf 和 heilsa	Lyf_&_heilsa
Lyf og Heilsa	Lyf_og_Heilsa
Lyfja	Lyfja
Lynn Adler	Lynn_Adler
Lynx	Lynx
Lynx Optique	Lynx_Optique
Lyogkiy 陰影	Lyogkiy_Shag
Lyon Parc Auto	Lyon_Parc_Auto
Lyric	Lyric
Lyubimaya apteka	Lyubimaya_apteka
Lyubimchik	Lyubimchik
Lyubimiy	Lyubimiy
Lyuksor	Lyuksor
Länsförsäkringar	Länsförsäkringar
Lån & Spar 銀行	Lån_&_Spar_bank
Lébény-Kunsziget 卡格雷克	Lébény-Kunsziget_TakaAddressk

名稱	ID
Lékárna ipc	Lékárna_ipc
Léon de Bruxelles	Léon_de_Bruxelles
Líra	Líra
Löplabbet	Löplabbet
Løvbjerg 超級標記	Løvbjerg_Supermarked
M & Co	M_&_Co
M beauty	M_Beauty
M 邊角	M_Corner
M 本機	M_Local
M P Rajya Sahakari 銀行 Maryadit	M_P_Rajya_Sahakari_bank_Maryadit
M 展場	M_Showroom
M Stand	M_Stand
M&M 食品市場	M&M_Food_Market
M&P	M&P
M&S 簡易食品	M&S_Simply_Food
M&T 銀行	M&T_bank
M+M 分頁	M+M_tabak
M-Market	M-Market
M-Milk	M-Milk
M. Ercilla	M._伊克里拉

名稱	ID
M. OFFICER	M._主管
M. Petrol	M._礦工
M.tsubomi	M.tsubomi
M.video	M.video
M1	M1
M1 飯店	M1_Hotel
M1 礦工站	M1_Petrol_Station
M2 鞋子	M2_鞋子
M24	M24
M7 塔卡雷克	M7_塔卡雷克
MA TSU Mi	MA_TSU_Mi
馬拉科文	馬拉科文
MAC	MAC
MAC FCU	MAC_FCU
MACALLINE	MACALLINE
MACANNA	MACANNA
MACAO DOULAO	MACAO_DOULAO
MACDONALD	MACDONALD
MACFit	MACFit
夫人COCO	MADAME_COCO

名稱	ID
MADECENTRO	MADECENTRO
馬德羅	馬德羅
沼澤地	沼澤地
MAES	MAES
MAGBIT	MAGBIT
MAGNUM 4D	MAGNUM_4D
MAGRABI 光學	MAGRABI_OPTICAL
MAGY	MAGY
MAGiC TOUCH	MAGiC_TOUCH
MAI SHENG LI 餐廳	MAI_SHENG_LI_RESTAURANT
MAISON 模式	MAISON_MODE
主要影片	MAJOR_CINEPLEX
馬卡盧	馬卡盧
永遠組成	MAKE_UP_FOREVER
化妝店	MAKE_UP_STORE
MAKIS 位置	MAKIS_PLACE
MAKS	MAKS
馬庫尼	馬庫尼
MALAK AL TAWOUK	MALAK_AL_TAWOUK
馬里克文	馬里克文

名稱	ID
MAM 有限	MAM_Limited
母體庇護所	MAMA_SHELTER
MAMAWAI	MAMAWAI
MAMUT	MAMUT
MAN	MAN
MAN 匯流排	MAN_Bus
MANA	MANA
MANABE	MANABE
MANASEER	MANASEER
剛果	剛果
MANO	MANO
MANUFAKTURA	MANUFAKTURA
MAPCO	MAPCO
MAPFRE	MAPFRE
馬拉西爾文	馬拉西爾文
MARATHON 運動	MARATHON_Sport
馬可波羅洛飯店	MARCO_POLO_HOTELS
碼頭印地語	MARINA_RINALDI
MARITIM	MARITIM
中的市場	MARKET_IN

名稱	ID
JASONS 的 MARKET PLACE	MARKET_PLACE_by_JASONS
MARKOR 家具	MARKOR_FURNISHINGS
MARKOVA	MARKOVA
MARLO 的	MARLO 的
馬爾馬里托	馬爾馬里托
MARSANPIEL	MARSANPIEL
MARTENS	MARTENS
混沌天空	MARUGAME_SEIMEN
MARUI (Okayama Tottori Chugoku 區域)	MARUI_(Okayama_Tottori_Chugoku_Area)
MARUTI SUZUKI	MARUTI_SUZUKI
MARY COHR	MARY_COHR
MAS	MAS
MASAKAN PADANG	MASAKAN_PADANG
馬塞拉提	馬塞拉提
MASKU	MASKU
MASLIFE	MASLIFE
MASRAF AL RAYAN	MASRAF_AL_RAYAN
MASS	MASS
馬斯坦	馬斯坦
MATCH	MATCH

名稱	ID
MATKAHUOLTO	MATKAHUOLTO
MATRITSA	MATRITSA
矩陣	矩陣
矩陣倉儲電腦	MATRIX_WAREHOUSE_ COMPUTERS
MATT Optik	MATT_Optik
MATTINO-OBUV'	MATTINO-OBUV'
MATTTRESS BARN	MATTRESS_BARN
MATY	MATY
MAUBOUSSIN	MAUBOUSSIN
MAX	MAX
最大 PERRY	MAX_PERRY
最大運動	MAX_SPORT
MAX T 解決方案	MAX_T_SOLUTIONS
MAX&Co.	MAX&Co.
MAXBET	MAXBET
MAXCOOP	MAXCOOP
最大化	最大化
MAXI Dia	MAXI_Dia
MAXI'S	MAXI'S
MAXIMA BAZE XXX	MAXIMA_BAZE_XXX

名稱	ID
MAXIMA XX	MAXIMA_XX
MAXIMA XXX	MAXIMA_XXX
上限	上限
MAXXIS	MAXXIS
五月第一個飯店 XI'AN	MAY_FIRST_HOTEL_XI'AN
MAYBACH	MAYBACH
MAYORISTA 10	MAYORISTA_10
MAZP	MAZP
MB	MB
MB 財務	MB_財務
MB MULTIBANCO	MB_MULTIBANCO
MB-rent	MB-rent
MBCA	MBCA
MBG	MBG
MBO 電影	MBO_電影
MBT	MBT
MBT Petroleum	MBT_Petroleum
MC 運動	MC_SPORTS
MCB	MCB
MCD	MCD

名稱	ID
MCI 電信公司	MCI_Telecommunications_Corp
MCK	MCK
MCL	MCL
MCL 自助餐廳	MCL_Cafeteria
MCM	MCM
標語 électroménager	標語_表達lectroménager
MDB	MDB
MDG 超級市場	MDG_超級市場
MDM 銀行	MDM_bank
MELIÁ 的我	ME_BY_MELIÁ
MEAB 銀行	MEAB_bank
MEC	MEC
MEDCO	MEDCO
媒體 STROM	MEDIA_STROM
媒體播放	媒體播放
轉移	轉移
MEDJIMURSKA 銀行	MEDJIMURSKA_BANKA
MEGA 自行車	MEGA_Bike
MEGA Don Quijote	MEGA_Don_Quijote
巨型箱	巨型箱

名稱	ID
MEGAPUNKT	MEGAPUNKT
巨型	巨型
美術館	美術館
美州甜甜圈餐廳	MEI_HOU_DONG_PO_RESTAURANT
MEIDI-YA	MEIDI-YA
MEISHIMEIKE	MEISHIMEIKE
百宜家飯店	MEIYIJIA_HOTEL
MELIÁ HOTELS & RESORTS	MELIÁ_HOTELS_&_RESORTS
融化比薩	MELT_PIZZAS
MELTZ	MELTZ
更年期	更年期
MENY	MENY
MEO	MEO
MEPHISTO	MEPHISTO
MPS ATM	MEPS_ATM
MER DU NORD	MER_DU_NORD
MERCADONA	MERCADONA
MERCADOS ZAPATOCA	MERCADOS_ZAPATOCA
美里達	美里達
都庫爾文	都庫爾文

名稱	ID
內的 MERKUR	MERKUR_inside
MERQUEFACIL	MERQUEFACIL
MERRELL	MERRELL
MESSAGE	MESSAGE
METRO CASH & CARRY	METRO_CASH_&_CARRY
METRO 百貨公司	METRO_Department_Store
METRO 兒童公司	METRO_KIDS_COMPANY
METRO Kargo	METRO_Kargo
符合項目	符合項目
MEXX	MEXX
MEZZO	MEZZO
MF 銀行	MF_banka
MFA	MFA
MFC	MFC
MFO Matratzen	MFO_Matratzen
MG	MG
MG 社群信用合作社	MG_Community_Credit_Cooperatives
美高梅大飯店	iOS_Grand
MGallery	MGallery
MHB	MHB

名稱	ID
MI BANCO	MI_BANCO
MI CASA cosas de Casa	MI_CASA_cosas_de_Casa
MIC.RO	MIC.RO
MICHAEL KORS	MICHAEL_KORS
MIDFLORIDA CU	MIDFLORIDA_CU
MIKASA 摩爾	MIKASA_MOOR
MIKE 的套件	MIKE'S_KITCHEN
MIKIMOTO	MIKIMOTO
MILADYS	MILADYS
MILANO 咖啡	MILANO_COFFEE
MILENIO Cosas de Casa	MILENIO_Cosas_de_Casa
千年飯店和渡假村	MILLENNIUM_PARTERS_AND_RESORTS
MILLIE 的	MILLIE 的
MILTI	MILTI
MIMMOS	MIMMOS
MINGR	MINGR
MINI	MINI
MINMETALS 證券	MINMETALS_SECURITIES
MINSHENG 股票	MINSHENG_SECURITIES
MINYOUN 中央飯店	MINYOUN_CENTRAL_HOTELS

名稱	ID
MINYOUN 皇室飯店	MINYOUN_ROYAL_HOTELS
MINYOUN SUNIYA 飯店	MINYOUN_SUNIYA_HOTELS
MIRABAUD	MIRABAUD
MISAKO	MISAKO
MISHKA	MISHKA
MISR	MISR
MISR 藥學	MISR_pharmacy
MISS 21	MISS_21
霧化甜甜圈	MISTER_DONUT
MITSIS 飯店	MITSIS_HOTELS
MITSUBISHI	MITSUBISHI
MIX 標記	MIX_Markt
MK 餐廳	MK_RESTAURANTS
MKB 銀行	MKB_bank
MKB Unionbank	MKB_Unionbank
MLDC	MLDC
MLL 飯店	MLL_Hoteles
MM Juice	MM_Juice
MM 大型市場	MM_Mega_Market
MMM	MMM

名稱	ID
MMartan	MMartan
MNG Kargo	MNG_Kargo
MO&Co.	MO&Co.
MO-BO	MO-BO
MOBALPA	MOBALPA
MOBI.E	MOBI.E
MOD Pizza	MOD_Pizza
MODA DI CENTONE	MODA_DI_CENTONE
數據機	數據機
MODELORAMA	MODELORAMA
現代傳統	MODERN_CLASSICAL
MODIANA	MODIANA
MOF	MOF
MOGGY 的	MOGGY 的
摩西根	摩西根
MOI	MOI
摩拉文	摩拉文
MOJO S.PHINE	MOJO_S.PHINE
MOL	MOL
摩爾頓	摩爾頓

名稱	ID
MOMA	MOMA
MONARCH	MONARCH
蒙多利	蒙多利
MONETA 貨幣銀行	MONETA_ money_bank
貨幣兌換	MONEY_EXCHANGE
蒙基文	蒙基文
單身	單身
蒙塔哥尼	蒙塔哥尼
蒙塔哥特	蒙塔哥特
MONTBLANC	MONTBLANC
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MONTE_DEI_PASCHI_DI_SIENA
MOODO	MOODO
MOPARK	MOPARK
摩拉納	摩拉納
MORAVEL papirnictvi	MORAVEL_papirnictvi
摩根	摩根
暴擊	暴擊
MOS BURGER	MOS_BURGER
苔蘚俱樂部	MOSS_CLUB
MOTEL268	MOTEL268

名稱	ID
MOTIV	MOTIV
MOTOLEK	MOTOLEK
馬達	馬達
MOTOVAC	MOTOVAC
莫瓦多	莫瓦多
繼續	MOVE_ON
MOil	MOil
MOil 市場	MOil_Market
MP 礦工	MP_PETROL
MPB	MPB
MPH 書店	MPH_Bookstore
MQ	MQ
MR DIY	MR_DIY
MR GREEK	MR_GREEK
MR Teppanyaki	MR_Teppanyaki
MR。 BEER	MR._BEER
MR.BROWN 咖啡	MR.BROWN_COFFEE
MRF T&S	MRF_T&S
MRINetwork	MRINetwork
MRS	MRS

名稱	ID
MRW	MRW
MS 更多	MS_More
MTB-Tankstellen	MTB-Tankstellen
MTBank	MTBank
MTC 商店	MTC_Shop
MTK	MTK
MTN	MTN
MTOclean	MTOclean
MTS	MTS
MTS 銀行	MTS_bank
MU-MU	MU-MU
MUANG THAI 保險	MUANG_THAI_INSURANCE
MUANG THAI 生命保障	MUANG_THAI_LIFE_ASSURANCE
MUANGTHAI 租賃	MUANGTHAI_LEASING
MUFG 銀行	MUFG_bank
MUGG 和 BEAN	MUGG_&_BEAN
MUJI	MUJI
多伺服器	多伺服器
MULTISOM	MULTISOM
MUSICA	MUSICA

名稱	ID
MUSIMUNDO	MUSIMUNDO
波斯文	波斯文
MUSTANG	MUSTANG
可變表達式	MUTANT_EXPRESS
MUYA	MUYA
MX	MX
MX-SPORT	MX-SPORT
我的位置	MY_PLACE
我的大小	MY_SIZE
我的信箱	我的信箱
MYDIN	MYDIN
MYER	MYER
MYG 數位中樞	MYG_Digital_hub
MYGYM	MYGYM
MYKAL	MYKAL
MYMAY	MYMAY
MYWAY	MYWAY
MYaSNOV'	MYaSNOV'
Ma'afe Ne'eman	Ma'afe_Ne'eman
Maan 咖啡	Maan_Coffee

名稱	ID
Maanshan 農村商業銀行	Maanshan_Rural_Commercial_bank
Mabi	Mabi
馬布魯克	馬布魯克
Mac 中心	Mac_Center
Mac 飯店	Mac_Hotels
Mac 的	Mac 的
MacEwen	MacEwen
MacStore	MacStore
Macado 的	Macado 的
澳門帝國茶	Macao_Imperial_Tea
馬卡洛尼草地	馬卡洛尼_Grill
澳門街道餐廳	澳門_Street_Restaurant
澳門口味	澳門_Taste
Maccabai Sherutei Briut	Maccabai_Sherutei_Briut
Maccabi	Maccabi
Maccabi Pharm	Maccabi_Pharm
Mace	Mace
Machikadoya	Machikadoya
Mack	Mack
Mackays 商店	Mackays_Stores

名稱	ID
Macowens	Macowens
Macpac	Macpac
巨集	巨集
巨集中心	巨集中心
巨集秒	巨集秒
Macson	Macson
Macu	Macu
Macy 的	Macy 的
Macy 的家具圖庫	Macy's_Furniture_Gallery
Mad Greens	Mad_Greens
Mad Mex	Mad_Mex
Mad Science	Mad_Science
Mad for Garlic	Mad_for_Garlic
夫人玫瑰	Madam_Rose
Madam Wong 咖啡廳	Madam_Wong_Cafe
夫人	夫人
在 中製作	Made_In
Madhi ni Khamani	Madhi_ni_Khamani
MadhuLoka Liquor Boutique	MadhuLoka_Liquor_Boutique
Madhur Courier Service	Madhur_Courier_Service

名稱	ID
Madhya Pradesh Gramin 銀行	Madhya_Pradesh_Gramin_bank
Madhyanchal Gramin 銀行	Madhyanchal_Gramin_bank
Madison 郡 FCU	Madison_County_FCU
麥登	麥登
Mado	Mado
馬德拉斯咖啡屋	Madras_Coffee_House
馬德亞	馬德亞
Maersk	Maersk
Maestro Pizza	Maestro_Pizza
MagNet 銀行	MagNet_bank
馬加巴	馬加巴
Magasin Général	Magasin_général
馬加贊	馬加贊
Magazin Goryashchikh Putyovok	Magazin_Goryashchikh_Putyovok
卡匣架 Luiza	佈景局_路易薩
Maggiano 的	Maggiano 的
Maggie T	Maggie_T
MaggieMoo 的	MaggieMoo 的
魔術師	魔術師
魔術繩索	Magic_Corn

名稱	ID
Magic Costa Blanca	Magic_Costa_Blanca
Magic Dim 總和	Magic_Dim_Sum
魔術英文	Magic_English
魔術生命	Magic_Life
魔術星球	Magic_Planet
魔術器	魔術器
Magistra Lékárny	Magistra_Lékárny
Magiya Zolota	Magiya_Zolota
Magma Fincorp	Magma_Fincorp
Magnat-RD	Magnat-RD
Magnet (磁帶)	Magnet (磁帶)
Magnetsigns	Magnetsigns
Magnit	Magnit
Magnit 外觀	Magnit_Cosmetic
馬格諾利亞	馬格諾利亞
Magnolia FCU	Magnolia_FCU
Magnoliya	Magnoliya
Magnotel	Magnotel
Magnum	Magnum
Magritta Pizza	Magritta_Pizza

名稱	ID
Magruder 的	Magruder 的
Mahalaxmi 銀行	Mahalaxmi_bank
Mahanagar 瓦斯	Mahanagar_Gas
Maharashtra Gramin 銀行	Maharashtra_Gramin_bank
Maharashtra 天然氣	Maharashtra_Natural_Gas
Maharashtra 州合作銀行	Maharashtra_State_Co-op_bank
Maharishi Vidya Mandir 學校	Maharishi_Vidya_Mandir_School
Mahasagar Travels	Mahasagar_ Travels
馬hindra	馬hindra
Maicao	Maicao
Maid Bggingde	Maid_Bggingde
Maid to Perfection	Maid_to_Perfection
Maid-Rite	Maid-Rite
MaidPro	MaidPro
Maidenform	Maidenform
Mail Boxes 等。	Mail_Boxes_Etc.
主要事件娛樂	Main_Event_Entertainment
Maine 系列 FCU	Maine_Family_FCU
Maine Highlands FCU	Maine_Highlands_FCU
Maine Savings FCU	Maine_Savings_FCU

名稱	ID
主要狀態 CU	Maine_State_CU
中國大陸	中國大陸
Mainsource 銀行	Mainsource_bank
Mainstay 套件	Mainstay_Suites
Mainstream Boutique	Mainstream_Boutique
Mainstreet 銀行	Mainstreet_bank
Mainstreet CU	Mainstreet_CU
MainturFurniture	MainturFurniture
Mainzer VB	Mainzer_VB
MairiedeParis	MairiedeParis
Mais Econômica	Mais_Econômica
Mais Optica	Mais_Optica
Mais1Cafe	Mais1Cafe
MaisBrasil	MaisBrasil
Maisadou 茶與咖啡	Maisadou_Tea_&_Cafe
Maisen	Maisen
Maison De L'Hui	Maison_De_L'Hui
Maison Decor	Maison_Decor
Maison de la Literie	Maison_de_la_Literie
Maison du monde	Maison_du_monde

名稱	ID
Maixinge Boutique 飯店	Maixinge_Boutique_Hotel
Maiya dental	Maiya_Dental
Majestic 渡假村	Majestic_Resorts
Majestic Honey Warehouses	Majestic_Wine_Warehouses
馬吉克市場	Majik_Market
為 Ever 準備	Make_Up_for_Ever
化妝用具	Make-up_Dental
Makeymytrip	Makeymytrip
馬科托亞	馬科托亞
Makovec maso-uzeniny	Makovec_maso-uzeniny
Makpetrol	Makpetrol
Makro 食品服務	Makro_Foodservice
馬克羅市場	馬克羅市場
Maksavit	Maksavit
Maksimus	Maksimus
Maky	Maky
馬拉巴爾金級和金級	Malabar_Gold_&_Diamond
馬拉蘭麵	Malan_Noodle
Malatya Pazari	Malatya_Pazari
Malayala Manorama	Malayala_Manorama

名稱	ID
馬爾科	馬爾科
馬爾地亞	馬爾地亞
馬爾頓	馬爾頓
惡意軟體 FCU	Malheur_FCU
馬利馬利	Mali_Mali
Emirates LLC 的 Mall	Mall_of_the_Emirates_LLC
馬爾馬遜文	馬爾馬遜文
馬魯診所	Malo_Clinic
Malpka Express	Malpka_Express
馬魯里安比亞文	馬魯里安比亞文
Malzers Backstube	Malzers_Backstube
Mama Fu 的亞洲房屋	Mama_Fu's_Asian_House
Mama Goto	Mama_Goto
Mama Roma	Mama_Roma
Mamma 的雞	Mamma's_Chicken
馬茅斯	馬茅斯
母體的	母體的
Mampabaño	Mampabaño
Man Alive	Man_Alive
Man Divan	Man_Divan

名稱	ID
從男性到男性	Man_To_Man
Man&Manetti	Man&Manetti
Manappuram Finance	Manappuram_Finance
曼徹斯特及更多	曼徹斯特_&_More
Manchu Wok	Manchu_Wok
Mancino 的 Pizza & Grinders	Mancino's_Pizza_&_Grinders
委託人	Mandarin_Oriental
Mandarina Duck	Mandarina_Duck
Mandarina 花園	Mandarina_Garden
曼菲爾德	曼菲爾德
Mang Inasal	Mang_Inasal
Manga Souko	Manga_Souko
Mangirl 運動	Mangirl_Aportment
Mango Home 專業商店	Mango_Home_specialty_store
曼哈頓貝果	Manhattan_Bagel
Mani	Mani
曼尼亞	曼尼亞
Mania de Churrasco	Mania_de_Churrasco
Manicure Express	Manicure_Express
曼尼拉格雷斯	曼尼拉_格雷斯

名稱	ID
Manipal 醫院	Manipal_Hospital
Manish Packers 和 Mover	Manish_Packers_and_Movers
Manito	Manito
曼賈庫	曼賈庫
Manlec	Manlec
Mann Hann	Mann_Hann
曼尼根	曼尼根
Manner 咖啡	Manner_Coffee
萬用字元	萬用字元
Manolo Bakes	Manolo_Bakes
門禁	門禁
Manor 藥學	Manor_pharmacy
手冊	手冊
Manotel	Manotel
人力	人力
Mansingh 群組	Mansingh_Group
Manten Sakaba	Manten_Sakaba
曼特拉	曼特拉
Manulife-Sinochem	Manulife-Sinochem
Manx Petroleum	Manx_Petroleum

名稱	ID
Manxin	Manxin
多avar	多avar
毛貝	Mao's_Bay
Mapco Express	Mapco_Express
楓樹熊學校	Maple_Bear_School
楓葉飯店	Maple_Leaf_Hotel
Maplin	Maplin
Mar 飯店	Mar_Hotels
馬拉布拉茲	馬拉布拉茲
馬拉松	馬拉松
Marble Slab 彈藥	Marble_Slab_Creamery
馬博達爾文	馬博達爾文
馬克洞	Marc_Cain
Marc O'Polo	Marc_O'Polo
Marc Orian	Marc_Orian
馬克的	馬克的
馬克的藥店	馬克的_製藥
MarcPol	MarcPol
三月的 Dimes	March_of_Dimes
三月	三月

名稱	ID
Marché Plus	Marché_Plus
Marché U	Marché_U
馬科 Aldany	Marco_Aldany
Marco 的比薩	Marco's_Pizza
馬克龍	馬克龍
馬科福特	馬科福特
Marcos	Marcos
馬克斯	馬克斯
馬可斯	馬可斯
Marcus 劇院	Marcus_Theatres
馬里多	馬里多
Marees	Marees
Mareka Hotel Catenation	Mareka_Hotel_Catenation
馬雷拉	馬雷拉
馬列斯基	馬列斯基
Marfin 銀行	Marfin_bank
Marfin Egnatia 銀行	Marfin_Egnatia_bank
Margherita	Margherita
無利潤超級市場	Margin_Free_Super_Market
馬赫諾	馬赫諾

名稱	ID
Maria Filó	Maria_Filó
Maria 的	Maria 的
Mariano 的新鮮市場	Mariano's_Fresh_Market
馬里布拉奇基爾	Marie_Blachère
Marie Callender 的	Marie_Callender 的
Marie Claire	Marie_Claire
Marie France Bodyline	Marie_France_Bodyline
Marie 停止診所	Marie_Stopes_Clinic
Marietta Martin 彙總	Marietta_Martin_彙總
Marilyn	Marilyn
碼頭飯店	Marina_Hotels
海軍陸戰隊招聘	Marine_Corps_招聘
海洋 FCU	Marine_FCU
Mariner Finance	Mariner_Finance
Mario Mikke	Mario_Mikke
Marionnaud Parfumeries	Marionnaud_Parfumeries
馬里薩	馬里薩
Marisfrolg	Marisfrolg
Marisol	Marisol
Marithé+François Girbaud	Marithé+François_Girbaud

名稱	ID
Maritim 飯店	Maritim_Hotels
海事銀行	Maritime_bank
Mariya Mebel'naya Fabrika	Mariya_Mebel'naya_Fabrika
Mariya-Ra	Mariya-Ra
馬雅文	馬雅文
標記	標記
Mark Aalen	Mark_Aalen
Mark Formelle	Mark_Formelle
Mark Pi 的	Mark_Pi 的
Mark 的	Mark 的
Mark 的比薩里亞	Mark's_Pizzeria
Marka	Marka
Markant	Markant
Markantalo	Markantalo
市場購物車	Market_Basket
Market Street	Market_Street
Market USA FCU	Market_USA_FCU
Marketplace 咖啡廳	Marketplace_Cafe
Markgrafen	Markgrafen
馬克漢	馬克漢

名稱	ID
Marko	Marko
Markobar	Markobar
標記和 Spencer	Marks_&_Spencer
Marktkauf	Marktkauf
Marlin Travel	Marlin_ Travel
Marmaris Büfe	Marmaris_Büfe
封送	封送
馬爾摩特文	馬爾摩特文
Maroc Telecom	Maroc_Telecom
Maronno Rosso	Maronno_Rosso
Marqt	Marqt
Marques Soares	Marques_Soares
馬拉奇尼奧	馬拉奇尼奧
Marriott	Marriott
Marriott EXECUTIVE APARTMENTS	Marriott_EXECUTIVE_APARTMENTS
Marriott VACATION 會所	Marriott_VACATION_CLUB
馬里布朗	馬里布朗
馬斯登建築協會	Marsden_Building_Society
馬賽爾文	馬賽爾文
Marsh 超級市場	Marsh_Supermarkets

名稱	ID
馬薩爾文	馬薩爾文
Marshall	Marshall
Marshall & Ilsley Corp	Marshall_&_Ilsley_Corp
馬賽爾斯	馬賽爾斯
Marshalls 印度	Marshalls_印度
馬斯頓	馬斯頓
Marstons 骨架	Marstons_Plc
火星最小值	Mart_Minas
Martabak Alim	Martabak_Alim
Martabak Pizza Orins	Martabak_Pizza_Orins
Martes 運動	Martes_Sport
馬賽	馬賽
馬丁油	Martin_Oil
Martin 的	Martin 的
Martin 的藥店	Martin 的_Drugstore
Martin 的食品市場	Martin's_Food_Markets
Martin 的氣體	Martin 的_Gasoline
Martin 的超級市場	Martin 的_Super_Market
Martin 的超級市場	Martin 的_超級市場
自訂乾式清理	Martinizing_Dry_Cleaning

名稱	ID
Marty 的鞋子	Marty's_Shoes
Martí	Martí
馬魯埃島	馬魯埃島
碼頭	碼頭
Marufuku 咖啡店	Marufuku_Coffee-Shop
馬魯哥	馬魯哥
馬魯哈奇	馬魯哈奇
Marukame	Marukame
馬魯基	馬魯基
Marumiya 商店	Marumiya_Store
馬魯斯股票	Marusan_Securities
馬瓦	馬瓦
馬爾文	馬爾文
Mary Brown 的知名雞	Mary_Brown's_Famous_Chicken
Mary Kay Cosmetics	Mary_Kay_Cosmetics
Marypaz	Marypaz
馬薩諾	馬薩諾
Mas X Menos	Mas_X_Menos
Mas y Mas	Mas_y_Mas
MasKota	MasKota

名稱	ID
MasQMenos	MasQMenos
Masai 服裝公司	Masai_Clothing_Company
Masala Kitchen	Masala_Kitchen
馬薩亞	馬薩亞
遮罩	遮罩
Masoutis	Masoutis
Mass Bay CU	Mass_Bay_CU
Mass General Brigham	Mass_General_Brigham
大眾運輸鐵路	Mass_Transit_Railway
MassMutual	MassMutual
MassMutual Mercuries Life	MassMutual_Mercuries_Life
修補 Envy	修補_Envy
修補 Envy Spa	修補_Envy_Spa
修補高度	修補_高度
Massimo Dutti	Massimo_Dutti
Mast Kalandar	Mast_Kalandar
主	主
主要 AB	Master_AB
Master Care 設施服務	Master_Care_Facility_Services
主要 Costura	Master_Costura

名稱	ID
主要經濟飯店	Master_Economy_Inn
主泡沫	Master_Foam
主要瓦斯	Master_Gas
主要主機	Master_Hosts
主要 Hotéis	Master_Hotéis
Master Kong Chef 的資料表	Master_Kong_Chef's_Table
MasterCuts	MasterCuts
MasterFarma	MasterFarma
MasterLink 證券	MasterLink_Securities
Mastercraft	Mastercraft
Masterdent	Masterdent
Masterfit	Masterfit
主控端	主控端
Masters Inn	Masters_Inn
Mat 和 May	Mat_&_May
馬特維吉特	Mat_Viet
Matador	Matador
馬塔哈里	馬塔哈里
馬塔蘭文	馬塔蘭文
Matanuska Valley FCU	Matanuska_Valley_FCU

名稱	ID
比對衣物存放區	Match_Clothing_store
Matchbox	Matchbox
Matco 工具	Matco_Tools
Mateus	Mateus
混沌	混沌
數學	數學
Matilda	Matilda
Matim Li	Matim_Li
Matkroken	Matkroken
Matmazel	Matmazel
法國 Matou	Matou_France
Matras	Matras
Matratzen CONCORD	Matratzen_CONCORD
Matrebellerna	Matrebellerna
Matsu Chain Station	Matsu_Chain_Station
Matsugaku	Matsugaku
Matsugen	Matsugen
Matsuko 日文餐廳	Matsuko_Japanese_Restaurant
Matsumoto 信金銀行	Matsumoto_Shinkin_bank
Matsunoya	Matsunoya

名稱	ID
Matsuri	Matsuri
Matsuya	Matsuya
Mattana	Mattana
Matthew 的選擇	Matthew's_Choice
床墊折扣器	Mattress_Discounters
Mattress 公司	Mattress_Firm
Mattress Giant	Mattress_Giant
Mattress 倉儲	Mattress_Warehouse
Matöppet	Matöppet
茂宜島驚喜	毛伊島
Maurice Lacroix	Maurice_Lacroix
Maurice 的 BBQ	Maurice 的_BBQ
模里西斯電信	模里西斯_電信
Mauro Giuli	Mauro_Giuli
Mauro Sergio	Mauro_Sergio
Maurílio de Almeida	Maurílio_de_Almeida
Maveks	Maveks
Maveli 商店	Maveli_Stores
Maverick 財務	Maverick_Finance
Maverik	Maverik

名稱	ID
Maverik Market	Maverik_Market
Mavi 牛仔	Mavi_Jeans
Mavis 折扣輪胎	Mavis_Discount_Tire
Mawadis	Mawadis
Max 和 Erma 的	Max_&_Erma 的
最大 Bahr	Max_Bahr
Max Brenner	Max_Brenner
Max Broock Realtors	Max_Broock_Realtors
最大衣物數量	Max_Clothing
最大能源	Max_Energy
最大時尚	Max_Fashions
最大生命保險	Max_Life_Insurance
最大 Mart	Max_Mart
最大肌肉營養	Max_Muscle_Nutrition
Newyork Life Insurance 上限	Max_Newyork_Life_Insurance
零售商店上限	Max_retail_store
Max 的餐廳	Max's_Restaurant
MaxMara	MaxMara
MaxValu	MaxValu
MaxValu Tanjai	MaxValu_Tanjai

名稱	ID
Maxbo	Maxbo
Maxen 教育	Maxen_Education
Maxi	Maxi
Maxi 和 Cie	Maxi_&_Cie
Maxi Bebé	Maxi_Bebé
Maxi Bodega	Maxi_Bodega
Maxi Diez	Maxi_Diez
Maxi Farma	Maxi_Farma
Maxi Marché	Maxi_Marché
Maxi 動物園	Maxi_Zoo
Maxi-Livres	Maxi-Livres
Maxi-Makasiini	Maxi-Makasiini
Maxiahorro	Maxiahorro
Maxigrula	Maxigrula
Maxim 的	Maxim 的
Maxim 香港日	Maxim's_Hongkong_Day
Maxim 的 MX	Maxim's_MX
Maxim 的皇宮	Maxim's_Palace
馬利馬	馬利馬
Maxipark	Maxipark

名稱	ID
Maxiprest 輪胎	Maxiprest_Tyres
軸	軸
Maxmat	Maxmat
Maxol	Maxol
Maxrave	Maxrave
Maxway	Maxway
Maxwell	Maxwell
Maxwell 重新定位	Maxwell_Relocations
Maxxi Atacado	Maxxi_Atacado
Maxxi Econômica	Maxxi_Econômica
5 月 10 日	5 月_10 日
May Boutique	May_Boutique
Maybank	Maybank
Mayer 的 Markenschuhe	Mayer's_Markenschuhe
Mayerline	Mayerline
Mayflower 傳輸	Mayflower_Transit
Mayo Chix	Mayo_Chix
Mayo 診所	Mayo_Clinic
馬約拉	馬約拉
Mazatlan 墨西哥餐廳	Mazatlan_Mexican_Restaurant

名稱	ID
Mazda	Mazda
Mazowiecki 銀行 Regionalny	Mazowiecki_bank_Regionalny
Mazu 村	Mazu_Village
Mazzio 的	Mazzio 的
Mbna Corp	Mbna_Corp
Mc GREGOR	Mc_GREGOR
Mc 牛仔	Mc_Jeans
McAlister 的 Deli	McAlister's_Deli
McArthur	McArthur
McArthurGlen 設計工具出口	McArthurGlen_Designer_Outlets
McCabes 藥學	McCabes_製藥
McCaf é	McCaf é
McCarthy 的	McCarthy 的
McClure	McClure
McColl 的	McColl 的
McCormick & Schmick 的	McCormick_&_Schmick 的
McCoy 的	McCoy 的
McDonald的	McDonald的
McFit	McFit
McGrath	McGrath

名稱	ID
McGuireWoods	McGuireWoods
McIntosh Inn	McIntosh_Inn
McKeown	McKeown
McKinsey & Company	McKinsey_&_Company
McLaren	McLaren
McMenamins	McMenamins
McPaper	McPaper
McPen papirnictvi	McPen_papirnictvi
McRae 的百貨公司	McRae's_Department_Store
McRennett	McRennett
Me-come 藥物存放區	Me-come_Drugstore
Me-n-Ed 的比薩	Me-n-Ed's_Pizzeria
輪子上的用餐	mealss_On_Wheels
肉和食物	Meat_&_Eat
肉品與配量	Meat_&_Fit
Mebel 的 Grad	Mebel'__Grad
Mebel 的 Chernozem'ya	Mebel'_Chernozem'ya
Mebel 的 Tut Deshevle	Mebel'_Tut_Deshevle
Mebel'grad	Mebel'grad
Meca	Meca

名稱	ID
Mecca Cosmetica	Mecca_Cosmetica
麥卡諾文	麥卡諾文
機制庫	Mechanics_bank
Mechta	Mechta
藥物播放	Med_Playa
MedExpress 緊急護理	MedExpress_Urgent_Care
MedPlus	MedPlus
Meda Küchen	Meda_Küchen
麥加斯	麥加斯
麥地亞	麥地亞
Medfirst	Medfirst
MediRite 藥學	MediRite_pharmacy
媒體咖啡館 Popeye	Media_Cafe_Popeye
媒體標記	Media_Markt
Media Mart	Media_Mart
媒體世界	Media_World
Medialunas del abuelo	Medialunas_del_abuelo
中位數飯店	Median_Hotels
Medibank	Medibank
Medical City 醫療保健	Medical_City_Healthcare

名稱	ID
Medical Hair 修復	Medical_Hair_Restoration
Medicap 藥學	Medicap_pharmacy
聯邦醫療保險	聯邦醫療保險
藥物採購	Medicine_Shoppe
Medicinos 銀行	Medicinos_bankas
醫學	醫學
Medicross Medical Centre	Medicross_Medical_Centre
中世紀時間	Medieval_Times
Medimax	Medimax
Medina 郡 FCU	Medina_County_FCU
Mediq	Mediq
Mediq Apotheek	Mediq_Apotheek
Meditsina dlya Vas	Meditsina_dlya_Vas
中型飯店	Medium_Hoteles
美術館	美術館
麥地斯	麥地斯
Medunitsa	Medunitsa
普魯斯電影	Medusa_Cinema
Meed	Meed
認識 Fresh	Meet_Fresh

名稱	ID
符合所有	Meet_all
Meezan 銀行	Meezan_bank
百萬	百萬
Mega Ba'Ir	Mega_Ba'Ir
Mega Cgr	Mega_Cgr
Mega Comercial 墨西哥	Mega_Comercial_Mexicana
Mega 映像	Mega_Image
兆豐國際商業銀行	Mega_International_Commercial_bank
大碼頭	Mega_Marina
Mega Mart	Mega_Mart
Mega Saver	Mega_Saver
Mega 證券	Mega_Securities
Mega 運動	Mega_Sport
大型包裝	Mega_Wraps
Mega-Oyl	Mega-Oyl
MegaFon	MegaFon
巨型銀行	巨型銀行
Megaflis	Megaflis
Megalos	Megalos
Megamart	Megamart

名稱	ID
巨型	巨型
Megane 1Ban	Megane_1Ban
Megane 藥物	Megane_Drug
Megane Flower	Megane_Flower
Megane House	Megane_House
Megane Hut	Megane_Hut
Megane-no-Aizawa	Megane-no-Aizawa
Megane-no-Harada	Megane-no-Harada
Megane-no-Nagata	Megane-no-Nagata
Megapetro	Megapetro
大型連接埠	大型連接埠
Megastroy	Megastroy
Mego	Mego
Megumi-no-Sato	Megumi-no-Sato
Mehamaks	Mehamaks
Mehiläinen	Mehiläinen
Mehmet Tatli	Mehmet_tatli
Mehood 優雅飯店	Mehood_Elegant_Hotel
Mei Hui Quan	Mei_Hui_Quan
Mei&Mei	Mei&Mei

名稱	ID
Meijer	Meijer
Meijer Gas Station	Meijer_Gas_Station
Meijer 藥學	Meijer_pharmacy
邁吉爾	邁吉爾
Meikles	Meikles
Meilianzhonghe 動物醫院	Meilianzhonghe_Veterinary_Hospital
Meilinge	Meilinge
Meineke Car Care 中心	Meineke_Car_Care_Center
Meininger	Meininger
Meio Tom	Meio_Tom
米西林	米西林
Meister BÄR 飯店	Meister_BÄR_Hotels
Meitetsu Kyosho	Meitetsu_Kyosho
百度	百度
Meizu	Meizu
Meka	Meka
Mekk	Mekk
Mekka	Mekka
米科諾曼文	米科諾曼文
Mekopartner	Mekopartner

名稱	ID
墨爾本路徑	墨爾本_Pathology
Meli Melo	Meli_Melo
梅里亞	梅里亞
Mellon	Mellon
Mellow Mushroom	Mellow_Mushroom
Melodiya Zdorov'ya	Melodiya_Zdorov'ya
Melody	Melody
Mema	Mema
MemberSource CU	MemberSource_CU
成員優勢 CU	Members_Advantage_CU
成員 CU	Members_CU
CCNCU 的成員選擇 CU 分割	Members_Choice_CU_Div_of_CCNCU
成員選擇 FCU	Members_Choice_FCU
成員交換 CU	Members_Exchange_CU
成員第一個 CU	Members_First_CU
成員來源 CU	Members_Source_CU
MembersOwn CU	MembersOwn_CU
Memo	Memo
孟菲斯	孟菲斯
男性在工作	Men_At_Work

名稱	ID
男性服裝中心	男款_Wearhouse
Menards	Menards
Menchie 的凍結優格	Menchie's_Frozen_Yogurt
Mendale	Mendale
蒙德雷斯	蒙德雷斯
Meness aptieka	Meness_aptieka
Menfut HOTELS & RESORTS	Menfut_HOTELS_&_RESORTS
Menghai 清勝茶	Menghai_Chensheng_Tea
Mengzhen 教育	Mengzhen_Education
Menicon	Menicon
Meno	Meno
蒙塔	蒙塔
Menzies	Menzies
Meralco	Meralco
Mercacentro	Mercacentro
Mercadorama	Mercadorama
Mercadão dos Óculos	Mercadão_dos_Óculos
Mercafam	Mercafam
Mercantil do Brasil	Mercantil_do_Brasil
Mercantile 銀行	Mercantile_bank

名稱	ID
Mercantile Bshrs Corp	Mercantile_Bshrs_Corp
Mercatone Uno	Mercatone_Uno
運算子	運算子
賓士	賓士
商家的銀行	商家_銀行
商家的輪胎和自動	商家_Tire_&_Auto
Mercure	Mercure
Mercuries Furniture	Mercuries_Furniture
Mercury 藥物	Mercury_Drug
Mercury Insurance	Mercury_Insurance
Mercy	Mercy
Mercy CU	Mercy_CU
Mercy 運作狀態	Mercy_Health
Mercy Health Systems	Mercy_Health_Systems
Meridia 社群 CU	Meridia_Community_CU
Meridian	Meridian
Meridian Credit Union	Meridian_Credit_Union
Meridian oil	Meridian_Oil
美利諾	美利諾
功績	功績

名稱	ID
Merit 停車	Merit_Parking
Meriton 套件	Meriton_Suites
Meritta Bra	Meritta_Bra
Meriwest CU	Meriwest_CU
Merkamueble	Merkamueble
Merko	Merko
Merkur 賭場	Merkur_Casino
Merkur5	Merkur5
Merkury 市場	Merkury_Market
Merle Norman	Merle_Norman
Merlin	Merlin
Merlin Cinemas	Merlin_Cinemas
Merlinhod	Merlinhod
Meroil	Meroil
Merral	Merral
Merrill Lynch	Merrill_Lynch
Merrill Lynch 財富管理	Merrill_Lynch_Wealth_Management
Merry Maids	Merry_Maids
Merry Mart	Merry_Mart
Merryseason	Merryseason

名稱	ID
Mesa	Mesa
Mesero	Mesero
Meshiya Miyamoto Munashi	Meshiya_Miyamoto_Munashi
Meshur Adiyaman Cigkoftecisi	Meshur_Adiyaman_Cigkoftecisi
Meshur Peynirci	Meshur_Peynirci
Mesra	Mesra
Mester Grønn	Mester_Grønn
Mestergull	Mestergull
Met 食品	Met_Foods
MetLife	MetLife
Metalicus	Metalicus
Metallinvestbank	Metallinvestbank
中間值	中間值
Meteor	Meteor
Meteor 停車	Meteor_Parking
米/波威	米/波威
Metex	Metex
Metkombank	Metkombank
Metoocate	Metoocate
指標	指標

名稱	ID
Metrika	Metrika
都會	都會
都會銀行	Metro_bank
都會中介裝置	Metro_Brokers
都會 CU	Metro_CU
加拿大都會區	Metro_Canada
中國都會區	Metro_China
Metro Diner	Metro_Diner
澳門都會里吉羅	Metro_Ligeiro_de_Macau
都會市場	Metro_Market【grocery】_15
都會市場	Metro_Market【grocery】_78
Metro Medical CU	Metro_Medical_CU
Metro 摩托車	Metro_Motorcycles
尼米比亞都會區	Metro_Namibia
都會油	Metro_Oil
都會公園飯店	Metro_Park_Hotel
Metro Petroleum	Metro_Petroleum
Metro 自我儲存	Metro_Self_Storage
Metro 鞋子	Metro_Shoes
Metro 超級市場	Metro_Supermarket

名稱	ID
都會Turizm	Metro_Turizm
BP 的 Metro	Metro_at_BP
T-Mobile 的 Metro	Metro_by_T-Mobile
Metro Cencosud	Metro_cencosud
都會庫	都會庫
Metropolis 電影	Metropolis_Cinemas
都會	都會
都會衣櫥公司	Metropolitan_Closet_Company
大都會飯店	Metropolitan_Hotel
都會市場	Metropolitan_Market
都會國家銀行	都會_國家_銀行
大都會運動中心	Metropolitan_Sports_Centre
都會區	都會區
都會雷達小時	都會雷達小時
Metà	Metà
MeuSuper	MeuSuper
Meublatex	Meublatex
Meuhedet	Meuhedet
墨西哥	墨西哥
Mezhtopenergobank	Mezhtopenergobank

名稱	ID
Mezzaluna	Mezzaluna
Mezzo di Pasta	Mezzo_di_Pasta
Mi	Mi
Mi Piaci	Mi_Piaci
Mi 存放區	Mi_Store
Mi Violationjo Pueblito	Mi_Viejo_Pueblito
Mi tienda del ahorro	Mi_tienda_del_ahorro
MiNiMiNi	MiNiMiNi
Mia by Tanishq	Mia_by_Tanishq
Miam Miam	Miam_Miam
邁阿密子館	邁阿密_Subs_Grill
Mianduimian	Mianduimian
Mianyang City 商業銀行	Mianyang_City_Commercial_bank
米卡	米卡
Mica 硬體	Mica_硬體
邁克爾山	Michael_Hill
Michaels	Michaels
Michal Negrin	Michal_Negrin
美術館 Dervyn	米其林_德文
費雪雷內	費雪_雷內

名稱	ID
美術館的Patisserie	米開爾的_Patisserie
米其林	米其林
密西根州正常運作！	Michigan_Works！
墨西哥	墨西哥
微型中心	Micro_Center
Microchoix	Microchoix
Microlins	Microlins
Micromania	Micromania
Micromax	Micromax
Microsoft Store	Microsoft_Store
Microtel Inns & Suites	Microtel_Inns_&_Suites
美國中部 CU	Mid_American_CU
明尼蘇達中部 FCU	明尼蘇達中部_FCU
中州銀行和信任	中州_銀行_&_信任
中部州石油	中狀態_Petroleum
MidFirst 銀行	MidFirst_bank
MidSouth 銀行	MidSouth_bank
MidSouth社群 FCU	MidSouth_Community_FCU
MidWestOne 銀行	MidWestOne_bank
中部	中部

名稱	ID
Midas 鞋子	Midas_Shoes
中部 FCU	Midcoast_FCU
中部	中部
Midi 飯店&Resort	Midi_Hotel&Resort
MidiCi 那不勒斯比薩公司	MidiCi_The_Neapolitan_Pizza_Company
Midland CU	Midland_CU
中部	中部
中點	中點
中途飯店	Midway_Hospitality
中途超級市場	中途_超市
中西部社群 FCU	Midwest_Community_FCU
Miel	Miel
Mifarma	Mifarma
Migato	Migato
Mighty Auto 組件	Mighty_Auto_Parts
Mighty Taco	Mighty_Taco
Migrol	Migrol
Migrol 商店	Migrol_Shop
Migros	Migros
Migros DO IT + GARDEN	Migros_DO_IT+GARDEN

名稱	ID
Migrosbank	Migrosbank
Miguel 的 Jr	Miguel's_Jr
Mihoel 首爾	Mihoel_Seoul
模擬	模擬
Mikasa	Mikasa
Mike Davis	Mike_Davis
Mike Pero	Mike_Pero
Mikro-Electro	Mikro-Electro
Mikyajy	Mikyajy
Mil MilkShakes	Mil_MilkShakes
米蘭	米蘭
Milar	Milar
米蘭維特薩	米蘭維特薩
Milenium	Milenium
英里	英里
里程碑的	里程碑的
Milex	Milex
Milio 的潛艇堡	米里奧島
Milk Houses	Milk_Houss
Milk Shop	Milk_Shop

名稱	ID
Milk-Agro	Milk-Agro
Milky 通道	Milky_Lane
Mill 飯店與 Spa	Mill_Hotel_&_Spa
千年 BIM	Millennium_BIM
千年銀行	Millennium_bank
Millennium 和 Copthorne	Millennium_and_Copthorne
千年 bcp	Millennium_bcp
Miller	Miller
Miller 和 Carter	Miller_&_Carter
Miller Telecom	Miller_Telecom
Miller 的 Ale House	Miller's_Ale_House
銑床	銑床
Millers Outpost	Millers_Outpost
Milli Pazar	Milli_Pazar
Milli 鞋子	Milli_Shoes
Millie 的 Cookie	Millie's_Cookies
百萬	百萬
米爾斯機群陣列	Mills_Fleet_Farm
Millstream 區域 CU	Millstream_Area_CU
米爾馬	米爾馬

名稱	ID
Milo 的	Milo 的
Milo 的漢堡	Milo's_Hamburgers
MiltonKeynes	MiltonKeynes
Mim	Mim
Mimco	Mimco
Mime	Mime
Mimi 的 Bistro & Bakery	Mimi's_Bistro_&_Bakery
Mimmin	Mimmin
Mimo & Co	Mimo_&_Co
Minds 英國學校	Minds_English_School
礦區藥物	Mine_Drug
礦場 Yakkyoku	Mine_Yakkyoku
Mineirão Atacarejo	Mineirão_Atacarejo
Ming Tien 咖啡語言	Ming_Tien_Coffee_Language
明法	明法
Mingshi 教育	Mingshi_Education
Mingsi 教育	Mingsi_Education
Mingxing Baihuo	Mingxing_Baihuo
微型銀行	Mini_bank
迷你布拉姆文	Mini_Brahim

名稱	ID
迷你電影	Mini_Cinema
迷你飯店	Mini_Hotel
迷你 Kalzone	Mini_Kalzone
迷你市場	Mini_Market
微型 Mart	Mini_Mart
迷你 Prix	Mini_Prix
迷你石熱柱	Mini_Stone_Hot_Pot
Mini U 儲存體	Mini_U_Storage
Minigrula	Minigrula
Miniklub	Miniklub
極小	極小
Minimercado Extra	Minimercado_Extra
Minipreço	Minipreço
Minipreço Grocery	Minipreço_Grocery
微型	微型
最小停止	最小停止
最小 Mart	Minit_Mart
最小值	最小值
Minnco CU	Minnco_CU
Minnequa Works CU	Minnequa_Works_CU

名稱	ID
明尼蘇達州電源 ECU	明尼蘇達州_Power_ECU
明尼蘇達谷 FCU	明尼蘇達_Valley_FCU
Minnie 未成年人	Minnie_Minors
明尼哥	明尼哥
米諾爾	米諾爾
Minrun 超級市場	Minrun_Supermarket
敏山大飯店	Minshan_Grand_Hotel
敏山飯店	Minshan_Hotel
Minsheng 農村銀行	Minsheng_Rural_banking
明松	明松
最小值	最小值
Mint 飯店	Mint_Hotels
Minuet 小寫	Minuet_Petite
Minuit	Minuit
Minuteman Press	Minuteman_Press
Minuto Pão de Açúcar	Minuto_Pão_de_Açúcar
Minxin	Minxin
Minzhong 醫療保健	Minzhong_Healthcare
Miqi	Miqi
Mir Lekarstv	Mir_Lekarstv

名稱	ID
Mir Obuvi	Mir_Obuvi
Mir Zdorov'ya	Mir_Zdorov'ya
米拉馬里拉	ira_La_Marela
米拉比托	米拉比托
奇景自動繪製與身體修復	Oracle_Auto_Painting_&_Body_Repair
奇觀方法	奇跡_方法
奇跡耳	奇跡耳
米拉達文	米拉達文
米拉吉電影	iraj_Cinemas
米拉科健身	米拉科_Fitness
美術館	美術館
Mirdif 市中心	Mirdif_City_Centre
鏡像和繪製	Mirrors_and_Paintings
Miró	Miró
Mis Carnes Parrilla	Mis_Carnes_Parrilla
Mis Costillitas	Mis_Costillitas
Mis Mejores Vacaciones	Mis_Mejores_Vacaciones
Misabel	Misabel
誤報	誤報
Mishima Shinkin 銀行	Mishima_Shinkin_bank

名稱	ID
Mishref 聯合營運協會	Mishref_Co-Operative_Society
Misoxi	Misoxi
Misr 保險	Misr_Insurance
Misr Iran 開發銀行	Misr_Iran_Development_bank
遺漏 Coquin	Miss_Coquines
Etam 遺漏	Miss_Etam
成都的 Fu 小姐	Miss_Fu_In_Chengdu
Kapriz 小姐	Miss_Kapriz
詩歌遺失	Miss_Poem
Rotenmeyer 遺漏	Miss_Rotenmeyer
遺漏自治	Miss_Selfridge
密沙	密沙
密西爾文	密西爾文
密西西比州 FCU	密西西比_FCU
密森尼	密森尼
Mister Baso	Mister_Baso
Mister 床	Mister_Bed
Mister 洗車	Mister_Car_Wash
Mister 美術館	Mister_Lady
Mister Landri	Mister_Landri

名稱	ID
Mister Minit	Mister_Minit
Mister 比薩	Mister_Pizza
Mister Pizza 墨西哥	Mister_Pizza_墨西哥
Mister 傳輸	Mister_Transmission
Mister Zol	Mister_Zol
Misto 銀行	Misto_bank
Mistral	Mistral
Mit Thae 租用	Mit_Thae_Leasing
Mita Seimenjo	Mita_Seimenjo
Mitataigaya	Mitataigaya
Mitchell 的魚市場	Mitchell's_Fish_Market
Mito 證券	Mito_Securities
Mito Shinkin 銀行	Mito_Shinkin_bank
Mitr Sin Duan	Mitr_Sin_Duan
Mitra	Mitra
Mitre 10	Mitre_10
Mitsubishi Corporation 能源	Mitsubishi_Corporation_Energy
Mitsubishi UFJ 信任銀行	Mitsubishi_UFJ_Trust_bank
Mitsui Sekiyu	Mitsui_Sekiyu
Mitsuoka	Mitsuoka

名稱	ID
Mittare 保險	Mittare_Insurance
Mittelbrandenburgische Sparkasse	Mittelbrandenburgische_Sparkasse
混合	混合
混合 Mateus	Mix_Mateus
混合 Potato	Mix_Potato
混淆	Mix_Up
混音器	混音器
Mixuebingcheng	Mixuebingcheng
Miyabi 護欄	Miyabi_Grill
Miyakoshiya 咖啡	Miyakoshiya_Coffee
Miyazaki Daiichi Shinkin 銀行	Miyazaki_Daiichi_Shinkin_bank
Miyoshino	Miyoshino
米齊利亞文	米齊利亞文
Mizhnarodnyi Investytsiinyi 銀行	Mizhnarodnyi_Investytsiinyi_bank
Mizhnarodnyi Ipotechnyi 銀行	Mizhnarodnyi_Ipotechnyi_bank
Mizzoni	Mizzoni
Mjstyle	Mjstyle
Mk One	Mk_One
Mk2	Mk2
Mkb Romexterra 銀行	Mkb_Romexterra_bank

名稱	ID
Mladinska knjiga	Mladinska_knjiga
Mlin i pekare	Mlin_i_pekare
Mlinar	Mlinar
Mlinotest	Mlinotest
電影	電影
Mnogo Mebeli	Mnogo_Mebeli
Mo Mo Mo Paradise	Mo_Mo_Paradise
Mo'men	Mo'men
Mo 的行動裝置	Mo's_Mobiles
苔蘚屋飯店	Moat_House_Hotels
莫比文	莫比文
Mobi 現金	Mobi_Cash
Mobifone	Mobifone
Mobil	Mobil
Mobil Element	Mobil_Element
Mobil Mart	Mobil_Mart
行動教育工作者 CU	Mobile_Educators_CU
Mobilelink	Mobilelink
比亞	比亞
Mobilier de France	Mobilier_de_France

名稱	ID
Mobilink	Mobilink
Mobilis	Mobilis
行動額度聯集	Mobility_Credit_Union
Mobilochka	Mobilochka
移動性	移動性
Mobinil	Mobinil
行動電話	行動電話
Mobistar 中心	Mobistar_Center
Mobistore	Mobistore
Moblerone	Moblerone
Moc Jakosc Zysk	Moc_Jakosc_Zysk
Moca-Loca	Moca-Loca
摩卡咖啡廳和吧台	Mocha_cafe_&_Bar
Mochachos 雞村	Mochachos_Chicken_Villages
莫奇文	莫奇文
Mochi 甜度	Mochi_Sweets
摩科文	摩科文
模組頭髮	Mod 的_頭髮
Moda Giyim	Moda_Giyim
Moda Life	Moda_Life

名稱	ID
Pelle 中的 Moda	Moda_in_Pelle
模式 Marie	Mode_Marie
模式關閉	Mode_Off
Modell 的運動商品	Modell's_Sporting_Goods
Modelo	Modelo
Modena by Fraser	Modena_by_Fraser
現代	現代
現代診斷與研究中心	Modern_Diagnostic_&_Research_Centre
現代美國木人	Modern_Woodmen_of_America
Modern-Plaza	Modern-Plaza
Modis	Modis
Moe's Southwest Grill	Moe's_Southwest_Grill
Mogu 教育	Mogu_Education
Mohawk	Mohawk
莫哈西塔卡雷克銀行	莫哈西_塔卡雷克_銀行
Moj Kiosk	Moj_Kiosk
Moja SAMOSKA	Moja_SAMOSKA
Moje lékárna	Moje_lékárna
Mojo	Mojo
Moka House	Moka_House

名稱	ID
Moko Tammen Nakamoto	Moko_Tammen_Nakamoto
Mol Shop	Mol_Shop
Moldura Minuto	Moldura_Minuto
Molly Fantasy	Molly_Fantasy
Molly Maid	Molly_Maid
Molniya	Molniya
滑鼠與我	Mom_&_Me
動量	動量
Momi & Toy 的	Momi_&_Toy 的
Momibook	Momibook
Momiji 日文食譜	Momiji_Japanese_Cuisine
Momma Goldberg 的 Deli	Momma_Goldberg 的_Deli
Mon Cher	Mon_Cher
Mon Hue	Mon_Hue
Mona Lisa	Mona_Lisa
摩納哥電信	Monaco_Telecom
Monarch dental	Monarch_Dental
Monarch 油	Monarch_Oil
Monarque 飯店	Monarque_Hoteles
Monbo	Monbo

名稱	ID
Monceau Fleurs	Monceau_Fleurs
蒙地文	蒙地文
Mondial Pare-Brise	Mondial_Pare-Brise
Mondial Tissus	Mondial_Tissus
莫尼特卡	莫尼特卡
money Mailer	money_Mailer
貨幣管理國際	money_Management_國際
貨幣 Mart	money_Mart
MoneyGram	MoneyGram
MoneyOne	MoneyOne
貨幣樹	貨幣樹
Monginis	Monginis
Mongog	Mongog
蒙古文快速停止	Mongolian_Quick_Stop
單數	單數
Monical Pizza	Monical_Pizza
Monical 的比薩	Monical's_Pizza
Monogram	Monogram
Monop'	Monop'
Monop'beauty	Monop'beauty

名稱	ID
單工	單工
Monoprix EV	Monoprix_EV
Monrif	Monrif
門羅	門羅
Monro Auto Service 和輪胎中心	Monro_Auto_Service_and_Tire_Centers
Monroe Telco FCU	Monroe_Telco_FCU
季風	季風
Monsoon Salon	Monsoon_Salon
Montagu 果乾和螺母	Montagu_Dried_Fruit_&_Nuts
蒙大拿 Express	蒙大拿_Express
蒙大拿草地	蒙大拿_Grill
蒙大拿麥克的	Montana_Mike 的
蒙大拿州的	蒙大拿州的
蒙圖	蒙圖
蒙貝爾	蒙貝爾
蒙特卡羅	Monte_Carlo
Monte Paschi Banque	Monte_Paschi_Banque
蒙特婁	蒙特婁
蒙地比奧	蒙地比奧
Montepio Geral	Montepio_Geral

名稱	ID
蒙德文	蒙德文
Montezuma 的	Montezuma 的
Monto 馬達	Monto_Motors
蒙特色拉特島	蒙特色拉特島
月亮	月亮
MoonStar	MoonStar
摩爾文	摩爾文
Mooyah	Mooyah
Mopas	Mopas
Mor Seng	Mor_Seng
更多	更多
更多與更多	More_&_More
更多 Chaya	More_Chaya
摩根大通和摩根大通	摩根_&_摩根
摩根史坦利	摩根史坦利
摩根史坦利史密斯巴尼	摩根史坦利史密斯巴尼
Mori-no-Miyako Shinkin 銀行	Mori-no-Miyako_Shinkin_bank
莫里奧卡信金銀行	Morioka_Shinkin_bank
Morita	Morita
莫克爾文	莫克爾文

名稱	ID
Morley 的	Morley 的
Morni	Morni
上午山	上午_希爾
早晨飯店	上午_Inn
匆匆匆	匆匆匆
蒙頓	蒙頓
摩洛哥口味	Moroccan_Taste
莫里斯	莫里斯
Morris Murdock 旅遊	Morris_Murdock_ Travel
莫里斯油	Morris_Oil
Morris 專業商店	Morris_specialty_store
莫斯基	莫斯基
Morton 建築物	Morton_Buildings
Morton 的 Steakhouse	Morton's_The_Steakhouse
Moschino	Moschino
莫斯科停車	Moscow_Parking
Moskommertsbank	Moskommertsbank
Moskovskaya Yarmarka	Moskovskaya_Yarmarka
Moskovskiy Industrial'niy 銀行	Moskovskiy_Industrial'niy_bank
Moskovskiy Kreditniy 銀行	Moskovskiy_Kreditniy_bank

名稱	ID
Moskovskiy yuvelirniy zavod	Moskovskiy_yuvelirniy_zavod
Moskovskoe Vremya	Moskovskoe_Vremya
摩斯克維奇	摩斯克維奇
Mosoblbank	Mosoblbank
Mosoblfarmatsiya	Mosoblfarmatsiya
蚊子 Joe	Mosquito_Joe
Moss Bros	Moss_Bros
苔蘚語	苔蘚語
馬薩斯	馬薩斯
Mostsvettorg	Mostsvettorg
Motel 168	Motel_168
Motel 6	Motel_6
Motel One	Motel_One
母品	berg_Dairy
產科	產科_產科
禁止酗酒駕駛的母體	母_Against_Drunk_Driving
母子同盟	母子_同輩
Motion 產業	Motion_Inries
摩托	摩托
Moto Mart	Moto_Mart

名稱	ID
Moto 相片與相片 Studio	Moto_Photo_&_Portrait_Studio
Motomachi 咖啡	Motomachi_Coffee
馬達庫	馬達庫
摩塔	摩塔
主題：Hilton	Motto_by_Hilton
Moulin Etape	Moulin_Etape
掛載空白	Mount_Blanc
Mount Charlotte 海薊	Mount_Charlotte_Thistle
Mount Litera Zee 學校	Mount_Litera_Zee_School
掛載 Meru Petroleum	Mount_Meru_Petroleum
南美洲信用合作社	Mountain_America_Credit_Union
山地 CU	山區_CU
山地設計	Mountain_Designs
山地硬身服飾	Mountain_Hardwear
山地麥克的比薩	Mountain_Mike 的_Pizza
山川 CU	Mountain_River_CU
山地倉儲	Mountain_Warehouse
Mountaincrest CU	Mountaincrest_CU
掛載欄位	掛載欄位
Move (移動)	Move (移動)

名稱	ID
移動	移動
Mover 英文	Mover_English
Movida	Movida
電影之星	Movie_Star
電影電影	Movietime_Cinemas
Moviflor	Moviflor
移動	移動
Movitel	Movitel
Moxe	Moxe
Moxie 的	Moxie 的
Moxy 飯店	Moxy_Hotels
Moya apteka	Moya_apteka
Moyat magazin	Moyat_magazin
Moza Banco	Moza_Banco
Mozart 冰淇淋	Mozart_Ice_Cream
Mpreis	Mpreis
Mps Micropaint	Mps_Micropaint
Mpsa	Mpsa
先生	先生
Bigg 先生的	Mr_Bigg 的

名稱	ID
Clutch 先生	Mr_Clutch
魚先生	Mr_Fish
瓦斯先生	Mr_Gas
英雄先生	Mr_Hero
Jeff 先生	Mr_Jeff
吉姆先生的比薩	Mr_Jim's_Pizza
Lube 先生	Mr_Lube
M 先生	Mr_M
Mike 先生的	Mr_Mike 的
Muffler 先生	Mr_Muffler
Pita 先生	Mr_Pita
Price 先生	Mr_Price
先生 Price Home	Mr_Price_Home
Price Sport 先生	Mr_Price_Sport
Rice 先生	Mr_Rice
羅斯特先生	Mr_Rooster
子先生	Mr_Sub
Mr Subb	Mr_Subb
Sushi 先生	Mr_Sushi
Mr Tire	Mr_Tire

名稱	ID
傳輸先生	Mr_Transmission
Mr-onion	Mr-onion
設備先生	Mr._設備
Baker 先生	Mr._Baker
巴克先生	Mr._樹皮
Bricolage 先生	Mr._Bricolage
貓先生	Mr._貓
Cigkofte 先生	Mr._Cigkofte
Mr. Doors	Mr._門
電子先生	Mr._電力
燃料先生	Mr._燃料
Handyman 先生	Mr._Handyman
Kitsch 先生	Mr._Kitsch
Kumpir 先生	Mr._Kumpir
Mark Bakery 先生	Mr._Mark_Bakery
混合先生	Mr._混合
比薩先生	Mr._比薩
Pretzels 先生	Mr._Pretzel
先生 Rooter 管道	Mr._Rooter_Plumbing
洗水先生	Mr._清除

名稱	ID
許先生	Mr._希望
藍先生	藍先生
Mr.Breeze COFFEE	Mr.Breeze_COFFEE
愛的先生	Mr.Eel's_Love
英文先生	英文先生
Mr.Pizza 葡萄牙	Mr.Pizza_Portugal
Mr.VIDEO	Mr.VIDEO
Mr.music	Mr.music
MrMax	MrMax
馬里亞	馬里亞
太太欄位	Mrs_Fields
夫人健身	Mrs_Fitness
Vanelli 太太的	Mrs_Vanelli 的
太太運動	太太運動風格
得主太太的雞和比索	太太Winner's_Chicken_&_Biscuits
Mrs.chou	Mrs.chou
Mrsfaiths	Mrsfaiths
Mt-toast.com	Mt-toast.com
Mtb	Mtb
Mtek	Mtek

名稱	ID
Mtel	Mtel
Mtel Imax 3d	Mtel_Imax_3d
Mtsr	Mtsr
馬雅文	馬雅文
Mubarak Al-Kabeer 合作協會	Mubarak_Al-Kabeer_Co-op_Society
許多球鞋	Much_Sneakers
Muchas Gracias 墨西哥食品	Muchas_Gracias_Mexican_Food
Mucho Burrito	Mucho_Burrito
Mud Bay	Mud_Bay
Mudo	Mudo
Mueble Rústiko	Mueble_Rústiko
Muerde La Pasta	Muerde_La_Pasta
Muffin 休息時間	Muffin_Break
Mufti	Mufti
Muj obchod	Muj_obchod
Mujinzo	Mujinzo
Mujosh	Mujosh
Mukta A2 電影	Mukta_A2_Cinemas
Mulberry	Mulberry
Mullins 和 Prichard	Mullins_&_Prichard

名稱	ID
多烘培	Multi_Bake
MultiBank	MultiBank
MultiCard	MultiCard
MultiMarket	MultiMarket
MultiOpticas	MultiOpticas
MultiPack	MultiPack
MultiPark	MultiPark
多銀行	多銀行
Multicaja	Multicaja
多護理藥學	Multicare_pharmacy
多電影	多電影
Multidrogas	Multidrogas
多farma	多farma
多kino	多kino
Multiloja	Multiloja
Multimate	Multimate
多重製藥	多重製藥
多工聯合新電影	Multiplex_United_New_Cinema
多陣列	多陣列
多儲存	多儲存

名稱	ID
Multiyork	Multiyork
孟買區域中央合作銀行	孟買_District_Central_Co-op_bank
Mumuso	Mumuso
Mumy 會議室	Mumy_Room
Mundicenter	Mundicenter
蒙多馬可	Mundo_Marco
Mundo Moody	Mundo_Moody
Mundo Verde	Mundo_Verde
蒙道夫	蒙道夫
奧克拉荷馬市的市政府 ECU	Municipal_ECU_of_Oklahoma_City
摩爾科	摩爾科
Muroran Shinkin 銀行	Muroran_Shinkin_bank
Murphy Express	Murphy_Express
Murphy 美國	Murphy_USA
Murphy 的 Deli	Murphy's_Deli
Musashi 證券	Musashi_Securities
馬斯喀特藥學	馬斯喀特_藥學
肌肉失養協會	Muscular_Dystrophy_Association
Museo del Jamón	Museo_del_Jamón
音樂作品	Music_Works

名稱	ID
Muskogee FCU	Muskogee_FCU
回教商業銀行	Muslim_Commercial_bank
Mussol	Mussol
Musta Pörssi	Musta_Pörssi
Mustang 電影	Mustang_Cinema
Musti ja Mirri	Musti_ja_Mirri
互斥金融	Muthoot_Finance
Muthoot Fincorp	Muthoot_Fincorp
Muthoottu Mini	Muthoottu_Mini
木州藥學	Muthu_pharmacy
Mutiara 銀行	Mutiara_bank
Mutlu aku	Mutlu_aku
Mutua Universal	Mutua_Universal
相互 CU	Mutual_CU
互斥藥物	Mutual_Drug
相互第一個 FCU	Mutual_First_FCU
相互節省 CU	Mutual_Savings_CU
奧馬哈的相互關係	Mutual_of_Omaha
我的 Auchan	My_Auchan
我的化學家	My_Chemist

名稱	ID
我的牙醫	My_Dentist
我最愛的 Muffin	My_Favorite_Muffin
My Feel 飯店	My_Feel_Hotel
我的體操	My_Gym
我的醫療保健 FCU	My_Healthcare_FCU
我的首頁飯店	My_Home_Hotel
My Home Steak	My_Home_Steak
我的本機	My_Local
我的鞋子	My_Shoes
我的套件 Appart-Hôtels	My_Suite_Appart-Hôtels
我的行程	My_ Travel
My Truck 洗水	My_Truck_Wash
我的暖日	My_Warm_Day
我的區域飯店	My_Zone_Hotel
我的市場	My_market
MyChoize	MyChoize
MyEyeDr.	MyEyeDr.
MyMydin	MyMydin
MyPoint CU - 先前點 Loma CU	MyPoint_CU-Formerly_Point_Loma_CU
MyShop	MyShop

名稱	ID
緬甸 Apex 銀行	Myanmar_Apex_bank
緬甸經濟銀行	Myanmar_Economic_bank
Myasnitskiy Ryad	Myasnitskiy_Ryad
Myasnoy Dvorik	Myasnoy_Dvorik
Mycom	Mycom
Mydin Mart	Mydin_Mart
Mykingdom	Mykingdom
Myles	Myles
Myour 牙科	Myour_Dental
神話南雲南種族美食	Mystic_South_Yunnan_Ethnic_Cuisine
MØBELRINGEN	MØBELRINGEN
Märkische 銀行	Märkische_bank
Méditel	Méditel
Móvil Express	Móvil_Express
Möbelix	Möbelix
Mövenpick	Mövenpick
Mövenpick 咖啡廳	Mövenpick_Café
Møller Bil	Møller_Bil
Müller	Müller
Münchner 銀行	Münchner_bank

名稱	ID
Müritz-Sparkasse	Müritz-Sparkasse
N-Zhen	N-Zhen
N.E.W. CU	N.E.W._CU
N1	N1
NA！爭吵	NA！_爭吵
NAB	NAB
NAC	NAC
NADRA e Sahulat	NADRA_e_Sahulat
NAE FCU	NAE_FCU
NAF NAF	NAF_NAF
NAFNAF	NAFNAF
NAFT	NAFT
NAGEM	NAGEM
NAMB	NAMB
南城百貨公司	NANCHENG_DEPARTMENT_STORE
NANJING 證券	NANJING_SECURITIES
奈米	奈米
南元 INN	NANYUAN_INN
NARAI 比薩里亞	NARAI_PIZERIA
NARODNE NOVINE	NARODNE_NOVINE

名稱	ID
NAS	NAS
NAS JRB CU	NAS_JRB_CU
NASBank	NASBank
NASH	NASH
NASHUA MOBILE	UAUA_MOBILE
NASZA APTEKA	NASZA_APTEKA
產科	產科
NATAN	NATAN
澳洲國家銀行	NATIONAL_AUSTRALIA_BANK
阿布達比國家銀行	NATIONAL_BANK_OF_ABU_DHABI
埃及國家銀行	NATIONAL_BANK_OF_EGYPT
富吉拉國家銀行	NATIONAL_BANK_OF_FUJAIRAH
國家社會一般銀行	NATIONAL_SOCIETE_GENERALE_BANK
國家銀行	國家銀行
自然房屋	NATUR_HOUSE
自然的 JOJO	NATURALLY_JOJO
自然筆	NATUREL_PEN
NAUTALIA	NAUTALIA
導航	導航
納維爾	納維爾

名稱	ID
中繼與綠色	繁衍_&_GREEN
NAYARA 能源	NAYARA_Energy
NAZARI	NAZARI
NB パーキング	NB_パーキング
NBC	NBC
NBC Capital Corp	NBC_Capital_Corp
NBG 銀行	NBG_bank
NBK	NBK
NBP	NBP
NBS 銀行	NBS_bank
NBT 銀行	NBT_bank
NC	NC
NCB	NCB
NCP	NCP
NE TIGER	NE_TIGER
結節	結節
NEFTIKA	NEFTIKA
否定	否定
NEOPARK	NEOPARK
NEOS BANCA	NEOS_BANCA

名稱	ID
NEOSET	NEOSET
NES 租用	NES_租用
NESPRESSO	NESPRESSO
巢狀	巢狀
巢狀油	NESTE_OIL
NESTE OIL Express	NESTE_OIL_Express
NET	NET
NETOIL	NETOIL
NETOIL 市場	NETOIL_Market
NETTO	NETTO
NETTO 法國	NETTO_France
NETTOYE 自動	NETTOYE_AUTO
NEUROTH HÖRCENTER	NEUROTH_HÖRCENTER
新世紀百貨公司	NEW_CENTURY_DEPARTMENT_STORE
新手	NEW_MAN
新世界飯店	NEW_WORLD_HOTELS
新 YORKER	NEW_YORKER
新日	新日
NEWISLAND 咖啡	NEWISSTATE_COFFEE
NEWMAN	NEWMAN

名稱	ID
新聞咖啡館	NEWS_CAFE
NEX	NEX
NEXA	NEXA
NG Tiu Yan Tong Sui	NG_Tiu_Yan_Tong_Sui
NH	NH
NH 銀行	NH_bank
NH-OIL	NH-OIL
NHS 蘇格蘭	NHS_蘇格蘭
NIB	NIB
NIB 銀行	NIB_bank
NIC 銀行	NIC_bank
NICE ioi	NICE_ioi
NICI	NICI
NIIT	NIIT
異地同步備份	異地同步備份
NILSON 鞋子	NILSON_SHOES
九到九	NINE_TO_NINE
九西部	NINE_WEST
九四咖啡	NINETY-FOUR_COFFEE
NINJA	NINJA

名稱	ID
NIO	NIO
NIPCO	NIPCO
NIPPON 藍色	NIPPON_BLUE
NIRVANA 健身&SPA	NIRVANA_FITNESS&SPA
NIS PETROL	NIS_PETROL
NISSAN	NISSAN
NISSAN 分葉	NISSAN_LEAF
尼森	尼森
NITOS	NITOS
NIUTRON	NIUTRON
NIWel BEAUTY	NIWel_BEAUTY
NK Al'yans	NK_Al'yans
NKD	NKD
NLB 銀行	NLB_banka
NLB 蒙特內哥羅銀行	NLB_Montenegrobanka
NMA FCU	NMA_FCU
NMB	NMB
NNPC	NNPC
NO.1 TAIWAN TEA	NO.1_TAIWAN_TEA
NOA NOA	NOA_NOA

名稱	ID
名目油	NOAL_OIL
NOBIL	NOBIL
高貴房屋	NOBLE_HOUSE
高貴的海產餐廳	NOBLE_SEAFOOD_RESTAURANT
NOCO	NOCO
遊說飯店	NOMAD_HOTELS
NOMI	NOMI
NOMOS-bank	NOMOS-bank
非單一運動	NON_SOLO_SPORT
直飛不中停	直飛不中停
NONO	NONO
NOODLE 13	NOODLE_13
節點列	NOODLE_BAR
麵條與布偶	NOODLE_W_PUDLE
NOOR 等張銀行	NOOR_ISLAMIC_BANK
NORDBLANC	NORDBLANC
NORDIC 健全狀態	NORDIC_WELLNESS
NORDSTROM 機架	NORDSTROM_rack
常態	常態
北尋找工具	NORTH_FINDER

名稱	ID
北魚	NORTH_FISH
北門	北門
TEXAS 的北極銀行	NORTHSTAR_BANK_OF_TEXAS
NORTHSTAR BANK OF TEXAS - 抵押貸款部門	NORTHSTAR_BANK_OF_TEXAS_-_Mortgage_Division
NORTHSTAR BANK OF TEXAS - P&E 部門	NORTHSTAR_BANK_OF_TEXAS_-_P&E_Division
NORVIK 銀行	NORVIK_BANKA
NOS	NOS
NOTTURNO ITALIANO	NOTTURNO_ITALIANO
NOU-HAU	NOU-HAU
NOVA	NOVA
NOVA 銀行	NOVA_BANKA
新皮克斯亞	NOVA_PEIXARIA
NOVA Farma	NOVA_farma
NOVA 投資	NOVA_invest
NOVAK maso-uzeniny	NOVAK_maso-uzeniny
新手	新手
NOVIKOMBANK	NOVIKOMBANK
新巴科	NOVO_BANCO
NOVOFARMA	NOVOFARMA

名稱	ID
NOVOTEL	NOVOTEL
NOVOTEL 咖啡廳	NOVOTEL_Café
NOVUS Glass	NOVUS_Glass
NP-Markt	NP-Markt
NPC 24H	NPC_24H
NPC 瓦斯站	NPC_Gas_Station
NPCO	NPCO
NPD	NPD【parking_garage-parking_house】
NPD	NPD【petrol-gasoline_station】
NRMA	NRMA
NRSP 銀行	NRSP_bank
NRgize	NRgize
NSCB	NSCB
NSIA 橫幅	NSIA_BANQUE
NT	NT
NT 商店	NT_Shop
NTI Express Auto Care	NTI_Express_Auto_Care
NTT ルパパルク	NTT_ルパパルク
NU BA	NU_BA
NU 義大利麵	NU_PASTA

名稱	ID
NUBA Viajes	NUBA_Viajes
NURBANK	NURBANK
林蔭斯	林蔭斯
NUTTY BAVARIAN	NUTTY_BAVARIAN
NW Plus CU	NW_Plus_CU
NWJ Gemlery	NWJ_ Gemlery
任何隊伍	NY_TEAM_FCU
NYCE	NYCE
NYPFC	NYPFC
NZCU	NZCU
Na Kolyosakh	Na_Kolyosakh
Na Zdorov'e	Na_Zdorov'e
Na zdorov'ye	Na_zdorov'ye
NaBe One	NaBe_One
Nabab	Nabab
Nacex	Nacex
Nacional	Nacional
Nacional Inn	Nacional_Inn
納都文	納都文
Naeem Co-Operative 協會	Naeem_Co-Operative_Society

名稱	ID
Naf Naf 護欄	Naf_Naf_Grill
那托克	那托克
納法爾文	納法爾文
長野信金銀行	Nagano_Shinkin_bank
Nagano-ken 信用合作社	Nagano-ken_Credit_Cooperative
Nagano-ken 人力銀行	Nagano-ken_Labour_bank
長崎哈門	長崎坎門
納加什洛	納加什洛
Nah & Frisch	Nah_&_Frisch
Naheola CU	Naheola_CU
Naif 雞	Naif_Chicken
奈因	奈因
Nails4'Us	Nails4'Us
Nairuier	Nairuier
Naito Shoken	Naito_Shoken
原生藍色	Naive_Blue
Naivedyam	Naivedyam
Naixuedecha	Naixuedecha
Najia 餐廳	Najia_Restaurants
Naka-hyogo 信金銀行	Naka-hyogo_Shinkin_bank

名稱	ID
Nakanogou 信用合作社	Nakanogou_Credit_Cooperative
Nakatsu Karaage Moriyama	Nakatsu_Karaage_Moriyama
納科德卡	納科德卡
Nakshatra	Nakshatra
Nakumatt	Nakumatt
Nam A 銀行	Nam_A_bank
Nam Kwong 油	Nam_Kwong_Oil
Namdhari 的新鮮	Namdhari's_Fresh
Nan Huo Guo	Nan_Huo_Guo
南山生命	Nan_Shan_Life
Nana Biosupermercat	Nana_Biosupermercat
南昌農村商業銀行	Nanchang_Rural_Commercial_bank
南成翁	南成翁
南中市商業銀行	Nanchong_City_Commercial_bank
Nancy 的比薩	Nancy's_Pizza
南達旅遊	Nandan_ Travels
Nandilath G Mart	Nandilath_G_Mart
Nando 的	Nando 的
Nanfen 農村商業銀行	Nanfen_Rural_Commercial_bank
南海農村商業銀行	Nanhai_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
南華未來	南華_未來
南京大堡	南京_戴加南
南門 Shuanrou	南門_川魯
南寧百貨公司	Nanning_Department_Store
Nanobox by car 與您	Nanobox_by_car_and_you
Nanou Donuts House	Nanou_Donuts_House
南普	南普
南泰文	南泰文
南東農村商業銀行	Nantong_Rural_Commercial_bank
Nanu Nana	Nanu_Nana
南屯銀行	Nanxun_bank
南洋商業銀行	Nanyang_Commercial_bank
南洋國家銀行	Nanyang_Country_bank
南斯	南斯
南州牙醫	南州
Napa Auto 組件	Napa_Auto_Parts
Napa Autocare 中心	Napa_Autocare_Center
納帕比日里	納帕比日里
那不勒斯比薩	Naples_Pizza
Napoleon Perdis	Napoleon_Perdis

名稱	ID
拿坡里	拿坡里
小睡	小睡
Nara Thai Cuisine	Nara_Thai_Cuisine
那拉達大飯店	Narada_Grand_Hotel
Narada 渡假村和 Spa	Narada_Resort_&_Spa
同音匿名	Narcotics_匿名
Narodnaya 7ya Sem'ya	Narodnaya_7ya_Sem'ya
Narodnaya apteka	Narodnaya_apteka
縮小範圍	縮小範圍
鼻孔	鼻孔
納維森	納維森
納斯卡咖啡廳	Nasca_Cafe
納西亞	納西亞
Naseem 聯合營運協會	Naseem_Co-Operative_Society
Nash Krai	Nash_Krai
Nash doktor	Nash_doktor
Nasha apteka	Nasha_apteka
Nashe Zoloto	Nashe_Zoloto
納西文	納西文
Nasi Kandar Pelita	Nasi_Kandar_Pelita

名稱	ID
拿索金融 FCU	Nassau_Financial_FCU
拿索斯che Sparkasse	拿索斯che_Sparkasse
Nasser 社交銀行	Nasser_Social_bank
Nasser 運動中心	Nasser_Sports_Centre
Nasz Sklep	Nasz_Sklep
NatWest	NatWest
Natal Wholesale Gemlers	Natal_Wholesale_ Gemlers
Nathan 的知名	Nathan's_Famous
國家/地區的巨型漢堡	Nation's_Giant_Hamburgers
國家建置飯店	Nation-building_Hotel
國家 9 汽車旅館	National_9_Motel
國家 ATESA	National_ATESA
國家汽車玻璃	National_Auto_Glass
國家銀行	National_bank
國家 Ras Al-Khaimah 銀行	National_bank_Of_Ras_Al-Khaimah
國家銀行 Agr 和 Dvlp't	National_bank_of_Agr_and_Dvlp't
亞利桑那國家銀行	National_bank_of_Arizona
巴林國家銀行	National_bank_of_Bahrain
國家商業銀行	National_bank_of_Commerce
希臘國家銀行	National_bank_of_Greece

名稱	ID
科威特國家銀行	National_bank_of_Kuwait
阿曼國家銀行	National_bank_of_Oman
南卡羅來納國家銀行	National_bank_of_South_Carolina
Umm Al Qaiwain 國家銀行	National_bank_of_Umm_Al_Qaiwain
美國國家銀行	National_bank_of_United_States
國家書店	National_Book_Store
國家汽車園區	National_Car_Parks
國家租車	National_Car_Rental
國家公民銀行	國家/地區_公民_銀行
國家科尼島	National_Coney_Island
國家 Groundwater 調查人員	National_Groundwater_Surveyors
國家衛生實驗室	National_Health_Laboratories
國家聽證護理	National_Hearing_Care
國家保險公司	National_Insurance_Company
愛爾蘭國家銀行	National_Irish_bank
國家油	National_Oil
National Penn Banshares Inc.	National_Penn_Banshares_Inc.
國家藥店	國家_製藥公司
國家屬性檢查	National_Property_Inspections
國家優惠	National_Savings

名稱	ID
國家輪胎和電池	National_Tire_&_ 電池
National Tyres & Autocare	National_Tyres_&_Autocare
國家箱型車線路	National_Van_Lines
國家/公民	國家/公民
全國建築物協會	Nationwide_Building_Society
全國性當機修復中心	Nationwide_Crash_Repair_Centre
全國性的地面和窗戶覆蓋	Nationwide_Floor_&_Window_Coverings
全國保險	Nationwide_Insurance
原生修補和翅膀	Native_Grill_and_Wings
奈特拉德	納特拉德
Nattex	Nattex
Nattex Descanso	Nattex_Descanso
Natur Produkt	Natur_Produkt
Natura	Natura
Natura 專業商店	Natura_specialty_store
NaturaS ì	NaturaS ì
自然護理	自然_護理
自然雜貨	Natural_Grocers
自然廚房	Natural_Kitchen
自然法森	Natural_cheson

名稱	ID
自然外觀	Natural_Looks
自然汪汪	Natural_Pawz
天然新鮮冰淇淋	Natural_fresh_Ice_cream
自然亞	自然亞
歸納工具	歸納工具
Naturals Salon	Naturals_Salon
自然與 Découvertes	自然_&_Découvertes
自然廚房	自然_Kitchen
自然之物的堡壘	nature's_Basket
自然的陣列	自然_植物
自然之表咖啡廳	自然_Table_Cafe
Naturkompaniet	Naturkompaniet
Natuur 快顯	Natuur_pop
納圖爾文基爾	納圖爾文基爾
納圖茲文	納圖茲文
Naughty	Naughty
命名法	命名法
那米飯店	Naumi_Hotel
拿提卡文	拿提卡文
Nav-Star	Nav-Star

名稱	ID
Naveco	Naveco
Naveo CU	Naveo_CU
Navis 套件與船舶	Navis_Pack_&_Ship
海軍聯邦信用合作社	Navy_Federal_Credit_Union
Nay Elektrodom	Nay_Elektrodom
Naya Sawera	Naya_Sawera
名亞之旅	Naya_Tours
Nayomi	Nayomi
納薩	納薩
納薩爾	納薩爾
NeNe 雞	NeNe_Chicken
頸部和頸部	neck_&_neck
領納爾曼文	領納爾曼文
Nedbank	Nedbank
需求	需求
尼蒙拉納飯店	Neemrana_Hotel
Neeru 的	Neeru 的
Neethi Medical Stores	Neethi_Medical_Stores
Neft'magistral'	Neft'magistral'
Neftekhimprom	Neftekhimprom

名稱	ID
Neftekoil	Neftekoil
Nefto	Nefto
Negishi	Negishi
Nehoda Cz	Nehoda_Cz
鄰里 CU	Neighborhood_CU
芳鄰	芳鄰
相鄰 CU	Neighbors_CU
鄰國 Dalianhuoshao	Neighbors_Dalianhuoshao
芳鄰 FCU	Neighbors_FCU
Neijiang Xinglong 農村銀行	Neijiang_Xinglong_Rural_bank
Neiman Marcus	Neiman_Marcus
Nektar	Nektar
Nekter Juice Bar	Nekter_Juice_Bar
Nelda	Nelda
Nelo Gelato	Nelo_Gelato
Nelson Schoenen	Nelson_Schoenen
Nelson 的	Nelson 的
Nemetskaya obuv'	Nemetskaya_obuv'
Nena 的 FRUTERIA	Nena 的_FRUTERIA
Nendels Inn	Nendels_Inn

名稱	ID
Neobio 家庭園區	Neobio_Family_Park
Neocine	Neocine
Neofarm	Neofarm
Neoluxor	Neoluxor
尼奧波利斯比薩	Neopolitan_Pizza
Neotel	Neotel
NephroCare	NephroCare
Neposeda	Neposeda
Neprospi	Neprospi
Nepstar 藥物存放區	Nepstar_Drug_Store
Nervol	Nervol
Nescafe 站立	Nescafe_Stand
Neste K	Neste_K
巢狀	巢狀
Nestro Petrol	Nestro_Petrol
Neta	Neta
Netcare	Netcare
Neto	Neto
Netto Getränke-Discount	Netto_Getränke-Discount
Netto Marken-Discount	Netto_Marken-Discount

名稱	ID
Netto Supermercados	Netto_Supermercados
Nettorama	Nettorama
網路	網路
網路視訊	Network_Video
Neue Aargauer 銀行	Neue_Aargauer_bank
Neuhaus	Neuhaus
紐曼文	紐曼文
Neumen	Neumen
內華達鮑伯	Nevada_Bobs
內華達州銀行	Nevada_State_bank
Nevskaya Optika	Nevskaya_Optika
新亞洲	New_Asia
新嬰兒	New_Baby
新燈塔國際飯店	New_Beacon_International_Hotel
新燈塔 N+ 國際飯店	New_Beacon_N+_International_Hotel
新燈塔張州飯店	New_Beacon_Shangju_Hotel
新的 Budo Taekwondo	New_Budo_Taekwondo
新世紀	New_Century
新世紀大飯店	New_Century_Grand_Hotel
新頻道	New_Channel

名稱	ID
新中國生活	New_China_Life
新維度 FCU	New_Dimensions_FCU
新時代	New_Era
新法蘭克的	New_Frank 的
新希望基督教會	New_Hope_Baptist_Church
新的 Horizons CU	New_Horizons_CU
新的 Horizons 電腦學習中心	New_Horizons_Computer_Learning_Center
新華杜超級中心	New_Hua_Du_Supercenter
新生命廣場	New_Life_Plaza
新外觀	New_Look
新東方	New_Oriental
紐奧良 Firemens FCU	New_Orleans_Firemens_FCU
新奧塔尼飯店	New_Otani_Hotels
新的 Pharm	New_Pharm
新季節市場	New_Seasons_Market
新南電影城	New_South_Movie_City
新星超級市場	New_Star_Supermarket
新時證	New_Times_Securities
新世界	New_World
新世界百貨公司	New_World_Department_Store

名稱	ID
新世界超級市場	New_World_Supermarkets
紐約公司	New_York_&_Company
紐約社群銀行	New_York_Community_bank
紐約炸魚	New_York_Fries
紐約熱狗	New_York_HOT_DOG
New York Life Insurance Company	New_York_Life_Insurance_Company
紐約比薩	New_York_Pizza
紐約比薩里亞	New_York_Pizzeria
New York Presbyterian 醫療保健系統	New_York_Presbyterian_Healthcare_Systems
紐約公有圖書館	New_York_Public_Library
紐西蘭自然	New_Zealand_Natural
紐西蘭貼文	New_Zealand_Post
NewAlliance 銀行	NewAlliance_bank
NewCar	NewCar
紐伊島	紐伊島
新堡建築協會	Newcastle_Building_Society
新堡永久	Newcastle_Permanent
Newhite 診所	Newhite_Clinic
紐克的 Eatery	Newk's_Eatery
Newport dental	Newport_Dental

名稱	ID
Newsplus	Newsplus
Newspower	Newspower
新烏	新烏
Newyork 配量	Newyork_Slice
Next 和 NextStar	Next_&_NextStar
Next Care	Next_Care
次日遮蔽	Next_Day_ blinds
下一個門存放區	Next_Door_Store
下一個首頁	Next_Home
下一個案例群組	Next_Story_Group
Nextbike	Nextbike
Nextra	Nextra
Neye	Neye
Ngern Tid Lor	Ngern_Tid_Lor
Nguyen Kim	Nguyen_Kim
Ngvc	Ngvc
Nha Sach Phuong Nam	Nha_Sach_Phuong_Nam
Nha Thuoc An Khang	Nha_Thuoc_An_Khang
Nha Thuoc Tay My Chau	Nha_Thuoc_Tay_My_Chau
Nhon Hoa	Nhon_Hoa

名稱	ID
Ni Hon Ryou Ri	Ni_Hon_Ryou_Ri
Ni Shi Hai Tai	Ni_Shi_Hai_Tai
Niagaras Choice FCU	Niagaras_Choice_FCU
Nib 國際銀行	Nib_國際_銀行
Nicc Sunleaf	Nicc_Sunleaf
很高興認識您	Nice_Meeting_You
良好 N 輕鬆	Nice_N_Easy
Nichii	Nichii
Nickelodeon 家庭套房	Nickelodeon_Family_Suites
Nickels 自助餐廳和吧台	Nickels_Grill_and_Bar
尼古拉咖啡廳	Nicola_Cafés
尼古拉	尼古拉
Nido	Nido
Nids de France	Nids_de_France
Nidwaldner Kantonalbank	Nidwaldner_Kantonalbank
Nie Weiping Go 學院	Nie_Weiping_Go_Academy
Niedermeyer	Niedermeyer
Niederrhein。Sparkasse RheinLippe	Niederrhein._Sparkasse_RheinLippe
Niederösterreichische Landesbank	Niederösterreichische_Landesbank
夜間與日間	Night_&_Day

名稱	ID
夜間 'n 日	Night_'n_Day
NightOwl	NightOwl
Nihonkai Shoya	Nihonkai_Shoya
Niigata Shinkin 銀行	Niigata_Shinkin_bank
Niigata-ken 信用合作社	Niigata-ken_Credit_Cooperative
Niigata-rokin	Niigata-rokin
Nikko	Nikko
Nikkori	Nikkori
Nikon	Nikon
Niku-no-Mansei	Niku-no-Mansei
Nilgiri 的	Nilgiri 的
Nilkamal	Nilkamal
Nille	Nille
Nilüfer	Nilüfer
Nimseeseng 租賃	Nimseeseng_Leasing
九頭鳥鏈餐廳	Nine-Headed_Bird_Chain_Restaurant
寧波商業銀行	Ningbo_Commerce_bank
寧波東海銀行	Ningbo_Donghai_bank
寧城包昌農村銀行	Ningcheng_Baoshang_Rural_bank
寧城農村商業銀行	Ningcheng_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Ninja 方塊	Ninja_Box
Ninomaxx	Ninomaxx
Nippon Paint	Nippon_Paint
Nippon-Ichi 太極	Nippon-Ichi_Taiyaki
尼拉拉	尼拉拉
Nirula 的	Nirula 的
Nisa	Nisa
Nishat Linen	Nishat_Linen
Nishi-chugoku Shinkin 銀行	Nishi-chugoku_Shinkin_bank
Nishi-hyogo 信金銀行	Nishi-hyogo_Shinkin_bank
Nishigaki	Nishigaki
Nishiki Warai	Nishiki_Warai
Nishina 食品包	Nishina_Food_Basket
Nishio Shinkin 銀行	Nishio_Shinkin_bank
Nissan BLUEBIRD	Nissan_BLUEBIRD
Nissan TEANA	Nissan_TEANA
Nissan-Datsun	Nissan-Datsun
Nisshin Shinkin 銀行	Nisshin_Shinkin_bank
Nitori	Nitori
Niu Tai Lang	Niu_Tai_Lang

名稱	ID
Niu Technologies	Niu_Technologies
Nizhegorodskaya Aptechnaya 集	Nizhegorodskaya_Aptechnaya_Set'
不害怕	No_Fear
無 Frill	No_Frills
No.1 藥學	No.1_pharmacy
Noah's Ark Chain 飯店	Noah's_Ark_Chain_Hotel
Noah 的 NY Bagels	Noah's_NY_Bagels
Nob Hill 食品	Nob_Hill_Foods
Nobel 書店	Nobel_Bookstore
Noble Family Steak House	Noble_Family_Steak_House
Noble Plus	Noble_Plus
Noble Roman 的	Noble_Roman 的
Nobu 國家銀行	Nobu_National_bank
Noches De Colombia	Noches_De_Colombia
Nocibé	Nocibé
Noctalia Flex	Noctalia_Flex
Noel Leeming	Noel_Leeming
諾瓦斯	諾瓦斯
Noir	Noir
諾基亞	諾基亞

名稱	ID
Nol' Bol'	Nol'_Bol'
Nomad 油	Nomad_Oil
非子系	Non_Son
Nonggongshang 超級市場	Nonggongshang_Supermarket
Noni B	Noni_B
麵條盒	Noodle_Box
節點 Canteen	Noodle_Canteen
Noodle Station	Noodle_Station
麵條與公司	Noodles_&_Company
Noor 銀行	Noor_bank
Nor 飯店	Nor_Hotels
NorState FCU	NorState_FCU
Norauto	Norauto
諾德	諾德
Nord 牙科	Nord_Dental
Nord Lb	Nord_Lb
Nord Picardie Carburant	Nord_Picardie_Carburant
Nord-Ostsee Sparkasse	Nord-Ostsee_Sparkasse
諾德	諾德
Nordea Sampo	Nordea_Sampo

名稱	ID
Nordisk 影片	Nordisk_Film
Nordjyske 銀行	Nordjyske_bank
諾德蘭斯班登	諾德蘭斯班登
諾多爾	諾多爾
Nordotel	Nordotel
諾德	諾德
Nordstrom	Nordstrom
Nordthüringer VB	Nordthüringer_VB
諾法	諾法
諾福克南部	Norfolk_Southern
NorisBike	NorisBike
Norisko Auto	Norisko_Auto
Norky 的	Norky 的
挪威	挪威
Norli Libris	Norli_Libris
Norma De	Norma_De
正常	正常
諾曼	諾曼
Noroc	Noroc
Norrell 人員配置服務	Norrell_Staffing_Services

名稱	ID
Norsk Flid Husfliden	Norsk_Flid_Husfliden
Norsk 水力發電	Norsk_hydro
Norsk Kino	Norsk_Kino
Norsk Scania	Norsk_Scania
北阿拉巴馬州教育工作者 CU	North_Alabama_Educators_CU
北美洲 Van Lines	North_American_Van_Lines
北大西洋	North_Atlantic
北部飯店	North_Hotel
北愛荷華州社群 CU	North_Iowa_Community_CU
義大利北部	North_Italia
North Kanara Gsb Co op 銀行	North_Kanara_Gsb_Co_op_bank
北部公園	North_Park
North Star Petroleum Station	North_Star_Petroleum_Station
NorthCountry FCU	NorthCountry_FCU
NorthStar CU	NorthStar_CU
東北銀行	Northeast_bank
東北 CU	Northeast_CU
美國東北部股票	Northeast_Securities
北岸	北方銀行
北部社群 CU	Northern_Communities_CU

名稱	ID
北山 FCU	Northern_Hills_FCU
印地安那北部 FCU	Northern_Indiana_FCU
北方反射	Northern_Reflections
北石	Northern_Rock
北方工具和設備	Northern_Tool_&_Equipment
北方信任	Northern_Trust
NorthernIrelandExecutive	NorthernIrelandExecutive
Northfield 銀行	Northfield_bank
北部區域 FCU	北部_區域_FCU
北線	北線
Northside 醫院	Northside_Hospital
Northwell 運作狀態	Northwell_Health
西北航空	Northwest_Airlines
西北基督教 CU	Northwest_Christian_CU
西北部 Savings Bank	Northwest_Savings_bank
西北部輪胎與服務	Northwest_Tire_&_Service
Northwestern Mutual Life Insurance	Northwestern_Mutual_Life_Insurance
Norvik 銀行	Norvik_bank
Norwich & Peterborough B.S.	Norwich_&_Peterborough_B.S.
Noryoku Kaihatsu 中心	Noryoku_Kaihatsu_Center

名稱	ID
鼻部	鼻部
Nossa Caixa	Nossa_Caixa
Nosto	Nosto
不只是比薩斯	Not_just_Pizzas
Notabene	Notabene
無 Bundt Cakes	Nothing_Bundt_Cakes
除了麵條之外什麼都不做	Nothing_But_Noodles
Noto Kyoei 信金銀行	Noto_Kyoei_Shinkin_bank
新手 Fontiéres	Nouvelles_Fontiéres
Nova CU	Nova_CU
Nova Câmbios	Nova_Câmbios
Nova 房屋貸款	Nova_Home_Loans
Nova Kreditna Banka Maribor	Nova_Kreditna_banka_Maribor
新盧比安斯卡銀行	Nova_Ljubljanska_banka
Nova 藥店	Nova_pharmacy
Nova Poshta	Nova_Poshta
Nova Rede Drogarias	Nova_Rede_Drogarias
NovaCare 修復	NovaCare_Rehabilitation
Novabank	Novabank
諾瓦亞桑里亞	Novaya_Zarya

名稱	ID
Novaya apteka	Novaya_apteka
Novgorodnefteprodukt	Novgorodnefteprodukt
Noviy Knizhniy	Noviy_Knizhniy
Novlion 飯店	Novlion_Hotel
Novo	Novo
Novo 鞋子	Novo_Shoes
Novosibirskaya ptitsefabrika	Novosibirskaya_ptitsefabrika
Novosibirskiy Munitsipal'niy 銀行	Novosibirskiy_Munitsipal'niy_bank
Novosibirsknefteprodukt	Novosibirsknefteprodukt
Novum	Novum
諾瓦斯	諾瓦斯
Novus Auto Glass	Novus_Auto_Glass
諾伊	諾伊
Nowwa 咖啡	Nowwa_Coffee
NrGize Lifestyle 咖啡廳	NrGize_Lifestyle_Cafe
Nu Metro	Nu_Metro
NuMark CU	NuMark_CU
NuVista FCU	NuVista_FCU
Nuance 通訊	Nuance_Communications
Nubia	Nubia

名稱	ID
Nueva Línea	Nueva_Línea
Nuevo Almacén Gastrobar	Nuevo_Almacén_Gastrobar
Nuevo Banco de Santa Fe	Nuevo_Banco_de_Santa_Fe
Nuevo Banco del Chaco	Nuevo_Banco_del_Chaco
Nuevos Horizontes Viajes	Nuevos_Horizontes_Viajes
Nuit D'Hôtel	Nuit_D'Hôtel
Numazu Shinkin 銀行	Numazu_Shinkin_bank
排名第一的鞋子	Number_One_Shoes
Numero Uno	Numero_Uno
Nuoting Inn	Nuoting_Inn
Nuova Banca Etruria	Nuova_Banca_Etruria
NutriSystem 權重損失中心	NutriSystem_Weight_Loss_Center
Nuts n 接合點	Nuts_n_Spices
Nuvision FCU	Nuvision_FCU
尼加特塔卡雷克	Nyugat_塔卡雷克
NÚÑEZ I NAVARRO 飯店	NÚÑEZ_I_NAVARRO_HOTELS
Nábytek Jamall	Nábytek_Jamall
Nádix 變更	Nádix_Change
Nærbutikken	Nærbutikken
O Bee CU	O_Bee_CU

名稱	ID
O Boticário	O_Boticário
O C S	O_C_S
O MELHOR BOLO DE CHOCOLATE DO MUNDO	O_MELHOR_BOLO_DE_CHOCOLATE_DO_MUNDO
O Mamma Mia	O_Mamma_Mia
O Mundo do Café	O_Mundo_do_Café
O！購物	O！_購物
O' Shipka	O'_Shipka
O'Briens	O'Briens
奧城飯店	O'CITY_HOTEL
奧查爾	奧查爾
O'Coffee 俱樂部	O'Coffee_Club
O'HARA	O'HARA
奧黑根	奧黑根
O'Learys	O'Learys
O'Reilly Auto 組件	O'Reilly_Auto_Parts
O'Stin	O'Stin
俄亥俄	俄亥俄
O'TACOS	O'TACOS
O. El Tayeby 藥店	O._El_Tayeby_pharmacy
O2	O2

名稱	ID
OBI	OBI
OBK	OBK
OBLEAS José A.	OBLEAS_José_A.
OBRAMAT	OBRAMAT
OBRAZOVANIE	OBRAZOVANIE
OBUV.COM	OBUV.COM
OCB	OCB
OCBC	OCBC
OCBC NISP	OCBC_NISP
偶爾的飯店和渡假村	OCCIDENTAL_ HOTELS_&_RESORTS
海洋銀行	OCEAN_BANK
OCHNIK	OCHNIK
偶爾	偶爾
八角飯店	OCT_HOTEL
OCTA+	OCTA+
八邊形	八邊形
OCharley 的	OCharley 的
ODDP 廚房	ODDP_kitchen
離家	OFF_HOUSE
OFFCORS	OFFCORS

名稱	ID
OFFERTISSIMA	OFFERTISSIMA
辦公室鞋子	OFFICE_SHOES
OGERO	OGERO
OHTELS	OHTELS
OHYA 汽車旅館	OHYA_Motel
油！	油！
OISHI Express	OISHI_Express
大貓島	OISHI_GRAND
OISHI RAMEN	OISHI_RAMEN
OJAY	OJAY
OK	OK
OK Anytime Market	OK_Anytime_Market
OK Express	OK_Express
OK 食品	OK_Foods
OK 家具	OK_Furniture
OK Grocer	OK_Grocer
OK 市場	OK_Market
OK Mart	OK_Mart
OK MiniMark	OK_MiniMark
OK Pastelería	OK_Pastelería

名稱	ID
OK 輪胎	OK_Tire
OK 值	OK_Value
OKASHI 土地	OKASHI_land
OKEY	OKEY
OKKO 飯店	OKKO_Hotels
OKLAO	OKLAO
OKNOPLAST	OKNOPLAST
OKQ8	OKQ8
OKTA	OKTA
OKTAN	OKTAN
OKay	OKay
OKa microSDHC	OKa microSDHC
OLCO	OLCO
舊 CHANG KEE	OLD_CHANG_KEE
舊芝加哥	OLD_CHICAGO
OLIMP	OLIMP
OLIMPICA	OLIMPICA
整數授予	OLIVER_GRANT
栩栩如生	栩栩如生
OLYMP 服裝店	OLYMP_Clothing_Store

名稱	ID
OLYMPIA 運動	OLYMPIA_Sports
阿曼阿拉伯銀行	OMAN_ARAB_BANK
阿曼開發銀行	OMAN_DEVELOPMENT_BANK
OMEGA	OMEGA
OMNI	OMNI
OMNISHOP	OMNISHOP
OMT	OMT
OMV	OMV
OMV Istrabenz	OMV_Istrabenz
ONACLOUDS	ONACLOUDS
一次	一次
一個 ZO	ONE_ZO
ONI 熱鍋	ONI_HOT_POT
ONIX	ONIX
ONLY	ONLY
ONO	ONO
ONOFF	ONOFF
ONstyle	ONstyle
OOTCL	OOTCL
奧圖亞	奧圖亞

名稱	ID
OPA	OPA
OPA！的 GREECE	OPA！_OF_GREECE
OPEL	OPEL
OPEN 25 HS ！	OPEN_25_HS_！
OPEN CLEAN	OPEN_CLEAN
OPG	OPG
相反	相反
OPSM	OPSM
OPTI-VUE	OPTI-VUE
OPTICA 2000	OPTICA_2000
光纖	光纖
OPTISSIMO	OPTISSIMO
OPÇÃO	OPÇÃO
OPÇÃO 租車	OPÇÃO_RENT_A_CAR
ORA	ORA
交響樂團	交響樂團
原始伺服器	原始伺服器
OREX	OREX
ORGA	ORGA
組織	組織

名稱	ID
方向交換	ORIENT_EXCHANGE
定向股票	ORIENT_SECURITIES
愛爾蘭	愛爾蘭
韓文	韓文
ORLEN	ORLEN
ORSAN	ORSAN
作業系統藥物存放區	OS_Drug_Store
OSCAR	OSCAR
OSGH 電影	OSGH_CINEMAS
OSIM	OSIM
OST	OST
OTIFARMA	OTIFARMA
OTKRYTIE	OTKRYTIE
OTP 銀行	OTP_bank
OTR	OTR
OTTO GRILL	OTTO_GRILL
OTTOWASH	OTTOWASH
我們的 CU	OUR_CU
我們的投資	我們的投資
戶外倉儲	OUTDOOR_WAREHOUSE

名稱	ID
服裝	服裝
OUTLET-J	OUTLET-J
OVER	專家 en Viajes
OVERPANI	OVERPANI
OVS 產業	OVS_industry
OWNDAYS	OWNDAYS
奧沙利斯	奧沙利斯
OXFORD 公司	OXFORD_ 公司
氧化	氧化
OXXO 服裝店	OXXO_Clothing_Store
OXXO 瓦斯	OXXO_GAS
OZ Energia	OZ_Energia
OZONE 健身	OZONE_FITNESS
奧克	奧克
奧克飯店	Oak_Hotel
Oak Tree Inn	Oak_Tree_Inn
Oakley	Oakley
Oaks	Oaks
Oakwood	Oakwood
Oakwood Homes	Oakwood_Homes

名稱	ID
奧德諾	奧德諾
Oasis	Oasis
Oasis 咖啡廳	Oasis_Café
Oasis Motel	Oasis_Motel
Oberbank	Oberbank
Oberoi	Oberoi
歐布威斯	歐布威斯
Obihiro Shinkin 銀行	Obihiro_Shinkin_bank
Obonk Steak & Ribs	Obonk_Steak_&_Ribs
Obshtinska Banka	Obshtinska_banka
Obwaldner Kantonalbank	Obwaldner_Kantonalbank
奧卡	奧卡
奧卡飯店	Oca_Hoteles
奧卡法	奧卡法
偶爾	偶爾
意外飯店	Occidental_Hoteles
海運	海運
Ocean Basket	Ocean_Basket
Ocean Edu	Ocean_Edu
海洋金融 FCU	Ocean_Financial_FCU

名稱	ID
海洋生物保險	Ocean_Life_Insurance
海洋狀態任務批次	Ocean_State_Job_Lot
OceanFirst 銀行	OceanFirst_bank
大洋洲	大洋洲
大洋洲飯店	大洋洲_飯店
海洋銀行	Oceanic_bank
Ochaya	Ochaya
奧卡利克	奧卡利克
Ochsner Clinic Foundation	Ochsner_Clinic_Foundation
Ocine	Ocine
Octave	Octave
10 月	10 月
Odakyu OX	Odakyu_OX
Odalys	Odalys
Oddbins	Oddbins
Odeon	Odeon
Odisha Gramya 銀行	Odisha_Gramya_bank
Odisha State 合作銀行	Odisha_State_Co-operative_bank
奧登托公司	Odonto_Company
奧多亞	奧多亞

名稱	ID
奧科特爾	奧科特爾
Oeral	Oeral
奧塞奇爾	奧塞奇爾
Off Broadway	Off_Broadway
關閉 Ya 樹狀結構	Off_Ya_Tree
Offcn	Offcn
辦公室	辦公室
Office 1 超級商店	Office_1_Superstore
Office 儲存庫	Office_Depot
Office Outlet	Office_Outlet
Office 產品儲存庫	Office_Products_Depot
Office Suites PLUS	Office_Suites_PLUS
Office 倉儲	Office_Warehouse
OfficeMate	OfficeMate
OfficeMax	OfficeMax
OfficeTeam	OfficeTeam
主管俱樂部	Officers_Club
Officeworks	Officeworks
官方愛爾蘭出版品	Official_Irish_Pub
Oficentro	Oficentro

名稱	ID
比喻	比喻
Ofotért	Ofotért
歐高基-seino Shinkin 銀行	Ogaki-seino_Shinkin_bank
奧加羅	奧加羅
Ogawa	Ogawa
奧格吉	奧格吉
Oggi Sorvetes	Oggi_Sorvetes
奧格勒	奧格勒
噢，lá lá	Oh_lá_lá
俄亥俄州汽車貸款服務	Inc.
俄亥俄州 HealthCare FCU	Ohio_HealthCare_FCU
俄亥俄州 Savings Bank	俄亥俄_儲存_銀行
俄亥俄大學 CU	Ohio_University_CU
Ohoh-yes	Ohoh-yes
Oi	Oi
Oi2 Centros Auditivos	Oi2_Centros_Auditivos
油	油
油管家	oil_Butler
油罐 Henry 的	oil_Can_Henry 的
原油更換器	油_變更器

名稱	ID
Oil4Wales	Oil4Wales
美術館	美術館
伊利比亞	伊利比亞
Oitairai Shinkin 銀行	Oita_Mirai_Shinkin_bank
Oita Shinkin 銀行	Oita_Shinkin_bank
Oita-ken 信用合作社	Oita-ken_Credit_Cooperative
Okasan 證券	Okasan_Securities
Okayama Shinkin 銀行	Okayama_Shinkin_bank
Okazaki Shinkin 銀行	Okazaki_Shinkin_bank
Oke Shop	Oke_Shop
Okko	Okko
Okla-Tea	Okla-Tea
Oklahoma 中央 CU	Oklahoma_Central_CU
Oklahoma 教育工作者 CU	Oklahoma_Educators_CU
Oklahomas CU	Oklahomas_CU
Okna Rosta	Okna_Rosta
Okonomiyaki Hompo	Okonomiyaki_Hompo
Okura 飯店&Resorts	Okura_Hotels&Resorts
Ol Gud	Ol_Gud
奧爾加	奧爾加

名稱	ID
奧拉飯店	Ola_Hotels
舊的 Country 自助式	Old_Country_Buffet
舊 Dominion 貨運行	Old_Dominion_Freight_Line
舊英文旅館	Old_English_Inns
舊的流行魚和洋芋片	Old_Fashioned_Fish_and_Chips
舊天	Old_God
舊卡其	Old_Khaki
舊的互斥銀行	Old_Mutual_bank
舊國家銀行	Old_National_bank
舊海軍	Old_Navy
舊的第二國家銀行	Old_Second_National_bank
舊的 Spaghetti 工廠	Old_Spaghetti_Factory
舊坦伯金	Old_Temple_Gold
舊城白咖啡	Old_Town_White_Coffee
舊叔叔	Old_Uncle
Old-Town 坦伯爾速記	Old-Town_Temple_Snack
Oldenburgische Landesbank	Oldenburgische_Landesbank
Oldsmobile	Oldsmobile
Ole'	Ole'
奧勒克斯	奧勒克斯

名稱	ID
Olga 的 Kitchen	Olga's_Kitchen
Olive & 油	Olive_&_Oil
Olive Garden 義大利餐廳	Olive_Garden_Italian_Restaurant
1830 年 Olivenlunden	Olivenlunden_1830
Oliver 的真實食物	Oliver's_Real_Food
Oliver 的超級潛艇堡	Oliver's_Super_Sandwiches
奧利佛	奧利佛
Olivia Skin & Hair Clinic	Olivia_Skin_&_Hair_Clinic
奧利佛達克金	Olivier_Dachkin
Olivier Strelli	Olivier_Strelli
奧爾jeshejkerna Johnsson	Oljeshejkerna_Johnsson
歐力的特價	歐力島
Olsten 人員配置服務	Olsten_Staffing_Services
奧爾瓦快遞	Olva_Courier
奧林普	奧林普
奧林匹亞信用合作社	奧林匹亞-Credit_Union
奧拉瓦	奧拉瓦
奧林斯	奧林斯
Oma	Oma
Oma 家庭改進與硬體	Oma_Home_Improvement_&_Hardware

名稱	ID
Oma Säästöpankki	Oma_Säästöpankki
奧馬哈政策 FCU	Omaha_Police_FCU
Omaha Steaks	Omaha_Steaks
阿曼國際銀行	阿曼國際銀行
阿曼油	Oman_Oil
奧馬亞	奧馬亞
Omc Carr	Omc_Carr
Ome 信金銀行	Ome_Shinkin_bank
Omega FCU	Omega_FCU
Omker	Omker
Omni 飯店	Omni_Hotels
Omniasig	Omniasig
Omnijoi International Cinema	Omnijoi_International_Cinema
Omniplex	Omniplex
Omskiy Bekon	Omskiy_Bekon
Omuraisutei	Omuraisutei
大阪岡比	奧爾木比_根比
在 Agencias de Viajes 上	On_Agencias_de_Viajes
在診所	On_Clinic
在 Cue Express 上	On_Cue_Express

名稱	ID
點選	On_Tap
在 Spot 上	On_The_Spot
準時休息時間與食物	On_Time_Break_&_Food
在邊界上	On_the_Border
執行中	On_the_Run
OnCue	OnCue
OnPath 聯邦 CU	OnPath_Federal_CU
Ona Saez	Ona_Saez
每個子系一次	Once_Upon_a_Child
Oncquest	Oncquest
Oncu	Oncu
Ondot Courier & Express Cargo	Ondot_Courier_&_Express_Cargo
一天的顏料	One_Day_Paint
百年 Yufu	One_Hundred_Years_Yufu
One Plus One 超級市場	One_Plus_One_Super_Market
一個 價格服裝店	One_Price_Clothing_Store
一個 Roast	One_Roast
單一來源 FCU	One_Source_FCU
一個步驟	One_Step
一站式	One_Stop

名稱	ID
一個茶勺	One_Teaspoon
一個視覺 FCU	One_Vision_FCU
一個人的 Rent-A-Car	One's_Rent-A-Car
OneMain 財務	OneMain_Financial
OneWest 銀行	OneWest_bank
Onitsuka Tiger	Onitsuka_Tiger
僅限教育	Only_Education
Ontario Shores FCU	Ontario_Shores_FCU
追蹤資料復原	Ontrack_Data_Recovery
Onur	Onur
Onur 群組	Onur_Group
Onurex	Onurex
Onyasai	Onyasai
糟糕！	糟糕！
Op Is op Voordeelshop	Op_Is_op_Voordeelshop
OpConnect	OpConnect
Opan	Opan
OpelRent	OpelRent
開啟 25	Open_25
開放診所	Open_Clinic

名稱	ID
開啟 Pantry	Open_Pantry
開啟您的門	Open_Your_Door
為兒童開啟	Open_for_kid
Open32	Open32
OpenCor	OpenCor
OpenWorks	OpenWorks
Openbank	Openbank
Opencel	Opencel
Opet	Opet
Opmar Optik	Opmar_Optik
Opolska SKOK	Opolska_SKOK
Oporto	Oporto
奧波頓	奧波頓
Oppo	Oppo
機會銀行	機會銀行
Optan	Optan
Optic 2000	Optic_2000
Optica Halperin	Optica_Halperin
光學中心	Optical_Center
光學折扣	Optical_Discount

名稱	ID
光學快速	Optical_Express
Opticana	Opticana
Opticália	Opticália
選項 1	Optie_1
Optika Eyekraft	Optika_Eyekraft
Optika SILOE	Optika_SILOE
Optika Schastliviy Vzglyad	Optika_Schastliviy_Vzglyad
Optiker Bode	Optiker_Bode
Optikos Shami	Optikos_Shami
樂觀	樂觀
Optivisão	Optivisão
選擇	選擇
Oragasoba	Oragasoba
OralKlass	OralKlass
橘色便利性	Orange_Convenience
奧蘭治飯店	橘_飯店
橘色網路咖啡館	Orange_Internet_Cafe
橘色 Julius	橘色_Julius
橘茶	Orange_Tea
橘色突尼	Orange_Tunisie

名稱	ID
Orangetheory 健身	Orangetheory_Fitness
奧蘭茲	奧蘭茲
Oranzheviy Slon	Oranzheviy_Slon
Orb 通訊	Orb_通訊
Orbis	Orbis
Orby	Orby
奧爾坎塔	奧爾坎塔
順序	順序
Ordos 銀行	Ordos_bank
Orea 飯店	Orea_Hotels
奧勒岡州社群 CU	奧勒岡_社群_CU
奧倫克	奧倫克
有機 Farma Zdrowia	Organic_Farma_Zdrowia
Organic Shizen Shokuhin Kodawariya	Organic_Shizen_Shokuhin_Kodawariya
方向	方向
定向太陽種子飯店	Orient_Sunseed_Hotel
東方商業銀行	Oriental_Commercial_bank
東方儒家飯店	Oriental_Confucian_Hotels
東方餃子王	Oriental_Dumpling_King
東方兒童藝術	Oriental_Kid's_Art

名稱	ID
東方微處理器	Oriental_Weavers
東方光飯店	Oldershine_Hotel
Oggingto	Oggingto
原始傳統	Original_Classic
原始 Joe 的	Original_Joe 的
原始 Pancake House	Original_Pancake_House
Origins	Origins
Origus	Origus
Orkin Pest & Termite 控制	Orkin_Pest_&_Termite_Control
荷蘭 CU	Orlando_CU
奧利克	奧利克
Orloski	Orloski
奧勒安斯手勢	Orléans_Gestion
Ormatek	Ormatek
Oromia 國際銀行	Oromia_國際_銀行
奧羅頓	奧羅頓
奧賽	奧賽
正裝 Mattress	ortho_Mattress
美國齒列矯正中心	齒列矯正_Centers_of_America
Orvis	Orvis

名稱	ID
Oryx	Oryx
大阪市新金銀行	大阪_城市_信金_銀行
大阪 Kosei Shinkin 銀行	大阪 Kosei_Shinkin_bank
大阪俄亥俄	大阪_俄亥俄
大阪新金庫	大阪_信金_銀行
大阪-斯hoko Shinkin 銀行	大阪-斯hoko_信金_銀行
奧斯查特	奧斯查特
Oscar Oscar Salons	Oscar_Oscar_Salons
奧斯科藥學	Osco_pharmacy
奧斯 Çigköfte	奧斯_Çigköfte
OshKosh B'gosh	OshKosh_B'gosh
Oshchadbank	Oshchadbank
Oshi Oshi	Oshi_Oshi
奧斯克蘭	奧斯克蘭
奧斯克羅巴	奧斯克羅巴
Oslo Kinematografer	Oslo_Kinematografer
奧斯曼利圖倫acisi	Osmanli_Tulumbacisi
奧斯拉	奧斯拉
Ostfriesische Volksbank	Ostfriesische_Volksbank
Ostharzer Volksbank	Ostharzer_Volksbank

名稱	ID
OstseeSparkasse Rostock	OstseeSparkasse_Rostock
Ostsächsische Sparkasse Dresden	Ostsächsische_Sparkasse_Dresden
大阪	大阪
Otantik Kumpir	Otantik_Kumpir
Oteshop	Oteshop
奧斯塔姆	奧斯塔姆
Otis 電梯	Otis_Elevator
Oto Pratik	Oto_Pratik
Otog 正面橫幅農村 Comm Bank	Otog_Front_Banner_Rural_Comm_bank
Otp 銀行	Otp_banka
奧圖	奧圖
Otto 的	Otto 的
Otto 的 Ag	Otto's_Ag
奧圖餐廳	Otto's_Restaurant
Ottoline	Ottoline
Ouachita Valley FCU	Ouachita_Valley_FCU
我們的時數	Our_Hours
藍外	Out_of_the_Blue
內陸 Steakhouse	Outback_Steakhouse
穿著者	穿著者

名稱	ID
出口	出口
Outlet Viajes	Outlet_Viajes
Outllets	Outllets
奧亞	奧亞
奧伊達	奧伊達
Oven 咖啡	Oven_Coffee
奧文格爾	奧文格爾
Ovenstory Pizza	Ovenstory_Pizza
超過上限	Over_Maximum
覆寫租用	Over_Rent
Overeaters 匿名	Overeaters_匿名
高架門	Overhead_Door
歐佛蘭	歐佛蘭
Overland Liquors	Overland_Liquors
海外龍	Overseas_D Drag
Ovo Estrelado	Ovo_Estrelado
歐文	歐文
歐文的	歐文的
歐文的燃料中心	Owen's_Fuel_Center
歐文的藥店	歐文製藥

名稱	ID
Owl 相片工作室	Owl_Photo_Studio
奧士法姆	奧士法姆
奧克斯福德	奧克斯福德
Oxford 書店	Oxford_Bookstore
Oxford FCU	Oxford_FCU
Oxford Learning	Oxford_Learning
Oxxo	Oxxo
奧塞布爾	奧塞布爾
Oylmpus	Oylmpus
Oyo 飯店	Oyo_Hotel
奧薩木	奧薩木
奧茲基	奧茲基
滲透	滲透
奧茲索特	奧茲索特
奧茲圖爾克	奧茲圖爾克
P 和 M	P_and_M
P&K 設備	P&K_Equipment
P's-First	P's-First
P'tit Dej 飯店	P'tit_Dej_Hotel
P. S. 時尚	P._S._時尚

名稱	ID
P.C. LEE CA 牛麵王	P.C._LEE_CA_BEEF_NOODLE_KING
P.C. Richard & Son	P.C._Richard_&_Son
P.STYLE Salon	P.STYLE_Salon
P1	P1
PAC'nSAVE	PAC'nSAVE
太平洋	太平洋
太平洋百貨公司	PACIFIC_DEPARTMENT_STORE
太平洋股票	PACIFIC_SECURITIES
印度 PACL	PACL_印度
PACO MARTINEZ	PACO_MARTINEZ
PAGRO DISKONT	PAGRO_DISKONT
付費	付費
PAK'nSAVE	PAK'nSAVE
PAK'nSAVE 燃料	PAK'nSAVE_Fuel
PAKO LORENTE	PAKO_LORENTE
PALAIS 皇室	PALAIS_ROYAL
PALAR 熊	PALAR_BEAR
專輯系列飯店和渡假村	周邊飯店_&_RESORTS
栩栩如生	栩栩如生
PAN-PEK	PAN-PEK

名稱	ID
PAN。腦膜	PAN._腦膜
PANCRETAN 合作銀行	PANCRETAN_COOPERATIVE_BANK
PANELLINIA 銀行	PANELLINIA_BANK
PANISHOP	PANISHOP
全景	全景
PAPELERIA DANY	卡爾里亞_DANY
PAPELERIAS LA ESCOLAR	卡爾里亞斯_LA_ESCOLAR
PAPPADEAUX 海產廚房	PAPPADEAUX_SEAFOOD_KITCHEN
木星	木星
MELIÁ 的參數	PARADISUS_BY_MELIÁ
PARANOiA	PARANOiA
PARFOIS	PARFOIS
PARIS BAGUETTE	PARIS_BAGUETTE
巴黎 MIKI	PARIS_MIKI
巴黎選擇	PARIS_OPTIQUE
園區優先級	PARK_ELITE
PARK 服務 HÜFNER	PARK_SERVICE_HÜFNER
帕克森	帕克森
PARKnSHOP	PARKnSHOP
PARMIGIANI	PARMIGIANI

名稱	ID
PARS	PARS
PARS 市場	PARS_Market
PARSONS 音樂	PARSONS_MUSIC
PARTIOAITTA	PARTIOAITTA
合作夥伴 AGD RTV	PARTNER_AGD_RTV
PASA DONER	PASA_DONER
PASQUALE	PASQUALE
過去 次	PAST_TIMES
癱瘓	癱瘓
PASTELERIAS ROLDAN	PASTELERIAS_ROLDAN
PATEK PHILIPPE	PATEK_PHILIPPE
PATRICE BREAL	PATRICE_BREAL
PATRIZIA PEPE	PATRIZIA_PEPE
普羅尼	普羅尼
PAUL	PAUL
PAUL 和 SHARK	PAUL_&_SHARK
PAUL 駐店與烘焙	PAUL_Restaurant_&_Bakery
PAULA CAHEN D'ANVERS	PAULA_CAHEN_D'ANVERS
PAWO	PAWO
PBDAC	PBDAC

名稱	ID
PBKIDS	PBKIDS
PBW	PBW
PBZ	PBZ
PBteen	PBteen
PC 城市	PC_CITY
PC Coste	PC_Coste
PC Gemler	PC_ Gemler
PC 世界	PC_World
PCBox	PCBox
PCCW	PCCW
PCD 存放區	PCD_STORES
PCF Sparkletot	PCF_Sparkletot
PDI	PDI
PDQ	PDQ
PDV	PDV
PECSA	PECSA
PEDRA DURA	PEDRA_DURA
PEGAS Touristik	PEGAS_Touristik
PEGAVISION	PEGAVISION
PEMO	PEMO

名稱	ID
PENA 房屋	PENA_HOUSE
PENFED 信用合作社	PENFED_Credit_Union
筆	筆
便士	便士
五進制飯店	五進制飯店
PENTIK	PENTIK
PEP	PEP
PEP 儲存格	PEP_cell
PEP 首頁	PEP_home
PEPCO	PEPCO
PERFECT 清理	PERFECT_Clean
周邊	周邊
角色	角色
PETCO	PETCO
PETER 英國	彼得_英國
PETIMEX	PETIMEX
PETIT BATEAU	PETIT_BATEAU
小皇宮飯店	PETIT_PALACE_HOTELES
PETRAS	PETRAS
PETRO-CANADA	PETRO-CANADA

名稱	ID
PETROFER	PETROFER
PETROIBÉRICA	PETROIBÉRICA
礦工	礦工
礦工公司	PETROL_COMPANY
石榴	石榴
培養	培養
PETROPERU	PETROPERU
PETROPRIX	PETROPRIX
PETROX	PETROX
PETSMART	PETSMART
PETstock	PETstock
PEUGEOT	PEUGEOT
PEUGEOT 租用	PEUGEOT_RENT
PEUQUE	PEUQUE
比薩	比薩
PFhang 的中國小管	PF_Chang's_China_Bistro
PFCU	PFCU
PG 銀行	PG_bank
PG 玻璃	PG_Glass
PGG Wrightson	PGG_Wrightson

名稱	ID
PGO 機車	PGO_SCOOTERS
製藥 SANTÉ	PHARMA_SANT處理程序
製藥系列	PHARMACIE_FAMILIA
PHARMACY1	PHARMACY1
PHCN	PHCN
PHH 房屋貸款	PHH_Home_Loans
PHILIPPOS NAKAS	PHILIPPOS_NAKAS
PHOENICIA	PHOENICIA
相片大廳	PHOTO_HALL
PHS	PHS
樞紐	樞紐
PIAO HOME INN	PIAO_HOME_INN
PICCADILLY	PICCADILLY
挑選魚	PICKLED_FISH
PICTET	PICTET
比加利尼亞 POD 遙測GRAFEM	PIEKARNIA_POD_TELEGRAFEM
PIER 88	PIER_88
PIGPA	PIGPA
PIHSIANG	PIHSIANG
PIKAPOLONICA	PIKAPOLONICA

名稱	ID
皮拉圖	皮拉圖
PIN LIANG CHENG SHAO JI GONG	PIN_LIANG_CHENG_SHAO_JI_GONG
粉紅色	粉紅色
PIONIER！	PIONIER！
PIP 列印和行銷服務	PIP_Printing_and_Marketing_Services
海盜	海盜
PIRMA	PIRMA
PIROUETTE	PIROUETTE
PISERRO	PISERRO
PITTARELLO	PITTARELLO
匹茲堡	匹茲堡
PIWIARNIA WARKA	PIWIARNIA_WARKA
PIXmania.com	PIXmania.com
PIZZA 1969 GOURMET	PIZZA_1969_GOURMET
比薩風扇	PIZZA_FAN
比薩義大利文	PIZZA_ITALIA
比薩 MÓVIL	PIZZA_MÓVIL
PIZZA 完美	PIZZA_Perfect
PJ 的咖啡	PJ's_Coffee
PKO 銀行 Polski	PKO_bank_Polski

名稱	ID
PKU Care Health Management Center	PKU_Care_Health_Management_Center
PKnet。	PKnet。
PLANEO Elektro	PLANEO_Elektro
PLANEO 快速時間	PLANEO_Quick_time
行星	行星
行星時尚	PLANET_FASHION
行星女星	PLANET_GIRLS
PLANET OBUCA	PLANET_OBUCA
行星橋	PLANET_SUSHI
火星運動	PLANETA_SPORT
工廠	工廠
植物園	植物園
PLATINUM HANJUE 飯店	PLATINUM_HANJUE_HOTEL
播放	播放
PLAYASOL	PLAYASOL
PLAZA	PLAZA
令人愉快的皇宮	PLEASANT_PALACE
PLENOIL	PLENOIL
PLN	PLN
布拉丁文	布拉丁文

名稱	ID
PLURICOOP	PLURICOOP
PLUS 銀行	PLUS_BANK
PM	PM
PNA	PNA
PNB	PNB
PNC 銀行	PNC_bank
PNC 抵押貸款	PNC_Mortgage
PNJ	PNJ
PO 脂肪	PO_FAT
PO 市場	PO_Market
POCO Einrichtungsmärkte	POCO_Einrichtungsmärkte
波德拉夫斯卡銀行	PODRAVSKA_BANKA
PODS	PODS
POINT.P TP	POINT.P_TP
指標	指標
POL' BEYKERI	POL'_BEYKERI
極性	極性
POLAR Puffs & Cakes	POLAR_Puffs_&_Cakes
POLARN O. PYRET	POLARN_O._金字塔
平台化操作	平台化操作

名稱	ID
波利森	波利森
POLLO 營地	POLLO_CAMPERO
POLLO MATÓN	POLLO_MATÓN
POLOmarket	POLOmarket
POLSKIE 骨架 DZIECIECE	POLSKIE_SKLEPY_DZIECE
POLY	POLY
POLYANA	POLYANA
POLZELA	POLZELA
波蒙納	波蒙納
POMPO	POMPO
波尼	波尼
PONTIAC	PONTIAC
小馬租	PONY_RENT
POP Pankki	POP_Pankki
POPPY 華夫格	POPPY_Waffle
POPS	POPS
熱門 BANCA PRIVADA	POPULAR_BANCA_PRIVADA
波塞拉納	波塞拉納
波特蘭	波特蘭
波紋	波紋

名稱	ID
波特蘭	波特蘭
連接埠	連接埠
POSB	POSB
POSTAL ANNEX+	POSTAL_ANNEX+
POSTNET	POSTNET
陶器 BARN	POTTERY_BARN
POWER	POWER
POWER Consumer Electronics 商店	POWER_Consumer_Electronics_Store
電源中斷	POWER_WAX
POYA 首頁	POYA_HOME
POZEGNANIE Z AFRYKA	POZEGNANIE_Z_AFRYKA
PPCBL	PPCBL
PPG 產業	PPG_Inries
PPK BJELOVAR	PPK_BJELOVAR
PQ 衣物	PQ_Clothing
PRADA	PRADA
普拉賽克	普拉賽克
PRECIS 小寫	PRECIS_PETITE
前調	前調
PREGO 代理程式	PREGO_GOURMET

名稱	ID
預先映射	預先映射
PREMIATTO	PREMIATTO
高級群組	PREMIUM_GROUP
PREMIÈRE 類別	PREMIÈRE_CLASSE
前綴	前綴
PRESTONS 飲料存放區	PRESTONS_Liquor_Stores
PREVIDENTE	PREVIDENTE
價格 'N PRIDE	PRICE_'N_PRIDE
英國飯店的獨創性	PRIDE_OF_BRITAIN_HOTELS
PRIMA DELI	PRIMA_DELI
PRIMA 主要專業商店	PRIMA_Home_specialty_Store
PRIMA MODA	PRIMA_MODA
PRIMAX	PRIMAX
PRIMI	PRIMI
王子餐廳	PRINCE_RESTAURANT
PRINCESSE Tam.Tam	PRINCESSE_Tam.Tam
PRINTEMPS	PRINTEMPS
PRIVATBANK DEGROOF	PRIVATBANK_DEGROOF
PRIVREDNA BANKA 廣告 BEOGRAD	PRIVREDNA_BANKA_AD_BEOGRAD
PROCHAZKA maso-uzeniny	PROCHAZKA_maso-uzeniny

名稱	ID
PROCheck	PROCheck
PROF	PROF
PROFIL PLUS	PROFIL_PLUS
PROMART	PROMART
聲納	聲納
PRONOVIAS	PRONOVIAS
PRONTO 咖啡廳與吧台	PRONTO_Cafe_&_Bar
PROTEA	PROTEA
質子	質子
質子庫	質子庫
PRVA BANKA CG	PRVA_BANKA_CG
PRYMUS-AGD	PRYMUS-AGD
普林	普林
PS	PS
PS 食品展場	PS_Food_Mart
PSC 國際	PSC_國際
PSD 銀行	PSD_bank
PSE Credit Union Inc	PSE_Credit_Union_Inc
PSK 銀行	PSK_bank
PSO	PSO

名稱	ID
PSS 布林值	PSS_Spolem
PT	PT
PT 電源	PT_Power
PT2000	PT2000
PTK	PTK
PTT 銀行	PTT_bank
PTT KARGO	PTT_KARGO
PTT 郵局	PTT_Post_Office
PTT matik	PTT_matik
PTT 工作站	PTT_station
PU DONG EMPORIUM	PU_DONG_EMPORIUM
公共銀行（香港）	PUBLIC_BANK_(HONG_KONG)
PUC	PUC
PUENG NGEE CHIANG	PUENG_NGEE_CHIANG
PUFF 和 PIE	PUFF_&_PIE
PULS 與 TRÄNING	PULS_&_TRÄNING
PUMA 能源	PUMA_Energy
PUNT ROMA	PUNT_ROMA
PURE	PURE
PURIFICACION 裝飾	PURIFICACION_GARCIA

名稱	ID
PUTIEN	PUTIEN
PUUILO	PUUILO
PUYI 光學	PUYI_OPTICAL
PV 油	PV_Oil
PVR 電影	PVR_Cinema
PVS Mango Bakers	PVS_Mango_Bakers
PVcomBank	PVcomBank
PYXIS	PYXIS
Pablo	Pablo
PacSun	PacSun
步調	步調
Pacific Cascade FCU	Pacific_Cascade_FCU
太平洋咖啡公司	Pacific_Coffee_Company
Pacific 健身	Pacific_Fitness
Pacific Premier 銀行	Pacific_Premier_bank
Pacific Pride	Pacific_Pride
太平洋銷售	Pacific_Sales
Pacific Transportation FCU	Pacific_Transportation_FCU
太平洋西部國家銀行	Pacific_Western_National_bank
Pacini	Pacini

名稱	ID
Pack & Sack	Pack_&_Sack
Paco 飯店	Paco_Hotel
Pactiv	Pactiv
Padgett Business Services	Padgett_Business_Services
Padini	Padini
Padisah Hali	Padisah_Hali
Pagani	Pagani
第 1 頁	Page_One
Pagenet	Pagenet
塔哥達	塔哥達
Pague Menos	Pague_Menos
Pahala Express	Pahala_Express
Pai 飯店	Pai_Hotel
Pai International	Pai_國際
Paibai.Yun 飯店	Paibai.Yun_Hotel
Pain d'Or	Pain_d'Or
Pain à la Ligne	Pain_à_la_Ligne
Painewebber	Painewebber
使用 Twist 繪製	Painting_With_A_Twist
Paintspot	Paintspot

名稱	ID
Pak Hero	Pak_Hero
Pak Mail	Pak_Mail
Pak Qatar 隱含保險	Pak_Qatar_Takaful_Insurance
Pak-A-Sak	Pak-A-Sak
Pakpen	Pakpen
宮區電影	宮布_電影
皇宮電影院	皇宮電影院
皇宮飯店	皇宮
Palafox	Palafox
Palais des thés	Palais_des_thés
Palaispa	Palaispa
Paleo 咖啡廳	Paleo_Cafe
Palettas	Palettas
Pali	Pali
Palia 飯店	Palia_Hotels
Palisades FCU	Palisades_FCU
Palladium	Palladium
棕櫚海灘棕櫚樹	Palm_Beach_Tan
棕櫚樹油	Palm_Springs_Oil
棕櫚園中心	Palmers_Garden_Centre

名稱	ID
棕櫚樹	棕櫚樹
Palmetto 銀行	Palmetto_bank
Palmie 小管	Palmie_Bistro
Pam	Pam
Pam 黃金屬性	Pam_Golding_Properties
Pambao	Pambao
巴米克爾	巴米克爾
Pan Chemodan	Pan_Chemodan
Pan Cig Kofte	Pan_Cig_Kofte
Pan Pa' Ya !	Pan_Pa'_Ya !
泛太平洋	Pan_Pacific
Panago Pizza	Panago_Pizza
Panamericana	Panamericana
Panamá	Panamá
Panamá Jack	Panamá_Jack
Panaria	Panaria
Panarottis	Panarottis
Panasonic	Panasonic
Panatseya	Panatseya
Pancake House	Pancake_House

名稱	ID
Panchenggang	Panchenggang
Panchero 的墨西哥餐廳	Panchero's_Mexican_Grill
Pancho	Pancho
Pancho 的墨西哥自助式	Pancho 的 Mexican_Buffet
Pancit Ng Mga Taga Malabon	Pancit_Ng_Mga_Taga_Malabon
Panda	Panda
Panda Express	Panda_Express
Panda Inn	Panda_Inn
Pandati	Pandati
潘多拉	潘多拉
Pandu 物流	Pandu_Logistics
Panduro	Panduro
Panduro Hobby	Panduro_Hobby
Pandyan Grama 銀行	Pandyan_Grama_bank
Panera Bread	Panera_Bread
孟加拉	孟加拉
Panhandle EFCU-Panhandle CU	Panhandle_EFCU-Panhandle_CU
Panier Sympa	Panier_Sympa
Panin 銀行	Panin_bank
Panini	Panini

名稱	ID
潘農塔卡雷克	Pannon_TakaAddressk
Pannon 塔卡雷克銀行	Pannon_塔卡雷克_銀行
Pannonhalma és Vidéke Takarékszöv。	Pannonhalma_és_Vidéke_Takarékszöv。
Pannonia	Pannonia
Panos	Panos
Pans & Company	Pans_&_Company
Panta Rhei	Panta_Rhei
Pantaloons	Pantaloons
Pantashop	Pantashop
Panvel	Panvel
Panzhihua 城市商業銀行	Panzhihua_City_Commercial_bank
Panzhihua 農村商業銀行	Panzhihua_Rural_Commercial_bank
Pançó	Pançó
Paolo Conte	Paolo_Conte
Pap 油	Pap_Oil
Papa Gino 的	Papa_Gino 的
Papa John 的	Papa_John 的
Papa Murphy 的	Papa_Murphy 的
Papa Roman 的	Papa_Romano 的
要前往的 Papa 的 Pizza	Papa's_Pizza_to_go

名稱	ID
巴巴加利諾	巴巴加利諾
Papantoniou Bakeries	Papantoniou_Bakeries
Papasotiriou	Papasotiriou
Paper Plus	Paper_Plus
紙質存放區	Paper_Store
Papizza	Papizza
Pappa Rich	Pappa_Rich
Pappa Roti	Pappa_Roti
PappaRich	PappaRich
Pappas Bar-B-Q	Pappas_Bar-B-Q
Pappasito 的 Cantina	Pappasito's_Cantina
Pappert 的 Bäckerei	Pappert's_Bäckerei
Paprika	Paprika
Par Mar 商店	Par_Mar_Stores
Par Mart	Par_Mart
Paraboot	Paraboot
遊行	遊行
參數	參數
Paradis	Paradis
Paradise	Paradise

名稱	ID
Paradise Bakery	Paradise_Bakery
遊樂場行走	Paradise_Walk
Paradisus 渡假村	Paradisus_Resorts
Parador Nacional	Parador_Nacional
平行	平行
Paramo	Paramo
Paramount 銀行	Paramount_bank
Paramount 飯店	Paramount_Hotel
Parcel Plus	Parcel_Plus
剖析	剖析
Pardos 雞	Pardos_Chicken
沒有合作夥伴的父系	Parents_Without_Partners
Parfümerie Becker	Parfümerie_Becker
巴黎	巴黎
巴黎 Deli	巴黎Deli
巴黎圖庫	Paris_Gallery
巴黎蓋多	Paris_Gateaux
巴黎	巴黎
巴黎文	巴黎文
巴黎	巴黎

名稱	ID
分隔	分隔
Paritetbank	Paritetbank
停車與收費	Park_&_Charge
公園與套房	Park_&_Suites
停駐 'N Fly	Park_'N_Fly
公園大道	Park_Avenue
遊樂場布拉沃	Park_Bravo
遊樂場 Hertz	帕克馬赫尼
麗柏飯店	Park_Inn_by_Radisson
帕克茵斯國際機場	Park_Inns_國際
公園廣場	Park_Plaza
遊樂場	Park_Rite
停車安全	Park_Safe
邊境	邊境
帕克林奇	Parker_Lynch
遊樂場的	遊樂場的
Parkeren Rotterdam	帕克森_Rotterdam
Parkhaus-Betriebs-GmbH 法蘭克福 M.	Parkhaus-Betriebs-GmbH_Frankfurt_M。
parking	parking
停車 + 保護	Parking_+_Protection

名稱	ID
停車快速	Parking_Express
停車 BSM	Parkings_BSM
巴林	巴林
Parkview 社群 FCU	Parkview_Community_FCU
Parmenara	Parmenara
Parmê	Parmê
Parousiasi	Parousiasi
Parrot-Ice	Parrot-Ice
PartSource	PartSource
組件 Rompetrol	Partener_Rompetrol
Partiscum TakaAddressk	Partiscum_TakaAddressk
Partizia Aryton	Partizia_Aryton
合作夥伴	合作夥伴
合作夥伴 Colorado CU	Partner_Colorado_CU
合作夥伴第 1 個 FCU	Partners_1st_FCU
合作夥伴運作狀態	Partners_Health
Partouche	Partouche
Parts America	Parts_America
Parts City Auto Parts - Bray 的 Auto Parts	Parts_City_Auto_Parts_-_Bray's_Auto_Parts
Parts Plus	Parts_Plus

名稱	ID
美國黨	Party_America
派對城市	Party_City
派對室 KTV	Party_Room_KTV
Paruolo	Paruolo
Pasabahçe	Pasabahçe
Pasaport Pizza	Pasaport_Pizza
Pasaraya Borong Sakan	Pasaraya_Borong_Sakan
Pasaraya KU	巴薩拉亞_KU
巴薩拉亞 MU	Pasaraya_MU
Pascal Coste	Pascal_Coste
Paschim Banga Gramin 銀行	Paschim_Banga_Gramin_bank
Pascoes Gemlers	Pascoes_the_ Gemlers
Pascucci	Pascucci
Pasoil	Pasoil
Passage FitnessFirst	Passage_FitnessFirst
Passarela	Passarela
Passio 咖啡	Passio_Coffee
Passion Beauté	Passion_Beauté
護照運作狀態通訊	Passport_Health_Communications
Passport Inn	Passport_Inn

名稱	ID
護照 Seva Kendra	Passport_Seva_Kendra
巴斯塔市	Pasta_City
Pasta Cosy	Pasta_Cosy
斯巴斯德科科	Pasta_De_Coco
義大利麵屋公司	Pasta_House_Co
Pasta Pomodoro	Pasta_Pomodoro
Pasta Wang	Pasta_Wang
Pasta Ya Gotcha！	Pasta_Ya_Gotcha！
Pastarito Pizzarito	Pastarito_Pizzarito
義大利麵	Pastel_Italiana
Pastelerias Esperanza	Pastelerias_Esperanza
Pastelería Montparnasse	Pastelería_Montparnasse
貼上 Kikos	Pastes_Kikos
巴斯德文	巴斯德文
貼上器	貼上器
PatPrimo	PatPrimo
Patacones	Patacones
巴塔哥尼亞	巴塔哥尼亞
Patchi	Patchi
Patco 便利商店	Patco_Handy_Shop

名稱	ID
Pateo	Pateo
Pathfinder 教育中心	Pathfinder_Educational_Centre
路徑標記	路徑標記
路徑財務 CU	路徑_財務_CU
路徑	路徑
路徑	路徑
PatikaPlus	PatikaPlus
Patisserie Valerie	Patisserie_Valerie
Patria	Patria
Patropi	Patropi
Paul 咖啡廳	Paul_Cafe
Paul Harris	Paul_Harris
Paul Smith	Paul_Smith
Paul 的倉庫	Paul 的_倉儲
暫停存放區	暫停_Café
Pavers	Pavers
Pavilions	Pavilions
Pavilions 藥店	Pavilions_pharmacy
Pavlovskaya Kurochka	Pavlovskaya_Kurochka
Pawsko	Pawsko

名稱	ID
Pax-bank	Pax-bank
Paxton 公園飯店	Paxton_Park_Hotel
支付較少費用	Pay_Less
支付較少的燃料中心	Pay_Less_Fuel_Center
支付較少的藥店	Pay_Less_pharmacy
Pay Rite	Pay_Rite
Paychex	Paychex
無償	無償
付費租車	Payless_Car_Rental
無付費鞋子	Payless_Shoes
Payless Shoesource	Payless_Shoesource
Paz	Paz
Pcan	Pcan
和平集合	和平集合
PeaceHealth	PeaceHealth
Peach 狀態 FCU	Peach_State_FCU
孔雀商店	Peacock_Store
Peacock 的商店	Peacock 的 儲存體
孔雀	孔雀
峰值	峰值

名稱	ID
峰值效能	peak_Performance
尖峰藥學	峰值_製藥
珍珠牙醫	pearl_Dental
珠光夏威夷 FCU	pearl_Hawaii_FCU
珍珠釘	pearl_Nails
珍珠	珍珠
珠光視覺中心	珍珠_視覺_中心
Pearson	Pearson
Pecel Lele LELA	Pecel_Lele_LELA
Pechki-Lavochki	Pechki-Lavochki
Peck 的市場	Peck's_Market
Pedders	Pedders
皮德米亞	皮德米亞
Pedro	Pedro
Pedro Juan 和 Diego	Pedro_Juan_&_Diego
Pedro del Hierro	Pedro_del_Hierro
貝類	貝類
Peek 和 Cloppenburg	Peek_&_Cloppenburg
代尼斯	代尼斯
Peermont	Peermont

名稱	ID
Peet 的咖啡	Peet's_Coffee
Pegadaian	Pegadaian
Peggy Sue 的	Peggy_Sue 的
Pehlivanoglu	Pehlivanoglu
Pei Wei Asia Diner	Pei_Wei_Asian_Diner
Peijie 熱點	Peijie_Hotpot
Peixian 農村商業銀行	Peixian_Rural_Commercial_bank
Pek-Snack	Pek-Snack
Pekarna Pecjak	Pekarna_Pecjak
Pekarne ILaS	Pekarne_ILaS
Pekarstvi JECMINEK	Pekarstvi_JECMINEK
Pekarstvi Baker 先生	Pekarstvi_Mr._Baker
Pekdemir	Pekdemir
Peking 聊天室	Peking_Chamber
北京花園	Peking_Garden
Peking Newface 飯店	Peking_Newface_Hotel
Peko	Peko
Pelephone	Pelephone
Pelican 狀態 CU	Pelican_State_CU
Pelican 服裝存放區	Pelican_clothing_store

名稱	ID
Pelicana	Pelicana
貝里克文	貝里克文
分隔	分隔
Pella Windows 和門	Pella_Windows_&_Doors
Peluquería BQ	Peluquería_BQ
Pemex	Pemex
Pempek Pak Raden	Pempek_Pak_Raden
Pen Air FCU	Pen_Air_FCU
Penang Road 知名的 TeoChew Chendol	Penang_Road_Famous_TeoChew_Chendol
Pengcheng 農村商業銀行	Pengcheng_Rural_Commercial_bank
Penguin	Penguin
Pengyou 租車	Pengyou_Car_Rental
Penhaligon 的	Penhaligon 的
半島 CU	半島_CU
半島飯店	半島_飯店
Penn Federal Savings Bank	Penn_Federal_Savings_bank
Penn Station East Coast 子句	Penn_Station_East_Coast_Subs
潘寧頓斯	潘寧頓斯
Pennstar 銀行	Pennstar_bank
Pennypinchers	Pennypinchers

名稱	ID
Pennz Mart	Pennz_Mart
Pennzoil 10 分鐘油品變更	Pennzoil_10_Minute_Oil_Change
Penobscot 郡 FCU	Penobscot_County_FCU
Penshoppe	Penshoppe
Penske Auto Center	Penske_Auto_Center
Penske Truck 租賃	Penske_Truck_Rental
五角形	五角形
罰款	罰款
Penti	Penti
Pento	Pento
人物	人物
People's Choice Credit Union	People's_Choice_Credit_Union
人們的電話	People's_Phone
People's United Bank	People's_United_bank
PeopleReady	PeopleReady
人員	人員
Peoples Alliance FCU	Peoples_Alliance_FCU
人物銀行	Peoples_bank
人物優先	Peoples_First
Peoples Gemlers	Peoples_agilers

名稱	ID
Peoples 國家銀行	Peoples_National_bank
人物信任 FCU	Peoples_Trust_FCU
皮奧拉	皮奧拉
Pep Boys	Pep_Boys
Pepe 牛仔	Pepe_Jeans
Pepe 的墨西哥餐廳	Pepe's_Mexican_Restaurant
Pepecar	Pepecar
Peplos	Peplos
Pepper Hamilton	Pepper_Hamilton
Pepper 午餐	Pepper_Lunch
Pepperfry	Pepperfry
Pepperjax 修補	Pepperjax_Grill
Peppery Artisan	Peppery_Artisan
Peppes PIZZA	Peppes_PIZZA
Pepsi-Cola Bottling Co	Pepsi-Cola_Bottling_Co
PerSu	PerSu
Perekrestok	Perekrestok
Perekryostok	Perekryostok
Perekryostok OYL	Perekryostok_OYL
Perene	Perene

名稱	ID
完美外觀	Perfect_Look
完美 Pita	Perfect_Pita
完美服務	Perfect_Service
完美形狀	Perfect_Shape
Perfect Suit FActory	Perfect_Suit_FActory
完美的身體中心	Perfect_body_center
效能自行車	Performance_Bicycle
Perfumania	Perfumania
茱莉亞調音師	Perfumeria_Julia
花束 Atalaya	Perfumeries_Atalaya
Perfumerías Aromas	Perfumerías_Aromas
Perfumerías PRIMOR	Perfumerías_PRIMOR
煙霧與 Companhia	Perfumes_&_Companhia
Perkins	Perkins
Permata 銀行	Permata_bank
Permata Bank Syariah	Permata_bank_Syariah
Permfarmatsiya	Permfarmatsiya
Pern 咖啡	Pern_Coffee
Perng yuh	Perng_yuh
秘魯	秘魯

名稱	ID
Perrino	Perrino
Perros y 爆量	Perros_y_Burros
派利斯	Perry_Ellis
Perry 運動	Perry_Sport
Persan	Persan
Pershyi Investytsiinyi 銀行	Pershyi_Investytsiinyi_bank
個人國際教育	人員_國際_教育
Pertamina	Pertamina
Pervaya 波羅沙	Pervaya_Polosa
Pervaya Pomoshch	Pervaya_Pomoshch'
Pervobank	Pervobank
Pervomaisky	Pervomaisky
PesaPoint	PesaPoint
Peshekhod	Peshekhod
Pestana	Pestana
寵物中心	Pet_Center
寵物城市	Pet_City
寵物食品快速	Pet_Food_Express
寵物之地	Pet_Land
Pet Lovers 中心	Pet_Lovers_Centre

名稱	ID
寵物停止	Pet_Stop
寵物套件	Pet_Suites
寵物超級市場	Pet_Supermarket
寵物補給品	Pet_Supplies_Plus
寵物瓦魯	Pet_Valu
Petbarn	Petbarn
Pete 的市場	Pete's_Market
Petec	Petec
Peter Alexander	Peter_Alexander
Peter Hahn	Peter_Hahn
Peter Piper Pizza	Peter_Piper_Pizza
Peter 的 Gourmet	Peter's_Gourmet
Peter 的 Gute Backstube	Peter's_Gute_Backstube
Peter 的草原	Peter's_Meadow
彼得比爾	彼得比爾
彼得堡斯基 Apteki	彼得堡斯基_Apteki
Petiskeira	Petiskeira
Petit 賭場	Petit_Casino
小括號	Petit_Patapon
PetitBistro	PetitBistro

名稱	ID
Petits Grans 飯店 De Catalunya	Petits_Grans_Hotels_De_Catalunya
Petland	Petland
Petland 折扣	Petland_Discounts
Petline	Petline
Petline 市場	Petline_Market
Petra	Petra
Petro	Petro
Petro Botswana	Petro_Botswana
Petro Express	Petro_Express
Petro 肯亞	Petro_Kenya
Petro Mart	Petro_Mart
Petro 廚房	Petro_Pantry
Petro Seven	Petro_Seven
Petro 停止中心	Petro_Stopping_Centers
Petro-T	Petro-T
Petro-T 卡鎖	Petro-T_Cardlock
PetroChina	PetroChina
PetroLimex	PetroLimex
Petrobras	Petrobras
Petrocat	Petrocat

名稱	ID
Petroci	Petroci
Petroda	Petroda
Petrodelta	Petrodelta
Petrofib	Petrofib
Petrogal	Petrogal
Petrokommerts	Petrokommerts
Petrokommerts-烏克蘭	Petrokommerts-烏克蘭
Petrol Ofisi	Petrol_Ofisi
凡士林	凡士林
Petrom	Petrom
Petromar	Petromar
Petromil	Petromil
Petromin	Petromin
Petromin Express	Petromin_Express
Petromoc	Petromoc
Petromoc e Sasol SARL	Petromoc_e_Sasol_SARL
Petron	Petron
Petron 商店	Petron_Shop
Petronas	Petronas
Petronas NGV	Petronas_NGV

名稱	ID
Petronor	Petronor
Petroser	Petroser
Petrosur	Petrosur
Petrotrade	Petrotrade
Petrovich	Petrovich
寵物園	Pets_Paradise
家中的寵物	Pets_at_Home
Petz	Petz
Pevex	Pevex
Peynirci Baba	Peynirci_Baba
Pfaltzgraff	Pfaltzgraff
Pfister	Pfister
Phano	Phano
假體	假體
製藥專家	製藥_專家
製藥 Plus	製藥_Plus
PharmaPoint lékárna	PharmaPoint_lékárna
製藥民辰利喬伊茲	製藥公司_Populaires_Liégeoises
藥物	藥物
SPAR 的藥店	分佈_at_SPAR

名稱	ID
藥典	藥典
藥物管理	藥物管理
藥典	藥典
藥典	藥典
Pharro	Pharro
階段八	Phase_Eight
Pheple FCU	Pheple_FCU
Phil 的漢堡	Phil's_Burger
Phildar	Phildar
菲律賓航空	菲律賓航空
菲律賓通訊銀行	菲律賓_銀行_of_Communications
菲律賓商業銀行	菲律賓商業銀行
菲律賓國家銀行	菲律賓_國家_銀行
菲律賓 Savings Bank	菲律賓_儲存_銀行
菲律賓信任銀行	菲律賓_信任_銀行
飛利浦	飛利浦
Phillips 66	Phillips_66
Philly 連線	Philly_Connection
Philly Pretzel 工廠	Philly_Pretzel_Factory
Philz 咖啡	Philz_Coffee

名稱	ID
Phiten	Phiten
Pho 24	Pho_24
Pho Hoa	Pho_Hoa
Pho Ong Hung	Pho_Ong_Hung
Phoenix	Phoenix
鳳凰城兒童醫院	Phoenix_Children's_Hospital
鳳凰城市場	Phoenix_market
電話 4U	Phones_4U
相片工作室海龜	Photo_Studio_Turtle
Phuc 長	Phuc_Long
Phungnoi Bakery	Phungnoi_Bakery
實體	實體
Piacere	Piacere
Piaomiaofang 美髮	Piaomiaofang_Hairdressing
Piatto	Piatto
PicK OuiC	PicK_OuiC
Picard	Picard
Picardi Rebel	Picardi_Rebel
Picc	Picc
Piccadilly 自助餐廳	Piccadilly_Cafeteria

名稱	ID
Piccadily	Piccadily
選擇 'n 儲存	Pick_'n_Save
拾取標籤	Pick_Up_Stix
選擇 n 付款	Pick_n_Pay
選擇 n 支付布料	Pick_n_Pay_Clothing
選擇 n Pay Express	Pick_n_Pay_Express
選擇 n 支付 HYPER	Pick_n_Pay_HYPER
選擇 n 支付量	Pick_n_Pay_Liquor
選擇 n 付款代理程式	Pick_n_Pay_pharmacy
Pickleman 的 Gourment 咖啡廳	Pickleman's_Gourment_Café
挑選點	挑選點
Pico	Pico
影子館	影子館
Pidem	Pidem
派伊市	Pie_City
圓餅臉部	Pie_Face
件數	件數
片段自動	Pieces_Auto
Piedmont Advantage CU	Piedmont_Advantage_CU
Piedmont Federal	Piedmont_Federal

名稱	ID
Piel de Toro	Piel_de_Toro
碼頭 1 匯入	Pier_1_匯入
穿環塔	Piercing_Pagoda
Pierre Marcolini	Pierre_Marcolini
Piery	Piery
Pietro Filipi	Pietro_Filipi
Pig 忙碌	Pig_Busy
Piggly Wiggly	Piggly_Wiggly
Pigmento	Pigmento
Pilar Prieto	Pilar_Prieto
Pilgrim	Pilgrim
Pilgrim 清除程式	Pilgrim_Cleaners
支柱 CU	Pillar_CU
要發佈的支柱	Pillar_To_Post
試行	試行
Pim	Pim
Pimapen	Pimapen
接腳天元	Pin_Tian
Pin&GO！	Pin&GO！
Pinal 郡 FCU	Pinal_County_FCU

名稱	ID
Pinanbao	Pinanbao
捏捏 Penny Pool 露臺 Spa	Pinch_a_Penny_Pool_Patio_Spa
Pind Balluchi	Pind_Balluchi
Pine Bluff 棉帶 FCU	Pine_Bluff_Cotton_ belt_FCU
松樹社群 CU	Pine_Tree_Community_CU
Pineapple 服裝	Pineapple_outfitter
Ping 銀行	Ping_An_bank
中國的 Ping An	Ping_An_of_China
平黃咖啡	Ping_Huang_Coffee
Ping River Taste	Ping_River_Taste
Pingan 股票	Pingan_Securities
Pingvin Patika	Pingvin_Patika
平洋農村商業銀行	Pingyang_Rural_Commercial_bank
粉紅色偏差	Pink_Biju
粉紅色的新女生	粉紅色_新_女生
粉紅樹	粉紅樹
粉紅	粉紅
Pinnacle 銀行	Pinnacle_bank
Pinnacle CU	Pinnacle_CU
Pinoil	Pinoil

名稱	ID
Pinot 的調色盤	Pinot's_Palette
Pinshang Doulao	Pinshang_Doulao
Pintu Sayer	Pintu_Sayer
Pintumex	Pintumex
Pinturas Juno	Pinturas_Juno
PintxoTerapia	PintxoTerapia
Pinzhengpin	Pinzhengpin
先鋒	先鋒
Pioneer 銀行	Pioneer_bank
Pioneer FCU	Pioneer_FCU
Pioneer 超級市場	Pioneer_Supermarket
Piotr I Pawel	Piotr_I_Pawel
Piotr i Pawel po drodze	Piotr_i_Pawel_po_drodze
比雷埃夫斯銀行	Piraeus_bank
Pirelli	Pirelli
Pirex Papír	Pirex_Papír
皮特克	皮特克
Pisanello 的比薩	Pisanello's_Pizza
Pista House	Pista_House
Pit 停止	Pit_Stop

名稱	ID
Pita Jungle	Pita_Jungle
Pita Pit	Pita_Pit
比喻	比喻
Piticó	Piticó
Pittappillil 代理程式	Pittappillil_Agencies
Pivac	Pivac
Pivdennyi	Pivdennyi
Pix 便利商店	Pix_Convenience_Store
Pixel-J	Pixel-J
皮尤	皮尤
Piza e Vino	Piza_e_Vino
比薩農村商業銀行	PiORDER_Rural_Commercial_bank
Pizza 4P 的	Pizza_4P 的
比薩 73	比薩_73
Pizza Agvania	Pizza_Agvania
Pizza Bite	Pizza_Bite
Pizza Boli 的	Pizza_Boli 的
比薩角	Pizza_Capers
Pizza Celentano	Pizza_Celentano
Pizza 雞完美	Pizza_Chicken_Perfect

名稱	ID
Pizza Cooc	Pizza_Cooc
比薩角	Pizza_Corner
Pizza Delight	Pizza_Delight
Pizza Den	Pizza_Den
Pizza 儲存庫	Pizza_Depot
Pizza Express	Pizza_Express
Pizza Fabrika	Pizza_Fabrika
比薩工廠	Pizza_Factory
Pizza Fresh	Pizza_Fresh
Pizza Guys	Pizza_Guys
比薩哈文	Pizza_Haven
比薩屋	Pizza_House
Pizza Hut	Pizza_Hut
Pizza Inn	Pizza_Inn
Pizza Jardín	Pizza_Jardín
Pizza 爵士樂	Pizza_Jazz
Pizza Joe 的	Pizza_Joe 的
比薩國王	Pizza_King
比薩拉薩	Pizza_Lazza
Pizza 小派對	Pizza_Little_Party

名稱	ID
Pizza 男性	Pizza_Man
Pizza Micha	Pizza_Micha
Pizza Nova	Pizza_Nova
Pizza Patrón	Pizza_Patrón
Pizza Pahold	Pizza_Pahold
Pizza Pepone	Pizza_Pepone
Pizza Pro	Pizza_Pro
Pizza Ranch	Pizza_Ranch
Pizza Raul	Pizza_Raul
比薩石	Pizza_Rock
Pizza Shack	Pizza_Shack
Pizza 配量	Pizza_Slice
比薩廣場	Pizza_Square
比薩時間	比薩時間
比薩 Z	比薩_Z
比薩區域	Pizza_Zone
Pizza del Arte	Pizza_del_Arte
PizzaRev	PizzaRev
Pizzabakeren	Pizzabakeren
Pizzabulls	Pizzabulls

名稱	ID
Pizzas Angelotti	Pizzas_Angelotti
比薩維爾	比薩維爾
Pizzeria Marino	Pizzeria_Marino
Piñero 飯店	Piñero_Hoteles
Pkbk	Pkbk
PlaceMakers	PlaceMakers
Placecol	Placecol
Plaid Pantry	Plaid_Pantry
PlainsCapital 銀行	PlainsCapital_bank
Plaisir 咖啡廳	Plaisir_Cafe
星球海灘	Planet_Beach
行星現金	星球_現金
行星體適地	Planet_Fitness
Planet Hobby	Planet_Hobby
好萊塢星球	Planet_Hollywood
地球兒童	Planet_Kids
行星 M	星球_M
行星釘	Planet_Nails
行星參數	Planet_Parfum
星球平滑	Planet_Smoothie

名稱	ID
行星運動商店	Planet_Sports_Stores
行星子	星球_Sub
地球表面	Planet_Surf
行星 X	星球_X
星球印地哥	星球印地哥
Planeta Bombom	Planeta_Bombom
平面 D	Planeta_D
Planeta Sibir'	Planeta_Sibir'
Planeta Sushi	Planeta_Sushi
Planeta Zdorov'ya	Planeta_Zdorov'ya
Planeta elektroniki	Planeta_elektroniki
平面貼圖	Planeta_fitnes
Planeta kolgotok	Planeta_kolgotok
計劃親職	Planned_Parenthood
植物休眠	工廠_休眠
植物書籍等	plantage_Books_&_More
布林塔贊	布林塔贊
栽種者銀行	栽培者_銀行
普拉森	普拉森
Platekompaniet	Platekompaniet

名稱	ID
Platinum 銀行	Platinum_bank
Platinum FCU	Platinum_FCU
骨架	骨架
骨架的衣櫥	plato 的_Closet
普拉頓	普拉頓
Platypus	Platypus
Platón	Platón
再次玩運動	Play_It_Again_Sports
播放生命週期	Play_Life
播放 N 交易	Play_N_Trade
PlayCity	PlayCity
Playa Bowls	Playa_Bowls
Playa Senator	Playa_Senator
Playabc	Playabc
Playarte	Playarte
Playboy	Playboy
PlayersRoom	PlayersRoom
Playland	Playland
Playlife	Playlife
廣場	廣場

名稱	ID
阿茲特卡廣場	阿茲特卡廣場
廣場飯店	廣場_飯店
廣場藥學	廣場_製藥
廣場輪胎與汽車服務	Plaza_Tire_&_Auto_Service
廣場船舶	北京
請 Mum	請_Mum
Plow 和 Hearth	Plow_&_Hearth
鋪設器 Wing 列	浮水印_Wing_Bar
隨插即用	Plug'n_Charge
配管 Plus	管道_Plus
管道世界	管道_世界
管道連結	管道連結
子彈	子彈
Plus	Plus
加上 +	Plus_+
Plus MARKET	Plus_MARKET
Plus Superdescompte	Plus_Superdescompte
Plus15Protect	Plus15Protect
鬆散	鬆散
Plyus 銀行	Plyus_bank

名稱	ID
Pmo	Pmo
Pneu Egger	Pneu_Egger
Pneubox	Pneubox
氣隙	氣隙
Pneuvita	Pneuvita
Po Karmanu	Po_Karmanu
Pochta 銀行	Pochta_bank
Pochtomat Halva	Pochtomat_Halva
Pocket 商店	Pocket_shop
Poczta Polska	Poczta_Polska
Pod 選擇	Pod_Choice
Pod Inn	Pod_Inn
Pod 點	Pod_Point
Pod Select	Pod_Select
Podium	Podium
Podkarpacki 銀行 Spoldzielczy	Podkarpacki_bank_Spoldzielczy
Podmotel	Podmotel
Podorozhnik	Podorozhnik
Podruzhka	Podruzhka
Podunavlje	Podunavlje

名稱	ID
Poetic 東方美術館	Poetic_Oriental_Beauty
Pohona Ph	Pohona_Ph
姿勢	姿勢
Poiesz	Poiesz
點 (Point)	點 (Point)
點 Coop	Point_Coop
點 S	Point_S
點維度	Point_Vert
Point.P	Point.P
Poisk	Poisk
Poivre rouge	Poivre_rouge
Pojok Busana	Pojok_Busana
Pokupayka	Pokupayka
Pokupochka	Pokupochka
北極熊	Polar_Bear
極座標	極座標
斯坦利	斯坦利
發行股票	microSDHC_Securities
Polata	Polata
Polen Tantuni	Polen_Tantuni

名稱	ID
Polgat	Polgat
Polgári 銀行	Polgári_bank
Polikombank	Polikombank
波利斯公園	Polis_Park
Polisan	Polisan
Politix	Politix
Pollet	Pollet
Pollini	Pollini
Pollo Brujo	Pollo_Brujo
波羅費利斯	Pollo_Feliz
Pollo Tropical	Pollo_Tropical
Pollos Río	Pollos_Río
Polly 的 Pies 餐廳和烘焙店	Polly's_Pies_Restaurant_&_Bakery
馬羅	馬羅
馬羅拉車庫	POLO_Garage
馬羅市場	iOS_Market
馬羅拉耗損	iOS_Wear
Polska SKOK	Polska_SKOK
Polskie Sklady Budowlane PSB	Polskie_Sklady_Budowlane_PSB
Poltava-bank	Poltava-bank

名稱	ID
Polton International Service Apt	Polton_International_Service_Apt
Polushka	Polushka
Poly International 電影	Poly_International_Cinema
Pomellato	Pomellato
Pomme de Pain	Pomme_de_Pain
Pommersche Volksbank	Pommersche_Volksbank
Pomodori 比薩	Pomodori_Pizza
Pompa	Pompa
Pomponchik	Pomponchik
Ponderosa	Ponderosa
Pong	Pong
Ponkid 兒童世界	Ponkid_Children's_World
Pont	Pont
Ponte 16 Tak Heng 海產熱鍋	Ponte_16_Tak_Heng_Seafood_Hot_Pot
Ponto Fresco	Ponto_Fresco
Pony 執行中	Pony_Running
Poolwerx	Poolwerx
Poorvika Mobile	Poorvika_Mobile
彈出 Mart	Pop_Mart
Pop Tate 的	Pop_Tate 的

名稱	ID
Pop-A-Lock	Pop-A-Lock
快顯	快顯
Popeye 的增補	Popeye's_Supplements
Popeyes Louisiana Kitchen	Popeyes_Louisiana_Kitchen
波比亞	波比亞
熱門	熱門
Popo la mama	Popo_la_mama
快顯	快顯
罌粟花	罌粟花
熱門	熱門
Popular-e.com	Popular-e.com
豬肉店	Pork_Shop
波特城市 Java	Port_City_Java
波特飯店	Port_Hotels
子連接埠	Port_of_Subs
Portamedic	Portamedic
波特文圖拉飯店	Portaventura_Hoteles
Portblue 飯店和渡假村	Portblue_Hotels_&_Resorts
Portillo 的	Portillo 的
波利諾餐廳	Portillo's_Restaurants

名稱	ID
波特蘭布朗	波特蘭_布朗
波特蘭玻璃	波特蘭_格拉斯
波特曼建築協會	Portman_Building_Society
Portmans	Portmans
波多貝	Porto_Bay
Porto Editora	Porto_Editora
Porto Seguro	Porto_Seguro
Porto-Franko	Porto-Franko
Portobello 商店	Portobello_Shop
Portofino 飯店與渡假村	Portofino_Hotels_&_Resorts
縱向創新	Portrait_Innovations
Portsaid	Portsaid
波哥大	波哥大
Pos 印尼	Pos_Indonesia
Posadskiy	Posadskiy
Poscer	Poscer
Posojilnica 銀行	Posojilnica_bank
郵局	Post_Office
郵局員工 CU	Post_Office_Employees_CU
Posta Slovenije	Posta_Slovenije

名稱	ID
Posta Srpske	Posta_Srpske
郵政連線	Postal_Connections
中國郵政儲蓄銀行	Postal_Savings_bank_of_China
Postanska Stedionica	Postanska_stedionica
後置銀行	後置銀行
銀行後 Immobilien GmbH	Postbank_Immobilien_GmbH
後置銀行	後置銀行
Poste 義大利文	Poste_Italiane
Poste Maroc	Poste_Maroc
後置	後置
貸款後	貸款後
Postie	Postie
Postiljon	Postiljon
Postna Banka Slovenije	Postna_banka_Slovenije
Posto Extra	Posto_Extra
Posto makro	Posto_makro
Postova Banka	Postova_banka
Pot god	Pot_god
Potato 角	Potato_Corner
Potbelly 潛艇堡商店	Potbelly_Sandwich_Shop

名稱	ID
衰減	衰減
Potlatch No 1 FCU	Potlatch_No_1_FCU
Potlatch No 1 財務 CU	Potlatch_No_1_Financial_CU
Potrefena Husa	Potrefena_Husa
Potrefená husa	Potrefená_husa
波圖加利亞	波圖加利亞
Potzollcalli	Potzollcalli
Pound Bakery	Pound_Bakery
Poundland	Poundland
Poundstretcher	Poundstretcher
Pour Vous	Pour_Vous
Pousada	Pousada
葡萄牙 Pousadas	Pousadas_de_Portugal
Power Buy	Power_Buy
電源 CU	Power_CU
Power Financial CU	Power_Financial_CU
進階語言訓練	Power_Language_Training
Power Life	Power_Life
動力銷售	Power_Sales
電源休眠	Power_Sleep

名稱	ID
Power-day(WuHan) 商務飯店	Power-day(WuHan)_Business_Hotel
Powerbook	Powerbook
Powerflow 排放	Powerflow_Exhausts
Powerhouse Gym	Powerhouse_Gym
Powerlong	Powerlong
Powszechna SKOK	Powszechna_SKOK
Poya Living Mart	Poya_Living_Mart
Pozaa 茶與咖啡	Pozaa_Tea_&_Coffee
Poziomka	Poziomka
Pozitronika	Pozitronika
Prabhat Khabar	Prabhat_Khabar
實用汽車與箱型車租賃	Practical_Car_&_Van_Rental
Praga	Praga
Pragathi Grameena 銀行	Pragathi_Grameena_bank
Praktiker	Praktiker
Prashanthi Ayurvedic 中心	Prashanthi_Ayurvedic_Centre
Prata Fina	Prata_Fina
Prathama UP Gramin 銀行	Prathama_UP_Gramin_bank
普拉維克文	普拉維克文
Praveks-bank	Praveks-bank

名稱	ID
Praxair	Praxair
Prazdnichniy	Prazdnichniy
Prazeres da Picanha	Prazeres_da_Picanha
精密汽車	Precision_Automotive
Precision Door 服務	Precision_Door_Service
精確度 OFICINA AUTOMÓVEL	Precision_OFICINA_AUTOMÓVEL
Precision Tune Auto Care	Precision_Tune_Auto_Care
Precisión	Precisión
Preem	Preem
偏好的 CU	Preferred_CU
Prego	Prego
Prehrana	Prehrana
Premaman	Premaman
卓越理財	卓越理財
卓越理財商業中心	Premier_Business_Center
高級社群 CU	Premier_Community_CU
高級 FCU	Premier_FCU
高級飯店	Premier_Hotels
高級飯店	Premier_Inn
高級旅館	Premier_Lodge

名稱	ID
主要成員 CU	Premier_Members_CU
高級停車	Premier_Parking
高級緊急護理	Premier_Urgent_Care
PremierGarage	PremierGarage
首映國際電影	卓越者_國際_電影
Premio	Premio
高級	高級
Prepara Cursos	Prepara_Cursos
Presbyterian 教會	Presbyterian_Church
美國總統股票	President_Securities
超級市場會長	會長_超市
Presotea	Presotea
按汽車	Press_Car
按 Sec Tintorerie	Press_Sec_Tintoreries
新聞商店	Press_Shop
Pressbyrån	Pressbyrån
Presse 咖啡廳	Presse_Café
壓縮的 Juicery	Pressed_Juicery
按時間	Pressed_in_Time
Pressed4Time	Pressed4Time

名稱	ID
Pressto	Pressto
Prestige	Prestige
Prestige 社群 CU	Prestige_Community_CU
Prestige Xclusive	Prestige_Xclusive
Presto	Presto
Presto！	Presto！
Preston	Preston
建立管理員	Pret_a_Manger
漂亮的球鞋	Pretty_Ballerinas
美女	Pretty_aughter
Pretzel 時間	Pretzel_Time
Pretzel World	Pretzel_World
Pretzelmaker	Pretzelmaker
Previlab	Previlab
PreziDENT	PreziDENT
Prezunic	Prezunic
Prezzo	Prezzo
價格攻擊	Price_Attack
價格截斷器	Price_Chopper
價格聯絡人	Price_Contact

名稱	ID
Price Rite	Price_Rite
Price Rite 藥店	Price_Rite_pharmacy
價格鞋子	Price_Shoes
Pricele$$ Rent-A-Car	Pricele$$_Rent-A-Car
無價鞋子	Priceless_Shoes
Priceline	Priceline
PricewaterhouseCoopers	PricewaterhouseCoopers
Pride	Pride
Pride 飯店	Pride_Hotel
普利馬	普利馬
Prima Banka	Prima_banka
PrimaPrix	PrimaPrix
Primark	Primark
主要 Agri 合作信用協會	Primary_Agri_Co-op_Credit_Society
Primavera	Primavera
Prime	Prime
主要銀行	Prime_bank
主要點數	Prime_Credit
Prime Financial CU	Prime_Financial_CU
主要時間	Prime_Time

名稱	ID
主要集區	Prime_pubs
主要餐廳	Prime_restaurant
PrimeStar Solar	PrimeStar_Solar
PrimeTrust Financial	PrimeTrust_Financial
Primera	Primera
Primerica Financial Services	Primerica_Financial_Services
Primo	Primo
Primo Ciao Ciao	Primo_Ciao_Ciao
PrimoHoagies	PrimoHoagies
Primrose 學校	Primrose_Schools
Primsotsbank	Primsotsbank
Primus 飯店	Primus_Hotel
普林斯渡假村飯店	Princes_Resort_Hotels
Princess	Princess
Principal	Principal
Principality Building 協會	Principality_Building_Society
原則	原則
貼圖	貼圖
列印文件	Print_Dossier
列印 Hakase	Print_Hakase

名稱	ID
列印產業 CU	列印_產業_CU
Printo	Printo
先前資料庫	先前資料庫
Priority One CU	Priority_One_CU
佛羅里達州 PriorityONE CU	PriorityONE_CU_of_Florida
PriorityOne 銀行	PriorityOne_bank
Prisma	Prisma
Privatbank	Privatbank
Privatbanka	Privatbanka
私有銀行	Private_bank
私有產業委員會	Private_Industry_Council
Pro 球場	Pro_Golf
Pro 映像	Pro_Image
Pro Optik	Pro_Optik
Pro-Cuts	Pro-Cuts
Pro-Servis	Pro-Servis
ProBank	ProBank
ProBuild	ProBuild
ProCredit 銀行	ProCredit_bank
ProPark	ProPark

名稱	ID
ProSpanek	ProSpanek
ProStore	ProStore
Proactiv	Proactiv
Probanka	Probanka
Probiznesbank	Probiznesbank
Prodalit'	Prodalit'
Prodia	Prodia
Prodtovary	Prodtovary
Produkty 埃爾摩諾	Produkty_Ermolino
熟悉	熟悉
ProfessioNAIL	ProfessioNAIL
Professional Packers 和 Movers	Professional_Packers_&_Movers
專業人員	專業人員
Profi	Profi
Profil Optik	Profil_Optik
設定檔 Tyrecenter	Profile_Tyrecenter
Profilo	Profilo
損益表	損益表
Proforma	Proforma
漸進式保險	Progressive_Insurance

名稱	ID
Prohealthcare	Prohealthcare
PromTransBank	PromTransBank
Promedica FCU	Promedica_FCU
顯著的顏料	Prominent_Paints
Prominvestbank	Prominvestbank
Promitheftiki	Promitheftiki
促銷市場	Promo_Market
提升	提升
Promsvyaz'bank	Promsvyaz'bank
Promyslovo-Finansovyi 銀行	Promyslovo-Finansovyi_bank
Pronti	Pronti
Pronto	Pronto
Pronto cafe italiano	Pronto_cafe_italiano
ProntoMatic	ProntoMatic
Pronto 清理	Pronto 清理
屬性損壞評估者	Property_Damage_Appraisers
保留	保留
繁榮銀行	Prosperity_bank
Prosto apteka	Prosto_apteka
Prostor	Prostor

名稱	ID
Protea 飯店	Protea_Hotels
保護畫筆	Protect_Painters
蛋白質吧和廚房	蛋白質_bar_&_kitchen
Proteus	Proteus
Protid Urmaker	Protid_Urmaker
Proton Grocery	Proton_Grocery
Protur 飯店	Protur 飯店
Prouds	Prouds
Providence 運作狀態	Providence_Health
公有銀行	Provident_bank
Provigo	Provigo
Provobis 飯店	Provobis_Hotels
Provogue	Provogue
代理程式	代理程式
代理程式	代理程式
保誠集團	保誠集團
保誠加利佛尼亞 Realty	Prudential_California_Realty
保誠集團	Prudential_Insurance_Company
保誠集團房地產	Prudential_Real_Estate
Prudential Towne Realty	Prudential_Towne_Realty

名稱	ID
Prvca poljoprivredna ljekarna	Prvca_poljoprivredna_ljekarna
Pryvatbank	Pryvatbank
普利馬曼	普利馬曼
產科	產科
普利馬	普利馬
Príma Pék	Príma_Pék
Pròxim	Pròxim
Puan 藥學	Puan_pharmacy
PubliBike	PubliBike
公有	公有
公有銀行	公有_銀行
越南公有銀行	Public_bank_Vietnam
公開投注	Public_Bet
公有服務 CU	Public_Service_CU
公有儲存	Public_Storage
Publix	Publix
Publix Pix	Publix_Pix
Puccino 的	Puccino 的
PudgeBrs Pizza	Pudge_Brothers_Pizza
波多黎各克里斯托	Puerto_Cristo

名稱	ID
普惠醫學檢查	Puhui_Medical_Examination
拼圖	拼圖
Pul 的	Pul 的
Pulipchae	Pulipchae
Pull&Bear	Pull&Bear
普沙	普沙
Pulse 代理程式	Pulse_pharmacy
Pulte 首頁	Pulte_Homes
Pulu	Pulu
Pum Plastiques	Pum_Plastiques
Puma	Puma
Pumb	Pumb
幫浦	幫浦
幫浦與 Pantry	Pump_&_Pantry
將其輸出	Pump_It_Up
Pump N Pantry	Pump_N_Pantry
Pumpkin 修補程式	Pumpkin_Patch
PunThai 咖啡	PunThai_Coffee
Pune 區中央合作銀行	Pune_District_Central_Co-op_bank
Pune People Co-op 銀行	Pune_People_Co-op_bank

名稱	ID
Pune Urban 合作銀行	Pune_Urban_Co-op_bank
Pune Zilla Madhyavarti Sahakari	Pune_Zilla_Madhyavarti_Sahakari
Punjab & Maharashtra 合作銀行	Punjab_&_Maharashtra_Co-op_bank
旁遮普銀行和新德銀行	Punjab_&_Sind_bank
Punjab Gramin 銀行	Punjab_Gramin_bank
旁遮普草地	Punjab_Grill
旁遮普國家銀行	Punjab_National_bank
Punkt1	Punkt1
Punnitse & Säästä	Punnitse_&_Säästä
Punta de Cielo	Punta_de_Cielo
Punto	Punto
Punto Azul	Punto_Azul
Punto Blanco	Punto_Blanco
Punto Sma	Punto_Sma
Punto di	Punto_di
PuntoFarma	PuntoFarma
Puppy Town Animal 醫院	Puppy_Town_Animal_Hospital
Pupule Himawari Yakkyoku	Pupule_Himawari_Yakkyoku
普利斯	普利斯
追逐 FCU	Purdue_FCU

名稱	ID
Purdys Chocolatier	Purdys_Chocolatier
純裸機	Pure_Barre
純綠色氣體	Pure_Green_Gas
純粹放縱	Pure_Indulgence
Puregold	Puregold
PuroClean	PuroClean
Pusat Pakaian Hari Hari	Pusat_Pakaian_Hari_Hari
Pusat Pakaian Kime	Pusat_Pakaian_Kime
莆田農村商業銀行	Putian_Rural_Commercial_bank
普陀農村商業銀行	Putuo_Rural_Commercial_bank
Puustelli	Puustelli
Puzata Khata	Puzata_Khata
Pxmart	Pxmart
Pyat'yu Pyat'	Pyat'yu_Pyat'
Pyatyorochka	Pyatyorochka
金字塔 CU	Pyramid_CU
Pátria Papír	Pátria_Papír
Pátria 卡卡雷克	Pátria_TakaAddressk
Pâtisserie Schumacher	Pâtisserie_Schumacher
Pão de Açúcar	Pão_de_Açúcar

名稱	ID
Pão e Companhia	Pão_e_Companhia
Pétro Ivoire	Pétro_Ivoire
Pétrodis	Pétrodis
Pío Pío	Pío_Pío
Pórtico BÁSICO	Pórtico_BÁSICO
Pórtico INTERIORISMO	Pórtico_INTERIORISMO
Q 堡壘	Q_Burger
Q 電影集	Q_Cinemas
Q 飯店	Q_Hotel
Q Lube	Q_Lube
Q Mobile	Q_Mobile
Q 加	Q_PLUS
Q PLUS 市場	Q_PLUS_Market
Q 團隊	Q_Team
Q&M 牙科	Q&M_Dental
Q-PARK	Q-PARK
Q-PARK EV	Q-PARK_EV
Q-SERVICE	Q-SERVICE
Q-SERVICE MOTO	Q-SERVICE_MOTO
Q-SERVICE PREMIUM	Q-SERVICE_PREMIUM

名稱	ID
Q-sec Tintorerías	Q-sec_Tintorerías
Q1	Q1
Q8	Q8
Q8 輕鬆	Q8_easy
QAPAQ	QAPAQ
QAPAQ-客服人員	QAPAQ-客服人員
QATAR 國際伊斯蘭銀行	QATAR_INTER INTERNATIONAL_ISLAMIC_BANK
QATAR 伊斯蘭銀行	QATAR_ISLAMIC_BANK
QBANO	QBANO
書店的 QBD	QBD_the_Bookshop
QFC	QFC
QFC 燃料中心	QFC_Fuel_Center
QFC 代理程式	QFC_pharmacy
QG Jeitinho Caseiro	QG_Jeitinho_Caseiro
QHotels	QHotels
QIANYE	QIANYE
QILU 銀行	QILU_BANK
QILU 股票	QILU_SECURITIES
QING MU 飯店鏈結	QING_MU_HOTELS_CHAIN
QML 路徑	QML_Pathology

名稱	ID
QNB FINANSBANK	QNB_FINANSBANK
QNB Kesawan	QNB_Kesawan
QPET	QPET
QS	QS
QSP	QSP
四元體	四元體
QUALIPET	QUALIPET
品質 INN	QUALITY_INN
品質加	QUALITY_PLUS
QUANJUDE	QUANJUDE
量子	量子
季度飯店	QUARTERS_HOTELS
QUASI PRONTI	QUASI_PRONTI
QUAZI	QUAZI
QUEBRAMAR	QUEBRAMAR
QUEEN PUNCH	QUEEN_PUNCH
加大碼商店	QUEEN_TW
QUEENSPARK	QUEENSPARK
QUERO-QUERO	QUERO-QUERO
快速	快速

名稱	ID
QUIK-PICK	QUIK-PICK
QUIKSILVER	QUIKSILVER
QUOSQUE	QUOSQUE
QUIZ	QUIZ
QVC	QVC
Qasr Co-Operative 協會	Qasr_Co-Operative_Society
卡達中央銀行	卡達中央銀行
卡達國家銀行	Qatar_National_bank
Qazaq 油	Qazaq_Oil
Qazaq 銀行	Qazaq_banki
Qazaqtelekom	Qazaqtelekom
Qdoba	Qdoba
基林	基林
Qian Da Ma	Qian_Da_Ma
Qian Hui	Qian_Hui
錢元	Qian_Yuan
Qian Zhi Ye 學校	Qian_Zhi_Ye_School
Qianfeng 教育	Qianfeng_Education
建國	建國
Qianjia Culiangwang	建家_Culiangwang

名稱	ID
錢家嘴	錢家嘴
Qianlixing	Qianlixing
錢都	錢都
橋都壘	橋都壘
奇異	奇異
基東農村商業銀行	Qidong_Rural_Commercial_bank
Qin Inn	Qin_Inn
Qina International 電影	Qina_International_Cinema
Qing Jiang Nan Subangcai	Qing_Jiang_Nan_Subangcai
Qing-Feng 蒸汽傾印商店	Qing-Feng_Steamed_Dumpling_Shop
青島日豐	Qingdao_Jiefang
青島農村商業銀行	Qingdao_Rural_Commercial_bank
青海農村消費額度	Qinghai_Rural_Credit
清川家	清川家
清華角化身	清華角島
Qingkelong	Qingkelong
查詢	查詢
Qinglongxin	Qinglongxin
青木飯店	Qingmu_Hotel
清遠農村商業銀行	Qingyuan_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Qinnong 銀行	Qinnong_bank
Qishang 銀行	Qishang_bank
九國飯店	Qiu_Guo_Hotel
Qixintian	Qixintian
Qk Ka Fei	Qk_Ka_Fei
Qoros	Qoros
Qstar	Qstar
Quadri foglio	Quadri_foglio
Quaker Steak & Lube	Quaker_Steak_&_Lube
Quality Dairy	Quality_Dairy
高品質飯店	Quality_Hotel
品質 Mart	Quality_Mart
品質 Q Mart	Quality_Q_Mart
高品質套件	Quality_Suites
Qualys 飯店	Qualys_Hotel
Quan An Ngon	Quan_An_Ngon
Quan Guo Jian Kang Su Shi	Quan_Guo_Jian_Kang_Su_Shi
四元元	四元元
川京城	川京城
Quantum Credit Union	Quantum_Credit_Union

名稱	ID
川威	川威
四分位數	四分位數
查詢	查詢
Qubee	Qubee
Qubus	Qubus
Quce	Quce
Que Pollo	Que_Pollo
女王	女王
女王苔蘚屋	Queens_Moat_House
波多黎各國家信用合作社	偵察區_Country_Credit_Union
佛羅里達州 X-Ray	芬蘭_X-Ray
佇列	佇列
Quentin	Quentin
Querol	Querol
Quest	Quest
Quest 診斷	Quest_Diagnostics
Quest FCU	Quest_FCU
Quest Petroleum	Quest_Petroleum
Quester	Quester
Quick	Quick

名稱	ID
Quick Chek	Quick_Chek
快速雞	Quick_Chicken
快速燃料	Quick_Fuel
快速通道	Quick_Lane
快速租賃	Quick_Leasing
快速結婚	Quick_Marriages
Quick Mart	Quick_Mart
Quick 宮	Quick_Palace
Quick Quack 洗車	Quick_Quack_Car_Wash
快速租用	Quick_Rent
Quick Schuh	Quick_Schuh
快速服務	Quick_Service
快速購物	Quick_Shop
快速停止	Quick_Stop
快速追蹤	Quick_Track
Quicklee 的	Quicklee 的
Quicksilver	Quicksilver
Quickway	Quickway
uik Convenience Store	uik_Convenience_Store
Quik 停止	uik_Stop

名稱	ID
QuikTrip	QuikTrip
Quilon Radio Service (QRS)	Quilon_Radio_Service_(QRS)
Quincy CU	Quincy_CU
Quincy 的	Quincy 的
基諾維奇文	基諾維奇文
五次	五次
Quinta Essência	Quinta_Essência
Quiosque Chopp Brahma	Quiosque_Chopp_Brahma
Quix	Quix
測驗子	Quiznos_Sub
Qujing City 商業銀行	Qujing_City_Commercial_bank
Qumei 家庭裝飾	Qumei_Home_Furnishing
Qurain Co-Operative 協會	Qurain_Co-Operative_Society
古斯hiduo	古斯hiduo
Qwestdex	Qwestdex
R Carvalho Supermercado	R_Carvalho_Supermercado
R SBrs	R_S_Brothers
R Y B 教育機構	R_Y_B_教育_機構
R&B	R&B
R-G FCU	R-G_FCU

名稱	ID
R-Kioski	R-Kioski
R.P. Lumber	R.P._Lumber
R.a.D.e.F.	R.a.D.e.F.
RA Sushi	RA_Sushi
RABBIT reznictvi	RABBIT_reznictvi
拉貝洛	拉貝洛
拉比卡咖啡	RABIKA_COFFEE
RACV Auto	RACV_Auto
RADO	RADO
RAFFLES HOTELS & RESORTS	RAFFLES_HOTELS_&_RESORTS
RAFIDAIN 銀行	RAPININ_BANK
RAINBOWS 導覽	RAINBOWS_TOURS
RAK 取代器	RAK_Ceramics
RAKBANK	RAKBANK
拉拉薩	拉拉薩
拉利亞特	拉利亞特
RALPH LAUREN	RALPH_LAUREN
RAM	RAM
拉美達	拉美達
RASTA	RASTA

名稱	ID
輪換	**輪換**
RAUTANET	RAUTANET
RAUTIA	RAUTIA
RAUTIA K-Maatalous	RAUTIA_K-Maatalous
導覽	**導覽**
拉威爾文	拉威爾文
RAYMOND	RAYMOND
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE	RAZVOJNA_BANKA_VOJVODINE
RB Altdorf-Ergolding	RB_Altdorf-Ergolding
RB Aschaffenburg	RB_Aschaffenburg
RB 錯誤的 Windsheim	RB_Bad_Windsheim
RB Cham-Roding-Furth im Wald	RB_Cham-Roding-Furth_im_Wald
RB Deggendorf-Plattling	RB_Deggendorf-Plattling
RB Donau-Iller	RB_Donau-Iller
RB Estenfeld-Bergtheim	RB_Estenfeld-Bergtheim
RB Füssen-Pfronten-Nesselwang	RB_Füssen-Pfronten-Nesselwang
RB Grossostheim-Obernburg	RB_Grossostheim-Obernburg
RB Gräfenb.-Forchh.-Esch.-Heroldsb	RB_Gräfenb.-Forchh.-Esch.-Heroldsb
RB hallertau	RB_Hallertau
RB 赫斯布魯克	RB_Hersbruck

名稱	ID
RB Höchberg	RB_Höchberg
RB I. Lkrs。Passau-Nord	RB_I._Lkrs._Passau-Nord
RB Kaisersesch-Kaifenheim	RB_Kaisersesch-Kaifenheim
RB Kemnather Land-Steinwald	RB_Kemnather_Land-Steinwald
RB Kitzinger Land	RB_Kitzinger_Land
RB Kocher-Jagst	RB_Kocher-Jagst
RB Mecklenburger Seenplatte	RB_Mecklenburger_Seenplatte
RB Mittelrhein	RB_Mittelrhein
RB München-Nord	RB_München-Nord
RB Neumarkt I D Opf	RB_Neumarkt_I_D_Opf
RB Neustadt-Vohenstrauß	RB_Neustadt-Vohenstrauß
RB Ochsenfurt	RB_Ochsenfurt
RB Pfaffenwinkel	RB_Pfaffenwinkel
RB Rain am Lech	RB_Rain_am_Lech
RB Roth-Schwabach	RB_Roth-Schwabach
RB Stauden	RB_Stauden
RB Sulzbach-Rosenberg	RB_Sulzbach-Rosenberg
RB Vilshofener Land	RB_Vilshofener_Land
RB Weiden	RB_Weiden
RB Weilheim	RB_Weilheim

名稱	ID
RB Weißenburg-Gunzenhausen	RB_Weißenburg-Gunzenhausen
RB Werratal-Landeck	RB_Werratal-Landeck
RB Östliche Südeifel	RB_Östliche_Südeifel
RBC Centura 銀行	RBC_Centura_bank
Amazon 皇室銀行	RBC_Royal_bank
RBC 財富管理	RBC_Wealth_Management
RBL 銀行	RBL_bank
RBS	RBS
RCBC	RCBC
RCN	RCN
RD 凡士林	RD_Petroleum
RD1	RD1
RDCC 銀行	RDCC_BANK
RE/MAX	RE/MAX
REAL INN	REAL_INN
REAL VIDA SEGUROS	REAL_VIDA_SEGUROS
REAL-K	REAL-K
反叛運動	REBEL_SPORT
RECHEIO	RECHEIO
RECMAN	RECMAN

名稱	ID
紅色系列	RED_FAMILY
紅茶店	RED_SUN_TEA_TW
紅色 ZAC	RED_ZAC
REDDY Küchen	REDDY_Küchen
REDHA AL-ANSARI EXCHANGE	REDHA_AL-ANSARI_EXCHANGE
REDPACK	REDPACK
REEDS Gem 套件	REEDS_ 珠寶商
皇宮飯店	REGAL_PALACE_HOTEL
REGALIA 渡假村&Spa	REGALIA_Resort&Spa
REGALIA 服務的住所	REGALIA_SERVICED_RESIDENCES
REGIO JÁTÉK	REGIO_JÁT處理程序
REI	REI
REISS	REISS
RELAIS & CHÂTEAUX	RELAIS_&_CHÂTEAUX
放寬模式	RE Relax_MODE
轉送	轉送
RELO	RELO
遠端	遠端
REMOIL 市場	REMOIL_Market
REN REN LE	REN_REN_LE

名稱	ID
重新命名	重新命名
RENAULT 租用	RENAULT_Rent
RENAULT SAMSUNG	RENAULT_SAMSUNG
神經重建	神經重建
RENO	RENO
代表	代表
解析	解析
REPUBLIC	REPUBLIC
預留	預留
REST MOTEL	REST_MOTEL
RESTAURANT-BAR	RESTAURANT-BAR
REV FCU	REV_FCU
REWE	REWE
要前往的 REWE	REWE_to_go
REY	REY
RGIS	RGIS
RHB 庫	RHB_BANK
RHEA	RHEA
RING	RING
RING 飯店	RING 飯店

名稱	ID
RIU 飯店	RIU_Hotels
里佛利	里佛利
RM Garuda	RM_Garuda
RM Sari Bundo	RM_Sari_Bundo
RM Sari Minang	RM_Sari_Minang
RM Simpang Raya	RM_Simpang_Raya
RM 威廉斯	RM_ 威廉斯
RMA Watanya	RMA_Watanya
RNKB	RNKB
ROADHOUSE GRILL	ROADHOUSE_GRILL
烤土豆	ROASTED_POTATO
ROBBINZ 百貨公司	ROBBINZ_DEPARTMENT_STORE
羅BINSON	羅BINSON
岩石點	ROCK_POINT
RODA	RODA
RODI 馬達服務	RODI_MOTOR_SERVICES
遊行者	遊行者
ROFU Kinderland	ROFU_Kinderland
ROGER DUBUIS	ROGER_DUBUIS
ROLEX	ROLEX

名稱	ID
滾輪	滾輪
ROLLS-ROYCE	ROLLS-ROYCE
ROMAN 的 PIZZA	ROMAN'S_PIZZA
ROMANTIK	ROMANTIK
ROOTT+CO	ROOTT+CO
ROSA	ROSA
羅德爾飯店	ROSEDALE_HOTELS
ROSEWOOD 場景	ROSEWOOD_A_SENSE_of_PLACE
ROSGOSSTRAKH 銀行	ROSGOSSTRAKH_BANK
ROSKOSMOS 銀行	ROSKOSMOS_BANK
羅斯曼	羅斯曼
ROSSOPOM比薩	ROSSOPOM比薩
玫瑰手槍	ROS處理程序_PISTOL
ROTONDE	ROTONDE
ROY	ROY
ROY ROBSON	ROY_ROBSON
皇室 CANIN	ROYAL_CANIN
皇室陣列	ROYAL_FARMS
皇室超級市場	ROYAL_SUPERMARKET
皇室鬱金香	ROYAL_TULIP

名稱	ID
ROaDy	ROaDy
RPM	RPM
RR 中心	RR_CENTER
RR Donnelley	RR_多寧利
RRB-bank	RRB-bank
RSC 設備租用	RSC_Equipment_Rental
RSEA 安全性	RSEA_Safety
RSVP	RSVP
RT-Mart	RT-Mart
RTM 牙科	RTM_牙科
RTN FCU	RTN_FCU
RTV	RTV
RTV 歐元 AGD	RTV_EURO_AGD
RUCH	RUCH
RUFF	RUFF
RUMBO	RUMBO
RURALNOSTRA	RURALNOSTRA
RUSSLAVBANK	RUSSLAVBANK
RUSSTROYBANK	RUSSTROYBANK
RUSTA	RUSTA

名稱	ID
RUSTICAE	RUSTICAE
RV 銀行 Rhein-Haardt	RV_bank_Rhein-Haardt
RVB Ebern	RVB_Ebern
RVB Kronach-Ludwigsstadt	RVB_Kronach-Ludwigsstadt
RVB Neuburg/Donau	RVB_Neuburg/Donau
RW&CO。	RW&CO。
RWE	RWE
Raab Karcher	Raab_Karcher
Rabba	Rabba
Rabbani	Rabbani
Rabobank	Rabobank
Rabusch	Rabusch
RaceTrac	RaceTrac
賽道	賽道
機架室鞋子	Rack_Room_Shoes
機架	機架
Radabank	Radabank
Radegast 飯店	Radegast_Hotel
Radezh	Radezh
光澤	光澤

名稱	ID
無線電 Korasidi	Radio_Korasidi
無線電租用	Radio_Rentals
Radioshack	Radioshack
麗笙	麗笙
麗笙藍	Radisson_Blu
麗笙愛德華飯店	Radisson_Edwardian_Hotels
Radisson SAS 飯店和度假村	Radisson_SAS_HOTELS_&_RESORTS
Radius 藥學	Radius_pharmacy
拉杜加	拉杜加
Rafferty 的	Rafferty 的
萊佛士市	Raffles_City
Raffles Medical 群組	Raffles_Medical_Group
Rafiki Microfinance 銀行	Rafiki_Microfinance_bank
Ragazzo	Ragazzo
Rage	Rage
Rahat Bakers	Rahat_Bakers
Rai Rai Ken	Rai_Rai_Ken
Rai-Internacional	Rai-Internacional
Raiffaizen Bank Aval	Raiffaizen_bank_Aval
Raiffeisen	Raiffeisen

名稱	ID
Raiffeisen 銀行	Raiffeisen_bank
Raiffeisen Polbank	Raiffeisen_Polbank
Raiffeisen Spar+Kreditbank	Raiffeisen_Spar+Kreditbank
Raiffeisen-Landesbank Steiermark	Raiffeisen-Landesbank_Steiermark
Raiffeisen-Landesbank Tirol	Raiffeisen-Landesbank_Tirol
Raiffeisen-Vb 無效的 Staffelstein	Raiffeisen-Vb_Bad_Staffelstein
Raiffeisen-Vb Donauwörth	Raiffeisen-Vb_Donauwörth
Raiffeisen-Vb Fürth	Raiffeisen-Vb_Fürth
Raiffeisen-Vb Lichtenfels-Itzgrund	Raiffeisen-Vb_Lichtenfels-Itzgrund
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg	Raiffeisen-Volksbank_Ebersberg
Raiffeisen-Volksbank Fresena	Raiffeisen-Volksbank_Fresena
Raiffeisen-Volksbank Haßberge	Raiffeisen-Volksbank_Haßberge
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt	Raiffeisen-Volksbank_Isen-Sempt
Raiffeisen-Volksbank Ries	Raiffeisen-Volksbank_Ries
Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla	Raiffeisen-Volksbank_Saale-Orla
Raiffeisenbank Augsburger Land West	Raiffeisenbank_Augsburger_Land_West
Raiffeisenbank 錯誤的 Abbach-Saal	Raiffeisenbank_Bad_Abbach-Saal
Raiffeisenbank Burgau	Raiffeisenbank_Burgau
Raiffeisenbank Donau-Heuberg	Raiffeisenbank_Donau-Heuberg
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß	Raiffeisenbank_Ehingen-Hochsträß

名稱	ID
Raiffeisenbank Erkelenz	Raiffeisenbank_Erkelenz
Raiffeisenbank Grevenbroich	Raiffeisenbank_Grevenbroich
Raiffeisenbank Großenlüder	Raiffeisenbank_Großenlüder
Raiffeisenbank 漢堡	Raiffeisenbank_Hammelburg
Raiffeisenbank Heinsberg	Raiffeisenbank_Heinsberg
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal	Raiffeisenbank_Isar-Loisachtal
Raiffeisenbank Karlstadt-Gemünden	Raiffeisenbank_Karlstadt-Gemünden
Raiffeisenbank Kempten	Raiffeisenbank_Kempten
Raiffeisenbank Kirchweihtal	Raiffeisenbank_Kirchweihtal
Raiffeisenbank Kreis Kelheim	Raiffeisenbank_Kreis_Kelheim
Raiffeisenbank Krumbach	Raiffeisenbank_Krumbach
Raiffeisenbank Lohr am Main	Raiffeisenbank_Lohr_am_Main
Raiffeisenbank Main-Spessart	Raiffeisenbank_Main-Spessart
Raiffeisenbank Marktheidenfeld	Raiffeisenbank_Marktheidenfeld
Raiffeisenbank Oberallgäu-Süd	Raiffeisenbank_Oberallgäu-Süd
Raiffeisenbank Obermain Nord	Raiffeisenbank_Obermain_Nord
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd	Raiffeisenbank_Oberpfalz_Süd
Raiffeisenbank Pfaffenhausen	Raiffeisenbank_Pfaffenhausen
Raiffeisenbank Rhein-Berg	Raiffeisenbank_Rhein-Berg
Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel	Raiffeisenbank_Rheinbach_Voreifel

名稱	ID
Raiffeisenbank Risstal	Raiffeisenbank_Risstal
Raiffeisenbank Ronshausen-Marksuhl	Raiffeisenbank_Ronshausen-Marksuhl
Raiffeisenbank Rosdorf	Raiffeisenbank_Rosdorf
Raiffeisenbank Rottumtal	Raiffeisenbank_Rottumtal
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau	Raiffeisenbank_Schwandorf-Nittenau
Raiffeisenbank Straubing	Raiffeisenbank_Straubing
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln	Raiffeisenbank_Südstormarn_Mölln
Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut	Raiffeisenbank_Trostberg-Traunreut
Raiffeisenbank Tölzer 土地	Raiffeisenbank_Tölzer_Land
Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid	Raiffeisenbank_Volkach-Wiesentheid
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd	Raiffeisenbank_Wesermarsch-Süd
Raiffeisenbank Westeifel	Raiffeisenbank_Westeifel
Raiffeisenbank im Allgäuer 土地	Raiffeisenbank_im_Allgäuer_Land
Raiffeisenbank im Kreis Calw	Raiffeisenbank_im_Kreis_Calw
Raiffeisenbank im Naabtal	Raiffeisenbank_im_Naabtal
Raiffeisenbank im Oberland	Raiffeisenbank_im_Oberland
Raiffeisenbank im Stiftland	Raiffeisenbank_im_Stiftland
Raiffeisenbank-Volksbank Miltenberg	Raiffeisenbank-Volksbank_Miltenberg
Raiffeisenlandesbank Burgenland	Raiffeisenlandesbank_Burgenland
Raiffeisenlandesbank Kärnten	Raiffeisenlandesbank_Kärnten

名稱	ID
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien	Raiffeisenlandesbank_NÖ-Wien
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich	Raiffeisenlandesbank_Oberösterreich
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg	Raiffeisenlandesbank_Vorarlberg
Raiffeisenverband Salzburg	Raiffeisenverband_Salzburg
Raiffeisenvolksbank Gewerbebank	Raiffeisenvolksbank_Gewerbebank
鐵路和工業 FCU	Railroad__ 和__Industrial_FCU
彩虹	彩虹
Rainbow 百貨公司	Rainbow_Department_Store
Rainbow 教育	Rainbow_Education
Rainbow Hat	Rainbow_Hat
Rainbow House 英文俱樂部	Rainbow_House_English_Club
Rainbow International 還原與清理	Rainbow_International_Restoration_&_Cleaning
Rainbowshops	Rainbowshops
Raindrops 咖啡廳	Raindrops_Cafe
Rainford	Rainford
Rainforest 咖啡廳	Rainforest_Cafe
Rainsoft	Rainsoft
舉起手杖的雞手指	Raising_Cane's_Chicken_Fingers
Raj Express	Raj_Express
Raja	Raja

名稱	ID
Rajasthan Marudhara Gramin 銀行	Rajasthan_Marudhara_Gramin_bank
Rajasthan 州合作銀行	Rajasthan_State_Co-operative_bank
拉吉海尼	拉吉海尼
拉吉卡塔卡雷克	拉吉卡_塔卡雷克
Rajmandir 超市	Rajmandir_Hypermarket
拉克馬茲塔卡尼克	拉克馬茲_塔卡雷克
Rakbankerd	Rakbankerd
Rakeru	Rakeru
Rakhat Lukum	Rakhat_Lukum
Raley 的	Raley 的
Raley 的藥店	Raley 的_製藥
Ralf Ringer	Ralf_Ringer
Rally 的	Rally 的
Ralo Cosmetics	Ralo_Cosmetics
OPC 的義大利冰塊	OPC 的_義大利文_Ices
阿爾巴爾文	阿爾巴爾文
PHPs 燃料中心	PHPs_Fuel_Center
阿爾巴斯藥學	羅普斯_藥學
Ram Petroleum	Ram_Petroleum
Ramada Jarvis	Ramada_Jarvis

名稱	ID
Ramada-Treff	Ramada-Treff
拉馬亞那	拉馬亞那
Ramee	Ramee
拉門銀行	Ramen_bankara
Rami Levi	Rami_Levi
Rammar	Rammar
Rampage	Rampage
拉姆齊	拉姆齊
Ramstorn	Ramstorn
Ran	Ran
分支 1	Ranch_1
Randalls	Randalls
Randstad	Randstad
Ranger 戶外	Ranger_Outdoors
Rao IIT 學院	Rao_IIT_Academy
快速自動	Rapid_Auto
快速擬合	Rapid_Fit
快速擬合與良好	Rapid_Fit_&_Well
快速 Pare-Brise	Rapid_Pare-Brise
Rapid Robert 的	Rapid_Robert 的

名稱	ID
Rapidito	Rapidito
Rapimueble	Rapimueble
拉普索迪亞	拉普索迪亞
Rarone	Rarone
Rasamas	Rasamas
RasmeR	RasmeR
Rasnerova pekarna	Rasnerova_pekarna
比率	比率
Raumen Sugakiya	Raumen_Sugakiya
Rautakirja	Rautakirja
Ravi Exchange	Ravi_Exchange
Ravinne 飯店與渡假村	Ravinne_Hotels_&_Resorts
Rax	Rax
Raxevsky	Raxevsky
Ray Ban	Ray_Ban
射線白色	Ray_White
Ray 的食品店	Ray's_Food_Place
Ray 的戶外	Ray 的_戶外
Rayal 嬰兒	Rayal_Baby
Raymond James Financial Services	Raymond_James_Financial_Services

名稱	ID
Raymour & Flanigan 家具	Raymour_&_Flanigan_Furniture
Raymour 和 Flannigan 家具	Raymour_and_Flannigan_Furniture
Raytour 飯店&Resorts	Raytour_Hotels&Resorts
Raytown-Lees 高峰會通訊 CU	Raytown-Lees_Summit_Comm_CU
Raytsentr	Raytsentr
Raza Nostra Carnes y Brasas	Raza_Nostra_Carnes_y_Brasas
Raza Nostra Carnicerías	Raza_Nostra_Carnicerías
Razem	Razem
瓜瓜的 Razon	Razon's_of_Guagua
Razzle	Razzle
Razzoo 的 Cajun 咖啡廳	Razzoo's_Cajun_Cafe
重新存放	Re_store
Re-Bath	Re-Bath
Read Boy	Read_Boy
讀取電影	Reading_Cinema
閱讀英文	閱讀_英文
備妥	備妥
真實銀行	Real_bank
真正的加拿大超級商店	Real_Canadian_Superstore
房地產一	Real_Estate_One

名稱	ID
Real paprika	Real_paprika
RealTransfer	RealTransfer
真正清理	Really_Cleaning
Realty Executives International	Realty_Executives_國際
反叛	反叛
RechargeAccess	RechargeAccess
Recorcholis	Recorcholis
記錄庫	Record_bank
Record Go	Record_Go
Record Town	Record_Town
紅色	紅色
紅蘋果	Red_Apple
Red Carpet Inn	Red_Carpet_Inn
紅十字會	Red_Cross
Red Crown FCU	Red_Crown_FCU
紅色 D Mart	Red_D_Mart
Red Dragonfly	Red_DMbpsfly
紅色熱度與藍色	Red_Hot_&_Blue
Red Lea 雞	Red_Lea_Chickens
Red Lion	Red_Lion

名稱	ID
Red Lobster	Red_Lobster
紅色曼哥	Red_Mango
紅市	Red_Market
紅橡樹	Red_Oak
Red One	Red_One
紅橘色	Red_Orange
紅點租用	Red_Point_Rent
紅色色帶	Red_Ribbon
Red Robin	Red_Robin
紅色屋頂飯店	Red_Roof_Inn
紅色名單	Red_Rooster
紅色 Spot	Red_Spot
紅場	Red_Square
紅色磁帶	Red_Tape
Red Wing 鞋子	Red_Wing_Shoes
RedBrick 比薩	RedBrick_Pizza
Redan Petroleum	Redan_Petroleum
Redbanc	Redbanc
Reddy Express	Reddy_Express
Rede https：//Açaí.com	Rede_Açaí.com

名稱	ID
Rede Econômia	Rede_Econômia
Rede Leve 比薩拼圖	Rede_Leve_Pizza_Paddress-assada
RedeMed	RedeMed
Redfarma	Redfarma
Redil	Redil
雷德蒙德	雷德蒙德
Redner 的倉儲市場	Redner's_Warehouse_Market
紅皮	紅皮
Redstone 美式修補	Redstone_American_Grill
Redsun-ITI	Redsun-ITI
Redtag	Redtag
Redwood	Redwood
Reebok	Reebok
Reece 管道	Reece_Plumbing
Reed Smith	Reed_Smith
Reef	Reef
推薦 Realty	推薦_真實
精簡	精簡
精簡器	精簡器
重組與設計中心	Reform_&_Design_Center

名稱	ID
Reformadísimo	Reformadísimo
重新格式化	重新格式化
Refosian	Refosian
重新裝填	重新裝填
Regal	Regal
Regal 消費者電子商店	Regal_CONSUMER_ELECTRONICS_STORE
Regal 電影	Regal_Cinemas
Regal 俱樂部	Regal_Club
Regal Nails	Regal_Nails
Regalitos	Regalitos
北卡羅來納	北卡羅來納
賓夕法尼亞飯店及渡假村	Regent_Hotels_&_Resorts
Reggie 的	Reggie 的
區域咖啡	Region_coffee
澳洲區域銀行	區域_澳洲_銀行
區域 FCU	Regional_FCU
大區 (Regions)	大區 (Regions)
註冊機構	註冊機構
Regis Salons	Regis_Salons
Regiustea	Regiustea

名稱	ID
區域	區域
Rehion-bank	Rehion-bank
Rei do Mate	Rei_do_Mate
Rei dos Frangos	Rei_dos_Frangos
Reid 和 Taylor	Reid_&_Taylor
Reifen-John	Reifen-John
Reiff	Reiff
Reisebank	Reisebank
Reiter Betten 和 Vorhänge	Reiter_Betten_&_Vorhänge
Reitmans	Reitmans
拒絕商店	Reject_Shop
Relais Bleus	Relais_Bleus
放寬背面	Relax_the_Back
放寬 turizem	Relax_turizem
Relaxo	Relaxo
依賴性	依賴性
Reliance 資本	Reliance_Capital
Reliance 數位	Reliance_Digital
依賴性足跡	Reliance_Footprint
Reliance Fresh	Reliance_Fresh

名稱	ID
Reliance 一般保險	Reliance_General_Insurance
Reliance 套件	Reliance_封包
Reliance Mall	Reliance_Mall
依賴市場	Reliance_Market
Reliance SMART	Reliance_SMART
Reliance 股票	Reliance_Securities
依賴性趨勢	Reliance_Trends
Reliance Web World	Reliance_Web_World
依賴的社群 CU	Reliant_Community_CU
可靠的 FCU	Reliant_FCU
Religare 健康保險	Religare_Health_Insurance
Rely	Rely
Rema 1000	Rema_1000
Rema-Hotels	Rema-Hotels
Remedy 智慧型人員配置	Remedy_Intelligent_Staffing
Remicone	Remicone
Remke bigg 的	Remke_bigg 的
Remzi Kitabevi	Remzi_Kitabevi
Ren Min Tong 台電藥店	Ren_Min_Tong_Tai_pharmacy
文藝復興	文藝復興

名稱	ID
Renaissance 執行論壇	Renaissance_Executive_Forums
Renaissance Strakhovanie	Renaissance_Strakhovanie
Renault 卓越	Renault_Brilliance
Rendez-Vous	Rendez-Vous
Rendichicas	Rendichicas
Renessans Kredit	Renessans_Kredit
Renhe 會計	Renhe_Accountancy
Renner	Renner
Rennie 的	Rennie 的
Reno 儲存庫	Reno_Depot
租用自行車	Rent_a_Bike
租車	Rent_a_Car
租車 Kosmos	Rent_a_Car_Kosmos
租用 Dent	Rent_a_Dent
Rent-A-Center	Rent-A-Center
Rent-A-Wreck	Rent-A-Wreck
Rentamobile	Rentamobile
Rentmolques	Rentmolques
Rentway	Rentway
Renuar	Renuar

名稱	ID
Renzo Costa	Renzo_Costa
Reocar	Reocar
Repara Tu Vehículo	Repara_Tu_Vehículo
Repco	Repco
Repco 銀行	Repco_bank
報告者	報告者
複寫儲存貯體	Repose_Bakers
Repostar	Repostar
共和銀行與信任	Republic_bank_&_Trust
Republic 服務	Republic_Services
救援 1122	Rescue_1122
救援 15	Rescue_15
備援	備援
印度儲備銀行	Reserve_bank_of_India
Residence Inn	常駐_Inn
瑞士住屋	常駐_Swisstouches
Reso-Garantiya	Reso-Garantiya
迴響	迴響
Resource One CU	Resource_One_CU
尊重	尊重

名稱	ID
休眠舒適飯店	Rest_comfort_Hotel
Restaumarché	Restaumarché
餐廳actus	restaurant_Cactus
餐廳 le Chesnoy S.a.	restaurant_le_Chesnoy_S.a.
馬克羅餐廳	restaurante_makro
RestStudio	RestStudio
Resto Ngalam	Resto_Ngalam
Resto Vanharte	Resto_Vanharte
還原 Sederhana	Restoran_Sederhana
還原硬體	Restoration_Hardware
還原	還原
Retitalia	Retitalia
Retoucherie de Manuela	Retoucherie_de_Manuela
修訂	修訂
Retz Butor	Retz_Butor
ReubenPower	ReubenPower
Revco 藥物存放區	Revco_Drug_Stores
Rever Pass	Rever_Pass
檢閱	檢閱
Revitex	Revitex

名稱	ID
Revolta	Revolta
修訂版	修訂版
Rex	Rex
Rexall	Rexall
Rey Corporación	Rey_Corporación
Reyes Barbecue	Reyes_Barbecue
Rezen 飯店	Rezen_Hotel
Rezen Retreat	Rezen_Retreat
Rezen Select	Rezen_Select
Rhapsody 的	Rhapsody 的
拉薩	拉薩
Rheingauer Vb	Rheingauer_Vb
Rheingold	Rheingold
Rhino 現金與錢包	Rhino_Cash_&_Carry
羅德島 CU	Rhode_Island_CU
Rhodes 101 停止	Rhodes_101_Stop
Rhomberg	Rhomberg
Rhombus 國際飯店	Rhombus_International_Hotels
Rhön-Rennsteig-Sparkasse	Rhön-Rennsteig-Sparkasse
Ri Happy	Ri_Happy

名稱	ID
Ria	Ria
Ria 貨幣轉移	Ria_ money_Transfer
Riachuelo	Riachuelo
Riad Mogador	Riad_Mogador
Rib City	Rib_City
Ribola	Ribola
Ribs & Burgers	Ribs_&_Burger
黎加	黎加
Ricami Veronica	Ricami_Veronica
Ricardo Eletro	Ricardo_Eletro
米盃	Rice_Bowl
豐富的運作狀態檢查	Rich_Health_Checkup
Richards	Richards
里奇本	里奇本
列治文工廠	Richeese_Factory
更豐富的聲音	Richer_Sounds
里奇蒙飯店	Richmond_Hotel
Richter	Richter
Richun 茶	Richun_Tea
Ricker	Ricker

名稱	ID
Ricky Sarkany	Ricky_Sarkany
Ricky 的	Ricky 的
波多黎各陸地	Rico_Land
Rico 的	Rico 的
Ricoh	Ricoh
Ricoy	Ricoy
Riddle 的珠寶	Riddle's_珠寶
Rideshare Online	Rideshare_Online
里奇威	里奇威
Ridgewood Savings Bank	Ridgewood_Savings_bank
Rieker	Rieker
Rifarm	Rifarm
正確的價格圖磚	Right_Price_Tiles
住家右側	Right_at_Home
Rigla	Rigla
里哥勒托	里哥勒托
Riich	Riich
Riis Bilglass	Riis_Bilglass
Rikushet	Rikushet
里利斯	里利斯

名稱	ID
里米	里米
Rimi Hypermarket	Rimi_Hypermarket
Rimi 超級市場	Rimi_Supermarket
Rimova	Rimova
Rincón Norteño	Rincón_Norteño
林戈	林戈
Ringpai Pet 醫院	Ringpai_Pet_Hospital
里約熱內盧	里約熱內盧
Rio Grande CU	Rio_Grande_CU
Riot Art & Craft	Riot_Art_&_Craft
Rip Curl	Rip_Curl
Rip Griffin	Rip_Griffin
Ripley	Ripley
Rira 油	Rira_Oil
Ris	Ris
上升	上升
上升飯店	Rising_Hotel
提高股票	Rising_Securities
Risotto 混合	Risotto_Mix
Ristoragip	Ristoragip

名稱	ID
Risøe	Risøe
Rita 的	Rita 的
Rite 輔助	Rite_Aid
Ritu kumar	Ritu_kumar
慣例	慣例
Ritz 相機與影像	Ritz_Camera_&_Image
麗思卡爾頓	麗思卡爾頓
麗思卡爾頓俱樂部	麗思卡爾頓飯店
Riv'era	Riv'era
Rive Gauche	Rive_Gauche
河流城市銀行	River_City_bank
河流島	River_Island
河流區域 CU	River_Region_CU
River Valley CU	River_Valley_CU
River Valley 社群 FCU	River_Valley_Community_FCU
河木	River_Woods
Riverland FCU	Riverland_FCU
河流	河流
河邊 FCU	Riverside_FCU
里佛斯通	里佛斯通

名稱	ID
Rivertown 社群 FCU	Rivertown_Community_FCU
Riverview CU Inc	Riverview_CU__Inc
Riverways FCU	Riverways_FCU
Rivoli 飯店	Rivoli_Hotels
Rivon	Rivon
Rix	Rix
Rixos	Rixos
Rizap	Rizap
Rlc	Rlc
美國道路	Road_America
道路遊走器	Road_Ranger
道路跑者運動	Road_Runner_Sports
Roadchef	Roadchef
道路執行器市場	Roadrunner_Markets
Roadway Express Inc	Roadway_Express_Inc
Roady 的卡車停靠	Roady's_Truck_Stops
Roast Beef Hoshi	Roast_Beef_Hoshi
Robbialac	Robbialac
Robeks	Robeks
羅布爾	羅布爾

名稱	ID
Robert Gasparik-masovyroba	Robert_Gasparik-masovyroba
羅伯特半	Robert_Half
Robert Harris 咖啡廳	Robert_Harris_Café
Robert 的咖啡	Robert's_Coffee
Roberto Verino	Roberto_Verino
Roberto 的 Taco 商店	Roberto's_Taco_Shop
羅伯茲油	Roberts_Oil
羅賓油	Robin_Oil
Robin Sdobin	Robin_Sdobin
Robinhood	Robinhood
Robins FCU	Robins_FCU
Robins 金融 CU	Robins_Financial_CU
Robins Kitchen	Robins_Kitchen
Robinsons 設備	Robinsons_Appliances
Robinsons 銀行	Robinsons_bank
Robinsons 百貨公司	Robinsons_Department_Store
Robinsons 超級市場	Robinsons_超級市場
Roborobo	Roborobo
機器人	機器人
Roby 的	Roby 的

名稱	ID
Roc 飯店	Roc_Hotels
羅吉尼亞診斷	Roche_Diagnostics
羅徹斯特	羅徹斯特
羅徹斯特大碼和高碼服裝	羅徹斯特_Big_&_Tall_Clothing
石頭與石頭	Rock_&_Ribs
石底	Rock_Bottom
火箭雞	Rocket_Chicken
火箭城市 FCU	Rocket_City_FCU
Rockfeller	Rockfeller
Rockford Bell CU	Rockford_Bell_CU
Rockin' Johnny's Diner	Rockin'_Johnny's_Diner
Rockland 員工 FCU	Rockland_Employees_FCU
Rockland Trust	Rockland_Trust
Rockler Woodworking 和硬體	Rockler_Woodworking_and_Hardware
Rockmans	Rockmans
羅克波特	羅克波特
Rocky Mountain 巧克力工廠	Rocky_Mountain_Chocolate_Factory
Rocky Mountain 執法 FCU	Rocky_Mountain_Law_Enforcement_FCU
Rocky Rococo Pizza 和 Pasta	Rocky_Rococo_Pizza_and_Pasta
Rococo	Rococo

名稱	ID
Rocomamas	Rocomamas
RodOil	RodOil
Rodd 和 Gunn	Rodd_&_Gunn
Rodeway Inn	Rodeway_Inn
Rodi	Rodi
羅迪拉	羅迪拉
Rodizio	Rodizio
Rodnaya Storona	Rodnaya_Storona
Rodnik Zdorov'ya	Rodnik_Zdorov'ya
Rodo 熱點	Rodo_Hot_Pot
羅多凡特	羅多凡特
Rodovid 銀行	Rodovid_bank
Rogan 的鞋子	Rogan 的_鞋子
Roger David	Roger_David
Rogers	Rogers
羅漢	羅漢
Rokn Zahrat Al Rawdah Pharamcy	Rokn_Zahrat_Al_Rawdah_Pharamcy
Roky 的	Roky 的
羅德林	羅德林
Roldão Atacadista	Roldão_Atacadista

名稱	ID
滾動	滾動
Rollerz	Rollerz
Rollins Truck 租用	Rollins_Truck_Rental
Rolo Banca 1473	Rolo_Banca_1473
Roly Poly	Roly_Poly
羅馬	羅馬
羅馬比薩	Roma_Pizza
羅馬文	羅馬文
羅馬原始伺服器	Roman_ORIGINALS
羅馬尼亞市場	羅馬尼亞_市場
羅馬尼亞-倫塔卡	羅馬尼亞-倫塔卡
羅馬約	羅馬約
羅馬式的 Macaroni Grill	羅馬文_Macaroni_Grill
羅馬尼亞文	羅馬尼亞文
羅馬尼亞文	羅馬尼亞文
羅馬斯卡	羅馬斯卡
羅馬拉	羅馬拉
Romp	Romp
Rompetrol	Rompetrol
Rompetrol Express	Rompetrol_Express

名稱	ID
Romstal	Romstal
羅納	羅納
Rong Cuisine	Rong_Cuisine
Rong Ji 熱點	Rong_Ji_Hot_Pot
Rongbai.Yun 飯店	Rongbai.Yun_Hotel
隆支englaoma	隆支englaoma
朗福吉亞文	朗福吉亞文
隆河村銀行	Ronghe_Village_bank
榮華藥學	榮華_製藥
Ronikon	Ronikon
Roodstop	Roodstop
Room Mate	Room_Mate
Rooman Technologies	Rooman_Technologies
要離開的房間	Rooms_To_Go
房間存放區	房間存放區
名單	名單
Roosters 男性儀容中心	Roosters_Men's_Grooming_Center
Roosters Wings	Roosters_Wings
Rooter-Man	Rooter-Man
根目錄	根目錄

名稱	ID
Roots 學校系統	Roots_School_System
Ropharma	Ropharma
Ros	Ros
RosEvroBank	RosEvroBank
Rosa Chá	Rosa_Chá
Rosa 的咖啡廳	Rosa 的_Cafe
Rosati 的比薩	Rosati 的_Pizza
Rosbank	Rosbank
玫瑰屋	玫瑰_房屋
玫瑰屋茶館	Rose_House_Tea_House
玫瑰藥學	玫瑰_藥學
羅森堡	羅森堡
羅森堡 Bakeri	Rosenborg_Bakeri
羅塞納哥銀行	羅塞納哥銀行
玫瑰	玫瑰
Rosenthal	Rosenthal
僅限玫瑰	僅限玫瑰
玫瑰	玫瑰
羅斯哥斯德拉克	羅斯哥斯德拉克
Roshan 包商城	Roshan_Bag_Mall

名稱	ID
Roshdy	Roshdy
羅辛卡	羅辛卡
Rosinterbank	Rosinterbank
Rosneft'	Rosneft'
Rosneftegaz	Rosneftegaz
羅斯諾	羅斯諾
Rospechat'	Rospechat'
少一點的 Ross 服裝	Ross_Dress_For_Less
Ross-Simons	Ross-Simons
Rossel'khozbank	Rossel'khozbank
Rossetti Deportes	Rossetti_Deportes
羅西尼文	羅西尼文
Rossmann 專業商店	Rossmann_specialty_Store
羅索	羅索
Rossy	Rossy
Rost 銀行	Rost_bank
Rostelekom	Rostelekom
Rosticerías Santo Gallo	Rosticerías_Santo_Gallo
Rostiks KFC	Rostiks_KFC
Rostneft'	Rostneft'

名稱	ID
羅塔納	羅塔納
Rotelli	Rotelli
Roth	Roth
Roti'O	Roti'O
Rotiboy	Rotiboy
Roto Rooter 管道和排放服務	Roto_Rooter_Plumbing_&_Drain_Services
Rottaler Rb	Rottaler_Rb
Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank	Rottaler_Volksbank-Raiffeisenbank
Rotten Robbie	Rotten_Robbie
旋轉和 Krauss	Rotter_&_Krauss
粗獷與甜甜	Rough_&_Sweet
圓桌比薩	Round_Table_Pizza
Rouses 市場	Rouses_Market
Rover	Rover
Rowlands 藥店	Rowlands_pharmacy
Roxy	Roxy
Roy Rogers	Roy_Rogers
Roy 的	Roy 的
Royal Alliance Associates	Royal_Alliance_Associates
皇室銀行	皇室銀行

名稱	ID
加拿大皇室銀行	加拿大的Royal_bank_of_Canada
權利金集合	Royal_Collection
柔雅烘焙	Royal_Delicious_Bakery
皇室恩菲爾德	Royal_Enfield
皇室群組飯店和汽車旅館	Royal_Group_Hotel_&_Motel
皇室哈利	Royal_Hali
皇室主中心	Royal_Homecenter
皇室 LePage	Royal_LePage
皇室礦工	Royal_Petrol
皇室體育館	Royal_Sporting_House
皇室	皇室
權利金	權利金
Roza Vetrov	Roza_Vetrov
Rubaiyat	Rubaiyat
Rubi 鞋子	Rubi_Shoes
Rubik Psicólogos	Rubik_Psicólogos
Rubik 的立方體	Rubik 的 立方體
Rubio 的 Fresh Mexican Grill	Rubio 的_Fresh_Mexican_Grill
Rubis	Rubis
Rubl' Bum	Rubl'_Bum

名稱	ID
Rublyovskiy	Rublyovskiy
Ruby HOTELS	Ruby_HOTELS
Ruby 星期二	Ruby_星期二
Ruby 的 Diner	Ruby's_Diner
Ruday	Ruday
魯東農村商業銀行	Rudong_Rural_Commercial_bank
Rudy 的	Rudy 的
Rudy 的 Texas Bar-B-Q	Rudy's_Texas_Bar-B-Q
Ruedi Rüssel	Ruedi_Rüssel
Ruff 服裝店	Ruff_Clothing_Store
Rufo 的	Rufo 的
RugDoctor	RugDoctor
Rugao Baoshang 農村銀行	Rugao_Baoshang_Rural_bank
堅固的熊	Rugged_Bear
Rui Lin	Rui_Lin
魯安農村商業銀行	Ruian_Rural_Commercial_bank
Ruipeng Pet 醫院	Ruipeng_Pet_Hospital
Ruiqi	Ruiqi
Ruisailong 租車	Ruisailong_Car_Rental
Ruiyuan 教育	Ruiyuan_Education

名稱	ID
Ruler (尺規)	Ruler (尺規)
Rumbi Island 修補	Rumbi_Island_Grill
傾印	傾印
在雲端上執行	Run_On_Clouds
執行器學術	Runner_Academia
執行器點	Runners_Point
Runnersworld	Runnersworld
執行陣列與機群	Runnings_Farm_&_Fleet
Runza	Runza
盧比合作銀行	Rupee_Co_op_bank
Nanan Fujian 的農村商業銀行	Rural_Comm_bank_of_Nanan_Fujian
張家岡農村商業銀行	Rural_Comm_bank_of_Zhangjiagang
Shishi 的農村商業銀行	Rural_Commercial_bank_of_Shishi
延城農村商業銀行	Rural_Commercial_bank_of_Yancheng
永康農村商業銀行	Rural_Commercial_bank_of_Yongkang
農村信用合作社	Rural_Credit_Cooperative
河北農村信用合作社	Rural_Credit_Cooperative_of_Hebei
農村 Kutxa	Rural_Kutxa
Ruscobank	Ruscobank
Rusfinans 銀行	Rusfinans_bank

名稱	ID
RussNeft'	RussNeft'
Russell 和 Bromley	Russell_&_Bromley
Russell & Jeffcoat Realtors	Russell_&_Jeffcoat_Realtors
Russell 的 Shop 4 You	Russell's_Shop_4_You
羅素	羅素
俄羅斯區域開發銀行	Russian_regional_development_bank
Russkaya Kukhnya	Russkaya_Kukhnya
Russkiy 偏好	Russkiy_Appetit
Russkiy Standart	Russkiy_Standart
羅斯基布爾多	Russkiy_kholod
Russkoe Zoloto	Russkoe_Zoloto
Rustan 的超級市場	Rustan's_Supermarket
俄羅斯	俄羅斯
Rusticae Metrópoli	Rusticae_Metrópoli
Ruth 的 Chris Steak House	Ruth's_Chris_Steak_House
Rutter 的	Rutter 的
Ruxuan	Ruxuan
Ruyifang	Ruyifang
Rx Plus	Rx_Plus
Ryan 首頁	Ryan_Homes

名稱	ID
Ryan 的	Ryan 的
Ryder Truck 租賃	Ryder_Truck_Rental_and_Leasing
Rydges	Rydges
Ryf Coiffeur	Ryf_Coiffeur
Ryland Homes	Ryland_Homes
Rylko	Rylko
Ryman	Ryman
Ryman the Stationer	Ryman_the_Stationer
Ryouhin 飯店	Ryouhin_Hotel
捨棄 NATURELLE	RéSERVE_NATURELLE
Rádi Pékség	Rádi_Pékség
Rádio 熱門	Rádio_Popular
Ráj drogerie	Ráj_drogerie
Råde Bakeri	Råde_Bakeri
Rêvalis Ever	Rêvalis_Ever
Rühl	Rühl
Rüsselsheimer Vb	Rüsselsheimer_Vb
S & S 食品商店	S_&_S_Food_Store
S minimart	S_minimart
S&D	S&D

名稱	ID
S&G	S&G
S&N 飯店	S&N_Hotel
S&P	S&P
S&R 成員資格購物	S&R_Membership_Shopping
S&T 銀行	S&T_bank
S-Market	S-Market
S-Mart	S-Mart
S-Oil	S-Oil
S-Pankki	S-Pankki
S. Oliver	S._奧利佛
S.A.M. 73	S.A.M._73
S.T. DUPONT	S.T._DUPONT
S.Wear	S.Wear
SA NOSTRA	SA_NOSTRA
SAAB	SAAB
SABA 服裝店	SABA_Clothing_Store
SABB	SABB
薩比可	薩比可
沙布蘭卡	沙布蘭卡
薩布林納	薩布林納

名稱	ID
SACOOR	SACOOR
SADA	SADA
坐墊	坐墊
哀悼	哀悼
安全提示	SAFE_CU
安全 FCU	SAFE_FCU
安全保險	SAFETY_INSURANCE
SAGARDI	SAGARDI
SAGS	SAGS
SAHAM 保證	SAHAM_assurance
SAHARA 4X4	SAHARA_4X4
SAIC	SAIC
SAIC GM	SAIC_GM
SAIC LDV	SAIC_LDV
SAIC MAXUS	SAIC_MAXUS
SAIC MG	SAIC_MG
SAIC Roewe	SAIC_Roewe
Saint-GOBAIN	Saint-GOBAIN
SAKAE SUSHI	SAKAE_SUSHI
SAKUB	SAKUB

名稱	ID
SALAMANDER	SALAMANDER
SALAVAT	SALAVAT
SAMBA	SAMBA
SAMBA Moda	SAMBA_Moda
相同	相同
SAMPO	SAMPO
SAMSE	SAMSE
SAN FRANCISCO DE ASIS	SAN_FRANCISCO_DE_ASIS
SAN JING	SAN_JING
桑碼頭	SAN_MARINA
SAN ROQUE	SAN_ROQUE
SAN パーク	SAN_パーク
SANA	SANA
沙頓飯店	SANDTON_HOTELS
桑塔	桑塔
SANParks	SANParks
桑里奧	桑里奧
SANTA CRUZ	SANTA_CRUZ
桑塔布拉薩	桑塔布拉薩
SANTORINI	SANTORINI

名稱	ID
SAO	SAO
桑比利	桑比利
SAPIX	SAPIX
薩拉法蘭斯	SARAH_LAWRENCE
沙瓦納巴哈文	SARAVANA_BHAVAN
SAROVBUSINESSBANK	SAROVBUSINESSBANK
SASAM	SASAM
SASCH	SASCH
薩斯科	薩斯科
SASOL	SASOL
SATS	SATS
SATURN	SATURN
SAUSAGE SALOONS	SAUSAGE_SALOONS
儲存藥物	SAVE_DRUG
SAXOO 倫敦	SAXOO_倫敦
SB 飯店	SB_Hotels
SB-Möbel Boss	SB-Möbel_Boss
SBARRO	SBARRO
SBERBANK	SBERBANK
SBI 股票	SBI_Securities

名稱	ID
SBM	SBM
SBS	SBS
SBT La Sabateria	SBT_La_Sabateria
SBV	SBV
掃描活體	SCAN_LIVING
掃描	掃描
SCANTEAK	SCANTEAK
SCANquilt	SCANquilt
斯卡馬	斯卡馬
斯卡夫諾	斯卡夫諾
SCARPE&SCARPE	SCARPE&SCARPE
SCB	SCB
SCB 生命週期	SCB_Life_Assurance
SCDCC 銀行	SCDCC_BANK
SCE FCU	SCE_FCU
場景	場景
SCG	SCG
SCG Express	SCG_Express
SCHAFER	SCHAFER
SCHLECKER	SCHLECKER

名稱	ID
結構描述	結構描述
坐骨神經元	坐骨神經元
學者飯店	SCHOLARS_HOTEL
結構描述	結構描述
科學藥店	SCIENTIFIC_PHARMACY
滑板車	滑板車
分數	分數
SCORE 輔導員 Bozeman	SCORE_Mentors_Bozeman
SCORE 商店	SCORE_shop
SCORETT	SCORETT
SCOTMiD	SCOTMiD
SCOTT 的	SCOTT 的
SCOTT 的燃料中心	SCOTT'S_Fuel_Center
SCOTT 的藥店	SCOTT'S_pharmacy
蘇格蘭房屋	SCOTTISH_HOUSE
SDM-BANK	SDM-BANK
SE&PAS	SE&PAS
SE-ED 書籍中心	SE-ED_Book_Center
SEA-GULL	SEA-GULL
海邊	海邊

名稱	ID
季節飯店	SEASONS_HOTEL
SEAT	SEAT
SEB	SEB
最安全	最安全
請參閱 FAH	SEE_FAH
西科文	西科文
SELCO 社群 CU	SELCO_Community_CU
SELEXION	SELEXION
SELGROS	SELGROS
SELGROS CASH&CARRY	SELGROS_CASH&CARRY
參議員	參議員
SENDO	SENDO
SENHENG	SENHENG
SEO	SEO
SEPHORA	SEPHORA
SERES	SERES
SERGE BLANCO	SERGE_BLANCO
SERGIO 的	SERGIO 的
SERINCE ÇIG KÖFTECISI	SERINCE_ÇIG_KÖFTECISI
SERMSUK	SERMSUK

名稱	ID
SERVPRO	SERVPRO
SES	SES
SESI Farmácia	SESI_Farmácia
設定鏈結飯店	SET_CHAIN_HOTEL
設定	設定
SEUR	SEUR
七杯茶	SEVEN_TEA
七匯流排	七匯流排
SEVENOaKS 音效與視野	SEVENOaKS_SOUND_&_VISION
SF	SF
SF Express	SF_Express
SGB Spoldzielcza Grupa Bankowa	SGB_Spoldzielcza_Grupa_bankowa
SGBBE	SGBBE
SGBCI	SGBCI
SGBG	SGBG
SGBS	SGBS
SGC	SGC
SGM	SGM
SGMW	SGMW
SGO 設計工具玻璃	SGO_Designer_Glass

名稱	ID
SH 飯店	SH_Hoteles
SHACMAN	SHACMAN
SHANDONG 航空公司	SHANDONG_AIRLINES
懸置對接	SHANG_HENG
上海商業銀行	SHANGHAI_COMMERCIAL_BANK
上海最小值	SHANGHAI_MIN
SHANGHAI 股票	SHANGHAI_SECURITIES
SHANXI 股票	SHANXI_SECURITIES
札朧運動	SHANYON_SPORTS
碎片	碎片
共享茶	SHARE_TEA
SHAZAM	SHAZAM
SHB	SHB
分頁銀行	SHENGJING_BANK
SHENYIN WANGUO 股票	SHENYIN_WANGUO_SECURITIES
SHENZHENAIR 精品店	SHENZHENAIR_BOUTIQUE
SHENZHENAIR INTERNATIONAL	SHENZHENAIR_INTER INTERNATIONAL
SHERWIN-WILLIAMS	SHERWIN-WILLIAMS
SHERWIN-WILLIAMS 地板覆蓋	SHERWIN-WILLIAMS_Floor_Covering
石馬廣場	SSQLAO_PLAZA

名稱	ID
小斜線 INN	SHINDOM_INN
SHINFANG 123	SHINFANG_123
新山銀行	SHINHAN_BANK
亮茶	SHINY_TEA
運送	運送
碎片分片存放區	SHIRBLE_DEFARTMENT_STORE
鞋子城市	SHOE_CITY
鞋子智慧	SHOE_MART
SHOEX	SHOEX
購物	購物
購買 N 儲存	購物_N_儲存
購買一個	購物_ONE
SHOPDOG	SHOPDOG
購物者停止	ShopPERS_STOP
肩膀	肩膀
顯示時間	SHOW_TIME
SHT	SHT
SHUBH Gem 套件	SHUBH_ Gemlers
SHUYOU	SHUYOU
SI CHUAN HUI GUAN	SI_CHUAN_HUI_GUAN

名稱	ID
SI 市場	SI_market
SIAM 商業銀行	SIAM_COMMERCIAL_BANK
四川航空公司	SICHUAN_AIRLINES
SICOOB	SICOOB
SIGMA 烘培廠	SIGMA_Bakeries
SIGNARAMA	SIGNARAMA
簽章飯店	SIGNATURE_HOTELS
絲與喀什米爾	SILK_&_CASHMERE
絲柔	絲柔
SILMÄASEMA	SILMÄASEMA
SILVAN	SILVAN
坦克頓散熱器	SILVERTON_RADIATORS
基本	基本
SIMMONS	SIMMONS
SIMPATIA CRAI	SIMPATIA_CRAI
SIMPLE	SIMPLE
簡單地	簡單地
簡單漢堡	SIMPLY_BURGERS
SIMPLY 基本	SIMPLY_Basic
簡單城市	SIMPLY_City

名稱	ID
簡單行銷	SIMPLY_MARKET
SINOOIL	SINOOIL
SINOTRUK	SINOTRUK
SIP Abacus	SIP_Abacus
SIR	SIR
SISA	SISA
西斯利	西斯利
SISLI OPTIK	SISLI_OPTIK
小說	小說
SIU CU	SIU_CU
六項	六項
SIXT	SIXT
SJC	SJC
SK	SK
SKB 銀行	SKB_banka
SKB-bank	SKB-bank
骨架	骨架
SKECHERS Factory Outlet	SKECHERS_Factory_Outlet
骨架	骨架
草圖	草圖

名稱	ID
草圖	草圖
SKILL Idiomas	SKILL_Idiomas
SKODA	SKODA
SKOK Arka	SKOK_Arka
SKOK Jaworzno	SKOK_Jaworzno
SKOK Jowisz	SKOK_Jowisz
SKOK Kujawiak	SKOK_Kujawiak
SKOK Nike	SKOK_Nike
SKOK Piast	SKOK_Piast
SKOK Rafineria	SKOK_Rafineria
SKOK Silesia-Centrum	SKOK_Silesia-Centrum
SKOK Skarbiec	SKOK_Skarbiec
SKOK Slask	SKOK_Slask
SKOK Wisla	SKOK_Wisla
SKOK Wybrzeze	SKOK_Wybrzeze
SKOK Ziemi Rybnickiej	SKOK_Ziemi_Rybnickiej
SKOK im. E. Kwiatkowskiego	SKOK_im._E._Kwiatkowskiego
SKOK im. Pwostancow Slaskich	SKOK_im._Pwostancow_Slaskich
SKOK im. Unii Lubelskiej	SKOK_im._Unii_Lubelskiej
SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego	SKOK_im._Zygmunta_Chmielewskiego

名稱	ID
SKOK im. kard。Stefana Wyszynskiego	SKOK_im._kard._Stefana_Wyszynskiego
SKOKANONEN	SKOKANONEN
SKP	SKP
骨架	骨架
SLO	SLO
SM 設備中心	SM_Appliance_Center
SM 百貨公司	SM_Department_Store
SM 超市	SM_Hypermarket
SM Supermalls	SM_Supermalls
SM 超級市場	SM_超級市場
不符	不符
SMBC	SMBC
SMBC Nikko 證券	SMBC_Nikko_Securities
SMC	SMC
SMC 全球股票	SMC_Global_Securities
中小企業銀行	SME_bank
中小企業銀行泰國	SME_bank_Thailand
SMOOKE.PL	SMOOKE.PL
SMP 銀行	SMP_bank
SMYCKA	SMYCKA

名稱	ID
SNG	SNG
SNS 銀行	SNS_bank
如此簡單	SO_EASY
真好看	SO_NICE
所以！咖啡	SO！_咖啡
索卡	索卡
SOCIETE GENERALE DE BANQUE	SOCIETE_GENERALE_DE_BANQUE
蒙特內哥羅社會一般	SOCIETE_GENERALE_MONTENEGRO
社會一般 SRBIJA	SOCIETE_GENERALE_SRBIJA
社會國家 D'ASSURANCE	SOCIETE_NATIONE_D'ASSURANCE
SOFITEL	SOFITEL
SOHO 列	SOHO_BAR
SOKIMEX	SOKIMEX
索科洛夫	索科洛夫
SOKOS	SOKOS
SOKOS 飯店	SOKOS_HOTELS
太陽光	太陽光
SOLATO	SOLATO
唯一交易者	SOLE_TRADER
SOLMAR	SOLMAR

名稱	ID
SOMAP	SOMAP
SOMAREC	SOMAREC
一些	一些
SOMERSET 服務式住所	SOMERSET_SERVICED_RESIDENCE
聲納	聲納
音波	音波
SONORA	SONORA
SONY	SONY
SOOCHOW 有價證券	SOOCHOW_SECURITIES
SOPAS Y 貼文	SOPAS_Y_POSTRES
索菲亞	索菲亞
SOPOR	SOPOR
SORELLE SR RAMONDA	SORELLE_SR_RAMONDA
SOTC	SOTC
索特卡	索特卡
南美	SOUTH_BEAUTY
南記憶體	SOUTH_MEMORY
南方 ST BURGER	SOUTH_ST_BURGER
美國東部保險	SOUTHEAST_INSURANCE
美國東部健康保險	SOUTHEAST_LIFE_INSURANCE

名稱	ID
西南部證券	SOUTHWEST_SECURITIES
SOYUZ	SOYUZ
SP	SP
SP Energia Siciliana	SP_Energia_Siciliana
SP+ 停車	SP+_Parking
SPACEWORLD	SPACEWORLD
SPAL	SPAL
SPAQ	SPAQ
SPAR	SPAR
SPAR 雜貨店	SPAR_GROCERY_STORE
SPAR express	SPAR_express
SPARBANKEN FINN	SPARBANKEN_FINN
SPARBANKEN ÖRESUND	SPARBANKEN_ÖRESUND
SPARKASSE BANK Makedonja	SPARKASSE_BANK_Makedonja
斯巴達式商店	SPARTAN_STORES
SPB	SPB
SPC	SPC
SPC Petrol Station	SPC_Petrol_Station
SPCA	SPCA
專業運動設備	SPECIALIZED_SPORTS_EQUIPMENT

名稱	ID
速度	速度
SPETSSET 的TROYBANK	SPETSSET 的TROYBANK
SPHINX	SPHINX
SPI 電影	SPI_Cinemas
辛辛婆婆	SPICY_GRANDMA
SPICY VE 中文	SPICY_VE_中文
SPIE	SPIE
SPTZ	SPTZ
SPLITSKA 銀行	SPLITSKA_BANKA
運動視野	SPORT_VISION
運動區域	SPORT_ZONE
SPORTISIMO	SPORTISIMO
SPORTLINK	SPORTLINK
SPRING 航空公司	SPRING_AIRLINES
彈簧場	彈簧場
SPRINO 茶	SPRINO_TEA
SPX	SPX
SQUEEZE 列	SQUEEZE_Bar
SRS 行程	SRS_ Travels
SRS 電影	SRS_cinemas

名稱	ID
SS3C	SS3C
SSAW 飯店	SSAW_Hotel
SSJD STEAK 自助式	SSJD_STEAK_BUFFET
SSK-Superskunk	SSK-Superskunk
SSM 醫療保健	SSM_Healthcare
SSS 進学教室	SSS_進学教室
SST&C	SST&C
ST. 規則	ST._規則
STA 行程	STA_ Travel
體育場	體育場
站立	站立
Star Bazaar	STAR_Bazaar
星星美術館	STAR_GYM
星星水洗	STAR_WASH
STARBURGER	STARBURGER
STARCAR	STARCAR
STARK	STARK
STARKKI	STARKKI
STAROIL	STAROIL
星狀漂洗	星狀漂洗

名稱	ID
右舷飯店	STARWAY_HOTEL
STARWAY 卓越級	STARWAY_Premier
住宿飯店	STAY_HOTELS
STB 銀行	STB_BANK
STC	STC
已清空的配料	STEAMED_DISHES
斯費納爾	斯費納爾
STERNS	STERNS
陡峭的 MINYAK	STESEN_MINYAK
STF	STF
STJÄRNURMAKARNA	STJÄRNURMAKARNA
STM Motocicletas	STM_Motocicletas
石頭	石頭
STONEFLY	STONEFLY
STOP&WASH	STOP&WASH
斯托納威	斯托納威
食物的故事	STORY_OF_FOOD
STRENESSE	STRENESSE
衝程	衝程
STRUCTUBE	STRUCTUBE

名稱	ID
STS 輪胎和自動中心	STS_Tire_&_Auto_Centers
STUART WEITZMAN	STUART_WEITZMAN
斯圖登克	斯圖登克
STUSID 銀行	STUSID_BANK
SUBARU	SUBARU
子幹線	子幹線
SUGUO	SUGUO
適合選取	SUIT_SELECT
SUITS 和 SUITS	SUITS_&_SUITS
SUKIYA	SUKIYA
SUM	SUM
SUMGO 茶	SUMGO_TEA
SUN & SAND SPORTS	SUN_&_SAND_SPORTS
太陽遠處	SUN_FAR
太陽月亮飯店	SUN_MOON_HOTEL
月亮 INN	SUN_MOON_INN
陽光存放區	SUN_STORE
SUN1	SUN1
太陽	太陽
陽光普照的天空	SUNNY_SKY

名稱	ID
陽光製藥	陽光製藥
日落裝	SUNSET_SUIT
陽光廚房	SUNSHINE_KITCHEN
SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA	SUOMALAINEN_KIRJAKAUPPA
超級切割	SUPER_CUT
SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS	SUPER_SAN_FRANCISCO_DE_ASIS
超級巨星海產餐廳	SUPER_STAR_SEAFOOD_RESTAURANT
超級區域	SUPER_ZOO
SUPER 運動	SUPER_sports
SUPER-PHARM	SUPER-PHARM
SUPERALBA	SUPERALBA
超級BEE	超級BEE
超級指標	超級指標
SUPERCOR Stop&Go	SUPERCOR_Stop&Go
SUPERCOR 擴充功能	SUPERCOR_exprés
SUPERMERCADOS SANCHEZ ROMERO	SUPERMERCADOS_SANCHEZ_ROMERO
SUPERMERCATS aprop	SUPERMERCATS_aprop
SUPERSPAR	SUPERSPAR
超級存放區	超級存放區
SURIA	SURIA

名稱	ID
SURTIMAX	SURTIMAX
斯科文	斯科文
SUSHI MENTAI	SUSHI_MENTAI
SUSHI 外帶	SUSHI_TAKE-OUT
SUSHILOKO	SUSHILOKO
SUWEN	SUWEN
SUZUKI	SUZUKI
SUZUKI 咖啡館公司	SUZUKI_Cafe_Company
斯文森	斯文森
SVG 燃料	SVG_Fuel
SVIJET OBUCE	SVIJET_OBUCE
SWA Rad	SWA_Rad
SWARZEDZ	SWARZEDZ
發音	發音
SWEE HENG BAKERY	SWEE_HENG_BAKERY
甜甜圈	甜甜圈
SWJ	SWJ
SWM	SWM
SYM	SYM
SYN MUN KONG 保險	SYN_MUN_KONG_INSURANCE

名稱	ID
SYNSAM	SYNSAM
SYSTEMBOLAGET	SYSTEMBOLAGET
SZUZ SZOP	SZUZ_SZOP
SaSa	SaSa
悲傷的 Al-Abdullah 城市合作協會	Saad_Al-Abdullah_City_Co-op_Society
Saalesparkasse	Saalesparkasse
薩巴德爾	薩巴德爾
SabadellAtl ántico	SabadellAtl ántico
SabadellCAM	SabadellCAM
SabadellGallego	SabadellGallego
SabadellGuipuzcoano	SabadellGuipuzcoano
SabadellHerrero	SabadellHerrero
SabadellSolbank	SabadellSolbank
SabadellUrquijo	SabadellUrquijo
Sabah Al-Salem 合作協會	Sabah_Al-Salem_Co-op_Society
沙巴馬提瓦斯	Sabarmati_Gas
Sabin Medicina Diagnóstica	Sabin_Medicina_Diagnóstica
沙賓納	沙賓納
Sabine FCU	Sabine_FCU
Sabka Bazaar	Sabka_Bazaar

名稱	ID
Sable 甜味	Sable_Sweets
薩本	薩本
機器人	機器人
Sabri Ozel	Sabri_Ozel
SabroPollo	SabroPollo
薩比亞奇	薩比亞奇
Sac d'Anvers	Sac_d'Anvers
SacDuCo	SacDuCo
Saco Valley CU	Saco_Valley_CU
Sacombank	Sacombank
薩科爾群島	Sacoor_Brothers
破折號	破折號
SafePark	SafePark
Safeco 保險	Safeco_Insurance
保護	保護
保護自我儲存	Safeguard_Self_Storage
Safelite AutoGlass	Safelite_AutoGlass
Safety-Kleen	Safety-Kleen
安全通道	安全通道
Safeway 藥店	Safeway_pharmacy

名稱	ID
affron	affron
Safra	Safra
Saga Cosmetics	Saga_Cosmetics
Saga Falabella	Saga_Falabella
薩格米信金銀行	Sagami_Shinkin_bank
薩加爾文	薩加爾文
薩加拉特納	Sagar_Ratna
Sagawa Express	Sagawa_Express
Sage 軟體	Sage_Software
Sahakari Bhandar	Sahakari_Bhandar
薩恩	薩恩
薩哈拉	薩哈拉
撒哈拉星	撒哈拉星
薩赫爾	薩赫爾
薩赫爾馬克	Sahel_Mart
薩赫爾薩哈拉銀行	薩赫爾薩哈拉_銀行
Sahyadri 醫院	Sahyadri_Hospitals
Saib	Saib
Saic 香港	Saic_Hongyan
Saic Skoda	Saic_Skoda

名稱	ID
Saic Volkswagen	Saic_Volkswagen
西貢彼得羅	Saigon_Petro
西貢銀行	西貢銀行
Saikyo Shinkin 銀行	Saikyo_Shinkin_bank
桑斯伯里的	桑斯伯里的
Sainsbury 的 Local	Sainsbury's_Local
聖代諾爾餅店	Saint_Honore_Cake_Shop
聖馬克盧	聖馬克盧
聖特羅比斯	聖特洛普斯
聖Algue Coiffure	聖Algue_Coiffure
Saitamaken Shinkin 銀行	Saitamaken_Shinkin_bank
薩izeriya	薩izeriya
Sajiao Chilli 餐廳	Sajiao_Chilli_Restaurant
Sajóvölgye 隱含	Sajóvölgye_TakaAddressk
Sakai 咖啡	Sakai_Coffee
Sake-no-Sugita	Sake-no-Sugita
Sakhaneftegazsbyt	Sakhaneftegazsbyt
Saks 第五大道	Saks_Fifth_Avenue
Saks Fifth Avenue OFF 5TH	Saks_Fifth_Avenue_OFF_5TH
Saksiam Panit 租賃	Saksiam_Panit_Leasing

名稱	ID
Sakunda Energy	Sakunda_Energy
薩庫拉	薩庫拉
Sakura 日文	Sakura_Japanese
Sakura Kitchen Life	Sakura_Kitchen_Life
Sakura 蘇丹	Sakura_Suisan
建立 Salad	Salad_Creations
Salad 微調器	Salad_Spinners
Salad 案例	Salad_Story
Saladworks	Saladworks
Salafin	Salafin
薩拉馬文	薩拉馬文
薩拉普里亞薩特瓦	薩拉普里亞_薩特瓦
Salcobrand	Salcobrand
Saldos Canarias	Saldos_Canarias
銷售	銷售
已銷售	已銷售
Salem 區中央合作銀行	Salem_District_Central_Co-op_bank
Salem 五家銀行	Salem_Five_bank
Salfer	Salfer
Salinas	Salinas

名稱	ID
Salisbury House	Salisbury_House
Salitur	Salitur
Sally beauty 供應	Sally_Beauty_Supply
Salmiya 聯合營運協會	Salmiya_Co-Operative_Society
鮭魚	鮭魚
Salon Centric	Salon_Centric
Salon Chasov 3-15	Salon_Chasov_3-15
Salon Tony	Salon_Tony
薩爾薩	薩爾薩
Salsa 的	Salsa 的
Salsarita 的新鮮 Cantina	Salsarita's_Fresh_Cantina
Saltgrass Steak House	Saltgrass_Steak_House
救援軍	Salvation_Army
Salvatore	Salvatore
Salvatore 法拉加莫	Salvatore_Ferragamo
Salvatore 的舊時尚披薩店	Salvatore's_Old_Fashioned_Pizzeria
成組切換存放區	Salvos_Stores
Salzlandsparkasse	Salzlandsparkasse
Sam 0-13	Sam_0-13
Sam Ash 音樂商店	Sam_Ash_Music_Store

名稱	ID
Sam Goody	Sam_Goody
Sam McCauley	Sam_McCauley
Sam 的雞	Sam's_Chicken
Sam 的俱樂部	Sam's_Club
Sam 的俱樂部瓦斯	Sam's_Club_Gas
Sam 的食品商店	Sam's_Food_Stores
Sam 的 Mart	Sam's_Mart
Sam 的比薩	Sam's_Pizza
Sam 的 South Eatery	Sam's_Southern_Eatery
Sam 的倉庫	Sam's_Warehouse
Samaranefteprodukt	Samaranefteprodukt
同日 STD 測試	Same_Day_STD_Testing
Samir 油	Samir_Oil
Samkaup	Samkaup
Samoborska 銀行	Samoborska_banka
Samokhval	Samokhval
Samoska	Samoska
Sampi	Sampi
Sampiyon Kokoreç	Sampiyon_Kokoreç
Samson-farma	Samson-farma

名稱	ID
Samsonite	Samsonite
Samsung	Samsung
Samuel Mancino 的	Samuel_Mancino 的
SamunLisa	SamunLisa
Samura	Samura
Samurai Sam 的	Samurai_Sam 的
聖安東尼奧	聖安東尼奧
San António 咖啡廳	San_António_Café
聖卡羅	San_Carlo
聖克羅	San_Churro
聖地牙哥郡信用合作社	San_Diego_County_Credit_Union
舊金山咖啡	San_Francisco_Coffee
舊金山 Fire CU	San_Francisco_Fire_CU
舊金山湯公司	San_Francisco_Soup_Company
聖路易斯	San_Luiz
聖馬	San_Ma
SanMiu Supermarket Limited	San_Miu_Supermarket_Limited
San Pablo FARMACIA	San_Pablo_FARMACIA
San ju San Bank	San_ju_San_bank
Sana Safinaz	Sana_Safinaz

名稱	ID
Sanabel Al Salam 甜味	Sanabel_Al_Salam_Sweets
不良保證	Sanad_Assurance
桑納	桑納
Sanborns	Sanborns
Sandalyeci	Sandalyeci
Sandella 的	Sandella 的
沙子	沙子
Sandler 訓練	Sandler_Training
桑德曼	桑德曼
Sandos & Marconfort 飯店	Sandos_&_Marconfort_Hotels
潛艇堡巴隆	潛艇堡巴隆
潛艇堡 Spot	潛艇堡_商店
Sandy Spring 銀行	Sandy_Spring_bank
沙子	沙子
桑斯科	桑斯科
Sangeetha Mobiles	Sangeetha_Mobiles
Sangem Int'l 飯店和渡假村	Sangem_Int'l_Hotels_&_Resorts
Sangi Stil	Sangi_Stil'
桑卡亞	桑卡亞
Sangli 合作銀行	Sangli_Co-op_bank

名稱	ID
Sanitas	Sanitas
衛生	衛生
Sanjiang 購物	Sanjiang_Shopping
Sanjo Shinkin 銀行	Sanjo_Shinkin_bank
桑卡普	桑卡普
Sankt Galler Kantonalbank	Sankt_Galler_Kantonalbank
Sanlong 氣站	Sanlong_Gas_Station
桑門農村商業銀行	Sanmen_Rural_Commercial_bank
Sannegårdens 披薩店	Sannegårdens_Pizzeria
桑平旺	桑平旺
桑波門	桑波門
Sanrenxing Gutouwang 熱點	Sanrenxing_Gutouwang_Hot_Pot
Sanseido Shoten	Sanseido_Shoten
Sant'Elena	Sant'Elena
聖塔	聖塔
聖塔巴巴拉銀行與信任	Santa_Barbara_bank_&_Trust
聖塔伊薩貝爾	Santa_Isabel
聖塔羅拉	Santa_Lolla
聖露西亞	Santa_Luzia
Santa fe Steak	Santa_fe_Steak

名稱	ID
聖塔哥羅尼亞	聖塔哥羅尼亞
聖塔納	聖塔納
桑坦德	桑坦德
Santander 消費者銀行	桑坦德_CONSUMER_BANK
西班牙中部聖坦德	Santander_Central_Hispano
桑坦德圖塔	桑坦德_托塔
Sante Fe 市場	Sante_Fe_Market
聖地牙哥的	聖地牙哥的
桑通尼	桑通尼
Santory	Santory
桑萬強	桑萬強
Sanxiangrenjia	Sanxiangrenjia
桑伊	桑伊
Sapna 書店	Sapna_book_house
札幌拉門多桑科	Sapporo_Ramen_Dosanko
薩拉瓦文	薩拉瓦文
薩拉納斯克 Pechat	Saransk_Pechat'
薩拉爾文	薩拉爾文
薩拉斯	薩拉斯
Saras Energia	Saras_Energia

名稱	ID
薩拉斯瓦特銀行	Saraswat_bank
薩拉伊哈利	Saray_Hali
Saray Mobilya	Saray_Mobilya
Saray Muhallebicisi	Saray_Muhallebicisi
Saray 筆	Saray_Pen
薩克雷提	薩克雷提
Sargam Electronics	Sargam_Electronics
Sariyer Börekçisi	Sariyer_Börekçisi
沙烏地日本	Sarku_Japan
沙尼文	沙尼文
Saroil	Saroil
薩羅瓦爾飯店和渡假村	Sarovar_Hotels_&_Resorts
Sarpino 的比薩里亞	Sarpino's_Pizzeria
Sarva Haryana Gramin 銀行	Sarva_Haryana_Gramin_bank
Sarva U.P.Gramin 銀行	Sarva_U.P.Gramin_bank
薩斯科餐廳	Sasco_Restaurant
Sass & Bide	Sass_&_Bide
Sastasundar 運作狀態與快樂	Sastasundar_health_&_happiness
Satara 區中央合作銀行	Satara_District_Central_Co-op_bank
沙嗲國王	Satay_King

名稱	ID
Sate Khas Senayan	Sate_Khas_Senayan
尚尼爾文	尚尼爾文
索托喬	索托喬
Satoriz	Satoriz
薩特拉	薩特拉
Satra 食品	Satra_Foods
Satra Mart	Satra_Mart
Satya 群組	Satya_Group
薩斯坦	薩斯坦
沙烏地阿拉伯航空	沙烏地_阿拉伯文_航空公司
沙烏地信用卡和儲蓄銀行	Saudi_Credit_&_Saving_bank
沙烏地燃料	沙烏地_費爾
沙烏地黎巴嫩銀行	沙烏地_黎巴嫩_銀行
沙烏地國家銀行	沙烏地_國家_銀行
Saules	Saules
薩里納	薩里納
Sav-A-Stop	Sav-A-Stop
Sav-Mor 食品	Sav-Mor_Foods
Sav-O-Mat	Sav-O-Mat
Sav-On 藥學	Sav-On_pharmacy

名稱	ID
Sava 飯店&resorts	Sava_Clouds&resorts
節省	節省
薩瓦拉塔卡雷克	薩瓦拉_塔卡盧克
儲存。	儲存。
儲存 Mart	Save_Mart
儲存更多	Save_More
Save-A-Lot	Save-A-Lot
SaveMart	SaveMart
Savegnago	Savegnago
Savells	Savells
Savells 公平交易	Savells_Fairdeal
儲存更多	儲存更多
儲存器	儲存器
Savile	Savile
享受咖啡	Savor_Coffee
鹹味	鹹味
薩沃伊	薩沃伊
沙瓦卡信金銀行	Sawayaka_Shinkin_bank
說出者	說出者
Saypa	Saypa

名稱	ID
Saúde e Bem Estar	Saúde_e_Bem_Estar
斯貝雷加	斯貝雷加
ScS	ScS
Scala	Scala
Scali	Scali
ScanBurger	ScanBurger
Scandic	Scandic
斯堪地那維亞文	斯堪地那維亞文
Scappino	Scappino
Scartezini	Scartezini
景觀社群 CU	Scenic_Community_CU
Schaffhauser Kantonalbank	Schaffhauser_Kantonalbank
Schaffrath	Schaffrath
Schakolad 巧克力工廠	Schakolad_Chocolate_Factory
Schanzenbäckerei	Schanzenbäckerei
Scheer & Foppen	Scheer_&_Foppen
Schewels	Schewels
Schindler 外語學校	Schindler_Foreign_Language_School
Schindler 群組	Schindler_Group
Schleiper	Schleiper

名稱	ID
Schlemmermeyer	Schlemmermeyer
Schlotzsky 的	Schlotzsky 的
SchneiderElectric	SchneiderElectric
Schnitz	Schnitz
Schnitzelhaus	Schnitzelhaus
Schnitzlplatzl	Schnitzlplatzl
Schnucks	Schnucks
Schoellerbank	Schoellerbank
學者教育	Scholar_Education
Scholars Boutique 飯店	Scholars_Boutique_Hotel
隨機	隨機
學校食品	School_Food
學校系統 FCU	School_Systems_FCU
SchoolFirst 聯邦信用合作社	SchoolFirst_Federal_Credit_Union
Schoop 的漢堡	Schoop's_Hamburgers
Schrader	Schrader
Schubert	Schubert
Schuck 的自動供應	Schuck's_Auto_Supply
Schuhhaus Klauser	Schuhhaus_Klauser
Schuhhaus Tiefenbacher	Schuhhaus_Tiefenbacher

名稱	ID
Schuhhof	Schuhhof
Schumacher 首頁	Schumacher_Homes
Schutz	Schutz
Schuurman Schoenen	Schuurman_Schoenen
Schwan 的	Schwan 的
Schwyzer Kantonalbank	Schwyzer_Kantonalbank
Schwäbisch 大廳	Schwäbisch_Hall
Schäfer 的	Schäfer 的
Schöps	Schöps
科學 FCU	Scient_FCU
Scion	Scion
Scipioni	Scipioni
挖掘資訊	Scoop_Informatique
Scooter 的咖啡館	Scooter's_Coffeehouse
Scooters 披薩	Scooters_Pizza
Score 超級市場	Score_Supermarket
分數 Rotisserie	Scores_Rotisserie
波紋	波紋
Scotch 和 Soda	Scotch_&_Soda
蘇格蘭文	蘇格蘭文

名稱	ID
斯科細亞銀行	斯科細亞銀行
Scotiabank-Agente	Scotiabank-Agente
蘇格蘭遞交	蘇格蘭_建議
Scotta 1985	Scotta_1985
斯科維奇	斯科維奇
蘇格蘭燃料	蘇格蘭費爾斯
蘇格蘭高地	蘇格蘭_高地
蘇格蘭水力發電	蘇格蘭文_水力_電子
蘇格蘭飯店	蘇格蘭文
蘇格蘭和新堡	蘇格蘭文_和_新堡
Scotts LawnService	Scotts_LawnService
Scrambler	Scrambler
ScreenMobile	ScreenMobile
字釘	字釘
Scrivens Opticians	Scrivens_Opticians
清除及超越	Scrubs_&_Beyond
SeABank	SeABank
SeRGeNT MajoR	SeRGeNT_MajoR
海洋空氣 FCU	Sea_Air_FCU
Sea Lily 飯店	Sea_Lily_Hotel

名稱	ID
海洋油	Sea_Oil
海上鳳凰城飯店	Sea_Phoenix_Hotel
船舶 FCU	Seaboard_FCU
Seacoast 國家銀行	Seacoast_National_bank
Seafood City 超級市場	Seafood_City_Supermarket
海洋	海洋
Sealand 證券	Sealand_Securities
Seaport 餐廳	Seaport_Restaurant
Sears	Sears
Sears Auto Center	Sears_Auto_Center
Sears 家庭服務	Sears_Home_Services
Sears Rent-A-Car	Sears_Rent-A-Car
海邊飯店	海邊_飯店
賽季	賽季
Seasonova	Seasonova
季節 52	季節_52
季節角市場	Seasons_Corner_Market
季節 FCU	Seasons_FCU
季節資料表	Seasons_Table
海邊飯店	Seasside_Hotels

名稱	ID
西雅圖咖啡公司	Seattle_Coffee_Company
西雅圖最佳	西雅圖_最佳
塞巴哥	塞巴哥
Sebasticook Valley FCU	Sebasticook_Valley_FCU
Seca	Seca
第二個杯	Second_Cup
秘密配方	Secret_Recipe
Secrets Shh	Secrets_Shhh
SecurCare 自我儲存	SecurCare_Self_Storage
安全停車	Secure_Parking
Secured Advantage FCU	Secured_Advantage_FCU
Securitas 安全服務	Securitas_Security_Services
美國證券	美國股票
安全 BanDon	Security_BanDon
安全銀行	Security_bank
安全財務	Security_Finance
Security First 國家銀行	Security_First_National_bank
安全自我儲存	Security_Self_Storage
Security Service 聯邦信用合作社	Security_Service_Federal_Credit_Union
Sed'moy Kontinent	Sed'moy_Kontinent

名稱	ID
Sedano 的	Sedano 的
請參閱 CANDIES	請參閱's_CANDIES
Seed (種子)	Seed (種子)
Seesaw	Seesaw
斯法拉納	斯法拉納
Segafredo	Segafredo
Segafredo Zanetti 濃縮咖啡	Segafredo_Zanetti_Espresso
Segundo Muelle	Segundo_Muelle
Segway Ninebot	Segway_Ninebot
Sehne Backwaren	Sehne_Backwaren
Sei Tu	Sei_Tu
Sei-Ren	Sei-Ren
Seibu Shinkin 銀行	Seibu_Shinkin_bank
Seif	Seif
Seijo	Seijo
Seishin Shinkin 銀行	Seishin_Shinkin_bank
Seiya	Seiya
Sekai-no-Yamachan	Sekai-no-Yamachan
Sekerbank	Sekerbank
SelFish	SelFish

名稱	ID
塞拉	塞拉
Select	Select
選取並儲存	Select_&_Save
Select Inn	Select_Inn
選取物理治療	Select_Physical_RAPpy
選取登錄檔	Select_Registry
選取人員配置	Select_Staffing
Selected (已選取)	Selected (已選取)
Select Suisse	Selection_Suisse
Selene	Selene
Seletti	Seletti
Selexyz	Selexyz
Selfix	Selfix
塞爾佛	塞爾佛
Sem' Dney	Sem'_Dney
Sem' Pyatnits	Sem'_Pyatnits
Sem'Sot	Sem'Sot
Sem'ia	Sem'ia
Sem-Angles	Sem-Angles
SemaCharge	SemaCharge

名稱	ID
塞維尼亞	塞維尼亞
Semerkand	Semerkand
Semeur	Semeur
Semeynaya Kopilka	Semeynaya_Kopilka
Semeynaya apteka	Semeynaya_apteka
Semeyniy	Semeyniy
Semeyniy doktor	Semeyniy_doktor
半化學	半_化學
充血	充血
Semishagoff	Semishagoff
Semonin Realtors	Semonin_Realtors
Sen-Ryo	Sen-Ryo
Senbo 渡假村	Senbo_Resort
Senco	Senco
Sendas	Sendas
Sendik 的食品市場	Sendik's_Food_Market
Sendo Ichiba	Sendo_Ichiba
資深企業	Senior_Corps
Senseio 書店	Senseio_Bookstore
Sensiblu	Sensiblu

名稱	ID
聖淘沙飯店	Sentosa_Hotel
聖淘沙油	Sentosa_Oil
Sentra Ponsel	Sentra_Ponsel
Sentry Food Mart	Sentry_Food_Mart
Sentry 食品	Sentry_Foods
哨兵保險	Sentry_Insurance
塞拉伊	塞拉伊
首爾 Deli	首爾_Deli
首爾花園	首爾_花園
Seplife	Seplife
Seppala	Seppala
Seppälä	Seppälä
Septwolves	Septwolves
SerFloor	SerFloor
Sercotel	Sercotel
Serdechko	Serdechko
塞雷納飯店	Serena_Hotels
Sergaz	Sergaz
Sergio K.	Sergio_K。
Serhs 飯店	Serhs_Hotels

名稱	ID
嚴重咖啡	serious_Coffee
Serra da Estrela	Serra_da_Estrela
Servatur	Servatur
ServiCompras	ServiCompras
ServiEstado	ServiEstado
Servibanca	Servibanca
服務第 1 個 FCU	Service_1st_FCU
服務 CU	Service_CU
服務王碰撞	Service_King_Collision
ServiceMaster Clean	ServiceMaster_Clean
服務	服務
Servicio Andaluz de Salud	Servicio_Andaluz_de_Salud
Servifácil	Servifácil
Servigroup	Servigroup
Servis	Servis
Servus Credit Union	Servus_Credit_Union
Ses 時尚	Ses_Fashions
Sesame Street 英文	Sesame_Street_English
Session (工作階段)	Session (工作階段)
設定彈性	Sete_Estrelas

名稱	ID
Seth M. R. Jaipuria 學校	Seth_M._R._Jaipuria_Schools
Seto Shinkin 銀行	Seto_Shinkin_bank
設定點	設定點
Seva beauty	Seva_Beauty
七	七
七山	Seven_Hill
七個比薩	Seven_Pizza
第七天的教會	第七天_Adventist_Church
Sever-Metropol'	Sever-Metropol'
夏佛拉	夏佛拉
Sevt	Sevt
性褲	Sexy_Jeans
性茶	Sexy_Tea
Seyhan ekspres	Seyhan_ekspres
塞亞納爾市場	Seyhanlar_Market
Seyidoglu	Seyidoglu
Señor Limón	Señor_Limón
Sf 最佳	Sf_最佳
Sfera	Sfera
Sferis	Sferis

名稱	ID
Sfic	Sfic
自由	自由
Sgomon'	Sgomon'
Shaanxi Automobile Grp Comm 車輛	Shaanxi_Automobile_Grp_Comm_Vehicle
Shaanxi 亮光玻璃	Shaanxi_Bright_Glasses
陝西十三	陝西_十三
Shabu Shabu Nang Nai	Shabu_Shabu_Nang_Nai
Shabu-Shabu Onyasai	Shabu-Shabu_Onyasai
沙布里	沙布里
沙巴希	沙巴希
Shag Navstrechu	Shag_Navstrechu
Shaguoju	Shaguoju
Shahnaz Husain	Shahnaz_Husain
搖動搖桿	Shake_Shack
Shake 的凍結 Custard	Shake's_Frozen_Custard
Shakespeare & Co	Shakespeare_&_Co
Shakey 的	Shakey 的
Shakh	Shakh
Shaklee Distributor	Shaklee_Distributor
Shama	Shama

名稱	ID
Shama Luxe	Shama_Luxe
碎片	碎片
Shamil 銀行	Shamil_bank
Shampoo 專家	Shampoo_Expert
Shamrao Vithal 合作銀行	Shamrao_Vithal_Co-op_bank
山峰	Shan_Shan
Shana	Shana
山東農村信用合作社	Shandong_Rural_Credit_Union
Shane 英國學校	Shane_English_School
Shane 的 Rib Shack	Shane's_Rib_Shack
提高信用合作社	Shaneleasing_Credit_Union
Shang Yu Lin	Shang_Yu_Lin
上海航空旅遊飯店	上海_航空公司_旅遊_飯店
上海商業儲蓄銀行	上海_商業_&_儲存_銀行
上海電影藝術中心	上海_電影_Art_Center
上海 Gala 城市	上海_加拉_城市
上海 Inn	上海_Inn
上海 Pudong 開發銀行	上海_普東_開發_銀行
上海農村商業銀行	上海_農村_商業_銀行
上海學校供應超級市場	上海_學校_Supply_超級市場

名稱	ID
Shangqiu 中國商品銀行	Shangqiu_Chinese_Mercantile_bank
Shangri-La	Shangri-La
Shangshangqian	Shangshangqian
Shangyu 農村商業銀行	Shangyu_Rural_Commercial_bank
Shanshui S 飯店	Shanshui_S_ 飯店
Shanti 小學	Shanti_Junior
夏頓	夏頓
山西銀行	Shanxi_bank
山西日un	Shanxi_Dayun
Shanxi Jiexiu 農村商業銀行	Shanxi_Jiexiu_Rural_Commercial_bank
Shanxi Lingshi 農村通訊銀行	Shanxi_Lingshi_Rural_Comm_bank
Shanxi Pingyao 農村 Comm Bank	Shanxi_Pingyao_Rural_Comm_bank
Shanxi 農村信用合作社b	Shanxi_Rural_Credit_Cooperativeb
山西文西農村商業銀行	Shanxi_Wenxi_Rural_Commercial_bank
Shanxi Yuci 農村商業銀行	Shanxi_Yuci_Rural_Commercial_bank
Shanxi Yuxian 農村商業銀行	Shanxi_Yuxian_Rural_Commercial_bank
ShaoMeng 飯店	ShaoMeng_Hotel
Sharaf DG	Sharaf_DG
碎片交換	Sharaf_Exchange
ShareTea	ShareTea

名稱	ID
Sharefax CU	Sharefax_CU
Sharekhan	Sharekhan
Shari 的	Shari 的
Sharin	Sharin
Sharjah City Centre LLC	Sharjah_City_Centre_LLC
Sharjah 合作協會	Sharjah_Cooperative_Society
Sharjah 伊斯蘭銀行	Sharjah_Islamic_bank
Shark Bites 吐司	Shark_Bites_Toast
Sharky 的 Woodfired 墨西哥餐廳	Sharky's_Woodfired_Mexican_Grill
Sharma Transports	Sharma_Transports
銳利	銳利
夏圖拉	夏圖拉
Shaukat Khanum	Shaukat_Khanum
碎片商店	Shaver_Shop
Shaw 的	Shaw 的
Shaw 的奧斯科	Shaw 的 Osco
Shaw 的超級市場	Shaw 的_超級市場
沙瓦瓦房屋	Shawaya_House
切雷馬爾雷姆	切雷馬_El_Reem
她是	她是

名稱	ID
剪切	剪切
Sheetz	Sheetz
Shehong 農村商業銀行	Shehong_Rural_Commercial_bank
Sheikh El Balad	Sheikh_El_Balad
ShelfGenie	ShelfGenie
Shell	Shell
Shell 飯店	Shell_Hotel
Shell 充電	Shell_Recharge
Shell Select	Shell_Select
Shell Shop	Shell_Shop
Shell express	Shell_express
避難所保險	Shelter_Insurance
Shemford 未來學	Shemford_Futuristic_School
Shemrock	Shemrock
ShenPu 寵物醫院	ShenPu_Pet_Hospital
Sheng Siong	Sheng_Siong
Sheng XiFu Hat 商店	Sheng_XiFu_Hat_Store
勝元超級中心	Sheng_Yuan_Super_Center
勝海道	勝海道
Shenguipie	Shenguipie

名稱	ID
勝都牛	Shengwu_Beef
勝州農村商業銀行	勝州農村商業銀行
Shenmu 農村商業銀行	Shenmu_Rural_Commercial_bank
Shennong 飯店	Shennong_Hotel
Shenton Medical 群組	Shenton_Medical_Group
Shenwan Hongyuan 證券	Shenwan_Hongyuan_Securities
瀋陽農村商業銀行	瀋陽市
Shenzhen Development Bank	Shenzhen_Development_bank
Shenzhen 農村商業銀行	Shenzhen_Rural_Commercial_bank
Shenzhenair 假日	Shenzhenair_Holiday
美術館	美術館
Sherpa 評價	Sherpa_alimentation
Sherrif 的	Sherrif 的
Sherry	Sherry
Shi Shang 科學商店	Shi_Shang_Science_Shop
Shiatzy Chen	Shiatzy_Chen
Shiba Shinkin 銀行	Shiba_Shinkin_bank
Shichirin	Shichirin
Shiekh 鞋子	Shiekh_Shoes
Shiels	Shiels

名稱	ID
Shiga Chuo Shinkin 銀行	Shiga_Chuo_Shinkin_bank
ShihShen	ShihShen
Shihlin Taiwan Street Snacks	Shihlin_Taiwan_Street_Snacks
石家園飯店	石家園飯店
Shilav	Shilav
Shilo Inn	Shilo_Inn
Shimachu HOME'S	Shimachu_HOME'S
Shimada Kakegawa 信金銀行	Shimada_Kakegawa_Shinkin_bank
Shimamura	Shimamura
Shimanami 信金銀行	Shimanami_Shinkin_bank
Shimane Chuo Shinkin 銀行	Shimane_Chuo_Shinkin_bank
石馬電影	Shimao_Cinema
新光銀行	Shin_Kong_bank
炫逸城市	Shine_City
Shingle Inn	Shingle_Inn
越南新山銀行	Shinhan_bank_Vietnam
照明房屋	Shining_House
光澤口味	Shining_Taste
新光體新光銀行	Shinonome_Shinkin_bank
Shinsegye	Shinsegye

名稱	ID
Shinshifuku No Futata	Shinshifuku_No_Futata
新瓦-智慧	新瓦-智慧
Shiogensui	Shiogensui
Shipley Do-Nuts	Shipley_Do-Nuts
Shire	Shire
Shirokuma Curry	Shirokuma_Curry
襯衫與繫結	襯衫_&_Tie
Shivajinagar Sahakari 銀行	Shivajinagar_Sahakari_bank
Shivajirao Bhosale Sahakari 銀行	Shivajirao_Bhosale_Sahakari_bank
Shivajirao Bhosle 銀行	Shivajirao_Bhosle_bank
Shiweiguan	Shiweiguan
Shiweiji	Shiweiji
Shizu	Shizu
Shizuoka Yaizu 信金銀行	Shizuoka_Yaizu_Shinkin_bank
Shizutetsu 商店	Shizutetsu_Store
勝都餐廳	Shnng_Town_Restaurant
Shoan	Shoan
Shoe Carnival	Shoe_Carnival
鞋店	Shoe_Clinic
鞋子公司	Shoe_Company

名稱	ID
鞋子部門	Shoe_Dept
鞋子折扣	Shoe_Discount
鞋子感知	Shoe_Sensation
鞋展	Shoe_Show
Shoe Studio	Shoe_Studio
鞋子區域	Shoe_Zone
ShoeBeDo	ShoeBeDo
Shoeday	Shoeday
無鞋 Joe 的	Shoeless_Joe 的
鞋子與 Sox	鞋子_&_Sox
Shokoladnitsa	Shokoladnitsa
Sholodge	Sholodge
Shonan Shinkin 銀行	Shonan_Shinkin_bank
Shoney 的	Shoney 的
Shoney 的 Inn	Shoney's_Inn
射擊器	射擊器
購買與駕駛	Shop_&_Drive
購買 & Go	Shop_&_Go
購買 'n 儲存	Shop_'n_Save
Shop Express	Shop_Express

名稱	ID
購買 N' Save 食品	Shop_N'_Save_Food
Shop-N-Go	Shop-N-Go
Shopi	Shopi
Shopin	Shopin
Shopko	Shopko
Shopko 光學	Shopko_Optical
購物者	購物者
Shoppers Drug Mart	Shoppers_Drug_Mart
Shoppers 藥店	Shoppers_pharmacy
Shoprite	Shoprite
Shoprite U 儲存	Shoprite_U_Save
Shoptretho	Shoptretho
Shorepower	Shorepower
Shorewest Realtors	Shorewest_Realtors
短暫停止	Short_Stop
Shota Muni Sushi&Grill	Shota_Muni_Sushi&Grill
Shou Hang SUPERMARKET	Shou_Hang_SUPERMARKET
Shou Xin Fang	Shou_Xin_Fang
Shouchailu Roast Duck	Shouchailu_Roast_Duck
Shoukangyongle	Shoukangyongle

名稱	ID
Shouqi 租車	Shouqi_Car_Rental
Shoushia	Shoushia
周士農村商業銀行	Shouxian_Rural_Commercial_bank
Showa 公園	Showa_Park
Showa Shell	Showa_Shell
顯示	顯示
顯示colate	顯示colate
示範	示範
Shree Swaminarayan Mandir	Shree_Swaminarayan_Mandir
Shri Kannan 百貨公司	Shri_Kannan_Departmental_Store
Shri Rajkot 區合作銀行	Shri_Rajkot_District_Co-op_bank
Shrimp Basket	Shrimp_Basket
Shrimpy 餐廳	Shrimpy_Restaurant
Shriners 兒童醫院	Shriners_Hospital_for_Children
Shriram City Union Finance	Shriram_City_Union_Finance
Shsun 教育	Shsun_Education
Shu Daxia 熱點	Shu_Daxia_Hot_Pot
Shuang Ye	Shuang_Ye
推斷	推斷
雙光國際	雙光_國際

名稱	ID
雙環	雙環
雙緯城	雙緯城
Shujiuxiang	Shujiuxiang
Shun Chen Bakery	Shun_Chen_Bakery
Shun Feng Fei Niu	Shun_Feng_Fei_Niu
Shun Kou Liu	Shun_Kou_Liu
Shun Zhi Wang	Shun_Zhi_Wang
Shunde 農村商業銀行	Shunde_Rural_Commercial_bank
順流	順流
Shunliu'er	Shunliu'er
Shurgard 自我儲存	Shurgard_Self-Storage
Shutiq	Shutiq
雙陽農村商業銀行	Shuyang_Rural_Commercial_bank
Shuyishaoxiancao	Shuyishaoxiancao
Shuzixiang	Shuzixiang
Shveyniy Mir	Shveyniy_Mir
Si.mobil	Si.mobil
Sia Fuel	Sia_Fuel
暹羅氣	暹羅_加斯
沙烏銀行	Siauliu_bankas

名稱	ID
西伯利亞文	西伯利亞文
Sibkholod	Sibkholod
Sibneft'	Sibneft'
西比拉	西比拉
Sical	Sical
四川銀行	四川銀行
四川汽車	四川島
四川豆腐布丁	四川_Tofu_Pudding
Sicily by Car	Sicily_by_Car
Sico	Sico
Sicredi	Sicredi
Sidorme	Sidorme
西門子	西門子
Siemes Schuhcenter	Siemes_Schuhcenter
西拉	西拉
夏拉	夏拉
Sierra 咖啡	Sierra_Coffee
Sierra Madre	Sierra_Madre
Sierra Pacific FCU	Sierra_Pacific_FCU
SierraPark	SierraPark

名稱	ID
Cho Lon 的 Sieu Thi Dien May-Noi	Sieu_Thi_Dien_May-Noi_That_Cho_Lon
Siglo 牙科	Siglo_Dental
標準差繪圖	Sigma_Paints
簽署 1	Sign_1
訊號圖形	Signal_Graphics
簽章	簽章
Signature Inn	Signature_Inn
Signature Kitchen	Signature_Kitchen
Signo Aquários	Signo_Aquários
明天簽署	Signs_By_Tomorrow
立即簽署	Signs_Now
Siko koupelny 和 kuchyne	Siko_koupelny_&_kuchyne
Sikon Group Ltd.	Sikon_Group_Ltd。
SiliGom	SiliGom
矽谷銀行	N.A.
矽谷訓練	Silicon_Valley_training
絲油	蠶絲油
詹爾馬飯店	詹拉_飯店
軟體庫	軟體庫
Silmet	Silmet

名稱	ID
Silpo	Silpo
銀鑰	Silver_Diner
銀牛	Silver_Fox
銀礦子	Silver_Mine_Subs
銀州學校 CU	Silver_State_Schools_CU
Silverado	Silverado
西爾維亞咖啡	Silvia_Coffee
Simcare	Simcare
Simit Dünyasi	Simit_Dünyasi
Simit Sarayi	Simit_Sarayi
Simitci Dünyasi	Simitci_Dünyasi
Simmons 銀行	Simmons_bank
Simmons 第一家銀行	Simmons_First_bank
Simon Malls	Simon_Malls
SimonMed	SimonMed
Simple Capsule 飯店	Simple_Capsule_Hotel
Simple Mart	Simple_Mart
Simple Simon 的比薩	Simple_Simon's_Pizza
簡易亞洲	Simply_Asia
Simply 時尚	Simply_Fashions

名稱	ID
只需自我儲存	Simply_Self_Storage
Simplylife	Simplylife
Simplylife Bakery 咖啡廳	Simplylife_Bakery_Cafe
Sin Más Piojitos	Sin_Más_Piojitos
Sin Tabú regalos y 補數	Sin_Tabú_regalos_y_complementos
Sinatay 保險	Sinatay_Insurance
Sincap Marketler Zinciri	Sincap_Marketler_Zinciri
誠意	誠意
Sinclair	Sinclair
新德銀行	Sindh_bank
SingTel	SingTel
歌手	歌手
Singing River FCU	Sing_River_FCU
單一 Bow	Single_Bow
單一貴重	Single_Noble
單一節點	單一節點
Sino	Sino
Sino-German Bausparkasse	Sino-German_Bausparkasse
Sinoadl	Sinoadl
Sinochem	Sinochem

名稱	ID
Sinolink 證券	Sinolink_Securities
Sinomax	Sinomax
Sinooperi	Sinooperi
Sinopec	Sinopec
Sinopec Esso	Sinopec_Esso
Sinsay	Sinsay
Sinyi Realty	Sinyi_Realty
Sinéquanone	Sinéquanone
Sioumazang Yakiniku	Sioumazang_Yakiniku
Sioux Valley 社群 CU	Sioux_Valley_Community_CU
比薩爵士	Sir_Pizza
Sir Speedy 列印和行銷服務	Sir_Speedy_Printing_and_Marketing_Services
Sirenis 飯店和渡假村	Sirenis_Hotels_&_Resorts
警報器	警報器
Sirloin Stockade	Sirloin_Stockade
西爾馬	西爾馬
Sister Wei	Sister_Wei
Sisters 點	Sisters_Point
Notre Dame 的祖母	Sisters_of_Notre_Dame
聖何塞夫的祖母	Sisters_of_Saint_Joseph

名稱	ID
St. Francis Health Services 的 Sisters	Sisters_of_St._Francis_Health_Services
Sita Murt	Sita_Murt
網站和付款	Sites_&_paysages
Siti Obuv'	Siti_Obuv'
Sitilab	Sitilab
Sitis	Sitis
Sivagangai Dist 中央合作銀行	Sivagangai_Dist_Central_Co-op_bank
六個旗標	Six_Flags
Siyanli	Siyanli
調整大小器	調整大小器
大小無限制	Sizes_Unlimited
混音器	混音器
Skarlet	Skarlet
Skelleftebränslen	Skelleftebränslen
技能員工	Skill_Staff
皮膚張量	Skin_Tonic
外觀	外觀
略過程式	略過程式
Skippers 魚片	Skippers_Fish_&_Chips
Skipton Building 協會	Skipton_Building_Society

名稱	ID
Skiset	Skiset
Skjern 銀行	Skjern_bank
Skjold Burne	Skjold_Burne
Sklavenitis	Sklavenitis
Skooter	Skooter
斯科林根	斯科林根
Skousen	Skousen
Skovorodka	Skovorodka
天空	天空
天空珠寶	Sky_smalllery
天空公園安全	Sky_Park_Secure
SkyNet	SkyNet
天空鳥飯店	Skybird_Hotel
天空銀行	天空銀行
Skyedu	Skyedu
天空	天空
Skyline Chili	Skyline_Chili
天空 CU	Skyward_CU
Sladomir	Sladomir
斯拉達	斯拉達

名稱	ID
斯拉丁斯卡銀行	Slatinska_banka
Slatka kuca	Slatka_kuca
斯拉夫	斯拉夫
斯拉夫	斯拉夫
Slazenger	Slazenger
休眠國家/地區	Sleep_Country
休眠高	Sleep_High
Sleep Inn	Sleep_Inn
Sleep Outfitters	Sleep_Outfitters
Sleep Train Mattress Centers （睡眠訓練）	Sleep_Train_Mattress_Centers(Sleep_Train)
Sleepmaster	Sleepmaster
Sleepy 的	Sleepy 的
配量 N' 骰子	Slice_N'_Dice
義大利配量	Slice_of_Italy
精簡型雞	精簡型_雞
精簡型食品	精簡_食品
SloWatch	SloWatch
Sloneczko	Sloneczko
斯洛伐克文	斯洛伐克文
Slovenska Sporitelna	Slovenska_Sporitelna

名稱	ID
斯洛夫納夫	斯洛夫納夫
Slug 與 Lettuce	Slug_&_Lettuce
Slumberland 家具	Slumberland_Furniture
Sma	Sma
馬哈什	馬哈什
小型	小型
小型企業管理	Small_Business_Administration
小型優雅飯店	Small_Elegant_Hotels
小型豪華飯店	Small_Luxury_Hotels
小型 Xierdun 飯店	Small_Xierdun_Hotel
小數值	小數值
SmallCakes	SmallCakes
Smar Art Center for 兒童	Smar_Art_Center_For_Kids
SmarTone	SmarTone
智慧與最終	Smart_&_Final
智慧大腦	Smart_Brain
Smart Fit	Smart_Fit
智慧修復	Smart_Repair
智慧服務	Smart_Service
智慧集	Smart_Set

名稱	ID
智慧超級市場	Smart_Super_Market
Smart Supermercados	Smart_Supermercados
Smartlab	Smartlab
Smartstyle 系列美髮院	Smartstyle_Family_Hair_Salon
Smartwin 國際英文	Smartwin_國際_英文
Smashburger	Smashburger
Smesco Mart	Smesco_Mart
Smeshnye Tseny	Smeshnye_Tseny
Smiggle	Smiggle
微笑	微笑
Smile Direct 俱樂部	Smile_Direct_Club
微笑氣體	Smile_Gas
Smile 瓦斯站	Smile_Gas_Station
微笑商店	Smile_Shop
微笑存放區	Smiles_Stores
Smith 的	Smith 的
Smith 的燃料中心	Smith's_Fuel_Center
Smith 的 Marketplace	Smith's_Marketplace
Smith 的 Marketplace 燃料中心	Smith's_Marketplace_Fuel_Center
Smith 的 Marketplace 藥店	Smith's_Marketplace_pharmacy

名稱	ID
Smith 的藥店	Smith 的_製藥
Smithfield 的雞 'n Bar-B-Q	Smithfield's_Chicken_'n_Bar-B-Q
史密斯市	Smiths_City
Smitty 的	Smitty 的
Smog Busters	Smog_Busters
煙霧與禮物盒	Smokemart_&_Giftbox
Smokers Express	Smokers_Express
煙霧骨骼	Smokey_Bones
Smokin Joe 的	Smokin_Joe 的
Smolensk-Farmatsiya	Smolensk-Farmatsiya
Smoliar	Smoliar
斯莫倫斯基	斯莫倫斯基
Smoothie 工廠	Smoothie_Factory
Smoothie House	Smoothie_House
Smoothie 特大號	Smoothie_King
Smoothie Xchange	Smoothie_Xchange
Snack 攻擊	Snack_Attack
快照磁碟機	Snap_Drive
Snap 健身	Snap_Fitness
Snap Kitchen	Snap_Kitchen

名稱	ID
Snap-On	Snap-On
Snapdrive	Snapdrive
Snappy Tomato Pizza	Snappy_Tomato_Pizza
Sneaky Pete 的	Sneaky_Pete 的
Snelling 人員配置服務	Snelling_Staffing_Services
Snezhinskiy	Snezhinskiy
Snezhnaya Koroleva	Snezhnaya_Koroleva
Snezhniy Gorodok	Snezhniy_Gorodok
Snipes	Snipes
Snoekies	Snoekies
Snoras	Snoras
Snowhite	Snowhite
Snowhite Dry Cleaners	Snowhite_Dry_Cleaners
所以時尚	So_Chic
所以好	So_Good
So-Sweet	So-Sweet
So.bio	So.bio
SoCoo'c	SoCoo'c
沉浸在豪華	Soaked_in_Luxury
Sobeys	Sobeys

名稱	ID
Sobinbank	Sobinbank
足球	足球
社交	社交
社交	社交
Sociedad Téxtil Lonia	Sociedad_Téxtil_Lonia
Societe Generale 阿爾巴尼亞	Societe_Generale_Albania
Societe Generale Expressbank	Societe_Generale_Expressbank
Société Générale	Société_Générale
Société Ivoirienne de Banque	Société_Ivoirienne_de_Banque
Socremo	Socremo
蘇打	蘇打
Soda 區塊	Soda_Block
Sodexo	Sodexo
Sodiê 文件	Sodiê_Doces
索法克	索法克
索菲科	索菲科
索菲亞	索菲亞
索菲亞市中心電影	Sofia_City_Centre_Cinema
SoftBank	SoftBank
SoftMoc	SoftMoc

名稱	ID
Softone	Softone
軟體等	Software_Etc
索夫林	索夫林
索格拉西	索格拉西
索格利亞	索格利亞
索荷	索荷
土壤	土壤
索烏茲	索烏茲
Sok	Sok
Sol	Sol
索爾飯店	Sol_Hotels
Sol Meliá	Sol_Meliá
Sola Salon Studios	Sola_Salon_Studios
Solamalai Automobile	Solamalai_Automobile
Solapur Janata Sahakari 銀行	Solapur_Janata_Sahakari_bank
Solapur Janta Sahakari 銀行	Solapur_Janta_Sahakari_bank
太陽	太陽
Solarcheck	Solarcheck
太陽圖素	Soleil_Sucré
穩定	穩定

名稱	ID
實體社群 FCU	Solidarity_Community_FCU
Solidarnost'	Solidarnost'
就像	就像
索林卡	索林卡
索尼什科	索尼什科
Solo	Solo
Solo 佇列	Solo_Squeeze
獨佔	獨佔
Solorunners	Solorunners
Solstice Sunglass Boutique	Solstice_Sunglass_Boutique
解決方案美饌	Solutions_cuisines
Soluxe 飯店	Soluxe_Hotel
Soma Intimates	Soma_Intimates
索默菲爾德	索默菲爾德
某些魚	Something_Fishy
某處	某處
Somogy 卡卡雷克	Somogy_TakaAddressk
Somwang Ngern Sang Dai	Somwang_Ngern_Sang_Dai
Sonae Sierra	Sonae_Sierra
索納利卡	索納利卡

名稱	ID
Sonatrach	Sonatrach
Sonax	Sonax
Sonda	Sonda
Sonera piste	Sonera_piste
Soneri 銀行	Soneri_bank
索尼斯塔 ES 套件	Sonesta_ES_Suites
索尼斯塔飯店和渡假村	Sonesta_Hotels_&_Resorts
Sonesta Select	Sonesta_Select
Sonesta Simply Suites	Sonesta_Simply_Suites
Songhelou	Songhelou
松華江	松華江
松里	松里
Songlin Cuisine	Songlin_Cuisine
桑尼克	桑尼克
Sonitrol	Sonitrol
Sonny 的 Real Pit BBQ	Sonny's_Real_Pit_BBQ
Sonol	Sonol
Sonoma 銀行	Sonoma_bank
Sonrisa Blanca	Sonrisa_Blanca
Soobe	Soobe

名稱	ID
很快 Yi	很快_Yi
Sooper CU	Sooper_CU
Sootang Hobby	Sootang_Hobby
巴黎索菲	Sophie_Paris
Sopron 銀行	Sopron_bank
Sorabol	Sorabol
Sorachi Commerce & Industry 信用合作社	Sorachi_Commerce_&_Industry_Credit_Cooperative
索拉奇信金庫	Sorachi_Shinkin_bank
Sorat	Sorat
Soreli-Isla	Soreli-Isla
Sorepro	Sorepro
索里亞	索里亞
Soriana Express	Soriana_Express
Soriana Mercado	Soriana_Mercado
Soriana Súper	Soriana_Súper
索羅拉	索羅拉
Sorvete Itália	Sorvete_Itália
Sorvetes FriSabor	Sorvetes_FriSabor
Sosedi	Sosedi
索沙坎 FC	索沙坎_FC

名稱	ID
Sota Caballo Rey	Sota_Caballo_Rey
Sotetsu Rozen	Sotetsu_Rozen
Sotoviy Mir	Sotoviy_Mir
Sotsial'naya apteka	Sotsial'naya_apteka
Sotsinvestbank	Sotsinvestbank
Soueast	Soueast
靈性原始伺服器	Soul_Origin
Soul Pattinson 化學家	Soul_Pattinson_Chemist
SoulCycle	SoulCycle
Soulman 的 Bar-B-Que	Soulman's_Bar-B-Que
音效 CU	Sound_CU
湯類 Salad	Souper_Salad
排解	排解
Sour Sally	Sour_Sally
來源東部	Source_East
來源倫敦	Source_London
來源西部	Source_West
南部 CU	South_Division_CU
南印度銀行	South_Indian_bank
南馬拉巴拉克林銀行	South_Malabar_Gramin_bank

名稱	ID
南都會區 FCU	South_Metro_FCU
南極星藥物	South_Star_Drug
南巴比	南巴比
南科文	南科文
南方烘焙店	south_Bakery
南部銀行	南方銀行
南方咖啡	南部_咖啡
南方炸雞	南方_Fried_Chicken
南湖 CU	south_Lakes_CU
南方安全 FCU	南部_安全_FCU
南太陽	南方_太陽
南部海嘯	南部_海嘯
南岸 FCU	南地_FCU
南州銀行	Southstate_bank
南信任銀行	南信任銀行
西南 66 個 CU	Southwest_66_CU
西南 FCU	Southwest_FCU
Souvlaki Hut	Souvlaki_Hut
Sovietskiy	Sovietskiy
Sovkombank	Sovkombank

名稱	ID
Sox World	Sox_World
Soykan	Soykan
Soyuzpechat	Soyuzpechat
Sozvezdie Krasoty	Sozvezdie_Krasoty
空格	空格
空間城市 CU	Space_City_CU
Space Feng Shui	Space_Feng_Shui
Spaceworld Soundgarden	Spaceworld_Soundgarden
Spacio 1	Spacio_1
Spaghetti 倉儲	Spaghetti_Warehouse
潑濺	潑濺
Spar Gourmet	Spar_Gourmet
Spar Kjøp	Spar_Kjøp
Spar Nord 銀行	Spar_Nord_bank
Spar- und Leihkasse zu Bredstedt AG	Spar-_und_Leihkasse_zu_Bredstedt_AG
Spar-und Kreditbank	Spar-und_Kreditbank
Sparbank	Sparbank
Sparbank Vest	Sparbank_Vest
Sparda 銀行	Sparda_bank
Spare Rib Express	Spare_Rib_Express

名稱	ID
Sparebank 1	Sparebank_1
Sparebanken Sogn og Fjordane	Sparebanken_Sogn_og_Fjordane
Sparebanken Sør	Sparebanken_Sør
Sparebanken Vest	Sparebanken_Vest
稀疏銀行服務	Sparebanken_Øst
Sparisjodurinn	Sparisjodurinn
Spark	Spark
Sparkasse	Sparkasse
Sparkasse Aachen	Sparkasse_Aachen
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen	Sparkasse_Aichach-Schrobenhausen
Sparkasse Allgäu	Sparkasse_Allgäu
Sparkasse Altenburger Land	Sparkasse_Altenburger_Land
Sparkasse Altmark West	Sparkasse_Altmark_West
Sparkasse Altötting-Mühldorf	Sparkasse_Altötting-Mühldorf
Sparkasse Amberg-Sulzbach	Sparkasse_Amberg-Sulzbach
Sparkasse Ansbach	Sparkasse_Ansbach
Sparkasse Arnsberg-Sundern	Sparkasse_Arnsberg-Sundern
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau	Sparkasse_Arnstadt-Ilmenau
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau	Sparkasse_Aschaffenburg-Alzenau
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kir。	Sparkasse_Attendorn-Lennestadt-Kir。

名稱	ID
Sparkasse Aurich-Norden	Sparkasse_Aurich-Norden
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg	Sparkasse_Bad_Hersfeld-Rotenburg
Sparkasse 錯誤的 Kissingen	Sparkasse_Bad_Kissingen
Sparkasse 錯誤 Neustadt a. d. 薩爾	Sparkasse_Bad_Neustadt_a._d._薩爾
Sparkasse Bad Tölz - Wolfratshausen	Sparkasse_Bad_Tölz_-_Wolfratshausen
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau	Sparkasse_Baden-Baden_Gaggenau
Sparkasse Bamberg	Sparkasse_Bamberg
Sparkasse Barnim	Sparkasse_Barnim
Sparkasse Battenberg	Sparkasse_Battenberg
Sparkasse Bayreuth	Sparkasse_Bayreuth
Sparkasse Beckum-Wadersloh	Sparkasse_Beckum-Wadersloh
Sparkasse Bensheim	Sparkasse_Bensheim
Sparkasse Berchtesgadener Land	Sparkasse_Berchtesgadener_Land
Sparkasse Bergkamen-Bönen	Sparkasse_Bergkamen-Bönen
Sparkasse Bielefeld	Sparkasse_Bielefeld
Sparkasse Bochum	Sparkasse_Bochum
Sparkasse Bodensee	Sparkasse_Bodensee
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen	Sparkasse_Bonndorf-Stühlingen
Sparkasse Bottrop	Sparkasse_Bottrop
Sparkasse Bremerhaven	Sparkasse_Bremerhaven

名稱	ID
Sparkasse Burbach-Neunkirchen	Sparkasse_Burbach-Neunkirchen
Sparkasse Burgenlandkreis	Sparkasse_Burgenlandkreis
Sparkasse Bühl	Sparkasse_Bühl
Sparkasse Celle	Sparkasse_Celle
Sparkasse Chemnitz	Sparkasse_Chemnitz
Sparkasse Coburg - Lichtenfels	Sparkasse_Coburg_-_Lichtenfels
Sparkasse Dachau	Sparkasse_Dachau
Sparkasse Darmstadt	Sparkasse_Darmstadt
Sparkasse Deggendorf	Sparkasse_Deggendorf
Sparkasse Dieburg	Sparkasse_Dieburg
Sparkasse Dillenburg	Sparkasse_Dillenburg
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe	Sparkasse_Dinslaken-Voerde-Hünxe
Sparkasse Donauwörth	Sparkasse_Donauwörth
Sparkasse Donnersberg	Sparkasse_Donnersberg
Sparkasse Dortmund	Sparkasse_Dortmund
Sparkasse Duderstadt	Sparkasse_Duderstadt
Sparkasse Duisburg	Sparkasse_Duisburg
Sparkasse Düren	Sparkasse_Düren
Sparkasse Eichstätt	Sparkasse_Eichstätt
Sparkasse Einbeck	Sparkasse_Einbeck

名稱	ID
Sparkasse Elbe-Elster	Sparkasse_Elbe-Elster
Sparkasse Elmshorn	Sparkasse_Elmshorn
Sparkasse Emden	Sparkasse_Emden
Sparkasse Emsland	Sparkasse_Emsland
Sparkasse Engen-Gottmadingen	Sparkasse_Engen-Gottmadingen
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld	Sparkasse_Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse Erding-Dorfen	Sparkasse_Erding-Dorfen
Sparkasse Erlangen	Sparkasse_Erlangen
Sparkasse Erwitte-Anröchte	Sparkasse_Erwitte-Anröchte
Sparkasse Essen	Sparkasse_Essen
Sparkasse Fichtelgebirge	Sparkasse_Fichtelgebirge
Sparkasse Finnentrop	Sparkasse_Finnentrop
Sparkasse Forchheim	Sparkasse_Forchheim
Sparkasse Freiburg-Nördl。Breisgau	Sparkasse_Freiburg-Nördl._Breisgau
Sparkasse Freising	Sparkasse_Freising
Sparkasse Freyung-Grafenau	Sparkasse_Freyung-Grafenau
Sparkasse Fröndenberg	Sparkasse_Fröndenberg
Sparkasse Fulda	Sparkasse_Fulda
Sparkasse Fürstenfeldbruck	Sparkasse_Fürstenfeldbruck
Sparkasse Fürth	Sparkasse_Fürth

名稱	ID
Sparkasse Gelsenkirchen	Sparkasse_Gelsenkirchen
Sparkasse Gengenbach	Sparkasse_Gengenbach
Sparkasse Gera-Greiz	Sparkasse_Gera-Greiz
Sparkasse Germersheim-Kandel	Sparkasse_Germersheim-Kandel
Sparkasse Geseke	Sparkasse_Geseke
Sparkasse Gevelsberg-Wetter	Sparkasse_Gevelsberg-Wetter
Sparkasse Gießen	Sparkasse_Gießen
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	Sparkasse_Gifhorn-Wolfsburg
Sparkasse Goslar/Harz	Sparkasse_Goslar/Harz
Sparkasse Gronau	Sparkasse_Gronau
Sparkasse Grünberg	Sparkasse_Grünberg
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	Sparkasse_Gummersbach-Bergneustadt
Sparkasse Göppingen	Sparkasse_Göppingen
Sparkasse Göttingen	Sparkasse_Göttingen
Sparkasse Günzburg-Krumbach	Sparkasse_Günzburg-Krumbach
Sparkasse Gütersloh-Rietberg	Sparkasse_Gütersloh-Rietberg
Sparkasse HagenHerdecke	Sparkasse_HagenHerdecke
Sparkasse Hameln-Weserbergland	Sparkasse_Hameln-Weserbergland
Sparkasse Hamm	Sparkasse_Hamm
Sparkasse Hanau	Sparkasse_Hanau

名稱	ID
Sparkasse Hanauerland	Sparkasse_Hanauerland
Sparkasse 漢諾威	Sparkasse_Hannover
Sparkasse Harburg-Buxtehude	Sparkasse_Harburg-Buxtehude
Sparkasse Haslach-Zell	Sparkasse_Haslach-Zell
Sparkasse Hattingen	Sparkasse_Hattingen
Sparkasse Hegau-Bodensee	Sparkasse_Hegau-Bodensee
Sparkasse Heidelberg	Sparkasse_Heidelberg
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen	Sparkasse_Hennstedt-Wesselburen
Sparkasse Herford	Sparkasse_Herford
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert	Sparkasse_Hilden-Ratingen-Velbert
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	Sparkasse_Hildesheim_Goslar_Peine
Sparkasse Hochfranken	Sparkasse_Hochfranken
Sparkasse Hochrhein	Sparkasse_Hochrhein
Sparkasse Hochsauerland	Sparkasse_Hochsauerland
Sparkasse Hochschwarzwald	Sparkasse_Hochschwarzwald
Sparkasse Hohenlohekreis	Sparkasse_Hohenlohekreis
Sparkasse Hohenwestedt	Sparkasse_Hohenwestedt
Sparkasse Holstein	Sparkasse_Holstein
Sparkasse Höxter	Sparkasse_Höxter
Sparkasse Ingolstadt Eichstät	Sparkasse_Ingolstadt_Eichstätt

名稱	ID
Sparkasse Jena-Saale-Holzland	Sparkasse_Jena-Saale-Holzland
Sparkasse Jerichower Land	Sparkasse_Jerichower_Land
Sparkasse Karlsruhe	Sparkasse_Karlsruhe
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen	Sparkasse_Karlsruhe_Ettlingen
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen	Sparkasse_Kierspe-Meinerzhagen
Sparkasse Kleve	Sparkasse_Kleve
Sparkasse Koblenz	Sparkasse_Koblenz
Sparkasse Kraichgau	Sparkasse_Kraichgau
Sparkasse Krefeld	Sparkasse_Krefeld
Sparkasse Kulmbach-Kronach	Sparkasse_Kulmbach-Kronach
Sparkasse KlnBonn	Sparkasse_KölnBonn
Sparkasse Landsberg-Dießen	Sparkasse_Landsberg-Dießen
Sparkasse Landshut	Sparkasse_Landshut
Sparkasse Langen-Seligenstadt	Sparkasse_Langen-Seligenstadt
Sparkasse Laubach-Hungen	Sparkasse_Laubach-Hungen
Sparkasse LeerWittmund	Sparkasse_LeerWittmund
Sparkasse Leipzig	Sparkasse_Leipzig
Sparkasse Lemgo	Sparkasse_Lemgo
Sparkasse Leverkusen	Sparkasse_Leverkusen
Sparkasse Lippstadt	Sparkasse_Lippstadt

名稱	ID
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden	Sparkasse_Lörrach-Rheinfelden
Sparkasse Lüdenscheid	Sparkasse_Lüdenscheid
Sparkasse Lüneburg	Sparkasse_Lüneburg
Sparkasse Lünen	Sparkasse_Lünen
Sparkasse Mainfranken Würzburg	Sparkasse_Mainfranken_Würzburg
Sparkasse Mainz	Sparkasse_Mainz
Sparkasse Mansfeld-Südharz	Sparkasse_Mansfeld-Südharz
Sparkasse Marburg-Biedenkopf	Sparkasse_Marburg-Biedenkopf
Sparkasse Markgräflerland	Sparkasse_Markgräflerland
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	Sparkasse_Mecklenburg-Nordwest
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	Sparkasse_Mecklenburg-Schwerin
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz	Sparkasse_Mecklenburg-Strelitz
Sparkasse Meißen	Sparkasse_Meißen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindel。	Sparkasse_Memmingen-Lindau-Mindel。
Sparkasse Merzig-Wadern	Sparkasse_Merzig-Wadern
Sparkasse Meschede	Sparkasse_Meschede
Sparkasse Miltenberg-Obernburg	Sparkasse_Miltenberg-Obernburg
Sparkasse Minden-Lübbecke	Sparkasse_Minden-Lübbecke
Sparkasse Mittelfranken-Süd	Sparkasse_Mittelfranken-Süd
Sparkasse Mittelholstein AG	Sparkasse_Mittelholstein_AG

名稱	ID
Sparkasse Mittelmosel-Eifel	Sparkasse_Mittelmosel-Eifel
Sparkasse Mittelsachsen	Sparkasse_Mittelsachsen
Sparkasse Mittelthüringen	Sparkasse_Mittelthüringen
Sparkasse Muldental	Sparkasse_Muldental
Sparkasse Märkisch-Oderland	Sparkasse_Märkisch-Oderland
Sparkasse Mülheim der Ruhr	Sparkasse_Mülheim_an_der_Ruhr
Sparkasse Münden	Sparkasse_Münden
Sparkasse Münsterland Ost	Sparkasse_Münsterland_Ost
Sparkasse neckartal-Odenwald	Sparkasse_neckartal-Odenwald
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen	Sparkasse_Neu-Ulm_-_Illertissen
Sparkasse Neubrandenburg - Demmin	Sparkasse_Neubrandenburg_-_Demmin
Sparkasse Neuburg-Rain	Sparkasse_Neuburg-Rain
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	Sparkasse_Neumarkt-Parsberg
Sparkasse Neunkirchen	Sparkasse_Neunkirchen
Sparkasse Neuss	Sparkasse_Neuss
Sparkasse Neustadt a. d. Aisch	Sparkasse_Neustadt_a._d._Aisch
Sparkasse Neuwied	Sparkasse_Neuwied
Sparkasse Niederbayern-Mitte	Sparkasse_Niederbayern-Mitte
Sparkasse Niederlausitz	Sparkasse_Niederlausitz
Sparkasse Nienburg	Sparkasse_Nienburg

名稱	ID
Sparkasse Nördlingen	Sparkasse_Nördlingen
Sparkasse Nürnberg	Sparkasse_Nürnberg
Sparkasse Oberhessen	Sparkasse_Oberhessen
Sparkasse Oberland	Sparkasse_Oberland
Sparkasse Oberpfalz Nord	Sparkasse_Oberpfalz_Nord
Sparkasse Odenwaldkreis	Sparkasse_Odenwaldkreis
Sparkasse Oder-Spree	Sparkasse_Oder-Spree
Sparkasse Offenburg/Ortenau	Sparkasse_Offenburg/Ortenau
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden	Sparkasse_Olpe-Drolshagen-Wenden
Sparkasse Osnabrück	Sparkasse_Osnabrück
Sparkasse Osterode am Harz	Sparkasse_Osterode_am_Harz
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin	Sparkasse_Ostprignitz-Ruppin
Sparkasse Ostunterfranken	Sparkasse_Ostunterfranken
Sparkasse Paderborn-Detmold	Sparkasse_Paderborn-Detmold
Sparkasse Parchim-Lübz	Sparkasse_Parchim-Lübz
Sparkasse Passau	Sparkasse_Passau
Sparkasse Pfaffenhofen	Sparkasse_Pfaffenhofen
Sparkasse Pforzheim Calw	Sparkasse_Pforzheim_Calw
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch	Sparkasse_Pfullendorf-Meßkirch
Sparkasse Prignitz	Sparkasse_Prignitz

名稱	ID
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen	Sparkasse_Radevormwald-Hückeswagen
Sparkasse Rastatt-Gernsbach	Sparkasse_Rastatt-Gernsbach
Sparkasse Regen-Viechtach	Sparkasse_Regen-Viechtach
Sparkasse Regensburg	Sparkasse_Regensburg
Sparkasse Rhein neckar Nord	Sparkasse_Rhein_neckar_Nord
Sparkasse Rhein-Haardt	Sparkasse_Rhein-Haardt
Sparkasse Rhein-Maas	Sparkasse_Rhein-Maas
Sparkasse Rhein-Nahe	Sparkasse_Rhein-Nahe
Sparkasse Rheine	Sparkasse_Rheine
Sparkasse Rietberg	Sparkasse_Rietberg
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling	Sparkasse_Rosenheim-Bad_Aibling
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	Sparkasse_Rotenburg-Bremervörde
Sparkasse Rothenburg ob der Tauber	Sparkasse_Rothenburg_ob_der_Tauber
Sparkasse Rottal-Inn	Sparkasse_Rottal-Inn
Sparkasse Saarbrücken	Sparkasse_Saarbrücken
Sparkasse Salem-Heiligenberg	Sparkasse_Salem-Heiligenberg
Sparkasse Schaumburg	Sparkasse_Schaumburg
Sparkasse Scheeßel	Sparkasse_Scheeßel
Sparkasse Schopfheim-Zell	Sparkasse_Schopfheim-Zell
Sparkasse Schwarzwald-Baar	Sparkasse_Schwarzwald-Baar

名稱	ID
Sparkasse Schweinfurt	Sparkasse_Schweinfurt
Sparkasse Schwerte	Sparkasse_Schwerte
Sparkasse Siegen	Sparkasse_Siegen
Sparkasse Singen - Radolfzell	Sparkasse_Singen_-_Radolfzell
Sparkasse 樹系	Sparkasse_Soest
Sparkasse Sonneberg	Sparkasse_Sonneberg
Sparkasse Spree-Neiße	Sparkasse_Spree-Neiße
Sparkasse St. Blasien	Sparkasse_St._布拉西文
Sparkasse Stade-Altes Land	Sparkasse_Stade-Altes_Land
Sparkasse Starkenburg	Sparkasse_Starkenburg
Sparkasse Staufen-Breisach	Sparkasse_Staufen-Breisach
Sparkasse Stockach	Sparkasse_Stockach
Sparkasse Südholstein	Sparkasse_Südholstein
Sparkasse Südliche Weinstraße	Sparkasse_Südliche_Weinstraße
Sparkasse Südwestpfalz	Sparkasse_Südwestpfalz
Sparkasse Tauberfranken	Sparkasse_Tauberfranken
Sparkasse Trier	Sparkasse_Trier
Sparkasse Uckermark	Sparkasse_Uckermark
Sparkasse Uecker-Randow	Sparkasse_Uecker-Randow
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	Sparkasse_Uelzen_Lüchow-Dannenberg

名稱	ID
Sparkasse Ulm	Sparkasse_Ulm
Sparkasse UnnaKamen	Sparkasse_UnnaKamen
Sparkasse Unstrut-Hainich	Sparkasse_Unstrut-Hainich
Sparkasse Vest Recklinghausen	Sparkasse_Vest_Recklinghausen
Sparkasse Vogtland	Sparkasse_Vogtland
Sparkasse Vorderpfalz	Sparkasse_Vorderpfalz
Sparkasse Vorpommern	Sparkasse_Vorpommern
Sparkasse Waldeck-Frankenberg	Sparkasse_Waldeck-Frankenberg
Sparkasse Werl	Sparkasse_Werl
Sparkasse Werra-Meißner	Sparkasse_Werra-Meißner
Sparkasse Weserbergland	Sparkasse_Weserbergland
Sparkasse Westerwald-Sieg	Sparkasse_Westerwald-Sieg
Sparkasse Westholstein	Sparkasse_Westholstein
Sparkasse Westmünsterland	Sparkasse_Westmünsterland
Sparkasse Wetzlar	Sparkasse_Wetzlar
Sparkasse Wiesental	Sparkasse_Wiesental
Sparkasse Wilhelmshaven	Sparkasse_Wilhelmshaven
Sparkasse Witten	Sparkasse_Witten
Sparkasse Wittenberg	Sparkasse_Wittenberg
Sparkasse Wittgenstein	Sparkasse_Wittgenstein

名稱	ID
Sparkasse Wolfach	Sparkasse_Wolfach
Sparkasse Worms-Alzey-Ried	Sparkasse_Worms-Alzey-Ried
Sparkasse Zollernalb	Sparkasse_Zollernalb
Sparkasse Zwickau	Sparkasse_Zwickau
Sparkasse am Niederrhein	Sparkasse_am_Niederrhein
Sparkasse der 唇筆	Sparkasse_an_der_Lippe
Sparkasse d. Homburg。Gemeinden	Sparkasse_d._Homburg._Gemeinden
Sparkasse der Stadt Iserlohn	Sparkasse_der_Stadt_Iserlohn
Sparkasse der Stadt Straelen	Sparkasse_der_Stadt_Straelen
Sparkasse im Landkreis Cham	Sparkasse_im_Landkreis_Cham
Sparkasse im Landkreis Schwandorf	Sparkasse_im_Landkreis_Schwandorf
Sparkasse zu Lübeck AG	Sparkasse_zu_Lübeck_AG
SparkleWash	SparkleWash
Sparkport	Sparkport
Sparky 的	Sparky 的
Sparkz	Sparkz
斯巴達克	斯巴達克
斯巴達文	斯巴達文
Speakwell Skills 學院	Speakwell_Skills_Academy
特殊現金掃描	Special_Cash_Sweep

名稱	ID
特殊顧問	Special_Counsel
專業化	專業化
Specsavers	Specsavers
Spectacle Hut	Spectacle_Hut
Spectra	Spectra
Spectrum	Spectrum
Spectrum Mobile	Spectrum_Mobile
Spedini Trattoria Expressa	Spedini_Trattoria_Expressa
SpeeDee	SpeeDee
速度高載	Speed_Burger
速度車	Speed_Car
速度女皇	Speed_Queen
Speed Rabbit 披薩	Speed_Rabbit_Pizza
SpeedMate	SpeedMate
Speedex	Speedex
快速通道	快速通道
Speedway Petroleum	Speedway_Petroleum
快速	快速
Speedy Auto Service	Speedy_Auto_Service
快速交付快速	Speedy_Delivery_Express

名稱	ID
快速玻璃	Speedy_Glass
快速符號	Speedy_Signs
快速漂洗	快速漂洗
Spejo'S	Spejo'S
Spektr	Spektr
Spencer 的	Spencer 的
Spencer 的零售	Spencer's_Retail
無花費鞋子	Spend-less_Shoes
Spf	Spf
球狀	球狀
接合點	接合點
SpiceIce	SpiceIce
辛香	辛香
辛香 Pickle	Spicy_Pickle
對角最大值	Spiele_Max
波紋	波紋
Spinelli 咖啡公司	Spinelli_Coffee_Company
脊柱	脊柱
Spinneys Liquor	Spinneys_Liquor
Spinx	Spinx

名稱	ID
Spire CU	Spire_CU
Spirit 萬聖節	Spirit_Halloween
Spirit 兒童英文	Spirit_Kids_English
Spk。Märk。Sauerland Hemer-Menden	Spk._Märk._沙特蘭_Hemer-Menden
Spk。Oberlausitz-Niederschlesien	Spk._Oberlausitz-Niederschlesien
Spk。Schwäbisch 大廳 - Crailsheim	Spk._Schwäbisch_Hall_-_Crailsheim
濺射	濺射
Splash 嬰兒 Spa	Splash_Baby_Spa
扭曲	扭曲
布林值	布林值
Spoleto	Spoleto
運動 2000	Sport_2000
運動 24	運動_24
運動小木屋	Sport_Chalet
運動剪輯	Sport_Clips
運動俱樂部	運動_俱樂部
運動暢貨中心	Sport_Outlet
運動升級	Sport_Plus
街道運動	Sport_in_Street
SportScheck	SportScheck

名稱	ID
SportXS	SportXS
Sportchek	Sportchek
運動花園餐廳	Sportful_Garden_Restaurant
運動	運動
斯波蘭尼亞文	斯波蘭尼亞文
運動生活	運動生活
運動主機	運動主機
運動管理局	Sports_Authority
運動專家	Sports_Experts
運動迷-Attic	Sports_Fan-Attic
運動熱	Sports_Fever
運動卡米島	Sports_Kamui
運動能力	Sports_Power
運動站	Sports_Station
Sports Toto	Sports_Toto
運動世界	Sports_World
SportsPower	SportsPower
Sportsco	Sportsco
運動技術	運動技術
Sportsdirect.Com	Sportsdirect.Com

名稱	ID
運動女生	運動女生
Sportsmans 倉儲	Sportsmans_Warehouse
Sportson	Sportson
Spot	Spot
Spotlight	Spotlight
Spreewaldbank	Spreewaldbank
稀疏	稀疏
Sprider 存放區	Sprider_Stores
Spring 銀行	Spring_bank
Spring 教育群組	Spring_Education_Group
彈簧飯店	Spring_Hoteles
彈簧步驟	Spring_Step
彈簧時間	Spring_Time
Spring-Green	Spring-Green
Marriott 的 SpringHill Suites	SpringHill_Suites_by_Marriott
Springleaf Financial Services	Springleaf_Financial_Services
Sprint	Sprint
Sprint Mart	Sprint_Mart
衝刺者	衝刺者
Sprouts Farmers Market	Sprouts_Farmers_Market

名稱	ID
Spudbar	Spudbar
Spur	Spur
Spur Steak Ranches	Spur_Steak_Ranches
Spur Steak and Grill	Spur_Steak_and_Grill
Apex 租用	Apex_Rent
Spykar	Spykar
Square D 公司	Square_D_Company
高級 Frango da Guia	高級_Frango_da_Guia
Sree Annapoorna	Sree_Annapoorna
Sree Kumaran Thangamaligai	Sree_Kumaran_Thangamaligai
Sri Chaitanya 學校	Sri_Chaitanya_Schools
Sri Krishna 甜味	Sri_Krishna_Sweets
Srisawad Power 1979	Srisawad_Power_1979
SsangYong	SsangYong
St Elmo's Woodfired 披薩	St_Elmo's_Woodfired_Pizza
聖喬治	St_George
聖勞倫斯 FCU	St_Lawrence_FCU
St Louis Bar & Grill	St_Louis_Bar_&_Grill
聖路易餅公司	St_Louis_Bread_Co
聖保羅 FCU	St_Paul_FCU

名稱	ID
聖皮埃爾島	St_Pierre's_Sushi
聖保羅	St_Vincent_de_Paul
聖溫德爾文 Vb	St_Wendeler_Vb
聖哈伯特	聖哈伯特
St. Galler Kantonalbank	St._Galler_Kantonalbank
聖保羅文森	St._Vincent_de_Paul
Stach	Stach
Stadt- u. Kr.SpK Erlangen Höchstadt	Stadt-_u._Kr.SpK_Erlangen_Höchstadt
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg	Stadt-_und_Kreissparkasse_Moosburg
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.)	Stadt-Sparkasse_Haan_(Rheinl.)
Stadt-Sparkasse Langenfeld	Stadt-Sparkasse_Langenfeld
Stadt-Sparkasse Solingen	Stadt-Sparkasse_Solingen
StadtRAD 漢堡	StadtRAD_Hamburg
Stadtbäckerei Gatenbröcker	Stadtbäckerei_Gatenbröcker
Stadtbäckerei Schaller	Stadtbäckerei_Schaller
Stadtsparkasse Augsburg	Stadtsparkasse_Augsburg
Stadtsparkasse 錯誤 Honnef	Stadtsparkasse_Bad_Honnef
Stadtsparkasse 錯誤 Oeynhausen	Stadtsparkasse_Bad_Oeynhausen
Stadtsparkasse 錯誤的 Pyrmont	Stadtsparkasse_Bad_Pyrmont
Stadtsparkasse 錯誤	Stadtsparkasse_Bad_Sachsa

名稱	ID
Stadtsparkasse Barsinghausen	Stadtsparkasse_Barsinghausen
Stadtsparkasse Blomberg/Lippe	Stadtsparkasse_Blomberg/Lippe
Stadtsparkasse Bocholt	Stadtsparkasse_Bocholt
Stadtsparkasse Borken (Hessen)	Stadtsparkasse_Borken_(Hessen)
Stadtsparkasse Burgdorf	Stadtsparkasse_Burgdorf
Stadtsparkasse Cuxhaven	Stadtsparkasse_Cuxhaven
Stadtsparkasse Delbrück	Stadtsparkasse_Delbrück
Stadtsparkasse Dessau	Stadtsparkasse_Dessau
Stadtsparkasse Düsseldorf	Stadtsparkasse_Düsseldorf
Stadtsparkasse Felsberg	Stadtsparkasse_Felsberg
Stadtsparkasse Freudenberg	Stadtsparkasse_Freudenberg
Stadtsparkasse Gladbeck	Stadtsparkasse_Gladbeck
Stadtsparkasse Grebenstein	Stadtsparkasse_Grebenstein
Stadtsparkasse Haltern am See	Stadtsparkasse_Haltern_am_See
Stadtsparkasse Herdecke	Stadtsparkasse_Herdecke
Stadtsparkasse Hilchenbach	Stadtsparkasse_Hilchenbach
Stadtsparkasse Kaiserslautern	Stadtsparkasse_Kaiserslautern
Stadtsparkasse Lengerich	Stadtsparkasse_Lengerich
Stadtsparkasse Magdeburg	Stadtsparkasse_Magdeburg
Stadtsparkasse Mönchengladbach	Stadtsparkasse_Mönchengladbach

名稱	ID
Stadtsparkasse München	Stadtsparkasse_München
Stadtsparkasse Oberhausen	Stadtsparkasse_Oberhausen
Stadtsparkasse Porta Westfalica	Stadtsparkasse_Porta_Westfalica
Stadtsparkasse Rahden	Stadtsparkasse_Rahden
Stadtsparkasse Remscheid	Stadtsparkasse_Remscheid
Stadtsparkasse Schmallenberg	Stadtsparkasse_Schmallenberg
Stadtsparkasse Schwalmstadt	Stadtsparkasse_Schwalmstadt
Stadtsparkasse Schwedt	Stadtsparkasse_Schwedt
Stadtsparkasse Schwelm	Stadtsparkasse_Schwelm
Stadtsparkasse Sprockhövel	Stadtsparkasse_Sprockhövel
Stadtsparkasse Versmold	Stadtsparkasse_Versmold
Stadtsparkasse Völklingen	Stadtsparkasse_Völklingen
Stadtsparkasse Wedel	Stadtsparkasse_Wedel
Stadtsparkasse Wermelskirchen	Stadtsparkasse_Wermelskirchen
Stadtsparkasse Werne	Stadtsparkasse_Werne
Stadtsparkasse Wetter (Ruhr)	Stadtsparkasse_Wetter_(Ruhr)
Stadtsparkasse Wunstorf	Stadtsparkasse_Wunstorf
Stadtsparkasse Wuppertal	Stadtsparkasse_Wuppertal
Staffordshire	Staffordshire
Stakis	Stakis

名稱	ID
斯坦比克銀行	Stanbic_bank
靜態 IBTC 銀行	Stanbic_IBTC_bank
Standaard Boekhandel	Standaard_Boekhandel
標準	標準
標準銀行	Standard_bank
標準銀行與信任	Standard_bank_&_Trust
標準章程	Standard_Chartered
標準聯邦銀行	Standard_Federal_bank
標準 Lesotho 銀行	Standard_Lesotho_bank
標準停車	Standard_Parking
標準管道和供應	Standard_Plumbing_&_Supply
標準註冊	Standard_Register
Stanford FCU	Stanford_FCU
Stangengrüner Mühlenbäckerei	Stangengrüner_Mühlenbäckerei
史丹利	史丹利
史坦利斯泰斯特	Stanley_Steemer
史丹利比特	史丹利比特
堆疊	堆疊
Staples 商業儲存庫	Staples_Business_Depot
星星	星星

名稱	ID
星星費用	Star_Charge
星星電影	Star_Cinema
Star Health & Allied Insurance	Star_Health_&_Allied_Insurance
Star Inn	Star_Inn
星市	Star_Market
星辰	Star_Mart
星釘	Star_Nails
星狀油	Star_Oil
星星停止	Star_Stop
星月時尚飯店	Star-Moon_Fashion_Inn
Star-Osco	Star-Osco
StarHub	StarHub
Stara Mydlarnia	Stara_Mydlarnia
Starbucks	Starbucks
Starfleur	Starfleur
Star 飯店	Star 飯店
Stariy Lekar	Stariy_Lekar'
Starlet	Starlet
Starpet	Starpet
Starry 街道	Starry_street

名稱	ID
星星導入	Stars_Drive-in
Stars 飯店	Stars_Hotels
Starschnitt	Starschnitt
啟動咖啡	Startup_Coffee
Starvin Marvin	Starvin_Marvin
Starwood	Starwood
狀態和主要	State_&_Main
狀態銀行	State_bank
印度州銀行	State_bank_of_India
國務院 FCU	State_Department_FCU
狀態員工 CU	State_Employees_CU
州員工信用合作社	State_Employees'_Credit_Union
State Farm	State_Farm
狀態存留期	State_Life
State Street 銀行	State_Street_bank
Stater Bros	Stater_Bros
全州 FCU	Statewide_FCU
工作站 1 咖啡館	Station_1_Cafe
工作站 Kopitiam	Station_Kopitiam
工作站服務聲波	Station_service_Sonic

名稱	ID
蒙特婁固定	Stationnement_de_MontLevelal
Statoil	Statoil
Statoil 1-2-3	Statoil_1-2-3
穩定	穩定
Stax	Stax
Stax 家庭娛樂	Stax_Home_Entertainment
保留 N 節省	Stay_N_Save
Staybridge 套件	Staybridge_Suites
保持輕鬆	保持輕鬆
Stead 和 Simpson	Stead_&_Simpson
Steak 逸出	Steak_Escape
Steak House Billy The Kid	Steak_House_Billy_The_Kid
Steak lung Nuat	Steak_Lung_Nuat
Steak Miya	Steak_Miya
Steak n Shake	Steak_n_Shake
移出	移出
蒸汽學院	Steam_College
蒸汽	蒸汽
轉向	轉向
Steigenberger	Steigenberger

名稱	ID
史提馬茲基	史提馬茲基
史提斯卡爾文	史提斯卡爾文
Stella Empotrados	Stella_Empotrados
斯德拉McCartney	Stella_McCartney
Stellar International Cineplex	Stellar_International_Cineplex
Stels	Stels
Stemma	Stemma
轉譯	轉譯
渲染器	渲染器
步驟樓層 Parquet	Step_Floor_Parquet
Step Sports	Step_Sports
逐步說明	Step_by_Step
Steph & Andy 的比薩 Plus	Steph_&_Andy's_Pizza_Plus
Stepping stone 書店	Stepping_stone_Bookstore
步驟	步驟
Steptoe & Johnson	Steptoe_&_Johnson
Ster Century	Ster_Century
Ster 電影集	Ster_Cinemas
Ster-Kinekor	Ster-Kinekor
Steren	Steren

名稱	ID
立體聲工作室	Stereo_Studio
Sterling 銀行	Sterling_bank
Sterling Bio	Sterling_Bio
Sterling 國家銀行	Sterling_National_bank
Sterling 光學	Sterling_Optical
Sterling Savings Bank	Sterling_Savings_bank
Stern	Stern
Sternenbäck	Sternenbäck
史蒂夫麥登	Steve_Madden
Stevens	Stevens
Stevi B 的 Pizza 自助式	Stevi_B 的_Pizza_Buffet
受管銀行	Steward_bank
斯圖爾特的	斯圖爾特的
Stewart 的 Drive-In	Stewart's_Drive-In
Stewart 的商店	Stewart's_Shops
貼圖 N Sushi	Sticks_N_Sushi
黏性手指	Sticky_Fingers
Stiefelkönig	Stiefelkönig
Stifel Financial	Stifel_Financial
Stihl Shop	Stihl_Shop

名稱	ID
Stinges Landbäckerei	Stinges_Landbäckerei
Stingpa	Stingpa
Stinker	Stinker
Stinson	Stinson
Stir Crazy	Stir_Crazy
Stirling 運動	Stirling_Sports
拼接	拼接
Sto Express	Sto_Express
斯德哥爾摩園區	斯德哥爾摩_Parkering
斯德蘭	斯德蘭
Stof 2000	Stof_2000
Stok 中心	Stok_Center
Stok-Tsentr	Stok-Tsentr
Stokrotka	Stokrotka
Stoletnik	Stoletnik
斯德利奇基	斯德利奇基
Stolichniy	Stolichniy
Stolichnye Apteki	Stolichnye_Apteki
Stolle	Stolle
Stolovaya S'em Slona	Stolovaya_S'em_Slona

名稱	ID
斯托普利	斯托普利
Stomatolog i Ya	Stomatolog_i_Ya
石頭 Yakiniku	stone_Yakiniku
石塊	石塊
石頭	石頭
停止和購買	Stop_&_Shop
停止商店	Stop_Shop
停止行程	Stop_ Travel
在 中停止	Stop_in
Stop-N-Go	Stop-N-Go
Stop-N-Save	Stop-N-Save
Stora coop	Stora_coop
Storage Express	Storage_Express
Storage King	Storage_King
Storage West	Storage_West
存放二十一	Store_Twenty_One
風暴堡	風暴堡
StoryWay	StoryWay
Stouffer	Stouffer
斯特拉達	斯特拉達

名稱	ID
Stradivarius	Stradivarius
Strakhovaya Gruppa Sogaz	Strakhovaya_Gruppa_Sogaz
鏈包	鏈包
Stranger 熱點餐廳	Stranger_Hot_Pot_Restaurant
斯特拉斯堡兒童	Strasburg_Children
Stratford House Inn	Stratford_House_Inn
Strathfield 汽車廣播	Strathfield_Car_Radio
Stratos 比薩里亞	Stratos_Pizzeria
Straw Hat 披薩	Straw_Hat_Pizza
Strawberry 圓錐	Strawberry_Cones
街道角	Street_Corner
街道熱度	Street_Fever
街道一	Street_One
StreetHouse	StreetHouse
紐約街道	Streets_of_New_York
Stretch-n-Grow	Stretch-n-Grow
Stride Rite	Stride_Rite
暴擊保齡球	Strike_Bowling
條紋	條紋
Stroh	Stroh

名稱	ID
Stroili Oro	Stroili_Oro
StrollerFit 專家	StrollerFit_specialist
Stroud & Swindon 大樓協會	Stroud_&_Swindon_Building_Society
Stuckey 的	Stuckey 的
學生航班	Student_Flights
Studio	Studio
Studio 6	Studio_6
Studio A	Studio_A
Studio Caratt	Studio_Caratt
Studio F	Studio_F
Studio11	Studio11
StudioPLUS	StudioPLUS
Studium Bosküchen	Studium_Bosküchen
Studiya Manikyura Leny Leninoy	Studiya_manikyura_Leny_Leninoy
研究作者：Janak	Study_By_Janak
Stuttafords	Stuttafords
美國風格	Style_America
Style 咖啡廳	Style_Café
較少的樣式	Styles_for_Less
Stylo	Stylo

名稱	ID
Städtische Sparkasse Offenbach	Städtische_Sparkasse_Offenbach
Städtische Sparkasse zu Schwelm	Städtische_Sparkasse_zu_Schwelm
SuNing	SuNing
SuShi Beef 麵條	SuShi_Beef_Noodle
子工作站 II	Sub_Station_II
Subai.Yun 飯店	Subai.Yun_Hotel
Subhiksha	Subhiksha
Subhiksha 藥學	Subhiksha_pharmacy
Submarina California 子	Submarina_California_Subs
郊區診斷	Suburban_Diagnostics
郊區延長停留	Suburban_Extended_Stay
Suburban Propane	Suburban_Propane
郊區	郊區
Suco Bagaço	Suco_Bagaço
Sud express	Sud_express
Sudameris 銀行	Sudameris_bank
Sudar'	Sudar'
暫停服務	Sudden_Service
SuddenLink 通訊	SuddenLink_Communications
Sudostroitel'niy 銀行	Sudostroitel'niy_bank

名稱	ID
Suez Canal Bank	Suez_Canal_bank
Suffolk FCU	Suffolk_FCU
Sufood	Sufood
Sugakiya	Sugakiya
Sugamo Shinkin 銀行	Sugamo_Shinkin_bank
糖	糖
甜甜圈	Sugar_Bun
黃糖 n 辛香	Sugar_n_Spice
SugarClub	SugarClub
黃蔗麥	甘蔗山
Sugarcreek 商店	Sugarcreek_Stores
Suginoya Honjin	Suginoya_Honjin
Sugiyama Chozai Yakkyoku	Sugiyama_Chozai_Yakkyoku
Suhang Time Mart	Suhang_Time_Mart
Suhyub 銀行	Suhyub_bank
Suidie Music 的咖啡	Suidie_Music's_Coffee
終止城市商業銀行	Suining_City_Commercial_bank
Suite Novotel	Suite_Novotel
套件飯店	套件飯店
Suitemark	Suitemark

名稱	ID
Suiton Plus by Paxton 飯店	Suiton_Plus_By_Paxton_Hotel
適合您	Suits_You
Suixi 農村商業銀行	Suixi_Rural_Commercial_bank
薩加爾	Sukh_Sagar
Sukishi Korean Charcoal Grill	Sukishi_Korean_Charcoal_Grill
Sukishi Tokyo 自助式	Sukishi_Tokyo_Buffet
沙蘭	沙蘭
Sullivan Nicolaides 路徑	Sullivan_Nicolaides_Pathology
Sullivan 的 Steakhouse	Sullivan's_Steakhouse
Sulpak	Sulpak
蘇丹文	蘇丹文
Sultanahmet Köftecisi	Sultanahmet_Köftecisi
Suma	Suma
Sumatra	Sumatra
Sumibi Kushiyaki Tengu Sakaba	Sumibi_Kushiyaki_Tengu_Sakaba
Sumibi Yakiniku Shichirinbo	Sumibi_Yakiniku_Shichirinbo
Sumibi Yakinikuya Sakai	Sumibi_Yakinikuya_Sakai
Sumiyaki 餐廳 Sawayaka	Sumiyaki_Restaurant_Sawayaka
Summit 銀行	Summit_bank
高峰會 CU	Summit_CU

名稱	ID
Sumo	Sumo
Sumo BBQ	Sumo_BBQ
Sumo Salad	Sumo_Salad
SumoSam	SumoSam
太陽	太陽
太陽與沙子	Sun_&_Sand
Sun Dong Bao	Sun_Dong_Bao
太陽東部 FCU	Sun_East_FCU
太陽花朵	Sun_Flower
太陽國際	Sun_國際
太陽生命	Sun_Life
Sun Life Everbright Life	Sun_Life_Everbright_Life
Sun Life Financial	Sun_Life_Financial
太陽貸款公司	Sun_Loan_Company
太陽馬里	Sun_Merry
Sun 國家銀行	Sun_National_bank
太陽油	Sun_Oil
太陽生物學	Sun_Organism
太陽製藥	Sun_ 製藥
太陽蟲	Sun_Pig

名稱	ID
太陽學校	Sun_School
Sun Shang Qiao Fu	Sun_Shang_Qiao_Fu
Sun Tan 城市	Sun_Tan_City
太陽的炸餃	Sun's_Fried_Dumpling
太陽組織學	太陽組織學
SunAmerica	SunAmerica
SunStop 商店	SunStop_Stores
SunWest 教育 CU	SunWest_Educational_CU
SunWest FCU	SunWest_FCU
太陽皮帶	太陽皮帶
Sun belt 點數	Sun belt_Credit
Sunbo 外語學校	Sunbo_Foreign_Language_School
Sunboat 教育	Sunboat_Education
Suncoast Motion Picture Co	Suncoast_Motion_Picture_Co
Suncorp	Suncorp
Sundance 修復	Sundance_Rehabilitation
桑德拉	桑德拉
Sundi	Sundi
Sundowner International	Sundowner_國際
太陽	太陽

名稱	ID
Sunglass Hut	Sunglass_Hut
桑格洛	桑格洛
Sun 飯店	Sun 飯店
Suning 視訊通話	Suning_AMLcall
陽光廣場	Suning_Plaza
太陽店	Suning_Shop
Sunkost	Sunkost
陽光	陽光
太陽海洋	太陽海洋
Sunmark CU	Sunmark_CU
Sunmerry	Sunmerry
陽光	陽光
Sunny 設備	Sunny_Appliance
Sunny 銀行	Sunny_bank
Sunny 部門	Sunny_Department
Sunny Kings 幼稚園	Sunny_Kings_kindergarten
Sunoco	Sunoco
Sunoco 加拿大	Sunoco_Canada
Sunpet	Sunpet
太陽市場	Sunpet_Market

名稱	ID
Sunplaza	Sunplaza
太陽	太陽
日出	日出
日出海灘飯店	Sunrise_Beach_Hotels
Sunrise 長者生活	Sunrise_Senior_Living
日出導覽	Sunrise_Tour
Sunriver 茶	Sunriver_Tea
日落大道	Sunset_Boulevard
陽光	陽光
陽光保險	Sunshine_Insurance
陽光超級市場	Sunshine_Supermarket
Sunstar 飯店	Sunstar_Hotels
Sunstone 廣場 Hote1	Sunstone_Plaza_Hote1
Sunwah Kadokawa	Sunwah_Kadokawa
Sunya 食品	Sunya_Food
太陽	太陽
Sunyuki	Sunyuki
Sunêlia	Sunêlia
Suoxing Choice 飯店	Suoxing_Choice_Hotel
素辛飯店	Suoxing_Hotel

名稱	ID
Supa Quick	Supa_Quick
Supa Valu	Supa_Valu
Supanews	Supanews
超級	超級
Super 1 食品	Super_1_Foods
超級 1 食品折扣藥店	Super_1_Foods_&_Discount_pharmacy
Super 10	Super_10
Super 7	Super_7
Super 8	Super_8
超級 8 飯店高級	Super_8_Hotel_Premier
超級 Alps	Super_Alps
超級 BM	Super_BM
超級 Bodega	Super_Bodega
超級 Boticas HOLLYWOOD	Super_Boticas_HOLLYWOOD
超級 C	Super_C
超級 CERKA	Super_CERKA
Super Care 藥店	超級_護理_製藥
超級雞	Super_Chicken
超級城市	Super_City
超級美元	Super_Dollar

名稱	ID
超級藥物旭日	Super_Drug_Asahi
超級頂級	Super_Elite
超級瓦斯	Super_Gas
超級 Gaz	Super_Gaz
超級 Gb	Super_Gb
超級一般韓式餐廳	Super_General_Korean_Restaurant
超級 ISSSTE	Super_ISSSTE
Super Indo	Super_Indo
超級 Kompras	Super_Kompras
超級酒精	Super_Liquor
超級市場	Super_Market
超級 Matsumoto	Super_Matsumoto
超級瑪佛圖	Super_Muffato
超級 Nosso	Super_Nosso
Super One 食品	Super_One_Foods
超級合作夥伴 Gb	Super_Partner_Gb
超級 Poupadinha	Super_Poupadinha
超級動力	Super_Power
超級 Precio	Super_Precio
超級 Primavera	Super_Primavera

名稱	ID
超級 SOCO	Super_SOCO
超級 Salads	Super_Salads
超級儲存	Super_Save
超級節省便利性	Super_Save_Convenience
超級商店	Super_Shop
超級星星	Super_Star
超級待辦事項	Super_Todo
超級 U	Super_U
超級瓦魯	Super_Valu
超級洞穴	Super_Vea
超洗	Super_Wash
超級 bompreço	Super_bompreço
Super de Boer	Super_de_Boer
Super del Norte	Super_del_Norte
Super-Letto-market	Super-Letto-market
SuperAmerica	SuperAmerica
SuperBioMarkt	SuperBioMarkt
SuperBodega aCuenta	SuperBodega_aCuenta
SuperCheap	SuperCheap
SuperCoups	SuperCoups

名稱	ID
SuperFarma	SuperFarma
SuperFarmacias ezquivar	SuperFarmacias_ezquivar
SuperGlass Windshield 修復	SuperGlass_Windshield_Repair
SuperKids	SuperKids
SuperMag	SuperMag
SuperPumper	SuperPumper
SuperSol	SuperSol
SuperStep	SuperStep
SuperStroy	SuperStroy
SuperValu	SuperValu
超級山	超級山
超級avui	超級avui
最佳	最佳
Superbrugsen	Superbrugsen
Supercheap Auto	Supercheap_Auto
超級挖掘	超級挖掘
超級裁切	超級裁切
超級藥物	超級藥物
超級幹	超級幹
Superestalvi	Superestalvi

名稱	ID
超級重新整理	超級重新整理
超級重新整理程式	超級重新整理_製藥
Superga	Superga
卓越銀行	卓越_銀行
卓越 CU Inc	卓越_CU_Inc
卓越選擇 CU	卓越_選擇_CU
高級箱型車與行動性	卓越_萬_&_Mobility
超級	超級
超級矩陣	超級矩陣
Supermac 的家庭餐廳	Supermac's_Family_Restaurant
Supermac 的 Fresh Express	Supermac 的_Fresh_Express
超級市場	超級市場
超級市場 Santoku	Supermarket_Santoku
超級智慧	超級智慧
Supermercado Dani	Supermercado_Dani
Supermercado Koch	Supermercado_Koch
Supermercado LM	Supermercado_LM
Supermercado SãoVPnte	Supermercado_São_Vicente
Supermercados Alvorada	Supermercados_Alvorada
Supermercados Avenida	Supermercados_Avenida

名稱	ID
Supermercados Bh	Supermercados_Bh
Supermercados Campeão	Supermercados_Campeão
Supermercados Cidade Canção	Supermercados_Cidade_Canção
Supermercados Compre Bem	Supermercados_Compre_Bem
Supermercados El Jamón	Supermercados_El_Jamón
Supermercados 休眠	Supermercados_Hiber
Supermercados Imperatriz	Supermercados_Imperatriz
Supermercados Lola	Supermercados_Lola
Supermercados 模具	Supermercados_Moldes
Supermercados Mundial	Supermercados_Mundial
Supermercados 待辦事項	Supermercados_Todo_Todo
Supermercados de Madrid	Supermercados_de_Madrid
Supermercats Veritas	Supermercats_Veritas
Supermonkey	Supermonkey
Supernetto	Supernetto
Superpetz	Superpetz
超級製藥	超級製藥
Superpão	Superpão
超級奎寧	超級奎寧
Supersano	Supersano

名稱	ID
Superstar	Superstar
超級停止	超級停止
超級技術	超級技術
超級	超級
超值	超值
Supervíelle Banco	Supervíelle_Banco
Supol	Supol
Supper Rissul	Supper_Rissul
Supplyco	Supplyco
Supra	Supra
Supre	Supre
高級	高級
Sur La 資料表	Sur_La_Table
Surat Kargo	Surat_Kargo
蘇克魯夫	蘇克魯夫
SureBank	SureBank
Suremoov	Suremoov
素斯塔利飯店	Surestay_Hotel
Surestay Plus 飯店	Surestay_Plus_Hotel
Surf 城市佇列	Surf_City_Squeeze

名稱	ID
Surf Dive 'n' 滑雪	Surf_Dive_'n'_Ski
Surf 生命週期節省	Surf_Life_Saving
Surgutneftegasbank	Surgutneftegasbank
Surgutneftegaz	Surgutneftegaz
剩餘倉儲	Surplus_Warehouse
Sushi Express	Sushi_Express
Sushi 飯店	Sushi_Hotel
Sushi Itto	Sushi_Itto
大橋國王	Sushi_King
Sushi Master	Sushi_Master
Sushi Roll	Sushi_Roll
Sushi Shop	Sushi_Shop
Sushi Sushi	Sushi_Sushi
Sushi Tei	Sushi_Tei
Sushi 列車	Sushi_Train
Sushi Wok	Sushi_Wok
Sushi Yama	Sushi_Yama
Sushi Zanmai	Sushi_Zanmai
Sushi-Terra	Sushi-Terra
SushiClub	SushiClub

名稱	ID
SushiVosla	SushiVosla
石原	石原
Sushiro	Sushiro
Sushishop	Sushishop
Sushiya	Sushiya
Susquehanna 銀行	Susquehanna_bank
Sussan	Sussan
Sutis	Sutis
Sutter 運作狀態	Sutter_Health
Sutterlüty	Sutterlüty
Sutton Group Realty	Sutton_Group_Realty
Sutton Place	Sutton_Place
Suvarna Sahakari 銀行	Suvarna_Sahakari_bank
Suwa Shinkin 銀行	Suwa_Shinkin_bank
Suwannee Swifty 商店	Suwannee_Swifty_Store
Suzanne Grae	Suzanne_Grae
蘇州農村商業銀行	Suhou_Rural_Commercial_bank
Suzy Shier	Suzy_Shier
服務 費雪森 Chokolade	服務_費雪森_查古德
Svejk 餐廳	Svejk_restaurant

名稱	ID
Svensk Kassaservice	Svensk_Kassaservice
Svetofor	Svetofor
Svg	Svg
Svilanit	Svilanit
Svitanok	Svitanok
Svoya Kompaniya	Svoya_Kompaniya
Svyaz'-bank	Svyaz'-bank
Svyaznoy	Svyaznoy
Svyaznoy 銀行	Svyaznoy_bank
Swagat	Swagat
吞服	吞服
Swan Bakery	Swan_Bakery
斯瓦拉吉	斯瓦拉吉
索爾	索爾
史瓦濟銀行	史瓦濟銀行
史瓦濟蘭建築協會	Swaziland_Building_Society
瑞典銀行	瑞典銀行
瑞典飯店	瑞典_飯店
甜甜	甜甜
甜甜的工廠	甜甜圈

名稱	ID
甜番茄	Sweet_Tomatoes
Sweet7	Sweet7
甜甜圈超級市場	甜甜圈_超級市場
甜綠色	甜綠色
Swensen 的	Swensen 的
Swiat Ksiazki	Swiat_Ksiazki
Swiat Spinek	Swiat_Spinek
Swiat Zdrowia	Swiat_Zdrowia
快速	快速
瑞典文	瑞典文
Swisher 衛生	Swisher_Hygiene
瑞士阿拉伯文	瑞士_阿拉伯文
瑞士荔枝	Swiss_Butchery
瑞士堡壘烘焙	Swiss_Castle_Bakery
瑞士木屋	Swiss_Chalet
瑞士豪華飯店	Swiss_Deluxe_Hotels
瑞士國際飯店	瑞士國際飯店
瑞士最佳飯店	Swiss_Leading_Hotel
瑞士品質飯店	Swiss_Quality_Hotels
瑞士時間	瑞士時間

名稱	ID
瑞士貝爾飯店	瑞士貝爾飯店
瑞士飯店及渡假村	Swissotel_Hotels_&_Resorts
Swissotel Ltd	Swissotel_Ltd
Swisstouches 飯店&Resorts	Swisstouches_Hotels&Resorts
Switchpark	Switchpark
Swoon	Swoon
Syabuyo	Syabuyo
Sydbank	Sydbank
Sylvan 學習中心	Sylvan_Learning_Center
Sylvie Thiriez	Sylvie_Thiriez
研討會咖啡廳	Spectrum_Cafe
協同作用	協同作用
Synevo	Synevo
Synnex	Synnex
Synoptik	Synoptik
Synovus	Synovus
敘利亞黎巴嫩商業銀行	敘利亞_黎巴嫩_商業_銀行
系統停車	System_Parking
Syun 飯店	Syun_Hotel
Sz-bike	Sz-bike

名稱	ID
Szabolcs 卡格雷克	Szabolcs_TakaAddressk
沙特馬利	沙特馬利
Szatmár-Beregi 隱含括號	Szatmár-Beregi_Takarékszövetkezet
Szegvár és Vidéke Takarékszöv。	Szegvár_és_Vidéke_Takarékszöv。
Szigetvári 隱身列克	Szigetvári_TakaAddressk
SzimPatika	SzimPatika
索基法	索基法
聖布拉茲	São_Braz
Säästumarket	Säästumarket
汪汪汪汪克基	汪汪汪汪克基
Sérgio Franco Medicina Diagnóstica	Sérgio_Franco_Medicina_Diagnóstica
Søstrene Grene	Søstrene_Grene
Súper Aki	Súper_Aki
Südwestbank	Südwestbank
Süvari	Süvari
T 銀行	T_bank
T C S	T_C_S
T for Telecom	T_For_Telecom
T 星	T_STAR
T 列	T_bar

名稱	ID
T&T 商店	T&T_ Shop
T&T 超級市場	T&T_Supermarket
T'Station	T'Station
T-bank	T-bank
T-Copia	T-Copia
T-JOIN	T-JOIN
T 市場	T 市場
T-Mobile	T-Mobile
T-PARTS	T-PARTS
T-Punkt	T-Punkt
T-Rex	T-Rex
T-坦克斯提爾	T-坦克斯提爾
T-Up 氣站	T-Up_Gas_Station
T 盒	T 盒
T-cat	T-cat
T.G.C.	T.G.C.
T.I.M.E	T.I.M.E
T.J. Cinnamons	T.J._Cinnamons
T.J. Maxx	T.J._Maxx
T.O.P.24 小時	T.O.P.24_h

名稱	ID
T11 食品市場	T11_Food_Market
T2	T2
TA Express	TA_Express
TAB	TAB
TABLAPIZZA	TABLAPIZZA
TACO	TACO
TAI HING	TAI_HING
TAI JUM Shabu Shabu	TAI_JUM_Shabu_Shabu
TAIJI 藥學	TAIJI_pharmacy
台端	台端
台灣傳統食品	TAIWAN_TRADITIONAL_FOOD
台聯	台聯
完全 WEiJL	TALLY_WEiJL
TAMOIL	TAMOIL
TANG PALACE 海產餐廳	TANG_PALACE_SEAFOOD_RESTAURANT
TANG 的 CUISINE	TANG'S_CUISINE
坦克	坦克
TAO RAN JU	TAO_RAN_JU
TAPIOLA	TAPIOLA
TARANKO	TARANKO

名稱	ID
TARGOBANK	TARGOBANK
塔圖斯塔洛	塔圖斯塔洛
TARMO LÄHIKAUPPIAS	TARMO_LÄHIKAUPPIAS
TAS	TAS
TAS 集合	TAS_collection
口味	口味
TASTy	TASTy
TATA	TATA
TATA AIG	TATA_AIG
TATA 資本	TATA_Capital
TATA Docomo	TATA_Docomo
TATA Steel	TATA_ Steel
TATLISES CIG KOFTE	TATLISES_CIG_KOFTE
TATUUM	TATUUM
塔利斯	塔利斯
TAVRIIa V	TAVRIIa_V
TAX	TAX
泰文	泰文
TBC	TBC
TBK 銀行	TBK_bank

名稱	ID
TBS	TBS
TCBY	TCBY
TCC 鑑識家演唱會	TCC_THE_CONNOISSEUR_CONCERTO
TCE 堆疊	TCE_Tackles
TCF	TCF
TCG	TCG
TCT	TCT
TCT NANO	TCT_NANO
TD 銀行	TD_bank
TD 加拿大信任	TD_Canada_Trust
TDM	TDM
TDS	TDS
TE 24/24	TE_24/24
茶旋律	TEA_MELODY
TEA-TOP	TEA-TOP
團隊運動	TEAM_SPORTIA
茶店	茶店
TEB	TEB
泰布爾文	泰布爾文
TEBOIL EXPRESS	TEBOIL_EXPRESS

名稱	ID
截斷六個	TECATE_SIX
TECNO	TECNO
TECNOTALLER	TECNOTALLER
TED BAKER	TED_BAKER
TED LAPIDUS	TED_LAPIDUS
TEDi	TEDi
TEISHOKU 8	TEISHOKU_8
特克比爾	特克比爾
TEKNIKMAGASINET	TEKNIKMAGASINET
特威尼特文	特威尼特文
十進位	十進位
TELA	TELA
TELE2	TELE2
TELKOM	TELKOM
TELMEX	TELMEX
TELoIP	TELoIP
TEMPO Kondela Nabytok	TEMPO_Kondela_nabytok
TEMPUR	TEMPUR
TEMT	TEMT
TEN 和 CO	TEN_&_CO

名稱	ID
十個 LINGERIE	TEN_LINGERIE
十天	十天
停滯	停滯
TENTISSIMO	TENTISSIMO
TEQUENDAMA	TEQUENDAMA
TERA 健身俱樂部	TERA_WELLNESS_CLUB
特根	特根
TERRANOVA	TERRANOVA
TERRE 藍	TERRE_BLEUE
TESCO 額外	TESCO_extra
TESTA ROSSA	TESTA_ROSSA
TETA drogerie	TETA_drogerie
TETCO	TETCO
TEVAH	TEVAH
TEVOS Drogerie	TEVOS_Drogerie
TEVOS Drogérie	TEVOS_Drogérie
塔EXACO	塔EXACO
TEXAS 雞	TEXAS_CHICKEN
TEXAS 長角	TEXAS_LONGHORN
TEXTO	TEXTO

名稱	ID
TEZ 導覽	TEZ_TOUR
TF 證券	TF_Securities
TG FONE	TG_FONE
TGB 咖啡廳 N 烘焙	TGB_Cafe_N_Bakery
TGB 好的堡壘	TGB_The_Good_Burger
TGI Friday's	TGI_ Friday 的
TGV 電影	TGV_電影
泰國快線	THAI_EXPRESS
THAI PATTANA 保險	THAI_PATTANA_INSURANCE
泰文租車	THAI_RENT_A_CAR
泰島城市美饌	THAI_TOWN_CUISINE
泰國保險	THAISRI_INSURANCE
感謝	感謝
THASIAM	THASIAM
主教手臂	THE_BI ShopS_ARMS
內文商店	THE_BODY_ Shop
哥兒陣營	THE_BROTHERS_JIANG
CAFFE	THE_CAFFE
咖啡俱樂部	THE_COFFEE_CLUB
中國的匯出匯入銀行	THE_EXPORT-IMPORT_BANK_OF_CHINA

名稱	ID
GRANDMA 的	THE_GRANDMA 的
絕佳的 JILIN 醫學存放區	_GREAT_JILIN_MEDICINE_STORE
醫療保健分支機構	THE_HEALTHCARE_FRANCHISE
豪華系列飯店	飯店
行動存放區	THE_MOBILE_STORE
太平洋電影	THE_PACIFIC_CINEPLEX
SPAGHETTI 房屋	THE_SPAGHETTI_HOUSE
聯集繁榮的保險	_UNION_PROSPERS_ 保險
VIRIYAH 保險	THE_VIRIYAH_INSURANCE
WINSTON 情節	THE_WINSTON_BRASSERIE
THEFACESHOP	THEFACESHOP
理論	理論
熱度	熱度
THES gala	THES_gala
THI 集合	THI_集合
THOMAS MUNZ	THOMAS_MUNZ
THON	THON
三卜	三卜
天母藍鳥咖啡館	TIAN_MU_BLUE_BIRD_CAFE
天水YA JU	TIAN_SHUI_YA_JU

名稱	ID
天元長錳	TIAN_YUAN_LONG_EMPORIUM
TIANAN LIFE	TIANAN_LIFE
TID LAMOND	TID_LAMOND
TIEN21	TIEN21
TIFFI	TIFFI
老虎	老虎
TIKI	TIKI
TILEAFRICA	TILEAFRICA
TIMANTTISET	TIMANTTISET
逾時	TIME_OUT
時間歷程	TIME_TRAVEL
時間趨勢	TIME_TREND
TIN TIN 藥店	TIN_TIN_DRUGSTORE
TINO GONZALEZ	TINO_GONZALEZ
提示	提示
圖拉納銀行	TIRANA_BANK
TISAK	TISAK
TISCO 銀行	TISCO_bank
提托尼	提托尼
TIZA	TIZA

名稱	ID
TJ HUGHES	TJ_HUGHES
TJX	TJX
TK Maxx	TK_Maxx
TKK	TKK
TKNG	TKNG
TLCU 財務	TLCU_財務
TLG 雞	TLG_CHICKEN
TM	TM
TM Lewin	TM_Lewin
TM 超級市場	TM_超級市場
TMFB	TMFB
TMH 聯邦信用合作社	TMH_Federal_Credit_Union
TMall 維護	TMall_Maintenance
TN 修補	TN_Grill
TN Mart	TN_Mart
TNG	TNG
TNT	TNT
TNT 快遞	TNT_Courier
TOAST 方塊	TOAST_BOX
菸草壓床	TOBACCO_PRESS

名稱	ID
TOBU 園區	TOBU_PARK
TOD 的	TOD 的
今天飯店	TODAY_Inns
待辦事項模式	TODO_MODA
TODOMODA	TODOMODA
TOGO	TOGO
TOGO 的	TOGO 的
TOK	TOK
托克曼尼	托克曼尼
TOM & CO	TOM_&_CO
TOM N TOMS	TOM_N_TOMS
TOM 剪裁	TOM_TAILOR
TOMBIS	TOMBIS
TOMMY	TOMMY
TOMMY HILFIGER	TOMMY_HILFIGER
TOMONY	TOMONY
TONI&GUY	TONI&GUY
東尼克	東尼克
TONY ROMA 的	TONY_ROMA 的
TOP CLEAN ruhatisztító	TOP_CLEAN_ruhatisztító

名稱	ID
頂端毛髮	TOP_HAIR
最高機密	TOP_SECRET
最佳服務團隊	TOP_SERVICE_TEAM
最佳時間	TOP_TIME
TOP-SPORT	TOP-SPORT
TOPAZ 雜貨店	TOPAZ_grocery_store
TOPCAR	TOPCAR
TOPCRAB	TOPCRAB
TOPPRES	TOPPRES
TOPS	TOPS
TOPS 易記市場	TOPS_Friendly_Markets
TOPs	TOPs
TORFS	TORFS
TORGA 光纖	TORGA_OPTICAL
TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	TORTAS_LOCAS_HIPOCAMPO
故事嘶嘶	TORY_BURCH
TOT	TOT
洗車總計	TOTAL_Car_Wash
總 PARCO	TOTAL_PARCO
TOTALERG	TOTALERG

名稱	ID
TOTALGAZ	TOTALGAZ
TOTO	TOTO
觸控	觸控
TOUGH 吉米斯	TOUGH_Jeansmith
TOURLINE EXPRESS	TOURLINE_EXPRESS
TOUS	TOUS
TOUS les 行程	TOUS_les_JOURS
玩具行星	TOY_PLANET
TOY.RU	TOY.RU
豐田	豐田
TOYOTA Rent-A-Car	TOYOTA_Rent-A-Car
TOYOTA 確定	TOYOTA_Sure
TP 礦工市場	TP_Petrol_Market
TPBank	TPBank
TPC	TPC
中介裝置	中介裝置
TPL	TPL
TPTEA	TPTEA
TRAC-Astra 租車	TRAC-Astra_Rent_a_Car
交易者	交易者

名稱	ID
TRAMASm ás	TRAMASm ás
TRANSERVIS	TRANSERVIS
TRASSA	TRASSA
TRAVEL YA	旅行_YA
旅客	旅客
周遊	周遊
TREF 運動	TREF_sport
樹	樹
TRGOSTIL	TRGOSTIL
波哥維納 KRK	TRGOVINA_KRK
TRH 飯店	TRH_Hoteles
TRIADA	TRIADA
三元組	三元組
特里卡	特里卡
TRIKO MISIRLI	TRIKO_MISIRLI
TRIP INN	TRIP_INN
TRIUMPH	TRIUMPH
TROLL	TROLL
TRONY	TRONY
TRU TRUSSARDI	TRU_TRUSSARDI

名稱	ID
卡車	卡車
TRUEFITT 與山	TRUEFITT_&_Hill
TRUFFAUT	TRUFFAUT
信任 FCU	TRUST_FCU
TRYBA	TRYBA
TADDRESSSOR	TADDRESSSOR
TS 會	TS_Club
TSB	TSB
TSB 銀行	TSB_bank
TSHING TSUI TE PHANG	TSHING_TSUI_TE_PHANG
TSIFROGRAD	TSIFROGRAD
TSL	TSL
TSS 攝影	TSS_Photography
圖蘇哈	圖蘇哈
TSUTAYA	TSUTAYA
TSUTAYA 書店	TSUTAYA_BOOKSTORE
TT 掛載	TT_bagatt
TT&T	TT&T
TTB	TTB
TTCU 聯邦信用合作社	TTCU_Federal_Credit_Union

名稱	ID
TTK Express	TTK_Express
TTL	TTL
TTNET	TTNET
TUACAR	TUACAR
TUBAO	TUBAO
教學課程	教學課程
TUI	TUI
TUI ReiseCenter	TUI_ReiseCenter
TUI Viagens	TUI_Viagens
圖美羅	圖美羅
東風扇 MEI	TUNG_FANG_MEI
TUZZI	TUZZI
電視銷售與首頁	TV_Sales_&_Home
TVOE	TVOE
TVR	TVR
TVS	TVS
TWG 茶	TWG_Tea
混沌	混沌
TWILFIT	TWILFIT
扭轉	扭轉

名稱	ID
扭曲機身	TWISTER_JEANS
兩個男性和一個卡車	TWO_MEN_AND_A_TRUCK
TXB	TXB
TIREPLUS	TIREPLUS
Ta Chong 銀行	Ta_Chong_bank
Ta Wan	Ta_Wan
Tabak Trafik	Tabak_Trafik
Tabbouli	Tabbouli
Taberna Santamaría	Taberna_Santamaría
Tabi	Tabi
Tabio	Tabio
資料表	Table_Table
Tables & Auberges de France	Tables_&_Auberges_de_France
Tabletka	Tabletka
Tabung Haji	Tabung_Haji
塔赫姆	塔赫姆
塔契亞文	塔契亞文
Taci 油	Taci_Oil
堆疊 Berry	Tackle_Berry
Taco 列	Taco_Bar

名稱	ID
Taco Bell	Taco_Bell
Taco 帳單	Taco_Bill
Taco Bueno	Taco_Bueno
Taco 木屋	Taco_Cabana
Taco H	Taco_H
Taco Inn	Taco_Inn
Taco John 的	Taco_John 的
Taco Mac	Taco_Mac
Taco Maker	Taco_Maker
Taco Mayo	Taco_Mayo
Taco Palenque	Taco_Palenque
Taco Tico	Taco_Tico
塔科德爾馬	Taco_del_Mar
TacoTime	TacoTime
Tacos	Tacos
Tadim Pizza	Tadim_Pizza
Tadychs 農產品	Tadychs_Econofoods
Tafe	Tafe
Tag	Tag
標記 Heuer	Tag_Heuer

名稱	ID
TagDisruptor	TagDisruptor
太浩廣場	Tahoe_Plaza
塔塔克爾 Spot	Tahtakale_Spot
Tahweel Al Rajhi	Tahweel_Al_Rajhi
Tai Cheong Bakery	Tai_Cheong_Bakery
太中	Tai_Chung
太洛伊	Tai_Loy
Tai Oursea	Tai_Oursea
太 Phat Gioi May Tap	Tai_Phat_The_Gioi_May_Tap
太石富	Tai_Shih_Fu
台南銀行	台南銀行
台南保險	台南_保險
太倉農村商業銀行	Taicang_Rural_Commercial_bank
設定 Realty	Taiching_Realty
台中銀行	台中銀行
太康生命	Taikang_Life
尾碼	尾碼
台北富本銀行	台北_富布on_銀行
台北巨星銀行	台北銀行
Tairyo	Tairyo

名稱	ID
Tairyoudonya	Tairyoudonya
台山農村商業銀行	Taishan_Rural_Commercial_bank
台新銀行	台新銀行
太書 Shokudo Yasubee	Taishu_Shokudo_Yasubee
太書	太書
Taiwan Big Egg	Taiwan_Big_Egg
臺灣商業銀行	臺灣商業銀行
臺灣合作銀行	臺灣_合作銀行
Taiwan Delicious	Taiwan_Delicious
台灣 Fire & Marine Insurance	台灣_Fire_&_Marine_Insurance
臺灣新鮮超級市場	Taiwan_Fresh_Supermarket
臺灣主執行	台灣_Home_Run
台灣生命	臺灣生命
臺灣手機	臺灣_行動
臺灣停車	Taiwan_Parking
Taiwan Sugar Gas Station	台灣_Sugar_Gas_Station
臺灣 Suger Corporation	台灣_Suger_Corporation
台灣 Youni Gas Station	台灣_Youni_Gas_Station
Taixing	Taixing
台興農村商業銀行	Taixing_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Taiyo Sekiyu	Taiyo_Sekiyu
太原農村商業銀行	太原_農村_商業_銀行
台州農村商業銀行	台州_農村_商業_銀行
Taj	Taj
塔吉馬信金銀行	Tajima_Shinkin_bank
Taka-Q	Taka-Q
Takura Machi 咖啡	Takura_Machi_Coffee
隱含信信信金銀行	Takamatsu_Shinkin_bank
Takanabe Shinkin 銀行	Takanabe_Shinkin_bank
大阪新光銀行	Takaoka_Shinkin_bank
Takara 標準 ショールム	Takara_standard_ショールーム
Takarajima	Takarajima
塔卡雷kPont	塔卡雷kPont
塔卡薩基新金銀行	Takasaki_Shinkin_bank
塔克什馬亞	塔克什馬亞
塔卡索馬	塔卡索馬
進行 5 油品變更	Take_5_Oil_Change
請注意	Take_Note
起飛	起飛
採取	採取

名稱	ID
Takinogawa 信金銀行	Takinogawa_Shinkin_bank
Takko 時尚	Takko_Fashion
Tako-Away	Tako-Away
塔科亞基房屋	Takoyaki_House
Taku	Taku
Talbot	Talbot
人才樹	人才_樹狀目錄
塔利斯曼	塔利斯曼
說法文	Talking_French
Tallahassee-Leon FCU	Tallahassee-Leon_FCU
Talleres Verdes	Talleres_Verdes
Talmer 銀行和信任	Talmer_bank_and_Trust
Taluk Head Quarters 醫院	Taluk_Head_Quarters_Hospital
Talwalkars	Talwalkars
TamJai Yunnan Mixian	TamJai_Yunnan_Mixian
TamJia SamGor	TamJia_SamGor
Tama Shinkin 銀行	Tama_Shinkin_bank
塔馬里斯	塔馬里斯
塔馬什馬新皮爾銀行	Tamashima_Shinkin_bank
塔馬亞基	塔馬亞基

名稱	ID
Tambo	Tambo
Tambovfarmatsiya	Tambovfarmatsiya
Tamilnad Mercantile 銀行	Tamilnad_Mercantile_bank
Tamimi 市場	Tamimi_Markets
塔莫亞	塔莫亞
Tampa Bay FCU	Tampa_Bay_FCU
Tan-Yo 信金銀行	Tan-Yo_Shinkin_bank
串聯	串聯
坦迪	坦迪
Tandy Electronics	Tandy_Electronics
Tandy 皮製工廠	坦迪_皮層_工廠
塔尼拉	塔尼拉
唐宮	Tang_Palace
切線	切線
Tanger Outlet	Tanger_Outlets
坦格林納	坦格林納
橘子	橘子
Tangjiu Mart	Tangjiu_Mart
Tangla 飯店和渡假村	Tangla_Hotels_&_Resorts
坦gnian	坦gnian

名稱	ID
探戈島	探戈島
唐山市商業銀行	Tangshan_City_Commercial_bank
唐山百貨公司	Tangshan_Department_Store
唐山農村商業銀行	Tangshan_Rural_Commercial_bank
坦尼亞	坦尼亞
Tanishq	Tanishq
坦克與原始	Tank_&_Rast
坦克納	坦克納
Tankvärt	Tankvärt
Tanlu Barbecue	Tanlu_Barbecue
坦薩斯	坦薩斯
坦西亞文	坦西亞文
坦塔	坦塔
Tantalizers	Tantalizers
Tantammen Hompo	Tantammen_Hompo
坦丁尼	坦丁尼
Tanuki	Tanuki
坦亞克斯	坦亞克斯
Tanyu	Tanyu
坦尚尼亞郵政銀行	坦尚尼亞郵政銀行

名稱	ID
Tao Heung	Tao_Heung
Taode Shaguo	Taode_Shaguo
大猩猩	大猩猩
桃園關東堡	桃園_Guantangbao
巴塔王	Tapa_King
磁帶 à l'oeil	磁帶_à_l'oeil
Tapelia	Tapelia
Hilton 的 Tapestry 集合	Tapestry_Collection_by_Hilton【飯店】_18
Hilton 的 Tapestry 集合	Tapestry_Collection_by_Hilton【飯店】_81
輕點飲料店與餐廳	Taps_Brewery_&_Restaurant
Taqa	Taqa
Taqueria Arandas	Taqueria_Arandas
Taras Bul'Ba	Taras_Bul'Ba
Tarbell	Realtors
Target	Target
Taro Boba	Taro_Boba
Tarocash	Tarocash
塔利蒙	塔利蒙
Tarrant 縣 CU	Tarrant_Countys_CU
Tartine et Chocolat	Tartine_et_Chocolat

名稱	ID
塔薩基	塔薩基
Tascombank	Tascombank
標籤集	標籤集
塔什爾比薩	Tashir_Pizza
Tastee-Freez	Tastee-Freez
Tata 諮詢服務	Tata_Consultancy_Services
Tatbak	Tatbak
Tateli	Tateli
Tatfondbank	Tatfondbank
Tati	Tati
Tatlibak	Tatlibak
Tatnafta	Tatnafta
Tatneft	Tatneft
Tatnefteprodukt	Tatnefteprodukt
塔特拉銀行	Tatra_banka
Tatsotsbank	Tatsotsbank
Tattekhmedfarm	Tattekhmedfarm
Tatts	Tatts
圖騰	圖騰
Taunton Federal Credit Union	Taunton_Federal_Credit_Union

名稱	ID
Taunus Sparkasse	Taunus_Sparkasse
Tavelli	Tavelli
塔夫奇斯基	塔夫奇斯基
Tavrovskie Myasnye Lavki	Tavrovskie_Myasnye_Lavki
Tavuk dünyasi	Tavuk_dünyasi
Tay House	Tay_House
Taylor 租用	Taylor_Rental
Taymer	Taymer
Taziki 的餐廳	Taziki's_Mediterranean_Cafe
Taç	Taç
Tchap-Tchap Petro	Tchap-Tchap_Petro
奇波文	奇波文
Tchip Coiffure	Tchip_Coiffure
Tchê Farmácias	Tchê_Farmácias
Td 汽車	Td_Cars
Tdc	Tdc
茶與魔術手	茶_&_Magic_Hand
茶濾線器	茶葉
茶日	茶_日
茶文章	茶_柱

名稱	ID
雨水風暴	茶_斯托姆
茶的	茶的
茶壺	茶壺
Tea12	Tea12
TeaWood	TeaWood
Tian Bouilli 教師	Teacher_Tian_Bouilli
教師信用合作社	Teachers_Credit_Union
教師 FCU	Teachers_FCU
教師互斥銀行	Teachers_Mutual_bank
茶存	茶存
TeamLogic IT	TeamLogic_IT
過剩	過剩
茶瓦納	茶瓦納
Teba 銀行	Teba_bank
泰本證券	Tebon_Securities
技術 CU	Tech_CU
科技 Mahindra	Tech_Mahindra
Tech-Net	Tech-Net
Techcombank	Techcombank
技術	技術

名稱	ID
技術市場	技術市場
Technopark	Technopark
技術波利斯	技術波利斯
圖克隆塞爾	Teckon_Ciel
Tecno 洗水系統	Tecno_Wash_System
Tecnocasa	Tecnocasa
德科文	德科文
電信市場	Teco_Market
圖特拉	圖特拉
Ted Bodin	Ted_Bodin
Ted 的攝影機	Ted's_Cameras
泰德的蒙大拿草地	Ted's_Montana_Grill
Tedcastles	Tedcastles
Tedeschi 食品店	Tedeschi_Food_Shop
德都文	德都文
TeeGschwendner	TeeGschwendner
Tefal	Tefal
Tegler	Tegler
Tegut	Tegut
Teh Tarik Place	Teh_Tarik_Place

名稱	ID
泰德	泰德
特黑諾馬尼加	特黑諾馬尼加
Teishokuya Hyakusai Shun	Teishokuya_Hyakusai_Shun
TekhnoLux	TekhnoLux
TekhnoMir	TekhnoMir
Tekhnobank	Tekhnobank
提克諾波利斯	提克諾波利斯
Tekhnoshok	Tekhnoshok
Tekhnosila	Tekhnosila
Tekin Acar	Tekin_Acar
提基敦	Tekkie_Town
Teknosa	Teknosa
Tekpa	Tekpa
Tekstilbank	Tekstilbank
Telangana Grameena 銀行	Telangana_Grameena_bank
電信社群 CU	Telco_Community_CU
Telco Plus CU	Telco_Plus_CU
Teld	Teld
TeleChoice	TeleChoice
TeleShop	TeleShop

名稱	ID
可電視	可電視
電視	電視
電信數位	Telecom_Digital
Telecor	Telecor
Telefon.Ru	Telefon.Ru
Telefoonkopen.Nl	Telefoonkopen.Nl
電話集	電話集
Telekom	Telekom
Telekom Deutschland	Telekom_Deutschland
Telekom Slovenije	Telekom_Slovenije
遙測	遙測
電話貼圖	電話貼圖
Telenor	Telenor
Telenorbutikken	Telenorbutikken
Telesindo 商店	Telesindo_Shop
遙測	遙測
電視	電視
特拉福特	特拉福特
Telhanorte	Telhanorte
Telhio CU	Telhio_CU

名稱	ID
特里亞	特里亞
TeliaSonera	TeliaSonera
Telis Kikeris	Telis_Kikeris
Telkom Direct	Telkom_Direct
Telstra	Telstra
電話	電話
Temeiyigou 超級市場	Temeiyigou_Supermarket
Tempero Manero	Tempero_Manero
Tempest	Tempest
Tempo	Tempo
誘惑	誘惑
Tempura Shinjuku Tsunahachi	Tempura_Shinjuku_Tsunahachi
十	十
十個 Ren	十_Ren
十十一	十_十
十 Ichi	十 Ichi
TenFu 的 TEA	TenFu's_TEA
TenRensTeaHongKong	TenRensTeaHongKong
Tenaga Nasional Berhad	Tenaga_Nasional_Berhad
Tenda Atacado	Tenda_Atacado

名稱	ID
Tenda R	Tenda_R
趨勢	趨勢
Tendido 18	Tendido_18
Tendon Tempura Honpo Santen	Tendon_Tempura_Honpo_Santen
Tendto CU	Tendto_CU
Tenet Healthcare	Tenet_Healthcare
Tengtea	Tengtea
田納西	田納西
Tenjinya	Tenjinya
Tenneco	Tenneco
田納西河谷管理局	Tennessee_Valley_Authority
Tennis One	Tennis_One
Tentazioni	Tentazioni
Tepe 首頁	Tepe_Home
Tepoznieves	Tepoznieves
Teremok	Teremok
Terex Vectra	Terex_Vectra
Teriyaki Boy	Teriyaki_Boy
Teriyaki 體驗	Teriyaki_Experience
特肯利斯	特肯利斯

名稱	ID
終端機	終端機
Terminix	Terminix
術語	術語
特諾	特諾
Terpel	Terpel
特拉銀行	Terra_bank
Terra 產業	Terra_Industries
可替代的草本	Terrible_Herbst
Terry 白色化學家	Terry_White_Chemists
TerryWhite chemmart	TerryWhite_Chemmart
Teruteru	Teruteru
特沃利納	特沃利納
德斯科	德斯科
Tesco Express	Tesco_Express
Tesco Instore 藥店	Tesco_Instore_pharmacy
愛爾蘭德斯科	Tesco_Ireland
Tesco Metro	Tesco_Metro
Tesco Petrol Station	Tesco_Petrol_Station
Tesco 超級商店	Tesco_Superstore
德索馬	德索馬

名稱	ID
Tesla	Tesla
Tesla EV	Tesla_EV
特索羅文	特索羅文
Teva Naot	Teva_Naot
Texas Bay CU	Texas_Bay_CU
Texas Car Title & Payday 貸款	Inc.
Texas Farm Bureau 保險	Texas_Farm_Bureau_Insurance
Texas Health 資源	Texas_Health_Resources
Texas Land & Cattle Steak House	Texas_Land_&_Cattle_Steak_House
Texas Land & Cattle Steakhouse	Texas_Land_&_Cattle_Steakhouse
Texas Ribs	Texas_Ribs
德克薩斯路館	Texas_Roadhouse
德克薩斯州銀行	Texas_State_bank
Texas State 低成本保險	Texas_State_Low_Cost_Insurance
Texas Steakhouse & Saloon	Texas_Steakhouse_&_Saloon
德克薩斯德 de Brazil	Texas_de_Brazil
Texim 銀行	Texim_bank
Textil 市場	Textil_Market
Textura	Textura
Textura 嬰兒	Textura_Baby

名稱	ID
TexxEnergy	TexxEnergy
Tezenis	Tezenis
Tgas	Tgas
泰國航空	Thai_Airways
泰文信用零售銀行	Thai_Credit_Retail_bank
泰文生物保險	Thai_Life_Insurance
ThaiNamthip	ThaiNamthip
泰國區域	泰國區域
Thalexim	Thalexim
Thalia	Thalia
泰晤士河	泰晤士河
Thanachart 銀行	Thanachart_bank
塞恩區中央合作銀行	Thane_District_Central_Co-op_bank
Thane Janata Sahakari 銀行	Thane_Janata_Sahakari_bank
感謝飯店 Plus	Thank_Hotel_Plus
十個	十個
坦森	坦森
第 2 個動作	_2nd_Movement
AFL 商店	_AFL_Store
地址飯店 + 渡假村	The_Address_Hotels_+_Resorts

名稱	ID
Ajara 城市銀行	The_Ajara_Urban_bank
The Alley	The_Alley
替代電路板	_Alternative_Board
動物之王	The_Animal_King
藝術學院	_Art_Institutes
Arvind 商店	_Arvind_Store
運動員的腳	_Athlete's_Foot
嬰兒工廠	_Baby_Factory
Baker 的木屋	_Baker's_Cottage
Baker 的十個	_Baker's_Dozen
銀行	銀行
東亞銀行	The_bank_of_East_Asia
喀山銀行	The_bank_of_Kazan
韓國銀行	The_bank_of_Korea
密蘇里州銀行	The_bank_of_Missouri
長條法	The_Bar_Method
長條股票交易所	The_Bar_Stock_Exchange
理髮公司	The_Barber_Company
裸露程式碼	The_Barre_Code
美盒	The_Beauty_Box

名稱	ID
美術角落	The_Beauty_Corner
床鋪	The_Bed_Shop
床鋪	_Bed_Store
Beer 咖啡廳	The_Beer_Café
Beer 公司	The_Beer_Company
Beer 商店	_Beer_Store
北京遊行	The_Beijing_Parade
大比索	The_Big_Biscuit
Big Express	_Big_Express
藍調	The_Blues
Botanist	Botanist
Bottle-O	The_Bottle-O
Brahouse	布拉豪斯
Bread Basket	The_Bread_Basket
BrickKicker	_BrickKicker
漢堡的祭司	The_Burger's_Priest
Butcher 商店與餐廳	The_Butcher_Shop_&_Grill
CRAZY 存放區	_CRAZY_Store
首都	_Capital
首都草地	_Capital_Grille

名稱	ID
Carlyle 群組	The_Carlyle_Group
吉士餅工廠	The_Cheesecake_Factory
吉士餅店	The_Cheesecake_Shop
清奈手機	The_Chennai_Mobiles
雞米店	The_Chicken_Rice_Shop
兒童的 Place Outlet	The_Children's_Place_Outlet
巧克力室	The_Chocolate_Room
清除授權機構	_Cleaning_Authority
Cleveland 診所	_Cleveland_Clinic
合作銀行	合作銀行
咖啡豆與茶葉	The_Coffee_Bean_&_Tea_Leaf
咖啡館	The_Coffee_House
咖啡店	The_Coffee_Store
Conrado 的咖啡館	The_Conrado's_Coffee_House
容器存放區	_Container_Store
Cosmos 合作銀行	「Cosmos_Co-op_bank」
國家/地區商店	The_Country_Store
縣 FCU	The_County_FCU
創意群組	The_Creative_Group
The Cupcake Bakery	The_Cupcake_Bakery

名稱	ID
Deccan 商家合作銀行	_Deccan_Merchants_Co-op_bank
牙醫的選擇	_Dentist's_Choice
用餐室	_Dining_Room
探索存放區	The_Discovery_Store
EGG 和 I	_EGG_&_I
教育工作者	_教育工作者
Egg & I 餐廳	_Egg_&_I_Restaurants
皇帝	_Emperor
Entertainer	The_Entertainer
企業家的來源	The_Entrepreneur's_Source
執行者	The_Executive
人臉商店	_Face_Shop
五十年代	50 年代
最精細的 FCU	The_Finest_FCU
第一家銀行	_First_bank
法國 Baker	The_French_Baker
法文樂福	The_French_Loaf
新鮮雜貨店	_Fresh_Grocer
新鮮市場	The_Fresh_Market
The Garden Jiyugaoka	The_Garden_Jiyugaoka

名稱	ID
Gateway 飯店	The_Gateway_Hotel
Generics 藥店	The_Generics_pharmacy
Goddard 學校	The_Goddard_School
好人	The_Good_Guys
絕佳的美國貝果	The_Great_American_Bagel
成長指導者	_Growth_ Coach
Guns & Roses Pub-Grille	_Guns_&_Roses_Pub-Grille
Gutter 男性	The_Gutter_Guys
Habit Burger 護欄	The_Habit_Burger_Grill
The Halal Guys	The_Halal_Guys
哈特福德	The_Hartford
主儲存庫	_Home_Depot
Hosteller	The_Hosteller
飯店系列	_Hotel_Collection
飯店 V	The_Hotel_V
House 咖啡廳	The_House_Cafe
高爾夫球之家	The_House_of_Golf
中樞	_Hub
杭丁頓國家銀行	_Huntington_National_bank
英數字元	_Imperial

名稱	ID
愛爾蘭房屋	The_Irish_House
義大利咖啡公司	The_Italian_Coffee_Company
關節脊椎推拿	The_Joint_Chiropractic
TEA STATION 的 KING	_KING_OF_TEA_STATION
Kanchipuram 中央合作銀行	_Kanchipuram_Central_Co-op_bank
Kangra 合作銀行	_Kangra_Co-operative_bank
Karad Urban 合作銀行	The_Karad_Urban_Co-operative_bank
Kase	_Kase
Keg Steakhouse & Bar	The_Keg_Steakhouse_&_Bar
Kickin' Crab	The_Kickin'_Crab
Kooples	_Kooples
Lalit	_Lalit
點的國度	_Land_of_Nod
Laundry Basket	_Laundry_Basket
最佳飯店	The_Leading_Hotels
學習體驗	學習體驗
照明倉儲	_Lighting_Warehouse
連結	The_Link
小體操	The_Little_Gym
她需要的小東西	_Little_Things_She_Needs

名稱	ID
高級系列	_Luxury_Collection
高級系列（阿拉貝拉）	The_Luxury_Collection_（阿拉貝拉）
Mad Butcher	_Mad_Butcher
女侍	The_Maids
Mall 生命週期	The_Mall_Lifestore
曼哈頓魚市場	The_Manhattan_Fish_Market
Melting Pot	_Melting_Pot
工廠	The_Mill
米爾德爾	The_Mills
Nainital 銀行	The_Nainital_bank
國家銀行	_國家_銀行
國家合作銀行	_國家_合作_銀行
自然保護協會	_Nature_Conservancy
新商店	The_New_Shop
北面	The_North_Face
諾丁漢	The_Nottingham
俄亥俄教育 CU	_俄亥俄_教育_CU
舊房屋	_Old_House
舊的 Spaghetti House	_Old_Spaghetti_House
光學超級商店	The_Optical_Superstore

名稱	ID
原始 Buscemis	The_Original_Buscemis
原始義大利派	The_Original_Italian_Pie
PIZZA 公司	_PIZZA_Company
PRO 商店	_PRO_TW
Pancake Parlour	The_Pancake_Parlour
Pantry	_Pantry
公園	The_Park
Penn 流量公司	「Penn_Traffic_Company」
中國人民銀行	The_People's_bank_of_China
調香連線	_Perfume_Connection
調香店	_Perfume_Shop
電話圖庫	The_Phone_Gallery
電話店	The_Phone_House
Pickle 桶	_Pickle_Barrel
圖片人物	The_Picture_People
比薩王	The_Pizza_King
委託人財務群組	The_Principal_Financial_Group
Qube 飯店	The_Qube_Hotel
Raj	The_Raj
範圍	_範圍

名稱	ID
讀取商店	The_Read_Shop
真正的中國	The_Real_China
拒絕商店	_Reject_Shop
預留網路	_Reserves_Network
正確的一個	The_Right_One
皇室索尼斯塔	The_Royal_Sonesta
SCOOTER 商店	_SCOOTER_Store
沙烏地投資銀行	沙烏地_投資_銀行
Sebel	The_Sebel
鞋子間隙存放區	_Shoe_Clearance_Store
Shoko Chukin 銀行	Shoko_Chukin_bank
Singular Kitchen	_Singular_Kitchen
Select Comfort 的 Sleep Number Store	The_Sleep_Number_Store_by_Select_Comfort
小型 Tadpole 高階鋼琴	The_small_Tadpole_High-End_Piano
湯勺	_Soup_Spoon
來源	The_Source
Sting	_Sting
商店	_Store
蘇丹中心 TSC	The_Sultan_Center_TSC
高峰會 FCU	_Summit_FCU

名稱	ID
陽光之家	The_Sunshine_House
茶角	The_Tea_Corner
田納西州 CU	田納西州
厚度shake 工廠	_Thickshake_Factory
Tosti 俱樂部	The_Tosti_Club
UPS 商店	_UPS_Store
聯合銀行	The_United_bank
United Insurance Company	The_United_Insurance_Company
Vaish Co-Operative Adarsh 銀行	_Vaish_Co-Operative_Adarsh_bank
維他命 Shoppe	「The_Vitamin_Shoppe」
步行公司	The_Walking_Company
倉儲	_Warehouse
浮水印	_Washpoint
West Brom	The_West_Brom
白公司	The_White_Company
Windsor Knot	_Windsor_Knot
Wok	The_Wok
運作方式	The_Works
黃色 Chilli	The_Yellow_Chilli
TheNewMotion	TheNewMotion

名稱	ID
ThePluginCompany	ThePluginCompany
Theeb	Theeb
Thegioididong	Thegioididong
Thejas	Thejas
西林斯	西林斯
佈景主題	佈景主題
Theobroma	Theobroma
理論	理論
Theos 食品	Theos_Food
治療協會	TREpeutic_Associates
賽默飛世爾科技	Thermo_Fisher_Scientific
熱氣	熱氣
泰瑞	泰瑞
Thierry 21	Thierry_21
記住的事項	Things_Remembered
Thinku 教育	Thinku_Education
第三個聯邦節省和貸款	Third_Federal_Savings_&_Loan
Thiros	Thiros
駱駝口	Thirsty_Camel
口三分量	Thirsty_Liquor

名稱	ID
Thiruvananthapuram Dist 合作銀行	Thiruvananthapuram_Dist_Co-op_bank
此時尚	此_時尚
本週	此_週
薊草	薊草
Thoben	Thoben
Thomas Cook Reisebüro	Thomas_Cook_Reisebüro
Thomas Cook 旅遊商店	Thomas_Cook_ Travel_Shop
Thomas Dux Grocer	Thomas_Dux_Grocer
Thomas 飛利普	Thomas_Philipps
托馬斯維爾	托馬斯維爾
丁斯密斯	丁斯密斯
Thornton 油	Thornton_Oil
Thorntons	Thorntons
三個	三個
三個 Guizhouren	三菱形
Thriftlodge 加拿大	Thriftlodge_加拿大
Thriftway	Thriftway
Thrifty	Thrifty
Thrifty 食品	Thrifty_Foods
Thrifty Inn	Thrifty_Inn

名稱	ID
Thrifty 租車	Thrifty_Rental_Car
Thrifty-Link	Thrifty-Link
Thrivent 金融銀行	Thrivent_Financial_bank
Thrivent Financial for Lutherans	Thrivent_Financial_for_Lutherans
Throtleman	Throtleman
推力	推力
Thuisin	Thuisin
執行	執行
Thundercloud 子	Thundercloud_Subs
Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer_Kantonalbank
百里香	百里香
Thyrocare	Thyrocare
ThyssenKrupp 電梯	ThyssenKrupp_Elevator
提亞	提亞
Tia 租車	Tia_Car_Rent
Tia 的 Tex-Mex	Tia 的_Tex-Mex
天 Ke 長	天_基_長
天天雲功	天安_天安_Yu_Gang
TianLv Sushi	TianLv_Sushi
Tiandao 教育	Tiandao_Education

名稱	ID
Tiandirenhe Chain 飯店	Tiandirenhe_Chain_Hotel
天尼爾文	天尼爾文
天芳茶	Tianfang_Tea
天河	天河
天惠超級市場	天惠_超級市場
天津白橋元	天津_白橋_元
天津平海農村 Comm 銀行	天津銀行
天津金南村銀行	天津銀行
天津農村商業銀行	天津銀行
天馬洲小島	天馬_Xiaodian
天母	天母
Tiantian	Tiantian
天文	天文
天維	天維
Tiany	Tiany
Tianyixiaoguan 餐廳	Tianyixiaoguan_Restaurant
天元	天元
天元證券	天元安全性
Tiara Tiara	Tiara_Tiara
Tibb 的法蘭奇	Tibb's_Frankie

名稱	ID
票證	票證
Ticketek	Ticketek
Tide Dry Cleaner	Tide_Dry_Cleaners
綁定 Ge Bi	Tie_Ge_Bi
TieRack	TieRack
Tiemuzhen	Tiemuzhen
Tienda IMSS	Tienda_IMSS
TiendaCulturista.com	TiendaCulturista.com
Tiendanimal	Tiendanimal
Tiendas 3B	Tiendas_3B
Tiendas Lores	Tiendas_Lores
Tiendas 質量	Tiendas_Mass
Tiendas Super Joel	Tiendas_Super_Joel
Tiendas TX2	Tiendas_TX2
Tienyow 飯店	Tienyow_Hotels
TierOne 銀行	TierOne_bank
Tietong Telecom	Tietong_Telecom
Tiff 的處理方式	Tiff's_Treats
愛寧達	愛寧達
Tiffany & Co	Tiffany_&_Co

名稱	ID
Tiffosi	Tiffosi
Tiffosi 兒童	Tiffosi_Kids
Tifon	Tifon
老虎系列	Tiger_Family
Tiger Mart	Tiger_Mart
Tiger Wheel 與輪胎	Tiger_Wheel_&_Tyre
Tiger Wok	Tiger_Wok
瑞典的老虎	Tiger_of_Sweden
Tiger 的 Milk	Tiger's_Milk
TigerAttitude Chartered Pastry Bank	TigerAttitude_Chartered_Pastry_bank
TigerDirect	TigerDirect
TigerMart	TigerMart
TigerSugar	TigerSugar
Tigros	Tigros
Tijuana 平面	Tijuana_Flats
Tike	Tike
Tiki-Ming	Tiki-Ming
Til Henne	Til_Henne
並排巨型	Tile_Giant
並排倉儲	Tile_Warehouse

名稱	ID
傾斜的 Kilt Pub & Eatery	Tilted_Kilt_Pub_&_Eatery
Tim	Tim
Tim Ho Wan	Tim_Ho_Wan
Tim Hortons	Tim_Hortons
Timber Lodge Steakhouse	Timber_Lodge_Steakhouse
Timbercity	Timbercity
Timberland	Timberland
Timberland 銀行	Timberland_bank
Timberland 工廠商店	Timberland_Factory_Store
Timberline FCU	Timberline_FCU
時間	時間
辛巴威時間銀行	Time_bank_of_Zimbabwe
Time Out 運動	Time_Out_Sport
Time Warner 纜線	Time_Warner_Cable
計時器庫	Timer_bank
時間	時間
Timex	Timex
時區	時區
Tim 飯店	Tim 飯店
Timothy 的	Timothy 的

名稱	ID
Timpson	Timpson
Tims 和 Parker	Tims_&_Parker
Tin'koff 銀行	Tin'koff_bank
TinQ	TinQ
TinderFit	TinderFit
Ting	Ting
Ting Ting	Ting_Ting
Tingdao 教育	Tingdao_Education
Tinker FCU	Tinker_FCU
Tinospizza	Tinospizza
新世界	Tint_World
Tintorerías Electrolux ultima gen。	Tintorerías_Electrolux_ultima_gen。
Tintoretto	Tintoretto
頂端提示	Tip_Top
頂端尾端提示	Tip_Top_Tailor
提示 y 點擊	Tip_y_Tap
秘訣與 Toes Nail Salon	Tips_&_Toes_Nail_Salon
Tire Barn 倉儲	Tire_Barn_Warehouse
輪胎王國	Tire_Kingdom
輪胎專業	Tire_Pros

名稱	ID
Tire Rama	Tire_Rama
Tirecraft	Tirecraft
Tires Plus	Tires_Plus
Tirex	Tirex
Tissot	Tissot
Tiszántúli 隱身	Tiszántúli_TakaAddressk
Titan	Titan
Titan Eye+	Titan_Eye+
標題現金	Title_Cash
TitleBucks	TitleBucks
Titlemax	Titlemax
Tittiot	Tittiot
Tivoli	Tivoli
Tizza	Tizza
Tk Kredyt	Tk_Kredyt
Tkk 炸雞	Tkk_Fried_Chicken
Tnsc 銀行	Tnsc_bank
前往 Horiatiko	To_Horiatiko
Toarmina 比薩	Toarmina_Pizza
Toastandforest	Toastandforest

名稱	ID
煙草連線	Tobacco_Connection
Tobacco Outlet Plus 雜貨	Tobacco_Outlet_Plus_Grocery
煙草道路出口	Tobacco_Road_Outlet
煙草 S 壓力	Tobacco_S_press
煙草店	Tobacco_Shop
煙草站	Tobacco_Station
Toby	Toby
Toby Carvery	Toby_Carvery
Toco Toco	Toco_Toco
今天的商店	Today_Stores
現今的精緻商店	Today's_Delicious_Stores
今天的教育	Today's_Education
今天的額外	Today's_Extra
托德希尼文	托德希尼文
Todis	Todis
TodoDia	TodoDia
Togas	Togas
切換	切換
Togliattikhimbank	Togliattikhimbank
托哈比	托哈比

名稱	ID
Toi 和 Moi	Toi_&_Moi
Tok&Stok	Tok&Stok
Tokai-Rokin	Tokai-Rokin
Toki 叉	Toki_Tok
Tokic	Tokic
Tokio Marine Newa 保險	Tokio_Marine_Newa_Insurance
托基亞文	托基亞文
Toko Gunung Agung	Toko_Gunung_Agung
叉	叉
Tokuda 銀行	Tokuda_bank
土庫尚	土庫尚
東京	東京
東京阿布拉古米索隆登	Tokyo_Aburagumi_Sohonten
東京 Bay Shinkin 銀行	Tokyo_Bay_Shinkin_bank
東京市信金銀行	Tokyo_City_Shinkin_bank
東京 Deli	Tokyo_Deli
東京快線	Tokyo_Express
東京 Higashi 信金銀行	Tokyo_Higashi_Shinkin_bank
東京內部 Kagu	東京_內部_卡古
東京 Joe 的	Tokyo_Joe 的

名稱	ID
東京格林	Tokyo_Megane
東京新光銀行	東京信金銀行
東京 Sundubu	東京_桑都布
東京輪胎	Tokyo_Tire
東京東京	東京_東京
東京市	東京市
東京手	Tokyu_Hands
東京體育場	Tokyu_Sports_Oasis
圖利多	圖利多
Toli	Toli
過路費布魯斯	Toll_Brothers
Tom Ford	Tom_Ford
Tom N Toms 咖啡	Tom_N_Toms_Coffee
Tom Thumb	Tom_Thumb
Tom 的漢堡	Tom's_Burgers
Tomakomai Shinkin 銀行	Tomakomai_Shinkin_bank
Tomato 和 Onion	Tomato_&_Onion
Tomato Brunch & 咖啡廳	Tomato_Brunch_&_Café
Tomato Kitchen 咖啡廳	Tomato_Kitchen_Cafe
Tometeba	Tometeba

名稱	ID
Tomlinson 房地產	Tomlinson_Real_Estate
湯美巴哈馬	Tommy_Bahama
Tommy Mel 的	Tommy_Mel 的
Tomod 的	Tomod 的
Tomolo	Tomolo
明天提升生命	Tomorrow_Advancing_Life
Tompkins 信任公司	Tompkins_Trust_Company
Tong Lok	Tong_Lok
Tongass FCU	Tongass_FCU
Tongchengtongmei	Tongchengtongmei
Tongdelai 熱點	Tongdelai_Hot_Pot
Tongfang 教育	Tongfang_Education
Tongfuyi 牙科	Tongfuyi_Dental
Tonghanchuntang	Tonghanchuntang
東河村銀行東岡	Tonghe_Village_bank_Of_Donggang
東華	東華
Tongling 農村商業銀行	Tongling_Rural_Commercial_bank
Tongling Wanjiang 農村 Comm 銀行	Tongling_Wanjiang_Rural_Comm_bank
Tongqinglou	Tongqinglou
Tongxiang 農村商業銀行	Tongxiang_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Tongxin 證券	Tongxin_Securities
坦尼亞尼古爾	Tonia_Nicole
音素	音素
Tonkatsu	Tonkatsu
Tonkatsu Hamakatsu	Tonkatsu_Hamakatsu
Tonkatsu Katsuki	Tonkatsu_Katsuki
Tono Shinkin 銀行	Tono_Shinkin_bank
圖塔羅文	圖塔羅文
Tonus-club	Tonus-club
Tony	Tony
Tony 和 Guy	Tony_&_Guy
Tony Bianco	Tony_Bianco
Tony Inn	Tony_Inn
Tony Studio	Tony_Studio
Tony 的輪胎服務	Tony's_Tyre_Service
TooJay 的	TooJay 的
Toocha	Toocha
Took Lae Dee	Took_Lae_Dee
工具	工具
巨型	巨型

名稱	ID
Toom Baumarkt	Toom_Baumarkt
Toot'n Totum	Toot'n_Totum
Tootsies 鞋市	Tootsies_Shoe_Market
Top (上)	Top (上)
前 10 大假日公園	Top_10_Holiday_Parks
熱門 CD	Top_CD
頂端攝影機	Top_Camera
最高車庫	Top_Garage
最佳醫療	Top_Healthy_Medical
最佳國際飯店	Top_International_Hotel
Top Juice	Top_Juice
最高 Layn	Top_Layn
頂端列	Top_Line
Top Llantas	Top_Llantas
熱門市場	Top_Market
前 N 名	Top_N_Town
熱門商店	Top_Shop
熱門之星飯店	Top_Star_Hotel
前十名	Top_Ten
最高智慧	最高智慧

名稱	ID
最高油價	最高油價
TopAtl – ntico	TopAtl – ntico
TopLine FCU	TopLine_FCU
TopMark FCU	TopMark_FCU
TopShop 便利商店	TopShop_Convenience_Store
黃寶石	黃寶石
Topek pekarstvi	Topek_pekarstvi
Topgolf	Topgolf
主題	主題
Topman	Topman
Topnet	Topnet
前一	前一
Topper 的比薩	Topper's_Pizza
Toppers 披薩	Toppers_Pizza
每日熱門項目	Tops_Daily
熱門泰國	Tops_Thailand
熱門市場	Tops_market
Tops 超級	Tops_super
頂端商店	頂端商店
頂端提示	頂端提示

名稱	ID
托拉夫格特里	托拉夫格特里
Torex	Torex
Torgovaya kompaniya Man	Torgovaya_kompaniya_Man
Torgovaya ploshchad'	Torgovaya_ploshchad'
Tori Tetsu	Tori_Tetsu
Tori-no-George	Tori-no-George
Toriaezu Gohei	Toriaezu_Gohei
Torian	Torian
Torigen	Torigen
Torinosuke	Torinosuke
Toriya Ebisu	Toriya_Ebisu
Torq	Torq
Torrent 製藥	Torrent_函式
托利德	托利德
Torshov Bilrekvisita	Torshov_Bilrekvisita
Toscani 的	Toscani 的
Toshiba	Toshiba
Tostao'	Tostao'
Total 健身	Total_Fitness
總市場	Total_Market

名稱	ID
超級商店總計	Total_Superstore
Total Honey 與其他	Total_Wine_&_More
總結構描述	總結構描述
TotalEnergies	TotalEnergies【petrol-gasoline_station】
TotalEnergies	TotalEnergies【ev_chargeing_station】
TotalEnergies 存取	TotalEnergies_access
Totalfina	Totalfina
總運動數	總運動數
圖馬魯	圖馬魯
Totoyamichi	Totoyamichi
托塔	托塔
圖斯	圖斯
Touche de Lis	Touche_de_Lis
Tourigalo	Tourigalo
導覽玻璃	Touring_Glass
Tout compte fait	Tout_compte_fait
Tower 清理系統	Tower_Cleaning_Systems
Tower Health 緊急護理	Tower_Health_Urgent_Care
城市和國家/地區 FCU	Town__and__Country_FCU
城市和國家	Town_&_Country

名稱	ID
城市運作狀態	Town_Health
Town Pantry	Town_Pantry
Town Pump	Town_Pump
Town Star Store	Town_Star_Store
Town Talk 家具	Town_Talk_Furnishers
Marriott 的 TownePlace Suites	TownePlace_Suites_by_Marriott
Towngas	Towngas
Townhome Inn	Townhome_Inn
Towo	Towo
Towpath CU	Towpath_CU
Toyama Shinkin 銀行	Toyama_Shinkin_bank
Toyo 股票	Toyo_Securities
Toyohashi 信金銀行	Toyohashi_Shinkin_bank
Toyokawa 信金銀行	Toyokawa_Shinkin_bank
Toyota Shinkin 銀行	Toyota_Shinkin_bank
玩具"R"Us	玩具"R"Us
Toys2Play	Toys2Play
Toyworld	Toyworld
Toyzz 商店	Toyzz_Shop
托斯盧	托斯盧

名稱	ID
Tplancha	Tplancha
Tra Tien Huong	Tra_Tien_Huong
追蹤與欄位	Track_&_Field
追蹤與追蹤	Track_&_Trail
Trackon	Trackon
追蹤器供應	Tractor_Supply
交易輔助	Trade_Aid
貿易中心	Trade_Centre
商業秘密	Trade_Secret
Tradehome	Tradehome
Tradelink	Tradelink
商標集合	Trademark_Collection
商標 FCU	Trademark_FCU
交易者 Joe 的	Trader_Joe 的
Trader Vics 餐廳	Trader_Vics_Restaurant
Tradex	Tradex
德拉迪亞	德拉迪亞
特拉菲卡	特拉菲卡
Trafika 3DVA	Trafika_3DVA
Tragus	Tragus

名稱	ID
TrailNorth FCU	TrailNorth_FCU
特拉克特勒	特拉克特勒
Trampoline	Trampoline
Tranquilidade	Tranquilidade
跨可用區	跨可用區
TransKreditBank	TransKreditBank
Transamerica	Transamerica
跨america 意外生命	Transamerica_Occidental_Life
Transamérica	Transamérica
Transfast	Transfast
Transkapitalbank	Transkapitalbank
跨國家銀行	Transnation_bank
TransportScotland	TransportScotland
運輸 FCU	Transportation_FCU
TransportforLondon	TransportforLondon
Trappers 交易	Trappers_Trading
Trast	Trast
Trast-Kapital	Trast-Kapital
Travel Inn	Travel_Inn
美國 TravelCenters	TravelCenters_of_America

名稱	ID
旅客的咖啡	Traveler's_Coffee
Travelex	Travelex
Travellers Inn	Travellers_Inn
與飯店一起旅行	Travelling_With_Hotel
Travellink Viajes	Travellink_Viajes
Travelodge	Travelodge
Travelodge 飯店	Travelodge_Hotels
Wyndham 的 Travelodge	Travelodge_by_Wyndham
Travelweb	Travelweb
Travelworld	Travelworld
Travis CU	Travis_CU
Traypl	Traypl
寶藏島	Treasure_Island
處理	處理
Trebol	Trebol
樹狀英文	樹_英文
樹屋教育與配件	Tree_House_Education_&_Accessories
生命樹	生命週期的樹狀結構
Treff	Treff
Treff-Hotels	Treff-Hotels

名稱	ID
Trek Petroleum	Trek_Petroleum
Trek Turizm	Trek_Turizm
Trekpleister	Trekpleister
Trellidor	Trellidor
Tremont 信用合作社	Tremont_Credit_Union
Trendiano	Trendiano
Trendwest 渡假村	Trendwest_Resorts
金絲雀	金絲雀
Trentyre	Trentyre
Tresera	Tresera
Trespass	Trespass
Trgopromet	Trgopromet
Tri Boro FCU	Tri_Boro_FCU
三城市國家銀行	Tri_City_National_bank
三環馬達	Tri-Ring_Motor
試驗	試驗
Trial-Sport	Trial-Sport
Tribhovandas Bhimji Zaveri	Tribhovandas_Bhimji_Zaveri
特里布巴納	特里布巴納
屬性產品組合	Tribute_Portfolio

名稱	ID
特里卡納	特里卡納
Tricot	Tricot
Trident	Trident
Trifarma	Trifarma
三元數	三元數
Trinity 運作狀態	Trinity_Health
Triodos 銀行	Triodos_bank
Tripes 熱點	Tripes_Hotpot
三重 O	Triple_O 的
Tripro	Tripro
Triton 眼鏡	Triton_Eyewear
Triumph International	Triumph_國際
Trius FCU	Trius_FCU
Triveni 超級市場	Triveni_supermarkets
Troefmarkt	Troefmarkt
TrofaSa úde	TrofaSa úde
Tromba Rija	Tromba_Rija
Trona Valley 社群 FCU	Trona_Valley_Community_FCU
Trondheim 停駐	Trondheim_parkering
Tropehagen 動物園	Tropehagen_Zoo

名稱	ID
熱帶	熱帶
Tropical Hut	Tropical_Hut
Tropical Smoothie 咖啡廳	Tropical_Smoothie_Cafe
Tropicana 生命週期	Tropicana_Life
Tru 值	Tru_Value
Tru byHilton	Tru_by_Hilton
TruGreen	TruGreen
TruPartner CU	TruPartner_CU
Trucco	Trucco
True North FCU	True_North_FCU
True Religion	True_Religion
True 值	True_Value
True Value 硬體	True_Value_Hardware
True Value 首頁	True_Value_Homes
True2Form	True2Form
TrueCOLOR	TrueCOLOR
TrueCore FCU	TrueCore_FCU
TrueWin	TrueWin
Truist 銀行	Truist_bank
Truliant FCU	Truliant_FCU

名稱	ID
Truly Nolen	Truly_Nolen
特朗普奇文	特朗普奇文
Trung Nguyen 咖啡	Trung_Nguyen_Coffee
Trussardi	Trussardi
Trust-Mart	Trust-Mart
TrustBank	TrustBank
Trustco 銀行	Trustco_bank
Trustmark 國家銀行	Trustmark_National_bank
Truvor	Truvor
Truworths	Truworths
Truworths 男性	Truworths_Man
Tryp by Wyndham	Tryp_by_Wyndham
TsIFROVIK	TsIFROVIK
塔什基里斯馬卡斯	Tsakiris_Mallas
Tsarskoe zoloto	Tsarskoe_zoloto
Tselitel'	Tselitel'
Tsenopad	Tsenopad
Tsentr Doktora Bubnovskogo	Tsentr_Doktora_Bubnovskogo
Tsentr Yuvelir	Tsentr_Yuvelir
Tsentr-invest	Tsentr-invest

名稱	ID
TsentrObuv'	TsentrObuv'
TsentroKredit	TsentroKredit
Tsentrtorg	Tsentrtorg
Tsesna 銀行	Tsesna_bank
Tsimus	Tsimus
Tsingda Brain Development	Tsingda_Brain_Development
Tsogo Sun 飯店	Tsogo_Sun_Hotels
Tsubame 修補	Tsubame_Grill
Tsui Wah 餐廳	Tsui_Wah_Restaurant
Tsukemen TETSU	Tsukemen_TETSU
Tsuru 信用合作社	Tsuru_Credit_Cooperative
Tsurumaru Udon	Tsurumaru_Udon
Tsuruya	Tsuruya
Tsvet Divanov	Tsvet_Divanov
Tsvetnaya	Tsvetnaya
TuTuanna	TuTuanna
Tubby 的	Tubby 的
管道工作站	tube_Station
Tucci	Tucci
圖科文	圖科文

名稱	ID
圖森舊 Pueblo CU	土桑_Old_Pueblo_CU
圖達利	圖達利
都道	都道
Tudor 的比索世界	Tudor's_Biscuit_World
週二上午	週二_上午
Tuffy	Tuffy
Tugba Kuruyemis	Tugba_Kuruyemis
圖書	圖書
杜伊汽車	Tui_Cars
Tuk Tuk Asia Street 食品	Tuk_Tuk_Asian_Street_Food
杜克	杜克
Tulane-Loyola FCU	Tulane-Loyola_FCU
Tulip Inn	Tulip_Inn
Tully 的	Tully 的
Tulsa 聯邦 CU	Tulsa_Federal_CU
翻轉晾乾	Tumble_Dry
Tumbleweed Tex Mex 修補裝飾	Tumbleweed_Tex_Mex_Grill
Tumi	Tumi
調校	Tune_Up
調校	調校

名稱	ID
突尼斯卡達銀行	突尼斯文_卡塔利_銀行
突尼西亞文	突尼西亞文
突尼斯租賃	Tunisie_Leasing
突尼斯 Télécom	Tunisie_Télécom
Tunjiang Ramen	Tunjiang_Ramen
杜奧	杜奧
Tuodì	Tuodì
都陵	都陵
Tupperware	Tupperware
Tupperware 顧問	Tupperware_Consultant
Tupropiaagenciadeviajes	Tupropiaagenciadeviajes
Turandot	Turandot
Turbo	Turbo
Turgyn uy kurylys zhinak 銀行	Turgyn_uy_kurylys_zhinak_banki
學期	學期
杜林	杜林
圖里斯卡	圖里斯卡
Turk Eximbank	Turk_Eximbank
Turkcell	Turkcell
土耳其山	土耳其_希爾

名稱	ID
土耳其銀行	土耳其文_銀行
土耳其餐廳	土耳其文_Grill_Restaurant
土耳其油	土耳其文
土耳其油市	土耳其文_俄爾文_市場
Turkiye Finans Katilim Bankasi	Turkiye_Finans_Katilim_bankasi
Turkiye Is Bankasi	Turkiye_Is_bankasi
土庫蘭銀行	土庫蘭_銀行
Turmöl	Turmöl
Turn'n 付款	Turn'n_Tender
轉向器建構	Turner_Construction
海龜海灣	Turtle_Bay
週二	週二
Tus 油	Tus_Oil
塔斯基斯	塔斯基斯
教學課程時間子護理	教學課程_時間_兒童_護理
教學俱樂部	Tutoring_Club
Tutti Frutti 凍結優格	Tutti_Frutti_Frozen_Yogurt
Tutti Pizza	Tutti_Pizza
TuttoBene	TuttoBene
杜薩帕托	杜薩帕托

名稱	ID
土屯	土屯
Tver'nefteprodukt	Tver'nefteprodukt
Tverskoy Kupets	Tverskoy_Kupets
Tvoy Doktor	Tvoy_Doktor
十二杯餅	十二_Cupcakes
二十四七	Twenty_Four_Seven
每日兩次	一天兩次
兩次優惠比薩	Twice_The_Deal_Pizza
兩倍為尼斯	Twice_as_Nice
雙杯飲料	Twin_Liquors
雙峰	Twin_ peaks
分身者	分身者
兩個 Haugnli	Two_Haugnli
兩個 Peck	Two_Peck
兩杯咖啡	Twosome_Coffee
Typo	Typo
Tyre Plus	Tyre_Plus
輪胎王	輪胎王
Tyremart	Tyremart
Tyrepower	Tyrepower

名稱	ID
輪胎和更多	Tyres_&_More
Tzomet Sfarim	Tzomet_Sfarim
Tío Pepe	Tío_Pepe
Tøjeksperten	Tøjeksperten
Türk Hava Yollari	Türk_Hava_Yollari
Türk Petrol	Türk_Petrol
Türk Telekom	Türk_Telekom
TürkOil	TürkOil
TürkOil 市場	TürkOil_Market
Türkiye Petrolleri	Türkiye_Petrolleri
Tüzépker	Tüzépker
U	U
U Clean	U_Clean
U Express	U_Express
U Mobile	U_Mobile
U Palycha	U_Palycha
U Plus 飯店	U_Plus_Hotel
U 儲存自動租用	U_Save_Auto_Rental
U 商店	U_Shop
U 行程飯店	U_Trip_Hotel

名稱	ID
U 位置	U_location
U-Ding 成都馬賽	U-Ding_Chengdu_Maocai
U-FO	U-FO
U-Gas-Um	U-Gas-Um
U-Haul	U-Haul
U-Pump-It	U-Pump-It
U-Select	U-Select
U-Store-It	U-Store-It
U-Wink	U-Wink
U.N.D.C. 咖啡	U.N.D.C._咖啡
U.P. State CU	U.P._State_CU
美國退兵事務部	美國_Department_of_Veteran_Affairs
美國草坪	美國_草坪
美國馬羅尼	美國_馬羅
美國馬羅拉亞森。	美國_iOS_Assn。
美國信任	美國_信任
U.S.PIZZA	U.S.PIZZA
阿拉伯聯合大公國交易所	UAE_Exchange
UBA	UBA
UBCI	UBCI

名稱	ID
UBI Banca	UBI_Banca
UBL Omni	UBL_Omni
UBRR	UBRR
UBS	UBS
UBS AG	UBS_AG
UBS BANCA PRIVADA	UBS_BANCA_PRIVADA
UBS SA	UBS_SA
UBuildIt	UBuildIt
UC Express	UC_Express
UCC 咖啡館 Mercado	UCC_Cafe_Mercado
UCI	UCI
UCI Kinowelt	UCI_Kinowelt
UCZ	UCZ
UD 卡車	UD_Trucks
UDACO	UDACO
UDOMAGG	UDOMAGG
UDON	UDON
UDトラックス	UDトラックス
UES	UES
UFO BURGER	UFO_BURGER

名稱	ID
UFirst FCU	UFirst_FCU
UGC	UGC
UGO	UGO
UH 便利商店	UH_Convenience_Stores
UIB	UIB
英國	英國
UKREXIMBANK	UKREXIMBANK
超	超
ULTRA 酒精	ULTRA_Liquors
UMAY PLUS	UMAY_PLUS
UMB 銀行	UMB_bank
UME	UME
UN JOUR AILLEURS	UN_JOUR_AILLEURS
叔叔立方	UNCLE_CU
BENETTON 的顏色不足	underCOLORS_OF_BENETTON
underGROUND by Journeys	UNDERGROUND_by_Journeys
UNES	UNES
UNIBANCO	UNIBANCO
獨角獸	獨角獸
UNIPOL BANCA	UNIPOL_BANCA

名稱	ID
統一	統一
統一箭頭	UNITED_ARROWS
UNITED CARPETS & BEDS	UNITED_CARPETS_&_BEDS
統一雞	UNITED_CHICKEN
BENETTON 的統一顏色	UNITED_COLORS_OF_BENETTON
UNIVERCELL	UNIVERCELL
UNIVEREXPORT	UNIVEREXPORT
UNIVERSAL 銀行	UNIVERSAL_bank
UNIVERZAL BANKA A.D.BEOGRAD	UNIVERZAL_BANKA_A.D.BEOGRAD
UNIX	UNIX
UNIbank	UNIbank
UNKOIL	UNKOIL
UNO FCU	UNO_FCU
UNOCHA	UNOCHA
UNS	UNS
UNS 特異體	UNS_Idiomas
UPG	UPG
UPMC 兒童社群小學	UPMC_Children's_Community_Pediatrics
UPS 存取點	UPS_Access_Point
UPS 投遞箱	UPS_Drop_Box

名稱	ID
UPS 貨運服務中心	UPS_Freight_Service_Centers
UPTEC	UPTEC
執行時間	執行時間
UPaisa	UPaisa
UQ 行動裝置	UQ_mobile
URALSIB	URALSIB
都會野區球鞋	URBAN_JUNGLE_SNEAKERS
URBIS 園區	URBIS_PARK
URENDE	URENDE
URH Co Hoteliers	URH_Co_Hoteliers
URUMQI 城市商業銀行	URUMQI_CITY_COMMERCIAL_BANK
URemit	URemit
美國航空	US_Airways
美國銀行	US_bank
美國行動網路	US_Cellular
美國冷儲存	US_Cold_Storage
美國社群 CU	US_Community_CU
美國行動性	USA_Mobility
美國 Petroleum	USA_Petroleum
USAgencies	USAgencies

名稱	ID
USAlliance FCU	USAlliance_FCU
USC	USC
USCIS	USCIS
USPS	USPS
USU 信用合作社	USU_Credit_Union
UTB	UTB
UTELS 飯店	UTELS_Hotel
UTERQÜE	UTERQÜE
烏托波利斯	烏托波利斯
UTStechnologiesltd	UTStechnologiesltd
UVA 社群 CU	UVA_Community_CU
UVEPAN	UVEPAN
UVK 多CINES	UVK_MULTICINES
UWOOD	UWOOD
UZ 遊戲	UZ_Games
UZZI	UZZI
Ua 電影	Ua_Cinemas
Uai Farma	Uai_farma
Ubc-Coffee	Ubc-Coffee
Ubskin	Ubskin

名稱	ID
Ucar	Ucar
Ucla 運作狀態	Ucla_Health
Uco 銀行	Uco_bank
Udarling 咖啡	Udarling_Coffee
Udgam Vikas Sahakari 銀行	Udgam_Vikas_Sahakari_bank
Ueda Shinkin 銀行	Ueda_Shinkin_bank
Ueee	Ueee
Ufa-Pechat'	Ufa-Pechat'
Ufimneft'	Ufimneft'
Ufone	Ufone
Uglemetbank	Uglemetbank
Ugo Shinkin 銀行	Ugo_Shinkin_bank
Ugrant	Ugrant
Ugur 中心	Ugur_Center
Ugur Derin Dondurucu	Ugur_Derin_Dondurucu
Ujjivan 小型金融銀行	Ujjivan_small_Finance_bank
Ukr-Petrol	Ukr-Petrol
烏克蘭納夫塔	烏克蘭_Nafta
烏克蘭比茲尼斯銀行	烏克蘭skyi_Biznes_bank
烏克蘭斯基卡皮塔爾	烏克蘭skyi_Kapital

名稱	ID
烏克布投資銀行	烏克布投資銀行
Ukrhazbank	Ukrhazbank
Ukrhazprombank	Ukrhazprombank
烏克蘭銀行	烏克蘭銀行
烏干達文	烏干達文
Ukrop 的	Ukrop 的
Ukrsybbank	Ukrsybbank
烏克特納夫塔	烏克特納夫塔
Ul'yanovskFarmatsiya	Ul'yanovskFarmatsiya
Ulla 填入	Ulla_Popken
烏利奇	烏利奇
烏爾馬特	烏爾馬特
Ulmer Volksbank	Ulmer_Volksbank
Ulster 銀行	Ulster_bank
烏爾他	烏爾他
Ultimate Electronics	Ultimate_Electronics
最終人員配置	Ultimate_Staffing
超菱形	Ultra_Diamonds
UltraTune	UltraTune
Ultrafarma 熱門	Ultrafarma_Popular

名稱	ID
Ultramar	Ultramar
Ulusoy	Ulusoy
Ulybka Radugi	Ulybka_Radugi
Ulysse Nardin	Ulysse_Nardin
Uma	Uma
烏克蘭文	烏克蘭文
Umami 漢堡	Umami_Burger
Umami 熱點	Umami_Hot_Pot
烏馬亞	烏馬亞
Umbrale	Umbrale
偽裝	偽裝
Umbro	Umbro
Umisushi	Umisushi
Umm Milk	Umm_Milk
Umnia 銀行	Umnia_bank
Umoja	Umoja
Umpqua 銀行	Umpqua_bank
Una 飯店	Una_Hotels
Una Mas	Una_Mas
Unal Kuruyemis	Unal_Kuruyemis

名稱	ID
Unatoto	Unatoto
Unaway	Unaway
Bob 叔叔的自我儲存	Uncle_Bob's_Self_Storage
福建叔叔	Uncle_Fujiya
K 舅舅。	Uncle_K。
邱利蒙叔叔茶	Uncle_Qiu_Lemon_Tea
叔叔餐廳	Uncle_Restaurant
叔叔茶	Uncle_Tea
奧勒岡州	Under_Armour
Underguard 品牌品牌	Under_Armour_Brand_House
Underguard Factory House	在_Armour_Factory_House 下
底層工作站	Underground_Station
Undiz	Undiz
Unex 銀行	Unex_bank
Uni Credito	Uni_Credito
Uni 租用	Uni_Rent
Uni-Mart	Uni-Mart
UniCredit Banca	UniCredit_Banca
UniCredit Banca di Roma	UniCredit_Banca_di_Roma
UniCredit 銀行	UniCredit_bank

名稱	ID
UniEuro	UniEuro
UniGroup	UniGroup
UniPost	UniPost
UniWyo FCU	UniWyo_FCU
Uniarts	Uniarts
Unicaja	Unicaja
Unicare 製藥	Unicare 製藥
Unicasa Supermercados	Unicasa_Supermercados
Unichem	Unichem
Unico	Unico
Unicredit Bulbank	Unicredit_Bulbank
Unicredit 羅馬尼亞	Unicredit_Romania
Unicredit Tiriac 銀行	Unicredit_Tiriac_bank
Unicâmbio	Unicâmbio
Unidas	Unidas
Unifarma	Unifarma
Uniglass Plus	Uniglass_Plus
Unikombank	Unikombank
Unimarc	Unimarc
Unimarkt	Unimarkt

名稱	ID
Unioil	Unioil
聯集銀行	Union_bank
Union Bank & Trust	Union_bank_&_Trust
臺灣聯集銀行	Union_bank_Of_台灣
加利佛尼亞聯合銀行	Union_bank_of_California
印度聯集銀行	Union_bank_of_India
聯集之家	Union_Homes
Union Life	Union_Life
聯集國家銀行	Union_National_bank
Union Pacific Railroad	Union_Pacific_Railroad
聯集種植者銀行	Union_Planters_bank
Union Savings Bank	Union_Savings_bank
Unipet	Unipet
Uniprix	Uniprix
Uniqa Asigurari	Uniqa_Asigurari
Uniqlo	Uniqlo
唯一	唯一
唯一氣體	Unique_Gas
中性茴香	Unisex_Friseure
Unistream	Unistream

名稱	ID
Unisys	Unisys
Unitech	Unitech
聯合 Amara 銀行	United_Amara_bank
阿拉伯聯合大公國銀行	United_Arab_bank
United Arrows 綠色標籤放寬	United_Arrows_green_label_relaxing
聯合銀行	United_bank
United Bank Limited	United_bank_Limited
非洲聯合銀行	United_bank_for_Africa
聯合品牌	United_Brands
聯合保加利亞銀行	United_Bulgarian_bank
United CU	United_CU
United Check 現金	United_Check_Cashing
聯合化學家	United_Chemists
United Coconut 栽種者銀行	United_Coconut_Planters_bank
聯合社群銀行	United_Community_bank
聯合公司	United_Company
United Consumers CU	United_Consumers_CU
United Dairy Farmers	United_Dairy_Farmers
聯合股票 CU	United_Equity_CU
United Express	United_Express

名稱	ID
美國聯邦信用合作社	United_Federal_Credit_Union
聯合食品與商業工作者聯盟	United_Food_&_Commercial_Workers_Union
United Grocery Outlet	United_Grocery_Outlet
聯合海灣銀行	United_Gulf_bank
聯合傳統 CU	United_Heritage_CU
印度聯合保險	United_India_Insurance
United Insurance Company	United_Insurance_Company
聯合方法論教會	United_Methodist_Church
United Mobile	United_Mobile
United 摩托車	United_Motorcycles
United Natural Foods	United_Natural_Foods
聯合油	United_Oil
United 海外銀行	United_Overseas_bank
United Pentecostal 教會	United_Pentecostal_Church
United Petroleum	United_Petroleum
聯合藥學	United_pharmacy
United 租用	United_Rentals
United leases 飛行設備	United_Rentals_Aerial_Equipment
United leases 風衣安全	United_Rentals_Trench_Safety
United Shipping 解決方案	United_Shipping_Solutions

名稱	ID
United Site Services	United_Site_Services
美國海軍	United_States_Navy
美國無縫	United_States_Seamless
美國聯合鋼鐵工	United_ Steelworkers_of_America
自我防禦的聯合工作室	United_Studios_of_Self_Defense
United 超級市場	United_Supermarkets
United Teletech Financial FCU	United_Teletech_Financial_FCU
United Video	United_Video
Unitop Express	Unitop_Express
Unitus 社群 CU	Unitus_Community_CU
Unity 銀行	Unity_bank
Unity Bank Limited	Unity_bank_Limited
Unity 天主教 FCU	Unity_Catholic_FCU
Unity 醫療保健	Unity_Healthcare
Unity One CU	Unity_One_CU
通用 1 CU	Universal_1_CU
萬用字元飯店	Universal_House_Hotel
萬用顏料	Universal_Paints
國際旅客	Universal_旅行者
Universam Udachnykh Pokupok	Universam_Udachnykh_Pokupok

名稱	ID
世界	世界
大學和社群 FCU	University__and__Community_FCU
ME 的大學 CU	大學_CU_of_ME
大學 FCU	大學_FCU
大學 FCU-Utah	University_FCU-Utah
大學授予委員會	大學_授予_委任
夏威夷大學 FCU	University_of_Hawaii_FCU
路易斯安那大學 FCU	University_of_Louisiana_FCU
馬里蘭大學醫療系統	University_of_Maryland_Medical_System
匹茲堡大學醫學中心	University_of_Pittsburgh_Medical_Center
Unión Cine Ciudad	Unión_Cine_Ciudad
Uno	Uno
Uno Momento	Uno_Momento
Uno Pizzeria & Grill	Uno_Pizzeria_&_Grill
Uno-X	Uno-X
Unsere Volksbank St. Wendeler Land	Unsere_Volksbank_St._Wendeler_Land
Untsiya	Untsiya
Uny 油	Uny_Oil
Uo-Show	Uo-Show
Uogashizushi	Uogashizushi

名稱	ID
烏魯庫	烏魯庫
Uosen 蘇丹文	Uosen_Suisan
Upandin	Upandin
Upi	Upi
Ups	Ups
上層	上層
Upstalsboom	Upstalsboom
Ur 和 Penn	Ur_&_Penn
Ural FD	Ural_FD
Ural'skiy 銀行 Rekonstrukt i Razvit	Ural'skiy_bank_Rekonstrukt_i_Razvit
Uralprivatbank	Uralprivatbank
Uralsib Strakhovanie	Uralsib_Strakhovanie
Uraltransbank	Uraltransbank
Urba 飯店	Urba_Hotel
城市	城市
都會作用中	Urban_Active
城市行為	Urban_Behavior
都會堡	Urban_Burger
城市信用合作社	Urban_Credit_Cooperative
城市花園飯店	Urban_Garden_Hotel

名稱	ID
城市兒童	Urban_Kids
Urban Outfitters	Urban_Outfitters
城市行星	Urban_Planet
城市主要健康中心	Urban_Primary_Health_Centre
城市遷移	Urban_Relocations
Urban Revivo	Urban_Revivo
城市獨佔	Urban_Sole
都會站	Urban_Station
UrbanClean	UrbanClean
Urbis	Urbis
Urner Kantonalbank	Urner_Kantonalbank
UsedomRad	UsedomRad
UsetheSun	UsetheSun
Usha	Usha
Usimle	Usimle
Uspet	Uspet
烏斯達 Dönerci	Usta_Dönerci
猶他州第一個 FCU	Utah_First_FCU
Utile	Utile
Utkal Grameen 銀行	Utkal_Grameen_bank

名稱	ID
Utkonos	Utkonos
Utn-Vostok	Utn-Vostok
Utopia	Utopia
Uttar Banga Kshetriya Gramin 銀行	Uttar_Banga_Kshetriya_Gramin_bank
Uttar Bihar Gramin 銀行	Uttar_Bihar_Gramin_bank
Uttar Pradesh 合作銀行	Uttar_Pradesh_Co-operative_bank
Uttarakhand Gramin 銀行	Uttarakhand_Gramin_bank
維薩爾文	維薩爾文
Uyum	Uyum
Uyuterra	Uyuterra
V 2 Shagakh	V_2_Shagakh
V Mart	V_Mart
V 藥物	V_ 毒藥
V 星	V_star
V&D	V&D
V'lille	V'lille
V-LAZER	V-LAZER
V 標記	V 標記
V-Trans	V-Trans
V-und RB Saale-Unstrut	V-und_RB_Saale-Unstrut

名稱	ID
V. Shop	V. Shop
V2K	V2K
V8 飯店	V8_HOTEL
VAB 銀行	VAB_bank
VAHALA maso-uzeniny	VAHALA_maso-uzeniny
VAKA	VAKA
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO	VAKUFSKA_BANKA_DD_SARAJEVO
VALAMAR	VALAMAR
VALCARCE	VALCARCE
VALECUATRO	VALECUATRO
瓦利諾文	瓦利諾文
VALLADOLID	VALLADOLID
VALLEVERDE	VALLEVERDE
VALTRA	VALTRA
VAMUN	VAMUN
箱型懸崖	VAN_CLIFF
VAN DER VALK	VAN_DER_VALK
VAN HEUSEN	VAN_HEUSEN
VAN SCHAIK	VAN_SCHAIK
VAN 的 DEPT。存放區	VAN'S_DEPT._存放區

名稱	ID
瓦尼拉	瓦尼拉
VANITY	VANITY
外牆的箱型車	VANS_OFF_THE_WALL
VAPAA VALINTA	VAPAA_VALINTA
瓦比亞文	瓦比亞文
VARAN	VARAN
VARTEK	VARTEK
VARUS	VARUS
VAT 酒精	VATS_LIQUOR
VAUXHALL	VAUXHALL
VB Backnang	VB_Backnang
VB 錯誤的 Driburg-Brakel-Steinheim	VB_Bad_Driburg-Brakel-Steinheim
VB 錯誤的 Saulgau	VB_Bad_Saulgau
VB Baden-Baden Rastatt	VB_Baden-Baden_Rastatt
VB 比特堡	VB_比特堡
VB Bramgau im Osnabrücker Land	VB_Bramgau_im_Osnabrücker_Land
VB Breisgau-Süd	VB_Breisgau-Süd
VB Büren und Salzkotten	VB_Büren_und_Salzkotten
VB Chemnitz	VB_Chemnitz
VB Darmstadt-Kreis Bergstraße	VB_Darmstadt-Kreis_Bergstraße

名稱	ID
VB Dill-Vb und Rb	VB_Dill-Vb_und_Rb
VB Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg	VB_Erkelenz-Hückelhoven-Wegberg
VB Ettlingen	VB_Ettlingen
VB Freiburg	VB_Freiburg
VB Glan-Münchweiler	VB_Glan-Münchweiler
VB Gronau-Ahaus	VB_Gronau-Ahaus
VB Herrenberg-Nagold-Rottenburg	VB_Herrenberg-Nagold-Rottenburg
VB 赫塞爾海姆	VB_海塞爾海姆
VB Hildesheim-Lehrte-Pattensen	VB_Hildesheim-Lehrte-Pattensen
VB Hohenlohe	VB_Hohenlohe
VB Kaiserslautern-Nordwestpfalz	VB_Kaiserslautern-Nordwestpfalz
VB Kirnau	VB_Kirnau
VB Kraichgau	VB_Kraichgau
VB Lauterbach-Schlitz	VB_Lauterbach-Schlitz
VB Lauterecken	VB_Lauterecken
VB Ludwigsburg	VB_Ludwigsburg
VB 馬德堡	VB_Magdeburg
VB Main-Taunus	VB_Main-Taunus
VB Meßkirch RB	VB_Meßkirch_RB
VB Mittleres Erzgebirge	VB_Mittleres_Erzgebirge

名稱	ID
VB Möckmühl-Neuenstadt	VB_Möckmühl-Neuenstadt
VB Nordoberpfalz	VB_Nordoberpfalz
VB Nordschwarzwald	VB_Nordschwarzwald
VB Osterburg-Lüchow-Dannenberg	VB_Osterburg-Lüchow-Dannenberg
VB Ostlippe	VB_Ostlippe
VB Pforzheim	VB_Pforzheim
VB Rb Eichstätt	VB_Rb_Eichstätt
VB Reiste-Eslohe	VB_Reiste-Eslohe
VB Rhein-Lahn	VB_Rhein-Lahn
VB Riesa	VB_Riesa
VB Rion Leonberg	VB_Rion_Leonberg
VB Rottweil	VB_Rottweil
VB Saaletal	VB_Saaletal
VB Saar-West	VB_Saar-West
VB Saarlouis	VB_Saarlouis
VB Schmallenberg	VB_Schmallenberg
VB Schwäbisch Gmünd	VB_Schwäbisch_Gmünd
VB Sulmtal	VB_Sulmtal
VB Tübingen	VB_Tübingen
VB Untere Saar	VB_Untere_Saar

名稱	ID
VB Wilferdingen-Keltern	VB_Wilferdingen-Keltern
VB 蠕蟲 - Wonnegau	VB_Worms-Wonnegau
VB und Rb Eisenach	VB_und_Rb_Eisenach
VB-RB 解碼	VB-RB_Deggingen
VB-RB Dingolfing	VB-RB_Dingolfing
VB-RB Laupheim-Illertal	VB-RB_Laupheim-Illertal
VB-RB Meißen Großenhain	VB-RB_Meißen_Großenhain
VB-RB Rhön-Grabfeld	VB-RB_Rhön-Grabfeld
VB-RB Riedlingen	VB-RB_Riedlingen
VBRB Mangfalltal-Rosenheim	VBRB_Mangfalltal-Rosenheim
VBSP	VBSP
VBU Volksbank im Unterland	VBU_Volksbank_im_Unterland
VCA	VCA
VCA 動物醫院	VCA_Animal_Hospitals
VCub	VCub
VDB	VDB
VDK SPARBANK	VDK_SPARBANK
VDV	VDV
VELO 和氧氣	VELO_&_Oxygen
維尼	維尼

名稱	ID
VENETO BANCA	VENETO_BANCA
VENETO 銀行	VENETO_BANKA
維吉尼亞	維吉尼亞
VENTOLiNi	VENTOLiNi
VEPSÄLÄINEN	VEPSÄLÄINEN
VERIMARK	VERIMARK
VERNER	VERNER
VERO MODA	VERO_MODA
反轉	反轉
反向集合	VERSACE_COLLECTION
掠奪卡薩	掠奪卡薩
掠奪者	掠奪者
VF 插座	VF_Outlets
VHA	VHA
VI-Butikerna	VI-Butikerna
VIAGGIO	VIAGGIO
VIAJAR Y AYUDAR	威吉尼亞_Y_AYUDAR
ViaJES El Corte Inglés	ViaJES_El_Corte_Inglés
VIAJES SERCOM	ViaJES_SERCOM
VIB	VIB

名稱	ID
VIBRACauto	VIBRACauto
VIC	VIC
VIC 市場	VIC_Market
VICKO	VICKO
黏性表單	VICKY_FORM
VICTOR HUGO	VICTOR_HUGO
維吉尼亞	維吉尼亞
影片藍色	VIDEO_BLUE
維也納房屋	VIENNA_HOUSE
VIESHOW 電影	VIESHOW_Cinemas
VILLAGE 飯店	VILLAGE_ 飯店
維納克	維納克
VINASIAM 銀行	VINASIAM_bank
VINCI 園區	VINCI_PARK
VINCOM	VINCOM
VIP	VIP
VIP 集合	VIP_COLLECTION
VIPnet	VIPnet
VISIONLAB	VISIONLAB
VISTA ALEGRE	VISTA_ALEGRE

名稱	ID
VISTAOPTICA	VISTAOPTICA
瘺管	瘺管
VITA 專屬	VITA_EXCLUSIVE
VITAFARM	VITAFARM
重要凹痕	VITAL_DENTE
生命白	VITAL_WHITE
VITALDENT	VITALDENT
VITO	VITO
VITRUM	VITRUM
VIVA	VIVA
VIVA CURRY	VIVA_CURRY
VIVACOM	VIVACOM
維瓦拉	維瓦拉
VIVECO	VIVECO
VIVI 新娘相片設計和服裝	VIVI_BRIDE_PHOTO_DESIGN_AND_DRESS
VKB-bank	VKB-bank
VLCC	VLCC
VLENS	VLENS
VO5	VO5
VOBIS	VOBIS

名稱	ID
VOG Coiffure	VOG_Coiffure
VOI 和 NOI	VOI_&_NOI
VOLI	VOLI
VOLKSBANK SRBIJA	VOLKSBANK_SRBIJA
VOLT	VOLT
VOLVO	VOLVO
VOLVO 卡車中心	VOLVO_Truck_Center
VOX Meble	VOX_Meble
叫用 VERTE	VOY_A_VERTE
副總 Racing Fuels	VP_Racing_Fuels
VPBank	VPBank
VPK Urban Co-Op 信用協會	VPK_Urban_Co-Op_Credit_Society
VPharma	VPharma
虛擬實境	虛擬實境
虛擬實境銀行班伯格	VR_bank_Bamberg
虛擬實境銀行 Biedenkopf-Gladenbach	VR_bank_Biedenkopf-Gladenbach
虛擬實境銀行 Dinkelsbühl	VR_bank_Dinkelsbühl
虛擬實境銀行 Flensburg-Schleswig	VR_bank_Flensburg-Schleswig
虛擬實境銀行 HessenLand	VR_bank_HessenLand
虛擬實境銀行 Hof	VR_bank_Hof

名稱	ID
虛擬實境銀行 Kaufbeuren-Ostallgäu	VR_bank_Kaufbeuren-Ostallgäu
虛擬實境銀行 Kitzingen	VR_bank_Kitzingen
虛擬實境銀行 Lausitz	VR_bank_Lausitz
虛擬實境銀行 Main-Kinzig-Büdingen	VR_bank_Main-Kinzig-Büdingen
虛擬實境銀行 Mittelhaardt	VR_bank_Mittelhaardt
虛擬實境銀行 München Land	VR_bank_München_Land
虛擬實境銀行 Niebüll	VR_bank_Niebüll
虛擬實境銀行 Nürnberg	VR_bank_Nürnberg
虛擬實境銀行 Ostholstein Nord-Plön	VR_bank_Ostholstein_Nord-Plön
虛擬實境銀行 Pinneberg	VR_bank_Pinneberg
虛擬實境銀行 Rhein-Mosel	VR_bank_Rhein-Mosel
虛擬實境銀行 Rhein-neckar	VR_bank_Rhein-neckar
虛擬實境銀行 Rosenheim-Chiemsee	VR_bank_Rosenheim-Chiemsee
虛擬實境銀行 Saarpfalz	VR_bank_Saarpfalz
虛擬實境銀行 Schwäbisch 大廳-Crailsheim	VR_bank_Schwäbisch_Hall-Crailsheim
虛擬實境銀行 Südliche Weinstraße-Wasgau	VR_bank_Südliche_Weinstraße-Wasgau
虛擬實境銀行 Südpfalz	VR_bank_Südpfalz
虛擬實境銀行 Südthüringen	VR_bank_Südthüringen
虛擬實境銀行 Südwestpfalz	VR_bank_Südwestpfalz
虛擬實境銀行 Untertaunus	VR_bank_Untertaunus

名稱	ID
虛擬實境銀行 Westthüringen	VR_bank_Westthüringen
虛擬實境銀行 im Enzkreis	VR_bank_im_Enzkreis
虛擬實境 Genossenschaftsbank Fulda	VR_Genossenschaftsbank_Fulda
虛擬實境 Meine Raiffeisenbank	VR_Meine_Raiffeisenbank
虛擬實境銀行 Aalen	虛擬實境銀行_Aalen
虛擬實境銀行 Alb	虛擬實境銀行
虛擬實境銀行 Altenburger Land	虛擬實境銀行_Altenburger_Land
虛擬實境銀行 Asperg-Markgröningen	虛擬實境銀行_Asperg-Markgröningen
虛擬實境銀行 B.Gladbach-Overath-Rösrath	虛擬實境銀行_B.Gladbach-Overath-Rösrath
虛擬實境銀行 Bad Hersfeld-Rotenburg	虛擬實境銀行_Bad_Hersfeld-Rotenburg
虛擬實境銀行 Bad Kissingen-Bad Brückenau	VR-bank_Bad_Kissingen-Bad_Brückenau
虛擬實境銀行錯誤的 Salzungen Schmalkalden	VR-bank_Bad_Salzungen_Schmalkalden
虛擬實境銀行 Bayreuth	VR-bank_Bayreuth
虛擬實境銀行 Bonn	VR-bank_Bonn
虛擬實境銀行 Coburg	虛擬實境銀行_科堡
虛擬實境銀行 Ellwangen	虛擬實境銀行_Ellwangen
虛擬實境銀行 Erl.-Höchst.-Herzogenaurach	虛擬實境銀行_Erl.-Höchst.-Herzogenaurach
虛擬實境銀行 Fichtelgebirge	虛擬實境銀行_Fichtelgebirge
虛擬實境銀行 Fläming	虛擬實境銀行_Fläming
虛擬實境銀行 Fürstenfeldbruck	虛擬實境銀行_Fürstenfeldbruck

名稱	ID
虛擬實境銀行 Fürstenwalde Seelow Wriezen	虛擬實境銀行_Fürstenwalde_Seelow_Wriezen
虛擬實境銀行 Gerolzhofen	虛擬實境銀行_Gerolzhofen
虛擬實境銀行 Hunsrück-Mosel	虛擬實境銀行_Hunsrück-Mosel
虛擬實境銀行園地	虛擬實境銀行_Landau
虛擬實境銀行 Lech-Zusam	虛擬實境銀行_Lech-Zusam
虛擬實境銀行 Lkr。Garmisch-Partenkirchen	虛擬實境銀行_Lkr._Garmisch-Partenkirchen
虛擬實境銀行 Memmingen	VR-bank_Memmingen
虛擬實境銀行 Mittelfranken West	虛擬實境銀行_Mittelfranken_West
虛擬實境銀行 Mittelsachsen	虛擬實境銀行_Mittelsachsen
虛擬實境銀行 Neu-Ulm/Weißenhorn	VR-bank_Neu-Ulm/Weißenhorn
虛擬實境銀行 Neuwied-Linz	虛擬實境銀行_Neuwied-Linz
虛擬實境銀行 Niederschlesien	虛擬實境銀行_Niederschlesien
虛擬實境銀行 Nordeifel	虛擬實境銀行_Nordeifel
虛擬實境銀行 Nordrhön	虛擬實境銀行_Nordrhön
虛擬實境銀行 Oberbayern Südost	虛擬實境銀行_Oberbayern_Südost
虛擬實境銀行 Passau	虛擬實境銀行_Passau
虛擬實境銀行 Raiffeisenbank Bayern Mitte	虛擬實境銀行_Raiffeisenbank_Bayern_Mitte
虛擬實境銀行 Rhein-Erft	虛擬實境銀行_Rhein-Erft
虛擬實境銀行 Rhein-Sieg	虛擬實境銀行_Rhein-Sieg
虛擬實境銀行 Rhön-Grabfeld	虛擬實境銀行_Rhön-Grabfeld

名稱	ID
虛擬實境銀行 Rothenburg o. D. Tbr.	虛擬實境銀行_Rothenburg_o._D._Tbr.
虛擬實境銀行 Rottal-Inn	虛擬實境銀行_Rottal-Inn
虛擬實境銀行 Schweinfurt	VR-bank_Schweinfurt
虛擬實境銀行 Stromberg-neckar	虛擬實境銀行_Stromberg-neckar
虛擬實境銀行 Taufkirchen-Dorfen	虛擬實境銀行_Taufkirchen-Dorfen
虛擬實境銀行 Uckermark-Randow	虛擬實境銀行_Uckermark-Randow
虛擬實境銀行 Uffenheim-Neustadt	虛擬實境銀行_Uffenheim-Neustadt
虛擬實境銀行 Vilsbiburg	虛擬實境銀行_維爾斯比堡
虛擬實境銀行 Werra-Meißner	虛擬實境銀行_Werra-Meißner
虛擬實境銀行 Westmünsterland	虛擬實境銀行_Westmünsterland
虛擬實境銀行 Westpfalz	虛擬實境銀行_Westpfalz
虛擬實境銀行 im Kreis Rendsburg	虛擬實境銀行_im_Kreis_Rendsburg
Mittelbaden 中的 VR-bank	虛擬實境銀行_in_Mittelbaden
VRB	VRB
VRK	VRK
VRNnextbike	VRNnextbike
VSECU	VSECU
VSK	VSK
VTB	VTB
VTB 24	VTB_24

名稱	ID
VTK	VTK
VTNZ	VTNZ
VU	VU
VULCO	VULCO
VUS	VUS
VUZ-bank	VUZ-bank
VVB Dillingen Dudweiler Sulzb./沙皇	VVB_Dillingen_Dudweiler_Sulzb./沙皇
VW 一般座位	VW_Common_Seat
Vaango	Vaango
瓦比薩比	Vabi_Sabi
Vaca Nostra 餐廳	Vaca_Nostra_Restaurante
Vacances Bleues	Vacances_Bleues
Vacanza 配件	Vacanza_Accessory
Vacheron Constantin	Vacheron_Constantin
Vagabond Inn	Vagabond_Inn
Vaillant	Vaillant
Vait	Vait
Vakifbank	Vakifbank
Vakko	Vakko
Vale Verde	Vale_Verde

名稱	ID
Valentine	Valentine
Valentín 飯店	Valentín_Hotels
維洛	維洛
Valero 邊間商店	Valero_Corner_Store
瓦雷塔	瓦雷塔
Valiant 銀行	Valiant_bank
Valiexchimp	Valiexchimp
Valley 銀行	Valley_bank
Valley Isle 社群 FCU	Valley_Isle_Community_FCU
Valley Oak CU	Valley_Oak_CU
ValleyStar CU	ValleyStar_CU
Valleygirl	Valleygirl
瓦爾蒙特塔拉克	Valmont_tabák
瓦爾巴克	瓦爾巴克
瓦魯國王	Valu_King
Valu-mart	Valu-mart
ValuDollar	ValuDollar
價值城市家具	Value_City_Furniture
值位置	Value_Place
價值村	Value_Village

名稱	ID
Value-Rite	Value-Rite
Valvoline 即時油品變更	Valvoline_Instant_Oil_Change
Vamin	Vamin
Van Cleef & Arpels	Van_Cleef_&_Arpels
Van Graaf	Van_Graaf
Van Heerden 藥店	Van_Heerden_pharmacy
Van Houtte	Van_Houtte
Van Raak	Van_Raak
Van Reeth	Van_Reeth
VanGO	VanGO
Vancity Credit Union	Vancity_Credit_Union
Vancouver Coastal Health	Vancouver_Coastal_Health
Vancouver Wings	Vancouver_Wings
Vanden Borre	Vanden_Borre
Vanguard 清理	Vanguard_Cleaning
Vanho 證券	Vanho_Securities
Vanity 飯店	Vanity_Hotels
箱型車	箱型車
Vantage 藥店	Vantage_pharmacy
Vantage 西部 CU	Vantage_West_CU

名稱	ID
Varan Kargo	Varan_Kargo
Varsovienne	Varsovienne
Vasa 健身	Vasa_Fitness
瓦薩比	瓦薩比
Vasan Eye Care	Vasan_Eye_Care
瓦斯卡拉	瓦斯卡拉
Vash Doktor	Vash_Doktor
Vasha apteka	Vasha_apteka
Vashe Zdorov'ie	Vashe_Zdorov'ie
Vashe Zoloto	Vashe_Zoloto
瓦斯瓦里塔卡雷克	瓦斯瓦里_塔卡雷克
Vatan COMPUTER	Vatan_COMPUTER
梵蒂岡飯店	梵蒂岡_飯店
Vattenfall InCharge	Vattenfall_InCharge
Vaz	Vaz
Vea Cencosud	Vea_Cencosud
Vecino	Vecino
向量	向量
Vedes	Vedes
Vee 的影片	Vee 的視訊

名稱	ID
Vef Banka	Vef_banka
純素原始有機	Vegan_Raw_Organic
Veikon Kone	Veikon_Kone
Vel Pitar	Vel_Pitar
Velikolukskiy myasokombinat	Velikolukskiy_myasokombinat
Vellore Dist 中央合作銀行	Vellore_Dist_Central_Co-op_bank
費爾利	費爾利
Velyka Kyshenia	Velyka_Kyshenia
委內瑞拉諾德克雷迪托	委內瑞拉諾文
維尼茲文	維尼茲文
維吉尼亞冰	Venizia_Ice
創投銀行	Venture_Capital_bank
Venture Inn	Venture_Inn
Ventus	Ventus
維也斯國際飯店	維納斯國際飯店
維納斯皇室飯店	Venus_Royal_Hotel
Veolia 環境服務	Veolia_Environmental_Services
Ver	Ver
版本 VB Regionalverband Saarbrücken	Ver._VB_Regionalverband_Saarbrücken
Vera	Vera

名稱	ID
維拉布雷德利	Vera_Bradley
維拉比薩	Vera_Pizza
Verb.sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze	Verb.sparkasse_Goch-Kevelaer-Weeze
Verbands-Sparkasse Wesel	Verbands-Sparkasse_Wesel
VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup	VerbundSparkasse_Emsdetten-Ochtrup
維德馬文	維德馬文
Vereinigte RB Burgstädt	Vereinigte_RB_Burgstädt
Vereinigte Sparkasse im Märk。Kreis	Vereinigte_Sparkasse_im_Märk._Kreis
Vereinigte Sparkassen Eschenbach	Vereinigte_Sparkassen_Eschenbach
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen	Vereinigte_Sparkassen_Gunzenhausen
Vereinigte Volksbank	Vereinigte_Volksbank
Vereinigte Volksbank Limburg	Vereinigte_Volksbank_Limburg
Vereinigte Volksbank Maingau	Vereinigte_Volksbank_Maingau
Vereinigte Volksbank Münster	Vereinigte_Volksbank_Münster
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank	Vereinigte_Volksbank_Raiffeisenbank
Vergölst	Vergölst
動詞	動詞
Veritas FCU	Veritas_FCU
Verity CU	Verity_CU
Verizon Wireless	Verizon_Wireless

名稱	ID
Verka Dairy	Verka_Dairy
Verkkokauppa	Verkkokauppa
佛蒙特州 FCU	Vermont_FCU
Vern Fonk	Vern_Fonk
Vern 的	Vern 的
Verniy	Verniy
Veronika Maine	Veronika_Maine
Veropoulos Spar	Veropoulos_Spar
Versato	Versato
相對於銀行	Versus_bank
非常泰文麵條	Very_Thai_Noodles
Veshch'	Veshch'
維斯塔	維斯塔
船舶	船舶
維斯蒂諾	維斯蒂諾
Vestjysk 銀行	Vestjysk_bank
船舶事務	Vet_Affaires
Veta 英文口說課程	Veta_English_Speaking_Course
Vetcoclinics	Vetcoclinics
對外戰的退役者	英擔_of_Foreign_Wars

名稱	ID
Vi	Vi
透過巴西	Via_Brasil
透過 CU	Via_CU
透過 Uno	Via_Uno
透過 Veneto	Via_Veneto
Viada	Viada
Vi Aero Wireless	ViKind_Wireless
Viajes Crisol	Viajes_Crisol
Viajes 厄瓜多	Viajes_Ecuador
Viajes Iltrida	Viajes_Iltrida
Viajes Incavisa	Viajes_Incavisa
Viajes Levante Grupo	Viajes_Levante_Grupo
Viajes Marper Tours	Viajes_Marper_Tours
Viajes Tabora 導覽	Viajes_Tabora_Tours
Viajes 大學	Viajes_University
Viamo	Viamo
維亞納	維亞納
Vianor	Vianor
Viatges Caprabo	Viatges_Caprabo
氛圍	氛圍

名稱	ID
Vibgyor 學校群組	Vibgyor_Group_of_schools
Vibo	Vibo
Vicco	Vicco
維薩副總裁	vice_Versa
維多爾文	維多爾文
維多利佛島	維多哥爾夫
維多利佛尼亞站	維多爾文_工作站
維多莉亞的秘密	維多爾文的秘密
勝利	勝利
勝利教育	Victory_Education
勝利餐廳	Victory_Restaurant
Victra	Victra
Vida Farmácias	Vida_Farmácias
維達爾文	維達爾文
影片密集	Video_Den
影片小鎮	Video_Town
視訊程式	視訊程式
維特蘭	維特蘭
Vidharbha Konkan Gramin 銀行	Vidharbha_Konkan_Gramin_bank
Vidya Sahakari 銀行	Vidya_Sahakari_bank

名稱	ID
維也納	維也納
維也納經典飯店	維也納_Classic_Hotel
維也納飯店	維也納_Hotel
維也納國際	維也納_國際
維也納國際飯店	維也納國際飯店
VienthongA	VienthongA
維也納資本銀行	Violationt_Capital_bank
維吉尼亞特美食	Violationt_Cuisine
VietABank	VietABank
VietBank	VietBank
Violationtcombank	Violationtcombank
VietinBank	VietinBank
Viettel	Viettel
Viettien	Viettien
Vifille	Vifille
Vignan 學校	Vignan_Schools
Vigoss 牛仔	Vigoss_Jeans
Vijay 診斷	Vijay_診斷
Vijay 銷售	Vijay_Sales
Vijayanand Travels	Vijayanand_ Travels

名稱	ID
Vik 飯店群組	Vik_Hotels_Group
維京人	維京人
Viko	Viko
Viktoriya	Viktoriya
Viktors	Viktors
維拉	維拉
Vila Galé	Vila_Galé
維狀	維狀
維爾格德	維爾格德
Vilka-Lozhka	Vilka-Lozhka
別墅市場	維拉_市場
別墅比薩	平庇_平庫
小木屋德爾馬	維拉_德爾_三月
卡拉卡森醫學 estética y dental	夏洛卡森_Med._estética_y_dental
村落電影	村落_電影
村林飯店	村落
村落廚房	村落_Pantry
村落 Hôtel	土庫斯_Hôtel
Villefort	Villefort
Villeroy 和 Boch	Villeroy_&_Boch

名稱	ID
Villupuram Dist 中央合作銀行	Villupuram_Dist_Central_Co-op_bank
Vimos	Vimos
VinFast	VinFast
VinFast EV	VinFast_EV
VinFast-Chevrolet	VinFast-Chevrolet
VinMec	VinMec
VinSchool	VinSchool
VinWonders	VinWonders
Vina Giay	Vina_Giay
Vina Kubani	Vina_Kubani
Vinaphone	Vinaphone
Vinarstvi U Kaplicky	Vinarstvi_U_Kaplicky
Vinayagar 推薦者和建置者	Vinayagar_Promoters_&_Builders
Vincci	Vincci
Vincci 服裝	Vincci_Clothing
Vincom Shophouse	Vincom_Shophouse
Vindija	Vindija
Vinhomes	Vinhomes
Vinmonopolet	Vinmonopolet
Vino 和 Destilaty	Vino_&_Destilaty

名稱	ID
Vino Vino	Vino_Vino
維諾斯山崎	Vinos_Yamazaki
Vinoteka Vinofol	Vinoteka_Vinofol
Vinpearl	Vinpearl
Vinpearl 球場	Vinpearl_Golf
Vinpearl Safari	Vinpearl_Safari
舊版	舊版
年份窖	intage_Cellars
Vinzenzmurr	Vinzenzmurr
Vipoil	Vipoil
Vips	Vips
Virgin ACTIVE	Virgin_ACTIVE
Virgin 集合	Virgin_Collection
原始資金	Virgin_ money
Virgin Mobile	Virgin_mobile
維吉尼亞州 ABC	維吉尼亞_ABC
Virsi-a	Virsi-a
Vis-a-Vis	Vis-a-Vis
Vis-À-Vis	Vis-À-Vis
Vishal Mega Mart	Vishal_Mega_Mart

名稱	ID
可見的變更	可見_變更
Visiolab	Visiolab
願景 Banco	Vision_Banco
Vision Express	Vision_Express
Vision Financial FCU	Vision_Financial_FCU
Vision Plus	Vision_Plus
視覺商店	Vision_Store
Visionexpress	Visionexpress
Visions FCU	Visions_FCU
視覺效果	視覺效果
視覺化驗光師	Visique_Optometrists
造訪 Angels	造訪_天使
Vissan	Vissan
Vista 光學	Vista_Optical
Vistar Auto Glass	Vistar_Auto_Glass
維吉尼亞文	維吉尼亞文
維吉尼亞綠色	維吉尼亞文
維吉尼亞文 Liberté	維吉尼亞文
Vita 專業商店	維特_特殊_存放區
維吉尼亞文護理	維吉尼亞文護理

名稱	ID
維吉法姆	維吉法姆
Vitaland	Vitaland
生命力	生命力
Vitalia Reformhaus	Vitalia_Reformhaus
生命力	生命力
維吉爾文	維吉爾文
已合成	已合成
補給世界	補給_世界
補給品商店	補給品商店
維加拉	維加拉
Vitimex	Vitimex
Vitra	Vitra
Vitsec	Vitsec
Vitusapotek	Vitusapotek
Viva 雞	Viva_Chicken
Viva 飯店和渡假村	Viva_Hotels_&_Resorts
Viva laReservation	Viva_la_Vie
VivaFit	VivaFit
Viva 飯店	Viva 飯店
Vival	Vival

名稱	ID
Vivanda	Vivanda
維凡塔	維凡塔
Vive Futura	Vive_Futura
Vivechrom	Vivechrom
Viveks-無限制商店	Viveks-The_Unlimited_Shop
Vivenda do Camarão	Vivenda_do_Camarão
Vives	Vives
維尚達文	維尚達文
Vivienne Westwood	Vivienne_Westwood
Vivikes	Vivikes
Vivo	Vivo
Vivo American Pizza & Panini	Vivo_American_Pizza_&_Panini
維耶拉	維耶拉
Viz Nafta	Viz_Nafta
VkusVill	VkusVill
Vkusnolubov	Vkusnolubov
Vladimir-OPTON	Vladimir-OPTON
Vladprombank	Vladprombank
Vlaikova	Vlaikova
Vneshprombank	Vneshprombank

名稱	ID
Vnp	Vnp
Vocelli 比薩	Vocelli_Pizza
Voco	Voco
Vodacare	Vodacare
Vodacom	Vodacom
Vodacom 4u 商店	Vodacom_4u_Stores
Vodashop	Vodashop
Voegtlin-Meyer	Voegtlin-Meyer
Voglia	Voglia
Vojvodanska 銀行	Vojvodanska_banka
瓦拉皮	瓦拉皮
Volaria Travel	Volaria_ Travel
Volcom	Volcom
Volg	Volg
Volga-Petroleum	Volga-Petroleum
Volganefteprodukt	Volganefteprodukt
Volgofarm	Volgofarm
磁碟區	磁碟區
Volks-und Raiffeisenbank Prignitz	Volks-und_Raiffeisenbank_Prignitz
Volks-und Raiffeisenbank Saarpfalz	Volks-und_Raiffeisenbank_Saarpfalz

名稱	ID
維斯馬 Volks-und Raiffeisenbank	Volks-und_Raiffeisenbank_Wismar
Volksbank	Volksbank
Volksbank Achern	Volksbank_Achern
Volksbank Albstadt	Volksbank_Albstadt
Volksbank Allgäu-West	Volksbank_Allgäu-West
Volksbank Alzey	Volksbank_Alzey
Volksbank Alzey-Worms	Volksbank_Alzey-Worms
Volksbank 錯誤的 Oeynhausen-Herford	Volksbank_Bad_Oeynhausen-Herford
Volksbank 錯誤的 Salzuflen	Volksbank_Bad_Salzuflen
福斯銀行巴林	Volksbank_Balingen
Volksbank Beckum	Volksbank_Beckum
Volksbank Bielefeld-Gütersloh	Volksbank_Bielefeld-Gütersloh
Volksbank Bigge-Lenne	Volksbank_Bigge-Lenne
Volksbank Bochum Witten	Volksbank_Bochum_Witten
Volksbank Bonn Rhein-Sieg	Volksbank_Bonn_Rhein-Sieg
Volksbank BraWo	Volksbank_BraWo
Volksbank Brackenheim-Güglingen	Volksbank_Brackenheim-Güglingen
Volksbank Braunschweig Wolfsburg	Volksbank_Braunschweig_Wolfsburg
Volksbank Breisgau Nord	Volksbank_Breisgau_Nord
Volksbank Bremen-Nord	Volksbank_Bremen-Nord

名稱	ID
Volksbank Bremerhaven-Cuxland	Volksbank_Bremerhaven-Cuxland
Volksbank Brenztal	Volksbank_Brenztal
Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten	Volksbank_Brilon-Büren-Salzkotten
Volksbank Bruchsal-Bretten	Volksbank_Bruchsal-Bretten
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt	Volksbank_Bruhrain-Kraich-Hardt
Volksbank Börde-Bernburg	Volksbank_Börde-Bernburg
Volksbank Bühl	Volksbank_Bühl
Volksbank Darmstadt-Südhessen	Volksbank_Darmstadt-Südhessen
Volksbank Delbrück-Hövelhof	Volksbank_Delbrück-Hövelhof
Volksbank Dessau-Anhalt	Volksbank_Dessau-Anhalt
Volksbank Donau-neckar	Volksbank_Donau-neckar
Dornstetten Volksbank	Volksbank_Dornstetten
Volksbank Dreieich	Volksbank_Dreieich
Volksbank Dreiländereck	Volksbank_Dreiländereck
Volksbank Dresden-Bautzen	Volksbank_Dresden-Bautzen
Volksbank Düren	Volksbank_Düren
Volksbank Düsseldorf Neuss	Volksbank_Düsseldorf_Neuss
福斯銀行 Ebingen	Volksbank_Ebingen
Volksbank Eichsfeld-Northeim	Volksbank_Eichsfeld-Northeim
Volksbank Eifel	Volksbank_Eifel

名稱	ID
Volksbank Eifel Mitte	Volksbank_Eifel_Mitte
福斯銀行 Einbeck	Volksbank_Einbeck
Volksbank Elmshorn	Volksbank_Elmshorn
福斯銀行 Elsterland	Volksbank_Elsterland
福斯銀行 Emmerich-Rees	Volksbank_Emmerich-Rees
Volksbank 清除	Volksbank_Erft
Volksbank Ermstal-Alb	Volksbank_Ermstal-Alb
Volksbank Esslingen	Volksbank_Esslingen
福斯銀行尤斯基克	Volksbank_Euskirchen
Volksbank Eutin Raiffeisenbank	Volksbank_Eutin_Raiffeisenbank
福斯銀行福赫姆	Volksbank_Forchheim
福斯銀行法蘭克文	Volksbank_Franken
Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf	Volksbank_GMHütte-Hagen-Bissendorf
Volksbank Geest	Volksbank_Geest
Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt	Volksbank_Gera-Jena-Rudolstadt
福斯銀行 Grafschaft Hoya	Volksbank_Grafschaft_Hoya
福斯銀行 Göppingen	Volksbank_Göppingen
Volksbank Göttingen	Volksbank_Göttingen
Volksbank Gütersloh	Volksbank_Gütersloh
Volksbank halle（薩爾）	Volksbank_Halle_（薩爾）

名稱	ID
福斯銀行 Hameln-Stadthagen	Volksbank_Hameln-Stadthagen
Volksbank Hamm	Volksbank_Hamm
Volksbank Hegau	Volksbank_Hegau
維克斯銀行 Heilbronn	Volksbank_Heilbronn
Volksbank Hellweg	Volksbank_Hellweg
Volksbank Helmstedt	Volksbank_Helmstedt
Volksbank Herrenberg-Rottenburg	Volksbank_Herrenberg-Rottenburg
Volksbank Hildesheim	Volksbank_Hildesheim
Volksbank Hildesheimer Börde	Volksbank_Hildesheimer_Börde
福斯銀行 Hochrhein	Volksbank_Hochrhein
Volksbank Hohenzollern	Volksbank_Hohenzollern
福斯銀行 Hohenzollern-Balingen	Volksbank_Hohenzollern-Balingen
Volksbank Horb-Freudenstadt	Volksbank_Horb-Freudenstadt
Volksbank Hunsrück-Nahe	Volksbank_Hunsrück-Nahe
Volksbank Jever	Volksbank_Jever
Volksbank Karlsruhe	Volksbank_Karlsruhe
Volksbank Kinzigtal	Volksbank_Kinzigtal
Volksbank Kirchheim-Nürtingen	Volksbank_Kirchheim-Nürtingen
克爾維蘭 Volksbank	Volksbank_Kleverland
Volksbank Koblenz Mittelrhein	Volksbank_Koblenz_Mittelrhein

名稱	ID
Volksbank Konstanz	Volksbank_Konstanz
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsh。	Volksbank_Kraichgau_Wiesloch-Sinsh。
Volksbank Krefeld	Volksbank_Krefeld
Volksbank Kur-und Rheinpfalz	Volksbank_Kur-und_Rheinpfalz
Volksbank Kurpfalz H + G BANK	Volksbank_Kurpfalz_H_+_G_BANK
Volksbank Kärnten	Volksbank_Kärnten
Volksbank Lahr	Volksbank_Lahr
Volksbank Laupheim	Volksbank_Laupheim
Volksbank Leipzig	Volksbank_Leipzig
Volksbank Lingen	Volksbank_Lingen
Volksbank Ludwigsburg	Volksbank_Ludwigsburg
Volksbank Löbau-Zittau	Volksbank_Löbau-Zittau
Volksbank Lübbecker Land	Volksbank_Lübbecker_Land
Volksbank Lübeck	Volksbank_Lübeck
Volksbank Lüneburger Heide	Volksbank_Lüneburger_Heide
Volksbank Main-Tauber	Volksbank_Main-Tauber
Volksbank Marl-Recklinghausen	Volksbank_Marl-Recklinghausen
Volksbank Metzingen-Bad Urach	Volksbank_Metzingen-Bad_Urach
Volksbank Mindener Land	Volksbank_Mindener_Land
Volksbank Mittelhessen	Volksbank_Mittelhessen

名稱	ID
Volksbank Mosbach	Volksbank_Mosbach
Volksbank Mönchengladbach	Volksbank_Mönchengladbach
福斯銀行 Münsingen	Volksbank_Münsingen
Volksbank Münster	Volksbank_Münster
Volksbank Nahetal	Volksbank_Nahetal
Volksbank 骶骨	Volksbank_neckartal
Volksbank Neunkirchen	Volksbank_Neunkirchen
Volksbank Niederrhein	Volksbank_Niederrhein
Volksbank Niederösterreich	Volksbank_Niederösterreich
Volksbank Nordharz	Volksbank_Nordharz
Volksbank Nordheide	Volksbank_Nordheide
Volksbank Nordmünsterland	Volksbank_Nordmünsterland
Volksbank Oberberg	Volksbank_Oberberg
Volksbank Oberösterreich	Volksbank_Oberösterreich
Volksbank Odenwald	Volksbank_Odenwald
福斯銀行 Offenburg	Volksbank_Offenburg
Volksbank Oldenburg	Volksbank_Oldenburg
Volksbank Osnabrück	Volksbank_Osnabrück
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold	Volksbank_Paderborn-Höxter-Detmold
Volksbank Peine	Volksbank_Peine

名稱	ID
Volksbank Pinneberg-Elmshorn	Volksbank_Pinneberg-Elmshorn
Volksbank Raiffeisenbank Dachau	Volksbank_Raiffeisenbank_Dachau
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe	Volksbank_Raiffeisenbank_Itzehoe
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg	Volksbank_Raiffeisenbank_Würzburg
Volksbank Rems	Volksbank_Rems
Volksbank Remscheid-Solingen	Volksbank_Remscheid-Solingen
Volksbank Reutlingen	Volksbank_Reutlingen
Volksbank Rhein-Lippe	Volksbank_Rhein-Lippe
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück	Volksbank_Rhein-Nahe-Hunsrück
Volksbank Rhein-Ruhr	Volksbank_Rhein-Ruhr
Volksbank Rhein-Wehra	Volksbank_Rhein-Wehra
Volksbank Rhein-Wupper	Volksbank_Rhein-Wupper
Volksbank RheinAhrEifel	Volksbank_RheinAhrEifel
Volksbank Rietberg	Volksbank_Rietberg
Volksbank Ruhr Mitte	Volksbank_Ruhr_Mitte
Volksbank Saarpfalz	Volksbank_Saarpfalz
薩爾斯堡福斯銀行	Volksbank_Salzburg
Volksbank 沙特蘭	Volksbank_Sauerland
Volksbank Schwarzwald-neckar	Volksbank_Schwarzwald-neckar
塞格蘭 Volksbank	Volksbank_Siegerland

名稱	ID
Volksbank 解決	Volksbank_Solling
Volksbank Steiermark	Volksbank_Steiermark
Volksbank Stormarn	Volksbank_Stormarn
福斯銀行斯圖加特	Volksbank_Stuttgart
Volksbank Sulingen	Volksbank_Sulingen
Volksbank Süd-Emsland	Volksbank_Süd-Emsland
薩德海德福斯銀行	Volksbank_Südheide
福斯銀行塔克倫堡土地	Volksbank_Tecklenburger_Land
Volksbank Tirol	Volksbank_Tirol
Volksbank Trier	Volksbank_Trier
Volksbank Uelzen-Salzwedel	Volksbank_Uelzen-Salzwedel
Volksbank Ulm-Biberach	Volksbank_Ulm-Biberach
Volksbank Unna	Volksbank_Unna
佛登 Volksbank	Volksbank_Verden
Volksbank Vogtland	Volksbank_Vogtland
Volksbank Vorarlberg	Volksbank_Vorarlberg
Volksbank Warburger Land	Volksbank_Warburger_Land
Volksbank Wenden-Drolshagen	Volksbank_Wenden-Drolshagen
Volksbank Weserbergland	Volksbank_Weserbergland
Volksbank Westliche Saar plus	Volksbank_Westliche_Saar_plus

名稱	ID
Volksbank Wien	Volksbank_Wien
Volksbank Wittingen-Klötze	Volksbank_Wittingen-Klötze
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter	Volksbank_Wolfenbüttel-Salzgitter
Volksbank der Niers	Volksbank_an_der_Niers
Volksbank im Harz	Volksbank_im_Harz
Volksbank im Märkischen Kreis	Volksbank_im_Märkischen_Kreis
Schaumburg 的 Volksbank	Volksbank_in_Schaumburg
Volksbank-Raiffeisenbank Amberg	Volksbank-Raiffeisenbank_Amberg
Volksbank-Raiffeisenbank Döbeln	Volksbank-Raiffeisenbank_Döbeln
Volksbanken Raiffeisenbanken	Volksbanken_Raiffeisenbanken
Volkswagen	Volkswagen
Vollan	Vollan
Volt 資訊科學	Volt_Information_Sciences
Volta	Volta
Voltas	Voltas
磁碟區 Plus	Volume_Plus
美國志願者	Volunteers_of_America
Vomar	Vomar
Von Maur	Von_Maur
Vons	Vons

名稱	ID
Vooruit	Vooruit
Vopak	Vopak
Vostochniy Bazar	Vostochniy_Bazar
Vostochniy 銀行	Vostochniy_bank
VotOnYA	VotOnYA
Vovo Telo	Vovo_Telo
Voyage Care	Voyage_Care
Vozrozhdenie	Vozrozhdenie
Vp-Market	Vp-Market
Vseobecna Uverova Banka	Vseobecna_Uverova_banka
Vue	Vue
Vue 電影	Vue_Cinemas
Vunderkind	Vunderkind
Vuvuzela Beer 俱樂部	Vuvuzela_Beer_Club
Vx 飯店	Vx_Hotel
Vyatka-bank	Vyatka-bank
Vyluk 飯店	Vyluk_Hotel
Vysshaya Liga	Vysshaya_Liga
VéloMET'	VéloMET'
Värisilmä	Värisilmä

名稱	ID
Vårdapoteket	Vårdapoteket
Værsgo	Værsgo
Vélez	Vélez
Vélhop	Vélhop
Vêti	Vêti
Vögele	Vögele
W	W
W Boyes & Co	W_Boyes_&_Co
W 集合	W_集合
W 飯店	W_HOTELS
W 咖啡廳	W_café
W 代表女性	W_for_Woman
W. B. Samson	W._B._Samson
W. KRUK	W._KRUK
W. 對線	W._通道
W.Steak	W.Steak
華夫格藝術	WAFFLE_ART
WALTER	WALTER
瓦爾茲	瓦爾茲
WANDA PLAZA	WANDA_PLAZA

名稱	ID
WANDA 領域	WANDA_REALM
萬葉松	萬葉松
想要飲酒	WANT_To_Drink
WARAPORN SALAPAO	WARAPORN_SALAPAO
華納飯店	WARNER_HOTEL
WARNER 村落	WARNER_VILLAGE
ISBRUK	ISBRUK
ISGAU	ISGAU
洗箱	WASH_BOX
WASH ハウス	WASH_ハウス
沃塔米	沃塔米
WATEI	WATEI
WATSONS	WATSONS
WAYNE 的咖啡	WAYNE'S_COFFEE
WCU	WCU
WE	WE
WEGO	WEGO
WELLCARE 醫療保健供應	WELLCARE_Health_Care_Supply
平口	平口
WEN TANG WU JIANG	WEN_TANG_WU_JIANG

名稱	ID
廢棄	廢棄
WESCO 分佈	WESCO_Distribution
西聯	WESTER_UNION
西部聯集	WESTERN_UNION
西部	西部
西部	西部
濕市	WET_MARKET
WEY	WEY
WG Grinders	WG_Grinders
低語	低語
白色小巷	WHITE_ALLEY
WHITE SWAN 飯店	WHITE_SWAN_HOTELS
WHM 沸騰傾印大廳	WHM_boiled_dumplings_hall
WHSmith	WHSmith
為什麼和 1/2	WHY_AND_1/2
WIC 狀態代理程式	WIC_State_Agency
WIKY 劫持	WIKY_hracky
WillIAMS-SONOMA	WillIAMS-SONOMA
WILLSOOR	WILLSOOR
威利斯	威利斯

名稱	ID
WIN 家庭檢查	WIN_Home_Inspection
WIN-SENT 中心服務	WIN-SENT_Center_Service
WINDSMOOR	WINDSMOOR
側翼肺庫	WING_LUNG_BANK
側翼	側翼
WINXO	WINXO
WIPARK	WIPARK
WITTCHEN	WITTCHEN
精靈	精靈
WMF	WMF
WO JA NI CHR	WO_JA_NI_CHR
WOG	WOG
WOK	WOK
掛斷	WOK_UP
WOM	WOM
絕佳生活餐廳	SOME_LIFE_RESTAURANT
WINGPANIT	WINGPANIT
WOOCHICKEN	WOOCHICKEN
木制烘焙	WOODEN_BAKERY
WOOLWORTHS 食品	WOOLWORTHS_food

名稱	ID
WOQOD	WOQOD
工作房屋	WORKING_HOUSE
運動世界	WORLD_OF_SPORTS
WORLD 飯店	WORLD 飯店
WOW 咖啡廳與溫室	WOW_Cafe_&_Wingery
WOW 顏色	WOW_Colour
WRAP it UP 咖啡	WRAP_it_UP_caffé
WS Bakers	WS_Bakers
WSECU	WSECU
WSFS 銀行	WSFS_bank
WSI	WSI
WSK 銀行	WSK_bank
WSP	WSP
WTG 燃料	WTG_Fuels
WULIANGYE	WULIANGYE
WUMING 熱鍋	WUMING_HOT_POT
女性鞋子世界	WYNSORS_WORLD_OF_SHOES
Wa Lai Da	Wa_Lai_Da
WaBa 修補	WaBa_Grill
WaHot	WaHot

名稱	ID
瓦喬維亞	瓦喬維亞
瓦科	瓦科
Waco 標題公司	Waco_Title_Company
瓦科爾文	瓦科爾文
Waddell 和 Reed	Waddell_&_Reed
Wafa 保證	Wafa_Assurance
Wafa Immobilier	Wafa_Immobilier
WafaCash	WafaCash
Wafasalaf	Wafasalaf
Waffle Bant	Waffle_Bant
華夫格房屋	Waffle_House
Wafflo	Wafflo
沃加斯	沃加斯
Wagner	Wagner
Wagner Savoy	Wagner_Savoy
Wah Ji Wah	Wah_Ji_Wah
瓦哈卡	瓦哈卡
瓦哈哈飯店	瓦哈哈_Hotel
Wahaha 茶	Wahaha_Tea
Wahoo 的 Fish Taco	Wahoo's_Fish_Taco

名稱	ID
Wai Yuen Tong	Wai_Yuen_Tong
Waitomo	Waitomo
Waitrose	Waitrose
Wakaberry	Wakaberry
喚醒啟動	Wake_Up_Brunch
Wakkanai Shinkin 銀行	Wakkanai_Shinkin_bank
瓦科	瓦科
瓦庫	瓦庫
沃爾德巴姆的	沃爾德巴姆的
華爾decker 銀行	華爾decker_bank
Waldo Sensini	Waldo_Sensini
沃爾多的	沃爾多的
沃爾道夫阿斯托里亞飯店及渡假村	Waldorf_Astoria_Hotels_&_Resorts
Walgreens	Walgreens
Wall & Associates	Inc.
WallStreet	WallStreet
Wallace 主教	Wallace_Bishop
Walliser Kantonalbank	Walliser_Kantonalbank
沃爾瑪	沃爾瑪
沃爾瑪燃料	沃爾瑪_費爾

名稱	ID
沃爾瑪鄰里市場	沃爾瑪_鄰里_市場
沃爾姆斯利的	沃爾姆斯利的
瓦隆	瓦隆
華特尼斯世界渡假村	Walt_Disney_World_Resort
和頓	和頓
Wam	Wam
Wan Sui	Wan_Sui
WanDa 電影	WanDa_Cinemas
瓦納維洛夫飯店	Wanai_Love_Hotel
Wanama	Wanama
Wanda Jin	Wanda_Jin
Wanda 時刻	Wanda_Moments
Wanda Reign	Wanda_Reign
Wanda 佈景主題公園	Wanda_Theme_Park
WandaVista	WandaVista
Wandlyn	Wandlyn
Wandro	Wandro
Wang	Wang
Wang Fei Jia	Wang_Fei_Jia
Wang Steak	Wang_Steak

名稱	ID
Wang Xing Ji	Wang_Xing_Ji
王枝	王枝
王福京	王福京
Wangs Kitchen	Wangs_Kitchen
王勝日	王勝日
萬家 Culiangwang	萬家_Culiangwang
萬家匯	萬家匯
萬吉爾	萬吉爾
萬利證券	Wanlian_Securities
萬龍州海淀	萬龍州海淀
Wann Yueh	Wann_Yueh
Wanpo 茶店	Wanpo_Tea_Shop
Wanzai 農村商業銀行	Wanzai_Rural_Commercial_bank
Warba 銀行	Warba_bank
Warda	Warda
Wareco	Wareco
倉儲	倉儲
倉儲一	Warehouse_One
倉儲信箋	Warehouse_Stationery
警告	警告

名稱	ID
Waroeng Steak & Shake	Waroeng_Steak_&_Shake
Wartburg-Sparkasse	Wartburg-Sparkasse
Warung Leko	Warung_Leko
Warung Tekko	Warung_Tekko
Warwick Int'l 飯店	Warwick_Int'l_Hotel
Wasatch 峰值 FCU	Wasatch_ peaks_FCU
洗淨和折疊	Clean_&_Fold
清除 N' 執行	Clean_N'_Run
洗淨晾乾	Clean'N_Dry
WashEasy	WashEasy
華盛頓州聯邦優惠	Washington_Federal_Savings
華盛頓信任銀行	Washington_Trust_bank
華盛頓	華盛頓
瓦斯馬特	瓦斯馬特
庫庫庫斯圖爾文	庫克庫_Resutoran_Tengu
Wassim 飯店	Wassim_Hotel
瓦斯辛	瓦斯辛
廢棄管理	waste_Management
瓦魯	瓦魯
Watanya	Watanya

名稱	ID
Watashi-no-heya	Watashi-no-heya
監看工作	Watch_Works
瓦特文	瓦特文
Water Drop 茶館	Water_Drop_Teahouse
水域	Water_Paradise
開水	Water_To_Go
WaterField	WaterField
水域	水域
Waterland 證券	Waterland_Securities
水石	水石
Watsons 專業商店	Watsons_specialty_Store
Watt Mann	Watt_Mann
Wave	Wave
Wave FCU	Wave_FCU
Wawa	Wawa
Wawa Cha	Wawa_Cha
Wawajiao ganguoniandai	Wawajiao_ganguoniandai
Wawee 咖啡	Wawee_Coffee
回路堡壘	Wayback_Burgers
Wayne-Dalton Genie 銷售中心	Wayne-Dalton_Genie_Sales_Center

名稱	ID
Wcf	Wcf
我們佛羅里達金融	We_Florida_Financial
我們人員	We_The_People
我們正在滾動 Pretzel Company	我們是_Rolling_Pretzel_Company
WeWork	WeWork
Webber 能源燃料	Webber_Energy_Fuels
Webbers	Webbers
Webhallen	Webhallen
實作工具庫	實作程式庫
Wedge 藥學	Wedge_pharmacy
Wedome	Wedome
雜草人	Weed_Man
工作日	工作日
每週	每週
Wegagen 銀行	Wegagen_bank
Wegmans	Wegmans
Wegmans 藥店	Wegmans_pharmacy
Wegymer	Wegymer
Wei essence 飯店	Wei_Essence_Hotel
Wei Zhi Jue	Wei_Zhi_Jue

名稱	ID
Weichai 馬達	Weichai_Motor
Weichert Realtors	Weichert_Realtors
Weidao Jianghu 火鍋	Weidao_Jianghu_Hotpot
較輕	較輕
Weifang 農村商業銀行	Weifang_Rural_Commercial_bank
Weigel 的	Weigel 的
Weight 監看器	Weight_Watchers
威海市商業銀行	Weihai_City_Commercial_bank
威爾	威爾
Weis 市場	Weis_Markets
Weiselect	Weiselect
Weishuwu	Weishuwu
Weizifu	Weizifu
歡迎	歡迎
歡迎 FCU	Welcome_FCU
Welcome Mart	Welcome_Mart
歡迎瑞士飯店	Welcome_Swiss_Hotels
Weldrick	Weldrick
井	井
WellPoint-Blue Cross/Blue Shield	WellPoint-Blue_Cross/Blue_Shield

名稱	ID
WellStar 運作狀態系統	WellStar_Health_System
Wellbridge	Wellbridge
Wellcome	Wellcome
Welldees 健身	Welldees_Fitness
Welle 牙科	Welle_Dental
Wellesley Inn	Wellesley_Inn
康樂永久聯邦醫療保險	健康_永遠_聯邦醫療保險
Wells	Wells
Wells Fargo	Wells_Fargo
Weltbild	Weltbild
Weltmeister	Weltmeister
Wema 銀行	Wema_bank
Wempe	Wempe
Wendy 的	Wendy 的
Wendy 的 Milk Bar	Wendy's_Milk_Bar
溫豐	溫豐
Wenfeng Dianqi	Wenfeng_Dianqi
溫豐大世界	Wenfeng_Great_World
廣強	Wenfeng_Guangchang
Wenhoyo Superb	Wenhoyo_Superb

名稱	ID
Wenhsiung	Wenhsiung
Wenling 農村商業銀行	Wenling_Rural_Commercial_bank
Wenshi Fresh Chain	Wenshi_Fresh_Chain
Wenxing 連鎖飯店	Wenxing_Hotel_Chain
Wenzel 的	Wenzel 的
Wereldwinkel	Wereldwinkel
文馬克特	文馬克特
WesBanco	WesBanco
Wesbank	Wesbank
維斯科	維斯科
我們看到教育	Wesee_教育
Weser-Elbe Sparkasse	Weser-Elbe_Sparkasse
Wessels + Müller AG	Wessels_+_Müller_AG
Wessels+Müller	Wessels+Müller
西孟加拉州合作銀行	West_Bengal_State_Co-op_bank
西岸影片	West_Coast_Video
西部社群 CU	West_Community_CU
West Cornwall Pasty Co.	West_Cornwall_Pasty_Co.
西部 Elm	West_Elm
西部海洋	West_Marine

名稱	ID
西部衛生	West_Sanitation
西維吉尼亞中央 FCU	West_Virginia_Central_FCU
西部區域超級市場	West_Zone_Supermarket
West-Aircomm FCU	West-Aircomm_FCU
WestLB	WestLB
威斯法夫	威斯法夫
威斯塔米卡銀行	Westamerica_bank
Westar 油公司	Westar_Oil_Company
西部與南部的 Life Insurance	Western_&_Southern_Life_Insurance
Western Auto	Western_Auto
西部銀行	西部_銀行
Western Beef	Western_Beef
西部牙科	Western_Dental
西部診斷路徑	Western_Diagnostic_Pathology
西部系列	Western_Family
西部傳統 CU	Western_Heritage_CU
西部落地 FCU	Western_Rockies_FCU
西部證券	Western_Securities
Western Sizzlin Steak 等	Western_Sizzlin_Steak_&_More
Western Vista FCU	Western_Vista_FCU

名稱	ID
Westerra CU	Westerra_CU
Westerwald 銀行	Westerwald_bank
威斯法倫	威斯法倫
威斯法爾卡	威斯法爾卡
西菲爾德	西菲爾德
威斯蘭	威斯蘭
西太平洋	西太平洋
西邊	西邊
西邊凡士林	Westside_Petroleum
Wet 密封	Wet_Seal
Wetherlys	Wetherlys
Wetherspoon 飯店	Wetherspoon_Hotels
Wetzel 的 Pretzel	Wetzel's_Pretzels
Weyerhaeuser	Weyerhaeuser
Weylandt 的	Weylandt 的
Whataburger	Whataburger
Wheat First Butcher 歌手	Wheat_First_Butcher_Singer
Wheatland FCU	Wheatland_FCU
Wheaton 全球移動	Wheaton_Worldwide_Moving
Wheel Fun 租用	Wheel_Fun_Rentals

名稱	ID
輪子工作	Wheel_Works
Wheelhouse CU	Wheelhouse_CU
哪個 Wich	哪個_Wich
Whidbey 咖啡	Whidbey_Coffee
Whirlpool	Whirlpool
Whit's Frozen Custard	Whit's_Frozen_Custard
惠特庫爾斯	惠特庫爾斯
白色與米黃色	White_&_Beige
White Barn Candle Co	White_Barn_Candle_Co
白色堡壘	White_Castle
白色 Gyoza	White_Gyoza
White Hen 廚房	White_Hen_Pantry
白宮黑市	White_House-Black_Market
白色 Spot	White_Spot
白色填充	White_Stuff
白色木屋	White_Wood_House
Whiting	Whiting
惠特尼銀行	惠特尼銀行
切爾西Whittard	Whittard_of_Chelsea
Whitts Barbecue	Whitts_Barbecue

名稱	ID
Whitworth 化學家	Whitworth_Chemists
誰在吃茶	誰_Tea
完整食品	整個_食品
批發俱樂部	批發_club
我們首頁的 Whwh-We 飯店	Whwh-We_Hotel_We_Home
Wi-tribe	Wi-tribe
WiLLDi	WiLLDi
WiZink	WiZink
Wibra	Wibra
Wichita Federal Credit Union	Wichita_Federal_Credit_Union
Wickes	Wickes
Wicks'n'Sticks	Wicks'n'Sticks
Wielkopolska SKOK	Wielkopolska_SKOK
Wiener Feinbäckerei Heberer	Wiener_Feinbäckerei_Heberer
Wienerschnitzel	Wienerschnitzel
Wienerwald	Wienerwald
Wienerwald-Tourast	Wienerwald-Tourast
Wiesbadener Volksbank	Wiesbadener_Volksbank
Wiesenhof	Wiesenhof
Wilco	Wilco

名稱	ID
Wilco 陣列	Wilco_Farm
Wild Bean 咖啡廳	Wild_Bean_Cafe
野鳥中心	Wild_Bird_Centers
Wild Birds 無限制	Wild_Birds_Unlimited
萬用字元和禮物	Wild_Cards_&_Gifts
原生配對	Wild_Pair
野南	Wild_South
Wild Wing	Wild_Wing
Wild Wing 咖啡廳	Wild_Wing_Cafe
覆盆子	覆盆子
Wildcraft	Wildcraft
Wilfinger	Wilfinger
威爾金森	威爾金森
Wilko	Wilko
Will 的	Will 的
Will 的健身	Will's_Fitness
Willard 電池	Willard_Batteries
William John 的比薩	William_John's_Pizza
William Penn	William_Penn
威廉斯	威廉斯

名稱	ID
威廉斯咖啡出版品	威廉斯_咖啡_出版
威廉森新鮮咖啡廳	威廉斯_Fresh_Cafe
威廉斯 P 化學家	威廉斯_P_ 化學家
Willisch	Willisch
Wills 生活方式	Wills_Lifestyle
Willstaff 全球	Willstaff_Worldwide
Willys Hemma	Willys_Hemma
Wilmingoton 信任	Wilmingoton_Trust
Wilshire 狀態銀行	Wilshire_State_bank
Wilson Communications Ltd	Wilson_Communications_Ltd
Wilson Farms	Wilson_Farms
Wilson 停車	Wilson_Parking
威爾遜世界飯店	Wilson_World_Hotel
Wilsons	Wilsons
Wilsons 皮	Wilsons_ICAL
Wimbrunch	Wimbrunch
Wimpy	Wimpy
WinCo 食品	WinCo_Foods
WinEco	WinEco
WinMart+	WinMart+

名稱	ID
WinSouth CU	WinSouth_CU
WinTrust 銀行	WinTrust_bank
Winchell 的	Winchell 的
風	風
視窗教育	Window_Education
Window Gang	Window_Gang
Window Genie	Window_Genie
Windsor	Windsor
Windsor Plywood	Windsor_Plywood
Windsor Smith	Windsor_Smith
Windstar	Windstar
Windstream	Windstream
裝訂連線	產地連線
礦場	礦場
Wing Hang 銀行	Wing_Hang_bank
Wing Nutz	Wing_Nutz
Wing on	Wing_On
Wing 租車	Wing_Rent_A_Car
Wah 翼	Wing_Wah
Wing 區域	Wing_Zone

名稱	ID
Wing 的軍隊	Wing's_Army
Wyndham Wingate	Wingate_by_Wyndham
Wings	Wings
Wings 等	Wings_Etc
要移動的翱翔	Wings_To_Go
Wingstop	Wingstop
Winhouse	Winhouse
Wink	Wink
Winn-Dixie	Winn-Dixie
Winn-Dixie Liquor Store	Winn-Dixie_Liquor_Store
得主的	得主的
優勝者	優勝者
Winsa	Winsa
Wintec Autoglas	Wintec_Autoglas
冬季的	冬季的
Wireless Plus	Wireless_Plus
無線 Toyz	Wireless_Toyz
無線區域	Wireless_Zone
Wise Up	Wise_Up
Wishdoing	Wishdoing

名稱	ID
Wispol Drogeria	Wispol_Drogeria
Wissol	Wissol
女巫	女巫
女巫兒童	Witchery_Kids
女巫男性	Witchery_Man
Witt-Weiden	Witt-Weiden
Witteveen	Witteveen
Wittner	Wittner
Wo Ai Wo Jia	Wo_Ai_Wo_Jia
Wochongwoai	Wochongwoai
沃克哈德	沃克哈德
Woermann Brock	Woermann_Brock
Wojcik	Wojcik
Wojooh	Wojooh
Wok 方塊	Wok_Box
在方塊中 Wok	Wok_in_A_Box
Wok to Walk	Wok_to_Walk
Wolczanka	Wolczanka
Wolf 相機與影像	Wolf_Camera_&_Image
沃爾夫	沃爾夫

名稱	ID
Wolff 電影	Wolff_Cinema
Wolfgang Puck Express	Wolfgang_Puck_Express
沃福德	沃福德
Wolsdorff	Wolsdorff
女性 Health Boutique	女性_Health_Boutique
Wonder GOO	Wonder_GOO
Wonderland 渡假村	Wonderland_Resorts
Wong	Wong
Wong 的 Wok	Wong's_Wok
Wonitrol	Wonitrol
Woo	Woo
哇！智慧型	哇！智慧型
WooTea	WooTea
木堡	Wood_Castle
Woodcraft	Woodcraft
Woodfin	Woodfin
Woodforest 國家銀行	Woodforest_National_bank
Woodie 的	Woodie 的
林地	林地
世界代表的 Woodmen	Woodmen_of_the_World_Representative

名稱	ID
木頭	木頭
Woodpecker	Woodpecker
Woods 咖啡	Woods_Coffee
木彈簧套件	Woodspring_Suites
Woodstone	Woodstone
木頭	木頭
Woody 的	Woody 的
Woody 的 BarBQ	Woody's_BarBQ
Woof Gang Bakery	Woof_Gang_Bakery
WoolStreet	WoolStreet
卡爾維奇	卡爾維奇
瓦爾沃斯	瓦爾沃斯
瓦洛沃斯酒精	沃洛沃斯_Liquor
瓦爾沃斯 MetroGo	沃爾沃斯_MetroGo
woolworths 食物停止	不容錯過_food_stop
Woori 銀行	Woori_bank
Woposo	Woposo
Work Land	Work_Land
工作空間	Work_World
工作者 CU	工作者_CU

名稱	ID
運動世界	Workout_World
世界接受	World_Acceptance
世界類別	World_Class
世界英文	World_English
World Finace 公司	World_Finace_Company
世界金融群組	World_Financial_Group
世界氣體	World_Gas
世界體育	World_Gym
世界體操中心	World_Gym_Fitness_Center
世界節省與貸款關聯	World_Savings_&_Loan_Association
World Savings Bank	World_Savings_bank
世界網球	World_Tennis
Beer 的世界	World_of_Beer
泰坦世界	World_of_Titan
WorldCall	WorldCall
WorldClass	WorldClass
變差	變差
Worten Mobile	Worten_Mobile
哇	哇
Wow Kebab	Wow_Kebab

名稱	ID
哇！Mobile Boutique	哇！_Mobile_Boutique
哇！momos	哇！_momos
Wowqu	Wowqu
Wrangler	Wrangler
包裝與滾動	Wrap_&_Roll
後續處理	Wrap_It_Up
Wren Kitchens	Wren_Kitchens
Wren Kitchens 和浴室	Wren_Kitchens_&_Bathrooms
Wright Line 代表	Wright_Line_Representative
Wt 自訂工具設計	Wt_Customizer_Design
Wu Fang Zhai	Wu_Fang_Zhai
Wu Jia Ice 黑茶	Wu_Jia_Ice_Black_Tea
武達奧森格	武達奧森格
武東峰	武東峰
布敦	布敦
Wugang Baoshang 農村銀行	Wugang_Baoshang_Rural_bank
武漢農村商業銀行	武漢_農村_商業_銀行
五湖州農村商業銀行	武hu_Yangzi_Rural_Commercial_bank
武尼卡時間	Wuika_Times
武建農村商業銀行	武建_農村_商業_銀行

名稱	ID
Wuliguan 熱點	Wuliguan_Hot_Pot
沃瑪	沃瑪
Wunderwear	Wunderwear
Wurst-Basar	Wurst-Basar
武昌	武昌
Wusheng Mutton 湯	Wusheng_Mutton_Soup
無錫農村商業銀行	Wuxi_Rural_Commercial_bank
武園	武園
維尤	維尤
武州國際機場	武州_國際
WyHy FCU	WyHy_FCU
Wycon	Wycon
WyjatkowyPrezent.pl	WyjatkowyPrezent.pl
溫德姆	溫德姆
Wz 藥物超級市場	Wz_drugs_supermarket
WÜRTH	WÜRTH
Wüstenrot	Wüstenrot
X 油	X_Oil
X 國家	X_nation
X-ACT	X-ACT

名稱	ID
X-KOM.PL	X-KOM.PL
X-TREME 儲存	X-TREME_STORES
XBLC	XBLC
XCEL FCU	XCEL_FCU
XI'AN 飯店	XI'AN_HOTEL
XI'AN 餐廳	XI'AN_Restaurant
夏門國際銀行	XIAMEN_INTER INTERNATIONAL_BANK
XIANGCAI 股票	XIANGCAI_SECURITIES
XIAODOU 麵條	XIAODOU_NOODLES
XIAOQIAO SUSHI	XIAOQIAO_SUSHI
XIBEI 餐廳	XIBEI_RESTAURANT
XIDAN 百貨公司	XIDAN_DEPARTMENT_STORE
XIEHENG	XIEHENG
XIMI Vogue	XIMI_Vogue
XIN BAI LU	XIN_BAI_LU
XIN DA XIN 百貨公司	XIN_DA_XIN_DEPARTMENT_STORE
XIN Muyang	XIN_Muyang
XINRONGJI	XINRONGJI
XJ Seafood	XJ_Seafood
XL	XL

名稱	ID
XL 中心	XL_Center
XL 超大型	XL_EXTRA_LARGE
XL 組件	XL_Parts
XL STOP & 購物	XL_STOP_&_TW
XL-Bygg	XL-Bygg
XPO 物流	XPO_Logistics
XPRESS 停止	XPRESS_STOP
XUSS	XUSS
XXL	XXL
XXXLutz	XXXLutz
Xana Hotelle	Xana_Hotelle
Xana Lite	Xana_Lite
Xanaka	Xanaka
Xcmg	Xcmg
Xenos	Xenos
Xes Studio	Xes_Studio
Xfinity	Xfinity
Xhyee 飯店	Xhyee_Hotels
西和亞元	Xi_He_Ya_yuan
西山功元	Xi_Shan_Gong_Yuan

名稱	ID
XiLong飯店	XiLong_Hotel
Xia Li	Xia_Li
半島	半島
iaguan 茶	iaguan_Tea
夏門銀行	夏門銀行
夏門農村商業銀行	iamen_Rural_Commercial_bank
湘豐果	Xianfeng_Fruit
Xiang E Qing	Xiang_E_Qing
Xiang Pai Fang	Xiang_Pai_Fang
Xiang cun Wei Dao	Xiang_cun_Wei_Dao
Xiangcao Yunnan 原始熱點	Xiangcao_Yunnan_Original_Hotpot
湘江新區域農村通訊銀行	Xiangjiang_New_Area_Rural_Comm_bank
湘吉夫朗	湘吉夫朗
湘水農村商業銀行	Xiangshui_Rural_Commercial_bank
Xiangtianxia	Xiangtianxia
湘山農村商業銀行	Xiangxiang_Rural_Commercial_bank
Xiangxiangle	Xiangxiangle
湘源農村商業銀行	Xiangyuan_Rural_Commercial_bank
Xianhezhuangluweihuoguo	Xianhezhuangluweihuoguo
新州農村商業銀行	Xianju_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
Xianlaixianchi	Xianlaixianchi
Xiao Cai Yuan	Xiao_Cai_Yuan
Xiao Hu Duck	Xiao_Hu_Duck
Xiao Liu 湯傾印	Xiao_Liu_Soup_Dumpling
Xiao Xie	Xiao_Xie
Xiao Zhang 封口魚	Xiao_Zhang_Grilled_Fish
Xiaodiao Litang	Xiaodiao_Litang
Xiaofangniu	Xiaofangniu
小管茶	蕭關_Tea
Xiaoheng 傾印	Xiaoheng_Dumplings
Xiaohuige 熱點	Xiaohuige_Hotpot
Xiaojiaotian	Xiaojiaotian
小龍山	小龍山
蕭門古瓦	蕭門古瓦
小米公司	Xiaomi_Corporation
小米米米	小米米米
Xiaomizhijia	Xiaomizhijia
Xiaopeng 汽車	Xiaopeng_automobile
蕭山農村商業銀行	Xiaoshan_Rural_Commercial_bank
Xiaosong 程式庫	Xiaosong_Library

名稱	ID
小烏島	小烏島
Xiaoxiang Fresh	Xiaoxiang_Fresh
小翁	小翁
Xicuizl	Xicuizl
Xiding	Xiding
Xie Jia Wei Dao	Xie_Jia_Wei_Dao
Xieduhui Crab House	Xieduhui_Crab_House
西加angjun	西加angjun
西萬富	西萬富
西exienong	西exienong
Xieyuda 茶	Xieyuda_Tea
Xifeng Baoshang Qianlong 農村銀行	Xifeng_Baoshang_Qianlong_Rural_bank
西湖節	西湖島
Xijiade Xiaren Shuijiao	Xijiade_Xiaren_Shuijiao
Xin Che Auto Service	Xin_Che_Auto_Service
Xin Da Xing Ai Jia 超級市場	Xin_Da_Xing_Ai_Jia_Supermarket
新南華餐廳	Xin_Nan_Hua_Restaurant
新王牌餐廳	Xin_Wang_Cafe
XinFeng XiaoChi	XinFeng_XiaoChi
XinHua 書店	XinHua_Bookstore

名稱	ID
XinXiangYue	XinXiangYue
新南	新南
新包城海洋食物	Xinbaocheng_Sea_Food
新昌農村商業銀行	Xinchang_Rural_Commercial_bank
新地廣場	Xindi_Plaza
新都古城農村銀行	Xindu_Guicheng_Rural_bank
Xing Fu Tang	Xing_Fu_Tang
Xing Hua Tang 知名蛇	Xing_Hua_Tang_Famous_Snaceks
Xingbo 連鎖飯店	Xingbo_Hotel_Chain
星湖口	星湖口
Xinglong	Xinglong
興隆國際	Xinglong_國際
Xingmeile	Xingmeile
Xingsha 農村商業銀行	Xingsha_Rural_Commercial_bank
Xingx International Cinema	Xingx_International_Cinema
Xingye 銀行	Xingye_bank
新海夫	新海夫
新華百貨	新華_Department_Store
新湖農村商業銀行	新惠_農村_商業_銀行
新平農商業銀行	Xining_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
新疆銀行	新疆銀行
新疆匯河銀行	新疆海河銀行
新吉島	新吉島
辛拉多	辛拉多
辛利文	辛利文
Xinmin 農村商業銀行	Xinmin_Rural_Commercial_bank
新橋 Stomology	Xinqiao_Stomology
新勝博	新勝博
新tehui	新tehui
新天地馬克特	新天地
新旺	新旺
新翁湖	新翁湖
新星藥學	Xinxing_pharmacy
信義花	信義花
新葉農村商業銀行	Xinyu_Rural_Commercial_bank
新原國際機場	新元_國際
新元井齊	新元井齊
辛葉魯	辛葉魯
新澤西文	新澤西文
Xiong Feng 超級市場	Xiong_Feng_Supermarket

名稱	ID
西元塘	西元塘
西葉國際電影	Xiyue_International_Cinema
Xpect	Xpect
Xpeng	Xpeng
Xplore FCU	Xplore_FCU
Xpress 燃料	Xpress_Fuels
Xpress Lube	Xpress_Lube
Xpress 金錢	Xpress_ money
Xpress Super	Xpress_Super
Xspark 教育	Xspark_Education
Xtra Mart	Xtra_Mart
Xtreme	Xtreme
玄川城 Wannan 農村 Comm 銀行	Xuancheng_Wannan_Rural_Comm_bank
Xueda 教育	Xueda_Education
Xueersi	Xueersi
Xueshisanba	Xueshisanba
巽陽農村商業銀行	Xunyang_Rural_Commercial_bank
徐州農村商業銀行	Xuhou_Rural_Commercial_bank
徐州通山農村通訊銀行	XuORDER_Tongshan_Rural_Comm_bank
Xynos	Xynos

名稱	ID
Y si viajas？	Y_si_viajas？
Y！mobile	Y！mobile
Y 的道路	Y's_Road
Y-倫敦	Y-倫敦
Y. YAMADA	Y._山田
YA KUN KAYA TOAST	YA_KUN_KAYA_TOAST
YALI SPOR	YALI_SPOR
山崎	山崎
YAN YU CHA	YAN_YU_CHA
YANGFANG SHENGLI MUTTON 熱鍋	YANGFANG_SHENGLI_MUTTON_HOTPOT
YANNICK	YANNICK
延沙百宜購物城市	YANSHA_YOUYI_SHOPPING_CITY
YAODE	YAODE
YAOHAN	YAOHAN
伊格里	伊格里
YATA	YATA
YATEEM 配鏡師	YATEEM_OPTICIAN
YATOUT	YATOUT
YATSUDOKI	YATSUDOKI
YAVA	YAVA

名稱	ID
YBS	YBS
YDE	YDE
葉爾摩	葉爾摩
YEMA 自動	YEMA_AUTO
YENTAFO KRUENG SONGE	YENTAFO_KRUENG_SONGE
YEP	YEP
YEPAS EKMEK	YEPAS_EKMEK
是	是
YES 鏈結	YES_CHAIN
YESFEL 飯店	YESFEL_HOTEL
YH.TANG	YH.TANG
YHA	YHA
YIFANG 臺灣水果茶	YIFANG_TAIWAN_FRUIT_TEA
YIPPIN	YIPPIN
YISHION	YISHION
YITEL	YITEL
YIXING SHUN	YIXING_SHUN
YK Inns	YK_Inns
YKK AP 展場	YKK_AP_展示室
YKKO	YKKO

名稱	ID
YKM	YKM
YMCA	YMCA
YODY	YODY
YOGER PRESSO	YOGER_PRESSO
橫濱	橫濱
盧安達文	盧安達文
YON HO	YON_HO
YONCA	YONCA
永和國王	YONGHE_KING
永惠超級商店	YONGHUI_SUPERSTORES
YOSHI ME	YOSHI_ME_ME
YOTA	YOTA
YOTELQQ	YOTELQQ
YOUJIA SICHUAN 燒盤	YOUJIA_SICHUAN_DISH
年輕人眼鏡	YOUNGMAN_GLASSES
年輕人	年輕人
您的臉部	YOUR_FACE
YRC	YRC
YSL	YSL
YSPS	YSPS

名稱	ID
YSTUDIO	YSTUDIO
YTS	YTS
YU KEE	YU_KEE
YU XIANG LA PO	YU_XIANG_LA_PO_PO
YUAN	YUAN
人民幣奇亞傳統調色茶	YUAN_CHIA_CLASSICAL_MILK_TEA
人民幣	人民幣
YUDO	YUDO
雲波飯店	YUNBO_HOTEL
YUNLONGZHIXING	YUNLONGZHIXING
YURTBAY SERAMIK	YURTBAY_SERAMIK
YUXIN SICHUAN 燒盤	YUXIN_SICHUAN_DISH
YUYUANTAN 飯店	YUYUANTAN_HOTEL
YVONNE 集合	YVONNE_COLLECTION
YWCA	YWCA
YZB	YZB
Yaan City 商業銀行	Yaan_City_Commercial_bank
葉德亞	葉德亞
Yaduo S 飯店	Yaduo_S_Hotel
Yagmour	Yagmour

名稱	ID
Yagmur Mobilya	Yagmur_Mobilya
Yakimix	Yakimix
Yakiniku Goen	Yakiniku_Goen
Yakiniku Griglia	Yakiniku_Griglia
Yakiniku No Gyuta	Yakiniku_No_Gyuta
Yakiniku Suehiro Kan	Yakiniku_Suehiro_Kan
Yakiniku 無 Watami	Yakiniku_no_Watami
Yakinikuya Sakai	Yakinikuya_Sakai
Yakisoba 工廠	Yakisoba_Factory
Yakitori Hidaka	Yakitori_Hidaka
Yakitoriya	Yakitoriya
Yakiyan	Yakiyan
山州鐵板燒餐廳	Yama_Teppanyaki_Restaurant
Yamagoya	Yamagoya
Yamagoya Ramen	Yamagoya_Ramen
Yamaha	Yamaha
Yamakataya 商店	Yamakataya_Store
Yamal	Yamal
YamamaY	YamamaY
雅曼卡亞	雅曼卡亞

名稱	ID
Yamanashi 公民信用合作社	Yamanashi_Cizens'_Credit_Cooperative
Yamanashi Shinkin 銀行	Yamanashi_Shinkin_bank
山岡葉	山岡葉
Yamato Shinkin 銀行	Yamato_Shinkin_bank
Yamato Transport	Yamato_Transport
Yame	Yame
Yamei 飯店	Yamei_Hotel
Yan Ping	Yan_Ping
延平農農商業銀行	Yanbian_Rural_Commercial_bank
Yancheng Baoshang 村銀行	Yancheng_Baoshang_Village_bank
Yandang	Yandang
陽國	仰光
仰光郭福	仰光
長福洋 Ji	仰角_Ji_Long_Fu
馬尾的炸餃子	仰角的_Fried-Dumpling
長尾牛麵	朗吉_比夫_尼德爾
仰光城市商業銀行	仰光市商業銀行
陽翁 Tofu 皮膚光暈行程	陽翔_Tofu_skin_Rinse_tripe
仰光商業	仰光_商業
長尾	長尾

名稱	ID
揚州農村商業銀行	陽州_農村_商業_銀行
Yanjiyou	Yanjiyou
洋基蠟燭	Yankee_Candle
Yannian 飯店	Yannian_Hotel
Yano Megane	Yano_Megane
Yantai 銀行	Yantai_bank
Yantai younger 外語調	Yantai_Younger_Foreign_Language_Sch
Yaoyao Suancaiyu	Yaoyao_Suancaiyu
Yapi Kredi Bankasi	Yapi_Kredi_bankasi
Yaposha	Yaposha
Yarche	Yarche
Yard House	Yard_House
Yards	Yards
Yarobltour	Yarobltour
Yaroslavskiy broyler	Yaroslavskiy_broyler
Yart Inn	Yart_Inn
亞斯島	Yas_island
Yashma Zoloto	Yashma_Zoloto
亞斯特國際飯店	亞斯提_國際_飯店
Yatas	Yatas

名稱	ID
Yatra	Yatra
Yatran	Yatran
雅雅山	雅雅山
Yayoi	Yayoi
Ybbtb	Ybbtb
葉本	葉本
Yebisu 列	Yebisu_Bar
Yebrf	Yebrf
Yee Ping Go	Yee_Ping_Go
Yeh Wah Intl Edu 學校	Yeh_Wah_Intl_Edu_School
Yeinot Bitan	Yeinot_Bitan
Yekaitai	Yekaitai
Yellow	Yellow
黃色駕駛室	Yellow_Cab
黃色貨運系統公司	Yellow_Freight_System_Inc
黃河農村商業銀行	Yellow_River_Rural_Commercial_bank
Yellowhire 租車服務機構	Yellowhire_Rental_Care_Agency
黃卡爾納	黃卡爾納
Yenny	Yenny
Yershari	Yershari

名稱	ID
是 銀行	是_銀行
是 化粧品	Yes_Cosmetics
是！Vi Leker	是！_Vi_Leker
是 - 區域	是 - 區域
Yesil KUNDURA	Yesil_KUNDURA
Yeste 榮譽飯店	Yeste_Honor_Hotel
Yeste 飯店	Yeste_Hotel
Yestore	Yestore
Yesway	Yesway
但特級	Yetel_Premium
Yevrobank	Yevrobank
Yevroprombank	Yevroprombank
Yi Fan Sushi	Yi_Fan_Sushi
Yi Ji Xiang Ya Ju	Yi_Ji_Xiang_Ya_Ju
Yi Mai	Yi_Mai
Yi Pinshift Niu	Yi_Pin_Huang_Niu
Yi Xiang Chun Zhu	Yi_Xiang_Chun_Zhu
Yibin City 商業銀行	Yibin_City_Commercial_bank
宜州農村商業銀行	宜昌_Rural_Commercial_bank
葉豐藥學	Yifeng_pharmacy

名稱	ID
義華百貨	義華_部門_商店
Yika 租車	Yika_Car_Rental
Yikang	Yikang
伊馬伊拉	伊馬伊拉
Ying Ua Ground Parking	Ying_Ua_Ground_Parking
Yingda 證券	Yingda_Securities
Yingda Taihe Life Insurance	Yingda_Taihe_Life_Insurance
寧口沿岸銀行	Yingkou_Coastal_bank
Yingkou Rongsheng 農村 Comm 銀行	Yingkou_Rongsheng_Rural_Comm_bank
營口農村商業銀行	Yingkou_Rural_Commercial_bank
Yingquan 農村商業銀行	Yingquan_Rural_Commercial_bank
依昭吉	依昭吉
Yintai 證券	Yintai_Securities
Yinxi	Yinxi
Yinxiang Xiaoguan	Yinxiang_Xiaoguan
銀州銀行	銀州銀行
Yitel Zhi Ge	Yitel_Zhi_Ge
意地亞文	意地亞文
義烏農村商業銀行	Yiwu_Rural_Commercial_bank
對！Sushi	喔！_Sushi

名稱	ID
Yocar	Yocar
Yoer	Yoer
Yogen Fruz	Yogen_Fruz
Yogi House	Yogi_House
Yogurt Penguins	Yogurt_Penguins
優格蘭	優格蘭
Yogya 雞	Yogya_Chicken
Yogyoga	Yogyoga
喔！Roll 的 & Temaki	Yoi！_Roll's_&_Temaki
Yoim Ginseng 咖啡	Yoim_Ginseng_Coffee
Yokohama Shinkin 銀行	Yokohama_Shinkin_bank
Yokohamaya	Yokohamaya
Yokozuna	Yokozuna
Yole	Yole
Yolki-Palki	Yolki-Palki
Yoma 銀行	Yoma_bank
Yomart	Yomart
Yome Chain 飯店	Yome_Chain_Hotel
Yomen-ya Goemon	Yomen-ya_Goemon
雲海	雲海

名稱	ID
Yong He Dou Jiang	Yong_He_Dou_Jiang
Yong He Dou Jiang Da Wang	Yong_He_Dou_Jiang_Da_Wang
Yong Sheng Cheng	Yong_Sheng_Cheng
永吉	永吉
Yongki Komaladi	Yongki_Komaladi
York 便利商店	York_Convenience_Store
約克飯店	York_Hotel
Yorkshire 銀行	Yorkshire_bank
約克夏大樓協會	Yorkshire_Building_Society
Yoshinoya	Yoshinoya
侯湖松林	約書島
Yotsuya Otsuka	Yotsuya_Otsuka
您	您
侯豪	侯豪
Youjia Suancaiyu	Youjia_Suancaiyu
年輕人迷你飯店	仰臥_迷你_飯店
青少倫布andts	Young_Rembrandts
年輕人的	年輕人的
安的斯德·布魯里	揚尼斯布魯里
Younkers	Younkers

名稱	ID
您的機會	Your_Chance
您的獨立 Grocer	Your_Independent_Grocer
您的圓餅	Your_Pie
兒童餐廳	學生_RESTAURANT
少年陽光飯店	學生_陽光_飯店
Youus 牙科	Youus_Dental
Youxuan 飯店	Youxuan_Hotel
Ypf	Ypf
Ysatis	Ysatis
Yu Ke Xiang	Yu_Ke_Xiang
Yuan Shi Lin Zhou 徽章	Yuan_Shi_Lin_Zhou_Pin
元元的川川翁	元元_川翁
Yuangi Brunch	Yuangi_Brunch
Yuanjiyunjiao	Yuanjiyunjiao
Yuanquan Yoga	Yuanquan_Yoga
元氣	元氣
元大銀行	Yuanta_bank
Yuanta 證券	Yuanta_Securities
Yuci Rongxin 國家銀行	Yuci_Rongxin_Country_bank
Yudiefang	Yudiefang

名稱	ID
Yue Hwa 中國產品	Yue_Hwa_Chinese_Products
Yue Jiang Chun 中式美食	Yue_Jiang_Chun_Chinese_Cuisine
Yue-Piing	Yue-Piing
尤金	尤金
Yueqing 農村商業銀行	Yueqing_Rural_Commercial_bank
Yuexing	Yuexing
Yueyou 飯店	Yueyou_Hotel
Yuezhenxiaochu	Yuezhenxiaochu
Yug Farma	Yug_Farma
Yug-Investbank	Yug-Investbank
元昌農村商業銀行	Yuhang_Rural_Commercial_bank
土環農村商業銀行	土華_農村_商業_銀行
Yukadi 村	Yukadi_Villages
Yuki Shinkin 銀行	Yuki_Shinkin_bank
Yukon	Yukon
Yuku 燒魚	Yuku_Grilled_Fish
Yule 嬰兒	Yule_Baby
Yulin 茶	Yulin_Tea
Yulon 馬達	Yulon_Motors
Yum Saap	Yum_Saap

名稱	ID
Yum Yum Donut Shop	Yum_Yum_Donut_Shop
Yumiao 教育	Yumiao_Education
Yun Fu Shao E Zai 餐廳	Yun_Fu_Shao_E_Zai_Restaurant
Yun He Ye Bo 飯店	Yun_He_Ye_Bo_Hotel
Yun-Chen 義大利餐廳	Yun-Chen_Italian_Restaurant
Yunda	Yunda
Yung Ching Realty	Yung_Ching_Realty
Yuniastrum 銀行	Yuniastrum_bank
Yunichel	Yunichel
Yunnan Hongta 銀行	Yunnan_Hongta_bank
元南農村信用合作社	Yunnan_Rural_Credit_Cooperatives
Yunus 市場	Yunus_Market
Yupinxuan	Yupinxuan
Yups	Yups
Yuqinshangpin	Yuqinshangpin
Yuropet	Yuropet
Yurtiçi Kargo	Yurtiçi_Kargo
Yurun 飯店	Yurun_Hotel
Yuweixiaoyu	Yuweixiaoyu
Yuxi City 商業銀行	Yuxi_City_Commercial_bank

名稱	ID
Yuxiang 廚房	Yuxiang_Kitchen
Yuyuto	Yuyuto
Yuzhniy Dvor	Yuzhniy_Dvor
Yves 羅吉爾	Yves_Rocher
Yves Saint Laurent	Yves_Saint_Laurent
Yx	Yx
亞齊基文	亞齊基文
Z	Z
Z 套件	Z_Bundle
Z 能源	Z_Energy
Z Gallerie	Z_Gallerie
Z PIECA 桿	Z_PIECA_RODEM
Z-Emos	Z-Emos
ZADIG 和 VOLTAIRE	ZADIG_&_VOLTAIRE
ZAFIRO 導覽	ZAFIRO_TOURS
薩伊蘭	薩伊蘭
ZAMBEEF	ZAMBEEF
ZAPATERIAS 3HERMANOS	ZAPATERIAS_3HERMANOS
ZARA	ZARA
ZARA 首頁	ZARA_HOME

名稱	ID
ZB 銀行	ZB_bank
ZEB	ZEB
ZEEKR	ZEEKR
ZEEMAN	ZEEMAN
ZEIN	ZEIN
ZELO	ZELO
ZEMA	ZEMA
ZEMAN maso-uzeniny	ZEMAN_maso-uzeniny
ZEN	ZEN
ZENCAR	ZENCAR
第十個	第十個
ZESCO	ZESCO
ZFY	ZFY
曹葉	曹葉
鄭裕	鄭裕
鄭州 NISSAN	ZHENGZHOU_NISSAN
清華	清華
ZHENHUA 設備	ZHENHUA_APPLIANCE
ZHENHUA Mart	ZHENHUA_Mart
ZHESHANG 證券	ZHESHANG_SECURITIES

名稱	ID
齊維根	齊維根
中部電子	ZHONGBAI_ELECTRONICS
中巴比許	中巴比許
中MINBAIHUI	中MINBAIHUI
汪汪海尤	ZHUGE_KAOYU
休士	休士
ZHULIAN	ZHULIAN
ZHUYEQING	ZHUYEQING
ZHZHUK	ZHZHUK
礦石市場	ZIELONY_MARKET
ZIKO	ZIKO
ZIPPY CHILDTORE	ZIPPY_KIDSTORE
ZIZ	ZIZ
ZMAX 飯店	ZMAX_HOTELS
ZOJIRUSHI	ZOJIRUSHI
動物園城市	ZOO_CITY
動物咖啡	ZOO_COFFEE
ZOOMFLIGHT	ZOOMFLIGHT
ZOOTIC	ZOOTIC
ZOTYE	ZOTYE

名稱	ID
ZT 飯店	ZT_Hotels
ZTBL	ZTBL
ZTL 飯店	ZTL_HOTEL
ZTP	ZTP
ZTTMH 雞條拼盤城市	ZTTMH_chicken_chaffy_dish_city
ZUGATTI	ZUGATTI
蘇黎世	蘇黎世
ZUS 咖啡	ZUS_Coffee
汪汪克魯	汪汪克魯
ZWILLING	ZWILLING
ZX	ZX
ZXMCO	ZXMCO
ZYH 月亮	ZYH_月亮
Zaatar W Zeit	Zaatar_W_Zeit
Zabka	Zabka
Zachodnia SKOK	Zachodnia_SKOK
Zachodniopomorska SKOK	Zachodniopomorska_SKOK
Zaffari	Zaffari
Zagrebacka 銀行	Zagrebacka_banka
Zain	Zain

名稱	ID
Zakka Mart	Zakka_Mart
Zales Gem 套件	Zales_ 珠寶商
Zales Gemers Outlet	Zales_Jeters_Outlet
尚比亞國家商業銀行	Zambia_National_Commercial_bank
Zambrero	Zambrero
薩米爾文	薩米爾文
Zamnet	Zamnet
Zamtel	Zamtel
Zanaco	Zanaco
Zaozhuang 銀行	Zaozhuang_bank
薩ozishu	薩ozishu
Zapa	Zapa
Zapovednik	Zapovednik
Zapsibkombank	Zapsibkombank
Zarco	Zarco
Zarina	Zarina
Zark 的漢堡	Zark's_Burgers
Zarraffa 的咖啡	Zarraffa's_Coffee
薩凡納	薩凡納
Zaxby 的	Zaxby 的

名稱	ID
薩吉加	薩吉加
Zdorov'e	Zdorov'e
Zdoroviy Gorod	Zdoroviy_Gorod
Zdoroviy Malysh	Zdoroviy_Malysh
Zdorovye Lyudi	Zdorovye_Lyudi
Zdrava	Zdrava
Zdravnik	Zdravnik
Zdravushka	Zdravushka
Zdrofit	Zdrofit
Zebra	Zebra
Zebro 的	Zebro 的
Zeenat 實驗室	Zeenat_Laboratories
工作室	工作室
Zehrs	Zehrs
Zein El Atet	Zein_El_Atet
Zeki	Zeki
Zeki Triko	Zeki_Triko
Zelenaya apteka	Zelenaya_apteka
Zeleniy 清單	Zeleniy_list
Zeller	Zeller

名稱	ID
Zellers 藥店	Zellers_製藥
Zemelnyi Kapital	Zemelnyi_Kapital
Zempin 280Yen Izakaya Nipachi	Zempin_280Yen_Izakaya_Nipachi
Zemsky 銀行	Zemsky_bank
Zen Pirlanta	Zen_Pirlanta
Zen 衣物存放區	Zen_clothing_store
Zenden	Zenden
Zenex	Zenex
猩猩	猩猩
Zenith 銀行	Zenith_bank
Zenj Exchange	Zenj_Exchange
零	零
零空間	Zero_Space
零的子	零的_Subs
Zerodha	Zerodha
Zeta	Zeta
Zeuss	Zeuss
Zeynel Cilli	Zeynel_Cilli
Zhang Sheng Ji	Zhang_Sheng_Ji
張圭餐廳	Zhanggui_Restaurant

名稱	ID
張家口市商業銀行	Zhangjiakou_City_Commercial_bank
張拉岡	張拉岡
Zhangqiu Qilu 村銀行	Zhangqiu_Qilu_Village_bank
Zhangzhongjing 中國醫學館	Zhangzhongjing_Chinese_Medical_Cen
桑納	桑納
Zhar-Pitstsa	Zhar-Pitstsa
浙江周洲商業銀行	浙江洲商業銀行
浙江金華城商業銀行	Zhejiang_Jinhua_Chengtai_Comm_bank
Zhejiang Mintai 商業銀行	Zhejiang_Mintai_Commercial_bank
Zhejiang Tailong 商業銀行	Zhejiang_Tailong_Commercial_bank
Zhelaem zdorov'ya	Zhelaem_zdorov'ya
Zhen Yu 硬體	Zhen_Yu_Hardware
ZhenQuo 咖啡廳	ZhenQuo_Cafe
鄭地利	鄭地利
Zhending 雞	Zhending_Chicken
正義威	正義威
鎮江農村商業銀行	Zhenjiang_Rural_Commercial_bank
振美假日飯店	Zhenmei_Holiday_Inn
Zhenro	Zhenro
鄭桑根	鄭桑根

名稱	ID
Zheshang 保險	Zheshang_Insurance
Zhi Cao Tang	Zhi_Cao_Tang
齊惠學校	Zhihui_School
齊家便利商店	Zhijia_Convenience_Store
Zhili-Byli	Zhili-Byli
齊諾島	齊諾島
齊維卡	齊維卡
Zhizun Car Service	Zhizun_Car_Service
中最小微石	Zhong_Min_Wei_Shi
Zhong You 運作狀態	Zhong_You_Health
ZhongAn印地安	ZhongAn_INN
ZhongBai湖北	ZhongBai_Hubei
ZhongBai山東	ZhongBai_Shandong
中北超級市場	中白_超市
中城	中城
中正證券	中正安全
中海大樓	中海建置
中海國際中心	中海國際中心
中海廣場	中海島
中南商業	中南商業

名稱	ID
中山農村商業銀行	中山區商業銀行
中山股票	中山安全
中地健身	Zhongtian_Fitness
中威	中威
中川家	中川家
中音音樂	中信音樂
中月電信	Zhongyu_Telecom
中原銀行	中原銀行
中州 Inn	中州
中州國際飯店	中州國際飯店
中州義河飯店	中州葉河飯店
ZStudios	ZStudios
Zhou Liu Fu	Zhou_Liu_Fu
周海亞文	周海亞文
周呂州達奧	周呂州達奧
Zhoushixiong	Zhoushixiong
Zhu Ye Shao Rou	Zhu_Ye_Shao_Rou
珠原城市	Zhu_Yuan_Cun
Zhuangyuan100	Zhuangyuan100
珠海中國資源銀行	珠海_中國_資源_銀行

名稱	ID
珠海農村商業銀行	Zhuhai_Rural_Commercial_bank
珠治農村商業銀行	Zhuji_Rural_Commercial_bank
祖魯茶	Zhulu_Tea
珠州農村商業銀行	珠州Rural_commercial_bank
Zi Guang Yuan	Zi_Guang_Yuan
ZiZi 烤魚	ZiZi_Grilled_Fish
Zia CU	Zia_CU
Ziebart	Ziebart
Zielpunkt	Zielpunkt
Ziengs	Ziengs
齊耶拉	齊耶拉
Ziggi 的咖啡	Ziggi's_Coffee
Zigong 商業銀行	Zigong_Commercial_bank
Zijin 農村商業銀行	Zijin_Rural_Commercial_bank
Zila Sahkari 銀行	Zila_Sahkari_bank
Zinburger	Zinburger
Zinfu 牙科	Zinfu_Dental
Zintia	Zintia
Zions 銀行	Zions_bank
Zions First 國家銀行	Zions_First_National_bank

名稱	ID
郵遞區號	郵遞區號
Zip 藥物 Yakkyoku	Zip_Drug_Yakkyoku
Zip 的 Drive-in	Zip's_Drive-in
Zipcar	Zipcar
Zippo	Zippo
Zippy 的	Zippy 的
Ziraat Bankasi	Ziraat_bankasi
ZiraatBank	ZiraatBank
浩西塔卡雷克	Zirci_TakaAddressk
齊托文	齊托文
Zivame	Zivame
齊夏門	齊夏門
Ziyafet çigköfte	Ziyafet_çigköfte
Ziyougang	Ziyougang
Zizzi	Zizzi
Zizzi 義大利文	Zizzi_義大利文
Zking Property&Casualty Insurance	Zking_Property&Casualty_Insurance
Zlatarna Celje	Zlatarna_Celje
Zleep 飯店	Zleep_Hotels
Zocai	Zocai

名稱	ID
Zodiac	Zodiac
Zoes Kitchen	Zoes_Kitchen
Zoff	Zoff
Zolotaya Mechta	Zolotaya_Mechta
Zolotaya Rybka	Zolotaya_Rybka
Zolotaya strekoza	Zolotaya_strekoza
Zolotoy Hepard	Zolotoy_Hepard
Zomoz	Zomoz
Zon Ria	Zon_Ria
Zona Sul	Zona_Sul
區域 Óptica	Zona_Óptica
Zong	Zong
Zongyang 農村商業銀行	Zongyang_Rural_Commercial_bank
Zooba	Zooba
Zoomcar	Zoomcar
Zora	Zora
Zostel	Zostel
Zoup !	Zoup !
Zoya	Zoya
Zte	Zte

名稱	ID
Zto Express	Zto_Express
Zu	Zu
Zudio	Zudio
Zuger Kantonalbank	Zuger_Kantonalbank
Zumiez	Zumiez
Zun-zu accesorios	Zun-zu_accesorios
Zunpin Beefsteak	Zunpin_beefsteak
Zuoyou Sofa	Zuoyou_Sofa
塞普維亞	塞普維亞
Zuva	Zuva
Zyng 亞洲修補	Zyng_Asian_Grill
Zócalo	Zócalo
Zürcher Kantonalbank	Zürcher_Kantonalbank
la Campagne	a_la_Campagne
a+ Medicina Diagnóstica	a+_Medicina_Diagnóstica
a. 阿波特卡	a._阿波特卡
a.testoni	a.testoni
a8 飯店	a8_ 飯店
aHerreros	aHerreros
aZoria	aZoria

名稱	ID
abQ +	abQ_+
abba 飯店	abba_Clouds
abc 國家/地區	abc_Country
abra	abra
abreu	abreu
重音	重音
會計主體	accounting_principals
acer	acer
achega	achega
active	active
廣告部分	ad_PARTS
adagio 城市隔離飯店	adagio_city_apart 飯店
adbb autour de bébé	adbb_autour_de_bébé
adidas	adidas
adina 公寓飯店	adina_apartment_Studios
aerie	aerie
affidea	affidea
agnés b.	agnés_b。
ahlain	ahlain
ahli 統一銀行	ahli_united_bank

名稱	ID
ahlibank	ahlibank
aimo 園區	aimo_park
airaHOME	airaHOME
akf 銀行	akf_bank
aktif 銀行	aktif_bank
al hilal 銀行	al_hilal_bank
al-Ikhsan	al-Ikhsan
阿德雷克	阿德雷克
aleksi 13	aleksi_13
alhomaidhi	alhomaidhi
alinma 銀行	alinma_bank
allsun	allsun
alma DELIKATESY	alma_DELIKATESY
alphabeto	alphabeto
alphega lékárna	alphega_lékárna
阿爾皮	阿爾皮
alpina	alpina
alsuper	alsuper
altice	altice
alves bandeira	alves_bandeira

名稱	ID
alvo	alvo
馬里斯飯店	馬里斯島
亞馬遜	亞馬遜
ambra	ambra
Americanos	Americanos
amic ENERGY	amic_ENERGY
ampm	ampm
anb	anb
及	及
安德列	安德列
和 排名	和 排名
和 分行 EXPR處理程序	andrés_EXPR處理程序
動物	動物
aniusao	aniusao
南極	南極
antoil	antoil
api	api
apollostation	apollostation
撇號	撇號
apoteksgruppen	apoteksgruppen

名稱	ID
Appel 的	Appel 的
aprilia	aprilia
ara	ara
aramex	aramex
區域內部	area_interior
isal	isal
arena	arena
argo	argo
變體	變體
aris	aris
護欄	護欄
arquia banca	arquia_banca
arredo	arredo
arsamiea	arsamiea
arthur kaplan	arthur_kaplan
仲裁	仲裁
asmi	asmi
astra	astra
asturiano	asturiano
atac	atac

名稱	ID
atelkom	atelkom
atlas 薩哈拉	atlas_sahara
atmx	atmx
attica 銀行	attica_bank
attrattivo	attrattivo
au	au
auaturel	au_Naturel
au nom de la 玫瑰	au_nom_de_la_rose
auggingcrown	auggingcrown
自動 kreso	auto_kreso
autoNet&Oil	autoNet&Oil
autocité	autocité
autolux	autolux
autoparkki	autoparkki
avance	avance
avec.	avec.
avid 飯店	avid_Studio
阿薩利亞	阿薩利亞
açaí beat	açaí_beat
açaí 無 ponto	açaí_no_ponto

名稱	ID
b&binn	b&binn
b-fit	b-fit
bYSI	bYSI
babyGap	babyGap
backWERK	backWERK
球鞋	球鞋
banak importa	banak_importa
香蕉分葉	banana_leaf
bancApulia	bancApulia
班卡卡貝	banca_caripe
班科文科斯德	banco_cencosud
巴科克特	巴科克特
銀行互動。	銀行互動。
bankoa CRzelDIT AGRICOLE	bankoa_CR處理程序DIT_AGRICOLE
banque atlantique	banque_atlantique
班塞菲	班塞費
barway	barway
battalzade	battalzade
bauMax	bauMax
貝多納	貝多納

名稱	ID
bayn	bayn
bb 的咖啡館	bb's_café
bbg 購物商城	bbg_shopping_mall
Bcu	Bcu
bd 的 Mongolian Grill	bd's_Mongolian_Grill
床的	床的
beefchemghiang	beefchemghiang
begendik	begendik
bem estar	bem_estar
berca	berca
伯納多	伯納多
bert 的	bert 的
beryl。	beryl。
beso de coco	beso_de_coco
beti	beti
betty 的	betty 的
比喻文	比喻文
bfs 食品	bfs_Foods
bft	bft
bh	bh

名稱	ID
bi1	bi1
bi1 supermarché	bi1_supermarché
大紅茶	big_big_black_tea
biju	biju
bimba 和 lola	bimba_&_lola
binsina 藥學	binsina_pharmacy
生物與生物	bio_&_bio
生物挖掘	生物挖掘
biougnach	biougnach
bistro Régent	bistro_Régent
bivouac 戶外	bivouac_outdoor
黑色的史密斯	black'_smith
布拉基	布拉基
Bloom Senso 助聽中心	bloom_Senso_Hearing_Centre
藍青蛙	blue_frog
藍角	bluecorner【ev_chargeing_station】
藍角	bluecorner【women's_apparel】
bluemercury	bluemercury
bluepearl	bluepearl
波利島	波利島

名稱	ID
委員會人員	委員會人員
boesner	boesner
bolero	bolero
軟骨	軟骨
波內瑞亞	波內瑞亞
枯草地	枯草地
bossini	bossini
bp 脈衝	bp_pulse
Bpost 銀行	bpost_bank
bpost 橫幅	bpost_banque
布魯克	布魯克
布里斯	布里斯
布林卡	布林卡
brissa	brissa
廣道電影	broadway_cinemas
brodokomerc nova	brodokomerc_nova
布魯克林	布魯克林
布德爾伊	布德爾伊
預算運動	budget_sport
budmil	budmil

名稱	ID
建置器倉儲	builders_warehouse
布爾哈薩	布爾哈薩
burbak	burbak
butcha	butcha
butik	butik
購買方式	buy_the_way
Bébé 9	bébé_9
Béllissima	Béllissima
c.a.r.o.	c.a.r.o.
cPort CU	cPort_CU
cacharel	cacharel
快取快取	cache_cache
咖啡廳 DROPTOP	cafe_DROPTOP
咖啡館 NESCAFE	cafe_NESCAFE
咖啡館協會	cafe_society
cafe7gram	cafe7gram
caffe Ti-amo	caffe_Ti-amo
Caffe Bene	caffe_bene
咖啡館	café_house
caixa Sant Vicent	caixa_Sant_Vicent

名稱	ID
caixa callosa	caixa_callosa
熱門 caixa	caixa_popular
caixacallossa	caixacallossa
caixalmassora	caixalmassora
caixapetrer	caixapetrer
caixaturís	caixaturís
cajAstur	cajAstur
caja círculo	caja_círculo
卡吉諾文	卡吉諾文
卡雅維瓦	卡雅維瓦
calcantes	calcantes
calçado Guimarães	calçado_Guimarães
cambio	cambio
camel 作用中	camel_active
營地的森林	營地
Can Two	Can Two
caprabo	caprabo
caracol	caracol
carenex	carenex
carifermo	carifermo

名稱	ID
caroline biss	caroline_biss
casa viva	casa_viva
現金 Crusaders	cash_Crusaders
cash express 專業商店	cash_express_specialty_store
castorama	castorama
擷取	擷取
catimini	catimini
cecabank	cecabank
cedele	cedele
celestino	celestino
celio 會所	celio_CLUB
cellC	cellC
cellularPlus	cellularPlus
中部	中部
中心點	中心點
centros único	centros_único
cerise	cerise
cerámica italia	cerámica_italia
chadotel	chadotel
頻道	頻道

名稱	ID
清沙農村商業銀行	changsha_Rural_Commercial_bank
char.gy	char.gy
梵蒂卡因	梵蒂卡因
chausport	chausport
chauss 博覽會	chauss_expo
chawan	chawan
chemmanur 國際	chemmanur_inter international
cherry mobile	cherry_mobile
chi	chi
chi-shang	chi-shang
希奇科文	希奇科文
雞共和國	chicken_republic
陡峭地道	陡峭地道
chillOut	chillOut
冷卻箱	冷卻箱
中國電影	china_film
中國女聲	china_wok
chunfunhow	chunfunhow
影片上限	影片上限
影片平面	影片平面

名稱	ID
cintra	cintra
citi 便利	citi_handlowy
城市 DELHAIZE	city_DELHAIZE
城市的超級	城市的超級
citybike Wien	citybike_Wien
城市生活	城市生活
citymax	citymax
claire 的	claire 的
Clarel	Clarel
clas ohlson	clas_ohlson
class'croute	class'croute
claudio EXPRESS	claudio_EXPRESS
clayeux	clayeux
cleanpark	cleanpark
clickviaja.com	clickviaja.com
clim+	clim+
公分	公分
cm COSMETIC 市場	cm_COSMETIC_MARKET
cmana promet	cmana_promet
cmq 陣列	cmq_farmacias

名稱	ID
co.op 智慧型	co.op_mart
coccinelle express	coccinelle_express
程式碼編寫	程式碼編寫
Coeur de Fleurs	coeur_de_Fleurs
今天咖啡	coffee_Today
咖啡天地	coffee_heaven
咖啡史密斯	coffee_smith
cojean	cojean
colorii	colorii
colruyt	colruyt
逗號	逗號
connect	connect
基本取用者	consum_basic
續	續
contém1g	contém1g
製作 seker	cook_seker
coop	coop
coop EXTRA	coop_EXTRA
coop bau+hobby	coop_bau+hobby
coop 城市	coop_city

名稱	ID
coop pronto	coop_pronto
coop 餐廳	coop_restaurant
coop 重要性	coop_vitality
cop.copine	cop.copine
coquet	coquet
Coradrive	Coradrive
電暈	電暈
cort&cose	cort&cose
cosechas	cosechas
課程 U 磁碟機	course_U_drive
crazy Mocha	crazy_Mocha
建立	建立
creps	creps
cristobalcolon	cristobalcolon
crockid	crockid
克羅斯蒂尼	克羅斯蒂尼
ctt correios	ctt_correios
ctt expresso	ctt_expresso
ctu ramen	ctu_ramen
cuf	cuf

名稱	ID
custo BARCELONA	custo_BARCELONA
cykelringen	cykelringen
cyta	cyta
czerwona torebka	czerwona_torebka
côté 大廳	côté_halles
d'zzit	d'zzit
da	da
daffer papiernictvo	daffer_papiernictvo
dal.komm COFFEE	dal.komm_COFFEE
daoxiangcun	daoxiangcun
導覽	導覽
dbam o zdrowie	dbam_o_zdrowie
dd 的折扣	dd's_Discounts
事實	de_facto
de' Excelso	de'_Excelso
Decodom	Decodom
退色	退色
deli by Shell	deli_by_Shell
deli2go	deli2go
Delta lloyd	delta_lloyd

名稱	ID
demorhome	demorhome
denn 的指紋	denn's_Biomarkt
dental by	dental_by
切開術	切開術
dentdoctor	dentdoctor
dfcu	dfcu
dfjb	dfjb
dfs	dfs
dico	dico
氙氣礦工站	Mechanical_Petrol_station
din sko	din_sko
迪諾	迪諾
磁碟	磁碟
磁碟	磁碟
diskonttank	diskonttank
divan	divan
dm	dm
docomo	docomo
dodohome 停車	dodohome_Parking
donglaishun	donglaishun

名稱	ID
donna-claire	donna-claire
donpiso	donpiso
dookki	dookki
著裝至	dress_to
droper	droper
dtac	dtac
dukan	dukan
dulces ilusiones	dulces_ilusiones
dulcé 咖啡廳	dulcé_café
dum barev	dum_barev
黃昏	黃昏
每個 dì	dì_per_dì
杜克坎堡	dükkan_burger
e HOMINNS	e_HOMINNS
例如 sain	e_g_sain
e-SHOP.gr	e-SHOP.gr
e-plus	e-plus
e5 模式	e5 模式
eCO CU	eCO_CU
eCar	eCar

名稱	ID
eCard	eCard
eCosway	eCosway
eHi Car 服務	eHi_Car_Service
eMILA	eMILA
eSMOKINGWORLD.com	eSMOKINGWORLD.com
eXtra 存放區	eXtra_Stores
eZone	eZone
每個 CUP	each_a_CUP
地球音樂與生態	earth_music_&_ecology
輕鬆	輕鬆
easyApotheke	easyApotheke
easyHotel	easyHotel
easylife 廚房	easylife_kitchens
吃掉 SUSHI	eat_SUSHI
ecoNuit	ecoNuit
依 esprit 的 edc	edc_by_esprit
自我	自我
eiffel 光學	eiffel_optic
eklo 飯店	eklo_Hotels
el Vigilante Super	el_Vigilante_Super

名稱	ID
el palacio de la PantalEta	el_palacio_de_la_PantalEta
電子城市	electronic_city
elektra	elektra
元素重新整理	element_fresh
伊利普索	伊利普索
伊利薩	伊利薩
頂級 strom	preferred_strom
埃爾克edjan	埃爾克edjan
ellson	ellson
elwood 人員配置	elwood_staffing
emart	emart
每日 emart	emart_ 每日
embar41 cadero	embar41_cadero
empark	empark
empik	empik
empik 咖啡廳	empik_cafe
en5 市場	en5_market
ena	ena
encuentro	encuentro
ender	ender

名稱	ID
enel-med	enel-med
能源	能源
能源市場	energy_market
engbers	engbers
eni	eni
eni 咖啡廳	eni_café
eni 商店	eni_shop
enkoil	enkoil
enkoil 市場	enkoil_Market
enmarket	enmarket
ensitel	ensitel
企業	企業
epk	epk
ept	ept
era-Postovni sporitelna	era-Postovni_sporitelna
erafone	erafone
伊西亞	伊西亞
eslite 書店	eslite_bookstore
espace SFR	espace_SFR
espaço casa	espaço_casa

名稱	ID
espressolab	espressolab
塞桑爾	塞桑爾
esse	esse
essec	essec
estafeta	estafeta
estay	estay
ete	ete
etem	etem
歐元 SKLEP	EUR_SKLEP
歐元中心	euro_center
歐洲	歐洲
euskaltel	euskaltel
確切！	確切！
專家	專家
專家 Elektro	expert_Elektro
express 租車代理	express_Rental_Car_Agency
快速市場	express_market
extrazone	extrazone
極端初始化	extreme_intimo
eyeQ	eyeQ

名稱	ID
眼鏡	眼鏡
眼睛 + 更多	eye_+_more
f.y.e.	f.y.e.
faik sönmez	faik_sönmez
家庭	家庭
熟悉	熟悉
familija MARKET	familija_MARKET
familotel	familotel
famrice	famrice
famsa	famsa
陣列	陣列
Farmacia san Rafael	farmacia_san_Rafael
Farmacia santamaría	farmacia_santamaría
Farmacias farmaCon	farmacias_farmaCon
farmacias yza	farmacias_yza
farmasanitas	farmasanitas
Farmashop	Farmashop
農產品	農產品
fasa	fasa
時尚世界	時尚世界

名稱	ID
fashion.chiu-hsiang	fashion.chiu-hsiang
fashionexpress	fashionexpress
快速	快速
人氣飯店	人氣飯店
費爾曼	費爾曼
fiorenzi	fiorenzi
魚巢	魚巢
fitamétrica	fitamétrica
健身俱樂部概念	fitness_club_concept
fix'n'go	fix'n'go
紅鶴	紅鶴
快閃記憶體	快閃記憶體
flexi	flexi
Flocafé	Flocafé
法爾馬文	法爾馬文
花朵營地	flower_campings
flunch	flunch
fnac	fnac
前身	前身
forthnet	forthnet

名稱	ID
論壇 saat	forum_saat
論壇運動	forum_sport
法國 PARE-BRISE	france_PARE-BRISE
francesco marconi	francesco_marconi
免費記錄存放區	free_record_shop
全新且簡單	fresh_&_easy
freshchoice	freshchoice
freshii	freshii
freshpoint	freshpoint
茴香可可	friseur_coco
frutiquello Sorvetes	frutiquello_Sorvetes
fulli	fulli
futuraplus	futuraplus
未來銀行	future_bank
føtex	føtex
g.a.s.	g.a.s.
gamayoyo	gamayoyo
遊戲部門商店	game_Department_store
遊戲	遊戲
gasoline 藍色牛仔服飾	gasoline_blue_jeans

名稱	ID
gaziantepli tatlibak	gaziantepli_tatlibak
gdz 茶	gdz_tea
gef	gef
getin 銀行	getin_bank
giap	giap
ginatricot	ginatricot
Gino rossi	gino_rossi
glinmerme	glinmerme
globalnet	globalnet
自然	go_natural
goed apotheek	goed_apotheek
黃金點	黃金點
gomart	gomart
gomex	gomex
gostinos	gostinos
美饌漢堡廚房	頑固_堡_kitchen
gratis	gratis
綠色更好	green_is_better
綠色遊樂場	green_parks
綠點	綠點

名稱	ID
groszek	groszek
槍枝	槍枝
h3	h3
haan	haan
棲息地	棲息地
哈比區域	哈比區域
hagebau	hagebau
海庫	海庫
吹髮器	吹髮器
哈哈馬語 ekspress	hakmar_ekspress
半數自動中心	halfords_autocentre
han 的 deli	han's_deli
方便	方便
快樂	快樂
哈特利蒙	哈特利蒙
hatemoglu	hatemoglu
您好	您好
hela	hela
helloworld	helloworld
hhgregg	hhgregg

名稱	ID
海馬體	海馬體
雜湊	雜湊
hlsushi	hlsushi
業餘愛好者	業餘愛好者
home&you	home&you
homelink	homelink
horno sanbrandan	horno_sanbrandan
hot dou fu	hot_dou_fu
熱魚	hot_fish
hotelF1	hotelF1
house	house
咖啡之家	house_of_coffees
休岡文	休岡文
Hyper MAXIMA XXX	Hyper_MAXIMA_XXX
超城市	超城市
i-Cup	i-Cup
i-RAMEN	i-RAMEN
i-migoo	i-migoo
i-mobile	i-mobile
iBeat	iBeat

名稱	ID
iCOFFEE	iCOFFEE
iDENTiTY	iDENTiTY
iEcon	iEcon
iKang Guobin Medical Center	iKang_Guobin_Medical_Center
iLeap	iLeap
iMoneyBank	iMoneyBank
iN 的	iN 的
iNovine	iNovine
iPlace	iPlace
iQ 點數聯盟	iQ_Credit_Union
iROO	iROO
iRent	iRent
iRiS	iRiS
iShop 混音	iShop_Mixup
iSold It	iSold_It
iSpot	iSpot
iStudio	iStudio
iTOWNS	iTOWNS
iTalk 行動網路	iTalk_Cellular
iberCaja	iberCaja

名稱	ID
iberry	iberry
ibis	ibis
ibis 預算	ibis_budget
ibis 廚房	ibis_kitchen
ibis 樣式	ibis_styles
ibq	ibq
ibyte	ibyte
冰沙	冰沙
如	如
iheng	iheng
iittala	iittala
ijysheng	ijysheng
伊基亞	伊基亞
ikingza	ikingza
il mercato di 義大利麵	il_mercato_di_pasta
伊拉	伊拉
ilunion	ilunion
imo	imo
imo 洗車	imo_car_wash
imza	imza

名稱	ID
inFlux	inFlux
inblu	inblu
incon-okná	incon-okná
indi 和 cold	indi_&_cold
institutoptico	institutoptico
instrumentarium	instrumentarium
間洞穴	inter_Caves
汽車間	inter_cars
Interdesign	Interdesign
io 間	io 間
internacionale	internacionale
intimissimi	intimissimi
intu	intu
inversis	inversis
inwi	inwi
issta	issta
它是	它是
就是時尚	it is_fashion
是時尚都會	it's_fashion_metro
ithala	ithala

名稱	ID
itso 茶	itso_tea
ixina	ixina
izzibuild	izzibuild
izzue	izzue
jabba	jabba
jacadi	jacadi
卡林	卡林
jane norman	jane_norman
jbc	jbc
jellyinn	jellyinn
jem 與修正	jem_&_fix
jenjudan	jenjudan
jetline https：//e.com	jetline_e.com
jiangmen Ronghe 農村 Comm 銀行	jiangmen_Ronghe_Rural_Comm_bank
jiangsu Hongze 農村商業銀行	jiangsu_Hongze_Rural_Comml_bank
jiangsu Lishui 農村 Comm 銀行	jiangsu_Lishui_Rural_Comm_bank
jiangsu Suining 農村 CommBank	jiangsu_Suining_Rural_CommBank
jiangsu Yixing 農村 Comm Bank	jiangsu_Yixing_Rural_Comm_bank
jiangsu Yizheng 農村 Comm 銀行	jiangsu_Yizheng_Rural_Comm_bank
jiangyin 農村商業銀行	jiangyin_Rural_Commercial_bank

名稱	ID
吉爾城	jiji_town
john deere	john_deere
joueclub	joueclub
快樂	快樂
juguettos	juguettos
多勝多勝	juicy_lucy
連接 AUTOGLAS	junited_AUTOGLAS
justrite	justrite
卡夫西 HACIBABA	卡夫西_HACIBABA
卡伊薩	卡伊薩
kak raz	kak_raz
karinca 設計	karinca_design
卡洛維卡銀行	karlovacka_banka
卡門哈里	卡拉門哈里
卡西克拉	卡西克拉
kerala 銀行	kerala_bank
kgcshop	kgcshop
兒童英里	兒童英里
卡卡	卡卡
kikki.K	kikki.K

名稱	ID
kimlik	kimlik
國王 fook 珠寶	king_fook_jewellery
kinko 的	kinko 的
kino HELIOS	kino_HELIOS
kircicegi	kircicegi
廚房	廚房
kokoriko	kokoriko
komsu firin	komsu_firin
koçtas	koçtas
ktc	ktc
kukartka	kukartka
kutxabank	kutxabank
kvik	kvik
kw PORTUGAL	kw_PORTUGAL
l'Appart 健身	l'Appart_Fitness
la Caixa	la_Caixa
la ballena azul	la_ballena_azul
la despensa	la_despensa
la gaviotta	la_gaviotta
la rebaja plus	la_rebaja_plus

名稱	ID
實驗室	實驗室
潘婷	潘婷
女士與紳士城	lady_&_gentleman_CITY
女士正在移動	lady_moving
地面	地面
laofengxiang	laofengxiang
laotianmu	laotianmu
laranjinha	laranjinha
le DRIVE Intermarché	le_DRIVE_Intermarché
le GARAGE	le_GARAGE
le vélo	le_vélo
左撇子	左撇子
圖例	圖例
lenskart.com	lenskart.com
les comptoirs de la bio	les_comptoirs_de_la_bio
les 翅目	les_enphants
les mille feuilles de liberte	les_mille_feuilles_de_liberte
lesninaXXXL	lesninaXXXL
leto	leto
lianxianglou	lianxianglou

名稱	ID
生命週期 8	life_8
life：)	life：)
利加巴比	利加巴比
lilly	lilly
利蒙尼	利蒙尼
利查	利查
lixiang	lixiang
ll-gdb Brunch	ll-gdb_Brunch
lohongka	lohongka
lola rey	lola_rey
倫敦	倫敦
盧威爾口	盧威爾口
lu 熱鍋	lu_hot_pot
lucy Activewear	lucy_Activewear
lulu Hypermart	lulu_hypermart
Kubernetes 體育運動	lululemon_athletica
lumimart	lumimart
午餐花園	lunch_garden
luxus	luxus
四處停留	lyn_around

名稱	ID
m 電話	m_tel
mBank	mBank
mD-Hotels	mD-Hotels
mac_Drugstore	mac_Drugstore
maestro	maestro
mahogany	mahogany
魔術	魔術
馬克羅	馬克羅
mamas & papas	mamas_&_papas
母體	母體
mamz'elle	mamz'elle
Maniet	Maniet
Manoukian	Manoukian
manso	manso
maras	maras
marché franprix	marché_franprix
marimekko	marimekko
市場	市場
martha 可能會	martha_may
marui (Niigataken)	marui_(Niigataken)

名稱	ID
吉斯文	吉斯文
mashreq	mashreq
masymas	masymas
matas	matas
materna	materna
maurices	maurices
maxitoy	maxitoy
市長	市長
mcel	mcel
meatfly	meatfly
meble GAWIN	meble_GAWIN
媒體專家	media_expert
mediaprint-kapa	mediaprint-kapa
藥物	藥物
medstop Apotek	medstop_Apotek
密利薩	密利薩
記憶	記憶
記憶市場	memoil_Market
孟加西元	孟加西元
merca mas	merca_mas

名稱	ID
mercatto	mercatto
功績銀行	績效_銀行
中間卡爾多	merkal_calzados
mi-vami	mi-vami
mibanco	mibanco
mibanco-Agente	mibanco-Agente
micasa	micasa
migrolino	migrolino
米克爾	米克爾
mila	mila
mimo 的	mimo 的
minelli	minelli
迷你 Big C	mini_Big_C
迷你 MAXI	mini_MAXI
迷你 raxevsky	mini_raxevsky
minicuotas RIBEIRO	minicuotas_RIBEIRO
minisom	minisom
微型	微型
minoshe	minoshe
米奧	米奧

名稱	ID
mipec	mipec
混合電子元件	mix_electronics
mixelectronics	mixelectronics
混合式	混合式
mo	mo
行動 88	mobil_88
mobilcom-debitel	mobilcom-debitel
mobilezone	mobilezone
moj DUCAN	moj_DUCAN
莫拉島	莫拉島
莫拉市場	mola_Market
momo 商店	momo_shop
蒙納	蒙納
monnari	monnari
監控機制	monsieur_meuble
母子護理	母子護理
motivi	motivi
Motonet	Motonet
movistar	movistar
莫亞文	莫亞文

名稱	ID
moyo	moyo
mr bean	mr_bean
mr 包	mr_bun
mtc	mtc
mudo.concept	mudo.concept
multiRed	multiRed
multiRed-Agente	multiRed-Agente
multicoisas	multicoisas
multifácil-Agente	multifácil-Agente
multiópticas	multiópticas
貼圖	貼圖
muwubbq	muwubbq
myNEWS	myNEWS
mycar	mycar
möbel märki	möbel_märki
mömax	mömax
nH 集合飯店	nH_COLLECTION_HOTELS
納特基	納特基
納庫夫	納庫夫
裸露的調色條	naked_juice_bar

名稱	ID
namco	namco
將其命名為	name_it
nationale 奈德蘭	nationale_nederlanden
naturéo	naturéo
nc+	nc+
neoBANK	neoBANK
neoness	neoness
巢狀 BANK	nest_BANK
nestro	nestro
網路	網路
新餘額	new_balance
newsXpress	newsXpress
newstyle	newstyle
下一個	下一個
nextel	nextel
很好的九	良好_九
美體美術館 S。	good_things_Paloma_S.
nick scali	nick_scali
nico 和	nico_and
nino 的	nino 的

名稱	ID
ninso	ninso
no+vello	no+vello
nomnom	nomnom
諾伊	諾伊
常值	常值
nosolo Italia	nosolo_Italia
鼻孔	鼻孔
請注意！	請注意！
nowTV	nowTV
nucha	nucha
num num	num_num
nur 義大利文	nur_pastaneleri
ny 兒童俱樂部	ny_kids_club
nydc	nydc
o2 午餐	o2_brunch
oVerstock	oVerstock
奇數軟體	odd_molly
odeabank	odeabank
odido	odido
歐奇斯爾	歐奇斯爾

名稱	ID
Officedepot	Officedepot
ofix	ofix
okna MACEK	okna_MACEK
oleofat	oleofat
olsen	olsen
omey	omey
一個 Juku	one_Juku
一個人的桌面	one's_terrace
oodji	oodji
oohaney 的	oohaney 的
ooredoo	ooredoo
opema	opema
開啟 SPORTS	open_SPORTS
樂觀	樂觀
橘色	橘色
orion	orion
oula	oula
俄亥俄	俄亥俄
panignacio	panignacio
parkoil	parkoil

名稱	ID
義大利麵咖啡	pasta_caffé
pastafiore	pastafiore
pauw	pauw
pc.clinic	pc.clinic
pdsa	pdsa
pekarna KABAT	pekarna_KABAT
pelican	pelican
pellicano	pellicano
完美 10	perfect_10
Peros	Peros
小馬多卡島	petit_madoca
petlas	petlas
坦利納	坦利納
petrotürk	petrotürk
petrotürk-Market	petrotürk-Market
pia Sapido	pia_Sapido
野餐	野餐
pierre 卡林	pierre_cardin
pimkie	pimkie
回呼	回呼

名稱	ID
pingo 點	pingo_doce
pingo doce & GO！	pingo_doce_&_GO！
粉紅色女性	粉紅色_女性
pitcher 的	pitcher 的
pitta pappou	pitta_pappou
比薩比薩	比薩披薩
比薩番茄	比薩_tomato
plaisio	plaisio
platanitos	platanitos
普拉薩維亞	普拉薩維亞
pluricosmética	pluricosmética
plusfrésc	plusfrésc
pmg	pmg
pomp van het volk	pomp_van_het_volk
披索	披索
快顯！飯店	pop！_飯店
porta	porta
pottery barn 兒童	pottery_barn_kids
ppc	ppc
pramen.cz	pramen.cz

名稱	ID
praxis	praxis
一個	pretty_one
女王的用餐	princess's_Meals
主體 hayley	principal_hayley
prio	prio
prochnik	prochnik
promod	promod
prono	prono
原型	原型
proximus	proximus
代理 DELHAIZE	proxy_DELHAIZE
psb MROWKA	psb_MROWKA
pt	，pt"
puljanka	puljanka
pullman	pullman
pulsat	pulsat
pupa	pupa
quem disse	berenice ?
quirónsalud	quirónsalud
rabalder	rabalder

名稱	ID
拉菲爾飯店	rafael_Studioes
快速的花	rapid'_flore
rbt	rbt
re：bar	re：bar
real	real
Redbox	Redbox
reformstark Martin	reformstark_Martin
reifen.com	reifen.com
relexa	relexa
重構	重構
利雅德銀行	riyad_bank
rochebobois	rochebobois
rompn'roll	rompn'roll
盧布朗	rue_blanche
rue21	rue21
ruili 100 健身	ruili_100_Fitness
農村卡加	農村卡加
saadeddin 餅	saadeddin_pastry
saat 和saat	saat 和saat
saba	saba

名稱	ID
sacha	sacha
saemes	saemes
saemes EV	saemes_EV
safal	safal
salmoiraghi & viganò	salmoiraghi_&_viganò
san francisco 咖啡公司	san_francisco_coffee_company
sandro	sandro
薩諾文	薩諾文
sanoil	sanoil
sanoil 市場	sanoil_Market
santafé SUPERMERCADOS	santafé_SUPERMERCADOS
桑瓦	桑瓦
薩巴達利亞	薩巴達利亞
sarah pacini	sarah_pacini
幽靈之樂！	sasol_delight！
節省食品	save_on_foods
sb 智慧型	sb_mart
結構	結構
scoozi	scoozi
scope	scope

名稱	ID
按時間建構	sculpting_in_time
海產餐廳 YU GONG YU PO	visualization_restaurant_YU_GONG_YU_PO
selú	selú
senQ	senQ
塞納奧	塞納奧
安全	安全
懸置的電影	shangying_Cinema
夏沙	夏沙
工作表街道	sheet_street
依旅程排序的 shi	shi_by_Journeys
鞋類時尚	shoeby_fashion
shop'n go	shop'n_go
si si	si_si
西巴	西巴
sidis	sidis
標準差	標準差
簡單金絲雀	simple_caractere
simpo	simpo
singulato	singulato
skopunkten	skopunkten

名稱	ID
慢	慢
小型世界	small_world
智慧	智慧
智慧 JV	smart_JV
智慧研究	smart_study
智慧眼	智慧眼
微笑市場	smile_market
微笑	smile_up
煙熏	煙熏
smp	smp
smyk	smyk
snogurt	snogurt
sodimac	sodimac
sofrapa	sofrapa
土壤市場	soil_Market
sonera	sonera
索里沙丘	sorli_discau
規格儲存器	spec_savers
spendimeglio	spendimeglio
辛香精神	spice_spirit

名稱	ID
spizzico	spizzico
運動 1	sport_1
運動	運動
sportringen	sportringen
sportscene	sportscene
square	square
st1	st1
stara	stara
星辰食品	星辰食品
starmaxx	starmaxx
斯德爾曼文	斯德爾曼文
斯坦克	斯坦克
石頭排列的石頭	stone_by_stone
停止咖啡	stop_cafe
street	street
Studio 88	Studio_88
次額度 tentação	sublime_tentação
星期日至中午	星期日至中午
陽光重新整理	陽光重新整理
日落 grill	sunset_grill

名稱	ID
sunward 費雪餐廳	sunward_Fishery_Restaurant
supeco	supeco
超級 10 個髮型公司	super_10_haircompany
supermec	supermec
surtidora de aves	surtidora_de_aves
susanagateira	susanagateira
石屋	sushi_house
塞西亞文	塞西亞文
斯希科文	斯希科文
swatch	swatch
sweetFrog Premium 凍結優格	sweetFrog_Premium_Frozen_Yogurt
HEAVEN 的甜食	甜味_from_HEAVEN
瑞士	瑞士
瑞士美術飯店	swiss_charme_Studios
sá	sá
t&t	t&t
Taboo	Taboo
量身打造&co	量身打造&co
橘子咖啡	tangerina_caffe
坦克水壺	tank_juice

名稱	ID
tanyutou	tanyutou
流蘇	流蘇
tatlici tombak	tatlici_tombak
塔夫文	塔夫文
團隊	團隊
泰迪特色商店	tedi_speciality_store
電信業	電信業
tele.ring 商店	tele.ring_Shop
電話銀行	telenor_banka
電視訊息	電視訊息
十到十	十_到_十
網球	網球
terStal	terStal
tercas	tercas
計數器	the_Counter
Focus FCU	_Focus_FCU
食品製造商	食品製造商
大廳大廳大廳	the_lobby_Café
niu	_niu
thiriet	thiriet

名稱	ID
tigre	tigre
tiimari	tiimari
tk3c	tk3c
tkmart	tkmart
tnconnect CU	tnconnect_CU
到 daylicious	to_daylicious
tom Farr	tom_farr
頂端動作	頂端動作
topitop	topitop
頂端！ 在 SPAR	頂端！_at_SPAR
trafic	trafic
trgocentar	trgocentar
trgonom	trgonom
三角結構描述	三角結構描述
trinkgut	trinkgut
true	true
真正的咖啡	true_coffee
truenorth	truenorth
渦輪長條	turbo_limac
渦輪運動	turbo_sport

名稱	ID
ture	ture
tw 電信	tw_telecom
二十間商店	二十_商店
twhct	twhct
扭曲與tango	twist_&_tango
twój MARKET	twój_MARKET
u 導覽	u_tour
uBreakiFix	uBreakiFix
ubank	ubank
公有性	公有性
ulanKa	ulanKa
unico	unico
聯合市場	unide_market
不相同	不相同
unikulma	unikulma
由PETCO 釋放	unleashed_by_PETCO
uno-e	uno-e
上城	上城
usbbank	usbbank
v Desyatochku	v_Desyatochku

名稱	ID
vabbi	vabbi
vacca matta	vacca_matta
模糊océanes	vagues_océanes
valero forn 傳統	valero_forn_tradicional
valvi	valvi
van Haren	van_Haren
van dalen	van_dalen
vega	vega
維吉斯文	維吉斯文
velcom	velcom
velib'	velib'
veritas	veritas
viajes Insular	viajes_Insular
vibo viajes	vibo_viajes
vida e caffé	vida_e_caffé
vip 消費者電子商店	vip_Consumer_Electronic_Store
viriyahcare	viriyahcare
附著物	附著物
viva Home 專業商店	viva_Home_specialty_Store
vivacamp	vivacamp

名稱	ID
vodafone	vodafone
votre marché	votre_marché
vulkan	vulkan
vélo'v	vélo'v
vélobleu	vélobleu
vélomagg'	vélomagg'
vérif'autos	vérif'autos
w biegu 咖啡廳	w_biegu_cafe
w52	w52
waffle'ci akin	華夫格'ci_akin
沃加馬	沃加馬
牆	牆
wallis	wallis
wanko	wanko
歡迎商店	welcome_stores
weldom	weldom
西部49	西部49
金絲雀	金絲雀
風運動服	wind_sportswear
wojas	wojas

名稱	ID
女性秘密	女性秘密
威尤泰	威尤泰
xiabu xiabu	xiabu_xiabu
xiaochangchen	xiaochangchen
xielaosong	xielaosong
y1s	y1s
yankys	yankys
yatsan	yatsan
yd.	yd.
yello KÄRCHER	yello_KÄRCHER
黃色！ 村落	黃色！_村落
yingjian Taekwondo	yingjian_Taekwondo
yoggi	yoggi
yogoberry	yogoberry
yoigo	yoigo
yotsuba	yotsuba
年輕人區域	young_zone
您的飯店	your_Studio
z.i.p	z.i.p
zdrowie	zdrowie

名稱	ID
十個 Pillate	zen_place_pilates
尚義元	尚義元
ziaja	ziaja
朱勒拉	朱勒拉
赫洛特葉	赫洛特葉
zpizza	zpizza
À LA BONE HEURE	À_LA_BONNE_HEURE
Ábaco	Ábaco
Água Doce	Água_Doce
Água de Cheiro	Água_de_Cheiro
Área Feng Shui	Área_Feng_Shui
ÅHLÉNS	ÅHLÉNS
埃蘭斯班登	埃蘭斯班登
Åpent Bakeri	Åpent_Bakeri
ÇIG KÖFTECI 比爾USTA	ÇIG_KÖFTECI_BILAL_USTA
ÇITIR 華夫格	ÇITIR_WAFFLE
Çaglar 筆	Çaglar_Pen
Çanakkale Seramik	Çanakkale_Seramik
Çekoil	Çekoil
Çekoil 市場	Çekoil_Market

名稱	ID
Çitir Usta	Çitir_Usta
Èggo	Èggo
ÉCOMARCHÉ	ÉCOMARCHÉ
賽克蘭	賽克蘭
éléphant Bleu	éléphant_Bleu
Íslandsbanki	Íslandsbanki
Íslandspóstur	Íslandspóstur
ÓB	ÓB
Ótica Líder	Ótica_Líder
Óticas DINIZ	Óticas_DINIZ
Óticas do Povo	Óticas_do_Povo
ÖoB	ÖoB
Österreichische Verkehrskreditbank	Österreichische_Verkehrskreditbank
Östgöta Enskilda 銀行	Östgöta_Enskilda_bank
Özdilek	Özdilek
~~degaard Dame	~~degaard_Dame
Økonomisko	Økonomisko
UAnskebørn	UAnskebørn
Jetsonstjydsk 銀行	Østjydsk_bank
Único 飯店	Único_Hotels

名稱	ID
éggo	éggo
épi SERVICE	épi_SERVICE
éram	éram
éxito vecino	éxito_vecino
óticas carol	óticas_carol
————————	————————
「」	「」
沙烏地呂呂呂呂呂呂呂呂呂呆	嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯嘯
匱乏匱乏匱乏

名稱	ID
「」	「清空」
徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章	徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章徽章
徽章	徽章
汪汪汪汪汪汪	婆婆婆婆婆婆婆婆
「」	「」
「」	「」
「沙烏地」或「沙烏地」	「」
第 1 版 第 1 版 第 1 版 第 1 版	第 1 版 第 2 版 第 1 版
「 」	「 」
Amazon：	：
Amazon：	Amazon：
「」	「」
「」	「」
橋樑	橋樑
相比，	相比，
「」	「」
「」	井字號_井字號
「」	「」
「」	「」

名稱	ID
「」	「」
相比，	兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀
停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓	「」
停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓停頓	兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀
「」	「」
相比，	相比，
第 1 版 第 1 版 第 1 版 第 1 版	嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
あおぞら銀行	あおぞら銀行
あかのれん	あかのれん
あほや	あほや
あみやきFacebook	あみやきFacebook
いきなり！ ステーキ	いきなり！ ステーキ
いちよし証信	いちよし証信
いなげや	いなげや
うまいもののっぱいいいいははにほへと	うまいもののっぱいいいいははにほへと
おおおぎやラーメン	おおおぎやラーメン
おぼんdeごはん	おぼんdeごはん
お #ののはせがわ	お #ののはせがわ
かっぱ寿司	かっぱ寿司
かつさと	かつさと

名稱	ID
かつや	かつや
かに道楽	かに道楽
かぶら屋	かぶら屋
かまどや	かまどや
からやま	からやま
から揚げの天才	から揚げの天才
がってん寿司	がってん寿司
がんこ	がんこ
がブリロキン。	がブリロキン。
きらぼし銀行	きらぼし銀行
きらやか銀行	きらやか銀行
ぎょうざの満州	ぎょうざの満州
くいもの屋わん	くいもの屋わん
くすりの福太站	くすりの福太站
くまざわ書店	くまざわ書店
くら寿司	くら寿司
くるまやラーメン	くるまやラーメン
ごはんどき	ごはんどき
さいか屋	さいか屋
さかなや道場	さかなや道場

名稱	ID
さくら薬局	さくら薬局
さと	さと
さぼてんデリカ	さぼてんデリカ
しゃぶしゃぶどん	しゃぶしゃぶどん
しゃぶしゃぶ温斐	しゃぶしゃぶ温斐
しゃぶ	しゃぶ
しゃぶ葉	しゃぶ葉
しーじゃっく	しーじゃっく
じゃんぼ総本店	じゃんぼ総本店
すしざんまい	すしざんまい
すし三崎丸	すし三崎丸
すし三崎港	すし三崎港
すし 銚子節	すし 銚子節
すたみな太口	すたみな太口
すた丼屋	すた丼屋
すみれ	すみれ
ずんどう屋	ずんどう屋
せんたくウサギ	せんたくウサギ
そうごう薬局	そうごう薬局
そごう	そごう

名稱	ID
そじ 間	そじ 間
たいらや	たいらや
たかの友梨	たかの友梨
だいわ 自転車	だいわ 自転車
ちゃんぽん	ちゃんぽん
ちょいす	ちょいす
ちよだ 鮨	ちよだ 鮨
ちりんん	ちりんん
ぢどり亭	ぢどり亭
つぼ八	つぼ八
つるやゴルフ	つるやゴルフ
てこや	てこや
てんがら	てんがら
てんや	てんや
ときわFacebook	ときわFacebook
とりせん	とりせん
とんでん	とんでん
とん太	とん太
どらっぐぱぱす	どらっぐぱぱす
どるふぃん	どるふぃん

名稱	ID
どんどんFacebook	どんどんFacebook
なか卯	なか卯
なの花薬局	なの花薬局
なんじゃ村	なんじゃ村
にぎりの徳兵衛	にぎりの徳兵衛
にぎり長次元	にぎり長次元
はなの舞	はなの舞
はなまるうどん	はなまるうどん
はま寿司	はま寿司
はんこ屋さん21	はんこ屋さん21
はんこ広場	はんこ広場
ばんどう太站	ばんどう太站
ひごペット	ひごペット
ひらせいホームセンター	ひらせいホームセンター
びっくりドンキー	びっくりドンキー
ふらんす	ふらんす
ふわふわ	ふわふわ
ほっかほっか	ほっかほっか
ほっとィっと	ほっとィっと
まいどおおきに食堂	まいどおおきに食堂

名稱	ID
まいぁすけっと	まいぁすけっと
まねきねこ	まねきねこ
まるまつ	まるまつ
みずほ信託銀行	みずほ信託銀行
みずほ証券	みずほ証券
みずほ銀行	みずほ銀行
みちのく 銀行	みちのく 銀行
みなと銀行	みなと銀行
みやび個別指導学院	みやび個別指導学院
むさしの森率琉；	むさしの森率琉；
もみじ銀行	もみじ銀行
やきとりの扇屋	やきとりの扇屋
やきとりセンター	やきとりセンター
やきとり大吉	やきとり大吉
やなか 琉堡店	やなか 琉堡店
やまや	やまや
やよい	やよい
ゆうちょ 銀行	ゆうちょ 銀行
ゆず庵	ゆず庵
ゆで太站	ゆで太站

名稱	ID
ゆめタウン	ゆめタウン
ゆめマート	ゆめマート
よどやドラッグ	よどやドラッグ
ららぽーと	ららぽーと
りそなグループ　ビューアルッ◆ATM	りそなグループ　ビューアルッ◆ATM
りそな銀行	りそな銀行
れんげ 代　書	れんげ 代　書
アイザワ証信	アイザワ証信
アイセイ薬局	アイセイ薬局
アイランド薬局	アイランド薬局
アイン	アイン
アオキーズピザ	アオキーズピザ
アカカベ	アカカベ
アカャャンホンポ	アカャャンホンポ
アクトス	アクトス
アコレ	アコレ
アストロプロダクツ	アストロプロダクツ
アスビー	アスビー
アスビーファム	アスビーファム
アットパーク	アットパーク

名稱	ID
アップガレージ	アップガレージ
アップガレーララライダース	アップガレーララライダース
アップル	アップル
アップル車検	アップル車検
アップ学習会	アップ学習会
アピタ	アピタ
アプレ　レ　クール	アプレ　レ　クール
アベイル	アベイル
アミカ	アミカ
アミーゴ	アミーゴ
アメリカ屋	アメリカ屋
アヤハディオ	アヤハディオ
アルカドラッグ	アルカドラッグ
アルペン	アルペン
アンデルセン	アンデルセン
アーサー	アーサー
イエローグローブ	イエローグローブ
イエローハット	イエローハット
イオン	イオン
イオンスタイル	イオンスタイル

名稱	ID
イオンタウン	イオンタウン
イオンバイク	イオンバイク
イオンペット	イオンペット
イオン銀行	イオン銀行
イズミヤ	イズミヤ
イタリアントマト	イタリアントマト
イタリアントマトカフェジュニア	イタリアントマトカフェジュニア
イデーショプ	イデーショプ
イング	イング
イーネット	イーネット
ウェルパーク	ウェルパーク
ウエスト	ウエスト
ウエストパーキング	ウエストパーキング
ウエルシア	ウエルシア
ウォンツ	ウォンツ
ウジエスーーー	ウジエスーーー
エイブルパーキング	エイブルパーキング
エクセルシオールカフェ	エクセルシオールカフェ
エコス	エコス
エスピーシー	エスピーシー

名稱	ID
エディオン	エディオン
エフワン	エフワン
エブリィビビグデー	エブリィビビグデー
エブリイ	エブリイ
エルセーヌ	エルセーヌ
エースコンタクト	エースコンタクト
オオゼキ	オオゼキ
オリジンデリカ	オリジンデリカ
オリジン弁当	オリジン弁当
オリリクスレンタカー	オリリクスレンタカー
オリンピワ	オリンピワ
オンデーズ	オンデーズ
オークワ	オークワ
オーケー	オーケー
オートアールズ	オートアールズ
オートウェイ	オートウェイ
オートウェーブ	オートウェーブ
オートバックス	オートバックス
カインズ	カインズ
カクヤス	カクヤス

名稱	ID
カスミ	カスミ
カフェファディ	カフェファディ
カフェドドクリエ	カフェドドクリエ
カプリチョーザ	カプリチョーザ
カメラのキタムラ	カメラのキタムラ
カラオケの 鉅子人	カラオケの 鉅子人
カラオケバンバン	カラオケバンバン
カラオケ歌屋	カラオケ歌屋
カラオケ館	カラオケ館
カラオケCLUB　DAM	カラオケCLUB　DAM
カリリク家具ショールーム	カリリク家具ショールーム
カルディ	カルディ
カルド	カルド
カルビ 大将	カルビ 大将
カワサキ	カワサキ
カワチ薬品	カワチ薬品
カーコンビニ倶楽部	カーコンビニ倶楽部
カースタレンタカー	カースタレンタカー
カーセブン	カーセブン
カーチス	カーチス

名稱	ID
カーーンじゅうたん 王国	カーーンじゅうたん 王国
カーレレンタル北海道	カーレレンタル北海道
ガスト	ガスト
ガッツレンタカー	ガッツレンタカー
ガリバー	ガリバー
キクワメガネ	キクワメガネ
キグナス石油	キグナス石油
キッチンオオジン	キッチンオオジン
キデイランド	キデイランド
キムラヤ	キムラヤ
キャンドゥ	キャンドゥ
キョーエイ	キョーエイ
キリン	キリン
キングファミリー	キングファミリー
クイーーズ伊勢丹	クイーーズ伊勢丹
クオール薬局	クオール薬局
クスリのアオキ	クスリのアオキ
クスリのコダマ	クスリのコダマ
クスリのサンロード	クスリのサンロード
クスリ岩崎チェーン	クスリ岩崎チェーン

名稱	ID
クック・チャム	クック・チャム
クリエイト薬局	クリエイト薬局
クリエイトSD	クリエイトSD
クリナップショールーム	クリナップショールーム
グッデイ	グッデイ
グララチェガーデンズ	グララチェガーデンズ
グラランドスラム	グラランドスラム
グリーーボボクス	グリーーボボクス
グルメシティ	グルメシティ
ケンズガレージ	ケンズガレージ
ケーズデンキ	ケーズデンキ
ケーーー	ケーーー
ケーーーデイツー	ケーーーデイツー
ゲオ	ゲオ
ゲンキー	ゲンキー
コイデカメラ	コイデカメラ
コインパーク	コインパーク
コインララーーーーサンキュー	コインララーーーーサンキュー
コクワミン	コクワミン
ココカラファイン薬局	ココカラファイン薬局

名稱	ID
コジマ	コジマ
コスモ石油	コスモ石油
コスモ調剤薬	コスモ調剤薬
コナミスポーツクラブ	コナミスポーツクラブ
コノミヤ	コノミヤ
コパン	コパン
コミワクバスター	コミワクバスター
コムパーク	コムパーク
コメダrn 琉菱店	コメダrn 琉菱店
コメヤ薬局	コメヤ薬局
コメリ	コメリ
コメ兵	コメ兵
コモディイイダ	コモディイイダ
コロッケ倶楽部	コロッケ倶楽部
コロラド	コロラド
コーートダジュール	コーートダジュール
コーナン	コーナン
コーナンホームストック	コーナンホームストック
コーナンPRO	コーナンPRO
コープ	コープ

名稱	ID
ゴダイドラッグ	ゴダイドラッグ
ゴルフパートナー	ゴルフパートナー
ゴルフフドゥ	ゴルフフドゥ
ゴルフ5	ゴルフ5
ゴーゴーゼカー	ゴーゴーゼカー
ゴーーフリー	ゴーーフリー
サイクルスポット	サイクルスポット
サイクルベーゼあさひ	サイクルベーゼあさひ
サカゼン	サカゼン
サガミ	サガミ
サツドラ	サツドラ
サニー	サニー
サボイ	サボイ
サミット	サミット
サンエー	サンエー
サンキ	サンキ
サンキュードラッグ	サンキュードラッグ
サンキューー◆ート	サンキューー◆ート
サンキュー薬局	サンキュー薬局
サンクゼール	サンクゼール

名稱	ID
サンジェルマン	サンジェルマン
サンー	サンー
サンドラッグ	サンドラッグ
サンマルクカフェ	サンマルクカフェ
サンリブ	サンリブ
ザめしや	ザめしや
ザグザグ	ザグザグ
ザ・スーーツカンパニー	ザ・スーーツカンパニー
ザ・ビッグ	ザ・ビッグ
シカゴピザ	シカゴピザ
シメノドラッグ	シメノドラッグ
シャディ	シャディ
シャディサラダ館	シャディサラダ館
シャトレーゼ	シャトレーゼ
シャンブル	シャンブル
シューズ愛ランド	シューズ愛ランド
シュープラザ	シュープラザ
ショウワパーク	ショウワパーク
ショプイン	ショプイン
シーゼリー	シーゼリー

名稱	ID
ジェイエステ	ジェイエステ
ジェーソン	ジェーソン
ジェームス	ジェームス
ジップドラッグ	ジップドラッグ
ジャパン	ジャパン
ジャパパファーマシー	ジャパパファーマシー
ジャンボエンヨー	ジャンボエンヨー
ジャンボカラオケ	ジャンボカラオケ
ジュンク堂書店	ジュンク堂書店
ジュンンテンー	ジュンンテンー
ジョイス	ジョイス
ジョイフィト	ジョイフィト
ジョイフル	ジョイフル
ジョイフル本田	ジョイフル本田
ジョナサン	ジョナサン
ジョ二ーのからあげ	ジョ二ーのからあげ
ジョリーパスタ	ジョリーパスタ
ジョーカー	ジョーカー
ジーーズメイト	ジーーズメイト
スカイレンタカー	スカイレンタカー

名稱	ID
スギ薬	スギ薬
スクール21	スクール21
スクールIE	スクールIE
スシロー	スシロー
スズラン	スズラン
スタジオアリス	スタジオアリス
スタジオマリオ	スタジオマリオ
スタジオアン	スタジオアン
ステーキののさくま	ステーキののさくま
ステーキのどん	ステーキのどん
ステーキガスト	ステーキガスト
スパーク	スパーク
スペース24	スペース24
スポーツデポ	スポーツデポ
スマイルサンタ	スマイルサンタ
スリムビューティハウス	スリムビューティハウス
スルガ銀行	スルガ銀行
スーパーアーゼス	スーパーアーゼス
スーパーオートバッ◆ス	スーパーオートバッ◆ス
スーパースポーツゼビオ	スーパースポーツゼビオ

名稱	ID
スーパーセンターオークワ	スーパーセンターオークワ
スーパーセントラルアル	スーパーセントラルアル
スーパータイヨー	スーパータイヨー
スーパーーラヰヰひまわり	スーパーーラヰヰひまわり
スーパーバリュー	スーパーバリュー
スーパーキド	スーパーキド
スーパー	スーパー
スープストワ東京	スープストワ東京
セイコーマート	セイコーマート
セイムス	セイムス
セオサイクル	セオサイクル
セガミ薬局	セガミ薬局
セキスイハイム	セキスイハイム
セキチュー	セキチュー
セブン銀行	セブン銀行
セリア	セリア
セルモ	セルモ
セントラルスポーツ	セントラルスポーツ
タイム	タイム
タイムズカー	タイムズカー

名稱	ID
タイムズカーシェア	タイムズカーシェア
タイムズパーキング	タイムズパーキング
タイヤガーデン	タイヤガーデン
タイヤセレクト	タイヤセレクト
タイヤランド	タイヤランド
タイヤ館	タイヤ館
タイヨー	タイヨー
タウンプラザかねひで	タウンプラザかねひで
タカぎ	タカぎ
タマパーク	タマパーク
タワーレコード	タワーレコード
ダイエー	ダイエー
ダイコクドラッグ	ダイコクドラッグ
ダイシン	ダイシン
ダイユーエイト	ダイユーエイト
ダイレックス	ダイレックス
ダイワハウス	ダイワハウス
ダスキンヘルスレント	ダスキンヘルスレント
ダスキンレントオール	ダスキンレントオール
ダックス	ダックス

名稱	ID
ダルマ薬局	ダルマ薬局
チャレレジジグループ	チャレンジグループ
チヨダ　はきごこち	チヨダ　はきごこち
ティップネス	ティップネス
テリオスパーキング	テリオスパーキング
テンポス	テンポス
テンフフォー	テンフフォー
ディオ	ディオ
ディスカウントアルミエーール	ディスカウントアルミエーール
ディスカウントドラッグコスヹス	ディスカウントドラッグコスヹス
ディッパーダン	ディッパーダン
ディバロ	ディバロ
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
デコホーム	デコホーム
デザート王国	デザート王国
デポ	デポ
トキハ	トキハ
トトマト銀行	トトマト銀行
トヨタホーム	トヨタホーム
トヨタ共站	トヨタ共站

名稱	ID
トライアル	トライアル
トライプラス	トライプラス
トラストパーク	トラストパーク
トレジャーファクトリー	トレジャーファクトリー
トーホー	トーホー
トーマス	トーマス
ドクターアイズ	ドクターアイズ
ドトーーコーーーゼショプ	ドトーーコーーーゼショプ
ドムドムハンバーガー	ドムドムハンバーガー
ドラッグイレブン	ドラッグイレブン
ドラッグギ	ドラッグギ
ドラッグギヮマ	ドラッグギヮマ
ドラッグストよスマイル	ドラッグストよスマイル
ドララグストアリ	ドララグストアリ
ドラッグトプス	ドラッグトプス
ドラッグヤマザワ	ドラッグヤマザワ
ドンキホーテ	ドンキホーテ
ナビパーク	ナビパーク
ナビ個別指導学院	ナビ個別指導学院
ナフコツーワンスタイル	ナフコツーワンスタイル

名稱	ID
ナフコ ホームセンター	ナフコ ホームセンター
ナポリの窯	ナポリの窯
ニコニコレレタカー	ニコニコレレタカー
ニシムタ	ニシムタ
ニッポンレンタカー	ニッポンレンタカー
ニュークククイック	ニュークククイック
ネクステージ	ネクステージ
ノジマ	ノジマ
ハックドラッグ	ハックドラッグ
ハッピードラッグ	ハッピードラッグ
ハニーズ	ハニーズ
ハリカ	ハリカ
ハンプティーンププィー	ハンプティーンププィー
ハートアップ	ハートアップ
バロー	バロー
バーゼデイ	バーゼデイ
バーミヤン	バーミヤン
パシオス	パシオス
パリミキ	パリミキ
パルコ	パルコ

名稱	ID
パンタジー	パンタジー
パーキングビ	パーキングビ
パーキング365	パーキング365
パークアベニュー	パークアベニュー
パークイット	パークイット
パークジャパン	パークジャパン
パークネット	パークネット
ヒマラヤ	ヒマラヤ
ヒマラヤスポーツ&ゴルフ	ヒマラヤスポーツ&ゴルフ
ヒーローズ	ヒーローズ
ビジョンメガネ	ビジョンメガネ
ビックカメラ	ビックカメラ
ビッグウッド	ビッグウッド
ビッグエコー	ビッグエコー
ビッグモーター	ビッグモーター
ビバホーム	ビバホーム
ビブレ	ビブレ
ピアゴ	ピアゴ
ピザポケット	ピザポケット
ピザカリフォルニア	ピザカリフォルニア

名稱	ID
ピザーラ	ピザーラ
ファインパーキング	ファインパーキング
ファミマ！！	ファミマ！！
ファーストキチン	ファーストキチン
ファーマシィ薬局	ファーマシィ薬局
ファーマライズ薬局	ファーマライズ薬局
フォーエル	フォーエル
フジカラーパレットプラザ	フジカラーパレットプラザ
フライングタガー	フライングタガー
フレスコ	フレスコ
フレスポ	フレスポ
フレッシュネスバーガー	フレッシュネスバーガー
フレッシュフーゼナフコ	フレッシュフーゼナフコ
フロプレステージュ	フロプレステージュ
フードマーケットマム	フードマーケットマム
ブックオフ	ブックオフ
ブリーズ	ブリーズ
ブルガリ	ブルガリ
ブロンコビー	ブロンコビー
プリンス	プリンス

名稱	ID
プリンセス	プリンセス
プレレアムアアウトレト	プレレアムアアウトレト
へーベルハウス	へーベルハウス
ベイシア	ベイシア
ベスト 電器	ベスト 電器
ベストONE	ベストONE
ベローチェ	ベローチェ
ペガサス	ペガサス
ペットの専門店コジマ	ペットの専門店コジマ
ペットプラス	ペットプラス
ホクレン	ホクレン
ホビーオフ	ホビーオフ
ホリデイスポーツクラブ	ホリデイスポーツクラブ
ホリデー車検	ホリデー車検
ホリーズカフェ	ホリーズカフェ
ホームセンターバロー	ホームセンターバロー
ホームセンタームサシ	ホームセンタームサシ
ホームワイド	ホームワイド
ボーテ	ボーテ
ポムの樹	ポムの樹

名稱	ID
ポンパドウル	ポンパドウル
マイカリー食堂	マイカリー食堂
マックスバリュエクスプレス	マックスバリュエクスプレス
マックハウス	マックハウス
マツモトキヨシ	マツモトキヨシ
マツヤデンキ	マツヤデンキ
ママイクコ	ママイクコ
マミーーーート	マミーーーート
マルエツ	マルエツ
マルエドラッグ	マルエドラッグ
マルキョウ	マルキョウ
マルショク	マルショク
マルナカ	マルナカ
マルヤ	マルヤ
マンマチャオ	マンマチャオ
ミキハウス	ミキハウス
ミサワホーム	ミサワホーム
ミスタータイヤマン	ミスタータイヤマン
ミニコープ	ミニコープ
ミュゼプララナム	ミュゼプララナム

名稱	ID
ミライザカ	ミライザカ
ムラサキスポーツ	ムラサキスポーツ
メガ	メガ
メガネのタナカ	メガネのタナカ
メガネのヨネザワ	メガネのヨネザワ
メガネの三城	メガネの三城
メガネの愛眼	メガネの愛眼
メガネストアー	メガネストアー
メガネスーーー	メガネスーーー
メガネ本舗	メガネ本舗
メガネ赤札井	メガネ赤札井
メガネ21	メガネ21
モンタボー	モンタボー
ヤオコー	ヤオコー
ヤックスドラッグ	ヤックスドラッグ
ヤナセ	ヤナセ
ヤマザキYショップ	ヤマザキYショップ
ヤマザワ	ヤマザワ
ヤマダ運動	ヤマダ運動
ヤマナカ	ヤマナカ

名稱	ID
ユアーズパーキング	ユアーズパーキング
ユアーパーキング	ユアーパーキング
ユーコープ	ユーコープ
ユーホー	ユーホー
ユーポス	ユーポス
ヨシヅヤ	ヨシヅヤ
ヨドバシカメラ	ヨドバシカメラ
ヨークベニマル	ヨークベニマル
ヨークマート	ヨークマート
ラ　パウザ	ラ　パウザ
ライトオン	ライトオン
ライフォート	ライフォート
ラウンドワン	ラウンドワン
ラオックス	ラオックス
ラッキーパーキング	ラッキーパーキング
ラビビト	ラビビト
ラ__ムー	ラ__ムー
リカーマウンテン	リカーマウンテン
リコ	リコ
リサイクルマート	リサイクルマート

名稱	ID
リトルマーァイド	リトルマーァイド
リパーク	リパーク
リファレンス	リファレンス
リベラーラ	リベラーラ
リンガーハット	リンガーハット
リーガルシューズ	リーガルシューズ
ルネサンス	ルネサンス
ルミネ	ルミネ
レストララン庄屋	レストララン庄屋
レッドバロン	レッドバロン
レデイ薬局	レデイ薬局
レモン	レモン
ロイヤル	ロイヤル
ロイヤルハット	ロイヤルハット
ロイヤルホスト	ロイヤルホスト
ロヂャース	ロヂャース
ロッキー	ロッキー
ロピア	ロピア
ロフト	ロフト
ローソンストア100	ローソンストア100

名稱	ID
ローソンンスリーエフ	ローソンンスリーエフ
ローソン銀行	ローソン銀行
ロータスクラブ	ロータスクラブ
ワイズマート	ワイズマート
ワッツ	ワッツ
ワンカルビ	ワンカルビ
ワンラブ	ワンラブ
ワークマン	ワークマン
ヴィクトリア	ヴィクトリア
ヴィクトリアステーション	ヴィクトリアステーション
ヴィレッジヴァンガード	ヴィレッジヴァンガード
ヴィドドフランス	ヴィドドフランス
魁北	魁北
一口茶屋	一口茶屋
一畑百貨店	一畑百貨店
七十七銀行	七十七銀行
七輪焼肉安安	七輪焼肉安安
万代	万代
3井アウトレットパーク	3井アウトレットパーク
三井住友信託銀行	三井住友信託銀行

名稱	ID
三井住友銀行	三井住友銀行
三井井口銀行ローン契約コーナー	三井井口銀行ローン契約コーナー
三代目　鳥メロ	三代目　鳥メロ
3洋相書店	3洋相書店
三菱UFJモルガンンスタンレー証件	三菱UFJモルガンンスタンレー証件
三越	三越
上島琶琲店	上島琶琲店
上州屋	上州屋
不二家	不二家
中三	中三
中京銀行	中京銀行
中国銀行	中国銀行
中央コンタクト	中央コンタクト
中萬学院	中萬学院
串かつでんがな	串かつでんがな
串カツ田中	串カツ田中
串物家語	串物家語
丸久	丸久
丸井	丸井
丸善	丸善

名稱	ID
丸広百貨店	丸広百貨店
丸源ラーメン	丸源ラーメン
丼丸	丼丸
哈兵衛屋	哈兵衛屋
九州屋	九州屋
二木ゴルフ	二木ゴルフ
五味八日元	五味八日元
井筒屋	井筒屋
京成パーク	京成パーク
京樽	京樽
京王コインパーク	京王コインパーク
京王百貨店	京王百貨店
京葉銀行	京葉銀行
京進スクールワン	京進スクールワン
京都信用金庫	京都信用金庫
京都銀行	京都銀行
京百貨店	京百貨店
仙台銀行	仙台銀行
伊爾銀行	伊爾銀行
伝丸	伝丸

名稱	ID
馬銀行	馬銀行
住友林業	住友林業
佐賀共栄㐂銀行	佐賀共栄㐂銀行
佐賀銀行	佐賀銀行
倉式珊手店	倉式珊手店
個別指導キャンパス	個別指導キャンパス
個別指導セレクト	個別指導セレクト
個別指導塾　スタンダード	個別指導塾　スタンダード
個別指導学院　フリーステップ	個別指導学院　フリーステップ
個別指導軸	個別指導軸
個別教室のトライ	個別教室のトライ
丹塾	丹塾
偶	偶
備長扇屋	備長扇屋
元祖寿司	元祖寿司
全日食	全日食
八剣伝	八剣伝
八十二銀行	八十二銀行
公社駐車場	公社駐車場
共創未来	共創未来

名稱	ID
利哈	利哈
創庫生活館	創庫生活館
加賀屋	加賀屋
北の味基行と地碼， 北海道	北の味基行と地碼， 北海道
北九州銀行	北九州銀行
北前そば高田屋	北前そば高田屋
北國銀行	北國銀行
北日本銀行	北日本銀行
北洋銀行	北洋銀行
北海道労働金庫	北海道労働金庫
北海道銀行	北海道銀行
北都銀行	北都銀行
北野エース	北野エース
北陸銀行	北陸銀行
十八親和銀行	十八親和銀行
十六銀行	十六銀行
千年のxxxx	千年のxxxx
千葉興業銀行	千葉興業銀行
千葉銀行	千葉銀行
南日本銀行	南日本銀行

名稱	ID
南都銀行	南都銀行
博多劇場	博多劇場
博多金龍	博多金龍
叙々苑	叙々苑
古本市場	古本市場
名代　箱根そば	名代　箱根そば
名古屋銀行	名古屋銀行
名学館	名学館
名鉄百貨店	名鉄百貨店
和光メガネ	和光メガネ
和真	和真
四国労働金庫	四国労働金庫
四国銀行	四国銀行
四谷学院	四谷学院
回転寿斯すし 麥片	回転寿斯すし 麥片
回転寿斯みさき	回転寿斯みさき
土間土間	土間土間
城南コベッツ	城南コベッツ
埔寨...りそな銀行	埔寨...りそな銀行
嘿庵	嘿庵

名稱	ID
大きいサイズの店　ビッグエムワン	大きいサイズの店　ビッグエムワン
大片	大片
大信薬局	大信薬局
大光銀行	大光銀行
大分銀行	大分銀行
大和大	大和大
大和平局	大和平局
大垣共立銀行	大垣共立銀行
大東銀行	大東銀行
大栄パーク	大栄パーク
大賀薬局	大賀薬局
大起水馬回転寿司	大起水馬回転寿司
大阪屋ショプ	大阪屋ショプ
大阪焼肉...ホルモン　ふたご	大阪焼肉...ホルモン　ふたご
大黒屋（質屋）	大黒屋（質屋）
天下一品	天下一品
天満屋	天満屋
天満屋ハピータウン	天満屋ハピータウン
天馬羅　えびのや	天馬羅　えびのや
学研CAIスクール	学研CAIスクール

名稱	ID
学習塾ステップ	学習塾ステップ
宮崎太陽銀行	宮崎太陽銀行
宮崎銀行	宮崎銀行
宮脇書店	宮脇書店
富士そば	富士そば
富士メガネ	富士メガネ
富山第一銀行	富山第一銀行
富山銀行	富山銀行
寧々家	寧々家
寶龍	寶龍
寿しまどか	寿しまどか
小僧寿し	小僧寿し
小川	小川
小田急百貨店	小田急百貨店
小數點そば	小數點そば
居酒屋　塚田農場	居酒屋　塚田農場
山内農場	山内農場
山口銀行	山口銀行
山形屋	山形屋
山形銀行	山形銀行

名稱	ID
山新	山新
山梨中央銀行	山梨中央銀行
山田うどん	山田うどん
山嘌呤銀行	山嘌呤銀行
岡島	岡島
岩井コスモ代言人	岩井コスモ代言人
岩手銀行	岩手銀行
岩田屋	岩田屋
島根銀行	島根銀行
川徳	川徳
市進学院、市進備校	市進学院、市進備校
常陽銀行	常陽銀行
平和金絲雀	平和金絲雀
平禄寿司	平禄寿司
幸楽苑	幸楽苑
広島銀行	広島銀行
庄や	庄や
建デポ	建デポ
弐萬圓堂	弐萬圓堂
得得	得得

名稱	ID
徳島大正銀行	徳島大正銀行
快活CLUB	快活CLUB
情節熱度ホルモン	情節熱度ホルモン
愛媛銀行	愛媛銀行
愛知銀行	愛知銀行
成城石井	成城石井
文教區	文教區
新星市	新星市
金融銀行	金融銀行
日本聯絡中心	日本聯絡中心
日本郵便	日本郵便
日本銀行	日本銀行
日產レレンタカー	日產レレンタカー
日產：その他）	日產：その他）
日能研	日能研
日進レレタカー	日進レレタカー
日高屋	日高屋
早稅アカデミー	早稅アカデミー
明光義塾	明光義塾
明屋書店	明屋書店

名稱	ID
明林朝書店	明林朝書店
星節琩手店	星乃琉絲
時遊館	時遊館
暮らしの衣料マツオカ	暮らしの衣料マツオカ
未来家書店	未来家書店
本間ゴルフ	本間ゴルフ
金錦金錦	金錦金錦
村さ来	村さ来
来来聯絡中心	来来聯絡中心
東京スター銀行	東京スター銀行
東京個別指導学院	東京個別指導学院
東京流通センター	東京流通センター
東光ストア	東光ストア
東北労働金庫	東北労働金庫
東北銀行	東北銀行
東和銀行	東和銀行
東急ストア	東急ストア
東急ライフィア	東急ライフィア
東急百貨店	東急百貨店
東日本銀行	東日本銀行

名稱	ID
東武ストア	東武ストア
東武百貨店	東武百貨店
東洋卡佛	東洋卡佛
東海日汪汪	東海日汪汪
東進ハイスクール	東進ハイスクール
東進衛星予備校	東進衛星予備校
東邦銀行	東邦銀行
杵屋	杵屋
松坂屋	松坂屋
松屋(デパート)	松屋(デパート)
松菱	松菱
栃木銀行	栃木銀行
栄光の個別　ビザビ	栄光の個別　ビザビ
栄光ゼーナール	栄光ゼーナール
梅の花	梅の花
梅の花包店	梅の花包店
森塾	森塾
椿屋喔琲店	椿屋喔琲店
業務スーーー	業務スーーー
楽市	楽市

名稱	ID
横浜包装信用組合	横浜包装信用組合
横浜銀行	横浜銀行
武田メガネ	武田メガネ
武蔵野銀行	武蔵野銀行
毎日個別塾　5 天	毎日個別塾　5 天
池田口州銀行	池田口州銀行
沖縄海邦銀行	沖縄海邦銀行
縛縄昉労働金庫	縛縄昉労働金庫
沖縄銀行	沖縄銀行
河合塾マナビス	河合塾マナビス
洋服の青山	洋服の青山
浜焼太軟	浜焼太軟
淡路信用金庫	淡路信用金庫
「銀行」	「銀行」
溝上薬局	溝上薬局
寧賀銀行	寧賀銀行
焼肉きんぐ	焼肉きんぐ
焼肉なべしま	焼肉なべしま
焼肉トラジ	焼肉トラジ
焼肉ライク	焼肉ライク

名稱	ID
熊本銀行	熊本銀行
熟成焼肉いちばん	熟成焼肉いちばん
犬の家	犬の家
Amazon	Amazon
琉球屋らんぷ	琉球屋らんぷ
琉球銀行	琉球銀行
生活彩家	生活彩家
町田商店	町田商店
畑田本舗	畑田本舗
白十字	白十字
白木屋	白木屋
百五銀行	百五銀行
百十四銀行	百十四銀行
目利きの銀次	目利きの銀次
眼鏡市場	眼鏡市場
Studio 水產	Studio 水產
神奈川銀行	神奈川銀行
神戸元町ドリア	神戸元町ドリア
神田寿司	神田寿司
福井銀行	福井銀行

名稱	ID
福屋	福屋
福岡中央銀行	福岡中央銀行
福岡銀行	福岡銀行
福島銀行	福島銀行
福田家百貨店	福田家百貨店
福邦銀行	福邦銀行
教學英予備校	教學英予備校
秋吉	秋吉
秋田銀行	秋田銀行
積水ハウス	積水ハウス
金絲雀	金絲雀
第一ゼーナール	第一ゼーナール
第四北越銀行	第四北越銀行
筑波銀行	筑波銀行
筑邦銀行	筑邦銀行
雪地　銀だこ	雪地　銀だこ
紀陽銀行	紀陽銀行
紅虎餃子房	紅虎餃子房
紳士服のコナカ	紳士服のコナカ
紳士服はるやま	紳士服はるやま

名稱	ID
美濃路	美濃路
群馬銀行	群馬銀行
職人握り寿司居酒屋　や台ずし	職人握り寿司居酒屋　や台ずし
肉品坂井	肉品坂井
肉汁餃子のダンダダン	肉汁餃子のダンダダン
肥後銀行	肥後銀行
臨海セミナー	臨海セミナー
自遊空間	自遊空間
花まる学習会	花まる学習会
若鯱家	若鯱家
英国風　パブ HUB	英国風　パブ HUB
英才個別学院	英才個別学院
英検アカデミー	英検アカデミー
荘内銀行	荘内銀行
華屋与兵衛	華屋与兵衛
薬ヒグチ	薬ヒグチ
薬マツモトキヨシ	薬マツモトキヨシ
薬局アポック	薬局アポック
薬王堂	薬王堂
藍屋	藍屋

名稱	ID
西京銀行	西京銀行
西友	西友
西日本シティ銀行	西日本シティ銀行
西松屋	西松屋
西武スマイルパーク	西武スマイルパーク
西武百貨店	西武百貨店
調剤薬局　マツモトキヨシ	調剤薬局　マツモトキヨシ
豊和銀行	豊和銀行
資さんうどん	資さんうどん
赤から	赤から
足利銀行	足利銀行
車検のコバック	車検のコバック
車検の速太口	車検の速太口
近鉄百貨店	近鉄百貨店
進学会	進学会
道とん堀	道とん堀
酒ゃビック	酒ゃビック
重吉	重吉
梵蒂	梵蒂
金光薬品	金光薬品

名稱	ID
金沢カレー研究所	金沢カレー研究所
銀のさら	銀のさら
銀座コーゼーコーーー	銀座コーゼーコーーー
銀座ライオン	銀座ライオン
鎌市パスタ	鎌市パスタ
長崎銀行	長崎銀行
長野銀行	長野銀行
関塾	関塾
関西みらい銀行	関西みらい銀行
関西スーーー	関西スーーー
急急百貨店	急急百貨店
汪汪百貨店	百神百貨店
阿波銀行	阿波銀行
青山フラワーマーケッ｀	青山フラワーマーケッ｀
青森銀行	青森銀行
静岡中央銀行	静岡中央銀行
静金霓県労働金庫	静金霓県労働金庫
静岡銀行	静岡銀行
旗號チヨダ	旗號チヨダ
靴子下屋	靴子下屋

名稱	ID
類塾	類塾
風月	風月
風来協會	風来協會
食品館あおば	食品館あおば
食品館アプロ	食品館アプロ
餃子の王将	餃子の王将
養老節瀧	養老節瀧
香川銀行	香川銀行
馬渕個別	馬渕個別
馬車道	馬車道
駅レレタカー	駅レレタカー
駿河屋	駿河屋
高知銀行	高知銀行
魁力屋	魁力屋
魚べい	魚べい
魚民	魚民
鳥取銀行	鳥取銀行
鳥貴區	鳥貴區
鶴屋	鶴屋
这児島銀行	这児島銀行

名稱	ID
龍生堂藥局	龍生堂藥局

若要套用業務鏈篩選條件，請使用將 `businessChain` 參數設定為所需鏈識別符的放置 APIs。如需實作詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service API 文件。

當地語系化和國際化

當地語系化 (L10n) 和國際化 (I18n) 是針對不同語言、區域和檢視調整軟體、內容或應用程式的關鍵程序。以下是特定因素內容的概觀：

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
Language	是	是	是	N/A	是	是	是
政治觀點	是	是	是	N/A	是	是	是
時區	是	是	否	N/A	是	是	是
電話	否	否	否	N/A	是	是	是

Language

此功能可讓您從 BCP47-compliant代碼中選取偏好的回應語言。它會根據名稱變體偵測查詢語言，並針對不相符的字符和模棱兩可的案例使用偏好的語言。如果沒有請求的語言，則 Places API 會以官方國家/地區語言提供結果，但會優先考慮不同區域中的區域語言。

做為備用策略，如果請求的語言無法使用某些地址元素，則 Places APIs會以預設語言傳回地址。

政治觀點

APIs 可讓您調整結果，以反映當地政府的當地政治敏感度或指導方針。在預設情況下， Places APIs會顯示對有爭議的政治界限的國際觀點。

- AR：阿根廷對南巴塔哥尼亞冰地和 Tierra Del Fuego 的視觀表，包括福克蘭群島、南喬治亞群島和南堡群島。
- EG：埃及對 Bir Tawil 的觀點。

- IN：印度對 Gilgit-Baltistan 的觀點。
- KE：Kenya 在 Ilemi Triangle 上的檢視。
- MA：摩洛哥對西撒哈拉的觀點。
- RU：俄羅斯對克里米亞的觀點。
- SD：蘇丹對 Halaib Triangle 的觀點。
- RS：塞爾維亞對科索沃、 Vukovar 和 Sarengrad Islands 的觀點。
- SR：Suriname 對 Courantyne Headwaters 和 Lawa Headwaters 的觀點。
- SY：敘利亞在 Golan 高度的檢視。
- TR：土耳其對賽普勒斯和北賽普勒斯的觀點。
- TZ：坦尚尼亞對馬拉威湖的觀點。
- UY：烏拉圭對 Rincon de Artigas 的檢視。
- VN：越南對 Paracel 群島和 Spratly 群島的觀點。

時區

此功能提供額外的時區資訊。這包括時區名稱和 UTC 偏移。

電話

此功能提供有關如何發音地址或位置的各種元件的其他音素資訊。

時區

Amazon Location Service Places APIs支援時區擷取作為額外的功能。當您在`AdditionalFeatures`請求參數`TimeZone`中包含 時，API 回應會包含位置的時區資訊，例如 IANA 時區名稱、UTC 位移和目前位移（計入日光節約時間）。

優勢

以下是使用時區功能的主要優點。

跨區域準確排程

透過判斷任何位置的確切本機時間，協調跨多個時區的事件、交付或服務。

本地化使用者體驗

在旅遊、物流或電子商務應用程式中顯示當地時間，為使用者提供內容相關的資訊。

合規和記錄保存

確保帳單、法規和稽核記錄中的時間戳記反映每個交易位置的正確當地時間。

日光節約時間意識

使用反映季節性調整的目前 UTC 偏移來考慮日光節約時間轉換。

支援的 API

下列 Places APIs支援`TimeZone`其他功能。

- Geocode：判斷城市或地址的時區。如需詳細資訊，請參閱the section called “時區的地理碼”。
- 反向地理碼 — 識別一組座標的時區。如需詳細資訊，請參閱the section called “時區的反向地理碼”。
- GetPlace — 擷取特定 的時區詳細資訊`PlaceId`。如需詳細資訊，請參閱the section called “取得 PlaceId 的時區”。
- SearchText — 在以文字為基礎的位置搜尋結果中包含時區資料。
- SearchNearby — 在以鄰近為基礎的搜尋結果中包含時區資料。
- 建議 — 在搜尋建議結果中包含時區資料。

聯絡人和營業時間

Amazon Location Service 提供有關各種興趣點 (POIs) 聯絡人和營業時間的詳細資訊，讓應用程式能夠提供有關業務營運的完整資訊。本節涵蓋聯絡和營業時間資訊，以及如何有效擷取和解譯這些詳細資訊。

Amazon Location Service 可以提供有關聯絡詳細資訊和興趣點 (POIs) 的結構化資料，讓應用程式能夠顯示準確的資訊。此資料對於即時可用性或業務營運影響客戶體驗的應用程式非常有用。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
聯絡人	否	否	否	是	是	是	否
營業時間	否	否	否	是	是	是	否

聯絡人詳細資訊

地點的聯絡詳細資訊包括結構化資訊，例如電話號碼、電子郵件地址和網站。這些詳細資訊適用於就地資料列出的企業。

電話號碼

企業的主要聯絡號碼。此欄位可能包含國際撥號代碼，以確保準確的連線，無論發起人的位置為何。

電子郵件地址

查詢的主要聯絡人電子郵件。它可能適用於在其公有清單中提供電子郵件地址的企業。

Website

官方網站的連結，可讓使用者取得其他資訊或存取 服務，例如線上預訂或支援。

營業時間

營業時間指出某個據點的正常營業時間，讓使用者深入了解可用性。此資訊對於使用者需要知道何時開啟或關閉業務的應用程式至關重要。

正常時數

標準每週營業時間，通常以每日範圍提供（例如，週一至週五，上午 9 點至下午 5 點）。這些表示一般操作排程。

特殊小時

假日或特殊事件的例外時數，以覆寫一般時數的形式提供。例如，可以指示假日時間或關閉，以通知使用者排程的暫時變更。

立即開啟

根據當地時間，指出位置目前是否開啟的指標。此資訊有助於使用者尋找在查詢時開啟的企業。

如需更多詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service API 文件，以探索擷取聯絡詳細資訊的選項，以及興趣點的營業時間。

額外功能

本節提供 Place APIs支援的其他功能的概觀。這些功能提供其他位置資訊，包括請求的詳細資訊，例如聯絡資訊、可存取性和音素。您需要透過在請求承載`AdditionalFeatures: [ <Value1>, <Value 2>, ..]`中新增 來請求其他功能。

> **Note**
>
> 檢閱the section called “Places 定價”以取得有關成本的其他資訊。

有效值	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
核心	預設	預設	是	預設	預設	預設	是
時區	是	是	否	是	是	是	是
電話	否	否	否	是	是	是	是
聯絡人	否	否	否	是	是	是	否
營業時間	否	否	否	是	是	是	否
存取點	否	是	否	是	是	是	是
次要地址	是	是	否	否	否	否	否
交集	是	是	否	否	否	否	否

若要使用這些其他功能，請在放置 API 請求中設定 `additionalFeatures` 參數。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service API 文件。

- 如需時區和電話的其他資訊，請參閱 the section called “當地語系化和國際化”。
- 如需聯絡人和營業時間的其他資訊，請參閱 the section called “聯絡人和營業時間”。

定義

時區

顯示指定位置的時區。

電話

提供位置名稱的音標表示法，協助發音。

聯絡人

提供聯絡詳細資訊，例如位置的電話號碼和電子郵件地址。

營業時間

根據當地時間，指出位置目前是否開啟的指標。此資訊有助於使用者尋找在查詢時開啟的企業。

存取點

包括存取點資訊，例如入口

次要地址

包含位於主要地址下的所有次要地址。

交集

包括附近的交集。

地址驗證

Amazon Location Service 透過 Amazon Location Service Jobs 提供地址驗證，讓您能夠大量驗證和標準化大量地址。地址驗證會針對授權資料集檢查地址，以確認其存在且可交付，然後根據官方郵政標準進行格式化。

地址驗證支援來自澳洲、加拿大、英國和美國的地址。

主要功能包括：

- 地址標準化 — 使用一致的縮寫、大寫和標點符號格式化地址。修正拼寫錯誤等錯誤，並新增缺少的元件，例如郵遞區號和街道名稱。
- 可交付性驗證 — 透過檢查授權地址資料集來確認地址是否存在和可交付。

- 地理座標 — 選擇性地傳回已驗證地址的經緯度，適用於美國、加拿大和澳洲。
- 國家/地區特定的郵政屬性 — 提供每個國家/地區的特定郵政系統資料，例如美國地址的 USPS 交付點代碼，以及澳洲地址的 Australia Post 識別符。

地址驗證可透過 Amazon Location Service Jobs 做為大量處理操作。您可以將地址資料上傳至 Amazon S3、提交驗證任務，並在處理完成時擷取標準化結果。

如需地址驗證功能、輸入和輸出結構描述以及使用案例的完整詳細資訊，請參閱 the section called “地址驗證”。

IntendedUse

> **Note**
>
> 如果儲存結果，則會以較高的儲存定價方案來計費。使用請求參數`IntendedUse`來指定結果是用於單次使用或儲存。請參閱 the section called “Places 定價” 以了解與預存結果相關的成本。

當您呼叫位置 API 時，請根據結果的預期用途，將值`IntendedUse`設定為 `SingleUse`或 `Storage`來指定 。如果您要儲存結果 （即使是用於快取），您必須選擇儲存選項，而不是單一使用選項。

篩選條件類型	Geocode	反向地理碼	自動完成	取得位置	搜尋文字	搜尋附近	建議
SingleUse	是	是	是	是	是	是	是
儲存	是	是	否	是	是	是	否

放置 APIs

位置可讓應用程式搜尋、尋找和擷取有關興趣點、地址和特定位置的詳細資訊。這些功能透過提供內容和改善搜尋函數的使用者體驗來增強以位置為基礎的服務。

- Geocode：將地址或位置名稱轉換為地理座標 （經度、緯度），支援需要address-to-location轉換以進行映射和空間分析的應用程式。如需詳細資訊，請參閱the section called “反向地理碼”。

- 反向地理碼：將地理座標轉換為最近的地址或位置名稱，提供位置的內容。如需詳細資訊，請參閱 the section called “反向地理碼”。
- 自動完成：建議使用者輸入文字的潛在完成，提高搜尋輸入的效率。如需詳細資訊，請參閱 the section called “自動完成”。
- GetPlace：擷取指定位置的詳細資訊，包括地址、聯絡詳細資訊和營業時間等屬性。如需詳細資訊，請參閱 the section called “GetPlace”。
- SearchNearby：尋找指定地理點指定半徑內的位置，適用於「我附近」搜尋。如需詳細資訊，請參閱 the section called “搜尋附近”。
- SearchText：允許根據關鍵字或片語以文字為基礎的搜尋感興趣的位置或點，非常適合依名稱或描述尋找位置。如需詳細資訊，請參閱 the section called “搜尋文字”。
- 建議：以使用者類型提供搜尋字詞建議，增強搜尋相關性和使用者體驗。如需詳細資訊，請參閱 the section called “建議”。

下表顯示一些使用 Places APIs 最佳解決的業務使用案例。

放置使用案例

下一節介紹了許多使用 Places APIs 最佳解決的業務使用案例。

業務需求	有用的 API	範例
在應用程式中新增鄰里商業資訊 也會傳回商業資訊，例如類別和食品類型。	`SearchNearBy`	
業務鏈的鄰近性搜尋 也會傳回商業資訊，例如類別、食品類型和存取點。	搜尋文字建議	
依電話名稱搜尋 也會傳回商業資訊，例如類別、食品類型和存取點。	搜尋文字建議	

業務需求	有用的 API	範例
依位置名稱、POI、類別搜尋 也會傳回商業資訊，例如類別、食品類型和存取點。	搜尋文字建議	the section called “使用名稱搜尋地點、POI 或企業”
將建議預測為使用者金鑰查詢 也會傳回商業資訊，例如類別、食品類型和存取點。	建議	the section called “根據輸入預測建議”
在結帳頁面上自動完成或建議自動填寫地址 標準化和標準化地址。	自動完成，建議	the section called “如何完成地址”
將特定地址轉換為經度和緯度座標 標準化和標準化地址。	Geocode	
將經度和緯度座標轉換為對應的地址 標準化和標準化地址。	反向地理碼	the section called “位置的反向地理碼”
取得城市的時區 支援 UTC 位移和時區名稱。	Geocode	
取得經度和緯度的時區 支援 UTC 位移和時區名稱。	反向地理碼	
依位置 ID 取得位置 傳回商業資訊，例如類別、聯絡人、營業時間和存取點。	取得位置	the section called “取得 PlaceId 的結果”

業務需求	有用的 API	範例
取得興趣點的名稱、聯絡人和營業時間 傳回商業資訊，例如類別、食品類型和存取點。	搜尋文字、搜尋附近、建議	
提供位置名稱的位置類型 支援預先篩選。	Geocode Autocomplete	
提供緯度/經度座標的位置類型 支援預先篩選。	反向地理碼	
為地址或 POI 提供 poi 類別（例如醫院、商店、美術館等） 支援預先篩選。	搜尋文字、搜尋附近、建議	
新增用於完成或預測的預先類型搜尋行為 支援經濟實惠、僅限標籤和地址元件。	自動完成建議	the section called “根據輸入預測建議”
在地圖上視覺化位置搜尋和/或地理碼結果 所有 APIs 都會傳回地理座標，但自動完成除外。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配 Places API 的轉譯引擎 (MapLibre)	
增強、清理、標準化和標準化您的地址資料庫 支援地址標籤、元件、時區等。	Geocode，反向 Geocode	

Geocode

地理編碼會將文字地址或位置名稱轉換為地理座標，以及詳細的地址元件和其他資訊。此 API 支援彈性查詢，包括包含街道名稱、郵遞區號和區域的任意格式文字和結構化查詢。選用功能包括時區資料和政治觀點調整。

> **Note**
>
> 儲存的結果會產生更高的儲存體定價。使用 `IntendedUse` 參數來指示單次使用或儲存。請參閱 the section called “Places 定價” 以了解儲存結果的成本影響。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 Geocode。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用 Geocode。

使用案例

- 將補充資料新增至客戶地址：透過包含郵遞區號、座標和利用持久性儲存來支援明智的業務和行銷決策，以改善地址記錄。
- 地址資料標準化：在資料管道或批次程序中套用地理編碼，以標準化地址資料，利用持久性儲存進行持續參考。
- 確定時區：確定城市或地址的時區，為旅行、排程和發票等應用程式提供準確的時間戳記。

了解請求

請求接受選用參數，例如 `AdditionalFeatures`、 `BiasPosition`和 `Filter`，以精簡搜尋結果。其他選項，例如 `MaxResults`、 `Language`和 `PoliticalView`，可進一步自訂回應。所需的參數為 `Query`，可以自由格式文字形式提供或結構化為 `QueryComponents`。如需詳細資訊，請參閱 Geocode API 參考。

請求包含下列金鑰參數：

身分驗證

對於身分驗證，如果使用其他方法，則 `Key` 參數為選用。

- `Key`：身分驗證的選用參數。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證

查詢和偏差

用於查詢結果和地理偏差的參數。

- QueryText：搜尋位置的自由格式文字查詢。
- QueryComponents：用於精確搜尋的地址號碼、國家/地區、地區或郵遞區號等結構化元件。
- BiasPosition：偏差搜尋結果的地理位置。

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”

精簡結果

套用篩選條件以精簡結果。

- Filter：篩選以包含特定國家/地區或地點類型。如需詳細資訊，請參閱the section called “篩選”。

國際化和當地語系化

指定語言並套用當地語系化結果的政治檢視。

- Language：結果的語言。
- PoliticalView：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”

其他功能

請求時區詳細資訊等其他資訊。

- AdditionalFeatures：請求其他詳細資訊的選項，例如時區。如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”。

了解回應

回應提供 ResultItems，其中包含詳細的位置資料，例如 Address、Position、 PlaceId和其他相關屬性。也可能包含其他功能，例如TimeZone資訊或MatchScores每個查詢元件。每個 ResultItem 代表根據指定請求參數的相符位置或地理編碼結果。如需詳細資訊，請參閱 Geocode API 參考。

回應包含下列關鍵參數：

地址和相關詳細資訊

傳回位置的詳細資訊，包括地址元件。

- `Address`：完整地址，包括國家、區域、郵遞區號和街道詳細資訊。
- `PostalCodeDetails`：與郵遞區號相關的其他資訊。
- `StreetComponents`：街道詳細資訊，包括基本名稱和類型。

位置類型和類別

傳回位置類型和類別的相關資訊。

- `Categories`：描述位置的類別清單，例如餐廳、學校。
- `PlaceType`：指定位置類型，例如城市、地址或區域。

結果分析

指出結果符合輸入查詢的分數。

- `MatchScores`：相符精確度的分數。
  - `Overall`：以從 0.0 到 1.0 (0% 到 100%) 的規模，測量地址搜尋與您的輸入相符的程度。完美分數 1.0 表示在資料庫中找到搜尋的每個部分。在包含聯絡人名稱或交付指示等額外詳細資訊時，看到較低的分數是正常的。這些自然會降低分數，但不一定表示地址錯誤。
  - `Component Score`：每個地址元件（例如 `AddressNumber`或 `PostalCode`) 的評分比例從 0.0 到 1.0 (0% 到 100%)。這些分數指出地址的每個部分符合結果的準確度。例如，如果 `AddressNumber`、 `Street`和 `PostalCode`分數接近 1.0，即使整體分數因其他查詢詳細資訊而較低，您也可以信任配對。

> **Note**
>
> 當特定元件（例如 `Street`) 沒有出現分數時，該元件會計算為 0。這有助於識別可能需要驗證的部分地址。
>
> 在處理通常包含額外資訊的實際地址搜尋時，此評分系統有助於在完全相符和實際可用性之間取得平衡。

其他詳細資訊

視需要包含額外的位置相關資訊。

- `AccessPoints`：代表存取點的地理座標。
- `TimeZone`：位置的時區資訊。

反向地理碼

反向 Geocode 會將地理座標轉換為人類可讀取的地址。它提供詳細的地址元件、位置類型、類別和街道資訊，並根據位置類型篩選選項以縮小結果範圍。API 也可以包含其他功能，例如時區資訊和政治觀點調整。

> **Note**
>
> 如果儲存結果，則會以較高的儲存體定價方案來計費。使用 `IntendedUse` 參數來指定結果是用於單次使用或儲存。如需與預存結果相關的成本影響the section called “Places 定價”，請參閱 。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 ReverseGeocode。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用反向地理碼。

使用案例

- 將補充資料新增至客戶位置資料：透過包含郵遞區號、座標和利用持久性儲存來支援明智的業務和行銷決策，改善位置資料記錄。
- 位置資料標準化：在資料管道或批次程序中套用地理編碼，以標準化位置資料，利用持久性儲存進行持續參考。
- 確定時區：識別城市或地址的時區，為旅遊、排程和發票等應用程式提供準確的時間戳記。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能不同。如需詳細資訊，請參閱 ReverseGeocode API 參考。

反向 Geocode API 請求接受必要和選用參數的組合，以自訂結果。所需的參數 `QueryPosition`（經度和緯度）指定要反轉地理編碼的座標。選用參數包括`AdditionalFeatures`用於額外資料、`Filter`縮小結果範圍，以及`MaxResults`限制傳回結果的數量。其他選項，例如 `Language`、`PoliticalView`和 `IntendedUse` 允許進一步自訂。如需詳細資訊，請參閱反向 Geocode API 參考。

請求接受下列金鑰參數：

身分驗證

如果使用其他身分驗證方法，則 Key 參數為選用。

- Key：用於身分驗證的選用參數。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證。

查詢

用於定義地理位置和搜尋半徑的參數。

- QueryPosition：指定反向地理碼請求的經度和緯度。
- QueryRadius：定義座標周圍的搜尋半徑。

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”。

精簡結果

套用篩選條件，將搜尋結果限制在特定國家/地區或地點類型。

- Filter：根據國家/地區或位置類型篩選結果。

如需詳細資訊，請參閱the section called “篩選”。

國際化和當地語系化

自訂語言並將政治觀點套用至結果的選項。

- Language：指定結果的語言。
- PoliticalView：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”。

其他功能

請求額外的資料，例如時區資訊。

- AdditionalFeatures：請求其他資料的選項，例如時區詳細資訊。

如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”。

了解回應

反向 Geocode API 的回應提供指定座標位置的詳細資訊。ResultItems 陣列包含位置物件的清單，每個物件都包含地址詳細資訊、類別和地理位置。其他資料，例如 TimeZone、 FoodTypes和

PostalCodeDetails提供進一步的內容。回應也包含用於映射的週框方塊資訊，以及與查詢位置的距離。如需詳細資訊，請參閱反向 Geocode API 參考。

回應包含下列金鑰資料：

地址和相關詳細資訊

傳回位置的詳細地址資訊。

- Address：完整的地址資訊，包括國家、區域、郵遞區號和街道詳細資訊。
- PostalCodeDetails：與郵遞區號相關的其他詳細資訊，例如分類和郵遞區號機構。
- StreetComponents：有關街道的其他詳細資訊，包括基本名稱和類型。

位置類型和類別

描述傳回位置的類型和類別。

- Categories：描述位置的類別，例如餐廳或學校。
- PlaceType：指定位置類型，例如城市、地址或區域。

結果分析

每個結果與輸入查詢相符程度的資訊。

- MatchScores：指出每個符合輸入查詢之準確性的分數。

其他詳細資訊

提供額外的位置相關資料。

- TimeZone：位置的時區資訊。
- AccessPoints：表示位置進入點的地理座標。

自動完成

Autocomplete 根據部分輸入傳回完整的地址和地址元件。主要使用案例包括地址表單自動填入和預先輸入地址完成（在最終使用者輸入地址時以互動方式完成地址）。

> **Note**
>
> 根據預設，每個結果只會傳回位置 ID、位置類型和標籤屬性。您可以透過設定輸入屬性來取得豐富的其他詳細資訊，包括完整的地址明細和互動式使用案例的AdditionalFeatures輸入反白範圍，但請注意，請求其他功能可能會影響 the section called “Places 定價”

> **Note**
>
> 不支援日文地址。

結果一律是地址或地址元件，例如街道、郵遞區號和國家/地區。永遠不會傳回興趣點。結果不包含地理編碼，因為 `Autocomplete` 著重於地址完成，而非地理編碼。若要取得地址地理碼座標，請使用地理碼操作。結果可以依地理區域篩選。它們也可以依位置類型篩選，例如僅包含地區或僅包含郵遞區號。

如需所有 Autocomplete 請求和回應屬性的完整詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 Autocomplete。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用 Autocomplete。

使用案例

- 增強結帳體驗：在客戶在電子商務結帳體驗和網站或應用程式上的其他地址輸入體驗中輸入地址時，提供即時地址完成。確保交付或接收位置符合已知地址，減少代價高昂的錯誤並提高客戶滿意度。
- 支援客戶服務：向聯絡中心和緊急服務分派等領域的客戶服務代表提供即時地址建議，簡化收集準確地址資訊的程序，並透過減少取得正確地址資訊所需的時間來提高使用者滿意度。

了解請求

`Autocomplete` 操作支援許多選用的請求屬性，以精簡搜尋結果。如需請求屬性的完整清單，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的自動完成。

請求接受下列金鑰參數：

身分驗證

Autocomplete API 操作支援兩種替代身分驗證模式。您可以使用 SigV4 簽章簽署請求或提供 API 金鑰來驗證。

- 如果您使用特定語言的 AWS 開發套件或使用 AWS CLI 提出請求，根據預設，您的請求通常會使用 SigV4 簽署。
- 在某些使用案例中，例如，從 Web 瀏覽器或使用其他一些非 AWS 開發套件用戶端提出請求，API 金鑰是一種更適當的身分驗證形式。使用選用的金鑰請求屬性來提供 API 金鑰以驗證 `Autocomplete`。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考身分驗證》中的 。

指定要查詢的地址

- 使用強制QueryText請求屬性來提供要查詢的任意格式文字。
- BiasPosition：使用選用的BiasPosition請求屬性，提供接腳位置做為[longitude, latitude]座標對，以改善傳回結果的相關性。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考the section called “查詢和偏差”》中的 。

包含所有回應屬性

將選用欄位 AdditionalFeatures 設定為值 【「核心」】 ，以在回應中包含所有可用的結果屬性，包括完整地址明細和互動式反白顯示位置。請注意，請求這些額外屬性可能會影響定價

精簡結果

使用篩選條件屬性，根據特定國家/地區、地點類型或地理區域來篩選傳回的結果。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service 開發人員指南the section called “篩選”》中的 。

了解回應

回應物件包含名為 的陣列屬性ResultItems，其中包含依相關性遞增排序的結果清單。如需結果項目屬性的完整清單，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的自動完成。

以下是一些更重要結果項目屬性的簡短清單。

地址和相關詳細資訊

- PlaceType 包含結果的位置類型，可告知我們地址是否代表點地址、街道等。傳回的結果Autocomplete一律會有代表完整地址或地址元件的位置類型，例如街道或郵遞區號。結果絕不會包含興趣點。
- Address 包含結果標籤，如果["Core"]為 指定 AdditionalFeatures，則它還包含地址在結構化欄位中的完整明細，包括門牌號碼、街道名稱、郵遞區號、國家/地區等。

結果分析

提供與輸入查詢相關的每個結果的分析資料。

- Distance：如果請求中BiasPosition提供了 ，則每個結果項目都會包含Distance屬性，以公尺為單位，提供 結果的距離BiasPosition。需要將 AdditionalFeatures 設定為["Core"]。

- `Highlights` 顯示輸入的文字、片語和子字串確切`QueryText`出現在結果屬性中的位置，讓應用程式能夠提供有用的使用者體驗，為使用者反白顯示相符項目。需要將 `AdditionalFeatures` 設定為 `["Core"]`。

GetPlace

GetPlace 會使用其唯一的 擷取有關位置的詳細資訊`PlaceId`。請求支援其他功能的選用參數，例如時區資料或音素，以及語言當地語系化。API 會傳回地址、座標、業務詳細資訊、聯絡方式和時區資訊等資訊。

> **Note**
>
> 如果儲存結果，則會以較高的儲存體定價方案來計費。使用 `IntendedUse` 參數指定結果是用於單次使用或儲存。如需與預存結果相關聯的成本詳細資訊the section called “Places 定價”，請參閱 。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetPlace。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用 GetPlace。

使用案例

- 重新整理預存資料：定期重新整理預存資料，以確保您的應用程式提供準確且最新的資訊。使用 GetPlace API 更新企業和地點的詳細資訊，確保使用者擁有最新資訊。例如，重新整理當地餐廳或商店的營業時間、聯絡詳細資訊和使用者評論，以增強使用者信任和應用程式功能。
- 預先建議後擷取位置詳細資訊：整合 GetPlace API 與自動完成或建議功能，以改善使用者體驗。當使用者輸入地址、公司名稱或興趣點時，建議會提供相關位置，GetPlace 可讓您在選擇後存取更多詳細資訊。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 GetPlace API 參考。

GetPlace API 請求需要特定參數，例如 PlaceId，並支援其他功能或語言當地語系化的選用參數。這些參數有助於根據語言、預期用途和地理內容來量身打造結果。如需詳細資訊，請參閱 GetPlace API 參考。

請求接受下列金鑰參數：

身分驗證

如果使用其他身分驗證方法，則 Key 參數為選用。

- Key：用於授權的 API 金鑰。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證。

查詢

定義擷取位置資訊的唯一識別符。

- PlaceId：位置的唯一識別符。（必要）

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”。

國際化和當地語系化

自訂語言並將政治觀點套用至結果的選項。

- Language：指定結果的語言。
- PoliticalView：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”。

其他功能

請求其他資料，例如時區詳細資訊。

- AdditionalFeatures：請求時區或音素詳細資訊等其他資訊的選項。

如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”。

了解回應

GetPlace API 的回應包含基本資料，例如地址、座標和業務詳細資訊，以及根據請求參數的其他資料。也可以提供存取限制、時區和發音音音詳細資訊等資訊。如需更多詳細資訊，請參閱 GetPlace API 參考。

回應包含下列金鑰資料：

地址和相關詳細資訊

提供位置的完整地址詳細資訊。

- `Address`：完整地址資訊，包括國家、區域和郵遞區號。
- `PostalCodeDetails`：郵遞區號和授權單位的其他資訊。

位置類型和類別

描述位置的類型和類別。

- `BusinessChains`：任何相關聯業務鏈的資訊。
- `Categories`：該位置所屬的類別，例如食品或零售。
- `PlaceType`：位置的類型，例如興趣點或地區性。

其他詳細資訊

提供關於位置的其他資料，如請求中所指定。

- `Contacts`：聯絡方式，包括電話號碼、電子郵件和網站。
- `OpeningHours`：上班時間或存取時間。
- `AccessPoints`：存取點的地理座標（經度和緯度）。
- `Phonemes`：各種地址元件的發音。
- `TimeZone`：時區資訊，包括位移。

搜尋附近

Search Nearby API 可讓開發人員從中央座標查詢指定半徑內的興趣點。API 提供具有選用篩選條件的位置結果，包括類別、業務鏈、食品類型等。回應詳細資訊包括地點名稱、地址、電話、類別、食物類型、聯絡人和營業時間。根據請求的參數，可以使用其他功能，例如音素、時區和其他功能。

> **Note**
>
> 如果儲存結果，則會以較高的儲存體定價方案來計費。使用 `IntendedUse` 參數指定結果是用於單次使用或儲存。如需與預存結果相關的成本影響the section called “Places 定價”，請參閱 。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 SearchNearby。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用搜尋附近。

使用案例

- 房地產應用程式：為潛在的購房者或租客提供靠近房屋的設施和服務清單，例如學校、醫院和購物中心。
- Local Business Discovery：讓使用者能夠從目前位置找到特定半徑內的企業、餐廳或商店。例如，食品交付應用程式可以根據即時位置顯示附近的餐廳。
- 旅遊和旅遊應用程式：協助旅行者探索其位置或目的地附近的景點、地標、飯店和服務。旅遊應用程式可能會建議附近的興趣點，例如美術館、公園和歷史網站。
- 緊急服務：協助使用者在緊急情況下尋找最近的醫院、政策站或藥店，對於專注於健康、安全或災難回應的應用程式尤其重要。
- 運輸和物流：協助使用者尋找最近的瓦斯站、EV 充電點或大眾運輸站。乘車服務可以顯示附近的可用驅動程式。

了解請求

Search Nearby API 請求包含必要參數，例如 `QueryPosition`和選用參數，例如篩選條件，以精簡搜尋。`Language` 和 等其他選項`PoliticalView`可自訂特定需求的結果。如需詳細資訊，請參閱搜尋附近 API 參考。

請求包含下列金鑰參數：

身分驗證

如果使用其他身分驗證方法，則 `Key` 參數為選用。

- `Key`：用於授權的 API 金鑰。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證

查詢

定義查詢的位置和搜尋半徑。

- `QueryPosition`：指定經度和緯度座標。
- `QueryRadius`：定義指定座標周圍的搜尋半徑。

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”

精簡結果

篩選結果以縮小搜尋條件範圍。

- `Filter`：套用篩選條件，例如類別、商業鏈或食品類型。

如需詳細資訊，請參閱 the section called “篩選”。

國際化和當地語系化

自訂語言並將政治觀點套用至結果的選項。

- `Language`：指定結果的語言。
- `PoliticalView`：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”

其他功能

請求其他資料，例如時區資訊。

- `AdditionalFeatures`：請求時區資訊等其他詳細資訊的選項。

如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”

了解回應

搜尋附近 API 的回應提供符合查詢的詳細結果，包括位置、地址詳細資訊、業務鏈、聯絡人、電話、時區和營業時間。如需詳細資訊，請參閱搜尋附近 API 參考。

回應包含下列金鑰資料：

地址和相關詳細資訊

傳回位置的完整地址資訊。

- `Address`：包括完整的地址詳細資訊，例如國家/地區和街道。

位置類型和類別

描述傳回位置的類型和類別。

- `Categories`：描述位置的類別，例如餐廳或學校。

- FoodTypes：餐廳或餐廳供應的食品類型。
- BusinessChains：表示任何相關聯的業務鏈。

其他詳細資訊

與位置相關的其他資訊，如要求。

- Contacts：列出電子郵件、電話號碼和網站。
- OpeningHours：指定地點的操作時間。
- Phonemes：提供地址元件的音標表示法。
- TimeZone：包含位置的時區資訊。

搜尋文字

Search Text 可讓您使用單一自由格式文字輸入查詢位置資料，並使用國家/地區、地理圓圈或週框方塊等選用篩選條件傳回位置結果。API 也可透過建議 API QueryId傳回的 進行搜尋。回應包含地點名稱、地址、電話號碼、類別、食物類型、聯絡資訊和營業時間等詳細資訊。根據指定的參數，也可以使用電話、時區等選用功能。

> **Note**
>
> 如果儲存結果，則會以較高的儲存體定價方案來計費。使用 IntendedUse 參數指定結果是用於單次使用或儲存。如需與預存結果相關的成本影響the section called “Places 定價”，請參閱 。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 SearchText。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用搜尋文字。

使用案例

- 依文字搜尋鄰里：協助客戶找到最近的相關位置。客戶可以找到最近的地址、商業或景點，例如美術館、商店或公園。
- 業務探索：透過輸入關鍵字，例如「義大利餐廳」或「咖啡店」，允許使用者尋找特定的業務或地點類型。此功能對於食品交付或餐廳建議應用程式特別有用。
- 在旅遊應用程式中放置搜尋：讓使用者能夠使用自由格式文字搜尋位置、地標或企業，例如靠近艾菲爾鐵塔的「飯店」，以快速接收相關建議。

- 教育機構搜尋：允許使用者搜尋學校、學院或訓練中心（例如「小學」或「大學」），這是適合父系或學生的實用工具。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 ap-southeast-1和 中的客戶ap-southeast-5，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 SearchText API 參考。

Search Text API 請求允許各種參數縮小搜尋範圍。選用參數可啟用其他功能、位置偏差、篩選條件、語言偏好設定和結果限制。如需詳細資訊，請參閱搜尋文字 API 參考。

請求包含下列金鑰參數：

身分驗證

如果使用其他身分驗證方法，則 Key 參數為選用。

- Key：用於授權的 API 金鑰。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證。

查詢

用於指定文字搜尋和位置偏差的參數。

- QueryText：搜尋位置的自由格式文字。
- QueryId：啟用從建議 API 完成建議的查詢。
- BiasPosition：優先考慮接近特定經度和緯度的結果。

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”。

精簡結果

篩選結果以縮小搜尋條件範圍。

- Filter：允許依週框方塊或圓形區域進行篩選，以限制搜尋結果。

如需詳細資訊，請參閱the section called “篩選”。

國際化和當地語系化

用於自訂語言並將政治觀點套用至結果的選項。

- Language：指定結果的語言。
- PoliticalView：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”。

其他功能

請求額外的資料，例如時區資訊。

- AdditionalFeatures：請求其他資料的選項，例如時區詳細資訊。

如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”。

了解回應

搜尋文字 API 的回應包含符合查詢的詳細結果，其中包含位置、地址詳細資訊、業務鏈、聯絡人、電話、時區和營業時間的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱搜尋文字 API 參考。

回應包含下列金鑰資料：

地址和相關詳細資訊

傳回位置的完整地址資訊。

- Address：包括國家/地區、街道和其他地址詳細資訊。

位置類型和類別

描述位置的類型和類別。

- Categories：描述位置的類別清單，例如餐廳或學校。
- PlaceType：指定位置類型，例如城市、地址或區域。
- BusinessChains：表示任何相關聯的業務鏈。

其他詳細資訊

與位置相關的其他資料，如要求。

- Contacts：提供電子郵件、電話號碼和網站。
- OpeningHours：該地點的營運時間。

- `AccessPoints`：與位置相關聯的地理座標。
- `Phonemes`：地址元件的音標表示法。
- `TimeZone`：時區資訊，包括位移。

建議

建議 會根據使用者輸入或內容提供預測或建議，例如相關位置、興趣點、查詢詞彙或搜尋類別。它可協助使用者尋找位置、興趣點，或根據不完整或拼寫錯誤的輸入來識別後續查詢。API 會傳回可能相符項目或精簡項目的清單，可用來制定更準確的查詢。使用者可以選取適當的建議以進一步搜尋。API 支援依位置和其他屬性篩選結果，並提供音素和時區等其他功能。回應包含精簡的查詢詞彙和詳細的位置資訊。

> **Note**
>
> 根據預設，建議 API 只會傳回 `ID`和 `Title` 欄位，提供經濟實惠的選項。其他地址元件和重點可以透過將 `additionalFeatures`設定為 來請求`Core`。如需與預存結果相關的成本影響the section called “Places 定價”，請參閱 。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的建議。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用建議。

使用案例

- 乘車服務：提供即時建議，以快速完成上車和下車地點的地址，確保準確性和更快速的乘車預訂。
- 旅行和導航服務：提供位置或指標的即時預測，即使是拼寫錯誤或部分輸入的術語，例如「Eiffel Tower」的「Eifel」。API 會精簡建議，以提供相關的附近興趣點，協助使用者準確尋找位置。
- 餐廳搜尋協助：預期使用者對餐廳的興趣，並建議附近的用餐選項，以提升搜尋體驗。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱建議 API 參考。

建議 API 請求使用參數根據使用者輸入產生建議。選用參數允許使用位置偏差和篩選條件來精簡搜尋結果。如需詳細資訊，請參閱建議 API 參考。

請求包含下列關鍵參數：

身分驗證

如果使用其他身分驗證方法，則 Key 參數為選用。

- Key：用於授權的 API 金鑰。

如需詳細資訊，請參閱身分驗證

查詢

定義任意文字搜尋和位置偏差。

- QueryText：產生建議的自由格式文字。（必要）
- BiasPosition：優先考慮接近特定經度和緯度的建議。

如需詳細資訊，請參閱the section called “查詢和偏差”

精簡結果

篩選結果以縮小搜尋條件範圍。

- Filter：允許依週框方塊或圓形區域進行篩選，以限制搜尋結果。

如需詳細資訊，請參閱 the section called “篩選”。

國際化和當地語系化

用於自訂語言並將政治觀點套用至結果的選項。

- Language：指定結果的語言。
- PoliticalView：套用反映領土宣告的政治觀點。

如需詳細資訊，請參閱the section called “當地語系化和國際化”

其他功能

請求額外的資料，例如時區資訊。

- AdditionalFeatures：請求其他詳細資訊的選項，例如時區或音標資料。

如需詳細資訊，請參閱the section called “額外功能”

限制結果

設定傳回的結果或查詢精簡項目數量限制。

- MaxQueryRefinements：限制傳回的查詢精簡詞彙數量。
- MaxResults：限制傳回的建議數目。

了解回應

回應會根據輸入查詢提供建議的地址或位置，其中包含位置、地址詳細資訊、業務鏈、聯絡人、電話、時區和營業時間等屬性。API 會傳回 ResultItems，代表完成輸入查詢的可能相符項目。有兩種類型的結果，由 識別SuggestResultItemType： 類型的結果Query建議追蹤類別或鏈結查詢，可透過將 傳遞QueryID至 SearchText API，來取得指定類別的聚焦結果。類型 的結果Place提供最終結果，其中包含地址和有關位置的其他資訊。如需更多詳細資訊，請參閱建議 API 的 API 參考。

回應包含下列金鑰資料：

結果分析

提供有關精簡輸入查詢的資訊。

- QueryRefinements：可用來精簡搜尋查詢的術語。
- Highlights：反白顯示符合查詢之部分地址或標題。

位置類型和類別

描述位置的類型和類別。

- Categories：描述位置的類別，例如餐廳或學校。
- PlaceType：指定位置類型，例如城市、地址或區域。
- BusinessChains：表示任何相關聯的業務鏈。

其他詳細資訊

有關位置的其他資訊，如請求中所指定。

- Contacts：提供電子郵件、電話號碼和網站。
- OpeningHours：該地點的營運時間。
- AccessPoints：與位置相關聯的地理座標。
- Phonemes：地址元件的音標表示法。

- `TimeZone`：時區資訊，包括位移。

如何

本節提供使用 Places APIs 執行特定任務的step-by-step說明。這些指南旨在協助您快速有效地實作關鍵功能。每個主題都著重於不同的使用案例，確保您具備將 Places API 功能整合至應用程式所需的實用知識。

範例

- 如何使用 Geocode
- 如何使用 ReverseGeocode
- 如何使用 Autocomplete
- 如何使用 Get Place
- 如何使用 SearchNearby
- 如何使用 SearchText
- 如何使用建議

如何使用 Geocode

本節包含各種如何使用 Geocode APIs的指南和範例。

範例

- 如何地理編碼管理和郵政區域
- 如何對地址進行地理編碼
- 如何對興趣點進行地理編碼
- 如何使用郵遞區號對地址號碼進行地理編碼
- 如何使用地理空間內容進行地理編碼
- 如何使用篩選條件進行地理編碼
- 如何為城市的時區進行地理編碼
- 如何以特定語言進行地理編碼
- 如何取得次要地址
- 如何取得交集

如何地理編碼管理和郵政區域

Geocode API 可讓您使用查詢文字輸入來執行地理區域的地理編碼，例如國家、區域（州或省）或城市的名稱。API 回應包含位置詳細資訊，例如地理座標、地圖視覺化的週框方塊，以及指出結果與查詢相關性的比對分數。

潛在的使用案例

- 取得管理區域的座標：使用座標作為其他 Places APIs中的偏差位置或中心。
- 視覺化地圖上的資訊：地理編碼的座標可用於在地圖上以視覺化方式顯示資料。

範例

國家地理編碼

Sample request

```
{
  "QueryText": "Canada"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId":"<Redacted>",
            "PlaceType": "Country",
            "Title": "Canada",
            "Address": {
                "Label": "Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                }
            },
            "Position": [-75.69122, 45.42177],
            "MapView": [-141.00271, 41.67659, -52.61901, 83.11062],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
```

```
                "Components": {
                    "Address": { "Country": 1 }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Canada"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-text "Canada"
```

區域地理編碼

Sample request

```
{
  "QueryText": "BC"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Region",
            "Title": "BC, Canada",
            "Address": {
                "Label": "BC, Canada",
                "Country": {
```

```
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                }
            },
            "Position": [-123.36445, 48.42854],
            "MapView": [-139.04941, 48.22478, -114.05201, 60.00043],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": { "Region": 1 }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "BC"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-text "BC"
```

城市地理編碼

Sample request

```
{
  "QueryText": "Vancouver"
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Vancouver, BC, Canada",
            "Address": {
                "Label": "Vancouver, BC, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "PostalCode": "V5Y"
            },
            "Position": [-123.11336, 49.26038],
            "MapView": [-123.26754, 49.19891, -123.02301, 49.33557],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": { "Locality": 1 }
                }
            }
        }
    ]
}
```


cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
  "QueryText": "Vancouver"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-text "Vancouver"
```

地理編碼郵遞區號

您可以地理編碼郵遞區號。IncludePlaceTypes 搭配 使用，["PostalCode"]以獲得更精確的結果。

Sample request

```
{
  "QueryText": "800006",
  "Filter": { "IncludePlaceTypes": ["PostalCode"] }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PostalCodeArea",
            "Title": "800006, Patna, Bihar, India",
            "Address": {
                "Label": "800006, Patna, Bihar, India",
                "Country": {
                    "Code2": "IN",
                    "Code3": "IND",
                    "Name": "India"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BR",
                    "Name": "Bihar"
                },
                "SubRegion": { "Name": "Patna" },
                "Locality": "Patna",
                "PostalCode": "800006"
```

```
            },
            "Position": [85.18048, 25.61532],
            "MapView": [85.16599, 25.60054, 85.19103, 25.6221],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": { "PostalCode": 1 }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "800006",
  "Filter": { "IncludePlaceTypes": ["PostalCode"] }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-text "800006" --filter
 '{"IncludePlaceTypes": ["PostalCode"]}'
```

開發人員秘訣

使用篩選條件，例如 `IncludeCountries`和 `IncludePlaceTypes`以取得更多目標結果。例如，若要確保來自美國 Vancouver 的結果，請設定 `"IncludeCountries": ["USA"]`。如需詳細資訊，請參閱。

```
{
  "QueryText": "Vancouver",
  "Filter": { "IncludeCountries": ["USA"] }
}
```

如何對地址進行地理編碼

Geocode API 可讓您將特定點地址、插入的地址或街道進行地理編碼。API 回應包含位置資訊，包括地理座標和比對分數，這些分數代表結果與查詢的一致性。

潛在的使用案例

- 清除地址資料庫：透過識別和更正地址記錄中的錯誤來增強資料品質。
- 標準化和標準化地址：確保資料集之間的地址格式一致，以提高資料互通性。
- 使用其他資訊來豐富地址：新增地理座標和其他相關詳細資訊以定址記錄，以支援以位置為基礎的分析和洞見。

範例

使用查詢文字

Sample request

```
{
  "QueryText": "510 W Georgia St, Vancouver, BC"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
            "Address": {
                "Label": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
```

```
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B 0M3",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [
                -123.11694,
                49.28126
            ],
            "MapView": [
                -123.11832,
                49.28036,
                -123.11556,
                49.28216
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.11656,
                        49.28151
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
```

```
                            1
                        ],
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"QueryText": "510 W Georgia St, Vancouver, BC"}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-text "510 W Georgia St,
 Vancouver, BC"
```

使用查詢元件

Sample request

```
{
  "QueryComponents": {
    "AddressNumber": "510",
    "Locality": "Vancouver",
    "Region": "BC",
    "Country": "Canada",
    "Street": "Georgia"
  }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
```

```
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
            "Address": {
                "Label": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B 0M3",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [
                -123.11694,
                49.28126
            ],
            "MapView": [
                -123.11832,
                49.28036,
                -123.11556,
                49.28216
            ],
            "AccessPoints": [
```

```
                {
                    "Position": [
                        -123.11656,
                        49.28151
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 0.99,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Country": 1,
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
                            0.78
                        ],
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "InterpolatedAddress",
            "Title": "510 E Georgia St, Vancouver, BC V6A 1Z9, Canada",
            "Address": {
                "Label": "510 E Georgia St, Vancouver, BC V6A 1Z9, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Strathcona",
                "PostalCode": "V6A 1Z9",
                "Street": "E Georgia St",
```

```
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [
                -123.0932,
                49.27829
            ],
            "MapView": [
                -123.09458,
                49.27739,
                -123.09182,
                49.27919
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.0932,
                        49.27842
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 0.99,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Country": 1,
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
                            0.78
                        ],
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            }
```

```
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"QueryComponents": {"AddressNumber": "510", "Locality": "Vancouver",
 "Region": "BC", "Country": "Canada", "Street": "Georgia"}}'
```

AWS CLI

```
./aws geo-places geocode --key ${YourAPIKey} --query-components '{
"AddressNumber" : "510",
"Locality": "vancouver",
"Region": "BC",
"Country": "Canada",
"Street": "Georgia"}'
```

使用混合查詢

Sample request

```
{
  "QueryText": "W. 6th St",
  "QueryComponents": {
    "AddressNumber": "415",
    "Locality": "Vancouver"
  }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "415 W 6th St, Vancouver, WA 98660-3375, United States",
```

```
            "Address": {
                "Label": "415 W 6th St, Vancouver, WA 98660-3375, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Esther Short",
                "PostalCode": "98660-3375",
                "Street": "W 6th St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "6th",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "415"
            },
            "Position": [
                -122.67543,
                45.62527
            ],
            "MapView": [
                -122.67672,
                45.62437,
                -122.67414,
                45.62617
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.67543,
```

```
                        45.62506
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
                            1
                        ],
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"QueryText": "W. 6th St", "QueryComponents": {"AddressNumber": "415",
 "Locality": "Vancouver"}}'
```

AWS CLI

```
./aws geo-places geocode -key ${YourAPIKey} --query-text "W. 6th St" \
--query-components '{"AddressNumber" : "415", "Locality": "Vancouver"}'
```

開發人員秘訣

使用 IncludeCountries和 等篩選條件IncludePlaceTypes來取得準確的結果。例如，如果您需要來自美國的 Vancouver，請申請 "IncludeCountries": ["USA"]以排定在美國的結果優先順序。如需進一步了解，請參閱如何使用篩選條件進行地理編碼。

```
{
  "QueryText": "Vancouver",
```

```
  "Filter": {
    "IncludeCountries": ["USA"],
    "IncludePlaceTypes": ["City"]
  }
}
```

如何對興趣點進行地理編碼

您可以使用地理碼 API 來地理編碼已知位置（興趣點）的座標，例如商業地址、地標或旅遊點。API 回應包含位置資訊，包括地理座標，以及指出結果與查詢相符程度的相符分數。

潛在的使用案例

- 提供對應至興趣點的地理座標可增強使用者體驗
- 提供對應到興趣點的地理座標可以最佳化物流

範例

Geocode 企業

Sample request

```
{
    "QueryText": "Starbucks , Vancouver"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 1099 Robson St, Vancouver, BC V6E 1A9, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
```

```
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "West End",
                "PostalCode": "V6E 1A9",
                "Street": "Robson St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Robson",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1099"
            },
            "Position": [
                -123.12454,
                49.28462
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.12463,
                        49.28447
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
```

```
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 980 Seymour St, Vancouver, BC V6B 1B5, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B 1B5",
                "Street": "Seymour St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Seymour",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "980"
            },
            "Position": [
                -123.12142,
                49.2786
            ],
```

```
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.12185,
                        49.27873
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 918 SE 164th Ave, Vancouver, WA 98683-9603,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
```

```
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Cascade Highlands",
                "PostalCode": "98683-9603",
                "Street": "SE 164th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "164th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "SE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "918"
            },
            "Position": [
                -122.50495,
                45.61409
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.50493,
                        45.61401
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
```

```
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 304 W 8th St, Vancouver, WA 98660-3112, United
States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Esther Short",
                "PostalCode": "98660-3112",
                "Street": "W 8th St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "8th",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "304"
            },
            "Position": [
                -122.67418,
                45.6274
            ],
            "Categories": [
                {
```

```
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.67419,
                        45.62725
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 3707 Main St, Vancouver, WA 98663-2227, United
States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
```

```
                "District": "Shumway",
                "PostalCode": "98663-2227",
                "Street": "Main St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Main",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "3707"
            },
            "Position": [
                -122.667,
                45.64849
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.66705,
                        45.64849
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
```

```
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 2811 E Fourth Plain Blvd, Vancouver, WA 98661,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Rose Village",
                "PostalCode": "98661",
                "Street": "E Fourth Plain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Fourth Plain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "2811"
            },
            "Position": [
                -122.64149,
                45.63818
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
```

```
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.64185,
                        45.63828
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 2500 Columbia House Blvd, Vancouver, WA
98661-7758, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Hudson Bay",
                "PostalCode": "98661-7758",
                "Street": "Columbia House Blvd",
```

```
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Columbia House",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "2500"
            },
            "Position": [
                -122.64584,
                45.62036
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.64584,
                        45.61986
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
```

```
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 8801 NE Hazel Dell Ave, Vancouver, WA
98665-8145, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Northeast Hazel Dell-Starcrest",
                "PostalCode": "98665-8145",
                "Street": "NE Hazel Dell Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Hazel Dell",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "8801"
            },
            "Position": [
                -122.66834,
                45.68623
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
```

```
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.66834,
                        45.68641
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 7720 NE Highway 99, Vancouver, WA 98665, United
States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Northeast Hazel Dell",
                "PostalCode": "98665",
                "Street": "NE Highway 99",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Highway 99",
```

```
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "7720"
            },
            "Position": [
                -122.66264,
                45.67787
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.66293,
                        45.67793
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 408 NE 81st St, Vancouver, WA 98665-8111,
United States",
                "Country": {
```

```
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Northeast Hazel Dell-Starcrest",
                "PostalCode": "98665-8111",
                "Street": "NE 81st St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "81st",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "408"
            },
            "Position": [
                -122.66824,
                45.68161
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.66824,
                        45.68138
```

```
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 6701 E Mill Plain Blvd, Vancouver, WA
98661-7459, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Vancouver Heights",
                "PostalCode": "98661-7459",
                "Street": "E Mill Plain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Mill Plain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
```

```
                    }
                ],
                "AddressNumber": "6701"
            },
            "Position": [
                -122.6031,
                45.62623
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.6031,
                        45.62635
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 8700 NE Vancouver Mall Dr, Vancouver, WA
98662-6416, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
```

```
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "PostalCode": "98662-6416",
                "Street": "NE Vancouver Mall Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Vancouver Mall",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "8700"
            },
            "Position": [
                -122.58543,
                45.65786
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.58512,
                        45.65739
                    ]
                }
            ],
```

```
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 8302 E Mill Plain Blvd, Vancouver, WA
98664-2007, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "North Garrison Heights",
                "PostalCode": "98664-2007",
                "Street": "E Mill Plain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Mill Plain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "8302"
```

```
            },
            "Position": [
                -122.58719,
                45.62393
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.58712,
                        45.62393
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 7809 NE Vancouver Plaza Dr, Vancouver, WA
98662-6624, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
```

```
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Ogden",
                "PostalCode": "98662-6624",
                "Street": "NE Vancouver Plaza Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Vancouver Plaza",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "7809"
            },
            "Position": [
                -122.5919,
                45.65126
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.59217,
                        45.65112
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
```

```
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 2615 NE 112th Ave, Vancouver, WA 98684-4283,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Landover-Sharmel",
                "PostalCode": "98684-4283",
                "Street": "NE 112th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "112th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "2615"
            },
            "Position": [
```

```
                -122.55675,
                45.64148
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.55675,
                        45.64157
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 13719 SE Mill Plain Blvd, Vancouver, WA
98684-6945, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
```

```
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Mountain View",
                "PostalCode": "98684-6945",
                "Street": "SE Mill Plain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Mill Plain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "SE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "13719"
            },
            "Position": [
                -122.53093,
                45.61691
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.53093,
                        45.61714
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
```

```
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 6711 NE 63rd St, Vancouver, WA 98661-1997,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Walnut Grove",
                "PostalCode": "98661-1997",
                "Street": "NE 63rd St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "63rd",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "6711"
            },
            "Position": [
                -122.60365,
                45.66671
```

```
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.60365,
                        45.66679
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 8720 NE Centerpointe Dr, Vancouver, WA
98665-1153, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
```

```
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Sunnyside-Walnut Grove",
                "PostalCode": "98665-1153",
                "Street": "NE Centerpointe Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Centerpointe",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "8720"
            },
            "Position": [
                -122.6019,
                45.68537
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.60189,
                        45.6852
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
```

```
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 7411 NE 117th Ave, Vancouver, WA 98662-4705,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Orchards Area",
                "PostalCode": "98662-4705",
                "Street": "NE 117th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "117th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "7411"
            },
            "Position": [
                -122.55103,
                45.67666
            ],
            "Categories": [
```

```
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.55103,
                        45.67684
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 11211 NE Fourth Plain Blvd, Vancouver, WA
98662-5770, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
```

```
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Orchards Area",
                "PostalCode": "98662-5770",
                "Street": "NE Fourth Plain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Fourth Plain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "11211"
            },
            "Position": [
                -122.5575,
                45.66574
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.55751,
                        45.66587
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Starbucks , Vancouver"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "Starbucks , Vancouver"
```

Geocode 旅遊點

Sample request

```
{
    "QueryText": "Eiffel Tower, Paris"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "The Eiffel Tower Romance",
            "Address": {
                "Label": "The Eiffel Tower Romance, Rue de Rivoli, 75004 Paris,
 France",
                "Country": {
                    "Code2": "FR",
                    "Code3": "FRA",
                    "Name": "France"
```

```
                },
                "Region": {
                    "Code": "IDF",
                    "Name": "Île-de-France"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Paris"
                },
                "Locality": "Paris",
                "District": "4e Arrondissement",
                "PostalCode": "75004",
                "Street": "Rue de Rivoli",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Rivoli",
                        "Type": "Rue de",
                        "TypePlacement": "BeforeBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "fr"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                2.35284,
                48.85702
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "theatre,_music_and_culture",
                    "Name": "Theatre, Music and Culture",
                    "LocalizedName": "Théâtre, musique et culture",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "historical_monument",
                    "Name": "Historical Monument",
                    "LocalizedName": "Monument historique",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        2.3529,
```

```
                        48.85714
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Eiffel Tower",
            "Address": {
                "Label": "Eiffel Tower, 2025 S Collegiate Dr, Paris, TX 75460-7853,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "TX",
                    "Name": "Texas"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Lamar"
                },
                "Locality": "Paris",
                "PostalCode": "75460-7853",
                "Street": "S Collegiate Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Collegiate",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "S",
                        "Language": "en"
```

```
                    }
                ],
                "AddressNumber": "2025"
            },
            "Position": [
                -95.52403,
                33.64055
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "historical_monument",
                    "Name": "Historical Monument",
                    "LocalizedName": "Historical Monument",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "landmark-attraction",
                    "Name": "Landmark-Attraction",
                    "LocalizedName": "Landmark-Attraction",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -95.52411,
                        33.6405
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Title": 1,
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Eiffel Tower",
```

```
            "Address": {
                "Label": "Eiffel Tower, Northland Dr, Paris, MI 49338, United
States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "MI",
                    "Name": "Michigan"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Mecosta"
                },
                "Locality": "Paris",
                "PostalCode": "49338",
                "Street": "Northland Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Northland",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -85.50268,
                43.78907
            ],
            "Categories": [
                {
                    "Id": "outdoor-recreation",
                    "Name": "Outdoor-Recreation",
                    "LocalizedName": "Outdoor/Recreation",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -85.50282,
```

```
                    43.78907
                ]
            }
        ],
        "MatchScores": {
            "Overall": 1,
            "Components": {
                "Title": 1,
                "Address": {
                    "Locality": 1
                }
            }
        }
    }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Eiffel Tower, Paris"
    }'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "Eiffel Tower, Paris"
```

開發人員秘訣

- 使用完整地址或查詢元件以獲得更好的結果。如需詳細資訊，請參閱 如何對地址進行地理編碼。
- 使用 IncludeCountries和 等篩選條件IncludePlaceTypes來取得準確的結果。例如，如果您需要來自美國的 Vancouver，請申請 "IncludeCountries": ["USA"]以排定美國結果的優先順序。如需進一步了解，請參閱如何使用篩選條件進行地理編碼。

```
{
  "QueryText": "Vancouver",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": ["USA"],
```

```
    "IncludePlaceTypes": ["City"]
  }
}
```

如何使用郵遞區號對地址號碼進行地理編碼

在郵遞區號高度具體的國家/地區（在同一街道上只連結幾個地址），只能使用門牌號碼和郵遞區號找到地址。此實務在運輸和包裹交付物流中很常見。加拿大、英國、荷蘭、美國 (ZIP+4)、以色列、愛爾蘭和新加坡支援此功能。在愛爾蘭和新加坡，郵遞區號會提供確切的位置詳細資訊，向下到特定的門牌號碼。

範例

使用郵遞區號對地址進行地理編碼

Sample request

使用查詢元件

```
{
  "QueryComponents": {
    "AddressNumber": "1368",
    "PostalCode": "V5N 1T2"
  }
}
```

使用任意文字

```
{
  "QueryText": "1368, V5N1T2"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "1368 E 8th Ave, Vancouver, BC V5N 1T2, Canada",
            "Address": {
```

```
                "Label": "1368 E 8th Ave, Vancouver, BC V5N 1T2, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Grandview-Woodland",
                "PostalCode": "V5N 1T2",
                "Street": "E 8th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "8th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1368"
            },
            "Position": [
                -123.07612,
                49.26306
            ],
            "MapView": [
                -123.0775,
                49.26216,
                -123.07474,
                49.26396
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.07611,
                        49.26333
```

```
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "PostalCode": 1,
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryComponents": {
    "AddressNumber": "1368",
    "PostalCode": "V5N 1T2"
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-components '{"AddressNumber" :
 "1368", "PostalCode": "V5N 1T2"}'
```

在新加坡和愛爾蘭使用郵遞區號對地址進行地理編碼

在愛爾蘭，Eircode 系統會為每個家庭和企業指派唯一代碼，而在新加坡，郵遞區號同樣特定。在這兩個國家/地區，郵遞區號可以單獨識別確切的地址：不需要街道名稱、城市或住家號碼。

- 新加坡：6 位數郵遞區號
- 愛爾蘭：7 個字元的 Eircode

Sample request

使用查詢元件

```
{
  "QueryComponents": {
    "PostalCode": "D02 X285"
  }
}
```

使用任意文字

```
{
  "QueryText": "D02 X285"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "29-31 Adelaide Road, Dublin, County Dublin, D02 X285,
 Ireland",
            "Address": {
                "Label": "29-31 Adelaide Road, Dublin, County Dublin, D02 X285,
 Ireland",
                "Country": {
                    "Code2": "IE",
                    "Code3": "IRL",
                    "Name": "Ireland"
                },
                "SubRegion": {
                    "Code": "D",
                    "Name": "County Dublin"
                },
                "Locality": "Dublin",
                "District": "Dublin 2",
                "PostalCode": "D02 X285",
                "Street": "Adelaide Road",
                "StreetComponents": [
                    {
```

```
                        "BaseName": "Adelaide",
                        "Type": "Road",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "29-31"
            },
            "Position": [
                -6.25549,
                53.33207
            ],
            "MapView": [
                -6.257,
                53.33117,
                -6.25398,
                53.33297
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -6.25536,
                        53.33231
                    ]
                }
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "PostalCode": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
```

```
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryComponents": {
    "PostalCode": "D02 X285"
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-components '{"PostalCode": "V5N
 1T2"}'
```

開發人員秘訣

進一步了解 ZIP+4 （美國） 和 Eircode （愛爾蘭）。此外，了解加拿大、英國、荷蘭、新加坡和以色列的郵遞區號系統。

如何使用地理空間內容進行地理編碼

Geocode API 可讓您使用地理空間內容 （例如偏差位置） 來取得所需的結果。

> **Note**
>
> 「平衡位置」是指根據使用者指定的位置或定義的區域排定搜尋結果優先順序的機制。它基本上會將搜尋結果的焦點轉移到地理位置上更接近指定偏差點的位置，而不一定排除其他結果。

潛在用途

使用地理空間內容，根據您的業務需求取得正確的結果。

範例

偏差結果到位置

透過偏差到位置，您可以變更結果的排名。嘗試以下範例，使用 值，然後不使用 `BiasPosition`值，並比較結果。

Sample request

```
{
```

```
    "QueryText": "George Street",
    "BiasPosition": [
                151.2059,
                -33.8691
            ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Street",
            "Title": "George St, Sydney NSW, Australia",
            "Address": {
                "Label": "George St, Sydney NSW, Australia",
                "Country": {
                    "Code2": "AU",
                    "Code3": "AUS",
                    "Name": "Australia"
                },
                "Region": {
                    "Code": "NSW",
                    "Name": "New South Wales"
                },
                "Locality": "Sydney",
                "Street": "George St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "George",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                151.20691,
                -33.86974
            ],
            "Distance": 117,
```

```
            "MapView": [
                151.20225,
                -33.88406,
                151.20912,
                -33.85635
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Intersection": [
                            1
                        ]
                    }
                }
            }
        },
        ...
        ...
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "George Street",
    "BiasPosition": [
                151.2059,
                -33.8691
            ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "George Street" --bias-position
 151.2059 -33.8691
```

開發人員秘訣

對於地址地理編碼，請嘗試使用完整地址或查詢元件搭配偏差位置的組合，包括國家和地點。如需進一步了解，請參閱如何對地址進行地理編碼。

如何使用篩選條件進行地理編碼

Geocode API 可讓您使用篩選條件來取得所需的結果。

潛在用途

使用篩選條件，根據您的業務需求限制結果。

範例

在國家/地區內限制結果

指定 的值`IncludeCountries`，以在結果中傳回該國家/地區的值。

Sample request

如果沒有 `IncludeCountries": ["USA"]`，Geocode API 將傳回 Vancouver、BC、加拿大。

```
{
  "QueryText": "Vancouver",
    "Filter" : {
        "IncludeCountries": ["USA"]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Vancouver, WA, United States",
            "Address": {
                "Label": "Vancouver, WA, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
```

```
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Clark"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "PostalCode": "98660"
            },
            "Position": [
                -122.67156,
                45.63248
            ],
            "MapView": [
                -122.77466,
                45.57714,
                -122.46451,
                45.69803
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Vancouver",
    "Filter" : {
        "IncludeCountries": ["USA"]
```

```
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "Vancouver" --filter
 '{"IncludeCountries": ["USA"]}'
```

使用位置類型篩選條件縮小結果範圍

指定 的值IncludePlaceTypes，以傳回結果中該位置的值。

Sample request

如果沒有 IncludePlaceTypes": ["Street"]，Geocode API 會傳回 Georgia，這是一個國家/地區。您可以使用 CAN 和 USA "IncludeCountries"的值新增 ，以進一步精簡結果，並比較結果。

```
{
  "QueryText": "Georgia",
    "Filter" : {
        "IncludePlaceTypes": ["Street"]
    }

}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Street",
            "Title": "Georgia, Benito Juárez, CDMX, México",
            "Address": {
                "Label": "Georgia, Benito Juárez, CDMX, México",
                "Country": {
                    "Code2": "MX",
                    "Code3": "MEX",
                    "Name": "México"
                },
```

```
                "Region": {
                    "Code": "CDMX",
                    "Name": "Ciudad de México"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Ciudad de México"
                },
                "Locality": "Benito Juárez",
                "Street": "Georgia",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Language": "es"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -99.17754,
                19.38887
            ],
            "MapView": [
                -99.18133,
                19.38755,
                -99.17374,
                19.39016
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Intersection": [
                            1
                        ]
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
```

```
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Georgia",
    "Filter" : {
        "IncludePlaceTypes": ["Street"]
    }

}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "Georgia" --filter
 '{"IncludePlaceTypes": ["Street"]}'
```

開發人員秘訣

針對地址地理編碼，請嘗試使用完整地址或查詢元件搭配偏差位置的組合，包括國家/地區和地點。如需進一步了解，請參閱如何對地址進行地理編碼。

如何為城市的時區進行地理編碼

您可以使用 Geocode API 來提供時區資訊，例如 UTC 位移和時區名稱。

潛在用途

地理碼時區的可能用途：

- 建立世界時鐘
- 安排不同地理位置的會議

範例

範例

布魯賽爾的 Geocode，具有時區請求。

Sample request

```
{
```

```
  "QueryText": "Brussels",
  "Filter" : {
        "IncludePlaceTypes": ["Locality"]
    },
    "AdditionalFeatures": [
    "TimeZone"
  ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Brussel, België",
            "Address": {
                "Label": "Brussel, België",
                "Country": {
                    "Code2": "BE",
                    "Code3": "BEL",
                    "Name": "België"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BRU",
                    "Name": "Brussel"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Brussel"
                },
                "Locality": "Brussel",
                "PostalCode": "1000"
            },
            "Position": [
                4.35609,
                50.84439
            ],
            "MapView": [
                4.3139,
                50.79628,
                4.43709,
                50.91397
```

```
            ],
            "TimeZone": {
                "Name": "Europe/Brussels",
                "Offset": "+02:00",
                "OffsetSeconds": 7200
            },
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Brussels",
  "Filter" : {
        "IncludePlaceTypes": ["Locality"]
    },
    "AdditionalFeatures": [
    "TimeZone"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "Brussels" \
--filter '{"IncludePlaceTypes": ["Locality"]}' \
--additional-features "TimeZone"
```

如何以特定語言進行地理編碼

此功能允許從 BCP47-compliant代碼中選擇偏好的回應語言。它會根據名稱變體偵測查詢語言，並針對不相符的字符和模棱兩可的案例使用偏好的語言。如果沒有請求的語言，則 Places API 會以官方國家/地區語言提供結果，但會優先考慮不同區域中的區域語言。作為備用策略，如果請求的語言中有任何地址元素無法使用，則 Places APIs會以預設語言傳回地址。

潛在的使用案例

一個潛在的使用案例是將查詢和/或結果當地語系化。

範例

取得特定語言的結果

Sample request

```
{
    "QueryText":"Patna, Bihar, Bharat",
    "Language": "HI"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "####, #####, ####",
            "Address": {
                "Label": "####, #####, ####",
                "Country": {
                    "Code2": "IN",
                    "Code3": "IND",
                    "Name": "####"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BR",
                    "Name": "#####"
                },
                "SubRegion": {
```

```
                    "Name": "####"
                },
                "Locality": "####",
                "PostalCode": "800001"
            },
            "Position": [
                85.13752,
                25.60134
            ],
            "MapView": [
                85.03222,
                25.55157,
                85.27107,
                25.65917
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Country": 1,
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"Patna, Bihar, Bharat",
    "Language": "HI"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "####, #####, ####" --language
 "HI"
```

以特定語言查詢

Sample request

```
{
    "QueryText":"####, #####, ####"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Patana, Bihar, Bharat",
            "Address": {
                "Label": "Patana, Bihar, Bharat",
                "Country": {
                    "Code2": "IN",
                    "Code3": "IND",
                    "Name": "Bharat"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BR",
                    "Name": "Bihar"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Patana"
                },
                "Locality": "Patana",
                "PostalCode": "800001"
            },
            "Position": [
                85.13752,
                25.60134
            ],
            "MapView": [
                85.03222,
                25.55157,
                85.27107,
                25.65917
            ],
```

```
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Country": 1,
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"####, #####, ####"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "####, #####, ####"
```

查詢並產生特定語言

Sample request

```
{
    "QueryText":"####, #####, ####",
    "Language": "HI"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
```

```
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "####, #####, ####",
            "Address": {
                "Label": "####, #####, ####",
                "Country": {
                    "Code2": "IN",
                    "Code3": "IND",
                    "Name": "####"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BR",
                    "Name": "#####"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "####"
                },
                "Locality": "####",
                "PostalCode": "800001"
            },
            "Position": [
                85.13752,
                25.60134
            ],
            "MapView": [
                85.03222,
                25.55157,
                85.27107,
                25.65917
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Country": 1,
                        "Region": 1,
                        "Locality": 1
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"####, #####, ####",
    "Language": "HI"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "####, #####, ####" --language
 "HI"
```

如何取得次要地址

SecondaryAddresses 可讓您擷取主要地址下的所有次要地址。此外，如果 中存在任何 ，Geocode也會傳回次要單位QueryText。

如果針對該國家/地區有剖析查詢支援ParsedQuery.Address.SecondaryAddressComponents，則InferredSecondaryAddress可能會傳回位置類型為 的結果項目。會根據查詢中提供的資料傳回InferredSecondaryAddress結果。

潛在的使用案例

- 地址表單完成：選取更準確的次要地址，其中包含更準確的位置資訊。
- 交付：對於缺少次要地址涵蓋範圍的國家/地區，此資訊可以透過包含所有提供的單位資訊來協助通知交付。

範例

取得次要地址

> **Note**
>
> 涵蓋範圍Address.SecondaryAddressComponents適用於下列國家/地區：AUS、CAN、NZL、美國、RI

涵蓋範圍ParsedQuery.Address.SecondaryAddressComponents適用於下列國家/地區：
AUS、AUT、BRA、CAN、ESP、FRA、GBR、HKG、IDN、IND、NZL、TUR、TWN、USA

Sample request

```
{
    "QueryText":"910 Beach Avenue, Vancouver",
    "AdditionalFeatures": ["SecondaryAddresses"]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
            "Address": {
                "Label": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6Z 2W7",
                "Street": "Beach Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Beach",
                        "Type": "Ave",
```

```
                    "TypePlacement": "AfterBaseName",
                    "TypeSeparator": " ",
                    "Language": "en"
                }
            ],
            "AddressNumber": "910"
        },
        "Position": [
            -123.13325,
            49.27542
        ],
        "MapView": [
            -123.13463,
            49.27452,
            -123.13187,
            49.27632
        ],
        "MatchScores": {
            "Overall": 1,
            "Components": {
                "Address": {
                    "Locality": 1,
                    "Intersection": [
                        1
                    ],
                    "AddressNumber": 1
                }
            }
        },
        "ParsedQuery": {
            "Address": {
                "Locality": [
                    {
                        "StartIndex": 18,
                        "EndIndex": 27,
                        "Value": "Vancouver",
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ],
                "Street": [
                    {
                        "StartIndex": 4,
                        "EndIndex": 16,
                        "Value": "Beach Avenue",
```

```
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ],
                "AddressNumber": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 3,
                        "Value": "910",
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ]
            }
        },
        "SecondaryAddresses": [
            {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "PlaceType": "SecondaryAddress",
                "Title": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Address": {
                    "Label": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                    "SecondaryAddressComponents": [
                        {
                            "Number": "101"
                        }
                    ]
                },
                "Position": [
                    -123.1334,
                    49.27532
                ]
            },
            {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "PlaceType": "SecondaryAddress",
                "Title": "102-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Address": {
                    "Label": "102-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                    "SecondaryAddressComponents": [
                        {
                            "Number": "102"
                        }
                    ]
                },
                "Position": [
```

```
                        -123.1334,
                        49.27532
                    ]
                },
                ...
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"910 Beach Avenue, Vancouver",
    "AdditionalFeatures": ["SecondaryAddresses"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "910 Beach Avenue, Vancouver"
 --additional-features "SecondaryAddresses"
```

取得在 地址中提供的次要單位

此功能的涵蓋範圍適用於下列國家/地區：
AUS、AUT、BRA、CAN、ESP、FRA、GBR、IDN、IND、NZL、TUR、TWN、USA。

Sample request

```
{
  "QueryText": "101-910 Beach Avenue, Vancouver"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
```

```
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "SecondaryAddress",
            "Title": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
            "Address": {
                "Label": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6Z 2W7",
                "Street": "Beach Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Beach",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "910",
                "SecondaryAddressComponents": [
                    {
                        "Number": "101"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -123.1334,
                49.27532
            ],
            "MapView": [
                -123.13478,
                49.27442,
```

```
                -123.13202,
                49.27622
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
                            1
                        ],
                        "AddressNumber": 1,
                        "SecondaryAddressComponents": [
                            {
                                "Number": 1
                            }
                        ]
                    }
                }
            },
            "ParsedQuery": {
                "Address": {
                    "Locality": [
                        {
                            "StartIndex": 22,
                            "EndIndex": 31,
                            "Value": "Vancouver",
                            "QueryComponent": "Query"
                        }
                    ],
                    "Street": [
                        {
                            "StartIndex": 8,
                            "EndIndex": 20,
                            "Value": "Beach Avenue",
                            "QueryComponent": "Query"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": [
                        {
                            "StartIndex": 4,
                            "EndIndex": 7,
                            "Value": "910",
                            "QueryComponent": "Query"
```

```
                        }
                    ],
                    "SecondaryAddressComponents": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "101",
                            "Number": "101",
                            "Designator": "unknown"
                        }
                    ]
                }
            },
            "MainAddress": {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "PlaceType": "PointAddress",
                "Title": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Address": {
                    "Label": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada"
                },
                "Position": [
                    -123.13325,
                    49.27542
                ]
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"101-910 Beach Avenue, Vancouver"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "101-910 Beach Avenue,
 Vancouver"
```

如何取得交集

Intersections 可讓您擷取所有附近的交集。緊急服務和貨運業者可能會使用此功能。

潛在的使用案例

- 緊急回應：緊急回應車輛通常需要識別附近的交集，以便在回應呼叫時獲得最佳定位。這可讓他們維持明確的存取路由和更快的回應時間，同時確保多種方法的可見性。
- 交付貨運業者：交付貨運業者可以利用交集資料來尋找更有效率的停駐點，尤其是在door-to-door可能受限的密集城市區域。

範例

取得次要地址

Sample request

```
{
    "QueryText":"910 Beach Avenue, Vancouver",
    "AdditionalFeatures": ["Intersections"]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
            "Address": {
                "Label": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
```

```
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6Z 2W7",
                "Street": "Beach Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Beach",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "910"
            },
            "Position": [
                -123.13325,
                49.27542
            ],
            "MapView": [
                -123.13463,
                49.27452,
                -123.13187,
                49.27632
            ],
            "MatchScores": {
                "Overall": 1,
                "Components": {
                    "Address": {
                        "Locality": 1,
                        "Intersection": [
                            1
                        ],
                        "AddressNumber": 1
                    }
                }
            },
            "ParsedQuery": {
                "Address": {
                    "Locality": [
                        {
                            "StartIndex": 18,
```

```
                        "EndIndex": 27,
                        "Value": "Vancouver",
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ],
                "Street": [
                    {
                        "StartIndex": 4,
                        "EndIndex": 16,
                        "Value": "Beach Avenue",
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ],
                "AddressNumber": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 3,
                        "Value": "910",
                        "QueryComponent": "Query"
                    }
                ]
            }
        },
        "Intersections": [
            {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "Title": "Beach Ave & Hornby St, Vancouver, BC V6Z, Canada",
                "Address": {
                    "Label": "Beach Ave & Hornby St, Vancouver, BC V6Z, Canada",
                    "PostalCode": "V6Z",
                    "Intersection": [
                        "Beach Ave",
                        "Hornby St"
                    ]
                },
                "Position": [
                    -123.1328,
                    49.27536
                ]
            },
            {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "Title": "Beach Ave & Burrard St, Vancouver, BC, Canada",
                "Address": {
```

```
                        "Label": "Beach Ave & Burrard St, Vancouver, BC, Canada",
                        "Intersection": [
                            "Beach Ave",
                            "Burrard St"
                        ]
                    },
                    "Position": [
                        -123.13377,
                        49.27599
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/geocode?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText":"910 Beach Avenue, Vancouver",
    "AdditionalFeatures": ["Intersections"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places geocode --key ${YourKey} --query-text "910 Beach Avenue, Vancouver"
 --additional-features "Intersections"
```

如何使用 ReverseGeocode

本節包含各種如何使用 ReverseGeocode APIs的指南和範例。

主題

- 如何反轉位置的地理碼
- 如何反轉地理編碼以取得正確的結果
- 如何反轉特定語言的地理碼
- 如何反轉城市時區的地理編碼

- 如何使用政治觀點反轉地理編碼
- 如何取得交集

如何反轉位置的地理碼

反向地理碼 API 可讓您根據位置查詢將地理碼轉換為地理區域。API 回應包含位置詳細資訊，提供與特定座標相關聯的位置資訊。

潛在的使用案例

- 存放位置資訊：將位置詳細資訊新增至包含地理座標的資料存放區。
- 地圖視覺化：使用位置資訊在地圖上顯示資料。
- 使用者位置偵測：根據使用者的裝置位置來識別使用者的位置。

反向地理編碼位置

Sample request

```
{
  "QueryPosition": [
    -123.11694,
    49.28126
  ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
            "Address": {
                "Label": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
                "Country": { "Code2": "CA", "Code3": "CAN", "Name": "Canada" },
                "Region": { "Code": "BC", "Name": "British Columbia" },
                "SubRegion": { "Name": "Metro Vancouver" },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
```

```
                "PostalCode": "V6B 0M3",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    { "BaseName": "Georgia", "Type": "St", "TypePlacement":
 "AfterBaseName", "TypeSeparator": " ", "Prefix": "W", "Language": "en" }
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [-123.11694, 49.28126],
            "Distance": 0,
            "MapView": [-123.11813, 49.27786, -123.11076, 49.28246],
            "AccessPoints": [
                { "Position": [-123.11656, 49.28151] }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
        "QueryPosition": [
            -123.11694,
            49.28126
        ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position
 "-123.11694,49.28126"
```

反向地理編碼具有多個結果的位置

Sample request

```
{
```

```
  "QueryPosition": [
    -123.11694,
    49.28126
  ],
  "MaxResults": "3"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
            "Address": { /* Address details */ },
            "Position": [-123.11694, 49.28126],
            "Distance": 0,
            "MapView": [/* Map view details */],
            "AccessPoints": [/* Access point details */]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "ChargePoint",
            "Address": { /* Address details */ },
            "Position": [-123.11663, 49.28116],
            "Distance": 25,
            "Categories": [/* Category details */],
            "AccessPoints": [/* Access point details */]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Zipcar",
            "Address": { /* Address details */ },
            "Position": [-123.11715, 49.28094],
            "Distance": 29,
            "Categories": [/* Category details */],
            "AccessPoints": [/* Access point details */]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
        "QueryPosition": [
            -123.11694,
            49.28126
        ],
        "MaxResults": "3"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position
 "-123.11694,49.28126" --max-results "3"
```

開發人員秘訣

針對目標結果，請在篩選條件IncludePlaceTypes中使用 。

```
{
  "QueryPosition": [
    -123.11694,
    49.28126
  ],
  "Filter": { "IncludePlaceTypes": ["PointAddress"] }
}
```

如何反轉地理編碼以取得正確的結果

本指南提供精簡反向地理編碼結果的方法，確保傳回的資料與特定業務需求密切一致。使用篩選條件，使用者可以縮小結果範圍，以更精確地比對地址點、街道或地區等類型。

潛在使用案例

- 限制特定需求的結果：根據業務需求，使用篩選條件僅擷取最相關的資訊，例如確切地址或更廣泛的地區性資料。

範例

篩選點地址

透過篩選 PointAddress，您可以擷取特定街道地址，提高位置準確性。

Sample Request

```
{
    "QueryPosition": [
        -97.721, 30.404
    ],
    "Filter": {
        "IncludePlaceTypes": [
            "PointAddress"
        ]
    }
}
```

Sample Response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "11721 Domain Blvd, Austin, TX 78758-0051, United States",
            "Address": {
                "Label": "11721 Domain Blvd, Austin, TX 78758-0051, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "TX",
                    "Name": "Texas"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Travis"
                },
                "Locality": "Austin",
                "District": "North Burnet",
                "PostalCode": "78758-0051",
```

```
                "Street": "Domain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Domain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "11721"
            },
            "Position": [
                -97.72087,
                30.404
            ],
            "Distance": 5,
            "MapView": [
                -97.72219,
                30.40273,
                -97.72057,
                30.40649
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "{
    "QueryPosition": [
        -97.721,  30.404
    ],
    "Filter": {
        "IncludePlaceTypes": [
            "PointAddress"
        ]
    }'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position -97.721 30.404 --
filter '{"IncludePlaceTypes": ["PointAddress"]}'
```

街道的篩選條件

透過篩選 `Street`，API 會傳回沒有特定地址號碼的街道層級資料。

Sample Request

```
{
    "QueryPosition": [
        -97.721, 30.404
    ],
    "Filter": {
        "IncludePlaceTypes": [
            "Street"
        ]
    }
}
```

Sample Response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Street",
            "Title": "Domain Blvd, Austin, TX 78758, United States",
            "Address": {
                "Label": "Domain Blvd, Austin, TX 78758, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "TX",
                    "Name": "Texas"
                },
                "SubRegion": {
```

```
                    "Name": "Travis"
                },
                "Locality": "Austin",
                "District": "North Burnet",
                "PostalCode": "78758",
                "Street": "Domain Blvd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Domain",
                        "Type": "Blvd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -97.72103,
                30.40399
            ],
            "Distance": 3,
            "MapView": [
                -97.72219,
                30.40273,
                -97.72057,
                30.40649
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "{
    "QueryPosition": [
        -97.721,  30.404
    ],
    "Filter": {
```

```
        "IncludePlaceTypes": [
            "Street"
        ]
    }'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position -97.721 30.404 --
filter '{"IncludePlaceTypes": ["Street"]}'
```

區域篩選

透過篩選 `Locality`，您可以擷取更廣泛的位置資料，包括城市名稱。

Sample Request

```
{
    "QueryPosition": [
        -97.721, 30.404
    ],
    "Filter": {
        "IncludePlaceTypes": [
            "Locality"
        ]
    }
}
```

Sample Response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Austin, TX, United States",
            "Address": {
                "Label": "Austin, TX, United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
```

```
                },
                "Region": {
                    "Code": "TX",
                    "Name": "Texas"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Travis"
                },
                "Locality": "Austin",
                "PostalCode": "78701"
            },
            "Position": [
                -97.74299,
                30.26759
            ],
            "Distance": 0,
            "MapView": [
                -98.06484,
                30.06592,
                -97.55914,
                30.51965
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "{
    "QueryPosition": [
        -97.721,  30.404
    ],
    "Filter": {
        "IncludePlaceTypes": [
            "Locality"
        ]
    }'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position -97.721 30.404 --
filter '{"IncludePlaceTypes": ["Locality"]}'
```

如何反轉特定語言的地理碼

此功能允許從 BCP47-compliant代碼中選擇偏好的回應語言。它會根據名稱變體偵測查詢語言，並針對不相符的字符和模棱兩可的案例使用偏好的語言。如果沒有請求的語言，則 Places API 會以官方國家/地區語言提供結果，但會優先考慮不同區域中的區域語言。作為備用策略，如果請求的語言中有任何地址元素無法使用，則 Places APIs會以預設語言傳回地址。

潛在的使用案例

一個潛在的使用案例是將查詢和/或結果當地語系化。

範例

取得特定語言的結果

Sample request

```
{
    "QueryPosition": [
                139.69172,
                35.6895
            ],
    "Language": "JA"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan",
            "Address": {
                "Label": "2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan",
                "Country": {
```

```
                    "Code2": "JP",
                    "Code3": "JPN",
                    "Name": "Japan"
                },
                "Region": {
                    "Name": "Tokyo"
                },
                "SubRegion": {},
                "Locality": "Shinjuku-ku",
                "SubDistrict": "Nishishinjuku",
                "PostalCode": "160-0023",
                "Block": "2 Chome",
                "SubBlock": "8",
                "AddressNumber": "1"
            },
            "Position": [
                139.69171,
                35.68949
            ],
            "Distance": 1,
            "MapView": [
                139.69071,
                35.68861,
                139.69251,
                35.69048
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        139.69206,
                        35.68954
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
```

```
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
                139.69172,
                35.6895
            ],
    "Language": "JA"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position 139.69172 35.6895
 --language "JA"
```

如何反轉城市時區的地理編碼

您可以使用反向 Geocode API 來請求時區資訊，例如 UTC 位移和時區名稱

潛在用途

地理碼時區的可能用途：

- 建立世界時鐘
- 安排不同地理位置的會議

範例

範例

使用時區請求對東京的位置進行反向地理編碼。

Sample request

```
{
    "QueryPosition": [
        139.69172,
        35.6895
    ],
    "AdditionalFeatures": [
        "TimeZone"
    ]
```

```
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "#160-0023 #########2##8-1",
            "Address": {
                "Label": "#160-0023 #########2##8-1",
                "Country": {
                    "Code2": "JP",
                    "Code3": "JPN",
                    "Name": "##"
                },
                "Region": {
                    "Name": "###"
                },
                "SubRegion": {},
                "Locality": "###",
                "SubDistrict": "###",
                "PostalCode": "160-0023",
                "Block": "2##",
                "SubBlock": "8",
                "AddressNumber": "1"
            },
            "Position": [
                139.69171,
                35.68949
            ],
            "Distance": 1,
            "MapView": [
                139.69071,
                35.68861,
                139.69251,
                35.69048
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        139.69206,
```

```
                        35.68954
                    ]
                }
            ],
            "TimeZone": {
                "Name": "Asia/Tokyo",
                "Offset": "+09:00",
                "OffsetSeconds": 32400
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
                139.69172,
                35.6895
            ],
    "AdditionalFeatures": [
                "TimeZone"
              ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position 139.69172 35.6895
 --additional-features "TimeZone"
```

如何使用政治觀點反轉地理編碼

Amazon Location Service 可讓您指定政治觀點，以確保您的應用程式符合當地法規。此功能在位置名稱或邊界可能因政治觀點而有所不同的有爭議區域中的地理編碼位置時非常有用。

潛在使用案例

遵守當地政策：確保地點名稱和邊界符合所選政治觀點的法律要求。

範例

反向地理編碼有爭議的位置

Sample Request

```
{
    "QueryPosition": [
        33.95876,
        45.46824
    ],
    "PoliticalView": "RUS"
}
```

Sample Response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "Первомайский район, Южный федеральный округ, Россия",
            "Address": {
                "Label": "Первомайский район, Южный федеральный округ, Россия",
                "Country": {
                    "Code2": "RU",
                    "Code3": "RUS",
                    "Name": "Россия"
                },
                "Region": {
                    "Name": "Южный федеральный округ"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Республика Крым"
                },
                "Locality": "Первомайский район"
            },
            "Position": [
                33.85939,
                45.7142
            ],
            "Distance": 0,
            "MapView": [
```

```
                33.52692,
                45.34303,
                34.12277,
                45.80953
            ],
            "PoliticalView": "RUS"
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
        33.95876,
        45.46824
    ],
    "PoliticalView": "RUS"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position 33.95876 45.46824
 --political-view "RUS"
```

如何取得交集

ReverseGeocode API 可以將附近的交集擷取到指定的位置。

潛在的使用案例

擷取所有附近的交集。 這可供緊急服務和貨運業者使用。緊急回應車輛通常需要識別附近的交集，以便在回應呼叫時獲得最佳定位。這可讓他們維持清晰的存取路由和更快的回應時間，同時確保多種方法的可見性。同樣地，貨運業者可以利用交集資料來尋找更有效率的停駐點，尤其是在door-to-door可能受限的密集城市區域。

取得附近的交集

當結果類型為 Street、PointAddress 或 InterpolatedAddress 時，會傳回交集。若要確保您取得附近的交集，請設定 Street、PointAddress 或 InterpolatedAddress 類型的 `Heading` 參數或篩選條件。

取得具有標題的鄰近交集

Sample request

```
{
   "QueryPosition": [-123.11694, 49.28126],
   "AdditionalFeatures": ["Intersections"],
   "Heading": 45
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
            "Address": {
                "Label": "510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B 0M3",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    {
```

```
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [
                -123.11694,
                49.28126
            ],
            "Distance": 0,
            "MapView": [
                -123.11813,
                49.27786,
                -123.11076,
                49.28246
            ],
            "Intersections": [
                {
                    "PlaceId": "<Redacted>",
                    "Title": "W Georgia St & Richards St, Vancouver, BC V6B,
Canada",
                    "Address": {
                        "Label": "W Georgia St & Richards St, Vancouver, BC V6B,
Canada",
                        "PostalCode": "V6B",
                        "Intersection": [
                            "W Georgia St",
                            "Richards St"
                        ]
                    },
                    "Position": [
                        -123.11614,
                        49.28124
                    ],
                    "Distance": 58
                },
                {
                    "PlaceId": "<Redacted>",
                    "Title": "W Georgia St & Seymour St, Vancouver, BC V6B, Canada",
```

```
                    "Address": {
                        "Label": "W Georgia St & Seymour St, Vancouver, BC V6B,
 Canada",
                        "PostalCode": "V6B",
                        "Intersection": [
                            "W Georgia St",
                            "W Georgia St",
                            "Seymour St",
                            "Seymour St"
                        ]
                    },
                    "Position": [
                        -123.11712,
                        49.28186
                    ],
                    "Distance": 68
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
   --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
      "QueryPosition": [
         -123.11694, 49.28126
      ],
      "AdditionalFeatures": ["Intersections"],
      "Heading": 45
}
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position -123.11694,
 49.28126 --additional-features "Intersections" --heading 45
```

使用街道篩選條件取得附近的交集

Sample request

```
{
   "QueryPosition": [-123.11694, 49.28126],
   "AdditionalFeatures": ["Intersections"],
   "Filter": {
       "IncludePlaceTypes": ["Street"]
   }
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Street",
            "Title": "W Georgia St, Vancouver, BC V6B, Canada",
            "Address": {
                "Label": "W Georgia St, Vancouver, BC V6B, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
```

```
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -123.11694,
                49.28126
            ],
            "Distance": 0,
            "MapView": [
                -123.11813,
                49.27786,
                -123.11076,
                49.28246
            ],
            "Intersections": [
                {
                    "PlaceId": "<Redacted>",
                    "Title": "W Georgia St & Richards St, Vancouver, BC V6B,
Canada",
                    "Address": {
                        "Label": "W Georgia St & Richards St, Vancouver, BC V6B,
Canada",
                        "PostalCode": "V6B",
                        "Intersection": [
                            "W Georgia St",
                            "Richards St"
                        ]
                    },
                    "Position": [
                        -123.11614,
                        49.28124
                    ],
                    "Distance": 58
                },
                {
                    "PlaceId": "<Redacted>",
                    "Title": "W Georgia St & Seymour St, Vancouver, BC V6B, Canada",
                    "Address": {
                        "Label": "W Georgia St & Seymour St, Vancouver, BC V6B,
Canada",
                        "PostalCode": "V6B",
```

```
                        "Intersection": [
                            "W Georgia St",
                            "W Georgia St",
                            "Seymour St",
                            "Seymour St"
                        ]
                    },
                    "Position": [
                        -123.11712,
                        49.28186
                    ],
                    "Distance": 68
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
   --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/reverse-geocode?
key=Your_Key' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
      "QueryPosition": [
         -123.11694, 49.28126
      ],
      "AdditionalFeatures": ["Intersections"],
      "Filter": {
          "IncludePlaceTypes": ["Street"]
      }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places reverse-geocode --key ${YourKey} --query-position -123.11694,
 49.28126 --additional-features "Intersections" --filter '{"IncludePlaceTypes":
 ["Street"]}'
```

如何使用 Autocomplete

本主題示範如何使用 Autocomplete API 根據使用者輸入有效率地擷取地址建議。它涵蓋兩個關鍵應用程式：基本地址自動完成，建議地址作為使用者類型，以及篩選的自動完成，允許使用者根據區域或特定位置類型等條件縮小結果範圍。這些範例提供將 Autocomplete 整合到應用程式中的實際指導，以增強搜尋相關性和使用者體驗。

主題

- 如何完成地址
- 如何使用篩選條件完成地址

如何完成地址

Autocomplete API 可讓您完成部分輸入的地址，為最終使用者提供標準化輸入，並提高資料輸入期間的效率。

潛在的使用案例

- 在結帳時填寫地址：當客戶輸入結帳表單時，促進準確且快速的地址輸入。
- 國家特定地址完成：將建議限制在特定國家/地區，以確保合規性或與使用者位置的相關性。

範例

使用最少的資料完成地址

在此範例中，會傳回最少的資料，以保持回應簡潔且符合成本效益。稍後可以使用 PlaceId 搭配 GetPlace API 擷取完整的位置詳細資訊。

Sample request

```
{
  "QueryText": "100 McCullum Rd"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
```

```
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "United Kingdom, E3 5JB, London, 100 McCullum Road"
        }
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/autocomplete?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "100 McCullum Rd"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places autocomplete --key ${YourKey} --query-text "100 McCullum Rd"
```

使用地址元件完成地址

此範例會傳回多個地址建議，允許使用者選取標準化地址格式，以準確填入表單欄位。

Sample request

```
{
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
```

```
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "United Kingdom, E3 5JB, London, 100 McCullum Road",
            "Address": {
                "Label": "100 McCullum Road, London, E3 5JB, United Kingdom",
                "Country": {
                    "Code2": "GB",
                    "Code3": "GBR",
                    "Name": "United Kingdom"
                },
                "Region": {
                    "Name": "England"
                },
                "SubRegion": {
                    "Code": "LDN",
                    "Name": "London"
                },
                "Locality": "London",
                "District": "Bow",
                "PostalCode": "E3 5JB",
                "Street": "McCullum Road",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "McCullum",
                        "Type": "Road",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "100"
            },
            "Language": "en",
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 32,
                        "EndIndex": 35,
                        "Value": "100"
                    },
                    {
                        "StartIndex": 36,
                        "EndIndex": 49,
                        "Value": "McCullum Road"
                    }
```

```
                ],
                "Address": {
                    "Label": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        },
                        {
                            "StartIndex": 4,
                            "EndIndex": 17,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "Street": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 13,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        ...
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/autocomplete?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places autocomplete --key ${YourKey} --query-text "100 McCullum Rd" --
additional-features "Core"
```

如何使用篩選條件完成地址

Autocomplete API 可讓您完成部分輸入的地址，為最終使用者提供快速且標準化的地址輸入。透過使用 `AdditionalFeatures` 參數，您可以自訂回應中提供的資訊，以符合特定需求。

潛在的使用案例

- 將資料降至最低以降低成本：當預期後續查詢時，透過僅請求基本地址元件來降低回應大小和資料傳輸成本。
- 包含直接使用的必要詳細資訊：擷取完整的地址資訊，以消除其他查詢的需求。

範例

使用國家/地區篩選條件完成地址

此範例會套用國家/地區篩選條件來精簡結果，讓標準化形式的使用者輸入地址能夠準確填入表單欄位。

Sample request

```
{
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "GBR"
    ]
  }
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "United Kingdom, E3 5JB, London, 100 McCullum Road",
            "Address": {
                "Label": "100 McCullum Road, London, E3 5JB, United Kingdom",
                "Country": {
                    "Code2": "GB",
                    "Code3": "GBR",
                    "Name": "United Kingdom"
                },
                "Region": {
                    "Name": "England"
                },
                "SubRegion": {
                    "Code": "LDN",
                    "Name": "London"
                },
                "Locality": "London",
                "District": "Bow",
                "PostalCode": "E3 5JB",
                "Street": "McCullum Road",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "McCullum",
                        "Type": "Road",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "100"
            },
            "Language": "en",
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 32,
                        "EndIndex": 35,
                        "Value": "100"
```

```
                    },
                    {
                        "StartIndex": 36,
                        "EndIndex": 49,
                        "Value": "McCullum Road"
                    }
                ],
                "Address": {
                    "Label": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        },
                        {
                            "StartIndex": 4,
                            "EndIndex": 17,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "Street": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 13,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/autocomplete?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "GBR"
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places autocomplete --key ${YourKey} --query-text "100 McCullum Rd" \
--filter '{"IncludeCountries": ["GBR"]}'
```

使用其他資料完成地址

此範例會傳回其他資料，允許傳回的地址詳細資訊在沒有後續查詢的情況下使用。額外的功能Core集已足夠用於此使用案例。

Sample request

```
{
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "GBR"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "United Kingdom, E3 5JB, London, 100 McCullum Road",
            "Address": {
                "Label": "100 McCullum Road, London, E3 5JB, United Kingdom",
                "Country": {
                    "Code2": "GB",
                    "Code3": "GBR",
                    "Name": "United Kingdom"
                },
                "Region": {
                    "Name": "England"
                },
                "SubRegion": {
                    "Code": "LDN",
                    "Name": "London"
                },
                "Locality": "London",
                "District": "Bow",
                "PostalCode": "E3 5JB",
                "Street": "McCullum Road",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "McCullum",
                        "Type": "Road",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "100"
            },
            "Language": "en",
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 32,
                        "EndIndex": 35,
                        "Value": "100"
```

```
                    },
                    {
                        "StartIndex": 36,
                        "EndIndex": 49,
                        "Value": "McCullum Road"
                    }
                ],
                "Address": {
                    "Label": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        },
                        {
                            "StartIndex": 4,
                            "EndIndex": 17,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "Street": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 13,
                            "Value": "McCullum Road"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 3,
                            "Value": "100"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/autocomplete?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "100 McCullum Rd",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "GBR"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places autocomplete --key ${YourKey} --query-text "100 McCullum Rd" \
--additional-features "Core" \
--filter '{"IncludeCountries": ["GBR"]}'
```

如何使用 Get Place

本節包含各種如何使用 Get Place APIs的指南和範例。

範例

- 如何取得 PlaceId 的結果
- 如何取得 PlaceId 的聯絡人
- 如何取得 PlaceId 的時區
- 如何取得特定語言的 PlaceId 詳細資訊
- 如何取得 Place ID 的次要地址

如何取得 PlaceId 的結果

GetPlace API 會使用其唯一的 PlaceId 擷取位置的詳細資訊，允許應用程式存取指定位置的完整詳細資訊。

潛在的使用案例

- 擷取存放位置：使用 PlaceId 取得各種存放位置的詳細資訊，以改善使用者體驗和高效的資源管理。
- 存取相關位置詳細資訊：擷取使用先前查詢傳回的其他 PlaceIds所識別位置的詳細資訊。

範例

使用 PlaceId 就位

Sample request

```
https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
key=Your_Key
```

Sample response

```
{
    "PlaceId": "<Redacted>",
    "PlaceType": "PointOfInterest",
    "Title": "London Eye",
    "Address": {
        "Label": "London Eye, County Hall, Westminster Bridge Road, London, SE1 7,
 United Kingdom",
        "Country": {
            "Code2": "GB",
            "Code3": "GBR",
            "Name": "United Kingdom"
        },
        "Region": {
            "Name": "England"
        },
        "SubRegion": {
            "Code": "LDN",
            "Name": "London"
```

```
        },
        "Locality": "London",
        "District": "Waterloo",
        "PostalCode": "SE1 7",
        "Street": "County Hall, Westminster Bridge Road",
        "StreetComponents": [
            {
                "BaseName": "County Hall, Westminster Bridge Road",
                "Language": "en-GB"
            }
        ]
    },
    "Position": [
        -0.11953,
        51.50336
    ],
    "Categories": [
        {
            "Id": "tourist_attraction",
            "Name": "Tourist Attraction",
            "LocalizedName": "Tourist Attraction",
            "Primary": true
        },
        {
            "Id": "landmark-attraction",
            "Name": "Landmark-Attraction",
            "LocalizedName": "Landmark-Attraction",
            "Primary": false
        },
        {
            "Id": "residential_area-building",
            "Name": "Residential Area-Building",
            "LocalizedName": "Residential Area/Building",
            "Primary": false
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
```

```
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
key=Your_Key&language=en'
```

AWS CLI

```
export PLACEID=AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-
_FFnJnzJSQ7JePd-sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIs
aws geo-places get-place --key ${YourKey} --place-id ${PLACEID}
```

如何取得 PlaceId 的聯絡人

> **Note**
>
> 對於 ap-southeast-1和 中的客戶ap-southeast-5，不支援此使用案例，因為 Contacts 欄位不可用。如需詳細資訊，請參閱 GetPlace API 參考。

GetPlace API 允許擷取與特定 PlaceId 相關聯的聯絡資訊，為您提供電話號碼和網站 URLs等詳細資訊。

潛在的使用案例

- 取得已儲存 PlaceId 的其他聯絡資訊：透過存取聯絡人資料來增強儲存位置詳細資訊。
- 從 Autocomplete 擷取地址的聯絡詳細資訊：使用 Autocomplete API 中的 PlaceId 擷取特定聯絡詳細資訊。

範例

取得 PlaceId 的聯絡人

Sample request

```
https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
additional-features=Contact&key=Your_Key
```

Sample response


```
{
    "PlaceId": "AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-
_FFnJnzJSQ7JePd-sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP",
    "PlaceType": "PointOfInterest",
    "Title": "London Eye",
    "Address": {
        "Label": "London Eye, County Hall, Westminster Bridge Road, London, SE1 7,
 United Kingdom",
        "Country": {
            "Code2": "GB",
            "Code3": "GBR",
            "Name": "United Kingdom"
        },
        "Region": {
            "Name": "England"
        },
        "SubRegion": {
            "Code": "LDN",
            "Name": "London"
        },
        "Locality": "London",
        "District": "Waterloo",
        "PostalCode": "SE1 7",
        "Street": "County Hall, Westminster Bridge Road",
        "StreetComponents": [
            {
                "BaseName": "County Hall, Westminster Bridge Road",
                "Language": "en-GB"
            }
        ]
    },
    "Position": [
        -0.11953,
        51.50336
    ],
    "Categories": [
        {
            "Id": "tourist_attraction",
            "Name": "Tourist Attraction",
            "LocalizedName": "Tourist Attraction",
            "Primary": true
```

```
        },
        {
            "Id": "landmark-attraction",
            "Name": "Landmark-Attraction",
            "LocalizedName": "Landmark-Attraction",
            "Primary": false
        },
        {
            "Id": "residential_area-building",
            "Name": "Residential Area-Building",
            "LocalizedName": "Residential Area/Building",
            "Primary": false
        }
    ],
    "Contacts": {
        "Phones": [
            {
                "Value": "+44870500600"
            },
            {
                "Value": "+448709908883"
            }
        ],
        "Websites": [
            {
                "Value": "http://www.londoneye.com"
            }
        ]
    }
}
```

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
key=Your_Key&additional-features=Contact&language=en'
```

AWS CLI

```
export PLACEID=AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-
_FFnJnzJSQ7JePd-sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP
aws geo-places get-place --key ${YourKey} --place-id ${PLACEID} --additional-
features "Contact" --language "en"
```

如何取得 PlaceId 的時區

GetPlace API 允許擷取與特定 PlaceId 相關聯的聯絡資訊，為您提供電話號碼、時區和網站 URLs等詳細資訊。

潛在的使用案例

- 取得已儲存 PlaceId 的其他時區資訊：使用商店 PlaceId 建立世界時鐘。
- 從自動完成擷取地址的時區詳細資訊：追蹤 PlaceId 的日光節約時間。

範例

取得 PlaceId 的時區

Sample request

```
https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
additional-features=TimeZone&key=Your_Key
```

Sample response

```
{
    "PlaceId": "<Redacted>",
    "PlaceType": "PointOfInterest",
    "Title": "London Eye",
    "Address": {
        "Label": "London Eye, County Hall, Westminster Bridge Road, London, SE1 7,
 United Kingdom",
        "Country": {
            "Code2": "GB",
```

```
            "Code3": "GBR",
            "Name": "United Kingdom"
        },
        "Region": {
            "Name": "England"
        },
        "SubRegion": {
            "Code": "LDN",
            "Name": "London"
        },
        "Locality": "London",
        "District": "Waterloo",
        "PostalCode": "SE1 7",
        "Street": "County Hall, Westminster Bridge Road",
        "StreetComponents": [
            {
                "BaseName": "County Hall, Westminster Bridge Road",
                "Language": "en-GB"
            }
        ]
    },
    "Position": [
        -0.11953,
        51.50336
    ],
    "Categories": [
        {
            "Id": "tourist_attraction",
            "Name": "Tourist Attraction",
            "LocalizedName": "Tourist Attraction",
            "Primary": true
        },
        {
            "Id": "landmark-attraction",
            "Name": "Landmark-Attraction",
            "LocalizedName": "Landmark-Attraction",
            "Primary": false
        },
        {
            "Id": "residential_area-building",
            "Name": "Residential Area-Building",
            "LocalizedName": "Residential Area/Building",
            "Primary": false
        }
```

```
    ],
    "TimeZone": {
        "Name": "Europe/London",
        "Offset": "+01:00",
        "OffsetSeconds": 3600
    }
}
```

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-_FFnJnzJSQ7JePd-
sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP?
key=Your_Key&=TimeZone'
```

AWS CLI

```
export PLACEID=AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-
_FFnJnzJSQ7JePd-sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP

aws geo-places get-place --key ${YourKey} \
--place-id ${PLACEID} \
--additional-features "TimeZone"
```

如何取得特定語言的 PlaceId 詳細資訊

此功能可讓您從符合 BCP47-compliant的程式碼中選取偏好的回應語言。它會根據名稱變體偵測查詢語言，並針對不相符的字符和模棱兩可的案例使用偏好的語言。如果未指定請求的語言，則 Places API 會以國家/地區使用的任何語言提供結果，但會優先考慮不同區域中的區域語言。在請求的語言中無法使用某些地址元素時，放置 APIs會以預設語言傳回地址。

潛在的使用案例

- 新增 PlaceId 詳細資訊：為存放位置 ID 新增指定語言的其他詳細資訊。
- 從自動完成擷取地址的 PlaceId 詳細資訊：取得已儲存 PlaceId 特定語言的其他詳細資訊。

範例

取得特定語言的 PlaceId 詳細資訊

Sample request

```
https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAY0R_4qfQ9LZ0j6lpOggbNLAQ31TRf-
sESER_bKKjCar9FF6A3UA0HrYWa4yfeUN5V0qkk6NmdrI3y7fB7PZ4vfuo-Z8Wd-
u-01an4KNvWaqfYmEh14s22yCV9Nb1yMXl4-HTfpX5D-jWQT14FEIBqoiuKwLq?
language=EN&key=Your_Key
```

Sample response

```
{
    "PlaceId": "<Redacted>",
    "PlaceType": "PointOfInterest",
    "Title": "Parking Area",
    "Address": {
        "Label": "Parking Area, Al Nahda Sharjah, United Arab Emirates",
        "Country": {
            "Code2": "AE",
            "Code3": "ARE",
            "Name": "United Arab Emirates"
        },
        "SubRegion": {
            "Name": "Sharjah"
        },
        "Locality": "Sharjah",
        "District": "Al Nahda"
    },
    "Position": [
        55.3733,
        25.30388
    ],
    "Categories": [
        {
            "Id": "parking_lot",
            "Name": "Parking Lot",
            "LocalizedName": "Parking Lot",
            "Primary": true
        }
    ],
```

```
    "Contacts": {
        "Phones": [
            {
                "Value": "+971507766189"
            }
        ]
    },
    "AccessPoints": [
        {
            "Position": [
                55.37348,
                25.30398
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAFUAY0R_4qfQ9LZ0j6lpOggbNLAQ31TRf-
sESER_bKKjCar9FF6A3UA0HrYWa4yfeUN5V0qkk6NmdrI3y7fB7PZ4vfuo-Z8Wd-
u-01an4KNvWaqfYmEh14s22yCV9Nb1yMXl4-HTfpX5D-jWQT14FEIBqoiuKwLq?
language=EN&key=Your_Key`
```

AWS CLI

```
export PLACEID=AQAAAFUAcrFHu947JATTY9gIGcfNlNVzD3UftkkI9ayJjtquaC7IquYz-
_FFnJnzJSQ7JePd-sY0MSpA64V0w4aXLc-
lB2fZLJKk6uoAMSgtwvwxzg1fvPxFM9zXsx77EaLXarl7F4gSPTyQ6fiEnj0b0ipOXpnOoIsP

aws geo-places get-place --key ${YourKey} \
--place-id ${PLACEID} \
--language "en"
```

如何取得 Place ID 的次要地址

> **Note**
>
> 對於 ap-southeast-1和 中的客戶ap-southeast-5，不支援此使用案例，因為 SecondaryAddresses 欄位不可用。如需詳細資訊，請參閱 GetPlace API 參考。

SecondaryAddresses API 命令可讓您擷取主要地址下的所有次要地址。如果QueryText參數中有次要單位，Geocode 也會傳回次要單位。

潛在的使用案例

擷取主要地址下的所有次要地址。這可用於地址表單完成使用案例，以選取更準確的次要地址，其中包含更準確的位置資訊。

取得位置 ID 的次要地址

Sample request

```
https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAGAAY8Dw_tn6pyN_R5E9_mfwAP5h9Rd5E_xY2CyyRHpX2wolGeK8O3IY13k5xeHmF4To445fCLg0x3GPnTZnCuUw
xf6jNC_3CUSabHVKy-Or51xHTd3KNi6idTkrfeQOjZOkXZ5TaoXsg0GHGMWqs-sZhmr8npQc?additional-
features=SecondaryAddresses&key=Your_Key
```

Sample response

```
{
    "PlaceId": "<Redacted>",
    "PlaceType": "PointAddress",
    "Title": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
    "Address": {
        "Label": "910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
        "Country": {
            "Code2": "CA",
            "Code3": "CAN",
            "Name": "Canada"
        },
        "Region": {
            "Code": "BC",
            "Name": "British Columbia"
        },
```

```
        "SubRegion": {
            "Name": "Metro Vancouver"
        },
        "Locality": "Vancouver",
        "District": "Downtown Vancouver",
        "PostalCode": "V6Z 2W7",
        "Street": "Beach Ave",
        "StreetComponents": [
            {
                "BaseName": "Beach",
                "Type": "Ave",
                "TypePlacement": "AfterBaseName",
                "TypeSeparator": " ",
                "Language": "en"
            }
        ],
        "AddressNumber": "910"
    },
    "Position": [
        -123.13325,
        49.27542
    ],
    "MapView": [
        -123.13377,
        49.2741,
        -123.13087,
        49.27599
    ],
    "SecondaryAddresses": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "SecondaryAddress",
            "Title": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
            "Address": {
                "Label": "101-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "SecondaryAddressComponents": [
                    {
                        "Number": "101"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -123.1334,
                49.27532
```

```
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "SecondaryAddress",
            "Title": "102-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
            "Address": {
                "Label": "102-910 Beach Ave, Vancouver, BC V6Z 2W7, Canada",
                "SecondaryAddressComponents": [
                    {
                        "Number": "102"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -123.1334,
                49.27532
            ]
        },
        ...
    ]
}
```

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/place/
AQAAAGAAY8Dw_tn6pyN_R5E9_mfwAP5h9Rd5E_xY2CyyRHpX2wolGeK8O3IY13k5xeHmF4To445fCLg0x3GPnTZnCuUW
xf6jNC_3CUSabHVKy-Or51xHTd3KNi6idTkrfeQOjZOkXZ5TaoXsg0GHGMWqs-sZhmr8npQc?
key=Your_Key&additional-features=SecondaryAddresses'
```

AWS CLI

```
export
 PLACEID=AQAAAGAAY8Dw_tn6pyN_R5E9_mfwAP5h9Rd5E_xY2CyyRHpX2wolGeK8O3IY13k5xeHmF4To445fCLg0x3G
xf6jNC_3CUSabHVKy-Or51xHTd3KNi6idTkrfeQOjZOkXZ5TaoXsg0GHGMWqs-sZhmr8npQc

aws geo-places get-place --key ${YourKey} \
--place-id ${PLACEID} \
--additional-features "SecondaryAddresses"
```

如何使用 SearchNearby

本節包含各種如何使用 SearchNearby 的指南和範例。

範例

- 如何從位置搜尋附近的
- 如何根據類別搜尋附近的位置
- 如何根據食物類型搜尋附近的位置
- 如何根據業務鏈搜尋附近的
- 如何在某個國家/地區內搜尋附近
- 如何使用地理空間內容搜尋附近的

如何從位置搜尋附近的

SearchNearby API 可讓您查詢所有附近的位置和興趣點 (POI)，而無需輸入任何特定文字。使用者可以使用此 API 探索鄰里、探索 POIs等。它需要 `QueryPosition`，它可以代表裝置的位置、IP 型位置或地圖檢視區中心。或者，使用者可以根據該位置的地理座標，指定要偏差結果的城市或位置。

潛在的使用案例

- 探索附近的 POIs：檢視目前位置附近的所有興趣點。
- 探索附近的位置：檢視指定位置附近的所有位置。

範例

從位置搜尋附近的

在此範例中，搜尋是從位於杜拜的緯度 25.26951 和經度 55.30884 位置進行。

Sample request

```
{
    "QueryPosition": [
        55.30884,
        25.26951
    ]
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "###",
            "Address": {
                "Label": "####### ######## ,### #### ,##### ## ###### #### ,###
####### ",
                "Country": {
                    "Code2": "AE",
                    "Code3": "ARE",
                    "Name": "####### ####### ########"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "###"
                },
                "Locality": "###",
                "District": "####",
                "Street": "##### ## ###### ####",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "##### ## ######",
                        "Type": "####",
                        "TypePlacement": "BeforeBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "ar"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                55.30884,
                25.26951
            ],
            "Distance": 0,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "department_store",
                    "Name": "Department Store",
                    "LocalizedName": "##### ###",
                    "Primary": true
                }
```

```
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "HEMA",
                    "Id": "HEMA"
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "Locality",
            "Title": "####### ####### ######## ,###",
            "Address": {
                "Label": "####### ####### ######## ,###",
                "Country": {
                    "Code2": "AE",
                    "Code3": "ARE",
                    "Name": "####### ####### ########"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "###"
                },
                "Locality": "###"
            },
            "Position": [
                55.30884,
                25.26951
            ],
            "Distance": 0,
            "MapView": [
                54.64906,
                24.62308,
                55.7371,
                25.36995
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
```

```
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
        55.30884,
        25.26951
    ],
    "MaxResults": 2
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position 55.30884 25.26951 \
--max-results 2
```

如何根據類別搜尋附近的位置

SearchNearby API 可讓您查詢包含或排除指定類別的興趣點 (POI)。這可協助使用者探索鄰里、探索本機 POIs等。API 需要 `QueryPosition`，其可以根據裝置的位置、IP 位置或地圖檢視區的中心。或者，使用者可以指定城市或位置，應用程式會根據該位置的座標偏差結果。

若要進一步了解支援的類別，請參閱 the section called “類別篩選條件”。

潛在的使用案例

- 探索本機設施：尋找附近的可用設施。
- 探索旅遊景點：識別城市內的旅遊點。
- 在城市規劃行程：整理所選城市中不同 POIs周圍的行程。

範例

包含類別

Sample request

```
{
    "QueryPosition": [
        4.35609,
```

```
        50.84439
    ],
    "Filter": {
        "IncludeCategories": ["airport"]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Brussels Airport",
            "Address": {
                "Label": "Brussels Airport, A201, 1930 Zaventem, België",
                "Country": {
                    "Code2": "BE",
                    "Code3": "BEL",
                    "Name": "België"
                },
                "Region": {
                    "Code": "VLG",
                    "Name": "Vlaanderen"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Vlaams Brabant"
                },
                "Locality": "Zaventem",
                "PostalCode": "1930",
                "Street": "A201",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "A201",
                        "Language": "nl"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                4.47767,
                50.89452
            ],
```

```
            "Distance": 10191,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "airport",
                    "Name": "Airport",
                    "LocalizedName": "Luchthaven",
                    "Primary": true
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Internationale Luchthaven Antwerpen",
            "Address": {
                "Label": "Internationale Luchthaven Antwerpen, Luchthavenlei 1, 2100
Antwerpen, België",
                "Country": {
                    "Code2": "BE",
                    "Code3": "BEL",
                    "Name": "België"
                },
                "Region": {
                    "Code": "VLG",
                    "Name": "Vlaanderen"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Antwerpen"
                },
                "Locality": "Antwerpen",
                "District": "Deurne",
                "PostalCode": "2100",
                "Street": "Luchthavenlei",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Luchthaven",
                        "Type": "lei",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": "",
                        "Language": "nl"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1"
            },
```

```
            "Position": [
                4.45083,
                51.18867
            ],
            "Distance": 38852,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "airport",
                    "Name": "Airport",
                    "LocalizedName": "Luchthaven",
                    "Primary": true
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
        4.35609,
        50.84439
    ],
    "Filter": {
        "IncludeCategories": ["airport"]
    },
    "MaxResults": 2
}
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position 4.35609 50.84439 \
--filter '{"IncludeCategories": ["airport"]}' \
--max-results 2
```

排除類別

Sample request

```
{
    "QueryPosition": [
        4.35609,
        50.84439
    ],
    "Filter": {
        "ExcludeCategories": ["airport"]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Socialbrands Module 2",
            "Address": {
                "Label": "Socialbrands Module 2, Albertinaplein, 1000 Brussel,
 België",
                "Country": {
                    "Code2": "BE",
                    "Code3": "BEL",
                    "Name": "België"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BRU",
                    "Name": "Brussel"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Brussel"
                },
                "Locality": "Brussel",
                "District": "Koningswijk",
                "PostalCode": "1000",
                "Street": "Albertinaplein",
                "StreetComponents": [
                    {
```

```
                    "BaseName": "Albertina",
                    "Type": "plein",
                    "TypePlacement": "AfterBaseName",
                    "TypeSeparator": "",
                    "Language": "nl"
                }
            ]
        },
        "Position": [
            4.35609,
            50.84439
        ],
        "Distance": 0,
        "Categories": [
            {
                "Id": "commercial_services",
                "Name": "Commercial Services",
                "LocalizedName": "Commerciële diensten",
                "Primary": true
            }
        ],
        "Contacts": {
            "Websites": [
                {
                    "Value": "https://oneread.net"
                }
            ]
        },
        "AccessPoints": [
            {
                "Position": [
                    4.35609,
                    50.84439
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "PlaceId": "<Redacted>",
        "PlaceType": "PointOfInterest",
        "Title": "Barman Privé",
        "Address": {
            "Label": "Barman Privé, Albertinaplein, 1000 Brussel, België",
            "Country": {
```

```
                "Code2": "BE",
                "Code3": "BEL",
                "Name": "België"
            },
            "Region": {
                "Code": "BRU",
                "Name": "Brussel"
            },
            "SubRegion": {
                "Name": "Brussel"
            },
            "Locality": "Brussel",
            "District": "Koningswijk",
            "PostalCode": "1000",
            "Street": "Albertinaplein",
            "StreetComponents": [
                {
                    "BaseName": "Albertina",
                    "Type": "plein",
                    "TypePlacement": "AfterBaseName",
                    "TypeSeparator": "",
                    "Language": "nl"
                }
            ]
        },
        "Position": [
            4.35609,
            50.84439
        ],
        "Distance": 0,
        "Categories": [
            {
                "Id": "catering_and_other_food_services",
                "Name": "Catering and Other Food Services",
                "LocalizedName": "Catering- en horecadiensten",
                "Primary": true
            }
        ],
        "Contacts": {
            "Phones": [
                {
                    "Value": "+32476891634"
                }
            ]
```

```
            },
            "OpeningHours": [
                {
                    "Display": [
                        "ma-zo: 00:00 - 24:00"
                    ],
                    "OpenNow": true,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T000000",
                            "OpenDuration": "PT24H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        4.35609,
                        50.84439
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
        4.35609,
        50.84439
    ],
    "Filter": {
        "ExcludeCategories": ["airport"]
    }
}
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position 4.35609 50.84439 \
--filter '{"ExcludeCategories": ["airport"]}' \
--max-results 2
```

如何根據食物類型搜尋附近的位置

SearchNearby API 可讓您查詢提供特定類型食物的附近餐廳。您也可以從結果中排除食品類型。

您可以使用 SearchNearby API，讓使用者探索鄰里並探索感興趣的位置。API 需要 QueryPosition，可以是裝置位置、IP 位置或地圖的檢視連接埠中心。另一種方法是讓最終使用者提供城市名稱或位置名稱，而應用程式可以根據地理座標偏差結果。

如需食品類型的詳細資訊，請參閱 食品類型篩選條件。

潛在的使用案例

- 探索附近可用的食物類型。
- 排除提供讓您敏感之食品類型的餐廳選項。

範例

依食物類型搜尋附近的位置

下列範例示範如何根據食物類型搜尋附近的位置。

Sample request

此請求會搜尋在指定座標附近提供中式食品餐廳。

```
{
    "QueryPosition": [
        12.49563,
        41.90325
    ],
    "Filter": {
        "IncludeFoodTypes": ["chinese"]
    }
```

```
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Bufala e Pachino",
            "Address": {
                "Label": "Bufala e Pachino, Via Firenze, 53, 00184 Roma RM, Italia",
                "Country": {
                    "Code2": "IT",
                    "Code3": "ITA",
                    "Name": "Italia"
                }
            },
            "Position": [
                12.49409,
                41.90237
            ],
            "Distance": 161,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "restaurant",
                    "Name": "Restaurant",
                    "LocalizedName": "Ristorante",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "FoodTypes": [
                {
                    "LocalizedName": "Pizza",
                    "Id": "pizza",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "LocalizedName": "Cinese",
                    "Id": "chinese",
                    "Primary": false
                }
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [12.49563, 41.90325],
    "Filter": {
        "IncludeFoodTypes": ["chinese"]
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position 12.49563 41.90325 \
--filter '{"IncludeFoodTypes": ["chinese"]}'
```

開發人員秘訣

- 您可以使用 ExludeFoodTypes 從結果中排除某些業務鏈。
- 您可以排除或包含多種食物類型。

如何根據業務鏈搜尋附近的

SearchNearby API 可讓您查詢附近的商業鏈。您可以在搜尋中包含或排除特定業務鏈。此功能可讓最終使用者探索鄰里、探索興趣點等。

若要使用 SearchNearby API，您需要提供 QueryPosition，其可以是：

- 裝置位置
- IP 型位置
- 地圖的檢視區中心

或者，使用者可以提供城市名稱或位置，而應用程式可以根據該位置的地理座標來偏差結果。

如需支援的業務鏈詳細資訊，請參閱 Business Chains 篩選條件。

潛在的使用案例

- 探索附近的企業
- 透過尋找附近的 B2B 客戶來擴展您的業務

範例

依業務鏈搜尋附近的位置

下列範例示範如何搜尋附近的 Starbucks 位置。

Sample request

此請求會搜尋指定座標附近的 Starbucks 位置。

```
{
    "QueryPosition": [
        12.49563,
        41.90325
    ],
    "Filter" : {
        "IncludeBusinessChains": ["Starbucks"]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Starbucks",
            "Address": {
                "Label": "Starbucks, Via Giovanni Giolitti, 2, 00185 Roma RM,
 Italia",
                "Country": {
                    "Code2": "IT",
                    "Code3": "ITA",
```

```
                    "Name": "Italia"
                },
                "Region": {
                    "Name": "Lazio"
                },
                "SubRegion": {
                    "Code": "RM",
                    "Name": "Roma"
                },
                "Locality": "Roma",
                "District": "Esquilino",
                 "PostalCode": "00185",
                "Street": "Via Giovanni Giolitti",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Giovanni Giolitti",
                        "Type": "Via",
                        "TypePlacement": "BeforeBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "it"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "2"
            },
            "Position": [
                12.50102,
                41.90093
            ],
            "Distance": 515,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Bar",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "Starbucks",
                    "Id": "Starbucks"
                }
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
                12.49563,
                41.90325
        ],
        "Filter" : {
        "IncludeBusinessChains": ["Starbucks"]
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position 12.49563 41.90325 \
--filter '{"IncludeBusinessChains": ["Starbucks"]}'
```

開發人員秘訣

- 您可以使用 `ExcludeBusinessChains` 從結果中排除某些業務鏈。
- 您可以排除或包含多個業務鏈。

如何在某個國家/地區內搜尋附近

SearchNearby API 可讓您搜尋特定國家/地區的附近位置。若要使用 API，您需要提供 QueryPosition，可以是：

- 裝置位置
- IP 型位置
- 地圖的檢視區中心

或者，使用者可以提供城市名稱或位置，而應用程式可以根據該位置的地理座標偏差結果。

潛在的使用案例

- 探索某個國家/地區的企業
- 尋找國家/地區內附近的 B2B 客戶
- 探索某個國家/地區的旅遊地點

範例

搜尋加拿大的球場

下列範例示範如何搜尋加拿大境內靠近指定座標的課程。

Sample request

此請求會在指定的位置附近搜尋加拿大的球場。

```
{
    "QueryPosition": [
            -122.741803,
            49.002478
    ],
    "Filter" : {
        "IncludeCategories": ["golf_course"],
        "IncludeCountries": ["CAN"]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Peace Portal Golf Course",
            "Address": {
                "Label": "Peace Portal Golf Course, 16900 * Ave, Surrey, BC V*Z *P*,
 Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
```

```
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Surrey",
                "District": "South Surrey",
                "PostalCode": "V*Z *P*",
                "Street": "* Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "4",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "16900"
            },
            "Position": [
                -122.75086,
                49.00921
            ],
            "Distance": 998,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "golf_course",
                    "Name": "Golf Course",
                    "LocalizedName": "Golf Course",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+16045384818"                    }
                ],
                "Websites": [
```

```
                    {
                        "Value": "http://www.peaceportalgolf.com"
                    }
                ]
            },
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.75087,
                        49.00935
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
         -122.741803,
         49.002478
        ],
        "Filter" : {
        "IncludeCategories": ["golf_course"],
              "IncludeCountries": ["CAN"]
    }

}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position -122.741803 49.002478 \
--filter '{"IncludeCategories": ["golf_course"], "IncludeCountries": ["CAN"]}'
```

如何使用地理空間內容搜尋附近的

SearchNearby API 可讓您探索附近，同時限制地理空間內容 （例如圓圈或週框方塊） 內的結果。

SearchNearby API 可讓您使用地理空間內容篩選結果，例如圓圈和週框方塊。透過定義這些地理邊界，您可以將搜尋結果限制在特定區域。

潛在的使用案例

- 將搜尋結果限制在特定地理區域
- 在自訂定義的邊界內搜尋
- 將結果集中在目標鄰里或區域

範例

使用查詢半徑搜尋

下列範例示範如何搜尋指定座標 1000 公尺半徑內的學校。

Sample request

此請求會搜尋 1000 公尺 (1 公里） 半徑內的學校。

```
{
    "QueryPosition": [
                -122.741803,
         49.002478
        ],
        "QueryRadius":1000,
        "Filter" : {
            "IncludeCategories": ["school"]
    }

}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
```

```
            "Title": "Grace Lutheran Church",
            "Address": {
                "Label": "Grace Lutheran Church, 702 G St, Blaine, WA 98230-5125,
United States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Whatcom"
                },
                "Locality": "Blaine",
                "PostalCode": "98230-5125",
                "Street": "G St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "G",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "702"
            },
            "Position": [
                -122.74157,
                48.99533
            ],
            "Distance": 795,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "church",
                    "Name": "Church",
                    "LocalizedName": "Church",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "kindergarten_and_childcare",
```

```
                    "Name": "Kindergarten and Childcare",
                    "LocalizedName": "Kindergarten & Childcare",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "school",
                    "Name": "School",
                    "LocalizedName": "School",
                    "Primary": false
                }
            ]
        }
        ...
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-nearby?
key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryPosition": [
         -122.741803,
         49.002478
    ],
    "QueryRadius": 1000,
    "Filter": {
        "IncludeCategories": ["school"]
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-nearby --key ${YourKey} \
--query-position -122.741803 49.002478 \
--query-radius 1000 \
--filter '{"IncludeCategories": ["school"]}'
```

開發人員秘訣

- 或者，您可以使用週框方塊篩選條件。

如何使用 SearchText

本節包含各種如何使用 SearchText APIs的指南和範例。

範例

- 如何使用名稱搜尋地點、POI 或企業
- 如何使用聯絡資訊搜尋地點
- 如何使用類別名稱或食物類型進行搜尋
- 如何搜尋地址
- 如何搜尋國家/地區內的地點
- 如何搜尋聯絡時間和營業時間
- 如何使用查詢 ID 搜尋位置
- 如何以特定語言搜尋

如何使用名稱搜尋地點、POI 或企業

SearchText API 允許使用者使用任意文字輸入，依名稱搜尋地點、POI 或企業。透過設定偏差位置，可以根據裝置位置、IP 位置或地圖檢視區中心來精簡結果。或者，使用者可以提供特定城市或地點，並根據提供的地理座標偏差結果。

潛在的使用案例

- 依名稱尋找位置：根據位置名稱擷取位置，例如 "Gas Town"。
- 尋找興趣點 (POIs)：依名稱搜尋興趣點，例如「斯坦利公園」。
- 依公司名稱搜尋：依名稱尋找企業，例如「Starbucks」。

範例

依位置名稱搜尋

Sample request

```
{
    "QueryText": "Gas Town",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "District",
            "Title": "Gastown, Vancouver, BC, Canada",
            "Address": {
                "Label": "Gastown, Vancouver, BC, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Gastown",
                "PostalCode": "V6B"
            },
            "Position": [
                -123.10647,
                49.28363
```

```
            ],
            "Distance": 2633,
            "MapView": [
                -123.11193,
                49.28141,
                -123.10217,
                49.28648
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Gas Town",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Gas Town" --bias-position
 -123.11336 49.26038
```

依 POI 名稱搜尋

Sample request

```
{
    "QueryText": "Stanley Park",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
```

```
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Stanley Park",
            "Address": {
                "Label": "Stanley Park, Stanley Park Dr, Vancouver, BC V6G, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Stanley Park",
                "PostalCode": "V6G",
                "Street": "Stanley Park Dr",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Stanley Park",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ]
            },
            "Position": [
                -123.13593,
                49.29716
            ],
            "Distance": 4405,
```

```
            "Categories": [
                {
                    "Id": "park-recreation_area",
                    "Name": "Park-Recreation Area",
                    "LocalizedName": "Park-Recreation Area",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "tourist_attraction",
                    "Name": "Tourist Attraction",
                    "LocalizedName": "Tourist Attraction",
                    "Primary": false
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Stanley Park",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Stanley Park" --bias-
position -123.11336 49.26038
```

依公司名稱搜尋

Sample request

```
{
```

```
    "QueryText": "Amazon YVR11",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Amazon YVR11",
            "Address": {
                "Label": "Amazon YVR11, 510 W Georgia St, Vancouver, BC V6B 0M3,
 Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Downtown Vancouver",
                "PostalCode": "V6B 0M3",
                "Street": "W Georgia St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Georgia",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
```

```
                ],
                "AddressNumber": "510"
            },
            "Position": [
                -123.11694,
                49.28126
            ],
            "Distance": 2336,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "business_facility",
                    "Name": "Business Facility",
                    "LocalizedName": "Business Facility",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -123.11656,
                        49.28151
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Amazon YVR11",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Amazon YVR11" --bias-
position -123.11336 49.26038
```

如何使用聯絡資訊搜尋地點

SearchText API 允許使用者使用電話號碼搜尋位置，同時支援國際和本機格式。使用者可以根據裝置位置、IP 地址或地圖檢視區中心設定位置，或根據地理座標指定城市或位置來精簡結果，藉此偏差結果。

潛在的使用案例

- 使用電話號碼尋找位置：使用聯絡號碼來擷取其地址，以尋找 POI。

範例

使用電話號碼搜尋

在此範例中，使用其電話號碼 "+1 778-655-9554"，從 BC 的 Vancouver 的偏差位置搜尋 Vancouver Aquarium。

Sample request

```
{
    "QueryText": "+1 778-655-9554",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Vancouver Aquarium",
            "Address": {
```

```
                "Label": "Vancouver Aquarium, 834 Avison Way, Vancouver, BC V6G,
Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Stanley Park",
                "PostalCode": "V6G",
                "Street": "Avison Way",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Avison",
                        "Type": "Way",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "834"
            },
            "Position": [
                -123.13049,
                49.30013
            ],
            "Distance": 4591,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "aquarium",
                    "Name": "Aquarium",
                    "LocalizedName": "Aquarium",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "tourist_attraction",
                    "Name": "Tourist Attraction",
```

```
                    "LocalizedName": "Tourist Attraction",
                    "Primary": false
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "+1 778-655-9554",
    "BiasPosition": [
        -123.11336,
        49.26038
    ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "+1 778-655-9554" --bias-
position -123.11336 49.26038
```

如何使用類別名稱或食物類型進行搜尋

SearchText API 可讓您依類別名稱搜尋，例如餐廳、學校等。您也可以依食物類型搜尋。

使用 SearchText API 的一種方法是讓使用者依名稱（類別和食物類型）和應用程式集的偏差位置進行搜尋。這些偏差位置可以是裝置位置、IP 位置或地圖的檢視連接埠中心。此外，最終使用者可以提供城市名稱或位置，而應用程式可以根據地理座標偏差結果。

如需詳細資訊，請參閱類別篩選條件及食品類型篩選條件。

潛在的使用案例

- 搜尋特定 POI 或位置做為探索鄰里的一部分。
- 搜尋特定旅遊據點以進行旅遊規劃。

- 搜尋提供特定食物餐廳。

範例

搜尋類別

Sample request

```
{
    "QueryText": "Nursing Home",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
            ],
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Diamond Geriatrics Inc",
            "Address": {
                "Label": "Diamond Geriatrics Inc, 288 W 8th Ave, Vancouver, BC V5Y
 1N5, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Mt Pleasant",
                "PostalCode": "V5Y 1N5",
                "Street": "W 8th Ave",
```

```
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "8th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "288"
            },
            "Position": [
                -123.11061,
                49.2636
            ],
            "Distance": 410,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "nursing_home",
                    "Name": "Nursing Home",
                    "LocalizedName": "Nursing Home",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "social_service",
                    "Name": "Social Service",
                    "LocalizedName": "Social Services",
                    "Primary": false
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Para Med Home Health Care",
            "Address": {
                "Label": "Para Med Home Health Care, 601 W Broadway, Vancouver, BC
V5Z 4C2, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
```

```
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Fairview",
                "PostalCode": "V5Z 4C2",
                "Street": "W Broadway",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Broadway",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "601"
            },
            "Position": [
                -123.11772,
                49.26343
            ],
            "Distance": 464,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "nursing_home",
                    "Name": "Nursing Home",
                    "LocalizedName": "Nursing Home",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "hospital_or_health_care_facility",
                    "Name": "Hospital or Health Care Facility",
                    "LocalizedName": "Hospital or Health Care Facility",
                    "Primary": false
                }
            ]
        }
        ...
        ...
    ]
```

```
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Nursing Home",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
            ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Nursing Home" --bias-
position -123.11336 49.26038
```

搜尋食品類型

指定 的食品類型QueryText，依食品類型選取餐廳。依食物類型篩選可讓餐廳依食物類型編製索引、查詢和顯示。

Sample request

```
{
    "QueryText": "Sushi",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
            ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
```

```
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Sushi Tomy",
            "Address": {
                "Label": "Sushi Tomy, 555 W 12th Ave, Vancouver, BC V5Z 3X7,
Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Fairview",
                "PostalCode": "V5Z 3X7",
                "Street": "W 12th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "12th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "555"
            },
            "Position": [
                -123.11629,
                49.26086
            ],
            "Distance": 219,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "deli",
                    "Name": "Deli",
                    "LocalizedName": "Deli",
```

```
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "restaurant",
                    "Name": "Restaurant",
                    "LocalizedName": "Restaurant",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "casual_dining",
                    "Name": "Casual Dining",
                    "LocalizedName": "Casual Dining",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "FoodTypes": [
                {
                    "LocalizedName": "Japanese - Sushi",
                    "Id": "japanese-sushi",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "LocalizedName": "Canadian",
                    "Id": "canadian",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "LocalizedName": "Japanese",
                    "Id": "japanese",
                    "Primary": false
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>"
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Shiro Japanese Restaurant",
            "Address": {
                "Label": "Shiro Japanese Restaurant, 3096 Cambie St, Vancouver, BC
V5Z 2V9, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
```

```
            },
            "Region": {
                "Code": "BC",
                "Name": "British Columbia"
            },
            "SubRegion": {
                "Name": "Metro Vancouver"
            },
            "Locality": "Vancouver",
            "District": "Mt Pleasant",
            "PostalCode": "V5Z 2V9",
            "Street": "Cambie St",
            "StreetComponents": [
                {
                    "BaseName": "Cambie",
                    "Type": "St",
                    "TypePlacement": "AfterBaseName",
                    "TypeSeparator": " ",
                    "Language": "en"
                }
            ],
            "AddressNumber": "3096"
        },
        "Position": [
            -123.11461,
            49.25797
        ],
        "Distance": 283,
        "Categories": [
            {
                "Id": "casual_dining",
                "Name": "Casual Dining",
                "LocalizedName": "Casual Dining",
                "Primary": true
            },
            {
                "Id": "restaurant",
                "Name": "Restaurant",
                "LocalizedName": "Restaurant",
                "Primary": false
            }
        ],
        "FoodTypes": [
            {
```

```
                    "LocalizedName": "Japanese - Sushi",
                    "Id": "japanese-sushi",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "LocalizedName": "Asian",
                    "Id": "asian",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "LocalizedName": "Japanese",
                    "Id": "japanese",
                    "Primary": false
                }
            ]
        },
        ...
        ...
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Sushi",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
            ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Sushi" --bias-position
 -123.11336 49.26038
```

如何搜尋地址

SearchText API 可讓您搜尋地址。

使用 SearchText API 的一種方法是讓使用者搜尋地址和應用程式集的偏差位置。這些偏差位置可以是裝置位置、IP 位置或地圖的檢視連接埠中心。此外，最終使用者可以提供城市名稱或位置，而應用程式可以根據地理座標偏差結果。

潛在的使用案例

- 根據偏差位置搜尋地址。
- 篩選結果以包含或移除特定地址。

範例

搜尋地址

Sample request

```
{
    "QueryText":"1368 E 8 Ave Vancouver",
        "BiasPosition":[
                -123.18544,
                49.24643
        ],
     "MaxResults":1
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointAddress",
            "Title": "1368 E 8th Ave, Vancouver, BC V5N 1T2, Canada",
            "Address": {
                "Label": "1368 E 8th Ave, Vancouver, BC V5N 1T2, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
```

```
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Grandview-Woodland",
                "PostalCode": "V5N 1T2",
                "Street": "E 8th Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "8th",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Prefix": "E",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1368"
            },
            "Position": [
                -123.07612,
                49.26306
            ],
            "Distance": 8147,
            "MapView": [
                -123.07752,
                49.26299,
                -123.05661,
                49.26334
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
```

```
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "1368 E 8 Ave Vancouver",
    "BiasPosition": [
                -123.18544,
                49.24643
            ],
    "MaxResults": 1
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "1368 E 8 Ave Vancouver" --
bias-position -123.18544 49.24643 --max-results 1
```

如何搜尋國家/地區內的地點

SearchText API 可讓您將搜尋結果限制在一個或多個國家/地區內。此功能適用於在邊界區域或彼此相鄰的較小國家/地區進行搜尋。

使用 SearchText API 的一種方法是讓使用者執行任意文字搜尋和應用程式集的偏差位置。這些偏差位置可以是裝置位置、IP 位置或地圖的檢視連接埠中心。此外，最終使用者可以提供城市名稱或位置，而應用程式可以根據地理座標偏差結果。

潛在的使用案例

- 對於具有附近國際邊界的區域，請將搜尋結果限制在某個國家/地區內。
- 使用多個國家/地區篩選結果至 。

範例

在國家/地區內搜尋

在此範例中，偏差位置接近美國和加拿大邊界。如果不指定 IncludeCountries": ["CAN"]，API 會傳回加拿大和美國的結果。

Sample request

```
{
```

```
    "QueryText": "Starbucks",
    "BiasPosition": [
                -122.741803,
                 49.002478
            ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 16010 24 Ave, Surrey, BC V3Z 0R5, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Surrey",
                "District": "South Surrey",
                "PostalCode": "V3Z 0R5",
                "Street": "24 Ave",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "24",
                        "Type": "Ave",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "16010"
```

```
            },
            "Position": [
                -122.77867,
                49.04482
            ],
            "Distance": 5422,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "STARBUCKS",
            "Address": {
                "Label": "STARBUCKS, 1730 152 St, Surrey, BC V4A 4N4, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Surrey",
                "District": "South Surrey",
                "PostalCode": "V4A 4N4",
                "Street": "152 St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "152",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
```

```
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1730"
            },
            "Position": [
                -122.80096,
                49.03341
            ],
            "Distance": 5517,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "Starbucks",
                    "Id": "Starbucks"
                }
            ]
        },
        ...
        ...
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryText": "Starbucks",
    "BiasPosition": [
                -122.741803,
                49.002478
            ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Starbucks" --bias-position
 -122.741803 49.002478
```

如何搜尋聯絡時間和營業時間

SearchText API 可讓您搜尋聯絡人和 POI 的營業時間（興趣點）。

使用 SearchText API 的一種方式是使用商業名稱和偏差位置搜尋，以取得位置（電話號碼、網站、電子郵件）和營業時間的聯絡資訊。這些偏差位置可以是裝置位置、IP 位置、地圖的檢視連接埠中心。另一種方法是讓使用者提供城市名稱或位置名稱，而應用程式可能會根據地理座標偏差結果。

如需詳細資訊，請參閱聯絡人和營業時間。

潛在的使用案例

您可以使用 SearchText API 來篩選聯絡人和營業時間。

範例

依類別名稱搜尋

Sample request

```
{
    "QueryText": "Nursing Home",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
            ],
        "AdditionalFeatures":["Contact"]

}
```

Sample response

```
{
    "PricingBucket": "Advanced",
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
```

```
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Para Med Home Health Care",
            "Address": {
                "Label": "Para Med Home Health Care, 601 W Broadway, Vancouver, BC
V5Z 4C2, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Fairview",
                "PostalCode": "V5Z 4C2",
                "Street": "W Broadway",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Broadway",
                        "Prefix": "W",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "601"
            },
            "Position": [
                -123.11771,
                49.26341
            ],
            "Distance": 462,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "nursing_home",
                    "Name": "Nursing Home",
                    "LocalizedName": "Nursing Home",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "hospital_or_health_care_facility",
```

```
                    "Name": "Hospital or Health Care Facility",
                    "LocalizedName": "Hospital or Health Care Facility",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+16045634663"
                    },
                    {
                        "Value": "+16047311594",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "hospital_or_health_care_facility",
                                "Name": "Hospital or Health Care Facility"
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "http://www.rightathomecanada.com/vancouver",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "nursing_home",
                                "Name": "Nursing Home"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.facebook.com/507123162974954",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "nursing_home",
                                "Name": "Nursing Home"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        },
         {
            "PlaceId": "<Redacted>",
```

```
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Yaletown House",
            "Address": {
                "Label": "Yaletown House, 1099 Cambie St, Vancouver, BC V6B 5A8,
Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Metro Vancouver"
                },
                "Locality": "Vancouver",
                "District": "Yaletown",
                "PostalCode": "V6B 5A8",
                "Street": "Cambie St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Cambie",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1099"
            },
            "Position": [
                -123.11949,
                49.27533
            ],
            "Distance": 1721,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "nursing_home",
                    "Name": "Nursing Home",
                    "LocalizedName": "Nursing Home",
                    "Primary": true
                },
```

```
                {
                    "Id": "restaurant",
                    "Name": "Restaurant",
                    "LocalizedName": "Restaurant",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "clothing_and_accessories",
                    "Name": "Clothing and Accessories",
                    "LocalizedName": "Clothing & Accessories",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "market",
                    "Name": "Market",
                    "LocalizedName": "Market",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "jeweler",
                    "Name": "Jeweler",
                    "LocalizedName": "Jeweler",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "advertising-marketing,_pr_and_market_research",
                    "Name": "Advertising-Marketing, PR and Market Research",
                    "LocalizedName": "Advertising/Marketing, PR & Market Research",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "management_and_consulting_services",
                    "Name": "Management and Consulting Services",
                    "LocalizedName": "Management and Consulting Services",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "organizations_and_societies",
                    "Name": "Organizations and Societies",
                    "LocalizedName": "Organizations and Societies",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "finance_and_insurance",
```

```
                    "Name": "Finance and Insurance",
                    "LocalizedName": "Finance and Insurance",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "consumer_services",
                    "Name": "Consumer Services",
                    "LocalizedName": "Consumer Services",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "attorney",
                    "Name": "Attorney",
                    "LocalizedName": "Attorney",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "social_service",
                    "Name": "Social Service",
                    "LocalizedName": "Social Services",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+16045584546",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "management_and_consulting_services",
                                "Name": "Management and Consulting Services"
                            },
                            {
                                "Id": "consumer_services",
                                "Name": "Consumer Services"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046464065",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "finance_and_insurance",
                                "Name": "Finance and Insurance"
```

```
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046699800",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "clothing_and_accessories",
                                "Name": "Clothing and Accessories"
                            },
                            {
                                "Id": "jeweler",
                                "Name": "Jeweler"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046838109",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "attorney",
                                "Name": "Attorney"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046841838",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "advertising-
marketing,_pr_and_market_research",
                                "Name": "Advertising-Marketing, PR and Market
 Research"
                            },
                            {
                                "Id": "management_and_consulting_services",
                                "Name": "Management and Consulting Services"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046848898",
                        "Categories": [
                            {
```

```
                            "Id": "attorney",
                            "Name": "Attorney"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Value": "+16046890022"
                },
                {
                    "Value": "+16046999120",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "nursing_home",
                            "Name": "Nursing Home"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Value": "+16046999121",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "nursing_home",
                            "Name": "Nursing Home"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Value": "+16048016446",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "management_and_consulting_services",
                            "Name": "Management and Consulting Services"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Faxes": [
                {
                    "Value": "+16046464068",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "finance_and_insurance",
                            "Name": "Finance and Insurance"
                        }
```

```
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046627954",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "organizations_and_societies",
                                "Name": "Organizations and Societies"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046841801",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "advertising-
marketing,_pr_and_market_research",
                                "Name": "Advertising-Marketing, PR and Market
 Research"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "+16046848608",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "attorney",
                                "Name": "Attorney"
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "http://www.yaletown.org",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "organizations_and_societies",
                                "Name": "Organizations and Societies"
                            },
                            {
                                "Id": "social_service",
                                "Name": "Social Service"
                            },
```

```
                            {
                                "Id": "nursing_home",
                                "Name": "Nursing Home"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "http://www.yaletownhq.com",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "advertising-
marketing,_pr_and_market_research",
                                "Name": "Advertising-Marketing, PR and Market
 Research"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "http://www.yaletownlaw.ca",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "attorney",
                                "Name": "Attorney"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.facebook.com/1509112252725564",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "nursing_home",
                                "Name": "Nursing Home"
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "Emails": [
                    {
                        "Value": "nina@yaletownhq.com",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "advertising-
marketing,_pr_and_market_research",
```

```
                                "Name": "Advertising-Marketing, PR and Market
Research"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            },
            "OpeningHours": [
                {
                    "Display": [
                        "Mon-Fri: 08:30 - 16:00"
                    ],
                    "OpenNow": true,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T083000",
                            "OpenDuration": "PT07H30M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH,FR"
                        }
                    ],
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "organizations_and_societies",
                            "Name": "Organizations and Societies"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Display": [
                        "Mon-Fri: 09:00 - 17:00"
                    ],
                    "OpenNow": true,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T090000",
                            "OpenDuration": "PT08H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH,FR"
                        }
                    ],
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "attorney",
                            "Name": "Attorney"
                        }
```

```
                    ]
                },
                {
                    "Display": [
                        "Tue: 10:00 - 16:30",
                        "Wed-Sat: 09:30 - 16:30"
                    ],
                    "OpenNow": true,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T100000",
                            "OpenDuration": "PT06H30M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:TU"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T093000",
                            "OpenDuration": "PT07H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:WE,TH,FR,SA"
                        }
                    ],
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "clothing_and_accessories",
                            "Name": "Clothing and Accessories"
                        },
                        {
                            "Id": "jeweler",
                            "Name": "Jeweler"
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
    "QueryText": "Nursing Home",
    "BiasPosition": [
                -123.11336,
                49.26038
       ],
    "AdditionalFeatures":["Contact"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Nursing Home" \
--bias-position -123.11336 49.26038 \
--additional-features "Contact"
```

如何使用查詢 ID 搜尋位置

SearchText API 可讓您取得 傳回的查詢結果詳細資訊建議。

潛在的使用案例

取得查詢 ID 的搜尋結果，由 Suggestion API 傳回。

範例

依查詢 ID 搜尋

Sample request

```
{
    "QueryId": "<Redacted>"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Restore",
            "Address": {
```

```
                "Label": "Restore, 400 Urban Plz, Kirkland, WA 98033, United
States",
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "King"
                },
                "Locality": "Kirkland",
                "District": "Moss Bay",
                "PostalCode": "98033",
                "Street": "Urban Plz",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Urban",
                        "Type": "Plz",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "400"
            },
            "Position": [
                -122.19958,
                47.67822
            ],
            "Distance": 190670,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "wellness_center_and_services",
                    "Name": "Wellness Center and Services",
                    "LocalizedName": "Wellness Center & Services",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
```

```
                    "Name": "Restore",
                    "Id": "Restore"
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+14258352271"
                    },
                    {
                        "Value": "+14254205116"
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "https://restore.com"
                    },
                    {
                        "Value": "https://restore.com/locations"
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.facebook.com/rhwkirkland"
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.restore.com/locations/wa-kirkland-
wa001?
utm_source=extnet&utm_medium=Yext&y_source=1_MzE2Mjk5NTgtNTY2LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU
%3D"
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.restore.com/sitemap.xml"
                    }
                ],
                "Emails": [
                    {
                        "Value": "kirkland@restore.com"
                    }
                ]
            },
            "OpeningHours": [
                {
                    "Display": [
                        "Mon-Thu: 10:00 - 19:00",
                        "Fri: 10:00 - 17:00",
```

```
                        "Sat: 09:00 - 17:00",
                        "Sun: 10:00 - 16:00"
                    ],
                    "OpenNow": false,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T100000",
                            "OpenDuration": "PT09H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T100000",
                            "OpenDuration": "PT07H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:FR"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T090000",
                            "OpenDuration": "PT08H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:SA"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T100000",
                            "OpenDuration": "PT06H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:SU"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.19944,
                        47.67801
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Restore",
            "Address": {
                "Label": "Restore, 1520 Highlands Dr NE, Issaquah, WA 98029, United
States",
```

```
                "Country": {
                    "Code2": "US",
                    "Code3": "USA",
                    "Name": "United States"
                },
                "Region": {
                    "Code": "WA",
                    "Name": "Washington"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "King"
                },
                "Locality": "Issaquah",
                "District": "Issaquah Highlands",
                "PostalCode": "98029",
                "Street": "Highlands Dr NE",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Highlands",
                        "Type": "Dr",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Suffix": "NE",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "1520"
            },
            "Position": [
                -122.01868,
                47.54262
            ],
            "Distance": 209665,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "wellness_center_and_services",
                    "Name": "Wellness Center and Services",
                    "LocalizedName": "Wellness Center & Services",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "Restore",
```

```
                    "Id": "Restore"
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+14256518137"
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "https://restore.com",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "wellness_center_and_services",
                                "Name": "Wellness Center and Services"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.facebook.com/rhwissaquah",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "wellness_center_and_services",
                                "Name": "Wellness Center and Services"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.restore.com/locations",
                        "Categories": [
                            {
                                "Id": "wellness_center_and_services",
                                "Name": "Wellness Center and Services"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "Value": "https://www.restore.com/locations/wa-issaquah-
wa002?
utm_source=extnet&utm_medium=Yext&y_source=1_MzE2Mjk5NTktNTY2LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU
%3D",
                        "Categories": [
                            {
```

```
                            "Id": "wellness_center_and_services",
                            "Name": "Wellness Center and Services"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Value": "https://www.restore.com/sitemap.xml",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "wellness_center_and_services",
                            "Name": "Wellness Center and Services"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Emails": [
                {
                    "Value": "issaquah@restore.com",
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "wellness_center_and_services",
                            "Name": "Wellness Center and Services"
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        "OpeningHours": [
            {
                "Display": [
                    "Mon-Thu: 10:00 - 18:00",
                    "Fri: 10:00 - 17:00",
                    "Sat: 09:00 - 17:00"
                ],
                "OpenNow": false,
                "Components": [
                    {
                        "OpenTime": "T100000",
                        "OpenDuration": "PT08H00M",
                        "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH"
                    },
                    {
                        "OpenTime": "T100000",
                        "OpenDuration": "PT07H00M",
```

```
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:FR"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T090000",
                            "OpenDuration": "PT08H00M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:SA"
                        }
                    ],
                    "Categories": [
                        {
                            "Id": "wellness_center_and_services",
                            "Name": "Wellness Center and Services"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -122.01894,
                        47.54262
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "QueryId": "<Redacted>"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-id "<Redacted>"
```

如何以特定語言搜尋

此功能允許從 BCP47-compliant代碼中選擇偏好的回應語言。它會根據名稱變體偵測查詢語言，並針對不相符的字符和模棱兩可的案例使用偏好的語言。如果沒有請求的語言，則 Places API 會以官方國家/地區語言提供結果，但會優先考慮不同區域中的區域語言。作為備用策略，如果請求的語言中有任何地址元素無法使用，則 Places APIs會以預設語言傳回地址。

潛在的使用案例

一個潛在的使用案例是將查詢和/或結果當地語系化。

範例

取得特定語言的結果

如果請求中沒有 `"Language": "EN"` 行，則會以希伯來文傳回結果。

Sample request

```
{
    "QueryText": "Vegan",
        "BiasPosition":[
                34.78953,
                32.08556
        ],
    "Language": "EN"
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Rainbow",
            "Address": {
                "Label": "Rainbow, Ibn Gabirol 88, 6404612 Tel Aviv-Yafo, Israel",
                "Country": {
                    "Code2": "IL",
                    "Code3": "ISR",
                    "Name": "Israel"
```

```
            },
            "Region": {
                "Code": "TA",
                "Name": "TA"
            },
            "SubRegion": {
                "Name": "Tel Aviv"
            },
            "Locality": "Tel Aviv-Yafo",
            "District": "The New North-Southern Area",
            "PostalCode": "6404612",
            "Street": "Ibn Gabirol",
            "StreetComponents": [
                {
                    "BaseName": "Ibn Gabirol",
                    "Language": "he-Latn"
                }
            ],
            "AddressNumber": "88"
        },
        "Position": [
            34.78149,
            32.08252
        ],
        "Distance": 829,
        "Categories": [
            {
                "Id": "restaurant",
                "Name": "Restaurant",
                "LocalizedName": "Restaurant",
                "Primary": true
            },
            {
                "Id": "fast_food",
                "Name": "Fast Food",
                "LocalizedName": "Fast Food",
                "Primary": false
            }
        ],
        "FoodTypes": [
            {
                "LocalizedName": "Vegan",
                "Id": "vegan",
                "Primary": true
```

```
                },
                {
                    "LocalizedName": "Fast Food",
                    "Id": "fast_food",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "LocalizedName": "Burgers",
                    "Id": "burgers",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "LocalizedName": "Jewish/Kosher",
                    "Id": "jewish/kosher",
                    "Primary": false
                }
            ]
        },
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Alegria",
            "Address": {
                "Label": "Alegria, Ibn Gabirol 165, 6203305 Tel Aviv-Yafo, Israel",
                "Country": {
                    "Code2": "IL",
                    "Code3": "ISR",
                    "Name": "Israel"
                },
                "Region": {
                    "Code": "TA",
                    "Name": "TA"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Tel Aviv"
                },
                "Locality": "Tel Aviv-Yafo",
                "District": "The Old North-Northern Area",
                "PostalCode": "6203305",
                "Street": "Ibn Gabirol",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Ibn Gabirol",
                        "Language": "he-Latn"
```

```
                    }
                ],
                "AddressNumber": "165"
            },
            "Position": [
                34.78295,
                32.0923
            ],
            "Distance": 973,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "restaurant",
                    "Name": "Restaurant",
                    "LocalizedName": "Restaurant",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "coffee_shop",
                    "Name": "Coffee Shop",
                    "LocalizedName": "Coffee Shop",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "specialty_food_store",
                    "Name": "Specialty Food Store",
                    "LocalizedName": "Specialty Food Store",
                    "Primary": false
                },
                {
                    "Id": "bakery_and_baked_goods_store",
                    "Name": "Bakery and Baked Goods Store",
                    "LocalizedName": "Bakery & Baked Goods Store",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "FoodTypes": [
                {
                    "LocalizedName": "Vegan",
                    "Id": "vegan",
                    "Primary": true
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '
        {
            "QueryText": "Vegan",
                "BiasPosition":[
                        34.78953,
                        32.08556
                ],
            "Language": "EN"
        }'
```

AWS CLI

```
aws geo-places search-text --key ${YourKey} --query-text "Vegan" \
--bias-position 34.78953 32.08556 \
--language "EN"
```

如何使用建議

本節包含各種搭配回應資料使用 Suggest API 的方法指南和範例。

主題

- 如何根據輸入預測建議
- 如何取得部分輸入或拼寫錯誤查詢的結果
- 使用建議和反白顯示相符查詢詞彙的能力來選擇路由
- 使用建議和篩選區域或國家/地區的能力
- 如何協助使用者在類似結果之間模糊不清

如何根據輸入預測建議

建議 API 可讓應用程式完成使用者查詢結果的位置或類別。這些建議可以直接使用或進一步與 SearchText API 搭配使用，以擷取其他詳細資訊和結果。

潛在的使用案例

- 餐廳或公園查詢：尋找特定位置附近的餐廳、公園或其他位置。

範例

在位置附近查詢餐廳

Sample request

```
{
  "QueryText": "restaura",
  "BiasPosition": [-124.81035775620968, 49.234628873773985],
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Restaurant",
            "SuggestResultItemType": "Query",
            "Query": {
                "QueryId": "AQAAAHgAw1x7...",
                "QueryType": "Category"
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 8,
                        "Value": "Restaura"
                    }
                ]
            }
        }
```

```
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "restaura",
  "BiasPosition": [-124.81035775620968, 49.234628873773985],
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "restaura" \
--bias-position -124.81035775620968 49.234628873773985 \
--additional-features "Core"
```

查詢位置附近的鏈結位置

Sample request

```
{
  "QueryText": "Domin",
  "BiasPosition": [-124.81035775620968, 49.234628873773985],
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Domino's",
            "SuggestResultItemType": "Query",
            "Query": {
                "QueryId": "AQAAAHUA4UNp...",
```

```
                "QueryType": "BusinessChain"
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 5,
                        "Value": "Domin"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Domin",
  "BiasPosition": [-124.81035775620968, 49.234628873773985],
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "Domin" \
--bias-position -124.81035775620968 49.234628873773985 \
--additional-features "Core"
```

使用 QueryId 完成查詢

Sample request (SearchText)

```
{
  "QueryId": "<QueryId from Suggest API>",
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
```

```
}
```

Sample response


```
{
    "ResultItems": [
        {
            "PlaceId": "<Redacted>",
            "PlaceType": "PointOfInterest",
            "Title": "Domino's",
            "Address": {
                "Label": "Domino's, 233 Shelly Rd, Parksville, BC V9P, Canada",
                "Country": {
                    "Code2": "CA",
                    "Code3": "CAN",
                    "Name": "Canada"
                },
                "Region": {
                    "Code": "BC",
                    "Name": "British Columbia"
                },
                "SubRegion": {
                    "Name": "Nanaimo"
                },
                "Locality": "Parksville",
                "PostalCode": "V9P",
                "Street": "Shelly Rd",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Shelly",
                        "Type": "Rd",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "233"
            },
            "Position": [
                -124.29334,
                49.31669
            ],
            "Distance": 38602,
```

```
            "Categories": [
                {
                    "Id": "fast_food",
                    "Name": "Fast Food",
                    "LocalizedName": "Fast Food",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "take_out_and_delivery_only",
                    "Name": "Take Out and Delivery Only",
                    "LocalizedName": "Take Out & Delivery Only",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "FoodTypes": [
                {
                    "LocalizedName": "Pizza",
                    "Id": "pizza",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "Domino's",
                    "Id": "Domino's"
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+12502489296"
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "http://pizza.dominos.ca/Parksville-British-
Columbia-10039"
                    }
                ]
            },
            "OpeningHours": [
                {
                    "Display": [
                        "Mon-Fri: 11:00 - 24:00",
```

```
                    "Sat, Sun: 00:00 - 01:00, 11:00 - 24:00"
                ],
                "OpenNow": true,
                "Components": [
                    {
                        "OpenTime": "T110000",
                        "OpenDuration": "PT13H00M",
                        "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH,SU"
                    },
                    {
                        "OpenTime": "T110000",
                        "OpenDuration": "PT14H00M",
                        "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:FR,SA"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AccessPoints": [
            {
                "Position": [
                    -124.29319,
                    49.31669
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "PlaceId": "<Redacted>",
        "PlaceType": "PointOfInterest",
        "Title": "Domino's",
        "Address": {
            "Label": "Domino's, 215 Port Augusta St, Comox, BC V9M, Canada",
            "Country": {
                "Code2": "CA",
                "Code3": "CAN",
                "Name": "Canada"
            },
            "Region": {
                "Code": "BC",
                "Name": "British Columbia"
            },
            "SubRegion": {
                "Name": "Comox Valley"
            },
```

```
                "Locality": "Comox",
                "PostalCode": "V9M",
                "Street": "Port Augusta St",
                "StreetComponents": [
                    {
                        "BaseName": "Port Augusta",
                        "Type": "St",
                        "TypePlacement": "AfterBaseName",
                        "TypeSeparator": " ",
                        "Language": "en"
                    }
                ],
                "AddressNumber": "215"
            },
            "Position": [
                -124.92492,
                49.67378
            ],
            "Distance": 49528,
            "Categories": [
                {
                    "Id": "fast_food",
                    "Name": "Fast Food",
                    "LocalizedName": "Fast Food",
                    "Primary": true
                },
                {
                    "Id": "take_out_and_delivery_only",
                    "Name": "Take Out and Delivery Only",
                    "LocalizedName": "Take Out & Delivery Only",
                    "Primary": false
                }
            ],
            "FoodTypes": [
                {
                    "LocalizedName": "Pizza",
                    "Id": "pizza",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "BusinessChains": [
                {
                    "Name": "Domino's",
                    "Id": "Domino's"
```

```
                }
            ],
            "Contacts": {
                "Phones": [
                    {
                        "Value": "+17784310222"
                    }
                ],
                "Websites": [
                    {
                        "Value": "http://pizza.dominos.ca/comox-british-
columbia-39035"
                    }
                ]
            },
            "OpeningHours": [
                {
                    "Display": [
                        "Mon-Thu: 10:30 - 23:00",
                        "Fri: 10:30 - 24:00",
                        "Sat: 00:00 - 01:00, 10:30 - 24:00",
                        "Sun: 00:00 - 01:00, 10:30 - 23:00"
                    ],
                    "OpenNow": true,
                    "Components": [
                        {
                            "OpenTime": "T103000",
                            "OpenDuration": "PT12H30M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:MO,TU,WE,TH,SU"
                        },
                        {
                            "OpenTime": "T103000",
                            "OpenDuration": "PT14H30M",
                            "Recurrence": "FREQ:DAILY;BYDAY:FR,SA"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AccessPoints": [
                {
                    "Position": [
                        -124.92518,
                        49.67387
                    ]
```

```
                }
            ]
        },
        ...
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/search-text?key=Your_Key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryId": "<QueryId from Suggest API>",
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-id "<QueryId from Suggest API>" \
--additional-features "Core"
```

開發人員秘訣

使用篩選條件，例如 `Filter.IncludeCountries`或 `Filter.BoundingBox`搭配 `BiasPosition`。這些篩選條件適用於使用 的後續查詢`QueryId`。

```
{
  "QueryText": "Domin",
  "BiasPosition": [-124.81035775620968, 49.234628873773985],
  "Filter": {
    "IncludeCountries": ["CAN"]
  }
}
```

如何取得部分輸入或拼寫錯誤查詢的結果

建議 API 可讓應用程式完成結果位置或類別的使用者查詢。這些結果從最有可能到不太可能相符的項目排序，允許 API 解決不完整或拼寫錯誤的單字。

潛在的使用案例

- 完成部分輸入的興趣點查詢：根據部分輸入或不正確的項目提供建議，協助使用者。

範例

查詢拼寫錯誤的興趣點

Sample request

```
{
  "QueryText": "Effel tow",
  "Filter": {
    "Circle": {
      "Radius": 10000,
      "Center": [2.3431932014695382, 48.858844492141145]
    },
    "IncludeCountries": ["FRA"]
  },
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Tour Eiffel (Eiffel Tower)",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Tour Eiffel, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris,
 France",
                    "Country": {"Code2": "FR", "Code3": "FRA", "Name": "France"},
                    "Region": {"Code": "IDF", "Name": "Île-de-France"},
```

```
                    "SubRegion": {"Name": "Paris"},
                    "Locality": "Paris",
                    "District": "7e Arrondissement",
                    "PostalCode": "75007",
                    "Street": "Avenue Anatole France",
                    "StreetComponents": [{"BaseName": "Anatole France", "Type":
 "Avenue", "Language": "fr"}],
                    "AddressNumber": "5"
                },
                "Position": [2.2945, 48.85824],
                "Distance": 3563,
                "Categories": [
                    {"Id": "historical_monument", "Name": "Historical Monument",
 "LocalizedName": "Monument historique", "Primary": true},
                    {"Id": "landmark-attraction", "Name": "Landmark-Attraction",
 "LocalizedName": "Lieu d'intérêt/Attraction", "Primary": false},
                    {"Id": "tourist_attraction", "Name": "Tourist Attraction",
 "LocalizedName": "Attraction touristique", "Primary": false},
                    {"Id": "sports_complex-stadium", "Name": "Sports Complex-
Stadium", "LocalizedName": "Stade ou complexe sportif", "Primary": false}
                ]
            },
            "Highlights": {"Title": [{"StartIndex": 13, "EndIndex": 23, "Value":
 "Eiffel Tow"}]}
        }
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Effel tow",
  "Filter": {
    "Circle": {"Radius": 10000, "Center": [2.3431932014695382, 48.858844492141145]},
    "IncludeCountries": ["FRA"]
  },
  "AdditionalFeatures": ["Core"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "Effel tow" \
--filter '{"Circle": {"Radius": 1000, "Center": [2.3431932014695382,
 48.858844492141145]}, "IncludeCountries": ["FRA"]}' \
--additional-features "Core"
```

開發人員秘訣

使用篩選條件，例如 `Filter.IncludeCountries`或 `Filter.BoundingBox`搭配 `BiasPosition`。這些篩選條件有助於縮小可能的結果，並改善準確性。

```
{
  "QueryText": "Effel tow",
  "BiasPosition": [2.2982750966095398, 48.856078089325294],
  "Filter": {"IncludeCountries": ["FRA"]}
}
```

使用建議和反白顯示相符查詢詞彙的能力來選擇路由

使用建議 API，您可以在使用者輸入位置或類別的搜尋查詢時，取得即時自動完成建議。結果會依相關性排名，最可能的相符項目會先出現。API 回應包含反白資訊，顯示每個建議如何符合使用者的查詢。

潛在的使用案例

使用反白來向使用者顯示每個建議中的哪些部分符合他們的輸入，讓您更輕鬆地快速選取所需的結果。

範例

向使用者顯示結果清單時，回應中的醒目提示欄位可用來協助使用者識別輸入與結果的比對方式。在以下範例中，使用者會查詢「Effel tow」。這符合標題為 “Tour Eiffel (Eiffel Tower)” 的結果。使用醒目提示結果欄位，結果可以設計樣式以顯示輸入查詢與輸出的相符位置，導致向使用者顯示的文字為「Tour Eiffel (Eiffel Tow er)」。

使用建議 API 反白顯示查詢結果

此範例示範如何使用建議 API 來查詢拼寫錯誤的興趣點。

Sample request

```
{
```

```
  "QueryText": "Effel tow",
  "Filter": {
    "Circle": {
      "Radius": 10000,
      "Center": [
        2.3431932014695382, 48.858844492141145
      ]
    },
    "IncludeCountries": [
      "FRA"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Tour Eiffel (Eiffel Tower)",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "<Redacted>",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Tour Eiffel, * Avenue Anatole France, ***** Paris,
 France",
                    "Country": {
                        "Code2": "FR",
                        "Code3": "FRA",
                        "Name": "France"
                    },
                    "Region": {
                        "Code": "IDF",
                        "Name": "Île-de-France"
                    },
                    "SubRegion": {
                        "Name": "Paris"
                    },
                    "Locality": "Paris",
```

```
                    "District": "*e Arrondissement",
                    "PostalCode": "*****",
                    "Street": "Avenue Anatole France",
                    "StreetComponents": [
                        {
                            "BaseName": "Anatole France",
                            "Type": "Avenue",
                            "TypePlacement": "BeforeBaseName",
                            "TypeSeparator": " ",
                            "Language": "fr"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": "5"
                },
                "Position": [
                    2.2945,
                    48.85824
                ],
                "Distance": 3563,
                "Categories": [
                    {
                        "Id": "historical_monument",
                        "Name": "Historical Monument",
                        "LocalizedName": "Monument historique",
                        "Primary": true
                    },
                    {
                        "Id": "landmark-attraction",
                        "Name": "Landmark-Attraction",
                        "LocalizedName": "Lieu d'intérêt/Attraction",
                        "Primary": false
                    },
                    {
                        "Id": "tourist_attraction",
                        "Name": "Tourist Attraction",
                        "LocalizedName": "Attraction touristique",
                        "Primary": false
                    },
                    {
                        "Id": "sports_complex-stadium",
                        "Name": "Sports Complex-Stadium",
                        "LocalizedName": "Stade ou complexe sportif",
                        "Primary": false
                    }
```

```
                ]
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 13,
                        "EndIndex": 23,
                        "Value": "Eiffel Tow"
                    }
                ],
                "Address": {}
            }
        }
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Effel tow",
  "Filter": {
    "Circle": {
      "Radius": 10000,
      "Center": [
        2.3431932014695382, 48.858844492141145
      ]
    },
    "IncludeCountries": [
      "FRA"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
```

```
--query-text "Effel tow" \
--filter '{"Circle": {"Radius": 10000, "Center": [2.3431932014695382,
 48.858844492141145]}, "IncludeCountries": ["FRA"]}' \
--additional-features "Core"
```

開發人員秘訣

使用Title回應欄位顯示搜尋結果，為使用者提供簡潔、可辨識的項目。對於看起來相似的結果，請使用 Place.Address.Label 欄位顯示其他地址詳細資訊，以協助使用者區分它們。如需詳細資訊，請參閱如何協助使用者在類似結果之間模糊不清。

使用建議和篩選區域或國家/地區的能力

建議 API 可讓 完成結果位置或類別的查詢。結果會針對最不可能相符的項目進行排序。此外，您可以進一步篩選特定區域或國家的結果。

潛在的使用案例

- 篩選結果：執行搜尋時，您可以依國家/地區或僅依業務營運所在的區域進行篩選。

範例

依國家/地區新增篩選條件可確保您只會收到最相關的結果。為此使用 Filter.IncludeCountries。

讓使用者能夠依國家/地區篩選

Sample request

```
{
  "QueryText": "hote",
  "BiasPosition": [
    2.2982750966095398, 48.856078089325294
  ],
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "FRA"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
```

```
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Hôtel de Matignon (Hôtel Matignon)",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "Redacted",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Hôtel de Matignon, 57 Rue de Varenne, 75007 Paris,
 France",
                    "Country": {
                        "Code2": "FR",
                        "Code3": "FRA",
                        "Name": "France"
                    },
                    "Region": {
                        "Code": "IDF",
                        "Name": "Île-de-France"
                    },
                    "SubRegion": {
                        "Name": "Paris"
                    },
                    "Locality": "Paris",
                    "District": "7e Arrondissement",
                    "PostalCode": "75007",
                    "Street": "Rue de Varenne",
                    "StreetComponents": [
                        {
                            "BaseName": "Varenne",
                            "Type": "Rue de",
                            "TypePlacement": "BeforeBaseName",
                            "TypeSeparator": " ",
                            "Language": "fr"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": "57"
                },
                "Position": [
```

```
                    2.32072,
                    48.85471
                ],
                "Distance": 1650,
                "Categories": [
                    {
                        "Id": "tourist_attraction",
                        "Name": "Tourist Attraction",
                        "LocalizedName": "Attraction touristique",
                        "Primary": true
                    },
                    {
                        "Id": "landmark-attraction",
                        "Name": "Landmark-Attraction",
                        "LocalizedName": "Lieu d'intérêt/Attraction",
                        "Primary": false
                    },
                    {
                        "Id": "historical_monument",
                        "Name": "Historical Monument",
                        "LocalizedName": "Monument historique",
                        "Primary": false
                    },
                    {
                        "Id": "residential_area-building",
                        "Name": "Residential Area-Building",
                        "LocalizedName": "Bâtiment résidentiel",
                        "Primary": false
                    }
                ]
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 4,
                        "Value": "Hôt"
                    },
                    {
                        "StartIndex": 19,
                        "EndIndex": 23,
                        "Value": "(Hô"
                    }
                ],
```

```
                "Address": {
                    "Label": [
                        {
                            "StartIndex": 0,
                            "EndIndex": 4,
                            "Value": "Hôt"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        ...
        {
            "Title": "Hotel",
            "SuggestResultItemType": "Query",
            "Query": {
                "QueryId": "Redacted",
                "QueryType": "Category"
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 4,
                        "Value": "Hote"
                    }
                ]
            }
        },
        ...
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "hote",
  "BiasPosition": [
    2.2982750966095398, 48.856078089325294
```

```
  ],
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "FRA"
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "hote" \
--bias-position 2.2982750966095398 48.856078089325294 \
--filter '{"IncludeCountries": ["FRA"]}' \
--additional-features "Core"
```

為搜尋新增filter-by-region選項只會將結果限制為符合所提供區域內的結果。這用於將搜尋範圍限制在與您的業務相關的區域。以下範例顯示搜尋波士頓區域附近的Marriott飯店時拼錯，其中包含一些飯店結果和後續查詢。

讓使用者能夠依區域篩選

Sample request

```
{
  "QueryText": "Mariot",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "USA"
    ],
    "BoundingBox": [
      -71.15693983012913,42.261623506672635,
      -70.97249727163558,42.37584075627763
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
```

```
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Boston Marriott Copley Place",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "Redacted",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Boston Marriott Copley Place, 110 Huntington Ave,
 Boston, MA 02116, United States",
                    "Country": {
                        "Code2": "US",
                        "Code3": "USA",
                        "Name": "United States"
                    },
                    "Region": {
                        "Code": "MA",
                        "Name": "Massachusetts"
                    },
                    "SubRegion": {
                        "Name": "Suffolk"
                    },
                    "Locality": "Boston",
                    "District": "Back Bay",
                    "PostalCode": "02116",
                    "Street": "Huntington Ave",
                    "StreetComponents": [
                        {
                            "BaseName": "Huntington",
                            "Type": "Ave",
                            "TypePlacement": "AfterBaseName",
                            "TypeSeparator": " ",
                            "Language": "en"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": "110"
                },
                "Position": [
```

```
                    -71.07769,
                    42.34726
                ],
                "Distance": 3347,
                "Categories": [
                    {
                        "Id": "hotel",
                        "Name": "Hotel",
                        "LocalizedName": "Hotel",
                        "Primary": true
                    }
                ],
                "BusinessChains": [
                    {
                        "Name": "Marriott",
                        "Id": "Marriott"
                    }
                ],
                "AccessPoints": [
                    {
                        "Position": [
                            -71.07922,
                            42.34665
                        ]
                    }
                ]
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 7,
                        "EndIndex": 14,
                        "Value": "Marriot"
                    }
                ],
                "Address": {
                    "Label": [
                        {
                            "StartIndex": 7,
                            "EndIndex": 14,
                            "Value": "Marriot"
                        }
                    ]
                }
```

```
            }
        },
        ...
        {
            "Title": "Marriott",
            "SuggestResultItemType": "Query",
            "Query": {
                "QueryId": "Redacted",
                "QueryType": "BusinessChain"
            },
            "Highlights": {
                "Title": [
                    {
                        "StartIndex": 0,
                        "EndIndex": 8,
                        "Value": "Marriott"
                    }
                ]
            }
        },
        ...
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Mariot",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "USA"
    ],
    "BoundingBox": [
      -71.15693983012913,42.261623506672635,
      -70.97249727163558,42.37584075627763
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
```

```
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "hote" \
--filter '{"IncludeCountries": ["FRA"], "BoundingBox":
 [ -71.15693983012913,42.261623506672635, -70.97249727163558,42.37584075627763]}' \
--additional-features "Core"
```

開發人員秘訣

使用Title回應欄位顯示搜尋結果，為使用者提供簡潔、可辨識的項目。對於看起來相似的結果，請使用 Place.Address.Label 欄位顯示其他地址詳細資訊，以協助使用者區分它們。如需詳細資訊，請參閱如何協助使用者在類似結果之間模糊不清。

如何協助使用者在類似結果之間模糊不清

建議 API 可讓您建立結果位置或類別的查詢。結果會針對較不可能相符的項目進行排序。每個結果都會提供資訊，協助您快速識別正確的相符項目，尤其是標題和標籤欄位。

潛在的使用案例

- 顯示結果選項：您可以選擇最適合您需求的選項。

範例

標題欄位通常是足夠的資訊，可讓您了解結果的預期時間。對於標題未提供足夠資訊的情況，標籤欄位用於將地址資訊內容新增至結果。標籤欄位可以作為第二行資訊提供，當結果為您轉譯時，會從主要文字中取消強調。在以下範例中，提供兩個類似的結果，而飯店的地址可協助您選擇更符合您需求的結果。此外，還提供位置，以便在地圖上呈現結果，做為您在結果之間選取的其他方式。

使用建議 API 來取消混淆結果

Sample request

```
{
  "QueryText": "Marriott",
  "Filter": {
```

```
    "IncludeCountries": [
      "USA"
    ],
    "BoundingBox": [
      -71.15693983012913,42.261623506672635,
      -70.97249727163558,42.37584075627763
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}
```

Sample response

```
{
    "ResultItems": [
        {
            "Title": "Marriott-Boston Cambridge",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "Redacted",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Marriott-Boston Cambridge, 50 Broadway, Cambridge, MA
 02138-4137, United States",
                    "Country": {
                        "Code2": "US",
                        "Code3": "USA",
                        "Name": "United States"
                    },
                    "Region": {
                        "Code": "MA",
                        "Name": "Massachusetts"
                    },
                    "SubRegion": {
                        "Name": "Middlesex"
                    },
                    "Locality": "Cambridge",
                    "District": "MIT",
                    "PostalCode": "02138-4137",
                    "Street": "Broadway",
                    "StreetComponents": [
```

```
                        {
                            "BaseName": "Broadway",
                            "Language": "en"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": "50"
                },
                "Position": [
                    -71.0858,
                    42.36294
                ],
                "Distance": 5212,
            ...
        },
        {
            "Title": "Marriott-Boston Copley Place",
            "SuggestResultItemType": "Place",
            "Place": {
                "PlaceId": "Redacted",
                "PlaceType": "PointOfInterest",
                "Address": {
                    "Label": "Marriott-Boston Copley Place, 110 Huntington Ave,
Boston, MA 02116-5706, United States",
                    "Country": {
                        "Code2": "US",
                        "Code3": "USA",
                        "Name": "United States"
                    },
                    "Region": {
                        "Code": "MA",
                        "Name": "Massachusetts"
                    },
                    "SubRegion": {
                        "Name": "Suffolk"
                    },
                    "Locality": "Boston",
                    "District": "Back Bay",
                    "PostalCode": "02116-5706",
                    "Street": "Huntington Ave",
                    "StreetComponents": [
                        {
                            "BaseName": "Huntington",
                            "Type": "Ave",
                            "TypePlacement": "AfterBaseName",
```

```
                            "TypeSeparator": " ",
                            "Language": "en"
                        }
                    ],
                    "AddressNumber": "110"
                },
                "Position": [
                    -71.0792,
                    42.34701
                ],
                "Distance": 3362,
            ...
        },
        ...
    ],
    "QueryRefinements": []
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://places.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/suggest?key=Your_Key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "QueryText": "Marriott",
  "Filter": {
    "IncludeCountries": [
      "USA"
    ],
    "BoundingBox": [
      -71.15693983012913,42.261623506672635,
      -70.97249727163558,42.37584075627763
    ]
  },
  "AdditionalFeatures": [
    "Core"
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-places suggest --key ${YourKey} \
--query-text "Marriott" \
```

```
--filter '{"IncludeCountries": ["USA"], "BoundingBox":
 [ -71.15693983012913,42.261623506672635, -70.97249727163558,42.37584075627763]}' \
--additional-features "Core"
```

管理成本和用量

當您繼續探索 Amazon Location Service 時，請務必了解如何管理服務容量和成本、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理位置相關查詢，並最大化您的 API 請求。

主題

- 最佳實務
- Places 定價
- 放置配額和用量

最佳實務

本節概述最佳化應用程式中 API 互動效能和準確性的最佳實務。透過實作解引導和瀏覽器快取等技術，以及利用篩選條件和地理上下文，您可以改善使用者體驗，並確保您的應用程式提供最相關的結果。

Typeahead 實作

在 Web 開發中使用事件或 API 呼叫時，管理效能對於提供順暢的使用者體驗至關重要。有助於達成此目標的兩種常見技巧如下：

Debouncing：Debouncing 會限制函數執行的頻率，這對於視窗調整大小或使用者輸入等高頻率事件特別有用。這可確保函式只會在特定延遲之後呼叫，減少不必要的處理並增強效能。

瀏覽器快取：透過在本機快取最近的搜尋查詢和結果，瀏覽器快取有助於避免對相同資料進行備援 API 呼叫。這可將網路流量降至最低，並在可用時提供快取資料，以加速應用程式。

這兩種技術共同運作，以提高處理使用者互動和 API 請求的效能和效率。

取得正確的結果

使用地理上下文，例如偏差位置或篩選條件，例如圓和週框方塊，可以透過專注於接近並將輸出限制在相關位置來增強結果。此外，國家/地區、地點類型、類別、鏈結和食品類型等篩選條件，可以透過包含或排除特定條件，進一步縮小搜尋範圍。

Places 定價

Place APIs 的價格取決於 API 請求的數量。每個 API 請求的單價取決於您在 API 請求中請求的回應欄位，以及結果的預期用途。如需 API 和定價儲存貯體的定價資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

Place APIs有四個定價儲存貯體： Label、Core、Advanced 和 Stored。

標籤

Label 定價儲存貯體提供經濟實惠的選項，只能取得地址文字和 PlaceID。當您呼叫具有 `additionalFeature = []`或不存在的自動完成和建議 APIs 時，API 會傳回 PlaceID （ 可用於 GetPlace 請求中的 以擷取其他資訊）、兩個 APIs 的 PlaceType、Title 和 Address Label 欄位，以及建議 API 的 QueryRefinements、QueryType 和 QueryId。在這種情況下，您將需要支付標籤價格的費用。此定價儲存貯體的結果無法永久儲存。如需長期使用案例，請參閱儲存的定價儲存貯體。

核心

核心定價儲存貯體支援 Place APIs最常見的使用案例。當您呼叫下列 時，仍需支付核心價格的費用：

- `SearchText`、`Geocode`、`ReverseGeocode`、`SearchNearby`、具有 `additionalFeature = []`或不存在的 `GetPlace` API
- `Autocomplete` 和具有 `additionalFeature` = 的 `Suggest` API APIs `Core`
- `Geocode` 使用 `additionalFeature` = `SecondaryAddresses`或 `Intersections`
- `ReverseGeocode` 搭配 `additionalFeature` = `Intersections`
- `GetPlace` 搭配 `additionalFeature` = `SecondaryAddresses`

API 會傳回完整的地址元件、類別和其他位置詳細資訊 （ 如適用 ）。如需完整回應欄位清單，請參閱 API 參考。無法永久儲存此定價儲存貯體的結果，請參閱儲存the section called “已儲存”貯體以取得長期使用案例。

Advanced (進階)

進階定價儲存貯體提供額外的地點或points-of-interest詳細資訊，例如營業時間、聯絡資訊和存取點。當您呼叫 SearchText、SearchNearby、GetPlace、Geocode、ReverseGeocode 和建議 API，並在`additionalFeature`請求欄位中包含下列其中一個值：Contact、Access、TimeZone 或 Phonemes，API 會針對您請求的其他資訊傳回對應的值（例如 `opening_hours`和 `contact_details`，`access_restriction`以及 Phonemes、 `access_points`或 `Timezone`)。在這種情況下，您需要按進階價格付費。結果可以快取，但無法存放以供此定價儲存貯體長期使用。此定價儲存貯體的結果無法永久儲存。如需長期使用案例，請參閱儲存的定價儲存貯體。

已儲存

您可以無限期地存放長期使用案例的 Places 結果，例如重複使用結果以減少隨需 API 呼叫或用於分析目的。若要這樣做，請在 API 請求`intendedUse = Stored`中設定 。在這種情況下，您將需要支付預存價格的費用。儲存的定價儲存貯體支援上述所有功能，因此，您為單一 Places API 呼叫支付的最高價格上限為儲存價格。

放置配額和用量

Amazon Location Service 會對 API 用量設定配額，以管理服務容量並防止過度使用。您可以透過 AWS 服務配額主控台或聯絡 支援來調整這些配額。本節涵蓋放置 APIs 和 API 用量限制的服務配額，包括如何請求增加和其他相關資訊。

服務配額

Amazon Location Service 會設定 APIs 的預設配額，以協助管理服務容量，這可在 AWS Service Quotas 管理主控台中檢視。您可以透過自助式主控台請求增加 Amazon Location Service 配額（連結會顯示在下表中），最多可達每個 API 預設限制的 2 倍。對於超過預設限制 2 倍的配額限制，請在服務配額主控台中請求，然後提交支援票證。或者，您可以與您的高級支援團隊聯絡。配額增加請求不會產生直接費用，但較高的用量層級可能會根據使用的額外資源而增加服務成本。如需詳細資訊，請參閱使用 Service Quotas 管理配額。

Service Quota 限制

API 名稱	預設	可調整的最大限制	超過可調整的最大限制
Geocode	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊

API 名稱	預設	可調整的最大限制	超過可調整的最大限制
ReverseGeocode	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
自動完成	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
GetPlace	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
SearchText	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
SearchNearby	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
建議	100	200	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊

其他用量限制

功能可用性

Autocomplete 不適用於日本。

API 用量限制

API 名稱	限制	Value
Geocode	壓縮後的回應承載大小	6MB
ReverseGeocode	壓縮後的回應承載大小	6MB
自動完成	壓縮後的回應承載大小	6MB
GetPlace	壓縮後的回應承載大小	6MB
SearchText	壓縮後的回應承載大小	6MB

API 名稱	限制	Value
SearchNearby	壓縮後的回應承載大小	6MB
建議	壓縮後的回應承載大小	6MB

後續步驟

如需其他資訊，請參閱：

- 屬性：使用 Amazon Location Service 資料時，請確保適當的資料屬性。
- SLA：檢閱 Amazon Location Service 服務水準協議以了解可用性保證。
- 服務條款：熟悉管理 Amazon Location Service 使用的法律條款。

Amazon Location Service Routes



使用 Amazon Location Service Routes，您可以計算多個起點和終點之間的行程時間和距離、視覺化與道路一致的車輛 GPS 追蹤、使用公有傳輸和模式間傳輸規劃行程，以及進一步了解您的可用區域。這有助於降低營運成本並改善客戶體驗。

功能

規劃路由路徑

計算兩個或多個位置之間的路由，並考慮各種因素，例如距離、時間和道路狀況。您也可以查看同一組位置的替代路由。

路由最佳化

最佳化時間或距離的路由，選擇最快或最短的路由。您也可以排序航點，以針對出遊的銷售人員問題進行最佳化。

路由分析

分析效能指標，例如行程時間、距離或停止次數，以確保路由符合您所需的目標。

服務區域

根據距離或時間限制，定義可從特定位置提供服務的地理區域。

過路費

計算路由上與收費基礎設施相關的成本。

迴避

避開高速公路、通道、鐵道和收費道路，以限制您的路線計算。

速限

尋找路由中每個區段的速限，確保驅動程式符合當地法規。

傳輸路由

使用公有交通計算路線，例如公車、地鐵和火車，包括交通線路資訊、停靠站和排程。

模型間路由

結合多種傳輸類型，例如交通、行人、租車、計程車和車輛，以計算模式間路由。


My Location
Starbucks
Leave now
Avoid
Drive • Selected
650 m
2 min
Laurel St.
300 m
Rose Ave
310 m
2288 Granville St
30 m

使用案例

提供有效率的路由和turn-by-turn方向

從任何起始位置（地址、POI 或 GPS 座標）規劃路由，並計算通往多個目的地的最佳路徑，並考量車輛維度和限制。

如需詳細資訊，請參閱the section called “計算路由”。

最佳化交付路由

使用航點排序來解決周遊的 Salesman 問題，並計算通往多個目的地的最佳路由，將時間和距離降至最低。

如需詳細資訊，請參閱the section called “最佳化路徑點”。

確定交付是從最近的倉儲進行

使用 Matrix Routing 和 Waypoint Sequencing 來識別從倉儲到每個客戶最快的路由，最大限度地提高效率並最大限度地降低成本。

如需詳細資訊，請參閱the section called “計算路由”及the section called “計算路由矩陣”。

改善計程車和共乘分派

使用矩陣路由來識別最近的可用車輛，並根據即時流量計算最佳路由。這可確保最接近的車輛有效率地到達客戶，同時提高客戶滿意度和業務生產力。進行更多旅程、節省油費，並提供卓越的服務體驗。

如需詳細資訊，請參閱the section called “計算路由”、the section called “計算路由矩陣”及the section called “計算等線”。

尋找服務區域

使用 Isoline 路由，根據時間或距離限制來判斷您業務的地理觸角。這可讓企業識別潛在客戶並制定分派計劃。居家醫療保健供應商可以確保他們有足夠的員工和資源，可在 15 分鐘內聯絡所有患者。Isoline 有助於最佳化服務區域、確保及時交付，以及尋找新設施。

如需詳細資訊，請參閱the section called “計算等線”。

將 GPS 追蹤快照至道路

調整 GPS 追蹤以道路和視覺化車輛移動，確保路線遵循和法規合規。機群管理員可以查看車輛是否保持在計劃的路線上，並識別偏差。確認驅動程式遵循準則、發現效率低下，並確保符合法規。

更正 GPS 不準確和變化，並呈現車輛活動的真實檢視。在路由最佳化、驅動程式行為和機群管理方面做出更好的決策。

如需詳細資訊，請參閱the section called “快照至道路”。

API

此表格提供用於路由規劃和位置型資料處理的 Amazon Location Service APIs 金鑰概觀。每個 API 都提供獨特的功能，例如計算路由、最佳化航點，以及將 GPS 追蹤貼齊道路，以準確追蹤。

API

API 名稱	說明	閱讀更多
計算路由	計算考量車輛限制的起點和多個目的地以及即時流量之間的行駛距離、行駛時間和turn-by-turn方向。	the section called “計算路由”
計算路由矩陣	計算一組出發點和一組目的地之間的路由距離和時間，並考量即時流量。	the section called “計算路由矩陣”
計算等高線	根據您的行程模式，識別可在指定時間或距離內到達的地理區域。	the section called “計算等線”
最佳化航點	尋找前往多個目的地的有效順序，減少行程時間和距離，同時考慮流量和車輛限制等因素。	the section called “最佳化路由的路徑點”
Snap to Roads	將 GPS 追蹤與最近的道路區段配對，以提高車輛追蹤和路由視覺化的準確性。	the section called “快照至道路”

路由概念

Amazon Location Service 中的 Routes 概念為規劃和最佳化旅程提供了強大的架構，無論是簡單的導覽還是複雜的物流。路由包含各種元件，例如航點、腿部、步驟和跨度，每個元件都有助於實現路由計算的精細性和靈活性。利用 Routes API，您可以計算行程距離、預估行程時間，以及最佳化多站行程。此外，路由幾何、流量感知、速度限制、通行成本和彈性多線編碼等功能可增強視覺化、分析和操作效率的功能。本節涵蓋術語、最佳實務和詳細使用模式，引導您實作有效的導航、交付、現場服務等路由解決方案。

主題

- 路由術語
- 位置（來源、目的地、航點和追蹤）
- 何時（出發和抵達）
- 方式（行程模式、迴避和排除）
- 流量感知
- 最佳化路由和航點序列
- 驅動程式排程和通知
- 傳輸路由
- 模型間路由

路由術語

路由

路由提供從出發位置經過航點位置前往目的地的詳細資訊。其中包括行程距離、行程時間、路線幾何、速限、跨度和其他屬性。

路由矩陣

代表一組原始伺服器到一組目的地之行程距離和行程時間的矩陣。它可作為路由規劃或最佳化應用程式的輸入。

Waypoint

航點是沿著從出發點到目的地之路由的中繼停止點。路由遵循請求中指定的中途停靠順序。

腿部

腿部代表路由上兩個連續位置之間的旅程。如果位置是越野，則會移至最近的道路。沒有路徑點的路由由單一腿組成。具有一或多個航點的路由有多個分支，每個分支代表從一個航點到下一個。某些腿包含與該腿類型相關的特定資訊，例如涉及花車、交通、租車或計程車的腿。

步驟

步驟是腿部內的客群，提供旅程該部分的摘要詳細資訊。步驟類型包括：

- 預設步驟 – 具有人類可讀指示的基本步驟，適用於顯示路由概觀的 Web 應用程式。
- Turn-by-Turn步驟 – 適用於turn-by-turn應用程式的詳細步驟，提供精細的指示。
- 行前步驟 – 開始旅程之前要完成的步驟。範例：乘船。
- 旅程後步驟 – 旅程結束後要完成的步驟。範例：取消乘船。

Span

跨度代表道路的連續延伸，共用一組一致的屬性。每當其中一個請求的屬性變更時，就會沿著路由建立新的跨度。

區段

區段是道路的可導航部分，通常表示為線性延伸。

路由幾何

路由幾何描述用於視覺化、分析或其他用途的路由路徑。每個路由分支的幾何可以用壓縮、編碼的多邊形或簡單的行字串表示。

彈性多邊形

用於表示幾何的精簡編碼多邊形格式。建議用於限制回應大小，並針對用戶端解碼進行最佳化。

簡單行字串

代表幾何的 GeoJSON LineString 格式。此格式會產生較大的回應承載，並且是座標的排序陣列，可用於在地圖上繪製路由。

位置（來源、目的地、航點和追蹤）

指定路由計算的位置，包括路由開始、結束和中繼停止的位置（或要傳遞的位置）。

指定路由計算的位置

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	Snap to Road
Origin(s)	路由的開始位置。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否
Waypoint	要沿著路由包含的中繼位置。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否
目的地 (s)	路由的結束位置。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否
追蹤點	GPS 追蹤，其中包含旅程模式發出的歷史位置資訊。這些位置包括裝置無法發出或記錄此資訊時的典型 GPS 不準確和差距。	否	否	否	否	是，具有選項

可設定的選項

提供選項來自訂路徑點、原始伺服器和目的地的路由行為。

航點選項

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
AvoidActionsForDistance	避免對提供的距離採取動作。通常用於確保驅動程式有足夠的時間在接近航點時做出決策。	是	否	否	否	否
AvoidUTurns	指定是否允許在路徑點迴轉。	是	否	否	否	否
標題	GPS 標題位於航點位置。	是	否	否	是	否
相符	設定符合道路網路所提供位置的選項。	是，具有選項	否	否	否	否
SideOfStreet	指定要符合航點位置的街道邊。	是，具有選項	否	否	是，具有選項	否
StopDuration	在航點位置停止的持續時間。	是	否	否	否	否
Position	航點的經度和緯度。	是	否	否	是	否
PassThrough	決定路徑點是否應視	是	否	否	否	否

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
	為停止或傳遞。					
Id	航點的識別符字串。	否	否	否	是	否
AccessHours	指定造訪目的地的存取時數。	否	否	否	是	否
AppointmentTime	排定的預約時間，位於航點。	否	否	否	是	否
ServiceDuration	路線點的服務時間，例如預約的持續時間。	否	否	否	是	否
之前	定義在此路徑點之後必須造訪哪些路徑點。	否	否	否	是	否

原始伺服器選項

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
AvoidActionsForDistance	避免對提供的距離採取動作。	是	是	是	否	否
AvoidUTurns	指定原始伺服器是否允許 U 轉。	是	否	否	否	否

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
標題	原始位置的 GPS 標題。	是	是	是	否	否
相符	將原始位置與道路網路相符的選項。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否	否
SideOfStreet	指定要符合原始位置的街道邊。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否	否
Id	原始伺服器的識別符字串。	否	否	是	否	否

目的地選項

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
AvoidActionsForDistance	避免對目的地提供的距離採取動作。	是	是	是	否	否
AvoidUTurns	指定目的地是否允許 U 轉。	是	否	否	否	否
標題	目的地位置的 GPS 標題。	是	是	是	是	否
相符	將目的地位置與道路網	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否	否

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
	路相符的選項。					
SideOfStreet	指定要符合目的地位置的街道邊。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否
StopDuration	在目的地中停止的持續時間。	是	否	否	否	否
Id	目的地的識別符字串。	否	否	是	否	否
AccessHours	指定造訪目的地的存取時數。	否	否	是	否	否
AppointmentTime	目的地的排程預約時間。	否	否	是	否	否
ServiceDuration	目的地的服務時間，例如預約的持續時間。	否	否	是	否	否

何時（出發和抵達）

指定路由計算的時間。時間不僅會決定離開和抵達的時間戳記，也會影響要使用的流量資料。

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
離開時間	從原始伺服器出發的時間。如果未	是	是	是	是	否

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
	提供抵達或離開時間，則不會使用動態流量資訊，只會根據歷史流量套用自由流動速度。					
立即離開	使用目前時間作為從原始伺服器出發的時間。	是	是	是	否	否
抵達時間	抵達目的地的時間。如果未提供抵達或離開時間，則不會使用動態流量資訊，只會根據歷史流量套用自由流動速度。	是	否	是	否	否

方式（行程模式、迴避和排除）

使用下列選項來指定用於路由計算的 行程模式和相關功能。

行程模式選項

指定計算路由時的傳輸模式。此設定會影響預估的行駛速度、道路相容性，以及在需要時可能使用 ferries、公有交通或跨模式傳輸。

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
Car	汽車行駛模式。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是	是
Scooter	Scooter 行程模式。	是，具有選項	是	是，具有選項	是	是
行人	步行模式。	是，具有選項	是	是	是，具有選項	是
卡車	卡車行駛模式。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項
傳輸	公有傳輸行程模式。使用公有交通計算路線，例如公車、地鐵和火車。	是，具有選項	否	否	否	否
多式聯運	模式間行程模式。結合多種傳輸類型，例如交通、行人、租車、計程車和車輛，以計算模式間路由。行人一律啟用。	是，具有選項	否	否	否	否

迴避、排除和允許選項

決定在路由計算期間是否應包含、排除或避免特定功能集。

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
迴避	在最佳情況下避免的功能。如果路由器找不到有效的路由，則會忽略迴避，且通知會指出無法遵守迴避。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否
排除	嚴格排除的功能。如果路由器找不到具有排除選項的有效路由，則不會傳回任何路由。	是，具有選項	是，具有選項	否	否	否
允許	需要明確啟用的功能。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否

迴避清單

列出在最佳情況下避免的功能。如果路由器找不到有效的路由，則會忽略迴避，且通知會指出無法遵守迴避。

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
區域	要避免的區域，但有例外。	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	是，具有選項	否

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
受控存取高速公路	進入點有限的高速道路。	是	是	是	是	否
汽車接駁列車	訓練透過通道傳輸車輛。	是	是	是	否	否
泥土道路	具有自然表面的未鋪設道路。	是	是	是	是	否
摩天輪	跨水體運送車輛的船	是	是	是	否	否
船舶法利	鐵道在軌道上運輸車輛。	否	否	是	是	否
Rail 摩天輪	鐵道在軌道上運輸車輛。	否	否	是	是	否
季節性關閉	在某些季節關閉道路。	是	否	是	否	否
通道	用於車輛流量的地面通道。	是	是	是	是	否
過路費	需要付費才能存取的道路。	是	是	是	是	否

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
過路費收發器	避免收費收發器是唯一付款方式的道路。	是	否	是	否	否
U-Turns	允許車輛反向旋轉的點。	是	是	是	是	否
區域類別	要避免的區域類別。	是	是	是	否	否

排除項目清單

列出嚴格排除的功能。如果路由器找不到具有排除選項的有效路由，則不會傳回任何路由。

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
國家/地區	國家/地區代碼 2 或國家/地區代碼 3，適用於應嚴格排除在路由計算之外的國家/地區。	是	是	否	是	否

允許清單

列出需要明確啟用才能計算路由的功能。

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
HOV	啟用使用高乘載車輛車	是	是	是	否	否

參數	說明	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
	道進行路線計算。					
HOT	啟用使用高佔用收費通道進行路由計算。	是	是	是	否	否

流量感知

決定路由計算期間使用的流量相關資訊類型。流量代表擁塞，不包括與長期事件相關的擁塞。流量資料的準確性會隨著時間降低，讓過去事件的歷史流量資料更可靠。

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
用量	在路由計算期間啟用或停用流量資料。啟用時，如果DepartNo 未提供 ArrivalTime 、 DepartureTime 或 ，則只會考慮長期關閉。否則，如果提供時間，則會考慮所有流量資料。	是	是	是	是	否

參數	描述	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照到道路
FlowEvent Threshold Override	流量事件視為有效的持續時間，以秒為單位。有效時，流量資料會用於歷史流量資料。	是	是	是	否	否

最佳化路由和航點序列

最佳化路由

計算路由時的最佳化條件。這可以是按時間測量的最快路由，也可以是按距離測量的最短路由。

選項	描述	測量
最快的路由	計算最快的路線，專注於將行程時間降至最低。這會將流量條件、道路速度限制和其他因素納入考量。	時間
最短路由	計算最短的路由，將行駛距離降至最低。這通常在距離是關鍵因素時使用，例如降低燃料成本或排放量。	距離

最佳化航點

路由中排序航點的最佳化條件。

驅動程式排程和通知

驅動程式排程

定義工作和休息排程的驅動程式設定。這對許多司法管轄區來說是強制性的。

參數	Description	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照至道路
自訂休息週期	由磁碟機持續時間定義的休息週期，後續為休息持續時間。可以提供任何數量的此類週期。	是，具有選項	否	否	否	否
長休息週期和短休息週期	由短週期和長週期定義的休息週期。短暫的磁碟機持續時間後接短期的磁碟機持續時間。短磁碟機可以重複執行，直到達到長磁碟機持續時間，此時會強制執行長休息持續時間。	否	否	否	是，具有選項	否

通知、警告和限制條件

補充資訊，可讓您深入了解在路由計算期間所做的決策。

參數	Description	路由	路由矩陣	同軸	最佳化航點	快照至道路
注意	有關路由計算的通知。此外，還可能包括通知的影響，指出是否可以按原狀使用路由計算的結果，或在使用前需要手動檢查。	是，含詳細資訊	否	否	否	是
FailedConstraints	請求中提供但無法滿足的限制，導致最佳化問題失敗。	否	否	否	是，含詳細資訊	否

傳輸路由

傳輸路由會使用公有運輸來計算路由。當行程模式設定為 時`Transit`，會使用公有傳輸網路來計算路由，包括公車、地鐵、火車和其他傳輸類型。傳輸路由包括步行腿，用於進出傳輸站。

支援的傳輸模式

支援下列傳輸模式。

Mode	說明
`AerialTramway`	將停靠在地面上的乘客停靠在高架纜線上的空中纜車和纜車。
`Airplane`	屬於公有傳輸網路的飛機服務。

Mode	說明
Bus	在固定路由上運作的標準公有匯流排服務。
BusRapidTransit	在專用車道上操作的快速匯流排服務，停止次數有限，提供比標準匯流排更快的服務。
CityTrain	城市和commuter 訓練可在城市和郊區區域內運作。
Ferry	屬於公有運輸網路一部分的船和船舶服務，可跨水道運送乘客。
FunicularRailway	使用纜線牽引來上坡和下坡陡峭坡道的傾斜鐵路和漏斗。
HighSpeedTrain	可在專用軌道上以比傳統軌道更快的速度操作的高速訓練。
IntercityTrain	長途列車連接主要城市。
InterregionalTrain	跨區域和快速培訓，可連接城市和區域之間的區域。
LightRail	通常在街道層級或城市區域內專用軌道上操作的電車和輕軌系統。
Monorail	在單一軌道或光束上操作的單軌電車系統，通常高於街道關卡。
PrivateBus	補充公有交通網路的私有營運公車和計程車服務。
RegionalTrain	在地理區域內提供較短路由的區域培訓，經常在當地站點停留。
Subway	在城市街道下專用賽道上操作的地底都會站和地鐵系統。

模式

根據預設，允許所有傳輸模式。您可以控制哪些模式與 AllowedModes或 搭配使用ExcludedModes：

- AllowedModes – 只會使用指定的模式。所有其他模式都會停用。
- ExcludedModes – 指定模式已停用。所有其他模式會保持啟用狀態。

您無法在同一請求ExcludedModes中使用 AllowedModes和 。

不支援的欄位

相較於其他旅行模式，傳輸路由支援不同的一組請求欄位。當行程模式設定為 時，不支援下列最上層欄位Transit。

欄位	說明
Allow	在路由計算期間允許的道路功能，例如高佔用車道。
Avoid	在路線計算期間要避免的道路特徵或區域，例如收費道路或花車。
Driver	與驅動程式相關的選項，例如排程或靜態規則。
Exclude	排除選項，例如要避免的特定國家/地區。
OptimizeRoutingFor	路由的最佳化目標，例如最快或最短距離。
SpanAdditionalFeatures	其他跨層級功能，例如速限或道路屬性。
Tolls	過路費計算選項。
Traffic	用於計算路由的流量用量選項。
TravelStepType	路由指示的Turn-by-turn步驟類型。
Waypoints	沿著路由的中繼路徑點。

模型間路由

模式間路由會計算在單一旅程中結合多種傳輸類型的路由。當行程模式設定為 時Intermodal，該路線可能包含交通、行人、租車、計程車和車輛腿部。行人腿部一律會啟用，並用來連接其他傳輸類型。

腿部類型

交互式路由由一或多個腿部組成，每個腿部代表不同的傳輸類型。下列腿部類型可能會出現在模式間路由中。

腿部類型	說明
行人	行走連接其他腿部的區段。一律啟用且無法停用。
傳輸	使用公車、火車、子線和其他傳輸模式的公有傳輸區段。支援與傳輸路由相同的傳輸模式。
租用	租用區段。目前支援汽車共享。
計程車	計程車客群。目前支援以汽車為基礎的計程車。
車輛	私有車輛客群。目前支援汽車。

EnabledFor 選項

對於傳輸、租賃、計程車和車輛腿部，您可以使用 EnabledFor 控制路由的哪個部分允許該腿部類型。支援下列值。

Value	說明
FirstLeg	為路由的第一個非行人分支啟用此分支類型。
LastLeg	為路由的最後一個非行人分支啟用此分支類型。
EntireRoute	為整個路由啟用此腿部類型。
None	完全停用此腿部類型。

模式

對於傳輸、租車、計程車和車輛腿部，您可以控制哪些模式與 AllowedModes或 搭配使用ExcludedModes。這些是在個別腿部類型層級設定。

- AllowedModes – 只會使用指定的模式。所有其他模式都會停用。
- ExcludedModes – 指定的模式已停用。所有其他模式會保持啟用狀態。

您無法針對相同的腿部類型ExcludedModes同時使用 AllowedModes和 。

不支援的欄位

相較於其他旅行模式，模式間路由支援不同的一組請求欄位。當行程模式設定為 時，不支援下列最上層欄位`Intermodal`。

欄位	說明
`Allow`	在路由計算期間允許的道路功能，例如高佔用車道。
`Avoid`	在路線計算期間要避免的道路特徵或區域，例如收費道路或花車。
`Driver`	與驅動程式相關的選項，例如排程或靜態規則。
`Exclude`	排除選項，例如要避免的特定國家/地區。
`OptimizeRoutingFor`	路由的最佳化目標，例如最快或最短距離。
`SpanAdditionalFeatures`	其他跨層級功能，例如速限或道路屬性。
`Tolls`	過路費計算選項。
`Traffic`	用於計算路由的流量用量選項。
`TravelStepType`	此`TurnByTurn` 值不支援模式間路由。
`Waypoints`	沿著路由的中繼路徑點。

路由 APIs

Routes 提供計算位置之間最佳化路徑的功能。這些功能支援需要物流規劃、距離計算和路由最佳化的應用程式。使用者也可以將位置點貼齊道路，以提高準確性。如需詳細資訊，請參閱 路由。

- CalculateIsolines：根據行程時間或距離產生等線，有助於定義服務區域或可到達性區域。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算等線”。
- CalculateRouteMatrix：提供多個原始伺服器和目的地之間的距離和行程時間的矩陣，支援物流和行程規劃。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算路由矩陣”。

- CalculateRoutes：計算point-to-point或多站導覽的最佳化路由，包括可自訂的路由偏好設定。如需詳細資訊，請參閱 the section called “計算路由”。
- OptimizeWaypoints：最佳化最有效率行程路線的航點順序，將距離或時間降至最低。如需詳細資訊，請參閱the section called “最佳化路徑點”。
- SnapToRoads：將座標對齊最近的道路，透過將點貼齊已知道路來提高 GPS 準確性。如需詳細資訊，請參閱the section called “快照至道路”。

下表提供許多使用 Routes APIs 最佳解決的業務使用案例。

業務需求	有用的 API	範例
計算原始伺服器和目的地的行駛距離和時間 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
尋找原始伺服器和目的地的路由多軸 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
尋找原始伺服器和目的地的路由輪流方向 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車	`CalculateRoutes`	

業務需求	有用的 API	範例
• 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間		
立即離開以尋找路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
如果您在特定時間出發，請尋找路線 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
如果您需要在特定時間抵達，請尋找路線 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	

業務需求	有用的 API	範例
尋找最短路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
尋找最快的路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
尋找替代路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
尋找流量感知路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	

業務需求	有用的 API	範例
尋找迴避的路線，例如過路費、u-turn、船、高速公路、通道等 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
透過傳遞多邊形或多邊形，尋找具有自訂迴避的路由 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
計算過路費 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	the section called “計算過路費”

業務需求	有用的 API	範例
尋找路線上道路跨度的速限 支援以下項目： • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車 • 最多 25 個航點（停止），包括原始伺服器和目的地 • 駕駛休息時間	`CalculateRoutes`	
在地圖上繪製路由 支援航點標記。	`GetTile` 和 `GetStyleDescriptor` 搭配轉譯引擎 (MapLibre) 搭配計算路由	
計算多個原始伺服器和目的地的距離和時間的路由矩陣 支援以下項目： • 超過 100K個儲存格 • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車	`CalculateRouteMatrix`	the section called “計算多個原始伺服器和目的地的路由矩陣”
計算具有迴避的路由矩陣 支援以下項目： • 超過 100K個儲存格 • 旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車	`CalculateRouteMatrix`	the section called “計算具有迴避的路由矩陣”
根據時間計算服務區域（異色系） 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`CalculateIsolines`	the section called “根據時間範圍計算服務區域”

業務需求	有用的 API	範例
根據距離（距離）計算服務區域 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`CalculateIsolines`	
計算可避免的服務區域 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`CalculateIsolines`	
從反向計算服務區域 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`CalculateIsolines`	
計算多範圍時間或距離的服務區域 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`CalculateIsolines`	
最佳化路由的路徑點（周遊銷售人員問題） 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`OptimizeWaypoint`	the section called “最佳化路由的路徑點”
最佳化具有流量感知的路由路徑點 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`OptimizeWaypoint`	
最佳化具有存取小時感知的路由路徑點 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`OptimizeWaypoint`	

業務需求	有用的 API	範例
將 GPS 追蹤與道路網路配對 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	貼齊道路	the section called “將 GPS 追蹤與道路網路配對”
在地圖上視覺化相符的 GPS 追蹤 支援旅行模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。	`GetStyleDescriptor` 搭配 Snap to road 的轉譯引擎 (MapLibre)	

計算路由

Routes API 計算兩個或多個位置之間的路由，無論是否具有車輛、卡車、摩托車、行人、傳輸和交互模式等不同旅行模式的迴避。使用此 API，您可以自訂路由選項並請求其他路由相關資訊，以滿足特定需求。此 API turn-by-turn導覽，並透過套用參數來自訂路由計算，例如避開收費道路、高速公路或鐵道。API 也會傳回速限和過路費。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 CalculateRoutes。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用計算路由。



使用案例

- 在路由圖上顯示地理詳細資訊：使用進階映射功能，透過豐富的地理資訊視覺化詳細的路由，包括地標、地形和城市基礎設施。透過允許使用者檢視從起點到目的地的明確路由，增強決策能力。此功能可以支援導航、規劃和各種物流案例，並顯示交通模式的路線，例如汽車、卡車、摩托車、行人、運輸和交互模式。透過新增躲避或過路費計算等元素來自訂路由。
- turn-by-turn導覽：在 Web 和行動裝置上提供無縫導覽支援。使用者可以turn-by-turn方向，確保有效率的旅程。兩個平台都可以利用導覽指示來提供個人或商務旅遊的路由，包括速度限制。
- 沿著路線計算過路費：將過路費計算納入路線規劃，為包含過路費、橋樑或通道的路線提供準確的定價預估。預先顯示過路費，以協助駕駛和規劃人員做出符合成本效益的決策，並在必要時避免過路費。
- 確保符合速限：整合速限資料，以協助駕駛保持在法律限制內，降低罰款風險並提升更安全、省油的駕駛。物流和機群管理也可以透過即時監控速度合規來受益。
- 協助貨運和車輛路由解決方案：將路由、導航和追蹤功能整合到物流入口網站，簡化貨運和車輛路由操作。有效率地規劃多個交付的路由、即時追蹤貨物，以及透過更好的路由管理燃料成本。

- 規劃公有交通之旅：使用公有交通計算路線，例如公車、地鐵、火車和單軌電車。傳輸路由包括往返中站的步行方向、出發和抵達時間，以及傳輸線路資訊。
- 結合傳輸類型與模式間路由：計算在單一旅程中結合多種傳輸類型的路由，包括傳輸、行人、租車、計程車和車輛腿部。交互式路由可實現end-to-end旅程規劃，以反映人們在城市環境中實際的行進方式。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的客戶`ap-southeast-5`，支援的請求和回應欄位可能不同。如需詳細資訊，請參閱 CalculateRoutes API 參考。

請求需要 `Origin`和 `Destination` 參數，而 `Allow`、 `Avoid`和 等選用參數可`Traffic`自訂路由，以滿足特定需求和限制。

來源

路由的開始位置，以經度和緯度表示。

目的地

路由的結束位置。

航點

要沿著開始和結束位置之間的路由包含的中繼位置。

OptimizeRoutingFor

路由的最佳化條件，例如最快或最短。

LegGeometryFormat

每個路由區段傳回的幾何格式。

避免

在路由計算期間要避免的功能，如果找不到替代路由則忽略。

流量

影響路由計算的流量相關選項。

過路費

影響路由計算和過路費的過路費相關選項。

LegAdditionalFeatures

可在旅程中每個區段的回應中啟用的功能。

SpanAdditionalFeatures

可在旅程中每個區段的回應內啟用的跨度功能。

TravelMode

指定傳輸模式。支援的值包括 `Car`、`Truck`、`Scooter`、`Transit`、 `Pedestrian`和 `Intermodal`。

TravelModeOptions

行程模式特定的選項。包括 (`Transit`例如允許/排除模式、最大傳輸量和行人選項） 和 `Intermodal`（例如傳輸、租車、計程車、車輛和行人選項） 的選項。

了解回應

回應提供路由詳細資訊，例如旅程的腿部、關於路由計算的通知，以及包含距離和持續時間的摘要資訊。

路由

包含腿部和相關屬性的路由陣列。

注意

有關路由的警告或資訊訊息。

LegGeometryFormat

指定路由幾何的格式。

腿部詳細資訊

視傳輸模式而定，旅程的每個區段可以是 Ferry、Pedestrian、 車輛、Transit、Overing 或 Taxi 類型。雖然每個腿都包含與傳輸模式無關的屬性，但您可以在以下位置找到特定屬性：

FerryLegDetails

腿部的 Ferry 特定屬性。

VehicleLegDetails

腿部的車輛特定屬性。

PedestrianLegDetails

腿部的行人特定屬性。

TransitLegDetails

腿部的傳輸特定屬性，包括傳輸線資訊、停止和排程。

RentalLegDetails

腿部的租用特定屬性，例如汽車共享詳細資訊。

TaxiLegDetails

腿部的計程車特定屬性。

步驟

旅程的每個區段都分為步驟，說明路由部分的動作。步驟可以是預設，適用於基本應用程式，也可以是 TurnByTurn，適用於turn-by-turn導覽。每個步驟都包含與步驟類型無關的屬性，例如持續時間和距離，以及 ExitStepDetails 等其他特定屬性，這些屬性僅適用於結束步驟。

BeforeTravelSteps

開始旅程之前要執行的步驟。

TravelSteps

在旅程中執行的步驟。

AfterTravelSteps

完成旅程後要執行的步驟。

範圍

旅程的每個區段都可以分割為跨度。跨度是腿部的一部分，對於一組請求的 具有相同的值`SpanAdditionalFeatures`。範圍除以道路屬性，例如 `SpeedLimit`、道路名稱或區域。傳回的範圍可用來視覺化道路屬性和存取相關資訊。

計算過路費

本主題提供與計算過路費相關的欄位和定義的概觀。使用這些欄位，您可以指定付款方式、貨幣和車輛特性等參數，以自訂過路費計算。

欄位名稱	路由
轉換器	是，具有 選項
Vignette	是，具有 選項
貨幣	是，具有 選項
EmissionType	是，具有 選項
VehicleCategory	是，具有 選項

定義

本節提供用於過路費計算的每個欄位的簡短定義。

轉換器

收發器是過路費的付款方式，與其他付款方式相比，可能產生不同的價格。

Vignette

短片是一種道路定價形式。當使用者擁有必要的短片時，不需要額外的過路費。

貨幣

回報過路費的貨幣。除了本地貨幣之外，還包含轉換後的貨幣，這也會影響回應中過路費摘要中使用的貨幣。

EmissionType

車輛的排放類型，用於根據車輛排放計算過路費。

VehicleCategory

用於過路費計算的車輛子類別。

了解路由步驟

本節定義完成旅程所需的各種動作和步驟。路由步驟因行程模式而異，並提供概觀應用程式和詳細turn-by-turn導覽的指引。

路由步驟概觀

以下類型的路由步驟定義完成路由分支所需的動作，因行程模式和行程階段而異。

Step type (步驟類型)	Description
`Default steps`	提供人類可讀指示的基本步驟，通常用於 Web 型應用程式，以提供路由的概觀。
`Turn by turn steps`	建立turn-by-turn導覽應用程式的詳細步驟，提供更精細的方向。
`Before travel steps`	開始行程區段之前需要完成的步驟，例如乘船。
`After travel steps`	行程區段完成後要執行的步驟，例如下船。

依行程模式分類的步驟明細

區段	Step (步驟)	行前	行程	旅行後
車輛	抵達	否	是	否
車輛	Continue	否	是	否
車輛	ContinueHighway	否	是	否
車輛	離開	否	是	否
車輛	Exit(退出)	否	是	否
行人	抵達	否	是	否

區段	Step (步驟)	行前	行程	旅行後
行人	費用	否	是	否
船舶	等候	否	否	是
船舶	電路板	是	否	否
船舶	下機	否	否	是

計算路由矩陣

矩陣路由服務會計算路由矩陣，提供多個原始伺服器和目的地之間的行程時間或距離。此服務提供彈性的自訂選項，可讓您指定行程模式、流量條件和其他路由參數。矩陣計算的大小和形狀可能有所不同，同時支援正方形和非正方形矩陣，並容納動態或自由流動流量資料。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 CalculateRouteMatrix。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用計算路由矩陣。

使用案例

- 最佳化物流和電子商務的交付路由：有效率地計算多個取件和交付地點之間的行程時間和距離，以最佳化路由。物流公司可以使用此功能，透過規劃跨城市的高效路徑，將成本和交付時間降至最低。它非常適合為當日或次日服務設定最佳化交付時段，並規劃多站交付路由。
- 在共乘應用程式中比對駕駛和乘客：透過尋找位置之間的最快路線，使用路由計算來比對駕駛與最接近乘客。共乘應用程式可以透過提供即時駕駛人抵達估計來增強使用者體驗，確保快速取件和下車。支援各種運輸模式，例如汽車、自行車和機車。
- 規劃和最佳化機群管理的路由：透過最佳化路由來管理大型機群，以減少油耗和行駛時間。機群管理員可以將最有效率的路由指派給多個停靠站的車輛，從而提高整體營運效率。使用案例包括服務機群、運輸公司和公用程式，其中最佳路由規劃對於網站造訪至關重要。

了解請求

> **Note**
>
> 對於 ap-southeast-1和 中的客戶ap-southeast-5，支援的請求和回應欄位可能會有所不同。如需詳細資訊，請參閱 CalculateRouteMatrix API 參考。

請求包含路由計算的原始伺服器和目的地，以及根據偏好設定和限制條件量身打造矩陣的選用參數。如需詳細資訊，請參閱計算路由矩陣 API 的 API 參考。

- `Origins`：以經度和緯度表示的原始座標清單。
- `Destinations`：目的地座標的清單。
- `OptimizeRoutingFor`：最佳化條件，例如 "Fastest" 或 "Shortest" 路由。
- `RoutingBoundary`：定義要計算的邊界，可以是「無限制」或限制在特定幾何。
- `Avoid`：在路由計算期間要避免的功能。如果找不到可行的路由，則忽略。
- `Traffic`：與流量相關的選項會影響路由計算。

了解回應

回應包含原始伺服器和目的地之間計算路由的矩陣，以及距離和持續時間等詳細資訊。如果適用，也會提供路由的錯誤和界限。如需計算路由矩陣 API 的其他詳細資訊，請參閱 API 參考。

- `RouteMatrix`：包含原始伺服器與目的地之間的行程距離（以公尺為單位）和持續時間（以秒為單位）的矩陣。
- `ErrorCount`：在路由計算期間遇到的錯誤數目。
- `RoutingBoundary`：計算矩陣的邊界。

計算等線

計算等線 API 可讓您判斷可在指定時間或距離限制內到達的區域。透過考慮道路限制、交通條件和旅行模式等因素，它會產生概述可存取區域的等線，支援城市規劃、物流和服務可存取性應用程式。此 API 可透過在設定的時間範圍或距離限制內視覺化服務範圍、運輸選項或資源，用於城市規劃、房地產分析和可存取性研究。透過在地圖上顯示這些等線，使用者可以評估在特定限制範圍內的行程觸角，增強網站選擇、服務涵蓋範圍和資源配置的決策。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 CalculateIsolines。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用計算等線。

使用案例

- 透過行程時間等線評估醫療保健可存取性：產生等線，根據行程時間評估從各個鄰里對醫療保健設施的存取。醫療保健組織可以使用此功能來識別服務不足的區域，並對診所位置或行動健康服務做出明智的決策，從而改善社群醫療保健存取。
- 使用行程時間等線分析零售擴展的市場觸角：建立等線，以根據行程時間代表客戶對零售據點的存取。零售企業可以使用這些視覺化以策略方式擴展和最佳化銷售潛力，來評估新商店位置並了解客戶人口統計特性。
- 使用等線最佳化物流和交付區域：產生等線，根據時間敏感的物流需求定義交付區域。物流公司可以從分發中心將可在特定時間範圍內到達的區域視覺化，改善路線規劃、營運效率和及時交付。
- 使用等線規劃旅遊和娛樂存取：將旅遊景點到附近住所的旅遊時間視覺化。旅遊局可以透過在地圖上顯示這些等線，協助旅客找到方便的住宿選項、提升當地企業和提升旅遊體驗。
- 透過等化線改善緊急回應規劃：產生等化線，以評估從緊急服務位置到社群中各種區域的回應時間。緊急管理團隊可以在關鍵回應時間內識別區域，最佳化資源配置以改善事件期間的回應。
- 使用等線分析人力資源規劃的換行模式：產生等線以視覺化換行時間，並識別高行程時間的區域。企業可以將這些洞見用於遠端工作政策或辦公室重新定位，以提高員工滿意度和生產力。

了解請求

請求接受參數，例如 `Origin`、 `Destination`和 `Thresholds`來定義等高線。選用參數，例如 `Allow`、 `Avoid`和 `TravelModeOptions`，允許自訂同軸限制。如需更多資訊，請參閱。

來源

以經度和緯度計算等線的起點。

閾值

用於定義等線界限的時間或距離限制。

TravelMode

運輸模式，例如汽車、行人或卡車。

OptimizeIsolineFor

最佳化條件，例如準確性、平衡或快速計算。

DepartureTime

如果指定了用於計算時間相依同軸線的離開時間。

ArrivalTime

抵達時間，如果指定的話，用於計算時間相依的同軸線。

IsolineGranularity

等線邊界的點數和解析度上限。

了解回應

回應包含具有屬性的等線，例如 `IsolineGeometryFormat`，根據請求參數概述可觸及區域。

等線

計算具有相關聯屬性的同軸線，包括幾何和連線。

幾何

概述計算的同軸邊界的幾何清單。

連線

等線幾何之間的連線，包括每個連線的幾何。

最佳化路徑點

最佳化航點 API 會計算最有效率的序列，以沿著路由造訪多個航點。使用進階演算法，此 API 可將行程時間和距離降至最低，同時考慮流量條件、迴避和車輛規格等因素。整合最佳化航點 API 可協助企業簡化操作、減少油耗、提高交付效率並改善客戶滿意度。API 提供最佳化路由，在多站行程案例中實現更好的決策和資源配置。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 OptimizeWaypoints。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用最佳化航點。

使用案例

- 增強多站交付效率：有效率地最佳化多個交付停止的序列，以減少行程時間和成本。交付服務可以透過計算最有效率的駕駛路線、將油費降至最低並確保及時交付來簡化操作，從而提高客戶滿意度和營運效率。

- 簡化現場服務操作：最佳化一天內多個任務站點的造訪順序，減少現場服務技術人員的周遊時間。這可讓公司每天完成更多任務，提高生產力和服務交付。
- 為旅行社規劃有效率的導覽路線：最佳化包含多個景點的行程，以最大化觀光，同時將行程時間降至最低。旅行社可以使用此功能為導覽行程建立最佳計劃，透過更好地利用可用時間來增強整體旅遊體驗。
- 改善乘車共享駕駛效率：最佳化多個乘客的上車和下車序列，減少等待時間並增強乘車體驗。共乘服務可以最大化駕駛收益，並透過最佳化航點確保為乘客提供及時的服務。
- 最佳化垃圾收集服務的路由：規劃垃圾收集路由，以將行程距離和時間降至最低，這有助於垃圾管理公司簡化操作並確保及時收集、節省成本並減少環境影響。
- 協調活動和會議的物流：管理運輸物流，以將設備和用品交付到多個場地，最佳化載入和卸載路由。這可讓事件規劃器簡化運輸、減少延遲，並確保事件的物料及時送達。
- 增強緊急回應路由：規劃通往多個緊急狀況的最快路由，在關鍵情況下最佳化回應時間。緊急服務可以改善回應效率，使用最佳化的航點可能可以節省生命。
- 促進現場代表的銷售路線規劃：為每天造訪多個客戶的銷售代表最佳化路線、將旅遊時間降至最低，並將客戶造訪次數最大化。這有助於公司提高生產力，並利用更多的銷售機會。

了解請求

請求需要 `Origin`和 等參數`Waypoints`，才能計算最佳化序列。選用參數，例如 `Avoid`、`Traffic`和 `Driver` 允許其他自訂。

航點

要依序最佳化的路徑點清單。

來源

用於最佳化之路由的起始位置。

目的地

用於最佳化之路由的選用結束位置。

OptimizeSequencingFor

排序最佳化的條件，例如最快或最短的路由。

流量

流量相關選項會影響路由計算。

驅動程式

驅動程式的工作和休息週期，以確保符合區域駕駛法規。

叢集

叢集可讓您指定如何叢集附近的路徑點，以改善最佳化的序列。

每個航點也可以指定必須滿足的限制條件，例如 `AppointmentTime`、 `AccessHours`和排序限制條件，例如`Before`另一個航點。

了解回應

回應提供最佳化航點序列的詳細資訊，包括 `OptimizedWaypoints`和旅程的整體 `Distance`和 `Duration` 。

OptimizedWaypoints

依其最佳化順序排列的路徑點清單。

ImpedingWaypoints

防止最佳化序列的航點，包括未滿足的失敗限制條件。

連線

路線點之間行程的詳細資訊，包括距離和持續時間。

TimeBreakdown

路由的總 `Travel`、`Service`、 `Rest`和 `Wait`持續時間明細。

ClusterIndex

與航點相關聯的叢集索引。只有在處理請求時執行叢集時，才會在回應中包含索引。

快照至道路

Snap to Road API 透過將 GPS 座標對齊數位地圖上最近的道路區段，增強地理定位的準確性。此 API 會取得通常從行動裝置或車輛收集的原始經度和緯度資料，並「快照」指向對應的道路網路，以修正 GPS 偏離或訊號遺失所造成的不正確。透過整合 Snap to Road API，您可以確保應用程式提供可靠且準確的資料，在各種情況下支援更好的決策和營運效率。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 SnapToRoads。

如需此 API 的請求、回應、cURL 和 CLI 命令範例，請參閱如何使用 Snap to Roads。

使用案例

- 透過貼齊道路網路來提高導航準確性：有效率地將 GPS 座標對齊最近的道路區段，以提高導航準確性。此功能對於映射和導航服務非常有用，可為使用者提供精確的方向和即時位置更新，從而增強導航體驗。
- 改善機群管理應用程式的資料準確性：將車輛 GPS 座標貼齊最近的道路，以更正報告的車輛位置。在機群管理系統中，此功能可確保準確的車輛追蹤，實現最佳化的物流和更佳的操作效率。

了解請求

請求需要與道路`TracePoints`相符，並搭配選用參數，例如 `SnappedGeometryFormat`和 `SnapRadius`來控制幾何格式和貼齊半徑。

TracePoints

要貼齊道路網路的座標清單。

SnappedGeometryFormat

傳回幾何的格式，例如「FlexiblePolyline」或「Simple」。

SnapRadius

考量道路貼齊的追蹤點周圍半徑。

了解回應

回應包含更正後的幾何和貼齊的追蹤點，具有 `SnappedGeometry`和 等屬性`SnappedTracePoints`來表示準確性和貼齊可信度。

SnappedGeometry

已貼齊路由的已更正幾何。

SnappedTracePoints

貼齊道路的追蹤點調整座標。

注意

有關貼齊程序的警告或資訊訊息。

如何

本節提供利用 Routes APIs 解決路由和導覽挑戰的指南。這些教學課程涵蓋將路由功能整合到您的應用程式的基本任務。每個主題都著重於特定的使用案例，讓您能夠有效率地實作針對業務需求量身打造的進階路由功能。

主題

- 了解如何使用 CalculateRoutes
- 了解如何使用 CalculateIsolines
- 了解如何使用 CalculateRouteMatrix
- 了解如何使用 OptimizeWaypoints
- 了解如何使用 SnapToRoads

了解如何使用 CalculateRoutes

本節提供使用 step-by-step說明`CalculateRoutes`。本主題詳細說明如何尋找具有特定組態之路由的指導方針，例如整合turn-by-turn導覽、設定行程模式，以及新增航點。

主題

- 如何尋找原始伺服器和目的地的路由
- 如何尋找turn-by-turn路由
- 如何尋找道路跨度的速限
- 如何尋找替代路由
- 如何計算路由的過路費
- 如何建立具有自訂迴避的路由
- 如何建立自訂避免數個潛在項目的路由
- 如何尋找最快的路由
- 如何尋找最短路由
- 如何尋找傳輸路由
- 如何尋找模式間路由

如何尋找原始伺服器和目的地的路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器和目的地之間的最佳路由，以及駕駛程式休息的最佳機會。它支援交通模式，例如卡車、行人、汽車和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括僅具有一些限制的原始伺服器和目的地。

潛在的使用案例

- 尋找point-to-point路由：根據各種行程模式和其他選項，判斷兩個位置之間的最佳路由。

範例

使用 Car TravelMode 計算從原始伺服器到目的地的路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
        -123.020098,
        49.232872
    ]
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
```

```
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.020098,
                                    49.232872
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0203051,
                                    49.2328499
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.1181051,
                                    49.282423
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.1180883,
                                    49.2824349
                                ]
                            }
                        },
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 1288,
                                "Duration": 102,
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 262,
                                "Duration": 24,
                                "Type": "Ramp"
                            },
                            {
                                "Distance": 1356,
                                "Duration": 134,
                                "Type": "Turn"
                            },
                            {
```

```
                                "Distance": 7092,
                                "Duration": 568,
                                "Type": "Keep"
                            },
                            {
                                "Distance": 65,
                                "Duration": 26,
                                "Type": "Turn"
                            },
                            {
                                "Distance": 50,
                                "Duration": 18,
                                "Type": "Turn"
                            },
                            {
                                "Distance": 0,
                                "Duration": 0,
                                "Type": "Arrive"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.118105,
    49.282423
  ],
  "Destination": [
    -123.020098,
    49.232872
  ]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.118105 49.282423 \
--destination -123.020098 49.232872
```

如何尋找turn-by-turn路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器和目的地之間的最佳路由，以及駕駛程式休息的最佳機會。它支援交通模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 建立導覽行動應用程式：使用 API turn-by-turn導覽指示。
- 在 Web 平台上顯示指示：顯示 Web 應用程式的詳細路由指引，以協助您導覽。

範例

使用 Car TravelMode 計算路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
        -123.020098,
        49.232872
    ],
    "TravelStepType": "TurnByTurn",
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
```

```
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Position": [-123.0203051, 49.2328499]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Position": [-123.1180883, 49.2824349]
                            }
                        },
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 1288,
                                "Duration": 102,
                                "Type": "Depart",
                                "NextRoad": {
                                    "RoadName": "W Georgia St",
                                    "RouteNumber": "HWY-1A"
                                }
                            },
                            {
                                "Distance": 262,
                                "Duration": 24,
                                "Type": "Keep",
                                "NextRoad": {
                                    "RoadName": "Main St",
                                    "RouteNumber": "HWY-1A"
                                }
                            },
                            {
                                "Distance": 1356,
                                "Duration": 134,
                                "Type": "Turn",
```

```
                                "NextRoad": {
                                    "RoadName": "Main St",
                                    "RouteNumber": "HWY-1A"
                                }
                            },
                            {
                                "Distance": 7092,
                                "Duration": 568,
                                "Type": "Keep",
                                "NextRoad": {
                                    "RoadName": "Kingsway",
                                    "RouteNumber": "HWY-1A"
                                }
                            },
                            {
                                "Distance": 65,
                                "Duration": 26,
                                "Type": "Turn"
                            },
                            {
                                "Distance": 0,
                                "Duration": 0,
                                "Type": "Arrive"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.118105,
    49.282423
  ],
  "Destination": [
```

```
    -123.020098,
    49.232872
  ],
  "TravelStepType": "TurnByTurn",
  "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.118105 49.282423 \
--destination -123.020098 49.232872 \
--travel-step-type "TurnByTurn" \
--travel-mode "Car"
```

如何尋找道路跨度的速限

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器和目的地之間的最佳路由，以及駕駛程式休息的最佳機會。它支援旅行模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 稽核速度限制合規：注意速度限制和合規。
- 通知駕駛程式速度限制：如果可能不清楚，則通知駕駛程式速度限制。

範例

在 車輛 TravelMode 中尋找速限

Sample request

```
{
    "Origin": [
        13.055211,
        52.704802
    ],
    "Destination": [
        13.551910,
        52.282705
```

```
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "SpanAdditionalFeatures": ["SpeedLimit"]
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    13.55191,
                                    52.282705
                                ],
                                "Position": [
                                    13.5507836,
                                    52.2859121
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    13.055211,
                                    52.704802
                                ],
                                "Position": [
                                    13.0555036,
```

```
                        52.7056073
                    ]
                }
            },
            "Incidents": [],
            "Notices": [],
            "PassThroughWaypoints": [],
            "Spans": [
                {
                    "GeometryOffset": 0,
                    "SpeedLimit": {
                        "Unlimited": true
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 151,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 120.00000762939453
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 167,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 80
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 195,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 120.00000762939453
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 220,
                    "SpeedLimit": {
                        "Unlimited": true
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 356,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 120.00000762939453
                    }
                },
```

```
                        {
                            "GeometryOffset": 358,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 100
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 368,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 80
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 384,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 60.000003814697266
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 639,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 80
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 701,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 60.000003814697266
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 726,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 80
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 805,
                            "SpeedLimit": {
                                "MaxSpeed": 60.000003814697266
                            }
                        },
                        {
                            "GeometryOffset": 839,
```

```
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 80
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1384,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 60.000003814697266
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1393,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 50
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1443,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 30.000001907348633
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1454,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 50
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1504,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 60.000003814697266
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1513,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 80
                        }
                    },
                    {
                        "GeometryOffset": 1516,
                        "SpeedLimit": {
                            "MaxSpeed": 60.000003814697266
```

```
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 1555,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 80
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 1748,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 120.00000762939453
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 1904,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 100
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 1945,
                    "SpeedLimit": {
                        "Unlimited": true
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 2006,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 70
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 2017,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 50
                    }
                },
                {
                    "GeometryOffset": 2033,
                    "SpeedLimit": {
                        "MaxSpeed": 30.000001907348633
                    }
                }
```

```
                    ],
                    "Tolls": [],
                    "TollSystems": [],
                    "TravelSteps": [
                        {
                            "Distance": 9099,
                            "Duration": 262,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 0,
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 18849,
                            "Duration": 800,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 162,
                            "KeepStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "Type": "Keep"
                        },
                        {
                            "Distance": 4290,
                            "Duration": 212,
                            "ExitNumber": [],
                            "ExitStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "GeometryOffset": 701,
                            "Type": "Exit"
                        },
                        {
                            "Distance": 14418,
                            "Duration": 651,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 828,
                            "Type": "Continue"
                        },
                        {
                            "Distance": 1255,
                            "Duration": 62,
                            "ExitNumber": [],
```

```
                        "ExitStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right"
                        },
                        "GeometryOffset": 1359,
                        "Type": "Exit"
                    },
                    {
                        "Distance": 1607,
                        "Duration": 139,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 1393,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 934,
                        "Duration": 92,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 1442,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 320,
                        "Duration": 27,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 1473,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 320,
                        "Duration": 33,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 1491,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 17863,
                        "Duration": 680,
                        "ExitNumber": [],
```

```
                    "GeometryOffset": 1504,
                    "RampStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 2888,
                    "Duration": 95,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1917,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 321,
                    "Duration": 28,
                    "ExitNumber": [],
                    "ExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "GeometryOffset": 1977,
                    "Type": "Exit"
                },
                {
                    "Distance": 549,
                    "Duration": 41,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 2006,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 386,
                    "Duration": 51,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 2023,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
```

```
                                "SteeringDirection": "Left",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 98,
                            "Duration": 15,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 2033,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 2036,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "de",
                    "Value": "A111"
                }
            },
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "de",
                    "Value": "A113"
                }
            }
        ]
```

```
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    13.055211,
    52.704802
  ],
  "Destination": [
    13.551910,
    52.282705
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "SpanAdditionalFeatures": ["SpeedLimit"]
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin 13.055211 52.704802 \
--destination 13.551910 52.282705 \
--travel-mode "Car" \
--span-additional-features "SpeedLimit"
```

如何尋找替代路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器與目的地之間的最佳路由，以及驅動程式休息的最佳機會。它支援交通模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 識別替代路由：能夠選擇符合您業務需求的最佳路由。

範例

在 Car TravelMode 中尋找替代路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        13.055211,
        52.704802
    ],
    "Destination": [
        13.551910,
        52.282705
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "MaxAlternatives": 2
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    13.55191,
                                    52.282705
                                ],
                                "Position": [
```

```
                    13.5507836,
                    52.2859121
                ]
            }
        },
        "Departure": {
            "Place": {
                "ChargingStation": false,
                "OriginalPosition": [
                    13.055211,
                    52.704802
                ],
                "Position": [
                    13.0555036,
                    52.7056073
                ]
            }
        },
        "Incidents": [],
        "Notices": [],
        "PassThroughWaypoints": [],
        "Spans": [],
        "Tolls": [],
        "TollSystems": [],
        "TravelSteps": [
            {
                "Distance": 9099,
                "Duration": 262,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 0,
                "Type": "Depart"
            },
            {
                "Distance": 18849,
                "Duration": 800,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 162,
                "KeepStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "Type": "Keep"
            },
            {
```

```
                "Distance": 4290,
                "Duration": 212,
                "ExitNumber": [],
                "ExitStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "GeometryOffset": 701,
                "Type": "Exit"
            },
            {
                "Distance": 14418,
                "Duration": 651,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 828,
                "Type": "Continue"
            },
            {
                "Distance": 1255,
                "Duration": 62,
                "ExitNumber": [],
                "ExitStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "GeometryOffset": 1359,
                "Type": "Exit"
            },
            {
                "Distance": 1607,
                "Duration": 139,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 1393,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 934,
                "Duration": 92,
                "ExitNumber": [],
```

```
                    "GeometryOffset": 1442,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 320,
                    "Duration": 27,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1473,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 320,
                    "Duration": 33,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1491,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 17863,
                    "Duration": 680,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1504,
                    "RampStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 2888,
                    "Duration": 95,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1917,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 321,
                    "Duration": 28,
                    "ExitNumber": [],
                    "ExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "GeometryOffset": 1977,
```

```
                "Type": "Exit"
            },
            {
                "Distance": 549,
                "Duration": 41,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 2006,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 386,
                "Duration": 51,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 2023,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 98,
                "Duration": 15,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 2033,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 0,
                "Duration": 0,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 2036,
                "Type": "Arrive"
```

```
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "de",
                    "Value": "A111"
                }
            },
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "de",
                    "Value": "A113"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Legs": [
            {
                "Geometry": {
                    "Polyline": "Redacted"
                },
                "TravelMode": "Car",
                "Type": "Vehicle",
                "VehicleLegDetails": {
                    "AfterTravelSteps": [],
                    "Arrival": {
                        "Place": {
                            "ChargingStation": false,
                            "OriginalPosition": [
                                13.55191,
                                52.282705
                            ],
                            "Position": [
                                13.5507836,
                                52.2859121
                            ]
                        }
```

```
                    },
                    "Departure": {
                        "Place": {
                            "ChargingStation": false,
                            "OriginalPosition": [
                                13.055211,
                                52.704802
                            ],
                            "Position": [
                                13.0555036,
                                52.7056073
                            ]
                        }
                    },
                    "Incidents": [],
                    "Notices": [],
                    "PassThroughWaypoints": [],
                    "Spans": [],
                    "Tolls": [],
                    "TollSystems": [],
                    "TravelSteps": [
                        {
                            "Distance": 91047,
                            "Duration": 2880,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 0,
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 3496,
                            "Duration": 119,
                            "ExitNumber": [],
                            "ExitStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "GeometryOffset": 1473,
                            "Type": "Exit"
                        },
                        {
                            "Distance": 321,
                            "Duration": 28,
                            "ExitNumber": [],
                            "ExitStepDetails": {
```

```
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "GeometryOffset": 1565,
                    "Type": "Exit"
                },
                {
                    "Distance": 549,
                    "Duration": 41,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1594,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 386,
                    "Duration": 51,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1611,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 98,
                    "Duration": 15,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1621,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 0,
```

```
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 1624,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "de",
                    "Value": "A10"
                }
            }
        ]
    },
    {
        "Legs": [
            {
                "Geometry": {
                    "Polyline": "Redacted"
                },
                "TravelMode": "Car",
                "Type": "Vehicle",
                "VehicleLegDetails": {
                    "AfterTravelSteps": [],
                    "Arrival": {
                        "Place": {
                            "ChargingStation": false,
                            "OriginalPosition": [
                                13.55191,
                                52.282705
                            ],
                            "Position": [
                                13.5507836,
                                52.2859121
                            ]
                        }
                    },
                    "Departure": {
```

```
                    "Place": {
                        "ChargingStation": false,
                        "OriginalPosition": [
                            13.055211,
                            52.704802
                        ],
                        "Position": [
                            13.0555036,
                            52.7056073
                        ]
                    }
                },
                "Incidents": [],
                "Notices": [],
                "PassThroughWaypoints": [],
                "Spans": [],
                "Tolls": [],
                "TollSystems": [],
                "TravelSteps": [
                    {
                        "Distance": 9099,
                        "Duration": 262,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 0,
                        "Type": "Depart"
                    },
                    {
                        "Distance": 18849,
                        "Duration": 800,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 162,
                        "KeepStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right"
                        },
                        "Type": "Keep"
                    },
                    {
                        "Distance": 4290,
                        "Duration": 212,
                        "ExitNumber": [],
                        "ExitStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right"
```

```
                    },
                    "GeometryOffset": 701,
                    "Type": "Exit"
                },
                {
                    "Distance": 12258,
                    "Duration": 554,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 828,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 18567,
                    "Duration": 1218,
                    "ExitNumber": [],
                    "ExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "GeometryOffset": 1282,
                    "Type": "Exit"
                },
                {
                    "Distance": 250,
                    "Duration": 28,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1760,
                    "RampStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 4856,
                    "Duration": 245,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1793,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
```

```
                },
                {
                    "Distance": 3202,
                    "Duration": 165,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 1970,
                    "RoundaboutExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "RoundaboutExit"
                },
                {
                    "Distance": 386,
                    "Duration": 51,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 2072,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 98,
                    "Duration": 15,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 2082,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 0,
                    "Duration": 0,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 2085,
                    "Type": "Arrive"
                }
            ],
```

```
                        "TruckRoadTypes": [],
                        "Zones": []
                    }
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "de",
                        "Value": "A111"
                    }
                },
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "de",
                        "Value": "B96"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    13.055211,
    52.704802
  ],
  "Destination": [
    13.551910,
    52.282705
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "MaxAlternatives": 2
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin 13.055211 52.704802 \
--destination 13.551910 52.282705 \
--travel-mode "Car" \
--max-alternatives 2
```

如何計算路由的過路費

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器與目的地之間的最佳路由，以及驅動程式休息的最佳機會。它支援交通模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 計算過路費：能夠在路線規劃期間計算過路費。
- 稽核過路費：能夠在旅行後稽核過路費。

範例

在 Car TravelMode 中計算路由的過路費

Sample request

```
{
    "Origin": [
        2.234491,
        48.815704
    ],
    "Destination": [
        5.11412,
        47.260723
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Tolls": {
        "AllTransponders": true,
        "AllVignettes": true
    }
}
```

Sample response


```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    5.11412,
                                    47.2607229
                                ],
                                "Position": [
                                    5.1128203,
                                    47.2596356
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    2.234491,
                                    48.8157039
                                ],
                                "Position": [
                                    2.2346482,
                                    48.815674
                                ]
                            }
                        },
                        "Incidents": [],
                        "Notices": [],
```

```
                        "PassThroughWaypoints": [],
                        "Spans": [],
                        "Tolls": [
                            {
                                "Country": "FRA",
                                "PaymentSites": [
                                    {
                                        "Name": "FLEURY-EN-BIERE",
                                        "Position": [
                                            2.53988,
                                            48.42578
                                        ]
                                    },
                                    {
                                        "Name": "POUILLY-EN-AUXOIS",
                                        "Position": [
                                            4.56112,
                                            47.25244
                                        ]
                                    }
                                ],
                                "Rates": [
                                    {
                                        "Id": "2d680295-fb0f-45aa-
a8ed-79d9f0f9ff9f",
                                        "LocalPrice": {
                                            "Currency": "EUR",
                                            "Estimate": false,
                                            "Range": false,
                                            "Value": 21.700000762939453
                                        },
                                        "Name": "APRR",
                                        "PaymentMethods": [
                                            "Cash",
                                            "BankCard",
                                            "CreditCard",
                                            "Transponder",
                                            "TravelCard"
                                        ],
                                        "Transponders": [
                                            {
                                                "SystemName": "BipandGo"
                                            },
                                            {
```

```
                                        "SystemName": "BipandGo"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "BipandGo IDVROOM
carpoorling"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Cito30"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Easytrip pass"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Liane 30"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Liber-t"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Liber-t mobilitis"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Pass Pont-Pont"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Progressivi'T
Maurienne"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "TopEurop"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Tunnel Pass+"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Ulys"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Ulys Europe"
                                    },
                                    {
                                        "SystemName": "Viaduc-t 30"
                                    }
                                ]
```

```
                        }
                    ],
                    "Systems": [
                        0
                    ]
                }
            ],
            "TollSystems": [
                {
                    "Name": "APRR"
                }
            ],
            "TravelSteps": [
                {
                    "Distance": 122,
                    "Duration": 21,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 0,
                    "Type": "Depart"
                },
                {
                    "Distance": 32,
                    "Duration": 7,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 74,
                    "Duration": 14,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 8,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
```

```
                        {
                            "Distance": 199,
                            "Duration": 33,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 9,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 21,
                            "Duration": 10,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 17,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 461,
                            "Duration": 63,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 20,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 1557,
                            "Duration": 145,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 41,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left",
```

```
                "TurnIntensity": "Typical"
            },
            "Type": "Turn"
        },
        {
            "Distance": 3471,
            "Duration": 151,
            "ExitNumber": [],
            "GeometryOffset": 135,
            "RoundaboutExitStepDetails": {
                "Intersection": [],
                "SteeringDirection": "Right"
            },
            "Type": "RoundaboutExit"
        },
        {
            "Distance": 9796,
            "Duration": 430,
            "ExitNumber": [],
            "GeometryOffset": 242,
            "RampStepDetails": {
                "Intersection": [],
                "SteeringDirection": "Right"
            },
            "Type": "Ramp"
        },
        {
            "Distance": 2473,
            "Duration": 112,
            "ExitNumber": [],
            "ExitStepDetails": {
                "Intersection": [],
                "SteeringDirection": "Right"
            },
            "GeometryOffset": 582,
            "Type": "Exit"
        },
        {
            "Distance": 674,
            "Duration": 25,
            "ExitNumber": [],
            "GeometryOffset": 669,
            "Type": "Continue"
        },
```

```
                        {
                            "Distance": 253953,
                            "Duration": 7468,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 679,
                            "Type": "Continue"
                        },
                        {
                            "Distance": 37379,
                            "Duration": 1192,
                            "ExitNumber": [],
                            "ExitStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "GeometryOffset": 5701,
                            "Type": "Exit"
                        },
                        {
                            "Distance": 2021,
                            "Duration": 110,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 6695,
                            "RoundaboutExitStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "Type": "RoundaboutExit"
                        },
                        {
                            "Distance": 7380,
                            "Duration": 316,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 6776,
                            "RoundaboutPassStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "Type": "RoundaboutPass"
                        },
                        {
                            "Distance": 4253,
                            "Duration": 156,
                            "ExitNumber": [],
```

```
                    "GeometryOffset": 6987,
                    "KeepStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left"
                    },
                    "Type": "Keep"
                },
                {
                    "Distance": 813,
                    "Duration": 54,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7081,
                    "RampStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 1909,
                    "Duration": 109,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7133,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Sharp"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 827,
                    "Duration": 47,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7182,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 680,
                    "Duration": 41,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7216,
                    "RoundaboutExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
```

```
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "RoundaboutExit"
                },
                {
                    "Distance": 224,
                    "Duration": 12,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7258,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 25,
                    "Duration": 2,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7265,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 748,
                    "Duration": 51,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7267,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 656,
                    "Duration": 46,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7299,
                    "RoundaboutExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "RoundaboutExit"
                },
                {
                    "Distance": 1119,
                    "Duration": 78,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7329,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
```

```
                    "Distance": 432,
                    "Duration": 26,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7383,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1864,
                    "Duration": 100,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7402,
                    "RoundaboutExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "RoundaboutExit"
                },
                {
                    "Distance": 1110,
                    "Duration": 93,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7470,
                    "RoundaboutExitStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "RoundaboutExit"
                },
                {
                    "Distance": 232,
                    "Duration": 10,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 7563,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 642,
                    "Duration": 29,
                    "ExitNumber": [],
```

```
                "GeometryOffset": 7572,
                "Type": "Continue"
            },
            {
                "Distance": 357,
                "Duration": 25,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 7580,
                "Type": "Continue"
            },
            {
                "Distance": 63,
                "Duration": 10,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 7600,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 2626,
                "Duration": 411,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 7602,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 234,
                "Duration": 37,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 7627,
                "Type": "Continue"
            },
            {
                "Distance": 0,
                "Duration": 0,
```

```
                                "ExitNumber": [],
                                "GeometryOffset": 7632,
                                "Type": "Arrive"
                            }
                        ],
                        "TruckRoadTypes": [],
                        "Zones": []
                    }
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "fr",
                        "Value": "A6"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    2.234491,
    48.815704
  ],
  "Destination": [
    5.11412,
    47.260723
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Tolls": {
    "AllTransponders": true,
    "AllVignettes": true
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin 13.055211 52.704802 \
--destination 13.551910 52.282705 \
--travel-mode "Car" \
--tolls '{"AllTransponders": true, "AllVignettes": true}'
```

如何建立具有自訂迴避的路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器與目的地之間的最佳路由，以及駕駛程式休息的最佳機會。它支援交通模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 使用自訂避免來計算路由：使用避免來自訂路由，以獲得更好的路由和往返規劃。

範例

使用 CalculateRoutes 搭配 avoid BoundingBox 來建立自訂路由。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.116655,
        49.281538
    ],
    "Destination": [
        -123.01791785749363,
        49.22782762759908
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "BoundingBox": [
                        -123.078693,
                        49.238987,
```

```
                        -123.054638,
                        49.251694
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.0179179,
                                    49.2278276
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0229001,
                                    49.22883
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.116655,
```

```
                        49.281538
                    ],
                    "Position": [
                        -123.1166332,
                        49.2815528
                    ]
                }
            },
            "Incidents": [],
            "Notices": [],
            "PassThroughWaypoints": [],
            "Spans": [],
            "Tolls": [],
            "TollSystems": [],
            "TravelSteps": [
                {
                    "Distance": 1144,
                    "Duration": 85,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 0,
                    "Type": "Depart"
                },
                {
                    "Distance": 262,
                    "Duration": 24,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 35,
                    "RampStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 433,
                    "Duration": 47,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 40,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
```

```
                    },
                    {
                        "Distance": 1131,
                        "Duration": 81,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 54,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 54,
                        "Duration": 4,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 79,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 520,
                        "Duration": 39,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 83,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 1123,
                        "Duration": 111,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 101,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 1131,
                        "Duration": 81,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 141,
```

```
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 2843,
                        "Duration": 209,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 167,
                        "Type": "Continue"
                    },
                    {
                        "Distance": 3219,
                        "Duration": 246,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 255,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 64,
                        "Duration": 23,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 332,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 0,
                        "Duration": 0,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 334,
                        "Type": "Arrive"
```

```
                            }
                        ],
                        "TruckRoadTypes": [],
                        "Zones": []
                    }
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RoadName": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "Boundary Rd"
                    }
                },
                {
                    "RoadName": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "Grandview Hwy"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.116655,
    49.281538
  ],
  "Destination": [
    -123.01791785749363,
    49.22782762759908
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "Areas": [
      {
```

```
        "Geometry": {
          "BoundingBox": [
            -123.078693,
            49.238987,
            -123.054638,
            49.251694
          ]
        }
      }
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.13277 49.281538 \
--destination -123.01791785749363 49.22782762759908 \
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"Areas":[{"Geometry":{"BoundingBox":
[-123.054638,49.238987,-123.054638,49.251694]}}]}'
```

使用 CalculateRoutes 搭配 避免多邊形來建立自訂路由。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.116655,
        49.281538
    ],
    "Destination": [
        -123.01791785749363,
        49.22782762759908
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "polygon": [
                        [
```

```
                            [
                                -123.06953,
                                49.256419
                            ],
                            [
                                -123.080486,
                                49.242115
                            ],
                            [
                                -123.058573,
                                49.242115
                            ],
                            [
                                -123.06953,
                                49.256419
                            ]
                        ]
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
```

```
                "OriginalPosition": [
                    -123.0179179,
                    49.2278276
                ],
                "Position": [
                    -123.0229001,
                    49.22883
                ]
            }
        },
        "Departure": {
            "Place": {
                "ChargingStation": false,
                "OriginalPosition": [
                    -123.116655,
                    49.281538
                ],
                "Position": [
                    -123.1166332,
                    49.2815528
                ]
            }
        },
        "Incidents": [],
        "Notices": [],
        "PassThroughWaypoints": [],
        "Spans": [],
        "Tolls": [],
        "TollSystems": [],
        "TravelSteps": [
            {
                "Distance": 1144,
                "Duration": 85,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 0,
                "Type": "Depart"
            },
            {
                "Distance": 262,
                "Duration": 24,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 35,
                "RampStepDetails": {
                    "Intersection": [],
```

```
                        "SteeringDirection": "Right"
                    },
                    "Type": "Ramp"
                },
                {
                    "Distance": 433,
                    "Duration": 47,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 40,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1131,
                    "Duration": 81,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 54,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 54,
                    "Duration": 4,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 79,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 520,
                    "Duration": 39,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 83,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 1123,
```

```
                "Duration": 111,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 101,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 1131,
                "Duration": 81,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 141,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 448,
                "Duration": 34,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 167,
                "Type": "Continue"
            },
            {
                "Distance": 1797,
                "Duration": 151,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 182,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 2836,
                "Duration": 224,
```

```
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 222,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 339,
                        "Duration": 30,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 326,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 64,
                        "Duration": 23,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 335,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 0,
                        "Duration": 0,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 337,
                        "Type": "Arrive"
                    }
                ],
                "TruckRoadTypes": [],
                "Zones": []
            }
```

```
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "HWY-1A"
                    }
                },
                {
                    "RoadName": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "Nanaimo St"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.116655,
    49.281538
  ],
  "Destination": [
    -123.01791785749363,
    49.22782762759908
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "Areas": [
      {
        "Geometry": {
          "polygon": [
            [
              [
                -123.06953,
```

```
                49.256419
              ],
              [
                -123.080486,
                49.242115
              ],
              [
                -123.058573,
                49.242115
              ],
              [
                -123.06953,
                49.256419
              ]
            ]
          ]
        }
      }
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.13277 49.281538 \
--destination -123.01791785749363 49.22782762759908 \
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"Areas":[{"Geometry":{"Polygon":[[[-123.06953,49.256419],
[-123.05167,49.242115],[-123.02381,49.242115],[-123.06953,49.256419]]]}}]}'
```

使用 CalculateRoutes 搭配 PolylinePolygon 來建立自訂路由。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.116655,
        49.281538
    ],
    "Destination": [
        -123.01791785749363,
```

```
        49.22782762759908
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "PolylinePolygon": [
                        "BF0s0sJxglvXr5CvkCAgpEs5CvkC"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.0179179,
                                    49.2278276
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0229001,
                                    49.22883
                                ]
```

```
                    }
                },
                "Departure": {
                    "Place": {
                        "ChargingStation": false,
                        "OriginalPosition": [
                            -123.116655,
                            49.281538
                        ],
                        "Position": [
                            -123.1166332,
                            49.2815528
                        ]
                    }
                },
                "Incidents": [],
                "Notices": [],
                "PassThroughWaypoints": [],
                "Spans": [],
                "Tolls": [],
                "TollSystems": [],
                "TravelSteps": [
                    {
                        "Distance": 1144,
                        "Duration": 85,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 0,
                        "Type": "Depart"
                    },
                    {
                        "Distance": 262,
                        "Duration": 24,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 35,
                        "RampStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right"
                        },
                        "Type": "Ramp"
                    },
                    {
                        "Distance": 433,
                        "Duration": 47,
                        "ExitNumber": [],
```

```
                    "GeometryOffset": 40,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1131,
                    "Duration": 81,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 54,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 54,
                    "Duration": 4,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 79,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 520,
                    "Duration": 39,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 83,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 1123,
                    "Duration": 111,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 101,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
```

```
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1131,
                    "Duration": 81,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 141,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 448,
                    "Duration": 34,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 167,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 1797,
                    "Duration": 151,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 182,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 2836,
                    "Duration": 224,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 222,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
```

```
                        },
                        {
                            "Distance": 339,
                            "Duration": 30,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 326,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 64,
                            "Duration": 23,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 335,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 337,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "en",
                    "Value": "HWY-1A"
                }
```

```
                },
                {
                    "RoadName": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "Nanaimo St"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.116655,
    49.281538
  ],
  "Destination": [
    -123.01791785749363,
    49.22782762759908
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "Areas": [
      {
        "Geometry": {
          "PolylinePolygon": [
            "BF0s0sJxglvXr5CvkCAgpEs5CvkC"
          ]
        }
      }
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
```

```
--origin -123.13277 49.281538 \
--destination -123.01791785749363 49.22782762759908 \
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"Areas":[{"Geometry":{"PolylinePolygon":
["BF0s0sJxglvXr5CvkCAgpEs5CvkC"]}}]}'
```

使用 CalculateRoutes 搭配 avoid Corridor 來建立自訂路由。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.116655,
        49.281538
    ],
    "Destination": [
        -123.01791785749363,
        49.22782762759908
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "PolylineCorridor": {
                        "Polyline": "Redacted",
                        "Radius": 10
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
```

```
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.0179179,
                                    49.2278276
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0229001,
                                    49.22883
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.116655,
                                    49.281538
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.1166332,
                                    49.2815528
                                ]
                            }
                        },
                        "Incidents": [],
                        "Notices": [],
                        "PassThroughWaypoints": [],
                        "Spans": [],
                        "Tolls": [],
                        "TollSystems": [],
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 1144,
                                "Duration": 85,
```

```
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 0,
                "Type": "Depart"
            },
            {
                "Distance": 262,
                "Duration": 24,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 35,
                "RampStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "Type": "Ramp"
            },
            {
                "Distance": 1356,
                "Duration": 134,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 40,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 2468,
                "Duration": 204,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 90,
                "KeepStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left"
                },
                "Type": "Keep"
            },
            {
                "Distance": 1100,
                "Duration": 88,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 170,
                "TurnStepDetails": {
```

```
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1588,
                    "Duration": 133,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 214,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 47,
                    "Duration": 14,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 260,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 2478,
                    "Duration": 196,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 265,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 339,
                    "Duration": 30,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 357,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
```

```
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 64,
                            "Duration": 23,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 366,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 368,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "en",
                    "Value": "HWY-1A"
                }
            }
        ]
    }
]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.116655,
    49.281538
  ],
  "Destination": [
    -123.01791785749363,
    49.22782762759908
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "Areas": [
      {
        "Geometry": {
          "PolylineCorridor": {
            "Polyline": "Redacted",
            "Radius": 10
          }
        }
      }
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.116655 49.281538 \
--destination -123.01791785749363 49.22782762759908 \
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"Areas": [{"Geometry": {"PolylineCorridor": {"Polyline":
 "BF2mysJnmkvX5ekiC", "Radius": 10}}}]}'
```

使用 CalculateRoutes 搭配 avoid PolylineCorridor 來建立自訂路由。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.116655,
        49.281538
    ],
    "Destination": [
        -123.01791785749363,
        49.22782762759908
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "Corridor": {
                        "LineString": [
                            [
                                -123.06532243038754,
                                49.245226301868776
                            ],
                            [
                                -123.0547357660333,
                                49.24030469850804
                            ]
                        ],
                        "Radius": 10
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
```

```
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.0179179,
                                    49.2278276
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0229001,
                                    49.22883
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.116655,
                                    49.281538
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.1166332,
                                    49.2815528
                                ]
                            }
                        },
                        "Incidents": [],
                        "Notices": [],
                        "PassThroughWaypoints": [],
                        "Spans": [],
                        "Tolls": [],
                        "TollSystems": [],
                        "TravelSteps": [
                            {
```

```
                "Distance": 1144,
                "Duration": 85,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 0,
                "Type": "Depart"
            },
            {
                "Distance": 262,
                "Duration": 24,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 35,
                "RampStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "Type": "Ramp"
            },
            {
                "Distance": 1356,
                "Duration": 134,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 40,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 2468,
                "Duration": 204,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 90,
                "KeepStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left"
                },
                "Type": "Keep"
            },
            {
                "Distance": 1100,
                "Duration": 88,
                "ExitNumber": [],
```

```
                    "GeometryOffset": 170,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 1588,
                    "Duration": 133,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 214,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Left",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 47,
                    "Duration": 14,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 260,
                    "Type": "Continue"
                },
                {
                    "Distance": 2478,
                    "Duration": 196,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 265,
                    "TurnStepDetails": {
                        "Intersection": [],
                        "SteeringDirection": "Right",
                        "TurnIntensity": "Typical"
                    },
                    "Type": "Turn"
                },
                {
                    "Distance": 339,
                    "Duration": 30,
                    "ExitNumber": [],
                    "GeometryOffset": 357,
```

```
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 64,
                            "Duration": 23,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 366,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 368,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "en",
                    "Value": "HWY-1A"
                }
            }
        ]
    }
]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.116655,
    49.281538
  ],
  "Destination": [
    -123.01791785749363,
    49.22782762759908
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "Areas": [
      {
        "Geometry": {
          "Corridor": {
            "LineString": [
              [
                -123.06532243038754,
                49.245226301868776
              ],
              [
                -123.0547357660333,
                49.24030469850804
              ]
            ],
            "Radius": 10
          }
        }
      }
    ]
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.13277 49.281538 \
--destination -123.01791785749363 49.22782762759908 \
```

```
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"Areas":[{"Geometry":{"Corridor":{"LineString":
[[-123.06532243038754,49.245226301868776],
[-123.0547357660333,49.24030469850804]],"Radius":10}}}]}'
```

如何建立自訂避免數個潛在項目的路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器和目的地之間的最佳路由，以及驅動程式休息的最佳機會。它支援旅行模式，例如汽車、卡車、行人和摩托車。它還支援最多 25 個航點（中途停靠點），包括原始伺服器和目的地，只有幾個限制條件。

潛在的使用案例

- 使用自訂避免來計算路由：使用避免來自訂路由，以獲得更好的路由和交通規劃。

範例

使用 CalculateRoutes 來避免過路費、迴轉費、花車、高速公路、通道等。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
        -123.020098,
        49.232872
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "UTurns": true,
        "Ferries": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Tunnels": true
    }
}
```

Sample response


```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.020098,
                                    49.232872
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0203051,
                                    49.2328499
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.1181051,
                                    49.282423
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.1180883,
                                    49.2824349
                                ]
                            }
                        },
                        "Incidents": [],
                        "Notices": [],
```

```
                    "PassThroughWaypoints": [],
                    "Spans": [],
                    "Tolls": [],
                    "TollSystems": [],
                    "TravelSteps": [
                        {
                            "Distance": 1288,
                            "Duration": 102,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 0,
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 262,
                            "Duration": 24,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 37,
                            "RampStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right"
                            },
                            "Type": "Ramp"
                        },
                        {
                            "Distance": 1356,
                            "Duration": 134,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 42,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 7092,
                            "Duration": 568,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 92,
                            "KeepStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left"
                            },
```

```
                            "Type": "Keep"
                        },
                        {
                            "Distance": 65,
                            "Duration": 26,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 337,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Left",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 50,
                            "Duration": 18,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 339,
                            "TurnStepDetails": {
                                "Intersection": [],
                                "SteeringDirection": "Right",
                                "TurnIntensity": "Typical"
                            },
                            "Type": "Turn"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "ExitNumber": [],
                            "GeometryOffset": 343,
                            "Type": "Arrive"
                        }
                    ],
                    "TruckRoadTypes": [],
                    "Zones": []
                }
            }
        ],
        "MajorRoadLabels": [
            {
                "RouteNumber": {
                    "Language": "en",
                    "Value": "HWY-1A"
```

```
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -123.118105,
    49.282423
  ],
  "Destination": [
    -123.020098,
    49.232872
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "Avoid": {
    "TollRoads": true,
    "UTurns": true,
    "Ferries": true,
    "ControlledAccessHighways": true,
    "Tunnels": true
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.118105 49.282423 \
--destination -123.020098 49.232872 \
--travel-mode "Car" \
--avoid '{"TollRoads": true, "UTurns": true, "Ferries": true,
 "ControlledAccessHighways": true, "Tunnels": true}'
```

如何尋找最快的路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器與目的地之間的最快路由。

潛在的使用案例

- 針對時間效率最佳化路由：透過計算最快的路由來改善交付操作。這有助於減少物流和交付服務中的行程時間。

範例

計算最快的路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
        -123.020098,
        49.232872
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "OptimizeRoutingFor": "FastestRoute"
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
```

```
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.020098,
                                    49.232872
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0203051,
                                    49.2328499
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.1181051,
                                    49.282423
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.1180883,
                                    49.2824349
                                ]
                            }
                        },
                        "Incidents": [],
                        "Notices": [],
                        "PassThroughWaypoints": [],
                        "Spans": [],
                        "Tolls": [],
                        "TollSystems": [],
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 1288,
                                "Duration": 102,
                                "ExitNumber": [],
                                "GeometryOffset": 0,
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 262,
```

```
                "Duration": 24,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 37,
                "RampStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right"
                },
                "Type": "Ramp"
            },
            {
                "Distance": 1356,
                "Duration": 134,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 42,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Right",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
            {
                "Distance": 7092,
                "Duration": 568,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 92,
                "KeepStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left"
                },
                "Type": "Keep"
            },
            {
                "Distance": 65,
                "Duration": 26,
                "ExitNumber": [],
                "GeometryOffset": 337,
                "TurnStepDetails": {
                    "Intersection": [],
                    "SteeringDirection": "Left",
                    "TurnIntensity": "Typical"
                },
                "Type": "Turn"
            },
```

```
                            {
                                "Distance": 50,
                                "Duration": 18,
                                "ExitNumber": [],
                                "GeometryOffset": 339,
                                "TurnStepDetails": {
                                    "Intersection": [],
                                    "SteeringDirection": "Right",
                                    "TurnIntensity": "Typical"
                                },
                                "Type": "Turn"
                            },
                            {
                                "Distance": 0,
                                "Duration": 0,
                                "ExitNumber": [],
                                "GeometryOffset": 343,
                                "Type": "Arrive"
                            }
                        ],
                        "TruckRoadTypes": [],
                        "Zones": []
                    }
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "HWY-1A"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
  "Origin": [
    -123.118105,
    49.282423
  ],
  "Destination": [
    -123.020098,
    49.232872
  ],
  "TravelMode": "Car",
  "OptimizeRoutingFor": "FastestRoute"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.118105 49.282423 \
--destination -123.020098 49.232872 \
--travel-mode "Car" \
--optimize-routing-for "FastestRoute"
```

如何尋找最短路由

CalculateRoutes API 可協助您尋找原始伺服器與目的地之間的最短路由。

潛在的使用案例

- 針對時間效率最佳化路由：透過計算最短路由來改善交付操作。這有助於減少物流和交付服務中的行程距離。

範例

使用 CalculateRoutes 來尋找最短的路線並節省行程距離。

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
```

```
        -123.020098,
        49.232872
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "OptimizeRoutingFor": "ShortestRoute"
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.020098,
                                    49.232872
                                ],
                                "Position": [
                                    -123.0203051,
                                    49.2328499
                                ]
                            }
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "ChargingStation": false,
                                "OriginalPosition": [
                                    -123.1181051,
                                    49.282423
                                ],
```

```
                        "Position": [
                            -123.1180883,
                            49.2824349
                        ]
                    }
                },
                "Incidents": [],
                "Notices": [],
                "PassThroughWaypoints": [],
                "Spans": [],
                "Tolls": [],
                "TollSystems": [],
                "TravelSteps": [
                    {
                        "Distance": 1288,
                        "Duration": 102,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 0,
                        "Type": "Depart"
                    },
                    {
                        "Distance": 262,
                        "Duration": 24,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 37,
                        "RampStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right"
                        },
                        "Type": "Ramp"
                    },
                    {
                        "Distance": 1356,
                        "Duration": 134,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 42,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
```

```
                        "Distance": 7092,
                        "Duration": 568,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 92,
                        "KeepStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left"
                        },
                        "Type": "Keep"
                    },
                    {
                        "Distance": 65,
                        "Duration": 26,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 337,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Left",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 50,
                        "Duration": 18,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 339,
                        "TurnStepDetails": {
                            "Intersection": [],
                            "SteeringDirection": "Right",
                            "TurnIntensity": "Typical"
                        },
                        "Type": "Turn"
                    },
                    {
                        "Distance": 0,
                        "Duration": 0,
                        "ExitNumber": [],
                        "GeometryOffset": 343,
                        "Type": "Arrive"
                    }
                ],
                "TruckRoadTypes": [],
                "Zones": []
```

```
                    }
                }
            ],
            "MajorRoadLabels": [
                {
                    "RouteNumber": {
                        "Language": "en",
                        "Value": "HWY-1A"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.118105,
        49.282423
    ],
    "Destination": [
        -123.020098,
        49.232872
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "OptimizeRoutingFor": "ShortestRoute"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes --key ${YourKey} \
--origin -123.118105 49.282423 \
--destination -123.020098 49.232872 \
--travel-mode "Scooter" \
--optimize-routing-for "ShortestRoute"
```

如何尋找傳輸路由

CalculateRoutes API 支援`Transit`以公有交通計算路由，例如公車、子線、火車和單軌電車。傳輸路由包括行人腿部，用於進出傳輸站。

潛在的使用案例

- 規劃公有交通之旅：尋找兩個位置之間的最佳公有交通路線，包括往返中站的步行方向。
- 篩選傳輸模式：使用 `AllowedModes` 將路由限制為特定傳輸類型（例如，僅限子線和匯流排），或使用 `ExcludedModes`移除不需要的模式（例如，排除 ferries)。

範例

使用公有傳輸計算路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -122.3331,
        47.6097
    ],
    "Destination": [
        -122.3493,
        47.6205
    ],
    "TravelMode": "Transit",
    "DepartNow": true
}
```

Sample response

```
{
    "PricingBucket": "Core",
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
```

```
                    },
                    "PedestrianLegDetails": {
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "Westlake Center",
                                "Position": [
                                    -122.33696,
                                    47.612046
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-15T12:55:00-07:00"
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Position": [
                                    -122.3331,
                                    47.6097
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-15T12:47:00-07:00"
                        },
                        "PassThroughWaypoints": [],
                        "Spans": [],
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 61,
                                "Duration": 70,
                                "GeometryOffset": 0,
                                "Instruction": "Head northwest on 6th Ave. Go for 61
m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 96,
                                "Duration": 106,
                                "GeometryOffset": 3,
                                "Instruction": "Turn left onto Union St. Go for 96
m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 315,
                                "Duration": 315,
                                "GeometryOffset": 5,
```

```
                                "Instruction": "Turn right onto 5th Ave. Go for 315
m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 0,
                                "Duration": 0,
                                "GeometryOffset": 10,
                                "Instruction": "Arrive at 5th Ave. Your destination
is on the left.",
                                "Type": "Depart"
                            }
                        ]
                    },
                    "TravelMode": "Pedestrian",
                    "Type": "Pedestrian"
                },
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Monorail",
                    "Type": "Transit"
                },
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "PedestrianLegDetails": {
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Position": [
                                    -122.3493,
                                    47.6205
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-15T13:00:00-07:00"
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Name": "Seattle Center",
                                "Position": [
                                    -122.349955,
                                    47.621263
```

```
                            ]
                        },
                        "Time": "2026-05-15T12:58:00-07:00"
                    },
                    "PassThroughWaypoints": [],
                    "Spans": [],
                    "TravelSteps": [
                        {
                            "Distance": 37,
                            "Duration": 37,
                            "GeometryOffset": 0,
                            "Instruction": "Head south. Go for 37 m.",
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 33,
                            "Duration": 33,
                            "GeometryOffset": 1,
                            "Instruction": "Turn left onto Lenny Wilkens Way. Go
for 33 m.",
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 49,
                            "Duration": 49,
                            "GeometryOffset": 2,
                            "Instruction": "Turn right. Go for 49 m.",
                            "Type": "Depart"
                        },
                        {
                            "Distance": 0,
                            "Duration": 0,
                            "GeometryOffset": 6,
                            "Instruction": "Arrive at your destination on the
left.",
                            "Type": "Depart"
                        }
                    ]
                },
                "TravelMode": "Pedestrian",
                "Type": "Pedestrian"
            }
        ],
        "Summary": {
```

```
                "Distance": 0,
                "Duration": 0
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.us-east-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -122.3331,
    47.6097
  ],
  "Destination": [
    -122.3493,
    47.6205
  ],
  "TravelMode": "Transit",
  "DepartNow": true
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes \
--origin -122.3331 47.6097 \
--destination -122.3493 47.6205 \
--travel-mode "Transit" \
--depart-now
```

使用不包括特定傳輸模式的公有傳輸計算路由

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -122.3331,
        47.6097
    ],
```

```
    "Destination": [
        -122.3493,
        47.6205
    ],
    "TravelMode": "Transit",
    "TravelModeOptions": {
        "Transit": {
            "ExcludedModes": ["Monorail"]
        }
    },
    "DepartNow": true
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "PedestrianLegDetails": {
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "3rd Ave & Pike St",
                                "Position": [
                                    -122.337585,
                                    47.609642
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-15T12:58:00-07:00"
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Position": [
                                    -122.3331,
                                    47.6097
                                ]
                            },
```

```
                            "Time": "2026-05-15T12:50:00-07:00"
                        },
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 61,
                                "Duration": 70,
                                "Instruction": "Head northwest on 6th Ave. Go for 61
m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 294,
                                "Duration": 304,
                                "Instruction": "Turn left onto Union St. Go for 294
m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 112,
                                "Duration": 112,
                                "Instruction": "Turn right onto 3rd Ave. Go for 112
m.",
                                "Type": "Depart"
                            }
                        ]
                    },
                    "TravelMode": "Pedestrian",
                    "Type": "Pedestrian"
                },
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "Bus",
                    "Type": "Transit",
                    "TransitLegDetails": {
                        "Agency": {
                            "Name": "Metro Transit"
                        },
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "7th Ave N & Denny Way",
                                "Position": [
                                    -122.343445,
```

```
                            47.619087
                        ]
                    },
                    "Time": "2026-05-15T13:00:00-07:00"
                },
                "Departure": {
                    "Place": {
                        "Name": "3rd Ave & Pike St",
                        "Position": [
                            -122.337585,
                            47.609642
                        ]
                    },
                    "Time": "2026-05-15T12:58:00-07:00"
                },
                "Transport": {
                    "Color": "#9C182F",
                    "Headsign": "Aurora Village Transit Center",
                    "Mode": "Bus",
                    "RouteName": "E Line",
                    "ShortRouteName": "E Line",
                    "TextColor": "#FFFFFF"
                }
            }
        },
        {
            "Geometry": {
                "Polyline": "Redacted"
            },
            "PedestrianLegDetails": {
                "Arrival": {
                    "Place": {
                        "Position": [
                            -122.3493,
                            47.6205
                        ]
                    },
                    "Time": "2026-05-15T13:10:00-07:00"
                },
                "Departure": {
                    "Place": {
                        "Name": "7th Ave N & Denny Way",
                        "Position": [
                            -122.343445,
```

```
                                    47.619087
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-15T13:00:00-07:00"
                        },
                        "TravelSteps": [
                            {
                                "Distance": 71,
                                "Duration": 80,
                                "Instruction": "Head north on 7th Ave N. Go for 71
 m.",
                                "Type": "Depart"
                            },
                            {
                                "Distance": 436,
                                "Duration": 440,
                                "Instruction": "Turn left onto John St. Go for 436
 m.",
                                "Type": "Depart"
                            }
                        ]
                    },
                    "TravelMode": "Pedestrian",
                    "Type": "Pedestrian"
                }
            ],
            "Summary": {
                "Distance": 0,
                "Duration": 0
            }
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.us-east-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -122.3331,
    47.6097
```

```
  ],
  "Destination": [
    -122.3493,
    47.6205
  ],
  "TravelMode": "Transit",
  "TravelModeOptions": {
    "Transit": {
      "ExcludedModes": ["Monorail"]
    }
  },
  "DepartNow": true
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes \
--origin -122.3331 47.6097 \
--destination -122.3493 47.6205 \
--travel-mode "Transit" \
--travel-mode-options '{"Transit": {"ExcludedModes": ["Monorail"]}}' \
--depart-now
```

如何尋找模式間路由

CalculateRoutes API 支援`Intermodal`旅行模式，以計算在單一行程中結合多種傳輸類型的路由，例如駕駛到park-and-ride車位置，然後公有傳輸到目的地。行人腿部一律會啟用，以便在其他傳輸類型之間連線。

潛在的使用案例

- 停靠和乘車：行駛至交通站、停靠和進行公有乘車，以避免城市中心的擁塞和停車費用。使用`Vehicle`已啟用 `FirstLegTaxi`和`Rental`已停用 的 。
- 計程車和乘車：從起點搭計程車到連線良好的傳輸站，然後在旅程的剩餘時間內切換到公有傳輸。這適用於公有運輸未良好連線的區域，或您想要完全避免停車的區域。使用`Taxi`已啟用 `FirstLegVehicle`和`Rental`已停用 的 。
- 最後一哩傳輸：為大部分的旅程進行公有傳輸，並在最後一條路使用計程車或租車前往最終目的地。

範例

計算遊樂場和乘車模式間路線

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -122.3088,
        47.4502
    ],
    "Destination": [
        -122.3331,
        47.6097
    ],
    "TravelMode": "Intermodal",
    "TravelModeOptions": {
        "Intermodal": {
            "Vehicle": {
                "EnabledFor": ["FirstLeg"]
            },
            "Taxi": {
                "EnabledFor": ["None"]
            },
            "Rental": {
                "EnabledFor": ["None"]
            }
        }
    },
    "DepartNow": true
}
```

Sample response

```
{
    "LegGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Notices": [],
    "Routes": [
        {
            "Legs": [
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
```

```
                    },
                    "TravelMode": "Car",
                    "Type": "Vehicle",
                    "VehicleLegDetails": {
                        "AfterTravelSteps": [
                            {
                                "Duration": 300,
                                "Type": "Park"
                            }
                        ],
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "Ipm Lot",
                                "Position": [
                                    -122.3264,
                                    47.58003
                                ],
                                "Type": "ParkingLot"
                            },
                            "Time": "2026-05-19T15:32:00-07:00"
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Position": [
                                    -122.3088,
                                    47.4502
                                ]
                            },
                            "Time": "2026-05-19T15:12:00-07:00"
                        },
                        "Summary": {
                            "Overview": {
                                "Distance": 20493,
                                "Duration": 1500
                            },
                            "TravelOnly": {
                                "Duration": 1200
                            }
                        }
                    }
                },
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
```

```
                    },
                    "PedestrianLegDetails": {
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "Sodo Station Northeast Entrance",
                                "Position": [
                                    -122.327329,
                                    47.580637
                                ],
                                "Type": "AccessPoint"
                            },
                            "Time": "2026-05-19T15:39:00-07:00"
                        },
                        "Departure": {
                            "Place": {
                                "Name": "Ipm Lot",
                                "Position": [
                                    -122.3264,
                                    47.58003
                                ],
                                "Type": "ParkingLot"
                            },
                            "Time": "2026-05-19T15:37:00-07:00"
                        }
                    },
                    "TravelMode": "Pedestrian",
                    "Type": "Pedestrian"
                },
                {
                    "Geometry": {
                        "Polyline": "Redacted"
                    },
                    "TravelMode": "LightRail",
                    "Type": "Transit",
                    "TransitLegDetails": {
                        "Agency": {
                            "Name": "Sound Transit",
                            "Url": "https://www.soundtransit.org"
                        },
                        "Arrival": {
                            "Place": {
                                "Name": "Symphony",
                                "Position": [
                                    -122.33602,
```

```
                            47.60781
                        ],
                        "Type": "Station"
                    },
                    "Time": "2026-05-19T15:48:00-07:00"
                },
                "Departure": {
                    "Place": {
                        "Name": "Sodo",
                        "Position": [
                            -122.32739,
                            47.581074
                        ],
                        "Type": "Station"
                    },
                    "Time": "2026-05-19T15:40:00-07:00"
                },
                "Summary": {
                    "Overview": {
                        "Distance": 3174,
                        "Duration": 480
                    },
                    "TravelOnly": {
                        "Duration": 480
                    }
                },
                "Transport": {
                    "Color": "#28813F",
                    "Headsign": "Lynnwood City Center",
                    "Mode": "LightRail",
                    "RouteName": "1 Line",
                    "ShortRouteName": "1 Line",
                    "TextColor": "#FFFFFF"
                }
            }
        },
        {
            "Geometry": {
                "Polyline": "Redacted"
            },
            "PedestrianLegDetails": {
                "Arrival": {
                    "Place": {
                        "Position": [
```

```
                                -122.3331,
                                47.6097
                            ]
                        },
                        "Time": "2026-05-19T15:55:00-07:00"
                    },
                    "Departure": {
                        "Place": {
                            "Name": "Symphony Station Entrance A1",
                            "Position": [
                                -122.335875,
                                47.607929
                            ],
                            "Type": "AccessPoint"
                        },
                        "Time": "2026-05-19T15:49:00-07:00"
                    }
                },
                "TravelMode": "Pedestrian",
                "Type": "Pedestrian"
            }
        ],
        "Summary": {
            "Distance": 24183,
            "Duration": 2280
        }
    }
]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.us-east-1.amazonaws.com/v2/routes?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "Origin": [
    -122.3088,
    47.4502
  ],
  "Destination": [
    -122.3331,
    47.6097
```

```
  ],
  "TravelMode": "Intermodal",
  "TravelModeOptions": {
    "Intermodal": {
      "Vehicle": {
        "EnabledFor": ["FirstLeg"]
      },
      "Taxi": {
        "EnabledFor": ["None"]
      },
      "Rental": {
        "EnabledFor": ["None"]
      }
    }
  },
  "DepartNow": true
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-routes \
--origin -122.3088 47.4502 \
--destination -122.3331 47.6097 \
--travel-mode "Intermodal" \
--travel-mode-options '{"Intermodal": {"Vehicle": {"EnabledFor": ["FirstLeg"]},
 "Taxi": {"EnabledFor": ["None"]}, "Rental": {"EnabledFor": ["None"]}}}' \
--depart-now
```

了解如何使用 CalculateIsolines

在本節中，您將了解如何搭配使用 CalculateIsolines與時間或距離範圍，以及設定要避免的區域。

主題

- 如何根據時間範圍計算服務區域
- 如何根據距離範圍計算服務區域
- 如何根據避免情況計算服務區域

如何根據時間範圍計算服務區域

CalculateIsolines API 可讓您判斷指定時間或距離範圍內的可連線服務區域，並考量道路網路和交通狀況。此功能支援應用程式定義餐廳、雜貨店或其他服務供應商的服務區域，以協助規劃燃料效率並定義服務涵蓋範圍的可存取區域。

潛在的使用案例

- 規劃服務區域：使用此 API 根據行程時間或距離規劃餐廳或雜貨交付等服務的可存取區域。

範例

使用 Car TravelMode 根據時間範圍計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Time": [
            500,
            1000,
            1500
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample response

```
{
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "Geometries": [
                {
```

```
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ],
            "TimeThreshold": 500
        },
        {
            "Connections": [],
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ],
            "TimeThreshold": 1000
        },
        {
            "Connections": [],
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ],
            "TimeThreshold": 1500
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
```

```
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Time": [
            500,
            1000,
            1500
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
--thresholds '{"Time": [500, 1000, 1500]}' \
--travel-mode "Car"
```

如何根據距離範圍計算服務區域

CalculateIsolines API 可讓您判斷指定時間或距離範圍內的可連線服務區域，並考量道路網路和交通狀況。此功能支援應用程式定義餐廳、雜貨店或其他服務供應商的服務區域，以協助規劃燃料效率並定義服務涵蓋範圍的可存取區域。

潛在的使用案例

- 規劃服務區域：使用此 API 根據行程時間或距離規劃餐廳或雜貨交付等服務的可存取區域。

範例

使用 Car TravelMode 根據距離範圍計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
```

```
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            1000,
            2000,
            3000
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample response

```
{
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 1000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 2000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Connections": [],
```

```
            "DistanceThreshold": 3000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            1000,
            2000,
            3000
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
--thresholds '{"Distance": [1000, 2000, 3000]}' \
```

```
--travel-mode "Car"
```

如何根據避免情況計算服務區域

CalculateIsolines API 可讓您判斷指定時間或距離範圍內的可連線服務區域，並考量要避免的道路網路和交通條件。此功能支援應用程式定義餐廳、雜貨店或其他服務供應商的服務區域，以協助規劃燃料效率並定義服務涵蓋範圍的可存取區域。

潛在的使用案例

- 規劃服務區域：使用此 API 根據避免情況規劃餐廳或雜貨交付等服務的可存取區域。

範例

使用 Car TravelMode 根據迴避情況計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "UTurns": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
```

```
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample response

```
{
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 4000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
```

```
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "UTurns": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
--thresholds '{"Distance": [4000]}' \
--avoid '{"TollRoads": true, "UTurns": true, "ControlledAccessHighways": true,
 "Ferries": true, "DirtRoads": true, "SeasonalClosure": true, "CarShuttleTrains":
 true, "TollTransponders": true, "ZoneCategories": [{"Category": "Environmental"}]}'
 \
--travel-mode "Car"
```

使用 Truck TravelMode 根據迴避情況計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
```

```
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "UTurns": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Truck"
}
```

Sample response

```
{
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 4000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
```

```
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "UTurns": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Truck"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
```

```
--thresholds '{"Distance": [4000]}' \
--avoid '{"TollRoads": true, "UTurns": true, "ControlledAccessHighways": true,
 "Ferries": true, "DirtRoads": true, "SeasonalClosure": true, "CarShuttleTrains":
 true, "TollTransponders": true, "ZoneCategories": [{"Category": "Environmental"}]}'
 \
--travel-mode "Truck"
```

根據行人迴避情況計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Pedestrian"
}
```

Sample response

```
{
```

```
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 4000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
```

```
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Pedestrian"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
--thresholds '{"Distance": [4000]}' \
--avoid '{"TollRoads": true, "ControlledAccessHighways": true, "Ferries":
 true, "DirtRoads": true, "SeasonalClosure": true, "CarShuttleTrains": true,
 "TollTransponders": true, "ZoneCategories": [{"Category": "Environmental"}]}' \
--travel-mode "Pedestrian"
```

使用 Scooter TravelMode 根據迴避情況計算服務區域

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "DifficultTurns": false,
        "Ferries": true,
```

```
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Scooter"
}
```

Sample response

```
{
    "DepartureTime": "2024-10-28T14:27:56-07:00",
    "IsolineGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "Isolines": [
        {
            "Connections": [],
            "DistanceThreshold": 4000,
            "Geometries": [
                {
                    "PolylinePolygon": [
                        "Redacted"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "SnappedOrigin": [
        -123.11687,
        49.2813999
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/isolines?key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
```

```
    "Origin": [
        -123.11679620827039,
        49.28147612192166
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-28T21:27:56Z",
    "Thresholds": {
        "Distance": [
            4000
        ]
    },
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true,
        "DirtRoads": true,
        "SeasonalClosure": true,
        "CarShuttleTrains": true,
        "TollTransponders": true,
        "ZoneCategories": [
            {
                "Category": "Environmental"
            }
        ]
    },
    "TravelMode": "Scooter"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-isolines --key ${YourKey} \
--origin -123.11679620827039 49.28147612192166 \
--departure-time "2024-10-28T21:27:56Z" \
--thresholds '{"Distance": [4000]}' \
--avoid '{"TollRoads": true, "ControlledAccessHighways": true, "Ferries":
 true, "DirtRoads": true, "SeasonalClosure": true, "CarShuttleTrains": true,
 "TollTransponders": true, "ZoneCategories": [{"Category": "Environmental"}]}' \
--travel-mode "Scooter"
```

了解如何使用 CalculateRouteMatrix

在本節中，您將了解如何使用 `CalculateRouteMatrix` 尋找多個原始伺服器和目的地的有效路由。

主題

- 如何計算多個原始伺服器和目的地的距離和時間的路由矩陣
- 如何計算具有迴避的路由矩陣

如何計算多個原始伺服器和目的地的距離和時間的路由矩陣

CalculateRouteMatrix API 會計算路由，並為每個原始伺服器和目的地組合提供行程時間和行程距離。此功能適用於需要跨多個位置進行路由規劃和最佳化的應用程式。

回應`Distance`包含每個原始目的地對的公尺數和秒`Duration`數。

潛在的使用案例

- 最佳化路由規劃：使用路由矩陣做為路由最佳化軟體的輸入，以提高服務效率並縮短行程時間。

範例

具有無限制路由界限的 CalculateRouteMatrix

Sample request

```
{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        },
        {
            "Position": [-123.11179620827039, 49.3014761219]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-05-28T21:27:56Z",
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ErrorCount": 0,
    "RouteMatrix": [
        [
            {
                "Distance": 1907,
                "Duration": 343
            }
        ],
        [
            {
                "Distance": 5629,
                "Duration": 954
            }
        ]
    ],
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/route-matrix?key=Your_key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        },
        {
            "Position": [-123.11179620827039, 49.3014761219]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
```

```
    "DepartureTime": "2024-05-28T21:27:56Z",
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-route-matrix --key ${YourKey} \
--origins '[{"Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]}, {"Position":
 [-123.11179620827039, 49.3014761219]}]' \
--destinations '[{"Position": [-123.11179620827039, 49.28897192166]}]' \
--departure-time "2024-05-28T21:27:56Z" \
--routing-boundary '{"Unbounded": true}'
```

具有幾何型路由界限的 CalculateRouteMatrix

Sample request

```
{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        },
        {
            "Position": [-123.11179620827039, 49.3014761219]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-05-28T21:27:56Z",
    "RoutingBoundary": {
        "Geometry": {
            "AutoCircle": {
                "Margin": 10000,
                "MaxRadius": 30000
            }
        }
    }
```

```
}
```

Sample response

```
{
    "ErrorCount": 0,
    "RouteMatrix": [
        [
            {
                "Distance": 1907,
                "Duration": 344
            }
        ],
        [
            {
                "Distance": 5629,
                "Duration": 950
            }
        ]
    ],
    "RoutingBoundary": {
        "Geometry": {
            "Circle": {
                "Center": [
                    -123.1142962082704,
                    49.29147612191083
                ],
                "Radius": 11127
            }
        },
        "Unbounded": false
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/route-matrix?key=Your_key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origins": [
        {
```

```
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        },
        {
            "Position": [-123.11179620827039, 49.3014761219]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-05-28T21:27:56Z",
    "RoutingBoundary": {
        "Geometry": {
            "AutoCircle": {
                "Margin": 10000,
                "MaxRadius": 30000
            }
        }
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-route-matrix --key ${YourKey} \
--origins '[{"Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]}, {"Position":
 [-123.11179620827039, 49.3014761219]}]' \
--destinations '[{"Position": [-123.11179620827039, 49.28897192166]}]' \
--departure-time "2024-05-28T21:27:56Z" \
--routing-boundary '{"Geometry": {"AutoCircle": {"Margin": 10000, "MaxRadius":
 30000}}}'
```

如何計算具有迴避的路由矩陣

CalculateRouteMatrix API 會計算路由，並傳回從每個原始伺服器到指定清單中每個目的地的行駛時間和距離。回應包含`Distance`以公尺為單位的 和以秒為單位`Duration`的 。API 可用來設定特定區域或道路功能的迴避選項，確保路由避免指定的區域或條件。如果替代路由不可行，則可以略過迴避偏好設定。

潛在的使用案例

- 路線規劃和最佳化：使用路由矩陣作為需要最佳化旅遊路線的軟體輸入，同時避免某些區域或道路功能。

範例

具有迴避區域的 CalculateRouteMatrix

Sample request

```
{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "BoundingBox": [
                         -123.116561,
                         49.281517,
                         -123.110165,
                         49.285689
                    ]
                }
            }
        ]
    },
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}
```

Sample response

```
{
    "ErrorCount": 0,
    "RouteMatrix": [
        [
            {
                "Distance": 1855,
                "Duration": 295
            }
        ]
    ],
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/route-matrix?key=Your_key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "Avoid": {
        "Areas": [
            {
                "Geometry": {
                    "BoundingBox": [
                         -123.116561,
                         49.281517,
                         -123.110165,
                         49.285689
```

```
                    ]
                }
            }
        ]
    },
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-route-matrix --key ${YourKey} \
--origins '[{"Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]}]' \
--destinations '[{"Position": [-123.112317039, 49.28897192166]}]' \
--avoid '{"Areas": [{"Geometry": {"BoundingBox": [-123.116561, 49.281517,
 -123.110165, 49.285689]}}]}' \
--routing-boundary '{"Unbounded": true}'
```

CalculateRouteMatrix 避免收費道路、高速公路和鐵道

Sample request

```
{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true
    },
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
```

```
}
```

Sample response

```
{
    "ErrorCount": 0,
    "RouteMatrix": [
        [
            {
                "Distance": 1855,
                "Duration": 295
            }
        ]
    ],
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/route-matrix?key=Your_key'
 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origins": [
        {
            "Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Position": [-123.112317039, 49.28897192166]
        }
    ],
    "Avoid": {
        "TollRoads": true,
        "ControlledAccessHighways": true,
        "Ferries": true
    },
    "RoutingBoundary": {
        "Unbounded": true
```

```
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes calculate-route-matrix --key ${YourKey} \
--origins '[{"Position": [-123.11679620827039, 49.28147612192166]}]' \
--destinations '[{"Position": [-123.112317039, 49.28897192166]}]' \
--avoid '{"TollRoads": true, "ControlledAccessHighways": true, "Ferries": true}' \
--routing-boundary '{"Unbounded": true}'
```

了解如何使用 OptimizeWaypoints

了解如何使用 `OptimizeWaypoints` 來尋找最佳路由，以將行程時間或距離降至最低。

主題

- 如何最佳化路由的航點
- 如何針對具有流量感知的路由最佳化路徑點
- 如何針對具有存取時數意識的路由最佳化路徑點

如何最佳化路由的航點

OptimizeWaypoints API 會計算一系列路徑點之間最有效率的路由，將行程時間或總距離降至最低。此 API 會考慮道路網路和流量條件來判斷最佳路徑，以解決行駛中的銷售人員問題。

潛在的使用案例

- 分析服務區域模式：使用航點最佳化，對商業服務區域做出明智的決策，並提高物流效率。

範例

使用 Car TravelMode 最佳化路線點

Sample Request

```
{
    "Origin": [
        -123.095740,
```

```
        49.274426
    ],
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample Response

```
{
    "Connections": [
        {
            "Distance": 1989,
            "From": "Origin",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint0",
            "TravelDuration": 258,
            "WaitDuration": 0
        },
        {
            "Distance": 3010,
            "From": "Waypoint0",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint1",
            "TravelDuration": 298,
            "WaitDuration": 0
```

```
        },
        {
            "Distance": 2371,
            "From": "Waypoint1",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Destination",
            "TravelDuration": 311,
            "WaitDuration": 0
        }
    ],
    "Distance": 7370,
    "Duration": 867,
    "ImpedingWaypoints": [],
    "OptimizedWaypoints": [
        {
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
            "Id": "Origin",
            "Position": [
                -123.09574,
                49.274426
            ]
        },
        {
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:18:00Z",
            "Id": "Waypoint0",
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:22:58Z",
            "Id": "Waypoint1",
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-25T18:28:09Z",
            "Id": "Destination",
            "Position": [
                -123.095185,
                49.263728
```

```
            ]
        }
    ],
    "TimeBreakdown": {
        "RestDuration": 0,
        "ServiceDuration": 0,
        "TravelDuration": 867,
        "WaitDuration": 0
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/optimize-waypoints?
key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.095740,
        49.274426
    ],
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes optimize-waypoints --key ${YourKey} \
--origin -123.095740 49.274426 \
--waypoints '[{"Position": [-123.115193 , 49.280596]}, {"Position": [-123.089557 ,
 49.271774]}]' \
--destination -123.095185 49.263728 \
--departure-time "2024-10-25T18:13:42Z" \
--travel-mode "Car"
```

如何針對具有流量感知的路由最佳化路徑點

OptimizeWaypoints API 會計算多個航點之間的最佳路由，以將行程時間或總距離降至最低。它利用進階演算法來解決周遊的 Salesman 問題，判斷最有效率的路徑，同時考慮道路網路和即時流量條件等因素。

潛在的使用案例

- 最佳化多站路由以實現交付效率：透過計算多個停止之間的最短或最快路由來改善交付操作。這有助於降低物流和交付服務中的營運成本、油耗和行駛時間。

範例

使用汽車 TravelMode 透過流量感知最佳化航點

Sample request

```
{
    "Origin": [
        -123.095740,
        49.274426
    ],
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "Position": [
```

```
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Traffic": {
        "Usage": "UseTrafficData"
    }
}
```

Sample response

```
{
    "Connections": [
        {
            "Distance": 1989,
            "From": "Origin",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint0",
            "TravelDuration": 324,
            "WaitDuration": 0
        },
        {
            "Distance": 2692,
            "From": "Waypoint0",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint1",
            "TravelDuration": 338,
            "WaitDuration": 0
        },
        {
            "Distance": 2371,
            "From": "Waypoint1",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Destination",
            "TravelDuration": 395,
            "WaitDuration": 0
```

```
        }
    ],
    "Distance": 7052,
    "Duration": 1057,
    "ImpedingWaypoints": [],
    "OptimizedWaypoints": [
        {
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
            "Id": "Origin",
            "Position": [
                -123.09574,
                49.274426
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-25T18:19:06Z",
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:19:06Z",
            "Id": "Waypoint0",
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-25T18:24:44Z",
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:24:44Z",
            "Id": "Waypoint1",
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-25T18:31:19Z",
            "Id": "Destination",
            "Position": [
                -123.095185,
                49.263728
            ]
        }
    ],
    "TimeBreakdown": {
        "RestDuration": 0,
        "ServiceDuration": 0,
```

```
        "TravelDuration": 1057,
        "WaitDuration": 0
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/optimize-waypoints?
key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.095740,
        49.274426
    ],
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car",
    "Traffic": {
        "Usage": "UseTrafficData"
    }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes optimize-waypoints --key ${YourKey} \
--origin -123.095740 49.274426 \
--waypoints '[{"Position": [-123.115193 , 49.280596]}, {"Position": [-123.089557 ,
 49.271774]}]' \
--destination -123.095185 49.263728 \
--departure-time "2024-10-25T18:13:42Z" \
--travel-mode "Car" \
--traffic '{"Usage": "UseTrafficData"}'
```

如何針對具有存取時數意識的路由最佳化路徑點

OptimizeWaypoints API 也會計算一組路徑點之間的最佳路由，目標是將行程時間或涵蓋的總距離降至最低。它解決了周遊銷售員問題，即確定最有效率的路徑，並考慮道路網路和交通條件等因素。

潛在的使用案例

- 分析客戶存取時數：規劃客戶存取時數的效率。

範例

使用 Car TravelMode 最佳化具有存取時數感知的航點

Sample Request

```
{
    "Origin": [
        -123.095740,
        49.274426
    ],
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ],
            "SideOfStreet": {
                "Position": [
                    -123.089557,
                    49.271774
```

```
                ],
                "UseWith": "AnyStreet"
            },
            "AccessHours": {
                "From": {
                    "DayOfWeek": "Saturday",
                    "TimeOfDay": "00:02:42Z"
                },
                "To": {
                    "DayOfWeek": "Friday",
                    "TimeOfDay": "1:33:36+02:50"
                }
            },
            "Heading": "250",
            "ServiceDuration": "200"
        },
        {
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ],
            "AccessHours": {
                "From": {
                    "DayOfWeek": "Monday",
                    "TimeOfDay": "00:02:42Z"
                },
                "To": {
                    "DayOfWeek": "Tuesday",
                    "TimeOfDay": "1:33:36+02:50"
                }
            },
            "ServiceDuration": "200"
        }
    ],
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car"
}
```

Sample Response


```
{
    "Connections": [
        {
            "Distance": 1989,
            "From": "Origin",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint0",
            "TravelDuration": 258,
            "WaitDuration": 20682
        },
        {
            "Distance": 3360,
            "From": "Waypoint0",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Waypoint1",
            "TravelDuration": 378,
            "WaitDuration": 172222
        },
        {
            "Distance": 2371,
            "From": "Waypoint1",
            "RestDuration": 0,
            "To": "Destination",
            "TravelDuration": 311,
            "WaitDuration": 0
        }
    ],
    "Distance": 7720,
    "Duration": 194251,
    "ImpedingWaypoints": [],
    "OptimizedWaypoints": [
        {
            "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
            "Id": "Origin",
            "Position": [
                -123.09574,
                49.274426
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-25T18:18:00Z",
            "DepartureTime": "2024-10-26T00:06:02Z",
```

```
            "Id": "Waypoint0",
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-26T00:12:20Z",
            "DepartureTime": "2024-10-28T00:06:02Z",
            "Id": "Waypoint1",
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ]
        },
        {
            "ArrivalTime": "2024-10-28T00:11:13Z",
            "Id": "Destination",
            "Position": [
                -123.095185,
                49.263728
            ]
        }
    ],
    "TimeBreakdown": {
        "RestDuration": 0,
        "ServiceDuration": 400,
        "TravelDuration": 947,
        "WaitDuration": 192904
    }
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/optimize-waypoints?
key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "Origin": [
        -123.095740,
        49.274426
    ],
```

```
    "Waypoints": [
        {
            "Position": [
                -123.115193,
                49.280596
            ],
            "SideOfStreet": {
                "Position": [
                    -123.089557,
                    49.271774
                ],
                "UseWith": "AnyStreet"
            },
            "AccessHours": {
                "From": {
                    "DayOfWeek": "Saturday",
                    "TimeOfDay": "00:02:42Z"
                },
                "To": {
                    "DayOfWeek": "Friday",
                    "TimeOfDay": "1:33:36+02:50"
                }
            },
            "Heading": "250",
            "ServiceDuration": "200"
        },
        {
            "Position": [
                -123.089557,
                49.271774
            ],
            "AccessHours": {
                "From": {
                    "DayOfWeek": "Monday",
                    "TimeOfDay": "00:02:42Z"
                },
                "To": {
                    "DayOfWeek": "Tuesday",
                    "TimeOfDay": "1:33:36+02:50"
                }
            },
            "ServiceDuration": "200"
        }
    ],
```

```
    "DepartureTime": "2024-10-25T18:13:42Z",
    "Destination": [
        -123.095185,
        49.263728
    ],
    "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes optimize-waypoints --key ${YourKey} \
--origin -123.095740 49.274426 \
--waypoints '[{"Position": [-123.115193 , 49.280596], "SideOfStreet": {"Position":
 [-123.089557, 49.271774], "UseWith": "AnyStreet"}, "AccessHours": {"From":
 {"DayOfWeek": "Saturday", "TimeOfDay": "00:02:42Z"}, "To": {"DayOfWeek":
 "Friday", "TimeOfDay": "1:33:36+02:50"}}, "Heading": 250, "ServiceDuration":
 200}, {"Position": [-123.089557, 49.271774], "AccessHours": {"From": {"DayOfWeek":
 "Monday", "TimeOfDay": "00:02:42Z"}, "To": {"DayOfWeek": "Tuesday", "TimeOfDay":
 "1:33:36+02:50"}}, "ServiceDuration": 200}]' \
--destination -123.095185 49.263728 \
--departure-time "2024-10-25T18:13:42Z" \
--travel-mode "Car"
```

了解如何使用 SnapToRoads

本主題說明如何使用 SnapToRoads 將 GPS 追蹤與道路網路對齊，提高導航和機群管理應用程式的位置準確性。此 API 會將座標貼齊最近的道路區段，同時遵守行駛模式限制，以修正 GPS 偏離和訊號遺失。範例說明實際用途，例如疊加 GPS 追蹤、填補資料差距，以及減少雜訊以更清晰的路由視覺化。

主題

- 如何將 GPS 追蹤比對至道路網路

如何將 GPS 追蹤比對至道路網路

SnapToRoads API 可讓您將 GPS 追蹤比對至道路網路。GPS 追蹤包含使用 GPS 裝置記錄的位置和中繼資料，例如時間戳記、速度和標題。這些追蹤通常具有誤差範圍，使其難以直接用於分析和視覺化。

SnapToRoads 會考慮指定行程模式的法律和時間限制，同時比對追蹤。如果追蹤強烈建議違反限制，則會維持實際採取的路由。

潛在的使用案例

- 將 GPS 追蹤覆蓋在最可能行駛的道路上：此功能有助於將 GPS 資料與道路網路上最準確的路徑對齊，以支援更清晰的資料視覺化。
- 攔截 GPS 追蹤中的差距：SnapToRoads 可以透過將座標貼齊道路區段來填補差距，為應用程式建立更連續且有用的資料集。
- 篩選雜訊和極端值：透過貼齊最近的道路，此 API 可協助移除極端值並減少 GPS 雜訊，改善分析的資料可靠性。

範例

使用汽車模式比對 GPS 追蹤

Sample request

```
{
  "TracePoints": [
    {
      "Position": [8.53404,50.16364],
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:42Z"
    },
    {
      "Position": [8.53379056,50.16352417],
      "Speed": 20,
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"
    }
  ],
  "TravelMode": "Car"
}
```

Sample response

```
{
    "Notices": [],
    "SnappedGeometry": {
        "Polyline": "Redacted"
    },
    "SnappedGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "SnappedTracePoints": [
        {
            "Confidence": 1,
```

```
            "OriginalPosition": [8.53404, 50.16364],
            "SnappedPosition": [8.53402, 50.16367]
        },
        {
            "Confidence": 0.86,
            "OriginalPosition": [8.53379056, 50.16352417],
            "SnappedPosition": [8.53375, 50.16356]
        }
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/snap-to-roads?
key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "TracePoints": [
    {
      "Position": [8.53404,50.16364],
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:42Z"
    },
    {
      "Position": [8.53379056,50.16352417],
      "Speed": 20,
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"
    }
  ],
  "TravelMode": "Car"
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes snap-to-roads --key ${YourKey} \
--trace-points '[{"Position": [8.53404, 50.16364], "Timestamp":
 "2024-05-22T18:13:42Z"}, {"Position": [8.53379056, 50.16352417], "Speed": 20,
 "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"}]' \
--travel-mode "Car"
```

使用卡車模式搭配選項來比對 GPS 追蹤

Sample request

```
{
  "TracePoints": [
    {
      "Position": [8.53404,50.16364],
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:42Z"
    },
    {
      "Position": [8.53379056,50.16352417],
      "Speed": 20,
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"
    }
  ],
  "TravelMode": "Truck",
  "TravelModeOptions": {
    "Truck": {
      "GrossWeight": 10000
    }
  }
}
```

Sample response

```
{
    "Notices": [],
    "SnappedGeometry": {
        "Polyline": "Redacted"
    },
    "SnappedGeometryFormat": "FlexiblePolyline",
    "SnappedTracePoints": [
        {
            "Confidence": 1,
            "OriginalPosition": [8.53404, 50.16364],
            "SnappedPosition": [8.53402, 50.16367]
        },
        {
            "Confidence": 0.86,
            "OriginalPosition": [8.53379056, 50.16352417],
            "SnappedPosition": [8.53375, 50.16356]
        }
```

```
    ]
}
```

cURL

```
curl --request POST \
  --url 'https://routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com/v2/snap-to-roads?
key=Your_key' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
  "TracePoints": [
    {
      "Position": [8.53404,50.16364],
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:42Z"
    },
    {
      "Position": [8.53379056,50.16352417],
      "Speed": 20,
      "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"
    }
  ],
  "TravelMode": "Truck",
  "TravelModeOptions": {
    "Truck": {
      "GrossWeight": 10000
    }
  }
}'
```

AWS CLI

```
aws geo-routes snap-to-roads --key ${YourKey} \
--trace-points '[{"Position": [8.53404, 50.16364], "Timestamp":
 "2024-05-22T18:13:42Z"}, {"Position": [8.53379056, 50.16352417], "Speed": 20,
 "Timestamp": "2024-05-22T18:13:59Z"}]' \
--travel-mode "Truck" \
--travel-mode-options '{"Truck": {"GrossWeight": 10000}}'
```

管理成本和用量

當您繼續了解 Amazon Location 路由時，請務必了解如何管理服務容量、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理與位置相關的查詢，並最大化您的 API 請求。

主題

- 最佳實務
- 路由定價
- Routes Quota 和用量

最佳實務

本節涵蓋在與 API 互動時使用壓縮以及在 Simple (GeoJSON) 和 FlexiblePolyline 格式之間進行選擇的最佳實務，提供最佳化效能、頻寬和資料處理的指引。

壓縮

為了增強應用程式與 API 互動時的效能和效率，建議針對回應啟用壓縮，特別是在處理大型文字型承載時。您可以在 API 請求中包含 `Accept-Encoding`標頭來啟用壓縮，並指定您偏好的壓縮方法。我們支援 `gzip`和 `deflate` 的壓縮功能，`gzip`通常提供更好的壓縮比率。

何時啟用壓縮

大型回應

針對大型文字型回應啟用壓縮，以減少頻寬使用量並改善載入時間。

網路限制條件

如果您的應用程式透過有限頻寬或高延遲網路運作，壓縮可以增強資料傳輸效率。

如何有效使用壓縮

設定接受編碼標頭

在您的 HTTP 請求`Accept-Encoding: gzip, deflate`中包含 ，以通知我們的 API 您支援這些壓縮方法。啟用和處理壓縮的方法因 AWS 開發套件和程式設計語言而異。例如，適用於 Java 的

AWS 開發套件 v1 使用 `ClientConfiguration`類別中的 `withGzip`方法來啟用 gzip，而適用於 Go 的 AWS 開發套件則需要新增特定中介軟體以進行壓縮處理。如需其他 SDKs，請參閱 AWS 開發套件參考指南以取得詳細說明。

正確處理解壓縮

確保您的用戶端應用程式可以根據 API 傳回的`Content-Encoding`標頭正確解壓縮回應。

測試和監控

定期評估壓縮對應用程式效能的影響，平衡降低承載大小與解壓縮程序中任何額外 CPU 額外負荷的優點。

折線

與我們的 API 互動時，在 Simple (GeoJSON) 和 FlexiblePolyline 格式之間進行選擇的最佳實務，以最佳化地理空間資料的效能和可用性。

使用 Simple (GeoJSON) 格式

可讀性和標準化

當您需要廣為人知且可讀的格式，以便於偵錯和與各種地理空間工具的互通性時使用。

精確度

當您的應用程式需要高精度的座標時，請選擇簡易格式，因為 GeoJSON 會維持完整的十進位精度而不會遺失。

較小的資料集

使用較小的座標資料集，其中壓縮的大小縮減優勢很小時，簡單格式是理想的選擇。

使用 FlexiblePolyline 格式

縮減資料大小

FlexiblePolyline 非常適合當您需要利用失真壓縮技術將傳輸的資料量降至最低時，特別是對於大型座標清單。

URL 安全性

FlexiblePolyline 提供精簡且 URL 安全的字串，可直接用於查詢參數，無需額外的編碼。

效能最佳化

FlexiblePolyline 有助於減少承載大小，進而加快資料傳輸速度和降低頻寬使用量，因此對於高效能應用程式或受限網路的操作至關重要。

路由定價

請參閱以下每個 API 的定價儲存貯體：

計算路由

此價格是根據 API 請求的數量。 `CalculateRoutes`有三個定價儲存貯體：Core、Advanced 和 Premium。

核心

此定價儲存貯體支援旅行模式`Car`，`Truck`無需過路費計算，以及 `Pedestrian`和 `Transit`。

Advanced (進階)

此定價儲存貯體支援替代的旅遊模式，例如 `Scooter`，無需過路費計算。

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的 GrabMaps 客戶`ap-southeast-5`，`Scooter`旅行模式是核心定價儲存貯體的一部分。

高級

此定價儲存貯體支援過路費計算和`Intermodal`旅行模式。當您透過設定請求參數 `LegAdditionalFeatures["Tolls"]`或 ，或使用`Intermodal`旅程模式來請求過路費計算時`SpanAdditionalFeatures["TollSystems"]`，將會向您收取 Premium 價格的費用。

計算路由矩陣

此價格是根據計算的路由數。每個請求中計算的路由數量等於原始伺服器數量乘以目的地數量 `Number of Routes = Number of origins x Number of Destinations`。例如，在 100 個目的地使用 300 個原始伺服器的矩陣大小時，計算出的路由總數為 30，000 (300 x 100 = 30，000)。

> **Note**
>
> 路由計算會針對每個原始伺服器和目的地對計費。如果您使用大型的原始伺服器和目的地矩陣，您的成本將相應增加。

`CalculateRouteMatrix` 有 2 個定價儲存貯體：Core 和 Advanced。

核心

此定價儲存貯體支援旅行模式 `Car`、 `Truck`和 `Pedestrian`。

Advanced (進階)

此定價儲存貯體支援替代的旅遊模式，例如 `Scooter`。

> **Note**
>
> 對於 `ap-southeast-1`和 中的 GrabMaps 客戶`ap-southeast-5`，`Scooter`旅行模式是核心定價儲存貯體的一部分。

最佳化航點

此價格是根據 API 請求的數量。 `OptimizeWaypoint`有 2 個定價儲存貯體：進階和進階。

Advanced (進階)

此定價儲存貯體在單一請求中最多支援 30 個航點；Car、Truck 和 Pedestrian 的旅程模式，其輸入點的週框方塊在 200 公里內，且沒有選用參數，例如 `Avoid`、、`Clustering`、`DriverExclude`.`CountriesTravelModeOptions`.`Truck`.`HazardousCa` 以及沒有其他航點或目的地限制，例如 `AccessHours`、`AppointmentTime`、`BeforeHeading`、、、`ServiceDuration`、、`SideOfStreet`

> **Note**
>
> 自動叢集可能會在路徑點接近時發生，但仍視為進階定價儲存貯體。

高級

此定價儲存貯體在單一請求中最多支援 50 個航點；不限制行程模式；在 500 公里內輸入點的週框方塊；以及選用參數，例如 `Avoid`、`Clustering`、`DriverExclude.Countries`、`TravelModeOptions.Truck.HazardousCa`。此外，此定價儲存貯體支援選用的航點和目的地限制條件，例如 `AccessHours`、、`AppointmentTimeBefore`、`Heading`、`ServiceDuration`、`SideOfStreet`。

> **Note**
>
> 如果套用任何選用的航點和目的地限制，則單一請求最多只能支援 20 個航點。

Snap-to-road

此價格是根據 API 請求的數量。 `SnaptoRoad`有 2 個定價儲存貯體：進階和進階。

Advanced (進階)

此定價儲存貯體支援旅行模式 Car、Truck 和 Pedestrian，`TracePoints`計數高達 200，且飛行距離上限為 `TracePoints` 100 公里。

高級

此定價儲存貯體對旅遊模式沒有限制，最多 5，000 `TracePoints`點。

計算 Isoline

此價格是根據回應中計算的等線數。 `CalculateIsolines`有 2 個定價儲存貯體：進階和進階。

Advanced (進階)

此定價儲存貯體支援旅行模式 Car、Truck 和 Pedestrian，`Thresholds.Time`其值高達 60 分鐘，`Thresholds.Distance`或值高達 100 公里。

高級

此定價儲存貯體對行程模式沒有限制，`Thresholds.Time`值上限為 180 分鐘，`Thresholds.Distance`值上限為 300KM。

Routes Quota 和用量

服務配額

Amazon Location Service APIs 具有預設配額。您可以使用服務配額主控台增加配額。若限制超過預設值的 2 倍，請透過自助式主控台或聯絡支援。

服務配額限制

API 名稱	預設	最大可調整限制	超過可調整的最大限制
the section called “計算路由”	20	40	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
the section called “計算等線”	20	40	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
the section called “快照至道路”	20	40	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
the section called “計算路由矩陣”	5	10	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊
the section called “最佳化路徑點”	5	10	請求服務配額主控台或聯絡支援團隊

其他用量限制

除了服務配額之外，還適用下列 API 用量限制：

其他用量限制

API 名稱	限制	Value
the section called “快照至道路”	所有 TracePoints 之間的幾何距離總和	500KM
the section called “快照至道路”	`TracePoints` 每個請求的最大值	5,000

API 名稱	限制	Value
the section called “最佳化路徑點”	Waypoints 每個請求的最大值	50
the section called “最佳化路徑點”	使用限制 (AccessHours 、AppointmentTime 、ServiceDuration 、Heading、SideOfStreet 、Before) Waypoints 時的最大值	20
the section called “最佳化路徑點”	原始伺服器、所提供排序中的航點和目的地之間的地理位置距離總和	100KM
the section called “最佳化路徑點”	圍繞原始伺服器、航點和目的地的週框方塊周長	500KM
the section called “計算路由矩陣”	未限制路由的原始伺服器與目的地之間的最大距離 （如果使用 TravelModeOptions.Truck Avoid或）	60KM
the section called “計算路由矩陣”	原始伺服器與無限制路由目的地之間的最大距離	10000KM
the section called “計算路由矩陣”	使用 的原始伺服器上限 RoutingBoundary.Geometry	500
the section called “計算路由矩陣”	使用 的原始伺服器上限 RoutingBoundary.Unbounded	15
the section called “計算路由矩陣”	ap-southeast-1 和 中 GrabMaps 客戶的最大原始伺服器 ap-southeast-5	350

API 名稱	限制	Value
the section called “計算路由矩陣”	使用 的最大目的地 RoutingBoundary.Geometry	500
the section called “計算路由矩陣”	使用 的最大目的地 RoutingBoundary.Unbounded	100
the section called “計算路由矩陣”	ap-southeast-1 和 中 GrabMaps 客戶的最大目的地 ap-southeast-5	350
the section called “計算路由矩陣”	具有 的矩陣大小上限（原始 × 目的地）RoutingBoundary.Geometry	160,000
the section called “計算路由矩陣”	具有 的矩陣大小上限（原始 × 目的地）RoutingBoundary.Unbounded	100
the section called “計算路由矩陣”	ap-southeast-1 和 中 GrabMaps 客戶的最大矩陣大小（原始 × 目的地）ap-southeast-5	122，500
the section called “計算路由”	壓縮後的回應承載大小	6MB
the section called “計算路由矩陣”	壓縮後的回應承載大小	6MB
the section called “計算等線”	壓縮後的回應承載大小	6MB
the section called “最佳化路徑點”	壓縮後的回應承載大小	6MB
the section called “快照至道路”	壓縮後的回應承載大小	6MB

後續步驟

如需更多詳細資訊，請參閱下列內容：

- 屬性：Amazon Location Service 的資料屬性需求相關資訊。
- SLA：Amazon Location Service 的服務層級協議，包括運作時間承諾和回應時間。
- 服務條款：管理 Amazon Location Service 使用的條款，包括限制和約束。

Amazon Location Service 地理圍欄



Geofence 集合資源可讓您在地圖上存放和管理地理圍欄 - 虛擬邊界。您可以根據地理圍欄集合資源來評估位置，並在位置更新超過集合中任何地理圍欄的邊界時接收通知。

地理圍欄和地理圍欄集合

地理圍欄是圓形、多邊形或多邊形幾何，可定義地圖上的虛擬邊界。地理圍欄集合包含零個或多個地理圍欄。它能夠在請求時發出 ENTER和 EXIT事件來監控地理圍欄，以根據其地理圍欄評估裝置位置。

Geofence 事件

您要監控之位置的位置會由稱為 的 ID 參考DeviceId。這些位置稱為裝置位置。您可以傳送裝置位置清單，以直接評估 到地理圍欄集合資源，也可以使用追蹤器。如需使用追蹤器的詳細資訊，請參閱 追蹤器。

只有在裝置進入或退出地理時，您才會收到事件 （ 透過 Amazon EventBridge)，而不是每次位置變更時。這表示您通常會收到事件，而且必須比每次裝置位置更新更頻繁地回應這些事件。

> **Note**
>
> 對於特定 的第一個位置評估DeviceID，假設裝置先前未處於任何地理位置。因此，如果在集合中的地理圍欄內，則第一次更新會產生ENTER事件，如果沒有，則不會產生事件。
> 為了計算裝置是否已進入或退出地理圍欄，Amazon Location Service 必須保持裝置的先前位置狀態。此位置狀態會儲存 30 天。在未更新裝置的 30 天後，新的位置更新會被視為第一個位置更新。

Amazon Location Service Geofences 的使用案例

以下是 Amazon Location Service Geofences 的一些常見用途。

改善現場服務操作

使用即時追蹤在您的行動人力資源上保持脈動。設定客戶網站和服務區域的地理位置，以便在員工抵達和離開時收到提醒。使用位置資料來最佳化排程、分派最近的可用技術人員，並減少回應時間。讓您的現場團隊（例如您的管道或 HVAC 修復業務）更有效率地工作，同時提升客戶體驗。

監控和控制關鍵資產

利用 Amazon Location Service 追蹤您寶貴的設備、庫存和其他行動資產的即時位置和狀態。設定地理圍欄以接收有關未經授權移動或移除的提醒，從而增強安全性和合規性。使用此位置可見性可改善資產使用率、最佳化維護排程，並確保您的關鍵資源隨時都納入考量。一律精確監控您的重型機器、IT 硬體或零售庫存、減少損失，並做出更明智的操作決策。

增強供應鏈可見性

利用 Amazon Location Service 追蹤整個供應鏈的貨物和交付。定義分佈中心、存放區和其他關鍵設施的地理圍欄，以監控庫存和資產的移動。使用即時位置資料來改善庫存管理、最佳化物流規劃，並提供卓越的客戶體驗。取得供應鏈操作的end-to-end可見性、識別瓶頸，並做出可提高效率和回應能力的資料驅動型決策。

強化安全性

Geofencing 可讓您在安全區域、受限區域和其他關鍵位置周圍設定虛擬邊界。當未經授權的人員或資產進入或退出這些預先定義的地理圍欄時，接收即時提醒。利用此即時位置監控來增強工作場所安全、阻止阻礙，並確保合規性。無論您管理的是製造設施、建構站點或企業園區，geofencing 都可讓您更緊密地控制存取、改善事件回應，以及保護您的人員、資產和資產。

以位置為基礎的行銷

釋放位置資料的強大功能，讓您的地理行銷工作更上一層樓。使用 Amazon Location Service 設定競爭對手位置、事件和高流量區域的虛擬邊界。當客戶進入這些地理圍欄區域時，觸發個人化廣告、優惠和通知。分析客流量模式，以最佳化廣告配置，並發現新業務據點的主要網站。監控您自有地理圍欄空間內的客戶移動，以深入了解瀏覽行為和path-to-purchase。結合即時位置追蹤與精確度幾何，提供超目標、情境式參與，推動實體世界的銷售和忠誠度。

Geofence 概念

本節說明一些常見的地理圍欄概念，包括常用術語和如何管理地理圍欄。

Amazon Location Service 地理ofence 術語

地理圍欄

地圖上地理區域的虛擬邊界。

Geofence 集合

一組地理圍欄，可在請求時發出 Entry和 Exit事件，以根據其元件地理圍欄評估裝置的位置。

Geofence 幾何

幾何形狀或一組形狀，定義要從地理圍欄包含或排除的區域。地理圍欄幾何可以表示為 Circle、Polygon或 MultiPolygon。

Circle 是周圍有距離的點。如果您想要在裝置位於某個位置的特定距離內時收到通知，請使用圓圈。

Polygon 是代表地理圍欄形狀的線性環清單。此清單必須包含代表地理圍欄外部周邊的外部環，也可以選擇性地包含代表周邊內多邊形空間的多個內部環，這些環會從地理圍欄區域排除。

MultiPolygon 是代表地理圍欄形狀的清單Polygon元素。MultiPolygon 幾何的Polygon元件可以定義被視為相同地理圍欄一部分的個別地理區域、具有從地理圍欄排除之較小內部空間的較大外部區域的周邊，或這些使用案例的一些組合，以形成複雜的地理圍欄邊界。

如需定義地理圍欄幾何的詳細資訊，包括語法需求、限制和範例，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GeofenceGeometry。

開始使用 Amazon Location Service Geofences

Geofences 是強大的工具，可用來定義地理界限，並根據位置更新觸發動作。本指南會逐步解說在 Amazon Location 中建立和使用地理圍欄集合資源的程序。透過設定地理圍欄並對其評估位置，您可以監控移動並產生自動事件，例如裝置進入或離開定義區域的通知。這些功能非常適合機群追蹤、位置型通知等應用程式。

1. 在 AWS 帳戶中建立地理圍欄集合資源。
2. 將地理圍欄新增至集合。您可以在 Amazon Location 主控台或 Amazon Location Geofences API 上使用地理圍欄上傳工具。如需可用選項的詳細資訊，請參閱「身分驗證」。地理圍欄可以定義為 Circle、 Polygon或 MultiPolygon。使用 Polygon或 MultiPolygon 來判斷裝置何時進入特定區域。使用 Circle來判斷裝置何時位於某個點的特定距離（半徑）內。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 地理ofence 術語。

3. 您可以開始針對所有地理圍欄評估位置。當位置更新跨越一或多個地理圍欄的邊界時，您的地理圍欄集合資源會在 Amazon EventBridge 上發出下列其中一個地理圍欄事件類型：

   - ENTER – 每個地理位置都會產生一個事件，位置更新會通過輸入它來跨越其界限。
   - EXIT – 每個地理位置都會產生一個事件，其中位置更新透過結束它跨越其界限。

   如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 EventBridge 對事件做出反應”。您也可以使用 Amazon CloudWatch 和 等服務整合監控 AWS CloudTrail。如需詳細資訊，請參閱 the section called “使用 Amazon CloudWatch 監控 ” 及 the section called “使用 監控和記錄 AWS CloudTrail”。

例如，您正在追蹤卡車機群，並希望在卡車進入任何倉儲的特定區域內時收到通知。為每個倉儲周圍的區域建立地理圍欄。當卡車向您傳送更新的位置時，請使用 Amazon Location Service 來評估這些位置，並查看卡車是否已進入（或離開）其中一個地理圍欄區域。

> **Note**
>
> 依您評估的地理圍欄集合數量向您收費。您的帳單不受每個集合中的地理圍欄數量影響。由於每個地理圍欄集合最多可包含 50，000 個地理圍欄，因此您可能想要盡可能將地理圍欄合併為較少的集合，以減少地理圍欄評估的成本。產生的事件將包含集合中個別地理的 ID，以及集合的 ID。

如何使用 Amazon Location Service Geofences

本節提供step-by-step指引。了解如何針對地理圍欄評估裝置位置、使用 Amazon EventBridge 回應地理圍欄事件，以及有效管理您的地理圍欄資源。這些教學課程旨在協助您實作關鍵功能，以輕鬆追蹤和管理以位置為基礎的事件。

主題

- 根據地理ofences 評估裝置位置
- 使用 Amazon EventBridge 對 Amazon Location Service 事件做出反應
- 管理您的地理圍欄集合資源

根據地理ofences 評估裝置位置

有兩種方式可以針對地理圍欄評估位置，以產生地理圍欄事件：

- 您可以連結追蹤器和地理圍欄集合。如需詳細資訊，請參閱 一節：將追蹤器連結至地理圍欄集合。
- 您可以直接請求地理圍欄集合資源，以評估一或多個位置。

如果您也想要追蹤裝置位置歷史記錄或地圖上的顯示位置，請將追蹤器連結至地理圍欄集合。或者，您可能不想評估所有位置更新，也不想將位置資料存放在追蹤器資源中。如果發生上述任一情況，您可以直接請求地理圍欄集合，並根據其地理圍欄評估一或多個裝置位置。

根據地理圍欄評估裝置位置會產生事件。您可以對這些事件做出反應，並將其路由到其他 AWS 服務。如需接收地理圍欄事件時可採取之動作的詳細資訊，請參閱使用 Amazon EventBridge 對 Amazon Location Service 事件做出反應。

Amazon Location 事件包含產生它的裝置位置更新屬性，包括時間、位置、準確性和鍵值中繼資料，以及輸入或結束的地理圍欄的一些屬性。如需地理圍欄事件中包含之資料的詳細資訊，請參閱 the section called “事件範例”。

下列範例使用 AWS CLI或 Amazon Location APIs。

API

使用 Amazon Location APIs 根據地理圍欄的位置評估裝置位置

從 Amazon Location Geofences APIs使用 `BatchEvaluateGeofences`操作。

下列範例使用 API 請求來評估裝置 *`ExampleDevice`* 對相關聯地理圍欄集合 *`ExampleGeofenceCollection`* 的位置。將這些值取代為您自己的地理位置和裝置 IDs。

```
POST /geofencing/v0/collections/ExampleGeofenceCollection/positions HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "DevicePositionUpdates": [
      {
         "DeviceId": "ExampleDevice",
         "Position": [-123.123, 47.123],
         "SampleTime": "2021-11-30T21:47:25.149Z",
         "Accuracy": {
            "Horizontal": 10.30
```

```
            },
            "PositionProperties": {
               "field1": "value1",
               "field2": "value2"
            }
         }
   ]
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 命令根據地理圍欄的位置評估裝置位置

使用 batch-evaluate-geofences 命令。

下列範例使用 AWS CLI 來評估 *ExampleDevice* 相對於相關聯地理圍欄集合 *ExampleGeofenceCollection* 的位置。將這些值取代為您自己的地理位置和裝置 IDs。

```
aws location \
    batch-evaluate-geofences \
        --collection-name ExampleGeofenceCollection \
        --device-position-updates '[{"DeviceId":"ExampleDevice","Position":
[-123.123,47.123],"SampleTime":"2021-11-30T21:47:25.149Z","Accuracy":
{"Horizontal":10.30},"PositionProperties":{"field1":"value1","field2":"value2"}}]'
```

使用 Amazon EventBridge 對 Amazon Location Service 事件做出反應

Amazon EventBridge 是一種無伺服器事件匯流排，可使用 Amazon Location 等 AWS 服務的資料，有效率地將應用程式連接在一起。EventBridge 會從 Amazon Location 接收事件，並將該資料路由至類似的目標 AWS Lambda。您可以設定路由規則來判斷要將資料傳送到何處，以建置可即時反應的應用程式架構。

根據預設，只有地理圍欄事件 (ENTER 和 EXIT事件，當裝置進入或離開地理圍欄區域時） 會傳送至 EventBridge。您也可以啟用追蹤器資源的所有篩選位置更新事件。如需詳細資訊，請參閱the section called “啟用追蹤器的更新事件”。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的事件和事件模式。 EventBridge

主題

- 啟用追蹤器的更新事件

- 建立 Amazon Location 的事件規則
- Amazon Location Service 的 Amazon EventBridge 事件範例

啟用追蹤器的更新事件

根據預設，Amazon Location EXIT 只會將 ENTER和地理圍欄事件傳送至 EventBridge。您可以啟用追蹤器的所有篩選位置UPDATE事件，以傳送至 EventBridge。您可以在建立或更新追蹤器時執行此操作。

例如，若要使用 更新現有的追蹤器 AWS CLI，您可以使用下列命令 （使用追蹤器資源的名稱取代 *MyTracker*）。

```
aws location update-tracker --tracker-name MyTracker --event-bridge-enabled
```

若要關閉追蹤器的位置事件，您必須使用 API 或 Amazon Location Service 主控台。

建立 Amazon Location 的事件規則

您可以在 EventBridge 中為每個事件匯流排建立最多 300 個規則，以設定為回應 Amazon Location 事件而採取的動作。

例如，您可以為地理圍欄事件建立規則，當在地理圍欄邊界內偵測到電話時，就會傳送推送通知。

建立 Amazon Location 事件的規則

使用下列值，根據 Amazon Location 事件建立 EventBridge 規則：

- 針對規則類型，選擇具有事件模式的規則。
- 在事件模式方塊中，新增下列模式：

```
{
  "source": ["aws.geo"],
  "detail-type": ["Location Geofence Event"]
}
```

若要建立追蹤器位置更新的規則，您可以改為使用下列模式：

```
{
  "source": ["aws.geo"],
```

```
  "detail-type": ["Location Device Position Event"]
}
```

您可以選擇新增detail標籤來僅指定 ENTER或 EXIT事件 （如果您的規則用於追蹤器位置更新，則只有單一 EventType，因此不需要對其進行篩選）：

```
{
  "source": ["aws.geo"],
  "detail-type": ["Location Geofence Event"],
  "detail": {
    "EventType": ["ENTER"]
  }
}
```

您也可以選擇性地篩選位置或地理圍欄的屬性：

```
{
  "source": ["aws.geo"],
  "detail-type": ["Location Geofence Event"],
  "detail": {
    "EventType": ["ENTER"],
    "GeofenceProperties": {
      "Type": "LoadingDock"
    },
    "PositionProperties": {
      "VehicleType": "Truck"
    }
  }
}
```

- 對於選取目標，選擇從 Amazon Location Service 接收事件時要採取的目標動作。

  例如，使用 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題在事件發生時傳送電子郵件或文字訊息。您首先需要使用 Amazon SNS 主控台建立 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱將 Amazon SNS 用於使用者通知。

> **Warning**
>
> 最佳實務是確認已成功套用事件規則，或您的自動化動作可能無法如預期啟動。若要驗證事件規則，請啟動事件規則的條件。例如，模擬進入地理圍欄區域的裝置。

您也可以從 Amazon Location 擷取所有事件，只要排除 `detail-type`區段即可。例如：

```
{
  "source": [
    "aws.geo"
  ]
}
```

> **Note**
>
> 相同的事件可能會交付超過一次。您可以使用事件 ID 來取消複製您收到的事件。

Amazon Location Service 的 Amazon EventBridge 事件範例

以下是透過呼叫 開始輸入地理圍欄的事件範例`BatchUpdateDevicePosition`。

```
{
  "version": "0",
  "id": "aa11aa22-33a-4a4a-aaa5-example",
  "detail-type": "Location Geofence Event",
  "source": "aws.geo",
  "account": "636103698109",
  "time": "2020-11-10T23:43:37Z",
  "region": "eu-west-1",
  "resources": [
    "arn:aws:geo:eu-west-1:0123456789101:geofence-collection/GeofenceEvents-
GeofenceCollection_EXAMPLE",
    "arn:aws:geo:eu-west-1:0123456789101:tracker/Tracker_EXAMPLE"
  ],
  "detail": {
    "EventType": "ENTER",
    "GeofenceId": "polygon_14",
    "DeviceId": "Device1-EXAMPLE",
    "SampleTime": "2020-11-10T23:43:37.531Z",
    "Position": [
      -123.12390073297821,
      49.23433613216247
    ],
    "Accuracy": {
      "Horizontal": 15.3
    },
```

```
    "GeofenceProperties": {
      "ExampleKey1": "ExampleField1",
      "ExampleKey2": "ExampleField2"
    },
    "PositionProperties": {
      "ExampleKey1": "ExampleField1",
      "ExampleKey2": "ExampleField2"
    }
  }
}
```

以下是透過呼叫 來結束地理圍欄的事件範例BatchUpdateDevicePosition。

```
{
  "version": "0",
  "id": "aa11aa22-33a-4a4a-aaa5-example",
  "detail-type": "Location Geofence Event",
  "source": "aws.geo",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-11-10T23:41:44Z",
  "region": "eu-west-1",
  "resources": [
    "arn:aws:geo:eu-west-1:0123456789101:geofence-collection/GeofenceEvents-
GeofenceCollection_EXAMPLE",
    "arn:aws:geo:eu-west-1:0123456789101:tracker/Tracker_EXAMPLE"
  ],
  "detail": {
    "EventType": "EXIT",
    "GeofenceId": "polygon_10",
    "DeviceId": "Device1-EXAMPLE",
    "SampleTime": "2020-11-10T23:41:43.826Z",
    "Position": [
      -123.08569321875426,
      49.23766166742559
    ],
    "Accuracy": {
      "Horizontal": 15.3
    },
    "GeofenceProperties": {
      "ExampleKey1": "ExampleField1",
      "ExampleKey2": "ExampleField2"
    },
    "PositionProperties": {
```

```
      "ExampleKey1": "ExampleField1",
      "ExampleKey2": "ExampleField2"
    }
  }
}
```

以下是透過呼叫 啟動的位置更新事件範例BatchUpdateDevicePosition。

```
{
  "version": "0",
  "id": "aa11aa22-33a-4a4a-aaa5-example",
  "detail-type": "Location Device Position Event",
  "source": "aws.geo",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-11-10T23:41:44Z",
  "region": "eu-west-1",
  "resources": [
    "arn:aws:geo:eu-west-1:0123456789101:tracker/Tracker_EXAMPLE"
  ],
  "detail": {
    "EventType": "UPDATE",
    "TrackerName": "tracker_2",
    "DeviceId": "Device1-EXAMPLE",
    "SampleTime": "2020-11-10T23:41:43.826Z",
    "ReceivedTime": "2020-11-10T23:41:39.235Z",
    "Position": [
      -123.08569321875426,
      49.23766166742559
    ],
    "Accuracy": {
      "Horizontal": 15.3
    },
    "PositionProperties": {
      "ExampleKey1": "ExampleField1",
      "ExampleKey2": "ExampleField2"
    }
  }
}
```

管理您的地理圍欄集合資源

使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs 管理您的地理圍欄集合。

列出您的地理圍欄集合資源

您可以使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs 來檢視地理圍欄集合清單：

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視地理圍欄集合的清單

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下檢視地理圍欄集合的清單。

API

從 Amazon Location Geofences APIs使用 `ListGeofenceCollections`操作。

下列範例是取得 AWS 帳戶中地理圍欄集合清單的 API 請求。

```
POST /geofencing/v0/list-collections
```

以下是 的範例回應`ListGeofenceCollections`：

```
{
    "Entries": [
    {
        "CollectionName": "ExampleCollection",
        "CreateTime": 2020-09-30T22:59:34.142Z,
        "Description": "string",
        "UpdateTime": 2020-09-30T23:59:34.142Z
    },
    "NextToken": "1234-5678-9012"
}
```

CLI

使用 `list-geofence-collections` 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得 AWS 帳戶中的地理圍欄集合清單。

```
aws location list-geofence-collections
```

取得地理圍欄集合詳細資訊

您可以使用 Amazon Location 主控台 AWS CLI、 或 Amazon Location APIs，取得 AWS 帳戶中任何地理圍欄集合資源的詳細資訊：

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視地理圍欄集合的詳細資訊

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下，選取目標地理圍欄集合的名稱連結。

API

從 Amazon Location Geofences APIs使用 DescribeGeofenceCollection操作。

下列範例是 API 請求，以取得 *ExampleCollection* 的地理圍欄集合詳細資訊。

```
GET /geofencing/v0/collections/ExampleCollection
```

以下是 的範例回應DescribeGeofenceCollection：

```
{
    "CollectionArn": "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-collection/
GeofenceCollection",
    "CollectionName": "ExampleCollection",
    "CreateTime": 2020-09-30T22:59:34.142Z,
    "Description": "string",
    "KmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Tags": {
        "Tag1" : "Value1"
    },
    "UpdateTime": 2020-09-30T23:59:34.142Z
}
```

CLI

使用 describe-geofence-collection 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得 *ExampleCollection* 的地理圍欄集合詳細資訊。

```
aws location describe-geofence-collection \
    --collection-name "ExampleCollection"
```

刪除地理圍欄集合

您可以使用 Amazon Location 主控台、 或 Amazon Location APIs AWS CLI，從 AWS 您的帳戶刪除地理圍欄集合。

Console

使用 Amazon Location 主控台刪除地理圍欄集合

> ⚠ Warning
>
> 此操作會永久刪除資源。

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下，選取目標地理圍欄集合。
4. 選擇刪除地理圍欄集合。

API

從 Amazon Location APIs使用 DeleteGeofenceCollection操作。

下列範例是刪除地理圍欄集合 *ExampleCollection* 的 API 請求。

```
DELETE /geofencing/v0/collections/ExampleCollection
```

以下是 的範例回應DeleteGeofenceCollection：

```
HTTP/1.1 200
```

CLI

使用 delete-geofence-collection 命令。

下列範例是刪除地理圍欄集合 *ExampleCollection* 的 AWS CLI 命令。

```
aws location delete-geofence-collection \
    --collection-name "ExampleCollection"
```

列出儲存的地理圍欄

您可以使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs，列出存放在指定地理圍欄集合中的地理圍欄。

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視地理圍欄清單

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下，選取目標地理圍欄集合的名稱連結。
4. 在地理圍欄下的地理圍欄集合中檢視地理圍欄

API

從 Amazon Location Geofences APIs 使用 `ListGeofences`操作。

下列範例是 API 請求，以取得存放在地理圍欄集合 *ExampleCollection* 中的地理圍欄清單。

```
POST /geofencing/v0/collections/ExampleCollection/list-geofences
```

以下是 的範例回應`ListGeofences`：

```
{
   "Entries": [
      {
         "CreateTime": 2020-09-30T22:59:34.142Z,
         "GeofenceId": "geofence-1",
         "Geometry": {
             "Polygon": [
                 [-5.716667, -15.933333,
                 [-14.416667, -7.933333],
                 [-12.316667, -37.066667],
```

```
                [-5.716667, -15.933333]
            ]
        },
        "Status": "ACTIVE",
        "UpdateTime": 2020-09-30T23:59:34.142Z
    }
  ],
  "NextToken": "1234-5678-9012"
}
```

CLI

使用 `list-geofences` 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得儲存在地理圍欄集合 *ExampleCollection* 中的地理圍欄清單。

```
aws location list-geofences \
    --collection-name "ExampleCollection"
```

取得地理詳細資訊

您可以使用 Amazon Location 主控台或 Amazon Location APIs，從地理圍欄集合取得特定地理圍欄的詳細資訊，例如建立時間、更新時間 AWS CLI、幾何和狀態。

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視地理圍欄的狀態

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下，選取目標地理圍欄集合的名稱連結。
4. 在地理圍欄下，您將能夠檢視地理圍欄的狀態。

API

從 Amazon Location Geofences APIs 使用 `GetGeofence`操作。

下列範例是 API 請求，可從地理圍欄集合 *ExampleCollection* 取得地理圍欄詳細資訊。

```
GET /geofencing/v0/collections/ExampleCollection/geofences/ExampleGeofence1
```

以下是 的範例回應GetGeofence：

```
{
   "CreateTime": 2020-09-30T22:59:34.142Z,
   "GeofenceId": "ExampleGeofence1",
   "Geometry": {
      "Polygon": [
          [-1,-1],
          [1,-1],
          [0,1],
          [-1,-1]
      ]
   },
   "Status": "ACTIVE",
   "UpdateTime": 2020-09-30T23:59:34.142Z
}
```

CLI

使用 get-geofence 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得 *ExampleCollection* 的地理圍欄集合詳細資訊。

```
aws location get-geofence \
    --collection-name "ExampleCollection" \
    --geofence-id "ExampleGeofence1"
```

刪除地理圍欄

您可以使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs 從地理圍欄集合中刪除地理圍欄。

Console

使用 Amazon Location 主控台刪除地理

> **Warning**
>
> 此操作會永久刪除資源。

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇 Geofence 集合。
3. 在我的地理圍欄集合下，選取目標地理圍欄集合的名稱連結。
4. 在地理圍欄下，選取目標地理圍欄。
5. 選擇刪除地理圍欄。

API

從 Amazon Location Geofences APIs 使用 BatchDeleteGeofence操作。

下列範例是從地理圍欄集合 *ExampleCollection* 刪除地理圍欄的 API 請求。

```
POST /geofencing/v0/collections/ExampleCollection/delete-geofences
Content-type: application/json

{
   "GeofenceIds": [ "ExampleGeofence11" ]
}
```

以下是 的成功回應範例BatchDeleteGeofence。

```
HTTP/1.1 200
```

CLI

使用 batch-delete-geofence 命令。

下列範例是從 geofence 集合 *ExampleCollection* 刪除地理圍欄的 AWS CLI 命令。

```
aws location batch-delete-geofence \
    --collection-name "ExampleCollection" \
    --geofence-ids "ExampleGeofence11"
```

管理成本和用量

當您繼續了解 Amazon Location Geofences 時，請務必了解如何管理服務容量、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理位置相關查詢，並最大化您的 API 請求。

主題

- Geofences 定價
- Geofences 配額和用量

Geofences 定價

如需追蹤和地理驗證 APIs 的定價資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

位置評估

您可以使用 根據指定地理圍欄集合中的地理圍欄幾何BatchEvaluateGeofences來評估裝置位置。一個請求將針對單一地理圍欄集合中的所有地理圍欄評估最多十個裝置位置。價格是根據 API 請求中的裝置位置數量。每個裝置位置評估的單價是根據每月總用量。如需單價和磁碟區方案的詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

您可以從追蹤裝置設定裝置位置更新頻率（也稱為 ping 速率），並利用追蹤器上的篩選功能僅評估相關位置更新，以最佳化位置評估成本。

Geofence 管理和儲存

您可以使用 GetGeofence、BatchPutGeofence、 PutGeofence和 BatchDeleteGeofence來管理地理圍欄集合中的地理圍欄。這些 APIs 的價格是根據 API 請求中的地理圍欄數量而定。

地理圍欄的儲存體將每月收費（僅適用於您存放超過一個月的地理圍欄）。您也可以使用下列 APIs 管理您的 Geofence 集合：CreateGeofenceCollection、DeleteGeofenceCollection、DescribeGeofenceCollection UpdateGeofenceCollection和 ListGeofences。這些 APIs 的價格取決於 API 請求的數量。

Geofence 事件預測

如果裝置繼續以目前速度移動，您可以使用 ForecastGeofenceEvents預測未來可能在指定時間範圍內發生的地理圍欄事件。價格是以 API 請求的數量為基礎。

Geofences 配額和用量

本主題提供 Amazon Location Service Geofences 的速率限制和配額摘要。

> **Note**
>
> 如果您需要較高的配額，您可以使用 Service Quotas 主控台來請求增加配額以增加可調整的配額。請求增加配額時，請選取您需要增加配額的區域，因為大多數配額都專屬於該 AWS 區域。您最多可以請求每個 API 預設限制的兩倍。
> 對於超過預設限制兩倍的請求，您的請求將提交支援票證。您也可以連線到您的高級支援團隊。配額增加請求不會產生直接費用，但較高的用量層級可能會根據使用的額外資源而增加服務成本。如需詳細資訊，請參閱the section called “管理配額”。

Service Quotas 是每個 AWS 帳戶和 AWS 區域可以擁有的資源數量上限。Amazon Location Service 拒絕超出服務配額的其他請求。

Resources

API 名稱	預設	最大可調整限制
每個帳戶的集合資源	1500	3000 如果您需要更多，請請求增加配額或聯絡支援團隊。
每個集合的地理圍欄	50000	請聯絡支援團隊。

CRUD API

> **Note**
>
> 如果您需要提高任何這些 APIs 的限制，請提高配額或聯絡支援團隊。

API 名稱	預設	最大可調整限制
CreateGeofenceCollection	10	20
DeleteGeofenceCollection	10	20

API 名稱	預設	最大可調整限制
DescribeGeofenceCollection	10	20
ListGeofenceCollections	10	20
UpdateGeofenceCollection	10	20

Data API (資料 API)

> **Note**
>
> 如果您需要提高任何這些 APIs 的限制，請提高配額或聯絡支援團隊。

API 名稱	預設	最大可調整限制
BatchEvaluateGeofences	50	100
PutGeofence	50	100
BatchPutGeofence	50	100
ListGeofences	50	100
GetGeofence	50	100
BatchDeleteGeofence	50	100

其他用量限制

Amazon Location Service 追蹤器



> **Note**
>
> 追蹤器儲存會自動使用 AWS 擁有的金鑰加密。您可以使用您管理的 KMS 金鑰新增另一層加密，以確保只有您可以存取資料。如需詳細資訊，請參閱the section called “靜態資料加密”。

追蹤器會存放裝置集合的位置更新。追蹤器可用來查詢裝置的目前位置或位置歷史記錄。它會儲存更新，但在儲存之前篩選位置，以減少儲存空間和視覺雜訊。

儲存在追蹤器資源中的每個位置更新都可以包括位置準確性的測量，以及有關您要存放之位置或裝置的最多 3 個中繼資料欄位。中繼資料會儲存為索引鍵/值對，並可儲存速度、方向、輪胎壓力或引擎溫度等資訊。

追蹤器位置篩選和查詢本身很有用，但追蹤器在與地理圍欄配對時特別有用。您可以將追蹤器連結至一或多個地理圍欄集合資源，且位置更新會根據這些集合中的地理圍欄自動評估。正確使用篩選也可以大幅降低地理圍欄評估的成本。

1. 首先，在 AWS 帳戶中建立追蹤器資源。
2. 接著，決定如何將位置更新傳送至追蹤器資源。使用 AWS SDKs將追蹤功能整合到您的行動應用程式。或者，您也可以遵循使用 step-by-step指示來使用 MQTT。
3. 您現在可以使用追蹤器資源記錄位置歷史記錄，並在地圖上將其視覺化。
4. 您也可以將追蹤器資源連結至一或多個地理圍欄集合，以便傳送至追蹤器資源的每個位置更新都會自動針對所有連結地理圍欄集合中的所有地理圍欄進行評估。您可以在 Amazon Location 主控台的追蹤器資源詳細資訊頁面上或使用 Amazon Location Trackers API 來連結資源。
5. 然後，您可以使用 Amazon CloudWatch 和 等服務整合監控 AWS CloudTrail。如需詳細資訊，請參閱 the section called “使用 Amazon CloudWatch 監控 ” 及 the section called “使用 監控和記錄 AWS CloudTrail”。

功能

- 位置篩選 – 追蹤器可以自動篩選傳送給他們的位置。您可能會想要篩選掉部分裝置位置更新的原因有很多。如果您的系統每分鐘只會傳送報告，您可能想要依時間篩選裝置，每 30 秒只會儲存和評估位置。即使您更頻繁地監控，您可能想要篩選位置更新，以清除與 GPS 硬體和位置報告相關聯的固有雜訊。其準確度並非 100% 完美，因此即使固定的裝置似乎也稍微移動。在低速時，此抖動會導致視覺雜亂，如果裝置靠近地理的邊緣，可能會導致錯誤的進入和退出事件。

  位置篩選的作用是追蹤器收到位置更新、減少裝置路徑（抖動）中的視覺雜訊、減少假地理圍欄進入和離開事件的數量，以及透過減少存放的位置更新數和觸發的地理圍欄評估來協助管理成本。

  追蹤器提供三種位置篩選選項，以協助管理成本並減少位置更新中的抖動。

- 準確度型 – 搭配任何提供準確度測量的裝置使用。大多數 GPS 和行動裝置都提供此資訊。

  每個位置測量的準確性都會受到許多環境因素的影響，包括 GPS 衛星接收、景觀，以及 WiFi 和藍牙裝置的鄰近性。大多數裝置，包括大多數行動裝置，都可以提供測量準確度與測量結果的預估值。透過`AccuracyBased`篩選，如果裝置移動小於測量的準確性，Amazon Location 會忽略位置更新。

  例如，如果裝置的兩個連續更新的準確性範圍為 5 公尺和 10 公尺，則如果裝置移動少於 15 公尺，Amazon Location 會忽略第二個更新。Amazon Location 不會針對地理圍欄評估忽略的更新，也不會存放它們。

  未提供準確性時，會將其視為零，且測量會被視為完全準確，而且不會將篩選套用至更新。

  > **Note**
  >
  > 您可以使用準確性型篩選來移除所有篩選。如果您選擇以準確性為基礎的篩選，但將所有準確性資料覆寫為零，或完全省略準確性，則 Amazon Location 不會篩選掉任何更新。

- 以距離為基礎 – 當您的裝置不提供準確性測量，但您仍希望利用篩選來減少抖動和管理成本時使用。

  `DistanceBased` 篩選會忽略裝置移動不到 30 公尺 (98.4 英呎）的位置更新。當您使用`DistanceBased`位置篩選時，Amazon Location 不會針對地理位置評估這些忽略的更新，也不會儲存更新。

  大多數行動裝置的準確性，包括 iOS 和 Android 裝置的平均準確性，都在 15 公尺內。在大多數應用程式中，`DistanceBased`篩選可以減少在地圖上顯示裝置軌跡時位置不準確的影響，以及在裝置接

近地理邊界時多個連續進入和退出事件的彈跳效果。它也可以透過較少的呼叫來評估連結的地理圍欄或擷取裝置位置，協助降低應用程式的成本。

如果您想要篩選以距離為基礎的篩選，但您的裝置不提供準確性測量，或想要篩選掉比以準確性為基礎的更新數量更多，則很有用。

- 時間型 – （預設）當您的裝置非常頻繁地傳送位置更新時（每 30 秒超過一次），而且您想要在不儲存每次更新的情況下，達成近乎即時的地理圍欄評估時使用 。

  在TimeBased篩選中，會根據連結的地理圍欄集合評估每個位置更新，但不會儲存每個位置更新。若您的更新頻率超過 30 秒，則每個唯一裝置 ID 每 30 秒只會存放一次更新。

  當您想要存放較少位置，但希望針對相關聯的地理圍欄集合評估每個位置更新時，時間型篩選特別有用。

> **Note**
>
> 在決定您的篩選方法和位置更新的頻率時，請注意追蹤應用程式的成本。系統會針對每個位置更新向您收費，並針對每個連結的地理圍欄集合評估位置更新向您收費一次。
> 例如，使用以時間為基礎的篩選時，如果追蹤器連結至兩個地理圍欄集合，則每個位置更新都會計為一個位置更新請求和兩個地理圍欄集合評估。如果您要每 5 秒報告一次裝置的位置更新，並使用以時間為基礎的篩選，則會針對每個裝置向您收取 720 個位置更新和每小時 1，440 個地理圍欄評估的費用。

Amazon Location Service 追蹤器的使用案例

以下是 Amazon Location Service 追蹤器的一些常見用途。

使用具有地理ofences 的追蹤器

追蹤器在與地理圍欄配對時提供額外的功能。您可以透過 Amazon Location 主控台或 API，將追蹤器與地理圍欄集合建立關聯，以自動評估追蹤器位置。每次追蹤器收到更新的位置時，都會針對集合中的每個地理圍欄評估該位置，並在 Amazon EventBridge 中產生適當的 ENTER 和 EXIT事件。您也可以將篩選套用至追蹤器，並根據篩選，只需評估有意義的位置更新，即可降低地理圍欄評估的成本。

如果您在追蹤器收到一些位置更新後，將追蹤器與地理圍欄集合建立關聯，則關聯後的第一個位置更新會被視為地理圍欄評估的初始更新。如果位於地理圍欄內，您會收到 ENTER事件。如果它不在任何地理圍欄內，無論先前狀態為何，您都不會收到EXIT事件。

改善現場服務操作

使用即時追蹤在您的行動人力資源上保持脈動。設定客戶網站和服務區域的地理位置，以便在員工抵達和離開時收到提醒。使用位置資料來最佳化排程、分派最近的可用技術人員，並減少回應時間。讓您的現場團隊（例如您的管道或 HVAC 修復業務）更有效率地工作，同時提升客戶體驗。

監控和控制關鍵資產

利用 Amazon Location Service 追蹤您寶貴的設備、庫存和其他行動資產的即時位置和狀態。設定地理圍欄以接收有關未經授權移動或移除的提醒，從而增強安全性和合規性。使用此位置可見性可改善資產使用率、最佳化維護排程，並確保您的關鍵資源隨時納入考量。一律精確監控您的重型機器、IT 硬體或零售庫存、減少損失，並做出更明智的操作決策。

增強供應鏈可見性

利用 Amazon Location Service 追蹤整個供應鏈的貨物和交付。定義分佈中心、存放區和其他關鍵設施的地理圍欄，以監控庫存和資產的移動。使用即時位置資料來改善庫存管理、最佳化物流規劃，並提供卓越的客戶體驗。取得供應鏈操作的end-to-end可見性、識別瓶頸，並做出可提高效率和回應能力的資料驅動型決策。

以位置為基礎的行銷

釋放位置資料的強大功能，以增強您的地理行銷工作。使用 Amazon Location Service 設定競爭對手位置、事件和高流量區域的虛擬邊界。當客戶進入這些地理圍欄區域時，觸發個人化廣告、優惠和通知。分析客流量模式，以最佳化廣告配置，並發現新業務據點的主要網站。監控您自有地理圍欄空間內的客戶移動，以深入了解瀏覽行為和path-to-purchase。結合即時位置追蹤與精確度幾何，提供超目標、情境式的參與，推動實體世界的銷售和忠誠度。

追蹤器概念

本節詳細說明常見的追蹤器概念。

常見 Amazon Location Service 追蹤器術語

追蹤器資源

從裝置接收位置更新 AWS 的資源。追蹤器資源支援位置查詢，例如目前和歷史裝置位置。將追蹤器資源連結至地理圍欄集合會自動針對連結地理圍欄集合中的所有地理圍欄評估位置更新。

追蹤的位置資料

追蹤器資源會隨著時間儲存裝置的相關資訊。資訊包含一系列位置更新，其中每次更新都包含位置、時間和選用中繼資料。中繼資料可以包含位置的準確性，以及最多三個鍵/值對，以協助您追蹤每個位置的金鑰資訊，例如速度、方向、輪胎壓力、剩餘油量或所追蹤車輛的引擎溫度。追蹤器會維護裝置位置歷史記錄 30 天。

位置篩選

位置篩選可協助您控制成本並改善追蹤應用程式的品質，方法是在儲存或評估更新之前，篩選掉未提供寶貴資訊的位置更新。

您可以選擇 `AccuracyBased`、 `DistanceBased`或 `TimeBased`篩選。根據預設，位置篩選設定為 `TimeBased`。

您可以在建立或更新追蹤器資源時設定位置篩選。

RFC 3339 時間戳記格式

Amazon Location Service 追蹤器使用 RFC 3339 格式，其日期和時間遵循國際標準化組織 (ISO) 8601 格式。

格式為 "YYYY-MM-DDThh：mm：ss.sssZ+00：00"：

- `YYYY-MM-DD` — 代表日期格式。
- `T` — 表示時間值將遵循。
- `hh:mm:ss.sss` — 以 24 小時格式表示時間。
- `Z` — 表示使用的時區是 UTC，可跟隨與 UTC 時區的偏差。
- `+00:00` — 選擇性地指出與 UTC 時區的偏差。例如，+01：00 表示 UTC + 1 小時。

範例

2020 年 7 月 2 日下午 12：15：20，調整至 UTC 時區的額外 1 小時。

```
2020-07-02T12:15:20.000Z+01:00
```

開始使用 Amazon Location Service 追蹤器

本節提供建立和使用追蹤器與 Amazon Location 的完整指南。追蹤器可讓您儲存、處理和評估裝置位置，同時篩選位置更新，以減少雜訊和管理成本。透過進階位置篩選選項、支援連結的地理圍欄集合，

以及與 EventBridge 和 IoT Core 等 AWS 服務的整合，追蹤器可針對您的特定需求，提供準確的即時追蹤和地理圍欄應用程式。

主題

- 建立追蹤器
- 驗證您的請求
- 使用裝置位置更新追蹤器
- 從追蹤器取得裝置的位置歷史記錄
- 列出您的裝置位置

建立追蹤器

建立追蹤器資源，以從您的裝置存放和處理位置更新。您可以使用 Amazon Location Service 主控台 AWS CLI、 或 Amazon Location APIs。

儲存在追蹤器資源中的每個位置更新可以包括位置準確性的測量，以及有關您要存放的位置或裝置的最多三個中繼資料欄位。中繼資料會儲存為索引鍵/值對，並可儲存速度、方向、輪胎壓力或引擎溫度等資訊。

追蹤器篩選位置會在收到時更新。這可減少裝置路徑中的視覺雜訊 （稱為抖動），並減少假地理圍欄進入和退出事件的數量。這也有助於透過減少啟動的地理圍欄評估數量來管理成本。

追蹤器提供三種位置篩選選項，以協助管理成本並減少位置更新中的抖動。

- 準確度型 – 搭配任何提供準確度測量的裝置使用。大多數行動裝置提供此資訊。每個位置測量的準確性都會受到許多環境因素的影響，包括 GPS 衛星接收、景觀，以及 Wi-Fi 和藍牙裝置的鄰近性。大多數裝置，包括大多數行動裝置，都可以提供測量準確度與測量結果的預估值。透過`AccuracyBased`篩選，如果裝置移動小於測量的準確性，Amazon Location 會忽略位置更新。例如，如果裝置連續兩次更新的準確性範圍為 5 公尺和 10 公尺，則如果裝置移動不到 15 公尺，Amazon Location 會忽略第二次更新。Amazon Location 不會針對地理圍欄評估忽略的更新，也不會存放它們。

  未提供準確性時，會將其視為零，且測量值會被視為完全準確。

> **Note**
>
> 您也可以使用準確性型篩選來移除所有篩選。如果您選擇以準確性為基礎的篩選，但將所有準確性資料覆寫為零，或完全省略準確性，則 Amazon Location 不會篩選掉任何更新。

- 以距離為基礎 – 當您的裝置不提供準確度測量，但您仍希望利用篩選來減少抖動和管理成本時使用。 `DistanceBased` 篩選會忽略裝置移動不到 30 公尺 (98.4 英呎） 的位置更新。當您使用`DistanceBased`位置篩選時，Amazon Location 不會針對地理位置評估這些忽略的更新，也不會存放更新。

  大多數行動裝置的準確性，包括 iOS 和 Android 裝置的平均準確性，都在 15 公尺內。在大多數應用程式中，`DistanceBased`篩選可以減少在地圖上顯示裝置軌跡時位置不準確的影響，以及在裝置接近地理邊界時多個連續進入和退出事件的彈跳效果。它也可以透過較少的呼叫來評估連結的地理圍欄或擷取裝置位置，協助降低應用程式的成本。

- 時間型 – （預設） 當您的裝置非常頻繁地傳送位置更新時 （每 30 秒超過一次），而且您想要在不儲存每次更新的情況下，達成近乎即時的地理圍欄評估時使用 。 在`TimeBased`篩選中，會根據連結的地理圍欄集合評估每個位置更新，但不會儲存每個位置更新。若您的更新頻率超過 30 秒，則每個唯一裝置 ID 每 30 秒只會存放一次更新。

> **Note**
>
> 在決定您的篩選方法和位置更新的頻率時，請注意追蹤應用程式的成本。系統會針對每個位置更新向您收費，並針對每個連結的地理圍欄集合評估位置更新向您收費一次。例如，使用以時間為基礎的篩選時，如果您的追蹤器連結至兩個地理圍欄集合，則每個位置更新都會計為一個位置更新請求和兩個地理圍欄集合評估。如果您要每 5 秒報告一次裝置的位置更新，並使用以時間為基礎的篩選，則會針對每個裝置向您收取 720 個位置更新和每小時 1，440 個地理圍欄評估的費用。
>
> 您的帳單不受每個集合中的地理圍欄數量影響。由於每個地理圍欄集合最多可包含 50，000 個地理圍欄，因此您可能想要盡可能將地理圍欄合併為較少的集合，以減少地理圍欄評估的成本。

根據預設，每次追蹤的裝置進入或退出連結的地理圍欄時，您都會收到 EventBridge 事件。如需詳細資訊，請參閱將追蹤器連結至地理圍欄集合。

您可以為追蹤器資源的所有篩選位置更新啟用事件。如需詳細資訊，請參閱the section called “啟用追蹤器的更新事件”。

> **Note**
>
> 如果您想要使用自己的 AWS KMS 客戶受管金鑰加密資料，則邊界多邊形查詢功能預設為停用。這是因為使用此邊界多邊形查詢功能時，不會使用您的 AWS KMS 受管金鑰來加密裝置位置的表示。不過，確切的裝置位置仍會使用您的受管金鑰進行加密。
> 您可以在建立或更新追蹤器時，將 `KmsKeyEnableGeospatialQueries` 參數設定為 true，以選擇加入週框多邊形查詢功能。

Console

使用 Amazon Location 主控台建立追蹤器

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 選擇建立追蹤器。
4. 填寫下列欄位：
   - 名稱 – 輸入唯一的名稱。例如 *`ExampleTracker`*。最多 100 個字元。有效項目包括英數字元、連字號、句點和底線。
   - 描述 – 輸入選用的描述。
5. 在位置篩選下，選擇最符合您打算如何使用追蹤器資源的選項。如果您未設定位置篩選，則預設設定為 `TimeBased`。如需詳細資訊，請參閱本指南追蹤器中的 和《Amazon Location Service Trackers API 參考`PositionFiltering`》中的 。
6. (選用) 在 Tags (標籤) 底下，輸入標籤 Key (金鑰) 與 Value (值)。這會新增標籤您的新地理圍欄集合。如需詳細資訊，請參閱the section called “如何使用標籤”。
7. （選用）在客戶受管金鑰加密下，您可以選擇新增客戶受管金鑰。這會新增您透過預設 AWS 擁有的加密建立、擁有和管理的對稱客戶受管金鑰。如需詳細資訊，請參閱加密靜態資料。
8. （選用）在 KmsKeyEnableGeospatialQueries 下，您可以選擇啟用地理空間查詢。這可讓您使用邊界多邊形查詢功能，同時使用客戶 AWS KMS 受管金鑰加密資料。

> **Note**
>
> 當您使用週框多邊形查詢功能時，不會使用 AWS KMS 受管金鑰來加密裝置位置的表示。不過，確切的裝置位置仍會使用您的受管金鑰進行加密。

9. （選用）在 EventBridge 組態下，您可以選擇為篩選的位置更新啟用 EventBridge 事件。每次此追蹤器中裝置的位置更新符合位置篩選評估時，就會傳送事件。
10. 選擇建立追蹤器。

API

使用 Amazon Location APIs 建立追蹤器

從 Amazon Location Trackers APIs使用 `CreateTracker`操作。

下列範例使用 API 請求來建立名為 *`ExampleTracker`* 的追蹤器。追蹤器資源與客戶受管 AWS KMS 金鑰相關聯，以加密客戶資料，而且不會在 EventBridge 中啟用位置更新。

```
POST /tracking/v0/trackers
Content-type: application/json

{

   "TrackerName": "ExampleTracker",
   "Description": "string",
   "KmsKeyEnableGeospatialQueries": false,
   "EventBridgeEnabled": false,
   "KmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
   "PositionFiltering": "AccuracyBased",
   "Tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

建立**`KmsKeyEnableGeospatialQueries`**已啟用 的追蹤器

下列範例的 參數`KmsKeyEnableGeospatialQueries`設定為 true。這可讓您使用邊界多邊形查詢功能，同時使用客戶 AWS KMS 受管金鑰加密資料。

如需使用週框多邊形查詢功能的資訊，請參閱 the section called “列出您的裝置位置”

> **Note**
>
> 當您使用週框多邊形查詢功能時，不會使用 AWS KMS 受管金鑰來加密裝置位置的表示。不過，確切的裝置位置仍會使用您的受管金鑰進行加密。

```
POST /tracking/v0/trackers
Content-type: application/json

{

   "TrackerName": "ExampleTracker",
   "Description": "string",
   "KmsKeyEnableGeospatialQueries": true,
   "EventBridgeEnabled": false,
   "KmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
   "PositionFiltering": "AccuracyBased",
   "Tags": {
      "string" : "string"
   }
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 命令建立追蹤器

使用 `create-tracker` 命令。

下列範例使用 AWS CLI 建立稱為 *ExampleTracker* 的追蹤器。追蹤器資源與客戶受管 AWS KMS 金鑰相關聯，以加密客戶資料，且不會在 EventBridge 中啟用位置更新。

```
aws location \
  create-tracker \
  --tracker-name "ExampleTracker" \
  --position-filtering "AccuracyBased" \
  --event-bridge-enabled false \
  --kms-key-enable-geospatial-queries false \
  --kms-key-id "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
```

建立**KmsKeyEnableGeospatialQueries**已啟用 的追蹤器

下列範例的 參數KmsKeyEnableGeospatialQueries設定為 true。這可讓您使用邊界多邊形查詢功能，同時使用客戶 AWS KMS 受管金鑰加密資料。

如需使用週框多邊形查詢功能的資訊，請參閱 the section called “列出您的裝置位置”

> **Note**
>
> 當您使用週框多邊形查詢功能時，不會使用 AWS KMS 受管金鑰來加密裝置位置的表示。不過，確切的裝置位置仍會使用您的受管金鑰進行加密。

```
aws location \
  create-tracker \
  --tracker-name "ExampleTracker" \
  --position-filtering "AccuracyBased" \
  --event-bridge-enabled false \
  --kms-key-enable-geospatial-queries true \
  --kms-key-id "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
```

> **Note**
>
> 帳單取決於您的用量。使用其他 AWS 服務可能會產生費用。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價。

在建立追蹤器之後，您可以選擇編輯追蹤器來編輯描述、位置篩選和 EventBridge 組態。

驗證您的請求

建立追蹤器資源並準備好開始根據地理圍欄評估裝置位置後，請選擇驗證請求的方式：

- 若要探索您可以存取 服務的方式，請參閱 身分驗證。
- 如果您想要發佈具有未驗證請求的裝置位置，建議您使用 Amazon Cognito。

  範例

  下列範例顯示使用 Amazon Cognito 身分集區進行授權、使用 AWS JavaScript SDK v3 和 Amazon Location the section called “Web”。

```
import { LocationClient, BatchUpdateDevicePositionCommand } from "@aws-sdk/client-
location";
import { withIdentityPoolId } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";

// Unauthenticated identity pool you created
const identityPoolId = "us-east-1:1234abcd-5678-9012-abcd-sample-id";

// Create an authentication helper instance using credentials from Cognito
const authHelper = await withIdentityPoolId(identityPoolId);

const client = new LocationClient({
  region: "us-east-1", // The region containing both the identity pool and tracker
 resource
  ...authHelper.getLocationClientConfig(), // Provides configuration required to make
 requests to Amazon Location
});

const input = {
  TrackerName: "ExampleTracker",
  Updates: [
    {
      DeviceId: "ExampleDevice-1",
      Position: [-123.4567, 45.6789],
      SampleTime: new Date("2020-10-02T19:09:07.327Z"),
    },
    {
      DeviceId: "ExampleDevice-2",
      Position: [-123.123, 45.123],
      SampleTime: new Date("2020-10-02T19:10:32Z"),
    },
  ],
};

const command = new BatchUpdateDevicePositionCommand(input);

// Send device position updates
const response = await client.send(command);
```

使用裝置位置更新追蹤器

若要追蹤裝置，您可以將裝置位置更新發佈至追蹤器。您稍後可以從追蹤器資源擷取這些裝置位置或裝置位置歷史記錄。

每個位置更新都必須包含裝置 ID、時間戳記 和位置。您可以選擇性地包含其他中繼資料，包括準確性和最多 3 個金鑰/值對供您自己使用。

如果您的追蹤器連結到一或多個地理圍欄集合，則會針對這些地理圍欄評估更新 （遵循您為追蹤器指定的篩選規則）。如果裝置違反地理圍欄區域 （透過從區域內移至外部，反之亦然），您會在 EventBridge 中收到事件。這些 ENTER 或 EXIT事件包括位置更新詳細資訊，包括裝置 ID、時間戳記和任何相關聯的中繼資料。

> **Note**
>
> 如需位置篩選的詳細資訊，請參閱 the section called “建立追蹤器”。
> 如需地理圍欄事件的詳細資訊，請參閱 the section called “使用 EventBridge 對事件做出反應”。

使用下列其中一種方法來傳送裝置更新：

- 將 MQTT 更新傳送至 AWS IoT Core 資源，並將其連結至您的追蹤器資源。
- 使用 或 Amazon Location API，使用 Amazon Location Trackers APIs AWS CLI傳送位置更新。您可以使用 AWS SDKs 從 iOS 或 Android 應用程式呼叫 APIs。

API

使用 Amazon Location APIs 傳送位置更新

從 Amazon Location Trackers APIs使用 `BatchUpdateDevicePosition`操作。

下列範例使用 API 請求，將 *`ExampleDevice`* 的裝置位置更新發佈至追蹤器 *`ExampleTracker`*。

```
POST /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/positions
Content-type: application/json
{
 "Updates": [
    {
    "DeviceId": "1",
    "Position": [
```

```
-123.12245146162303, 49.27521118043802
 ],
 "SampleTime": "2022-10-24T19:09:07.327Z",
  "PositionProperties": {
         "name" : "device1"
      },
      "Accuracy": {
         "Horizontal": 10
      }
 },

 {
 "DeviceId": "2",
 "Position": [
-123.1230104928471, 49.27752402723152
 ],
 "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z"
 },
 {
 "DeviceId": "3",
 "Position": [
 -123.12325592118916, 49.27340530543111
 ],
 "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z"
 },
 {
 "DeviceId": "4",
 "Position": [
 -123.11958813096311, 49.27774641063121
 ],
 "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z"
 },
 {
 "DeviceId": "5",
 "Position": [
 -123.1277418058896, 49.2765989015285
 ],
 "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z"
 },
 {
 "DeviceId": "6",
 "Position": [
-123.11964267059481, 49.274188155916534
 ],
```

```
    "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z"
    }
    ]
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 命令傳送位置更新

使用 batch-update-device-position 命令。

下列範例使用 AWS CLI 將 *ExampleDevice-1* 和 *ExampleDevice-2* 的裝置位置更新發佈至追蹤器 *ExampleTracker*。

```
aws location batch-update-device-position \
--tracker-name ExampleTracker \
--updates '[{"DeviceId":"ExampleDevice-1","Position":
[-123.123,47.123],"SampleTime":"2021-11-30T21:47:25.149Z"},
{"DeviceId":"ExampleDevice-2","Position":
[-123.123,47.123],"SampleTime":"2021-11-30T21:47:25.149Z","Accuracy":
{"Horizontal":10.30},"PositionProperties":{"field1":"value1","field2":"value2"}}]'
```

從追蹤器取得裝置的位置歷史記錄

您的 Amazon Location 追蹤器資源會維護所有追蹤裝置的位置歷史記錄 30 天。您可以從追蹤器資源擷取裝置位置歷史記錄，包括所有相關中繼資料。下列範例使用 AWS CLI或 Amazon Location APIs。

API

使用 Amazon Location APIs 從追蹤器取得裝置位置歷史記錄

從 Amazon Location Trackers APIs使用 GetDevicePositionHistory操作。

下列範例使用 API URI 請求，從名為 *ExampleTracker* 的追蹤器取得 *ExampleDevice* 的裝置位置歷史記錄，從 19:05:07（包含）開始，並於 19:20:07（排除）結束2020-10-02。

```
POST /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/devices/ExampleDevice/list-positions
Content-type: application/json
{
  "StartTimeInclusive": "2020-10-02T19:05:07.327Z",
  "EndTimeExclusive": "2020-10-02T19:20:07.327Z"
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 命令從追蹤器取得裝置位置歷史記錄

使用 get-device-position-history 命令。

下列範例使用 從名為 *ExampleTracker* 的追蹤器 AWS CLI 取得 *ExampleDevice* 的裝置位置歷史記錄，從 19:05:07（包含）開始，並於 19:20:07（排除）結束2020-10-02。

```
aws location \
    get-device-position-history \
        --device-id "ExampleDevice" \
        --start-time-inclusive "2020-10-02T19:05:07.327Z" \
        --end-time-exclusive "2020-10-02T19:20:07.327Z" \
        --tracker-name "ExampleTracker"
```

列出您的裝置位置

您可以使用 AWS CLI或 Amazon Location APIs 搭配 ListDevicePositions API 檢視追蹤器的清單裝置位置。當您呼叫 ListDevicePositions API 時，會傳回與指定追蹤器關聯之所有裝置的最新位置清單。根據預設，此 API 會傳回指定追蹤器每頁結果的 100 個最新裝置位置。若要只傳回特定區域內的裝置，請使用 FilterGeometry 參數來建立邊界多邊形查詢。這樣當您呼叫 ListDevicePositions 時，只會傳回多邊形內的裝置。

> **Note**
>
> 如果您想要使用自己的 AWS KMS 客戶受管金鑰加密資料，則邊界多邊形查詢功能預設為停用。這是因為使用此功能時，不會使用您的 AWS KMS 受管金鑰來加密裝置位置的表示。不過，確切的裝置位置； 仍會使用您的受管金鑰加密。
> 您可以選擇加入邊界多邊形查詢功能。方法是在建立或更新追蹤器時，將 KmsKeyEnableGeospatialQueries 參數設定為 true。

API

從 Amazon Location Trackers APIs使用 ListDevicePositions操作。

下列範例是使用選用參數 取得多邊形區域中裝置位置清單的 API 請求FilterGeometry。此範例會傳回Polygon陣列所定義區域中存在的 3 個裝置位置。

```
POST /tracking/v0/trackers/TrackerName/list-positions HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "FilterGeometry": {
        "Polygon": [
          [
            [
              -123.12003339442259,
              49.27425121147397
            ],
            [
              -123.1176984148229,
              49.277063620879744
            ],
            [
              -123.12389509145294,
              49.277954183760926
            ],
            [
              -123.12755921328647,
              49.27554025235713
            ],
            [
              -123.12330236586217,
              49.27211836076236
            ],
            [
              -123.12003339442259,
              49.27425121147397
            ]
          ]
        ]
    },
   "MaxResults": 3,
   "NextToken": "1234-5678-9012"
}
```

以下是 的範例回應[ListDevicePositions](#)：

```
{
    "Entries": [
        {
```

```
            "DeviceId": "1",
            "SampleTime": "2022-10-24T19:09:07.327Z",
            "Position": [
                -123.12245146162303,
                49.27521118043802
            ],
            "Accuracy": {
                "Horizontal": 10
            },
            "PositionProperties": {
                "name": "device1"
            }
        },
        {
            "DeviceId": "3",
            "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z",
            "Position": [
                -123.12325592118916,
                49.27340530543111
            ]
        },
        {
            "DeviceId": "2",
            "SampleTime": "2022-10-02T19:09:07.327Z",
            "Position": [
                -123.1230104928471,
                49.27752402723152
            ]
        }
    ],
   "NextToken": "1234-5678-9012"
}
```

CLI

使用 list-trackers 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得多邊形區域中的裝置清單。

```
aws location list-device-positions TODO: add arguments add props for filter geo
```

如何使用 Amazon Location Service 追蹤器

本節提供使用 Amazon Location 追蹤器的說明。了解如何驗證裝置位置、將追蹤器連結至地理圍欄集合，以及使用 AWS IoT 和 MQTT 追蹤位置。此外，了解如何有效管理您的追蹤器，以支援以位置為基礎的應用程式，並確保準確、即時的追蹤。

主題

- 驗證裝置位置
- 將追蹤器連結至地理圍欄集合
- 搭配 Amazon Location Service 使用 AWS IoT 和 MQTT 進行追蹤
- 管理您的 Amazon Location Service 追蹤器

驗證裝置位置

若要檢查裝置位置的完整性，請使用 VerifyDevicePosition API。此 API 透過評估裝置儲存格訊號、Wi-Fi 存取點、Ipv4 地址等屬性，以及是否使用代理，傳回裝置位置完整性的相關資訊。

先決條件

在能夠使用列出的 APIs進行裝置驗證之前，請確定您有下列先決條件：

- 您已為要檢查的裝置建立追蹤器。如需詳細資訊，請參閱開始使用 Amazon Location Service 追蹤器。

下列範例顯示 Amazon Location VerifyDevicePosition API 的請求。

API

使用 Amazon Location APIs裝置位置

使用 Amazon Location Tracking APIs中的 `VerifyDevicePosition`操作。

下列範例顯示評估裝置位置完整性的 API 請求。以您自己的裝置 IDs 取代這些值。

```
POST /tracking/v0/trackers/TrackerName/positions/verify HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
   "DeviceState": {
```

```
      "Accuracy": {
         "Horizontal": number
      },
      "CellSignals": {
         "LteCellDetails": [
            {
               "CellId": number,
               "LocalId": {
                  "Earfcn": number,
                  "Pci": number
               },
               "Mcc": number,
               "Mnc": number,
               "NetworkMeasurements": [
                  {
                     "CellId": number,
                     "Earfcn": number,
                     "Pci": number,
                     "Rsrp": number,
                     "Rsrq": number
                  }
               ],
               "NrCapable": boolean,
               "Rsrp": number,
               "Rsrq": number,
               "Tac": number,
               "TimingAdvance": number
            }
         ]
      },
      "DeviceId": "ExampleDevice",
      "Ipv4Address": "string",
      "Position": [ number ],
      "SampleTime": "string",
      "WiFiAccessPoints": [
         {
            "MacAddress": "string",
            "Rss": number
         }
      ]
   },
   "DistanceUnit": "string"
}
```

> **Note**
>
> Integrity SDK 提供與裝置驗證相關的增強功能，並可依請求使用。若要存取開發套件，請聯絡銷售支援。

將追蹤器連結至地理圍欄集合

現在您已擁有地理圍欄集合和追蹤器，您可以將它們連結在一起，以便根據所有地理圍欄自動評估位置更新。如果您不想評估所有位置更新，或者，如果您沒有將一些位置儲存在追蹤器資源中，您可以根據隨需的地理位置評估裝置位置。

根據地理圍欄評估裝置位置時，會產生事件。您可以將 動作設定為這些事件。如需您可以為地理圍欄事件設定之動作的詳細資訊，請參閱使用 Amazon EventBridge 對 Amazon Location Service 事件做出反應。

Amazon Location 事件包含產生它的裝置位置更新屬性，以及輸入或結束的地理圍欄的一些屬性。如需地理圍欄事件中包含之資料的詳細資訊，請參閱 the section called “事件範例”。

下列範例使用主控台 AWS CLI、 或 Amazon Location APIs 將追蹤器資源連結至地理圍欄集合。

Console

使用 Amazon Location Service 主控台將追蹤器資源連結至地理圍欄集合

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 在裝置追蹤器下，選取目標追蹤器的名稱連結。
4. 在連結的地理圍欄集合下，選擇連結地理圍欄集合。
5. 在連結的地理圍欄集合視窗中，從下拉式功能表中選取地理圍欄集合。
6. 選擇 Link (連結)。

連結追蹤器資源後，會為其指派作用中狀態。

API

使用 Amazon Location APIs 將追蹤器資源連結至地理圍欄集合

從 Amazon Location Trackers APIs使用 `AssociateTrackerConsumer`操作。

下列範例使用 API 請求，該請求使用其 Amazon Resource Name (ARN) 將 *ExampleTracker* 與地理圍欄集合建立關聯。

```
POST /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/consumers
Content-type: application/json

{
   "ConsumerArn": "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/ExampleGeofenceCollection"
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 命令將追蹤器資源連結至地理圍欄集合

使用 `associate-tracker-consumer` 命令。

下列範例使用 AWS CLI 建立名為 *ExampleGeofenceCollection* 的地理圍欄集合。

```
aws location \
    associate-tracker-consumer \
        --consumer-arn "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-
collection/ExampleGeofenceCollection" \
        --tracker-name "ExampleTracker"
```

搭配 Amazon Location Service 使用 AWS IoT 和 MQTT 進行追蹤

MQTT 是一種輕量型且廣泛採用的訊息通訊協定，專為受限的裝置而設計。 AWS IoT Core 支援使用 MQTT 通訊協定和 MQTT over WebSocket Secure (WSS) 通訊協定的裝置連線。

AWS IoT Core 會將裝置 AWS 連線至 ，並可讓您在裝置之間傳送和接收訊息。 AWS IoT Core 規則引擎會儲存有關裝置訊息主題的查詢，並可讓您定義將訊息傳送至其他服務的動作 AWS ，例如 Amazon Location Service。知道其位置做為座標的裝置，可以透過規則引擎將其位置轉送至 Amazon Location。

> **Note**
>
> 裝置可能知道自己的位置，例如透過內建 GPS。 AWS IoT 也支援第三方裝置位置追蹤。如需詳細資訊，請參閱《 AWS IoT 核心開發人員指南》中的核心裝置位置。 AWS IoT

下列逐步解說說明使用 AWS IoT Core 規則進行追蹤。如果您需要在傳送至 Amazon Location 之前處理裝置資訊，您也可以將裝置資訊傳送至自己的 AWS Lambda 函數。如需使用 Lambda 處理裝置位置的詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 搭配 MQTT 使用。

主題

- 先決條件
- 建立 AWS IoT Core 規則
- 在主控台中測試您的 AWS IoT Core 規則
- AWS Lambda 搭配 MQTT 使用

先決條件

您必須先完成下列先決條件，才能開始追蹤：

- 建立您將傳送裝置位置資料的追蹤器資源。
- 建立 IAM 角色以授予追蹤器的 AWS IoT Core 存取權。

  遵循這些步驟時，請使用下列政策來授予追蹤器的存取權：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WriteDevicePosition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "geo:BatchUpdateDevicePosition",
      "Resource": "arn:aws:geo:*:*:tracker/*"
    }
  ]
}
```

建立 AWS IoT Core 規則

接著，建立 AWS IoT Core 規則，將裝置的位置遙測轉送至 Amazon Location Service。如需建立規則的詳細資訊，請參閱《 AWS IoT Core 開發人員指南》中的下列主題：

- 建立 AWS IoT 規則以取得建立新規則的相關資訊。
- 建立規則以發佈至 Amazon Location 的特定資訊的位置動作

在主控台中測試您的 AWS IoT Core 規則

如果目前沒有裝置發佈包含位置的遙測，您可以使用 AWS IoT Core 主控台測試規則。主控台具有測試用戶端，您可以在其中發佈範例訊息，以驗證解決方案的結果。

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/iot/ 登入 AWS IoT Core 主控台。
2. 在左側導覽中，展開測試，然後選擇 MQTT 測試用戶端。
3. 在發佈至主題下，將主題名稱設定為 *iot/topic*（或您在 AWS IoT Core 規則中設定的主題名稱，如果不同），並為訊息承載提供以下內容。將時間戳記 *1604940328* 取代為過去 30 天內的有效時間戳記 (Amazon Location Service 追蹤器會忽略任何超過 30 天的時間戳記）。

```
{
  "payload": {
    "deviceid": "thing123",
    "timestamp": 1604940328,
    "location": { "lat": 49.2819, "long": -123.1187 },
    "accuracy": { "Horizontal": 20.5 },
    "positionProperties": { "field1": "value1", "field2": "value2" }
  }
}
```

4. 選擇發佈至主題以傳送測試訊息。
5. 若要驗證 Amazon Location Service 已收到訊息，請使用下列 AWS CLI 命令。如果您在設定期間修改它，請將追蹤器名稱取代為您使用的名稱。

```
aws location batch-get-device-position --tracker-name MyTracker --device-ids
 thing123
```

AWS Lambda 搭配 MQTT 使用

雖然傳送裝置位置資料至 Amazon Location 進行追蹤時 AWS Lambda 不再需要使用 ，但在某些情況下，您可能仍想使用 Lambda。例如，如果您想要先自行處理裝置位置資料，再將其傳送至 Amazon Location。下列主題說明如何在將訊息傳送到追蹤器之前，使用 Lambda 來處理訊息。如需此模式的詳細資訊，請參閱參考架構。

主題

- 先決條件
- 建立 Lambda 函式

- 建立 AWS IoT Core 規則
- 在主控台中測試您的 AWS IoT Core 規則

先決條件

您必須先建立追蹤器資源，才能開始追蹤。若要建立追蹤器資源，您可以使用 Amazon Location 主控台 AWS CLI、 或 Amazon Location APIs。

下列範例使用 Amazon Location Service 主控台來建立追蹤器資源：

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location Service 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇追蹤器。
3. 選擇建立追蹤器。
4. 填寫下列方塊：
   - 名稱 – 輸入最多 100 個字元的唯一名稱。有效項目包括英數字元、連字號和底線。例如，*MyTracker*。
   - 描述 – 輸入選用的描述。例如，用於*## AWS IoT Core ########*。
   - 位置篩選 – 選取您要用於位置更新的篩選。例如，準確性型篩選。
5. 選擇建立追蹤器。

建立 Lambda 函式

若要在 AWS IoT Core 和 Amazon Location Service 之間建立連線，您需要 AWS Lambda 函數來處理轉送的訊息 AWS IoT Core。此函數會擷取任何位置資料、將其格式化為 Amazon Location Service，並透過 Amazon Location Tracker API 提交資料。您可以透過 AWS Lambda 主控台建立此函數，也可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS Lambda APIs。

若要建立使用主控台將位置更新發佈至 Amazon Location 的 Lambda 函數：

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/lambda/ 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 從左側導覽中，選擇函數。
3. 選擇建立函數，並確定已選取從頭開始撰寫。
4. 填寫下列方塊：

- 函數名稱 – 輸入函數的唯一名稱。有效項目包括英數字元、連字號和底線，不含空格。例如，*MyLambda*。
- 執行時間 – 選擇 *Python 3.8#*

5. 選擇建立函數。
6. 選擇程式碼索引標籤以開啟編輯器。
7. lambda_function.py 使用下列項目覆寫 中的預留位置代碼，將指派給 的值取代為您建立為先決條件的追蹤器TRACKER_NAME名稱。

```
from datetime import datetime
import json
import os

import boto3

# Update this to match the name of your Tracker resource
TRACKER_NAME = "MyTracker"

"""
This Lambda function receives a payload from AWS IoT Core and publishes device
 updates to
Amazon Location Service via the BatchUpdateDevicePosition API.

Parameter 'event' is the payload delivered from AWS IoT Core.

In this sample, we assume that the payload has a single top-level key 'payload' and
 a nested key
'location' with keys 'lat' and 'long'. We also assume that the name of the device
 is nested in
the payload as 'deviceid'. Finally, the timestamp of the payload is present as
 'timestamp'. For
example:

>>> event
{ 'payload': { 'deviceid': 'thing123', 'timestamp': 1604940328,
  'location': { 'lat': 49.2819, 'long': -123.1187 },
  'accuracy': {'Horizontal': 20.5 },
  'positionProperties': {'field1':'value1','field2':'value2'} }
}
```

```
If your data doesn't match this schema, you can either use the AWS IoT Core rules
 engine to
format the data before delivering it to this Lambda function, or you can modify the
 code below to
match it.
"""
def lambda_handler(event, context):
  update = {
      "DeviceId": event["payload"]["deviceid"],
      "SampleTime": datetime.fromtimestamp(event["payload"]
["timestamp"]).strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"),
      "Position": [
        event["payload"]["location"]["long"],
        event["payload"]["location"]["lat"]
        ]
    }
  if "accuracy" in event["payload"]:
      update["Accuracy"] = event["payload"]['accuracy']
  if "positionProperties" in event["payload"]:
      update["PositionProperties"] = event["payload"]['positionProperties']

  client = boto3.client("location")
  response = client.batch_update_device_position(TrackerName=TRACKER_NAME,
 Updates=[update])

  return {
    "statusCode": 200,
    "body": json.dumps(response)
  }
```

8. 選擇部署以儲存更新的函數。
9. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。
10. 在許可區段中，選擇超連結的角色名稱，將 Amazon Location Service 許可授予 Lambda 函數。
11. 從角色的摘要頁面，選擇新增許可，然後從下拉式清單中選擇建立內嵌政策。
12. 選擇 JSON 索引標籤，並使用下列文件覆寫政策。這可讓您的 Lambda 函數更新所有區域中所有追蹤器資源管理的裝置位置。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WriteDevicePosition",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "geo:BatchUpdateDevicePosition",
      "Resource": "arn:aws:geo:*:*:tracker/*"
    }
  ]
}
```

13. 選擇檢閱政策。
14. 輸入政策名稱。例如，*AmazonLocationTrackerWriteOnly*。
15. 選擇建立政策。

您可以視需要修改此函數程式碼，以適應您自己的裝置訊息結構描述。

建立 AWS IoT Core 規則

接著，建立 AWS IoT Core 規則，將裝置的位置遙測轉送至 AWS Lambda 函數，以進行轉換並發佈至 Amazon Location Service。提供的範例規則假設裝置承載的任何必要轉換都由 Lambda 函數處理。您可以透過 主控台、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS IoT Core APIs建立此規則 AWS IoT Core 。

> **Note**
>
> 雖然 AWS IoT 主控台會處理允許 AWS IoT Core 叫用 Lambda 函數所需的許可，但如果您要從 AWS CLI 或 SDK 建立規則，則必須設定政策以授予 許可 AWS IoT。

AWS IoT Core 使用主控台建立

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/iot/ 登入 AWS IoT Core 主控台。
2. 在左側導覽中，展開動作，然後選擇規則。
3. 選擇建立規則以啟動新的規則精靈。
4. 輸入規則的名稱和說明。
5. 針對規則查詢陳述式，更新 FROM 屬性以參考至少有一個裝置正在發佈包含位置之遙測的主題。如果您正在測試解決方案，則不需要修改。

```
SELECT * FROM 'iot/topic'
```

6. 在設定一或多個動作 下，選擇新增動作。

7. 選取傳送訊息至 lambda 函數。
8. 選擇 Configure action (設定動作)。
9. 從清單中尋找並選取您的 Lambda 函數。
10. 選擇新增動作。
11. 選擇建立規則。

在主控台中測試您的 AWS IoT Core 規則

如果目前沒有裝置發佈包含位置的遙測，您可以使用 AWS IoT Core 主控台測試您的規則和此解決方案。主控台具有測試用戶端，您可以在其中發佈範例訊息，以驗證解決方案的結果。

1. 在 https：//https://console.aws.amazon.com/iot/ 登入 AWS IoT Core 主控台。
2. 在左側導覽中，展開測試，然後選擇 MQTT 測試用戶端。
3. 在發佈至主題下，將主題名稱設定為 *iot/topic*（或您在 AWS IoT Core 規則中設定的主題名稱，如果不同），並為訊息承載提供以下內容。將時間戳記 *1604940328* 取代為過去 30 天內的有效時間戳記（忽略任何超過 30 天的時間戳記）。

```
{
  "payload": {
    "deviceid": "thing123",
    "timestamp": 1604940328,
    "location": { "lat": 49.2819, "long": -123.1187 },
    "accuracy": { "Horizontal": 20.5 },
    "positionProperties": { "field1": "value1", "field2": "value2" }
  }
}
```

4. 選擇發佈至主題以傳送測試訊息。
5. 若要驗證 Amazon Location Service 已收到訊息，請使用下列 AWS CLI 命令。如果您在設定期間修改它們，請將追蹤器名稱和裝置 ID 取代為您使用的名稱和裝置 ID。

```
aws location batch-get-device-position --tracker-name MyTracker --device-ids
 thing123
```

管理您的 Amazon Location Service 追蹤器

您可以使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs 來管理追蹤器。

列出您的追蹤器

您可以使用 Amazon Location 主控台 AWS CLI、 或 Amazon Location APIs 來檢視追蹤器清單：

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視現有追蹤器的清單

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽中選擇追蹤器。
3. 在我的追蹤器下檢視您的追蹤器資源清單。

API

從 Amazon Location Trackers APIs使用 `ListTrackers`操作。

下列範例是取得您 AWS 帳戶中追蹤器清單的 API 請求。

```
POST /tracking/v0/list-trackers
```

以下是 的範例回應`ListTrackers`：

```
{
   "Entries": [
      {
         "CreateTime": 2020-10-02T19:09:07.327Z,
         "Description": "string",
         "TrackerName": "ExampleTracker",
         "UpdateTime": 2020-10-02T19:10:07.327Z
      }
   ],
   "NextToken": "1234-5678-9012"
}
```

CLI

使用 `list-trackers` 命令。

下列範例是 AWS CLI ，以取得您 AWS 帳戶中的追蹤器清單。

```
aws location list-trackers
```

中斷追蹤器與地理圍欄集合的連線

您可以使用 Amazon Location 主控台、 或 Amazon Location APIs AWS CLI，中斷追蹤器與地理圍欄集合的連線：

Console

使用 Amazon Location 主控台取消追蹤器與相關聯地理圍欄集合的關聯

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇追蹤器。
3. 在我的追蹤器下，選取目標追蹤器的名稱連結。
4. 在連結的地理圍欄集合下，選取具有連結狀態的地理圍欄集合。
5. 選擇取消連結。

API

從 Amazon Location Trackers APIs使用 DisassociateTrackerConsumer操作。

下列範例是將追蹤器與相關聯的地理圍欄集合取消關聯的 API 請求。

```
DELETE /tracking/v0/trackers/ExampleTracker/consumers/arn:aws:geo:us-
west-2:123456789012:geofence-collection/ExampleCollection
```

以下是 的範例回應DisassociateTrackerConsumer：

```
HTTP/1.1 200
```

CLI

使用 disassociate-tracker-consumer 命令。

下列範例是 AWS CLI 命令，可將追蹤器與相關聯的地理圍欄集合取消關聯。

```
aws location disassociate-tracker-consumer \
    --consumer-arn "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:geofence-collection/
ExampleCollection" \
    --tracker-name "ExampleTracker"
```

取得追蹤器詳細資訊

您可以使用 Amazon Location 主控台、 或 Amazon Location APIs AWS CLI，取得您 AWS 帳戶中任何追蹤器的詳細資訊。

Console

使用 Amazon Location 主控台檢視追蹤器詳細資訊

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽中選擇追蹤器。
3. 在我的追蹤器下，選取目標追蹤器的名稱連結。
4. 在資訊下檢視追蹤器詳細資訊。

API

從 Amazon Location Tracker APIs使用 `DescribeTracker`操作。

下列範例是取得 *`ExampleTracker`* 追蹤器詳細資訊的 API 請求。

```
GET /tracking/v0/trackers/ExampleTracker
```

以下是 的範例回應`DescribeTracker`：

```
{
   "CreateTime": 2020-10-02T19:09:07.327Z,
   "Description": "string",
   "EventBridgeEnabled": false,
   "KmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
   "PositionFiltering": "TimeBased",
   "Tags": {
      "Tag1" : "Value1"
   },
   "TrackerArn": "arn:aws:geo:us-west-2:123456789012:tracker/ExampleTracker",
   "TrackerName": "ExampleTracker",
   "UpdateTime": 2020-10-02T19:10:07.327Z
}
```

CLI

使用 `describe-tracker` 命令。

下列範例是取得 *ExampleTracker* 追蹤器詳細資訊的 AWS CLI 命令。

```
aws location describe-tracker \
    --tracker-name "ExampleTracker"
```

刪除追蹤器

您可以使用 Amazon Location 主控台、 AWS CLI或 Amazon Location APIs，從 AWS 您的帳戶刪除追蹤器：

Console

使用 Amazon Location 主控台刪除現有的地圖資源

> **Warning**
> 此操作會永久刪除資源。如果追蹤器資源正在使用中，您可能會遇到錯誤。請確定目標資源不是應用程式的相依性。

1. 開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/location/ 的 Amazon Location 主控台。
2. 從左側導覽窗格中選擇追蹤器。
3. 在我的追蹤器下，選取目標追蹤器。
4. 選擇刪除追蹤器。

API

從 Amazon Location Tracker APIs使用 `DeleteTracker`操作。

下列範例是刪除追蹤器 *ExampleTracker* 的 API 請求。

```
DELETE /tracking/v0/trackers/ExampleTracker
```

以下是 的回應範例`DeleteTracker`：

```
HTTP/1.1 200
```

CLI

使用 delete-tracker 命令。

下列範例是刪除追蹤器 *ExampleTracker* 的 AWS CLI 命令。

```
aws location delete-tracker \
    --tracker-name "ExampleTracker"
```

管理成本和用量

當您繼續了解 Amazon Location 追蹤器時，請務必了解如何管理服務容量、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理位置相關查詢，並最大化您的 API 請求。

主題

- 追蹤器定價
- 追蹤器配額和用量

追蹤器定價

如需追蹤和地理驗證 APIs 的定價資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

寫入的位置

您可以使用 BatchUpdateDevicePosition 將一或多個裝置的位置更新資料上傳至追蹤器資源 （每個批次最多十個裝置）。價格是根據 API 請求中的裝置位置數量而定。每個裝置位置更新的單價是根據每月總用量。如需單價和磁碟區方案的詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

您可以從追蹤裝置設定裝置位置更新頻率 （也稱為 ping 速率），並選擇性地使用本機篩選條件僅將相關的裝置位置更新上傳至 Amazon Location Service，以最佳化您的位置撰寫成本。

位置讀取

您可以使用 BatchGetDevicePosition 列出請求裝置的最新裝置位置，每個請求最多 100 個裝置。您也可以使用 根據裝置的範例時間GetDevicePosition來擷取裝置的最新位置。

價格是以 API 請求的數量為基礎。

位置刪除

您可以使用 從追蹤器資源BatchDeleteDevicePositionHistory中刪除一或多個裝置的位置歷史記錄，每個請求最多 100 個裝置。

價格是根據 API 請求中的裝置數量而定。

位置完整性評估

您可以使用 VerifyDevicePosition來驗證裝置位置的完整性，方法是判斷是否在代理之後回報，以及將其與根據裝置狀態估計的推斷位置進行比較。

價格是以 API 請求的數量為基礎。

追蹤器配額和用量

本主題提供 Amazon Location Service 追蹤器的速率限制和配額摘要。

> **Note**
>
> 如果您需要較高的配額，您可以使用 Service Quotas 主控台來請求增加配額以增加可調整的配額。請求增加配額時，請選取您需要增加配額的區域，因為大多數配額都專屬於該 AWS 區域。您最多可以請求每個 API 預設限制的兩倍。
> 對於超過預設限制兩倍的請求，您的請求將提交支援票證。您也可以連線到您的高級支援團隊。配額增加請求不會產生直接費用，但較高的用量層級可能會根據使用的額外資源而增加服務成本。如需詳細資訊，請參閱the section called “管理配額”。

Service Quotas 是每個 AWS 帳戶和 AWS 區域可以擁有的資源數量上限。Amazon Location Service 拒絕超出服務配額的其他請求。

Resources

API 名稱	預設	最大可調整限制
每個帳戶的追蹤器資源	500	1000 如果您需要更多，請請求增加配額或聯絡支援團隊。
每個追蹤器的追蹤器取用者	5	最大可調整限制不適用。 請聯絡支援團隊。

CRUD API

> **Note**
>
> 如果您需要提高任何這些 APIs 的限制，請提高配額或聯絡支援團隊。

API 名稱	預設	最大可調整限制
AssociateTrackerConsumer	10	20
CreateTracker	10	20
DeleteTracker	10	20
DescribeTracker	10	20
DisassociateTrackerConsumer	10	20
ListTrackerConsumers	10	20
ListTrackers	10	20
UpdateTracker	10	20

Data API (資料 API)

> **Note**
>
> 如果您需要提高任何這些 APIs 的限制，請提高配額或聯絡支援團隊。

API 名稱	預設	最大可調整限制
BatchGetDevicePosition	50	100
BatchUpdateDevicePosition	50	100

API 名稱	預設	最大可調整限制
GetDevicePosition	50	100
GetDevicePositionHistory	50	100
BatchDeleteDevicePositionHistory	50	100
ListDevicePositions	50	100

其他用量限制

Amazon 位置任務

Amazon Location Jobs 提供非同步大量處理功能，可讓您有效且符合成本效益地對大量位置資料執行動作。您可以使用 Jobs API，在單一操作中處理大型批次資料上的數千個動作，而不是對每個資料項目個別執行多個 API 呼叫以執行相同的動作。

Amazon Location Jobs 目前支援地址驗證做為任務動作類型。如需地址驗證功能的詳細資訊，請參閱 the section called “地址驗證”。

功能

大量處理

在單一任務操作中處理數千筆記錄，而不是對每筆記錄進行個別 API 呼叫。

非同步操作

提交任務並監控其在背景執行時的進度，讓您的應用程式可以執行其他任務。

Amazon S3 整合

使用 Apache Parquet 格式與 Amazon S3 無縫整合輸入資料儲存和輸出結果交付。

事件通知

透過 Amazon EventBridge 整合接收有關任務狀態變更的即時更新。

使用案例

根據動作類型，Amazon Location Jobs 支援各種使用案例。每個動作類型可處理位置資料的不同大量處理需求。

如需地址驗證使用案例，請參閱 the section called “地址驗證使用案例”。

任務 APIs概觀

Jobs API 提供管理大量處理工作流程的四個核心操作：

API 名稱	Description	其他資源
StartJob	使用指定的輸入和輸出組態啟動新任務。	the section called “StartJob”
GetJob	擷取特定任務的詳細資訊，包括目前狀態、組態和處理結果。	the section called “GetJob”
CancelJob	當不再需要處理時，取消執行中或待定的任務。	the section called “CancelJob”
ListJobs	擷取具有任務管理之選用篩選和分頁支援的任務清單。	the section called “ListJobs”

任務概念

下列主題提供使用 Amazon Location Service Jobs API 的基礎知識和最佳實務。這些概念對於在您的應用程式中有效實作任務功能至關重要。

主題

- 任務術語
- 任務生命週期
- 輸入和輸出格式
- IAM 執行角色
- 錯誤處理
- 地址驗證

任務術語

本節提供基本定義，以了解 Amazon Location Service 任務內的核心概念，例如任務狀態、資料格式和處理功能。

任務

批次處理操作，會對存放在 Amazon S3 中的大型資料集執行特定動作。任務會以非同步方式處理資料，並將結果傳回至指定的輸出位置。

任務生命週期

任務從建立轉換到完成的狀態順序，包括待定、執行中、已完成、失敗、取消和已取消狀態。

執行角色

IAM 角色，授予 Amazon Location 代表您存取 Amazon S3 儲存貯體的許可。角色必須具有輸入儲存貯體的讀取許可，以及輸出儲存貯體的寫入許可。

Apache Parquet

用於 任務中輸入和輸出資料的單欄式儲存檔案格式。Parquet 提供高效的資料壓縮和編碼機制，用於大量處理複雜的資料。

輸入結構描述

輸入資料檔案所需的結構和欄位定義。每個任務動作類型都有輸入檔案必須符合的特定結構描述。

記錄層級錯誤

影響任務中個別記錄的錯誤。這些錯誤包含在具有 `ErrorType`和 `ErrorMessage` 欄位的輸出檔案中，允許在識別有問題的記錄時處理有效記錄。

任務生命週期

任務會進行下列狀態：

待定

在等待處理資源時，新任務會在此狀態下開始。

執行中

任務已開始並正在積極處理資料。

已完成

任務已成功完成，結果可在您指定的 Amazon S3 輸出位置取得。

失敗

如果在處理期間發生錯誤，任務會進入此狀態。您可以使用 `GetJob`操作取得錯誤詳細資訊。

取消

當您使用 `CancelJob`操作明確取消任務時，任務會暫時進入此狀態。

已取消

當CancelJob操作完成停止任務時，任務會進入此狀態。

輸入和輸出格式

任務需要存放在 Amazon S3 中的 Apache Parquet 格式輸入資料。您的輸入檔案必須符合對應至您要執行之動作的特定結構描述。服務會以 Parquet 格式將結果寫入 Amazon S3，保留所有原始輸入資料，並從處理的動作新增結果。

輸入檔案限制為每個檔案 10 GB，檔案內的每個 Parquet 資料列群組 1 GB。

如需詳細資訊，請參閱如何準備輸入資料和如何擷取結果。

IAM 執行角色

Jobs API 操作使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色安全地存取您的 Amazon S3 儲存貯體。您在使用 ExecutionRoleArn 參數的 API 請求中指定的角色必須具有從輸入儲存貯體讀取和寫入輸出儲存貯體的許可。Amazon Location Service 會在執行任務時代表您擔任此角色，確保安全地存取您的資料，而不需要長期登入資料。

如需詳細資訊，請參閱設定 IAM 許可。

錯誤處理

任務處理任務層級和個別記錄層級的錯誤。任務層級錯誤會阻止整個任務完成，並透過任務狀態回報。這些包括身分驗證失敗、許可問題和服務錯誤。

記錄層級錯誤會影響個別記錄，並包含在具有 ErrorType和 ErrorMessage 欄位的輸出檔案中，可讓您識別和解決有問題的記錄，同時仍處理有效的記錄。常見的記錄層級錯誤包括無效的輸入值或缺少必要欄位。

地址驗證

地址驗證任務會處理地址資料，以驗證和標準化地址。此服務同時支援自由格式地址行和結構化地址元件，並且可以選擇性地使用地理座標和國家/地區特定的郵遞區號屬性來增強結果。

地址驗證支援來自下列國家/地區的地址：澳洲、加拿大、英國和美國。

地址驗證功能

地址驗證提供下列功能來驗證和增強地址資料：

地址標準化

地址驗證會針對授權地址資料集進行檢查，以驗證地址是否存在且可交付。地址標準化格式根據官方郵政標準來設定地址，例如一致的縮寫、大寫和標點符號。它也可以修正拼字錯誤等錯誤，並新增缺少的地址元件，例如郵遞區號和街道名稱。

增強型驗證

地址驗證任務支援可增強驗證結果的選用其他功能：

- 位置 — 傳回已驗證地址的地理座標（經度和緯度），可讓您映射地址或執行地理分析。此功能僅適用於美國、加拿大和澳洲，並會產生額外費用。
- CountrySpecificAttributes — 提供每個國家/地區的特定郵政系統資訊。例如，美國地址會收到 USPS 資料，例如交付點代碼和電信業者路由資訊，而澳洲地址會收到 Australia Post 識別符。

如需定價的詳細資訊，請參閱 the section called “任務定價”。

地址驗證使用案例

醫療保健系統和保險公司

驗證患者和提供者地址是否符合宣告處理、照護協調和法規報告要求。

金融服務和保險公司

標準化客戶地址，以支援身分驗證工作流程、風險評估和詐騙預防。

零售和電子商務營運

清理客戶資料庫，以減少運送失敗、改善交付費率，並最佳化履行成本。

運輸和物流供應商

驗證路由最佳化的交付地址，並減少最後一哩操作的失敗交付。

資料遷移和資料庫維護

在系統轉換期間執行一次性資料庫清除，並定期驗證地址記錄以維護資料品質。

分析、報告和實體解析

透過實體解析工作流程，標準化以位置為基礎的分析、人口統計分析和客戶關係管理 (CRM) 資料庫清除的地址。

輸入結構描述

地址驗證任務需要具有特定結構描述的輸入資料。結構描述支援自由格式地址行和結構化地址元件，可讓您以最符合您資料的格式提交地址。

輸入結構描述包含下列欄位：

Id

要提供給此輸入記錄的選用識別符。如果提供，它會鏡像在輸出檔案中Input_Id，以協助您建立輸出記錄與其對應輸入的關聯。

地址行

使用 AddressLines_1 到 AddressLines_5以取得自由格式的地址。在 中輸入單行輸入AddressLines_1。根據區域郵政規則訂購多行輸入，如同郵件所示。

AddressComponents_Country

地址所在的國家/地區的 alpha-2、alpha-3 字元碼或全名。

AddressComponents_Region

輸入地址的區域，例如狀態、省或區域。

AddressComponents_SubRegion

輸入地址的子區域，例如 郡。

AddressComponents_Locality

輸入地址的地區性，例如城市或城市。

AddressComponents_PostalCode

輸入地址的郵遞區號。

AddressComponents_Street

輸入地址的街道名稱。

AddressComponents_AddressNumber

輸入地址的地址或房屋號碼。

AddressComponents_Unit

輸入地址的單位。

AddressComponents_UnitDesignator

輸入地址的單位名稱或類型，例如 Apt、 Suite 或 #。

> **Note**
>
> 在請求中同時結合 AddressLines 和 AddressComponents 時，請在 AddressLines 中輸入一行地址元件 (AddressNumber、 Street、 Unit 和 UnitDesignator)。透過 AddressComponents 輸入最後一行元件（本機、區域、SubRegion、國家/地區和PostalCode)。

建立輸入資料的範例 Python 指令碼

下列 Python 指令碼會使用地址資料建立範例 Parquet 檔案：

```
import pyarrow as pa
import pyarrow.parquet as pq

data = [
    {
        "Id": "record-001",
        "AddressLines_1": "Pike Place",
        "AddressLines_2": "Apartment 4B",
        "AddressLines_3": None,
        "AddressLines_4": None,
        "AddressLines_5": None,
        "AddressComponents_Country": "USA",
        "AddressComponents_Region": None,
        "AddressComponents_SubRegion": None,
        "AddressComponents_Locality": None,
        "AddressComponents_PostalCode": "98101",
        "AddressComponents_Street": None,
        "AddressComponents_AddressNumber": None,
        "AddressComponents_Unit": None,
        "AddressComponents_UnitDesignator": None
    },
    {
        "Id": "record-002",
        "AddressLines_1": "2901 E Madison St",
        "AddressLines_2": None,
        "AddressLines_3": None,
        "AddressLines_4": None,
```

```
        "AddressLines_5": None,
        "AddressComponents_Country": "USA",
        "AddressComponents_Region": None,
        "AddressComponents_SubRegion": None,
        "AddressComponents_Locality": None,
        "AddressComponents_PostalCode": "98112",
        "AddressComponents_Street": None,
        "AddressComponents_AddressNumber": None,
        "AddressComponents_Unit": None,
        "AddressComponents_UnitDesignator": None
    }
]

schema = pa.schema([
    ("Id", pa.string()),
    ("AddressLines_1", pa.string()),
    ("AddressLines_2", pa.string()),
    ("AddressLines_3", pa.string()),
    ("AddressLines_4", pa.string()),
    ("AddressLines_5", pa.string()),
    ("AddressComponents_Country", pa.string()),
    ("AddressComponents_Region", pa.string()),
    ("AddressComponents_SubRegion", pa.string()),
    ("AddressComponents_Locality", pa.string()),
    ("AddressComponents_PostalCode", pa.string()),
    ("AddressComponents_Street", pa.string()),
    ("AddressComponents_AddressNumber", pa.string()),
    ("AddressComponents_Unit", pa.string()),
    ("AddressComponents_UnitDesignator", pa.string())
])

table = pa.Table.from_pylist(data, schema=schema)
pq.write_table(table, 'addresses.parquet')
```

如需檔案大小限制，請參閱 the section called “準備輸入資料”。

輸出結構描述

地址驗證任務會產生輸出，其中包含標準化地址元件、驗證結果和選用的額外功能資料。下列各節說明地址驗證特定的輸出欄位。

如需一般輸出結構描述資訊以及如何擷取結果，請參閱 the section called “擷取任務結果”。

輸出地址欄位

具有 Output_字首的標準化地址元件，根據區域郵政規則格式化。

輸出地址欄位的完整清單

Output_AddressId

傳回地址的唯一識別符。

Output_AddressLines_1

完整傳回地址的第一行寫在多行上，因為它應該出現在一封郵件上。根據區域郵遞區號規則格式化。

Output_AddressLines_2

完整傳回地址的第二行寫在多行上，因為它應該出現在一封郵件上。根據區域郵遞區號規則格式化。

Output_AddressLines_3

完整傳回地址的第三行寫在多行上，應該會顯示在一封郵件上。根據區域郵遞區號規則格式化。

Output_AddressLines_4

完整傳回地址的第四行寫在多行上，因為它應該出現在一封郵件上。根據區域郵遞區號規則格式化。

Output_AddressLines_5

完整傳回地址的第 5 行寫在多行上，應該會顯示在一封郵件上。根據區域郵遞區號規則格式化。

Output_Address_Label

根據區域郵遞區號規則，從地址元件建置的組合地址。

Output_Address_Country_Code2

國家/地區的 Alpha-2 字元碼。

Output_Address_Country_Code3

國家/地區的 Alpha-3 字元碼。

Output_Address_Country_Name

國家/地區的全名。

Output_Address_Region_Code

區域的縮寫程式碼。

Output_Address_Region_Name

區域的全名。

Output_Address_SubRegion_Code

子區域的縮寫程式碼。

Output_Address_SubRegion_Name

子區域的完整名稱。

Output_Address_Locality

地址的地區性元件，例如城市或城市。

Output_Address_PostalCode

地址的完整郵遞區號元件。

Output_Address_PostalCodeDetails_Base

郵遞區號的基本區段。

Output_Address_PostalCodeDetails_Extension

郵遞區號的延伸或附加元件區段。

Output_Address_Street

地址的完整街道元件。

Output_Address_StreetComponents_BaseName

街道名稱的基本名稱部分。

Output_Address_StreetComponents_字首

位於道路基本名稱前面但未包含在其中的方向識別符。

Output_Address_StreetComponents_Suffix

道路基本名稱後面但不包含的方向識別符。

Output_Address_StreetComponents_Type

街道名稱的街道類型部分，例如 ST、AVE、BLVD。

Output_Address_StreetComponents_TypePlacement

定義街道類型是在基本名稱之前或之後。(`BeforeBaseName` 或 `AfterBaseName`)

Output_Address_AddressNumber

地址的地址或門牌號碼元件。

Output_Address_SecondaryAddressComponents_Unit_Number

單位次要地址元件的英數字元識別符。

Output_Address_SecondaryAddressComponents_Unit_Designator

單位次要地址元件的代號，如地址標籤所示。

Output_Address_SecondaryAddressComponents_Floor_Number

樓層次要地址元件的英數字元識別符。

Output_Address_SecondaryAddressComponents_Floor_Designator

樓層次要地址元件的識別符，如地址標籤所示。

地址中繼資料

有關地址和交付特性的中繼資料。

Output_AddressMetadata_DeliveryIndicators_Mailable

指出地址是否可郵寄。值：`true/false`

Output_AddressMetadata_DeliveryIndicators_Locatable

指出地址是否可定位。值：`true/false`

驗證結果

地址的整體驗證品質指標。

Output_ValidationResults_ValidationGranularity

指出已驗證傳回地址的整體精細程度。數值：

- `Premise` – 已驗證地址號碼層級的所有元件

- Street – 已驗證街道層級的所有元件
- LocalityAndPostalCode – 已驗證 Locality、PostalCode 和 Country
- Locality – 已驗證地區和國家

Output_ValidationResults_MatchConfidence

指出地址驗證程序期間所執行之地址比對的整體可信度。
值：High、MediumHigh、Medium、MediumLow、Low

Output_ValidationResults_MatchConfidenceScore

提供配對可信度的精確分數。範圍從 0 到 1.0，1.0 表示完美相符。

元件驗證狀態

對於每個地址元件，兩個欄位表示驗證結果：

- Status 欄位表示驗證狀態： Validated或 Unconfirmed
- StatusDetail 欄位提供有關驗證狀態的其他詳細資訊：
  - NotFound – 找不到元件或為空。
  - StandardizedNoMatch – 元件已剖析並標準化，但未在參考資料中識別。
  - OutOfRange – 未識別元件，參考資料顯示元件超出範圍或未知。
  - Corrected – 已使用參考資料修正元件。
  - Exact – 元件已驗證，無需變更。
  - Alias – 元件已使用參考資料別名進行驗證。
  - Appended – 使用參考資料附加元件。

元件驗證欄位對

Output_ValidationResults_Components_Address_Country_Status

國家/地區元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Country_StatusDetail

國家/地區元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Region_Status

區域元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Region_StatusDetail

區域元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Locality_Status

地區性元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Locality_StatusDetail

地區性元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Street_Status

街道元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_Street_StatusDetail

街道元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_AddressNumber_Status

地址號碼元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_AddressNumber_StatusDetail

地址號碼元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_PostalCodeDetails_Base_Status

郵遞區號基本元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_PostalCodeDetails_Base_StatusDetail

郵遞區號基本元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_PostalCodeDetails_Extension_Status

郵遞區號延伸元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_PostalCodeDetails_Extension_StatusDetail

郵遞區號延伸元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_SecondaryAddressComponents_Unit_Status

單位元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_SecondaryAddressComponents_Unit_StatusDetail

單位元件的詳細驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_SecondaryAddressComponents_Floor_Status

落地元件的驗證狀態。

Output_ValidationResults_Components_Address_SecondaryAddressComponents_Floor_StatusDetail

樓層元件的詳細驗證狀態。

其他功能輸出

如果您在啟動任務時請求其他功能，輸出會包括：

位置

World Geodetic System (WGS 84) 格式的地理座標。

Output_Position_Longitude

World Geodetic System (WGS 84) 格式的經度座標。

Output_Position_Latitude

World Geodetic System (WGS 84) 格式的緯度座標。

國家/地區特定的屬性

國家/地區特定的郵遞區號和人口普查資料。可用欄位因國家/地區而異。

澳洲

AustraliaPost

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_AustraliaPost_DeliveryPointIdentifier

Australia Post 開發的八位數代碼，可讓澳洲的每個交付點唯一識別。

人口普查

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_Census_MeshBlockId

網格區塊是 ABS 定義的最小地理區域，並構成澳洲統計地理標準 (ASGS) 較大區域的建置區塊。它們廣泛識別土地使用，例如住所、商業、主要生產和園區。

Gnaf

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_Gnaf_AddressClass

使用地址元素組合建構的地址類別。值包括： A(Alias)、 P (Principal)、 PP(Principal Primary)、 PS(Principal Secondary)、 AP(Alias Primary)、 AS(Alias Secondary)。

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_Gnaf_GnafPid

持久性識別符對於此記錄代表的真實世界特徵是唯一的。持久性識別符 (PID) 是 14 個字元的英數字串，可唯一識別每個 G-NAF 地址。

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_Gnaf_LegalParcelId

G-NAF 中的此欄位旨在保留與特定地址相關聯之土地包裹的唯一識別符。包裹 ID，代表計畫上的批次描述。供政府機構使用。格式有所不同。

Output_CountrySpecificAttributes_AUS_Gnaf_StatisticalArea1

從整個網格區塊建置的地理區域。整個 SA1s彙總以形成統計區域層級 2 (SA2s)。統計區域層級 1 (SA1) 欄位，代表普查中使用的地理區域。七位數的唯一代碼。

加拿大

CanadaPost

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_CanadaPost_BuildingType

表示該建築物是商業建築物還是公寓建築物的程式碼。有效值為： 1 = 駐留， 2 = 商業。

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_CanadaPost_RecordType

定義地址查詢和文字查詢檔案中的記錄類型。值包括： A1 （高層建築物）、 B1 （大型磁碟區接收者）、 C1（政府地址）、 D2（由鎖定方塊提供的 LVR)、 E2（由鎖定方塊提供的政府）、 F2（由一般交付提供的 LVR)、 11 （街道）、 21（由路由提供的街道）、 32 (PO 方塊）。

人口普查

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_Census_DisseminationArea

唯一識別傳播區域。它由兩位數的省或區域代碼、兩位數的人口普查分割代碼和四位數的傳播區域代碼組成。

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_Census_Division

唯一識別人口普查分。CDuid 的前兩位數識別省或區域 (PR)。

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_Census_MetropolitanArea

由一或多個以人口中心（稱為核心）為中心的相鄰城市組成。

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_Census_Subdivision

唯一識別國家/地區的人口普查子區。省/區域、人口普查部門和人口普查子部門（城市）代碼結合在一起，代表標準地理分類 (SGC)。

Output_CountrySpecificAttributes_CAN_Census_Tract

識別 CMA/CA 內的人口普查管道。若要唯一識別其對應人口普查都會區中的每個人口普查管道，或牽引人口普查彙總，三位數 CMA/CA 程式碼必須在人口普查管道 'name' 前面。

美國

USPS

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_CarrierRoute

郵遞區號中的一組郵寄地址，USPS 會將其分組在一起，讓郵件交付程序更有效率。與郵遞區號將國家/地區劃分為不同區域的方式相同，電信業者路由會將這些郵遞區號劃分。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_DefaultFlag

表示處理的記錄已取得 ZIP + 4 產品中高聳、農村路線或街道預設記錄的相符項目。 Y- 預設標記指標已設定，N或空白 - 可接受。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_DeliveryPoint_Barcode

房屋/箱的 2 位數交付點。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_DeliveryPoint_CheckDigit

新增至 DPBC 中其他數字總和的數字，以產生 10 的倍數。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_Elot_AscendingDescendingFlag

遞增/遞減程式碼表示序號內的大致交付順序。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_Elot_SequenceNumber

增強型行 (eLOT) 序號，可協助郵件者以符合電信業者交付路徑的方式排序郵件。指出第一次對電信業者路由內的附加元件範圍進行交付。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_NonDeliverableRecord

階段 I 檔案上的欄位表示地址測試問題與 ZIP + 4® 產品上的記錄有效相符。不過，會比對無法交付 (ND) 類型的記錄。 Y- 記錄是 ND 類型，空白 - 記錄不是 ND 類型。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_PoBoxOnlyFlag

城市狀態產品有一部分包含僅限郵政信箱的交付區域。檔案配置會利用 P做為著作權詳細資訊代碼，這與現有的 ZIP 不同。P 分類代碼位於城市州詳細資訊記錄的第十三 (13) 個位置，指出有郵政信箱和其他類型的交付到社群。這些區域沒有其他形式的郵政遞送。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_RecordType

符合輸入地址的地址記錄類型，例如公司 (F) 一般交付 (G) Highrise (H) P.O. Box (P) Rural Route (R) 或街道記錄 ()S。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_RuralRouteDefault

表示農村路由相符。 Y - 地址符合農村路由記錄。 N或空白 - 地址不符合農村路由記錄。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_Urbanization

波多黎各城市化名稱。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_ZipValid

代表有效郵遞區號的 true/false 旗標。指出地址記錄是否可以新增至表單 3553。五位數驗證需要城市狀態和郵遞區號的最後一行值彼此對應。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_Zip10

具有破折號分隔符號的 10 位數郵遞區號 (ZIP + 4)。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Usps_Zip9

9 位數郵遞區號 (ZIP + 4)。

人口普查

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_BlockId

2020 年人口普查區塊 ID。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_CombinedStatisticalArea_Number

合併統計區域 (CSA) 號碼。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_CombinedStatisticalArea_Name

合併統計區域 (CSA) 名稱。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_CoreBasedStatisticalArea_Number

核心型統計區域 (CBSA) 號碼。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_CoreBasedStatisticalArea_Name

地址所在的核心型統計區域 (CBSA) 名稱。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_CountyFipsCode

郡 FIPS 代碼。

Output_CountrySpecificAttributes_USA_Census_MetropolitanAreaFlag

指出地址所在的核心型統計區域 (CBSA) 是都會區域還是微型區域 (Y/N)。

英國

RoyalMail

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_SubBuilding

地址的子建置名稱和/或識別符。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_ThoroughfareName

地址的街道或周遊的基本名稱。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_DependentThoroughfareName

地址的雙相依周遊費。當其他具名的 thoroughfares 中有具名的 thoroughfares 時，就會使用此值。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_DependentLocality

地址的相依地區。當地區內存在具有相同或類似名稱的 thoroughfares 時，就會使用此值。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_DoubleDependentLocality

地址的雙相依地區。當相依位置中有多個具有相同或類似名稱的 thoroughfares 時，就會使用此值。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_OrganizationName

在地址註冊的組織名稱。

Output_CountrySpecificAttributes_GBR_RoyalMail_Udprn

唯一交付點參考號碼 (UDPRN) 是由 Royal Mail 指派給英國地址的唯一 8 位數代碼。

任務 APIs

Amazon Location Jobs APIs 可透過 REST 端點，以程式設計方式存取大量地址驗證功能。所有操作都使用標準 AWS 身分驗證。

- StartJob：啟動新的 Amazon Location 大量處理任務。如需詳細資訊，請參閱 the section called “StartJob”。
- GetJob：擷取有關特定任務的完整資訊。如需詳細資訊，請參閱 the section called “GetJob”。
- CancelJob：停止執行中或待定的任務。如需詳細資訊，請參閱 the section called “CancelJob”。
- ListJobs：擷取分頁任務清單。如需詳細資訊，請參閱 the section called “ListJobs”。

下表顯示您可以使用 Jobs API 動作解決的業務使用案例。目前， `ValidateAddress` 是唯一支援的動作。

業務需求	任務動作
• 醫療保健系統和保險公司：驗證患者和提供者地址，以處理索賠、護理協調和監管報告要求。 • 金融服務和保險公司：標準化客戶地址，以支援身分驗證工作流程、風險評估和防止詐騙。 • 零售和電子商務操作：清理客戶資料庫，以減少運送失敗、改善交付費率，並最佳化履行成本。 • 運輸和物流供應商：驗證交付地址，以最佳化最後一哩操作的路由並減少失敗的交付。 • 資料遷移和資料庫維護：在系統遷移和持續資料庫維護期間驗證和清除地址記錄，以維護資料品質。	`ValidateAddress`

業務需求	任務動作
• 分析、報告和實體解析：透過實體解析工作流程標準化以位置為基礎的分析、人口統計分析和客戶關係管理 (CRM) 資料庫清除的地址。	

StartJob

`StartJob` 操作會啟動新的 Amazon Location 資料處理任務。您可以指定動作類型、輸入和輸出 Amazon S3 位置，以及授予服務存取儲存貯體的 IAM 執行角色。操作會傳回任務識別符、Amazon Resource Name (ARN) 和初始狀態，您可以用來監控任務進度。

您可以在請求中使用 `ActionOptions` 參數`StartJob`來請求其他功能。這些功能提供資料處理和結果的增強選項。

對於`ValidateAddress`任務，位置功能包含世界幾何系統 (WGS 84) 格式的經緯度座標。CountrySpecificAttributes 包含每個國家/地區特有的其他資料，例如電信業者路由資訊、人口普查資料和郵遞區號識別符。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 StartJob。

如需此 API 的請求、回應和 CLI 命令範例，請參閱如何啟動任務。

使用案例

- 資料遷移和系統整合：在系統之間遷移或將多個資料來源合併到統一資料庫中時，清除和標準化大量地址資料。
- 行銷活動準備：在啟動直接郵件行銷活動之前驗證客戶地址資料庫，以降低傳回的郵件成本並提高交付成功率。
- 資料庫維護和合規：定期驗證現有的客戶地址資料庫，以維護資料品質標準，並符合運送和物流合規要求。

了解請求

`StartJob` 請求需要指定任務動作、資料位置和許可的組態詳細資訊。此組態會決定如何處理您的資料，以及結果的存放位置。

請求包含下列參數：

任務動作和許可

定義操作類型和存取許可的必要參數。

- Action：要執行的操作類型。目前僅支援 ValidateAddress。
- ExecutionRoleArn：Amazon Location 在任務執行期間擔任以存取 Amazon S3 儲存貯體的 IAM 角色 ARN。

輸入組態

指定在何處讀取輸入資料及其格式的必要參數。

- InputOptions：包含輸入資料組態的物件。
  - Location：存放輸入檔案的 Amazon S3 ARN 或 URI。
  - Format：輸入資料格式。目前僅支援 Parquet。

輸出組態

指定寫入結果位置及其格式的必要參數。

- OutputOptions：包含輸出資料組態的物件。
  - Location：寫入輸出檔案的 Amazon S3 ARN 或 URI。
  - Format：輸出資料格式。目前僅支援 Parquet。

選用參數

提供額外的任務組態和功能的參數。

- Name：人類可讀取的任務名稱，更容易識別。必須是 1-100 個字元符合模式 [-._\w]+。
- ClientToken：等冪性字符，以確保不會多次建立相同的任務。必須是 1-64 個字元符合模式 ^[!-~]+$。
- ActionOptions：物件包含指定動作的其他功能。
  - ValidateAddress：包含地址驗證特定選項的物件。
    - AdditionalFeatures：要包含在結果中的特徵名稱陣列。有效值：
      - Position：包含每個已驗證地址的 WGS 84 格式經緯度。
      - CountrySpecificAttributes：包括每個國家/地區特有的其他資料，例如電信業者路由資訊、人口普查資料和郵遞區號識別符。

了解回應

StartJob 回應提供監控和管理新建立任務的必要資訊。使用這些值來追蹤任務進度，並在處理完成時擷取結果。

回應包含下列欄位：

任務識別

所建立任務的唯一識別符。

- `JobId`：用於監控和管理操作的唯一任務識別符。
- `JobArn`：唯一識別其中任務的 ARN AWS。

任務狀態和時間

初始狀態和建立時間戳記。

- `Status`：初始任務狀態。一律`Pending`用於新建立的任務。
- `CreatedAt`：ISO 8601 格式的任務建立時間戳記。

GetJob

`GetJob` 操作會擷取特定任務的相關資訊，包括其目前狀態、組態、時間戳記和任何錯誤資訊。使用此操作來監控任務進度並驗證組態詳細資訊。對於已完成的任務，您可以使用此資訊在存取結果之前驗證成功處理。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 GetJob。

如需此 API 的請求、回應和 CLI 命令範例，請參閱如何監控任務進度。

使用案例

- 任務狀態和進度監控：追蹤任務生命週期進度，直到待定、執行中和完成狀態，以判斷處理完成的時間和結果可供下載。監控工作流程管理和報告的任務狀態。
- 錯誤診斷：在任務失敗時擷取詳細的錯誤資訊，包括疑難排解處理問題的特定錯誤訊息和失敗原因。
- 組態驗證：在開始處理之前，確認任務組態詳細資訊，包括輸入/輸出位置、執行角色和請求的功能。

了解請求

`GetJob` 請求只需要單一參數，即可擷取特定任務的完整資訊。這個簡單的請求結構可讓您輕鬆監控任務狀態，並擷取詳細的組態和處理資訊。

請求包含下列參數：

任務識別

指定要擷取資訊之任務的必要參數。

- JobId：要擷取之任務的唯一識別符。必須是 1-100 個字元符合模式 [-._\w]+。這是建立任務時， StartJob操作傳回的相同識別符。

了解回應

GetJob 回應提供指定任務的相關資訊，包括其目前狀態、完整組態、處理時間戳記和任何錯誤資訊。您可以使用此回應來監控任務狀態，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。

回應包含下列欄位：

任務識別

唯一識別符和基本任務資訊。

- JobId：用於監控和管理操作的唯一任務識別符。
- JobArn：唯一識別其中任務的 ARN AWS。
- Name：如果在建立任務期間指定，則為人類可讀取的任務名稱。

任務狀態和生命週期

目前的任務狀態和處理時間軸資訊。

- Status：指出處理狀態的目前任務狀態 （擱置中、執行中、已完成、失敗、取消或取消）。
- CreatedAt：ISO 8601 格式的任務建立時間戳記。
- UpdatedAt：ISO 8601 格式的上次狀態更新時間戳記。
- EndedAt：ISO 8601 格式的任務完成時間戳記。僅適用於處於終端機狀態的任務。

任務組態

完成建立期間指定的任務組態。

- Action：正在執行的操作類型 （目前僅ValidateAddress支援）。
- ExecutionRoleArn：用於在任務執行期間存取 Amazon S3 儲存貯體的 IAM 角色 ARN。
- InputOptions：輸入組態，包括 Amazon S3 位置和資料格式。
- OutputOptions：輸出組態，包括 Amazon S3 目的地和結果格式。
- ActionOptions：為任務請求的選用其他功能，例如 Position或 CountrySpecificAttributes。

錯誤資訊

當任務失敗時，回應會包含錯誤詳細資訊，以協助您診斷和解決問題。

- `Error`：包含失敗詳細資訊的`JobError`物件。此物件包含下列欄位：
  - `Code`：識別失敗類型的錯誤代碼。
  - `Messages`：人類可讀取訊息的清單，提供其他內容以進行故障診斷。

CancelJob

`CancelJob` 操作會停止執行中或待定的任務。只有處於擱置或執行中狀態的任務才能取消。取消是非同步的，因此您應該監控任務狀態以確認完成。已取消的任務可能會在輸出位置產生部分結果，具體取決於處理期間何時發生取消。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 CancelJob。

如需此 API 的請求、回應和 CLI 命令範例，請參閱如何取消任務。

使用案例

- 停止不必要的處理：取消以不正確組態提交、因業務需求變更而不再需要，或錯誤啟動的任務。這可以防止浪費的資源和不必要的費用。
- 資源和成本最佳化：當需要處理較高優先順序的任務時，取消較低優先順序的任務，以釋放處理容量。

了解請求

`CancelJob` 請求只需要單一參數，即可識別要取消的任務。這個簡單的請求結構可讓您輕鬆停止處理不再需要的任務。

請求包含下列參數：

任務識別

指定要取消之任務的必要參數。

- `JobId`：要取消之任務的唯一識別符。必須是 1-100 個字元符合模式 `[-._\w]+`。這是建立任務時， `StartJob`操作傳回的相同識別符。只能取消處於 `Pending`或 `Running` 狀態的任務。

了解回應

CancelJob 回應會確認取消請求，並提供任務的更新狀態。由於取消是非同步的，因此您應該使用 GetJob操作來監控任務，直到達到 Cancelled 狀態為止。

回應包含下列欄位：

任務識別

正在取消之任務的唯一識別符。

- JobId：唯一的任務識別符。
- JobArn：正在取消之任務的 Amazon Resource Name (ARN)。

取消狀態

取消請求後的目前任務狀態。

- Status：取消請求之後立即的工作狀態。通常Cancelling表示正在取消。當取消完成Cancelled時，狀態會轉換為 。使用 GetJob 監控此轉換。

> **Note**
>
> 已取消的任務可能會在輸出位置產生部分結果，具體取決於處理期間何時發生取消。檢查輸出位置，以判斷是否有任何部分資料在取消完成之前寫入。您需要支付在任務取消之前處理並寫入輸出儲存貯體的記錄數量的費用。

ListJobs

ListJobs 操作會擷取具有選用篩選功能的分頁任務清單。您可以依任務狀態進行篩選，並控制傳回的結果數目。此操作透過下一個權杖支援分頁，可讓您有效率地擷取大型任務清單。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Location Service API 參考》中的 ListJobs。

如需此 API 的請求、回應和 CLI 命令範例，請參閱如何列出任務。

使用案例

- 任務庫存管理：擷取所有任務以稽核處理歷史記錄，並追蹤驗證操作的資源使用率。
- 狀態型監控：依狀態篩選任務，以識別需要注意的執行中任務或準備擷取結果的已完成任務。

- 操作報告：產生任務執行模式、成功率和處理業務分析磁碟區的報告。
- 故障診斷和偵錯：列出失敗的任務，以識別處理錯誤中的模式並診斷系統性問題。

了解請求

ListJobs 請求接受篩選和分頁的選用參數。如果沒有任何參數，操作會傳回具有預設分頁的所有任務。

請求包含下列選用參數：

篩選選項

用於縮小傳回任務清單的選用參數。

- Filter：包含篩選條件的物件。
  - JobStatus：依任務的目前狀態篩選任務。有效值：Pending、Running、Completed、Cancelling、 Failed或 Cancelled。

分頁控制項

用於控制結果分頁的選用參數。

- MaxResults：在單一回應中傳回的任務數量上限。使用此值可控制大型結果集的頁面大小。
- NextToken：上一個ListJobs回應的分頁字符。包含此字符以擷取結果的下一頁。

了解回應

ListJobs 回應提供任務摘要的分頁清單，其中包含每個任務的組態和狀態資訊。當有更多結果可用時，請使用下一個字符來擷取其他頁面。

回應包含下列欄位：

任務清單

符合篩選條件的任務摘要陣列。

- Entries：任務摘要陣列，包括：
  - Action：任務執行的動作。
  - CreatedAt：ISO 8601 格式的任務建立時間戳記。
  - EndedAt：ISO 8601 格式的任務完成時間戳記。僅適用於處於終端狀態（已完成、失敗或已取消）的任務。

- ExecutionRoleArn：用於執行的 IAM 角色。
- InputOptions：輸入組態物件。
- JobArn：任務的 Amazon Resource Name (ARN)。
- JobId：唯一的任務識別符。
- Name：如果在建立期間提供，則為任務名稱。
- OutputOptions：輸出組態物件。
- Status：目前的任務狀態。
- UpdatedAt：ISO 8601 格式的上次更新時間戳記。
- ActionOptions：若有其他 功能請求，則為 。

分頁字符

用於擷取其他結果的字符。

- NextToken：要包含在下一個ListJobs請求中的權杖，以擷取結果的下一頁。此欄位只有在有更多結果可用時才存在。缺少此欄位表示您已擷取最後一頁。

> **Note**
>
> 結果會維持跨頁面的一致排序。在後續請求中使用NextToken每個回應中的 ，逐一查看結果的所有頁面。

如何

本節提供使用 Amazon Location Jobs APIs 執行特定任務的step-by-step說明。這些指南旨在協助您快速有效地實作關鍵功能。每個主題都著重於不同的使用案例，確保您具備將 Jobs API 功能整合至應用程式所需的實用知識。

設定先決條件

在執行任務之前，請設定所需的 AWS 資源。

> **Note**
>
> 您建立的 Amazon S3 輸入和輸出儲存貯體必須存在於您計劃執行任務 AWS 區域 的相同 中。您建立的 IAM 資源必須在相同的帳戶中建立。

- the section called “建立 Amazon S3 儲存貯體”
- the section called “設定 IAM 許可”
- the section called “準備輸入資料”
- the section called “上傳輸入資料”

執行 Amazon Location 任務

下列主題說明如何使用 Amazon Location Jobs APIs 執行任務

- 啟動任務
- 監控任務進度
- 擷取任務結果

執行其他任務動作

下列主題說明如何執行其他 Amazon Location Jobs 動作

- 取消任務
- 列出任務

建立 Amazon S3 儲存貯體

Amazon Location Jobs API 需要將輸入檔案存放在 Amazon S3 中，並將輸出檔案寫入指定的 Amazon S3 位置。您可以使用具有不同字首的單一 Amazon S3 儲存貯體進行輸入和輸出資料，或使用不同的儲存貯體。

> **Important**
>
> 使用相同的儲存貯體進行輸入和輸出時，請針對每個儲存貯體使用不同的字首。執行多個任務時，請勿對輸入和輸出使用相同的字首，以避免意外讀取一個任務的輸出作為其他任務的輸入。

> **Note**
>
> 您建立的 Amazon S3 輸入和輸出儲存貯體必須存在於您計劃執行任務 AWS 區域 的相同 中。您建立的 IAM 資源必須在相同的帳戶中建立。必須在儲存貯體上啟用版本控制。

使用主控台建立 Amazon S3 儲存貯體

1. 開啟位於 https://console.aws.amazon.com/s3/ 的 Amazon S3 主控台。
2. 選擇建立儲存貯體。
3. 針對儲存貯體名稱，輸入輸入儲存貯體的唯一名稱，例如 `my-jobs-input`。
4. 針對AWS 區域，選取您計劃執行 Amazon Location 任務的區域。
5. 保留其餘選項的預設設定，或根據您的需求進行設定。
6. 選擇建立儲存貯體。
7. 建立儲存貯體之後，請選取儲存貯體名稱以開啟其詳細資訊。
8. 選擇屬性索引標籤。
9. 在儲存貯體版本控制區段中，選擇編輯。
10. 選取啟用，然後選擇儲存變更。
11. 重複步驟 2-10 為輸出結果建立第二個儲存貯體，例如 `my-jobs-output`。

使用 建立 Amazon S3 儲存貯體 AWS CLI

1. 建立輸入儲存貯體：

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket my-jobs-input \
    --region us-east-1
```

> **Note**
>
> 對於 以外的區域`us-east-1`，新增 `--create-bucket-configuration` 參數：
>
> ```
> aws s3api create-bucket \
>     --bucket my-jobs-input \
>     --region us-west-2 \
> ```

```
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2
```

2. 在輸入儲存貯體上啟用版本控制：

```
aws s3api put-bucket-versioning \
    --bucket my-jobs-input \
    --versioning-configuration Status=Enabled
```

3. 建立輸出儲存貯體：

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket my-jobs-output \
    --region us-east-1
```

4. 在輸出儲存貯體上啟用版本控制：

```
aws s3api put-bucket-versioning \
    --bucket my-jobs-output \
    --versioning-configuration Status=Enabled
```

5. 確認已建立儲存貯體：

```
aws s3 ls | grep my-jobs
```

6. 確認已啟用版本控制：

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket my-jobs-input
aws s3api get-bucket-versioning --bucket my-jobs-output
```

建立儲存貯體之後，請準備輸入資料。如需準備輸入資料的資訊，請參閱 the section called “準備輸入資料”。

Example範例：兩個不同的儲存貯體

```
my-jobs-input/
### data-batch-1.parquet
### data-batch-2.parquet
### data-batch-3.parquet

my-jobs-output/
```

```
### (results are written here by the service)
```

Example範例：具有不同字首的單一儲存貯體

```
my-jobs-bucket/
### input/
#   ### data-batch-1.parquet
#   ### data-batch-2.parquet
#   ### data-batch-3.parquet
### output/
    ### (results are written here by the service)
```

設定 IAM 許可

Amazon Location Jobs 需要 IAM 執行角色，授予服務存取 Amazon S3 儲存貯體的許可。當您執行任務時，Amazon Location 會擔任此角色，從輸入儲存貯體讀取輸入檔案，並代表您將輸出結果寫入輸出儲存貯體。您可以透過建立具有所需 Amazon S3 許可的 IAM 政策，並將其連接至具有允許 Amazon Location 服務擔任該角色之信任政策的 IAM 角色，來提供這些許可。

> **Note**
>
> 您建立的 Amazon S3 輸入和輸出儲存貯體必須存在於您計劃執行任務 AWS 區域 的相同 中。您建立的 IAM 資源必須在相同的帳戶中建立。

步驟 1：建立 IAM 政策

建立授予 Amazon Location 任務所需許可的 IAM 政策。

為 Amazon Location 任務建立 IAM 政策

1. 前往 https://console.aws.amazon.com/iam/ 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇政策。
3. 選擇 Create policy (建立政策)。
4. 選擇 JSON 索引標籤並輸入下列政策文件，將 *INPUT_BUCKET_NAME* 和 *OUTPUT_BUCKET_NAME* 取代為您的儲存貯體名稱：

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::INPUT_BUCKET_NAME",
        "arn:aws:s3:::INPUT_BUCKET_NAME/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::OUTPUT_BUCKET_NAME/*"
      ]
    }
  ]
}
```

5. 選擇下一步。
6. 針對政策名稱，請輸入描述性名稱，例如 *LocationJobsS3AccessPolicy*。
7. 選擇建立政策。

下表說明此政策授予的許可：

權限	Description
`s3:GetObject`	允許 Amazon Location 從輸入儲存貯體讀取輸入檔案。
`s3:ListBucket`	允許 Amazon Location 列出輸入儲存貯體中的檔案，以識別要處理的所有輸入檔案。

權限	Description
s3:GetObjectVersion	允許 Amazon Location 存取特定版本的輸入檔案。必要，因為必須在儲存貯體上啟用版本控制。
s3:GetBucketVersioning	允許 Amazon Location 確認您的輸入儲存貯體上已啟用版本控制。
s3:PutObject	允許 Amazon Location 將輸出結果寫入您的輸出儲存貯體。
s3:AbortMultipartUpload	允許 Amazon Location 在寫入大型輸出檔案時清除失敗的分段上傳。

> **Note**
>
> 此政策僅授予 Amazon Location Jobs 運作所需的許可，以遵循最低權限原則。此政策會將讀取許可限制在您的輸入儲存貯體，並將許可寫入您的輸出儲存貯體。

使用 建立 IAM 政策 AWS CLI

1. 使用location-jobs-policy.json下列內容建立名為 的檔案，將 *INPUT_BUCKET_NAME* 和 *OUTPUT_BUCKET_NAME* 取代為您的儲存貯體名稱：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketVersioning"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::INPUT_BUCKET_NAME",
        "arn:aws:s3:::INPUT_BUCKET_NAME/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::OUTPUT_BUCKET_NAME/*"
      ]
    }
  ]
}
```

2. 建立政策：

```
aws iam create-policy \
    --policy-name LocationJobsS3AccessPolicy \
    --policy-document file://location-jobs-policy.json
```

3. 請注意來自輸出的政策 ARN。下一個步驟需要用到此 ARN。

步驟 2：建立執行角色

建立 Amazon Location 擔任的 IAM 角色，以在任務執行期間存取您的 Amazon S3 儲存貯體。

信任政策允許 Amazon Location 服務 (geo.amazonaws.com) 擔任此角色。Amazon Location 在任務執行期間存取 Amazon S3 儲存貯體需要此信任關係。

為 Amazon Location 任務建立執行角色

1. 在 IAM 主控台導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
2. 選擇建立角色。
3. 對於 Trusted entity type (信任的實體類型)，選擇 Custom trust policy (自訂信任政策)。
4. 輸入下列信任政策，將 *ACCOUNT_ID* 取代為 AWS 您的帳戶 ID：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Principal": {
        "Service": "geo.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "ACCOUNT_ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

5. 選擇下一步。
6. 搜尋並選取您在步驟 1 中建立的政策 （例如 *LocationJobsS3AccessPolicy*)。
7. 選擇下一步。
8. 針對角色名稱，輸入描述性名稱，例如 LocationServiceJobExecutionRole。
9. 選擇建立角色。

使用 建立執行角色 AWS CLI

1. 使用trust-policy.json下列內容建立名為 的檔案，並以 AWS 您的帳戶 ID 取代 *ACCOUNT_ID*：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "geo.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "ACCOUNT_ID"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

2. 建立角色：

```
aws iam create-role \
    --role-name LocationServiceJobExecutionRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

3. 連接您在步驟 1 中建立的政策（如果不同，請將 *ACCOUNT_ID* 取代為 AWS 您的帳戶 ID，並將 *LocationJobsS3AccessPolicy* 取代為政策名稱）：

```
aws iam attach-role-policy \
    --role-name LocationServiceJobExecutionRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:policy/LocationJobsS3AccessPolicy
```

4. 取得角色 ARN：

```
aws iam get-role \
    --role-name LocationServiceJobExecutionRole \
    --query 'Role.Arn' \
    --output text
```

5. 請注意輸出中的角色 ARN。使用 `ExecutionRoleArn` 參數啟動任務時，您需要此 ARN。

建立角色之後，請記下角色 ARN。使用 `ExecutionRoleArn` 參數啟動任務時，您需要此 ARN。如需詳細資訊，請參閱the section called “準備輸入資料”。

安全最佳實務

設定 Amazon Location Jobs 的 IAM 許可時，請遵循下列安全最佳實務：

- 使用特定儲存貯體 ARNs：將政策中的預留位置儲存貯體名稱取代為您實際的儲存貯體名稱，以限制存取您打算使用的儲存貯體。
- 單獨的輸入和輸出儲存貯體：使用不同的輸入和輸出儲存貯體，以保持讀取和寫入許可的明確分離。
- 啟用 Amazon S3 儲存貯體版本控制：必須在儲存貯體上啟用版本控制。這是 Amazon Location Jobs 正常運作的必要項目。
- 使用 Amazon S3 儲存貯體政策：將儲存貯體政策新增至 Amazon S3 儲存貯體，以取得 IAM 政策以外的其他存取控制。
- 監控角色用量：使用 監控 Amazon Location Jobs 使用執行角色的時間和方式。

準備輸入資料

依照您要執行的任務動作類型所需的結構描述，將輸入資料格式化為 Apache Parquet 檔案。每個動作類型都有自己的結構描述要求，可定義輸入資料必須包含的欄位。

輸入結構描述概觀

您的輸入資料必須符合您要執行之特定任務動作類型的結構描述。每個動作類型都會定義自己的一組必要和選用欄位。

所有輸入結構描述都支援選用`Id`欄位。使用此欄位為每個輸入記錄指派識別符。如果您提供 `Id`值，它會在輸出`Input_Id`中顯示為 ，讓您可以將輸出記錄與其對應的輸入建立關聯。

如需地址驗證輸入結構描述詳細資訊，請參閱地址驗證輸入結構描述。

檔案大小限制

輸入檔案有下列限制：

- 檔案大小上限：每個檔案 10 GB
- Parquet 資料列群組大小上限：1 GB
- 每個輸入字首的檔案上限：1000

上傳輸入資料

以 Apache Parquet 格式準備輸入資料後，請將檔案上傳至 Amazon S3 輸入儲存貯體。

如需將檔案上傳至 Amazon S3 的詳細說明，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的上傳物件。

上傳輸入檔案後，您可以開始任務。如需詳細資訊，請參閱the section called “啟動任務”。

啟動任務

使用您的任務組態提交`StartJob`請求。指定您要執行的動作、提供執行角色 ARN，以及使用 Amazon S3 儲存貯體位置設定輸入和輸出選項。

有些動作類型支援可增強結果的選用其他功能。可用的功能取決於動作類型。如需地址驗證的其他功能，請參閱 the section called “地址驗證功能”。

提供有意義的任務名稱，以協助識別監控和管理操作中的任務。請考慮在任務名稱中包含時間戳記或批次識別符，以便於追蹤。

地址驗證範例

下列範例示範如何啟動地址驗證任務。使用這些項目做為請求結構的參考。

啟動非同步地址驗證任務

Sample request

```
{
   "Action": "ValidateAddress",
   "Name": "MyFirstValidationJob",
   "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole",
   "InputOptions": {
       "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET_NAME",
       "Format": "Parquet"
   },
   "OutputOptions": {
       "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET_NAME",
       "Format": "Parquet"
   }
}
```

Sample response

```
{
   "CreatedAt": "2024-01-01T00:00:00Z",
   "JobArn": "arn:aws:geo:us-west-2:YOUR_ACCOUNT_ID:job/
MyFirstValidationJob-12345678-abcd-1234-5678-abcdef123456",
   "JobId": "MyFirstValidationJob-12345678-abcd-1234-5678-abcdef123456",
   "Status": "Pending"
}
```

AWS CLI

```
aws location start-job \
  --action ValidateAddress \
  --execution-role-arn "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole" \
```

```
  --input-options Location=arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET,Format=Parquet \
  --name "MyFirstCLIJob" \
  --output-options Location=arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET,Format=Parquet \
  --region us-west-2
```

使用其他功能啟動任務

下列範例包含 `Position`和其他`CountrySpecificAttributes`功能：

Sample request

```
{
   "Action": "ValidateAddress",
   "Name": "ValidationJobWithFeatures",
   "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole",
   "InputOptions": {
       "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET_NAME",
       "Format": "Parquet"
   },
   "OutputOptions": {
       "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET_NAME",
       "Format": "Parquet"
   },
   "ActionOptions": {
       "ValidateAddress": {
           "AdditionalFeatures": [
               "Position",
               "CountrySpecificAttributes"
           ]
       }
   }
}
```

AWS CLI

```
aws location start-job \
  --action ValidateAddress \
  --execution-role-arn "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole" \
  --input-options Location=arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET,Format=Parquet \
  --name "ValidationJobWithFeatures" \
```

```
  --output-options Location=arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET,Format=Parquet \
  --action-options '{"ValidateAddress":{"AdditionalFeatures":
["Position","CountrySpecificAttributes"]}}' \
  --region us-west-2
```

監控任務進度

使用 GetJob操作定期檢查任務狀態。任務通常會從待定進度到執行完成，但處理時間會根據地址數量和請求的功能而有所不同。

監控任務狀態欄位，以判斷處理完成的時間。已完成狀態表示成功處理輸出儲存貯體中可用的結果。失敗狀態表示發生錯誤，並在任務回應中提供詳細資訊。

請考慮實作 Amazon EventBridge 整合，以接收任務狀態變更的自動通知，而不是持續輪詢 API。

範例

監控現有地址驗證任務的狀態

Sample request

```
{
    "JobId": "YOUR_JOB_ID"
}
```

Sample response

```
{
    "Action": "ValidateAddress",
    "CreatedAt": "2023-01-01T00:00:00Z",
    "EndedAt": "2023-01-01T01:00:00Z",
    "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole",
    "InputOptions": {
        "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET",
        "Format": "Parquet"
    },
    "JobArn": "arn:aws:geo:us-west-2:YOUR_ACCOUNT_ID:job/YOUR_JOB_ID",
    "JobId": "YOUR_JOB_ID",
    "Name": "MyFirstValidationJob",
```

```
    "OutputOptions": {
        "Format": "Parquet",
        "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET"
    },
    "Status": "Completed",
    "UpdatedAt": "2023-01-01T01:00:00Z",
    "ActionOptions": {
        "ValidateAddress": {
            "AdditionalFeatures": [
                "Position",
                "CountrySpecificAttributes"
            ]
        }
    }
}
```

AWS CLI

```
aws location get-job --job-id "YOUR_JOB_ID" --region us-west-2
```

取消任務

使用 CancelJob操作取消目前處於待定或執行中狀態的現有任務。如果任務是以錯誤的參數或輸入資料提交，或者您不再需要完整的結果，則可以取消任務。任務可能需要一些時間才能完全取消。您可以使用 GetJob動作來檢查取消狀態。當取消完成時，取消的任務會從取消轉換為已取消狀態。

範例

取消現有的地址驗證任務

Sample request

```
{
    "JobId": "YOUR_JOB_ID"
}
```

Sample response

```
{
    "JobArn": "arn:aws:geo:us-west-2:YOUR_ACCOUNT_ID:job/YOUR_JOB_ID",
```

```
    "JobId": "YOUR_JOB_ID",
    "Status": "Cancelling"
}
```

AWS CLI

```
aws location cancel-job --job-id "YOUR_JOB_ID" --region us-west-2
```

列出任務

使用 ListJobs操作列出所有現有的地址驗證任務。您可以使用此操作的結果來同時檢查多個任務的狀態，或JobId針對您要個別取消或監控的特定任務尋找 Name和 。

範例

列出執行中的任務

Sample request

```
{
    "Filter": {
        "JobStatus": "Running"
    },
    "MaxResults": 50,
    "NextToken": "<TOKEN_STRING>"
}
```

Sample response

```
{
    "Entries": [{
            "Action": "ValidateAddress",
            "CreatedAt": "2023-01-01T00:00:00Z",
            "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/
LocationServiceJobExecutionRole",
            "InputOptions": {
                "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_INPUT_BUCKET",
                "Format": "Parquet"
            },
            "JobArn": "arn:aws:geo:us-west-2:YOUR_ACCOUNT_ID:job/YOUR_JOB_ID",
```

```
            "JobId": "YOUR_JOB_ID",
            "Name": "MyFirstValidationJob",
            "OutputOptions": {
                "Format": "Parquet",
                "Location": "arn:aws:s3:::YOUR_OUTPUT_BUCKET"
            },
            "Status": "Running",
            "UpdatedAt": "2023-01-01T01:00:00Z",
            "ActionOptions": {
                "ValidateAddress": {
                    "AdditionalFeatures": [
                        "Position",
                        "CountrySpecificAttributes"
                    ]
                }
            }
    }],
    "NextToken": "string"
}
```

AWS CLI

```
aws location list-jobs --region us-west-2
```

擷取任務結果

任務達到已完成狀態後，請從 Amazon S3 輸出儲存貯體下載結果檔案。服務會以 Apache Parquet 格式寫入結果，保留所有原始輸入資料，並從處理的動作新增結果。

輸出結構描述概觀

無論任務動作類型為何，輸出檔案都包含下列一般欄位類別：

輸入欄位

所有原始輸入欄位都會保留 字Input_首。例如，如果您的輸入包含 Id 欄位，它會在輸出Input_Id中顯示為 。這可讓您將輸出記錄與其對應的輸入建立關聯。

Output_Id

服務為每個輸出記錄產生的唯一識別符。

錯誤欄位

如果在處理記錄期間發生錯誤，輸出會包含 `ErrorType`和 `ErrorMessage` 欄位，其中包含錯誤的詳細資訊。成功處理的記錄不包含錯誤值。

動作特定的輸出欄位

每個任務動作類型都會將自己的結果欄位新增至輸出。這些欄位包含每個記錄的處理結果。

如需地址驗證輸出結構描述詳細資訊，請參閱 the section called “輸出結構描述”。

從 Amazon S3 擷取結果

擷取任務結果

1. 開啟位於 https://console.aws.amazon.com/s3/ 的 Amazon S3 主控台。
2. 導覽至您的輸出儲存貯體。
3. 找到任務建立的輸出檔案。
4. 選取檔案，然後選擇下載。

根據您的應用程式需求處理結果。

管理成本和用量

當您繼續探索 Amazon Location 時，請務必了解如何管理服務容量和成本、確保遵循用量限制，並透過配額和 API 最佳化獲得最佳結果。透過套用效能和準確性的最佳實務，您可以自訂應用程式以有效率地處理大量地址驗證。

主題

- 最佳實務
- 任務定價

最佳實務

我們建議下列最佳實務，以最佳化大量地址驗證任務的成本：

- 在提交任務之前實作資料品質檢查，以避免處理容易識別為無效的地址。預先篩選可以減少需要驗證的地址數量，並改善整體成本效益。

- 為您的使用案例使用適當的其他功能，而不是預設請求所有可用的功能。只有在您的應用程式特別需要此增強型資料時，才會請求位置座標或國家/地區特定的屬性。
- 有效率地規劃大量地址更新的任務排程，而不是經常處理少量地址。定期批次處理通常比頻繁的小型任務更具成本效益。

最佳化批次大小

請遵循下列其他建議，以最佳方式將地址和大小任務批次分組：

- 平衡批次大小與處理時間和成本效益。較大的批次通常提供更好的成本效益，但可能需要更長的時間來處理。在決定最佳批次大小時，請考慮應用程式處理延遲的容錯能力。
- 依地理區域或驗證需求分組地址，以最佳化處理效率。來自相同國家或地區的地址可能會更有效率地一起處理，而且您可以根據區域需求套用不同的其他功能。

追蹤成本

使用以下建議來追蹤 Amazon Location Jobs APIs 的成本和用量：

- 透過 AWS 帳單和成本管理工具追蹤您的 Jobs API 用量。監控已處理的地址數量、工作頻率和功能用量，以了解您的驗證模式和成本。
- 設定帳單提醒，以便在用量超過預期閾值時通知您，協助您主動管理成本。

任務定價

您根據處理的記錄數目支付 Amazon Location Service 任務的費用。任務會以非同步方式處理記錄，並將結果寫入您指定的 Amazon S3 儲存貯體。價格會根據您為任務請求的其他功能而有所不同。如果您取消任務，則會向您收取在取消之前已成功處理並寫入輸出儲存貯體的記錄數量。

如需詳細的定價資訊，請參閱 Amazon Location Service 定價。

Amazon Location Service 任務功能支援地址驗證。Jobs APIs 有兩個定價儲存貯體：Core 和 Advanced。

核心

核心定價儲存貯體支援地址驗證。地址驗證會針對授權地址資料集進行檢查，以驗證地址是否存在且可交付。地址標準化格式根據官方郵政標準的地址。例如，它會套用一致的縮寫、大寫和標點符號。它也可以修正拼字錯誤等錯誤，並新增缺少的地址元件，例如郵遞區號和街道名稱。

如需回應欄位的完整清單，請參閱 the section called “任務 APIs”。您可以永久儲存此定價儲存貯體的結果。地址驗證任務會將已驗證的地址直接寫入您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以無限期保留已驗證的地址，類似於 Amazon Location Service Places APIs的儲存定價方案。如需詳細資訊，請參閱the section called “Places 定價”。

Advanced (進階)

進階定價儲存貯體為已驗證的地址提供額外的位置內容。當您開啟位置功能時，輸出會包含地理座標（經緯度）做為每個已驗證地址的地址點。美國、加拿大和澳洲支援 位置功能。英國客戶可以使用位置座標存取核心地址驗證，但無法存取進階層。

當您開啟位置功能時，需支付進階價格的費用。如同 Core 層，您可以永久儲存結果。如需詳細資訊，請參閱the section called “Places 定價”。

使用 Amazon Location Service 的開發人員工具

AWS 為多種程式設計語言提供軟體開發套件 (SDKs)，讓您輕鬆地將 Amazon Location Service 整合到您的應用程式。此頁面概述可用的 SDKs、其安裝程序和程式碼範例，協助您在偏好的開發環境中開始使用 Amazon Location Service。

有數種工具可協助您使用 Amazon Location Service。您也可以使用 AI 編碼助理來加速開發。如需詳細資訊，請參閱使用 AI 代理器建置。

主題

- 適用於 Amazon Location Service SDKs 和架構
- 範例和學習資源

適用於 Amazon Location Service SDKs 和架構

AWS 為多種程式設計語言提供軟體開發套件 (SDKs)，可讓您輕鬆地將 Amazon Location Service 整合到您的應用程式。此頁面概述可用的 SDKs、其安裝程序和程式碼範例，協助您在偏好的開發環境中開始使用 Amazon Location Service。

有數種工具可協助您使用 Amazon Location Service。

- AWS SDKs – AWS 軟體開發套件 (SDKs) 提供多種熱門的程式設計語言，提供 API、程式碼範例和文件，讓您更輕鬆地以您偏好的語言建置應用程式。 AWS SDKs 包含核心 Amazon Location APIs 和功能，包括對 Maps、Places、Routes、Geofencing 和 Trackers 的存取。若要進一步了解適用於不同應用程式和語言的 SDKs Amazon Location Service 開發套件，請參閱 the section called “依語言分類SDKs”。
- MapLibre – Amazon Location Service 建議使用 MapLibre 轉譯引擎轉譯地圖。MapLibre 是一種在 Web 或行動應用程式中顯示地圖的引擎。MapLibre 也有外掛程式模型，並支援使用者界面以某些語言和平台搜尋和路由。若要進一步了解如何使用 MapLibre 及其提供的功能，請參閱 the section called “使用 MapLibre 工具”。
- Amazon Location SDKs Amazon Location SDKs 是一組開放原始碼程式庫，可讓您更輕鬆地使用 Amazon Location Service 開發應用程式。這些程式庫提供的功能可支援行動和 Web 應用程式的身分驗證、行動應用程式的位置追蹤、Amazon Location 資料類型和 GeoJSON 之間的轉換，以及 AWS SDK v3 的 Amazon Location 用戶端託管套件。若要進一步了解 Amazon Location SDKs，請參閱 the section called “依語言分類SDKs”。

- Amazon Location Migration SDK – Amazon Location Migration SDK 提供橋接器，可讓您將現有應用程式從 Google Maps 遷移至 Amazon Location。如果 Amazon Location 支援使用的功能，遷移 SDK 可為使用適用於 JavaScript 的 Google Maps SDK 建置的應用程式提供使用 Amazon Location Service 的選項，而不需要重寫任何應用程式或商業邏輯。Migration SDK 會將所有 API 呼叫重新導向至 Amazon Location，而不是 Google Map。若要開始使用，請參閱 GitHub 上的 Amazon Location Migration SDK。

開發人員教學課程

使用本節來了解如何使用 Amazon Location Service SDK 的各個層面。

主題

- 如何使用身分驗證協助程式
- 使用 Amazon Location MapLibre Geocoder GL 外掛程式
- 如何使用追蹤 SDKs
- 搭配 Amazon Location 使用 MapLibre 工具和相關程式庫

如何使用身分驗證協助程式

本節提供有關身分驗證協助程式的其他資訊。

Web

Amazon Location JavaScript 身分驗證公用程式可協助從 JavaScript 應用程式進行 Amazon Location Service API 呼叫時進行身分驗證。這些公用程式特別支援使用 API 金鑰或 Amazon Cognito 進行身分驗證。

安裝

- 使用 NPM 安裝此程式庫：

```
npm install @aws/amazon-location-utilities-auth-helper
```

- 若要直接在瀏覽器中使用它，請在 HTML 檔案中包含下列項目：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-utilities-auth-helper@1"></script>
```

Usage

若要使用身分驗證協助程式，請匯入程式庫並呼叫必要的公用程式函數。此程式庫支援驗證來自 Amazon Location Service SDKs請求，包括 Maps、Places 和 Routes 獨立SDKs，以及使用 MapLibre GL JS 轉譯地圖。

使用 模組

此範例示範如何使用獨立的 Places SDK，讓請求透過 API 金鑰進行身分驗證：

```
npm install @aws-sdk/client-geo-places

import { GeoPlacesClient, GeocodeCommand } from "@aws-sdk/client-geo-places";
import { withAPIKey } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";

const authHelper = withAPIKey("<API Key>", "<Region>");
const client = new GeoPlacesClient(authHelper.getClientConfig());

const input = { ... };
const command = new GeocodeCommand(input);
const response = await client.send(command);
```

此範例示範如何使用獨立的 Routes SDK，以 API 金鑰對請求進行身分驗證：

```
npm install @aws-sdk/geo-routes-client

import { GeoRoutesClient, CalculateRoutesCommand } from "@aws-sdk/geo-routes-client";
import { withAPIKey } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";

const authHelper = withAPIKey("<API Key>", "<Region>");
const client = new GeoRoutesClient(authHelper.getClientConfig());

const input = { ... };
const command = new CalculateRoutesCommand(input);
const response = await client.send(command);
```

此範例使用 Location SDK 搭配 API 金鑰身分驗證：

```
npm install @aws-sdk/client-location

import { LocationClient, ListGeofencesCommand } from "@aws-sdk/client-location";
import { withAPIKey } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";
```

```
const authHelper = withAPIKey("<API Key>", "<Region>");
const client = new LocationClient(authHelper.getClientConfig());

const input = { ... };
const command = new ListGeofencesCommand(input);
const response = await client.send(command);
```

使用瀏覽器

直接在瀏覽器環境中使用時，公用程式函數可在 amazonLocationAuthHelper 全域物件下存取。

此範例示範使用 API 金鑰進行身分驗證的 Amazon Location Client 請求：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-client@1"></script>

const authHelper = amazonLocationClient.withAPIKey("<API Key>", "<Region>");
const client = new amazonLocationClient.GeoRoutesClient(authHelper.getClientConfig());
const input = { ... };
const command = new amazonLocationClient.routes.CalculateRoutesCommand(input);
const response = await client.send(command);
```

此範例示範使用以 API 金鑰驗證的 MapLibre GL JS 轉譯映射：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x"></script>

const apiKey = "<API Key>";
const region = "<Region>";
const styleName = "Standard";

const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  center: [-123.115898, 49.295868],
  zoom: 10,
  style: `https://maps.geo.${region}.amazonaws.com/v2/styles/${styleName}/descriptor?
key=${apiKey}`,
});
```

此範例示範如何使用 Amazon Cognito 使用 MapLibre GL JS 轉譯映射：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/maplibre-gl@5.x"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-utilities-auth-
helper@1"></script>
```

```
const identityPoolId = "<Identity Pool ID>";
const authHelper = await amazonLocationAuthHelper.withIdentityPoolId(identityPoolId);

const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  center: [-123.115898, 49.295868],
  zoom: 10,
  style: `https://maps.geo.${region}.amazonaws.com/v2/styles/${styleName}/descriptor`,
  ...authHelper.getMapAuthenticationOptions(),
});
```

使用已驗證身分的替代用量

您可以修改 withIdentityPoolId 函數，以包含已驗證身分的自訂參數：

```
const userPoolId = "<User Pool ID>";

const authHelper = await amazonLocationAuthHelper.withIdentityPoolId(identityPoolId, {
  logins: {
    [`cognito-idp.${region}.amazonaws.com/${userPoolId}`]: "cognito-id-token"
  }
});
```

iOS

適用於 iOS 的 Amazon Location Service Mobile Authentication SDK 可協助驗證來自 iOS 應用程式的 Amazon Location Service APIs請求。它特別支援透過 API 金鑰或 Amazon Cognito 進行身分驗證。

安裝

- 開啟 Xcode 並前往檔案 > 新增套件相依性。
- 在搜尋列中輸入套件 URL (https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-auth-sdk-ios/)，然後按 Enter 鍵。
- 選取「amazon-location-mobile-auth-sdk-ios」套件，然後按一下新增套件。
- 選擇「AmazonLocationiOSAuthSDK」套件產品，然後按一下新增套件。

Usage

安裝程式庫之後，請使用 `AuthHelper`類別來設定 API 金鑰或 Amazon Cognito 的用戶端設定。

API 金鑰

以下是使用獨立 Places SDK 搭配 API 金鑰身分驗證的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
import AWSGeoPlaces

func geoPlacesExample() {
    let apiKey = "<API key>"
    let region = "<Region>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withApiKey(apiKey: apiKey, region: region)
    let client: GeoPlacesClient = GeoPlacesClient(config:
 authHelper.getGeoPlacesClientConfig())

    let input = AWSGeoPlaces.SearchTextInput(
        biasPosition: [-97.7457518, 30.268193],
        queryText: "tacos"
    )

    let output = try await client.searchText(input: input)
}
```

以下是使用具有 API 金鑰身分驗證的獨立 Routes SDK 的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
import AWSGeoRoutes

func geoRoutesExample() {
    let apiKey = "<API key>"
    let region = "<Region>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withApiKey(apiKey: apiKey, region: region)
    let client: GeoRoutesClient = GeoRoutesClient(config:
 authHelper.getGeoRoutesClientConfig())

    let input = AWSGeoRoutes.CalculateRoutesInput(
        destination: [-123.1651031, 49.2577281],
        origin: [-97.7457518, 30.268193]
    )

    let output = try await client.calculateRoutes(input: input)
}
```

以下是使用 Location SDK 搭配 API 金鑰身分驗證的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
import AWSLocation

func locationExample() {
    let apiKey = "<API key>"
    let region = "<Region>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withApiKey(apiKey: apiKey, region: region)
    let client: LocationClient = LocationClient(config:
 authHelper.getLocationClientConfig())

    let input = AWSLocation.ListGeofencesInput(
        collectionName: "<Collection name>"
    )

    let output = try await client.listGeofences(input: input)
}
```

以下是搭配 Amazon Cognito 使用獨立 Places SDK 的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
import AWSGeoPlaces

func geoPlacesExample() {
    let identityPoolId = "<Identity Pool ID>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withIdentityPoolId(identityPoolId:
 identityPoolId)
    let client: GeoPlacesClient = GeoPlacesClient(config:
 authHelper.getGeoPlacesClientConfig())

    let input = AWSGeoPlaces.SearchTextInput(
        biasPosition: [-97.7457518, 30.268193],
        queryText: "tacos"
    )

    let output = try await client.searchText(input: input)
}
```

以下是搭配 Amazon Cognito 使用獨立 Routes SDK 的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
```

```
import AWSGeoRoutes

func geoRoutesExample() {
    let identityPoolId = "<Identity Pool ID>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withIdentityPoolId(identityPoolId:
 identityPoolId)
    let client: GeoRoutesClient = GeoRoutesClient(config:
 authHelper.getGeoRoutesClientConfig())

    let input = AWSGeoRoutes.CalculateRoutesInput(
        destination: [-123.1651031, 49.2577281],
        origin: [-97.7457518, 30.268193]
    )

    let output = try await client.calculateRoutes(input: input)
}
```

以下是搭配 Amazon Cognito 使用 Location SDK 的範例：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDK
import AWSLocation

func locationExample() {
    let identityPoolId = "<Identity Pool ID>"

    let authHelper = try await AuthHelper.withIdentityPoolId(identityPoolId:
 identityPoolId)
    let client: LocationClient = LocationClient(config:
 authHelper.getLocationClientConfig())

    let input = AWSLocation.ListGeofencesInput(
        collectionName: "<Collection name>"
    )

    let output = try await client.listGeofences(input: input)
}
```

Android

適用於 Android 的 Amazon Location Service Mobile Authentication SDK 可協助您驗證來自 Android 應用程式的 Amazon Location Service APIs 請求，特別是支援使用 Amazon Cognito 進行身分驗證。

安裝

- 此身分驗證 SDK 可與整體 AWS Kotlin SDK 搭配使用。這兩個 SDKs都會發佈至 Maven Central。檢查 Maven Central 上身分驗證開發套件的最新版本。
- 將下列幾行新增至 Android Studio 中 `build.gradle` 檔案的相依性區段：

```
implementation("software.amazon.location:auth:1.1.0")
implementation("org.maplibre.gl:android-sdk:11.5.2")
implementation("com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0")
```

- 對於獨立 Maps、Places 和 Routes SDKs，新增下列行：

```
implementation("aws.sdk.kotlin:geomaps:1.3.65")
implementation("aws.sdk.kotlin:geoplaces:1.3.65")
implementation("aws.sdk.kotlin:georoutes:1.3.65")
```

- 對於包含地理圍欄和追蹤的合併位置開發套件，新增以下行：

```
implementation("aws.sdk.kotlin:location:1.3.65")
```

Usage

在程式碼中匯入下列類別：

```
// For the standalone Maps, Places, and Routes SDKs
import aws.sdk.kotlin.services.geomaps.GeoMapsClient
import aws.sdk.kotlin.services.geoplaces.GeoPlacesClient
import aws.sdk.kotlin.services.georoutes.GeoRoutesClient

// For the consolidated Location SDK
import aws.sdk.kotlin.services.location.LocationClient

import software.amazon.location.auth.AuthHelper
import software.amazon.location.auth.LocationCredentialsProvider
import software.amazon.location.auth.AwsSignerInterceptor
import org.maplibre.android.module.http.HttpRequestUtil
import okhttp3.OkHttpClient
```

您可以建立 `AuthHelper` 並搭配 AWS Kotlin SDK 使用：

範例：具有身分集區 ID 的登入資料提供者

```
private suspend fun exampleCognitoLogin() {
    val authHelper = AuthHelper.withCognitoIdentityPool("MY-COGNITO-IDENTITY-POOL-ID",
 applicationContext)

    var geoMapsClient = GeoMapsClient(authHelper?.getGeoMapsClientConfig())
    var geoPlacesClient = GeoPlacesClient(authHelper?.getGeoPlacesClientConfig())
    var geoRoutesClient = GeoRoutesClient(authHelper?.getGeoRoutesClientConfig())

    var locationClient = LocationClient(authHelper?.getLocationClientConfig())
}
```

範例：具有自訂登入資料提供者的登入資料提供者

```
private suspend fun exampleCustomCredentialLogin() {
    var authHelper = AuthHelper.withCredentialsProvider(MY-CUSTOM-CREDENTIAL-PROVIDER,
 "MY-AWS-REGION", applicationContext)

    var geoMapsClient = GeoMapsClient(authHelper?.getGeoMapsClientConfig())
    var geoPlacesClient = GeoPlacesClient(authHelper?.getGeoPlacesClientConfig())
    var geoRoutesClient = GeoRoutesClient(authHelper?.getGeoRoutesClientConfig())

    var locationClient = LocationClient(authHelper?.getLocationClientConfig())
}
```

範例：具有 API 金鑰的登入資料提供者

```
private suspend fun exampleApiKeyLogin() {
    var authHelper = AuthHelper.withApiKey("MY-API-KEY", "MY-AWS-REGION",
 applicationContext)

    var geoMapsClient = GeoMapsClient(authHelper?.getGeoMapsClientConfig())
    var geoPlacesClient = GeoPlacesClient(authHelper?.getGeoPlacesClientConfig())
    var geoRoutesClient = GeoRoutesClient(authHelper?.getGeoRoutesClientConfig())

    var locationClient = LocationClient(authHelper?.getLocationClientConfig())
}
```

您可以使用 `LocationCredentialsProvider` 載入 MapLibre 映射。請見此處範例：

```
HttpRequestUtil.setOkHttpClient(
    OkHttpClient.Builder()
```

```
        .addInterceptor(
            AwsSignerInterceptor(
                "geo",
                "MY-AWS-REGION",
                locationCredentialsProvider,
                applicationContext
            )
        )
        .build()
)
```

使用建立的用戶端來呼叫 Amazon Location Service。以下是搜尋接近指定經緯度的位置的範例：

```
val suggestRequest = SuggestRequest {
       biasPosition = listOf(-97.718833, 30.405423)
       maxResults = MAX_RESULT
       language = "PREFERRED-LANGUAGE"
   }
val nearbyPlaces = geoPlacesClient.suggest(suggestRequest)
```

使用 Amazon Location MapLibre Geocoder GL 外掛程式

Amazon Location MapLibre 地理編碼器外掛程式旨在讓您在使用 maplibre-gl-geocoder 程式庫進行映射轉譯和地理編碼時，更輕鬆地將 Amazon Location 功能整合到您的 JavaScript 應用程式。

安裝

從 NPM 安裝 Amazon Location MapLibre 地理編碼器外掛程式，以搭配 模組使用。輸入此命令：

```
npm install @aws/amazon-location-for-maplibre-gl-geocoder
```

您也可以使用指令碼，直接在瀏覽器中匯入 HTML 和 CSS 檔案以供使用：

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-for-maplibre-gl-
geocoder@2"></script>
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-for-maplibre-gl-geocoder@2/
dist/amazon-location-for-mlg-styles.css"
  rel="stylesheet"
/>
```

使用模組 - 獨立 GeoPlaces SDK

此範例使用適用於 AWS JavaScript V3 的 SDK 來取得 GeoPlacesClient，以提供給程式庫和 AuthHelper 來驗證 GeoPlacesClient。它會啟用地理編碼器的所有 APIs。

```
// Import MapLibre GL JS
import maplibregl from "maplibre-gl";
// Import from the AWS JavaScript SDK V3
import { GeoPlacesClient } from "@aws-sdk/client-geo-places";
// Import the utility functions
import { withAPIKey } from "@aws/amazon-location-utilities-auth-helper";
// Import the AmazonLocationMaplibreGeocoder
import {
  buildAmazonLocationMaplibreGeocoder,
  AmazonLocationMaplibreGeocoder,
} from "@aws/amazon-location-for-maplibre-gl-geocoder";

const apiKey = "<API Key>";
const mapName = "Standard";
const region = "<Region>"; // region containing Amazon Location API Key

// Create an authentication helper instance using an API key and region
const authHelper = await withAPIKey(apiKey, region);

const client = new GeoPlacesClient(authHelper.getClientConfig());

// Render the map
const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  center: [-123.115898, 49.295868],
  zoom: 10,
  style: `https://maps.geo.${region}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/descriptor?
key=${apiKey}`,
});

// Gets an instance of the AmazonLocationMaplibreGeocoder Object.
const amazonLocationMaplibreGeocoder = buildAmazonLocationMaplibreGeocoder(client,
 { enableAll: true });

// Now we can add the Geocoder to the map.
map.addControl(amazonLocationMaplibreGeocoder.getPlacesGeocoder());
```

使用瀏覽器 - 獨立 GeoPlaces SDK

此範例使用 Amazon Location 用戶端提出使用 API 金鑰進行身分驗證的請求。

> **Note**
>
> 其中一些範例使用 Amazon Location GeoPlacesClient。此用戶端以適用於 AWS JavaScript V3 的 開發套件為基礎，允許透過 HTML 檔案中參考的指令碼呼叫 Amazon Location。

在 HTML 檔案中包含下列項目：

```
<!-- Import the Amazon Location For Maplibre Geocoder -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-for-maplibre-gl-
geocoder@2"></script>
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-for-maplibre-gl-geocoder@2/
dist/amazon-location-for-mlg-styles.css"
  rel="stylesheet"
/>
<!-- Import the Amazon GeoPlacesClient -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/amazon-location-client@1"></script>
```

在 JavaScript 檔案中包含下列項目：

```
const apiKey = "<API Key>";
const mapStyle = "Standard";
const region = "<Region>"; // region containing Amazon Location API key

// Create an authentication helper instance using an API key and region
const authHelper = await amazonLocationClient.withAPIKey(apiKey, region);

const client = new amazonLocationClient.GeoPlacesClient(authHelper.getClientConfig());

// Render the map
const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  center: [-123.115898, 49.295868],
  zoom: 10,
  style: `https://maps.geo.${region}.amazonaws.com/v2/styles/${mapStyle}/descriptor?
key=${apiKey}`,
});
```

```
// Initialize the AmazonLocationMaplibreGeocoder object
const amazonLocationMaplibreGeocoderObject =
 amazonLocationMaplibreGeocoder.buildAmazonLocationMaplibreGeocoder(
  client,
  { enableAll: true },
);

// Use the AmazonLocationWithMaplibreGeocoder object to add a geocoder to the map.
map.addControl(amazonLocationMaplibreGeocoderObject.getPlacesGeocoder());
```

函數

以下列出 Amazon Location MapLibre 地理編碼器外掛程式中使用的函數：

- buildAmazonLocationMaplibreGeocoder

  此類別會建立 的執行個體AmazonLocationMaplibreGeocder，這是其他所有其他呼叫的進入點。

  使用獨立 GeoPlacesClient API 呼叫 （ 用戶端是 的執行個體GeoPlacesClient)：

  ```
  const amazonLocationMaplibreGeocoder = buildAmazonLocationMaplibreGeocoder(client,
   { enableAll: true });
  ```

  使用合併 LocationClient API 呼叫 （ 用戶端是 的執行個體LocationClient)：

  ```
  const amazonLocationMaplibreGeocoder = buildAmazonLocationMaplibreGeocoder(client, {
    enableAll: true,
    placesIndex: placeIndex,
  });
  ```

- getPlacesGeocoder

  傳回可直接新增至映射的ready-to-use型 IControl 物件。

  ```
  const geocoder = getPlacesGeocoder();

  // Initialize map see: <insert link to initializing a map instance here>
  let map = await initializeMap();

  // Add the geocoder to the map.
  ```

```
map.addControl(geocoder);
```

如何使用追蹤 SDKs

本主題提供如何使用追蹤 SDKs的相關資訊。

iOS

Amazon Location 行動追蹤 SDK 提供公用程式，可協助輕鬆驗證、擷取裝置位置，以及傳送位置更新至 Amazon Location Trackers。開發套件支援以可設定的更新間隔對位置更新進行本機篩選。這可降低資料成本，並最佳化 iOS 應用程式的間歇性連線。

iOS 追蹤 SDK 可在 GitHub 上取得：適用於 iOS 的 Amazon Location Mobile Tracking SDK。

本節涵蓋 Amazon Location 行動追蹤 iOS 開發套件的下列主題：

主題

- 安裝
- Usage
- 篩選條件
- iOS Mobile SDK 追蹤函數
- 範例

安裝

使用下列程序安裝適用於 iOS 的行動追蹤 SDK：

1. 在您的 Xcode 專案中，前往檔案，然後選取新增套件相依性。
2. 在搜尋列中輸入下列 URL：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-tracking-sdk-ios/。
3. 選取`amazon-location-mobile-tracking-sdk-ios`套件，然後按一下新增套件。
4. 選取`AmazonLocationiOSTrackingSDK`套件產品，然後按一下新增套件。

Usage

下列程序說明如何使用 Amazon Cognito 的登入資料建立身分驗證協助程式。

1. 安裝程式庫之後，您需要將一個或兩個描述新增至 info.plist 檔案：

```
Privacy - Location When In Use Usage Description
Privacy - Location Always and When In Use Usage Description
```

2. 接著，在您的 類別中匯入 AuthHelper：

```
import AmazonLocationiOSAuthSDKimport AmazonLocationiOSTrackingSDK
```

3. 然後，您將使用 Amazon Cognito 的登入資料建立身分驗證協助程式，以建立AuthHelper物件並搭配 AWS SDK 使用。

```
let authHelper = AuthHelper()
let locationCredentialsProvider =
 authHelper.authenticateWithCognitoUserPool(identityPoolId: "My-Cognito-Identity-
Pool-Id", region: "My-region") //example: us-east-1
let locationTracker = LocationTracker(provider: locationCredentialsProvider,
 trackerName: "My-tracker-name")

// Optionally you can set ClientConfig with your own values in either initialize or
 in a separate function
// let trackerConfig = LocationTrackerConfig(locationFilters:
 [TimeLocationFilter(), DistanceLocationFilter()],

     trackingDistanceInterval: 30,
     trackingTimeInterval: 30,
     logLevel: .debug)

// locationTracker = LocationTracker(provider: credentialsProvider, trackerName:
 "My-tracker-name",config: trackerConfig)
// locationTracker.setConfig(config: trackerConfig)
```

篩選條件

Amazon Location 行動追蹤 iOS SDK 有三個內建的位置篩選條件。

- TimeLocationFilter：根據定義的時間間隔篩選要上傳的目前位置。
- DistanceLocationFilter：根據指定的距離閾值篩選位置更新。
- AccuracyLocationFilter：透過比較自上次更新以來移動的距離與目前位置的準確性來篩選位置更新。

此範例LocationTracker會在建立時於 中新增篩選條件：

```
val config = LocationTrackerConfig(
    trackerName = "MY-TRACKER-NAME",
    logLevel = TrackingSdkLogLevel.DEBUG,
    accuracy = Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY,
    latency = 1000,
    frequency = 5000,
    waitForAccurateLocation = false,
    minUpdateIntervalMillis = 5000,
    locationFilters = mutableListOf(TimeLocationFilter(), DistanceLocationFilter(),
 AccuracyLocationFilter())
)

locationTracker = LocationTracker(
    applicationContext,
    locationCredentialsProvider,
    config,
)
```

此範例使用 在執行時間啟用和停用篩選條件LocationTracker：

```
// To enable the filter
locationTracker?.enableFilter(TimeLocationFilter())

// To disable the filter
locationTracker?.disableFilter(TimeLocationFilter())
```

iOS Mobile SDK 追蹤函數

適用於 iOS 的 Amazon Location 行動追蹤 SDK 包含下列函數：

- 類別： LocationTracker

  init(provider: LocationCredentialsProvider, trackerName: String, config: LocationTrackerConfig? = nil)

  這是用來建立LocationTracker物件的初始化器函數。它需要 LocationCredentialsProvider 的執行個體，trackerName以及選擇性的 執行個體LocationTrackingConfig。如果未提供組態，則會使用預設值初始化組態。
- 類別： LocationTracker

```
setTrackerConfig(config: LocationTrackerConfig)
```

這會將 Tracker 的組態設定為在位置追蹤器初始化後的任何時間點生效。

- 類別： `LocationTracker`

```
getTrackerConfig()
```

這會取得要在應用程式中使用或修改的位置追蹤組態。

傳回： `LocationTrackerConfig`

- 類別： `LocationTracker`

```
getDeviceId()
```

取得位置追蹤器產生的裝置 ID。

傳回： `String?`

- 類別： `LocationTracker`

```
startTracking()
```

開始存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。

- 類別： `LocationTracker`

```
resumeTracking()
```

繼續存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。

- 類別： `LocationTracker`

```
stopTracking()
```

停止追蹤使用者位置的程序。

- 類別： `LocationTracker`

```
startBackgroundTracking(mode: BackgroundTrackingMode)
```

開始存取使用者位置的程序，並在應用程式位於背景時將其傳送至 AWS 追蹤器。`BackgroundTrackingMode`具有下列選項：

- `Active`: 此選項不會自動暫停位置更新。

  - BatterySaving：此選項會自動暫停位置更新。
  - None：此選項整體會停用背景位置更新。
- 類別： LocationTracker

  ```
  resumeBackgroundTracking(mode: BackgroundTrackingMode)
  ```

  在應用程式位於背景時，繼續存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。
- 類別： LocationTracker

  ```
  stopBackgroundTracking()
  ```

  當應用程式在背景時，停止存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。
- 類別： LocationTracker

  ```
  getTrackerDeviceLocation(nextToken: String?, startTime: Date? = nil,
  endTime: Date? = nil, completion: @escaping (Result<GetLocationResponse,
  Error>)
  ```

  擷取使用者裝置的上傳追蹤位置，介於開始和結束日期和時間之間。

  傳回： Void
- 類別： LocationTrackerConfig

  ```
  init()
  ```

  這會使用預設值初始化 LocationTrackerConfig。
- 類別： LocationTrackerConfig

  ```
  init(locationFilters: [LocationFilter]? = nil, trackingDistanceInterval:
  Double? = nil, trackingTimeInterval: Double? = nil,
  trackingAccuracyLevel: Double? = nil, uploadFrequency: Double? = nil,
  desiredAccuracy: CLLocationAccuracy? = nil, activityType: CLActivityType?
  = nil, logLevel: LogLevel? = nil)
  ```

  這會LocationTrackerConfig使用使用者定義的參數值初始化 。如果未提供參數值，則會將其設定為預設值。
- 類別： LocationFilter

```
shouldUpload(currentLocation: LocationEntity, previousLocation:
LocationEntity?, trackerConfig: LocationTrackerConfig)
```

`LocationFilter` 是使用者可以為其自訂篩選條件實作實作的通訊協定。使用者需要實作 `shouldUpload` 函數來比較先前和目前的位置，如果應該上傳目前的位置，則傳回 。

範例

本節詳細說明使用適用於 iOS 的 Amazon Location Mobile Tracking SDK 的範例。

> **Note**
>
> 確定已在 `info.plist` 檔案中設定必要的許可。這些是 the section called “Usage”區段中列出的相同許可。

下列範例示範追蹤裝置位置和擷取追蹤位置的功能：

```
Privacy - Location When In Use Usage Description
Privacy - Location Always and When In Use Usage Description
```

開始追蹤位置：

```
do {
    try locationTracker.startTracking()
    }
catch TrackingLocationError.permissionDenied {
        // Handle permissionDenied by showing the alert message or opening the app
 settings
        }
```

繼續追蹤位置：

```
do {
    try locationTracker.resumeTracking()
    }
catch TrackingLocationError.permissionDenied {
    // Handle permissionDenied by showing the alert message or opening the app settings
```

```
    }
```

停止追蹤位置：

```
locationTracker.stopTracking()
```

開始背景追蹤：

```
do {

 locationTracker.startBackgroundTracking(mode: .Active) // .Active, .BatterySaving, .None
    }
catch TrackingLocationError.permissionDenied {
   // Handle permissionDenied by showing the alert message or opening the app settings
   }
```

繼續背景追蹤：

```
do {
    locationTracker.resumeBackgroundTracking(mode: .Active)
    }
catch TrackingLocationError.permissionDenied {
    // Handle permissionDenied by showing the alert message or opening the app settings
    }
```

若要停止背景追蹤：

```
locationTracker.stopBackgroundTracking()
```

從追蹤器擷取裝置的追蹤位置：

```
func getTrackingPoints(nextToken: String? = nil) {
let startTime: Date = Date().addingTimeInterval(-86400) // Yesterday's day date and
 time
let endTime: Date = Date()
locationTracker.getTrackerDeviceLocation(nextToken: nextToken, startTime: startTime,
 endTime: endTime, completion: { [weak self] result in
    switch result {
    case .success(let response):
```

```
        let positions = response.devicePositions
        // You can draw positions on map or use it further as per your requirement

        // If nextToken is available, recursively call to get more data
        if let nextToken = response.nextToken {
            self?.getTrackingPoints(nextToken: nextToken)
        }
    case .failure(let error):
        print(error)
    }
})
}
```

Android Mobile 追蹤 SDK

Amazon Location 行動追蹤 SDK 提供公用程式，可協助輕鬆驗證、擷取裝置位置，以及傳送位置更新至 Amazon Location Trackers。開發套件支援以可設定的更新間隔對位置更新進行本機篩選。這可降低資料成本，並最佳化 Android 應用程式的間歇性連線。

Android 追蹤 SDK 可在 GitHub 上取得：適用於 Android 的 Amazon Location Mobile Tracking SDK。此外，AWS Maven 儲存庫提供行動身分驗證 SDK 和 AWS SDK。Android 追蹤 SDK 旨在與一般 AWS SDK 搭配使用。

本節涵蓋 Amazon Location 行動追蹤 Android SDK 的下列主題：

主題

- 安裝
- Usage
- 篩選條件
- Android Mobile SDK 追蹤函數
- 範例

安裝

若要安裝 SDK，請在 Android Studio 中將下列幾行新增至 build.gradle 檔案的相依性區段：

```
implementation("software.amazon.location:tracking:0.0.1")
implementation("software.amazon.location:auth:0.0.1")
implementation("com.amazonaws:aws-android-sdk-location:2.72.0")
```

Usage

此程序說明如何使用 開發套件來驗證和建立 LocationTracker 物件：

> **Note**
>
> 此程序假設您已匯入 the section called “安裝”章節所述的程式庫。

1. 在程式碼中匯入下列類別：

```
import software.amazon.location.tracking.LocationTracker
import software.amazon.location.tracking.config.LocationTrackerConfig
import software.amazon.location.tracking.util.TrackingSdkLogLevel
import com.amazonaws.services.geo.AmazonLocationClient
import software.amazon.location.auth.AuthHelper
import software.amazon.location.auth.LocationCredentialsProvider
```

2. 接著建立 AuthHelper，因為建立LocationTracker物件需要 LocationCredentialsProvider 參數：

```
// Create an authentication helper using credentials from Amazon Cognito
val authHelper = AuthHelper(applicationContext)
val locationCredentialsProvider : LocationCredentialsProvider =
 authHelper.authenticateWithCognitoIdentityPool("My-Cognito-Identity-Pool-Id")
```

3. 現在，使用 LocationCredentialsProvider和 LocationTrackerConfig 來建立LocationTracker物件：

```
val config = LocationTrackerConfig(
    trackerName = "MY-TRACKER-NAME",
    logLevel = TrackingSdkLogLevel.DEBUG,
    accuracy = Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY,
    latency = 1000,
    frequency = 5000,
    waitForAccurateLocation = false,
    minUpdateIntervalMillis = 5000,
)
locationTracker = LocationTracker(
    applicationContext,
    locationCredentialsProvider,
    config,
```

```
)
```

篩選條件

Amazon Location 行動追蹤 Android SDK 有三個內建的位置篩選條件。

- `TimeLocationFilter`：根據定義的時間間隔篩選要上傳的目前位置。
- `DistanceLocationFilter`：根據指定的距離閾值篩選位置更新。
- `AccuracyLocationFilter`：透過比較自上次更新以來移動的距離與目前位置的準確性來篩選位置更新。

此範例`LocationTracker`會在建立時於 中新增篩選條件：

```
val config = LocationTrackerConfig(
    trackerName = "MY-TRACKER-NAME",
    logLevel = TrackingSdkLogLevel.DEBUG,
    accuracy = Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY,
    latency = 1000,
    frequency = 5000,
    waitForAccurateLocation = false,
    minUpdateIntervalMillis = 5000,
    locationFilters = mutableListOf(TimeLocationFilter(), DistanceLocationFilter(),
 AccuracyLocationFilter())
)
locationTracker = LocationTracker(
    applicationContext,
    locationCredentialsProvider,
    config,
)
```

此範例使用 在執行時間啟用和停用篩選條件`LocationTracker`：

```
// To enable the filter
locationTracker?.enableFilter(TimeLocationFilter())

// To disable the filter
locationTracker?.disableFilter(TimeLocationFilter())
```

Android Mobile SDK 追蹤函數

適用於 Android 的 Amazon Location 行動追蹤 SDK 包含下列函數：

- 類別： `LocationTracker`

  `constructor(context: Context,locationCredentialsProvider: LocationCredentialsProvider,trackerName: String)`, 或 `constructor(context: Context,locationCredentialsProvider: LocationCredentialsProvider,clientConfig: LocationTrackerConfig)`

  這是用來建立`LocationTracker`物件的初始化器函數。它需要 `LocationCredentialsProvider` 的執行個體，`trackerName`以及選擇性的 執行個體`LocationTrackingConfig`。如果未提供組態，則會使用預設值初始化組態。

- 類別： `LocationTracker`

  `start(locationTrackingCallback: LocationTrackingCallback)`

  開始存取使用者位置並將其傳送至 Amazon Location 追蹤器的程序。

- 類別： `LocationTracker`

  `isTrackingInForeground()`

  檢查位置追蹤目前是否正在進行中。

- 類別： `LocationTracker`

  `stop()`

  停止追蹤使用者位置的程序。

- 類別： `LocationTracker`

  `startTracking()`

  開始存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。

- 類別： `LocationTracker`

  `startBackground(mode: BackgroundTrackingMode, serviceCallback: ServiceCallback)`

開始存取使用者位置的程序，並在應用程式位於背景時將其傳送至 AWS 追蹤器。BackgroundTrackingMode具有下列選項：

- ACTIVE_TRACKING：此選項會主動追蹤使用者的位置更新。
- BATTERY_SAVER_TRACKING：此選項每 15 分鐘追蹤一次使用者的位置更新。

- 類別： LocationTracker

  stopBackgroundService()

  當應用程式在背景時，停止存取使用者位置並將其傳送至 AWS 追蹤器的程序。

- 類別： LocationTracker

  getTrackerDeviceLocation()

  從 Amazon Location 服務擷取裝置位置。

- 類別： LocationTracker

  getDeviceLocation(locationTrackingCallback: LocationTrackingCallback?)

  從融合位置提供者用戶端擷取目前的裝置位置，並將其上傳至 Amazon Location 追蹤器。

- 類別： LocationTracker

  uploadLocationUpdates(locationTrackingCallback:
  LocationTrackingCallback?)

  根據設定的位置篩選條件篩選後，將裝置位置上傳至 Amazon Location 服務。

- 類別： LocationTracker

  enableFilter(filter: LocationFilter)

  啟用特定位置篩選條件。

- 類別： LocationTracker

  checkFilterIsExistsAndUpdateValue(filter: LocationFilter)

  停用特定位置篩選條件。

- 類別： LocationTrackerConfig

LocationTrackerConfig(// Required var trackerName: String, // Optional var locationFilters: MutableList = mutableListOf(TimeLocationFilter(), DistanceLocationFilter(),), var logLevel: TrackingSdkLogLevel = TrackingSdkLogLevel.DEBUG, var accuracy: Int = Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY, var latency: Long = 1000, var frequency: Long = 1500, var waitForAccurateLocation: Boolean = false, var minUpdateIntervalMillis: Long = 1000, var persistentNotificationConfig: NotificationConfig = NotificationConfig())

這會初始化LocationTrackerConfig具有使用者定義參數值的 。如果未提供參數值，則會將其設定為預設值。

- 類別： LocationFilter

  shouldUpload(currentLocation: LocationEntry, previousLocation: LocationEntry?): Boolean

  LocationFilter 是使用者可以為其自訂篩選條件實作實作的通訊協定。您需要實作 shouldUpload函數來比較先前和目前的位置，如果應該上傳目前的位置，則傳回 。

範例

下列程式碼範例顯示行動追蹤 SDK 功能。

此範例使用 LocationTracker開始和停止背景追蹤：

```
// For starting the location tracking
locationTracker?.startBackground(
BackgroundTrackingMode.ACTIVE_TRACKING,
object : ServiceCallback {
    override fun serviceStopped() {
        if (selectedTrackingMode == BackgroundTrackingMode.ACTIVE_TRACKING) {
            isLocationTrackingBackgroundActive = false
        } else {
            isLocationTrackingBatteryOptimizeActive = false
        }
    }
},
)

// For stopping the location tracking
```

```
locationTracker?.stopBackgroundService()
```

搭配 Amazon Location 使用 MapLibre 工具和相關程式庫

MapLibre 主要是用於在 Web 或行動應用程式中顯示地圖的轉譯引擎。不過，它還包含對外掛程式的支援，並提供使用 Amazon Location 其他方面的功能。以下說明您可以根據要使用的區域或位置使用的工具。

> **Note**
>
> 若要使用 Amazon Location 的任何方面，請AWS 為您要使用的語言安裝 SDK。

- 地圖

  若要在應用程式中顯示地圖，您需要一個地圖轉譯引擎，該引擎將使用 Amazon Location 提供的資料，並繪製至螢幕。地圖轉譯引擎也提供平移和縮放地圖的功能，或將標記或推送銷和其他註釋新增至地圖。

  Amazon Location Service 建議使用 MapLibre 轉譯引擎轉譯地圖。MapLibre GL JS 是一種在 JavaScript 中顯示映射的引擎，而 MapLibre Native 提供 iOS 或 Android 的映射。

  MapLibre 也有外掛程式生態系統來擴展核心功能。如需詳細資訊，請造訪 https：//https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/plugins/。

- Places 搜尋

  若要更輕鬆地建立搜尋使用者介面，您可以使用適用於 Web 的 MapLibre 地理編碼器 (Android 應用程式可以使用 Android Places 外掛程式)。

  使用 Amazon Location for MapLibre 地理編碼器程式庫，簡化`amazon-location-for-maplibre-gl-geocoder`在 JavaScript 應用程式中搭配 使用 Amazon Location 的程序。

  如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 MapLibre Geocoder GL 外掛程式”。

- 路由
- 地理圍欄和追蹤器

  MapLibre 沒有任何用於地理圍欄和追蹤的特定轉譯或工具，但您可以使用轉譯功能和外掛程式在地圖上顯示地理圍欄和追蹤的裝置。

追蹤的裝置可以使用 MQTT 或手動傳送更新至 Amazon Location Service。可以使用 回應地理圍欄事件AWS Lambda。

許多開放原始碼程式庫可用於為 Amazon Location Service 提供額外的功能，例如提供空間分析功能的 Turf。

許多程式庫使用開放的標準 GeoJSON 格式資料。Amazon Location Service 提供程式庫，可將回應轉換為 GeoJSON，以用於 JavaScript 應用程式。如需詳細資訊，請參閱the section called “SDKs和架構”。

依語言分類SDKs

> **開發套件版本**
>
> 我們建議您使用在專案中使用的軟體 AWS 開發套件和任何其他SDKs的最新組建，並將軟體SDKs保持在最新狀態。 AWS 開發套件為您提供最新的功能和功能，以及安全性更新。若要尋找適用於 JavaScript 的 AWS SDK 最新組建，請參閱適用於 AWS JavaScript 的 SDK 文件中的瀏覽器安裝主題。

下表依應用程式類型提供語言和架構的 AWS SDKs 和 Map Rendering Framework 版本相關資訊：Web、行動或後端應用程式。

Web frontend

下列 AWS SDKs和 Map Rendering Framework 版本可用於 Web 前端應用程式開發。

語言/架構	AWS 開發套件	映射轉譯架構
完全支援		
JavaScript	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/	https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js
ReactJS	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/	https://github.com/maplibre/maplibre-react-native

語言/架構	AWS 開發套件	映射轉譯架構
TypeScript	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/	https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js
部分支援		
流暢度	https://docs.amplify.aws/start/q/integration/flutter/ Flutter 尚未完全受到 支援 AWS，但透過 Amplify 提供有限的支援。	https://github.com/maplibre/flutter-maplibre-gl MapLibre Flutter 程式庫被視為實驗性。
Node.js	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/	https://github.com/maplibre/maplibre-native https://www.npmjs.com/package/@maplibre/maplibre-gl-native
PHP	https://aws.amazon.com/sdk-for-php/	PHP 不支援 MapLibre。

Mobile frontend

下列 AWS SDKs和 Map Rendering Framework 版本可用於行動前端應用程式開發。

語言/架構	AWS 開發套件	映射轉譯架構
完全支援		
Java	https://aws.amazon.com/sdk-for-java/	https://github.com/maplibre/maplibre-native
Kotlin	https://aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/	https://github.com/maplibre/maplibre-native

語言/架構	AWS 開發套件	映射轉譯架構
	適用於 Android 的 Amazon Location Service Mobile Authentication SDK：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-auth-sdk-android 適用於 Android 的 Amazon Location Service Mobile Tracking SDK：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-tracking-sdk-android	需要自訂繫結，因為 MapLibre 是以 Java 為基礎。
ObjectiveC	https://github.com/aws-amplify/aws-sdk-ios	https://github.com/maplibre/maplibre-native
ReactNative	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/	https://github.com/maplibre/maplibre-react-native
Swift	https://aws.amazon.com/sdk-for-swift/ 適用於 iOS 的 Amazon Location Service Mobile Authentication SDK：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-auth-sdk-ios 適用於 iOS 的 Amazon Location Service Mobile Tracking SDK：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-mobile-tracking-sdk-ios	https://github.com/maplibre/maplibre-native

語言/架構	AWS 開發套件	映射轉譯架構
部分支援		
流暢度	https://docs.amplify.aws/start/q/integration/flutter/ Flutter 尚未完全受到 支援 AWS，但透過 Amplify 提供有限的支援。	https://github.com/maplibre/flutter-maplibre-gl MapLibre Flutter 程式庫被視為實驗性。

Backend application

下列 AWS SDKs可用於後端應用程式開發。此處未列出映射轉譯架構，因為後端應用程式通常不需要映射轉譯。

語言	AWS 開發套件
.NET	https://aws.amazon.com/sdk-for-net/
C++	https://aws.amazon.com/sdk-for-cpp/
Go	https://aws.amazon.com/sdk-for-go/
Java	https://aws.amazon.com/sdk-for-java/
JavaScript	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/
Node.js	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/
TypeScript	https://aws.amazon.com/sdk-for-javascript/
Kotlin	https://aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/
PHP	https://aws.amazon.com/sdk-for-php/
Python	https://aws.amazon.com/sdk-for-python/
Ruby	https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/

語言	AWS 開發套件
Rust	https://aws.amazon.com/sdk-for-rust/ 適用於 Rust 的 AWS SDK 處於開發人員預覽版中。

依語言映射轉譯 SDK

我們建議使用 MapLibre 轉譯引擎轉譯 Amazon Location Service 映射。

MapLibre 是一種在 Web 或行動應用程式中顯示地圖的引擎。MapLibre 也有外掛程式模型，並支援使用者界面以某些語言和平台搜尋和路由。

若要進一步了解如何使用 MapLibre 及其提供的功能，請參閱 the section called “使用 MapLibre 工具”和 the section called “動態映射”。

下表依應用程式類型提供語言和架構的 Map Rendering SDKs 版本相關資訊：Web 或行動應用程式。

Web frontend

下列 Map Rendering SDKs可用於 Web 前端應用程式開發。

語言/架構	地圖轉譯架構
完全支援	
JavaScript	https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js
ReactJS	https://github.com/maplibre/maplibre-react-native
TypeScript	https://github.com/maplibre/maplibre-gl-js
部分支援	
流暢度	https://github.com/maplibre/flutter-maplibre-gl MapLibre Flutter 程式庫被視為實驗性。
Node.js	Node.js 不支援 MapLibre。

語言/架構	地圖轉譯架構
PHP	PHP 不支援 MapLibre。

Mobile frontend

下列 Map Rendering SDKs可用於行動前端應用程式開發。

語言/架構	地圖轉譯架構
完全支援	
Java	https://github.com/maplibre/maplibre-native
Kotlin	https://github.com/maplibre/maplibre-native 需要自訂繫結，因為 MapLibre 是以 Java 為基礎。
ObjectiveC	https://github.com/maplibre/maplibre-native
ReactNative	https://github.com/maplibre/maplibre-react-native
Swift	https://github.com/maplibre/maplibre-native
部分支援	
流暢度	https://github.com/maplibre/flutter-maplibre-gl MapLibre Flutter 程式庫被視為實驗性。

地址表單 SDK

地址表單 SDK 可簡化建置智慧型地址輸入表單。使用 SDK 建置的地址表單會在使用者開始輸入時提供相關的地址建議。當使用者選取建議時，地址表單會自動填入城市、州和郵遞區號等欄位。這可透過將手動輸入降至最低，減少錯誤並加快資料輸入速度。使用者也可以在地圖上預覽選取的地址，並調整其位置 pin 以指出特定入口或收件位置，大幅提高準確性。



試用

示範

嘗試全功能地址表單示範。

自行建置

跳到 開始使用 以使用地址表單 SDK 開始實作地址表單，或使用 Location Service 的 WYSIWYG 地址表單建置器精靈嘗試無程式碼方法，該精靈採用此 SDK 技術，並可在 Amazon Location Service 主控台中存取，網址為 https：//https://console.aws.amazon.com/location/。此互動式精靈可讓您建立具有預測建議、自動欄位人口和彈性配置的自訂表單。開發人員可以在 React JavaScript、React TypeScript 或獨立 HTML/JavaScript 中下載ready-to-use套件，以便輕鬆整合，而無需撰寫任何程式碼。

主要功能

地址表單 SDK 的主要功能包括：

- 為地址和 POIs 提供內建預先分類建議，加速資料輸入。
- 啟用可設定的位置類型搜尋（例如郵遞區號、地區），以獲得更精確的結果。
- 提供自動瀏覽器位置偵測，以快速將使用者集中在其目前區域。
- 顯示內建地圖視覺效果，以提升清晰度和內容。
- 允許在地圖上調整地址位置，而不會遺失系統提供的位置，以確保準確性和控制。

- 包含不需要編碼的 WYSIWYG 建置器工具，可節省時間和精力。
- 實作 typeahead APIs 的解引導和快取，以最佳化效能並降低成本。
- 支援樣式自訂以符合應用程式的品牌和使用者體驗。

它使用下列 Amazon Location Service API 操作來提供地址資訊以定址表單：

GetTile

擷取用於轉譯互動式地圖的地圖圖磚，以視覺化地址的位置並調整地址的位置。

自動完成

以使用者類型提供即時地址建議。

建議

以使用者類型提供即時地址和 POI 建議。

ReverseGeocode

如果使用者選擇根據其目前位置自動填寫其地址，則將使用者的目前位置轉換為最近的已知地址。

GetPlace

從 Autocomplete 或建議 API 的結果中選取地址後，擷取所選地址的詳細位置資訊。

定價

開發套件是根據 Apache-2.0 授權免費提供的開放原始碼。您只需支付 API 用量。請參閱 Amazon Location Service 定價頁面。

開始使用

地址表單 SDK 可用於 React 應用程式或獨立的 HTML 和 JavaScript 頁面。請依照下列指示開始使用。

先決條件

> **Note**
>
> 地址表單 SDK 需要具有必要許可的 API 金鑰，才能正常運作。使用 Amazon Location Service 主控台中的地址表單 SDK Builder 精靈建立具有下列許可的 API 金鑰，或依照下列指示手動建立。

使用 地址表單 SDK 需要在 API 金鑰政策中允許下列動作：

- `geo-maps:GetTile` - 顯示地圖元件時需要此項目。請參閱 GetTile API 參考。
- `geo-places:Autocomplete` - 對 typeahead 功能使用 `Autocomplete`操作時，這是必要的。請參閱 Autocomplete API 參考。
- `geo-places:Suggest` - 對 typeahead 功能使用 `Suggest`操作時，這是必要的。請參閱建議 API 參考。
- `geo-places:ReverseGeocode` - 當允許使用者使用瀏覽器的地理位置 API 提供其目前位置時，這是必要的。請參閱 ReverseGeocode API 參考。
- `geo-places:GetPlace` - 使用 typeahead 功能時，這是必要的。請參閱 GetPlace API 參考。

遵循使用 API 金鑰來驗證指南，以建立具有必要許可的 Amazon Location Service API 金鑰。

具有必要許可的 CreateKey API 的金鑰政策範例：

地址表單許可的 CreateKey 請求

```
{
  "KeyName": "ExampleKey",
  "ExpireTime": "YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss",
  "Restrictions": {
    "AllowActions": [
      "geo-maps:GetTile",
      "geo-places:Autocomplete",
      "geo-places:Suggest",
      "geo-places:GetPlace",
      "geo-places:ReverseGeocode"
    ],
    "AllowResources": [
      "arn:aws:geo-maps:<Region>::provider/default",
      "arn:aws:geo-places:<Region>::provider/default"
    ]
  }
}
```

安裝

HTML/JavaScript

在 HTML 程式碼中包含開發套件的下列 CSS 和 JavaScript

```
...
<head>
...
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/address-form-sdk-js/dist/standalone/address-
form-sdk.css"
/>
...
</head>
...
<body>
...
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/address-form-sdk-js/dist/standalone/
address-form-sdk.umd.js"></script>
</body>
...
```

反應

從 npm 安裝 SDK： `npm install @aws/address-form-sdk-js`

使用 SDK

將下列程式碼新增至您的 React 應用程式。AMAZON_LOCATION_API_KEY 使用您的 API 金鑰和建立 API 金鑰AMAZON_LOCATION_REGION的區域進行更新。提交表單時，回onSubmit呼會提供getData非同步函數。使用 intendedUse值呼叫此函數以擷取表單資料。

```
onSubmit: async (getData) => {
  const data = await getData({
    intendedUse: "SingleUse", // or "Storage"
  });
};
```

> **Note**
>
> "Storage" 如果您需要存放或快取結果，請使用 。這可確保符合 Amazon Location Service 預期用途要求。

HTML/JavaScript

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Address Form</title>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/address-form-sdk-js/dist/standalone/
address-form-sdk.css"
    />
  </head>
  <body>
    <form
      id="amazon-location-address-form"
      class="address-form flex-row flex-1"
    >
      <div class="flex-column">
        <input
          data-type="address-form"
          name="addressLineOne"
          data-api-name="suggest"
          data-show-current-location="true"
        />
        <input data-type="address-form" name="addressLineTwo" />
        <input data-type="address-form" name="city" />
        <input data-type="address-form" name="province" />
        <input data-type="address-form" name="postalCode" />
        <input data-type="address-form" name="country" />
        <div class="flex-row">
          <button data-type="address-form" type="submit">Submit</button>
          <button data-type="address-form" type="reset">Reset</button>
```

```
        </div>
      </div>
      <div data-type="address-form" data-map-style="Standard,Light"></div>
    </form>
    <></script>
script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aws/address-form-sdk-js/dist/standalone/
address-form-sdk.umd.js"
    <script>
      AddressFormSDK.render({
        root: "#amazon-location-address-form",
        apiKey: "AMAZON_LOCATION_API_KEY",
        region: "AMAZON_LOCATION_REGION",
        showCurrentCountryResultsOnly: true,
        onSubmit: async (getData) => {
          // Get form data with intendedUse parameter
          // Use "SingleUse" for one-time display only
          // Use "Storage" if you plan to store/cache the results - makes an extra
 API call to grant storage rights
          const data = await getData({ intendedUse: "SingleUse" });
          console.log(data);
        },
      });
    </script>
  </body>
</html>
```

React

```
import React from 'react';
import { AddressForm, Flex } from "@aws/address-form-sdk-js";

export default function App() {
  return (
    <AddressForm
      apiKey="AMAZON_LOCATION_API_KEY"
      region="AMAZON_LOCATION_REGION"
      onSubmit={async (getData) => {
        // Get form data with intendedUse parameter
        // Use "SingleUse" for one-time display only
        // Use "Storage" if you plan to store/cache the results - makes an extra API
 call to grant storage rights
```

```
        const data = await getData({ intendedUse: "SingleUse" });
        console.log(data);
      }}
    >
      <Flex
        direction="row"
        flex
      >
        <Flex direction="column">
          <input
            data-api-name="autocomplete"
            data-type="address-form"
            name="addressLineOne"
            placeholder="Enter address"
          />
          <input
            data-type="address-form"
            name="addressLineTwo"
          />
          <input
            data-type="address-form"
            name="city"
            placeholder="City"
          />
          <input
            data-type="address-form"
            name="province"
            placeholder="State/Province"
          />
          <input
            data-type="address-form"
            name="postalCode"
          />
          <input
            data-type="address-form"
            name="country"
            placeholder="Country"
          />
          <Flex direction="row">
            <button address-form="submit">
              Submit
            </button>
            <button address-form="reset">
              Reset
```

```
            </button>
          </Flex>
        </Flex>
        <AddressFormMap
          mapStyle={[
            'Standard',
            'Light'
          ]}
         />
      </Flex>
    </AddressForm>
  );
}
```

支援的國家/地區

地址表單 SDK 支援使用 Amazon Location Service 在全球自動填入地址。下列國家/地區對地址欄位剖析提供完整支援，其中每個地址元件都會填入其個別欄位：

- 澳洲 (AU)
- 加拿大 (CA)
- 法國 (FR)
- 香港特別行政區 (HK)
- 愛爾蘭 (IE)
- 紐西蘭 (紐西蘭)
- 菲律賓 (PH)
- 新加坡 (SG)
- 英國 (GB)
- 美國 (US)

所有其他國家/地區都處於預覽狀態。預覽國家/地區會在沒有國家/地區特定格式的 `addressLineOne` 欄位中顯示完整地址。未來的版本將改善此行為，您可以使用最新版本的 SDK 來存取這些改進項目。

支援的 AWS 區域

地址表單 SDK 和地址表單建置器精靈可在 Amazon Location Service 運作的所有 AWS 區域使用其 APIs的`Current`版本。檢視 Amazon Location 支援區域中支援區域的完整清單。

API 參考

請參閱 README API 參考。

範例和學習資源

本主題提供有關我們可用示範和範例專案的連結和詳細資訊。這些資源旨在協助您快速了解和實作工具和 APIs的主要功能。此外，您還可以找到 GitHub 儲存庫的連結，其中包含原始程式碼和範例解決方案。

示範

- Web
  - 造訪：https：//https://location.aws.com/demo
  - 探索原始碼：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-features-demo-web
- Android
  - 安裝：https：//https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aws.amazonlocation&trk=devguide
  - 探索原始程式碼：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-features-demo-android
- iOS
  - 執行下列動作以使用我們的應用程式：
    - 安裝 TestFlight
    - 加入 Amazon Location Beta
  - 探索原始碼：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-features-demo-ios

範例

1. 請造訪：https：//https://location.aws.com/samples。
2. 探索原始程式碼：

- JS：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-js/
- React：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-react
- Swift：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-ios
- Android：https：//https://github.com/aws-geospatial/amazon-location-samples-android

GitHub

請參閱https://github.com/aws-geospatial/。

AWS Amazon Location Service 的 整合

Amazon Location Service 與各種 AWS 服務整合，以實現高效的身分驗證、監控、管理和開發。

監控

- Amazon CloudWatch – 檢視服務用量和運作狀態的指標，包括請求、延遲、故障和日誌。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 Amazon CloudWatch 監控 ”。
- AWS CloudTrail – 記錄和監控您的 API 呼叫，其中包括使用者、角色或服務 AWS 所採取的動作。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 監控和記錄 AWS CloudTrail”。

Manage (管理)

- AWS CloudFormation – Amazon Location 已與 整合 AWS CloudFormation，此服務可協助您建立和設定 AWS 資源的模型，以減少建立和管理資源和基礎設施的時間。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 建立資源 AWS CloudFormation”。
- Service Quotas – 使用 Service Quotas 主控台和 AWS CLI 請求變更可調整的配額。如需詳細資訊，請參閱the section called “管理配額”。
- 標籤 – 在 Amazon Location 中使用資源標記來建立標籤，以根據用途、擁有者、環境或條件來分類您的資源。標記資源可協助您管理、識別、組織、搜尋和篩選資源。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用標籤管理資源”。

驗證

- Amazon Cognito – 您可以使用 Amazon Cognito 身分驗證作為直接搭配前端 SDK 和直接 HTTPS 請求使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的替代方案。 SDKs 如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 Amazon Cognito”。
- IAM – AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制誰可以進行身分驗證 （登入） 和授權 （具有許可），以使用 Amazon Location Service 資源。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 IAM”。

新增的值

- Amazon EventBridge – 啟用事件驅動的應用程式架構，讓您可以使用 AWS Lambda 函數來啟用應用程式和工作流程的其他部分。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 EventBridge 對事件做出反應”。
- AWS IoT – AWS IoT Core 規則引擎會儲存有關裝置訊息主題的查詢，並可讓您定義將訊息傳送至其他服務的動作 AWS ，例如 Amazon Location Service。知道其位置做為座標的裝置，可以透過規則引擎將其位置轉送至 Amazon Location。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 AWS IoT 和 MQTT 追蹤”。

開發人員工具

- SDKs – Amazon Location Service 提供各種工具，供開發人員建置啟用位置的應用程式。其中包括 AWS SDKs、行動和 Web SDKs。如需詳細資訊，請參閱the section called “SDKs和架構”。
- AWS CLI – AWS Command Line Interface (AWS CLI) 是一種開放原始碼工具，可讓您使用命令列 Shell 中的命令與 AWS 服務互動。最少的組態。如需詳細資訊，請參閱 AWS Command Line Interface或進一步了解 AWS CLI。
- 範例程式碼：範例程式碼使用 AWS SDKs、行動和 Web SDKs、MapLibre 來示範如何使用 Amazon Location。如需詳細資訊，請參閱範例。
- Amazon Location Service 主控台 – 使用 Amazon Location 主控台來了解 APIs、資源，並開始使用視覺化和互動式學習工具。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Location Service 主控台。

成本和帳單

- AWS Billing and Cost Management – 服務可協助您支付帳單並最佳化成本。Amazon Web Services 會向您的帳戶收取使用費，這可確保您只需支付使用量的費用。如需詳細資訊，請參閱 the section called “定價方式” 或 the section called “管理帳單和成本” 。

資源管理

資源管理提供工具和程序來管理配額、使用標籤組織資源、控制成本，以及使用 AWS CloudFormation 自動化資源建立。這些功能可讓您有效率地配置、監控和管理 Amazon Location 中的資源。

使用這些工具來維持營運效率，方法是設定服務限制、標記資源以獲得更好的組織、監控您的費用，以及搭配 CloudFormation 使用基礎設施做為程式碼，以程式設計方式建立和管理資源。

主題

- 使用 Service Quotas 管理配額
- 使用標籤管理資源
- 使用 Billing and Cost Management 管理 AWS 帳單和成本
- 使用 建立資源 AWS CloudFormation

使用 Service Quotas 管理配額

Service Quotas 主控台可讓您請求增加配額或減少可調整配額的配額。服務配額是每個 AWS 帳戶和 AWS 區域可以擁有的 API 呼叫或資源數量上限。請求增加配額時，請選取您需要增加配額的區域，因為大多數配額都是區域特定的。Amazon Location Service 拒絕超出服務配額的其他請求。

速率限制 （以速率... 開頭的配額） 是每秒請求數上限，爆量速率為每秒任何部分內限制的 80%，針對每個 API 操作定義。透過 Service Quotas 為帳戶提高速率限制的操作，其爆量速率可能會低於提高速率限制的 80%。Amazon Location Service 會調節超出操作速率限制的請求。

管理您的 Amazon Location 服務配額

Amazon Location Service 與 Service Quotas 整合，這項 AWS 服務可讓您從中央位置檢視和管理配額。如需詳細資訊，請參閱什麼是 Service Quotas？《Service Quotas 使用者指南》中的 。

Service Quotas 可讓您輕鬆查詢 Amazon Location 服務配額的值。

AWS 管理主控台

1. 開啟 Service Quotas 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 AWS services (AWS 服務)。
3. 從AWS 服務清單中，搜尋並選取 Amazon Location。
4. 在服務配額清單中，您可以看到服務配額名稱、套用值 （如果有的話）、 AWS 預設配額，以及配額值是否可以調整。
5. 若要檢視服務配額的其他資訊 (例如說明)，請選擇配額名稱。
6. (選用) 若要請求增加配額，請選取您要增加的配額、選取 Request quota increase (請求增加配額)、輸入或選取必要資訊，然後選取 Request (請求)。

若要使用主控台使用更多服務配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南。若要請求提高配額，請參閱《Service Quotas 使用者指南》中的請求提高配額。

AWS CLI

執行下列命令以檢視預設的 Amazon Location 配額。

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
    --query 'Quotas[*].
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \
    --service-code geo \
    --output table
```

若要使用 使用更多服務配額 AWS CLI，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的Service Quotas一節。若要請求提高配額，請參閱《 AWS CLI 命令參考》`request-service-quota-increase`中的 。

常見問答集

Amazon Location Service 資源的預設配額是多少？

Amazon Location Service 會為 APIs 設定預設配額，以協助管理可在 Service AWS Service Quotas管理主控台中檢視的服務容量。您可以在以下the section called “監控 Amazon Location 服務配額”章節中找到所有這些項目的連結。

如何請求提高 Amazon Location Service 的配額？

您可以透過自助式主控台請求增加 Amazon Location Service 配額，最多可達每個 API 預設限制的 2 倍。對於超過預設限制 2 倍的配額限制，請在自助式主控台中請求，然後提交支援票證。或者，您可以連接您的高級支援團隊

要求提高 Amazon Location Service 配額是否有相關的額外費用？

配額增加請求不會產生直接費用，但較高的用量層級可能會根據使用的額外資源而增加服務成本。

監控 Amazon Location 服務配額

您可以使用 Amazon CloudWatch 根據配額監控用量。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 Amazon CloudWatch 監控 ”。

名稱	預設	可調整	Description
每個帳戶的 API 金鑰資源	每個受支援的區域：500	否	每個帳戶可擁有的 API 金鑰資源數目上限（作用中或過期）。
每個帳戶的 Geofence 集合資源	每個支援的區域：1，500	是	您可以為每個帳戶建立的 Geofence 集合資源數目上限。
每個地理圍欄集合的地理圍欄	每個支援的區域：50，000	否	您可以為每個 Geofence 集合建立的 Geofence 數目上限。
每個帳戶的映射資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的映射資源數量上限。

名稱	預設	可調整	Description
放置每個帳戶的索引資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的放置索引資源數目上限。
AssociateTrackerConsumer API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 AssociateTrackerConsumer 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchDeleteDevicePositionHistory API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchDeleteDevicePositionHistory 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchDeleteGeofence API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchDeleteGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchEvaluateGeofences API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchEvaluateGeofences 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchGetDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchGetDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
BatchPutGeofence API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchPutGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
BatchUpdateDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 BatchUpdateDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CalculateRoute API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CalculateRoute 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CalculateRouteMatrix API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 CalculateRouteMatrix 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CancelJob API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 CancelJob 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateKey API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateMap API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
CreatePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreatePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
CreateTracker API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 CreateTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteKey API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteMap API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeletePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeletePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
DeleteRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DeleteTracker API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DeleteTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeKey API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeMap API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DescribeRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
DescribeTracker API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DescribeTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
DisassociateTrackerConsumer API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 DisassociateTracke rConsumer 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ForecastGeofenceEvents API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ForecastGeofenceEvents 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetDevicePositionHistory API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetDevicePositionHistory 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetGeofence API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetJob API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 GetJob 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
GetMapGlyphs API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapGlyphs 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapSprites API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapSprites 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapStyleDescriptor API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 GetMapStyleDescriptor 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetMapTile API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 500	是	您可以每秒提出的 GetMapTile 請求數目上限。其他請求會受到限流。
GetPlace API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 GetPlace 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListDevicePositions API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ListDevicePositions 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListGeofenceCollections API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListGeofenceCollections 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
ListGeofences API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 ListGeofences 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListJobs API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 ListJobs 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListKeys API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListKeys 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListMaps API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListMaps 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListPlaceIndexes API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListPlaceIndexes 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListRouteCalculators API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListRouteCalculators 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListTagsForResource API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTagsForResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
ListTrackerConsumers API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTrackerConsumers 請求數目上限。其他請求會受到限流。
ListTrackers API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 ListTrackers 請求數目上限。其他請求會受到限流。
PutGeofence API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 PutGeofence 請求數目上限。其他請求會受到限流。
SearchPlaceIndexForPosition API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForPosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
SearchPlaceIndexForSuggestions API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForSuggestions 請求數目上限。其他請求會受到限流。
SearchPlaceIndexForText API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 SearchPlaceIndexForText 請求數目上限。其他請求會受到限流。
StartJob API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 StartJob 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
TagResource API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 TagResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UntagResource API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UntagResource 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateGeofenceCollection API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateGeofenceCollection 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateKey API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateKey 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateMap API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdatePlaceIndex API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdatePlaceIndex 請求數目上限。其他請求會受到限流。
UpdateRouteCalculator API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateRouteCalculator 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
UpdateTracker API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 10	是	您可以每秒提出的 UpdateTracker 請求數目上限。其他請求會受到限流。
VerifyDevicePosition API 請求的速率	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 VerifyDevicePosition 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理地圖速率：GetStaticMap API 請求	每個支援的區域：每秒 50 個	是	您可以每秒提出的 geo-maps：GetStaticMap 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理地圖速率：GetTile API 請求	每個支援的區域：每秒 2,000	是	您可以每秒提出的 geo-maps：GetTile 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：自動完成 API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：Autocomplete 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：Geocode API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：Geocode 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：GetPlace API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：GetPlace 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
地理位置速率：ReverseGeocode API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：ReverseGeocode 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：SearchNearby API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：SearchNearby 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：SearchText API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	您可以每秒提出的 geo-places：SearchText 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理位置速率：建議 API 請求	每個支援的區域：每秒 100	是	地理位置數量上限：建議每秒可以提出的請求。其他請求會受到限流。
地理路由率：CalculateIsolines API 請求	每個受支援的區域：每秒 20 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：CalculateIsolines 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：CalculateRouteMatrix API 請求	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：CalculateRouteMatrix 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：CalculateRoutes API 請求	每個受支援的區域：每秒 20 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：CalculateRoutes 請求數目上限。其他請求會受到限流。

名稱	預設	可調整	Description
地理路由率：OptimizeWaypoints API 請求	每個支援的區域：每秒 5 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：OptimizeWaypoints 請求數目上限。其他請求會受到限流。
地理路由率：SnapToRoads API 請求	每個受支援的區域：每秒 20 個	是	您可以每秒提出的 geo-routes：SnapToRoads 請求數目上限。其他請求會受到限流。
每個帳戶的路由計算器資源	每個受支援的區域：40	是	您可以為每個帳戶建立的 Route Calculator 資源數目上限。
每個追蹤器的追蹤器取用者	每個受支援的區域：5	否	追蹤器資源可以關聯的 Geofence 集合數目上限。
每個帳戶的追蹤器資源	每個受支援的區域：500	是	您可以為每個帳戶建立的 Tracker 資源數量上限。

進一步了解

若要進一步了解服務配額，請參閱 Service Quotas 文件。

使用標籤管理資源

使用 Amazon Location 中的資源標記來建立標籤，依用途、擁有者、環境或條件來分類您的資源。標記資源可協助您管理、識別、組織、搜尋和篩選資源。例如，使用 AWS 資源群組，您可以根據一或多個標籤或標籤部分來建立 AWS 資源群組。您也可以根據群組在 an AWS CloudFormation 堆疊中出現的情況來建立群組。使用資源群組和標籤編輯器，您可以合併將多項服務、資源和區域集結在一處的應用程式資料，然後進行檢視。如需常見標記策略的詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考。

每個標籤都是由您定義的索引鍵和值組成的標籤：

- 標籤索引鍵 – 分類標籤值的一般標籤。例如 `CostCenter`。
- 標籤值 – 標籤索引鍵類別的選用描述。例如 `MobileAssetTrackingResourcesProd`。

本主題透過檢閱標記限制，協助您開始使用標記。它還說明如何建立標籤並使用標籤，透過使用 AWS 成本分配報告來追蹤每個作用中標籤的成本。

如需更多相關資訊：

- 標記最佳實務，請參閱《 AWS 一般參考》中的標記 AWS 資源。
- 使用標籤控制對 AWS 資源的存取，請參閱《 Identity and Access Management 使用者指南》中的使用標籤控制對 AWS 資源的存取。 AWS

限制

> **Note**
>
> 若您使用與現有標籤相同的標籤金鑰新增新的標籤，新的標籤會覆寫現有的標籤。

標記可讓您更有效地組織和管理 資源。此頁面概述管理 Amazon Location Service 內標籤使用的特定規則和限制條件。透過了解這些標記限制，您可以確保符合最佳實務，並避免針對以位置為基礎的資源和應用程式實作標記策略時的潛在問題。

以下基本限制適用於 標籤：

- 每個資源的標籤上限：50
- 針對每一個資源，每個標籤鍵必須是唯一的，且每個標籤鍵只能有一個值。
- 索引鍵長度上限：128 個 UTF-8 Unicode 字元
- 值長度上限：256 個 UTF-8 Unicode 字元
- 服務間允許的字元包括：可用 UTF-8 表示的英文字母、數字和空格，還有以下字元：+ - = . _ : / @。
- 標籤鍵與值皆區分大小寫。
- 字`aws:`首會保留供 AWS 使用。如果標籤具有此字首的標籤金鑰，則您無法編輯或刪除標籤的金鑰或值。具有 aws： 字首的標籤不會計入每個資源限制的標籤。

授予許可以標記資源

您可以使用 IAM 政策來控制對 Amazon Location 資源的存取，並授予在建立時標記資源的許可。除了授予建立資源的許可之外，政策還可以包含允許標記操作的動作許可：

- `geo:TagResource` – 允許使用者將一或多個標籤指派給指定的 Amazon Location 資源。
- `geo:UntagResource` – 允許使用者從指定的 Amazon Location 資源中移除一或多個標籤。
- `geo:ListTagsForResource` – 允許使用者列出指派給 Amazon Location 資源的所有標籤。

以下是允許使用者建立地理圍欄集合和標記資源的政策範例：

```
{
"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
"Sid": "AllowTaggingForGeofenceCollectionOnCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "geo:CreateGeofenceCollection",
                "geo:TagResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:geo:region:accountID:geofence-collection/*"
    ]
}
```

將標籤新增至資源

您可以在使用 Amazon Location 主控台、CLI 或 Amazon Location APIs AWS 建立資源時新增標籤：

- the section called “管理資源”
- the section called “建立追蹤器”

若要標記現有資源，請編輯或刪除標籤

1. 開啟 Amazon Location 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇您要標記的資源。例如 Maps。
3. 從清單中選擇資源。
4. 選擇管理標籤以新增、編輯或刪除標籤。

如何使用標籤

您可以使用標籤進行成本分配，以詳細追蹤 AWS 成本。啟用成本分配標籤後， AWS 會使用成本分配標籤來整理成本分配報告上的資源帳單。這可協助您分類和追蹤用量成本。

Amazon Location 支援使用者定義 – 標籤。這些是您建立的自訂標籤。使用者定義的標籤使用 `user:` 字首，例如 `user:CostCenter`。

您必須個別啟用每個標籤類型。標籤啟用後，您可以啟用 AWS Cost Explorer 或檢視每月成本分配報告。

啟用使用者定義的標籤

1. 開啟帳單和成本管理主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇成本分配標籤。
3. 在使用者定義的成本分配標籤索引標籤下，選取您要啟用的標籤索引鍵。
4. 選擇 Activate (啟用)。

啟用標籤後， 會為您的資源用量和成本 AWS 產生每月成本分配報告。此成本分配報告包含每個計費期間的所有 AWS 成本，包括已標記和未標記的資源。如需詳細資訊，請參閱《 AWS 帳單使用者指南》中的使用成本分配標籤組織和追蹤 AWS 成本。

使用標籤控制對 資源的存取權

AWS Identity and Access Management (IAM) 政策支援以標籤為基礎的條件，可讓您根據特定標籤索引鍵和值來管理資源的授權。例如，IAM 角色政策可以包含條件，以根據標籤限制對特定環境的存取，例如開發、測試或生產。如需詳細資訊，請參閱根據標籤控制資源存取的主題。

使用 Billing and Cost Management 管理 AWS 帳單和成本

AWS Billing and Cost Management 是一種 Web 服務，提供可協助您支付帳單和最佳化成本的功能。Amazon Web Services 會向您的帳戶收取使用費，這可確保您只需支付使用量的費用。

如何查看帳單和管理成本

1. 在 中開啟 Billing and Cost Management AWS 管理主控台。
2. 依服務搜尋 Amazon Web Services， Inc. 中的位置服務
3. 選擇 【+】 位置服務

4. 選擇 【+】 區域名稱

若要進一步了解，請參閱《》中的帳單與成本管理 AWS 管理主控台。

使用 建立資源 AWS CloudFormation

Amazon Location Service 已與 整合 CloudFormation，這項服務可協助您模型化和設定 AWS 資源，以減少建立和管理資源和基礎設施的時間。您可以建立範本來描述您想要的所有 AWS 資源 （例如 Amazon Location 資源），並 CloudFormation 為您佈建和設定這些資源。

使用 時 CloudFormation，您可以重複使用範本來一致且重複地設定 Amazon Location 資源。描述您的資源一次，然後在多個 AWS 帳戶和區域中逐一佈建相同的資源。

相關 CloudFormation 範本

若要佈建和設定 Amazon Location 和相關服務的資源，您必須了解 CloudFormation 範本。範本是以 JSON 或 YAML 格式化的文本檔案。而您亦可以透過這些範本的說明，了解欲在 CloudFormation 堆疊中佈建的資源。如果您不熟悉 JSON 或 YAML，您可以使用 Infrastructure Composer 來協助您開始使用 CloudFormation 範本。如需詳細資訊，請參閱CloudFormation 《 使用者指南》中的 Infrastructure Composer。

Amazon Location 支援在 中建立下列資源類型 CloudFormation：

- AWS：：Location：：Tracker
- AWS：：Location：：TrackerConsumer
- AWS：：Location：：GeofenceCollection

如需詳細資訊，包括 Amazon Location 資源的 JSON 和 YAML 範本範例，請參閱 範本參考中的 Amazon Location Service 資源類型CloudFormation 參考。

進一步了解 CloudFormation

若要進一步了解 CloudFormation，請參閱下列資源：

- CloudFormation
- CloudFormation 使用者指南
- CloudFormation API 參考

- CloudFormation 命令列界面使用者指南

監控和稽核

監控和稽核功能可讓您追蹤、監控和記錄 Amazon Location Services 環境中的活動。透過 Amazon CloudWatch 和 AWS CloudTrail，您可以確保應用程式的可靠性、安全性和合規性。

這些工具可協助您觀察資源效能指標、偵測異常狀況，以及記錄 API 活動以進行稽核和故障診斷。使用它們來增強營運洞察、診斷問題，並確保遵守合規標準。

主題

- 使用 Amazon CloudWatch 監控
- 使用 監控和記錄 AWS CloudTrail

使用 Amazon CloudWatch 監控

Amazon CloudWatch 會近乎即時 AWS 地監控您的 AWS 資源和您在 上執行的應用程式。您可以使用 CloudWatch 監控 Amazon Location 資源，該資源會收集原始資料，並近乎即時地將指標處理成有意義的統計資料。您可以檢視長達 15 個月的歷史資訊，或在 Amazon CloudWatch 主控台中搜尋要檢視的指標，以進一步了解應用程式或服務的效能。您也可以定義閾值來設定警示，並在達到這些閾值時傳送通知或採取動作。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon CloudWatch 使用者指南

主題

- Amazon Location Service 指標和維度
- 檢視 Amazon Location Service 指標
- 為 Amazon Location Service 指標建立 CloudWatch 警示
- 使用 CloudWatch 來監控配額用量
- Amazon Location Service 的 CloudWatch 指標範例

Amazon Location Service 指標和維度

指標是匯出至 CloudWatch 的時間排序資料點。維度是識別指標的名稱/值對。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 CloudWatch 指標和 CloudWatch 維度 CloudWatch。Amazon CloudWatch

> **Note**
>
> 由於 Amazon Location Service 的分散式架構，結果為近似值。在大多數情況下，計數應接近實際傳送的 API 操作數量。

Amazon Location Service 指標

以下是 Amazon Location Service 在 `AWS/Location` 命名空間中匯出至 CloudWatch 的指標。

指標	Description	維度
`CallCount`	對指定 API 端點進行的呼叫數。 有效統計資訊：總和 單位：Count	OperationName OperationName、ResourceName ApiKeyName、OperationName ApiKeyName、OperationName、ResourceName OperationName、OperationVersion OperationName、OperationVersion、ResourceName ApiKeyName、OperationName、OperationVersion ApiKeyName、OperationName、OperationVersion、ResourceName
`ErrorCount`	對指定 API 端點發出的呼叫的錯誤回應數目。 有效統計資訊：總和 單位：Count	OperationName OperationName、ResourceName ApiKeyName、OperationName ApiKeyName、OperationName、ResourceName

指標	Description	維度
SuccessCount	對指定 API 端點進行的成功呼叫數。 有效統計資訊：總和 單位：Count	OperationName OperationName、ResourceName ApiKeyName、OperationName ApiKeyName、OperationName、ResourceName
CallLatency	對指定 API 端點進行呼叫時，操作處理和傳回回應所需的時間。 有效的統計數字：平均 單位：毫秒	OperationName OperationName、ResourceName ApiKeyName、OperationName ApiKeyName、OperationName、ResourceName

指標的 Amazon Location Service 維度

您可以使用下表中的維度來篩選 Amazon Location Service 指標。

維度	Description
OperationName	使用指定的操作名稱篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。
OperationName、ResourceName	使用指定的操作名稱和資源名稱篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。
ApiKeyName、OperationName	使用指定的操作名稱和指定的 API 金鑰名稱，篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。
ApiKeyName、Operati	使用指定的操作名稱、資源名稱和指定的 API 金鑰名稱，篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。

維度	Description
onName、Resourc eName	
Operation Name、Operati onVersion	使用指定的操作名稱篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。 Amazon Location Service 獨立地圖、位置和路由會將指標匯出至此維度。
Operation Name、Operati onVersion、Resourc eName	使用指定的操作名稱、版本和 Amazon Location 資源名稱，篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。 Amazon Location 獨立地圖、位置和路由將匯出指標到此維度。
ApiKeyNam e、Operati onName、Op erationVersion	使用指定的操作名稱、版本和指定的 API 金鑰名稱，篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。 Amazon Location 獨立地圖、位置和路由將匯出指標到此維度。
ApiKeyNam e、Operati onName、Op erationVersion、Res ourceName	使用指定的操作名稱、版本、資源名稱和使用指定的 API 金鑰名稱，篩選 API 操作的 Amazon Location 指標。 Amazon Location 獨立地圖、位置和路由將匯出指標到此維度。

檢視 Amazon Location Service 指標

您可以在 Amazon CloudWatch 主控台或使用 Amazon CloudWatch API 來檢視 Amazon Location Service 的指標。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

Example

1. 在 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇指標。
3. 在所有指標索引標籤上，選擇位置命名空間。
4. 選取要檢視的指標類型。

5. 選取指標並將其新增至圖表。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的檢視可用的指標。

為 Amazon Location Service 指標建立 CloudWatch 警示

您可以使用 CloudWatch 在 Amazon Location Service 指標上設定警示。例如，您可以在 CloudWatch 中建立警示，以便在發生錯誤計數峰值時傳送電子郵件。

下列主題提供如何使用 CloudWatch 設定警示的高階概觀。如需詳細說明，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用警示。

使用 CloudWatch 主控台設定警示

Example

1. 透過 https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇警示。
3. 選擇建立警示 。
4. 選擇 Select metric (選取指標)。
5. 在所有指標索引標籤上，選取位置命名空間。
6. 選取指標類別。
7. 尋找具有您要為其建立警示之指標的資料列，然後選取此資料列旁的核取方塊。
8. 選擇選取指標。
9. 在指標下，填入值。
10. 指定警示條件。
11. 選擇下一步。
12. 如果您想要在符合警示條件時傳送通知：
    - 在警示狀態觸發下，選取警示狀態以提示傳送通知。
    - 在選取 SNS 主題下，選擇建立新主題以建立新的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題。輸入要傳送通知的主題名稱和電子郵件。
    - 在傳送通知下，輸入要傳送通知的其他電子郵件地址。
    - 選擇 Add notification (新增通知)。此清單會儲存並顯示在欄位中供未來警示使用。
13. 完成時，請選擇下一步。
14. 輸入警示的名稱和描述，然後選擇下一步。

15確認警示詳細資訊，然後選擇下一步。

> **Note**
>
> 建立新的 Amazon SNS 主題時，您必須先驗證電子郵件地址，才能傳送通知。如果電子郵件未驗證，則在狀態變更啟動警示時，將不會收到通知。

如需如何使用 CloudWatch 主控台設定警示的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的建立傳送電子郵件的警示。

使用 CloudWatch 來監控配額用量

您可以建立 Amazon CloudWatch 警示，以便在指定配額的使用率超過可設定的閾值時通知您。這可讓您辨識何時接近配額限制，並調整使用率以避免成本超支，或在需要時請求增加配額。

如需有關如何使用 CloudWatch 監控配額的資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的視覺化您的服務配額和設定警示。

Amazon Location Service 的 CloudWatch 指標範例

您可以使用 GetMetricData API 來擷取 Amazon Location 的指標。

- 例如，您可以監控`CallCount`和設定發生數字下降時的警示。

  監控 的`CallCount`指標`SendDeviceLocation`可協助您了解追蹤資產。如果 `CallCount`下降，這表示追蹤的資產，例如卡車機群，已停止傳送其目前位置。為此設定警示有助於通知您發生了問題。
- 針對另一個範例，您可以監控`ErrorCount`並設定 的警示，以便在發生數字峰值時發出警示。

  追蹤器必須與地理圍欄集合相關聯，才能針對地理圍欄評估裝置位置。如果您有需要持續位置更新的裝置機群，請參閱 `CallCount` 的 `BatchEvaluateGeofence`或 `BatchPutDevicePosition` 降至零，表示更新不再流動。

以下是 GetMetricData 的範例輸出，其中包含`ErrorCount`用於建立映射資源的 `CallCount`和 指標。

```
{
"StartTime": 1518867432,
  "EndTime": 1518868032,
```

```
  "MetricDataQueries": [
    {
"Id": "m1",
      "MetricStat": {
"Metric": {
"Namespace": "AWS/Location",
          "MetricName": "CallCount",
          "Dimensions": [
            {
"Name": "SendDeviceLocation",
              "Value": "100"
            }
          ]
        },
        "Period": 300,
        "Stat": "SampleCount",
        "Unit": "Count"
      }
    },
    {
"Id": "m2",
      "MetricStat": {
"Metric": {
"Namespace": "AWS/Location",
          "MetricName": "ErrorCount",
          "Dimensions": [
            {
"Name": "AssociateTrackerConsumer",
              "Value": "0"
            }
          ]
        },
        "Period": 1,
        "Stat": "SampleCount",
        "Unit": "Count"
      }
    }
  ]
}
```

使用 監控和記錄 AWS CloudTrail

AWS CloudTrail 是一種服務，可提供使用者、角色或服務 AWS 所採取動作的記錄。CloudTrail 會將所有 API 呼叫記錄為事件。您可以使用 Amazon Location Service 搭配 CloudTrail 來監控 API 呼叫，其中包括從 Amazon Location Service 主控台的呼叫，以及對 Amazon Location Service API 操作的 AWS SDK 呼叫。

當您建立 AWS 帳戶時，CloudTrail 會自動啟用。當活動在 Amazon Location Service 中發生時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以檢視、搜尋和下載每個 AWS 區域的過去 90 天事件歷史記錄。

如需有關 CloudTrail 的相關資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南。檢視事件歷史記錄不會產生 CloudTrail 費用。

如需 AWS 您帳戶中過去 90 天事件的持續記錄，包括來自 Amazon Location Service 的事件，請建立追蹤或 CloudTrail Lake 資料存放區。

CloudTrail 追蹤

線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。當您在 中建立線索時 AWS 管理主控台，線索會套用至所有 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案傳送到您指定的 S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中所收集的事件資料。

如需如何建立線索的詳細資訊，請參閱建立線索的概觀。

如需 CloudTrail 支援的服務和整合清單，請參閱 CloudTrail 支援的服務和整合。

您可以透過建立線索，從 CloudTrail 免費將一份持續管理事件的副本交付至 Amazon S3 儲存貯體。不過，需要支付 Amazon S3 儲存費用。

如需 CloudTrail 定價的詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 定價。

如需 Amazon S3 定價的資訊，請參閱 Amazon S3 定價。

CloudTrail Lake 事件資料存放區

CloudTrail Lake 讓您能夠對事件執行 SQL 型查詢。系統會將事件彙總到事件資料存放區中，事件資料存放區是事件的不可變集合，其依據為您透過套用進階事件選取器選取的條件。套用於事件資料存放區的選取器控制哪些事件持續存在並可供您查詢。

如需 CloudTrail Lake 的詳細資訊，請參閱使用 AWS CloudTrail Lake。

CloudTrail Lake 事件資料存放區和查詢會產生費用。建立事件資料存放區時，您可以選擇要用於事件資料存放區的定價選項。此定價選項將決定擷取和儲存事件的成本，以及事件資料存放區的預設和最長保留期。

如需 CloudTrail 定價的詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 定價。

主題

- CloudTrail 中的 Amazon Location 管理事件
- CloudTrail 中的 Amazon Location 資料事件
- 了解 Amazon Location Service 日誌檔案項目
- 範例：Amazon Location 管理事件的 CloudTrail 日誌檔案項目
- 範例：Amazon Location 資料事件的 CloudTrail 日誌檔案項目

CloudTrail 中的 Amazon Location 管理事件

您可以在 CloudTrail 事件歷史記錄中檢視 Amazon Location 管理事件。這些事件包括管理 Amazon Location 資源和組態的所有 API 呼叫。如需支援動作的完整清單，請參閱 Amazon Location Service API 參考。

CloudTrail 中的 Amazon Location 資料事件

資料事件提供有關直接在資源上執行之操作的資訊。這些事件也稱為資料平面操作，可以是大量事件。根據預設，CloudTrail 不會記錄資料事件，CloudTrail 事件歷史記錄也不會記錄它們。當您啟用資料事件時，會產生額外費用。如需 CloudTrail 定價的詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 定價。

您可以使用 CloudTrail 主控台、AWS CLI 或 CloudTrail API 操作，選擇哪些 Amazon Location 資源類型記錄資料事件。如需如何啟用和管理資料事件的指示，請參閱使用 AWS 管理主控台記錄資料事件和使用 AWS 命令列界面記錄資料事件。

下表列出您可以記錄資料事件的 Amazon Location 資源類型：

支援的 Amazon Location Data Events

資料事件類型 (主控台)	resources.type 值	記錄到 CloudTrail 的資料 API
地理地圖	AWS::GeoMaps::Provider	請參閱 Amazon GeoMaps API 參考

資料事件類型 (主控台)	resources.type 值	記錄到 CloudTrail 的資料 API
地理位置	AWS::GeoPlaces::Provider	請參閱 Amazon GeoPlaces API 參考
地理路由	AWS::GeoRoutes::Provider	請參閱 Amazon GeoRoutes API 參考

> **Note**
>
> Amazon Location 不會發佈下列 GeoMaps APIs CloudTrail 事件：`GetStyleDescriptor`、`GetGlyphs`和 `GetSprites`。這些 APIs 是免費的，不需要身分驗證。

您可以設定進階事件選取器，依 `eventName`、 `readOnly`和 篩選事件`resources.ARN`。這可協助您僅記錄對您重要的事件。如需詳細資訊，請參閱 AdvancedFieldSelector。

了解 Amazon Location Service 日誌檔案項目

當您設定線索時，CloudTrail 會將事件做為日誌檔案交付至您指定的 S3 儲存貯體，或交付至 Amazon CloudWatch Logs。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的使用 CloudTrail 日誌檔案。

CloudTrail 日誌檔案可以包含一或多個日誌項目。每個事件項目代表來自任何來源的單一請求，並包含請求的操作、操作的日期和時間、請求參數等詳細資訊。

> **Note**
>
> CloudTrail 日誌檔案不是 API 呼叫的排序堆疊追蹤。它們不會依時間順序顯示。若要判斷操作順序，請使用 `eventTime`。

每個事件或日誌項目都包含提出請求者的相關資訊。此身分資訊可協助您判斷：

- 該請求是否使用根或使用者憑證提出。
- 是否使用角色或聯合身分使用者的臨時安全登入資料提出請求。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

範例：Amazon Location 管理事件的 CloudTrail 日誌檔案項目

下列範例顯示 CreateTracker操作的 CloudTrail 日誌項目，這會建立追蹤器資源。


```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:geo:us-east-1:111122223333:tracker/ExampleTracker",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "111122223333",
                "arn": "arn:aws:geo:us-east-1:111122223333:tracker/ExampleTracker",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "exampleUser"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2020-10-22T16:36:07Z"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2020-10-22T17:43:30Z",
    "eventSource": "geo.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateTracker",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "SAMPLE_IP_ADDRESS",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.864
Linux/4.14.193-110.317.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.8+10-LTS java/11.0.8
kotlin/1.3.72 vendor/Amazon.com_Inc. exec-env/AWS_Lambda_java11",
    "requestParameters": {
        "TrackerName": "ExampleTracker",
        "Description": "Resource description"
    },
    "responseElements": {
        "TrackerName": "ExampleTracker",
        "Description": "Resource description",
        "TrackerArn": "arn:partition:service:region:account-id:resource-id",
        "CreateTime": "2020-10-22T17:43:30.521Z"
```

```
    },
    "requestID": "557ec619-0674-429d-8e2c-eba0d3f34413",
    "eventID": "3192bc9c-3d3d-4976-bbef-ac590fa34f2c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

範例：Amazon Location 資料事件的 CloudTrail 日誌檔案項目

下列範例顯示 Geocode操作的 CloudTrail 日誌項目，其會擷取座標、地址和其他位置的詳細資訊。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROA6ODU7M35SFGUCGXHMSAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/vingu-Isengard",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ASIA6ODU7M352GLR5CFMSAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROA6ODU7M35SFGUCGXHMSAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-09-16T14:41:33Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-09-16T14:42:16Z",
  "eventSource": "geo-places.amazonaws.com",
  "eventName": "Geocode",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "52.94.133.129",
  "userAgent": "Amazon CloudFront",
  "requestParameters": {
    "Query": "***",
    "Filter": {
```

```
      "IncludeCountries": [
        "USA"
      ]
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1ef7e0b8-c9fc-4a20-80c3-b5340d634c4e",
  "eventID": "913d256c-3a9d-40d0-9bdf-705f12c7659f",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::GeoPlaces::Provider",
      "ARN": "arn:aws:geoplaces:us-west-2:111122223333:provider"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
```

最佳實務

以下是與 Amazon Location Service 整合的一些最佳實務。

資源管理

為了協助在 Amazon Location Service 中有效管理您的位置資源，請考慮下列最佳實務：

> **Note**
>
> 下列最佳實務適用於與 v1 APIs搭配使用的獨立資源。v2 Maps、Places 和 Routes APIs不需要建立資源。

- 使用您預期使用者群的核心區域端點來改善其體驗。如需區域端點的資訊，請參閱 the section called “支援的 區域”。
- 對於使用資料提供者的資源，例如映射資源和放置索引資源，請務必遵循特定資料提供者的使用條款。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用條款和資料歸因”。

- 針對映射、位置索引或路由的每個組態，擁有一個資源，將資源的建立降至最低。在區域中，您通常只需要每個資料提供者或映射樣式的一個資源。大多數應用程式會使用現有的資源，而且不會在執行時間建立資源。
- 在單一應用程式中使用不同的資源時，例如地圖資源和路由計算器，請在每個資源中使用相同的資料提供者，以確保資料相符。例如，您使用路由計算器建立的路由幾何會與使用地圖資源繪製之地圖上的街道對齊。

帳單與成本管理

為了協助管理您的成本和帳單，請考慮下列最佳實務：

- 使用監控工具，例如 Amazon CloudWatch 來追蹤您的資源用量。您可以設定提醒，在用量即將超過您指定的限制時通知您。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的建立帳單警示以監控您的預估 AWS 費用。

配額和用量

您 AWS 帳戶 包含設定預設限制用量的配額。您可以設定警示，在用量接近限制時提醒您，並在需要時請求提高配額。如需如何使用配額的資訊，請參閱下列主題。

- the section called “管理配額”
- the section called “建立 CloudWatch 警示”
- 《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的視覺化您的服務配額和設定警示。

您可以建立警示，以便在接近超過限制時預先發出警告。建議您在使用 Amazon Location AWS 區域的每個 中為每個配額設定警示。例如，您可以監控`SearchPlaceIndexForText`操作的使用，並在超過目前配額的 80% 時建立警示。

當您收到有關配額的警示警告時，您必須決定要做什麼。您可能會使用其他資源，因為您的客戶群已成長。在這種情況下，您可能想要請求提高配額，例如該區域中 API 呼叫的配額增加 50%。或者，您的服務可能發生錯誤，導致您對 Amazon Location 進行其他不必要的呼叫。在這種情況下，您想要解決服務中的問題。

Amazon Location Service 的安全性

的雲端安全 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構專為符合最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間的共同責任。共同責任模型將其描述為雲端的安全性和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 中執行 AWS 服務的基礎設施 AWS 雲端。 AWS 也為您提供可安全使用的服務。在AWS 合規計畫中，第三方稽核人員會定期測試和驗證我們安全的有效性。若要了解適用於 Amazon Location Service 的合規計劃，請參閱AWS 合規計劃的 服務範圍。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您公司的要求和適用法律和法規。

本文件可協助您了解如何在使用 Amazon Location 時套用共同責任模型。下列主題說明如何設定 Amazon Location 以符合您的安全與合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 Amazon Location 資源。

主題

- Amazon Location Service 中的資料保護
- Amazon Location Service 中的事件回應
- Amazon Location Service 的合規驗證
- Amazon Location Service 中的彈性
- Amazon Location Service 中的基礎設施安全性
- AWS PrivateLink 適用於 Amazon Location 的
- Amazon Location 中的組態和漏洞分析
- 預防跨服務混淆代理人
- Amazon Location Service 的最佳實務

Amazon Location Service 中的資料保護

共同責任模型適用於 AWS Amazon Location Service 中的資料保護。如此模型所述， AWS 負責保護執行所有 的全域基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務 的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱資料隱私權常見問答集。 如需歐洲資料保護的詳細資訊，請參閱一般資料保護規則 (GDPR) 中心。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶 登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用 設定 API 和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的使用 CloudTrail 追蹤。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取 時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-3。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Amazon Location 或使用主控台、API AWS CLI、 AWS SDKs的其他 AWS 服務 時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

資料隱私權

使用 Amazon Location Service，您可以保留組織資料的控制權。Amazon Location 透過移除客戶中繼資料和帳戶資訊，將所有傳送至資料提供者的查詢匿名化。

Amazon Location 不會使用資料提供者進行追蹤和地理驗證。這表示您的敏感資料會保留在您的 AWS 帳戶中。這有助於保護敏感位置資訊，例如來自第三方的設施、資產和人員位置、保護使用者隱私權，並降低應用程式的安全風險。

如需詳細資訊，請參閱AWS 資料隱私權常見問答集。

Amazon Location 中的資料保留

下列特性與 Amazon Location 如何收集和存放服務的資料相關：

- Amazon Location Service 追蹤器 – 當您使用追蹤器 APIs追蹤實體的位置時，可以儲存其座標。裝置位置會儲存 30 天，然後由服務刪除。
- Amazon Location Service Geofences – 當您使用 Geofences APIs 定義感興趣的區域時，服務會存放您提供的幾何。必須明確刪除它們。

> **Note**
>
> 刪除 AWS 您的帳戶會刪除其中的所有資源。如需詳細資訊，請參閱AWS 資料隱私權常見問答集。

Amazon Location Service 的靜態資料加密

Amazon Location Service 預設提供加密，以使用 AWS 擁有的加密金鑰保護靜態敏感客戶資料。

- AWS 擁有的金鑰 — Amazon Location 預設使用這些金鑰自動加密個人身分識別資料。您無法檢視、管理或使用 AWS 擁有的金鑰，或稽核其使用方式。不過，您不需要採取任何動作或變更任何程式，即可保護加密您資料的金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 AWS 擁有的金鑰。

依預設加密靜態資料，有助於降低保護敏感資料所涉及的營運開銷和複雜性。同時，其可讓您建置符合嚴格加密合規性和法規要求的安全應用程式。

雖然您無法停用此層加密或選取替代加密類型，但您可以在建立追蹤器和地理圍欄集合資源時選擇客戶受管金鑰，在現有 AWS 擁有的加密金鑰上新增第二層加密：

- 客戶受管金鑰 — Amazon Location 支援使用您建立、擁有和管理的對稱客戶受管金鑰，以透過現有 AWS 擁有的加密新增第二層加密。您可以完全控制此層加密，因此能執行以下任務：
  - 建立和維護金鑰政策
  - 建立和維護 IAM 政策和授予操作
  - 啟用和停用金鑰政策
  - 輪換金鑰密碼編譯資料
  - 新增 標籤
  - 建立金鑰別名
  - 安排金鑰供刪除

  如需詳細資訊，請參閱《 AWS Key Management Service 開發人員指南》中的客戶受管金鑰。

下表摘要說明 Amazon Location 如何加密個人身分識別資料。

資料類型	AWS 擁有的金鑰加密	客戶自管金鑰加密 (選用)
`Position` 包含裝置位置詳細資訊的點幾何。	已啟用	已啟用
`PositionProperties` 與位置更新相關聯的一組鍵/值對。	已啟用	已啟用
`GeofenceGeometry` 代表地理圍欄區域的多邊形地理圍欄幾何。	已啟用	已啟用
`DeviceId` 將裝置位置更新上傳至追蹤器資源時指定的裝置識別符。	已啟用	不支援
`GeofenceId` 在指定地理圍欄集合中存放地理圍欄幾何或一批地理圍欄時指定的識別符。	已啟用	不支援

> **Note**
>
> Amazon Location 使用 AWS 擁有的金鑰自動啟用靜態加密，免費保護個人身分識別資料。不過，使用客戶受管金鑰需支付 AWS KMS 費用。如需定價的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 定價。

如需詳細資訊 AWS KMS，請參閱什麼是 AWS Key Management Service？

Amazon Location Service 如何在 中使用授予 AWS KMS

Amazon Location 需要授予才能使用客戶受管金鑰。

當您建立使用客戶受管金鑰加密的追蹤器資源或地理圍欄集合時，Amazon Location 會透過傳送 CreateGrant 請求至 來代表您建立授予 AWS KMS。中的授予 AWS KMS 用於授予 Amazon Location 存取客戶帳戶中 KMS 金鑰的權限。

Amazon Location 需要授予 ，才能將客戶受管金鑰用於下列內部操作：

- 將 DescribeKey 請求傳送至 AWS KMS ，以驗證建立追蹤器或地理圍欄集合時輸入的對稱客戶受管 KMS 金鑰 ID 是否有效。
- 將 GenerateDataKeyWithoutPlaintext 請求傳送至 AWS KMS ，以產生由客戶受管金鑰加密的資料金鑰。
- 將 Decrypt 請求傳送至 AWS KMS 以解密加密的資料金鑰，以便用來加密您的資料。

您可以隨時撤銷授予的存取權，或移除服務對客戶受管金鑰的存取權。如果您這麼做，Amazon Location 將無法存取客戶受管金鑰加密的任何資料，這會影響相依於該資料的操作。例如，如果您嘗試從 Amazon Location 無法存取的加密追蹤器取得裝置位置，則操作會傳回`AccessDeniedException`錯誤。

建立客戶自管金鑰

您可以使用 AWS 管理主控台或 AWS KMS APIs 來建立對稱客戶受管金鑰。

建立對稱客戶受管金鑰

請依照《AWS Key Management Service 開發人員指南》中建立對稱客戶受管金鑰的步驟進行。

金鑰政策

金鑰政策會控制客戶受管金鑰的存取權限。每個客戶受管金鑰都必須只有一個金鑰政策，其中包含決定誰可以使用金鑰及其使用方式的陳述式。在建立客戶受管金鑰時，可以指定金鑰政策。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的管理客戶受管金鑰的存取。

若要將客戶受管金鑰與 Amazon Location 資源搭配使用，必須在金鑰政策中允許下列 API 操作：

- `kms:CreateGrant`：新增客戶受管金鑰的授權。授予控制對指定 KMS 金鑰的存取權，以允許存取 Amazon Location 所需的授予操作。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service Developer Guide 中的 Using Grants。

這可讓 Amazon Location 執行下列動作：

- 呼叫 `GenerateDataKeyWithoutPlainText` 以產生加密的資料金鑰並加以儲存，因為資料金鑰不會立即用來加密。
- 呼叫 `Decrypt` 以使用儲存的加密資料金鑰來存取加密的資料。
- 設定淘汰主體，以允許服務執行 `RetireGrant`。

- `kms:DescribeKey` – 提供客戶自管金鑰詳細資訊，以讓 Amazon Location 驗證金鑰。

以下是您可以為 Amazon Location 新增的政策聲明範例：

```
 "Statement" : [
   {
     "Sid" : "Allow access to principals authorized to use Amazon Location",
     "Effect" : "Allow",
     "Principal" : {
       "AWS" : "*"
     },
     "Action" : [
       "kms:DescribeKey",
       "kms:CreateGrant"
     ],
     "Resource" : "*",
     "Condition" : {
       "StringEquals" : {
         "kms:ViaService" : "geo.region.amazonaws.com",
         "kms:CallerAccount" : "111122223333"
       }
   },
   {
     "Sid": "Allow access for key administrators",
     "Effect": "Allow",
     "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
     "Action" : [
       "kms:*"
      ],
     "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
   },
   {
     "Sid" : "Allow read-only access to key metadata to the account",
```

```
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action" : [
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
```

如需有關在政策中指定許可的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》。

如需有關故障診斷金鑰存取的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》。

指定 Amazon Location 的客戶受管金鑰

您可以將客戶自管金鑰指定為下列資源的第二層加密：

- the section called “建立追蹤器”
- the section called “開始使用”

建立資源時，您可以輸入 KMS ID 來指定資料金鑰，Amazon Location 會使用此 ID 來加密資源存放的可識別個人資料。

- KMS ID — AWS KMS 客戶受管金鑰的金鑰識別符。輸入金鑰 ID、金鑰 ARN、別名名稱或別名 ARN。

Amazon Location Service 加密內容

加密內容是一組選用的金鑰值對，包含資料的其他相關內容資訊。

AWS KMS 使用加密內容做為額外的已驗證資料，以支援已驗證的加密。當您在加密資料的請求中包含加密內容時， 會將加密內容 AWS KMS 繫結至加密的資料。若要解密資料，您必須在請求中包含相同的加密內容。

Amazon Location Service 加密內容

Amazon Location 在所有 AWS KMS 密碼編譯操作中使用相同的加密內容，其中金鑰為 ，`aws:geo:arn`而值為資源 Amazon Resource Name (ARN)。

Example

```
"encryptionContext": {
    "aws:geo:arn": "arn:aws:geo:us-west-2:111122223333:geofence-collection/SAMPLE-
GeofenceCollection"
}
```

使用加密內容進行監控

當您使用對稱客戶自管金鑰加密追蹤器或地理柵欄集合時，您也可以在稽核記錄和日誌中使用加密內容，以識別客戶自管金鑰的使用方式。加密內容也會出現在 AWS CloudTrail 或 Amazon CloudWatch Logs 產生的日誌中。

使用加密內容控制對客戶受管金鑰的存取

您也可以在金鑰政策和 IAM 政策中，使用加密內容作為 `conditions` 來控制對於對稱客戶受管金鑰的存取。您也可以在授予中使用加密內容條件。

Amazon Location 在授予中使用加密內容限制，以控制對您帳戶或區域中客戶受管金鑰的存取。授予條件會要求授予允許的操作使用指定的加密內容。

Example

以下是授予特定加密內容之客戶受管金鑰存取權的金鑰政策陳述式範例。此政策陳述式中的條件會要求具有指定加密內容的加密內容條件。

```
{
    "Sid": "Enable DescribeKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
     },
     "Action": "kms:DescribeKey",
     "Resource": "*"
},
{
     "Sid": "Enable CreateGrant",
     "Effect": "Allow",
     "Principal": {
         "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
```

```
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:aws:geo:arn": "arn:aws:geo:us-
west-2:111122223333:tracker/SAMPLE-Tracker"
         }
    }
}
```

監控 Amazon Location Service 的加密金鑰

當您搭配 Amazon Location Service 資源使用 AWS KMS 客戶受管金鑰時，您可以使用 AWS CloudTrail或 Amazon CloudWatch Logs 來追蹤 Amazon Location 傳送的請求 AWS KMS。

下列範例是 `CreateGrant`、`Decrypt`、 `GenerateDataKeyWithoutPlainText`和 AWS CloudTrail 的事件`DescribeKey`，用於監控 Amazon Location 呼叫的 KMS 操作，以存取客戶受管金鑰加密的資料：

CreateGrant

當您使用 AWS KMS 客戶受管金鑰來加密追蹤器或地理圍欄收集資源時，Amazon Location 會代表您傳送`CreateGrant`請求，以存取您 AWS 帳戶中的 KMS 金鑰。Amazon Location 建立的授予專屬於 AWS KMS 與客戶受管金鑰相關聯的資源。此外，當您刪除資源時，Amazon Location 會使用`RetireGrant`操作來移除授予。

下面的範例事件會記錄 `CreateGrant` 操作：

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
```

```
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
            }
        },
        "invokedBy": "geo.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "retiringPrincipal": "geo.region.amazonaws.com",
        "operations": [
            "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "Decrypt",
            "DescribeKey"
        ],
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "granteePrincipal": "geo.region.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
```

```
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

GenerateDataKeyWithoutPlainText

當您為追蹤器或地理圍欄集合資源啟用 AWS KMS 客戶受管金鑰時，Amazon Location 會建立唯一的資料表金鑰。它會將GenerateDataKeyWithoutPlainText請求傳送至 AWS KMS ，以指定資源 AWS KMS 的客戶受管金鑰。

下面的範例事件會記錄 GenerateDataKeyWithoutPlainText 操作：

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "geo.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:geo:arn": "arn:aws:geo:us-west-2:111122223333:geofence-collection/
SAMPLE-GeofenceCollection"
        },
        "keySpec": "AES_256",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
```

```
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "57f5dbee-16da-413e-979f-2c4c6663475e"
}
```

Decrypt

當您存取加密追蹤器或地理圍欄集合時，Amazon Location 會呼叫 `Decrypt`操作，以使用儲存的加密資料金鑰來存取加密的資料。

下面的範例事件會記錄 `Decrypt` 操作：

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "geo.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-04-22T17:10:51Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:geo:arn": "arn:aws:geo:us-west-2:111122223333:geofence-collection/
SAMPLE-GeofenceCollection"
        },
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
```

```
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "dc129381-1d94-49bd-b522-f56a3482d088"
}
```

DescribeKey

Amazon Location 使用 DescribeKey操作來驗證與追蹤器或地理圍欄集合相關聯的 AWS KMS 客戶受管金鑰是否存在於帳戶和區域中。

下面的範例事件會記錄 DescribeKey 操作：

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
            }
        },
        "invokedBy": "geo.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
```

```
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "keyId": "00dd0db0-0000-0000-ac00-b0c000SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
```


進一步了解

下列資源會提供有關靜態資料加密的詳細資訊。

- 如需 AWS Key Management Service 基本概念的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》。
- 如需 安全最佳實務 AWS Key Management Service的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南。

Amazon Location Service 的傳輸中資料加密

Amazon Location 透過使用 Transport Layer Security (TLS) 1.2 加密通訊協定自動加密所有網路間資料，保護傳輸中資料往返服務的過程。傳送到 Amazon Location Service APIs直接 HTTPS 請求是使用 AWS Signature 第 4 版演算法來簽署，以建立安全連線。

Amazon Location Service 中的事件回應

安全是 AWS最重視的一環。作為 AWS 雲端共同責任模型的一部分， AWS 管理符合最安全敏感組織的要求的資料中心和網路架構。身為 AWS 客戶，您需共同負責維護雲端的安全性。這表示您可以從可存取的 AWS 工具和功能控制您選擇實作的安全性。

建立安全基準以達到讓應用程式在雲端中執行的目標，您就可以偵測偏差並加以回應。由於安全事件回應可能是一個複雜的主題，因此建議您檢閱下列資源，以便更了解事件回應 (IR) 和您的選擇對您公司目標的影響：AWS 安全事件回應指南、AWS 安全最佳實務白皮書和AWS 雲端採用架構 (AWS CAF)。

在 Amazon Location Service 中記錄和監控

記錄和監控是事件回應的重要部分。它可讓您建立安全基準，以偵測您可以調查和回應的偏差。透過實作 Amazon Location Service 的記錄和監控，您可以維護專案和資源的可靠性、可用性和效能。

AWS 提供數種工具，可協助您記錄和收集事件回應的資料：

AWS CloudTrail

> Amazon Location Service 與 整合 AWS CloudTrail，此服務提供使用者、角色 AWS 或服務所採取動作的記錄。這包括來自 Amazon Location Service 主控台的動作，以及對 Amazon Location API 操作的程式設計呼叫。這些動作記錄稱為事件。如需詳細資訊，請參閱使用 記錄和監控 Amazon Location Service AWS CloudTrail。

Amazon CloudWatch

> 您可以使用 Amazon CloudWatch 來收集和分析與您的 Amazon Location Service 帳戶相關的指標。如果指標符合特定條件，且已達到指定的閾值，您可以啟用 CloudWatch 警示來通知您。當您建立警示時，CloudWatch 會將通知傳送至您定義的 Amazon Simple Notification Service。如需詳細資訊，請參閱使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon Location Service。

AWS Health 儀表板

> 您可以使用 AWS Health Dashboards 驗證 Amazon Location Service 服務的狀態。您也可以監控和檢視可能影響您 AWS 環境的任何事件或問題的歷史資料。如需詳細資訊，請參閱「AWS Health 使用者指南」。

Amazon Location Service 的合規驗證

若要了解 AWS 服務 是否在特定合規計劃範圍內，請參閱AWS 服務 合規計劃範圍內然後選擇您感興趣的合規計劃。如需一般資訊，請參閱AWS 合規計劃。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱下載報告 in AWS Artifact

您使用 時的合規責任 AWS 服務 取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。如需使用 時合規責任的詳細資訊 AWS 服務，請參閱 AWS 安全文件。

Amazon Location Service 中的彈性

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域 和 可用區域為基礎建置。 AWS 區域 提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些可用區域與低延遲、高輸送量和高備援聯網連接。透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域 和可用區域的詳細資訊，請參閱 AWS 全球基礎設施。

除了 AWS 全球基礎設施之外，Amazon Location 還提供數種功能，以協助支援您的資料彈性和備份需求。

Amazon Location Service 中的基礎設施安全性

Amazon Location Service 是受管服務，受到 AWS 全球網路安全的保護。如需 AWS 安全服務以及如何 AWS 保護基礎設施的資訊，請參閱AWS 雲端安全。若要使用基礎設施安全的最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的基礎設施保護。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 Amazon Location。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

AWS PrivateLink 適用於 Amazon Location 的

使用 AWS PrivateLink for Amazon Location，您可以在虛擬私有雲端 (Amazon VPC) 中佈建介面 Amazon VPC 端點 （介面端點）。這些端點可直接透過 VPN 和 內部部署的應用程式存取 Direct

Connect，或在不同的 AWS 區域 Amazon VPC 對等互連中存取。使用 AWS PrivateLink 和 介面端點，您可以簡化從應用程式到 Amazon Location 的私有網路連線。

VPC 中的應用程式不需要公有 IP 地址，即可與 Amazon Location 介面 VPC 端點進行 Amazon Location 操作通訊。介面端點由一或多個彈性網路介面 (ENI) 所組成，這些介面會從 Amazon VPC 的子網路中指派私有 IP 位址。透過介面端點對 Amazon Location 的請求會保留在 Amazon 網路上。您也可以透過 Direct Connect 或 AWS Virtual Private Network ()，從內部部署應用程式存取 Amazon VPC 中的介面端點Site-to-Site VPN。如需如何將 Amazon VPC 連線至內部部署網路的詳細資訊，請參閱 Direct Connect 使用者指南和 AWS Site-to-Site VPN 使用者指南。

如需介面端點的一般資訊，請參閱《 AWS PrivateLink 指南》中的介面 Amazon VPC 端點 (AWS PrivateLink)。

主題

- Amazon Location Service 的 Amazon VPC 端點類型
- 使用 AWS PrivateLink for Amazon Location Service 時的考量事項
- 建立 Amazon Location Service 的介面端點
- 從 Amazon Location 介面端點存取 Amazon Location API 操作
- 更新內部部署 DNS 組態
- 為 Amazon Location 建立 Amazon VPC 端點政策

Amazon Location Service 的 Amazon VPC 端點類型

您可以使用一種 Amazon VPC 端點類型來存取 Amazon Location Service：介面端點 （使用 AWS PrivateLink)。介面端點使用私有 IP 地址，透過 AWS 區域 使用 Amazon VPC 對等互連，將請求從 Amazon VPC 內部、內部部署或其他 Amazon VPC 路由至 Amazon Location。如需詳細資訊，請參閱什麼是 Amazon VPC 對等互連？和 Transit Gateway 與 Amazon VPC 對等互連。

介面端點與閘道端點相容。若您的 Amazon VPC 中已有現有的閘道端點，則可在同一個 Amazon VPC 中同時使用這兩種類型的端點。

Amazon Location 的界面端點具有下列屬性：

- 您的網路流量會保留在 AWS 網路上
- 從您的 Amazon VPC 使用私有 IP 地址存取 Amazon Location Service
- 允許從內部部署存取

- AWS 區域 使用 Amazon VPC 對等互連或 允許從另一個 中的 Amazon VPC 端點存取 AWS Transit Gateway
- 介面端點已計費

使用 AWS PrivateLink for Amazon Location Service 時的考量事項

Amazon VPC 考量適用於 AWS PrivateLink Amazon Location Service。如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的介面端點考量事項和 AWS PrivateLink 配額。此外，適用下列限制。

AWS PrivateLink for Amazon Location Service 不支援下列項目：

- Transport Layer Security (TLS) 1.1
- 私有與混合網域名稱系統 (DNS) 服務

Amazon VPC 端點：

- 不支援 Amazon Location Service Maps API 操作，包括：`GetSprites`、 `GetGlyphs`和 `GetStyleDescriptor`
- 不支援跨區域請求。請確定您在計劃對 Amazon Location Service 發出 API 呼叫的相同區域中建立端點。
- 僅支援透過 Amazon Route 53 的 Amazon 提供的 DNS。如果您想要使用自己的 DNS，請使用條件式 DNS 轉送。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 DHCP 選項集。
- 必須允許連接埠 443 上透過連接到 VPC 端點的安全群組從 VPC 的私有子網路傳入連線

您可以為啟用的每個 AWS PrivateLink 端點每秒提交最多 50，000 個請求。

> **Note**
>
> AWS PrivateLink 端點的網路連線逾時不在 Amazon Location 錯誤回應範圍內，需要由連線至 AWS PrivateLink 端點的應用程式妥善處理。

建立 Amazon Location Service 的介面端點

您可以使用 Amazon VPC 主控台或 AWS Command Line Interface () 為 Amazon Location Service 建立介面端點AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的「建立介面端點」。

有六個不同的 VPC 端點，Amazon Location Service 提供的每個功能各一個。

Category	Endpoint
地圖	com.amazonaws. *region*.geo.maps
位置	com.amazonaws. *region*.geo.places
路由	com.amazonaws. *region*.geo.routes
地理圍欄	com.amazonaws. *region*.geo.geofencing
追蹤器	com.amazonaws. *region*.geo.tracking
中繼資料	com.amazonaws. *region*.geo.metadata

例如：

```
com.amazonaws.us-east-2.geo.maps
```

建立端點後，您可以選擇啟用私有 DNS 主機名稱。若要啟用，請在建立 VPC 端點時，在 Amazon VPC 主控台中選取啟用私有 DNS 名稱。

如果您為介面端點啟用私有 DNS，您可以使用其預設的區域 DNS 名稱向 Amazon Location Service 服務提出 API 請求。下列範例顯示預設的區域 DNS 名稱格式。

- maps.geo.*region*.amazonaws.com
- places.geo.*region*.amazonaws.com
- routes.geo.*region*.amazonaws.com
- tracking.geo.*region*.amazonaws.com
- geofencing.geo.*region*.amazonaws.com
- metadata.geo.*region*.amazonaws.com

先前的 DNS 名稱適用於 IPv4 網域。下列 IPV6 DNS 名稱也可以用於介面端點。

- maps.geo.*region*.api.aws
- places.geo.*region*.api.aws

- routes.geo.*region*.api.aws
- tracking.geo.*region*.api.aws
- geofencing.geo.*region*.api.aws
- metadata.geo.*region*.api.aws

從 Amazon Location 介面端點存取 Amazon Location API 操作

您可以使用 AWS CLI或 AWS SDKs，透過 Amazon Location 介面端點存取 Amazon Location API 操作。

範例：建立 VPC 端點

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
--region us-east-1 \
--service-name location-service-name \
--vpc-id client-vpc-id \
--subnet-ids client-subnet-id \
--vpc-endpoint-type Interface \
--security-group-ids client-sg-id
```

範例：修改 VPC 端點

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
--region us-east-1 \
--vpc-endpoint-id client-vpc-endpoint-id \
--policy-document policy-document \ #example optional parameter
--add-security-group-ids security-group-ids \ #example optional parameter
# any additional parameters needed, see PrivateLink documentation for more details
```

更新內部部署 DNS 組態

使用端點特定 DNS 名稱存取 Amazon Location 的介面端點時，您不需要更新內部部署 DNS 解析程式。您可以從公有 Amazon Location DNS 網域使用介面端點的私有 IP 地址解析端點特定的 DNS 名稱。

使用介面端點存取 Amazon Location，而不需要閘道端點或 Amazon VPC 中的網際網路閘道

Amazon VPC 中的界面端點可以透過 Amazon 網路將 Amazon VPC 應用程式和內部部署應用程式路由至 Amazon Location。

為 Amazon Location 建立 Amazon VPC 端點政策

您可以將端點政策連接至控制 Amazon Location 存取的 Amazon VPC 端點。此政策會指定下列資訊：

- 可執行動作的 AWS Identity and Access Management (IAM) 委託人
- 可執行的動作
- 可在其中執行動作的資源

範例：用於存取 Amazon Location Service Places APIs VPCe 政策：

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "Allow-access-to-location-service-places-opeartions",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "geo-places:*",
    "geo:*"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:geo-places:us-east-1::provider/default",
    "arn:aws:geo:us-east-1:*:place-index/*"
   ]
  }
 ]
}
```

Amazon Location 中的組態和漏洞分析

組態和 IT 控制是客戶 AWS 與您之間的共同責任。如需詳細資訊，請參閱 AWS 共同的責任模型。

預防跨服務混淆代理人

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在 中 AWS，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了預防這種情況， AWS 提供的工具可協助您保護所有服務的資料，而這些服務主體已獲得您帳戶中資源的存取權。

Amazon Location Service 不會代表您呼叫 AWS 其他 服務，因此在此情況下您不需要新增這些保護。若要進一步了解混淆代理人，請參閱AWS Identity and Access Management 《 使用者指南》中的混淆代理人問題。

Amazon Location Service 的最佳實務

本主題提供最佳實務，協助您使用 Amazon Location Service。雖然這些最佳實務可協助您充分利用 Amazon Location Service，但不代表完整的解決方案。您應該只遵循適用於您環境的建議。

主題

- 安全

安全

為了協助管理甚至避免安全風險，請考慮下列最佳實務：

- 使用聯合身分和 IAM 角色來管理、控制或限制對 Amazon Location 資源的存取。如需詳細資訊，請參《IAM 使用者指南》中的 IAM 最佳實務。
- 遵循最低權限原則，僅授予對 Amazon Location Service 資源的最低必要存取權。
- 對於 Web 應用程式中使用的 Amazon Location Service 資源，請使用 IAM `aws:referer` 條件限制存取，限制允許清單中包含的網站以外的網站使用。
- 使用監控和記錄工具來追蹤資源存取和用量。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的 the section called “記錄和監控”和記錄線索的資料事件。 https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-data-events-with-cloudtrail.html
- 使用安全連線，例如以 開頭的連線`https://`，在伺服器和瀏覽器之間傳輸資料時新增安全性並保護使用者免受攻擊。

Amazon Location Service 的 Detective 安全最佳實務

下列 Amazon Location Service 的最佳實務可協助偵測安全事件：

實作 AWS 監控工具

> 監控對於事件回應至關重要，並維護 Amazon Location Service 資源和 解決方案的可靠性和安全性。您可以從 提供的數種工具和服務實作監控工具 AWS ，以監控您的 資源和其他 AWS 服務。

例如，Amazon CloudWatch 可讓您監控 Amazon Location Service 的指標，並可讓您設定警示，以便在指標符合您設定的特定條件且達到您定義的閾值時通知您。當您建立警示時，您可以將 CloudWatch 設定為使用 Amazon Simple Notification Service 傳送提醒通知。如需詳細資訊，請參閱the section called “記錄和監控”。

啟用 AWS 記錄工具

記錄提供 Amazon Location Service AWS 中使用者、角色或服務所採取動作的記錄。您可以實作記錄工具 AWS CloudTrail ，例如收集動作的資料，以偵測不尋常的 API 活動。

建立追蹤時，您可以設定 CloudTrail 來記錄事件。事件是在資源上執行的資源操作記錄，例如對 Amazon Location 提出的請求、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他資料。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 《 使用者指南》中的記錄線索的資料事件。

Amazon Location Service 的預防性安全最佳實務

下列 Amazon Location Service 的最佳實務有助於防止安全事件：

使用安全連線

一律使用加密連線，例如開頭為 `https://` 的連線，以確保傳輸中敏感資訊的安全。

實作 資源的最低權限存取

當您建立 Amazon Location 資源的自訂政策時，請僅授予執行任務所需的許可。建議從最小的一組許可開始，然後依需要授予額外的許可。對降低錯誤或惡意攻擊所引起的安全風險和影響而言，實作最低權限存取是相當重要的一環。如需詳細資訊，請參閱the section called “使用 IAM”。

使用全域唯一 IDs做為裝置 IDs

針對裝置 IDs 使用以下慣例。

- 裝置 IDs 必須是唯一的。
- 裝置 IDs不應是秘密，因為它們可以用作其他系統的外部金鑰。
- 裝置 IDs不應包含個人身分識別資訊 (PII)，例如電話裝置 IDs或電子郵件地址。
- 裝置 IDs 不應可預測。建議使用 UUIDs等不透明識別符。

請勿在裝置位置屬性中包含 PII

傳送裝置更新時 （ 例如，使用 DevicePositionUpdate)，請勿在 中包含個人身分識別資訊 (PII)，例如電話號碼或電子郵件地址`PositionProperties`。

文件歷史記錄

下表說明 Amazon Location Service 的文件。如需有關更新的通知，您可以訂閱 RSS 摘要。

變更	描述	日期
Amazon Location Service 發佈增強版本至一般可用性	Amazon Location Service 現在提供增強的 Places、Routes 和 Maps 功能，可讓開發人員更輕鬆地將進階位置功能新增至其應用程式。這些改進引入了新功能和新的簡化開發人員體驗，以支援醫療保健、運輸和物流和零售等產業以位置為基礎的使用案例。如需詳細資訊，請參閱 版本。	2024 年 10 月 31 日

AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 AWS 詞彙表 參考中的AWS 詞彙表。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。